

용역보고서 2023-132

발 간 등 록 번 호

11-1352000-000568-12

통계승인번호 제117032호



사람을
생각하는
사람들




KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS

2023년 장애인 실태조사

이민경

김성희·오욱찬·오미애·김진희·황주희·조휘래·이한나·

강동욱·권선진·백은령·윤상용·이선우



연구진

연구책임자	이민경	한국보건사회연구원 부연구위원
공동연구진	김성희	한국보건사회연구원 연구위원
	오욱찬	한국보건사회연구원 연구위원
	오미애	한국보건사회연구원 연구위원
	김진희	한국보건사회연구원 전문연구원
	황주희	한국보건사회연구원 연구위원
	조희래	한국보건사회연구원 연구원
	이한나	한국보건사회연구원 부연구위원
	강동욱	한경국립대학교 사회복지학과 교수
	권선진	평택대학교 재활상담학과 교수
	백은령	충신대학교 사회복지학과 교수
	윤상용	충북대학교 아동복지학과 교수
	이선우	인제대학교 사회복지학과 교수

자문위원

김완호	국립재활원	서동우	서울정신건강의학과 의원
박철원	한양대학교 이비인후과 명예교수	남민	서울특별시 어린이병원
박성희	순천향대학교 안과 명예교수	홍인표	대전을지대병원 성형외과 명예교수
권혁춘	국립중앙의료원 소화기내과	최병휘	중앙대용산병원 호흡기내과 명예교수
조진선	한림의대 비뇨기과	이태원	경희대학교 신장내과 명예교수
최승민	국립중앙의료원 순환기내과	변경희	한신대학교 재활학과
최용준	한국장애인단체총연합회	권재현	한국장애인단체총연맹
이찬우	한국척수장애인협회	곽영란	한국지체장애인협회
김혜영	한국여성장애인연합	김치훈	장애우권익문제연구소
최선호	한국시각장애인연합회	박가흔	한국농아인협회
황정희	한국뇌성마비복지회	김주현	한국뇌병변장애인인권협회
이길준	한국장애인부모회	최용걸	전국장애인부모연대
김광훈	한국장애인재활협회	한대원	한국장애인자립생활센터총연합회
한지윤	한국장애인인권포럼	이상진	한국장애인복지관협회
이시연	한국장애인직업재활시설협회	김소영	한국장애인보건의료협의회
	한국장애인개발원		한국장애인문화예술원
호승희	국립재활원 재활연구소	정승민	국립재활원 중앙보조기기센터
김하연	국립재활원 재활연구소	임성은	국립재활원 중앙보조기기센터

제출문

보건복지부 장관 귀하

본 보고서를 귀 부와 용역계약(2023. 6. 13.)한 「2023년 장애인 실태조사」의 보고서로 제출합니다.

2023년 11월
한국보건사회연구원 원장
이 태 수



요 약	1
제1장 서론	27
제1절 조사의 배경	29
제2절 조사의 목적	31
제3절 조사의 설계	32
제4절 보고서의 구성	71
제2장 표본 설계	73
제1절 장애인 실태조사	75
제2절 표본 설계	76
제3장 조사표 개발 및 조사의 실제	91
제1절 조사표 개발	93
제2절 조사표의 구성 및 내용	94
제3절 조사의 실제	102
제4절 현지 조사	106
제5절 자료의 처리	109
제4장 장애 범위와 정의	111
제1절 장애의 범위	113
제2절 장애의 정의 및 분류	115
제3절 장애 원인 분류	126



제5장 조사 결과 I : 장애유형별 특성 및 현황 127

제1절 지체장애	129
제2절 뇌병변장애	136
제3절 시각장애	143
제4절 청각장애	148
제5절 언어장애	155
제6절 지적장애	161
제7절 자폐성장애	166
제8절 정신장애	170
제9절 신장장애	174
제10절 심장장애	182
제11절 호흡기 장애	186
제12절 간 장애	192
제13절 안면장애	197
제14절 장루·요루장애	200
제15절 뇌전증 장애	204

제6장 조사 결과 II : 재가장애인의 일반적 특성 209

제1절 일반 특성	211
제2절 보건의료·건강	217
제3절 일상생활 지원	279
제4절 장애인 보조기기	295
제5절 교육	318
제6절 취업 및 직업생활	340
제7절 사회 및 문화여가활동	359



제8절 결혼생활·여성장애인	379
제9절 생활만족도 및 폭력·차별경험	408
제10절 주거 및 재난 안전	437
제11절 복지서비스	465
제12절 경제상태	492
제7장 시사점 및 정책 제언	513
제1절 보건의료·건강	515
제2절 일상생활 지원	517
제3절 장애인 보조기기	519
제4절 교육	520
제5절 취업 및 직업생활	523
제6절 사회 및 문화·여가활동	525
제7절 결혼생활·여성장애인	527
제8절 생활만족도 및 폭력·차별 경험	529
제9절 주거 및 재난·안전	531
제10절 복지서비스	534
제11절 경제상태	535
참고문헌	539
부록	541

표 목차

〈표 1〉 장애인실태조사 현황	3
〈표 2〉 2023년 전국 장애인 수	4
〈표 3〉 재가 장애인 수	5
〈표 4〉 장애 유형별 추정수(중복장애 포함)	6
〈표 5〉 성별 분포	6
〈표 6〉 연령 분포	7
〈표 7〉 장애 정도	7
〈표 8〉 재가장애인의 장애 유형별 장애 원인	8
〈표 9〉 현재 치료, 재활, 건강관리 목적으로 정기적·지속적 진료를 받고 있는지 여부	8
〈표 10〉 일상생활수행능력(ADL)	9
〈표 11〉 수단적 일상생활수행능력(IADL)	9
〈표 12〉 일상생활 지원 필요 정도	10
〈표 13〉 지원해주는 사람 여부	10
〈표 14〉 주로 지원해주는 사람의 유형	11
〈표 15〉 주요 장애인보조기기 필요, 소지 및 이용 현황	11
〈표 16〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유	12
〈표 17〉 정보통신기기 사용 현황	13
〈표 18〉 결혼 상태	13
〈표 19〉 결혼 시 배우자의 장애 여부	14
〈표 20〉 임신 기간 중의 힘들었던 점	14
〈표 21〉 출산 전·후 산후조리의 충분도	15
〈표 22〉 여성장애인의 가장 필요한 서비스	15
〈표 23〉 집밖 활동시 불편 정도	16
〈표 24〉 집밖 활동시 불편 이유	16
〈표 25〉 문화 및 여가활동에 대한 만족도	17
〈표 26〉 사회적 차별 경험	18
〈표 27〉 월 평균 총 가구소득 및 지출액	19
〈표 28〉 차량소유 여부	19
〈표 29〉 현재 장애로 인한 추가 소요비용	20
〈표 30〉 연령별 취업 인구 및 취업률	21
〈표 31〉 성별 취업 인구 및 취업률	21



〈표 32〉 현재 일하지 않는 주된 이유(실업자 및 비경제활동자)	22
〈표 33〉 취업장애인의 임금 수준	23
〈표 34〉 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원에 대한 인식	23
〈표 35〉 장애인복지사업 이용 경험 및 만족 비율	24
〈표 36〉 장애인복지사업 실시기관 이용 경험률, 이용 희망률	25
〈표 37〉 국가 및 사회에 대한 요구사항	26
〈표 2-2-1〉 지역별 등록장애인 분포	76
〈표 2-2-2〉 지역별 장애인의 연령대 분포	77
〈표 2-2-3〉 지역 및 장애인의 장애유형 분포	78
〈표 2-2-4〉 지역 및 장애인의 성별 분포	80
〈표 2-2-5〉 지역 및 장애인의 장애 정도별 분포	81
〈표 2-2-6〉 장애유형 및 장애정도별 분포	82
〈표 2-2-7〉 지역별 분포	84
〈표 2-2-8〉 표본 읍면동의 장애인 분포	85
〈표 2-2-9〉 표본 읍면동의 장애정도 분포	85
〈표 2-2-10〉 표본 읍면동의 장애유형 분포	85
〈표 2-2-11〉 표본 읍면동의 장애유형 및 장애정도별 분포	86
〈표 2-2-12〉 모집단 대비 표본 읍면동의 장애유형 및 장애정도별 장애인 비율	86
〈표 2-2-13〉 (1안) 장애 유형별 표본 분포(완료 기준)	87
〈표 2-2-14〉 (2안) 장애 유형별 표본 분포(완료 기준)	88
〈표 3-2-1〉 장애 유형별 특성 조사항목의 구성	96
〈표 3-2-2〉 공통 조사항목의 구성	100
〈표 3-4-1〉 장애인 실태조사 응답 유형	109
〈표 4-1-1〉 장애인복지법에 따른 장애유형 분류	114
〈표 5-1-1〉 지체장애인의 성별·연령별 분포	130
〈표 5-1-2〉 지체장애의 장애부위	131
〈표 5-1-3〉 지체장애의 장애형태(1)	131
〈표 5-1-4〉 지체장애의 장애형태(2): 손상부위별	132
〈표 5-1-5〉 지체장애의 장애발생시기	133
〈표 5-1-6〉 지체장애의 후천적 장애발생시기	133
〈표 5-1-7〉 지체장애의 장애발생 원인	134

〈표 5-1-8〉 지체장애의 후천적 장애원인	135
〈표 5-1-9〉 지체장애의 주된 진단명	136
〈표 5-2-1〉 뇌병변장애인의 성별·연령별 분포	137
〈표 5-2-2〉 뇌병변장애인의 장애부위	138
〈표 5-2-3〉 뇌병변장애인의 동반증상 및 장애(1)	138
〈표 5-2-4〉 뇌병변장애인의 동반증상 및 장애(2)	139
〈표 5-2-5〉 뇌병변장애인의 주된 의사소통 방법	139
〈표 5-2-6〉 뇌병변장애의 장애발생시기	140
〈표 5-2-7〉 뇌병변장애의 후천적 장애발생시기	140
〈표 5-2-8〉 뇌병변장애의 장애발생 원인	141
〈표 5-2-9〉 뇌병변장애의 후천적 장애원인	141
〈표 5-2-10〉 뇌병변장애의 주된 진단명: 연령별	142
〈표 5-2-11〉 뇌성마비장애가 있는 경우 출생 장소	143
〈표 5-2-12〉 뇌성마비장애가 있는 경우 출산 방법	143
〈표 5-3-1〉 시각장애인의 성별·연령별 분포	144
〈표 5-3-2〉 시각장애 형태	144
〈표 5-3-3〉 시각장애의 점자해독 여부(1)	145
〈표 5-3-4〉 시각장애의 점자해독 여부(2)	145
〈표 5-3-5〉 시각장애의 장애발생시기	146
〈표 5-3-6〉 시각장애의 후천적 장애발생시기	146
〈표 5-3-7〉 시각장애의 장애발생 원인	147
〈표 5-3-8〉 시각장애의 후천적 장애원인	148
〈표 5-4-1〉 청각장애인의 성별·연령별 분포	149
〈표 5-4-2〉 청각장애 형태	149
〈표 5-4-3〉 보청기 사용 여부	150
〈표 5-4-4〉 인공와우 수술 여부	150
〈표 5-4-5〉 청각장애의 주 의사소통방법	151
〈표 5-4-6〉 청각장애의 수어 가능 여부(1)	151
〈표 5-4-7〉 청각장애의 수어 이외의 방법 사용 이유(1)	151
〈표 5-4-8〉 청각장애의 수어 가능 여부(2)	152
〈표 5-4-9〉 청각장애의 수어 이외의 방법 사용 이유(2)	152



〈표 5-4-10〉 청각장애의 장애발생시기	153
〈표 5-4-11〉 청각장애의 후천적 장애발생시기	153
〈표 5-4-12〉 청각장애의 장애발생 원인	154
〈표 5-4-13〉 청각장애의 후천적 장애원인	155
〈표 5-5-1〉 언어장애인의 성별·연령별 분포	156
〈표 5-5-2〉 언어장애의 장애형태	157
〈표 5-5-3〉 언어장애의 주 의사소통방법	157
〈표 5-5-4〉 언어장애의 수어가능 여부	158
〈표 5-5-5〉 언어장애의 수어 이외의 방법 사용 이유	158
〈표 5-5-6〉 언어장애의 장애발생시기	159
〈표 5-5-7〉 언어장애의 후천적 장애발생시기	159
〈표 5-5-8〉 언어장애의 장애발생 원인	160
〈표 5-5-9〉 언어장애의 후천적 장애원인	161
〈표 5-6-1〉 지적장애인의 성별·연령별 분포	162
〈표 5-6-2〉 지적장애의 뇌전증 동반여부	162
〈표 5-6-3〉 지적장애의 장애발생시기	163
〈표 5-6-4〉 지적장애의 후천적 장애발생시기	163
〈표 5-6-5〉 지적장애인의 의사소통 방법	164
〈표 5-6-6〉 지적장애의 장애발생 원인	164
〈표 5-6-7〉 지적장애의 후천적 장애원인	165
〈표 5-7-1〉 자폐성장애인의 성별·연령별 분포	166
〈표 5-7-2〉 자폐성장애의 지적장애 또는 뇌전증 동반 여부	167
〈표 5-7-3〉 자폐성장애의 장애발생시기	167
〈표 5-7-4〉 자폐성장애의 후천적 장애발생시기	168
〈표 5-7-5〉 자폐성 장애인의 의사소통 방법	168
〈표 5-7-6〉 자폐성장애의 장애발생 원인	169
〈표 5-7-7〉 자폐성장애의 후천적 장애원인	169
〈표 5-8-1〉 정신장애인의 성별·연령별 분포	170
〈표 5-8-2〉 정신장애의 장애발생시기	171
〈표 5-8-3〉 정신장애의 후천적 장애발생시기	171
〈표 5-8-4〉 정신장애의 장애발생 원인	172



〈표 5-8-5〉 정신장애의 후천적 장애원인	173
〈표 5-8-6〉 정신장애의 주된 질환명	174
〈표 5-9-1〉 신장장애인의 성별·연령별 분포	175
〈표 5-9-2〉 신장장애의 장애발생시기	175
〈표 5-9-3〉 신장장애의 후천적 장애발생시기	176
〈표 5-9-4〉 신장장애인의 투석(혈액투석 또는 복막투석) 경험 여부	176
〈표 5-9-5〉 신장장애인의 최초 투석 시작 시기	177
〈표 5-9-6〉 신장장애인의 현재 투석 여부	177
〈표 5-9-7〉 신장장애인의 신장 이식으로 중단 후 재투석 여부	178
〈표 5-9-8〉 신장 이식 후 재투석인 경우 투석 시작 시기	178
〈표 5-9-9〉 신장장애인의 신장이식 여부	178
〈표 5-9-10〉 신장장애인의 첫 번째 신장이식 시기	179
〈표 5-9-11〉 신장장애인의 두 번째 신장이식 시기	180
〈표 5-9-12〉 신장장애의 장애발생 원인	180
〈표 5-9-13〉 신장장애의 후천적 장애원인	181
〈표 5-10-1〉 심장장애인의 성별·연령별 분포	182
〈표 5-10-2〉 심장장애의 장애발생시기	183
〈표 5-10-3〉 심장장애의 후천적 장애발생시기	183
〈표 5-10-4〉 심장이식 경험	184
〈표 5-10-5〉 심장이식 시기	184
〈표 5-10-6〉 심장장애의 장애발생 원인	185
〈표 5-10-7〉 심장장애의 후천적 장애원인	186
〈표 5-11-1〉 호흡기 장애인의 성별·연령별 분포	187
〈표 5-11-2〉 호흡기 장애의 장애발생시기	187
〈표 5-11-3〉 호흡기 장애의 후천적 장애발생시기	188
〈표 5-11-4〉 산소치료 처방 사용 여부	188
〈표 5-11-5〉 하루 평균 산소치료 사용시간	189
〈표 5-11-6〉 가정에서의 인공호흡기 사용 여부	189
〈표 5-11-7〉 가정에서 인공호흡기 사용전과 후 삶의 질 변화정도	190
〈표 5-11-8〉 가정에서 인공호흡기 사용시 가장 어려운 점	190
〈표 5-11-9〉 가정에서 인공호흡기 사용 중 중단 이유	191



〈표 5-11-10〉 호흡기 장애의 장애발생 원인	191
〈표 5-11-11〉 호흡기 장애의 후천적 장애원인	192
〈표 5-12-1〉 간 장애인의 성별·연령별 분포	193
〈표 5-12-2〉 간 장애의 장애발생시기	193
〈표 5-12-3〉 간 장애의 후천적 장애발생시기	194
〈표 5-12-4〉 간 장애의 간이식 여부	194
〈표 5-12-5〉 간 장애의 첫 번째 간이식 시기	195
〈표 5-12-6〉 간 장애의 두 번째 간이식 시기	195
〈표 5-12-7〉 간 장애의 장애발생 원인	196
〈표 5-12-8〉 간 장애의 후천적 장애원인	196
〈표 5-13-1〉 안면장애인의 성별·연령별 분포	197
〈표 5-13-2〉 안면장애인의 장애발생시기	198
〈표 5-13-3〉 안면장애의 후천적 장애발생시기	198
〈표 5-13-4〉 안면장애의 장애발생 원인	199
〈표 5-13-5〉 안면장애의 후천적 장애원인	199
〈표 5-14-1〉 장루·요루장애인의 성별·연령별 분포	201
〈표 5-14-2〉 장루·요루장애의 장애부위	201
〈표 5-14-3〉 장루·요루장애의 장애발생시기	202
〈표 5-14-4〉 장루·요루장애의 후천적 장애발생시기	202
〈표 5-14-5〉 장루·요루장애의 장애발생 원인	203
〈표 5-14-6〉 장루·요루장애의 후천적 장애원인	203
〈표 5-15-1〉 뇌전증장애인의 성별·연령별 분포	205
〈표 5-15-2〉 뇌전증장애의 장애발생시기	205
〈표 5-15-3〉 뇌전증장애의 후천적 장애발생시기	206
〈표 5-15-4〉 뇌전증장애의 장애발생 원인	206
〈표 5-15-5〉 뇌전증장애의 후천적 장애원인	207
〈표 6-1-1〉 성별 분포	211
〈표 6-1-2〉 연령 분포	212
〈표 6-1-3〉 장애등록 연도	212
〈표 6-1-4〉 등록 장애유형(주장애와 부장애)	213
〈표 6-1-5〉 등록 장애유형(주장애)	213



〈표 6-1-6〉 등록 장애유형(부장애)	213
〈표 6-1-7〉 장애정도	214
〈표 6-1-8〉 장애등급('19.7. 이전 장애등록한 경우)	214
〈표 6-1-9〉 총 가구원 수	215
〈표 6-1-10〉 가구 내 총 장애인 수	215
〈표 6-1-11〉 가구주	216
〈표 6-1-12〉 가구 유형	217
〈표 6-2-1〉 주된 장애	218
〈표 6-2-2〉 건강보험 가입 여부 및 형태	218
〈표 6-2-3〉 민간의료보험 가입여부	219
〈표 6-2-4〉 현재 치료, 재활, 건강관리 목적으로 정기적, 지속적 진료 받고 있는지 여부	219
〈표 6-2-5〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받고 있는 곳	220
〈표 6-2-6〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받는 목적	221
〈표 6-2-7〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받지 않고 있는 가장 중요한 이유	221
〈표 6-2-8〉 평소 본인 건강 상태	222
〈표 6-2-9〉 최근 2년간 건강검진 여부	223
〈표 6-2-10〉 건강검진을 받은 경우 검진 내용	223
〈표 6-2-11〉 건강검진 받지 못한 이유	224
〈표 6-2-12〉 최근 2년간 암검진 여부	225
〈표 6-2-13〉 최근 1년간 구강검진 여부	225
〈표 6-2-14〉 최근 1년간 입원 경험 여부	226
〈표 6-2-15〉 최근 2주간 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료 받은 경험 여부	226
〈표 6-2-16〉 최근 1년 동안 응급실 이용 여부	227
〈표 6-2-17〉 가장 최근 이용한 의료기관의 의료진(의사, 간호사)의 장애에 대한 이해 여부	228
〈표 6-2-18〉 가장 최근 이용한 의료기관의 이용과정에서 의사소통 원활 정도	228
〈표 6-2-19〉 주로 이용하는 의료기관의 장애인을 위한 의료시설 및 장비에 대한 만족도	229
〈표 6-2-20〉 주로 이용하는 의료기관의 편의시설 만족도	229
〈표 6-2-21〉 (장애발생 이후) 최근 1년간 병의원, 응급실 등에서 치료 받아야 했던 사고나 중독 발생 여부 ..	230
〈표 6-2-22〉 (장애발생 이후) 사고 및 중독 발생한 원인	231
〈표 6-2-23〉 최근 1년간 본인이 의료기관에 가고 싶을 때 가지 못한 적 유무	231
〈표 6-2-24〉 본인이 원하는 때 의료기관에 가지 못한 이유	232



〈표 6-2-25〉 장애인 건강주치의 인지 여부	233
〈표 6-2-26〉 장애인 건강주치의 이용할 의향	234
〈표 6-2-27〉 장애인 건강주치의 사업 중 가장 지원되면 좋을 내용	234
〈표 6-2-28〉 장애인 건강주치의 사업 미이용 이유	235
〈표 6-2-29〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(1순위)	235
〈표 6-2-30〉 현재 3개월 이상 계속되는 만성질환 유무	236
〈표 6-2-31〉 만성질환 현황	237
〈표 6-2-32〉 (암인 경우) 종류	240
〈표 6-2-33〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 혈압약 복용 여부	241
〈표 6-2-34〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 복용하고 있는 혈압약 복용 일수	241
〈표 6-2-35〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 치료 받는지 여부	241
〈표 6-2-36〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법	242
〈표 6-2-37〉 (만성통증인 경우) 근골격계 만성통증의 세부 부위	243
〈표 6-2-38〉 (만성통증인 경우) 신경인성 만성 통증 여부	243
〈표 6-2-39〉 (만성통증인 경우) 기타 불명확한 만성 통증 여부	243
〈표 6-2-40〉 (우울증인 경우) 현재 우울증 치료 여부	244
〈표 6-2-41〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 여부	245
〈표 6-2-42〉 현재 이용하는 재활치료서비스 주 평균 이용 시간	246
〈표 6-2-43〉 현재 이용하는 재활치료서비스 월 평균 비용	247
〈표 6-2-44〉 재활치료 바우처 여부	248
〈표 6-2-45〉 (바우처 이용자) 재활치료 이용기관 병의원 여부	249
〈표 6-2-46〉 바우처 재원 인지 여부	250
〈표 6-2-47〉 바우처 제공기관	251
〈표 6-2-48〉 현재 재활치료서비스를 이용하지 않는 이유	252
〈표 6-2-49〉 (만 18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 의향 여부	253
〈표 6-2-50〉 (만 18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 경험 여부	253
〈표 6-2-51〉 (만 18세 이하) 의료기관에서 재활치료 미이용 이유	254
〈표 6-2-52〉 (만 18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 입원 경험 여부	254
〈표 6-2-53〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관 입원치료 경험 여부	255
〈표 6-2-54〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관에서 입원 치료한 이유	255
〈표 6-2-55〉 (만 18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 외래진료 경험 여부	256

〈표 6-2-56〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관 외래진료 경험 여부	256
〈표 6-2-57〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관에서 외래진료 받은 이유	257
〈표 6-2-58〉 향후 장애인을 위해 강화해야 할 보건 의료서비스 혹은 보건 의료기관	258
〈표 6-2-59〉 현재 담배(전자담배 포함)를 피우는지 여부	259
〈표 6-2-60〉 최근 1년 동안 하루 이상 금연 시도 여부	259
〈표 6-2-61〉 최근 1년 동안 음주 빈도	260
〈표 6-2-62〉 최근 1년 동안 보통 한 번의 평균 음주량	260
〈표 6-2-63〉 지난 1년간 정기적인 운동 여부	261
〈표 6-2-64〉 지난 1년간 운동 횟수	261
〈표 6-2-65〉 지난 1년간 매회 당 운동 시간(분)	262
〈표 6-2-66〉 주로 운동하는 장소	263
〈표 6-2-67〉 주로 참여하는 운동 종목	264
〈표 6-2-68〉 현재 운동을 하지 않는 이유	265
〈표 6-2-69〉 향후 운동을 시작하기 원하는지 여부	265
〈표 6-2-70〉 일정한 시간에 식사하는지 여부	266
〈표 6-2-71〉 지난 일주일 동안 영양을 고려하여 식품을 섭취하였는지 여부	266
〈표 6-2-72〉 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질)한 횟수	267
〈표 6-2-73〉 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안 문제로 음식 씹는데 불편감 느끼는 정도	267
〈표 6-2-74〉 최근에 키나 몸무게 측정 경험	268
〈표 6-2-75〉 키나 몸무게 가장 최근 측정 시기	268
〈표 6-2-76〉 체질량지수(BMI)	269
〈표 6-2-77〉 본인 체형에 대한 생각	270
〈표 6-2-78〉 최근 1년간 몸무게 조절을 위한 노력 여부	270
〈표 6-2-79〉 일상생활 중에 스트레스 정도	271
〈표 6-2-80〉 최근 1년 동안 연속 2주 이상 일상생활 지장 줄 정도의 슬픔, 절망감 느낀 적 유무	271
〈표 6-2-81〉 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적 있는지 여부	272
〈표 6-2-82〉 최근 1년 동안 실제로 자살 시도 경험 여부	272
〈표 6-2-83〉 최근 1년 동안 정신적인 문제로 전문가 상담을 받아 본 여부	273
〈표 6-2-84〉 거주 지역 내 건강관련 서비스 받은 경험 유무	273
〈표 6-2-85〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스	274
〈표 6-2-86〉 건강에 관한 정보 주로 얻는 경로	276



〈표 6-2-87〉 필요하다고 생각하는 보건·건강 관련 정보	277
〈표 6-2-88〉 지역장애인보건의료센터에서 가장 받고 싶은 서비스	277
〈표 6-2-89〉 장애인 건강수준 향상 위해 정부(또는 사회)가 더 강화해야 할 것	278
〈표 6-3-1〉 기본적 일상생활동작(ADL)	280
〈표 6-3-2〉 수단적 일상생활동작(IADL)	283
〈표 6-3-3〉 의사소통 어려움 여부	284
〈표 6-3-4〉 의사표현에 대한 상대방의 이해 정도	285
〈표 6-3-5〉 일상생활 지원 필요 정도	286
〈표 6-3-6〉 지원해주는 사람 여부	286
〈표 6-3-7〉 주로 지원해주는 사람의 유형(1순위)	287
〈표 6-3-8〉 주로 지원해주는 사람의 유형(2순위)	289
〈표 6-3-9〉 지원해주는 사람과의 동거 여부	289
〈표 6-3-10〉 동거인으로부터의 지속적인 지원 필요 여부	290
〈표 6-3-11〉 현재 국가나 지자체 사업을 통해 일상생활에서 인력 지원이나 주간보호시설 이용 여부	290
〈표 6-3-12〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 월 평균 이용 시간	291
〈표 6-3-13〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 이용 기간	292
〈표 6-3-14〉 현재 일상생활을 하는데 다른 사람의 지원이 필요한 시간(한달 기준)	292
〈표 6-3-15〉 다른 사람 지원의 충분 정도	293
〈표 6-3-16〉 지원이 부족한 경우 부족한 이유	294
〈표 6-3-17〉 응급안전 안심서비스 이용 의향 여부	294
〈표 6-4-1〉 장애인 보조기기 필요 여부	296
〈표 6-4-2〉 장애인 보조기기 소지 여부	298
〈표 6-4-3〉 장애인 보조기기 사용 여부	300
〈표 6-4-4〉 사용빈도가 가장 높은 주된 장애인보조기기	302
〈표 6-4-5〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유	303
〈표 6-4-6〉 소지하고 있는 장애인 보조기기를 사용하지 않는 주된 이유	304
〈표 6-4-7〉 장애인 보조기기 구입 시 외부 지원 경험 여부	305
〈표 6-4-8〉 장애인 보조기기 구입 시 가장 많은 지원을 받은 곳	306
〈표 6-4-9〉 장애인 보조기기 구입 시 지원 형태	307
〈표 6-4-10〉 장애인 보조기기 구입 시 지원 수준의 충분도	308
〈표 6-4-11〉 주된 장애인 보조기기의 사용 빈도	308



〈표 6-4-12〉 주된 장애인 보조기기의 한번의 사용 시간(1일)	309
〈표 6-4-13〉 지난 1년 동안 보조기기 사용시 안전사고 경험 여부	309
〈표 6-4-14〉 지난 1년 동안 보조기기 사용시 안전사고 발생 원인	310
〈표 6-4-15〉 주된 장애인 보조기기의 이용 만족도	310
〈표 6-4-16〉 주된 장애인 보조기기에 대한 불만족 이유	311
〈표 6-4-17〉 주된 장애인 보조기기의 구입 및 대여 경로	312
〈표 6-4-18〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-①상담과 평가	312
〈표 6-4-19〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-②장애인 보조기기 사용교육 및 훈련	313
〈표 6-4-20〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-③장애인보조기기 구매전 체험 (일회성 착용, 단기대여 등)	313
〈표 6-4-21〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-④사후관리(A/S 등)	314
〈표 6-4-22〉 장애인 보조기기 지원 사업에서 개선할 점	314
〈표 6-4-23〉 정보통신기기 사용률	315
〈표 6-4-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유	316
〈표 6-5-1〉 교육정도	318
〈표 6-5-2〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 초등학교	319
〈표 6-5-3〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교형태: 중학교	320
〈표 6-5-4〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교형태: 고등학교	321
〈표 6-5-5〉 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유	322
〈표 6-5-6〉 특수교육대상자 선정 여부	322
〈표 6-5-7〉 지난 1년 동안 장애(영유)아의 서비스·기관 등 이용 비율	323
〈표 6-5-8〉 현재 다니고 있는 어린이집 형태	324
〈표 6-5-9〉 현재 다니고 있는 어린이집 1일 평균 이용시간	324
〈표 6-5-10〉 현재 다니고 있는 어린이집 월 평균 비용	325
〈표 6-5-11〉 현재 다니고 있는 어린이집에 대한 만족도	325
〈표 6-5-12〉 현재 어린이집에 다니지 않는 이유	326
〈표 6-5-13〉 현재 다니고 있는 유치원 형태	326
〈표 6-5-14〉 현재 다니고 있는 유치원 1일 평균 이용시간	327
〈표 6-5-15〉 현재 다니고 있는 유치원 월 평균 비용	327
〈표 6-5-16〉 현재 다니고 있는 유치원에 대한 만족도	328
〈표 6-5-17〉 현재 유치원에 다니지 않는 이유	328



〈표 6-5-18〉 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응정도	329
〈표 6-5-19〉 어린이집·유치원·학교생활의 문제점	330
〈표 6-5-20〉 어린이집·유치원·학교까지의 통학방법	331
〈표 6-5-21〉 방과 후의 낮시간 사용방법	332
〈표 6-5-22〉 향후 보육·교육시 가장 필요한 것	333
〈표 6-5-23〉 장애아동 돌봄에서 가족이 경험하는 가장 큰 어려움	334
〈표 6-5-24〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부	335
〈표 6-5-25〉 지난 1년간 이용한 평생교육 프로그램 개인부담금	336
〈표 6-5-26〉 평생교육 프로그램을 이용한 기관	337
〈표 6-5-27〉 향후 참여하고 싶은 평생교육 영역	339
〈표 6-5-28〉 평생교육 프로그램에 참여하기 위해 가장 필요한 지원	340
〈표 6-6-1〉 연령별 취업 인구 및 취업률	341
〈표 6-6-2〉 성별 취업 인구 및 취업률	341
〈표 6-6-3〉 장애유형별 취업 인구 및 취업률	342
〈표 6-6-4〉 장애정도별 취업 인구 및 취업률	342
〈표 6-6-5〉 지난 주 일한 곳	343
〈표 6-6-6〉 종사하는 사업(업종)	344
〈표 6-6-7〉 종사하는 직종	345
〈표 6-6-8〉 취업장애인의 평균 근무시간, 월평균 수입, 평균 근속기간	346
〈표 6-6-9〉 지난 주 일한 총 시간(전체 인구 비교)	346
〈표 6-6-10〉 직장(일)에서의 지위	347
〈표 6-6-11〉 현재 직장생활에서 느끼는 애로사항	348
〈표 6-6-12〉 현재 하는 일에 대해 만족하는 정도	348
〈표 6-6-13〉 (비경제활동인구 및 실업자 경우) 지난 주에 일하지 않은 주된 이유	349
〈표 6-6-14〉 지난 4주 내에 직장(일)을 구해보았는지 여부	350
〈표 6-6-15〉 지난 주에 직장(일)이 주어졌다면 일을 시작할 수 있었는지 여부	350
〈표 6-6-16〉 원하는 직장(일)의 고용형태	351
〈표 6-6-17〉 희망하는 일자리(직장) 사업	352
〈표 6-6-18〉 희망 일자리 업무	353
〈표 6-6-19〉 직장(일)을 구한 주된 방법	354
〈표 6-6-20〉 등록한 공공 직업알선기관(공공 직업알선기관 통해 직장 구한 경우)	354



〈표 6-6-21〉 장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부	355
〈표 6-6-22〉 직업훈련을 받지 않은 주된 이유	356
〈표 6-6-23〉 희망 직업훈련 분야	357
〈표 6-6-24〉 국가에서 장애인의 취업 및 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일	358
〈표 6-7-1〉 혼자 외출 여부	359
〈표 6-7-2〉 지난 1개월 동안 외출 빈도	359
〈표 6-7-3〉 외출의 주된 목적	360
〈표 6-7-4〉 외출하지 않는 주된 이유	361
〈표 6-7-5〉 집밖 활동 시 불편 정도	361
〈표 6-7-6〉 집밖 활동 시 불편 이유	362
〈표 6-7-7〉 주된 교통·이동 수단	363
〈표 6-7-8〉 교통수단 이용 시 어려운 정도	364
〈표 6-7-9〉 교통수단 이용 시 어려운 이유	365
〈표 6-7-10〉 현재 자동차 운전 여부	365
〈표 6-7-11〉 자동차 운전면허증이 있으나 운전을 하지 않는 이유	366
〈표 6-7-12〉 현재 운전하는 경우 어려운 점	367
〈표 6-7-13〉 문화 및 여가활동 중 지난 1주일 동안 참여율	368
〈표 6-7-14〉 문화 및 여가활동에 대한 만족도	369
〈표 6-7-15〉 문화 및 여가활동의 불만족 주된 이유	370
〈표 6-7-16〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율)	371
〈표 6-7-17〉 예술행사에 대한 소식이나 정보를 주로 얻는 방법	372
〈표 6-7-18〉 예술행사 관람 시 가장 큰 어려움	373
〈표 6-7-19〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율	374
〈표 6-7-20〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용시 불편함 경험 여부	375
〈표 6-7-21〉 지난 20대 대통령 선거(대선)에서 투표 여부	376
〈표 6-7-22〉 투표하지 않은 이유	377
〈표 6-7-23〉 투표 시 투표편의지원 서비스 이용 경험 여부	377
〈표 6-7-24〉 이용한 투표편의지원 서비스	378
〈표 6-7-25〉 투표 시 투표편의지원 서비스를 이용하지 않는 주된 이유	378
〈표 6-7-26〉 선거에 대한 정보를 얻는데 가장 도움이 되는 매체나 정보원	379
〈표 6-8-1〉 결혼상태	380



〈표 6-8-2〉 결혼 시 연령	380
〈표 6-8-3〉 결혼 시 본인의 장애 여부	381
〈표 6-8-4〉 결혼 시 배우자의 장애 여부	381
〈표 6-8-5〉 결혼 시 배우자의 장애유형	382
〈표 6-8-6〉 배우자의 장애정도	382
〈표 6-8-7〉 배우자의 장애정도('19.7. 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)	383
〈표 6-8-8〉 장애인 본인 출생지(1)	383
〈표 6-8-9〉 장애인 본인 출생지(2)	384
〈표 6-8-10〉 배우자 출생지(1)	384
〈표 6-8-11〉 배우자 출생지(2)	385
〈표 6-8-12〉 결혼하지 않은 이유	386
〈표 6-8-13〉 결혼(동거 포함) 의향 여부	386
〈표 6-8-14〉 자녀여부	387
〈표 6-8-15〉 자녀의 수	387
〈표 6-8-16〉 만 18세 미만 자녀여부	387
〈표 6-8-17〉 만 18세 미만 자녀의 수	388
〈표 6-8-18〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제1 자녀의 연령	388
〈표 6-8-19〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제2 자녀의 연령	388
〈표 6-8-20〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제3 자녀의 연령	389
〈표 6-8-21〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제4 자녀의 연령	389
〈표 6-8-22〉 자녀의 장애 여부	390
〈표 6-8-23〉 제1 장애자녀의 장애유형	390
〈표 6-8-24〉 제1 장애자녀의 장애정도(1)	391
〈표 6-8-25〉 제1 장애자녀의 장애정도(2)	391
〈표 6-8-26〉 제1 장애자녀의 성별 분포	391
〈표 6-8-27〉 제1 장애자녀의 연령	392
〈표 6-8-28〉 제2 장애자녀의 장애유형	392
〈표 6-8-29〉 제2 장애자녀의 장애정도(1)	393
〈표 6-8-30〉 제2 장애자녀의 장애정도(2)	393
〈표 6-8-31〉 제2 장애자녀의 성별 분포	394
〈표 6-8-32〉 제2 장애자녀의 연령	394



〈표 6-8-33〉 제3 장애자녀의 장애유형	395
〈표 6-8-34〉 제3 장애자녀의 장애정도(1)	395
〈표 6-8-35〉 제3 장애자녀의 장애정도(2)	396
〈표 6-8-36〉 제3 장애자녀의 성별 분포	396
〈표 6-8-37〉 제3 장애자녀의 연령	396
〈표 6-8-38〉 자녀가 없는 이유	397
〈표 6-8-39〉 본인의 장애로 인한 자녀의 성장·발달에의 지장 여부	398
〈표 6-8-40〉 본인의 장애로 인한 자녀 양육 시 애로사항	398
〈표 6-8-41〉 본인의 장애로 인한 자녀 교육 시 애로사항	399
〈표 6-8-42〉 마지막(최근) 임신 시 본인의 장애 여부	400
〈표 6-8-43〉 임신 기간 중의 힘들었던 점	400
〈표 6-8-44〉 유산 경험 여부	401
〈표 6-8-45〉 인공 유산 경험 여부	401
〈표 6-8-46〉 인공 유산 이유	402
〈표 6-8-47〉 마지막 임신 시 출산 여부	402
〈표 6-8-48〉 마지막 임신 시 출산 연령	403
〈표 6-8-49〉 마지막 임신으로 출산 시 출산방법	403
〈표 6-8-50〉 마지막 임신 시 비출산 이유	404
〈표 6-8-51〉 출산 후 산후조리 도우미	404
〈표 6-8-52〉 출산 후 산후조리의 충분도	405
〈표 6-8-53〉 여성장애인의 가장 필요한 서비스	406
〈표 6-8-54〉 여성장애인으로서 특히 어려웠던 점	407
〈표 6-9-1〉 가족과의 관계 만족도	408
〈표 6-9-2〉 사귀는 친구들의 수와 관계에 대한 만족도	409
〈표 6-9-3〉 거주지(살고 있는 집)에 대한 만족도	409
〈표 6-9-4〉 요즘 건강상태에 대한 만족도	410
〈표 6-9-5〉 한 달 수입에 대한 만족도	410
〈표 6-9-6〉 여가활동에 대한 만족도	411
〈표 6-9-7〉 현재 하는 일에 대한 만족도	411
〈표 6-9-8〉 현재 결혼생활에 대한 만족도	412
〈표 6-9-9〉 현재 삶에 대한 만족도	412



〈표 6-9-10〉 장애인의 행복감	413
〈표 6-9-11〉 장애로 인한 어려움 경험 여부	413
〈표 6-9-12〉 장애로 인한 어려움 발생시 주 상담자	414
〈표 6-9-13〉 몸이 아플 때 집안일을 도와줄 사람이 있는지의 여부	414
〈표 6-9-14〉 갑자기 큰돈을 빌려야 할 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부	415
〈표 6-9-15〉 낙심하거나 우울할 때 이야기 상대가 필요한 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부	415
〈표 6-9-16〉 학대 유형별 경험 여부	416
〈표 6-9-17〉 학대 유형별 주된 가해자 유형	418
〈표 6-9-18〉 학대 피해 경험시 대처 방법	422
〈표 6-9-19〉 학대 피해 경험시 적극적 대처를 하지 않은 이유	425
〈표 6-9-20〉 성적 학대 경험시 주 상담자	426
〈표 6-9-21〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·유치원(어린이집)	426
〈표 6-9-22〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·초등학교	427
〈표 6-9-23〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·중학교	427
〈표 6-9-24〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·고등학교	428
〈표 6-9-25〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·대학교	428
〈표 6-9-26〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-교사로부터	428
〈표 6-9-27〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-또래학생으로부터	429
〈표 6-9-28〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-학부모로부터	429
〈표 6-9-29〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 결혼	430
〈표 6-9-30〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 자녀 양육·교육	430
〈표 6-9-31〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 취업시	430
〈표 6-9-32〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-소득(임금)	431
〈표 6-9-33〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-동료와의 관계	431
〈표 6-9-34〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-승진	432
〈표 6-9-35〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 운전면허 제도상(취득시)	432
〈표 6-9-36〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 보험제도상(계약시)	432
〈표 6-9-37〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 공공기관 서비스 이용시	433
〈표 6-9-38〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 의료기관 이용시	433
〈표 6-9-39〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 정보통신 이용시(방송포함)	434
〈표 6-9-40〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 대중교통 이용시	434

〈표 6-9-41〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 지역사회생활(음식점, 극장, 공연장, 체육시설 등)	435
〈표 6-9-42〉 장애 때문에 본인이 차별받고 있다고 느끼는지 정도	435
〈표 6-9-43〉 우리나라의 장애인에 대한 차별 인식	436
〈표 6-9-44〉 장애인차별금지법에 대한 인지 여부	436
〈표 6-10-1〉 주거 형태	437
〈표 6-10-2〉 주거 위치	438
〈표 6-10-3〉 살고 있는 집의 소유형태	439
〈표 6-10-4〉 자가일 경우 살고 있는 집의 금액	439
〈표 6-10-5〉 전·월세에 거주하고 있는 경우 보증금액	440
〈표 6-10-6〉 전·월세에 거주하고 있는 경우 월세	441
〈표 6-10-7〉 년세에 거주하고 있는 경우 년세	441
〈표 6-10-8〉 살고 있는 집의 소유주(계약주체)	442
〈표 6-10-9〉 지난 1년 동안 주거복지사업 이용 경험률	443
〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도	447
〈표 6-10-11〉 주택의 구조·성능 및 환경: 내열·내화·방열 및 방습 양호	451
〈표 6-10-12〉 주택의 구조·성능 및 환경: 방음·환기·채광 및 난방설비 갖춤	451
〈표 6-10-13〉 주택의 구조·성능 및 환경: 소음·진동·악취 및 대기오염 없음	452
〈표 6-10-14〉 주택의 구조·성능 및 환경: 해일·홍수·산사태 및 절벽의 붕괴로부터 안전	452
〈표 6-10-15〉 주택의 구조·성능 및 환경: 안전한 전기시설, 화재 발생시 대응할 수 있는 구조와 설비	453
〈표 6-10-16〉 현재 살고 있는 집구조의 생활 편리정도	453
〈표 6-10-17〉 주택 개조 의사	454
〈표 6-10-18〉 주택 개조시 희망 개조 장소	454
〈표 6-10-19〉 향후 살고 싶은 주거 유형	455
〈표 6-10-20〉 일반주택에서 살 경우 원하는 삶의 형태	456
〈표 6-10-21〉 일반주택·지원주택에서 살 경우 주거지원(유지)서비스 필요 여부	456
〈표 6-10-22〉 재난 및 사고로부터 안전하다고 느끼는 정도	457
〈표 6-10-23〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부	458
〈표 6-10-24〉 재난이나 민방위 사태 발생시 지정 대피소 인지 여부	458
〈표 6-10-25〉 재난에 대한 장애인의 어려움 해소를 위해 국가가 개선해야 할 사항	460
〈표 6-10-26〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-식료품 및 일상용품 구매	461
〈표 6-10-27〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-경제활동	461



〈표 6-10-28〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-사회서비스 이용	462
〈표 6-10-29〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-의료 이용	463
〈표 6-10-30〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-교육활동	463
〈표 6-10-31〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-외출	464
〈표 6-10-32〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-정서적 안정	465
〈표 6-11-1〉 최초 장애등록 시기	466
〈표 6-11-2〉 장애정도 재심사 여부	467
〈표 6-11-3〉 장애정도 재심사 사유	467
〈표 6-11-4〉 장애정도 재심사 후 조정 여부	468
〈표 6-11-5〉 보훈부 등록 여부	468
〈표 6-11-6〉 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원 인식	469
〈표 6-11-7〉 장애등록 후 국가나 사회로부터 지원을 받지 못한다고 생각하는 주된 이유	470
〈표 6-11-8〉 장애인복지사업 이용 경험률	471
〈표 6-11-9〉 장애인복지사업 이용 만족도	473
〈표 6-11-10〉 장애인복지사업 현재 이용률(지난 1년간)	480
〈표 6-11-11〉 장애인복지사업 정보 취득 방법	482
〈표 6-11-12〉 장애인복지기관 이용 경험률	483
〈표 6-11-13〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망	485
〈표 6-11-14〉 국가 및 사회에 대한 요구사항(1순위)	489
〈표 6-11-15〉 노후 준비와 관련하여 가장 필요한 지원 사항(1순위)	490
〈표 6-11-16〉 우리나라의 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식	491
〈표 6-12-1〉 주관적 소속 계층	492
〈표 6-12-2〉 국민기초생활보장 수급 여부-생계급여	493
〈표 6-12-3〉 국민기초생활보장 수급 여부-의료급여	493
〈표 6-12-4〉 국민기초생활보장 수급 여부-주거급여	494
〈표 6-12-5〉 국민기초생활보장 수급 여부-교육급여	494
〈표 6-12-6〉 가구의 주된 수입원	495
〈표 6-12-7〉 지난 1년간 총 가구 소득 월평균 금액	496
〈표 6-12-8〉 지난 1개월 가구의 월 수입액	497
〈표 6-12-9〉 지난 1개월 장애인 개인의 월 수입액	498
〈표 6-12-10〉 지난 1개월 가구 수입의 소득원별 평균 금액	499

〈표 6-12-11〉	지난 1개월 장애인 개인 수입의 소득원별 평균 금액	500
〈표 6-12-12〉	지난 1년간 가구의 실제 월평균 지출 금액	501
〈표 6-12-13〉	한 달 동안 필요한 최소한의 생활비	502
〈표 6-12-14〉	가입 중인 연금 종류	503
〈표 6-12-15〉	수급 중인 연금 종류	504
〈표 6-12-16〉	지난 1년간 저축여부	505
〈표 6-12-17〉	저축한 경우, 지난 1년간 저축 금액	505
〈표 6-12-18〉	저축의 주된 목적	506
〈표 6-12-19〉	가구 내 차량소유 여부	507
〈표 6-12-20〉	차량 소유: 제1차량	508
〈표 6-12-21〉	차량 소유: 제2차량	509
〈표 6-12-22〉	장애로 인한 추가 비용 여부	510
〈표 6-12-23〉	장애로 인한 추가 비용	512



〈부표 2-1-1〉 주된 장애	545
〈부표 2-1-2〉 건강보험 가입 여부 및 형태	546
〈부표 2-1-3〉 국가유공자 혹은 차상위 경감대상자 여부	546
〈부표 2-1-4〉 질병, 상해를 보장하는 민간의료보험 가입 여부	546
〈부표 2-1-5〉 현재 치료, 재활, 건강관리 목적으로 정기적, 지속적 진료 받고 있는지 여부	547
〈부표 2-1-6〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받고 있는 곳	547
〈부표 2-1-7〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받는 목적	547
〈부표 2-1-8〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받지 않고 있는 가장 중요한 이유	548
〈부표 2-1-9〉 평소 본인 건강 상태	548
〈부표 2-1-10〉 최근 2년간 건강검진 여부	549
〈부표 2-1-11〉 건강검진을 받은 경우 검진 내용	549
〈부표 2-1-12〉 건강검진 받지 못한 이유	550
〈부표 2-1-13〉 최근 2년간 암검진 여부	550
〈부표 2-1-14〉 최근 1년간 구강검진 여부	551
〈부표 2-1-15〉 최근 1년간 입원 경험 여부	551
〈부표 2-1-16〉 최근 2주간 병원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료 받은 경험 여부	551
〈부표 2-1-17〉 최근 1년간 응급실을 이용한 경험 여부	552
〈부표 2-1-18〉 가장 최근 이용한 의료기관의 의료진(의사, 간호사)의 장애에 대한 이해 여부	552
〈부표 2-1-19〉 가장 최근 이용한 의료기관의 이용과정에서 의사소통 원활 정도	552
〈부표 2-1-20〉 주로 이용하는 의료기관의 장애인들을 위한 의료시설 및 장비에 대한 만족도	553
〈부표 2-1-21〉 주로 이용하는 의료기관의 편의시설 만족도	553
〈부표 2-1-22〉 (장애발생 이후) 최근 1년간 병원, 응급실 등에서 치료 받아야 했던 사고나 중독 발생 여부	553
〈부표 2-1-23〉 (장애발생 이후) 사고 및 중독 발생한 원인	554
〈부표 2-1-24〉 최근 1년간 본인이 병원에 가고 싶을 때 가지 못한 적 유무	554
〈부표 2-1-25〉 본인이 원하는 때 병원에 가지 못한 이유	555
〈부표 2-1-26〉 장애인 건강주치의 인지 여부	555
〈부표 2-1-27〉 장애인 건강주치의 이용할 의향	556
〈부표 2-1-28〉 장애인 건강주치의 사업 중 가장 지원되면 좋을 내용	556
〈부표 2-1-29〉 장애인 건강주치 사업 미이용 이유	556
〈부표 2-1-30〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(1순위)	557
〈부표 2-1-31〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(2순위)	557



〈부표 2-1-32〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(3순위)	558
〈부표 2-1-33〉 현재 3개월 이상 계속되는 만성질환 유무	558
〈부표 2-1-34〉 만성질환 현황 - 고혈압	558
〈부표 2-1-35〉 만성질환 현황 - 뇌졸중(중풍)	559
〈부표 2-1-36〉 만성질환 현황 - 심근경색증	559
〈부표 2-1-37〉 만성질환 현황 - 협심증	559
〈부표 2-1-38〉 만성질환 현황 - 이상지혈증	559
〈부표 2-1-39〉 만성질환 현황 - 당뇨병	560
〈부표 2-1-40〉 만성질환 현황 - 갑상선장애	560
〈부표 2-1-41〉 만성질환 현황 - 천식	560
〈부표 2-1-42〉 만성질환 현황 - 폐결핵	560
〈부표 2-1-43〉 만성질환 현황 - 폐질환(만성기관지염, 폐기종)	561
〈부표 2-1-44〉 만성질환 현황 - 위십이지장궤양	561
〈부표 2-1-45〉 만성질환 현황 - B형 간염	561
〈부표 2-1-46〉 만성질환 현황 - C형 간염	561
〈부표 2-1-47〉 만성질환 현황 - 간경변증	562
〈부표 2-1-48〉 만성질환 현황 - 신부전	562
〈부표 2-1-49〉 만성질환 현황 - 골관절염(퇴행성 관절염 등)	562
〈부표 2-1-50〉 만성질환 현황 - 류마티스관절염	562
〈부표 2-1-51〉 만성질환 현황 - 골다공증	563
〈부표 2-1-52〉 만성질환 현황 - 척추염/척추관협착증(척추측만증)	563
〈부표 2-1-53〉 만성질환 현황 - 만성통증	563
〈부표 2-1-54〉 만성질환 현황 - 피부염	563
〈부표 2-1-55〉 만성질환 현황 - 백내장	564
〈부표 2-1-56〉 만성질환 현황 - 우울증	564
〈부표 2-1-57〉 만성질환 현황 - 수면장애(불면증 등)	564
〈부표 2-1-58〉 만성질환 현황 - 암	564
〈부표 2-1-59〉 만성질환 현황 - 기타	565
〈부표 2-1-60〉 (암인 경우) 종류	565
〈부표 2-1-61〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 혈압약 복용 여부	565
〈부표 2-1-62〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 복용하고 있는 혈압약 복용 일수	566



〈부표 2-1-63〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 치료 받는지 여부	566
〈부표 2-1-64〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 인슐린주사	566
〈부표 2-1-65〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 당뇨병약(경구 혈당강하제)	567
〈부표 2-1-66〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 비약물요법(운동, 식사요법)	567
〈부표 2-1-67〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 기타	567
〈부표 2-1-68〉 (만성통증인 경우) 신경인성 만성 통증 세부 부위	567
〈부표 2-1-69〉 (만성통증인 경우) 신경인성 만성 통증 여부	568
〈부표 2-1-70〉 (만성통증인 경우) 기타 불명확한 만성 통증 여부	568
〈부표 2-1-71〉 (우울증인 경우) 현재 우울증 치료 여부	568
〈부표 2-1-72〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 여부 - 물리치료	568
〈부표 2-1-73〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 여부 - 작업치료	569
〈부표 2-1-74〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 언어치료	569
〈부표 2-1-75〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 음악치료	569
〈부표 2-1-76〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 놀이치료	569
〈부표 2-1-77〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 미술치료	570
〈부표 2-1-78〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 심리행동치료	570
〈부표 2-1-79〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 기타	570
〈부표 2-1-80〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 주 평균 이용 시간	571
〈부표 2-1-81〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 월 평균 비용	571
〈부표 2-1-82〉 재활치료 바우처 여부 - 물리치료	571
〈부표 2-1-83〉 재활치료 바우처 여부 - 작업치료	572
〈부표 2-1-84〉 재활치료 바우처 여부 - 언어치료	572
〈부표 2-1-85〉 재활치료 바우처 여부 - 음악치료	572
〈부표 2-1-86〉 재활치료 바우처 여부 - 놀이치료	572
〈부표 2-1-87〉 재활치료 바우처 여부 - 미술치료	573
〈부표 2-1-88〉 재활치료 바우처 여부 - 심리행동치료	573
〈부표 2-1-89〉 재활치료 바우처 여부 - 기타	573
〈부표 2-1-90〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 물리치료	573
〈부표 2-1-91〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 작업치료	574
〈부표 2-1-92〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 언어치료	574
〈부표 2-1-93〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 음악치료	574



〈부표 2-1-94〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 놀이치료	574
〈부표 2-1-95〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 미술치료	575
〈부표 2-1-96〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 심리행동치료	575
〈부표 2-1-97〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 기타	575
〈부표 2-1-98〉 바우처 재원 인지 여부 - 물리치료	575
〈부표 2-1-99〉 바우처 재원 인지 여부 - 작업치료	576
〈부표 2-1-100〉 바우처 재원 인지 여부 - 언어치료	576
〈부표 2-1-101〉 바우처 재원 인지 여부 - 음악치료	576
〈부표 2-1-102〉 바우처 재원 인지 여부 - 놀이치료	576
〈부표 2-1-103〉 바우처 재원 인지 여부 - 미술치료	577
〈부표 2-1-104〉 바우처 재원 인지 여부 - 심리행동치료	577
〈부표 2-1-105〉 바우처 재원 인지 여부 - 기타	577
〈부표 2-1-106〉 바우처 제공 기관 - 물리치료	577
〈부표 2-1-107〉 바우처 제공 기관 - 작업치료	578
〈부표 2-1-108〉 바우처 제공 기관 - 언어치료	578
〈부표 2-1-109〉 바우처 제공 기관 - 음악치료	578
〈부표 2-1-110〉 바우처 제공 기관 - 놀이치료	579
〈부표 2-1-111〉 바우처 제공 기관 - 미술치료	579
〈부표 2-1-112〉 바우처 제공 기관 - 심리행동치료	579
〈부표 2-1-113〉 바우처 제공 기관 - 기타	580
〈부표 2-1-114〉 현재 재활치료서비스를 이용하지 않는 이유	580
〈부표 2-1-115〉 (만18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 의향 여부	580
〈부표 2-1-116〉 (만18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 경험 여부	581
〈부표 2-1-117〉 (만18세 이하) 의료기관에서 재활치료 미이용 이유	581
〈부표 2-1-118〉 (만18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 입원 경험 여부	581
〈부표 2-1-119〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관 입원치료 경험 여부	582
〈부표 2-1-120〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관에서 입원치료한 이유	582
〈부표 2-1-121〉 (만18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 외래진료 경험 여부	582
〈부표 2-1-122〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관 외래진료 경험 여부	583
〈부표 2-1-123〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관에서 외래진료 받은 이유	583
〈부표 2-1-124〉 향후 장애인을 위해 강화되어야 할 보건 의료서비스 혹은 보건 의료기관	584



〈부표 2-1-125〉 현재 담배(전자담배 포함)를 피우는지 여부	584
〈부표 2-1-126〉 최근 1년 동안 하루 이상 금연 시도 여부	585
〈부표 2-1-127〉 최근 1년 동안 음주 빈도	585
〈부표 2-1-128〉 최근 1년 동안 보통 한 번의 평균 음주량	585
〈부표 2-1-129〉 지난 1년간 정기적인 운동 여부	586
〈부표 2-1-130〉 지난 1년간 운동 횟수	586
〈부표 2-1-131〉 지난 1년간 매회 당 운동 시간(분)	586
〈부표 2-1-132〉 주로 운동하는 장소	587
〈부표 2-1-133〉 주로 참여하는 운동 종목	587
〈부표 2-1-134〉 현재 운동을 하지 않는 이유	588
〈부표 2-1-135〉 여건이 된다면 향후 운동을 시작하기 원하는지 여부	588
〈부표 2-1-136〉 일정한 시간에 식사하는지 여부	589
〈부표 2-1-137〉 지난 일주일 동안 영양을 고려하여 식품을 섭취하였는지 여부	589
〈부표 2-1-138〉 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질)한 횟수	589
〈부표 2-1-139〉 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안 문제로 음식 씹는데 불편감 느끼는 정도	590
〈부표 2-1-140〉 최근에 키나 몸무게 측정 경험	590
〈부표 2-1-141〉 키나 몸무게 가장 최근 측정 시기	590
〈부표 2-1-142〉 체질량지수(BMI)	591
〈부표 2-1-143〉 본인 체형에 대한 생각	591
〈부표 2-1-144〉 최근 1년간 몸무게 조절을 위한 노력 여부	591
〈부표 2-1-145〉 일상생활 중에 스트레스 정도	592
〈부표 2-1-146〉 최근 1년 동안 연속 2주 이상 일상생활 지장 줄 정도의 슬픔, 절망감 느끼는 정도	592
〈부표 2-1-147〉 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적 있는지 여부	592
〈부표 2-1-148〉 최근 1년 동안 실제로 자살 시도 경험 여부	592
〈부표 2-1-149〉 최근 1년 동안 정신적인 문제로 방문, 전화, 인터넷 등을 통한 전문가 상담 경험 여부	593
〈부표 2-1-150〉 거주지역 내 건강관련 서비스 받은 경험 유무	593
〈부표 2-1-151〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 건강상태평가 및 관리	593
〈부표 2-1-152〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 만성질환 관리서비스	593
〈부표 2-1-153〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 장애 관리 및 재활서비스	594
〈부표 2-1-154〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 건강검진 서비스	594
〈부표 2-1-155〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 예방접종 서비스	594



〈부표 2-1-156〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 건강교육 및 건강교실	594
〈부표 2-1-157〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 일반진료서비스	595
〈부표 2-1-158〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 방문보건서비스	595
〈부표 2-1-159〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 구강보건서비스	595
〈부표 2-1-160〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 정신건강서비스	595
〈부표 2-1-161〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 기타	596
〈부표 2-1-162〉 건강에 관한 정보 주로 얻는 경로	596
〈부표 2-1-163〉 필요하다고 생각하는 보건/건강 관련 정보	597
〈부표 2-1-164〉 지역장애인보건의료센터에서 가장 받고 싶은 서비스	597
〈부표 2-1-165〉 장애인 건강수준 향상 위해 정부(또는 사회)가 더 강화해야 할 것	598
〈부표 2-2-1〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 옷 갈아 입기	599
〈부표 2-2-2〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 목욕하기	599
〈부표 2-2-3〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 구강청결	599
〈부표 2-2-4〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 음식물 넘기기	600
〈부표 2-2-5〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 식사하기	600
〈부표 2-2-6〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 누운 상태에서 자세 바꾸기	600
〈부표 2-2-7〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 옮겨 앉기	601
〈부표 2-2-8〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 앉은 자세 유지	601
〈부표 2-2-9〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 보행	601
〈부표 2-2-10〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 이동	602
〈부표 2-2-11〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 배변	602
〈부표 2-2-12〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 배뇨	602
〈부표 2-2-13〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 전화사용하기	603
〈부표 2-2-14〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 물건사기	603
〈부표 2-2-15〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 식사준비	603
〈부표 2-2-16〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 청소	604
〈부표 2-2-17〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 빨래하기	604
〈부표 2-2-18〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 약 챙겨먹기	604
〈부표 2-2-19〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 금전관리	605
〈부표 2-2-20〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 대중교통수단 이용하기	605
〈부표 2-2-21〉 의사소통 어려움 여부	605



〈부표 2-2-22〉 의사표현할 때 상대방의 이해 정도	606
〈부표 2-2-23〉 일상생활 지원 필요 정도	606
〈부표 2-2-24〉 지원해주는 사람 여부	606
〈부표 2-2-25〉 주로 지원해주는 사람의 유형(1순위)	607
〈부표 2-2-26〉 주로 지원해주는 사람의 유형(2순위)	608
〈부표 2-2-27〉 지원해주는 사람과의 동거 여부	608
〈부표 2-2-28〉 동거인으로부터의 지속적인 지원 필요 여부	609
〈부표 2-2-29〉 현재 국가나 지자체 사업을 통해 일상생활에서 인력 지원이나 주간보호시설 이용 여부	609
〈부표 2-2-30〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 월 평균 이용 시간	609
〈부표 2-2-31〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 이용 기간	610
〈부표 2-2-32〉 현재 일상생활을 하는데 다른 사람의 지원이 필요한 시간(한달 기준)	610
〈부표 2-2-33〉 다른 사람 지원의 충분 정도	611
〈부표 2-2-34〉 지원이 부족한 경우 부족한 이유	611
〈부표 2-2-35〉 응급안전 안심서비스 이용 의향 여부	611
〈부표 2-3-1〉 장애인 보조기기 필요 여부	612
〈부표 2-3-2〉 장애인 보조기기 소지 여부	615
〈부표 2-3-3〉 장애인 보조기기 사용 여부	618
〈부표 2-3-4〉 사용빈도가 가장 높은 주된 장애인보조기기	621
〈부표 2-3-5〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유	623
〈부표 2-3-6〉 소지하고 있는 장애인 보조기기를 사용하지 않는 주된 이유	623
〈부표 2-3-7〉 장애인 보조기기 구입 시 외부 지원 경험 여부	624
〈부표 2-3-8〉 장애인 보조기기 구입 시 가장 많은 지원을 받은 곳	624
〈부표 2-3-9〉 장애인 보조기기 구입시 지원 형태	625
〈부표 2-3-10〉 장애인 보조기기 구입 시 지원 수준의 충분도	625
〈부표 2-3-11〉 주된 장애인 보조기기의 사용 빈도	625
〈부표 2-3-12〉 주된 장애인 보조기기의 한번의 사용 시간(1일)	626
〈부표 2-3-13〉 지난 1년동안 장애인 보조기기 사용하면서 안전사고 발생 경험	626
〈부표 2-3-14〉 안전사고가 발생한 이유	626
〈부표 2-3-15〉 주된 장애인 보조기기의 이용 만족도	627
〈부표 2-3-16〉 주된 장애인 보조기기에 대한 불만족 이유	627
〈부표 2-3-17〉 주된 장애인 보조기기의 구입 경로	627



〈부표 2-3-18〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-①상담과 평가	628
〈부표 2-3-19〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-②장애인 보조기기 사용 교육 및 훈련	628
〈부표 2-3-20〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-③장애인 보조기기 구매전 체험	628
〈부표 2-3-21〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-④사후관리(A/S 등)	628
〈부표 2-3-22〉 장애인 보조기기 지원 사업에서 개선할 점	629
〈부표 2-3-23〉 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부	629
〈부표 2-3-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 휴대폰/스마트폰	630
〈부표 2-3-25〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 컴퓨터	630
〈부표 2-3-26〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 스마트 주변기기	631
〈부표 2-3-27〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 인터넷	631
〈부표 2-4-1〉 교육 정도	632
〈부표 2-4-2〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 초등학교	632
〈부표 2-4-3〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 중학교	633
〈부표 2-4-4〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 고등학교	633
〈부표 2-4-5〉 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유	634
〈부표 2-4-6〉 특수교육대상자 선정 여부	634
〈부표 2-4-7〉 지난 1년 동안 장애(영유)아의 서비스·기관 등 이용 비율	635
〈부표 2-4-8〉 현재 다니고 있는 어린이집 형태	635
〈부표 2-4-9〉 현재 다니고 있는 어린이집 1일 평균 이용시간	635
〈부표 2-4-10〉 현재 다니고 있는 어린이집 월 평균 비용	636
〈부표 2-4-11〉 현재 다니고 있는 어린이집에 대한 만족도	636
〈부표 2-4-12〉 현재 어린이집에 다니지 않는 이유	636
〈부표 2-4-13〉 현재 다니고 있는 유치원 형태	637
〈부표 2-4-14〉 현재 다니고 있는 유치원 1일 평균 이용시간	637
〈부표 2-4-15〉 현재 다니고 있는 유치원 월 평균 비용	637
〈부표 2-4-16〉 현재 다니고 있는 유치원에 대한 만족도	638
〈부표 2-4-17〉 현재 유치원에 다니지 않는 이유	638
〈부표 2-4-18〉 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응정도	638
〈부표 2-4-19〉 어린이집/유치원/학교생활의 문제점	639
〈부표 2-4-20〉 어린이집/유치원/학교까지의 통학방법	639
〈부표 2-4-21〉 방과 후의 낮시간 사용방법	640



〈부표 2-4-22〉 향후 보육/교육시 가장 필요한 것	640
〈부표 2-4-23〉 장애아동 돌봄에서 가족이 경험하는 가장 큰 어려움	641
〈부표 2-4-24〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 학력보완교육	641
〈부표 2-4-25〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 성인 기초 및 문자 해득교육	642
〈부표 2-4-26〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 직업능력 향상교육	642
〈부표 2-4-27〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 인문교양 교육	642
〈부표 2-4-28〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 문화·체육·예술 교육	642
〈부표 2-4-29〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 시민참여 교육	643
〈부표 2-4-30〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 학력보완교육	643
〈부표 2-4-31〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 성인 기초 및 문자 해득교육	643
〈부표 2-4-32〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 직업능력 향상교육	643
〈부표 2-4-33〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 인문교양 교육	644
〈부표 2-4-34〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 문화·체육·예술 교육	644
〈부표 2-4-35〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 시민참여 교육	644
〈부표 2-4-36〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 학력보완교육	644
〈부표 2-4-37〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 성인 문자 해득교육	645
〈부표 2-4-38〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 직업능력 향상 교육	645
〈부표 2-4-39〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 인문교양 교육	646
〈부표 2-4-40〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 문화·체육·예술 교육	646
〈부표 2-4-41〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 시민참여 교육	647
〈부표 2-4-42〉 향후 참여하고 싶은 교육영역	647
〈부표 2-4-43〉 평생교육 프로그램에 참여하기 위해 가장 필요한 지원	648
〈부표 2-5-1〉 지난 주 수입을 목적으로 근로 여부	649
〈부표 2-5-2〉 지난 주 가족사업체, 농장에서 보수를 받지 않고 근로 여부	649
〈부표 2-5-3〉 지난 주 일을 하지 않았으나, 직장(일)이 있었는지 여부	649
〈부표 2-5-4〉 지난 주 일을 하지 않았으나, 직장(일)이 있었다면 일하지 않은 이유	650
〈부표 2-5-5〉 지난 주 일한 총 시간	650
〈부표 2-5-6〉 지난 주 일한 곳	650
〈부표 2-5-7〉 지난 주 일한 곳의 산업 분류	651
〈부표 2-5-8〉 지난 주 종사한 곳의 직종	652
〈부표 2-5-9〉 취업자의 주 평균근무시간, 월평균 임금, 평균 근속기간	652



〈부표 2-5-10〉 취업자의 지난주 총 일한 시간	653
〈부표 2-5-11〉 직장(일)에서의 지위	653
〈부표 2-5-12〉 현재 직장생활에서 느끼는 애로 사항	654
〈부표 2-5-13〉 현재 하는 일에 대해 만족하는 정도	654
〈부표 2-5-14〉 (비경제활동인구 및 실업자 경우) 지난 주에 일하지 않은 주된 이유	655
〈부표 2-5-15〉 지난 4주 내에 직장(일)을 구해보았는지 여부	655
〈부표 2-5-16〉 지난 주에 직장(일)이 있었다면 일할 수 있었는지 여부	656
〈부표 2-5-17〉 원하는 직장(일)의 고용형태	656
〈부표 2-5-18〉 희망하는 일자리(직장) 사업	657
〈부표 2-5-19〉 희망 일자리 업무	658
〈부표 2-5-20〉 직장(일)을 구한 주된 방법	658
〈부표 2-5-21〉 등록된 공공 직업알선기관(공공 직업알선기관 통해 직장 구한 경우)	659
〈부표 2-5-22〉 장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부	659
〈부표 2-5-23〉 직업훈련을 받지 않은 주된 이유	660
〈부표 2-5-24〉 희망 직업훈련 분야	660
〈부표 2-5-25〉 국가에서 장애인 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할일	661
〈부표 2-6-1〉 혼자 외출 여부	662
〈부표 2-6-2〉 지난 1개월 동안 외출 빈도	662
〈부표 2-6-3〉 외출의 주된 목적	662
〈부표 2-6-4〉 외출하지 않는 주된 이유	663
〈부표 2-6-5〉 집밖 활동시 불편 정도	663
〈부표 2-6-6〉 집밖 활동시 불편 이유	663
〈부표 2-6-7〉 주된 교통·이동 수단	664
〈부표 2-6-8〉 교통수단 이용시 어려운 정도	664
〈부표 2-6-9〉 교통수단 이용시 어려운 이유	665
〈부표 2-6-10〉 현재 자동차 운전 여부	665
〈부표 2-6-11〉 자동차 운전면허증이 있으나 운전을 하지 않는 이유	666
〈부표 2-6-12〉 현재 운전하는 경우 어려운 점	666
〈부표 2-6-13〉 문화 및 여가활동 중 지난 1주일 동안 참여율	667
〈부표 2-6-14〉 문화 및 여가활동에 대한 만족도	667
〈부표 2-6-15〉 문화 및 여가활동의 불만족 주된 이유	668



〈부표 2-6-16〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 문학행사 및 미술 전시회	668
〈부표 2-6-17〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 서양음악	668
〈부표 2-6-18〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 연극, 뮤지컬, 무용	669
〈부표 2-6-19〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 영화	669
〈부표 2-6-20〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 대중음악	669
〈부표 2-6-21〉 예술행사에 대한 소식이나 정보를 얻는 방법	670
〈부표 2-6-22〉 예술행사 관람시 가장 큰 어려움	670
〈부표 2-6-23〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율 - 인터넷뱅킹	671
〈부표 2-6-24〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율 - 모바일 방식	671
〈부표 2-6-25〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율 - 텔레뱅킹 등 전화 방식	671
〈부표 2-6-26〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율 - 은행 창구 방문	671
〈부표 2-6-27〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율 - ATM 등 자동화기기 이용	672
〈부표 2-6-28〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험율 - 기타	672
〈부표 2-6-29〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 인터넷뱅킹	672
〈부표 2-6-30〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 모바일 방식	672
〈부표 2-6-31〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 텔레뱅킹 등 전화 방식	673
〈부표 2-6-32〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 은행 창구 방문	673
〈부표 2-6-33〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - ATM 등 자동화기기 이용	673
〈부표 2-6-34〉 지난 제20대 대통령 선거(대선)에서 투표 여부	673
〈부표 2-6-35〉 투표하지 않은 이유	674
〈부표 2-6-36〉 투표시 투표편의지원 서비스 이용 경험 여부	674
〈부표 2-6-37〉 이용한 투표편의지원 서비스	674
〈부표 2-6-38〉 투표시 투표편의지원 서비스를 이용하지 않는 주된 이유	675
〈부표 2-6-39〉 선거에 대한 정보를 얻는 매체나 정보원	675
〈부표 2-7-1〉 결혼상태	676
〈부표 2-7-2〉 결혼 시 연령	676
〈부표 2-7-3〉 결혼 시 본인의 장애 여부	676
〈부표 2-7-4〉 결혼 시 배우자의 장애 여부	677
〈부표 2-7-5〉 결혼 시 배우자의 장애유형	677
〈부표 2-7-6〉 배우자의 장애정도	677
〈부표 2-7-7〉 배우자의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)	678



〈부표 2-7-8〉 장애인 본인 출생지	678
〈부표 2-7-9〉 배우자 출생지	678
〈부표 2-7-10〉 장애인 본인 출생지(2)	679
〈부표 2-7-11〉 배우자 출생지(2)	679
〈부표 2-7-12〉 결혼하지 않은 이유	680
〈부표 2-7-13〉 향후 결혼(동거 포함) 의향 여부	680
〈부표 2-7-14〉 자녀여부	680
〈부표 2-7-15〉 자녀의 수	681
〈부표 2-7-16〉 만18세 미만 자녀 여부	681
〈부표 2-7-17〉 만18세 미만 자녀의 수	681
〈부표 2-7-18〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제1 자녀의 연령	682
〈부표 2-7-19〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제2 자녀의 연령	682
〈부표 2-7-20〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제3 자녀의 연령	682
〈부표 2-7-21〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제4 자녀의 연령	683
〈부표 2-7-22〉 자녀의 장애 여부	683
〈부표 2-7-23〉 제1 장애자녀의 장애유형	683
〈부표 2-7-24〉 제1 장애자녀의 장애정도	684
〈부표 2-7-25〉 제1 장애자녀의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)	684
〈부표 2-7-26〉 제1 장애자녀의 성별 분포	684
〈부표 2-7-27〉 제1 장애자녀의 연령	685
〈부표 2-7-28〉 제2 장애자녀의 장애유형	685
〈부표 2-7-29〉 제2 장애자녀의 장애정도	686
〈부표 2-7-30〉 제2 장애자녀의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)	686
〈부표 2-7-31〉 제2 장애자녀의 성별 분포	686
〈부표 2-7-32〉 제2 장애자녀의 연령	687
〈부표 2-7-33〉 제3 장애자녀의 장애유형	687
〈부표 2-7-34〉 제3 장애자녀의 장애정도	688
〈부표 2-7-35〉 제3 장애자녀의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)	688
〈부표 2-7-36〉 제3 장애자녀의 성별 분포	688
〈부표 2-7-37〉 제3 장애자녀의 연령	689
〈부표 2-7-38〉 자녀가 없는 이유	689



〈부표 2-7-39〉 본인의 장애로 인한 자녀의 성장/발달에의 지장 여부	690
〈부표 2-7-40〉 본인의 장애로 인한 자녀 양육시 애로사항	690
〈부표 2-7-41〉 본인의 장애로 인한 자녀 교육시 애로사항	691
〈부표 2-7-42〉 마지막(최근) 임신 시 본인의 장애 여부	691
〈부표 2-7-43〉 임신 기간 중의 힘들었던 점	692
〈부표 2-7-44〉 유산 경험 여부	692
〈부표 2-7-45〉 인공 유산 경험 여부	693
〈부표 2-7-46〉 인공 유산 이유	693
〈부표 2-7-47〉 마지막 임신시 출산 여부	693
〈부표 2-7-48〉 마지막 임신시 출산 연령	694
〈부표 2-7-49〉 마지막 임신으로 출산 시 출산방법	694
〈부표 2-7-50〉 마지막 임신시 비출산 이유	694
〈부표 2-7-51〉 출산 후 산후조리 도움미	695
〈부표 2-7-52〉 출산 후 산후조리의 충분도	695
〈부표 2-7-53〉 여성장애인의 가장 필요한 서비스	696
〈부표 2-7-54〉 여성장애인으로서 특히 어려웠던 점	697
〈부표 2-8-1〉 가족과의 관계 만족도	698
〈부표 2-8-2〉 사귀는 친구들의 수에 대한 만족도	698
〈부표 2-8-3〉 거주지(살고 있는 집)에 대한 만족도	698
〈부표 2-8-4〉 요즘 건강상태에 대한 만족도	699
〈부표 2-8-5〉 한 달 수입에 대한 만족도	699
〈부표 2-8-6〉 여가활동에 대한 만족도	699
〈부표 2-8-7〉 현재 하는 일에 대한 만족도	700
〈부표 2-8-8〉 현재 결혼생활에 대한 만족도	700
〈부표 2-8-9〉 현재 삶에 대한 만족도	700
〈부표 2-8-10〉 장애인 행복감	701
〈부표 2-8-11〉 장애로 인한 어려움 경험 여부	701
〈부표 2-8-12〉 장애로 인한 어려움 경험시 주 상담자	701
〈부표 2-8-13〉 몸이 아플 때 집안일을 도와줄 사람이 있는지의 여부	702
〈부표 2-8-14〉 갑자기 큰 돈을 빌려야 할 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부	702
〈부표 2-8-15〉 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부	702



〈부표 2-8-16〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 정서적 학대(언어적 폭력 등 포함)	702
〈부표 2-8-17〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 신체적 학대	703
〈부표 2-8-18〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 경제적 착취	703
〈부표 2-8-19〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 방임 및 유기	703
〈부표 2-8-20〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 성적 학대(성희롱, 성추행, 성폭행)	703
〈부표 2-8-21〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 기타	704
〈부표 2-8-22〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 정서적 학대(언어적 폭력 등 포함)	704
〈부표 2-8-23〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 신체적 학대	705
〈부표 2-8-24〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 경제적 착취	705
〈부표 2-8-25〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 방임 및 유기	706
〈부표 2-8-26〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 성적 학대(성희롱, 성추행, 성폭행)	706
〈부표 2-8-27〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 기타 학대	707
〈부표 2-8-28〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 정서적 학대(언어적 폭력 등 포함)	707
〈부표 2-8-29〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 신체적 학대	708
〈부표 2-8-30〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 경제적 착취	708
〈부표 2-8-31〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 방임 및 유기	709
〈부표 2-8-32〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 성적 학대(성희롱, 성추행, 성폭행)	709
〈부표 2-8-33〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 기타 학대	710
〈부표 2-8-34〉 학대 피해 경험시 적극적 대처를 하지 않은 이유	710
〈부표 2-8-35〉 성적 학대 경험시 주 상담자	711
〈부표 2-8-36〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·유치원(어린이집)	711
〈부표 2-8-37〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·초등학교	711
〈부표 2-8-38〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·중학교	712
〈부표 2-8-39〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·고등학교	712
〈부표 2-8-40〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·대학교	712
〈부표 2-8-41〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-교사로부터	712
〈부표 2-8-42〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-또래학생으로부터	713
〈부표 2-8-43〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-학부모로부터	713
〈부표 2-8-44〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 결혼시	713
〈부표 2-8-45〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 자녀 양육·교육 시	713
〈부표 2-8-46〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 취업시	714



〈부표 2-8-47〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-소득(임금)	714
〈부표 2-8-48〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-동료와의 관계	714
〈부표 2-8-49〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-승진	714
〈부표 2-8-50〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 운전면허 제도상(취득시)	715
〈부표 2-8-51〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 보험제도상(계약시)	715
〈부표 2-8-52〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 공공기관 서비스 이용시(법원, 구청·행정복지센터 등) ..	715
〈부표 2-8-53〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 의료기관 이용시	715
〈부표 2-8-54〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 정보통신 이용시(방송포함)	716
〈부표 2-8-55〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 대중교통 이용시	716
〈부표 2-8-56〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 지역사회생활(음식점, 극장, 공연장, 체육시설 등)	716
〈부표 2-8-57〉 장애 때문에 본인이 차별받고 있다고 느끼는지 정도	716
〈부표 2-8-58〉 우리나라의 장애인에 대한 차별 인식	717
〈부표 2-8-59〉 장애인차별금지법에 대한 인지도	717
〈부표 2-9-1〉 주거 형태	718
〈부표 2-9-2〉 주거 위치	718
〈부표 2-9-3〉 살고 있는 집의 소유형태	719
〈부표 2-9-4〉 자가일 경우 살고 있는 집의 금액	719
〈부표 2-9-5〉 전/월세에 거주하고 있는 경우 보증금액	720
〈부표 2-9-6〉 전/월세에 거주하고 있는 경우 월세	720
〈부표 2-9-7〉 년세에 거주하고 있는 경우 년세	721
〈부표 2-9-8〉 살고 있는 집의 소유주(계약주체)	721
〈부표 2-9-9〉 지난 1년 동안 주거복지사업 이용 경험	722
〈부표 2-9-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 영구임대주택	722
〈부표 2-9-11〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 국민임대주택	722
〈부표 2-9-12〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 기존주택 매입/전세 임대사업	723
〈부표 2-9-13〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 공공임대주택	723
〈부표 2-9-14〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 장기전세주택	723
〈부표 2-9-15〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 단기공공주택임대(분납형, 분양전환임대)	724
〈부표 2-9-16〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 전세자금(융자)지원(저소득·근로자·서민)	724
〈부표 2-9-17〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 주택구입자금(융자)지원(근로자·서민)	724
〈부표 2-9-18〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 저소득층 월세지원	725



〈부표 2-9-19〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 주택개조사업(현물, 현금)	725
〈부표 2-9-20〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 기타	725
〈부표 2-9-21〉 주택의 구조/성능 및 환경: 내열/내화/방열 및 방습 양호	726
〈부표 2-9-22〉 주택의 구조/성능 및 환경: 방음/환기/채광 및 난방설비 갖추	726
〈부표 2-9-23〉 주택의 구조/성능 및 환경: 소음/진동/악취 및 대기오염 있음	726
〈부표 2-9-24〉 주택의 구조/성능 및 환경: 해일/홍수/산사태 및 절벽의 붕괴로 부터 안전	726
〈부표 2-9-25〉 주택의 구조/성능 및 환경: 안전한 전기시설, 화재 발생시 대응할 수 있는 구조와 설비	727
〈부표 2-9-26〉 현재 살고 있는 집구조의 생활 편리정도	727
〈부표 2-9-27〉 주택 개조 의사	727
〈부표 2-9-28〉 주택 개조시 희망 개조 장소	728
〈부표 2-9-29〉 향후 살고 싶은 주거 유형	728
〈부표 2-9-30〉 일반주택에서 살 경우 원하는 동거자	728
〈부표 2-9-31〉 일반주택 혹은 지원주택에 살 경우 주거지원(유지) 서비스 필요 여부	729
〈부표 2-9-32〉 재난 및 사고로부터 안전하다고 느끼는 정도	729
〈부표 2-9-33〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난시 행동 요령을 알고 있음	729
〈부표 2-9-34〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난시 스스로 대피가 가능함	729
〈부표 2-9-35〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난시 대피를 도와줄 조력자가 있음	730
〈부표 2-9-36〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난 대비를 위한 안전용품 구비(소화기, 경보기 등)	730
〈부표 2-9-37〉 거주지 혹은 직장 등에서 재난이나 민방위 사태 발생시 지정 대피소 인지 여부	730
〈부표 2-9-38〉 재난에 대한 장애인의 어려움 해소를 위해 국가가 개선해야 할 사항	731
〈부표 2-9-39〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 식료품 및 일상용품 구매	731
〈부표 2-9-40〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 경제활동	731
〈부표 2-9-41〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 사회서비스이용	732
〈부표 2-9-42〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 의료기관 이용	732
〈부표 2-9-43〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 교육 활동	732
〈부표 2-9-44〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 외출	733
〈부표 2-9-45〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 정서적 안정	733
〈부표 2-10-1〉 최초 장애등록 시기	734
〈부표 2-10-2〉 장애정도 재심사 여부	734
〈부표 2-10-3〉 장애정도 재심사 사유	734



〈부표 2-10-4〉 장애정도 재심사 후 조정 여부	735
〈부표 2-10-5〉 보훈처 등록 여부	735
〈부표 2-10-6〉 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원 인식	735
〈부표 2-10-7〉 장애등록 후 국가나 사회로부터 지원을 받지 못한다고 생각하는 주된 이유	736
〈부표 2-10-8〉 장애인복지사업 이용 경험률	736
〈부표 2-10-9〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인연금	737
〈부표 2-10-10〉 장애인복지사업 만족도 - 장애수당	738
〈부표 2-10-11〉 장애인복지사업 만족도 - 장애아동수당	738
〈부표 2-10-12〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 자녀교육비 지원	738
〈부표 2-10-13〉 장애인복지사업 만족도 - 장애아 보육료 지원	739
〈부표 2-10-14〉 장애인복지사업 만족도 - 아동양육수당	739
〈부표 2-10-15〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 의료비 지원	739
〈부표 2-10-16〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 등록진단비 지급	740
〈부표 2-10-17〉 장애인복지사업 만족도 - 장애검사비지원	740
〈부표 2-10-18〉 장애인복지사업 만족도 - 발달재활서비스	740
〈부표 2-10-19〉 장애인복지사업 만족도 - 언어발달지원	741
〈부표 2-10-20〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인보조기기교부	741
〈부표 2-10-21〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인보조기기 건강보험(급여)	741
〈부표 2-10-22〉 장애인복지사업 만족도 - 여성장애인 출산비 지원	742
〈부표 2-10-23〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 활동지원서비스	742
〈부표 2-10-24〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 생활도우미	742
〈부표 2-10-25〉 장애인복지사업 만족도 - 여성장애인 가사도우미	743
〈부표 2-10-26〉 장애인복지사업 만족도 - 발달장애인 활동서비스	743
〈부표 2-10-27〉 장애인복지사업 만족도 - 장애아가족 양육지원	743
〈부표 2-10-28〉 장애인복지사업 만족도 - 가족휴식 지원	744
〈부표 2-10-29〉 장애인복지사업 만족도 - 발달장애인 부모상담지원/교육지원	744
〈부표 2-10-30〉 장애인복지사업 만족도 - 발달장애인 공공후견지원사업	744
〈부표 2-10-31〉 장애인복지사업 만족도 - 승용자동차 관련 세금 면제	745
〈부표 2-10-32〉 장애인복지사업 만족도 - 세금 공제 및 면제	745
〈부표 2-10-33〉 장애인복지사업 만족도 - 교통관련 요금감면 및 할인	745
〈부표 2-10-34〉 장애인복지사업 만족도 - 통신관련 요금감면 및 할인	746



〈부표 2-10-35〉 장애인복지사업 만족도 - 공공시설 이용시 요금감면 및 할인	746
〈부표 2-10-36〉 장애인복지사업 만족도 - 공공요금(전기, 가스비) 감면 및 할인	746
〈부표 2-10-37〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 일자리지원	747
〈부표 2-10-38〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 자립자금 대여	747
〈부표 2-10-39〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인자동차 표지발급	747
〈부표 2-10-40〉 장애인복지사업 만족도 - 주택관련 분양알선 및 가산점 부여	748
〈부표 2-10-41〉 장애인복지사업 만족도 - 여성장애인 교육 지원	748
〈부표 2-10-42〉 장애인복지사업 만족도 - 노인장기요양보험	748
〈부표 2-10-43〉 장애인복지사업의 현재 이용 여부	749
〈부표 2-10-44〉 장애인복지사업 정보 취득 방법	750
〈부표 2-10-45〉 장애인복지기관 이용 경험률	751
〈부표 2-10-46〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 직업재활시설	752
〈부표 2-10-47〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인복지관	752
〈부표 2-10-48〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 주간보호시설	752
〈부표 2-10-49〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 체육시설	752
〈부표 2-10-50〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인생활이동지원센터	753
〈부표 2-10-51〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인재활지원센터	753
〈부표 2-10-52〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 도서관	753
〈부표 2-10-53〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 점자도서관	753
〈부표 2-10-54〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 수어통역센터	754
〈부표 2-10-55〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 교통약자이동지원센터(장애인콜택시, 하파콜 등)	754
〈부표 2-10-56〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인정보화교육기관	754
〈부표 2-10-57〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인자립생활센터	754
〈부표 2-10-58〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 지적장애인 자립지원센터	755
〈부표 2-10-59〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 정신건강복지센터	755
〈부표 2-10-60〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 재활병·의원	755
〈부표 2-10-61〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애아동 전문 재활병원	755
〈부표 2-10-62〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 정신요양시설·의료기관	756
〈부표 2-10-63〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 정신재활시설(지역사회전환시설 등)	756
〈부표 2-10-64〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 발달장애인지원센터	756
〈부표 2-10-65〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 발달장애인거점병원·행동발달증진센터	756



〈부표 2-10-66〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 특수교육지원센터	757
〈부표 2-10-67〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 성인장애인 교육시설	757
〈부표 2-10-68〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 가족지원센터	757
〈부표 2-10-69〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 권익옹호기관	757
〈부표 2-10-70〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인단체	758
〈부표 2-10-71〉 국가 및 사회에 대한 요구사항(1순위)	758
〈부표 2-10-72〉 (만 50세 이상) 노후 준비 관련 필요한 지원 사항(1순위)	759
〈부표 2-10-73〉 (만 50세 이상) 노후 준비 관련 필요한 지원 사항(2순위)	759
〈부표 2-10-74〉 (5년 전 - 2019년) 우리나라의 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식	760
〈부표 2-10-75〉 (현재 - 2023년) 우리나라의 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식	760
〈부표 2-11-1〉 주관적 소속 계층	761
〈부표 2-11-2〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 생계급여	761
〈부표 2-11-3〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 의료급여	761
〈부표 2-11-4〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 주거급여	762
〈부표 2-11-5〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 교육급여	762
〈부표 2-11-6〉 가구의 주된 수입원	762
〈부표 2-11-7〉 2022년 1년간 총 가구 소득 월평균 금액	763
〈부표 2-11-8〉 지난 1개월 가구의 월 수입액	763
〈부표 2-11-9〉 지난 1개월 평균 장애인 개인 수입액	764
〈부표 2-11-10〉 지난 1개월 가구 소득의 소득원별 평균 금액	764
〈부표 2-11-11〉 지난 1개월 장애인 개인 소득의 소득원별 평균 금액	765
〈부표 2-11-12〉 지난 1년간 가구의 실제 월평균 지출 금액	765
〈부표 2-11-13〉 한 달 동안 최소한의 생활비	766
〈부표 2-11-14〉 가입 중인 연금 종류	766
〈부표 2-11-15〉 수급 중인 연금 종류	766
〈부표 2-11-16〉 지난 1년간 저축 여부	767
〈부표 2-11-17〉 저축한 경우 지난 1년간 저축 금액	767
〈부표 2-11-18〉 저축의 주된 목적	767
〈부표 2-11-19〉 가구 내 차량소유 여부	768
〈부표 2-11-20〉 차량 소유: 제1차량(차종)	768
〈부표 2-11-21〉 차량 소유: 제1차량(표지종류)	768



〈부표 2-11-22〉 차량 소유: 제1차량(용도)	769
〈부표 2-11-23〉 차량 소유: 제1차량(운전자)	769
〈부표 2-11-24〉 차량 소유: 제2차량(차종)	769
〈부표 2-11-25〉 차량 소유: 제2차량(표지종류)	770
〈부표 2-11-26〉 차량 소유: 제2차량(용도)	770
〈부표 2-11-27〉 차량 소유: 제2차량(운전자)	770
〈부표 2-11-28〉 현재 장애로 인한 추가 비용 여부	771
〈부표 2-11-29〉 현재 장애로 인한 추가 소요 비용	771



요약

1. 조사 개요

가. 조사의 근거 및 목적

- 장애인 실태조사는 「장애인복지법」 제31조 및 「장애인복지법 시행령」 제18조 내지 제19조를 기반으로 실시하고, 장애인의 생활실태 및 복지욕구를 파악하여 장·단기 장애인복지정책 수립 및 시행을 위한 기초자료 생산을 목적으로 함.
 - 2023년 장애인실태조사는 1980년, 1985년, 1990년, 1995년, 2000년, 2005년, 2008년, 2011년, 2014년, 2017년, 2020년 조사에 이은 제 12차 조사임¹⁾.

나. 조사 내용

1) 조사내용

- 일반특성: 성, 연령, 장애등록연도, 등록장애유형, 장애정도, 가구 규모, 가구주와의 관계, 가구유형
- 장애유형별 장애특성: 15개 장애유형별 장애 발생시기, 장애 원인 등
- 보건의료·건강: 주된 장애유형, 정기적 치료 여부, 주관적 건강 평가, 건강검진여부, 만성질환 현황, 재활치료서비스 이용 현황, 건강관리를 위한 운동 현황 등
- 일상생활지원: 일상생활정도(ADL), 수단적 일상생활정도(IADL), 일상생활을 위한 남의 지원 필요 정도 등

1) 『장애인복지법』에 근거해서는 1990년도부터 실시됨.

2 2023년 장애인 실태조사

- 장애인 보조기기: 장애인보조기기 종류별 필요·소지·사용 여부, 이용만족도, 장애인 보조기기 구입시 외부지원 경험 여부 및 지원내용, 구입 경로 등
- 교육: 최종 학력, 지금까지 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태(초·중·고), 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유, 재학 중인 어린이집·유치원 유형, 어린이집·유치원·학교 적응정도 및 문제, 주된 통학방법, 평생교육 이용 현황 등
- 취업 및 직업생활: 취업상태, 취업시 일하는 곳, 직장내 지위, 만족도, 실업 및 비경제활동인 경우 일하지 않는 이유, 직업훈련 경험, 직업훈련 희망 분야 등
- 사회 및 문화·여가활동: 지난 1개월 동안 외출 현황, 집밖 활동시 불편한 점, 이용하는 교통수단, 문화·여가활동 영역별 참여빈도, 문화·여가활동 만족도, 지난 선거 투표 여부 등
- 결혼생활·여성장애인: 결혼 상태, 자녀 장애유무 및 자녀 양육·교육시 어려운 점, 임신·출산·육아 어려운 점, 여성장애인 대상 가장 필요 서비스 등
- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 생활만족도, 장애로 인한 어려움 경험, 유형별 폭력·학대 경험, 사회적 차별 경험, 우리나라의 장애인 차별에 대한 인식, 장애인차별금지법 인지 수준 등
- 주거 및 재난 안전: 주거위치, 소유형태, 주거복지사업 경험 여부·만족도, 주택 구조·성능 및 환경, 현 주택의 장애와 관련된 편의 개조 필요성, 현 거주지의 재난 발생 대비 수준, 재난에 대한 장애인 어려움 해소를 위한 국가 지원 내용 등
- 복지서비스: 장애인복지사업에 대한 이용경험 및 만족도, 장애인복지시설에 대한 인지 및 이용경험, 사회나 국가에 대한 요구사항 등
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 국민기초생활보장 급여별 수급현황, 지난해 가구 소득·지출 현황, 소득원별 가구 및 개인소득, 연금가입·수급 현황, 장애로 인한 추가소요비용 등

다. 조사방법

1) 장애인 심층면접조사

□ 구조화된 조사표에 의한 조사원의 가구방문 면접 조사

○ 조사모집단: 2023년 5월 말 전국에 거주하는 등록장애인
(등록장애인 DB- 2023. 5월 기준)

○ 표본 크기: 전국 17개 시·도의 일반주거시설에 거주하는 등록장애인 8,000명

○ 표본 설계: 층화집락 추출방법(two stage cluster sampling)을 적용함

- 표본조사구 추출: 읍·면/동을 추출 단위로 하여 285개 읍·면/동 추출 후 장애유형, 장애정도를 고려하여 장애인 표본 추출

※ 2023년 장애인 실태조사는 등록장애인 DB를 모집단으로 진행함.

2) 조사현황

□ 2023년도 장애인실태조사는 285개 읍·면·동의 등록장애인 11,480명에 대해 조사 접촉을 하였고 이 중 8,000명에 대해 장애인 심층 조사를 완료하였음.

- 본 조사의 완료율은 69.7%로 2020년 조사 완료율(63.2%)에 비해 높아짐.

〈표 1〉 장애인실태조사 현황

	조사지역수	대상가구수	완료가구수	완료율	조사완료 가구원수	조사장애인수
2020년도	285개 읍·면동	11,480명	-	69.7%	-	8,000명
2020년도	248개 읍·면동	11,120명	-	63.2%	-	7,025명
2017년도	250지역	44,161가구	36,200가구	81.9%	91,405명 (2.53명 /가구)	6,549명
2014년도	200지역	48,344가구	38,560가구	79.8%	104,703명 (2.72명 /가구)	6,824명

주: 2020년 장애인 실태조사와 2023년 장애인 실태조사는 등록장애인 DB를 모집단으로 진행함.

2. 주요 연구결과

가. 장애 인구

1) 2023년 장애인구

□ 2023년 장애인실태조사를 통해 확인한 재가장애인은 2,630.3천명임.

〈표 2〉 2023년 전국 장애인 수

		(단위: 명, %)	
구분		재가장애인	전체
2023년	장애인수	2,630,374	2,657,397
	출현율	-	-
2020년	장애인수	2,622,950	2,623,201
	출현율	-	-
2017년	장애인수	2,580,340	2,668,411
	출현율	5.21	5.39
2014년	장애인수	2,646,064	2,726,910
	출현율	5.43	5.59

나. 장애 유형별 추정 장애인 수

□ 장애유형별 등록 장애인 수는 지체장애인이 117.0만 명, 청각장애인이 43.0만 명, 시각장애인이 25.0만 명, 뇌병변 장애인이 24.4만 명, 지적장애인이 22.7만 명 등 임. 안면장애인이 2,737명, 심장장애인이 5,039명 등으로 규모가 적음.

- 2020년과 2023년의 장애유형별 장애인 수를 비교하면, 청각장애, 신장장애, 지적장애, 자폐성장애 등이 증가하였고, 지체장애, 뇌병변장애 등은 감소함.

〈표 3〉 재가 장애인 수

(단위: 명)

구분	2020년		2023년	
	등록 장애인 수 ¹⁾	재가 장애인 수	등록 장애인 수 ²⁾	재가 장애인 수
계	2,623,201	2,622,950	2,657,397	2,630,374
장애유형별 장애인 수	지체장애	1,215,916	1,215,914	1,170,147
	뇌병변장애	250,963	250,961	244,654
	시각장애	252,703	252,702	250,652
	청각장애	384,672	384,668	430,870
	언어장애	21,954	21,954	23,260
	지적장애	214,850	214,792	227,585
	자폐성장애	29,467	29,466	39,621
	정신장애	103,212	103,031	104,577
	신장장애	94,249	94,249	107,402
	심장장애	5,253	5,253	5,039
	호흡기장애	11,427	11,427	11,401
	간장애	13,419	13,419	15,340
	안면장애	2,676	2,676	2,737
	장루·요루장애	15,376	15,376	17,071
	뇌전증장애	7,064	7,062	7,041

자료: 1) 2020년 5. 말 현재 등록장애인 수(한국사회보장정보원)

2) 2023년 5. 말 현재 등록장애인 수(한국사회보장정보원)

주: 재가 장애인은 장애인 거주시설, 장애인 단기보호시설 거주자를 제외함.

□ 2개 이상의 장애를 가진 장애인의 중복 장애유형을 고려하여 장애유형별 장애인 추정수를 보면,

- 지체장애가 있는 인구가 1,214천명으로 가장 많았고, 다음으로 청각장애 인구가 461천명, 시각장애 인구가 278천명, 뇌병변장애 인구가 277천명, 지적장애 인구가 225천명 등으로 나타남.

6 2023년 장애인 실태조사

〈표 4〉 장애 유형별 추정수(중복장애 포함)

(단위: 천명)

구분	2020년	2023년
	추정 장애인 수	추정 장애인 수
지체장애	1,290	1,214
뇌병변장애	279	277
시각장애	308	278
청각장애	448	461
언어장애	126	70
지적장애	242	225
자폐성장애	39	39
정신장애	113	107
신장장애	101	109
심장장애	13	6
호흡기장애	20	12
간장애	15	17
안면장애	4	4
장루·요루장애	19	21
뇌전증장애	41	12

주: 1) 재가장애인 기준이며 백 명 단위는 반올림함.
2) 2개 이상의 장애가 있는 경우 중복 응답임

다. 재가 장애인의 실태

1) 일반 현황

가) 성비 및 연령

□ 장애인의 성별 분포는 남자 57.8%, 여자 42.2%로 남자가 여자에 비해 15.6% 포인트 높았음.

〈표 5〉 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전 증 장애	전체
남자	57.0	57.0	60.2	52.8	74.9	64.9	82.5	51.6	59.8	61.1	78.8	73.2	64.2	54.2	50.4	57.8
여자	43.0	43.0	39.8	47.2	25.1	35.1	17.5	48.4	40.2	38.9	21.2	26.8	35.8	45.8	49.6	42.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

□ 장애인의 연령 분포는 만 65세 이상이 54.3%로 가장 높았고, 50~64세가 26.8%로 다음으로 높았음. 이는 우리 사회가 고령화 사회로 진입하면서 장애인 중 고령자 비율이 지속적으로 증가함을 보여줌.

〈표 6〉 연령 분포

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
만 0-17세	0.1	4.1	0.1	1.3	24.1	17.9	54.1	0.0	0.3	4.5	0.0	1.3	0.0	1.3	5.9	3.1
만 18-29세	0.8	4.0	1.4	0.9	2.6	29.2	32.8	2.2	1.0	12.3	0.5	0.5	6.7	1.0	5.1	3.9
만 30-39세	1.4	4.8	3.8	1.3	3.1	19.3	12.1	9.9	3.7	4.9	1.7	0.0	7.2	1.2	10.5	4.0
만 40-49세	7.2	7.1	10.2	2.9	6.1	13.8	1.0	21.3	11.6	6.4	4.5	11.7	10.7	3.1	20.4	8.0
만 50-64세	31.7	25.7	29.2	11.1	26.7	15.0	0.0	49.2	38.3	28.9	25.1	53.5	39.2	17.4	46.8	26.8
만 65세이상	58.8	54.2	55.4	82.4	37.3	4.8	0.0	17.5	45.1	43.0	68.2	33.1	36.3	76.0	11.4	54.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

나) 장애정도

□ 등록장애인 중 장애정도가 심한 장애인은 34.9%, 장애정도가 심하지 않은 장애인은 65.1%의 분포를 보임.

〈표 7〉 장애 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
심한 장애	16.6	57.5	17.7	19.2	42.3	100.0	100.0	99.0	73.8	75.9	95.6	4.6	45.7	5.3	25.1	34.9
심하지 않은 장애	83.4	42.5	82.3	80.8	57.7	-	-	1.0	26.2	24.1	4.4	95.4	54.3	94.7	74.9	65.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

2) 신체적 특성

가) 장애원인과 치료

□ 장애인의 장애 원인은 88.0%가 후천적 질환이나 사고로 인하여 발생한 것으로 나타남.

- 특히 후천적 원인 중 질환(58.1%)이 사고(29.9%)보다 더 높게 나타남.

〈표 8〉 재가장애인의 장애 유형별 장애 원인

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
선천적 원인	1.5	2.3	5.2	2.7	21.6	22.7	31.0	0.9	0.7	24.2	0.3	1.1	16.4	0.8	8.2	4.4
출산시 원인	0.0	6.6	0.5	0.1	0.9	5.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.1
후천적 원인	질환	45.8	79.6	57.3	88.2	46.0	8.3	0.5	85.0	98.8	75.1	94.9	98.9	19.4	95.4	58.1
	사고	52.5	10.2	35.3	7.0	12.7	7.3	0.0	10.2	0.3	0.3	3.9	0.0	59.7	3.7	29.9
원인불명	0.2	1.3	1.7	2.0	18.8	56.7	67.4	3.9	0.2	0.5	0.9	0.0	3.5	0.0	17.3	6.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

□ 장애인의 88.5%가 지난 1년간 치료나 재활, 건강관리 목적으로 정기적 진료를 받고 있는 것으로 나타남.

- 장애유형별로는 신장장애, 호흡기장애, 심장장애, 정신장애, 간장애, 뇌전 증장애 등 내부기관 장애와 정신장애의 정기적 진료 비율이 다른 장애유형 보다 높음.

〈표 9〉 현재 치료, 재활, 건강관리 목적으로 정기적·지속적 진료를 받고 있는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
예	88.3	94.8	87.9	91.0	82.9	65.9	79.4	98.8	100.0	98.9	99.2	98.6	75.4	96.6	98.0	88.5
아니오	11.7	5.2	12.1	9.0	17.1	34.1	20.6	1.2	0.0	1.1	0.8	1.4	24.6	3.4	2.0	11.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

나) 일상생활지원

□ 기본적 일상생활동작(ADL)의 수행에서 필요한 지원 수준을 보면, 상당한 혹은 전적인 주위의 지원이 필요가 높은 일상생활수행 내용은 ‘이동하기’, ‘목욕하기’, ‘보행’, ‘옷 갈아입기’, ‘배변’ 등 의 순서로 나타남.

〈표 10〉 일상생활수행능력(ADL)

(단위: %)

구분	지원 불필요	일부 지원 필요	상당한, 전적인 지원 필요	계	구분	지원 불필요	일부 지원 필요	상당한, 전적인 지원 필요	계
옷 갈아 입기	81.2	12.2	6.5	100.0	옮겨 앉기	92.7	4.0	3.3	100.0
목욕하기	75.5	13.3	11.2	100.0	앉은 자세 유지	95.0	2.9	2.1	100.0
구강청결	89.3	7.1	3.7	100.0	보행	77.0	15.0	8.0	100.0
음식물 넘기기	97.9	1.2	0.9	100.0	이동	69.9	17.3	12.9	100.0
식사하기	91.2	6.2	2.6	100.0	배변	89.8	5.0	5.1	100.0
누운 상태에서 자세 바꾸기	95.6	2.3	2.1	100.0	배뇨	91.5	3.9	4.6	100.0

주: 1) 만 6세 이상 응답

2) ‘상당한, 전적인 지원 필요’는 ‘상당한 지원 필요’와 ‘전적인 지원 필요’의 합임

□ 수단적 일상생활수행능력(IADL)을 살펴보면, ‘상당한 혹은 전적인 지원 필요’의 비율이 높은 활동은 ‘대중교통수단 이용하기’, ‘식사준비’, ‘금전관리’, ‘빨래하기’, ‘청소하기’ 인 것으로 나타남.

〈표 11〉 수단적 일상생활수행능력(IADL)

(단위: %)

구분	지원 불필요	일부 지원 필요	상당한, 전적인 지원 필요	계
전화사용하기	73.6	16.1	10.3	100.0
물건사기	69.4	16.4	14.2	100.0
식사준비*	62.2	19.3	18.5	100.0
청소*	63.1	20.3	16.6	100.0
빨래하기*	62.8	20.1	17.1	100.0
약 챙겨먹기*	84.7	10.4	4.9	100.0
금전관리	70.0	12.8	17.2	100.0
대중교통수단 이용하기	60.2	17.4	22.3	100.0

주: 1) 만 6세 이상 응답 / * 만19세 이상 응답

2) ‘상당한, 전적인 지원 필요’는 ‘상당한 지원 필요’와 ‘전적인 지원 필요’의 합임

□ 장애인의 45.4%는 거의 모든 일상생활을 타인의 도움 없이 혼자 수행할 수 있다고 하였으며, 12.3%는 대부분 혹은 거의 남의 도움을 전적으로 필요로 함.

- 특히 자폐성장애인(56.6%), 뇌병변장애인(37.3%), 지적장애인(32.5%)의 경우 일상생활에서 남의 도움 필요정도가 높았음.

〈표 12〉 일상생활 지원 필요 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
혼자서 스스로	60.4	12.6	63.0	37.3	18.7	6.0	2.0	32.5	57.4	54.5	40.3	89.0	81.7	8.6	50.8	45.4
대부분 혼자서	17.6	15.6	12.1	30.9	29.1	18.5	7.4	22.6	16.1	15.9	21.5	7.4	10.5	58.3	14.5	19.4
일부 지원 필요	16.6	34.5	15.6	25.7	31.4	42.9	34.0	34.6	20.1	27.3	29.2	2.4	6.4	21.4	25.3	23.0
대부분 지원 필요	4.0	22.2	8.3	5.2	12.2	26.1	46.1	8.6	5.1	2.0	6.7	0.7	1.4	3.5	7.9	9.0
거의 지원 필요	1.5	15.1	1.1	0.9	8.6	6.4	10.5	1.7	1.3	0.2	2.3	0.4	0.0	8.1	1.5	3.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

□ 일상생활 수행시 타인의 도움이 필요한 장애인 중 실제로 도와주는 사람이 있는 장애인은 87.3%이며, 도와줄 사람이 없는 경우는 12.7%로 나타남.

〈표 13〉 지원해주는 사람 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
있다	79.1	93.7	88.7	85.7	94.2	96.7	99.3	94.8	91.1	97.0	86.2	94.8	89.2	55.3	81.8	87.3
없다	20.9	6.3	11.3	14.3	5.8	3.3	0.7	5.2	8.9	3.0	13.8	5.2	10.8	44.7	18.2	12.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	460,201	223,729	93,430	266,349	18,895	189,929	37,292	70,081	45,814	2,248	6,806	1,669	483	16,846	3,559	1,437,331

□ 일상생활을 도와주는 사람은 배우자 37.8%, 부모 21.2%, 자녀 18.5%의 순으로 많은 것으로 나타나, 도움 제공자가 대부분 가족 구성원(82.1%)이었음.

〈표 14〉 주로 지원해주는 사람의 유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
배우자	49.5	41.9	42.2	48.1	36.4	4.8	-	13.6	57.7	47.5	64.6	69.4	44.7	53.7	27.2	37.8
부모	3.3	14.5	3.7	4.2	40.8	74.1	90.4	43.8	5.4	17.1	1.9	20.5	10.9	4.2	44.1	21.2
자녀 (며느리, 사위)	25.2	14.7	25.4	30.4	10.9	1.3	-	5.7	19.5	14.9	18.4	4.7	22.7	17.4	5.7	18.5
형제, 자매	1.5	3.9	1.5	1.1	1.9	7.1	1.3	19.0	2.9	-	-	-	5.8	0.2	12.0	3.6
조부모	-	0.1	-	0.1	1.2	2.8	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
손자녀	0.4	0.3	0.5	0.4	-	-	-	-	0.5	2.8	-	-	-	1.3	-	0.3
기타 가족	0.1	-	-	-	-	0.2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	1.2	0.1
친척	0.4	0.3	0.6	0.4	1.1	1.0	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5
친구	0.6	0.1	1.3	0.0	0.7	-	-	1.2	-	-	0.4	-	-	-	-	0.3
이웃	1.1	0.9	1.8	0.5	1.6	1.3	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.9
활동보조인	2.7	5.5	10.4	0.1	0.6	4.0	5.0	2.5	1.8	1.1	5.6	-	-	-	2.3	3.4
가정봉사원	1.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	-	0.0	0.2	0.5	1.2	-	-	-	0.9	0.7
간병인	1.0	3.9	1.2	1.2	0.5	0.3	-	4.2	3.0	2.5	-	-	8.3	2.0	2.6	1.6
요양보호사	12.7	12.3	10.8	12.5	2.9	1.3	-	3.9	9.1	13.7	6.1	5.5	7.6	21.2	3.4	9.7
기타	0.1	1.2	-	0.3	1.2	1.3	0.7	4.1	-	-	1.7	-	-	-	0.4	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,235	209,698	82,874	228,352	17,808	183,648	37,024	66,440	41,755	2,179	5,867	1,583	432	9,309	2,911	1,254,115

다) 장애인 보조기기

□ 건강보험 급여 품목을 중심으로 보면, 전체 장애인 중 전동휠체어나 전동스쿠터를 필요로 하는 비율은 8.0%이며, 소지율은 4.8%, 현재 이용률은 4.2%임. 보청기의 경우 필요로 하는 비율은 18.0%, 소지율은 16.8%, 현재 이용률은 15.3%임.

〈표 15〉 주요 장애인보조기기 필요, 소지 및 이용 현황

(단위: %, 명)

구분		2020년	2023년
필요	전동휠체어 및 전동스쿠터	8.1 (211,570)	8.0 (211,516)
	보청기	13.2 (346,425)	18.0 (474,153)
	의사소통 보조기기	0.4 (11,404)	0.8 (21,437)
소지	전동휠체어 및 전동스쿠터	5.5 (145,355)	4.8 (125,447)
	보청기	12.4 (325,289)	16.8 (441,049)
	의사소통 보조기기	0.2 (4,759)	0.2 (3,970)
이용	전동휠체어 및 전동스쿠터	4.8 (126,672)	4.2 (109,225)
	보청기	11.7 (308,020)	15.3 (401,472)
	의사소통 보조기기	0.1 (1,360)	0.1 (2,637)

주: 전체 장애유형 기준임.

□ 장애인보조기기가 필요한데 구입하지 않은 주된 이유는 ‘경제적 비용 부담’ 때문인 경우가 44.2%로 가장 높았고, 다음으로 ‘적합한 장애인보조기기가 무엇인지 몰라서’(28.7%), ‘구입처를 몰라서’(10.5%) 등 의 순으로 나타나 경제적 부담을 덜어주는 지원과 함께 정보 제공 등 정보제공 및 상담 서비스가 필요함을 보여줌.

〈표 16〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
적합한 장애인 보조기기가 무엇인지 몰라서	22.2	27.6	29.0	34.4	29.1	57.0	59.1	47.0	26.9	20.1	27.8	21.8	27.9	22.8	34.6	28.7
별 효과가 없을 것 같아서	4.5	2.5	9.2	6.8	4.6	4.1	7.9	-	1.5	-	4.0	4.6	8.4	8.9	-	4.9
사용이 불편할 것 같아서	4.5	2.3	3.6	3.2	2.6	1.4	-	-	0.6	-	8.4	-	16.7	-	-	3.4
미관상 흉해서	5.1	5.2	1.6	2.9	4.0	-	-	-	5.1	-	9.0	7.2	-	1.4	-	4.0
구입비용 때문에	50.5	50.5	41.4	33.7	39.5	17.7	18.7	33.8	53.2	44.2	33.1	37.5	38.3	44.2	50.2	44.2
구입처를 몰라서	9.1	7.7	10.6	15.3	12.8	16.1	7.4	9.6	6.5	28.8	8.5	28.9	-	18.3	4.8	10.5
구입할 시간이 없어서	0.7	0.9	1.5	2.4	-	-	-	-	2.2	6.9	1.3	-	8.7	4.5	10.3	1.1
적합한 보조기기가 없어서	2.3	0.6	1.7	0.7	2.3	3.8	5.8	5.5	2.7	-	5.1	-	-	-	-	1.9
국내생산이 안되어서	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
기타	1.2	2.7	1.2	0.6	5.1	-	1.0	4.2	1.3	-	2.8	-	-	-	-	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	226,924	94,093	56,787	99,314	4,151	25,236	5,527	9,466	16,293	538	3,749	710	287	2,021	745	545,841

라) 정보통신기기 사용률

□ 장애인의 정보통신기기 사용률은 휴대폰 혹은 스마트 폰을 이용하는 경우가 90.5%로 높았고, 컴퓨터(노트북, 태블릿PC 포함) 29.6%, 스마트 주변기기(스마트 워치, 스마트 헬스밴드, 인공지능 스피커 등) 10.0%, 인터넷 47.7%로 나타남.

〈표 17〉 정보통신기기 사용 현황

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐 성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡 기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
2023 휴대폰/ 스마트폰	97.3	82.1	95.2	91.5	70.6	68.4	47.6	73.3	96.6	97.5	99.4	99.4	96.3	88.9	91.7	90.5
컴퓨터	33.7	23.1	33.0	15.3	28.8	32.6	36.4	25.2	39.8	52.7	32.3	62.4	57.0	24.1	30.5	29.6
스마트 주변기기	12.1	7.3	13.6	5.3	6.9	8.2	7.0	3.4	14.1	21.7	12.2	25.6	21.0	8.2	8.7	10.0
인터넷*	55.2	38.8	49.9	27.8	48.4	43.4	41.4	45.2	66.2	68.1	51.5	80.9	78.1	42.5	53.9	47.7
2020 휴대폰/ 스마트폰	95.2	75.3	92.4	86.8	73.5	63.7	53.5	71.1	95.0	98.0	93.4	98.9	100.0	89.4	88.3	87.6
컴퓨터	31.9	18.9	34.8	18.3	33.7	36.8	45.1	22.7	43.4	47.8	22.3	53.8	57.2	27.4	44.5	29.7
인터넷*	39.7	26.3	40.6	22.4	38.8	41.9	48.0	31.7	51.5	56.0	31.7	68.5	62.1	32.6	50.2	36.5

주: * 인터넷을 통해 자신이 원하는 정보를 찾을 수 있는 경우임.

3) 사회적 특성

가) 결혼생활·여성장애인

□ 만 18세 이상 장애인의 결혼상태는 유배우 비율이 51.8%로 가장 많았고, 사별 20.7%, 미혼 17.0%, 이혼 9.7%, 별거 0.8%의 순이었음. 장애인의 83.0%는 결혼한 경험이 있었고 17.0%는 미혼으로 남자의 경우 미혼 비율이 21.4%로 여자 미혼율 11.1%에 비해 높았음.

〈표 18〉 결혼 상태

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
미혼	21.4	11.1	17.0
유배우	61.2	39.0	51.8
사별	5.6	41.2	20.7
이혼	10.9	8.1	9.7
별거	0.9	0.6	0.8
기타(미혼모/부)	0.0	0.1	0.0
계	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,466,439	1,082,717	2,549,156

□ 결혼시 배우자에게 장애가 있는 경우는 2.6%로 나타남.

〈표 19〉 결혼 시 배우자의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	1.5	1.9	4.2	3.3	10.0	20.2	-	10.0	1.7	0.0	1.1	0.0	4.4	0.0	10.9	2.6
아니오	98.5	98.1	95.8	96.7	90.0	79.8	-	90.0	98.3	100.0	98.9	100.0	95.6	100.0	89.1	97.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,064,306	202,623	224,063	396,005	13,950	28,894	-	38,446	94,320	3,712	10,747	14,520	1,931	17,284	3,934	211,475

□ 임신경험이 있는 만 49세 이하 여성장애인이 임신 기간 중 힘들었던 점은 ‘자녀가 장애를 가질까봐 두려워서’가 15.1%로 가장 많았고, ‘자녀 양육을 잘 할 수 있을지 두려워서’(14.6%), ‘출산 과정에 대한 두려움’(7.4%), ‘집안일 하기가 힘들어서’(6.4%), ‘임신·출산 관련 정보 부족’(5.5%) 등으로 나타남

〈표 20〉 임신 기간 중의 힘들었던 점

(단위: %, 명)

구분	18세~29세	30세~39세	40세~49세	전체
병원비 등 돈이 많이 들어서	-	11.7	3.5	4.9
병원 다니기가 힘들어서	-	-	5.6	4.2
병원 시설·의료기기 설치 미비	-	-	-	-
의료진의 장애이해 및 인식 부족	-	-	1.6	1.2
출산과정에 대한 두려움	-	-	9.9	7.4
자녀가 장애를 가질까봐 두려워서	-	7.0	18.2	15.1
자녀양육 잘 할 수 있을지 두려워서	-	22.8	13.4	14.6
본인의 건강악화	-	17.3	0.3	3.7
집안일 하기가 힘들어서	-	-	8.6	6.4
직장 생활에서의 어려움	-	16.9	2.2	5.0
가족들의 출산 반대로	-	-	2.6	1.9
주위의 시선 때문에	-	-	1.7	1.3
임신·출산 관련 정보 부족	33.8	4.3	3.9	5.5
어려움 없음	66.2	20.0	28.5	28.7
기타	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,723	6,858	25,739	34,320

□ 출산 경험이 있는 여성장애인 중 출산 전·후 산후조리의 충분도는 ‘충분하다’ 50.4%, ‘부족하다’ 26.8%, ‘매우 부족하다’ 14.5%, ‘매우 충분하다’ 8.3%의 순으로 나타남. 산후조리에 만족하는 경우가 58.7%라면 불만족하는 경우가 41.3% 수준임.

〈표 21〉 출산 전·후 산후조리의 충분도

(단위: %, 명)

구분	18세~29세	30세~39세	40세~49세	전체
매우 충분하다	33.8	19.7	3.8	8.3
충분하다	-	49.8	54.2	50.4
부족하다	66.2	30.5	23.1	26.8
매우 부족하다	-	-	18.8	14.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,723	5,273	23,593	30,589

□ 만50세 미만 성인 여성장애인이 필요로 하는 서비스는 ‘장애인 활동지원사, 가사도우미 등 일상생활지원서비스’ 24.1%, ‘자녀양육지원 서비스’ 18.4%, ‘직업훈련 및 취업지원’ 16.3%, ‘임신·출산 관련 교육 및 정보제공’ 6.0%, ‘성희롱, 성추행, 성폭력 예방 및 보호’ 5.8%, ‘상담서비스(심리·정서)’ 5.3% 등으로 나타남.

〈표 22〉 여성장애인의 가장 필요한 서비스

(단위: %, 명)

구분	18세~29세	30세~39세	40세~49세	전체
임신·출산관련 교육 및 정보제공	7.9	9.2	3.1	6.0
출산비용 지원	4.2	5.1	4.8	4.7
여성장애인 임신출산 전문병원	1.9	1.7	8.8	5.0
산후조리 서비스	1.0	2.5	4.6	3.0
육아용품 대여	0.9	0.5	0.6	0.7
자녀양육지원 서비스	14.4	13.0	23.7	18.4
자녀교육도우미	5.2	0.0	2.4	2.6
활동지원사, 가사도우미 등 일상생활지원 서비스	24.5	17.6	27.5	24.1
직업훈련 및 취업지원	17.1	24.2	11.4	16.3
건강관리프로그램	3.5	4.0	3.4	3.6
성희롱, 성추행, 성폭력 예방 및 보호	9.0	7.1	3.2	5.8
상담서비스(심리·정서)	4.9	8.9	3.5	5.3
자조집단(멘토)	0.7	0.0	0.7	0.5
학교교육 이외의 학습 및 재능교육(평생교육)지원	1.9	1.1	1.4	1.4
장애를 고려한 여성용품 정보 제공	2.9	4.0	0.9	2.3
기타	0.0	1.2	0.0	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	39,321	36,313	64,818	140,452

나) 사회 및 여가활동

□ 장애인의 42.1%는 집 밖 활동시 불편하며 이 중 12.2%는 매우 불편한 수준인 것으로 조사됨. 집 밖 활동이 불편하지 않다는 비율은 57.9%임.

- 특히 뇌병변장애(78.6%), 자폐성 장애(72.6%), 언어장애(54.9%), 호흡기 장애(53.8%), 지적장애(52.2%), 장루요루장애(51.8%) 등 은 집 밖 활동시 불편하다는 비율이 절반 이상으로 높았음.

〈표 23〉 집밖 활동시 불편 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐 성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡 기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
매우 불편하다	9.5	35.8	12.1	7.3	13.5	13.8	25.5	6.0	8.6	12.6	19.5	1.6	4.4	17.0	15.6	12.2
약간 불편하다	26.0	42.9	23.2	32.5	41.3	38.4	47.1	30.9	26.6	29.4	34.2	5.8	24.2	34.9	24.3	29.8
거의 불편하지 않다	41.3	18.2	46.2	47.2	29.6	36.2	25.3	46.4	43.3	32.9	39.0	48.5	38.3	35.7	41.0	40.2
전혀 불편하지 않다	23.2	3.2	18.4	13.0	15.6	11.7	2.0	16.7	21.4	25.0	7.3	44.1	33.1	12.5	19.0	17.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,139,788	222,834	246,584	413,972	22,459	194,464	37,979	96,663	105,337	4,811	11,281	15,211	2,543	18,249	7,007	2,539,182

□ 장애인이 집 밖 활동시 불편한 이유로는 ‘장애인 관련 편의시설 부족’이 52.3%로 가장 많았고, 이외에 ‘외출시 동반자가 없어서’ 22.1%, ‘의사소통의 어려움이 있어서’ 14.7%, ‘주위 사람들의 시선 때문에’ 10.3%,의 순이었음.

〈표 24〉 집밖 활동시 불편 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐 성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡 기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
장애인 관련 편의시설 부족	73.1	59.1	56.6	32.0	20.2	11.8	8.4	11.2	64.7	66.5	75.0	52.9	16.9	58.9	19.1	52.3
외출시 동반자 부재로	17.1	23.6	33.6	16.5	12.3	31.7	30.2	33.2	29.2	22.1	18.1	34.5	11.8	9.7	38.1	22.1
주위 사람들의 시선 때문에	8.1	12.6	6.5	1.0	11.6	19.2	17.4	46.4	3.5	5.7	2.0	2.6	71.3	26.9	30.2	10.3
의사소통의 어려움이 있어서	1.3	4.2	2.7	49.8	55.2	37.1	44.0	8.4	1.1	2.0	1.8	0.0	0.0	0.0	9.2	14.7
기타	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.3	0.0	0.8	1.4	3.7	3.1	10.0	0.0	4.5	3.4	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	404,093	175,205	87,227	164,915	12,319	101,422	27,590	35,673	37,151	2,023	6,063	1,129	727	9,460	2,801	1,067,798

□ 장애인들이 문화 및 여가활동에 만족하는 비율은 54.2%였으며, 만족하지 않는 비율은 45.8%임.

- 뇌병변장애(63.5%), 호흡기장애(59.1%), 뇌전증장애(52.9%), 신장장애(51.1%), 안면장애(50.2%), 정신장애(50.0%) 등 의 불만족 비율이 높았음.

〈표 25〉 문화 및 여가활동에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전 증 장애	전체
매우 만족	5.4	3.0	5.6	4.7	4.6	4.9	4.6	1.7	5.4	7.5	4.4	9.6	6.4	5.0	1.9	4.9
약간 만족	51.7	33.5	49.4	53.2	47.5	50.3	54.4	48.3	43.5	51.1	36.5	58.5	43.3	47.1	45.2	49.3
약간 불만족	35.2	38.1	34.4	34.8	38.3	35.3	30.2	36.8	39.4	33.7	38.4	26.0	47.3	33.9	38.8	35.5
매우 불만족	7.7	25.4	10.6	7.3	9.7	9.5	10.8	13.2	11.7	7.6	20.7	5.8	3.0	14.0	14.0	10.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다) 사회적 차별 경험

□ 영역별로 장애로 인하여 사회적 차별 경험을 보면, 학교 등 입학·전학 과정에서 사회적 차별을 경험한 경우는 초등학교가 34.3%로 가장 높았고, 어린이집·유치원이 32.4%, 중학교가 31.6% 등 임. 학교 생활에서는 ‘또래 학생으로 부터의 차별 경험’이 53.3%로 높았음.

□ 학교 이외 영역의 장애로 인한 사회적 차별 경험은, ‘보험제도 계약시’가 31.7%, ‘취업시’가 28.3%로 높았고, ‘결혼시’가 15.7%, ‘직장생활에서 동료와의 관계’가 15.2%, ‘직장생활에서 소득(임금)에서’가 14.5%, ‘자녀양육·교육시’가 14.1% 등으로 높았음.

〈표 26〉 사회적 차별 경험

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
유치원 (어린이집)	10.1	39.0	34.3	22.7	15.2	35.2	37.1	34.4	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	63.5	38.1	32.4
초등학교	25.3	39.5	31.6	27.6	30.8	36.3	39.8	33.0	34.1	7.8	0.0	0.0	39.0	0.0	51.5	34.3
중학교	21.4	45.7	28.8	26.8	39.5	32.3	41.4	21.1	30.9	0.0	77.9	0.0	40.7	0.0	39.7	31.6
고등학교	15.5	41.5	12.9	18.2	34.7	27.1	38.3	29.8	15.2	9.7	54.9	0.0	22.3	0.0	38.9	25.8
대학교	9.2	20.0	10.4	26.9	34.6	15.7	18.4	28.5	8.9	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	14.5
교사로부터	14.0	20.8	13.5	15.2	12.8	24.3	29.6	21.3	6.6	0.0	0.0	19.0	6.8	31.9	22.8	21.0
또래학생 으로부터	43.0	53.4	37.0	41.4	39.7	62.2	51.8	73.3	13.0	27.9	63.0	24.6	58.8	38.4	57.0	53.3
학부모로부터	11.2	14.0	7.8	11.2	11.1	17.1	21.3	10.7	13.8	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	7.4	14.8
결혼시	14.0	35.0	9.8	13.1	15.0	32.1	-	34.4	26.0	2.1	14.9	6.6	19.8	5.2	7.4	15.7
자녀양육·교육시	10.1	18.0	14.7	24.7	46.5	58.5	-	35.9	3.8	4.3	5.9	5.3	27.8	1.9	28.1	14.1
취업시	25.8	42.9	23.6	23.9	49.5	45.8	28.0	47.8	31.2	17.5	27.7	14.7	47.0	15.6	43.9	28.3
직 소득(임금)	13.9	23.6	11.6	8.0	18.4	30.9	19.6	29.0	10.6	5.9	17.1	6.1	9.4	5.7	22.5	14.5
동료관계	12.8	19.9	9.2	18.5	36.8	31.3	21.2	39.3	7.0	6.1	2.0	2.2	24.3	2.4	27.9	15.2
승진	9.7	17.5	6.9	8.5	21.1	15.4	3.9	20.5	8.4	2.2	7.5	5.6	10.8	2.7	21.9	10.2
운전면허 취득시	6.4	6.2	17.2	10.3	15.6	38.9	33.8	20.8	2.4	9.5	0.0	2.3	1.8	7.6	37.0	8.9
보험제도 계약시	25.9	52.3	27.6	24.8	27.5	41.7	50.0	58.7	48.3	55.1	44.3	34.7	18.3	33.2	62.7	31.7
공공기관 서비스 이용시	1.0	3.7	2.1	2.2	1.7	4.3	6.7	3.6	0.8	0.0	0.9	0.6	0.5	0.0	2.9	2.0
의료기관 이용시	1.6	4.6	2.2	2.3	8.5	5.5	13.5	4.6	2.7	1.9	0.3	1.0	4.2	1.6	5.1	2.8
정보통신 이용시	0.3	0.2	3.1	3.6	2.1	0.5	2.0	0.5	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2
대중교통 이용시	7.3	19.4	7.4	2.9	9.8	15.0	23.3	6.6	3.3	1.4	1.2	0.4	13.5	4.6	6.9	8.3
지역사회생활	4.1	11.5	5.1	5.3	11.8	19.1	27.6	11.3	1.2	0.0	2.5	0.1	15.1	2.8	11.0	6.8

4) 경제적 특성

가) 경제상태

□ 장애인 가구의 월평균 소득은 305.8만원으로 전국 월평균 가구소득(2022. 4/4분기 기준 483.4만원)의 63.3% 수준임²⁾.

2) 전국 가구 소득은 통계청 가계동향조사(2022. 4/4분기, 전국 1인 이상 가구) 자료, 전국 가구 지출은 통계청 가계동향조사(2022. 4/4분기, 전국 1인 이상 가구) 자료를 사용함.

- 가구규모별로는 1인가구 133.3만원, 2인가구 263.4만원, 3인가구 422.2만원, 4인가구 554.9만원, 5인 이상 가구 656.0만원임.

□ 장애인 가구의 월평균 지출은 242.6만원으로 전국 월평균 가구지출(2022. 4/4분기 기준 362.5만원)의 66.9% 수준임.

- 가구규모별로는 1인가구 115.7만원, 2인가구 211.7만원, 3인가구 328.0만원, 4인가구 430.4만원, 5인 이상 가구 487.2만원임.

〈표 27〉 월 평균 총 가구소득 및 지출액

(단위: 만원)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐 성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡 기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
가구소득액	310.4	307.3	332.1	244.8	326.5	354.6	527.0	225.6	320.4	364.3	253.1	493.6	340.2	264.7	259.5	305.8
가구지출액	245.4	248.5	235.5	199.3	264.9	285.5	466.2	187.6	267.9	292.2	218.4	334.6	259.9	216.2	216.2	242.6

□ 장애인 중 가구 내 차량을 보유하고 있는 비율은 52.2%임.

- 장애유형별로는 자폐성장애, 간장애, 심장장애, 안면장애, 신장장애, 언어 장애 등의 차량 소유율이 높았고, 정신장애, 청각장애, 뇌전증장애 등 은 차량 소유율이 낮았음.

〈표 28〉 차량소유 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐 성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡 기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전 증 장애	전체
있다	57.5	49.6	49.5	38.6	61.8	54.1	87.0	27.0	64.4	67.7	59.4	79.2	67.2	43.3	41.5	52.2
없다	42.5	50.4	50.5	61.4	38.2	45.9	13.0	73.0	35.6	32.3	40.6	20.8	32.8	56.7	58.5	47.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

□ 지난 1년간 장애로 인한 추가 소요비용이 있는 경우는 72.1%이며, 추가비용의 월 평균 금액은 17.0만 원으로 2020년의 15만 2.6천원 보다 높아짐. 2023년 추가비용 항목으로 '장애 관련 식비'를 추가하고 '기타'에 '장애 관련 냉·난방비 등 비용'을 포함하는 등 포함 범위가 넓어진 점을 고려해야 함.

- 추가비용은 의료비가 57.8천원으로 가장 높았고, 보호간병비 28.2천원, 교통비가 24.1천원, 부모사후 및 노후대비비 18.5천원, 장애관련 식비 10.7천원, 보육·교육비 10.4천원 등으로 조사됨
- 장애유형별로 보면, 모든 장애(청각장애 제외)에서 의료비가 높게 나타나고 자폐성장애 및 지적장애는 보육·교육비가 높으며, 뇌병변장애는 의료비, 보호·간병비가 높고, 청각장애의 경우 장애인 보조기기 구입·유지비, 신장장애는 의료비, 교통비가 높게 나타남.

〈표 29〉 현재 장애로 인한 추가 소요비용

(단위: 천원)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
월평균 총 추가비용	128.4	323.7	97.8	72.6	281.6	284.8	603.2	100.4	294.5	171.5	184.3	251.1	184.6	164.6	130.7	170.0
교통비	24.5	32.3	16.8	8.4	28.7	33.2	63.3	13.9	53.3	28.4	26.3	24.7	26.6	17.2	28.8	24.1
의료비	51.3	128.3	21.7	12.8	82.7	30.0	51.3	32.9	190.9	99.8	84.7	188.0	124.6	39.4	59.7	57.8
보육·교육비	0.0	7.9	0.0	1.5	81.3	58.1	230.9	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	13.5	10.4
보호·간병비	21.0	80.1	21.4	15.3	34.0	26.0	65.0	14.9	22.6	13.7	26.5	5.8	1.9	31.5	2.9	28.2
재활기관 이용료	0.5	8.1	1.2	0.4	6.9	25.9	69.5	5.2	0.1	0.3	1.3	0.0	0.0	0.0	2.1	4.8
통신비	0.1	0.5	0.1	0.3	0.9	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.5	0.2
장애인보조기기 구입·유지비	3.8	6.3	7.9	25.6	5.3	1.4	0.3	0.6	2.7	3.1	17.0	1.0	1.2	59.7	0.0	8.8
부모사후 및 노후대비비	12.3	9.4	13.7	5.6	17.5	95.0	97.3	24.1	9.4	14.1	7.9	9.5	16.8	1.1	11.7	18.5
장애관련 식비	10.3	27.7	10.0	2.1	15.9	7.0	22.0	5.2	10.9	7.7	14.4	20.0	2.6	10.3	5.4	10.7
기타	4.6	23.1	5.1	0.8	8.3	8.0	3.3	3.6	4.6	4.1	6.1	0.9	11.0	5.3	6.2	6.4

나) 취업상태

□ 통계청에서 사용하는 ILO(국제노동기구; International Labor Organization) 기준을 적용하였을 경우, 15세 이상 장애인의 경제활동참가율은 38.8%로, 2020년의 31.3%에 비해 7.5% 포인트 증가한 수준으로 나타남.

- 실업률은 4.2%로 전체 인구 실업률(2023.10.) 2.1%에 비해 2배 높은 수준이나 2020년 장애인 실업률 5.8%에 비해서 낮아짐.

〈표 30〉 연령별 취업 인구 및 취업률

(단위: 명, %)

구분	15세 이상 인구	경제활동인구			비경제 활동인구	경제활동 참가율	취업률	실업률	인구대비 취업자비율
		계	취업	실업					
15~19세	31,375	2,933	2,933	0	28,442	9.35	100.00	0.00	9.35
20~29세	90,267	47,932	43,320	4,612	42,335	53.10	90.38	9.62	47.99
30~39세	104,368	59,883	56,721	3,162	44,485	57.38	94.72	5.28	54.35
40~49세	209,646	132,714	127,913	4,801	76,932	63.30	96.38	3.62	61.01
50~64세	704,196	381,608	363,939	17,669	322,588	54.19	95.37	4.63	51.68
65세이상	1,427,691	371,857	360,636	11,221	1,055,834	26.05	96.98	3.02	25.26
계	2,567,543	996,927	955,462	41,465	1,570,616	38.83	95.84	4.16	37.21
전국 ¹⁾	45,452,000	29,390,000	28,764,000	627,000	16,062,000	64.7	97.9	2.1	63.3

주: 1) 통계청, 『경제활동인구조사(2023년 10월)』, 2023.

□ 통계청에서 사용하는 ILO(국제노동기구; International Labor Organization) 기준을 적용했을 경우, 만 15세 이상 장애인 중 실업자는 41.4천명으로 추정됨.

- 성별로 보면, 남자의 인구대비 취업자 비율(고용률)은 45.7%이고, 여자는 25.7%로 남자의 고용률이 여자에 비해 약 1.7배 이상 높음.

〈표 31〉 성별 취업 인구 및 취업률

(단위: 명, %)

구분	15세 이상 인구	경제활동인구			비경제 활동인구	경제활동 참가율	취업률	실업률	인구대비 취업자 비율
		계	취업	실업					
남자	1,476,989	706,027	675,436	30,591	770,962	47.80	95.67	4.33	45.73
여자	1,090,554	290,900	280,026	10,874	799,654	26.67	96.26	3.74	25.68
계	2,567,543	996,927	955,462	41,465	1,570,616	38.83	95.84	4.16	37.21

□ 실업 및 비경제활동 장애인의 현재 일하지 않는 주된 이유는 ‘장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서’가 39.1%로 가장 많았고, ‘나이가 너무 어리거나 많아서’가 22.2%, ‘일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서’가 13.1%, ‘장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제)’이 10.1%, ‘이전에 찾아보았을 때 일자리가 없어서’ 4.4% 등으로 나타남.

〈표 32〉 현재 일하지 않는 주된 이유(실업자 및 비경제활동자)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서	43.2	35.1	39.1
일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서	11.5	14.6	13.1
임금수준, 근로조건에 맞는 일거리가 없을 것 같아서	3.0	1.9	2.5
장애인에 대한 차별과 선입견 때문에 취업 어려울거 같아서	1.8	0.7	1.2
기초생활보장 수급자격이 박탈당할 것을 우려해서	3.0	2.0	2.5
이전에 찾아보았을 때 일자리가 없어서	5.6	3.3	4.4
현재 취업(창업)준비 중	2.4	0.8	1.6
나이가 너무 어리거나 많아서	17.5	26.8	22.2
교육, 기술, 경험이 부족해서	0.4	0.6	0.5
자영업을 하려고 하지만 창업할 능력, 상황이 안되서	0.3	0.0	0.2
육아 또는 가사로 인해	0.1	1.1	0.6
장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제)	9.0	11.2	10.1
현재 학교를 다니고 있어서	1.7	1.6	1.7
기타	0.3	0.4	0.3
계	100.0	100.0	100.0
전국추정수	801,551	810,527	1,612,078

□ 취업장애인의 임금 수준은 215만원으로 이는 우리나라 전체 임금근로자 월평균 임금 301만원(통계청, 「경제활동인구조사 - 근로형태별 부가조사」(2023.8.)³⁾의 71%에 불과한 수준임.

- 월 평균 임금 수준은 간장애가 338만원으로 가장 많았고, 신장장애 292만원, 안면장애 265만원, 시각장애 244만원, 지체장애 239만원, 심장장애 216만원, 장루요루장애 206만원 등 의 순서임.
- 자폐성장애가 98만원으로 가장 낮고 정신장애가 99만원, 지적장애는 114만원, 청각장애 134만원, 뇌전증장애 157만원 등임

3) 통계청 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사(2023.8.기준)

〈표 33〉 취업장애인의 임금 수준

(단위: 만원)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
2023	239	196	244	134	177	114	98	99	292	216	195	338	265	206	157	215
2020	203	165	191	149	193	92	121	96	240	188	223	261	214	197	119	188
2017	189	124	196	125	155	70	35	87	176	65	101	278	120	188	90	171

5) 복지서비스

가) 장애등록

□ 장애등록 이후 국가나 사회의 지원 수준에 대해서는, ‘받고 있음’(‘매우 많이 받고 있음’, ‘약간 받고 있음’ 합)으로 응답한 경우가 41.1%, ‘받지 못함’으로 응답한 경우가 58.9%임.

- 지적장애, 정신장애, 자폐성장애, 신장장애, 호흡기장애 등 은 등록 이후 지원에 대해 긍정적인 비율이 높았고, 시각장애, 장루요루장애, 지체장애, 청각장애, 간장애 등 은 부정적 비율이 상대적으로 높았음.

〈표 34〉 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원에 대한 인식

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 많이 받고 있음	2.0	4.9	2.5	1.9	2.3	10.6	6.7	10.8	6.1	7.2	4.6	2.1	1.8	1.6	10.0	3.6
약간 받고 있음	30.9	47.1	27.4	32.4	42.7	61.3	59.8	57.7	55.6	43.6	56.2	34.1	38.2	28.5	43.5	37.5
별로 받지 못하고 있음	53.5	39.1	55.5	54.4	50.4	25.2	30.0	27.5	33.8	38.5	36.7	47.7	51.4	49.6	31.8	47.8
전혀 받지 못하고 있음	13.6	9.0	14.6	11.4	4.6	2.9	3.5	4.0	4.4	10.7	2.5	16.1	8.6	20.3	14.6	11.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

나) 장애인복지서비스에 대한 이용경험, 현재 이용 및 만족도

□ 장애인복지 주요 사업의 이용 경험률은 ‘장애인연금’이 12.2%, ‘장애수당’이 18.1%, ‘장애아동수당’이 1.3%이며, ‘장애인 활동지원사업’이 5.7%, ‘노인장기요양보험’이 10.0% 등 임

- 장애인복지사업 중 가장 이용 경험율이 높은 사업은 ‘통신관련 요금 감면 및 할인’(84.0%), ‘교통관련 요금 감면 및 할인’(76.3%), ‘공공시설 이용시 요금 감면 및 할인’(59.4%) 등 임.

□ 주요 사업의 이용 만족도는 ‘장애인연금’이 88.4%, ‘장애수당’이 81.3%, ‘장애아동수당’이 91.6%이며, ‘발달재활서비스’ 88.2%, ‘장애인 활동지원사업’이 87.6% 등 의 만족 수준으로 나타남.

- 이용 만족도가 낮은 사업은 ‘장애인자동차 표지 발급’이 71.1%, ‘장애인 생활도우미’가 73.6%, ‘여성장애인 가사도우미’가 80.5% 등으로 상대적으로 낮음.

〈표 35〉 장애인복지사업 이용 경험 및 만족 비율

(단위: %)

구분	이용 경험율	만족 비율	구분	이용 경험율	만족 비율
장애인연금	12.2	88.4*	발달장애인 활동서비스	1.1	90.6
장애수당	18.1	81.3*	장애아가족 양육지원	0.2	100.0
장애아동수당	1.3	91.6*	가족휴식지원 (장애아가족, 발달장애인 가족)	0.3	92.0
장애인 자녀교육비 지원	0.9	95.3	발달장애인 부모상담/교육지원	0.6	95.8
장애아 보육료 지원	1.9	99.3	발달장애인 공공후견 지원사업	0.0	100.0
아동양육수당	1.2	91.5	승용자동차 관련 세금면제	15.5	97.7
장애인 의료비 지원	6.3	95.9	세금 공제 및 면제	56.9	93.8
장애인 등록진단비 지급	6.1	95.7	교통관련 요금감면·할인	76.3	91.3
장애검사비 지원	5.7	96.2	통신관련 요금감면·할인	84.0	94.1
발달재활서비스	4.5	88.2	공공시설 이용시 요금감면·할인	59.4	90.9
언어발달지원	0.1	100.0	공공요금(전기·가스비) 감면·할인	31.6	96.4
장애인보조기기 교부	4.1	93.7	장애인 일자리 지원	3.9	89.1
장애인보조기기 건강보험(급여)	26.2	90.7	장애인 자립자금 대여	0.1	100.0
여성장애인 출산비 지원	0.2	100.0	장애인자동차 표지 발급	34.9	71.1*
장애인 활동지원사업	5.7	87.6	주택관련 분양알선 및 가산점부여	14.1	97.0
장애인 생활도우미	0.2	73.6	여성장애인 교육 지원	0.1	86.5
여성장애인 가사도우미	0.1	80.5	노인장기요양보험	10.0	92.5*

주: * 무응답 제외

□ 장애인복지사업 기관의 이용경험은 장애인복지관이 10.6%로 가장 높았고 교통약자이동지원센터(장애인 콜택시, 해피콜 등)가 8.9%, 특수교육지원센터 5.3%, 직업재활시설 2.7%, 장애인 체육시설과 장애인단체가 각각 2.5% 등 임.

□ 향후 이용을 희망하는 비율은 특정 장애유형 대상 기관을 제외하면, 교통약자이동지원센터 44.3%, 장애인 재활병의원 25.9%, 장애인복지관 21.8%, 장애인 체육시설 14.7% 등의 순서로 높음.

〈표 36〉 장애인복지사업 실시기관 이용 경험률, 이용 희망률

(단위: %)

구분	이용 경험률	이용 희망률	구분	이용 경험률	이용 희망률
직업재활시설	2.7	7.3	정신건강복지센터	0.9	9.5
장애인복지관(단종복지관 포함)	10.6	21.8	장애인 재활병·의원	1.2	25.9
장애인 주간보호시설	1.6	10.3	장애아동 전문 재활병원	0.4	3.3
장애인 체육시설	2.5	14.7	정신요양시설·의료기관*	21.1	20.9
장애인 생활이동지원센터	0.7	12.9	정신재활시설(지역사회전환시설 등)*	2.2	12.0
장애인 재활지원센터	1.4	10.8	발달장애인지원센터*	14.2	32.4
장애인 도서관	0.1	3.9	발달장애인 거점병원 행동발달증진센터*	3.7	31.1
점자 도서관*	1.7	3.4	특수교육지원센터	5.3	4.0
수어통역 센터*	1.7	3.7	성인장애인 교육시설	0.3	4.9
교통약자이동지원센터(장애인콜택시, 해피콜 등)	8.9	44.3	장애인가족지원센터	0.5	8.7
장애인정보화교육기관	0.7	8.7	장애인권익옹호기관	0.3	11.6
장애인자립생활센터	0.9	8.0	장애인 단체	2.5	8.8
지적장애인 자립지원센터*	3.6	43.8			

주: * 기관의 주 대상 장애유형 기준 비율임.

다) 복지서비스 욕구

□ 국가 및 사회에 대한 요구사항으로 1순위는 소득보장(43.9%), 의료보장(26.9%), 고용보장(7.9%), 주거보장(6.5%), 장애 건강관리(4.2%) 등 의 순서임.

- 2020년과 비교할 때 소득보장이 다소 낮아지고 고용보장이 필요하다는 경우는 다소 높아짐. 의료보장은 유사한 수준이며 장애 건강관리를 요구하는 경우는 증가함.

〈표 37〉 국가 및 사회에 대한 요구사항

(단위: %, 명)

구분	1순위	2순위*
소득보장	43.9	18.5
의료보장	26.9	33.2
고용보장	7.9	8.1
주거보장	6.5	13.8
이동권 보장	2.9	5.5
보육·교육 보장	1.6	1.1
문화여가생활 및 체육활동보장	1.5	3.6
장애인 인권보장	2.3	3.0
장애인 인식개선	1.4	2.3
장애 건강관리(장애발생 예방 포함)	4.2	8.5
의사소통과 정보접근 참여 보장	0.5	1.1
재난안전관리	0.4	1.3
기타	0.1	0.1
계	100.0	100.0
전국추정수	2,630,374	2,567,019

주: * '2순위 없음' 제외함.

사람을
생각하는
사람들



KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS



제 1 장

서론

- 제1절 조사의 배경
- 제2절 조사의 목적
- 제3절 조사의 설계
- 제4절 보고서의 구성

제 1 장 서론

제1절 조사의 배경

우리 사회는 저출산 및 고령화 경향으로 노인 인구의 증가, 가구 규모의 소규모화와 1인 가구 증가 등 인구와 가족 구조의 변화를 경험하고 있다. 이는 장애 인구에도 동일하게 고령 장애인의 증가, 장애인 1인 가구의 증가로 나타나고 있다. 의학기술의 발달로 기대수명이 늘어나고 고령자 비율이 늘어나면서 만성질환에 의한 장애 발생이 늘어나며, 각종 사고나 약물 남용 등에 따른 장애 발생으로 장애 인구는 감소하지 않고 있다. 장애인 실태조사 결과를 통해 추정한 장애인 규모는 2017년 266.8만 명이며, 「장애인복지법」에 의한 등록 장애인 수는 2011년의 251.9만 명에서 2020년 262.3만 명으로 증가세를 유지하고 있다.

장애에 대한 모델은 의료적 모델에서 사회적 모델로 변화하고 있는데, 이와 함께 장애는 두 모델의 균형적인 고려를 통해 이해해야 한다는 입장이 있다. 세계보건기구는 ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)를 통해 기능과 장애를 ‘건강 조건과 배경적 요인, 개인과 환경요인간의 상호작용’의 구조 안에서 이해해야함을 밝히고 있다. 즉 장애란, 손상, 활동 제약, 참여 제한, 개인과 개인을 둘러싼 환경간의 부정적인 상호작용의 모든 개념을 아우르는 것으로 보아야 한다는 것이다. 한편 2000년 이후 지속되어 온 장애인 자립생활 패러다임은 지역사회 장애인 자립 지원을 위한 사회적 노력을 경주해 왔고, 최근 장애인 지원을 이용자 중심 구조로 변화하기 위한 시도로 개인예산제 도입을 위한 시범사업이 진행되고 있다.

장애인은 15개의 장애유형으로 구성되어 있어 장애특성이 다양하고, 유아기에서 노년기까지 전 생애주기, 그리고 보건, 복지, 교육, 취업, 문화·여가 등 다양한 영역에 걸쳐 차별적인 욕구를 가지고 있다. 이에 장애인구 증가에 따른 다양한 욕구에 부응하기 위해 정부는 지속적으로 다양한 정책을 개발하고 추진하는 등의 노력을 추진해 왔다. 「장애인복지법」 개정에 의한 ‘장애등급제 폐지 및 서비스 지원 종합조사의 도입’의 시행(‘19. 7.)과 이에 따른 ‘장애등급제 폐지 및 수요자 중심 지원체계 구축’이 있으며,

이외에 장애인 연금 급여액 인상, 장애인 활동지원서비스의 대상 확대 등 개선, 「장애인 건강권법」의 시행 등으로 증가하는 장애인의 보건·복지 수요에 대응하기 위한 정책적 노력을 하여 왔다. 그러나 장애인의 자립생활 도입에 따른 수요자 중심의 정책 개발과 욕구 맞춤형 서비스 개발 등 관련 제도 및 신규 서비스 개발 등이 지속적으로 요구됨에 따라 이에 따른 실태와 이에 근거한 정책 개발이 필요시 된다. 즉, 장애인복지정책을 수립하고 추진하기 위해서는 장애인들의 전통적인 욕구 이외에 장애인복지 패러다임의 변화 등 장애인복지 환경 변화에 따라 새로이 발생하는 욕구를 동시에 충족시킬 수 있어야 할 것이다. 특히, 의학적 판정기준에서 벗어나 장애인 개인별 욕구에 대응한 지원 체계 구축 마련을 위한 사회적 노력이 이루어지고 있는 만큼 장애인의 생활실태, 다양한 욕구에 대한 선제적 파악과 실증적 자료 확보의 중요성이 더욱 커졌다. 이를 위해서는 무엇보다도 정책 대상인 장애인의 장애특성, 생활 전반에 걸친 다양한 영역의 생활실태, 그리고 복지욕구에 대한 기초자료가 필요하다.

이러한 필요성에 근거하여 1980년의 제 1차 장애인 실태조사 실시 이후 2020년까지 11차에 걸쳐 장애인실태조사가 실시되었으며⁴⁾, 2023년 장애인실태조사는 제12차 조사로 수행되었다. 장애인실태조사는 전국 장애인에 대한 심층면접조사를 실시하여 장애인의 생활실태와 복지서비스 이용 등에 대한 신뢰성 있는 데이터를 생산하여 장단기 장애인복지정책 수립과 추진을 위한 기초 실태를 제시하고 있다.

2023년 장애인 실태조사는 「장애인복지법」 제31조 및 「장애인복지시행령」 제18조에 근거하고 있다. 즉, 「장애인복지법」에서는 “보건복지부장관은 이 법의 적절한 시행을 위하여 3년마다 장애인의 실태조사를 실시하여야 한다”라고 규정하고 있으며(법 제31조 제1항), “제1항에 따른 조사의 방법과 내용 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다”고 되어 있다(법 제31조 제2항). 장애인복지법 시행령에서는 “법 제31조에 따른 장애인의 실태조사는 전수조사 또는 표본조사로 실시하되, 전수조사는 보건복지부장관이 정하는 바에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 실시하고, 표본조사는 보건복지부장관이 전문연구기관에 의뢰하여 실시한다”고 규정하고 있다(시행령 제18조 제1항). 또한 제1항에 따른 장애인의 실태조사에서 조사할 사항은 다음 각호와 같다.

4) 장애인실태조사가 1차로 실시된 1980년 이후 2005년까지의 장애인 실태조사는 매 5년 주기로 조사가 실시되어 왔으나, 2008년부터는 개정된 「장애인복지법」에 근거하여 3년 주기로 조사가 실시되고 있음.

1. 성별, 연령, 학력, 가족사항 등 장애인의 일반 특성에 관한 사항
2. 장애 유형, 장애 정도 및 장애 발생 원인 등 장애 특성에 관한 사항
3. 취업·직업훈련, 소득과 소비, 주거 등 경제 상태에 관한 사항
4. 장애인보조기구의 사용, 복지시설의 이용, 재활서비스 및 편의시설의 설치 욕구 등 복지욕구에 관한 사항
5. 장애인연금, 장애수당, 장애인보조기구의 지급 및 장애인등록제도 등 복지지원 상황에 관한 사항
6. 일상생활과 여가 및 사회활동 등 사회참여상황에 관한 사항
7. 생활만족도와 생활환경에 대한 태도 등 장애인의 의식에 관한 사항
8. 여성장애인의 임신·출산·육아 등을 위한 복지욕구에 관한 사항
9. 가구유형, 가구소득 등 장애인과 비장애인의 비교조사를 위하여 필요한 사항
10. 그 밖에 보건복지부장관이 장애인의 복지를 위하여 필요하다고 인정하는 사항으로 규정하고 있다(시행령 제 18조 제2항).

제2절 조사의 목적

장애인 실태조사는 우리나라 장애인의 전반적인 생활실태 및 복지욕구를 파악하여 장·단기 장애인복지정책 수립 및 시행을 위한 기초 자료를 생산하고자 하는 것이며(「장애인복지법」 제31조 및 「장애인복지법시행령」 제18조 및 제19조), 이러한 조사 결과에 근거하여 우리나라 장애인의 인구사회학적 특성, 장애유형별 장애특성, 보건 및 건강 특성, 교육 특성, 경제적 특성, 복지서비스 이용실태 및 욕구 등에 관한 구체적인 통계자료를 생산하고자 하는 데 있다.

제3절 조사의 설계

1. 조사 방법

2023년 장애인 실태조사는 가구조사와 장애인 심층조사를 동시에 수행하여 장애출현을 제시하는 조사 방법이 아닌 보건복지부 등록장애인 DB를 모집단으로 하여 등록장애인만을 대상으로 하는 조사 방법으로 수행하였다. 등록장애인 DB를 기반으로 표본 추출한 등록장애인을 대상으로 장애인 심층조사를 실시하였다.

일반적으로 장애인 관련 통계 수집방법은 크게 인구센서스에 의한 방법과 가구표본조사에 의한 방법이 있고, 이외에 행정기관 자료를 활용하는 방법으로 장애인 등록과 같이 행정기관 기록에 의해 장애인구를 파악하는 방법이 있다. 인구센서스에 의한 방법과 가구표본조사는 조사방법으로 각각 장·단점을 지니고 있으므로 상호 보완적일 수 있다. 따라서 두 가지 방법을 병행하여 사용하는 것이 바람직하다고 할 수 있다. 그러나 우리나라의 경우 전 국민을 대상으로 하는 인구센서스는 장애인 파악 등에 어려움이 있어 과소추정의 오류를 범할 수 있으며, 조사 항목도 매우 제한적일 수밖에 없다. 따라서 현 실정에서 가장 바람직한 방법은 전체 가구를 모집단으로 하는 가구표본을 추출하여 이들 가구의 전체 가구원을 대상으로 장애여부를 판정하는 것이다. 즉, 이러한 표본조사에 의한 실태조사를 통해 장애인구의 출현율, 장애인구의 다양한 특성 그리고 복지욕구 등을 파악하는 것이 보다 바람직한 것으로 판단된다(김성희 외, 2013).

그러나 최근 장애에 대한 인식이 높아지고 지속적인 장애인 서비스 확충 등으로, 장애인 등록률은 꾸준히 상승하여 2011년에 93.8%, 2014년 91.7%, 2017년 94.1% 등 2011년 이후 90% 이상으로 높아졌고 ‘장애 등록’에 대한 인식도 장애인 지원 서비스 이용을 위해 필요한 절차로 받아들이는 등 사회적 분위기가 변화하였다. 또한 15개 장애유형별, 연령별 장애인의 경험을 심층적으로 파악하여 개별 맞춤 지원 서비스를 설계하고자 하는 사회적 분위기가 형성되면서 2023년 장애인 실태조사는 등록장애인을 대상으로 심층적인 보건·복지욕구를 조사하는 것으로 진행하였다.

2. 조사 대상 범위

가. 조사 대상

2023년 장애인실태조사는 보건복지부 등록장애인 DB(2023년 5월 말 기준)를 표집틀로 활용하였으며 등록장애인 2,657,397명 중 거주시설에 있지 않은 재가장애인 2,630,374명을 모집단으로, 표본 추출한 285개 읍면동 거주 등록장애인 중 8,000명을 대상으로 조사를 실시하였다.

나. 이전 조사 대상 범위

2023년에 실시된 장애인 실태조사는 1980년, 1985년, 1990년⁵⁾, 1995년, 2000년, 2005년, 2008년, 2011년, 2014년, 2017년, 2020년에 이은 제12차 조사이다.

1980년의 경우 조사대상지역은 인구센서스 조사구를 이용하여 표본을 추출하였고, 1985년에는 1984년도 상주인구조사를 사용하였다. 1990년에는 1985년도 인구센서스 조사구를 이용하였고, 1995년에는 1990년도 인구센서스 조사구, 2000년에는 1995년 인구주택총조사 조사구, 2005년에는 2000년 인구주택총조사 조사구를 이용하여 대상지역을 선정하였다. 2008년에는 비장애인에 대해 조사를 실시하는 것에 대해 지적이 있어서 등록장애인만을 대상으로 조사를 실시하였으며 등록장애인 DB를 이용하여 조사대상자를 선정하였다. 그리고 2011년에는 다시 2005년도 인구센서스 조사구를, 2014년에는 2010년 인구센서스 조사구를 이용하였으며, 2017년 장애인실태 조사에서는 2015년 인구센서스 조사구를 이용하였으며 2020년 장애인 실태조사는 등록장애인 DB를 이용하여 조사대상자를 선정하였다.

다. 시설 장애인 조사

2023년 장애인 실태조사의 경우 사회복지통합관리망 행복e음을 통한 시설 장애인 현황 분석을 실시하지 않았는데, 이는 출현율 조사 방식이 아닌 리스트 조사 방식으로

5) 실제 조사는 1991년에 실시되었으나 조사결과는 「1990년도 장애인실태조사 보고」에 수록되어 있음.

실시함에 따라 재가장애인의 장애특성 및 생활실태 조사와 분석에 충실하기 위함이다.

시설장애인 조사는 2008년까지는 재가장애인과 별도로 시설장애인에 대한 조사를 실시하였으나, 2011년 조사부터 2020년 조사까지 사회복지통합관리망 행복e음을 통해 시설에서 생활하는 장애인의 현황 즉, 장애인·아동·노인·모부자·부랑인·한센인 시설 등 사회복지시설에 거주하는 모든 장애인에 대한 자료를 행복e음을 통해 파악하여 분석하였다.

이전 시설장애인 조사는 1980년 당시 시설에 수용되어 있는 장애인에 대해서 조사하지 않았고, 1985년에는 보건사회부의 기존 통계자료를 인용하였으며, 1990년에는 6종의 사회복지시설(장애인, 아동, 노인, 부녀, 부랑인수용시설 및 정신요양원) 677개소를 대상으로 각 사회복지시설에 수용되어 있는 장애인에 대하여 우편설문조사를 실시하였다. 1995년에는 전국의 사회복지시설(장애인, 아동, 노인, 부녀, 부랑인수용시설 및 정신요양원) 748개소를 대상으로 각 시설에 수용되어 있는 장애인에 대하여 우편설문조사를 통해 장애유형별 장애인 총수만을 파악하였다. 2000년 조사에서는 전국에 소재하고 있는 883개의 사회복지시설(장애인, 아동, 노인, 여성, 부랑인, 정신요양, 한센병, 정신의료 시설) 거주자에 대해 조사를 실시하였으며, 이 중 875개소(99.1%)에 대해 조사가 완료되었다. 2005년 조사에서는 전국에 소재하고 있는 1,063개의 사회복지시설(장애인, 아동, 노인, 여성, 부랑인, 정신요양, 한센병 시설) 거주자에 대해 조사를 실시하였으며, 이 중 1,052개소(99.0%)에 대해 조사가 완료되었다. 2008년 조사에서는 총 1,068개의 생활시설(장애인, 아동, 노인, 모부자, 부랑인, 정신요양, 한센병, 결핵)내 등록장애인에 대해서 조사를 실시하였으며, 이 중 872개소(81.6%)에 대한 조사가 완료되었다. 2008년에는 2000년 및 2005년 조사와 마찬가지로 장애유형 파악 외에 장애인 개인의 성 및 연령분포를 파악하기 위해 시설에 거주하고 있는 개별 장애인에 대하여 성·연령 등 기본적인 인구사회학적 특성을 모두 조사하였다.

3. 조사 내용

1980년, 1985년, 1990, 1995년, 2000년, 2005년, 2008년, 2011년, 2014년, 2017년, 2020년 그리고 2023년에 실시된 전국 장애인 실태조사에 포함되었던 조사 내용을 보면 다음과 같다.

가. 1980년 실태조사

1) 가구조사

가구주와의 관계, 성, 연령, 교육정도, 주거형태, 가구주 직업, 가구주 이외의 취업자 여부 및 직업, 월 평균 가구소득, 장애인 거주 여부

2) 공통조사

직업, 월 수입, 현 활동상태, 생활보호대상자 여부, 의료보호대상자 여부, 의료보험 가입 여부, 국가지원 수혜 여부 및 종류, 교육 수혜 여부, 무학 이유, 가족 또는 친척 중 장애인 유무 및 장애종류, 장애발생시기, 장애발생원인, 장애유형, 상담 또는 검사 여부, 치료 여부, 주요 치료처, 미치료 이유, 치료효과, 장애인의 가정경제에의 영향정도, 요망사항, 취업노력여부 및 미취업 이유, 직업훈련 또는 취업희망분야, 자립가능정도, 보장구 사용 여부 및 종류, 보장구 미사용 이유, 지체장애부위, 장애정도

나. 1985년 실태조사

1) 가구조사

가구주와의 관계, 성, 연령, 교육정도, 의료보장 종류, 결혼상태, 가구주 직업, 가구주 이외의 취업자여부 및 직업, 생활비 마련방법, 월 평균 가구소득, 장애인 거주 여부

2) 공통조사

치료여부, 첫 치료처, 첫 치료시기, 첫 치료 이후의 치료여부 및 치료처, 전문치료기관(의사)에서의 치료시기, 가장 오래 이용한 치료기관, 치료 종류, 시각장애인의 훈련 종류, 청각장애인의 청력훈련 여부 및 수화·구화 여부, 재활치료·상담훈련기관 종류, 지체장애·지적장애·시각장애인의 보장구 사용 여부 및 사용종류, 보장구 미사용시 필

요성 여부, 보장구 필요시 미사용 이유, 의사의 진단명, 남의 도움 필요정도, 의사치료를 못 받은 이유, 활동상태, 직업, 취업시기, 무직 이유, 직업훈련 또는 취업희망 여부, 희망직업 종류, 개인적 희망사항, 국가에의 요구사항

3) 장애유형별 조사

- ① 지체장애: 장애부위, 지체장애 종류, 장애발생시기, 장애발생원인
- ② 시각장애: 장애정도, 장애발생시기, 장애발생원인, 희망하는 호칭
- ③ 청각장애: 장애발생시기, 장애발생원인, 장애정도, 보청기 사용여부, 보청기 구입처, 보청기 첫 착용시기, 보청기 미사용 이유
- ④ 언어장애: 언어장애 종류, 장애발생시기, 장애발생원인
- ⑤ 지적장애: 장애정도, 장애발생시기, 장애발생원인

다. 1990년 실태조사

1) 가구조사

가구주와의 관계, 성, 연령, 교육정도, 의료보장 종류, 결혼상태, 직업, 종사상 위치(고용형태), 장애인 거주 여부, 주거형태, 월 평균 가구소득, 월 평균 가구지출

2) 공통조사⁶⁾

남의 도움 필요정도, 건강상태, 첫 치료처, 첫 치료시기, 즉시 의사치료를 안받은 이유, 의사방문전 처치방법, 의사의 충분한 치료여부, 충분한 치료를 받지 않은 이유, 향후 치료시 호전가능성 여부, 보장구 소지 또는 사용 여부, 사용보장구 종류, 보장구 소지시 미사용 이유, 필요 보장구여부 및 종류, 필요보장구 미사용 이유, 미취학아동의 치료·교육기관 이용여부, 미취학아동의 치료·교육기관 불이용 이유, 재학생 이용 학교

⁶⁾ 지적장애는 지적장애인용 조사표에 의해 조사함.

종류, 학교생활시 불편사항, 유직자의 직업, 현 직업 취업시기, 장애로 인한 현 직업에서의 지장정도 및 어려움 종류, 월 평균 수입, 수입의 주요 지출처, 현 보수의 적정 여부, 복지서비스 수혜 여부 및 수혜기관과 서비스 내용, 직업훈련 종류, 직업소개 여부 및 소개직장 취업 여부, 소개직업에의 만족 여부, 복지서비스 희망 여부 및 희망서비스 종류, 희망직업훈련 종류⁷⁾, 무직이유, 취업 희망 여부 및 희망 직업 종류, 희망 고용형태, 직업훈련 희망 여부 및 희망 직업훈련 종류⁸⁾, 등록제도 인지 여부, 등록 희망 여부, 등록제도 인지경로, 등록 여부, 미등록 이유, 장애인 본인의 필요사항, 수용시설 입소 희망 이유, 가족의 필요사항, 국가에의 요구사항, 여가활용방법

3) 장애유형별 조사

- ① 지체장애: 장애부위, 장애발생시기, 장애정도, 의사진단 여부 및 진단명, 본인이 생각하는 장애원인
- ② 시각장애: 장애정도, 장애발생시기, 의사진단 여부 및 진단명, 본인이 생각하는 장애원인, 본인 또는 식구 중 눈 수술 여부 및 수술종류, 인공수정체 삽입 여부
- ③ 청각장애: 장애정도, 장애발생시기, 의사진단 여부 및 진단명, 본인이 생각하는 장애원인, 언어소통방법
- ④ 언어장애: 장애발생시기, 의사진단 여부 및 진단명, 본인이 생각하는 장애원인, 언어소통방법, 언청이 수술여부
- ⑤ 지적장애: 장애발생시기, 장애 인지시기, 장애인지 경로, 의사진단 여부 및 진단명, 본인이 생각하는 장애원인, 남의 도움정도, 첫 치료처, 의사 치료시기, 즉시 의사치료를 받지 않은 이유, 의사 치료전 조치종류, 의사의 충분한 치료 여부, 충분한 치료를 받지 않은 이유, 추후 치료시 호전 가능성, 보장구 소지 또는 사용 여부, 사용보장구 종류, 보장구 사용 여부, 보장구 미사용 이유, 필요 보장구 여부 및 종류, 필요시 미사용 이유, 장애인 본인의 필요사항, 수용시설 입소희망 이유, 가족의 필요사항, 국가에의 요구사항, 여가활용방법

7) '유직자의 직업~희망직업훈련 종류'까지는 14~60세 이하의 유직자 대상 설문임.

8) '무직 이유~희망직업훈련 종류'까지는 14~60세 이하의 무직자 대상 설문임.

라. 1995년 실태조사

1) 가구·판별조사

가) 가구의 일반적 특성: 조사가구의 일반사항을 알아보기 위한 것으로 가구주와의 관계, 성, 연령, 교육정도, 결혼상태, 경제활동 분야 및 종사상의 지위, 연금 및 의료보험 가입여부, 총가구원 수, 세대수, 가구 월 평균 소득 및 지출, 가구의 주된 수입원, 주택형태, 주택소유 유형, 장애(지체, 시각, 청각, 언어, 지적장애)의 유무 등을 포함시켰다.

나) 장애인 유무: 조사가구에 장애인 또는 장애인으로 판정될 가구원이 있는지를 알아보기 위한 것으로 지체장애인, 시각장애인, 청각장애인, 언어장애인 또는 지적장애인의 유무를 질문할 수 있도록 구성했다.

2) 장애인 심층조사

가) 장애종류별 특성

- 지체장애: 장애유무, 장애부위, 장애증상, 장애발생시기, 주된 원인, 일상생활 동작 능력점수(Modified Barthel Index)
- 시각장애: 장애증상, 시력인지 유무, 시력, 점자해독 능력, 장애발생시기, 주된 원인
- 청각장애: 장애증상, 보청기 사용여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 원인
- 언어장애: 장애유무, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능여부, 장애발생시기, 주된 원인
- 지적장애: 지적장애 유무, 장애발생시기, 장애정도(사회성숙도검사 점수), 주된 원인

나) 공통 사항

- 주된 장애, 장애의 진단 및 치료: 장애진단 유무, 치료유무, 진단시기, 진단처, 치료시기, 치료처, 치료받지 않은 이유, 치료의 충분도
- 건강 및 질병: 주관적 건강상태, 만성질환 유무, 의료기관 이용 여부, 이용빈도, 급성질환 유무
- 일상생활 및 보장구: 생활불편 정도, 일상생활 자립정도, 보호자 유무, 주보호자, 보호 충분도, 보호비용 지불 여부, 보호자 고용 의향, 보장구 소지 여부 및 종류, 보장구 활용 정도, 보장구 필요 여부 및 종류
- 여가 및 사회활동: 여가활동 종류, 사회활동 참여정도, 월 평균 외출빈도, 외부활동시 불편정도, 주요 교통수단, 교통수단 이용시 어려움 정도
- 경제상태: 연금수혜 여부, 경제적 어려움 정도, 주관적 월 생활비, 추가생활비
- 생활만족도 및 생활환경: 생활만족도, 주된 의논 상대, 사회적 차별의 경험, 장애로 인한 정신적 부담정도, 일반인에 대한 인식, 본인의 장애인 자각 여부
- 등록제도 및 복지서비스: 장애인 등록제도 인지 여부, 인지경로, 등록 여부, 장애등급, 장애등록의 혜택정도, 미등록 이유, 장애인복지사업 인지도, 복지기관 이용 여부, 희망하는 서비스, 국가·사회에 대한 요구사항, 주택개조 필요성
- 교육: 재학중인 학교, 학교생활 적응도, 학교생활의 어려움
- 고용 및 직업재활: 취업상태, 취업시기, 직업훈련 이수경험, 직업훈련 종류, 직업훈련처, 직업훈련 희망 여부, 현직업 취업경로, 월 평균 수입, 장애로 인한 어려움, 미취업 이유, 취업희망 여부, 취업희망 직종, 취업희망 형태

마. 2000년 실태조사

1) 가구·판별조사

조사가구의 일반사항을 알아보기 위한 것으로 가구주와의 관계, 성, 연령, 교육정도, 결혼상태, 경제활동 분야 및 종사상의 지위, 연금 및 의료보험 가입여부, 총가구원 수, 가구 월 평균 소득액 및 지출액, 가구의 주된 수입원, 주택형태, 주택소유형태, 장애(지

체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애)의 유무 등을 포함시켰다. 이외에도 2000년 실태조사에서는 생활 보호대상자 여부, 정보통신기기의 보유 여부, 한 달 동안 ‘그럭저럭’ 살아가는 데 필요한 생활비, 생활비목별 지출액 등을 새로운 조사항목으로 추가하여 조사하였다. 그러나 1995년도 장애인 실태조사에서 조사되었던 세대수 항목은 2000년 조사에서 삭제하였다.

조사가구에 장애인 또는 장애인으로 판정될 가구원이 있는지를 알아보기 위한 것으로 지체장애인, 뇌병변장애인, 시각장애인, 청각장애인, 언어장애인, 지적장애인, 자폐성장애인(자폐증), 정신장애인, 신장장애인, 심장장애인의 유무를 질문할 수 있도록 구성했다.

이상에서 제시된 법정장애인 이외에 향후 범주확대가 예상되는 장애유형 즉, 호흡기장애, 만성간질환, 만성알코올·약물중독, 기질성 뇌증후군, 기타 정신발달장애, 소화기장애, 비뇨기장애, 치매, 외부기형 및 피부질환, 만성통증, 뇌전증(간질) 등 경련장애, 암, 기타의 질환에 대해서도 해당 유무를 질문할 수 있도록 구성하였다.

2) 장애인 심층조사

가) 장애유형별 특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 질환명, 주된 장애원인, 일상생활동작 능력점수(Modefied Barthel Index)
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 마비 정도, 기타 동반장애 유무, 장애발생시기, 주된 질환명, 출생장소 및 방법, 주된 장애원인, 일상생활동작 능력점수(Modefied Barthel Index)
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 시력인지 여부 및 시력, 점자해독 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능여부, 장애발

생시기, 주된 장애원인

- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애발생시기, 장애정도(언어능력과 학습능력정도), 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 장애발생시기, 발달상의 특성, 지적장애 및 경련 성질환 동반여부
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생시기, 주된 정신질환명, 일상생활이나 사회 생활의 어려움 정도
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작연령, 신장이식 여부 및 신장이식연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애발생 시기, 장애정도, 주된 장애원인

나) 공통 사항

- 주된 장애의 진단 및 치료: 주된 장애, 주된 장애원인의 진단 여부·최초 진단연령 및 진단장소, 장애진단 여부, 최초 진단연령 및 진단장소, 주된 장애의 최초 치료 시기 및 즉시 치료받지 않은 이유, 최초 치료기관, 치료의 충분도, 현재 장애치료 여부, 치료기관 및 치료받지 않은 이유
- 보호여부: 일상생활원조 필요도, 주보호자 유무 및 주보호자, 주보호자의 소득활동지장 여부, 현재 보호의 충분도, 보호비용 지불 여부, 월 평균 보호일수, 1일 평균 보호시간, 보호로 인한 월 평균 지출비, 외부의 보호인 고용의향
- 보장구: 보장구 소지 여부, 보장구 종류별 소지 여부, 보장구 활용도, 보장구 미활용의 주된 이유, 필요 보장구 유무, 필요 보장구의 종류, 필요 보장구 미구입 이유
- 여가 및 사회활동: 단독외출 능력, 지난 1년간 외출빈도, 외출의 주된 목적, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 교통수단, 교통수단 이용시 어려움 정도, 현재 거주주택의 개조 필요성, 용자받을 경우 개조의향 여부, 종교형태, 문화·여가 활동 종류별 지난 1주일 동안 참여 유무
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 연금(일시금)수혜 여부, 차량소유 여부, 장애인가구의 필수품목 보유 또는 이용실태, 장애로 인한 추가소요비용 유무, 추가 소요비용의 주된 용도, 월 추가소요비용 총액

- 생활만족도 및 생활환경: 주관적인 건강상태, 현재 생활만족도, 주된 상담자, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부, 장애인에 대한 비장애인의 인식, 본인의 장애인 자가 여부
- 등록제도 및 복지서비스: 장애인 등록제도 인지 여부, 등록 희망 여부, 인지경로, 등록여부, 장애종류 및 등급, 등록시기, 장애등록의 혜택정도, 미등록 이유, 장애인복지사업의 인지·이용경험 여부, 장애인 복지관련기관 인지·이용경험·이용희망 여부, 국가·사회에 대한 요구사항, 정보통신기기 보유(사용) 여부·미보유(사용) 이유 및 향후 보유(사용)계획
- 교육: 다녔거나 재학 중인 학교의 종류, 취학시기, 학교생활 적응도, 학교생활의 어려움, 통학방법, 통학시간
- 취업 및 직업재활: 취업여부, 취업형태, 현 직장 취업기간, 1주일 평균 근무일수, 1일 평균 근무시간, 월 평균 수입액, 장애로 인한 애로사항, 현재 취업만족도, 지난 1개월간 구직경험 여부, 미취업 또는 구직하지 못한 주된 이유, 취업희망 여부, 취업희망 근무형태 및 직종, 취업희망 기관, 희망취업형태, 직업훈련 경험 여부, 직업훈련 받지 않은 이유, 희망직업훈련 분야, 직업재활에 대한 국가요구사항

바. 2005년 실태조사

1) 가구·판별조사

조사가구의 일반사항을 알아보기 위한 것으로 가구주와의 관계, 성, 연령, 교육정도, 결혼상태, 경제활동 분야 및 종사상의 지위, 건강보험 가입여부 및 형태, 국민기초생활보장대상 수급여부 및 형태, 총가구원 수, 가구유형, 가구 월 평균 소득액 및 지출액, 가구의 주된 수입원, 한 달 동안의 최소한의 생활비, 주택형태, 주택소유형태, 장애(지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루·요루장애, 간질(뇌전증)장애)의 유무 등을 포함시켰다. 그러나 2000년 실태조사에서 가구조사표에 있던 연금가입과 생활비목별지출액은 개별조사표의 경제상태로, 정보통신기기의 보유 여부는 개별조사표의 장애인보조기구로 이동하였다.

조사가구에 장애인 또는 장애인으로 판정될 가구원이 있는지를 알아보기 위한 것으로 지체장애인, 뇌병변장애인, 시각장애인, 청각장애인, 언어장애인, 지적장애인, 자폐성장애, 정신장애인, 신장장애인, 심장장애인, 호흡기장애인, 간장애인, 안면장애인, 장루·요루장애인, 간질(뇌전증)장애인의 유무를 질문할 수 있도록 구성했다.

이상에서 제시된 법정장애인 이외에 향후 범주확대가 예상되는 장애유형 즉, 만성알코올·약물중독, 기질성 뇌증후군, 기타 정신발달장애, 소화기장애, 비뇨기장애, 치매, 만성통증, 기타 암, 기타의 질환에 대해서도 해당 유무를 질문할 수 있도록 구성하였다.

2) 장애인 심층조사

가) 장애유형별 특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 질환명, 주된 장애원인
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 마비 정도, 기타 동반장애 유무, 장애발생시기, 주된 질환명, 출생장소 및 방법, 주된 장애원인
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 시력인지 여부 및 시력, 점자해독 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애정도(언어능력과 학습능력정도), 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 발달상의 특성, 지적장애 및 경련성질환 동반 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생시기, 주된 정신질환명, 일상생활이나 사회생활의 어려움 정도, 주된 장애원인
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및

투석시작연령, 신장이식 여부 및 신장이식연령, 주된 장애원인

- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑮ 간질(뇌전증)장애: 간질(뇌전증)장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인

나) 공통 사항

- 주된 장애의 진단 및 치료: 주된 장애, 주된 장애원인의 진단여부·최초 진단연령 및 진단장소, 장애진단 여부, 최초 진단연령 및 진단장소, 주된 장애의 최초 치료 시기 및 즉시 치료받지 않은 이유, 최초 치료기관, 치료의 충분도, 충분한 치료를 받지 않은 이유, 현재 장애치료 여부, 치료기관 및 치료받지 않은 이유, 향후 장애인의 건강 및 재활을 위해 필요한 의료기관
- 일상생활지원: 기본적 일상생활동작(ADL), 수단적 일상생활동작(IADL), 일상생활원조 필요도, 주보호자 유무 및 주보호자 유형, 주보호자와의 동거 여부, 주보호자의 건강상태, 주보호자의 소득활동지장 여부, 현재 보호의 충분도, 보호비용 지불 여부, 월 평균 보호일수, 1일 평균 보호시간, 보호로 인한 월 평균 지출비, 외부의 보호인 고용의향
- 장애인보조기구: 장애인보조기구 소지 여부, 장애인보조기구 종류별 소지 및 필요 여부, 장애인보조기구 사용정도, 장애인보조기구 미활용의 주된 이유, 필요한 장애인보조기구 미구입 이유, 정보통신기기별 보유 및 사용 여부, 보유·사용하지 않는 이유, 향후 보유·사용계획
- 보육·교육: 현재 다니는 보육시설 형태(유형, 이용시간, 비용, 만족도, 다니지 않는 이유), 현재 다니는 유치원 형태(유형, 이용시간, 비용, 만족도, 다니지 않는 이유), 현재 다니고 있는 조기교육시설(유형, 이용시간, 비용, 만족도, 다니지 않는 이유), 지금까지 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태(초·중·고), 학교를 다니

지 않았거나 중도에 그만둔 이유, 학교생활적응정도, 학교생활시 문제점, 학교까지 통학방법, 집↔학교 통학시간, 낮시간 또는 방과후 시간 활용 방법, 가정방문 학습 도우미 활용의향

- 취업 및 직업생활: 지난 1주간 주 활동분야, 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족 종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 주 구직 여부, 지난 4주 구직 여부, (취업자 경우) 지난 1주간 일한 총시간, 현재 일하는 곳, 현 직장 근무기간, 1주일 평균 근무일 및 1일 평균 근무시간, 월평균수입액, 직장에서의 지위, 현 직장생활에서의 애로사항, 현재 하는 일의 만족정도, (실업자 경우) 지난 주 일이 있었다면 일할 의사 여부, 구직방법, 공공직업알선기관 형태, (비경제활동인구 경우) 지난 4주 내 구직하지 않은 이유, (비경제활동인구 및 실업자 경우) 현재 일하지 않는 주된 이유, (직업훈련 관련) 직업훈련받은 경험 여부, 받지 않은 주된 이유, 향후 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 국가에 대한 요구사항
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 개인소득의 수입원, 연금가입 여부, 국민연금가입기간, 국민연금 미납경험 여부, 연금(일시금)수혜 여부, 차량소유 여부 (차종, 배기량, 연료, 명의, 주차표지, 용도), 장애로 인한 추가소용비용 유무, 추가소요비용의 주된 용도, 월 추가소요비용 총액, 노후생활대책
- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부, 결혼 연령, 결혼하지 않은 주된 이유, 결혼당시 본인 및 배우자 장애 여부, 배우자의 장애유형 및 등급, 자녀 여부 및 자녀수, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·등급, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, 가사일 참여 정도 및 가사일 하지 않는 이유, (임신경험 있는 경우) 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 마지막 임신에 의한 출산 여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인대상 가장 필요 서비스
- 여가 및 사회활동: 단독외출 능력, 지난 1년간 외출빈도, 외출의 주된 목적, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 교통수단, 교통수단 이용시 어려움 정도, 현재 거주주택의 개조 필요성, 개조하고 싶은 곳, 종교형태, 문화·여가활동 종류별 지난 1주일 동안 참여 유무, 문화 및 여가활동 만족도, 지난 1년간 국내여행 경험여부, 국내여행형태, 국회의원 선거 투표여부, 투표하지 않은 이유

- 생활만족도 및 생활환경: 주관적인 건강상태, 현재 생활만족도, 주된 상담자, 장애로 인한 무시나 폭력 경험 여부, 무시·폭력유형, 무시·폭력하는 가족구성원, 성희롱·성추행·성폭력 경험 여부, 주된 상담자, 상담을 하지 못한 이유, 가정폭력이나 성폭력 문제 해결 기관 필요정도, 영역별 사회적 차별경험정도 및 대처방법, 본인에 대한 차별인식정도, 장애인에 대한 비장애인의 인식
- 등록제도 및 복지서비스: 장애인 등록제도 인지 여부, 등록시 장애유형 및 등급, 등록시기, 장애등록의 혜택정도, 미등록 이유, 장애인복지사업의 인지·이용경험 여부, 장애인 복지관련기관 인지·이용경험·이용희망 여부, 향후 살기원하는 형태, 우선적으로 설치되어야 할 복지시설, 장애인 자립을 위해 필요한 것, 국가·사회에 대한 요구사항

사. 2008년 실태조사

1) 장애인 심층조사

가) 장애인의 일반특성

- 성별, 출생년월, 연령, 최종학력, 지금까지 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태 (초·중·고), 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유, 결혼상태, 활동분야, 종사상 지위, 건강보험 가입여부 및 형태, 국민기초생활보장대상수급 여부 및 형태, 장애등록연도, 장애유형, 장애등급, 총가구원수 및 장애인수, 가구유형, 가구주

나) 장애유형별 특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 질환명, 주된 장애원인, 진단명
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 마비 정도, 기타 동반장애 유무, 장애발생시기, 주된 질환명, 출생장소 및 방법, 주된 장애원인, 진단명

- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 시력인지 여부 및 시력, 점자해독 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 언어장애종류, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 지적장애 및 경련성질환 동반 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 정신질환명,
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작연령, 신장이식 여부 및 신장이식연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애발생 시기, 심장이식 여부 및 심장이식연령, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 장애발생 시기, 산소치료사용 여부 및 일평균사용시간, 인공호흡기 사용 여부 및 사용시 어려움점, 중단한 이유, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 장애발생 시기, 간이식 여부 및 연령, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증(간질)장애: 뇌전증(간질)장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인

다) 공통 사항

- 보건·의료: 주된 장애, 주된 장애의 최초 치료시기 및 즉시 치료받지 않은 이유, 주관적 건강상태, 최근 2년간 건강검진 받은 경험 여부 및 내용, 외래치료경험, 외래치료 회수, 외래치료 비용부담, 외래치료 만족도, 입원치료경험, 입원회수 및 입원기간, 입원비 부담, 입원치료 만족도, 만성질환여부, 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 경험 및 이유, 향후 장애인의 건강 및 재활을 위해 필요한 의료기관

- 일상생활지원: 기본적 일상생활동작(ADL), 수단적 일상생활동작(IADL), 일상생활원조 필요도, 주보호자 유무 및 주보호자 유형, 주보호자와의 동거 여부, 주보호자의 건강상태, 주보호자의 소득활동지장 여부, 현재 보호의 충분도, 보호비용 지불 여부, 월 평균 보호일수, 1일 평균 보호시간, 보호로 인한 월 평균 지출비, 외부의 보호인 고용의향
- 장애인보조기구: 장애인보조기구 종류별 소지 및 필요여부, 사용여부, 필요한 장애인보조기구 미구입 이유, 장애인보조기구 미활용의 주된 이유, 장애인보조기구 구입시 외부지원 경험 여부 및 지원내용, 구입 경로, 장애인보조기구와 관련된 평가·상담 경험 여부, 장애인보조기구 만족도, 건강보험 또는 의료급여 보장구 급여 지원사업의 개선점, 정보통신기기별 보유 및 사용 여부, 보유·사용하지 않는 이유, 향후 보유·사용계획
- 보육·교육: 현재 다니는 보육시설 형태(유형, 이용시간, 비용, 만족도, 다니지 않는 이유), 현재 다니는 유치원 형태(유형, 이용시간, 비용, 만족도, 다니지 않는 이유), 현재 다니고 있는 재활치료서비스(이용여부, 이용시간, 비용, 만족도), 학교생활적응정도, 학교생활시 문제점, 학교까지 통학방법, 집↔학교 통학시간, 낮 시간 또는 방과후 시간 활용 방법, 가정방문학습 도우미 활용 의향, 향후 보육·교육시 가장 필요한 점
- 취업 및 직업생활: 지난 1주간 주 활동분야, 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족 종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 주 구직 여부, 지난 4주 구직 여부, (취업자 경우) 지난 1주간 일한 총시간, 현재 일하는 곳, 현 직장 근무기간, 1주일 평균 근무일 및 1일 평균 근무시간, 월평균수입액, 직장에서의 지위, 현 직장생활에서의 애로사항, 현재 하는 일의 만족정도, (실업자 경우) 지난 주 일이 있었다면 일할 의사 여부, 구직방법, 공공직업알선기관 형태, (비경제활동인구 경우) 지난 4주 내 구직하지 않은 이유, (비경제활동인구 및 실업자 경우) 현재 일하지 않는 주된 이유, (직업훈련 관련) 직업훈련받은 경험 여부, 받지 않은 주된 이유, 향후 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 국가에 대한 요구사항
- 사회 및 여가활동: 단독외출 능력, 지난 1년간 외출빈도, 외출의 주된 목적, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 교통수단, 교통수단 이용시 어려움 정도, 지

난 주 주된 여가활동 내용, 앞으로 하고싶은 여가활동 내용, 문화 및 여가활동 만족도, 국회의원 선거 투표여부, 투표하지 않은 이유

- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부, 결혼 연령, 결혼하지 않은 주된 이유, 결혼당시 본인 및 배우자 장애 여부, 배우자의 장애유형 및 등급, 자녀 여부 및 자녀수, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·등급, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, 가사일 참여 정도 및 가사일 하지 않는 이유, (이혼경험이 있는 경우) 이혼사유, 현재 자녀양육자, (임신경험 있는 경우) 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 마지막 임신에 의한 출산 여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인대상 가장 필요 서비스, 여성장애인으로서 특히 어려운 점
- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활만족도, 장애로 인한 문제 발생여부, 문제 발생시 주된 상담자, 장애로 인한 무시나 폭력 경험 여부, 무시·폭력유형, 무시·폭력하는 가족구성원, 성희롱·성추행·성폭력 경험 여부, 성희롱·성추행·성폭력 경험시기, 가해자 유형, 대처방법, 주된 상담자, 상담을 하지 못한 이유, 가정폭력이나 성폭력 문제 해결 기관 필요정도, 영역별 사회적 차별경험 및 대처방법, 본인에 대한 차별인식정도, 우리나라의 장애인 차별에 대한 인식
- 주거: 현재 살고 있는 집 형태, 주거위치, 소유형태, 주택 구조·성능 및 환경, 주거복지사업 경험 여부 및 만족도, 현재 거주주택의 생활편리정도, 현재 거주주택의 개조 필요성, 개조하고 싶은 곳, 향후 살고 싶은 주거 유형
- 복지서비스: 장애등록의 혜택정도, 장애인복지사업의 인지·이용경험 여부, 장애인복지 관련기관 인지·이용경험·이용만족도·이용희망 여부, 향후 사회나 국가에 대한 요구사항
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 지난 1년간 월평균 가구소득, 가구의 실제 월평균 지출금액, 가구소득의 수입원, 개인소득의 수입원, 연금가입 여부, 국민연금 미납경험 여부, 차량소유 여부(차종, 배기량, 연료, 명의, 주차표지 종류, 용도, 운전자), 가족이 한달간 생활하는데 필요한 최소 생활비, 박탈경험, 장애로 인한 추가소요비용 유무, 추가소요비용의 주된 용도, 월 추가소요비용 총액, 장애로 인하여 추가로 지출되어야 하지만 돈이 없어서 못하고 있는 영역별 비용 및 총액

아. 2011년 실태조사

1) 가구·판별조사

조사가구의 일반사항을 알아보기 위한 것으로 가구주와의 관계, 성, 연령이 있으며, 가구원의 장애와 관련된 내용을 파악하기 위한 것으로 장애등록여부, 장애등록을 한 경우 장애등록연도, 등록 장애유형, 장애등급에 대한 내용이 있다.

가구의 특성을 알아보기 위한 것으로는 총 가구원 수, 가구내 총 장애인 수, 가구유형, 월평균 가구소득액, 가구의 주된 수입원, 월평균 가구지출액, 주택 형태가 포함되어 있으며, 비장애인 가구, 장애인 가구를 포함하여 장애인 차별에 대한 인식을 알아보기 위한 항목으로 구성되어 있다.

조사가구에 장애인 또는 장애인으로 판정될 가구원이 있는지 알아보기 위해 법정장애유형인 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루·요루장애, 간질(뇌전증) 장애의 유무를 질문할 수 있도록 구성하였고, 장애가 있으면 장애가 어느 정도인지를 대략적으로 파악할 수 있는 질문으로 구성되어 있다.

법정 장애유형 외에 향후 범주확대가 예상되는 장애유형, 즉 만성알코올·약물중독, 기질성 뇌증후군, 정신발달장애, 소화기장애, 비뇨기장애, 치매, 만성통증, 기타 암, 기타 질환에 대해서 유무와 대략적 상태를 파악할 수 있는 질문으로 구성되어 있다.

2) 장애인 심층조사

가) 장애특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 질환명, 주된 장애원인
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 마비 정도, 기타 동반장애 유무, 장애발생시기, 주된 질환명, 출생장소 및 방법, 주된 장애원인
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 시력인지 여부 및 시력, 점자해독 여부, 장애발생시

기, 주된 장애원인

- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애정도(언어능력과 학습능력정도), 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 발달상의 특성, 지적장애 및 경련성질환 동반 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생시기, 주된 정신질환명, 일상생활이나 사회생활의 어려움 정도, 주된 장애원인
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작연령, 신장이식 여부 및 신장이식연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증(간질)장애: 뇌전증(간질)장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인

나) 공통 사항

- 보건·의료: 장애등록여부, 장애등록시기, 등록이후 혜택 정도, 장애등급 재심사 여부 및 등급 조정 여부, 장애등록을 하지 않은 이유, 주관적 건강상태, 지난 2년간 건강검진 경험 여부, 만성질환 유무, 치료·재활·건강관리 등을 목적으로 지속적으로 진료받는지 여부, 진료받는 장소, 안받는 이유, 병의원에 가고 싶으나 가지 못한 경험 유무, 건강보험가입여부 및 형태, 필요한 보건의료기관 및 서비스, 현재 받고 있는 재활치료서비스 유형, 이용 여부 및 시간·월비용, 다니지 않는 경우 주된 이유, 지난1년간 키나 몸무게 측정여부, 흡연 및 음주 현황

- 일상생활지원: 기본적인 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 인지기능영역, 행동변화영역, 간호영역, 재활영역현황, 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주보호자, 주보호자와의 동거 여부 및 지속적인 도움필요 여부, 현재 도움의 충분정도, 일상생활 도와줄 외부인 고용의향
- 장애인보조기구: 장애인보조기구 종류별 필요·소지 여부, 필요 보조기구의 미구입 주된 이유, 보조기구 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원수준의 만족도, 보조기구의 확보 경로, 보조기구 활용관련 전문적인 상담과 평가 서비스 이용경험 여부, 보조기구 사용 만족도, 보조기구 급여자원사업에서의 개선사항, 정보통신기기 사용 여부, 사용하지 않는 이유, 향후 사용계획
- 교육: 교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 그 이유, 현재 다니고 있는 보육시설 유형·이용시간·월비용·만족도, 보육시설 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 학교생활 적응정도, 학교생활(보육·유치원 포함)에서의 어려운 점, 통학방법, 방과후 교육(보육)형태, 보육·교육시 가장 필요한 것, 민간개인연금상품 가입의향, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황 및 이용프로그램 수, 지난 1년간 자기부담금액, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원
- 취업 및 직업생활: 지난 1주간 주 활동분야, 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 주 구직 여부, 지난 4주 구직 여부, (취업자의 경우) 지난 1주간 일한 총시간, 현재 일하는 곳, 현 직장 근무기간 등
- 사회 및 여가활동: 단독 외출 가능 여부, 지난 1년간 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 이동수단, 교통수단 이용시 어려움 정도·주된 이유, 지난 1주간 여가활동 내용, 문화·여가활동 만족도, 선거투표 여부 및 투표하지 않은 이유
- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 등급, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 자녀 여부 및 자녀수, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·등급, 자녀없는 경

우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, 이혼경험 있는 경우 이혼 사유, 이혼 후 자녀의 주양육자, (임신경험 있는 경우) 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산경험 여부, (출산경험 있는 경우) 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인대상으로 가장 필요한 서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점

- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활 만족도, 장애로 인한 문제발생 정도 및 주된 상담자, 가족의 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력유형, 무시·폭력하는 주가족원, 타인의 성희롱·성추행·성폭력 경험 여부 및 시기, 주된 성폭력자, 성폭력시 대처방법 및 주 상담자, 상담하지 못한 이유, 장애인 가정·성폭력상담시설 필요정도, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부 및 대처방법, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도
- 주거: 현재 주거형태 및 위치, 소유형태, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 지난 1년간 주거복지 관련 서비스의 이용여부 및 만족도, 집구조의 편리정도, 집구조의 개조의향, 향후 희망주거유형 및 형태
- 복지서비스: 장애인복지사업의 이용경험 여부, 장애인복지 관련기관의 이용경험·이용희망, 복지관련 정보 획득처, 국가·사회에 대한 요구사항
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 형태, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 연금가입현황, 차량 소유 여부(차종, 연료사용, 자동차 소유현황, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소한 생활비, 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관이용료, 통신비, 장애인보조기구 구입·유지비, 부모사후대비비, 기타)

자. 2014년 실태조사

1) 가구·판별조사

조사가구의 일반사항을 알아보기 위한 것으로 가구주와의 관계, 성, 연령이 있으며,

가구원의 장애와 관련된 내용을 파악하기 위한 것으로 장애등록여부, 장애등록을 한 경우 장애등록연도, 등록 장애유형, 장애등급에 대한 내용이 있다.

가구의 특성을 알아보기 위한 것으로는 총 가구원 수, 가구내 총 장애인 수, 가구유형, 월평균 가구소득액, 가구의 주된 수입원, 월평균 가구지출액, 주택 형태가 포함되어 있으며, 비장애인 가구, 장애인 가구를 포함하여 장애인 차별에 대한 인식을 알아보기 위한 항목으로 구성되어 있다.

조사가구에 장애인 또는 장애인으로 판정될 가구원이 있는지 알아보기 위해 법정장애유형인 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루·요루장애, 간질(뇌전증) 장애의 유무를 질문할 수 있도록 구성하였고, 장애가 있으면 장애가 어느 정도인지를 대략적으로 파악할 수 있는 질문으로 구성되어 있다.

법정 장애유형 외에 향후 범주확대가 예상되는 장애유형, 즉 만성알코올·약물중독, 기질성 뇌증후군, 정신발달장애, 소화기장애, 비뇨기장애, 치매, 만성통증, 기타 암, 기타 질환에 대해서 유무와 대략적 상태를 파악할 수 있는 질문으로 구성되어 있다.

2) 장애인 심층조사

가) 장애특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 질환명, 주된 장애원인
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 마비 정도, 기타 동반장애 유무, 장애발생시기, 주된 질환명, 출생장소 및 방법, 주된 장애원인
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 시력인지 여부 및 시력, 점자해독 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 장애정도, 주된 의사소통 방법, 수화가능 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인

- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애정도(언어능력과 학습능력정도), 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 발달상의 특성, 지적장애 및 경련성질환 동반 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생시기, 주된 정신질환명, 일상생활이나 사회생활의 어려움 정도, 주된 장애원인
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작연령, 신장이식 여부 및 신장이식연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증(간질)장애: 뇌전증(간질)장애 여부, 장애정도, 장애발생 시기, 주된 장애원인

나) 공통 사항

- 보건·의료: 장애등록여부, 장애등록시기, 등록이후 혜택 정도, 장애등급 재심사 여부 및 등급 조정 여부, 장애등록을 하지 않은 이유, 주관적 건강상태, 지난 2년간 건강검진 경험 여부, 만성질환 유무, 치료·재활·건강관리 등을 목적으로 지속적으로 진료받는지 여부, 진료받는 장소, 안받는 이유, 병의원에 가고 싶으나 가지 못한 경험 유무, 건강보험가입여부 및 형태, 필요한 보건의료기관 및 서비스, 현재 받고 있는 재활치료서비스 유형, 이용 여부 및 시간·월비용, 다니지 않는 경우 주된 이유, 지난1년간 키나 몸무게 측정여부, 흡연 및 음주 현황
- 일상생활지원: 기본적 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 인지기능영역, 행동변화영역, 간호영역, 재활영역현황, 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주보호자, 주보호자와의 동거 여부 및 계속적인 도움필요 여부, 현재 도움의 충분정도, 일상생활 도와줄 외부인 고용의향

- 장애인보조기구: 장애인보조기구 종류별 필요·소지 여부, 필요 보조기구의 미구입 주된 이유, 보조기구 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원 수준의 만족도, 보조기구의 확보 경로, 보조기구 활용관련 전문적인 상담과 평가 서비스 이용경험 여부, 보조기구 사용 만족도, 보조기구 급여지원사업에서의 개선사항, 정보통신기기 사용 여부, 사용하지 않는 이유, 향후 사용계획
- 교육: 교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 그 이유, 현재 다니고 있는 보육시설 유형·이용시간·월비용·만족도, 보육시설 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 학교생활 적응정도, 학교생활(보육·유치원 포함)에서의 어려운 점, 통학방법, 방과후 교육(보육)형태, 보육·교육시 가장 필요한 것, 민간개인연금상품 가입의향, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황 및 이용프로그램 수, 지난 1년간 자기부담금액, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원
- 취업 및 직업생활: 지난 1주간 주 활동분야, 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 주 구직 여부, 지난 4주 구직 여부, (취업자의 경우) 지난 1주간 일한 총시간, 현재 일하는 곳, 현 직장 근무기간 등
- 사회 및 여가활동: 단독 외출 가능 여부, 지난 1년간 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 이동수단, 교통수단 이용시 어려움 정도·주된 이유, 지난 1주간 여가활동 내용, 문화·여가활동 만족도, 선거투표 여부 및 투표하지 않은 이유
- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 등급, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 자녀 여부 및 자녀수, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·등급, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, 이혼경험 있는 경우 이혼 사유, 이혼 후 자녀의 주양육자, (임신경험 있는 경우) 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산경험 여부, (출산경험 있는 경우) 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인대상으로 가장 필요한

서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점

- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활 만족도, 장애로 인한 문제발생 정도 및 주된 상담자, 가족의 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력유형, 무시·폭력하는 주가족원, 타인의 성희롱·성추행·성폭력 경험 여부 및 시기, 주된 성폭력자, 성폭력시 대처방법 및 주 상담자, 상담하지 못한 이유, 장애인 가정·성폭력상담시설 필요정도, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부 및 대처방법, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도
- 주거: 현재 주거형태 및 위치, 소유형태, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 지난 1년간 주거복지 관련 서비스의 이용여부 및 만족도, 집구조의 편리정도, 집구조의 개조의향, 향후 희망주거유형 및 형태
- 복지서비스: 장애인복지사업의 이용경험 여부, 장애인복지 관련기관의 이용경험·이용희망, 복지관련 정보 획득처, 국가·사회에 대한 요구사항
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 형태, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 연금가입현황, 차량 소유 여부(차종, 연료사용, 자동차 소유현황, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소한 생활비, 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관이용료, 통신비, 장애인보조기구 구입·유지비, 부모사후대비비, 기타)

차. 2017년 실태조사

1) 가구·판별조사

조사가구의 일반사항을 알아보기 위한 것으로 가구주와의 관계, 성, 연령이 있으며, 가구원의 장애와 관련된 내용을 파악하기 위한 것으로 장애등록여부, 장애등록을 한 경우 장애등록연도, 등록 장애유형, 장애등급에 대한 내용이 있다.

가구의 특성을 알아보기 위한 것으로는 총 가구원 수, 가구내 총 장애인 수, 가구유형, 월평균 가구소득액, 가구의 주된 수입원, 월평균 가구지출액, 주택 형태가 포함되어 있으며, 비장애인 가구, 장애인 가구를 포함하여 장애인 차별에 대한 인식을 알아보

기 위한 항목으로 구성되어 있다.

조사가구에 장애인 또는 장애인으로 판정될 가구원이 있는지 알아보기 위해 법정장애유형인 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루·요루장애, 뇌전증장애의 유무를 질문할 수 있도록 구성되어 있다.

2) 장애인 심층조사

가) 장애특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 동반장애 유무, 의사소통 방법, 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명, 출생장소 및 방법,
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 시력인지 여부, 점자해독 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 인공와우 수술 여부, 수화사용 여부 및 주된 의사소통 방법, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 언어장애유형(언어장애 내용), 수화사용 여부 및 주된 의사소통 방법, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애발생시기, 의사소통 수행능력, 의사소통 방법, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 지적장애 및 뇌전증 동반 여부, 장애발생시기, 의사소통 수행능력, 의사소통 방법, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인, 주된 정신질환명
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 장애발생 시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작 연령, 신장이식 여부 및 이식연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애발생 시기, 심장이식 여부 및 이식연령, 주된 장애원인

- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 장애발생 시기, 산소치료처방 사용 현황, 가정내 인공호흡기 사용 현황, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 장애발생 시기, 간이식 여부 및 이식연령, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증장애: 뇌전증장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인

나) 공통 사항

- 보건의료·건강: 주된 장애, 건강보험가입여부 및 형태, 치료·재활·건강관리 등을 목적으로 정기적·지속적인 진료 여부, 진료받는 장소 및 목적, 진료받지 않는 이유, 주관적 건강상태, 지난 2년간 건강검진 경험 여부, 암검진 여부, 구강검진 여부, 인플루엔자 예방접종 여부, 입원 경험, 지난 2주간 병의원·보건소·한의원 이용 여부, 의료기관에 대한 평가(의료진의 장애 이해도, 서비스 만족도, 의료시설 및 장비 만족도), 최근 1년간 사고나 중독 발생 경험, 병의원에 가고 싶으나 가지 못한 경험, 희귀난치성 질환 여부, 만성질환 현황, 지난 2주간 아팠던 일수, 재활치료서비스 이용 현황, 필요한 보건의료서비스 및 기관, 흡연 및 음주, 운동 현황, 규칙적 식사 및 영양섭취, 치솔질, 지난 1년간 키나 몸무게 측정여부, 주관적 체형 평가, 스트레스, 우울, 자살생각 및 시도경험, EQ-5D, 최근 1년간 보건의료 및 건강관련 서비스 이용, 건강 정보 획득처, 강화해야할 보건의료 및 건강관련 서비스
- 일상생활지원: 기본적 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주보호자, 주보호자와의 동거 여부 및 계속적인 도움필요 여부, 현재 도움의 충분정도, 도움이 부족한 이유
- 장애인보조기기: 장애인보조기기 종류별 필요·소지·사용 여부, 사용하는 주된 보조기기, 필요 보조기기의 미구입 이유, 소지 보조기기의 미사용 이유, 보조기기 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원수준의 만족도, 주된 보조기기 사용 현황·만족도·구입 경로, 보조기기 관련 서비스 이용 경험, 장애인 보조기기사업의 개선 사항, 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부

- 교육: 교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 이유, 현재 다니고 있는 보육시설 유형·이용시간·월비용·만족도, 보육시설 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 학교생활 적응정도, 학교생활(보육·유치원 포함)에서의 어려운 점, 통학방법, 낮시간 활동 형태, 향후 보육·교육시 가장 필요한 지원, 장애아동 가족의 돌봄에서의 어려움, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황 및 이용프로그램 수, 자기부담금액, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원
- 취업 및 직업생활: 지난 1주간 주 활동분야, 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족 종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 주 구직 여부, 지난 4주 구직 여부, (취업자의 경우) 지난 1주간 일한 총시간, 현재 일하는 곳, 활동(종사)분야, 현 직장 근무기간, 평균 근무일수 및 일 평균시간, 현재 일을 통해 얻는 월평균 수입, 직장에서의 지위, 직장생활에서의 어려움, 근로 만족도, 실업자의 구직 방법, 희망하는 고용형태, 희망하는 사업 및 업무 내용, 비경제활동의 주된 이유, 실업자 및 비경제활동자의 일하지 않는 주된 이유, 직업훈련 경험, 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 우선적으로 해야 할 일
- 사회 및 문화·여가활동: 단독 외출 가능 여부, 지난 1개월 간 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 교통수단, 교통수단 이용시 어려움 정도·주된 이유, 자동차 운전면허증 소지 여부, 운전 여부 및 미운전 사유, 운전하는데 어려운 점, 지난 1주간 문화·여가활동 내용, 문화·여가활동 만족도, 예술행사 관람 실태, 예술행사 정보 획득처, 예술행사 관람시 어려움, 예술행사 관람시 주요 기준, 금융서비스 이용 현황, 선거투표 여부 및 투표하지 않은 이유
- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 등급, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 자녀 여부 및 자녀수, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·등급, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, 이혼경험 있는 경우 이혼 사유, 이혼 후 자녀의 주양육자, (임신경험

있는 경우) 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산경험 여부, (출산경험 있는 경우) 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인대상으로 가장 필요한 서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점

- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활 만족도, 장애로 인한 문제발생 정도 및 주된 상담자, 가족의 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력유형, 무시·폭력하는 추가족원, 타인의 성희롱·성추행·성폭력 경험 여부 및 시기, 주된 성폭력자, 성폭력시 대처방법 및 주 상담자, 상담하지 못한 이유, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도, 장애인차별금지법에 대한 인지정도
- 주거: 현재 주거형태 및 위치, 소유형태, 거주지 소유주, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 지난 1년간 주거복지 관련 서비스의 이용여부 및 만족도, 집구조의 편리정도, 집구조의 개조의향, 향후 희망주거유형 및 형태
- 복지서비스: 장애등록여부, 장애등록시기, 등록이후 혜택에 대한 인식, 장애등급 재심사 여부 및 사유, 등급 조정 여부, 장애등록을 하지 않은 이유, 보훈처 등록 여부, 장애인복지사업의 이용경험 여부, 이용 만족도, 현재 이용 여부, 복지관련 정보 획득처, 장애인복지 관련기관의 이용경험·향후이용희망, 국가·사회에 대한 요구사항
- 경제상태: 주관적 소속계층, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 급여종류, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 연금가입현황, 차량 소유 여부(차종, 연료사용, 자동차 소유현황, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소한 생활비, 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가 소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관이용료, 통신비, 장애인보조기기 구입·유지비, 부모사후 및 노후 대비비, 기타)

카. 2020년 실태조사

1) 장애인 심층조사

가) 장애인의 일반 특성

- 성, 출생년월, 연령, 장애등록년도, 등록장애유형, 장애정도, 총 가구원수 및 장애인 가구원 수, 가구주, 가구유형

나) 장애유형별 특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애부위 및 종류, 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 동반장애 유무, 의사소통 방법, 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 점자해독 여부, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용 여부, 인공와우 수술 여부, 수어사용 여부 및 주된 의사소통 방법, 수어 이외 방법 사용 이유, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 언어장애유형(언어장애 내용), 수어사용 여부 및 주된 의사소통 방법, 수어 이외 방법 사용 이유, 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 장애발생시기, 의사소통 수행능력, 주된 의사소통 방법, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 지적장애 및 뇌전증 동반 여부, 장애발생시기, 의사소통 수행능력, 주된 의사소통 방법, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인, 주된 질환명
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 장애발생 시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작시기, 현재 투석 여부 및 재투석 여부, 신장이식 여부 및

이식시기, 주된 장애원인

- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 장애발생 시기, 심장이식 여부 및 이식연령, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 장애발생 시기, 산소치료처방 사용 현황, 가정내 인공호흡기 사용 현황, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 장애발생 시기, 간이식 여부 및 이식연령, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증장애: 뇌전증장애 여부, 장애발생 시기, 주된 장애원인

다) 공통 사항

- 보건의료·건강: 주된 장애, 건강보험가입 형태, 치료·재활·건강관리 등을 목적으로 정기적·지속적인 진료 여부, 진료받는 장소 및 목적, 진료받지 않는 이유, 주관적 건강상태, 지난 2년간 건강검진 경험 여부, 암검진 여부, 구강검진 여부, 입원 경험, 지난 2주간 병의원·보건소·한의원 이용 여부, 의료기관에 대한 평가(의료진의 장애 이해도, 서비스 이용시 의사소통 원활 정도, 의료시설·장비 및 편의시설 만족도), 최근 1년간 사고나 중독 발생 경험, 의료기관 가고 싶을 때 가지 못한 경험, 장애인 건강주치의 인지도 및 이용 의사, 만성질환 현황, 재활치료서비스 이용 현황, (만 18세 이하) 의료기관에서의 재활치료 희망 여부 및 경험, 의료기관 입원 경험 여부 및 외래진료 경험 여부, 강화 필요한 보건의료 서비스 혹은 의료기관, 흡연 및 금연 경험, 음주, 운동 현황, 규칙적 식사 및 영양섭취, 치솔질, 키나 몸무게 측정여부, 주관적 체형 평가 및 몸무게 조절 노력 정도, 스트레스, 우울, 자살생각 및 시도 경험, 최근 1년간 보건의료 및 건강관련 서비스 이용, 건강정보 획득처, 지역장애인보건의료센터에서 받고 싶은 서비스, 향후 강화해야 할 보건의료 및 건강관련 서비스
- 일상생활지원: 기본적 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주 지원자, 주 지원자와

- 의 등거 여부 및 지속적인 지원필요 여부, 현재 인력 지원 및 주간보호시설 이용 여부 및 월 평균 이용시간(기간), 현재 일상생활하는데 필요한 타인의 지원 시간, 현재 도움의 충분 정도 및 도움 부족 이유, 응급안전 안심서비스 이용 의사
- 장애인 보조기기: 장애인보조기기 종류별 필요·소지·사용 여부, 사용하는 주된 보조기기, 필요 보조기기의 미구입 이유, 소지 보조기기의 미사용 이유, 보조기기 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원수준의 만족도, 주된 보조기기 사용 현황·만족도·구입 경로, 보조기기 지원 관련 서비스 이용 경험, 장애인 보조기기사업의 개선 사항, 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부
 - 교육: 교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 이유, 현재 다니고 있는 어린이집 유형·이용시간·월비용·만족도, 보육시설 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 어린이집·유치원·학교생활 적응 정도, 학교생활에서의 어려운 점, 통학방법, 낮시간 활동 형태, 향후 보육·교육시 가장 필요한 지원, 장애아동 가족의 돌봄에서의 어려움, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황 및 개인부담금, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원
 - 취업 및 직업생활: 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 1주간 일한 총시간, (취업자) 일한 곳, 활동(종사)분야, 현 직장 근무기간, 평균 근무일수 및 일 평균시간, 현재 일을 통해 얻는 월평균 수입, 직장에서의 지위, 직장생활에서의 어려움, 근로 만족도, (실업자 및 비경제활동인구) 지난 주 일하지 않은 주된 이유, 지난 4주 내 구직 여부, 일이 주어졌다면 일의 시작 여부, (실업자) 희망하는 고용형태, 희망하는 사업 및 업무 내용, 주된 구직 방법, (모든 장애인) 직업훈련 경험, 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 우선적으로 해야 할 일
 - 사회 및 문화·여가활동: 단독 외출 가능 여부, 지난 1개월 간 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편정도 및 불편 이유, 주된 교통·이동수단, 교통수단 이용시 어려움 정도·주된 이유, 자동차 운전 여부 및 미운전 사유, 운전하는데 어려운 점, 지난 1주간 문화·여가활동 참여 내용, 문화·여

가활동 만족도, 예술행사 관람 실태, 예술행사 정보 획득처, 예술행사 관람시 어려움, 금융서비스 이용 현황, 보험상품 관련 장애로 인한 불이익 경험 여부, 선거 투표 여부 및 투표하지 않은 이유, 투표 시 투표지원서비스 이용 경험 및 이용하지 않은 주된 이유

- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 등급, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 자녀 여부 및 자녀수, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·정도·성별·연령, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, 임신 당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산 경험 여부, (출산경험 있는 경우) 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인대상 가장 필요 서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점
- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활 만족도, 장애로 인한 문제발생 정도 및 주된 상담자, 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력 내용, 무시·폭력을 한 사람, 타인의 성희롱·성추행·성폭력 경험 여부 및 시기, 주된 성폭력자, 성폭력시 대처방법 및 주 상담자, 상담하지 못한 이유, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도, 장애인차별금지법 인지정도
- 주거 및 재난 안전: (주거) 현재 주거형태 및 위치, 소유형태, 거주지 소유주, 지난 1년간 주거복지 관련사업 이용 여부 및 만족도, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 집구조의 편리정도, 집구조의 개조 의향, 향후 희망주거유형 및 형태, (재난 안전) 재난·사고로부터의 안전 정도, 현 주택의 재난 상황 발생시 재난 대비 정도, 장애인의 재난 어려움 해소 위해 개선할 사항, 코로나-19 감염 확산기간에 국가 및 지자체로부터 추가 지원받은 내용 및 방역 관련 어려움 경험 정도, 코로나-19 감염 확산기간에 평소 일상활동 대비 어려움 경험 정도
- 복지서비스: 장애등록상태(장애유형 및 정도), 최초 장애등록시기, 장애정도 재심사 여부 및 재심사 사유, 재심사 후 장애정도의 조정, 보훈처 등록 여부, 등록이후 지원 정도에 대한 인식, 장애전담공무원 및 장애인지원협의체를 통한 종합적인 사례관리 지원 이용 의향, 장애인복지사업의 이용경험 여부, 이용 만족도, 현재 이용

여부, 장애인복지사업 관련 정보 획득처, 장애인복지 관련기관의 이용경험·향후이용희망, 국가·사회에 대한 요구사항

- 경제상태: 주관적 소속계층, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 급여종류, 1년간 월평균 총가구소득액, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 1년간 가구 월평균지출액, 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소한 생활비, 연금가입현황, 차량 소유 여부(차종, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관이용료, 통신비, 장애인보조기기 구입·유지비, 부모사후 및 노후대비비, 기타)

타. 2023년 실태조사

1) 장애인 심층조사

가) 장애인의 일반 특성

- 성, 출생년월, 연령, 장애등록년도, 등록장애유형, 장애정도, 총 가구원수 및 장애인 가구원 수, 가구주, 가구유형

나) 장애유형별 특성

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 동반증상 및 장애 유무, 주된 의사전달방법, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명(뇌성마비의 경우 출생 장소, 출산방법)
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 점자해독 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용여부, 인공와우수술 여부, 주된 의사소통 방법, 수어가능 여부, 수어 이외 사용시 이유, 최초 장애발생시기, 주

된 장애원인

- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 언어장애 유형, 주된 의사소통방법, 수어가능 여부, 수어 이외 사용시 이유, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 뇌전증 동반 여부, 최초 장애발생시기, 주된 의사전달 방법, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 지적장애 및 뇌전증 동반 여부, 최초 장애발생시기, 주된 의사전달방법, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 질환명
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 최초 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작 연령, 신장이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 최초 장애발생시기, 심장이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 최초 장애발생시기, 산소치료처방 가정 사용 여부, 가정용 인공호흡기 사용 여부 및 관련 실태, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 최초 장애발생시기, 간이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증장애: 뇌전증장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인

다) 공통 사항

- 보건의료·건강:[보건의료] 주된 장애유형, 건강보험 가입여부 및 형태, 민간의료 보험 가입 여부, 치료·재활·건강관리 목적의 지속적인 진료 여부, 진료받는 장소 및 목적, 진료받지 않는 이유, 주관적 건강상태, 최근 2년간 건강검진 및 암검진 여부, 최근 1년간 구강검진 여부, 입원 경험 여부, 최근 2주간 병의원·보건소·한의원에서의 치료경험 여부, 응급실 이용 경험 여부, 최근 이용 의료기관 의료진의 장애 이해도, 의료기관 종사자 서비스 이용시 의사소통 정도, 의료시설·장비·편의시설에 대한 만족도, 최근 1년간 사고나 중독발생 여부, 최근 1년간 병의원 가지 못한 경험 여부 및 가지못한 주된 이유, 장애인 건강주치의 인지도 및 이용

의사, 주기적인 건강관리 서비스를 위한 희망기관, 만성질환 유무 및 관련 현황, 재활치료서비스 이용 현황(이용 여부 및 시간·월비용, 바우처 여부 및 재원인지 여부, 바우처 지원처), 재활치료서비스 이용하지 않는 주된 이유, 의료기관에서의 재활치료 희망 여부 및 경험, 의료기관 입원 경험 여부 및 외래진료 경험 여부, 향후 필요한 보건·의료기관 및 서비스 [건강행태] 흡연 및 금연 경험, 음주 현황, 최근 1년간 건강관리 위한 운동현황, 식사 행태 및 치솔질 현황, 키나 몸무게 측정여부, 주관적인 체형 인식, 몸무게 조절 노력 정도, 평소 스트레스 정도, 우울감 수준, 최근 1년간 자살생각 및 시도 여부, 정신적 문제로 전문가 상담 경험 여부, 보건·의료·건강관련서비스 경험 여부, 건강 정보 획득처, 지역장애인보건의료센터에서 받고 싶은 서비스, 향후 건강수준 향상을 위해 필요한 서비스

- 일상생활지원: 기본적 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 의사소통 어려움 여부 및 상대방 의사 이해 수준, 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주 지원자, 주 지원자와의 동거 여부 및 지속적인 지원 필요 여부, 현재 인력 지원 및 주간보호시설 이용 여부 및 월 평균 이용시간(기간), 현재 일상생활시 필요한 타인의 지원 시간, 현재 도움의 충분 정도 및 도움 부족 이유, 응급안전 안심서비스 이용 의사
- 장애인 보조기기: 장애인 보조기기 종류별 필요·소지·사용 여부, 사용하는 주된 장애인보조기기, 필요 보조기기의 미구입 주된 이유, 소지 보조기기 미사용 주된 이유, 보조기기 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원수준의 만족도, 사용 보조기기 사용 현황·만족도·구입 경로, 보조기기 지원 관련 서비스 이용 경험 여부(전문적인 상담과 평가, 보조기기 사용교육 및 훈련, 보조기기 구매전 체험, 사후관리), 장애인 보조기기 지원사업의 개선 사항, 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부 및 사용하지 않는 이유
- 교육: 교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 이유, 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육대상자 지정 여부, 지난1년간 장애(영유)아 돌봄 관련 이용 서비스, 현재 다니고 있는 어린이집 유형·이용시간·월비용·만족도, 어린이집 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월 비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 어린이집·유치원·학교생활

적응 정도, 학교생활에서의 어려운 점, 통학방법, 낮시간 활동 형태, 향후 보육·교육시 가장 필요한 지원, 장애아동 가족의 돌봄에서의 어려움, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황, 개인부담금 및 교육 기관, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원

- 취업 및 직업생활: 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 1주간 일한 총시간, [취업자] 일한 곳, 활동(종사) 산업, 활동(종사) 직업(종), 현 직장 근무기간, 평균 근무일수 및 일 평균시간, 현재 일을 통해 얻는 월 평균 수입, 직장에서의 지위, 직장생활에서의 어려움, 근로 만족도, [실업자 및 비경제활동인구] 지난 주 일하지 않은 주된 이유, 지난 4주 내 구직 여부, 일이 주어졌다면 일의 시작 여부, [실업자] 희망하는 고용형태, 희망하는 산업 및 직업(종), 주된 구직 방법, [모든 장애인] 직업훈련 경험, 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 우선적으로 해야 할 일
- 사회 및 문화여가활동: 단독 외출 가능 여부, 지난 1개월 동안 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편 정도 및 불편 이유, 주된 교통·이동수단 및 이용시 어려움 정도·어려운 주된 이유, 자동차 운전 여부 및 미운전 사유, 운전시 어려움 점, 지난 1주간 문화여가활동 내용, 문화·여가활동 만족도, 지난 1년간 예술행사 관람 실태, 예술행사 정보 획득처, 예술행사 관람시 가장 어려운 점, 최근 3년간 금융서비스 이용 경험 및 이용시 불편 경험, 투표 여부 및 투표하지 않은 이유, 투표 시 투표지원서비스 이용 경험 및 이용하지 않은 주된 이유, 선거에 대한 주된 정보 획득 방법
- 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부 및 형태, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 정도, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 미혼의 앞으로 결혼할 의향 여부, 자녀 여부 및 자녀수, 만18세 미만 자녀 여부 및 해당 자녀 연령, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·정도·성·연령, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, [임신경험 있는 경우] 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산경험 여부, [출산경험 있는 경우] 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여

성장애인 대상 가장 필요한 서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점

- 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활 만족도, 행복감 수준, 장애로 인한 문제 발생 정도 및 주된 상담자, 사회적 고립 수준, 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력내용, 무시·폭력을 한 사람, 무시·폭력 경험시 대응 방법, 대응 방법이 피하거나 도망치거나 그냥 넘어간 경우 이유, 성폭력·성희롱 발생시 주 상담자, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도, 장애인차별금지법 인지정도
- 주거 및 재난안전: [주거] 현재 주택 형태, 주거 위치, 소유형태 및 소유주, 지난 1년간 주거복지 관련사업 이용 여부 및 만족도, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 집구조의 편리정도, 집구조의 개조의향, 향후 희망주거유형 및 형태, [재난안전] 재난·사고로부터의 안전 인식, 현 주택의 재난 상황 발생시 재난 대비 정도, 지정 대피소 인지 여부, 장애인의 재난 어려움 해소 위해 개선할 사항, 코로나-19 감염 확산기간에 경험했던 어려움 회복 정도 인식
- 복지서비스: 장애등록 상태(장애유형 및 정도), 최초 장애등록연도, 장애정도 재심사 여부 및 재심사 사유, 재심사 후 장애정도의 조정, 보호부 등록 여부, 장애등록이후 지원 정도에 대한 인식, 지원을 받지 못한다고 인식하는 경우 이유, 장애인 복지사업의 이용경험 여부·만족도 및 현재 이용 여부, 장애인복지사업 관련 정보 획득처, 장애인복지 관련기관의 이용경험·향후이용희망, 국가·사회에 대한 요구사항, 만50세 이상 대상-노후준비에서 필요한 지원, 우리나라 장애인 정책 수준 인식 (5년전, 현재)
- 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 급여 종류, 지난 1년간 월평균 총가구소득액, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 지난 1년간 월평균 가구지출액, 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소 생활비, 연금 가입·수급 현황, 지난 1년간 저축 여부, 저축액 및 저축 목적, 차량 소유 여부(차종, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관 이용료, 통신비, 장애인보조기기 구입·유지비, 부모사후 및 노후 대비비, 장애인 관련 식비, 기타)

이상에서 보듯이 이전에 실시되었던 장애인 실태조사에서 포함되었던 조사내용은 대부분 유사하며, 1985년부터 가구·판별조사와 장애공통조사 이외에 각 장애유형별로 심층조사표가 개발되어 사용되어 왔고, 2008년은 가구조사 없이 장애인 심층조사표를 활용하여 조사를 수행하였다. 2011년부터 2017년까지는 다시 가구·판별조사와 심층조사(장애유형특성, 공통조사)를 개발하여 사용하였으나, 2020년과 2023년은 2008년 조사와 동일하게 등록장애인 DB를 기반으로 한 표본설계와 가구·판별조사 없이 장애인 심층조사만을 수행하였다. 이와 같이 장애인 실태조사는 우리나라 장애인 통계의 작성과 장애인복지 지표를 포함한 장애인 관련 지표를 생산하는 데에 기반이 되는 기본조사이며, 조사의 내용이 과거 조사와 비교하여 일관성 있게 구성되어 있다. 정기적으로 실시되는 조사에 공통적인 조사항목이 포함될 때, 이를 이용한 지속적인 장애인 관련 지표의 작성이 가능하며 장애인의 욕구 변화 등 추이를 파악할 수 있는 종적 연구가 가능할 것이다.

제4절 보고서의 구성

본 보고서는 모두 7개의 장으로 이루어져 있다. 제1장은 서론으로 장애인 실태조사의 실시 배경을 「장애인복지법」의 관련 조항 등을 근거로 제시하며 설명하였으며, 이와 함께 실태조사의 목적, 방법, 규모, 내용 등을 제시하였다. 제2장 표본설계에서는 조사대상자의 표본추출 절차와 조사지역에 따른 가중치의 부여방식, 추정산식 등을 다루었다. 제3장의 조사표 개발 및 조사의 실제에서는 조사표 개발 과정과 조사표 내용을 구체적으로 제시하였으며, 조사 진행 과정(사전 조사 등), 조사지침, 조사팀 구성(조사원 선발 및 구성), 현지 조사진행 관련 내용 등을 구체적으로 제시하였다. 자료의 처리는 조사결과 검토 및 분석 방법에 대해 설명하였다. 제4장의 장애의 범위 및 정의는 조사대상 장애 범위와 각 장애유형별 정의 및 분류를 제시하였다. 제5장의 조사결과 I에서는 15개 장애유형별 발생 시기 및 주요 장애원인 등 장애유형별 특성과 현황을 제시하였다. 제6장의 조사결과 II에서는 총 12개의 절로 구성되며, 장애인의 일반 특성, 보건의료·건강, 일상생활 지원, 장애인 보조기기, 교육, 취업 및 직업생활, 사회 및 문화여가활동, 결혼생활/여성장애인, 생활만족도 및 폭력·차별경험, 주거 및 재난

안전, 복지서비스, 경제상태로 나누어서 장애인의 생활실태를 살펴보았다. 마지막으로 제 7장은 11개 분야에 대한 시사점 및 정책제언을 제시하고 있다.

본 보고서는 기존 연구결과에서와 마찬가지로 다양한 조사결과를 제시하여 독자의 관심 영역에 따라 필요로 하는 세부 자료를 파악할 수 있도록 구성하였으며, 조사 내용, 조사 방법, 조사 절차 등을 구체적으로 제시하여 연구와 관련된 조사 방법과 과정을 명확하게 제시하였다.

사람을
생각하는
사람들



KOREA INSTITUTE FOR HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS



제2장

표본 설계

제1절 장애인 실태조사

제2절 표본 설계

제 2 장 표본 설계

제1절 장애인 실태조사

1. 조사개요

장애인 실태조사는 전국 장애인에 대한 심층면접조사를 통하여 장애인의 생활실태와 복지서비스 이용 등에 대한 신뢰성 있는 데이터 생산 및 장단기 장애인복지정책 수립과 추진을 위한 기초 실태를 제시하고 있다. 기존 장애인 실태조사(2008년, 2020년, 2023년 제외)는 우리나라 전체 인구 중 장애인의 비율을 추정하기 위해 일반가구를 조사하여 해당 가구에 장애인이 있는 경우 장애인 조사를 실시하는 출현율 제시를 위한 조사 방식으로 수행되었다.

2023년 장애인 실태조사는 보건복지부와 협의를 통해 등록장애인을 대상으로 조사를 수행하였으며, 2023년 장애인 실태조사 표본설계는 2020년 장애인 실태조사 표본설계를 참고하여 작성하였다. 2020년 장애인 실태조사의 표본설계는 2017년 장애인 실태조사와 비교할 때, 1단계 추출단위가 조사구에서 지역의 읍면동으로 바뀌었고 추정대상은 등록장애인으로 한정한다는 점이 기존 장애인 실태조사와 다른 점이라고 할 수 있다.

2. 조사규모

2023년 장애인 실태조사의 규모는 완료 기준으로 등록장애인 8,000명으로 설정하였다. 등록장애인 DB를 기준으로 표본설계되어 진행되었던 2008년 장애인 실태조사의 경우, 등록장애인 DB로부터 2단계 확률비례추출된 14,000명의 장애인을 대상으로 조사가 수행되었고 이 중 완료된 규모는 7,000명이었다. 2008년 장애인 실태조사에서 표본규모를 이와 같이 산정한 이유는 기존 실태조사에서 제시한 장애 출현율과 장애 유형 및 장애 등급⁹⁾별 분포를 지역별로 감안하기 위함이며, 장애인을 대상으로

한 조사의 특수성을 감안하여 지역별로 2배수의 여유 표본수를 배정하여 조사의 편의성을 도모하기 위함이었다. 2023년 장애인 실태조사에서는 완료기준으로 표본수를 제시하고, 실제 조사에서는 2배수의 예비표본을 확보하였다.

제2절 표본 설계

1. 모집단 분석

2023년 장애인 실태조사의 모집단은 2023년 5월 말 기준 보건복지부의 장애인 등록 DB에 기재된 장애인 명부를 모집단으로 하였고 장애인 거주시설(거주시설, 단기보호시설)에 거주하는 경우는 제외하였다. 추정대상이 되는 모집단을 엄밀히 분석하여 이로부터 추출되는 표본의 대표성을 확보하도록 하였다.

〈표 2-2-1〉 지역별 등록장애인 분포

(단위: 명, %)

지역	장애인수	백분율	지역	장애인수	백분율
전국	2,630,374	100.00	경기	582,054	22.13
서울	389,947	14.82	강원	99,986	3.8
부산	175,453	6.67	충북	95,974	3.65
대구	126,788	4.82	충남	133,295	5.07
인천	150,971	5.74	전북	130,526	4.96
광주	68,513	2.6	전남	137,057	5.21
대전	70,614	2.68	경북	180,765	6.87
울산	50,662	1.93	경남	188,393	7.16
세종	12,759	0.49	제주	36,617	1.39

지역별 장애인의 연령대 분포를 살펴보면 다음과 같다. 〈표 2-2-2〉의 지역별 장애인의 연령별대로는 10세 미만이 1.27%, 10~19세가 2.30%, 20~29세가 3.43%,

9) 「장애인복지법」 개정(2019. 7월)에 따라 장애등급은 장애정도로 변경되었음.

30~39세가 3.96%, 40~49세가 7.97%, 50~59세가 15.15%, 60~69세가 23.85%, 70~79세가 21.73%, 그 이상은 20.31%로 전체 장애인의 65.89%정도가 60세 이상인 것으로 나타나 고령자로 갈수록 장애 비율이 높게 나타나고 있다.

〈표 2-2-2〉 지역별 장애인의 연령대 분포

(단위: 명)

연령대 지역	10세 미만	10대	20대	30대	40대	50대	60대	70대	80대	90대	100세 이상	계
서울	4,793	8,784	14,863	17,634	30,057	55,699	91,351	89,983	65,923	10,546	314	389,947
부산	2,259	3,583	5,351	6,608	13,279	25,058	44,794	42,448	28,168	3,831	74	175,453
대구	1,675	2,816	4,534	5,008	9,964	19,709	30,163	27,347	22,176	3,338	58	126,788
인천	2,020	3,542	5,207	6,137	12,194	24,029	38,700	31,830	23,110	4,082	120	150,971
광주	1,004	2,071	3,092	3,433	6,614	11,578	14,942	13,571	10,333	1,820	55	68,513
대전	981	1,932	3,112	3,122	6,185	11,469	16,991	14,042	10,778	1,946	56	70,614
울산	769	1,374	1,946	2,062	4,234	8,514	13,296	10,956	6,542	956	13	50,662
세종	310	440	533	728	1,550	1,873	2,673	2,344	1,877	419	12	12,759
경기	9,150	16,008	22,845	25,549	50,684	94,290	140,552	116,909	90,424	15,249	394	582,054
강원	849	1,736	2,649	3,099	7,084	14,460	25,284	22,912	18,865	2,980	68	99,986
충북	1,048	2,205	3,282	3,866	7,553	14,596	23,604	19,613	17,452	2,684	71	95,974
충남	1,606	2,829	4,041	4,942	10,845	18,918	30,210	28,637	26,399	4,749	119	133,295
전북	1,178	2,429	3,628	4,149	9,370	18,445	29,069	29,514	27,556	5,067	121	130,526
전남	1,121	2,333	3,460	4,080	9,084	19,454	30,340	32,407	29,796	4,843	139	137,057
경북	1,799	3,289	4,696	5,839	12,755	24,500	41,249	41,235	38,939	6,333	131	180,765
경남	2,334	4,132	5,670	6,654	15,074	29,683	46,895	40,875	31,999	4,988	89	188,393
제주	648	1,159	1,358	1,458	3,120	6,204	7,332	7,048	6,783	1,435	72	36,617
계	33,544	60,662	90,267	104,368	209,646	398,479	627,445	571,671	457,120	75,266	1,906	2,630,374

〈표 2-2-3〉의 지역 및 장애유형별 분포를 살펴보면, 특정 장애유형의 출현빈도가 유난히 높은 지역은 없으나, 경기도와 서울 지역과 같이 인구밀집지역에서 장애유형별로 다양하게 출현빈도가 높게 나타남을 알 수 있다.

〈표 2-2-3〉 지역 및 장애인의 장애유형 분포

(단위: 명)

지역 \ 유형	간	뇌병변	뇌전증	시각	신장	심장	안면	언어
서울	2,736	39,577	1,219	40,874	19,068	982	387	3,364
부산	924	18,861	546	17,757	8,281	427	228	1,619
대구	743	12,097	330	11,702	5,237	228	143	1,160
인천	774	13,252	396	13,812	6,609	261	144	1,551
광주	406	6,589	268	7,077	2,677	133	61	619
대전	383	6,830	258	6,836	3,024	121	80	612
울산	378	4,733	122	4,776	2,214	166	75	473
세종	83	1,101	25	1,244	511	26	15	133
경기	3,957	54,521	1,432	54,880	26,327	1,257	641	5,395
강원	548	8,803	221	9,294	3,435	126	103	797
충북	505	8,200	231	8,682	3,438	145	93	714
충남	587	10,446	271	12,099	4,213	196	126	1,099
전북	518	11,191	417	11,025	3,774	149	123	1,298
전남	656	10,695	366	13,341	4,064	174	90	1,057
경북	995	15,128	370	15,558	5,730	295	194	1,339
경남	931	16,988	427	16,928	7,166	280	203	1,568
제주	216	3,392	116	4,081	1,606	72	30	421
계	15,340	242,404	7,015	249,966	107,374	5,038	2,736	23,219

〈표 2-2-3〉 지역 및 장애인의 장애유형 분포(계속)

(단위: 명)

지역 \ 유형	자폐성장애	장루·요루	정신	지적장애	지체	청각	호흡기	합계
서울	7,614	3,145	16,600	26,337	162,995	62,888	2,161	389,947
부산	2,588	1,189	8,222	12,068	75,015	26,767	961	175,453
대구	1,601	647	5,923	9,800	49,271	27,507	399	126,788
인천	2,065	988	4,938	10,863	67,180	27,527	611	150,971
광주	1,098	418	3,198	6,862	28,648	10,179	280	68,513
대전	1,177	433	3,230	6,212	31,067	10,077	274	70,614
울산	768	271	1,485	4,051	22,842	8,043	265	50,662
세종	292	87	486	1,049	5,846	1,810	51	12,759
경기	10,499	4,023	20,118	44,681	263,388	88,376	2,559	582,054
강원	938	706	3,222	7,343	48,823	15,144	483	99,986
충북	970	634	3,706	9,654	44,334	14,331	337	95,974
충남	1,396	839	5,332	11,421	61,583	23,158	529	133,295
전북	1,073	685	5,480	11,518	61,586	21,335	354	130,526
전남	1,086	728	5,653	11,543	66,848	20,284	472	137,057
경북	1,563	935	7,438	14,946	77,361	38,272	641	180,765
경남	2,626	1,125	7,993	15,002	88,260	28,101	795	188,393
제주	765	217	1,290	3,286	14,035	6,862	228	36,617
계	38,119	17,070	104,314	206,636	1,169,082	430,661	11,400	2,630,374

〈표 2-2-4〉의 지역 및 성별 분포를 살펴보면, 남자는 57.84%, 여자는 42.16%이다. 지역별로는 성별 분포가 크게 차이가 나지 않는다.

〈표 2-2-4〉 지역 및 장애인의 성별 분포

(단위: 명)

지역 \ 성별	여자	남자	계
서울	164,062	225,885	389,947
부산	72,257	103,196	175,453
대구	53,267	73,521	126,788
인천	61,463	89,508	150,971
광주	29,545	38,968	68,513
대전	29,287	41,327	70,614
울산	19,966	30,696	50,662
세종	5,124	7,635	12,759
경기	235,754	346,300	582,054
강원	42,136	57,850	99,986
충북	40,800	55,174	95,974
충남	56,948	76,347	133,295
전북	59,293	71,233	130,526
전남	63,698	73,359	137,057
경북	79,740	101,025	180,765
경남	79,416	108,977	188,393
제주	16,276	20,341	36,617
계	1,109,032	1,521,342	2,630,374

〈표 2-2-5〉의 지역 및 장애정도별 분포를 살펴보면, 심한장애는 34.89%, 심하지 않은 장애는 65.11%이다. 장애 정도 역시 지역별로 큰 차이를 보이지 않는다.

〈표 2-2-5〉 지역 및 장애인의 장애 정도별 분포

(단위: 명)

지역 \ 장애 정도	심하지 않은 장애	심한 장애	계
서울	250,418	139,529	389,947
부산	112,337	63,116	175,453
대구	83,348	43,440	126,788
인천	100,278	50,693	150,971
광주	42,565	25,948	68,513
대전	44,595	26,019	70,614
울산	33,174	17,488	50,662
세종	8,258	4,501	12,759
경기	380,272	201,778	582,054
강원	65,358	34,627	99,986
충북	61,707	34,266	95,974
충남	87,610	45,685	133,295
전북	86,415	44,110	130,526
전남	90,471	46,586	137,057
경북	120,312	60,453	180,765
경남	122,300	66,092	188,393
제주	23,211	13,405	36,617
계	1,712,629	917,736	2,630,374

주: 등록장애인 DB(2023. 5월 말 기준)에서 장애 정도 미분류된 9명 존재함.

〈표 2-2-6〉의 장애유형 및 장애정도별 분포를 살펴보면, 장애유형별로 장애 정도 비중이 다를 수 있다. 따라서 표본배분 시 장애유형 및 장애정도를 반영하여 설계하는 것이 합리적이다.

〈표 2-2-6〉 장애유형 및 장애정도별 분포

(단위: 명)

장애유형 \ 장애 정도	심하지 않은 장애	심한 장애	계
간	14,635	704	15,340
뇌병변	106,681	135,723	242,404
뇌전증	5,417	1,598	7,015
시각	205,476	44,488	249,966
신장	27,237	80,137	107,374
심장	1,246	3,792	5,038
안면	1,492	1,244	2,736
언어	13,893	9,326	23,219
자폐성장애	-	38,119	38,119
장루·요루	16,264	806	17,070
정신	1,053	103,261	104,314
지적장애	-	206,636	206,636
지체	970,284	198,792	1,169,082
청각	348,455	82,206	430,661
호흡기	496	10,904	11,400
계	1,712,629	917,736	2,630,374

주: 등록장애인 DB(2023. 5월 말 기준)에서 장애 정도 미분류된 9명 존재

2. 층화 및 표본배분

등록장애인 DB 분석결과 전국적으로 장애유형과 장애정도별로 표본대상자들이 매우 산재하여 전국을 포괄하는 표본을 랜덤 추출하기에는 조사 및 관리 등이 현실적으로 곤란하여 직접적인 층화추출보다는 대규모 조사에 적합한 층화집락 추출방법(two stage cluster sampling)을 적용하였다. 즉, 전국 17개 시·도별 읍·면·동을 1단계 추출단위(PSU)로 결정하여 각 지역별 읍·면·동수에 비례하도록 표본 읍·면·동을 추출하였다. 1단계 추출단위(first phase sample)로는 지역(cluster)을 고려하였고, 2단계 추출단위(second phase sample)는 장애유형, 장애정도를 고려하여 표본을 추출하였다. 최종 분석단위는 등록 장애인이며, 표본 배분 과정은 조사의 비용, 비표본 오차를 줄이기 위한 읍, 면/동 배분, 장애유형 및 장애정도를 고려한 장애인 배분이 동시에 고려되어야 한다.

층화 구조는 17개 시도로 층화하여 장애인실태를 정확히 파악할 수 있도록 설계하였다. 전국 장애인 수 분포를 고려하여 시도별 제곱근 비례배분으로 적정 표본 읍면동수를 산정하였다. 따라서, 1상(first phase sample)에서는 집락인 읍·면/동을 추출하는 1단계 집락추출법을 통하여 1상 장애인을 표본 추출하였다. 즉, 각 층(17개 시도)별로 읍·면/동을 추출단위로 하여 285개의 읍·면/동을 추출하였다. 2상(second phase sample)에서는 1상 표본으로 추출된 읍·면/동 내의 모든 장애인을 장애 유형, 장애 정도를 고려하여 2상 장애인 표본을 추출하였다. 즉, 1상에서 추출된 읍·면/동 내의 등록 장애인 명부 중에서 장애유형, 장애 정도를 층화하고, 시도별, 연령별, 성별을 내재적 층화하여 등록 장애인을 추출하였다. 장애인 분포는 시도별로 차이가 있고, 장애유형별로 연령대별 분포 차이가 존재하기 때문에 연구진 회의를 거쳐 시도와 연령대를 분류 지표로 선정하였다. 성별도 모집단의 분포를 고려하여 조사가 실시되어야 하기 때문에 분류지표에 포함시켰다.

층별 표본배정은 시도별로 등록장애인 규모에 따라 제곱근 비례 배분하여 층별 읍면동수를 결정하였다.

〈표 2-2-7〉 지역별 분포

(단위: 명, 개)

지역	규모	등록장애인 수	읍면동 수	표본 읍면동 수
서울		389,947	433	29
부산		175,453	206	19
대구		126,788	145	16
인천		150,971	161	18
광주		68,513	97	12
대전		70,614	82	12
울산		50,662	57	10
세종		12,759	24	5
경기		582,054	584	35
강원		99,986	195	15
충북		95,974	153	14
충남		133,295	211	17
전북		130,526	244	17
전남		137,057	324	17
경북		180,765	346	20
경남		188,393	314	20
제주		36,617	43	9
계		2,630,374	3,619	285

보건복지부 등록장애인 DB를 표집틀로 사용했던 2008년 장애인 실태조사의 경우 읍·면/동 표본 수는 208개, 표본 장애인 수는 7,000명이었다. 기존 조사 설계를 감안하고, 예산 및 시간 제약을 고려하여 2020년 장애인 실태조사는 250개의 표본 읍·면/동을 추출하여 7,000명을 조사 대상으로 하였고, 2023년 장애인 실태조사는 285개의 표본 읍·면/동을 추출하여 8,000명을 조사 대상으로 하였다. 표본 읍·면/동 285개의 장애인 분포는 다음과 같다.

〈표 2-2-8〉 표본 읍면동의 장애인 분포

표본 읍면동 수	평균 장애인수	표준편차	최솟값	최댓값
285	741.52	538.85	17	4153

〈표 2-2-9〉 표본 읍면동의 장애정도 분포

(단위: 명, %)

장애 정도	장애인 수	백분율
심하지 않은 장애	138,002	65.3
심한 장애	73,334	34.7
계	211,336	100

〈표 2-2-10〉 표본 읍면동의 장애유형 분포

(단위: 명, %)

장애 유형	장애인 수	백분율
간	1,274	0.60
뇌병변	19,274	9.12
뇌전증	571	0.27
시각	20,096	9.51
신장	8,813	4.17
심장	426	0.20
안면	224	0.11
언어	1,846	0.87
자폐성장애	3,082	1.46
장루.요루	1,341	0.63
정신	8,311	3.93
지적장애	16,445	7.78
지체	93,894	44.43
청각	34,778	16.46
호흡기	961	0.45
계	211,336	100.00

〈표 2-2-11〉 표본 읍면동의 장애유형 및 장애정도별 분포

(단위: 명)

장애유형 \ 장애 정도	심하지 않은 장애	심한 장애	계
간	1,227	47	1,274
뇌병변	8,510	10,764	19,274
뇌전증	450	121	571
시각	16,608	3,488	20,096
신장	2,217	6,596	8,813
심장	107	319	426
안면	115	109	224
언어	1,091	755	1,846
자폐성장애	-	3,082	3,082
장루.요루	1,275	66	1,341
정신	91	8,220	8,311
지적장애	-	16,445	16,445
지체	78,110	15,784	93,894
청각	28,158	6,620	34,778
호흡기	43	918	961
계	138,002	73,334	211,336

〈표 2-2-12〉 모집단 대비 표본 읍면동의 장애유형 및 장애정도별 장애인 비율

(단위: %)

장애유형 \ 장애 정도	심하지 않은 장애	심한 장애	계
간	8.38	6.68	8.31
뇌병변	7.98	7.93	7.95
뇌전증	8.31	7.57	8.14
시각	8.08	7.84	8.04
신장	8.14	8.23	8.21
심장	8.59	8.41	8.46
안면	7.71	8.76	8.19
언어	7.85	8.10	7.95
자폐성장애	-	8.09	8.09
장루.요루	7.84	8.19	7.86
정신	8.64	7.96	7.97
지적장애	-	7.96	7.96
지체	8.05	7.94	8.03
청각	8.08	8.05	8.08
호흡기	8.67	8.42	8.43
계	8.06	7.99	8.03

모집단 대비 표본 285개 읍면동의 장애유형 및 장애정도별 장애인 비율을 살펴보면 표본 285개의 읍면동이 모집단 분포(장애 유형)를 충분히 반영하고 있다고 볼 수 있다.

표본으로 추출된 1상 읍·면/동 내의 모든 장애인을 장애 유형, 장애 정도를 고려하여 2상 장애인 표본을 추출하였다. (1안)은 모집단의 장애 유형을 1차적으로 고려하여 제곱근 비례배분으로 8,000명을 추출한 뒤 각 장애 유형별로 장애 정도를 고려(제곱근 비례배분)하여 배분하는 것이고, (2안)은 모집단의 장애 유형, 장애 정도를 고려하여 제곱근 비례배분으로 8,000명을 배분하는 것이다. 두 안을 검토한 결과 (1안)과 (2안)의 표본 배정 결과가 크게 차이가 나지 않으나, 장애 유형별 최소 표본수가 (1안)의 경우 88명, (2안)의 경우 99명이므로 2안으로 결정하였다.

층별 표본 추출에서 내재적 층화변수는 연령대, 지역, 성별로 하였다.

응답 불응 등의 사유로 조사가 불가능할 경우, 당초 설계된 표본 수 만큼 가능한 모두 조사할 수 있도록, 동일 층(동일한 읍면동) 내에서 예비 표본으로 대체하여 조사를 진행(조사 대상 특성을 고려하여 예비표본을 충분히 고려하여 준비)할 수 있도록 하였다. 또한, 동일 층(동일한 읍면동) 내에 예비 표본이 존재하지 않을 경우에는 시도 단위 안에서 예비표본을 대체할 수 있도록 지침을 마련하여 진행하였다.

〈표 2-2-13〉 (1안) 장애 유형별 표본 분포(완료 기준)

(단위: 명)

장애유형 \ 장애 정도	심하지 않은 장애	심한 장애	계
간	171	38	209
뇌병변	390	439	829
뇌전증	91	50	141
시각	575	267	842
신장	203	349	552
심장	44	76	120
안면	46	42	88
언어	141	116	257
자폐성장애	-	329	329
장루·요루	180	40	220
정신	50	494	544
지적장애	-	765	765
지체	1,252	567	1,819
청각	744	361	1,105
호흡기	32	148	180
계	3,919	4,081	8,000

〈표 2-2-14〉 (2인) 장애 유형별 표본 분포(완료 기준)

(단위: 명)

장애유형 \ 장애 정도	심하지 않은 장애	심한 장애	계
간	160	35	195
뇌병변	432	487	919
뇌전증	97	53	150
시각	600	279	879
신장	218	374	592
심장	47	81	128
안면	51	48	99
언어	156	128	284
자폐성장애	-	258	258
장루·요루	169	38	207
정신	43	425	468
지적장애	-	601	601
지체	1,303	590	1,893
청각	781	379	1,160
호흡기	29	138	167
계	4,086	3,914	8,000

3. 가중치 조정 및 추정

2023년 장애인 실태조사는 추정치 편향을 없애기 위해 사후 층화(Post Stratification)를 하여 가중치 조정을 하였다. 최종 가중치 산정에서 모집단의 기준시점은 본 표본을 추출하기 위한 표본 표집틀 기준 시점인 2023년 5월 말 기준이다. 1단계 추출단위의 추출 확률 역수를 추출가중치로 산정하고, 장애 유형과 장애 정도에 대해 지역별 2차원 교차표로 raking비 조정으로 가중치 조정을 실시하였다. 1단계는 1상과 2상의 설계가중치($d_k^{(0)}$)를 포함한 표본 자료와 등록장애인 DB로 부터 ① 장애 유형 및 장애 정도별 장애인 수, ②지역별 장애인 수, ③연령대별 장애인 수, ④성별 장애인 수 교차표를 구성한다. 2단계에서는 설계 가중치를 적용한 표본 교차표를 구성하여 1단계로부

터 각각 구한 모집단 교차표의 주변 총계(marginal sum: 행과 열의 장애인 수)를 결합한다. 모집단 교차표의 행의 합을 N_{i+} , 열의 합을 N_{+j} 라 하고, 모집단 셀의 장애인수를 N_{ij} 로 정의한다. 3단계에서는 2단계로부터 기본 가중치인 $d_k^{(0)}$ 를 이용하여 사후 층별 주변 총계를 구한다.

$$\begin{aligned}\sum_i d_k^{(0)} &= \hat{N}_{+j}, i = 1, 2, \dots, R \\ \sum_j d_k^{(0)} &= \hat{N}_{i+}, j = 1, 2, \dots, C\end{aligned}$$

4단계에서는 3단계에서 구한 사후 주변 총계와 모집단의 주변 총계를 이용하여 표본 자료의 각 셀별 가중치를 조정한다.

$$\begin{aligned}w^{(1,1)} &= \left(\frac{N_{i+}}{\sum_{j=1}^C \hat{N}_{ij}^{(0)}} \right) \times d_k^{(0)} \\ w^{(1,2)} &= \left(\frac{N_{+j}}{\sum_{j=1}^R \hat{N}_{ij}^{(1,1)}} \right) \times w^{(1,1)}\end{aligned}$$

5단계에서는 수렴할 때까지 3~4단계를 반복적으로 수행한다.
전체 평균 산출 식은 다음과 같다.

$$\hat{\bar{Y}} = \frac{\sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} y_{hij}}{\sum \sum \sum w_{hij}}$$

w_{hij} : 각 응답자에 부여된 가중치

y_{hij} : 각 응답결과

L : 층의 수

n_h : 층 h 에서의 표본 읍, 면/동의 수

m_{hi} : 층 h 내 i 번째 표본 읍, 면/동의 응답자 수

$$w_{...} = \sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} : \text{전체 응답자에 대한 가중치의 합계}$$

추정량의 분산 산출 식은 다음과 같다.

$$var(\hat{\bar{Y}}) = \sum_{h=1}^L \frac{n_h(1-f_h)}{n_h-1} \sum_{i=1}^{n_h} (e_{hi.} - \overline{e_{h..}})^2$$

L : 층의 수

n_h : 층 h 에서의 읍, 면/동 수, m_{hi} 는 층 h 내 i 번째 표본 읍, 면/동의 응답자 수

$$f_h = n_h / N_h$$

$$e_{hi.} = \left(\sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} (y_{hij} - \bar{y}) \right) / w_{...}$$

$$\overline{e_{h..}} = \left(\sum_{i=1}^{n_h} e_{hi.} \right) / n_h$$

표준오차, 상대표준오차, 오차한계의 산출 식은 다음과 같다.

$$s.e(\bar{y}) = \sqrt{var(\bar{y})} : \text{모평균 및 모비율 추정에 대한 표준오차(standard error)}$$

$$rse(\bar{y}) = \frac{s.e(\bar{y})}{\bar{y}} \times 100(\%) : \text{상대표준오차(relative standard error)}$$

$$\text{오차의 한계} = 1.96 \times \sqrt{var(\bar{y})} : 95\% \text{ 신뢰수준 오차의 한계}$$



제3장

조사표 개발 및 조사의 실제

제1절 조사표 개발

제2절 조사표의 구성 및 내용

제3절 조사의 실제

제4절 현지 조사

제5절 자료의 처리

제3장 조사표 개발 및 조사의 실제

제1절 조사표 개발

2023년 장애인실태조사의 조사표 개발은 1981년의 「심신장애자복지법」의 제정과 더불어 총 10회에 걸쳐 실시되었던 1985년, 1990년, 1995년, 2000년, 2005년, 2008년, 2011년, 2014년, 2017년, 2020년의 장애인실태조사의 조사표, 그리고 가장 최근인 “2020년 장애인실태조사”의 조사표를 근간으로 보완·수정하였다. 장애인 보건·복지 환경 변화에 따른 욕구의 다양화 및 환경 변화의 내용을 신규 조사내용으로 포함시켰다. 장애 범주와 장애 정의의 변화를 고려하고 2020년 이후 장애인복지 영역의 사회적, 제도적인 변화를 반영하여 조사내용을 구성하였다.

2023년 장애인실태조사의 조사표 설계는 다음과 같은 원칙을 따랐다.

첫째, 1999년 장애인복지법의 개정과 2003년의 2차 장애범주의 확대에 근거하여 장애 정의 및 범주에 맞게 구성하고, 2017년 및 2020년 등 이전 조사표 체제를 가능한 유지하여 시계열적인 비교가 가능하도록 한다.

둘째, 법정 장애범주는 시행령 및 시행규칙과 장애판정지침에 확정된 장애의 판정기준에 따라 조사표에 포함한다.

2023년 장애인실태조사 조사표는 장애인 심층조사표로 구성되며 시계열적 분석을 위해 기본적인 체제는 유지하되 사회제도적 환경의 변화에 대응할 수 있는 조사내용을 새로이 추가하였다. 구체적으로 장애인복지사업 내용의 확대와 장애인의 욕구가 다양해짐에 따라 관련 조사항목, 고령화 및 1인 가구 증가 등 인구사회학적 변화를 고려한 조사항목, 전체 국민 대상과 비교할 수 있는 통계값 산출 등을 고려하여 내용을 보완하였다.

2023년 장애인실태조사 실시를 위해 개발된 조사표 항목을 심층조사표(일반특성, 장애유형별 특성, 보건의료·건강, 일상생활지원, 장애인 보조기기, 교육, 취업 및 직업생활, 사회 및 문화여가활동, 결혼생활/여성장애인, 생활만족도 및 폭력·차별경험, 주거 및 재난안전, 복지서비스, 경제상태)를 중심으로 알아본다.

제2절 조사표의 구성 및 내용

1. 조사표의 구성

2023년 장애인실태조사 조사표는 지금까지 가구 및 판별조사표와 심층조사표로 구성되었던 것과 달리 장애인 심층조사표로만 구성되었다. 이는 조사방식이 출현을 제시를 위한 조사방식에서 등록장애인 DB 기반의 조사방식으로 변경된 것에 기인한다. 장애인의 전반적인 생활 실태를 심층적으로 파악하는 심층조사표는 장애인을 대상으로 일반 특성, 장애유형별 장애특성 그리고 공통사항(보건의료·건강, 일상생활 지원, 장애인 보조기기, 교육, 취업 및 직업생활, 사회 및 문화여가활동, 결혼생활/여성장애인, 생활만족도 및 폭력·차별경험, 주거 및 재난안전, 복지서비스, 경제상태)의 내용을 질문하여 장애인의 다양한 특성과 생활실태를 파악하였다.

2. 조사표의 내용

1) 장애인의 일반 특성

장애인의 일반 특성을 알아보기 위한 것으로 성, 연령(출생년월), 장애와 관련된 내용을 파악하기 위한 것으로 장애등록년도, 등록 장애유형 및 장애정도에 대한 내용이 있다. 가구의 특성을 알아보기 위한 것으로 총 가구원 수, 가구내 총 장애인 수, 가구주, 가구유형이 포함되어 있다.

2) 장애특성

장애유형별 장애특성을 알아보기 위해 15개의 법정 장애유형별로 조사문항을 구성하였다. 기본적으로 15개 장애유형 모두 해당 장애의 유무, 최초 장애발견시기, 장애의 주된 원인이 공통적인 조사항목으로 구성되었다.

- ① 지체장애: 지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명
- ② 뇌병변장애: 뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 동반증상 및 장애 유무, 주된 의사전달방법, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명(뇌성마비의 경우 출생 장소, 출산방법)
- ③ 시각장애: 시각장애 여부, 점자해독 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ④ 청각장애: 청각장애 여부, 보청기 사용여부, 인공와우수술 여부, 주된 의사소통 방법, 수어가능 여부, 수어 이외 사용시 이유, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑤ 언어장애: 언어장애 여부, 언어장애 유형, 주된 의사소통방법, 수어가능 여부, 수어 이외 사용시 이유, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑥ 지적장애: 지적장애 여부, 뇌전증 동반 여부, 최초 장애발생시기, 주된 의사전달 방법, 주된 장애원인
- ⑦ 자폐성장애: 자폐성장애 여부, 지적장애 및 뇌전증 동반 여부, 최초 장애발생시기, 주된 의사전달방법, 주된 장애원인
- ⑧ 정신장애: 정신장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 질환명
- ⑨ 신장장애: 신장장애 여부, 최초 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작 연령, 신장이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
- ⑩ 심장장애: 심장장애 여부, 최초 장애발생시기, 심장이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
- ⑪ 호흡기장애: 호흡기장애 여부, 최초 장애발생시기, 산소치료처방 가정 사용 여부, 가정용 인공호흡기 사용 여부 및 관련 실태, 주된 장애원인
- ⑫ 간장애: 간장애 여부, 최초 장애발생시기, 간이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
- ⑬ 안면장애: 안면장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑭ 장루·요루장애: 장루·요루장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
- ⑮ 뇌전증장애: 뇌전증장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인

〈표 3-2-1〉 장애 유형별 특성 조사항목의 구성

장애유형	조사항목
지체장애	지체장애 여부, 장애발생 부위 및 종류, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명
뇌병변장애	뇌병변장애 여부, 장애부위 및 종류, 동반장애 유무, 주된 의사전달방법, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 진단명(뇌성마비의 경우 출생장소, 출산방법)
시각장애	시각장애 여부, 점자해독 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
청각장애	청각장애 여부, 보청기 사용여부, 인공와우수술 여부, 주된 의사소통방법, 수어가능 여부, 수어 이외 사용시 이유, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
언어장애	언어장애 여부, 언어장애 유형, 주된 의사소통방법, 수어가능 여부, 수어 이외 사용시 이유, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
지적장애	지적장애 여부, 뇌전증 동반 여부, 최초 장애발생시기, 주된 의사전달방법, 주된 장애원인
자폐성장애	자폐성장애 여부, 지적장애 및 뇌전증 동반 여부, 최초 장애발생시기, 주된 의사전달방법, 주된 장애원인
정신장애	정신장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인, 주된 질환명
신장장애	신장장애 여부, 최초 장애발생시기, 투석(혈액투석 또는 복막투석) 여부 및 투석시작 연령, 신장이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
심장장애	심장장애 여부, 최초 장애발생시기, 심장이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
호흡기장애	호흡기장애 여부, 최초 장애발생시기, 산소치료처방 가정사용 여부, 가정용 인공호흡기 사용 여부 및 관련 실태, 주된 장애원인
간장애	간장애 여부, 최초 장애발생시기, 간이식 여부 및 이식 연령, 주된 장애원인
안면장애	안면장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
장루·요루장애	장루·요루장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인
뇌전증장애	뇌전증장애 여부, 최초 장애발생시기, 주된 장애원인

3) 공통사항

장애 공통사항의 조사항목은 크게 보건의료·건강, 일상생활 지원, 장애인 보조기기, 교육, 취업 및 직업생활, 사회 및 문화·여가활동, 결혼생활/여성장애인, 생활만족도 및 폭력·차별경험, 주거 및 재난안전, 복지서비스, 경제상태로 구성되었다.

조사항목의 구성은 종단적 비교를 위하여 2020년 장애인 실태조사의 조사항목을 기본으로 하되 조사 이후 장애인복지 관련 사회 환경이 변화됨에 따라 정책마련의 기초 자료를 제공할 수 있는 조사항목을 추가·보완하였다. 구체적으로 2020년 장애인 실태조사 이후 장애인복지사업의 내용 및 기관이 확대됨에 따라 그에 따른 조사항목을 확대하였다. 또한 장애인의 보건의료실태 이외에 「장애인 건강권」법 시행에 따른 장애인의 건강관리 욕구 등을 알아보기 위한 관련 항목을 확대하였다. 이외 장애인의 문화·여가활동 관련 항목 확대와 장애인의 자동차 운전, 금융서비스 이용 현황, 투표지원 서비스 이용 및 관련 정보 획득처 등 최근 장애와 관련된 주된 관심 사항을 포함시키고 사

회·제도적 환경 변화를 반영하고자 노력하였다. 2020년 초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전국 확산에 따라 장애인의 재난안전 실태 파악을 위해 추가된 조사항목들은 관련 상황이 종결되었다는 판단하에 삭제하고 코로나19로 인한 어려움에서 어느 정도 회복했는가를 중심으로 조사항목을 재구성하였다. 구체적인 내용을 정리하면 다음의 <표 3-2-2>와 같다.

- ① 보건의료·건강: [보건의료] 주된 장애유형, 건강보험 가입여부 및 형태, 민간의료보험 가입 여부, 치료·재활·건강관리 목적의 지속적인 진료 여부, 진료받는 장소 및 목적, 진료받지 않는 이유, 주관적 건강상태, 최근 2년간 건강검진 및 암검진 여부, 최근 1년간 구강검진 여부, 입원 경험 여부, 최근 2주간 병의원·보건소·한의원에서의 치료경험 여부, 응급실 이용 경험 여부, 최근 이용 의료기관 의료진의 장애 이해도, 의료기관 종사자 서비스 이용시 의사소통 정도, 의료시설·장비·편의시설에 대한 만족도, 최근 1년간 사고나 중독발생 여부, 최근 1년간 병원 가지 못한 경험 여부 및 가지 못한 주된 이유, 장애인 건강주치의 인지도 및 이용 의사, 주기적인 건강관리 서비스를 위한 희망기관, 만성질환 유무 및 관련 현황, 재활치료서비스 이용 현황(이용 여부 및 시간·월비용, 바우처 여부 및 재원인지 여부, 바우처 지원처), 재활치료서비스 이용하지 않는 주된 이유, 의료기관에서의 재활치료 희망 여부 및 경험, 의료기관 입원 경험 여부 및 외래진료 경험 여부, 향후 필요한 보건의료기관 및 서비스 [건강행태] 흡연 및 금연 경험, 음주 현황, 최근 1년간 건강관리 위한 운동현황, 식사 행태 및 치솔질 현황, 키나 몸무게 측정 여부, 주관적인 체형 인식, 몸무게 조절 노력 정도, 평소 스트레스 정도, 우울감 수준, 최근 1년간 자살생각 및 시도 여부, 정신적 문제로 전문가 상담 경험 여부, 보건의료·건강관련서비스 경험 여부, 건강 정보 획득처, 지역장애인보건의료센터에서 받고 싶은 서비스, 향후 건강수준 향상을 위해 필요한 서비스
- ② 일상생활지원: 기본적 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 의사소통 어려움 여부 및 상대방 의사 이해 수준, 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주 지원자, 주 지원자와의 동거 여부 및 지속적인 지원 필요 여부, 현재 인력 지원 및 주간보호시설 이용 여부 및 월 평균 이용시간(기간),

현재 일상생활시 필요한 타인의 지원 시간, 현재 도움의 충분 정도 및 도움 부족 이유, 응급안전 안심서비스 이용 의사

- ③ 장애인 보조기기: 장애인 보조기기 종류별 필요·소지·사용 여부, 사용하는 주된 장애인보조기기, 필요 보조기기의 미구입 주된 이유, 소지 보조기기 미사용 주된 이유, 보조기기 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원수준의 만족도, 사용 보조기기 사용 현황·만족도·구입 경로, 보조기기 지원 관련 서비스 이용 경험 여부(전문적인 상담과 평가, 보조기기 사용교육 및 훈련, 보조기기 구매 전 체험, 사후관리), 장애인 보조기기 지원사업의 개선 사항, 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부 및 사용하지 않는 이유
- ④ 교육: 교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 이유, 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육대상자 지정 여부, 지난1년간 장애(영유)아 돌봄 관련 이용 서비스, 현재 다니고 있는 어린이집 유형·이용시간·월비용·만족도, 어린이집 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 어린이집·유치원·학교생활 적응 정도, 학교생활에서의 어려운 점, 통학방법, 낮시간 활동 형태, 향후 보육·교육시 가장 필요한 지원, 장애아동 가족의 돌봄에서의 어려움, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황, 개인부담금 및 교육 기관, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원
- ⑤ 취업 및 직업생활: 지난 1주간 수입목적 또는 무급가족종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 1주간 일한 총시간, [취업자] 일한 곳, 활동(종사) 산업, 활동(종사) 직업(종), 현 직장 근무기간, 평균 근무일수 및 일 평균시간, 현재 일을 통해 얻는 월평균 수입, 직장에서의 지위, 직장생활에서의 어려움, 근로 만족도, [실업자 및 비경제활동인구] 지난 주 일하지 않은 주된 이유, 지난 4주 내 구직 여부, 일이 주어졌다면 일의 시작 여부, [실업자] 희망하는 고용형태, 희망하는 산업 및 직업(종), 주된 구직 방법, [모든 장애인] 직업훈련 경험, 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 우선적으로 해야 할 일
- ⑥ 사회 및 문화여가활동: 단독 외출 가능 여부, 지난 1개월 동안 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편 정도 및 불편 이유, 주된

교통·이동수단 및 이용시 어려움 정도·어려운 주된 이유, 자동차 운전 여부 및 미 운전 사유, 운전시 어려움 점, 지난 1주간 문화·여가활동 내용, 문화·여가활동 만족도, 지난 1년간 예술행사 관람 실태, 예술행사 정보 획득처, 예술행사 관람시 가장 어려운 점, 최근 3년간 금융서비스 이용 경험 및 이용시 불편 경험, 투표 여부 및 투표하지 않은 이유, 투표 시 투표지원서비스 이용 경험 및 이용하지 않은 주된 이유, 선거에 대한 주된 정보 획득 방법

- ⑦ 결혼생활/여성장애인: 결혼 여부 및 형태, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 정도, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 미혼의 앞으로 결혼할 의향 여부, 자녀 여부 및 자녀수, 만18세 미만 자녀 여부 및 해당 자녀 연령, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·정도·성·연령, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려운 점, [임신경험 있는 경우] 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산경험 여부, [출산경험 있는 경우] 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인 대상 가장 필요한 서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점
- ⑧ 생활만족도 및 폭력·차별경험: 현재 생활 만족도, 행복감 수준, 장애로 인한 문제 발생 정도 및 주된 상담자, 사회적 고립 수준, 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력내용, 무시·폭력을 한 사람, 무시·폭력 경험시 대응 방법, 대응방법이 피하거나 도망치거나 그냥 넘어간 경우 이유, 성폭력·성희롱 발생시 주 상담자, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도, 장애인차별금지법 인지정도
- ⑨ 주거 및 재난안전: [주거] 현재 주택 형태, 주거 위치, 소유형태 및 소유주, 지난 1년간 주거복지 관련사업 이용 여부 및 만족도, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 집 구조의 편리정도, 집구조의 개조의향, 향후 희망주거유형 및 형태, [재난안전] 재난·사고로부터의 안전 인식, 현 주택의 재난 상황 발생시 재난 대비 정도, 지정 대피소 인지 여부, 장애인의 재난 어려움 해소 위해 개선할 사항, 코로나-19 감염 확산기간에 경험했던 어려움 회복 정도 인식
- ⑩ 복지서비스: 장애등록 상태(장애유형 및 정도), 최초 장애등록연도, 장애정도 재심사 여부 및 재심사 사유, 재심사 후 장애정도의 조정, 보훈부 등록 여부, 장애등록

이후 지원 정도에 대한 인식, 지원을 받지 못한다고 인식하는 경우 이유, 장애인복지사업의 이용경험 여부·만족도 및 현재 이용 여부, 장애인복지사업 관련 정보 획득처, 장애인복지 관련기관의 이용경험·향후이용희망, 국가·사회에 대한 요구사항, 만 50세 이상 대상·노후준비에서 필요한 지원, 우리나라 장애인 정책 수준 인식(5년 전, 현재)

- ⑪ 경제상태: 주관적 소속계층 인식정도, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 급여종류, 지난 1년간 월평균 총가구소득액, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 지난 1년간 월평균 가구지출액, 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소 생활비, 연금 가입·수급 현황, 지난 1년간 저축 여부, 저축액 및 저축 목적, 차량 소유 여부(차종, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관 이용료, 통신비, 장애인보조기기 구입·유지비, 부모사후 및 노후 대비비, 장애인 관련 식비, 기타)

〈표 3-2-2〉 공통 조사항목의 구성

구분	조사 내용
보건의료·건강	[보건의료] 주된 장애유형, 건강보험 가입여부 및 형태, 민간의료보험 가입 여부, 치료·재활·건강관리 목적의 지속적인 진료 여부, 진료받는 장소 및 목적, 진료받지 않는 이유, 주관적 건강상태, 최근 2년간 건강검진 및 암검진 여부, 최근 1년간 구강검진 여부, 입원 경험 여부, 최근 2주간 병원·보건소·한의원에서의 치료경험 여부, 최근 1년간 응급실 이용 경험 여부, 최근 이용 의료기관 의료진의 장애 이해도, 의료기관 종사자 서비스 이용시 의사소통 정도, 의료시설·장비·편의시설에 대한 만족도, 최근 1년간 사고나 중독발생 여부, 최근 1년간 병원원 가지 못한 경험 여부, 장애인 건강주치의 인지도 및 이용 의사, 건강관리 서비스를 받고 싶은 기관, 만성질환 유무, 재활치료서비스 이용 현황(이용 여부 및 시간·월비용, 바우처 여부 및 재원인지 여부, 바우처 지원처), 재활치료서비스 이용하지 않는 주된 이유, 의료기관에서의 재활치료 희망 여부 및 경험, 의료기관 입원 경험 여부 및 외래진료 경험 여부(권역 외 등), 향후 필요한 보건의료기관 및 서비스 [건강행태] 흡연 및 금연 경험, 음주 현황, 최근 1년간 건강관리 위한 운동현황, 식사행태 및 칫솔질 현황, 키나 몸무게 측정여부, 주관적인 체형 및 몸무게 조절 노력 정도, 평소 스트레스 정도, 우울감 수준, 최근 1년간 자살생각 및 시도 여부, 정신적 문제로 전문가 상담 경험 여부, 보건의료·건강관련서비스 경험 여부, 건강 정보 획득처, 지역장애인보건의료센터에서 받고 싶은 서비스, 향후 건강향상 위한 서비스
일상생활지원	기본적 일상생활수행능력(Activities of Daily Living: ADL), 수단적 일상생활수행능력(Instrumental Activities of Daily Living: IADL), 의사소통 어려움 여부 및 상대방 의사 이해 수준, 일상생활도움 필요정도, 일상생활 도와주는 사람 유무 및 주 지원자, 주 지원자와의 동거 여부 및 계속적인 지원필요 여부, 현재 인력 지원 및 주간보호시설 이용 여부 및 월 평균 이용시간(기간), 현재 일상생활시 필요한 타인의 지원 시간, 현재 도움의 충분 정도 및 도움 부족 이유, 응급안전 안심서비스 이용 의사
장애인 보조기기	장애인 보조기기 종류별 필요·소지·사용 여부, 사용하는 주된 장애인보조기기, 필요 보조기구의 미구입 주된 이유, 소지 보조기기 미사용 주된 이유, 보조기구 구입시 외부지원 여부·지원받은 곳·지원받은 형태, 지원수준의 만족도, 사용 보조기기 사용 현황·만족도·구입 경로, 보조기기 지원 관련 서비스 이용 경험 여부(전문적인 상담과 평가, 보조기기 사용교육 및 훈련, 보조기기 구매전 체형, 사후관리), 장애인 보조기기 사업의 개선 사항, 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부 및 사용하지 않는 이유

〈표 3-2-2〉 공통 조사항목의 구성(계속)

구분	조사 내용
교육	교육수준, 학교형태, 학교를 중간에 그만둔 경우 이유, 「장애인 등에 대한 특수교육법」에 따른 특수교육대상자 지정 여부, 지난1년간 장애(영유)아 돌봄 관련 이용 서비스, 현재 다니고 있는 어린이집 유형·이용시간·월비용·만족도, 어린이집 다니지 않는 경우 주된 이유, 현재 다니고 있는 유치원의 유형·이용시간, 월비용, 만족도, 유치원을 다니지 않는 경우 주된 이유, 어린이집·유치원·학교생활 적응 정도, 학교생활에서의 어려운 점, 통학방법, 낮시간 활동 형태, 향후 보육·교육시 가장 필요한 지원, 장애아동 가족의 돌봄에서의 어려움, 만 18세 이상 성인 장애인 대상의 평생교육 참여 현황, 개인부담금 및 교육기관, 향후 희망하는 평생교육 분야, 평생교육 참여를 위해 필요한 지원
취업 및 직업생활	지난 1주간 수입목적 또는 무급가족종사자로 일한 경험 여부, 지난 주 일하지 않았지만 직장이 있었는지 여부, 직장이 있는데 일하지 않은 이유, 지난 1주간 일한 총시간, [취업자] 일한 곳, 활동(종사) 산업, 활동(종사) 직업(종), 현 직장 근무기간, 평균 근무일수 및 일 평균시간, 현재 일을 통해 얻는 월평균 수입, 직장에서의 지위, 직장생활에서의 어려움, 근로 만족도, [실업자 및 비경제활동인구] 지난 주 일하지 않은 주된 이유, 지난 4주 내 구직 여부, 일이 주어졌다면 일의 시작 여부, [실업자] 희망하는 고용형태, 희망하는 산업 및 직업(종), 주된 구직 방법, [모든 장애인] 직업훈련 경험, 희망 직업훈련 분야, 직업재활을 위해 우선적으로 해야 할 일
사회 및 문화·여가활동	단독 외출 가능 여부, 지난 1개월 동안 외출 빈도, 외출의 주된 목적, 외출하지 않는 주된 이유, 집밖 활동시 불편 정도 및 불편 이유, 주된 교통·이동수단 및 이용시 어려움 정도·어려운 주된 이유, 자동차 운전 여부 및 미운전 사유, 운전시 어려움 점, 지난 1주간 문화여가활동 내용, 문화·여가활동 만족도, 지난 1년간 예술행사 관람 실태, 예술행사 정보 획득처, 예술행사 관람시 가장 어려운 점, 최근 3년간 금융서비스 이용 경험 및 이용시 불편 경험, 투표 여부 및 투표하지 않은 이유, 투표 시 투표지원서비스 이용 경험 및 이용하지 않는 주된 이유, 선거에 대한 정보를 얻는 주된 방법
결혼생활/여성장애인	결혼 여부 및 형태, 결혼 연령, 결혼당시 본인 및 배우자 장애여부, 배우자의 장애유형 및 정도, 본인 및 배우자 출생지, 결혼하지 않은 주된 이유, 미혼의 앞으로 결혼할 의향 여부, 자녀 여부 및 자녀수, 만18세 미만 자녀 수 및 해당 자녀의 연령, 장애자녀 여부 및 장애자녀의 장애유형·정도·성·연령, 자녀없는 경우 그 이유, 장애로 인한 자녀성장·발달지장 여부, 장애로 인한 자녀양육·교육시 어려움 점, [임신경험 있는 경우] 임신당시 장애여부, 임신기간 중 가장 힘들었던 점, 유산경험 여부, [출산경험 있는 경우] 마지막 임신에 의한 출산여부, 출산하지 않은 경우 그 이유, 산후조리해 준 사람, 산후조리 충분정도, 여성장애인 대상 가장 필요한 서비스, 여성장애인으로서 어려웠던 점
생활만족도 및 폭력·차별 경험	현재 생활 만족도, 행복감 수준, 장애로 인한 문제발생 정도 및 주된 상담자, 사회적 고립 수준, 장애를 이유로 한 무시·폭력 경험 여부 및 받은 폭력내용, 무시·폭력을 한 사람 및 대처 방법, 대처방법에서 피하거나 도망치거나 그냥 넘어간 경우 이유, 성희롱·성추행·성폭력 경험시 주 상담자, 장애로 인한 사회적 차별 경험 여부, 본인의 장애차별 인식정도, 우리나라에서의 장애차별 인식정도, 장애인차별금지법 인지정도
주거 및 재난안전	[주거] 현재 주택 형태, 주거 위치, 소유형태 및 소유주, 지난 1년간 주거복지 관련사업 이용 여부 및 만족도, 거주 주택의 구조·성능 및 환경, 집구조의 편리정도, 집구조의 개조의향, 향후 희망주거유형 및 형태, [재난안전] 재난·사고로부터의 안전 정도 인식, 현 주택의 재난 상황 발생시 재난 대비 정도, 지정 대피소 인지 여부, 장애인의 재난 어려움 해소 위해 개선할 사항, 코로나-19 감염 확산기간에 평소 일상활동 대비 어려웠던 경험의 회복 정도
복지서비스	장애등록 상태(장애유형 및 정도), 최초 장애등록연도, 장애정도 재심사 여부 및 재심사 사유, 재심사 후 장애정도의 조정, 보훈부 등록 여부, 장애등록 이후 지원 정도에 대한 인식, 지원을 받지 못했다고 인식하는 경우 이유, 장애인복지사업의 이용경험 여부·만족도 및 현재 이용 여부, 장애인복지사업 관련 정보 획득처, 장애인복지 관련기관의 이용경험·향후이용희망, 국가·사회에 대한 요구사항, 만50세 이상·노후준비를 위해 필요한 지원, 우리나라 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식(5년전/현재)
경제상태	주관적 소속계층 인식정도, 국민기초생활보장대상 수급 여부 및 급여 종류, 지난 1년간 월평균 총가구소득액, 가구 및 개인의 지난 1개월간 월평균 수입원 및 수입액, 지난 1년간 월평균 가구지출액, 한 달 동안 살아가는데 필요한 최소한 생활비, 연금 가입·수급 현황, 지난 1년간 저축 여부, 저축액 및 저축 목적, 차량 소유 여부(차종, 장애인자동차 표지종류, 용도, 운전자), 지난 1년간 장애로 인한 월평균 추가소요비용(교통비, 의료비, 보육·교육비, 보호·간병비, 재활기관이용료, 통신비, 장애인보조기기 구입·유지비, 부모사후 및 노후 대비비, 장애 관련 식비, 기타)

제3절 조사의 실제

1. 조사지침서 개발

장애인 실태조사를 수행함에 있어서 조사원이 반드시 알아야 할 내용들을 바탕으로 조사지침서를 개발하였다. 조사지침서는 크게 세 부분 - 제1장 장애인 실태조사의 개요, 제2장 장애인 실태조사 조사표 작성, 제3장 부록 - 으로 구성되어 있다. 여기서는 제1장 장애인 실태조사의 개요에 대해 설명하고자 한다.

제1장 장애인 실태조사의 개요는 조사개요, 표본추출, 현지 조사 절차, 조사표의 작성, 조사원의 역할, 가구 방문시 유의사항이다.

I. 조사개요에서는, 장애인의 생활실태와 복지욕구를 정확히 조사해야 할 필요성을 조사의 배경으로 정리한 후, 장애인의 실태조사의 목적을 장애인의 복지욕구 파악, 장애인의 사회인구학적 특성 파악, 장애유형별 장애원인 분석, 현 장애인복지정책 평가 및 향후 장애인복지정책 방안 제시임을 강조하였다. 장애인 실태조사의 법적 근거를 제시함으로써 국가 지정통계(승인번호 제117032호)로서 조사의 중요성을 다시 강조하였으며, 조사기간, 조사범위, 조사내용, 조사방법(가구방문 면접조사)등을 간단히 소개하였다.

II. 표본추출에서는, 우리나라 장애인의 욕구를 파악하기 위하여 전국에서 적절한 수의 표본지역을 추출하고 이 표본지역에서 장애인에 대한 심층조사를 실시함을 소개하였다. 2023년 장애인 실태조사의 경우 285개의 표본 읍면동에서 조사를 실시하며, 표본 읍면동은 등록장애인 수의 지역별 분포가 반영되도록 추출하였다. 표본으로 선정된 조사 대상 장애인은 한 사람도 빠지지 않도록 정밀하게 조사하는 것이 무엇보다 중요하고 보다 정확한 조사결과를 얻게 되는 것임을 설명하였다.

III. 조사표의 작성은 CAPI를 활용하여 조사한 바에 따라 작성 요령을 설명하였다. 응답 장애인이 소통에 어려움이 있을 경우(청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 정신장애 등)에는 가구원의 도움을 받도록 하고 직접 면접조사를 실시하여야 함을 강조하였다.

Ⅳ. 조사원의 역할에서는, 장애인 실태조사는 정부 승인 지정통계조사이며 조사 내용이 통계작성 이외에는 절대 사용되지 않으며 또한 법(통계법 제33조, 제34조)으로 비밀이 보장됨을 설명해야 함을 강조하였다. 그리고 조사원이 얼마나 성심·성의껏 최선의 노력을 하느냐에 따라 이 조사의 성공 여부가 달려있음을 설명하였고 조사대상 가구 방문의 적절한 시간, 사실대로의 작성, 조사지침 사항의 확인, 그리고 불응가구에 대한 대응방안 등에 대해 설명하였다. 마지막으로 조사참여 및 자료활용을 동의한 응답자를 대상으로 조사참여·자료활용동의서 및 사례비 영수증 작성방법에 대해 설명하였다.

Ⅴ. 가구방문시 유의사항에서는, 조사업무의 정확성은 일차적으로 응답자를 대하는 조사원의 태도에 달려있음을 강조하면서, 가구방문시 나타나는 다양한 상황들의 대처 방안을 제시하면서 그에 따른 유의사항들을 구체적으로 제시하였다.

2. 사전조사의 실시

장애인 실태조사의 신뢰도와 타당도를 높이기 위한 조사문항의 개발과 실제 조사에 소요되는 시간과 비용을 추정하여 효율적인 조사가 진행되도록 하기 위해 사전조사(pretest)를 실시하였다. 사전조사에서는 주로 다음의 내용을 점검하였다.

가. 표본

- ① 조사지역을 확인하고 접근하는데 어려움은 없는가?
- ② 조사대상 가구 및 조사대상자를 선정하는 데 어려움은 없는가?
- ③ 장애인을 확인하는 과정에서의 어려움은 무엇인가?

나. 접근

- ① 조사를 하는 과정에서 주민들의 거부나 반발은 없는가?
- ② 조사를 하는 과정에서 응답을 거절하는 경우에 어떻게 대응할 것인가?
- ③ 조사를 하는 과정에서 특별히 주의해야 할 사항은 무엇인가?

다. 설문

- ① 조사항목의 순서가 제대로 되어 있는가?
- ② 조사표의 형태는 조사하기에 적당한가?
- ③ 조사표에서 표현 방법이 잘못된 곳은 없는가?
- ④ 조사표의 문항들이 논리적으로 되어 있는가?
- ⑤ 건너뛰는 질문의 경우 어디로 가야 할지, 응답을 기록하는 방법에 혼란은 없는가?
- ⑥ 자세한 조사지침이 필요한 문항은 없는가?

사전조사는 일차적으로 완성된 조사표를 근거로 연구진 및 조사지도원이 서울 소재 지 장애인복지관을 이용하는 장애인 및 사회활동을 하는 장애인을 대상으로 장애유형과 연령을 고려하여 총 4명을 대상으로 실시하였다. 2023년 8월 18일 사전조사를 동시에 실시하였는데, 조사표 내용과 장애인의 문항 이해 정도, 조사 소요 시간 등 의 고려를 위해 실시하였다. 사전조사에서 얻어진 결과는 조사표 확정 및 CAPI 프로그램 개발에 반영되었다. 조사결과에서 얻어진 조사에 소요되는 시간은 조사원들의 1일 업무량을 배정하는 데 필요한 자료로 활용되었다.

라. 응답

- ① 조사표에서 제시하고 있는 보기의 범위를 벗어난 응답을 하는 경우는 없는가?
- ② 조사대상자 또는 조사원이 이해하기 어려운 개념이나 읽기 어려운 구절은 없는가?
- ③ 전혀 기대하지 못한 응답을 하는 경우는 없는가?
- ④ 응답에서 일관성이 결여된 경우는 없는가?
- ⑤ 응답시 당황해 하거나 불쾌감을 나타낸 질문이 있는가?

마. 자료 처리

- ① 자료를 범주화하는데 어려움은 없는가?
- ② 부호화하는 과정에서의 문제점은 없는가?

바. 조사표 작성

- ① 조사표를 작성하는 과정에서 발생하는 문제점은 없는가?
- ② 조사대상자의 비밀을 보장하는데 어려움은 없는가?

사. 조사관련 업무

- ① 장애인조사를 마치는 데 소요되는 시간은 얼마인가?
- ② 조사원의 일일 조사업무량은 몇 건으로 예측하는가?

장애인실태조사의 조사표는 조사문항수가 많고, 장애정도가 심한 장애인이나 의사소통에 어려움이 있는 청각장애, 지적장애, 자폐성장애 등의 경우 충분한 이해를 동반한 조사를 실시하기 위해서 약 2~3시간 정도가 소요될 것으로 예상되었다.

아. 자료 분석

- ① 빠진 조사항목은 없는가?
- ② 얻어진 자료를 분석하는 과정에서의 어려움은 무엇인가?

3. 조사원 교육

장애인 실태조사는 장애인에 대한 사회의 부정적인 인식, 노출 기피 등으로 일반 사회조사와는 다른 특성을 가진다. 특히 각 장애유형별 특성 및 원인, 보건의료·건강, 일상생활 지원, 장애인 보조기기, 교육, 취업 및 직업재활, 사회 및 문화여가활동, 결혼생활/여성장애인, 생활만족도 및 폭력·차별경험, 주거 및 재난안전, 복지서비스, 경제상태의 각 영역에 대한 이해가 필요하고, 장애인복지 증진을 위해 조사에 참여할 수 있도록 응답 장애인의 동기 유발이 필요하다. 2023년 장애인실태조사는 PAPI(Paper Aided Personal Interview, 종이설문지를 이용한 설문조사)의 취약점을 신기술로 보완한 노트북을 이용한 CAPI(Computer Assisted Personal Interview) 시스템 면접

조사를 실시하였다. 따라서 조사원을 대상으로 CAPI 시스템 등 노트북 활용 교육과 조사 방법에 대한 교육을 조사표 내용에 대한 교육과 별도로 추가 실시하였다. 이와 같은 CAPI 조사방식의 장점은 조사 내용을 현장에서 1차적으로 에디팅하여 미흡한 부분에 대해서는 즉시 보완조사를 실시할 수 있다는 점이 있고, 재검토를 통해 완성된 조사자료를 데이터베이스에 전송할 수 있다는 점이다. 이러한 과정을 통해 조사 내용을 별도로 입력하고 오류를 확인하는데 소요되는 시간을 단축하여 효율적인 조사를 진행할 수 있으며, CAPI 시스템에 탑재된 기본적 로직을 통해 조사 및 입력과정에서 발생할 수 있는 오류를 사전에 예방할 수 있다.

2023년 장애인 실태조사는 자료처리의 신속성과 정확도를 높이기 위해 노트북을 이용한 CAPI조사를 하였다. 따라서 조사원들의 CAPI시스템에 대한 적응력과 이해도를 높이기 위해 컴퓨터(노트북) 활용 교육 1일과 장애인 실태조사의 목적, 조사실시에 있어 요구되는 장애에 대한 기본지식 등 조사표 교육 3.5일, 총 4.5일의 조사원 교육을 실시하였다. 처음 교육 3.5일은 조사표 내용을 중심으로 교육이 이루어졌고, 교육 4일 차부터 1일간 CAPI 시스템 개발 내용을 중심으로 교육을 실시하였다. 조사원 교육은 2023년 8월 29일부터 9월 2일 오전까지 실시하였다. 장애특성에 대한 교육은 전문가가 직접 교육을 실시하였고, 조사개요, 공통 조사항목, 장애의 이해에 대한 내용, 그리고 조사 실습의 내용은 원내 연구진과 외부 강사들이 교육하였다.

제4절 현지 조사

1. 조사기간

현지 조사는 2023년 9월 7일부터 11월 15일 까지 실시하였다.

2. 조사센터의 총괄 관리를 통한 조사원 선정 및 조사팀 구성

2023년 장애인실태조사는 조사를 총괄하는 조사센터 팀장 등 관련 직원 3명 및 조사원 총 97명(지도원 18명과 조사원 72명, 1인 체제 조사원 7명)이 실시하였다. 조사

센터의 조사총괄 진행 일정에 따라 조사원은 보건복지부 등록장애인 명부 중 표본으로 추출된 가구를 방문하여 조사표를 수집하는 업무를 수행하였으며, 조사안내를 위한 사전연락과 조사참여 설득 업무도 함께 수행하였다. 지도원은 담당 조사원에 대한 현지 지도 및 감독의 업무를 담당하고 조사원별 업무할당, 진행상황 점검, 대체 조사가 필요한 경우 지원, 조사결과의 검증, 필요시 재조사 지시, 가구방문 기록 검토, 조사원 문의 사항 및 민원 대응 등을 수행하였다.

본 조사에 투입된 조사원은 국가승인통계 중 가구방문 대면면접조사 10회 이상 경험자, 고졸 학력 이상, 30대~60대 중에서 선발하였으며 장애인 대상 조사 경험이 풍부하고 장애 특성에 대한 이해도가 높은 조사원을 우선적으로 선발하였다.

3. 현지 조사의 절차

가. 사전 조사 안내

① 조사대상자 명부에 있는 연락처로 조사 안내 문자를 아래와 같이 발송함

안녕하십니까!

보건복지부에서 주관하는 "2023년 장애인 실태조사"를 수행 중에 있습니다.

장애인 실태조사는 전국 등록 장애인 8,000명을 대상으로 생활실태와 보건복지 영역의 욕구를 파악하여 장애인 복지 정책을 마련하는데 유용한 기초자료를 제공하기 위해 시행됩니다. 선생님께서는 본 조사의 조사대상으로 선정되시어 사전 안내 문자를 보내드리며, 추후 전문 조사원을 통해 다시 연락 드리겠습니다.

본 조사는 보건복지부의 등록 장애인 리스트를 활용하여 진행됩니다. 참여자 분들의 개인정보를 지키기 위해 최소한의 정보만 제공 받았으며, 담당 조사원이 선생님의 이름을 알지 못하더라도 양해를 부탁드립니다.

조사에 참여해주신 분에게는 ○만원 상품권을 지급해드릴 예정이오니 바쁘시더라도 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 우리나라 장애인 삶의 질 개선에 큰 보탬이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

본 문자는 보건복지부 의뢰로 연구를 수행하는 '한국보건사회연구원'의 위탁 조사원이 보내드리는 것으로, 해당 조사에 대해서는 기관 홈페이지(www.kihasa.re.kr)에서 확인하실 수 있습니다. ☞ 홈페이지 우측 하단의 '2023년 장애인실태조사 실시' 참조

② 조사대상자에게 전화를 걸어 조사대상자 확인, 조사 안내 등을 실시함

- ③ 조사 참여를 희망할 경우 가구방문 일정을 조율함
- ④ 조사 참여가 불가하거나 거절할 경우 사유를 기록하고 지도원에게 보고함

나. 가구방문 및 조사대상자 확인

- ① 가구방문 전 노트북, 지침서, 보기카드 등 조사준비물을 확인함
- ② 가구방문 시 조사원 신분증 및 조사협조요청 공문을 제시함
- ③ 조사대상자 정보를 확인하고 의사소통의 어려움 등으로 대리조사가 필요한 경우
대리조사 사유와 대리조사자가 누구인지를 기록함

다. 조사 실시

- ① CAPI(Computer Assisted Personal Interviewing) 방식으로 조사 진행하며,
조사원이 응답 내용을 직접 입력하는 타계식 면접조사를 원칙으로 함
- ② 조사 진행 중 특이사항이 있으면 별도로 메모하고 지도원에게 보고함
- ③ 조사 완료 후에는 감사인사와 함께 답례품을 전달함

4. 현지조사 결과

장애인 실태조사는 조사 진행 시 장애 등으로 인하여 의사소통에 어려움이 있거나 조사 과정에 지원이 필요하거나 연령이 어린 경우 장애인 본인의 응답을 받기 어려울 수 있다. 이러한 경우 장애인 가구 내 가구원(주로 배우자 및 부모)을 통해 응답받도록 하였다. 즉, 청각 또는 언어장애인, 지적장애인, 자폐성장애인, 정신장애인 등 문자해독 능력이 있을 때는 조사표상에 직접 기입하도록 하였으나 나이가 어리거나 장애로 인해 본인이 응답하기 어려운 경우는 장애인과 장애상태에 대해 잘 알고 있는 부모 또는 배우자 등 가족을 대상으로 대리응답을 받도록 하였다. 2023년 장애인 실태조사의 경우 장애인 본인이 응답한 경우는 85.8%이었고, 가족 구성원 등 이 대리 응답을 한 경우는 14.2%였다.

〈표 3-4-1〉 장애인 실태조사 응답 유형

구분	비율(%)
본인	85.8
부모	7.4
배우자	2.4
형제자매	1.2
자녀	2.7
이웃·친척	0.2
활동지원사, 요양보호사 등	0.1
기관종사자	0.1
기타	0.1
합계	100.0

제5절 자료의 처리

1. 자료의 처리

조사가 완료된 후 장애인 심층조사표의 기재사항을 점검하도록 하였다. 조사항목 중 기재가 누락되었거나 또는 부실 기재된 문항이 발견되는 경우에는 조사표상에 기입되어 있는 응답자의 전화번호를 이용하여 전화응답을 받아 조사표를 완성하도록 하였다.

조사원들이 조사 실시 시 장애 원인 등과 관련해서 정확한 질병 명을 모르기 때문에 응답자의 응답을 그대로 조사표에 기입한 경우에는 그 내용을 개별적으로 연구진이 검토하여 분류하였으며, 장애정도, 범위, 장애원인 분류에 관련해서 구분이 곤란한 경우에는 자문을 구해 구분하는 과정을 거쳤다. 장애인 실태조사의 조사 완료 후 전화 사후검증을 실시하였다.


2. 자료 처리 및 분석

조사 완료되어 수집된 자료는 CAPI 시스템에 의해 자동 저장되며, 저장된 자료에 대한 현지 오류 검증과정을 1차적으로 수행 한 후 오류 수정 즉 에디팅 과정을 거쳤다. 조사과정에서 오류 수정이 이루어졌음에도 작성상의 오류(미기입 또는 오기입)가 발생

한 경우에는 조사완료 후 지도원이 최종 점검작업을 통해 오류를 수정하였다. CAPI시스템 도입으로 별도 입력절차를 필요로 하지 않으며 입력된 데이터에 대한 소프트 에디팅(soft editing) 과정을 통해 오류를 검증하도록 하였다. 최종 에디팅 된 자료는 장애인실태조사 DB에 저장되며, 조사의 결과는 SPSS 통계패키지를 활용하여 분석하였다. 조사의 일차적 목적이 장애인 실태를 제시하는 것이기 때문에 빈도, 백분율, 평균 등 기술 통계에 주안점을 두고 분석하였다.

조사 결과의 집계는 크게 두 부분으로 구분되는데, 첫째는 15개 장애유형별 세부 특성에 관한 통계치와 둘째는 장애인의 사회 및 경제적 특성, 보건·복지 욕구, 차별 경험 등 장애 관련 경험 사항에 관한 통계치이다. 통계값은 정책 활용도를 높이기 위하여 표본 실수가 아닌 모수가중치가 적용된 비율(%)과 전국 추정수의 통계치로 제시하였다.

조사 결과는 조사표 각 장의 내용(일반특성, 장애유형별 장애특성, 보건의료·건강, 일상생활지원, 장애인 보조기기, 교육, 취업 및 직업생활, 사회 및 문화·여가활동, 결혼 생활/여성장애인, 생활만족도 및 폭력·차별경험, 주거 및 재난안전, 복지서비스, 경제 상태)의 실태를 장애유형별로 비교하여 볼 수 있도록 개괄적으로 기술하였으며, 부록에서 동일한 영역의 내용을 성, 연령, 장애정도(심한 장애/심하지 않은 장애)별로 분석하여 제시하였다. 분석의 단위는 사람(person)으로서 장애인의 일반적인 특성을 파악할 수 있도록 하였다.



제4장

장애 범위와 정의

제1절 장애의 범위

제2절 장애의 정의 및 분류

제3절 장애 원인 분류

제4장 장애 범위와 정의

제1절 장애의 범위

본 조사의 장애 범위는 「장애인복지법」에서 제시하는 총 15개 유형의 장애로, 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루·요루장애, 뇌전증장애이다.

장애인이란 “신체적·정신적 장애로 오랫동안 일상생활이나 사회생활에서 상당한 제약을 받는 자”를 말하는 것으로, 여기서 ‘신체적 장애’라 함은 주요 외부 신체기능의 장애, 내부기관의 장애 등을 말하는 것이고, ‘정신적 장애’라 함은 발달장애 또는 정신 질환으로 발생하는 장애를 말한다(장애인복지법 제2조 장애인의 정의 등). 그리고 동법 시행령 제2조에서 장애의 종류 및 기준을 정하고 있는데, 여기서 15개의 장애를 대상으로 하고 있으며, 동법 시행규칙 제2조에 장애정도를 규정하고 있다. 이러한 장애유형 분류는 1997년에 공포된 「장애인복지발전 5개년 계획」 이후의 단계적인 장애범주 확대에 의한 것으로 1단계 장애범주 확대가 1999년에 이루어져 장애범주가 5개에서 10개의 유형으로 확대되었고, 2단계 장애범주 확대는 2003년에 이루어져 10개의 유형이 15개의 유형으로 확대 실시되었다.

결과적으로 우리나라 「장애인복지법」상 장애분류는 법 제2조 장애인의 정의 등에 규정되어 있듯이 신체적 장애와 정신적 장애로 크게 분류되며, 신체적 장애 및 정신적 장애의 대분류 밑에 중분류, 소분류, 세분류의 분류체계가 있다. 「장애인복지법」에 따른 장애의 분류는 다음 <표 4-1-1>과 같다.

〈표 4-1-1〉 장애인복지법에 따른 장애유형 분류

대분류	중분류	소분류	세분류
신체적 장애	외부 신체 기능의 장애	지체장애	절단장애, 관절장애, 지체기능장애, 척추장애, 변형 등의 장애
		뇌병변장애	뇌의 손상으로 인한 복합적인 장애
		시각장애	시력장애, 시야결손장애, 결로임(복시)
		청각장애	청력장애, 평형기능장애
		언어장애	언어장애, 음성장애, 구어장애
		안면장애	안면부의 추상, 함몰, 비후 등 변형으로 인한 장애
	내부 기관의 장애	신장장애	투석치료 중이거나 신장을 이식 받은 경우
		심장장애	일상생활이 현저히 제한되는 심장기능 이상
		간장애	일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 간기능 이상
		호흡기장애	일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 호흡기기능 이상
		장루·요루장애	일상생활이 현저히 제한되는 장루·요루
		뇌전증장애	일상생활이 현저히 제한되는 만성·중증의 뇌전증
정신적 장애	발달장애	지적장애	지능지수가 70 이하인 경우
		자폐성장애	소아청소년 자폐 등 자폐성 장애
	정신장애	정신장애	조현병, 조현정동장애, 양극성정동장애, 재발성우울장애, 뇌의 신경학적 손상으로 인한 기질성 정신장애, 지속적 치료에도 호전되지 않는 강박장애, 투렛장애(Tourette's disorder), 기면증

장애 및 장애인의 정의는 그 나라의 사회적, 문화적, 경제적, 정치적 여건 및 수준에 따라 변화하는데, WHO에서는 1980년 국제장애분류(ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps)를 발표하면서 장애에 관한 개념적 틀을 정립하고, 이 분류법에 의해 장애를 분류할 것을 권장하였다. 이 분류법은 장애를 손상(impairment), 불능(disability) 및 불리(handicap)의 세 가지 단계¹⁰⁾로 분류하고 이 세 가지를 포괄적으로 장애의 분류로 포함시켰다. 그 후 1997년 기존의 ICIDH의 개념을 더욱 발전시킨 ICIDH-2를 발표하였는데, 이는 기본적으로 환경과 개인이라는 상황적 요인을 포함한 장애개념을 채택한 것으로, 개인이 접하게 되는 장애를 손상(impairment), 활동(activities), 참여(participation)로 구분하고 있다. 이 구분의 특징은 환경과의 상호적인 관계성 속에서 보다 포괄적인 장애를 규정하는 것이라 할 수 있다. 2001년에는 ICIDH의 개정판에 해당하는 ICF(국제기능, 장애, 건강분류: International Classification of Functioning, Disability

10) WHO에 의한 국제장애분류(ICIDH)에 의하면, 손상(impairment)은 심신의 구조적·기능적 손상 자체를 의미하고, 불능(disability)은 손상에 의한 개인적 차원에서 일상생활의 활동에 나타나는 이차적 장애를 의미하며, 불리(handicap)는 손상과 불능으로 인한 사회적 차원에서 경험하는 불이익으로서 편견, 차별 등을 의미함.

and Health)가 발표되어 현재에 이르고 있는데, 이는 기능에 대한 풍부한 정보를 제공하도록 구성되어 있다. 즉, 건강 또는 건강과 관련된 상태를 표현하는 체계와 통일된 표준분류를 제시하기 위한 것으로 ‘건강영역’과 ‘건강관련 영역’이 포함되어 있다¹¹⁾. 따라서 한 사람의 기능과 장애는 건강조건(질병, 질환, 상해, 외상 등)과 배경요인간의 복합적인 상호관계로 인식하는 것이다. 여기서 배경요인에는 개인적·환경적 요인이 포함된다.

본 보고서에서는 장애인복지법에서 규정하고 있는 장애의 정의를 기본으로 하고 있다. 따라서 WHO에서 권장하고 있는 국제기능, 장애, 건강분류와 비교해 볼 때 아직 미흡한 수준이기는 하나 점차적으로 손상 상태에서 능력장애 상태로 그리고 지금은 참여(환경)의 상황적 요인을 고려하고 있다. 본 조사에서 정의하고 있는 장애의 범위 및 분류는 다음과 같다.

제2절 장애의 정의 및 분류

1. 지체장애

장애인복지법 시행령(2022. 9. 6. 개정)에 의한 지체장애인의 포함대상은 다음과 같다.

- 가. 한 팔, 한 다리 또는 몸통의 기능에 영속적인 장애가 있는 사람
- 나. 한 손의 엄지손가락을 지골(指骨: 손가락 뼈) 관절 이상의 부위에서 잃은 사람
또는 한 손의 둘째 손가락을 포함한 두 개 이상의 손가락을 모두 제1지골 관절 이상의 부위에서 잃은 사람
- 다. 한 다리를 가로발목뼈관절(lisfranc joint) 이상의 부위에서 잃은 사람
- 라. 두 발의 발가락을 모두 잃은 사람
- 마. 한 손의 엄지손가락 기능을 잃은 사람 또는 한 손의 둘째 손가락을 포함한 손가락 두 개 이상의 기능을 잃은 사람
- 바. 왜소증으로 키가 심하게 작거나 척추에 현저한 변형 또는 기형이 있는 사람

11) ICF는 ‘건강영역’과 ‘건강관련영역’이 포함되어 있는데, 이들 영역들은 ① 신체기능 및 구조, ② 활동과 참여의 두 가지 기본 목록에 포함된 신체 및 개인과 사회라는 관점에서 기술되어 있음.

사. 지체(肢體)에 위 각 목의 어느 하나에 해당하는 장애정도 이상의 장애가 있다고 인정되는 사람

2. 뇌병변장애

지난 1999년 장애인복지법 시행령 개정령에서 뇌병변장애를 기존의 지체장애에서 별도로 분리하여 새로운 장애범주로 추가하였다. 이에 따라 “2000년 장애인 실태조사”를 시작으로 지체장애와 별도로 뇌병변장애에 대한 조사를 실시하고 있다. 시행령에서 규정하고 있는 뇌병변장애란 “뇌성마비, 외상성 뇌손상, 뇌졸중(腦卒中) 등 뇌의 기질적 병변으로 인하여 발생한 신체적 장애로 보행이나 일상생활의 동작 등에 상당한 제약을 받는 사람”이다.

보행상의 장애정도는 “도움과 보호가 필요한 사람”, “보행이 현저하게 제한된 사람”, “보행이 상당한 정도 제한된 사람”, “보행이 경중한 정도 제한된 사람”, “보행이 경미하게 제한된 사람”, “보행시 파행을 보이는 사람”으로 분류되고 있고, 일상생활동작에서의 장애정도는 “일상생활동작이 현저히 제한된 사람”, “일상생활동작이 상당히 제한된 사람”, “섬세한 일상생활동작이 현저히 제한된 사람”, “섬세한 일상생활동작이 상당히 제한된 사람”, “섬세한 일상생활동작이 경중한 정도 제한된 사람”으로 분류된다.

3. 시각장애

시각장애란 “시 기능의 현저한 저하 또는 소실에 의해 일상생활 또는 사회생활에 제약이 있는 사람”을 말하는 것으로 「장애인복지법」 장애등급판정지침에서는 시각장애를 시력감퇴에 의한 시력장애, 시야결손에 의한 시야결손장애, 겹보임(복시複視)으로 구분하고 있다.

시각장애는 눈의 여러 가지 기능장애를 포괄적으로 나타내는 것으로, 물체의 존재 및 그 형태를 인식하는 눈의 능력을 시력이라고 한다. 시력의 상실 또는 감소로 인한 장애를 정도별로 나누어보면, 시력이 전혀 없는 상태를 전맹(total blindness: 시력 0)이라 하고, 암실에서 장애인의 눈에 광선을 점멸하여 이를 인식할 수 있는 상태를 광각(light-perception), 눈앞에서 손을 좌우로 움직일 때 이를 알아 볼 수 있을 정도를 수

동(hand movement), 자기 앞 1m 전방의 손가락 수를 헤아릴 수 있는 상태를 지수(finger count: 시력 0.02 이하)로 표현한다.

또한 눈으로 한 점을 주시하고 있을 때 그 눈이 볼 수 있는 외계의 범위를 시야(visual field)라고 하는데, 시야의 범위가 좁은 경우에도 주변시력의 감퇴로 행동장애를 일으킬 수 있다.

2023년 실태조사에서는 이전 실태조사와 동일하게 교정시력 0.2 이하인 사람을 대상으로 시력장애와 시야결손장애를 조사대상에 포함시켰고 추가된 장애로 겹보임(복시)을 포함하였다. 시행령에 규정된 구체적인 시각장애 기준은 다음과 같다.

- 가. 나쁜 눈의 시력(공인된 시력표에 따라 측정된 교정시력을 말한다. 이하 같다)이 0.02 이하인 사람
- 나. 좋은 눈의 시력이 0.2 이하인 사람
- 다. 두 눈의 시야가 각각 주시점에서 10도 이하로 남은 사람
- 라. 두 눈의 시야 2분의 1 이상을 잃은 사람
- 마. 두 눈의 중심 시야에서 20도 이내에 겹보임(복시複視)이 있는 사람

4. 청각장애

청각장애는 청력장애와 평형기능장애로 구분된다.

청력장애란 일반적으로 데시벨(db)의 소리를 들을 수 있는가와 같은 크기의 소리라도 어음의 청음명료도를 퍼센트로 표시하여 그 장애정도를 분류할 수 있다. 일반적으로 청각장애인을 농인과 난청인으로 분류하고 있는데, ① 농인(deaf person)은 보청기를 착용하거나 착용하지 않은 상태에서 귀만으로 말을 들어 이해할 수 없을 정도(일반적으로는 70 dB ISO 이상)로 청각(청력)에 장애가 있는 사람을 말하며, ② 난청인(hard-of-hearing person)은 보청기를 착용하거나 착용하지 않은 상태에서 귀만으로 말을 들어 이해하기가 불가능하지는 않으나 곤란한 정도(일반적으로는 35~69 dB ISO)로 청각에 장애가 있는 사람을 말한다.

평형기능장애란 청력기능의 손상으로 신체의 평형기능에 장애가 있어 생활에 불편이 따르는 경우를 말하는 것이다. 즉, 공간 내에서 자세 및 방향감을 유지하는 능력을 말하는 것으로 쉽게 말해 어지럼증으로 몸의 중심을 잡지 못하는 것을 말하며, 시각,

고유 수용감각 및 전정기관에 의해 유지된다.

2023년 실태조사에서도 청각장애는 2020년 실태조사와 동일하게 규정되었는데, 구체적으로 장애인복지법 시행령에 따라 다음의 기준에 의한 장애인이 포함되었다. 즉, 보통 말소리를 거의 듣지 못하는 사람이 청각장애이고, 아래의 항목들 중 ‘라’항목이 평형기능장애에 해당된다.

- 가. 두 귀의 청력 손실이 각각 60데시벨 이상인 사람
- 나. 한 귀의 청력 손실이 80데시벨 이상, 다른 귀의 청력 손실이 40데시벨 이상인 사람
- 다. 두 귀에 들리는 보통 말소리의 명료도가 50퍼센트 이하인 사람
- 라. 평형 기능에 상당한 장애가 있는 사람

5. 언어장애

언어장애는 어떤 사람이 음성기능이나 언어기능 장애로 의사소통이 어렵고 사회 생활면에서 정상적인 적응이 불가능한 경우를 말하는 것으로, ① 말이 불완전하거나, ② 말이 쉽게 이해되지 않거나, ③ 음성이 듣기에 거북하거나, ④ 특정 음성의 변형이 있거나, ⑤ 발성이 어렵거나 말의 리듬, 음조 혹은 고저에 이상이 있거나, ⑥ 말이 말하는 사람의 연령, 성, 신체적인 발달정도와 일치하지 않는 특성을 보이는 경우 등을 일컫는다.

즉, 언어장애는 다음과 같이 분류될 수 있다.

- ① 조음장애(articulation disorder): 음운장애(phonological disorder)라고도 하며, 말할 때 말소리를 생략, 대치, 왜곡 또는 첨가하는 것을 말한다.
- ② 음성장애(voice disorder): 후두·구강·비강 등에 장애가 있으면 음성장애를 일으키게 되는데, 음성장애가 후두 내의 기능장애와 관련이 있으면 발성(phonation)장애, 구강 및 비강통로의 기능장애와 관련이 있으면 공명(resonance)장애라고 한다.
- ③ 유창성장애: 말의 흐름에는 유창성·속도·리듬 등 세 가지 요소가 포함된다. 이 세 가지 요소 중 일부 또는 전부에 이상이 있으면 말의 흐름에 장애가 있다고 한다. 이를 ‘말의 흐름장애’ 또는 ‘유창성장애’라고 하는데 여기에는 말더듬과 속화증(성급하게 말하기)이 있다.
 - 말더듬(stuttering)은 말소리, 음절 또는 조음운동을 비정상적으로 반복, 또는 연장하는 것이다.

- 속화증(cluttering)은 말더듬과 유사하나, 말더듬과는 반대로 화자가 자기의 말에 주의를 기울이면 개선되고, 이완되어 있을 경우에는 두드러지게 나타난다.

④ 기타: 뇌성마비·지적장애·청각장애에 따른 언어장애, 언어발달지체, 실어증 등이 있다. 장애인복지법 시행령에서는 언어장애인이란 “음성 기능이나 언어 기능에 영속적으로 상당한 장애가 있는 사람”이라고 정의하고 있으며, 이에 포함되는 모든 언어장애 분류는 모두 법정장애의 대상에 포함될 수 있다. 2023년 실태조사의 언어장애 정의는 2020년 조사와 동일하다.

6. 지적장애

장애인복지법 시행령에서는 지적장애인이란 “정신 발육이 항구적으로 지체되어 지적 능력의 발달이 불충분하거나 불완전하고 자신의 일을 처리하는 것과 사회생활에 적응하는 것이 상당히 곤란한 사람”으로 정의 내리고 있다. 즉, 18세 이전에 정신발달이 불완전하여 지능이 평균 이하로 저하되고 또 이로 인하여 자기의 신변관리와 사회생활의 적응이 곤란한 상태에 있는 경우를 말한다. 그리고 「장애인 등에 대한 특수교육법」에서는 지적장애인(정신지체를 지닌 특수교육대상자)을 “지적기능과 적응행동상의 어려움이 함께 존재하며 교육적 성취에 어려움이 있는 사람”으로 정의하고 있다.

미국지적장애협회(AAMR)에서는 “지적장애란 현재 기능의 근본적인 한계로서 18세 이전에 발현되고, 지적 기능에서 의미 있게 낮은 능력(IQ, 70 또는 75 이하)을 보이며, 동시에 ‘의사소통, 자조, 가정생활, 사회적 기술, 지역사회 이용, 자기관리, 건강과 안전, 학습 능력, 여가, 그리고 일’(Schalock, et al., 1994:181~193) 등의 적응기술 영역에서 두 가지 이상 관련된 한계를 갖는 경우”를 지적장애로 정의하고 있다.

또한 지적장애의 분류에 있어서도, 경도(mild), 중등도(moderate), 중도(severe), 최중도(profound) 지적장애로 분류해오던 미국지적장애협회에서는 1992년의 새로운 정의에 따라 지적장애의 정도를 지적장애인이 필요로 하는 지원의 강도에 따라 간헐적 지원(intermittent support), 제한적 지원(limited support), 장기적 지원(extensive support), 심층적 지원(pervasive support) 등을 필요로 하는 경우로 나누어 구분하고 있다(정기원 외, 1995).

이러한 정의들을 종합해 볼 때, 지적장애의 발병연령은 18세 이전으로 되어 있으며,

표준화된 지능검사의 소견에서 유의하게 표준 이하의 지적인 기능과 동시에 그와 연관된 적응성, 제한성이 두 가지 혹은 그 이상의 실제 적응기술영역들(의사소통, 자기관리, 가정생활, 사회성 기술, 지역사회활동, 자기지시, 건강과 안전, 기능적 학업효과, 여가, 직업기술의 영역)에서 존재하는 것으로 특징지어진다. 즉, 발달기(18세 이전)에 발현되고, 지능의 발달지체(IQ. 70 이하)와 적응행동의 결함으로 인한 사회적응의 한계라는 조건을 만족시키면 지적장애라고 볼 수가 있을 것이다. 이러한 지적장애의 정의는 2020년 실태조사에서의 정의와 동일하다.

7. 자폐성장애

지난 1999년 장애인복지법 개정 때부터 새로이 장애범주에 포함된 자폐성장애는 1943년 Leo Kanner에 의해 처음 보고되었다. Kanner의 보고에 의하면, 이러한 아동들은 태어날 때부터 사람과 주변 환경에 대하여 관계형성이 어렵고, 언어 발달에 심각한 장애가 있으며, 여러 종류의 행동장애가 동반된다고 하였다. 현재 공식적인 분류체계로는 DSM-IV(1994)와 ICD-10(1992)의 두 종류가 있는데, 전반적인 자폐성장애(Pervasive Developmental Disorder, PDD)라 명명되었고, 기본적으로 유아자폐증(전반적 자폐성장애)의 정의와 큰 차이는 없다.

장애인복지법 시행령에서 규정하고 있는 자폐성장애는 “소아기 자폐증, 비전형적 자폐증에 따른 언어·신체표현·자기조절·사회적응 기능 및 능력의 장애로 인하여 일상생활이나 사회생활에 상당한 제약을 받아 다른 사람의 도움이 필요한 사람”으로 진단 받은 후 최소한 6개월이 경과되어야 판정을 받게 된다.

자폐성장애는 발달의 전 영역에 걸쳐서 장애가 일어나는 것으로 첫째, 대인관계의 형성이 일어나지 않으며, 둘째, 언어의 발달이 일어나지 않거나 발달의 심각한 지연이 있으며, 셋째, 상동증, 과잉운동증, 공격적인 행동, 자해적인 행동 등의 행동장애가 동반되는 특징이 있다.

자폐성장애는 우리나라에서 공식적인 정신질환 분류체계로 사용하고 있는 제10차 국제질병분류표 ICD-10(International Classification of Disease 10th Version)의 진단기준에 따르는데, ICD-10의 진단명이 F84 전반성발달장애(자폐증)인 경우에 자폐성장애(자폐증) 등급판정을 받게 된다. 이러한 정의는 2020년 실태조사의 자폐성장애 정의와 동일하다.

8. 정신장애

지난 1999년 장애인복지법 개정으로 새로이 장애범주에 포함되기 시작한 정신장애는 장애인복지법 시행령에 의하면, “지속적인 양극성 정동장애(情動障礙, 여러 현실 상황에서 부적절한 정서 반응을 보이는 장애), 조현병, 조현정동장애(調絃情動障礙) 및 재발성 우울장애에 따른 감정조절·행동·사고 기능 및 능력의 장애로 인하여 일상생활이나 사회생활에 상당한 제약을 받아 다른 사람의 도움이 필요한 사람”으로 정의하고 있다. 그리고 우리나라에서 공식적인 정신질환 분류체계로 사용하고 있는 국제질병분류표 ICD-10(International Classification of Diseases, 10th Version)의 진단지침에 따라 ICD-10의 F20 조현병, F25 조현정동장애, F31 양극성 정동장애 및 F33 재발성 우울장애, 뇌의 신경학적 손상으로 인한 기질성 정신장애, 지속적인 치료에도 호전되지 않는 강박장애, 투렛장애(Tourette's disorder), 기면증으로 기분·의욕·행동 및 사고의 장애증상이 심한 경우로 해당 질환으로 진단된 경우에 정신장애 판정을 한다. 정신장애 판정을 받기 위해서는 장애판정 직전 1년간 지속적으로 치료하였다는 것을 증명하는 치료력을 제출하여야 한다. 정신장애의 정의는 「장애인복지법」에서 제시한 내용에 따랐는데 2023년 장애인실태조사의 경우 정신장애의 ‘심하지 않은 장애’가 추가되었고 질환명이 추가되었다.

정신장애 정의에서 제시하는 주된 정신질환에 대해 구체적으로 알아보면 다음과 같다.

- ① 조현병: 주로 사춘기 전후부터 20대 초반에 발생하는 정신질환으로 환각 등의 지각장애, 망상이나 사고전파 등의 사고장애, 감정이 무뎠어지는 감정장애, 무관심 등의 의지장애 등이 나타남
- ② 양극성 정동장애: 기분 및 감정의 변동이 심한 증상이 반복적으로 나타나는데, 기분이 비정상적으로 너무 고양되고, 과대망상, 사고비약, 수면장애(잠을 거의 자지 않음) 등의 증상이 동반되는 조증상태와 기분이 비정상적으로 침울하고, 죄책망상, 자살사고, 수면 장애(잠을 너무 많이 자거나 자고 싶어도 잠을 못 잠), 식욕부진, 대인관계 기피 등의 증상이 동반된 우울상태가 반복됨
- ③ 재발성 우울장애: 기분이 비정상적으로 침울하고, 죄책망상, 자살사고, 수면장애, 식욕부진, 대인관계 기피 등의 증상이 동반된 우울상태가 반복됨

- ④ 조현정동장애: 조현병의 증상과 정동장애(조증 또는 우울증)의 증상이 동일한 정도로 동시에 존재하는 경우임
- ⑤ 뇌의 신경학적 손상으로 인한 기질성 정신장애: 뇌의 일시적 장애 또는 뇌의 영구적 손상에 의해 행동과 정신기능의 이상을 가져오는 상태임
- ⑥ 강박장애: 불안장애의 일종으로 자신의 의지와 상관없이 어떤 특정한 사고나 행동을 떨쳐버리고 싶은나 시도때도 없이 반복적으로 하게 되는 상태임
- ⑦ 투렛장애(Tourette's disorder, 틱장애): 강박장애와 관련이 깊은 신경학적 질병으로 운동틱과 음성틱의 증상을 모두 보이는 경우임
- ⑧ 기면증: 일상생활 중 발작적으로 졸음에 빠져드는 신경계 수면장애임

9. 신장장애

내부기관의 장애 중 신장장애는 통칭 만성신부전을 뜻하는 말로 정상적인 신장은 인체의 불순물을 제거하고 체내의 수분을 균형 있게 유지시켜주지만, 만성신장질환으로 인해 신장에 이상이 발생하게 되면 신장은 더 이상 정상적인 기능을 할 수 없게 된다. 따라서 신장장애가 생기면 혈액정화를 목적으로 혈액투석기계를 사용하며, 혈액투석을 하거나 인체의 복막을 이용한 복막투석을 하게 된다. 진료일수가 길고 병원에서 소비하는 시간이 많아 취업 등 사회적 활동에 제약이 있으며 의료비 부담이 커서 경제적인 고통을 받고 있다. 지난 1999년 개정된 「장애인복지법」에 의해 1차로 내부기관 장애로 장애범주에 포함되었는데, 최근 장애인복지법 시행령에 의하면 신장장애인이란 “신장의 기능장애로 인하여 혈액투석이나 복막투석을 지속적으로 받아야 하거나 신장기능의 영속적인 장애로 인하여 일상생활에 상당한 제약을 받는 사람”으로 규정되어 있다.

10. 심장장애

진료일수가 길고 의료욕구가 큰 만성심장질환이 해당되는 심장장애는 신장장애와 더불어 지난 1999년의 개정된 「장애인복지법」에 의해 1차로 내부기관 장애로 장애범주에 포함되었다. 이는 최근 만성심장질환의 유병률이 증가하고 의료수준의 향상으로 생존률이 높아짐에 따라 장애범주의 확대 요구도가 높아져 포함된 것으로 볼 수 있다.

장애인복지법 시행령에 의하면 심장장애인이란, “심장의 기능부전으로 인한 호흡곤란 등의 장애로 일상생활에 상당한 제약을 받는 사람”으로 규정되어 있다. 이러한 심장 기능 장애는 심장수축력의 정도와 운동능력의 정도에 따라 판정하는데, 심장수축력은 심초음파의 박출계수로, 운동능력은 활차를 이용하여 측정하게 되며, 다른 장애유형에 비해 비교적 중증인 경우에만 장애로 인정하고 있다. 심장장애 정의는 2020년 실태조사의 정의와 동일하다.

11. 호흡기장애

2003년 7월 장애인복지법 개정에 의해 기존의 10개 장애범주가 호흡기장애, 간장애, 안면장애, 장루·요루장애, 뇌전증장애 등 5개의 장애범주가 추가되어 총 15개의 장애범주로 확대되었다. 이중 호흡기장애, 간장애, 장루·요루장애, 뇌전증장애는 내부기관의 장애로 분류되고 안면장애는 신체기능의 장애로 분류된다.

호흡기장애란 장애인복지법 시행령에 의하면, “폐나 기관지 등 호흡기관의 만성적 기능부전으로 인한 호흡기능의 장애로 일상생활에 상당한 제약을 받는 사람”으로 규정되어 있다. 즉, 충분한 내과적 치료에도 불구하고 장애가 지속적으로 유지되는 만성호흡기 질환임을 확인해야 하며, 호흡곤란 정도, 폐기능 검사에 의한 폐 환기기능, 동맥혈 가스 검사에 의한 동맥혈산소분압 등에 의해 장애정도를 판정한다. 이러한 호흡기장애 정의는 2020년 실태조사의 정의와 동일하다.

12. 간장애

2003년 장애인복지법 개정에 의해 내부기관의 장애로 장애범주에 추가된 간장애는 최근 장애인복지법 시행령에서 “간의 만성적 기능부전과 그에 따른 합병증 등으로 인한 간기능의 장애로 일상생활에 상당한 제약을 받는 사람”으로 규정하고 있다.

최초 진단 이후 1년 이상이 경과하고, 2개월 이상의 적극적인 치료에도 불구하고 호전의 기미가 거의 없는 만성 간질환의 경우에 장애를 진단한다. 즉, 충분한 내과적 치료에도 불구하고 장애가 지속적으로 유지되는 간경변증, 간세포암종 등 만성 간질환임을 확인하여 진단한다. 그리고 간이식을 시술받은 경우도 간장애에 포함된다.

13. 안면장애

2003년 장애인복지법 개정에 의해 외부신체 기능의 장애로 장애범주에 추가된 안면 장애는 최근 장애인복지법 시행령에 의하면 “안면 부위의 변형이나 기형으로 사회생활에 상당한 제약을 받는 사람”으로 규정되어 있다.

안면장애에는 면상반흔, 색소침착, 모발결손, 조직의 비후나 함몰, 결손이 포함된다. ‘함몰이나 비후’라 함은 연부조직, 골조직 등의 함몰이나 비후, 위축을 말한다. ‘안면부’라 함은 두부, 안면부, 경부, 이부와 같이 상지와 하지, 몸통 이외에 일반적으로 노출되는 부분을 의미하며, ‘노출된 안면부’라 함은 전두부와 측두부, 이개후부의 모발선과 정면에서 보았을 때 경부의 전면과 후면을 구분하는 수직선을 연결한 선을 경계로 얼굴, 귀, 목의 앞면을 포함한다. 모발결손은 탈모증에 의한 것은 제외하며 반흔을 동반한 모발결손으로 국한한다. 얼굴 전면에 혈관종을 앓고 있거나 화상으로 인한 얼굴 변형도 그 정도에 따라 안면장애로 인정받을 수 있으며 2022년 시행규칙 개정에서 백반증(노출된 안면부의 45퍼센트 이상에 백반증이 있는 사람)이 포함되었다.

안면장애는 신체기능상의 장애가 없기 때문에 일상생활에 불편을 느끼지 않는다. 그러나 안면장애인들의 사회활동이 활발하지 못한 이유는 사람들의 불편한 시선 때문이다.

14. 장루·요루장애

2003년 장애인복지법 개정에 의해 내부기관 장애로 추가된 장루·요루장애는 최근 장애인복지법 시행령에 의하면 “배변기능이나 배뇨기능의 장애로 인하여 장루(腸瘻) 또는 요루(尿瘻)를 시술하여 일상생활에 상당한 제약을 받는 사람”으로 규정하고 있다.

장루는 복부를 통해 결장부위에 수술로 만들어진 개구이다. 장루수술을 받게 되면 대변을 더 이상 항문을 통해 배출되지 않고 결장을 통해 배출되며, 배변활동을 스스로 조절할 수 없다. 따라서 대변을 모으기 위한 일회용 주머니를 착용해야 한다. 회장루는 아랫배를 관통하여 소장(小腸)에 수술로 만든 개구인데, 상처나 질병으로 인해 직장 및 항문과 함께 결장을 수술로 제거할 수도 있다. 회장루에 의한 대변수술 후 대변은 소장(小腸)에서 직접 나오기 때문에 피부에 매우 자극이 될 수 있다. 이로 인해 착용한 주머니는 인공 항문 주변에 맞는 보호용 피부벽을 가져야 한다.

요루는 소변을 몸 밖으로 배출하게 해주기 위해 아랫배에 수술로 만든 개구이다. 요루수술을 하게 되면 소변은 더 이상 요도를 통해 배출되지 않게 되며, 요루를 통해 배출된다. 요루는 항문괄약근을 가지지 않으므로 요루 수술을 한 사람은 소변을 보는 것에 대한 자기 스스로의 조절능력이 없다. 대신 소변을 모으기 위한 일회용 주머니를 착용한다. 2022년 시행규칙 개정에서 완전 요실금(방광 및 요도의 조절기능 상실)이 요루에 포함되었다.

장루·요루장애에는 원인질환 등에 관하여 충분한 치료를 한 후에도 장애가 고착(복원수술이 가능한 경우 1년 이상 경과)되었음을 장루조성 시술시의 수술기록지, 병리소견서, 진단서 등으로 확인하여야 한다.

15. 뇌전증장애

2003년의 장애인복지법 개정에 의해 내부기관의 장애로 추가된 마지막 장애유형인 뇌전증장애는 2014년 6월 장애인복지법 시행령의 개정에 의해 간질장애에서 뇌전증장애로 장애명칭이 변경되었다. 개정된 장애인복지법 시행령에 의하면 “뇌전증에 의한 뇌신경세포의 장애로 인하여 일상생활이나 사회생활에 상당한 제약을 받아 다른 사람의 도움이 필요한 사람”으로 규정하고 있다.

대뇌의 이상 또는 손상이 있게 되면 원래 갖고 있는 전기에너지가 과도하게 방출하게 되어 주변으로 퍼져나가게 되고, 이로 인해 경련발작, 의식소실 등의 증세를 유발하게 된다. 뇌전증이란 이러한 현상들이 반복적으로 발생하는 질병을 말하는 것으로, 뇌전증의 원인은 다양하며 발작의 양상도 여러 형태로 나타난다.

뇌전증의 원인은 매우 다양하여 뇌손상을 가져올 수 있는 뇌출혈, 뇌경색, 뇌종양 등의 뇌손상에 의해 일어날 수 있고, 이러한 원인에 의해 손상된 부위에서 비정상적인 전기가 방출되어 재발성 경련이 일어나는 것으로 볼 수 있다. 이러한 뇌전증장애 정의는 2020년 장애인실태조사의 정의와 동일하다.

제3절 장애 원인 분류

장애 원인에 대한 분류는 장애발생 및 예방의 측면에서 매우 중요한 자료로 활용될 수 있다. 우리나라에서는 세계보건기구에서 제정한 국제질병분류체계를 골격으로 개발된 한국표준질병사인분류(KCD)가 주로 질병의 분류기준으로 활용되고 있다. 따라서 본 실태조사에서는 장애관련 전문가들의 자문과 한국표준질병분류를 바탕으로 외국의 장애 원인 분류를 참고하여 실태조사의 목적에 적합하게 조정하여 장애원인을 분류하였다.

본 조사에서는 장애의 원인을 선천적 원인, 출생시 원인, 후천적 원인, 원인불명으로 구분하여 분류하였다.

선천적 원인의 경우 원인분류는 유전 및 염색체이상, 선천성·발육이상, 모체의 만성 질환(당뇨, 빈혈, 고혈압, 알코올중독, 약물남용), 모체의 감염(풍진, 매독, 톡소플라스마증, 후천성 면역결핍증), 미상, 기타 등으로 분류되었고, 각 장애유형별로 해당되는 장애원인들이 장애 주된 원인에 보기항목으로 제시되었다.

출생시 원인은 조산, 난산, 출산시 외상, 미상, 기타 등으로 분류되었다.

후천적 원인의 경우는 질환과 사고로 분류하였는데, 질환에는 신경계 질환, 정신 질환, 감각기(눈, 귀, 조음기관)질환, 심혈관 질환, 호흡기 질환, 소화기계 질환, 대사, 면역 및 내분비계 질환, 신장·비뇨·생식기계 질환, 근골격계 질환, 신생물(종양) 질환, 기타(중독성 질환, 감염성 질환 등), 미상이 포함되었고, 사고에는 폭력에 의한 사고, 가정내 사고, 교통사고(탑승자), 교통사고(보행자), 운동(스포츠) 및 놀이 중 사고, 화상, 의료·약물사고, 재난(지진 등 자연재해, 사회재난), 전상(군대에서의 상해 포함), 기타 사고 및 외상, 미상, 기타가 포함되었다. 그리고 후천적 원인에 의해 장애가 발생한 경우 이러한 질환이나 사고가 산업재해로 인정을 받았는지의 여부도 확인하도록 하여 산업재해보상보험의 혜택을 어느 정도 받고 있는지를 파악하였다.

선천적 원인의 경우 보다 세분화되고 구체적인 원인을 제시하여 유전 및 염색체 이상, 선천성·발육이상, 모체의 만성질환, 모체의 감염, 미상, 기타 등 6개의 항목으로 제시하였다. 출생시 원인의 경우는 조산, 난산, 출산시 외상, 미상, 기타 등 5개의 항목이다. 그리고 후천적 원인의 경우는 질환의 경우 보기항목으로 12개 항목을 제시하였고, 사고의 경우는 12개 항목을 제시하였다. 이와 같이 후천적 원인을 세분화하여 제시한 이유는 최근 조사 결과에서도 알 수 있듯이 후천적 장애발생률이 높아지고 있는 상황을 반영한 것이다.



제5장

조사 결과 I : 장애유형별 특성 및 현황

제1절 지체장애
제2절 뇌병변장애
제3절 시각장애
제4절 청각장애
제5절 언어장애
제6절 지적장애
제7절 자폐성장애
제8절 정신장애
제9절 신장장애
제10절 심장장애

제11절 호흡기 장애
제12절 간 장애
제13절 안면장애
제14절 장루·요루장애
제15절 뇌전증 장애

제 5 장

조사 결과 I : 장애유형별 특성 및 현황

제1절 지체장애

1. 장애인 현황

지체장애인은 연령이 높아질수록 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 60세~64세 연령대에 14.1%로 크게 증가하였고 이후 80세 이상 연령대에서 19.2%로 크게 증가하였다. 전체적으로 지체장애인의 60세 이상 연령대가 73.4%를 차지하고 있다.

지체장애인의 성별, 연령별 분포를 보면, 남자의 경우 60세 이상의 비율이 65.8%, 여자는 60세 이상의 비율이 83.7%로 나타나 남자보다 더 큰 비중을 차지하고 있다. 연령대별로는 60대 연령대에서는 남자(33.5%)가 여자(24.6%)보다 더 큰 비중을 차지하였으나 70대 이상 연령대에서는 남자보다 여자가 더 큰 비중을 차지하여 80세 이상 연령대에서는 남자(9.9%) 보다 여자(31.6%)가 3배 이상 많았다. 즉, 남자는 65세 이상부터 연령구간별 비율이 감소하는 반면, 여자는 연령구간별 비율이 지속적으로 증가하는 추세이다.

〈표 5-1-1〉 지체장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 4세	-	-	-
5~ 9세	-	-	-
10~14세	0.04	-	0.03
15~19세	-	0.4	0.2
20~24세	0.1	-	0.1
25~29세	0.3	0.9	0.6
30~34세	0.4	0.4	0.4
35~39세	0.8	1.3	1.0
40~44세	4.5	1.7	3.3
45~49세	5.2	1.9	3.8
50~54세	10.6	3.8	7.7
55~59세	12.2	5.9	9.5
60~64세	16.8	10.5	14.1
65~69세	16.7	14.1	15.6
70~74세	12.5	12.9	12.6
75~79세	9.9	14.6	11.9
80세 이상	9.9	31.6	19.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	692,038 (1,266)	521,941 (854)	1,213,979 (2,120)

2. 장애부위

장애부위를 상지, 하지, 척추로 구분하여 볼 때, 지체장애의 장애부위는 하지가 47.2%로 가장 많았고 다음으로 척추 37.7%, 상지 27.9%의 순으로 나타나 2020년 실태조사 결과와 유사한 결과를 보였다. 성별로는 남자와 여자 모두 하지장애가 가장 많은 것은 동일하나 상지장애의 경우 남자의 경우 35.2%, 여자의 경우는 18.1%로 남자의 비율이 높고 척추는 여자에서 높게 나타나 차이를 보였다.

〈표 5-1-2〉 지체장애의 장애부위

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	계
상지	상지 우측	16.4	8.3	13.0
	상지 좌측	15.0	6.9	11.5
	상지 양 쪽	3.8	2.9	3.4
하지	하지 우측	17.0	12.6	15.1
	하지 좌측	18.0	11.0	15.0
	하지 양 쪽	12.7	23.1	17.1
척추	척추	31.4	45.9	37.7
전국 추정수		692,038	521,941	1,213,979

주: 중복응답임

지체장애인의 장애형태를 절단, 마비, 관절장애, 변형으로 구분하여 살펴보면, 관절 장애가 67.0%로 가장 많고 다음으로 마비 13.8%, 절단 13.4%, 변형 5.8%의 순으로 나타났다. 성별로는 남자의 경우 절단, 마비가 여자에 비해 상대적으로 많고, 여자는 관절, 변형이 남자보다 더 많아 차이를 보였다.

〈표 5-1-3〉 지체장애의 장애형태(1)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
절단	18.9	6.0	13.4
마비	15.5	11.5	13.8
관절	61.2	74.8	67.0
변형	4.4	7.6	5.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	692,038	521,941	1,213,979

지체장애의 4가지 장애형태를 구체적으로 살펴보면 절단의 경우 손목미만이 절단된 경우(10.1%)가 가장 많고, 마비 중에서는 하지 한쪽(5.8%)이나 하지 양쪽(3.1%)의 마비가 비교적 많았다. 관절장애는 척추(30.5%), 무릎(17.0%) 등에서 장애가 많았으며, 변형의 경우에는 주로 하지변형(1.5%)과 상지변형(1.1%)이 많은 편이었다.

〈표 5-1-4〉 지체장애의 장애형태(2): 손상부위별

(단위: %, 명)

구분	손상부위	남자	여자	전체
절단	어깨 이상	0.1	0.1	0.1
	어깨 미만 ~ 팔꿈치 이상	0.4	0.4	0.4
	팔꿈치 미만~손목 이상	1.2	0.1	0.7
	손목 미만(손등, 손가락)	14.1	4.9	10.1
	엉덩이 이상	0.0	0.1	0.0
	엉덩이 미만 ~ 무릎 이상	0.5	0.2	0.4
	무릎 미만~발목 이상	1.4	0.2	0.9
	발목 미만	0.6	0.0	0.3
	양쪽 발가락	0.6	0.0	0.3
마비	상지 한쪽	3.4	1.6	2.6
	상지 양쪽	0.4	0.5	0.4
	하지 한쪽	6.0	5.7	5.8
	하지 양쪽	3.6	2.6	3.1
	상하지 한쪽	1.0	0.6	0.8
	상하지 양쪽	0.7	0.4	0.6
	전신(전신마비)	0.5	0.2	0.4
관절	어깨	2.7	2.8	2.7
	팔꿈치	2.2	1.6	1.9
	손목	1.1	0.4	0.8
	손가락	3.2	0.9	2.2
	고관절(엉덩이)	6.0	8.0	6.9
	무릎	13.7	21.4	17.0
	발목	7.6	1.8	5.1
	척추(디스크)	24.7	38.0	30.5
변형	척추 뒤굽음증(척추후만증)	0.3	1.5	0.9
	척추 옆굽음증(척추측만증)	0.4	1.9	1.0
	하지길이 단축(5cm이상)	1.1	0.9	1.0
	상지변형	1.0	1.3	1.1
	하지변형	1.3	1.7	1.5
	상하지변형	0.1	0.0	0.1
	왜소증	0.2	0.3	0.2
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		692,038	521,941	1,213,979

지체장애의 발생 시기를 알아보면 거의 대부분 출생 이후에 발생(99.2%)되고 있어 지체장애의 특성 상 후천적 원인의 비중이 압도적으로 크다는 점을 알 수 있으며, 이런 경향은 이전의 조사결과와 비교해 큰 차이를 보이지 않는다.

〈표 5-1-5〉 지체장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	0.8	0.9	0.8
만 1세 이전	1.0	0.8	0.9
만 1세 후	98.2	98.3	98.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	692,038	521,941	1,213,979

지체장애의 후천적 장애발생시기를 연령대별로 살펴보면, 대체로 20대에서 50대가 다소 높아지고 있다. 다만 성별 발생시기에 있어서는 남자의 경우 20대~50대의 발생 비율이 비교적 높은데 비해 여자는 40대 이후부터 증가하기 시작하여 50대 이후에는 남자에 비해 상대적으로 높아 큰 차이를 보이고 있다. 이러한 결과는 더 많은 사회활동에 참여하고 있는 남자의 경우 일찍 장애를 갖게 되는 반면, 여자의 경우 평균수명의 차이 등으로 고령과 관련된 지체장애의 발생 가능성이 높다는 점을 보여준다.

〈표 5-1-6〉 지체장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	5.0	6.1	5.5
만 5~ 9세	3.6	2.4	3.1
만 10~19세	5.8	3.7	4.9
만 20~29세	16.5	4.0	11.1
만 30~39세	17.6	6.2	12.7
만 40~49세	21.9	16.9	19.7
만 50~59세	17.1	21.6	19.0
만 60~64세	6.2	14.4	9.7
만 65~69세	3.8	13.2	7.8
만 70세 이상	2.6	11.5	6.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	679,556	513,287	1,192,843

지체장애의 장애발생 원인을 선천적, 출생시 및 후천적 원인(질환/사고)으로 구분해서 알아보면, 전체 지체장애인의 51.9%가 사고로 인해 장애를 갖게 되고 다음으로는 질환이 46.4%로 나타나 후천적 원인인 사고와 질환이 장애발생 원인의 대부분을 차지하고 있으며 선천적 원인은 1.5%로 극히 적은 것으로 나타났다.

성별로는 남자의 경우 사고가 67.4%, 여자의 경우는 질환이 67.1%로 가장 높게 나타나 지체장애의 발생 원인에 있어 성별 차이를 보이고 있다.

〈표 5-1-7〉 지체장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		1.6	1.3	1.5
출생시 원인		0.0	0.1	0.1
후천적 원인	질환	30.6	67.2	46.4
	사고	67.4	31.2	51.9
원인불명		0.3	0.2	0.3
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		692,038	521,941	1,213,979

지체장애의 후천적 원인을 질환과 사고로 나누어 구체적으로 보면, 질환에 의한 원인 중에서는 근골격계 질환이 38.3%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 성별로는 남자(22.4%) 보다 여자(59.4%)가 근골격계 질환으로 지체장애를 갖는 경우가 약 2.5배 이상 더 많음을 알 수 있다.

한편 사고로 인한 원인에 있어서는 기타 사고 및 외상이 28.2%로 가장 많았으며, 교통사고도 14.4%를 차지하고 있어 사고의 경우 안전사고나 교통사고가 큰 비중을 차지함을 알 수 있다. 성별로 비교해보면 남자의 경우에는 기타 사고와 교통사고의 비율이 매우 높았고, 여자는 경우에도 기타 사고의 비율이 가장 높았지만 남자에 비해 가정 내 사고의 비율이 높아 차이를 보이고 있다.

〈표 5-1-8〉 지체장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체	
후천적 원인	질환	신경계질환	1.0	0.5	0.8
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	-	-	-
		호흡기질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사,면역 및 내분기계 질환	0.6	0.1	0.4
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	22.4	59.4	38.3
		신생물(종양)질환	0.4	0.7	0.6
		기타(중독성질환,감염성질환 등)	6.7	7.4	7.0
		미상	0.1	0.2	0.1
	사고	폭력에 의한 사고	0.9	0.6	0.8
		가정내 사고	2.8	5.8	4.1
		교통사고(탑승자)	10.9	6.8	9.1
		교통사고(보행자)	6.5	3.7	5.3
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	5.6	1.0	3.6
		화상	1.3	0.6	1.0
		의료·약물 사고	0.1	0.5	0.3
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	0.7	0.0	0.4
		기타 사고 및 외상	40.1	12.6	28.2
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		678,543	513,656	1,192,199	

지체장애 발생 원인을 주된 진단명에 따라서 분류하면, 척추질환이 26.1%, 관절질환이 23.2%, 골절 21.3%로 매우 높은 비율을 보였다.

성별로 보면 여자의 경우 척추질환 36.1%, 관절질환 30.1%로 높은 반면, 남자의 경우 골절 26.8%, 절단 19.7%, 척추질환 18.6%로 높게 나타나 성별 다른 양상을 보였다.

〈표 5-1-9〉 지체장애의 주된 진단명

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
소아마비	6.1	6.3	6.2
척수손상 - 경수	0.9	0.4	0.7
척수손상 - 흉수	0.4	0.6	0.5
척수손상 - 요수	1.9	1.0	1.5
척수염(척수암, 척수결핵 등)	0.2	0.3	0.3
관절질환	18.0	30.1	23.2
종양(암)	0.4	0.6	0.5
절단	19.7	6.1	13.8
말초신경질환	1.6	1.2	1.5
근육질환	2.2	0.7	1.6
척추질환	18.6	36.1	26.1
골절	26.8	14.2	21.3
미상	0.6	1.0	0.8
기타	2.5	1.5	2.1
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	692,038	521,941	1,213,979

제2절 뇌병변장애

1. 장애인 현황

뇌병변장애인은 연령이 높아질수록 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 80세 이상 16.9%, 75~79세 12.5%, 70~74세 12.1%, 60~64세 12.0%, 65~69세 11.9%로 나타나 60대 이후 연령대에 크게 몰려있는 것으로 볼 수 있다. 전체적으로 뇌병변장애인의 60세 이상 연령대는 65.4%를 차지하고 있다. 성별로는 남자와 여자 모두 60대 이후 크게 증가하고 있으나 남자의 경우는 30대 이후부터 여자에 비해 상대적으로 더 많이 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 5-2-1〉 뇌병변장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~4세	0.8	1.5	1.1
5~9세	1.6	2.4	1.9
10~14세	1.0	1.7	1.3
15~19세	1.1	1.5	1.3
20~24세	2.4	2.8	2.6
25~29세	1.8	1.9	1.9
30~34세	1.5	0.8	1.2
35~39세	4.1	3.2	3.7
40~44세	2.2	1.3	1.8
45~49세	6.4	3.8	5.3
50~54세	7.6	3.5	5.9
55~59세	7.6	5.6	6.7
60~64세	12.9	10.9	12.0
65~69세	14.1	8.9	11.9
70~74세	11.5	12.9	12.1
75~79세	11.3	14.1	12.5
80세 이상	12.2	23.3	16.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	159,454 (648)	117,835 (439)	277,289 (1,087)

2. 장애부위

뇌병변장애인의 장애부위는 하지장애의 비율이 97.2%로 가장 높았고, 그 다음으로 상지 90.5%, 척추 9.7%의 순으로 나타났다. 상지와 하지 모두 장애가 있는 비율이 높았는데 이는 지체장애와는 다른 뇌병변장애의 장애특성을 잘 나타내주는 결과라고 볼 수 있다. 뇌병변장애의 하위 장애 중 뇌졸중이 큰 비중을 차지하고 있고, 뇌졸중의 대표적 증상인 편마비에 의한 결과에서 비롯된 결과로 추정해 볼 수 있다. 성별로는 장애 부위에 있어 큰 차이를 보이지 않았으나 상·하지 우측과 좌측의 남자 비율이 여자에 비해, 상지 양쪽 및 하지 양쪽, 척추에서는 여자의 비율이 남자에 비해 약간 더 높았다.

〈표 5-2-2〉 뇌병변장애인의 장애부위

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
상지	상지 우측	39.2	38.2	38.7
	상지 좌측	39.8	36.2	38.3
	상지 양 쪽	12.1	15.5	13.5
하지	하지 우측	37.8	37.0	37.5
	하지 좌측	39.9	36.8	38.6
	하지 양 쪽	18.8	24.3	21.1
척추	척추	8.3	11.6	9.7
전국 추정수		159,454	117,835	277,289

주: 중복응답임

뇌병변장애인의 동반증상을 조사한 결과, 경직이 80.0%로 가장 많은 것으로 나타났고, 관절구축 69.2%, 운동실조 58.2%, 불수의운동 37.7%, 통증 37.1%, 배변·배뇨장애 24.5%, 연하장애 13.7%로 나타났다. 대부분 경직, 관절구축과 운동실조가 가장 많은 동반증상인 것으로 나타났다.

〈표 5-2-3〉 뇌병변장애인의 동반증상 및 장애(1)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
불수의운동(이상운동증)	37.7	37.7	37.7
경직	78.7	81.8	80.0
관절구축	68.3	70.5	69.2
운동실조	55.9	61.3	58.2
배변·배뇨장애	20.3	30.1	24.5
통증	34.3	41.0	37.1
연하장애	11.5	16.6	13.7

주: 중복 응답임

뇌병변장애인의 주 특성은 장애의 중복을 들 수 있는데, 주 동반장애로는 언어장애가 37.3%로 가장 많았고, 다음으로 지적장애 15.5%, 시각장애 11.4%의 순으로 나타났다. 성별로는 남자와 여자 모두 동반장애로서 언어장애, 지적장애의 순으로 많았고, 다음으로는 남자의 경우 뇌전증장애, 여자의 경우는 시각장애 순으로 동반장애를 갖는 비율이 높게 나타났다.

〈표 5-2-4〉 뇌병변장애인의 동반증상 및 장애(2)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
시각장애	11.1	11.9	11.4
청각장애	6.0	9.8	7.6
언어장애	38.4	35.9	37.3
지적장애	15.8	15.3	15.5
뇌전증장애(경련)	11.6	7.4	9.8
기타	2.8	2.0	2.4

주: 중복 응답임

뇌병변장애인의 주된 의사소통 방법은 말이 88.6%로 가장 높게 나타났고, 다음으로 몸짓 7.9%, 기타 2.0%, 글쓰기 1.3%의 순이었다. 성별로는 여자의 경우 몸짓과 기타의 의사소통방법이 남자에 비해 약간 더 많은 것으로 나타났다.

〈표 5-2-5〉 뇌병변장애인의 주된 의사소통 방법

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
말	89.6	87.3	88.6
글쓰기(필담, 문자통역)	1.5	1.0	1.3
몸짓	6.9	9.3	7.9
의사소통보조기기(터치방식, 음향) 사용	0.3	0.0	0.2
기타	1.7	2.4	2.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	159,454	117,835	277,289

뇌병변장애의 발생시기를 알아보면, 뇌성마비와 뇌졸중 등 세부 장애형태에 따라 다르지만 전체적으로 남녀 모두 거의 대부분 출생 이후(94.0%)에 발생됨을 알 수 있다. 즉, 뇌성마비를 제외하고 뇌병변장애의 상당수를 차지하는 뇌졸중의 경우 대부분 후천적 원인에 의해 발생하며 이는 이전의 실태조사 결과와 거의 유사하다. 성별로도 남자와 여자 모두 장애 발생시기가 거의 대부분 출생 이후(94.0%)에 발생함을 알 수 있다.

〈표 5-2-6〉 뇌병변장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	6.0	6.0	6.0
만 1세 이전	2.1	2.5	2.3
만 1세 후	91.9	91.5	91.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	159,454	117,835	277,289

뇌병변장애의 후천적 장애발생시기를 살펴보면, 뇌병변장애는 40대 이후로 크게 증가하고 있는데 이는 뇌졸중 발생이 늘어나기 때문으로 볼 수 있으며, 만 4세 이하에서 발생(6.0%)하는 경우는 뇌성마비와 같이 주로 유아기 이전에 발생하는 장애가 포함되어 있기 때문으로 볼 수 있다. 성별 장애발생시기는 여성의 경우 남성에 비해 70세 이후 발생하는 경우가 더욱 많은 것으로 나타났다.

〈표 5-2-7〉 뇌병변장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	5.8	6.3	6.0
만 5~ 9세	1.3	2.8	2.0
만 10~19세	2.6	1.0	1.9
만 20~29세	4.5	3.5	4.1
만 30~39세	9.2	5.6	7.6
만 40~49세	20.0	16.7	18.6
만 50~59세	26.0	26.0	26.0
만 60~64세	11.3	12.6	11.8
만 65~69세	9.2	8.7	9.0
만 70세 이상	10.2	16.9	13.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	146,590	107,792	254,382

뇌병변장애의 장애원인을 선천적, 출생시, 후천적 원인으로 구분해서 볼 때, 거의 대부분의 뇌병변장애는 후천적 원인에 의한 것(88.5%)으로 조사되었다. 선천적이거나 출생시 원인은 적었으며, 후천적 원인 중에는 질환이 78.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 성별로는 남자의 경우 사고가, 여자의 경우는 질환이 상대적으로 더 많은 것으로 나타났다.

〈표 5-2-8〉 뇌병변장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		2.7	3.4	3.0
출생시 원인		7.0	7.3	7.2
후천적 원인	질환	75.9	81.0	78.0
	사고	13.1	7.0	10.5
원인불명		1.4	1.3	1.4
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		159,454	117,835	277,289

뇌병변장애의 장애 원인 중 후천적 원인을 질환과 사고로 구분하였을 때, 질환이 88.2%, 사고가 11.8%로 질환에 의한 경우가 압도적으로 많았다. 질환 중에서는 심혈관질환이 75.4%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 신경계질환이 8.8%로 높게 나타났다. 반면 사고 등에 의한 장애발생은 교통사고가 6.4%, 기타 사고 및 외상이 3.2%였으며 나머지는 미미한 수준이었다. 성별로는 남자의 경우 여자에 비해 상대적으로 교통사고, 기타 사고 및 외상이 많았다.

〈표 5-2-9〉 뇌병변장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	7.3	10.8	8.8
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	73.9	77.3	75.4
		호흡기질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사,면역 및 내분기계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	2.2	2.5	2.3
		기타(중독성질환,감염성질환 등)	1.8	1.4	1.7
		미상	0.1	0.0	0.0

〈표 5-2-9〉 뇌병변장애의 후천적 장애원인(계속)

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	사고	폭력에 의한 사고	0.6	0.3	0.5
		가정내 사고	1.1	0.4	0.8
		교통사고(탑승자)	4.4	2.5	3.6
		교통사고(보행자)	3.4	1.9	2.8
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	0.6	0.0	0.4
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	0.0	1.2	0.5
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	0.4	0.0	0.2
		기타 사고 및 외상	4.2	1.7	3.2
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계			100.0	100.0	100.0
전국 추정수			141,765	103,648	245,413

뇌병변장애의 주된 진단명을 응답자의 연령별로 분류하면, 노년기에 접어들면서 가장 많이 나타나는 뇌졸중이 67.0%로 가장 많고, 그 밖의 질환으로는 뇌손상이 12.9%, 뇌성마비 8.7%로 나타났다. 연령별로는 30대 까지는 뇌성마비 및 뇌손상이 많은 반면, 40대 이상 부터는 뇌졸중이 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나 연령대별로 뇌병변장애의 주된 진단명에서 큰 차이를 보이고 있다.

〈표 5-2-10〉 뇌병변장애의 주된 진단명: 연령별

(단위: %, 명)

구분	0~9세	10~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~64세	65~69세	70세 이상	전체
뇌성마비	28.7	32.8	44.6	41.8	23.2	8.8	0.8	0.0	0.2	8.7
뇌졸중 (뇌경색·뇌출혈)	7.5	7.3	7.0	21.6	44.6	63.1	82.6	82.6	82.9	67.0
뇌손상	34.8	39.9	24.9	21.2	24.2	15.0	7.9	11.1	6.7	12.9
뇌염/뇌막염	3.9	0.0	0.0	2.9	2.5	2.1	0.6	0.7	0.6	1.1
뇌종양(암)	0.5	6.6	8.6	2.9	0.0	3.6	0.7	1.3	1.2	1.9
퇴행성 뇌질환 (파킨슨병, 파킨슨 증후군)	4.3	0.0	0.0	0.0	1.2	2.3	6.1	3.4	8.2	5.0
미상	8.2	1.6	11.2	9.4	2.2	0.3	0.3	0.8	0.0	1.6
기타	12.2	11.8	3.7	0.0	2.2	4.9	0.9	0.0	0.2	1.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	8,400	6,975	12,350	13,685	19,640	34,927	33,285	32,994	115,033	277,289

뇌병변장애 중 뇌성마비인의 경우 출생 장소는 병·의원이 58.0%, 종합병원 25.9%, 자택 12.3%의 순으로 나타났다.

〈표 5-2-11〉 뇌성마비장애가 있는 경우 출생 장소

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
종합병원	20.9	32.3	25.9
병·의원	61.8	53.1	58.0
조산원	0.9	3.7	2.1
자택	13.4	10.9	12.3
기타	3.0	0.0	1.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	13,427	10,687	24,114

뇌성마비인의 출산 방법은 자연분만이 73.9%, 제왕절개가 26.1%로 나타났다.

〈표 5-2-12〉 뇌성마비장애가 있는 경우 출산 방법

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
자연분만	70.9	77.7	73.9
제왕절개	29.1	22.3	26.1
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	13,427	10,687	24,114

제3절 시각장애

1. 시각장애¹²⁾ 현황

시각장애인은 27.7만 명으로 2020년의 30.7만 명과 비교할 때 다소 감소한 규모이며, 남자가 16.7만 명(61.1%), 여자가 10.7만 명(38.9%)의 성비를 보였다. 연령별로는 60대가 23.7%, 70대가 22.9%, 80대가 22.1% 등으로 60대 이상 고령자가 68.7%로 높고, 50대가 16.3%, 20~40대가 14.5%인 비율 분포를 보였다.

12) 시각장애 유형으로 겹보임(복시)이 추가됨

성별·연령별 분포를 보면, 여자가 60대 이상 고령자 비율이 77.0%로 남자의 63.5%에 비해 높은 경향을 보였고, 남자는 20~40대가 18.4%, 50대가 17.7%로, 청년 및 중년 연령대에서 여자의 20~40대(8.3%) 및 50대(14.0%)에 비해 높은 경향을 보였다.

〈표 5-3-1〉 시각장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	0.1	0.3	0.2
10~19세	0.2	0.4	0.3
20~29세	1.3	0.8	1.1
30~39세	5.4	1.5	3.9
40~49세	11.7	6.0	9.5
50~59세	17.7	14.0	16.3
60~64세	12.2	13.2	12.6
65~69세	11.4	10.7	11.1
70~79세	20.4	26.8	22.9
80세 이상	19.5	26.3	22.1
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	169,866 (589)	107,985 (385)	277,851 (974)

2. 시각장애 형태

장애 형태는 시력장애가 97.7%로 높았고, 시야결손장애 2.2%, 겹보임장애(복시)가 0.1% 이었다. 성별로는 남자의 시야결손장애(2.5%), 겹보임(복시)(0.2%) 비율이 여자에 비해 다소 높았다.

〈표 5-3-2〉 시각장애 형태

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
시력장애	97.2	98.4	97.7
시야결손장애	2.5	1.6	2.2
겹보임(복시)	0.2	0.0	0.1
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	169,866	107,985	277,851

3. 점자 해독 여부

시력장애 및 시야결손장애가 있는 경우 점자 해독 가능 여부를 알아보았는데, 시각장애인의 4.0%가 가능하거나 현재 배우는 중이라고 하였고, 불가능하다고 응답한 경우는 96.0%였다.

〈표 5-3-3〉 시각장애의 점자해독 여부(1)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
가능하다	2.9	3.8	3.3
불가능하다	96.4	95.6	96.0
배우는 중이다	0.7	0.6	0.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	169,458	107,985	277,443

주: 시력장애 및 시야결손장애를 가진 경우의 비율임

실질적으로 점자 활용이 필요한 경우라 할 수 있는, 장애정도가 심한 경우를 기준으로 보면 장애인의 13.7%는 점자 해독이 가능하고 2.6%는 배우는 중이며, 불가능한 경우는 83.6%로 조사되었다. 성별로는 남자의 점자 해독 및 배우는 중 비율이 18.3%로 여자의 14.1%에 비해 다소 높았다.

〈표 5-3-4〉 시각장애의 점자해독 여부(2)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
가능하다	15.7	11.5	13.7
불가능하다	81.7	85.9	83.6
배우는 중이다	2.6	2.6	2.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	29,153	25,640	54,793

주: 시력장애 및 시야결손장애를 가진 경우로, 장애정도가 심한 경우임

4. 장애 발생 시기

시각장애의 장애발생 시기는 만 1세 이후가 96.3%로 대부분을 차지하였고 출생전 및 출생시가 2.3%, 만1세 이전이 1.4%의 비율을 보여, 2020년 조사 결과에 비교하여 만1세 이후 장애발생 비율이 다소 높아진 경향이었다.

〈표 5-3-5〉 시각장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	1.9	2.9	2.3
만 1세 이전	1.6	1.0	1.4
만 1세 후	96.5	96.0	96.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	169,866	107,985	277,851

장애가 만 1세 이후 발생한 경우 연령 분포는, 50대 및 60대가 각각 16.5%, 40대가 15.4%, 70대 이상이 10.3%로 40대 이후 급증하여 지속되는 경향을 보였고, 10세 미만은 13.4%로 10대에서 30대에 비해 높았다.

성별로는 남자의 10~30대가 33.4%로 상대적으로 높은 경향을 보였고, 여자는 40대 이후 급증하여 50~60대에서 가장 높아지는 등 상대적으로 고령자 비율이 높은 경향을 보였다.

〈표 5-3-6〉 시각장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	4.8	7.3	5.7
만 5~ 9세	8.8	6.1	7.7
만 10~19세	10.5	8.2	9.6
만 20~29세	10.8	5.2	8.6
만 30~39세	12.1	5.8	9.7
만 40~49세	14.8	16.4	15.4
만 50~59세	14.4	19.7	16.5
만 60~69세	15.5	18.0	16.5
만 70세 이상	8.3	13.3	10.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	163,937	103,685	267,622

5. 장애 발생 원인

시각장애 발생 원인은 후천적 사고 및 질환에 의한 경우가 92.6%로 후천적 원인 비중이 높았고, 선천적 원인이 4.9%, 원인불명이 2.0%, 출생시 원인이 0.6% 이었다. 후천적 원인은 질환에 의한 경우가 57.2%로 사고로 인한 비율인 35.4%에 비해 높았다.

성별로는 여자가 후천적 질환에 의해 발생한 비율이 69.0%로 남자(49.7%)에 비해 높았고, 남자는 후천적 사고로 인해 장애가 발생한 경우가 43.4%로 여자(22.8%)에 비해 높았는데 이는 2020년 조사 결과와 유사한 경향이였다.

〈표 5-3-7〉 시각장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	3.8	6.5	4.9
출생시 원인	0.8	0.3	0.6
후천적 원인	49.7	69.0	57.2
	43.4	22.8	35.4
원인불명	2.3	1.5	2.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	169,866	107,985	277,851

후천적 장애 발생 이유를 구체적으로 보면, 질환에 의한 경우가 61.8%로 사고에 의한 경우인 38.2%에 비해 높았는데, 특히 감각기 질환(눈, 귀, 조음기관)에 의한 경우가 43.1%로 높았고, 다음으로 대사·면역 및 내분비계 질환에 의한 경우가 7.5%로 높았다. 이외에 신경계 질환이 3.3%, 기타(중독성, 감염성 질환 등)질환이 3.2%이었다. 사고는 기타 사고 및 외상이 16.7%로 가장 많았고, 가정내 사고가 6.2%, 교통사고(탑승 및 보행자) 6.2%, 운동 및 놀이 중 사고가 5.3% 등 이었다.

성별로 보면, 여자는 감각기 질환에 의한 경우가 절반 이상을 차지하고 이외에 신경계 질환(4.1%), 기타(중독성, 감염성질환 등)질환(3.9%), 심혈관 질환(3.3%), 신생물(종양)질환(2.2%)이 상대적으로 높았고, 사고는 가정내 사고에 의한 비율이 8.3%로 높았다. 남자는 대사·면역 및 내분비계 질환 비율이 7.7%로 상대적으로 높았고, 사고에서는 기타 사고 및 외상(20.5%), 교통사고(8.7%), 운동 및 놀이 중 사고(7.2%), 전상(1.7%) 등에서 여자에 비해 높은 비율을 보였다.

〈표 5-3-8〉 시각장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	2.9	4.1	3.3
		정신질환	0.0	0.2	0.1
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	36.3	53.8	43.1
		심혈관 질환	2.5	3.3	2.8
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	7.7	7.3	7.5
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	0.5	2.2	1.2
		기타(중독성질환,감염성질환 등)	2.9	3.9	3.2
		미상	0.7	0.5	0.6
	사고	폭력에 의한 사고	2.3	0.6	1.6
		가정내 사고	4.9	8.3	6.2
		교통사고(탑승자)	6.7	0.6	4.4
		교통사고(보행자)	2.0	1.6	1.8
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	7.2	2.2	5.3
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	1.0	0.5	0.8
		재난 (지진등 자연재해, 사회재난)	0.0	0.2	0.1
		전상(군대에서의 상해 포함)	1.7	0.0	1.1
		기타 사고 및 외상	20.5	10.8	16.7
		미상	0.2	0.0	0.1
		기타	0.2	0.0	0.1
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		158,141	99,095	257,236	

제4절 청각장애

1. 청각장애 현황

청각장애인은 46.1만 명으로 2020년의 44.7만 명에 비해 증가한 규모이며, 남자가 24.4만 명, 여자가 21.6만 명으로 성비는 유사한 수준이었다. 연령별 분포는 80대 이상이 47.5%, 70대가 27.0%, 60대가 13.8% 등 70~80대의 초고령자 비율이 높았다.

성별로는 여자의 70대 이상 비율이 76.7%로 남자의 72.6%에 비해 높았고, 남자가 50~60대 비율이 20.7%로 여자의 17.1%에 비해 높았고, 10~40대의 비율도 6.2%로 여자(6.0%)에 비해 높았다.

〈표 5-4-1〉 청각장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	0.5	0.2	0.4
10~19세	1.3	1.0	1.2
20~29세	1.0	0.6	0.8
30~39세	1.0	1.5	1.2
40~49세	2.9	2.9	2.9
50~59세	5.5	4.8	5.2
60~64세	7.0	4.5	5.8
65~69세	8.2	7.8	8.0
70~79세	28.8	25.0	27.0
80세 이상	43.8	51.7	47.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	244,923 (711)	216,513 (570)	461,435 (1,281)

2. 청각장애 형태

장애 형태는 청력장애만 있는 경우가 99.4%로 대부분을 차지하였고, 청력장애와 평형기능장애를 동반하는 경우가 0.3%, 평형기능장애만 있는 경우는 0.4%로 조사되었다.

〈표 5-4-2〉 청각장애 형태

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
청력장애	99.5	99.2	99.4
청력장애+평형기능장애	0.3	0.3	0.3
평형기능장애	0.2	0.5	0.4
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	244,923	216,513	461,435

3. 보청기 사용 여부 및 인공와우 수술 여부

청력 장애가 있는 경우, 보청기를 사용하는 비율은 84.4%로 2020년 조사 결과인 74.0%, 2017년의 73.2%에 비해 증가한 수준이다. 여자의 보청기 사용 비율이 85.3%로 남자에 비해 다소 높은 것으로 나타났다.

〈표 5-4-3〉 보청기 사용 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	83.6	85.3	84.4
아니오	16.4	14.7	15.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	244,388	215,357	459,745

청력 장애가 있는 청각장애인 중 인공와우 수술을 한 경우는 3.8%이었고, 이는 2020년의 4.2%, 2017년의 3.7%와 유사한 수준이다. 인공와우 수술 여부의 성별 차이는 크게 나타나지 않았다.

〈표 5-4-4〉 인공와우 수술 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	3.9	3.8	3.8
아니오	96.1	96.2	96.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	244,388	215,357	459,745

4. 의사소통방법

청력 장애가 있는 청각장애인이 주로 이용하는 의사소통 수단은 1순위와 2순위를 모두 고려한 중복응답일 때, 말(음성)이 94.7%로 가장 많았다. 다음으로 구화(입 모양)가 17.3%, 몸짓을 이용하는 경우가 7.3%, 글쓰기(필담, 문자통역)가 6.9%, 수어가 3.0%이었다.

성별 차이는 크게 나타나지 않았고 수어 사용에서 여자가 3.5%로 남자(2.5%)에 비해 다소 높았고, 글쓰기(필담, 문자통역)는 남자가 7.9%로 여자(5.8%)에 비해 높았다.

〈표 5-4-5〉 청각장애의 주 의사소통방법

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
수어	2.5	3.5	3.0
구화(입모양)	17.6	17.0	17.3
글쓰기(필답, 문자통역)	7.9	5.8	6.9
말(음성)	95.5	93.8	94.7
몸짓	7.5	7.2	7.3
기타	0.0	0.2	0.1

주: 1순위, 2순위 중복응답

청력장애가 있는 청각장애인의 수어 가능 여부는 3.4% 수준으로 조사되었고 여자(4.3%)가 남자(2.7%)에 비해 다소 높았다.

〈표 5-4-6〉 청각장애의 수어 가능 여부(1)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예(배우는 중 포함)	2.7	4.3	3.4
아니오	97.3	95.7	96.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	244,388	215,357	459,745

주: 평형기능장애 제외

청각장애인 중 수어 사용을 하지 않는 경우, 주된 이유는 '수어를 사용할 필요가 없어서'가 87.9%로 가장 많았고, 다음으로 '수어가 능숙하지 않아서'가 10.7%, '상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서'가 1.4% 등 이었다.

〈표 5-4-7〉 청각장애의 수어 이외의 방법 사용 이유(1)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서	1.8	0.9	1.4
수어를 할 수 있지만 다른 방법이 더 편해서(문자 통역 등)	0.0	0.1	0.0
수어가 능숙하지 않아서	12.3	8.8	10.7
수어를 사용할 필요가 없어서	85.9	90.1	87.9
기타	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	237,763	206,121	443,884

주: 평형기능장애 제외

청력장애가 있으며 실질적으로 수어가 필요한 상황으로 볼 수 있는 ‘장애정도가 심한 경우’를 기준으로 하면, 수어가 가능하거나 배우는 중인 경우는 14.5%이었다. 역시 여자가 17.7%로 남자의 12.0%에 비해 높았다.

〈표 5-4-8〉 청각장애의 수어 가능 여부(2)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예(배우는 중 포함)	12.0	17.7	14.5
아니오	88.0	82.3	85.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	55,098	43,600	98,698

주: 평형기능장애 제외, 장애정도가 심한 경우 기준

이 경우 수어를 사용하지 않는 이유는 ‘수어를 사용할 필요가 없어서’가 77.9%로 가장 많았고, 다음으로 ‘수어가 능숙하지 않아서’가 19.0%, ‘상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서’가 2.9% 등으로 수어의 능숙한 활용이 되지 않아서의 비율이 높아졌다.

〈표 5-4-9〉 청각장애의 수어 이외의 방법 사용 이유(2)

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서	4.7	0.3	2.9
수어를 할 수 있지만 다른 방법이 더 편해서(문자 통역 등)	0.0	0.6	0.2
수어가 능숙하지 않아서	19.9	17.8	19.0
수어를 사용할 필요가 없어서	75.3	81.3	77.9
기타	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	48,475	35,901	84,376

주: 청력장애가 있으며 장애정도가 심한 경우임

5. 장애발생시기

청각장애가 발생한 시기는 만1세 이후가 97.5%, 만 1세 이전이 1.3%, 출생전 및 출생시가 1.2%이었다.

〈표 5-4-10〉 청각장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	1.5	0.8	1.2
만 1세 이전	1.4	1.2	1.3
만 1세 후	97.2	97.9	97.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	244,923	216,513	461,435

만 1세 이후 발생한 경우의 연령 분포를 보면, 70대 이상이 47.6%로 가장 높았고 60대가 18.6%, 50대가 11.4%, 10세 미만이 7.2% 등 이었다. 2020년 조사 결과와 비교하여 70대 이상 고령자에서 발생한 비율이 높아지고, 10세 미만 및 10대에 발생한 경우는 10.6%로 2020년에 비해서 다소 감소하였다.

〈표 5-4-11〉 청각장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	3.1	4.4	3.7
만 5~ 9세	3.3	3.8	3.5
만 10~19세	4.3	2.4	3.4
만 20~29세	3.1	1.8	2.5
만 30~39세	3.8	2.8	3.3
만 40~49세	5.8	5.8	5.8
만 50~59세	12.6	10.1	11.4
만 60~69세	19.8	17.4	18.6
만 70세 이상	44.2	51.5	47.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	237,954	212,029	449,983

6. 장애원인

청각장애의 장애 발생 원인은 후천적 원인이 95.0%로 높았고, 선천적 원인이 2.9%, 원인 불명이 2.0%, 출생시 원인이 0.1%이었다. 후천적 원인 중 질환에 의한 경우가 87.7%로 대부분을 차지하였고 사고에 의한 경우는 7.3%이었는데 이는 2020년 조사 결과(후천적 질환 57.1%, 후천적 사고 20.7%)에 비해 질환에 의한 비율이 높아지고 사고에 의한 비율은 낮아진 경향이었다.

〈표 5-4-12〉 청각장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	3.6	2.0	2.9
출생시 원인	0.0	0.3	0.1
후천적 원인	84.3	91.6	87.7
	10.5	3.7	7.3
원인불명	1.6	2.5	2.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	244,923	216,513	461,435

청각장애가 후천적으로 발생한 경우, 질환에 의한 경우는 감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환이 82.4%로 가장 많았고 다음으로 기타(중독성 질환, 감염성 질환)질환이 8.2% 등 이었다. 사고에 의한 경우는 기타 사고 및 외상이 2.5%로 높았고, 교통사고(탑승자, 보행자)가 1.7%, 폭력에 의한 사고가 1.3% 이었다.

후천적 장애 발생 원인을 성별로 보면, 여자는 후천적 질환에 의한 경우가 96.2%로 높고 사고에 의한 경우는 3.7%로 현저히 낮았다. 남자는 후천적 질환에 의한 경우가 88.9%, 사고에 의한 경우가 11.0% 수준으로 사고로 장애가 발생한 비중이 다소 높았다. 남자의 후천적 사고로 인한 경우는 ‘기타 사고 및 외상’이 4.4%, ‘교통사고(탑승자, 보행자)’가 3.0%, ‘폭력에 의한 사고’가 1.2%, ‘전상(군대 상해)’이 1.1% 이었다.

〈표 5-4-13〉 청각장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)					
구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	0.0	0.3	0.1
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	79.7	85.5	82.4
		심혈관 질환	0.3	0.0	0.1
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	0.6	0.7	0.7
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	7.6	8.9	8.2
		미상	0.7	0.8	0.8
	사고	폭력에 의한 사고	1.2	1.5	1.3
		가정내 사고	0.7	0.7	0.7
		교통사고(탑승자)	1.9	0.0	1.0
		교통사고(보행자)	1.1	0.2	0.7
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	0.4	0.4	0.4
		화상	0.0	0.2	0.1
		의료·약물 사고	0.2	0.3	0.3
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	1.1	0.1	0.6
		기타 사고 및 외상	4.4	0.3	2.5
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계			100.0	100.0	100.0
전국 추정수			232,113	206,307	438,420

제5절 언어장애

1. 언어장애 현황

언어장애가 있는 경우는 6.9만 명으로, 이는 장애등록에서 주장애가 언어장애로 등록되어 있는 규모(2.3만명, 2023년 5월 기준)에 비해 높은 수준이다. 이는 언어장애가

부장애로 등록되어 있거나 장애등록과 별개로 청각장애, 지적장애, 뇌병변장애 등에 동반하여 있는 경우가 많은 것으로 볼 수 있다.

언어장애는 남자가 4.2만 명, 여자가 2.7만 명으로 남자의 비중이 높고, 연령별 분포는 50대가 13.6%, 40대가 12.4%, 10세 미만 10.9%, 70대가 10.7%, 20대가 10.1% 등으로 전 연령대에 고른 분포를 보이고 있다.

성별로는 남자가 50대, 10세 미만, 70대의 비중이 높고, 여자는 30~40대에서 비중이 높게 나타나는 경향을 보이고 있다.

〈표 5-5-1〉 언어장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	12.2	9.0	10.9
10~19세	8.6	10.3	9.3
20~29세	9.9	10.5	10.1
30~39세	5.6	12.9	8.4
40~49세	10.8	14.8	12.4
50~59세	15.7	10.4	13.6
60~64세	9.6	9.8	9.7
65~69세	9.4	3.7	7.2
70~79세	12.0	8.8	10.7
80세 이상	6.1	9.9	7.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	42,406 (324)	27,206 (150)	69,612 (474)

2. 장애형태

언어장애의 장애형태는 ‘조음장애(단어를 정상적으로 또렷하게 발음할 수 있는 능력을 상실한 상태)’가 40.3%로 가장 많았고, ‘언어장애, 실어증’이 25.0%, ‘말을 전혀 하지 못한다’가 21.8%, ‘말더듬’이 7.9%, ‘음성장애’가 5.0%이었다.

성별로는 남자가 ‘말더듬’, ‘음성장애’에서 상대적으로 비율이 높았고, 여자는 ‘말을 전혀 하지 못한다’, ‘언어장애, 실어증’에서 상대적으로 비율이 높았다.

〈표 5-5-2〉 언어장애의 장애형태

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
말을 전혀 하지 못한다	20.0	24.7	21.8
조음장애	41.1	39.1	40.3
말더듬	10.9	3.2	7.9
음성장애	5.9	3.6	5.0
언어장애, 실어증	22.2	29.4	25.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	42,406	27,206	69,612

3. 의사소통방법

언어장애의 주된 의사소통 방법을 1,2순위의 중복응답으로 고려하면, 주된 의사소통 방법이 ‘말(음성)’인 경우가 62.2%. ‘몸짓’이 46.0%, ‘글쓰기(필담, 문자통역)’가 21.2%, ‘수어’가 12.6%, ‘구화(입모양)’가 10.6%. ‘기타’가 2.8% 이었다.

성별로는, 남자는 ‘말(음성)’(65.0%)과 ‘몸짓’(47.5%)을 이용하여 의사소통하는 경우가 상대적으로 많았고, 여자는 ‘수어’(15.1%), ‘구화(입모양)’(13.6%)로 의사소통하는 경우가 상대적으로 더 많았다.

〈표 5-5-3〉 언어장애의 주 의사소통방법

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
수어	11.0	15.1	12.6
구화(입모양)	8.6	13.6	10.6
글쓰기(필담, 문자통역)	21.3	21.2	21.2
말(음성)	65.0	57.7	62.2
몸짓	47.5	43.6	46.0
기타	2.9	2.8	2.8

주: 1순위, 2순위 중복응답

언어장애가 있는 경우 수어 가능 여부(배우는 중 포함)는 13.5%이었으며, 여자(16.1%)가 남자(11.9%)에 비해 수어로 의사소통하거나 배우는 중인 경우가 좀 더 많았다.

〈표 5-5-4〉 언어장애의 수어가능 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예(배우는 중 포함)	11.9	16.1	13.5
아니오	88.1	83.9	86.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	42,406	27,206	69,612

수어를 사용하지 않는 경우 그 이유를 보면, ‘수어를 할 필요가 없어서’가 65.5%로 많았고, 다음으로 ‘수어가 능숙하지 않아서’가 27.2%, ‘상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서’가 5.4% 등 이었다.

수어를 사용하지 않는 이유가 ‘상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서’인 경우는 여자(7.4%)가, ‘수어가 능숙하지 않아서’인 경우는 남자(29.8%)가 좀 더 많은 것으로 조사되었다.

〈표 5-5-5〉 언어장애의 수어 이외의 방법 사용 이유

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
상대방이 수어를 하지 못하는 경우가 많아서	4.1	7.4	5.4
수어를 할 수 있지만 다른 방법이 더 편해서(문자 통역 등)	0.5	0.1	0.4
수어가 능숙하지 않아서	29.8	23.1	27.2
수어를 사용할 필요가 없어서	63.2	69.4	65.5
기타	2.4	0.0	1.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	37,370	22,817	60,187

4. 장애발생시기

언어장애가 발생한 시기는 만 1세 이후가 84.2%, 출생전 또는 출생시가 9.6%, 만 1세 이전이 6.2%으로, 만1세를 기준으로 이전에 발생한 경우가 15.8%로 다른 장애 유형에 비해 높은 수준이었다. 이는 2020년 조사 등 이전 조사와 유사한 경향이다.

성별로 보면, 만 1세 이전 장애가 발생한 경우는 여자가 19.1%로 남자의 13.7%에 비해 높은 수준이었다.

〈표 5-5-6〉 언어장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	10.4	8.4	9.6
만 1세 이전	3.3	10.7	6.2
만 1세 후	86.3	80.9	84.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	42,406	27,206	69,612

만 1세 이후 언어장애가 발생(발견)한 경우 연령 분포를 보면, 5세 미만에 발생한 경우가 40.7%, 5~9세가 16.3%로 10세 미만에 발생한 경우가 57.0%로 높았다. 이는 10세 미만 아동의 발달시기에 장애가 발생한 경우가 절반 이상임을 보여준다. 이외에 50대에 발생한 경우가 9.5%, 40대에 발생한 경우가 8.5%, 60대에 발생한 경우가 8.0%로 고령에서 발생한 비율은 다소 낮은 수준이었다.

〈표 5-5-7〉 언어장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	36.0	48.4	40.7
만 5~ 9세	14.6	19.0	16.3
만 10~19세	6.9	4.2	5.9
만 20~29세	4.1	2.3	3.4
만 30~39세	5.0	2.7	4.1
만 40~49세	8.6	8.3	8.5
만 50~59세	10.2	8.3	9.5
만 60~69세	11.5	2.3	8.0
만 70세 이상	3.1	4.5	3.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	36,606	22,005	58,611

5. 장애원인

언어장애가 있는 경우 장애발생 원인은 후천적 원인 51.7%, 선천적 원인이 27.6%, 출생시 원인이 4.0%, 원인불명이 16.8%으로 선천적 원인에 의한 비율이 높은 경향이

고, 이는 2020년 등 이전 조사 결과와 유사한 경향이다. 후천적 원인 중 질환에 의한 경우가 40.6%로 사고에 의한 경우인 11.1%에 비해 높았다. 장애발생 원인에서 성별의 차이는 크지 않으나 남자가 후천적 사고에 의한 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 5-5-8〉 언어장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	27.5	27.7	27.6
출생시 원인	3.7	4.5	4.0
후천적 원인	41.9	38.5	40.6
	12.1	9.4	11.1
원인불명	14.8	19.8	16.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	42,406	27,206	69,612

언어장애가 후천적 질환이나 사고에 의해 발생한 경우, 세부 내용을 보면 질환은 ‘심혈관질환’ 29.0%, ‘기타(중독성질환, 감염성질환 등)’ 15.0%, ‘감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환’ 13.9%, ‘신생물(종양) 질환’ 11.2%, ‘신경계 질환’ 8.4% 등 심혈관 질환에 의한 경우를 제외하면 비교적 고른 분포를 보였다. 후천적 사고는 ‘기타 사고 및 외상’이 7.1%, ‘교통사고(탑승자, 보행자)’가 6.0%, ‘의료·약물 사고’가 4.1%, ‘가정내 사고’가 2.1% 등이었다.

여자의 경우 ‘신경계 질환’(10.6%), ‘감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환’(15.2%), ‘기타(중독성 및 감염성 질환)’가 22.8%로 높았고 사고 중에는 ‘의료·약물사고’(6.2%) 비중이 다소 높았다. 남자는 ‘심혈관 질환’(30.7%), ‘신생물(종양) 질환’(15.2%), ‘교통사고(탑승자, 보행자)’(7.1%), ‘기타 사고 및 외상’(8.9%)에 의한 경우가 상대적으로 높았다.

〈표 5-5-9〉 언어장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체	
후천적 원인	질환	신경계질환	7.1	10.6	8.4
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	13.2	15.2	13.9
		심혈관 질환	30.7	26.1	29.0
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	15.2	4.0	11.2
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	10.6	22.8	15.0
		미상	0.7	1.5	1.0
	사고	폭력에 의한 사고	0.6	1.0	0.8
		가정내 사고	2.5	1.4	2.1
		교통사고(탑승자)	2.8	4.2	3.3
		교통사고(보행자)	4.3	0.0	2.7
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	0.4	0.0	0.2
		화상	0.1	2.1	0.8
		의료·약물 사고	2.9	6.2	4.1
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	8.9	3.9	7.1
		미상	0.0	0.7	0.3
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		22,913	13,046	35,959	

제6절 지적장애

1. 지적장애 현황

지적장애 현황을 연령별로 살펴보면 20대가 26.3%로 가장 높았고, 다음으로 30대가 18.9%, 10대가 17.0%로 뒤를 이어 2~30대 청년층의 비율이 높음을 알 수 있었다.

성별로는 남자는 20대가 25.7%로 가장 높고, 다음으로 30대 20.7%, 10대 17.2%, 40대 13.8%의 순이었다. 여자는 20대가 27.3%로 가장 높고, 10대가 16.8%, 30대 15.5%, 50대 12.6% 순으로 나타났다.

〈표 5-6-1〉 지적장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	6.0	4.9	5.6
10~19세	17.2	16.8	17.0
20~29세	25.7	27.3	26.3
30~39세	20.7	15.5	18.9
40~49세	13.8	12.4	13.3
50~59세	9.1	12.6	10.3
60~64세	3.3	5.2	4.0
65~69세	2.4	3.6	2.9
70~79세	1.6	1.5	1.5
80세 이상	0.3	0.1	0.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	146,386 (476)	78,745 (243)	225,131 (719)

지적장애의 뇌전증 동반장애 현황을 알아본 결과, 뇌전증을 동반한 응답자는 85.3%, 뇌전증을 동반하지 않은 응답자는 14.7%였다. 성별 차이를 살펴보면, 여자가 남자에 비해 뇌전증을 동반한 비율이 높았다.

〈표 5-6-2〉 지적장애의 뇌전증 동반여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	13.8	16.2	14.7
아니오	86.2	83.8	85.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	146,386	78,745	225,131

2. 장애발생시기

장애 발생시기는 출생전 또는 출생시인 경우가 7.3%, 만 1세 이전이 4.4%, 만 1세 후가 88.2%로 나타났다. 성별 장애발생 시기의 차이를 보면, 여자는 출생전 또는 출생시와 만 1세 이전 발생 비율이 남자에 비해 높았으며, 남자는 만 1세 후 발생 비율이 높았다.

〈표 5-6-3〉 지적장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	6.8	8.4	7.3
만 1세 이전	3.6	6.0	4.4
만 1세 후	89.7	85.6	88.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	146,386	78,745	225,131

지적장애가 발생한 연령을 구체적으로 살펴보면, 만 5~9세 39.0%, 만 1~4세가 33.5%로 가장 많고, 만 10~19세 17.9%, 만 30~39세 4.0% 순으로 나타났다. 20세 미만의 연령 시기에 장애가 발생한 비율이 90.4%로 절대다수를 차지하였다. 성별 특성을 살펴보면, 남자의 만4세 이하의 장애 발생 비율이 여자에 비해 높은 것으로 나타났다.

〈표 5-6-4〉 지적장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	35.5	29.6	33.5
만 5~ 9세	38.3	40.2	39.0
만 10~ 19세	17.2	19.3	17.9
만 20~ 29세	3.6	1.5	2.9
만 30~ 39세	3.2	5.5	4.0
만 40~ 49세	1.2	3.0	1.8
만 50~ 59세	0.8	0.9	0.8
만 60~ 69세	0.2	0.0	0.1
만 70세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	131,257	67,369	198,626

3. 의사소통 수행 방법

지적장애인의 의사소통 방법을 구체적으로 살펴보면, 말을 통한 의사소통이 92.2%, 몸짓이 7.5%, 기타 0.3% 순이었다. 의사소통 방법에 있어 성별 차이는 크지 않았다.

〈표 5-6-5〉 지적장애인의 의사소통 방법

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
말	92.7	91.2	92.2
몸짓	7.3	7.9	7.5
의사소통보조기기(터치방식, 음향)사용	0.1	0.0	0.1
의사소통카드 (그림카드 등)	-	-	-
기타	0.0	0.9	0.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	146,386	78,745	225,131

4. 장애원인

장애원인은 원인불명이 55.3%로 가장 많았고, 선천적 원인이 23.1%, 후천적 질환이 8.9%, 후천적 사고 7.3%, 출생시 원인이 5.3% 순이었다. 장애 원인에 대한 성별 특성을 살펴보면 선천적 원인, 출생시 원인의 비율이 남자가 여자에 비해 근소하게 높았다.

〈표 5-6-6〉 지적장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	23.9	21.7	23.1
출생시 원인	5.6	4.9	5.3
후천적 원인			
질환	8.7	9.3	8.9
사고	7.2	7.5	7.3
원인불명	54.6	56.6	55.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	146,386	78,745	225,131

지적장애의 후천적 원인을 질환과 사고로 세분화하여 살펴보면, 후천적 질환에 의한 원인이 55.1%로 후천적 사고에 의한 발생 비율 44.9%에 비해 10.2%p 많았다. 후천적 질환 중에서는 ‘신경계 질환’이 31.4%로 가장 많았고, ‘기타 중독성 질환, 감염성 질환 등’ 7.0%, ‘미상’ 6.6% 순이었다. 후천적 사고에 의한 경우 ‘기타 사고 및 외상’이 14.1%, ‘교통사고(보행자)’ 8.4%, ‘교통사고(탑승자)’ 6.4% 순으로 높았다.

〈표 5-6-7〉 지적장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체	
후천적 원인	질환	신경계질환	30.0	33.8	31.4
		정신질환	3.9	10.4	6.3
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	2.0	3.2	2.4
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	2.0	0.3	1.4
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	10.9	0.0	7.0
		미상	6.1	7.6	6.6
	사고	폭력에 의한 사고	7.1	1.1	4.9
		가정내 사고	2.8	0.0	1.8
		교통사고(탑승자)	8.1	3.5	6.4
		교통사고(보행자)	7.9	9.4	8.4
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	4.4	6.4	5.1
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	1.6	0.0	1.0
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	2.0	0.0	1.3
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	11.3	19.1	14.1
		미상	0.0	5.1	1.9
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		23,282	13,257	36,539	

제7절 자폐성장애

1. 자폐성장애 현황

자폐성장애의 연령별 현황을 살펴보면, 10대 32.6%, 10세 미만 27.4%, 20대 27.3%, 30대 11.7% 순이었다. 자폐성장애 연령 분포의 성별 차이를 살펴보면, 여자는 10세 미만과 10대의 비율이 높고, 남자는 20대와 30대의 비율이 높았다.

〈표 5-7-1〉 자폐성장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	24.7	39.5	27.4
10~19세	31.4	38.0	32.6
20~29세	30.4	13.1	27.3
30~39세	12.3	9.4	11.7
40~49세	1.1	0.0	0.9
50~59세	-	-	-
60~64세	-	-	-
65~69세	-	-	-
70~79세	-	-	-
80세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	32,121 (213)	7,176 (48)	39,297 (261)

2. 동반장애

자폐성장애인의 지적장애 또는 뇌전증과 같은 동반장애 현황을 알아본 결과, 동반장애가 없다는 응답이 45.4%로 가장 많았고, 지적장애만 동반한 경우가 41.8%, 지적장애와 뇌전증 모두 동반한 경우가 9.5%로 나타났다. 동반장애의 성별 특성을 살펴보면, 지적장애만 동반한 여자의 비율이 남자에 비해 높았고, 동반장애가 없는 남자의 비율이 여자에 비해 높았다.

〈표 5-7-2〉 자폐성장애의 지적장애 또는 뇌전증 동반 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
아니오	47.3	36.9	45.4
지적장애만 동반함	39.9	50.7	41.8
뇌전증만 동반함	2.6	6.1	3.2
지적장애와 뇌전증을 모두 동반함	10.3	6.3	9.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	32,121	7,176	39,297

3. 장애발생시기

자폐성장애의 발생시기는 ‘만 1세 후’가 96.5%로 대부분을 차지하였으며, ‘출생전 또는 출생시’ 2.0%, ‘만 1세 이전’ 1.5% 순이었다. 성별에 따른 장애발생시기의 차이는 두드러지지 않았다.

〈표 5-7-3〉 자폐성장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	2.1	1.3	2.0
만 1세 이전	1.4	2.1	1.5
만 1세 후	96.5	96.6	96.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	32,121	7,176	39,297

만 1세 이후 자폐성장애 발생 연령을 구체적으로 살펴보면, 만 1~4세에 발생한 경우가 74.6%로 가장 많았고, 다음으로 만 5~9세 23.3%, 만 10~19세 2.2% 순이었다. 성별에 따른 특별한 차이는 관찰되지 않았다.

〈표 5-7-4〉 자폐성장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	74.2	76.2	74.6
만 5~ 9세	23.1	23.8	23.3
만 10~19세	2.7	0.0	2.2
만 20~29세	-	-	-
만 30~39세	-	-	-
만 40~49세	-	-	-
만 50~59세	-	-	-
만 60~69세	-	-	-
만 70~79세	-	-	-
만 80세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	30,987	6,931	37,918

4. 의사소통 수행 방법

자폐성장애의 의사소통 방법에 대해 구체적으로 살펴보면, ‘말’을 사용하는 경우가 78.0%로 가장 많았고 다음은 ‘몸짓’ 21.6% 이 차지하였다. 의사소통 방법에 대한 성별 특성을 살펴보면, 몸짓을 통한 의사소통의 비율이 남자에 비해 여자가 약간 높았다.

〈표 5-7-5〉 자폐성 장애인의 의사소통 방법

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
말	79.3	72.0	78.0
몸짓	20.3	27.2	21.6
의사소통보조기기(터치방식, 음향)사용	-	-	-
의사소통 카드 (그림카드 등)	-	-	-
기타	0.3	0.7	0.4
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	32,121	7,176	39,297

5. 장애원인

자폐성장애의 장애원인은 원인을 모르는 경우(원인 불명)가 66.7%로 가장 많고 다음으로 선천적 원인이 31.8%, 출생시 원인이 1.0%, 후천적 질환이 0.5%, 순이었다. 장애원인에 대한 성별 특성을 살펴보면, 남자가 여자보다 선천적 원인 비율이 높았고, 여자는 원인 불명의 비율이 높았다.

〈표 5-7-6〉 자폐성장장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		33.3	25.1	31.8
출생시 원인		1.0	1.3	1.0
후천적 원인	질환	0.6	0.0	0.5
	사고	-	-	-
원인불명		65.1	73.6	66.7
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		32,121	7,176	39,297

자폐성장장애의 후천적 원인에 대해 구체적으로 살펴보면, ‘정신질환’이 71.1%, ‘신경계 질환’이 28.9%를 차지하였다.

〈표 5-7-7〉 자폐성장장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	28.9	-	28.9
		정신질환	71.1	-	71.1
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	-	-	-
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	-	-	-
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	-	-	-
	사고	미상	-	-	-
		폭력에 의한 사고	-	-	-
		가정내 사고	-	-	-
		교통사고(탑승자)	-	-	-
		교통사고(보행자)	-	-	-
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	-	-	-
		재난(지진 등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	-	-	-
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계			100.0	-	100.0
전국 추정수			187	0	187

제8절 정신장애

1. 정신장애 현황

정신장애의 연령 분포를 살펴보면, 50대가 37.0%로 가장 많았고, 40대가 21.6%, 60대 11.7% 순으로 높았다. 정신장애 연령 분포의 성별 특성을 살펴보면, 남녀 모두 50대의 비율이 각각 38.6%, 35.3%로 가장 높았다.

〈표 5-8-1〉 정신장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)			
구분	남자	여자	전체
0~ 9세	-	-	-
10~19세	0.0	0.1	0.0
20~29세	2.6	1.7	2.1
30~39세	10.8	9.5	10.2
40~49세	21.8	21.5	21.6
50~59세	38.6	35.3	37.0
60~64세	10.1	13.4	11.7
65~69세	10.4	10.5	10.5
70~79세	5.6	7.2	6.3
80세 이상	0.1	0.9	0.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	54,975 (253)	51,867 (224)	106,842 (477)

2. 장애발생시기

정신장애의 발생 시기를 살펴보면, 100.0%가 만 1세 후에 발생한 것으로 나타났다.

〈표 5-8-2〉 정신장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	-	-	-
만 1세 이전	-	-	-
만 1세 후	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	54,975	51,867	106,842

정신장애의 장애발생시기를 연령별로 살펴보면, 20대에 발생한 경우 34.1%, 30대에 발생한 경우 23.5%, 10대에 발생한 경우 16.9% 순으로, 20~30대의 발생 비율이 높았다. 장애발생시기의 성별 특성을 살펴보면, 남자는 20대와 30대에 정신장애 발생이 높았고, 여자의 경우 10대 및 40대 이후 고령에서 상대적으로 발생 비율이 높았다.

〈표 5-8-3〉 정신장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	-	-	-
만 5~ 9세	0.6	0.0	0.3
만 10~19세	15.7	18.2	16.9
만 20~29세	37.6	30.3	34.1
만 30~39세	26.4	20.3	23.5
만 40~49세	12.7	17.6	15.1
만 50~59세	5.6	9.5	7.5
만 60~69세	1.5	3.5	2.5
만 70세 이상	0.0	0.5	0.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	54,975	51,867	106,842

3. 장애 원인

정신장애의 장애발생 원인을 살펴보면, 후천적 원인이 94.8%로 대부분이었다. 후천적 원인 중 질환이 84.4%, 사고가 10.4%였다. 정신장애의 장애 발생 원인에 대한 성별 특성을 살펴보면, 남자는 여자에 비해 후천적 사고에 의한 정신장애 발생이 높았고, 여자는 후천적 질환에 의한 정신장애 발생이 남자에 비해 높았다.

〈표 5-8-4〉 정신장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	0.9	0.8	0.8
출생시 원인	-	-	-
후천적 원인 질환	79.3	89.8	84.4
사고	15.2	5.3	10.4
원인불명	4.7	4.1	4.4
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	54,975	51,867	106,842

정신장애의 후천적 원인에 대해 구체적으로 살펴보면, 후천적 질환 중에서는 ‘정신 질환에 의한 경우’가 88.4%로 가장 높았고, 후천적 사고 중에서는 ‘폭력에 의한 사고’가 5.1%로 가장 비율이 높았다. 후천적 원인의 성별 특성을 구체적으로 살펴보면, 남자의 경우 후천적 사고에 의한 정신장애 발생의 비율은 16.0%로 여자(5.5%)에 비해 높아 ‘폭력에 의한 사고’, ‘전상’ 등 사고에 의한 장애발생이 여자와 차이를 보였다. 반면, 여자의 경우 후천적 질환에 의한 정신장애 발생이 94.5%로 남자의 84.0%에 비해 높았다.

〈표 5-8-5〉 정신장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	0.0	0.0	0.0
		정신질환	83.5	93.7	88.4
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	-	-	-
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	-	-	-
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	0.1	0.0	0.0
		미상	0.4	0.8	0.6
	사고	폭력에 의한 사고	7.1	2.9	5.1
		가정내 사고	1.0	0.6	0.8
		교통사고(탑승자)	1.7	0.8	1.3
		교통사고(보행자)	1.2	0.6	0.9
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	-	-	-
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	4.0	0.0	2.0
		기타 사고 및 외상	1.0	0.0	0.5
		미상	0.0	0.6	0.3
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		51,918	49,314	101,232	

4. 장애의 주된 질환명

정신장애의 주된 질환명은 조현병이 70.9%, 양극성 정동장애(조울병) 14.9%, 재발성 우울장애와 기질성 정신장애가 각각 4.8%, 조현정동장애 2.4%, 강박장애 1.8% 순이었다. 정신장애의 주된 질환을 성별로 살펴보면, 양극성 정동장애, 재발성 우울장애와 조현정동장애는 여자가 남자에 비해 높았고, 조현병은 남자가 74.5%로 여자의 67.1%에 비해 높았다.

〈표 5-8-6〉 정신장애의 주된 질환명

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
조현병	74.5	67.1	70.9
양극성 정동장애(조울병)	13.2	16.7	14.9
재발성 우울장애	3.0	6.8	4.8
조현정동장애	1.1	3.8	2.4
기질성 정신장애	5.9	3.6	4.8
강박장애	2.2	1.4	1.8
기면증	-	-	-
투렛장애(20세 이상)	0.1	0.0	0.1
미상	0.0	0.0	0.0
기타	0.0	0.6	0.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	54,975	51,867	106,842

제9절 신장장애

1. 신장장애 현황

신장장애인은 10.9만 명이며 남자가 6.5만 명, 여자가 4.4만 명으로 남자의 비율이 다소 높았다. 신장장애는 2020년 장애인실태조사의 10.1만 명, 2017년 조사의 8.8만 명으로 인구 고령화 영향에 따른 지속적인 증가세를 보이고 있다.

연령 분포는 40대부터 급증하는 경향을 보이며 60대가 31.1%, 50대가 23.5%로

50~60대가 절반 이상을 차지하고, 다음으로 70대가 18.5%, 40대가 11.4% 등으로 많았다. 성별·연령별로는 여자가 70~80대의 고령자 비율이 남자에 비해 다소 높은 경향을 보이고 있다.

〈표 5-9-1〉 신장장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~9세	0.4	0.0	0.2
10~19세	0.2	0.0	0.1
20~29세	1.3	0.4	1.0
30~39세	3.7	3.6	3.7
40~49세	11.5	11.2	11.4
50~59세	25.8	20.1	23.5
60~64세	14.3	16.6	15.2
65~69세	15.4	16.6	15.9
70~79세	18.0	19.2	18.5
80세 이상	9.4	12.3	10.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	65,306 (356)	44,180 (244)	109,486 (600)

2. 장애발생 시기

신장장애의 장애 발생 시기는 모두 만 1 세 이후로 조사되었고, 이전 결과의 대부분 돌 이후 발생한다는 결과와 동일하다.

〈표 5-9-2〉 신장장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	-	-	-
만 1세 이전	-	-	-
만 1세 후	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	65,306	44,180	109,486

신장 장애가 발생한 연령은 50대가 22.7%, 60대가 20.4%, 40대가 18.1%, 70대 이후가 17.2% 등으로 50대 이상에서 발생한 경우가 60.3% 로 중년 이상에서 발생하

는 비율이 높았다.

남자의 경우 30대 이전에 발생한 경우가 23.2%로 여자(18.9%)에 비해 많았고, 여자는 40대 및 70대 이상에서 발생한 경우가 남자에 비해 다소 높은 경향이다.

〈표 5-9-3〉 신장장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	0.6	0.0	0.4
만 5~ 9세	0.6	0.3	0.5
만 10~19세	2.5	0.9	1.8
만 20~29세	7.8	5.5	6.9
만 30~39세	11.7	12.2	11.9
만 40~49세	16.4	20.7	18.1
만 50~59세	22.5	23.1	22.7
만 60~69세	22.0	18.1	20.4
만 70세 이상	15.9	19.1	17.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	65,306	44,180	109,486

3. 투석 및 신장 인식 경험

신장장애인 중 신장 투석 경험은 95.2%가 있었다. 남자는 95.6%가, 여자는 94.7%가 신장 투석 경험이 있었다.

〈표 5-9-4〉 신장장애인의 투석(혈액투석 또는 복막투석) 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	95.6	94.7	95.2
아니오	4.4	5.3	4.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	65,306	44,180	109,486

신장 투석을 최초로 시작한 연령대는 50대가 23.1%, 60대가 20.8%, 70대가 18.8%, 40대가 16.6%로 장애 발생 시기와 크게 다르지 않은 경향이었고, 20~30대에

신장 투석을 시작한 경우도 18.4%이었다.

성별로는 남자가 만 29세 이전에 투석을 시작한 경우가 11.6%로 여자에 비해 많았고, 여자는 70대 이후에 투석을 시작한 경우가 상대적으로 많았다.

〈표 5-9-5〉 신장장애인의 최초 투석 시작 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~4세	0.7	0.0	0.4
만 5~9세	0.3	0.4	0.3
만 10~19세	2.1	0.8	1.6
만 20~29세	8.5	5.6	7.3
만 30~39세	11.3	10.7	11.1
만 40~49세	14.9	19.1	16.6
만 50~59세	22.6	24.0	23.1
만 60~64세	13.1	10.1	11.9
만 65~69세	9.2	8.4	8.9
만 70세 이상	17.3	21.0	18.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	62,433	41,825	104,258

신장장애인 중 현재 투석을 하고 있는 경우는 78.4%로 2020년 조사 결과 80.4%와 유사하였다. 현재 투석 비율의 성별 차이는 크지 않았다.

〈표 5-9-6〉 신장장애인의 현재 투석 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	78.5	78.2	78.4
아니오	21.5	21.8	21.6
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	62,433	41,825	104,258

현재 투석 여부와 상관없이, 신장 이식 등으로 투석을 중단했다가 다시 재투석하였는가에 대해서 신장장애인의 5.0%가 해당되었다. 투석 중단 후 재투석 경험은 남자가 5.8%로 여자의 3.7%에 비해 높았다.

〈표 5-9-7〉 신장장애인의 신장 이식으로 중단 후 재투석 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	5.8	3.7	5.0
아니오	94.2	96.3	95.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	62,433	41,825	104,258

투석 중단 후 다시 투석을 시작한 시기는, 30대가 29.0%, 40대가 20.4%로 30~40대의 비중이 절반 정도였다. 남자는 30대 및 40대가 많았고, 여자는 50대, 20~30대가 많았다.

〈표 5-9-8〉 신장 이식 후 재투석인 경우 투석 시작 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	-	-	-
만 5~ 9세	-	-	-
만 10~19세	-	-	-
만 20~29세	10.9	23.9	14.8
만 30~39세	31.5	23.2	29.0
만 40~49세	23.0	14.3	20.4
만 50~59세	7.9	24.8	13.0
만 60~64세	21.2	0.0	14.8
만 65~69세	5.4	13.8	7.9
만 70세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	3,627	1,568	5,195

신장장애인 중 신장이식을 한 경우는 29.3%이었고 이는 2020년 조사의 27.8%와 유사한 수준이었다. 성별로는 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 5-9-9〉 신장장애인의 신장이식 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	30.0	28.2	29.3
아니오	70.0	71.8	70.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	65,306	44,180	109,486

신장을 이식한 경우, 이식 시기는 40대에 한 경우가 31.2%로 가장 많았고, 50대가 21.8%, 30대가 20.9%, 20대가 12.5% 등으로 신장 투석 시기와 비교하여 20~30대의 젊은 연령층 비율이 상대적으로 높았다. 남자는 40대가 33.9%로 가장 높고 이어서 30대 및 50대가 높은 경향이고, 여자는 30~50대에서 약 25% 이상 수준으로 고루 높았다.

〈표 5-9-10〉 신장장애인의 첫 번째 신장이식 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	-	-	-
만 5~ 9세	1.9	0.0	1.2
만 10~19세	3.3	1.4	2.6
만 20~29세	12.1	13.1	12.5
만 30~39세	18.1	25.3	20.9
만 40~49세	33.9	26.9	31.2
만 50~59세	18.8	26.6	21.8
만 60~64세	7.0	2.1	5.1
만 65~69세	4.5	4.5	4.5
만 70세 이상	0.4	0.0	0.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	19,583	12,469	32,052

신장 이식 장애인 중, 두 번 이식을 한 경우는 6.7%이었다. 두 번째 신장 이식을 한 시기는 40대가 43.1%로 가장 높았고 이어서 30대, 50대 및 20대 등 청장년 연령층이 높았다. 성별로는 남녀 모두 40대에 이식한 비율이 가장 높았으며 이어서 남자는 20대가, 여자는 30대에서 높았다.

〈표 5-9-11〉 신장장애인의 두 번째 신장이식 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~4세	-	-	-
만 5~9세	-	-	-
만 10~19세	-	-	-
만 20~29세	20.8	0.0	15.9
만 30~39세	12.1	36.7	17.9
만 40~49세	41.0	50.1	43.1
만 50~59세	17.1	13.2	16.2
만 60~64세	-	-	-
만 65~69세	9.1	0.0	7.0
만 70세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	1,653	507	2,160

조사 사례 중 세 번째 신장이식을 한 경우는 없었다.

4. 장애원인

신장장애 장애발생 원인은 후천적 질환에 의한 경우가 98.8%로 대부분을 차지하였다. 이외에 선천적 원인이 0.7%, 후천적 사고가 0.3%, 원인불명이 0.2%이었다. 성별로는 여자의 선천적 원인에 의한 경우가 1.5%로 남자에 비해 다소 높았다.

〈표 5-9-12〉 신장장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	0.2	1.5	0.7
출생시 원인	-	-	-
후천적 원인	99.5	97.7	98.8
질환	99.5	97.7	98.8
사고	0.0	0.8	0.3
원인불명	0.3	0.0	0.2
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	65,306	44,180	109,486

후천적 원인의 구체적 내용은, 신장·비뇨·생식기계 질환이 68.2%, 대사 면역 및 내분비계 질환이 23.6%로, 심혈관 질환이 6.7% 등으로 신장 관련 질환 및 당뇨 등 신진대사상 질환에 의한 경우가 91.8%로 높았다. 이외에 신생물(종양)질환, 기타(중독성 질환, 감염성 질환 등), 미상, 의료·약물사고에 의한 경우가 있었다. 신장장애의 후천적 원인에서 성별 차이는 두드러지지 않았다.

〈표 5-9-13〉 신장장애의 후천적 장애원인

			(단위: %, 명)		
구분			남자	여자	전체
후 천 적 원인	질환	신경계질환	-	-	-
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	5.3	8.9	6.7
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	23.6	23.6	23.6
		신장·비뇨·생식기계 질환	70.0	65.5	68.2
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	0.2	1.1	0.5
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	0.4	0.2	0.3
		미상	0.6	0.0	0.3
	사고	폭력에 의한 사고	-	-	-
		가정내 사고	-	-	-
		교통사고(탑승자)	-	-	-
		교통사고(보행자)	-	-	-
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	0.0	0.8	0.3
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	-	-	-
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계			100.0	100.0	100.0
전국 추정수			65,003	43,513	108,516

제10절 심장장애

1. 심장장애 현황

심장장애인은 0.5만 명이며 남자가 0.3만 명, 여자가 0.2만 명으로 남자의 비율이 높았다. 장애인의 연령은 60대가 27.1%로 가장 많고 다음으로 70대가 19.1%, 10대가 14.1%, 50대가 11.6%, 80세 이상이 9.5%, 20대가 8.6% 등 60대 이상의 고령자 및 10~20대의 청소년·청년 비중이 높았다.

성별·연령분포를 보면 남자는 60대가 33.7%, 70대가 19.5% 등 60~70대의 비율이 높고, 여자는 10대가 30.1%로 가장 높고 70대 18.6%, 60대 18.0% 등 60대 이상 고령자 비율이 높았다.

〈표 5-10-1〉 심장장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	0.7	0.0	0.4
10~19세	2.4	30.1	14.1
20~29세	7.7	9.8	8.6
30~39세	7.3	0.0	4.2
40~49세	6.8	3.5	5.4
50~59세	14.8	7.2	11.6
60~64세	15.8	11.4	14.0
65~69세	17.9	6.6	13.1
70~79세	19.5	18.6	19.1
80세 이상	7.1	12.8	9.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	3,346 (84)	2,473 (47)	5,819 (131)

2. 장애발생 시기

심장장애의 장애발생 시기는 만 1세 이후가 78.4%, 만 1세 이전이 14.2%, 출생 전 또는 출생 시가 7.4%로 출생 전후 및 만 1세 이전에 발생한 경우가 21.6% 수준이었다. 성별로는 여자의 출생 전후 및 만 1세 이전에 발생한 경우의 비율이 34.3%로 남자

의 12.3%에 비해 높았다. 다만 2020년과 2017년 조사에서는 심장장애 발생 시기의 성별 차이가 크지 않았다.

〈표 5-10-2〉 심장장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	9.3	4.9	7.4
만 1세 이전	3.0	29.4	14.2
만 1세 후	87.7	65.8	78.4
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	3,346	2,473	5,819

심장장애가 만1세 이후 발생한 경우 연령 분포는 50대가 32.1%로 가장 높고, 40대가 23.8%, 60대가 15.1%로 40~60대의 비중이 높았다. 이외에 30대가 7.6%, 20대가 7.4%, 10세 미만이 6.7% 등 아동 및 청년에서의 발생 비율도 높았다.

성별로는 남자가 50대(31.9%), 40대(28.8%) 등 중장년에서의 발생 비율이 높았고, 여자는 50대(32.5%), 60대(15.0%), 40대(14.8%)에서 높으면서 70세 이상 고령에서 발생 비율도 다소 높은 경향이였다.

〈표 5-10-3〉 심장장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	2.7	3.3	2.9
만 5~ 9세	2.8	5.6	3.8
만 10~19세	3.4	6.1	4.4
만 20~29세	7.2	7.8	7.4
만 30~39세	7.5	7.8	7.6
만 40~49세	28.8	14.8	23.8
만 50~59세	31.9	32.5	32.1
만 60~69세	15.2	15.0	15.1
만 70세 이상	0.4	7.3	2.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	2,933	1,625	4,558

3. 심장 이식 현황

심장장애인 중 심장이식을 받은 경우는 22.5%이었는데 이는 2020년 조사의 17.2%에서 다소 증가한 수준이다. 이식자 중 남자가 26.5%, 여자가 17.1%로 남자의 비중이 높았다.

〈표 5-10-4〉 심장이식 경험

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	26.5	17.1	22.5
아니오	73.5	82.9	77.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	3,346	2,473	5,819

심장 이식자의 이식 시기는 60대가 27.4%, 50대가 26.8%, 다음으로 40대가 19.9%로 40~60대의 비율이 높았다. 이외에 10대에서 30대 등 청소년 및 청년 이식자가 25.0% 이었다.

〈표 5-10-5〉 심장이식 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	-	-	-
만 5~ 9세	-	-	-
만 10~19세	11.7	0.0	7.9
만 20~29세	3.2	22.6	9.5
만 30~39세	4.6	13.7	7.6
만 40~49세	18.4	23.1	19.9
만 50~59세	35.0	9.7	26.8
만 60~64세	11.3	14.6	12.4
만 65~69세	14.4	16.3	15.0
만 70세 이상	1.4	0.0	0.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	886	424	1,310

4. 장애의 원인

심장장애의 발생 원인은 선천적 원인에 의한 경우가 29.4%, 후천적 질환에 의한 경우가 69.3%, 후천적 사고가 0.9%, 원인불명이 0.4% 이었다. 성별로는 여자의 선천적 원인에 의한 비율이 44.2%로 상대적으로 높고 남자는 후천적 질환에 의한 비율이 79.9%로 높았다. 다만 이는 2020년 및 2017년 조사와 동일한 경향이 아니며 지속적인 검토가 필요하다.

〈표 5-10-6〉 심장장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		18.4	44.2	29.4
출생시 원인		-	-	-
후천적 원인	질환	79.9	54.9	69.3
	사고	1.6	0.0	0.9
원인불명		0.0	0.9	0.4
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		3,346	2,473	5,819

심장장애의 후천적 원인을 세부적으로 보면 심혈관 질환에 의한 경우가 98.7%로 대부분을 차지하였다. 이외에 기타 사고 및 외상이 1.0%, 의료·약물사고에 의한 경우가 0.4%이며, 성별로 차이를 보이지 않았다.

〈표 5-10-7〉 심장장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체	
후 천 적 원인	질환	신경계질환	-	-	
		정신질환	-	-	
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	
		심혈관 질환	98.0	100.0	98.7
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	-	-	-
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	-	-	-
		미상	-	-	-
	사고	폭력에 의한 사고	-	-	-
		가정내 사고	-	-	-
		교통사고(탑승자)	-	-	-
		교통사고(보행자)	-	-	-
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	0.5	0.0	0.4
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	1.4	0.0	1.0
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		2,729	1,357	4,086	

제11절 호흡기 장애

1. 호흡기 장애 현황

호흡기 장애인은 1.1만 명이고, 남자가 약 0.9만 명, 여자가 약 0.2만 명으로 남자가 여자 보다 약 3배 이상 많았다. 성비에서 남자의 비율이 높은 것은 2020년 및 2017년 조사와 동일한 경향이다.

연령 분포는 70대가 40.0%로 가장 많고, 다음으로 60대가 30.9%, 50대가 12.2%

등 50대부터 증가하여 60~70대의 비중이 높은 경향이었다. 성별·연령별로는 남자가 50대 이후 급증하여 70대(39.5%)와 60대(33.3%)에서 높은 경향을 보여 호흡기 장애 전체 연령 분포와 유사한 경향이고, 여자는 상대적으로 40대의 비중이 높았다.

〈표 5-11-1〉 호흡기 장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	-	-	-
10~19세	-	-	-
20~29세	0.3	1.1	0.5
30~39세	1.6	1.9	1.7
40~49세	3.5	19.2	7.1
50~59세	12.7	10.7	12.2
60~64세	10.9	16.1	12.1
65~69세	22.4	7.2	18.8
70~79세	39.5	41.5	40.0
80세 이상	9.1	2.2	7.5
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	8,987 (132)	2,736 (36)	11,723 (168)

2. 장애발생시기

호흡기 장애의 발생 시기는 만 1세 이후가 99.7%로 대부분이었고, 만 1세 이전이 0.3%이었다. 이는 2020년 및 2017년 조사 결과와 유사한 경향으로 성별 차이는 크지 않았다.

〈표 5-11-2〉 호흡기 장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	-	-	-
만 1세 이전	0.0	1.1	0.3
만 1세 후	100.0	98.9	99.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	8,987	2,736	11,723

만 1세 이후 발생한 경우, 구체적 시기는 50대가 28.9%, 60대가 28.6%로 가장 높고, 40대가 18.8%, 30대가 8.2%, 70세 이상이 8.0% 등 이었다. 40대부터 발생 비율이 급증하여 이후 50~60대에 발생 비율이 높은 경향이다.

성별로는 남자가 50대 30.3%, 60대 31.6%로 50~60대의 발생 비율이 상대적으로 높는데 이는 2020년 및 2017년 조사와 유사한 경향이다. 여자는 40대(29.4%) 및 20대(13.4%)에서 발생 비율이 상대적으로 높지만 이전 조사와 일관된 경향을 보이는 것은 아니다.

〈표 5-11-3〉 호흡기 장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	-	-	-
만 5~ 9세	-	-	-
만 10~19세	4.0	0.0	3.0
만 20~29세	1.7	13.4	4.4
만 30~39세	8.4	7.5	8.2
만 40~49세	15.6	29.4	18.8
만 50~59세	30.3	24.2	28.9
만 60~69세	31.6	18.8	28.6
만 70세 이상	8.4	6.6	8.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	8,986	2,707	11,693

3. 산소치료 처방 및 인공호흡기 사용

호흡기 장애인 중 산소치료 처방을 받아서 가정에서 사용하는 경우는 44.9%이었다. 성별로는 여자가 남자에 비해 많았다.

〈표 5-11-4〉 산소치료 처방 사용 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
그렇다	42.4	52.8	44.9
아니다	57.6	47.2	55.1
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	8,987	2,736	11,723

가정에서 산소치료를 사용하는 시간은 하루 평균 10.8시간이고, 여자가 16.4시간, 남자가 8.6시간으로 여자의 이용 시간이 많았다.

〈표 5-11-5〉 하루 평균 산소치료 사용시간

(단위: 시간)

구분	남자	여자	전체
하루 평균 사용시간	8.6	16.4	10.8
전국 추정수	3,813	1,445	5,258

가정에서 인공호흡기를 사용한 경험이 있는 비율은 30.1%이며, 이 중 현재 사용 중인 경우는 13.8%였다. 성별로는 여자의 인공호흡기 사용 경험 비율은 47.8%로 남자의 24.6%에 비해 높고, 현재 사용 중인 경우도 여자가 28.1%로 남자의 9.4%에 비해 높았다.

〈표 5-11-6〉 가정에서의 인공호흡기 사용 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
현재 사용 중	9.4	28.1	13.8
사용하다가 중단	15.2	19.7	16.3
사용한 적 없음	75.3	52.1	69.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	8,987	2,736	11,723

가정에서 인공호흡기를 사용하는 경우, 이용 전후의 삶의 질 변화를 질문하였고 사용 후 삶의 질이 높아졌다는 경우가 68.7%이었다. 이 중 ‘매우 높아졌다’가 11.0%, ‘약간 높아졌다’는 57.7%이었다. 사용 전후가 ‘비슷하다’는 응답은 31.3%이었다.

성별로는 여자의 긍정적 응답 비율이 높았다.

〈표 5-11-7〉 가정에서 인공호흡기 사용전과 후 삶의 질 변화정도

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
매우 높아졌다	21.0	0.0	11.0
약간 높아졌다	44.6	72.1	57.7
비슷하다	34.4	27.9	31.3
약간 낮아졌다	-	-	-
매우 낮아졌다	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	848	770	1,618

가정에서 인공호흡기를 사용하는 경우 가장 큰 어려움은, ‘심리적 불안’이 70.5%로 가장 높았고 다음으로 ‘인공호흡기의 오작동과 장비점검 문제’ 15.3%, ‘유지 비용’이 14.2%의 순이었다.

성별로는 남자가 ‘인공호흡기 오작동과 장비점검 문제’를 어려운 점으로 꼽은 경우가 여자에 비해 많았고, 여자는 ‘유지비용’을 어려운 점으로 응답한 경우가 많았다.

〈표 5-11-8〉 가정에서 인공호흡기 사용시 가장 어려운 점

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
유지비용	3.1	26.5	14.2
의료진의 지속적인 진료와 간호	-	-	-
심리적 불안	75.4	65.2	70.5
인공호흡기의 오작동과 장비점검 문제	21.6	8.3	15.3
기타	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	848	770	1,618

가정에서 인공호흡기를 사용하다가 중단한 경우 그 이유를 보면, ‘상태가 호전되어서’가 64.8%로 가장 많았고 다음으로 ‘불편하거나 귀찮아서’가 26.6%, ‘경제적 이유로’가 7.7% 등 이었다.

성별로는 여자는 ‘불편하거나 귀찮아서’와 ‘상태가 호전되어서’ 중단한 경우가 많았고, 남자는 ‘경제적 이유로’ 중단한 경우가 상대적으로 많았다.

〈표 5-11-9〉 가정에서 인공호흡기 사용 중 중단 이유

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
경제적 이유로	10.7	0.0	7.7
불편하거나 귀찮아서	24.7	31.7	26.6
상태가 호전되어서	63.4	68.3	64.8
기타	1.2	0.0	0.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	1,371	540	1,911

4. 장애의 원인

호흡기 장애의 발생 원인은 후천적 질환에 의한 경우가 95.1%, 후천적 사고가 3.8%, 원인 불명이 0.8%, 선천적 원인이 0.3%이었다.

성별로는 남자는 후천적 질환에 의한 경우가 96.7%로 대부분을 차지하였고, 여자는 후천적 사고에 의한 경우가 9.1%로 상대적으로 높았다.

〈표 5-11-10〉 호흡기 장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	0.0	1.1	0.3
출생시 원인	-	-	-
후천적 원인 질환	96.7	89.8	95.1
사고	2.2	9.1	3.8
원인불명	1.1	0.0	0.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	8,987	2,736	11,723

호흡기 장애의 후천적 발생 원인을 구체적으로 보면, 호흡기 질환에 의한 경우가 85.5%로 가장 높고 기타(중독성 질환, 감염성 질환 등) 질환이 6.3%, 신경계 질환 3.2%, 교통사고(탑승자, 보행자)가 2.1%, 신생물(종양)질환이 1.1%, 기타 사고가 1.1% 등 이었다.

성별로는 남자는 호흡기 질환이 88.9%, 기타(중독성 질환, 감염성 질환 등)질환이 7.3% 등 호흡기 및 중독·감염성 등 질환 비율이 높았고, 여자는 신경계 질환(13.9%), 교통사고(탑승자, 보행자)(9.2%)의 비중이 상대적으로 높았다.

〈표 5-11-11〉 호흡기 장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체	
후 천 적 원 인	질환	신경계질환	0.0	13.9	3.2
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	-	-	-
		호흡기 질환	88.9	74.2	85.5
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	1.5	0.0	1.1
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	7.3	2.7	6.3
		미상	-	-	-
	사고	폭력에 의한 사고	-	-	-
		가정내 사고	-	-	-
		교통사고(탑승자)	0.0	6.9	1.6
		교통사고(보행자)	0.0	2.3	0.5
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	-	-	-
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	0.9	0.0	0.7
		미상	-	-	-
		기타	1.4	0.0	1.1
계	100.0	100.0	100.0		
전국 추정수		8,889	2,707	11,596	

제12절 간 장애

1. 간 장애 현황

간 장애인은 1.6만 명으로 남자가 1.2만 명, 여자가 0.4만 명으로 남자가 여자에 비해 약 3배 많았다. 연령은 60대가 44.6%, 50대가 28.7%, 70대가 12.1% 등 60대를

고점으로 50대와 70대의 비중이 높았다.

성별 연령 분포는 남자는 50대에 급증하여 60대 비중이 50.5%로 가장 높고 70대에 낮아지는 분포이고, 여자는 40대 이후 급증하여 50~60대를 고점으로 70대까지 비교적 높은 수준인 분포를 보였다.

〈표 5-12-1〉 간 장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~9세	0.0	1.3	0.3
10~19세	0.0	3.3	0.8
20~29세	1.6	1.2	1.5
30~39세	-	-	-
40~49세	8.0	18.1	10.6
50~59세	28.1	30.5	28.7
60~64세	29.6	15.6	26.0
65~69세	20.9	11.8	18.6
70~79세	11.8	12.9	12.1
80세 이상	0.0	5.2	1.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	12,589 (151)	4,301 (50)	16,890 (201)

2. 장애 발생시기

간 장애의 발생시기는 만 1세 이후가 98.8%로 가장 높고, 출생전 또는 출생시가 0.9%, 만 1세 이전이 0.3%이었다. 남자는 모두 만 1세 이후 발생한 경우였고, 여자는 출생전 또는 출생시 혹은 만 1세 이전에 발생한 경우가 4.5% 있었다.

〈표 5-12-2〉 간 장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	0.0	3.3	0.9
만 1세 이전	0.0	1.2	0.3
만 1세 후	100.0	95.5	98.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,589	4,301	16,890

만 1세 이후 발생한 경우, 발생 연령은 50대가 39.2%, 40대가 36.1%로 40~50대에 발생한 경우가 약 2/3 수준으로 높았고, 이외에 60대가 11.0%, 30대가 8.4% 등이었다. 남녀 모두 장애발생 연령대는 40~50대가 2/3이상으로 가장 높았다.

〈표 5-12-3〉 간 장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
1~4세	0.2	1.3	0.5
5~9세	-	-	-
10~19세	1.7	0.0	1.3
20~29세	0.8	4.3	1.7
30~39세	8.6	7.6	8.4
40~49세	37.0	33.1	36.1
50~59세	39.7	37.5	39.2
60~69세	11.1	10.6	11.0
70세 이상	0.8	5.5	2.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,589	4,107	16,696

3. 간 이식 여부

간 장애인 중 간 이식을 한 경우는 96.3%로 매우 높았는데 이는 2020년의 84.2%, 2017년의 87.2%에 비해 높아진 수준이다. 성별로는 남자와 여자 모두 유사한 수준으로 높았다.

〈표 5-12-4〉 간 장애의 간이식 여부

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
예	96.0	97.4	96.3
아니오	4.0	2.6	3.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,589	4,301	16,890

간 이식 시기는 50대가 45.8%, 40대가 29.0%, 60대가 12.2%로 중장년의 비율이 높았다. 이는 장애 발생시기 연령 분포와 유사하며 간 이식과 장애발생 시기가 중첩되는 사례가 비교적 많은 것으로 볼 수 있다.

성별 차이는 크지 않으며, 다만 여자는 10세 미만의 저연령과 70세 이후 고령에서 이식을 한 비율이 상대적으로 많았다.

〈표 5-12-5〉 간 장애의 첫 번째 간이식 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	0.0	4.7	1.2
만 5~ 9세	0.0	1.3	0.3
만 10~19세	1.5	0.0	1.1
만 20~29세	1.2	1.6	1.3
만 30~39세	5.3	7.3	5.8
만 40~49세	30.8	23.9	29.0
만 50~59세	46.7	43.0	45.8
만 60~64세	10.2	6.7	9.3
만 65~69세	2.6	3.7	2.9
만 70세 이상	1.7	8.0	3.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,081	4,190	16,271

두 번째 간 이식을 한 경우, 이식 시기는 50대였다.

〈표 5-12-6〉 간 장애의 두 번째 간이식 시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	-	-	-
만 5~ 9세	-	-	-
만 10~19세	-	-	-
만 20~29세	-	-	-
만 30~39세	-	-	-
만 40~49세	-	-	-
만 50~59세	100.0	-	100.0
만 60~64세	-	-	-
만 65~69세	-	-	-
만 70세 이상	-	-	-
계	100.0	-	100.0
전국 추정수	282	0	282

4. 장애의 원인

간 장애의 발생 원인은 후천적 질환에 의한 경우가 99.0%로 높았고, 선천적 원인이 1.0%이었다. 성별로는 여자의 선천적 원인에 의한 비율이 다소 높았다.

〈표 5-12-7〉 간 장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		0.3	3.3	1.0
출생시 원인		-	-	-
후천적 원인	질환	99.7	96.7	99.0
	사고	-	-	-
원인불명		-	-	-
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		12,589	4,301	16,890

후천적 원인을 구체적으로 보면, 소화기계 질환에 의한 경우가 61.4%, 신생물(종양) 질환이 36.4%, 기타(중독성 질환, 감염성 질환 등) 질환이 2.2%이었고, 후천적 사고에 의한 간 장애 발생은 없었다.

〈표 5-12-8〉 간 장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	-	-	-
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	-	-	-
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	60.5	64.4	61.4
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	37.9	31.8	36.4
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	1.6	3.8	2.2
	미상	-	-	-	
	사고	폭력에 의한 사고	-	-	-
		가정내 사고	-	-	-
		교통사고(탑승자)	-	-	-
		교통사고(보행자)	-	-	-
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	-	-	-
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	-	-	-
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		12,556	4,160	16,716	

제13절 안면장애

1. 안면장애 현황

안면 장애인은 약 0.3만 명으로 남자와 여자의 비중은 유사하게 조사되었다. 연령분포는 80세 이상이 27.9%, 70대가 19.3%, 60대가 17.8%, 50대가 16.4% 등 고령자 비율이 높았다. 성별 연령 분포는 남자는 40대부터 증가하여 50대와 70대에 가장 높은 비율을 보이고, 여자는 70~80대 등 초고령자 비율이 높았다.

〈표 5-13-1〉 안면장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)			
구분	남자	여자	전체
0~ 9세	-	-	-
10~19세	0.0	2.1	1.1
20~29세	4.1	2.8	3.4
30~39세	5.0	6.9	6.0
40~49세	14.0	2.6	8.2
50~59세	20.9	11.9	16.4
60~64세	14.1	7.8	10.9
65~69세	13.9	0.0	6.9
70~79세	24.8	13.9	19.3
80세 이상	3.1	52.0	27.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	1,912 (68)	1,959 (34)	3,871 (102)

2. 장애 발생 시기

안면장애의 발생시기는 만 1세 이후가 87.9%로 높았고, 출생전 또는 출생시가 7.4%, 만 1세 이전이 4.7%이었다. 성별로는 남자가 출생 전 또는 출생시에 발생한 비율이 높고, 여자가 만 1세 이후에 발생한 비율이 높았다.

〈표 5-13-2〉 안면장애인의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	13.5	1.4	7.4
만 1세 이전	4.9	4.4	4.7
만 1세 후	81.5	94.2	87.9
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	1,912	1,959	3,871

만 1세 이후에 안면장애가 발생한 경우, 60대에 발생한 경우가 28.9%, 10세 미만에서 발생한 경우가 21.3%, 10대가 13.1%로 높았고, 40~50대도 12% 수준의 발생 비율을 보였다. 남녀 모두 10세 미만 때에 장애가 발생한 비율이 각각 20.9%, 21.7%로 높았고, 이외에 남자는 10대와 40대가, 여자는 60대에 발생한 비율이 높았다.

〈표 5-13-3〉 안면장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	10.1	11.6	10.9
만 5~ 9세	10.8	10.1	10.4
만 10~19세	23.8	4.0	13.1
만 20~29세	8.0	5.3	6.5
만 30~39세	7.2	3.1	5.0
만 40~49세	19.9	6.1	12.4
만 50~59세	16.3	8.4	12.0
만 60~69세	2.2	51.4	28.9
만 70세 이상	1.7	0.0	0.8
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	1,560	1,843	3,403

3. 장애 발생 원인

안면장애의 발생 원인은 후천적 사고가 70.6%, 후천적 질환이 14.5%, 선천적 원인이 11.8%, 원인불명이 2.4%, 출생시 원인이 0.7%이었다. 성별로는 남자가 선천적 원인, 후천적 질환에 의한 경우가 상대적으로 높았고, 여자는 후천적 사고에 의해 발생한 비율이 높았다.

〈표 5-13-4〉 안면장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		13.4	10.3	11.8
출생시 원인		1.4	0.0	0.7
후천적 원인	질환	20.7	8.6	14.5
	사고	59.7	81.2	70.6
원인불명		4.8	0.0	2.4
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		1,912	1,959	3,871

후천적 원인에 의한 경우는 사고 중 화상이 60.9%로 가장 많았고, 이외에 기타 사고 및 외상 9.6%, 신생물(종양)질환 8.5%, 기타(중독성 질환, 감염성 질환 등)질환 4.3%, 운동 및 놀이 중 사고 4.1%, 가정내 사고가 3.6% 등 이었다.

성별로는 남자는 화상을 비롯하여 기타 사고 및 외상, 운동(놀이) 중 사고 등 다양한 사고와 신생물(종양)질환에 의해 발생한 비율이 높았고, 여자는 화상에 의한 경우가 가장 높고 이외에 기타 사고 및 외상, 신생물(종양)질환 등 의 이유로 장애가 발생하였다.

〈표 5-13-5〉 안면장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후 천 적 원인	질환	신경계질환	2.3	4.2	3.3
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	-	-	-
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	13.7	4.0	8.5
		기타(중독성질환, 감염성질환 등)	7.6	1.3	4.3
		미상	2.1	0.0	1.0

〈표 5-13-5〉 안면장애의 후천적 장애원인(계속)

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후 천 적 원 인	사 고	폭력에 의한 사고	1.8	0.0	0.8
		가정내 사고	4.6	2.8	3.6
		교통사고(탑승자)	1.4	2.5	2.0
		교통사고(보행자)	-	-	-
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	8.8	0.0	4.1
		화상	40.9	78.3	60.9
		의료·약물 사고	0.0	1.8	0.9
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	2.1	0.0	1.0
		기타 사고 및 외상	14.8	5.1	9.6
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계			100.0	100.0	100.0
전국 추정수			1,537	1,757	3,294

제14절 장루·요루장애

1. 장루·요루장애 현황

장루·요루 장애인은 2.1만 명으로, 남자는 1.2만 명, 여자는 약 0.8만 명이었다. 연령분포는 70대가 37.6%, 80세 이상이 27.0%, 60대가 21.4% 등 초고령자인 70~80대의 비중이 높았다. 성별 연령 분포를 보면, 남자는 50대부터 증가하여 70대에 가장 높은 비율을 보였고, 여자는 60대(15.3%)에 높아지고 70대를 거쳐 80세 이후에 가장 높은 비율을 보였다.

〈표 5-14-1〉 장루·요루장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	-	-	-
10~19세	1.0	3.6	2.1
20~29세	-	-	-
30~39세	0.1	2.4	1.0
40~49세	1.5	4.6	2.7
50~59세	10.7	4.5	8.2
60~64세	11.0	9.7	10.5
65~69세	14.5	5.6	10.9
70~79세	43.1	29.5	37.6
80세 이상	18.1	40.1	27.0
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	12,587 (134)	8,453 (83)	21,040 (217)

2. 장애 부위

장애 부위는 장루가 63.1%로 가장 많았고, 다음으로 요루가 27.3%, 요루와 장루가 모두 있는 경우는 9.7%이었다. 성별로는 남자는 요루가 있는 비율이 38.6%로 여자에 비해 높았고 여자는 장루가 있는 비율이 81.5%로 상대적으로 높았다.

〈표 5-14-2〉 장루·요루장애의 장애부위

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
요루	38.6	10.4	27.3
장루	50.7	81.5	63.1
요루·장루	10.7	8.1	9.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,587	8,453	21,040

3. 장애발생 시기

장루요루 장애의 발생 시기는 만 1세 이후가 99.4%로 대부분을 차지하고 만 1세 이전이 0.5%, 출생전 또는 출생시가 0.2%이었다.

〈표 5-14-3〉 장루·요루장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	0.3	0.0	0.2
만 1세 이전	0.8	0.0	0.5
만 1세 후	99.0	100.0	99.4
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,587	8,453	21,040

만 1세 이후 발생한 경우, 60대에 발생한 경우가 28.4%, 70대가 27.3%, 50대가 25.6% 등 50대 이후 급증하여 지속적으로 높은 수준의 발생 비율을 보였다. 성별로는 남자는 50대에 발생 비율이 급증하여 60대까지 높은 경향이고, 여자는 50대, 60대에 점차 증가하다가 70세 이후에 발생한 경우가 35.0%로 가장 높았다.

〈표 5-14-4〉 장루·요루장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~ 4세	0.0	0.3	0.1
만 5~ 9세	0.0	1.5	0.6
만 10~19세	0.0	1.8	0.7
만 20~29세	2.4	2.4	2.4
만 30~39세	2.2	3.1	2.6
만 40~49세	11.5	13.6	12.4
만 50~59세	30.0	19.1	25.6
만 60~69세	31.9	23.2	28.4
만 70세 이상	22.0	35.0	27.3
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	12,456	8,452	20,908

4. 장애발생 원인

장루·요루장애의 발생 원인은 후천적 질환에 의한 경우가 94.6%로 가장 많았고, 후천적 사고 4.6%, 선천적 원인 0.7%이었다. 발생 원인에서 남녀 간의 차이를 보이지 않았다.

〈표 5-14-5〉 장루·요루장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
선천적 원인		1.0	0.3	0.7
출생시 원인		-	-	-
후천적 원인	질환	94.3	95.2	94.6
	사고	4.7	4.5	4.6
원인불명		-	-	-
계		100.0	100.0	100.0
전국 추정수		12,587	8,453	21,040

장루·요루 장애의 후천적 원인은, 신생물(종양)질환에 의한 경우가 82.2%로 가장 높았고, 다음으로 소화기계 질환이 7.8%, 신장·비뇨·생식기계 질환이 5.3%, 교통사고(탑승자, 보행자)가 2.1% 등 이었다. 성별 차이는 크지 않으나 남자가 신생물(종양)질환, 신장·비뇨·생식기계 질환, 교통사고, 기타 사고 및 외상에 의한 비율이 높고, 여자는 소화기계 질환, 의료·약물사고에 의한 원인 비율이 높았다.

〈표 5-14-6〉 장루·요루장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분		남자	여자	전체
후천적 원인	신경계질환	-	-	-
	정신질환	-	-	-
	감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
	심혈관 질환	-	-	-
	호흡기 질환	-	-	-
	소화기계 질환	1.3	17.5	7.8
	대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
	신장·비뇨·생식기계 질환	5.9	4.4	5.3
	근골격계 질환	-	-	-
	신생물(종양)질환	88.1	73.6	82.2
	기타 (중독성질환, 감염성질환 등)	-	-	-
	미상	-	-	-

〈표 5-14-6〉 장루·요루장애의 후천적 장애원인(계속)

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	사고	폭력에 의한 사고	-	-	-
		가정내 사고	-	-	-
		교통사고(탑승자)	2.3	0.0	1.4
		교통사고(보행자)	0.0	1.8	0.7
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	-	-	-
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	0.0	2.7	1.1
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	2.4	0.0	1.4
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계			100.0	100.0	100.0
전국 추정수			12,457	8,428	20,885

제15절 뇌전증 장애

1. 뇌전증 장애 현황

뇌전증 장애인은 1.2만 명이며 남자가 여자에 비해 다소 많으나 큰 차이는 없었다. 연령은 50대가 23.0%, 60대가 22.8% 등 50~60대의 비율이 높지만 10대~40대의 비중도 유사한 수준으로 높은 고령 분포를 보였다.

성별 연령 분포는 남자는 50대가 가장 높고 10~30대 등 아동·청년 연령대에도 비교적 높은 비율을 보이고, 여자는 40대부터 증가하여 60대가 41.1%로 가장 많은 비중을 차지하는 연령 분포를 보였다.

〈표 5-15-1〉 뇌전증장애인의 성별·연령별 분포

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
0~ 9세	2.6	1.0	2.0
10~19세	16.6	1.4	10.8
20~29세	11.6	8.6	10.5
30~39세	19.3	8.6	15.2
40~49세	12.3	18.2	14.5
50~59세	24.5	20.6	23.0
60~64세	4.3	22.0	11.0
65~69세	7.3	19.1	11.8
70~79세	1.5	0.6	1.2
80세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수 (N)	7,492 (91)	4,643 (79)	12,135 (170)

2. 장애 발생 시기

뇌전증 장애가 발생한 시기는 만 1세 이후가 92.4%로 가장 많았고, 만 1세 이전이 7.0%, 출생전 또는 출생시가 0.6% 이었다. 남자의 경우 만 1세 이전에 발생한 비율이 10.9%로 상대적으로 높았고, 여자는 대부분이 만 1세 이후에 발생하였다.

〈표 5-15-2〉 뇌전증장애의 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
출생전 또는 출생시	1.0	0.0	0.6
만 1세 이전	10.9	0.8	7.0
만 1세 후	88.2	99.2	92.4
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	7,492	4,643	12,135

뇌전증 장애가 만 1세 이후 발생한 경우 연령은 10세 미만이 37.3%로 가장 많았다. 다음으로 10대에 발생한 경우가 27.5%, 20대 및 50대에 발생한 경우가 9.2%, 40대 8.9%, 30대 8.0% 등 영유아 및 아동기에 발생한 비율이 높았다.

성별로는 남자의 경우 5세 미만에서 발생한 비율이 다소 높았고 여자는 30~40대에 발생한 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 5-15-3〉 뇌전증장애의 후천적 장애발생시기

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
만 1~4세	15.8	10.1	13.5
만 5~9세	21.5	27.0	23.8
만 10~19세	29.6	24.5	27.5
만 20~29세	9.2	9.0	9.2
만 30~39세	5.7	11.2	8.0
만 40~49세	7.2	11.3	8.9
만 50~59세	10.9	6.8	9.2
만 60~69세	-	-	-
만 70세 이상	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	6,604	4,608	11,212

3. 장애발생 원인

뇌전증 장애의 발생 원인은 후천적 질환에 의한 경우가 49.1%, 후천적 사고가 15.7%로 후천적 원인이 64.8% 였다. 다음으로 원인 불명이 18.7%로 높았고, 선천적 원인이 12.6%, 출생시 원인이 4.0% 였다.

성별로는 남자의 경우 선천적 원인, 출생시 원인, 후천적 질환 및 사고에 의한 경우에서 상대적으로 높았고, 여자는 원인불명의 비율이 높았다.

〈표 5-15-4〉 뇌전증장애의 장애발생 원인

(단위: %, 명)

구분	남자	여자	전체
선천적 원인	16.4	6.5	12.6
출생시 원인	5.8	1.0	4.0
후천적 원인 질환	52.3	43.9	49.1
사고	16.5	14.4	15.7
원인불명	9.0	34.3	18.7
계	100.0	100.0	100.0
전국 추정수	7,492	4,643	12,135

후천적 원인은 구체적으로, 신경계 질환에 의한 경우가 49.4%로 절반을 차지하였고 다음으로 심혈관 질환이 9.4%, 신생물(종양)질환이 8.8%, 기타(중독성 질환, 감염성

질환 등)질환이 7.7% 였다. 후천적 사고는 폭력에 의한 사고 7.5%, 가정내 사고 5.4%, 기타 사고 및 외상 4.8%, 교통사고(탑승자, 보행자) 4.2% 등 이었다.

성별로는 남자가 심혈관 질환, 신생물(종양)질환, 교통사고(탑승자, 보행자)에 의한 경우가 상대적으로 높았고, 여자는 신경계 질환, 폭력에 의한 사고, 기타 사고 및 외상에서 높았다.

〈표 5-15-5〉 뇌전증장애의 후천적 장애원인

(단위: %, 명)

구분			남자	여자	전체
후천적 원인	질환	신경계질환	44.4	58.9	49.4
		정신질환	-	-	-
		감각기(눈, 귀, 조음기관) 질환	-	-	-
		심혈관 질환	13.7	1.0	9.4
		호흡기 질환	-	-	-
		소화기계 질환	-	-	-
		대사, 면역 및 내분비계 질환	-	-	-
		신장·비뇨·생식기계 질환	-	-	-
		근골격계 질환	-	-	-
		신생물(종양)질환	10.2	6.1	8.8
		기타 (중독성질환, 감염성질환 등)	7.7	7.5	7.7
		미상	0.0	1.7	0.6
	사고	폭력에 의한 사고	6.3	9.7	7.5
		가정내 사고	5.6	5.1	5.4
		교통사고(탑승자)	4.4	1.6	3.5
		교통사고(보행자)	1.1	0.0	0.7
		운동(스포츠) 및 놀이 중 사고	2.4	2.4	2.4
		화상	-	-	-
		의료·약물 사고	-	-	-
		재난(지진등 자연재해, 사회재난)	-	-	-
		전상(군대에서의 상해 포함)	-	-	-
		기타 사고 및 외상	4.2	5.9	4.8
		미상	-	-	-
		기타	-	-	-
계		100.0	100.0	100.0	
전국 추정수		5,155	2,703	7,858	



제6장

조사 결과Ⅱ: 재가장애인의 일반적 특성

- 제1절 일반 특성
- 제2절 보건의료·건강
- 제3절 일상생활 지원
- 제4절 장애인 보조기기
- 제5절 교육
- 제6절 취업 및 직업생활
- 제7절 사회 및 문화·여가활동
- 제8절 결혼생활·여성장애인
- 제9절 생활만족도 및 폭력·차별경험
- 제10절 주거 및 재난 안전
- 제11절 복지서비스
- 제12절 경제상태

제6장

조사 결과II: 재가장애인의 일반적 특성

제1절 일반 특성

1. 일반 특성

재가장애인의 성별 분포는 남자가 57.8%, 여자가 42.2%로, 남자의 비율이 다소 높은 것으로 나타났다. 장애유형별로 살펴보면, 자폐성장애는 남자의 비율이 82.5%로 특히 높았으며, 뇌전증장애의 경우 여자의 비율이 49.6%로 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-1-1〉 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
남자	57.0	57.0	60.2	52.8	74.9	64.9	82.5	51.6	59.8	61.1	78.8	73.2	64.2	54.2	50.4	57.8
여자	43.0	43.0	39.8	47.2	25.1	35.1	17.5	48.4	40.2	38.9	21.2	26.8	35.8	45.8	49.6	42.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

연령 분포를 살펴보면, 연령대가 높아질수록 증가하는 경향을 보이고 있는데 특히 50대 이후 연령대에서 더욱 증가폭이 컸다. 50~60세 미만 15.1%, 60~70세 미만 23.9%, 70세 이상 42.0%로 나타나 60세 이후 장애인이 전체의 65.9%를 차지하고 있다. 대부분의 장애유형에서 50세 이상부터 급격히 많아지는 것을 볼 수 있으나, 지적 장애와 자폐성장애의 경우 상대적으로 30대 미만의 연령대에서 높은 비율을 보이고 있다.

〈표 6-1-2〉 연령 분포

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
10세 미만	-	2.6	0.1	0.3	18.1	5.1	26.5	-	0.2	0.5	-	0.4	-	-	0.6	1.3
10~20세 미만	0.2	1.9	0.2	1.1	5.9	16.6	33.1	-	0.1	6.8	-	0.9	1.6	2.3	5.3	2.3
20~30세 미만	0.6	3.6	1.1	0.9	2.6	25.4	27.3	2.2	1.0	9.5	0.5	0.5	5.1	-	5.1	3.4
30~40세 미만	1.4	4.8	3.8	1.3	3.1	19.3	12.1	9.9	3.7	4.9	1.7	-	7.2	1.2	10.5	4.0
40~50세 미만	7.2	7.1	10.2	2.9	6.1	13.8	1.0	21.3	11.6	6.4	4.5	11.7	10.7	3.1	20.4	8.0
50~60세 미만	17.4	13.0	16.5	5.1	16.0	10.7	-	37.3	23.1	13.1	12.6	30.4	24.1	7.3	28.4	15.1
60~70세 미만	30.3	24.0	23.9	13.9	23.1	7.3	-	22.5	31.1	25.8	31.8	41.9	23.2	19.0	27.9	23.9
70세 이상	42.8	42.9	44.2	74.4	24.9	1.8	-	6.9	29.2	32.9	48.9	14.2	28.2	67.0	1.9	42.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	116,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

장애인의 장애등록 연도를 살펴보면, 2003년~2008년이 22.2%로 가장 높게 나타났고 다음으로 2013년~2018년이 18.6%, 2019년~2021년이 16.6%의 순으로 높게 나타났다. 최근(2019년 이후) 장애등록(재판정 포함)한 비중이 높은 장애유형은 신장장애(60.6%), 자폐성장애(58.9%), 호흡기장애(48.3%), 뇌전증장애(46.7%), 청각장애(42.3%), 장루·요루장애(41.3%), 언어장애(41.1%) 등이었다.

〈표 6-1-3〉 장애등록 연도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
1988년~1992년	4.2	0.5	2.8	1.9	4.0	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8
1993년~1997년	5.8	1.0	1.7	0.8	1.2	5.8	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	3.4
1998년~2002년	20.6	9.5	18.2	8.1	16.2	11.7	4.0	10.3	5.2	9.9	-	-	-	6.5	-	14.8
2003년~2008년	30.0	20.3	24.3	11.2	14.0	13.9	8.0	17.8	6.8	20.5	28.1	15.4	60.4	25.6	28.4	22.2
2009년~2012년	13.2	9.3	12.9	6.6	8.5	12.8	6.6	12.4	7.1	15.3	8.1	18.9	15.6	8.8	5.9	11.2
2013년~2018년	12.0	23.3	19.3	29.1	15.1	22.2	22.5	25.6	20.3	22.4	15.5	26.7	11.2	17.9	19.0	18.6
2019년~2021년	9.3	22.3	15.3	26.1	22.5	20.4	33.3	17.4	27.4	17.9	20.1	26.2	8.5	27.5	24.6	16.6
2022년 이후	4.9	13.9	5.6	16.2	18.6	9.4	25.6	16.1	33.2	14.0	28.2	12.8	4.4	13.8	22.1	10.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	116,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

주: 재판정 받은 경우 가장 최근 재판정 받은 연도 기준

등록 장애유형을 보면 주장애로는 지체장애가 44.4%로 가장 많았고, 다음으로 청각장애(16.4%), 시각장애(9.5%), 뇌병변장애(9.2%)의 순이었고, 안면장애(0.1%)가 가장 적었다. 부장애가 있는 경우의 장애유형은 지체장애가 55.1%로 가장 많았고, 청각장애(12.0%), 뇌병변장애(10.6%) 등의 순이었다.

〈표 6-1-4〉 등록 장애유형(주장애와 부장애)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
주장애	44.4	9.2	9.5	16.4	0.9	7.9	1.4	4.0	4.1	0.2	0.4	0.6	0.1	0.6	0.3	100.0 (2,630,374)
부장애	55.1	10.6	10.5	12.0	5.1	3.5	0.3	0.3	0.2	0.3	-	0.4	0.5	0.7	0.5	100.0 (231,753)

주: 부장애의 경우 부장애가 있는 경우의 비율임.

주장애유형의 성별 분포를 보면 남성이 57.8%로 여성 42.2%에 비해 높았는데, 특히 자폐성장애(82.0%), 호흡기장애(78.8%), 언어장애(74.8%), 간장애(72.8%) 등에서 남성의 비율이 매우 높았다.

〈표 6-1-5〉 등록 장애유형(주장애)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
남자	57.1	56.5	60.5	52.7	74.8	65.2	82.0	51.1	59.7	61.1	78.8	72.8	63.0	57.5	50.6	57.8
여자	42.9	43.5	39.5	47.3	25.2	34.8	18.0	48.9	40.3	38.9	21.2	27.2	37.0	42.5	49.4	42.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

부장애유형의 성별 분포를 보면, 남성이 60.6%로 여성 39.4% 보다 높았다. 특히 장루·요루장애(100.0%), 간장애(87.4%), 시각장애(68.4%), 지체장애(61.4%)를 부장애로 가지는 경우 남성의 비율이 여성 보다 많이 높았다.

〈표 6-1-6〉 등록 장애유형(부장애)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
남자	61.4	59.1	68.4	56.6	58.2	50.8	53.8	48.6	5.8	-	34.1	87.4	12.5	100.0	54.6	60.6
여자	38.6	40.9	31.6	43.4	41.8	49.2	46.2	51.4	94.2	-	65.9	12.6	87.5	-	45.4	39.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	107,820	26,984	11,963	32,853	6,402	18,671	2,459	5,828	12,178	454	2,209	775	518	1,469	1,169	231,753

주: 부장애가 있는 경우 기준임

장애정도를 살펴보면, 장애정도가 심한 장애인이 34.9%, 장애 정도가 심하지 않은 장애인은 65.1%로 나타났다. 장애유형별로 장애정도가 심한 장애인은 지적장애, 자폐성장애, 정신장애의 정신적 장애유형에서 99%~100%로 나타났고, 장애정도가 심하지 않은 장애인은 간장애와 장루·요루장애에서 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-1-7〉 장애정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애정도가 심한 장애인	16.6	57.5	17.7	19.2	42.3	100.0	100.0	99.0	73.8	75.9	95.6	4.6	45.7	5.3	25.1	34.9
장애정도가 심하지 않은 장애인	83.4	42.5	82.3	80.8	57.7	-	-	1.0	26.2	24.1	4.4	95.4	54.3	94.7	74.9	65.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애등급이 폐지되기 전 시점인 2019년 7월 이전에 장애등록을 한 경우 기존의 장애등급을 알아본 결과, 5급 26.2%, 6급 24.3%로 가장 많았고 다음으로 4급 16.4%, 3급 16.2%, 2급 11.6%, 1급 5.2%의 순으로 나타났다.

〈표 6-1-8〉 장애등급(‘19.7. 이전 장애등록한 경우)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1급	2.1	12.2	10.1	0.7	2.3	18.7	40.0	4.0	2.6	1.7	2.4	0.8	2.5	-	1.0	5.2
2급	4.8	21.1	2.4	12.3	6.7	34.8	46.5	24.7	55.5	11.5	31.3	2.2	15.7	0.8	8.2	11.6
3급	9.6	28.6	4.9	12.0	32.0	46.5	13.4	71.4	-	62.6	63.7	1.1	24.4	5.8	11.8	16.2
4급	21.0	14.2	6.5	21.9	58.1	-	-	-	1.0	0.8	-	3.5	49.0	46.2	63.4	16.4
5급	33.0	15.3	13.0	37.2	0.3	-	-	-	40.9	23.5	2.5	92.4	8.3	47.2	14.5	26.2
6급	29.5	8.7	63.1	16.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	24.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,025,408	174,481	205,882	276,071	14,672	147,781	18,415	72,841	48,496	3,653	6,205	9,727	2,311	11,691	4,353	2,021,987

주: 장애등급제 폐지(2019년 7월) 이후 장애등록한 경우 제외

2. 가구 특성

장애인 가구의 총 가구원 수를 살펴보면, 2인 가구가 40.6%로 가장 많았고 다음으로 1인 가구 26.6%, 3인 가구 17.5%, 4인 가구 10.8%, 5인 이상 가구 4.5%의 순으로 나타났다. 특히 1인 가구의 경우는 장루·요루장애(34.3%), 안면장애(33.6%), 호흡기장애(33.2%), 시각장애(32.7%)의 경우에 다른 장애유형에 비해 더 높은 비율을 보였다. 장애유형별로는 대부분의 장애유형에서 1인 및 2인가구가 가장 높은 비율을 차지하고 있는 반면 지적장애와 자폐성장애의 경우 가구원 수가 3인 이상인 경우가 66.6%, 88.4%로 다른 장애유형에 비해 높았다.

〈표 6-1-9〉 총 가구원 수

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1인	27.8	25.7	32.7	30.8	18.9	12.3	0.7	27.0	20.8	16.1	33.2	16.7	33.6	34.3	26.3	26.6
2인	42.8	40.4	39.7	46.3	35.1	21.1	10.9	37.3	46.8	42.1	42.0	43.3	30.0	47.5	36.5	40.6
3인	15.8	18.5	15.2	12.8	16.9	30.8	31.9	25.5	19.9	22.9	15.6	19.6	20.7	11.3	24.7	17.5
4인	9.7	10.0	8.4	6.6	21.4	26.4	43.4	7.0	9.7	10.2	6.6	17.1	9.3	2.9	8.4	10.8
5인 이상	3.8	5.4	4.1	3.4	7.7	9.4	13.1	3.3	2.8	8.7	2.6	3.3	6.4	4.0	4.1	4.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

가구 내 총 장애인 수는 1인이 91.4%로 가장 많았으며, 다음으로 2인 7.9%, 3인 0.5%의 순이었다. 가구내 장애인이 1인 있는 경우가 가장 많았으나, 2인 이상의 장애인이 있는 경우는 지적장애(16.1%), 언어장애(15.2%)가 상대적으로 가장 많았다.

〈표 6-1-10〉 가구 내 총 장애인 수

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1인	92.7	94.0	93.0	89.4	84.9	83.9	93.4	87.2	93.6	94.7	96.9	94.1	92.7	93.1	89.7	91.4
2인	7.1	5.6	6.5	9.6	13.0	13.6	5.7	11.7	5.7	5.3	2.6	5.9	7.3	6.9	9.9	7.9
3인	0.2	0.3	0.6	1.0	1.4	1.6	0.9	0.6	0.6	-	0.5	-	-	-	0.4	0.5
4인 이상	0.1	0.1	-	0.1	0.8	0.9	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인 가구의 가구주가 누구인지에 대해서는 장애인 본인인 경우가 65.4%로 가장 높은 비율을 보였고, 다음으로 배우자 15.4%, 부모 11.4%의 순으로 나타났다.

장애인 본인이 가구주인 경우는 호흡기장애가 85.5%로 가장 높았고, 다음으로 간장애, 안면장애, 장루요루장애, 지체장애, 시각장애, 청각장애 등에서 70% 이상으로 높게 나타났으며, 부모가 가구주인 경우는 지적장애(68.8%), 자폐성장애(94.1%)에서 높게 나타났다.

〈표 6-1-11〉 가구주

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
본인	74.8	56.5	74.2	72.6	54.3	17.9	3.4	43.8	66.5	56.2	85.5	77.0	76.0	75.7	44.9	65.4
배우자	17.5	19.1	16.1	12.9	8.9	4.6	-	11.9	21.8	17.2	7.0	17.2	13.5	14.3	21.7	15.4
자녀	4.9	7.2	4.4	9.5	5.5	0.8	-	2.1	6.5	6.6	3.6	1.6	1.3	5.8	0.4	5.3
자녀의 배우자	0.8	1.2	0.7	1.0	0.8	-	-	-	-	1.1	0.2	0.7	-	0.6	-	0.7
부모	1.5	13.8	3.3	3.4	29.3	68.8	94.1	32.0	4.7	16.9	2.6	3.0	8.6	3.3	26.7	11.4
형제자매	0.2	1.7	0.8	0.4	1.2	4.3	1.2	9.4	0.3	2.0	1.0	0.5	-	0.2	6.2	1.2
조부모	-	-	-	0.1	-	2.0	0.9	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.2
손자녀	-	0.2	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
배우자의 부모	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배우자의 형제자매	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타 친족	0.3	0.2	-	0.1	-	1.1	0.4	0.4	-	-	-	-	0.5	0.1	-	0.3
비혈연	-	-	0.1	-	-	0.6	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인 가구 구성원을 기준으로 유형분류를 하면, ‘부부 가구’가 31.6%로 가장 많았고, 다음으로 ‘1인 가구’(26.6%), ‘부부+미·기혼자녀’(22.7%), ‘편모+미혼자녀’(6.8%) 등으로 나타났다.

장애유형별로는 지적장애, 자폐성장애에서 ‘부부+미·기혼자녀’ 비율이 각각 48.3% 및 71.8%로 높았고, 정신장애(23.3%), 지적장애(21.1%)의 경우 ‘편모/편부+미혼자녀’ 비율이 높게 나타났다.

〈표 6-1-12〉 가구 유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1인가구	27.8	25.7	32.7	30.8	18.9	12.3	0.7	27.0	20.8	16.1	33.2	16.7	33.6	34.3	26.3	26.6
부부	36.1	30.7	32.6	38.8	26.5	3.4	-	11.6	37.2	30.0	39.7	38.9	24.7	40.3	21.7	31.6
기타1세대	0.3	1.4	0.5	0.5	0.8	2.9	0.9	6.4	0.9	2.0	0.3	1.0	-	0.1	1.9	0.9
부부+미혼자녀	21.1	23.1	19.1	11.9	36.7	48.3	71.8	20.1	24.6	30.5	18.1	31.7	30.0	10.8	25.2	22.7
편부+미혼자녀	1.5	1.6	1.7	1.4	2.1	5.2	2.8	4.7	2.0	4.7	2.2	0.3	1.9	2.6	4.7	2.0
편모+미혼자녀	5.2	6.3	5.4	4.5	6.7	15.9	14.1	18.6	6.9	4.8	0.2	2.9	4.9	5.3	14.6	6.8
부부+양친	0.1	0.3	-	0.5	0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	0.7	-	-	-	0.2
부부+편부모	1.6	1.5	1.4	3.2	0.8	0.3	-	0.3	1.1	2.7	0.6	0.9	0.9	1.4	0.7	1.6
부부+자녀+ 부부형제·자매	0.2	0.4	-	0.0	-	0.2	-	1.4	-	-	-	0.6	-	-	1.4	0.2
조부모+손자녀	0.8	1.2	0.4	0.5	-	1.6	-	0.1	0.3	1.7	0.4	0.1	-	-	-	0.7
기타2세대	1.5	2.6	1.3	1.7	1.3	3.4	1.3	4.7	1.5	0.8	0.7	1.7	1.5	1.0	2.3	1.9
부부+자녀+양친	0.6	0.9	0.4	1.0	-	0.6	2.4	-	0.6	-	1.3	0.5	-	2.6	0.3	0.7
부부+자녀+편부모	1.8	2.6	2.0	2.1	4.2	2.0	2.4	1.2	2.5	3.5	1.5	2.5	0.4	0.8	0.9	2.0
기타3세대	1.4	1.5	2.2	3.1	1.5	3.0	3.7	2.9	1.4	3.0	1.7	1.5	2.1	0.8	-	2.0
비혈연가구	-	-	0.2	-	-	0.6	-	0.7	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

주: 기타는 조부모, 부모, 배우자, 형제자매, 자녀, 손자녀, 증조부모, 증손자녀, 비혈연 외 기타로만 이루어진 가구임

제2절 보건의료·건강

1. 주된 장애

「장애인복지법」에 따라 등록된 장애유형과 관계없이 질문한 조사대상자의 주된 장애를 알아보면 다음과 같다. 전체적으로 남성이 57.8%로 여성에 비해 많았으나 장애 유형에 있어 성별 분포에는 다소의 차이가 있다. 즉, 지체장애와 뇌병변장애를 포함하여 대부분 남성이 많지만 청각장애와 정신장애, 그리고 뇌전증장애의 경우 남성과 여성이 비슷한 비율을 보이고 있고 자폐성장애, 호흡기장애, 간장애 등은 남성이 훨씬 많아 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-1〉 주된 장애

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
남	57.0	57.0	60.2	52.8	74.9	64.9	82.5	51.6	59.8	61.1	78.8	73.2	64.2	54.2	50.4	57.8
여	43.0	43.0	39.8	47.2	25.1	35.1	17.5	48.4	40.2	38.9	21.2	26.8	35.8	45.8	49.6	42.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

2. 건강보험 가입여부 및 형태

장애인의 건강보험 가입 형태에 있어서는 조사대상 중에서 직장건강보험이 53.5%로 가장 많았고 지역건강보험 29.7%로 전체 대상 중 83.2%를 차지하고 있어 2020년 조사보다 높은 비율을 보이고 있다. 한편 의료급여 대상자는 1종 15.3%, 2종 1.4%로 직전 실태조사 결과에 비해서는 다소 낮은 것으로 나타났다.¹³⁾ 장애유형별로 의료급여(1, 2급) 가입 비율이 높은 장애는 정신장애(70.1%), 뇌전증장애(45.9%), 지적장애(34.4%), 뇌병변장애(23.1%)의 순이었다.

〈표 6-2-2〉 건강보험 가입 여부 및 형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
직장건강보험	56.0	48.0	59.0	59.8	55.3	46.4	72.0	18.4	45.4	57.6	50.0	54.7	49.7	47.4	36.8	53.5
지역건강보험	32.6	28.9	29.3	28.6	27.7	19.2	21.1	21.5	35.0	24.2	29.4	36.9	34.2	39.2	17.4	29.7
의료급여1종	10.1	21.3	10.4	10.7	15.5	31.1	5.3	56.6	18.8	17.1	18.2	8.0	16.1	13.4	38.2	15.3
의료급여2종	1.2	1.8	1.2	0.9	1.3	3.3	1.6	3.5	0.7	1.2	2.3	0.4	-	-	7.7	1.4
기타	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
미가입	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

국민건강보험 외에 질병 또는 상해를 보장하는 민간의료보험에 가입하였는지의 여부에 있어서는 응답자의 41.4%가 가입하였다고 하였으며,¹⁴⁾ 장애유형별로는 자폐성

13) 2022년 건강보험통계연보(국민건강보험, 2023)에 의하면 51,169천명의 전체 가입자 중 직장건강보험 가입자 66.6%, 지역건강보험 가입자 30.4%이며 의료급여 대상자는 2.9%임.

14) 민간의료보험 가입과 관련하여 2020년도 한국의료패널 기초분석보고서(건강보험연구원, 2022)에 따르면

장애, 간장애, 안면장애의 순으로 민간의료보험에 가입한 경우가 그렇지 않은 경우보다 많았다.

〈표 6-2-3〉 민간의료보험 가입여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	48.6	32.0	47.4	27.3	46.4	40.5	60.8	20.5	41.1	33.5	33.1	58.4	53.8	28.8	35.4	41.4
아니오	51.4	68.0	52.6	72.7	53.6	59.5	39.2	79.5	58.9	66.5	66.9	41.6	46.2	71.2	64.6	58.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

3. 장애 및 기타 질환에 대한 진료

현재 정기적으로 치료나 재활, 기타 건강관리 목적으로 1년에 1회 이상 지속적인 진료를 받고 있는지를 알아보면 88.5%로 2020년 조사(76.3%)에 비해 높아진 진료 비율을 보이고 있다. 장애유형별 정기적인 진료 여부에 있어서 신장장애, 호흡기장애, 심장장애, 정신장애, 간장애, 뇌전증장애 등의 순으로 내부장애를 중심으로 비교적 높게 나타나고 있음을 알 수 있다. 그밖에 신체 외부의 장애에서는 뇌병변장애가 비교적 높아 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-4〉 현재 치료, 재활, 건강관리 목적으로 정기적, 지속적 진료 받고 있는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	88.3	94.8	87.9	91.0	82.9	65.9	79.4	98.8	100.0	98.9	99.2	98.6	75.4	96.6	98.0	88.5
아니오	11.7	5.2	12.1	9.0	17.1	34.1	20.6	1.2	-	1.1	0.8	1.4	24.6	3.4	2.0	11.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

조사대상 장애인들이 정기적 진료를 받는 장소를 알아보면 일반 병원 59.2%로 가장 많고 다음으로는 종합병원 18.7%, 상급종합병원 17.4%의 순으로 나타나 이전 조사에 비해 일반 병원 이용 비율이 높아진 반면 종합병원은 낮아지고 상급종합병원은

전체 조사대상 가구의 80.6%가 최소 1개 이상의 민간의료보험에 들어있는 것으로 조사됨.

변동이 없었으며, 재활병의원이나 한방병원은 매우 적었다.

장애유형별로는 간장애, 심장장애, 장루·요루장애 등 신체 내부장애의 상급종합병원 이용 비율이 다른 진료기관에 비해 높았고 다음으로 종합병원의 이용이 많아 다른 장애유형과는 다른 양상을 보이고 있다. 즉, 신체장애 중에는 지체장애, 청각장애, 시각장애, 안면장애의 경우에는 일반 병의원을 이용하는 비율이 가장 높은 반면 뇌병변장애는 상급종합병원이나 종합병원의 이용률이 고르게 높았다. 정신영역의 장애 가운데서는 정신장애와 지적장애는 상대적으로 병의원 이용율이 높게 나타난 반면 자폐성장애는 상급병원과 함께 치료센터 등의 기타 진료 기관의 이용도 많아 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 6-2-5〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받고 있는 곳

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
상급종합병원	13.9	29.0	18.6	11.3	25.5	14.9	24.4	11.1	31.0	68.4	45.1	78.9	16.4	41.0	39.7	17.4
종합병원	14.9	30.8	18.2	17.2	15.4	17.3	19.5	22.8	27.4	23.7	42.3	16.8	14.1	26.9	29.5	18.7
재활병원	1.2	3.3	0.3	0.5	4.2	0.1	0.4	0.5	0.4	-	-	-	-	0.1	0.4	1.1
병의원	65.1	34.4	60.7	69.3	41.2	61.4	35.0	65.5	41.1	7.9	12.6	4.1	69.0	31.1	30.3	59.2
보건소	1.8	1.0	1.1	0.7	1.0	0.7	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	-	1.2
한방병원	3.0	1.1	1.0	0.7	0.5	0.2	-	0.1	0.1	-	-	0.2	0.6	0.7	-	1.7
기타	0.1	0.5	-	0.2	12.1	5.4	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,026,076	242,607	222,055	386,257	19,279	133,234	30,217	102,599	107,516	4,890	11,304	15,032	1,983	17,819	7,088	2,327,956

장애인들이 정기적인 진료를 받는 목적에 있어서는 치료의 목적이 92.9%로 거의 대부분이었고 그 외에는 건강관리나 재활 3.8%, 예방 3.8%로 나타나 이전 조사(75.7%)에 비해 치료의 비율이 높게 나타났다. 장애유형에 따라서 진료받는 목적을 알아보면 자폐성장애, 언어장애, 지적장애, 뇌병변장애는 재활을 목적으로 진료를 받는 비율이 다른 장애에 비해 다소 높은 편이며, 정신장애를 비롯하여 신체 내부장애의 경우에는 대부분 치료 목적이 많았다. 그리고 건강관리와 예방 목적으로는 시각장애와 지적장애, 간장애의 비율이 다소 높았다.

〈표 6-2-6〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받는 목적

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 간질 장애	전체
치료	93.2	90.4	91.9	96.0	80.5	84.5	73.7	100.0	97.7	95.8	98.0	92.1	94.1	94.0	99.5	92.9
재활	4.1	7.9	0.6	1.2	15.8	7.4	23.0	-	-	1.2	0.2	0.8	1.8	1.7	0.5	3.8
건강관리·예방	2.8	1.6	7.5	2.7	3.7	8.1	3.4	-	2.3	3.0	1.7	7.2	4.2	4.3	-	3.3
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,026,076	242,607	222,055	386,257	19,279	133,234	30,217	102,599	107,516	4,890	11,304	15,032	1,983	17,819	7,088	2,327,956

현재 정기적, 지속적 진료를 받고 있지 않다면 주된 이유가 무엇인지를 알아보면 ‘정기적인 진료를 받을 필요성이 없어서’가 86.0%로 가장 많았으며, 그 밖의 이유로는 ‘진료받기 싫어서’ 4.1%, ‘경제적인 이유’ 3.9%, ‘병원까지 방문하기 불편해서’ 2.4%의 순으로 나타났다. 장애유형별로 구분해서 살펴보면 뇌병변장애의 경우에는 경제적 이유와 의료기관의 편의시설 설치 미비로 이용 불편의 이유가 상대적으로 많은 편이었으며 정신장애의 경우에는 주로 ‘진료받기 싫어서’의 이유가 많아 차이를 보였다. 또한 언어장애의 경우에는 상대적으로 의사소통에 어려움이 있어서 진료를 받지 않는 비율이 다른 장애에 비해 높았으며 안면장애의 경우에는 ‘의료진의 장애에 대한 이해 부족’이 다소 높게 나타났다.

〈표 6-2-7〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받지 않고 있는 가장 중요한 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
정기적인 진료를 받을 필요성이 없다고 생각해서	88.5	73.6	90.9	81.6	88.6	84.5	80.2	76.0	-	100.0	100.0	100.0	79.1	81.8	100.0	86.0
병의원까지 방문하기 불편해서	1.3	-	2.1	5.3	-	3.6	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
의료기관의 장애인 시설 설비·설치 미비로 이용이 불편해서	0.2	5.2	-	-	0.9	0.9	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
경제적 이유로	4.0	8.4	1.1	5.1	5.1	3.6	1.7	-	-	-	-	-	5.6	-	-	3.9
진료받기 싫어서	3.3	6.6	3.3	6.5	-	3.7	5.8	24.0	-	-	-	-	5.2	18.2	-	4.1
시간이 없어서(바빠서)	1.9	3.4	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
의사(의료진)의 장애에 대한 이해 부족(진료 거부)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	-	-	-
의사소통에 어려움이 있어서	0.7	2.8	-	1.6	5.4	3.7	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6
기타	-	-	0.8	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	136,455	13,434	30,434	38,395	3,975	68,879	7,854	1,220	-	54	96	208	646	620	148	302,418

4. 평소 본인 건강상태

자신의 평소 건강상태가 어떻다고 생각하는지에 대해 조사한 결과 건강이 ‘매우 나쁨’ 8.4%, ‘나쁨’ 37.8%로 전체의 46.2%가 건강이 나쁘다고 응답하여 절반 가까운 비중을 차지하고 있는 반면 좋은 편(매우 좋음 + 좋음)이라고 응답한 비율은 20.3%로 전체 국민에 비해서도 적은 것으로 나타났다.¹⁵⁾ 이러한 결과는 2020년 조사(14.9%)와 비교하여 건강이 좋은 편이라고 응답한 비율은 어느 정도 높아졌으나 보통이나 나쁜 편에서는 큰 차이가 없었다.

장애유형별로 건강상태에 있어서는 뇌병변장애와 신장, 심장, 호흡기장애의 경우 다른 장애에 비해 자신의 ‘건강이 나쁘다’고 인지하고 있는 비율이 높은 반면, 상대적으로 ‘건강이 좋다’라고 인지하는 장애인은 지적장애, 자폐성장애, 언어장애 등으로 나타나 장애유형에 따라 주관적 건강인지율에 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-8〉 평소 본인 건강 상태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 좋음	0.7	0.5	1.2	0.3	5.0	2.9	6.6	0.6	-	-	-	1.3	4.0	0.6	-	1.0
좋음	16.5	7.7	24.9	19.5	34.6	42.9	52.3	19.8	7.3	12.0	2.9	20.0	28.8	13.4	10.0	19.3
보통	34.6	23.1	35.5	38.1	25.5	33.8	27.9	41.8	22.3	30.4	21.8	44.0	34.5	29.7	28.6	33.6
나쁨	40.9	47.0	33.0	37.6	27.4	16.6	11.8	31.8	49.8	45.9	48.4	28.7	26.2	40.7	45.1	37.8
매우 나쁨	7.3	21.6	5.4	4.5	7.5	3.9	1.4	6.0	20.6	11.7	26.9	5.9	6.5	15.6	16.3	8.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,690,374

5. 건강검진

최근 2년간(2021. 9~ 2023. 8) 건강검진을 받은 적이 있는지 경험 여부는 다음의 표와 같은데, 전체 응답자의 70.3%가 건강검진을 받은 것으로 응답하여 2020년의 조사(70.4%)와 거의 동일한 비율을 보였으나 전체 국민에 비해서 수검율은 낮은 것으로 나타났다.¹⁶⁾ 장애유형별로는 지체장애, 시각장애, 청각장애, 간장애, 안면장애의 경우

15) 평소 본인의 건강이 ‘매우 좋음’과 ‘좋음’이라고 생각하는 분율인 ‘주관적 건강인지율’에서 19세 이상 전체 국민은 36.2%로 장애인에 비해 높게 나타남(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계).

16) 2022년 건강검진통계연보(국민건강보험)에 의하면 건강보험 대상자 기준 건강검진 수검률은 75.4%임.

건강검진을 받은 비율이 높았던 반면, 지적장애, 뇌병변장애, 정신장애, 자폐성장애, 심장장애, 장루·요루장애 등은 다른 유형에 비해 최근 건강검진 수검률이 상대적으로 낮게 나타났다.

〈표 6-2-9〉 최근 2년간 건강검진 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	76.4	56.4	76.8	71.8	70.8	54.1	64.9	53.8	65.5	61.5	65.9	80.2	72.6	61.4	61.8	70.3
아니오	23.6	43.6	23.2	28.2	29.2	45.9	35.1	46.2	34.5	38.5	34.1	19.8	27.4	38.6	38.2	29.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

건강검진을 받았다고 한 응답자에 대해 건강검진을 종류별로 알아보면, 건강보험의 건강검진을 받은 비율이 92.5%로 거의 대부분을 차지하고 있으며 다음으로는 본인부담 건강검진 3.4%, 각종 학교 건강검진이 2.8%였으나 매우 미미한 수준이었다. 이는 2020년 조사 결과에 비해 건강보험 건강검진 비율(74.9%)이 크게 높아진 점이 두드러진 특징이라 할 수 있다. 한편 장애유형별로는 자폐성장애의 경우 초·중·고 및 이에 준하는 각급 학교 건강검진의 비중이 59.3%로 매우 높았고 지적장애와 언어장애에서도 학교 검진이 비교적 높게 나타났으며, 신체 내부장애인 간, 신장, 심장, 장루·요루장애의 경우에는 본인부담의 종합건강검진 비율이 다른 장애에 비해 비교적 높은 편이었다.

〈표 6-2-10〉 건강검진을 받은 경우 검진 내용

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
본인부담 종합건강검진	3.2	2.6	4.0	3.2	3.5	1.3	1.8	0.4	8.6	8.4	3.3	16.7	3.8	8.0	1.1	3.4
산업장 특수건강검진	0.6	0.2	0.7	0.4	-	0.2	-	-	0.1	0.9	1.1	-	0.5	-	-	0.4
건강보험 건강검진	95.1	93.8	94.9	94.0	78.2	75.6	37.2	98.9	90.1	83.4	93.3	82.2	94.1	89.0	92.7	92.5
무료건강검진 (지자체 시행)	0.7	0.8	0.4	1.1	1.2	0.1	1.7	0.7	1.0	1.9	2.3	-	1.6	1.0	1.4	0.8
초·중·고등학교 및 이에 준하는 각종 학교 건강검진	0.2	2.5	-	1.1	17.2	22.7	59.3	-	0.2	5.4	-	1.2	-	2.0	4.8	2.8
기타	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	887,947	144,366	193,893	304,809	16,458	109,251	24,705	55,824	70,397	3,039	7,516	12,226	1,907	11,313	4,470	1,881,112

건강검진을 받지 않은 경우 그 이유를 알아본 결과, ‘별다른 증상이 없고 건강하다고 생각되어서’가 34.5%로 가장 많았고, ‘검진기관까지 이동이 불편해서’ 22.2%, ‘검진 결과에 대한 불안감 때문’ 11.8%의 순으로 나타나 2020년 조사에 비해 ‘건강검진에 대해 몰라서’ 받지 못한 비율이 크게 줄어든 특징을 보이고 있다. 장애유형별로는 신체적 장애에 비해 정신적 장애의 경우 건강에 이상이 없다고 생각해서 검진을 받지 않은 비율이 높은 편이었으며, 뇌병변장애와 호흡기장애는 이동의 불편이 가장 주된 이유인 반면 신장장애와 심장장애는 검진결과에 대한 불안감이 주된 이유로 나타나 차이를 보이고 있다. 그리고 지적장애, 정신장애, 언어장애는 의사소통의 어려움으로 건강검진을 받지 못하는 응답이 비교적 많았다.

〈표 6-2-11〉 건강검진 받지 못한 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
경제적인 이유로	4.4	2.8	1.7	2.3	1.3	1.0	1.5	2.5	6.0	1.4	-	6.0	-	2.9	5.3	3.1
검진기관까지 이동이 불편해서	24.7	40.0	19.4	17.9	18.8	5.8	2.4	9.0	14.4	13.9	42.0	0.3	1.6	29.1	11.2	21.2
시간이 없어서	7.7	3.4	6.8	1.4	3.2	1.4	2.2	1.8	9.9	5.0	2.2	17.2	9.1	1.5	3.8	4.9
의사소통의 어려움이있어서	1.0	4.4	0.3	9.6	13.5	13.2	12.6	3.7	-	-	-	-	-	-	1.7	4.6
검진기관에 장애인을 위한 검진시설 및 장비미비로 이용이 불편해서	4.8	13.9	3.9	1.0	5.9	6.0	13.6	5.3	4.8	4.6	11.1	-	8.9	5.1	3.1	5.8
검진기관에 동행할 사람 없어서	4.2	3.7	4.4	3.7	2.0	5.3	1.1	6.3	0.5	-	-	4.0	-	1.5	10.2	4.0
검진기관에 예약하기가 힘들어서	2.2	1.0	2.5	2.2	0.4	0.6	0.5	2.0	3.0	-	-	-	4.7	1.2	2.1	1.8
건강검진에 대해 잘 몰라서	2.2	1.4	1.8	2.9	1.4	4.5	2.6	6.6	2.2	3.4	-	-	5.9	1.5	11.7	2.7
검진결과에 대한 불안감(이상 소견) 때문에	13.3	6.7	14.9	13.1	7.0	5.6	4.3	12.4	23.8	28.2	20.8	8.8	15.6	13.6	15.4	11.8
별다른 증상이 없고 건강하다고 생각되어서	31.6	15.6	38.6	41.5	37.0	55.1	56.5	45.6	13.2	25.9	11.6	39.0	44.0	25.8	29.6	34.5
기타	3.9	7.0	5.6	4.5	9.4	1.5	2.6	4.6	22.3	17.6	12.4	24.8	10.4	17.8	5.9	5.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	274,384	111,686	58,596	119,843	6,795	92,861	13,366	47,995	37,119	1,905	3,884	3,013	721	7,126	2,766	78,232

최근 2년간 암검진을 받은 적이 있는지를 조사한 결과 검진을 받은 비율은 60.7%로 받지 않은 경우보다 많았는데 이는 2020년 조사(45.9%)에 비해 암검진 수검율이 높아진 것을 알 수 있으며 전체 건강보험 대상자에 비해서도 약간 높은 수준을 보였다.¹⁷⁾ 장애유형별 암검진 수검율에 있어서는 지체, 시각, 청각장애와 간장애가 높았으며 자폐성장애와 지적장애는 상대적으로 낮은 암검진 수검률을 보이고 있다.

〈표 6-2-12〉 최근 2년간 암검진 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	70.4	47.2	68.8	64.0	44.1	25.1	7.2	45.3	59.0	43.8	65.6	77.5	63.4	59.8	53.4	60.7
아니오	29.6	52.8	31.2	36.0	55.9	74.9	92.8	54.7	41.0	56.2	34.4	22.5	36.6	40.2	46.6	39.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

이와 함께 구강건강 상태를 알아보기 위해 최근 1년 동안 구강검진을 받은 경험이 있는지를 조사한 결과, 전체적으로 42.8%의 장애인이 검진을 받아 이전 조사(42.0%)와 차이를 보이지 않았으며 일반 건강보험 대상자 구강검진 수검율에 비해 높게 나타났다.¹⁸⁾ 장애유형별로는 정신장애와 뇌병변장애, 장루·요루장애, 지적장애의 순으로 구강검진 수검률이 낮았다.

〈표 6-2-13〉 최근 1년간 구강검진 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	46.0	34.1	45.1	39.6	52.3	39.5	66.5	33.7	40.0	46.2	45.6	55.2	50.1	34.8	38.9	42.8
아니오	54.0	65.9	54.9	60.4	47.7	60.5	33.5	66.3	60.0	53.8	54.4	44.8	49.9	65.2	61.1	57.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

17) 건강보험 대상자 기준 암검진 수검률은 58.2%임(국민건강보험, 2022 건강검진통계연보).

18) 건강보험 대상자 기준 일반 구강검진율은 26.5%임(국민건강보험, 2022 건강검진통계연보).

6. 입원, 외래

조사대상 장애인이 최근 1년간 병원에 입원한 경험이 있는지의 여부를 조사한 결과, 전체의 16.3%가 입원한 적이 있다고 응답하여 2020년 조사(14.5%)에 비해 약간 증가하였다. 입원 경험을 장애유형별로 구분해 보면 호흡기장애, 신장장애, 뇌전증장애, 뇌병변장애, 정신장애의 순으로 높았고, 자폐성장애, 지적장애는 입원 비율이 상대적으로 낮은 경향을 보이고 있다.

〈표 6-2-14〉 최근 1년간 입원 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	14.9	23.5	13.3	15.5	15.4	8.6	3.4	21.2	35.1	19.0	38.2	19.0	15.3	21.5	26.2	16.3
아니오	85.1	76.5	86.7	84.5	84.6	91.4	96.6	78.8	64.9	81.0	61.8	81.0	84.7	78.5	73.8	83.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

조사 시점을 기준으로 지난 2주간 입원을 하지 않고 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원 등에서 치료를 받은 경험이 있는지를 알아보면, 61.2%가 치료받은 경험이 있다고 응답하여 이전 조사(47.6%)와 달리 치료받은 경우가 더 많아진 것으로 나타났다. 장애유형별로 치료받은 경험을 살펴보면 신장장애, 심장장애, 장루·요루장애의 치료받은 비율이 높은 반면 지적장애와 자폐성장애는 치료 경험이 상대적으로 적어 차이를 보였다. 이러한 결과를 볼 때 대체로 입원이나 병의원 치료 경험률이 이전 조사에 비해 높아지는 경향을 보이고 있다.

〈표 6-2-15〉 최근 2주간 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한원에서 치료 받은 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	63.4	60.7	59.8	63.4	53.9	38.6	50.4	56.9	82.1	71.1	64.1	60.9	59.3	70.2	63.0	61.2
아니오	36.6	39.3	40.2	36.6	46.1	61.4	49.6	43.1	17.9	28.9	35.9	39.1	40.7	29.8	37.0	38.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

최근 1년 동안 응급실을 이용한 적이 있는지에 대한 조사항목(신규)에 있어서는 전체 응답자의 9.5%가 이용한 적이 있다고 응답하였으며, 장애유형에 따라서는 호흡기 장애, 뇌전증장애, 신장장애, 심장장애 등 주로 내부기관 장애의 응급실 이용률이 다른 장애에 비해 높은 것을 알 수 있다.

〈표 6-2-16〉 최근 1년 동안 응급실 이용 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	8.8	12.7	8.1	7.6	9.1	6.5	7.1	6.5	24.4	18.5	31.0	13.2	9.3	13.2	29.0	9.5
아니오	91.2	87.3	91.9	92.4	90.9	93.5	92.9	93.5	75.6	81.5	69.0	86.8	90.7	86.8	71.0	90.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

7. 의료서비스 만족도

조사대상 장애인이 최근 이용한 의료기관의 서비스에 대한 만족도를 의료진의 장애에 대한 이해, 서비스 이용과정에서의 의사소통의 원활성, 의료시설 및 장비에 대한 만족도와 의료기관 편의시설 만족도를 구분하여 조사한 결과는 다음과 같다.

먼저 장애인이 병의원을 이용하는데 있어서 의료진인 의사와 간호사가 장애에 대해 잘 이해하고 있다고 생각하는지에 대해 조사한 결과는 ‘그렇다’가 54.8%, ‘매우 그렇다’가 11.1%로 전체적으로 65.9%는 장애를 이해하고 있다고 생각하고 있다고 응답하여 2020년 조사(61.1%)에 비해 다소 높아진 것을 알 수 있다. 장애유형별로 간장애, 심장장애, 신장장애, 호흡기장애 등 신체 내부장애의 경우 의료진이 장애의 특성을 잘 이해한다고 생각하는 비율이 높은 반면 자폐성장애와 지적장애는 다른 장애에 비해 이해가 부족하다고 생각하는 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 6-2-17〉 가장 최근 이용한 의료기관의 의료진(의사, 간호사)의 장애에 대한 이해 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 그렇다	10.5	14.7	9.2	5.4	11.0	7.2	15.1	14.6	29.8	30.4	24.3	36.3	10.3	19.7	19.4	11.1
그렇다	51.6	66.1	52.1	56.3	53.1	52.8	45.4	60.9	61.7	57.4	56.2	55.0	66.6	56.1	61.9	54.8
보통	27.5	14.7	27.8	28.8	26.6	28.4	23.1	16.9	6.6	5.9	15.8	8.0	14.3	18.4	13.6	24.9
그렇지 않다	9.1	3.7	9.4	9.0	7.8	11.1	14.7	7.3	1.6	6.3	3.0	0.7	8.8	5.9	2.8	8.3
전혀 그렇지 않다	1.2	0.7	1.4	0.5	1.5	0.4	1.7	0.2	0.4	-	0.6	-	-	-	2.4	0.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

다음으로 장애인이 의료기관에서 서비스를 이용하는 과정에서 의사소통이 원활하였는지에 대해 알아보면 ‘매우 그렇다’ 14.3%, ‘그렇다’ 54.6%로 전체적으로 68.9%가 원활하였다고 응답하여 2020년 조사 결과(56.4%)에 비해 의사소통이 더 나아진 것으로 나타났다. 장애유형에 따라서는 장애에 대한 이해도의 결과와 마찬가지로 신체내부 장애인의 의사소통 만족도가 다른 장애에 비해 높은 반면 자폐성장애와 지적장애, 그리고 청각장애와 언어장애의 경우 상대적으로 낮아 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-18〉 가장 최근 이용한 의료기관의 이용과정에서 의사소통 원활 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 그렇다	19.0	11.1	16.5	3.5	4.9	4.4	7.4	9.5	30.1	29.2	26.9	33.0	19.7	17.6	19.2	14.3
그렇다	58.6	57.4	61.4	46.6	37.5	36.5	29.7	55.1	61.1	62.3	62.1	60.4	69.0	62.4	56.9	54.6
보통	18.4	19.3	18.2	29.1	28.3	31.8	23.6	23.8	5.8	6.9	7.1	5.5	8.6	11.0	18.5	20.9
그렇지 않다	3.4	8.9	3.3	18.5	24.0	25.4	30.6	11.2	2.5	1.5	3.9	1.0	1.2	2.5	5.1	8.9
전혀 그렇지 않다	0.5	3.3	0.6	2.2	5.3	1.9	8.7	0.5	0.5	-	-	-	1.4	6.5	0.5	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

주로 이용하는 의료기관의 장애인 진료장비(진찰대, 진료의자), 장애인 검사장비(체중계, 혈압계, 흉부촬영기기, 골밀도검사기기), 의료기관 내 이동 보조장비 등에 대한 만족도에 있어서는 전체적으로 ‘매우 만족’과 ‘만족’을 합하여 62.6%로 2020년 조사 결과(56.4%)에 비해서는 약간 높아진 것으로 나타났다. 장애유형별 의료시설 및 장비

에 대한 만족도에 있어서는 신장, 심장, 호흡기장애 등 주로 신체 내부장애인의 만족도가 다른 장애유형에 비해 높았다.

〈표 6-2-19〉 주로 이용하는 의료기관의 장애인을 위한 의료시설 및 장비에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	6.1	7.3	6.0	3.6	7.8	3.4	5.3	5.8	16.9	29.2	12.1	23.1	5.0	12.1	8.6	6.3
만족	55.0	61.1	57.6	57.0	53.1	49.7	46.5	53.7	67.9	57.4	68.1	64.7	52.3	69.4	59.7	56.3
보통	33.2	26.4	31.4	33.6	35.3	42.3	34.4	36.2	11.8	12.9	14.2	11.0	35.1	17.0	27.1	32.0
만족 안함	4.9	4.4	4.7	5.0	3.1	4.3	12.0	3.7	2.9	0.5	5.6	1.2	7.6	1.6	3.0	4.7
전혀 만족 안함	0.7	0.8	0.2	0.8	0.7	0.3	1.8	0.6	0.5	-	-	-	-	-	1.7	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 주로 이용하는 의료기관의 장애인 편의시설(주출입구 접근로, 장애인 주차구역, 단차 제거, 점자블럭 등)에 대한 만족도에 있어서는 전체적으로 ‘매우 만족’과 ‘만족’을 합한 비율이 62.0%로 이전 조사(51.4%)에 비해 향상된 결과를 보여주고 있다. 장애유형별로는 신체 외부장애인에 비해 내부기관 장애인의 편의시설 만족도가 높게 나타나 앞서의 의료시설과 함께 장애유형에 따라 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-20〉 주로 이용하는 의료기관의 편의시설 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	4.9	6.4	4.9	3.7	7.3	3.7	5.3	5.2	14.1	22.6	11.0	18.2	7.3	11.8	8.8	5.4
만족	55.9	59.6	57.2	57.2	54.0	50.3	48.3	54.0	68.1	65.0	66.5	68.4	50.7	57.4	65.3	56.6
보통	33.5	27.5	32.7	34.3	32.8	41.8	34.1	36.0	14.4	12.4	17.5	12.3	37.1	22.3	21.7	32.6
만족 안함	5.0	5.6	4.9	4.1	3.2	3.9	11.1	4.2	2.1	-	5.0	1.1	4.9	8.5	2.4	4.7
전혀 만족 안함	0.7	1.0	0.3	0.7	2.6	0.3	1.2	0.6	1.3	-	-	-	-	-	1.7	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

8. 사고나 중독의 발생

장애발생 이후 최근 1년 동안 병의원이나 응급실에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생했었는지의 여부에서는 4.5%로 3년 전 조사(2.4%)에 비해 약간 높아진 응답을 보이고 있다.¹⁹⁾ 한편 사고나 중독 발생 여부에 있어 장애유형별로 큰 차이를 보이지는 않았으나 뇌전증장애의 경우에는 병의원이나 응급실에서 치료받아야 했던 비율이 18.8%로 높게 나타나 장애 특성이 반영된 결과를 보여주고 있다.

〈표 6-2-21〉 (장애발생 이후) 최근 1년간 병의원, 응급실 등에서 치료 받아야 했던 사고나 중독 발생 여부
(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	4.6	6.6	2.9	5.0	4.5	2.8	3.7	2.3	5.2	5.3	1.7	4.9	5.6	3.1	18.8	4.5
아니오	95.4	93.4	97.1	95.0	95.5	97.2	96.3	97.7	94.8	94.7	98.3	95.1	94.4	96.9	81.2	95.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

병원이나 응급실에서 치료를 받아야 하는 외상 등의 사고나 중독이 발생하였다면 그 원인이 무엇인지를 알아본 결과 추락이나 미끄러짐 사고가 65.7%로 전체의 2/3 정도를 차지하고 있고, 다음으로는 운송사고(교통사고) 13.8%, 부딪힘 7.7%, 열상·자상 6.0% 등의 순으로 3년 전 조사의 순위와 크게 다르지 않았다. 장애유형별로는 뇌병변장애의 경우 추락·낙상의 비율이 높았고 시각장애의 경우에는 부딪힘과 화상의 비율이 높은 편이었다. 또한 자폐성장애는 부딪힘과 열상·자상, 그리고 중독이 높은 편이고 정신장애는 폭력사고가 원인인 경우가 많아 장애 특성에 따라 차이를 보였다.

19) 19세 이상 국민의 최근 1년 동안 병원이나 응급실에서 치료받아야 했던 사고나 중독을 경험한 비율인 연간손상경험률은 5.9%임(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계).

〈표 6-2-22〉 (장애발생 이후) 사고 및 중독 발생한 원인

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안전 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
운수사고(교통사고)	20.9	4.1	15.9	4.5	8.6	2.7	16.2	20.2	11.0	21.3	-	40.8	42.0	20.6	12.6	13.8
추락·낙상/미끄러짐	61.1	77.9	57.2	76.0	63.2	46.5	25.6	56.9	79.8	36.3	100.0	59.2	41.7	73.9	64.8	65.7
부딪힘(충돌 포함)	7.1	5.1	15.0	6.2	19.9	16.6	32.0	-	3.2	22.3	-	-	-	-	11.5	7.7
열상, 자상, 절단, 관통상(베임)	5.8	8.9	3.5	4.2	-	14.4	13.4	-	5.9	-	-	-	-	-	4.8	6.0
질식	-	0.8	-	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
화상	-	0.8	8.4	1.9	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	1.1
익수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1	-	-	-	-	-	-
중독	0.4	1.8	-	-	-	-	12.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
폭력사고	0.7	-	-	-	-	7.3	-	18.0	-	-	-	-	-	-	6.3	1.1
기타	4.0	0.5	-	7.3	8.3	4.3	-	-	-	-	-	-	16.3	5.5	-	3.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	53,423	16,831	7,293	21,057	1,050	5,690	1,414	2,400	5,643	263	196	740	147	575	1,360	118,082

9. 미충족 의료

최근 1년간 본인이 의료기관에 가고 싶을 때 가지 못한 경험이 있는지를 알아보면 17.3%가 있다고 응답하여 3년전 조사 결과(32.4%)에 비해 크게 감소하였으나 전체 국민에 비해서는 높은 것으로 나타났다.²⁰⁾ 장애인의 미충족 의료율을 장애유형별로 구분해 보면 뇌병변장애가 가장 높았으며 다음으로는 심장장애, 호흡기장애가 높은 반면 자폐성장애와 정신장애, 지적장애, 간장애, 신장장애 등이 낮은 편이었다.

〈표 6-2-23〉 최근 1년간 본인이 의료기관에 가고 싶을 때 가지 못한 적 유무

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안전 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	18.1	25.2	16.2	16.8	11.9	13.8	11.7	13.2	10.0	19.2	19.2	9.9	18.0	14.1	18.5	17.3
아니오	81.9	74.8	83.8	83.2	88.1	86.2	88.3	86.8	90.0	80.8	80.8	90.1	82.0	85.9	81.5	82.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

20) 참고로 전체 국민의 미충족의료율(병의원) 중앙값은 5.3%로 시·도별로는 대전 3.5%에서 경남 9.1%까지 분포되어 있음(질병관리청, 2022 지역건강통계 한눈에 보기, 2023).

본인이 의료기관에 가고 싶을 때 가지 못한 경우 그 이유를 조사한 결과 ‘의료기관까지 이동이 불편함’이 36.5%로 전체 응답자의 1/3 정도를 차지하고 있고 다음으로는 ‘경제적인 이유’가 27.8%로 많았으며, 그 밖의 사유로는 ‘시간이 없어서’ 13.0%, ‘동행할 사람이 없어서’ 7.1%, ‘증상이 가벼워’ 6.0%, 의 순으로 나타나 본인이 원할 때 병원 진료를 받지 못하는 이유는 대체로 이동의 어려움, 경제적 문제, 동행자의 부재 등임을 알 수 있다.

의료기관에 가지 못하는 이유를 장애유형별로 알아보면 호흡기장애인, 뇌병변장애인, 심장장애인의 경우에 ‘이동의 불편함’을 많은 반면, 자폐성장애, 지적장애, 정신장애, 청각장애의 경우 ‘의사소통의 어려움’이 상대적으로 많았다. 이와 함께 뇌전증장애와 청각장애, 언어장애, 지적장애 및 자폐성장애, 청각장애 정신장애의 경우에는 ‘동행할 사람이 없어서’ 많은 편이었다. 그밖에는 호흡기장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애는 ‘증상이 가벼워서’ 의료기관을 이용하지 않는 비율이 다소 높게 나타났다.

〈표 6-2-24〉 본인이 원하는 때 의료기관에 가지 못한 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
경제적 이유	32.6	21.2	26.8	24.2	29.1	12.7	9.4	35.1	42.5	36.2	7.4	38.2	51.6	20.4	29.1	27.8
의료기관까지 이동의 불편함	34.3	55.9	31.6	37.0	18.0	32.8	6.0	17.9	27.4	40.2	58.4	-	15.3	49.6	28.6	36.5
의료진의 장애에 대한 이해 부족	0.4	0.4	-	-	-	-	10.7	4.0	-	-	1.8	-	-	4.6	-	0.5
의사소통의 어려움	0.4	0.9	0.8	10.7	7.7	14.0	31.0	11.6	-	-	-	-	-	-	0.8	3.6
시간이 없어서	18.7	3.5	22.1	5.8	13.7	8.9	-	0.2	6.9	9.7	8.1	29.2	16.3	9.6	-	13.0
의료기관의 장애 고려 의료시설 및 장비 불편	1.0	6.3	1.0	0.5	2.3	6.6	23.5	8.0	3.5	8.0	-	2.5	-	3.0	-	2.6
동행할 사람이 없어서	5.0	6.3	9.1	11.6	11.6	11.2	10.7	6.0	3.8	5.9	3.6	7.5	5.0	7.6	22.2	7.1
어떤 의료기관에 가야할지 몰라서	0.7	1.0	-	0.8	2.7	1.9	-	3.4	1.9	-	-	-	-	-	-	0.9
의료기관에 예약 하기 힘들어서	0.5	0.5	0.4	0.4	2.4	1.3	-	3.8	5.4	-	-	7.1	-	-	12.1	0.8
증상이 가벼워서	5.4	2.7	8.2	9.2	7.9	6.6	-	7.0	7.0	-	17.6	-	7.4	4.3	1.9	6.0
의료기관에서 오래 기다리기 싫어서	0.5	0.8	-	-	4.5	3.9	-	3.0	1.7	-	-	-	-	-	5.3	0.8
기타	0.6	0.5	-	-	-	-	8.8	0.2	-	-	3.1	15.5	4.4	1.0	-	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	210,525	64,608	40,917	71,415	2,759	27,858	4,440	13,753	10,793	950	2,186	1,511	472	2,597	1,340	456,125

다음으로 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」에 따라 시행 중인 장애인 건강주치의제도에 대한 인지 여부를 알아본 결과, 전체적으로 ‘알고 있다’고 응답한 비율은 3.6%, ‘들어본 적은 있지만 내용은 모른다’는 의견은 8.5%로 제도에 대해 전체적으로 인지하고 있는 12.1%에 지나지 않는 것으로 나타나 2020년 조사(13.4%)에 비해 서도 낮은 결과를 보이고 있다. 이는 장애인 건강주치의 제도를 이용하는 장애인이 매우 적다는 점과 함께 제도 정착을 위한 홍보가 충분히 이루어지지 못한 점이 반영된 결과로 볼 수 있다. 이러한 결과를 볼 때 인지도를 제고를 포함하여 제도의 실효성을 높일 수 있는 정책적 노력이 필요함을 시사하고 있다. 장애유형에 따라서는 자폐성장애, 간장애, 신장장애의 인지율이 다소 높은 편이나 큰 차이를 보이지는 않았다.

〈표 6-2-25〉 장애인 건강주치의 인지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
알고 있음	3.7	4.2	3.0	2.5	3.3	3.2	11.4	3.4	6.1	3.9	3.0	7.0	2.6	1.3	3.5	3.6
들어본 적은 있지만 내용은 모름	8.5	9.7	11.5	4.6	9.2	9.8	11.5	6.1	12.5	3.5	12.9	8.4	10.4	10.1	5.4	8.5
아니오	87.8	86.1	85.5	92.8	87.5	87.0	77.2	90.5	81.4	92.6	84.1	84.6	87.0	88.6	91.1	87.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

장애정도가 심한 장애인이 만성질환이나 전반적 건강관리를 지원하는 건강주치의의를 지정할 수 있는 건강주치의 제도를 이용할 의사가 있는지를 알아보면 52.2%가 이용 의사가 있다고 응답하여 3년전 조사(45.8%)에 비해 약간 높아져 때 건강주치의 제도에 홍보 등 제도에의 접근성을 높일 필요가 있음을 보여주고 있다. 장애유형별 건강주치의 이용 의향에 있어서는 자폐성장애, 뇌전증장애, 뇌병변장애 등의 순으로 높았으나 큰 차이는 없었다.

〈표 6-2-26〉 장애인 건강주치의 이용할 의향

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	51.8	60.4	49.1	51.1	51.5	51.3	63.1	44.2	52.9	43.9	58.6	55.9	51.7	48.9	61.9	52.2
아니오	48.2	39.6	50.9	48.9	48.5	48.7	36.9	55.8	47.1	56.1	41.4	44.1	48.3	51.1	38.1	47.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

장애인을 위한 건강주치의 사업 중 가장 필요하다고 생각되는 지원 내용에 대해서 알아본 결과 ‘만성질환 관리’가 37.1%로 가장 많았으며 다음으로는 ‘건강상태 평가 및 계획수립’ 27.6%, ‘방문진료 및 방문간호’ 21.0%, ‘전화상담’ 8.4%의 순으로 나타나 2020년의 조사와 큰 차이를 보이지 않고 있었다. 이러한 결과를 볼 때 건강주치의 사업에서는 만성질환 관리와 건강상태 평가 등의 사업을 희망하고 있음을 알 수 있는데, 장애 유형별로는 신체 내부장애의 경우 만성질환 관리의 응답이 비교적 많은 반면 자폐성장애, 지적장애, 심장장애, 간장애 등은 건강상태 평가를 희망하는 경우가 많았으며 뇌병변장애와 뇌전증장애는 방문진료 및 간호에 대한 욕구가 큰 것으로 나타나 차이가 있었다.

〈표 6-2-27〉 장애인 건강주치의 사업 중 가장 지원되면 좋을 내용

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
건강상태평가 및 계획수립	25.9	25.9	23.8	21.7	34.1	51.6	50.2	29.7	23.6	37.1	18.6	34.4	22.6	29.3	25.7	27.6
만성질환관리	40.3	29.5	38.8	45.9	24.6	15.2	7.9	31.1	45.3	30.8	44.6	40.9	45.2	44.0	26.4	37.1
전화상담	8.3	6.5	13.0	5.5	6.5	8.5	9.5	17.0	7.4	12.7	9.3	8.9	8.2	2.9	11.3	8.4
방문진료 및 방문간호	18.8	34.8	19.4	22.5	25.0	17.1	21.4	15.7	17.0	13.2	23.6	7.1	14.9	12.6	33.0	21.0
타진료과 연계	6.7	3.3	5.1	4.3	9.9	7.7	10.9	6.5	6.6	6.2	4.0	8.7	9.0	11.2	3.6	6.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	601,753	154,679	123,959	217,130	11,987	103,770	24,013	45,857	56,872	2,170	6,681	8,512	1,358	9,018	4,477	137,226

건강주치의를 이용할 의사가 없다고 응답한 장애인을 대상으로 이용하지 않는 이유를 질문한 결과, 다음의 표에서 보는 바와 같이 ‘필요를 못 느껴서’가 53.5%로 절반 정도가 응답하였고 다음으로는 ‘본인부담금 등 경제적 부담’이 20.2%, ‘서비스 제공 의료기관이 주위에 없어서’ 16.3%의 순으로 나타나 장애인 건강주치의 제도에 대해 충

분히 인지하지 못하고 있음을 알 수 있다. 장애유형별로는 지적장애, 자폐성장애, 정신장애는 필요성을 느끼지 못하는 비율이 높은 반면, 호흡기장애, 심장장애, 뇌전증장애 등은 상대적으로 경제적 부담을 크게 느끼고 있어 약간의 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-28〉 장애인 건강주치의 사업 미이용 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
서비스제공 기관이 주위에 없음	10.1	11.2	10.3	10.4	12.5	11.2	7.1	10.1	11.3	8.6	17.5	13.2	10.4	8.4	13.4	10.4
의원방문이 불편함	8.9	18.6	8.7	11.7	6.4	11.6	8.9	11.9	8.9	4.5	13.5	10.3	13.3	8.8	11.0	10.5
경제적 부담	12.2	19.9	7.9	13.0	12.6	4.5	10.9	4.3	13.4	12.6	15.1	4.8	-	13.3	15.9	11.6
필요 없음	68.9	50.3	72.8	64.8	68.5	72.6	73.1	73.7	65.9	74.2	53.9	70.5	76.2	69.4	59.7	67.5
기타	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.1	-	0.2	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	560,778	101,362	128,531	207,522	11,267	98,343	14,059	57,962	50,645	2,774	4,719	6,727	1,271	9,421	2,758	1,258,138

다음으로 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳이 어디인지를 조사한 결과 상급종합병원이 38.0%로 가장 많고 다음으로 종합병원 23.4%, 병원 22.4%의 순으로 나타나 대부분 병원급 이상을 희망하는 경우가 대다수이었다. 장애유형별로는 간장애, 심장장애, 호흡기장애 등 주로 신체 내부장애인의 상급병원 이용 희망이 많고 정신장애의 경우에는 병원이 가장 많아 장애 특성에 따라 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 6-2-29〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(1순위)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
상급종합병원	36.0	47.2	38.8	32.0	43.2	34.4	52.7	28.2	55.3	77.0	62.5	77.8	38.0	57.3	48.3	38.0
종합병원	23.8	24.9	24.0	23.2	18.9	19.8	17.4	25.0	24.2	14.2	23.9	14.3	20.9	20.8	34.3	23.4
병원	22.3	17.3	23.2	24.5	21.8	27.7	18.3	32.4	13.5	4.2	10.8	7.1	21.1	14.4	10.0	22.4
의원	13.2	7.4	11.5	17.3	13.5	14.9	9.3	13.4	6.9	3.2	2.9	0.7	15.4	6.4	7.4	12.8
보건소	1.7	1.6	0.9	1.7	2.1	2.1	2.1	0.6	-	1.4	-	-	0.9	0.6	-	1.5
한방병의원	3.0	1.6	1.6	1.3	0.4	0.9	0.1	0.3	0.1	-	-	-	3.7	0.6	-	1.9
기타	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

10. 만성질환

현재 3개월 이상 계속되는 만성질환이 있는지를 알아보면 ‘있다’고 응답한 비율이 83.2%로 나타나 2020년의 조사(70.6%)에 비해 크게 높아진 비율을 보이고 있고 이와 함께 평균 2.5개의 만성질환을 가지고 있는 것으로 나타나고 있다. 장애유형별 만성질환 유병률에 있어서는 호흡기장애, 신장장애, 뇌전증장애, 심장장애 등 신체 내부장애 인과 정신장애인이 높게 나타난 반면 자폐성장애, 지적장애, 언어장애, 안면장애 등은 유병률이 상대적으로 낮은 편이었다.

〈표 6-2-30〉 현재 3개월 이상 계속되는 만성질환 유무

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	85.6	90.5	78.9	88.0	65.4	48.2	43.3	97.9	96.3	95.0	98.2	83.2	66.6	91.2	96.9	83.2
아니오	14.4	9.5	21.1	12.0	34.6	51.8	56.7	2.1	3.7	5.0	1.8	16.8	33.4	8.8	3.1	16.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	269,374

3개월 이상 앓고 있는 만성질환의 유무를 만성질환의 종류별로 조사한 결과 전체적으로 고혈압이 59.3%로 가장 많고, 다음으로는 이상지질혈증(고콜레스테롤혈증) 33.2%, 당뇨병 30.1%, 골관절염(퇴행성관절염) 28.0%, 만성통증 19.0%의 순으로 나타났다. 이와 함께 유병률이 높은 만성질환으로는 뇌졸중 13.0%, 골다공증 10.8%, 수면장애(불면증) 11.2% 등이 있으며 우울증도 7.7%였다. 이러한 결과는 3년 전 조사와 비교하여 전체적으로 고혈압과 당뇨병 등이 모두 약간씩 증가한 추세를 보인다는 점과 함께 특징적인 것은 이상지질혈증이 지난 조사(5순위)에 비해 이번에는 2번째로 높은 유병률을 보이고 있다는 점이다. 이러한 결과를 볼 때 장애인들도 대표적 만성질환인 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증, 골관절염 등 순환기계, 내분비계 및 근골격계의 질환을 앓고 있는 경우가 많다는 점과 이들 질환의 유병률이 전체 국민에 비해서도 높다는 점을 알 수 있다.²¹⁾ 이에 따라 장애인의 만성질환에 대한 예방과 관리가 필요함을 시사하

21) 참고로 우리나라 19세 이상 성인의 고혈압 유병률은 29.7%(30세 이상 34.8%)이며, 당뇨병 유병률은 12.5%(30세 이상 14.8%), 이상지질혈증(고콜레스테롤혈증)은 27.1%(30세 이상 31.2%)였음(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계, 2023).

고 있다.

장애유형별로는 고혈압은 뇌병변장애, 신장장애, 시각장애 등의 유병률이 높았고, 이상지질혈증은 지체, 뇌병변, 시각, 청각장애가 다소 많았으며, 당뇨병은 신장장애, 간장애 등에서 많았다. 골관절염과 골다공증은 주로 지체장애와 청각장애가 높은 편이었으며, 백내장은 시각장애, 심근경색증과 협심증은 심장장애, 신부전은 신장장애, 만성통증은 지체장애가 많았다. 이와 함께 수면장애는 정신장애와 지적장애, 우울증은 정신장애, 지적장애, 자폐성장애 등 정신영역의 질환을 갖고 있는 경우가 많아 장애유형에 따라 만성질환 유병률에 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-31〉 만성질환 현황

(단위: %, 명)

[illegible]

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
갑상선 장애																
유	3.9	3.8	3.8	4.2	4.0	4.1	2.4	2.5	6.8	8.4	0.9	5.5	4.1	4.5	7.1	4.0
무	96.1	96.2	96.2	95.8	96.0	95.9	97.6	97.5	93.2	91.6	99.1	94.5	95.9	95.5	92.9	96.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
천식																
유	1.9	2.7	2.1	3.6	1.3	1.4	1.1	1.7	1.9	0.3	30.6	1.4	3.2	2.7	0.7	2.4
무	98.1	97.3	97.9	96.4	98.7	98.6	98.9	98.3	98.1	99.7	69.4	98.6	96.8	97.3	99.3	97.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
폐결핵																
유	0.2	0.1	0.1	0.6	0.5	0.2	-	0.3	0.1	-	5.5	-	-	0.7	-	0.3
무	99.8	99.9	99.9	99.4	99.5	99.8	100.0	99.7	99.9	100.0	94.5	100.0	100.0	99.3	100.0	99.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
폐질환(만성기관지염, 폐기종)																
유	1.6	1.8	1.5	2.8	3.2	-	-	0.6	1.0	3.1	78.3	3.6	4.7	-	1.1	2.0
무	98.4	98.2	98.5	97.2	96.8	100.0	100.0	99.4	99.0	96.9	21.7	96.4	95.3	100.0	98.9	98.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
위십이지장궤양																
유	2.1	1.5	2.3	2.5	1.3	1.8	-	2.0	2.0	-	1.7	1.5	-	1.9	1.1	2.1
무	97.9	98.5	97.7	97.5	98.7	98.2	100.0	98.0	98.0	100.0	98.3	98.5	100.0	98.1	98.9	97.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
B형 간염																
유	0.7	0.6	0.6	0.5	1.2	0.9	1.0	1.1	1.4	-	1.6	16.3	-	0.6	-	0.8
무	99.3	99.4	99.4	99.5	98.8	99.1	99.0	98.9	98.6	100.0	98.4	83.7	100.0	99.4	100.0	99.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
C형 간염																
유	0.4	0.4	0.6	0.4	1.1	0.3	1.0	1.2	0.8	-	-	-	0.6	-	-	0.5
무	99.6	99.6	99.4	99.6	98.9	99.7	99.0	98.8	99.2	100.0	100.0	100.0	99.4	100.0	100.0	99.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
간경변증																
유	0.8	0.4	0.6	0.3	0.7	0.3	-	1.3	0.6	1.3	0.8	19.1	1.4	0.7	2.3	0.7
무	99.2	99.6	99.4	99.7	99.3	99.7	100.0	98.7	99.4	98.7	99.2	80.9	98.6	99.3	97.7	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
신부전																
유	1.5	2.3	0.8	1.4	0.9	0.6	0.3	0.6	75.5	5.0	-	1.				

〈표 6-2-31〉 만성질환 현황(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
류마티스관절염																
유	3.3	2.4	1.1	3.1	1.3	1.3	-	0.7	1.9	2.4	1.5	0.8	-	1.5	2.3	2.6
무	96.7	97.6	98.9	96.9	98.7	98.7	100.0	99.3	98.1	97.6	98.5	99.2	100.0	98.5	97.7	97.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
골다공증																
유	12.4	9.7	9.9	14.2	6.1	2.6	-	4.4	6.0	5.4	6.5	7.0	7.8	6.8	2.7	10.8
무	87.6	90.3	90.1	85.8	93.9	97.4	100.0	95.6	94.0	94.6	93.5	93.0	92.2	93.2	97.3	89.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
척추측만증																
유	4.4	2.3	2.0	1.6	0.5	1.1	1.8	0.7	1.2	1.3	3.2	1.1	1.8	1.8	-	2.9
무	95.6	97.7	98.0	98.4	99.5	98.9	98.2	99.3	98.8	98.7	96.8	98.9	98.2	98.2	100.0	97.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
만성통증																
유	27.6	16.3	12.0	13.6	12.9	6.1	-	4.6	10.4	7.8	5.2	10.0	18.9	9.8	7.5	19.0
무	72.4	83.7	88.0	86.4	87.1	93.9	100.0	95.4	89.6	92.2	94.8	90.0	81.1	90.2	92.5	81.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
피부염																
유	3.8	2.9	2.0	2.2	4.8	7.6	5.8	2.1	3.9	0.4	2.1	1.4	9.7	4.0	1.5	3.4
무	96.2	97.1	98.0	97.8	95.2	92.4	94.2	97.9	96.1	99.6	97.9	98.6	90.3	96.0	98.5	96.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
백내장																
유	8.2	7.6	21.0	10.7	5.0	2.7	-	2.4	7.7	5.1	11.0	3.5	6.6	8.8	2.1	9.1
무	91.8	92.4	79.0	89.3	95.0	97.3	100.0	97.6	92.3	94.9	89.0	96.5	93.4	91.2	97.9	90.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
우울증																
유	5.1	8.0	4.7	5.3	3.2	19.4	18.3	37.2	5.9	6.0	0.8	1.6	7.4	5.2	17.1	7.7
무	94.9	92.0	95.3	94.7	96.8	80.6	81.7	62.8	94.1	94.0	99.2	98.4	92.6	94.8	82.9	92.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
수면장애(불면증 등)																
유	10.2	13.6	9.1	8.9	3.8	14.3	11.7	26.5	11.8	5.1	11.3	8.6	12.3	11.8	16.5	11.2
무	89.8	86.4	90.9	91.1	96.2	85.7	88.3	73.5	88.2	94.9	88.7	91.4	87.7	88.2	83.5	88.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
암																
유	5.1	5.6	6.5	5.5	14.9	0.7	-	2.6	5.3	3.9	8.9	16.6	7.9	46.8	4.5	5.5
무	94.9	94.4	93.5	94.5	85.1	99.3	100.0	97.4	94.7	96.1	91.1	83.4	92.1	53.2	95.5	94.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
기타																
유	26.9	28.3	31.9	31.6	29.3	56.1	80.3	80.3	18.5	46.5	24.2	20.9	25.1	22.3	90.2	32.3
무	73.1	71.7	68.1	68.4	70.7	43.9	19.7	19.7	81.5	53.5	75.8	79.1	74.9	77.7	9.8	67.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	994,789	231,837	199,198	373,554	15,214	97,447	16,475	101,670	103,502	4,697	11,190	12,684	1,750	16,813	7,014	2,187,834

만성질환 가운데 암이 있다고 응답한 대상자(5.5%)에 대해 어떤 암인지를 조사한 결과는 다음과 같다. 전체적으로 전립선암 15.1%, 위암 13.9%, 대장암 12.6%, 폐암 11.3% 등의 순으로 나타났으며, 그밖에는 유방암, 방광암, 간암, 갑상선암 등이 순으로 비교적 다양한 종류가 분포하고 있음을 알 수 있다. 이와 같은 결과는 2020년의 조사에서는 전립선암이 일곱 번째 순위에 있었으나 이번 조사에서는 1순위로 바뀐 점이 특징적이라 할 수 있다. 장애유형에 따라서는 간장애는 간암, 장루·요루장애는 대장암, 호흡기장애는 폐암이 많았으나 전체적으로 실제 사례 수가 적어 일관성 있는 결과를 보이지는 않았다.

〈표 6-2-32〉 (암인 경우) 종류

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
갑상선암	5.1	6.1	6.8	2.8	-	-	-	11.5	18.4	-	-	-	-	2.0	20.8	5.3
위암	16.0	19.7	13.1	15.3	6.0	-	-	-	8.6	-	-	4.2	-	4.7	26.5	13.9
대장암	14.1	7.3	6.4	14.7	-	-	-	-	-	16.2	25.6	-	-	37.6	-	12.6
폐암	11.3	15.4	8.2	15.2	1.6	-	-	16.3	8.6	-	26.4	4.1	-	4.0	8.3	11.3
간암	6.5	4.5	1.0	3.8	11.1	-	-	11.9	-	16.2	7.4	65.3	-	3.1	-	5.9
유방암	7.5	8.0	13.0	6.7	3.6	-	-	43.1	4.7	-	-	12.7	-	-	-	8.1
자궁경부암	2.0	3.8	6.0	1.1	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	4.8	15.0	2.8
전립선암	15.6	10.2	21.1	19.2	2.7	52.9	-	-	15.9	38.7	15.5	-	22.2	8.1	-	15.1
방광암	3.0	4.7	11.0	4.9	-	-	-	17.4	7.0	-	11.6	-	-	33.1	-	6.8
기타	27.8	33.1	26.2	25.5	76.6	47.1	-	18.9	37.9	45.1	37.2	13.7	77.8	24.9	37.7	28.9
전국추정수	50,826	13,003	12,993	20,498	2,266	695	-	2,676	5,523	185	991	2,102	139	7,867	314	120,076

주: 중복응답

만성질환으로 고혈압이 있는 장애인에 대해 혈압조절을 위해 혈압약을 복용하고 있는지와 복용 일수에 대해 조사하였다. 먼저 고혈압으로 혈압약을 복용하고 있는 장애인은 99.0%로 응답자의 거의 대부분이 약을 복용하고 있었으며 3년 전 조사(96.6%)에 비해 복용률이 더 높아졌으며, 고혈압이 있는 경우 장애유형에 관계없이 혈압약을 복용하고 있는 것으로 나타났다.

〈표 6-2-33〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 혈압약 복용 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	98.9	99.1	99.5	99.8	100.0	96.4	100.0	96.1	98.4	98.5	100.0	98.0	100.0	100.0	96.9	99.0
아니오	1.1	0.9	0.5	0.2	-	3.6	-	3.9	1.6	1.5	-	2.0	-	-	3.1	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	602,610	169,527	120,133	250,906	8,527	19,702	787	22,633	77,667	2,267	4,780	5,880	908	8,867	1,179	1,296,374

한편 혈압약을 한 달 기준으로 몇 일이나 복용하는지 평균 복용 일수를 알아보면 한 달 기준으로 평균 30일을 복용하는 것으로 조사되어 거의 매일 규칙적으로 복용하고 있음을 알 수 있다.

〈표 6-2-34〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 복용하고 있는 혈압약 복용 일수

(단위: 일, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
5일 이하	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
6~10일	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11~20일	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	0.0
21~29일	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30일	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	29.9	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
전국추정수	596,045	167,935	119,542	250,296	8,527	18,996	787	21,742	76,404	2,234	4,780	5,764	908	8,867	1,142	1,283,939

다음으로는 만성질환 가운데 당뇨병을 앓고 있는 경우 혈당 관리를 위해 치료를 받고 있는지를 살펴본 결과 98.8%가 치료를 받고 있어 2020년의 조사 결과(85.7%)에 비해 치료율이 크게 높아졌고 장애유형에 따라 큰 차이가 없었다.

〈표 6-2-35〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 치료 받는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	98.8	98.6	99.5	99.1	100.0	99.1	55.6	98.7	98.3	94.4	96.4	98.5	100.0	97.3	100.0	98.8
아니오	1.2	1.4	0.5	0.9	-	0.9	44.4	1.3	1.7	5.6	3.6	1.5	-	2.7	-	1.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	294,899	77,629	67,207	111,828	3,877	14,209	870	19,598	54,252	1,671	2,755	5,639	387	4,335	468	659,624

한편 당뇨병으로 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료방법을 중복응답으로 조사한 결과 당뇨병약(혈당강하제)을 복용하고 있는 비율이 94.5%로 대부분이었고 그 다음으로는 비약물요법인 운동이나 식사요법을 시행하고 있는 비율이 28.1%, 인슐린주사를 사용하는 비율이 10.3%의 순으로 나타나 주로 약물치료를 주로 하고 그밖에 운동이나 식이 조절을 통해 관리하고 있음을 알 수 있으며, 이 결과는 3년 전의 조사와 크게 다르지 않았다. 장애유형별로는 자폐성장애, 신장장애, 심장장애의 경우에는 상대적으로 인슐린주사를 사용하는 비율이 높았고, 뇌전증장애, 신장장애, 간장애 등은 운동이나 식사요법을 병행하는 경우도 많은 편이었다.

〈표 6-2-36〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
인슐린주사																
예	7.8	9.9	10.6	8.0	5.5	10.3	37.3	2.8	29.8	26.4	18.2	12.7	-	14.9	19.0	10.3
아니오	92.2	90.1	89.4	92.0	94.5	89.7	62.7	97.2	70.2	73.6	81.8	87.3	100.0	85.1	81.0	89.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
당뇨병약(경구 혈당강하제)																
예	98.7	98.4	97.1	97.3	100.0	100.0	100.0	97.5	89.3	89.6	95.6	96.8	93.3	98.4	100.0	97.4
아니오	1.3	1.6	2.9	2.7	-	-	-	2.5	10.7	10.4	4.4	3.2	6.7	1.6	-	2.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
비약물요법(운동, 식사요법)																
예	27.4	24.2	27.7	30.2	44.7	16.2	27.5	14.2	39.6	27.2	23.1	36.7	28.9	25.2	47.0	28.1
아니오	72.6	75.8	72.3	69.8	55.3	83.8	72.5	85.8	60.4	72.8	76.9	63.3	71.1	74.8	53.0	71.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
기타																
예	-	1.5	0.3	1.7	2.5	2.8	-	1.3	0.9	-	-	-	-	-	-	0.7
아니오	100.0	98.5	99.7	98.3	97.5	97.2	100.0	98.7	99.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	291,382	76,547	66,891	110,823	3,877	14,076	485	19,336	53,351	1,578	2,655	5,557	387	4,220	468	651,633

주: 중복 응답임

만성질환 가운데 만성통증이 있다고 응답한 장애인 중 근골격계 만성통증의 부위가 어디인지를 알아보면, 허리부위가 가장 많아 75.3%이고 다음으로 무릎 50.0%, 어깨 24.2%의 순으로 나타나 3년 전의 조사에 비해 허리부위를 제외하고 다른 부위들이 줄어든 점 외에는 다르지 않았다. 장애유형별로는 뇌병변장애는 무릎 부위, 호흡기장애와 정신장애, 시각장애는 어깨 부위에 만성통증이 많았지만 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-37〉 (만성통증인 경우) 근골격계 만성통증의 세부 부위

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
허리	78.4	55.8	70.1	74.4	80.8	72.5	-	79.2	79.0	67.1	72.4	71.4	80.1	72.0	72.9	75.3
목	12.1	14.7	12.7	4.5	9.8	13.0	-	15.0	14.3	0.0	29.6	10.4	10.9	22.1	9.4	11.6
어깨	21.8	35.7	39.5	18.3	22.6	20.7	-	42.9	28.1	7.6	40.7	32.5	28.4	37.2	9.4	24.2
무릎	47.0	62.0	48.1	57.2	37.3	46.8	-	49.9	59.5	33.3	40.9	16.5	64.4	61.4	53.2	50.0
기타	10.2	8.8	9.2	4.6	5.4	14.9	-	4.1	15.9	0.0	8.4	0.0	3.9	7.1	0.0	9.4
전국추정수	274,767	37,882	23,875	50,963	1,955	5,940	-	4,697	10,714	368	583	1,264	331	1,651	524	415,516

주: 중복 응답임

만성통증이 있는 경우 신경인성 통증이 있다고 응답한 비율을 알아보면 전체의 9.9%로 나타나 2020년의 조사(59.5%)에 비해 크게 줄어든 것으로 나타났으며 장애유형별로는 심장장애와 뇌병변장애 등 일부에서 다소 높았지만 사례수가 많지 않았다.

〈표 6-2-38〉 (만성통증인 경우) 신경인성 만성 통증 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	10.5	19.7	5.2	3.9	16.5	-	-	7.1	6.1	35.2	4.4	6.2	8.3	1.9	9.9	9.9
아니오	89.5	80.3	94.8	96.1	83.5	100.0	-	92.9	93.9	64.8	95.6	93.8	91.7	98.1	90.1	90.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	274,767	37,882	23,875	50,963	1,955	5,940	-	4,697	10,714	368	583	1,264	331	1,651	524	415,516

만성통증이 있는 장애인 가운데 근골격계나 신경인성 외의 원인인 통증이 있는 경우는 6.0%를 차지하였고 사례수가 적어 장애유형별로 큰 차이를 보이지는 않았다.

〈표 6-2-39〉 (만성통증인 경우) 기타 불명확한 만성 통증 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	5.3	10.5	2.8	5.4	10.3	6.7	-	12.4	15.1	20.9	7.7	-	12.2	4.2	-	6.0
아니오	94.7	89.5	97.2	94.6	89.7	93.3	-	87.6	84.9	79.1	92.3	100.0	87.8	95.8	100.0	94.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	274,767	37,882	23,875	50,963	1,955	5,940	-	4,697	10,714	368	583	1,264	331	1,651	524	415,516

만성질환 가운데 우울증이 있다고 응답한 장애인은 전체의 7.7%로서 2020년 실태조사(6.3%)에 비해서는 약간 증가하였고, 전체 국민에 비해서도 높은 편이다.²²⁾ 이들 가운데 우울증 치료를 받고 있는지를 알아본 결과 87.8%가 치료를 받고 있어 3년전 조사(61.3%)에 비해 치료받고 있는 비율도 높아진 것으로 나타났다. 장애유형별로는 다른 장애에 비해 신장장애인이 치료받는 비율이 다소 낮았으나 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-40〉 (우울증인 경우) 현재 우울증 치료 여부

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
예	83.6	86.4	82.9	86.8	79.9	97.2	88.4	95.8	60.5	67.3	100.0	100.0	100.0	83.3	91.0	87.8
아니오	16.4	13.6	17.1	13.2	20.1	2.8	11.6	4.2	39.5	32.7	-	-	-	16.7	9.0	12.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	50,406	18,575	9,338	19,944	480	18,930	3,011	37,809	6,145	282	90	198	130	881	1,200	167,418

11. 재활치료 서비스

재활치료 서비스는 장애인에 있어 중요한 재활의 영역으로 그동안 사회서비스 바우처의 확대에 따라 증가해 왔는데, 조사대상 장애인이 현재 받고 있는 재활치료 서비스가 무엇인지를 알아보면 다음과 같다. 전체적으로 물리치료가 20.9%로 전체의 1/5 정도를 차지하는 재활치료로 나타났고, 그밖의 재활치료 서비스 비율은 대체로 낮았는데 언어치료(2.1%), 작업치료(0.9%), 놀이치료(0.8%), 미술치료(0.7%), 심리·행동치료(0.7) 등의 순으로 3년 전의 조사와 크게 다르지 않았다.

장애유형별 재활치료에 있어서 물리치료의 경우에는 지체장애와 뇌병변장애의 비율이 비교적 높고, 언어치료는 자폐성장애, 언어장애, 지적장애가 높았으며, 작업치료에 있어서는 발달장애와 함께 뇌병변장애의 이용률이 높았다. 주로 장애아동과 청소년을 대상으로 시행되고 있는 발달재활 서비스인 놀이치료, 미술치료, 심리·행동치료, 음악치료의 재활서비스는 자폐성장애, 지적장애, 언어장애의 이용이 많은 것을 알 수 있으며, 한가지 재활치료가 아니라 복수의 재활서비스를 받는 경우가 많은 것을 알 수 있

22) 참고로 우리나라 19세 이상 우울장애 유병률은 4.7%임(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계, 2023).

다. 한편 자폐성장애의 경우에는 ‘기타’ 재활치료를 받는 비율이 높아 그밖의 운동치로나 인지치료, 원예치료 등 다양한 재활서비스를 이용하고 있는 것으로 볼 수 있다.

〈표 6-2-41〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료																
예	29.7	24.3	13.9	17.2	15.7	5.1	1.3	5.0	8.4	11.2	10.5	7.2	11.4	7.5	9.8	20.9
아니오	70.3	75.7	86.1	82.8	84.3	94.9	98.7	95.0	91.6	88.8	89.5	92.8	88.6	92.5	90.2	79.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
작업치료																
예	0.1	4.2	0.2	-	5.2	3.2	5.4	0.3	0.2	1.5	-	-	-	0.1	1.1	0.9
아니오	99.9	95.8	99.8	100.0	94.8	96.8	94.6	99.7	99.8	98.5	100.0	100.0	100.0	99.9	98.9	99.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
언어치료																
예	-	2.6	-	0.8	22.1	11.5	45.0	0.3	-	-	-	-	-	-	3.9	2.1
아니오	100.0	97.4	100.0	99.2	77.9	88.5	55.0	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.1	97.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
음악치료																
예	-	0.5	0.1	-	0.9	3.2	10.7	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5
아니오	100.0	99.5	99.9	100.0	99.1	96.8	89.3	99.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
놀이치료																
예	-	0.9	-	0.1	6.5	4.2	17.6	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.8
아니오	100.0	99.1	100.0	99.9	93.5	95.8	82.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.4	99.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
미술치료																
예	-	0.5	-	0.1	5.5	4.9	13.8	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.7
아니오	100.0	99.5	100.0	99.9	94.5	95.1	86.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
심리·행동치료																
예	-	0.8	0.1	0.1	3.1	4.0	12.0	0.4	0.3	-	-	0.6	-	-	1.8	0.7
아니오	100.0	99.2	99.9	99.9	96.9	96.0	88.0	99.6	99.7	100.0	100.0	99.4	100.0	100.0	98.2	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
기타																
예	0.2	2.1	-	0.1	8.2	8.3	31.2	-	0.2	-	-	-	-	1.0	1.8	1.5
아니오	99.8	97.9	100.0	99.9	91.8	91.7	68.8	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	98.2	98.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 현재 장애인이 이용하는 재활치료서비스의 주당 평균 이용 시간을 알아본 결과 전체적으로 기타 치료(1.6시간), 놀이치료(1.5시간), 작업치료(1.4시간), 언어치료(1.4시간), 물리치료(1.3시간), 음악치료(1.3시간), 미술치료(1.1시간), 심리행동치료(1.0시간) 등의 순으로 나타났다. 장애유형에 따라서는 재활치료 이용 시간에 있어서는 사례 수가 많지 않아서 큰 차이를 보이지 않는 것으로 볼 수 있다.

〈표 6-2-42〉 현재 이용하는 재활치료서비스 주 평균 이용 시간

(단위: 시간, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료	1.3	1.6	1.3	1.2	1.6	1.6	1.0	1.1	1.3	4.1	1.7	1.4	0.5	1.8	1.1	1.3
전국추정수	344,916	62,101	35,187	72,894	3,649	10,383	487	5,162	9,055	556	1,197	1,094	299	1,384	706	549,068
작업치료	1.2	1.6	1.0	-	1.4	1.0	1.5	4.8	1.0	1.0	-	-	-	1.0	1.2	1.4
전국추정수	935	10,737	599	-	1,206	6,482	2,067	316	256	76	-	-	-	23	76	22,775
언어치료	-	1.6	-	1.6	1.8	1.1	1.6	1.0	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4
전국추정수	-	6,559	-	3,345	5,148	23,185	17,129	286	-	-	-	-	-	-	279	55,931
음악치료	-	1.6	1.0	-	0.6	1.3	1.1	2.4	-	-	-	-	-	-	-	1.3
전국추정수	-	1,374	251	-	219	6,434	4,061	610	-	-	-	-	-	-	-	12,950
놀이치료	22.0	1.1	-	2.0	2.8	0.7	1.0	2.0	-	-	-	-	-	-	0.7	1.5
전국추정수	414	2,307	-	455	1,523	8,428	6,703	30	-	-	-	-	-	-	112	19,971
미술치료	22.0	1.3	-	0.7	0.9	0.7	1.3	2.0	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1
전국추정수	126	1,339	-	453	1,281	10,002	5,237	30	-	-	-	-	-	-	68	18,537
심리·행동치료	-	1.0	1.0	0.8	1.2	1.0	1.1	0.7	1.0	-	-	2.0	-	-	1.5	1.0
전국추정수	-	2,114	251	489	720	7,987	4,583	436	334	-	-	93	-	-	132	17,139
기타	2.7	2.0	-	1.0	1.4	1.3	1.6	-	-	-	-	-	-	0.6	2.3	1.6
전국추정수	2,257	5,255	-	266	1,904	16,832	11,867	-	-	-	-	-	-	176	131	38,688

주: 중복응답

재활치료 서비스를 이용하고 있는 장애인이 지출하는 재활치료 월 평균 비용은 서비스 유형에 따라 차이가 있었는데, ‘기타치료(175.8천원)’를 제외하고 언어치료가 평균 130.6천원으로 가장 많았고 다음으로는 작업치료 117.9천원, 심리·행동치료 106.8천원, 놀이치료 97.4천원 등의 순이었으며 음악치료나 물리치료의 경우 상대적으로 다른 재활치료에 비해 낮은 금액으로 나타났다. 장애유형에 따라서는 언어치료의 경우 뇌병변장애가 높고 심리·행동치료는 자폐성장애가 높은 편이었으며 놀이치료도 자폐성장애가 다소 높은 비용을 지출하고 있었다.

〈표 6-2-43〉 현재 이용하는 재활치료서비스 월 평균 비용

(단위: 천원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료	30.6	110.2	20.1	23.6	99.7	37.6	86.7	10.5	19.2	12.6	9.7	47.5	109.0	32.6	15.6	37.9
전국추정수	342,644	58,899	34,289	71,653	3,376	10,383	487	5,162	8,838	556	1,197	1,094	299	1,384	706	540,966
작업치료	26.4	135.9	43.4	-	108.5	78.1	188.3	228.1	240.0	16.0	-	-	-	37.0	361.9	117.9
전국추정수	935	9,947	599	-	1,206	6,482	2,067	316	256	76	-	-	-	23	76	21,985
언어치료	-	193.7	-	81.0	130.8	118.2	137.1	0.0	-	-	-	-	-	-	79.8	130.6
전국추정수	-	6,217	-	3,345	5,148	23,185	17,129	286	-	-	-	-	-	-	279	55,589
음악치료	-	143.1	100.0	-	29.5	30.5	87.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	60.1
전국추정수	-	1,374	251	-	219	6,434	4,061	610	-	-	-	-	-	-	-	12,950
놀이치료	2.0	81.7	-	2.0	71.0	90.8	129.8	10.0	-	-	-	-	-	-	77.7	97.4
전국추정수	414	2,146	-	455	1,523	8,428	6,703	30	-	-	-	-	-	-	112	19,810
미술치료	2.0	130.5	-	38.0	54.2	60.7	95.4	10.0	-	-	-	-	-	-	99.8	74.2
전국추정수	126	1,339	-	453	1,281	10,002	5,237	30	-	-	-	-	-	-	68	18,537
심리·행동치료	-	134.6	52.0	121.6	57.6	73.7	159.7	178.6	96.0	-	-	2.0	-	-	31.3	106.8
전국추정수	-	1,996	251	489	720	7,987	4,583	436	334	-	-	93	-	-	132	17,021
기타	168.9	223.6	-	170.0	136.0	102.7	258.9	-	-	-	-	-	-	768.5	95.1	175.8
전국추정수	1,274	4,939	-	266	1,904	16,832	11,867	-	-	-	-	-	-	176	131	37,390

주: 자기부담 비용을 모르는 경우 제외

장애인 가구의 경제적 부담 완화를 위한 재활치료 바우처 지원은 전국 기준 중위소득의 180% 이하이면서 18세 미만의 시각·청각·언어·지적·자폐성·뇌병변장애 아동을 기준으로 시행되고 있다. 현재 이 재활치료 서비스를 받고 있다고 응답한 대상자에게 바우처(발달재활) 지원을 받았는지 여부를 알아보면 재활치료의 종류에 따라 다르나 언어치료(81.1%), 미술치료(75.7%), 음악치료(73.2%), 놀이치료(68.6%), 심리·행동치료(60.5%) 등의 순으로 지원받고 있어 3년 전 조사에 비해 바우처 지원을 받은 비율이 높아진 특징을 보이고 있다. 장애유형별로는 사례 수가 적은 일부를 제외하고 재활서비스 바우처 수급 대상인 지적장애, 자폐성장애, 언어장애인이 지원받고 있는 비율이 다른 장애에 비해 높은 것을 알 수 있다.

〈표 6-2-44〉 재활치료 바우처 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료																
예	0.1	2.8	-	-	9.3	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
아니오	99.9	97.2	100.0	100.0	90.7	92.3	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	344,916	62,101	35,187	72,894	3,649	10,383	487	5,162	9,055	556	1,197	1,094	299	1,384	706	549,068
작업치료																
예	52.9	22.8	41.9	-	74.9	58.1	37.0	-	-	100.0	-	-	-	-	39.1	38.4
아니오	47.1	77.2	58.1	-	25.1	41.9	63.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	60.9	61.6
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	935	10,737	599	-	1,206	6,482	2,067	316	256	76	-	-	-	23	76	22,775
언어치료																
예	-	44.1	-	74.9	87.8	85.4	88.3	100.0	-	-	-	-	-	-	89.3	81.1
아니오	-	55.9	-	25.1	12.2	14.6	11.7	-	-	-	-	-	-	-	10.7	18.9
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	6,559	-	3,345	5,148	23,185	17,129	286	-	-	-	-	-	-	279	55,931
음악치료																
예	-	55.5	100.0	-	100.0	82.4	65.3	46.9	-	-	-	-	-	-	-	73.2
아니오	-	44.5	-	-	-	17.6	34.7	53.1	-	-	-	-	-	-	-	26.8
계	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	-	1,374	251	-	219	6,434	4,061	610	-	-	-	-	-	-	-	12,950
놀이치료																
예	-	46.5	-	-	57.6	86.8	64.5	-	-	-	-	-	-	-	100.0	68.6
아니오	100.0	53.5	-	100.0	42.4	13.2	35.5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	31.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	414	2,307	-	455	1,523	8,428	6,703	30	-	-	-	-	-	-	112	19,971
미술치료																
예	-	58.0	-	100.0	89.9	80.7	67.5	-	-	-	-	-	-	-	62.9	75.7
아니오	100.0	42.0	-	-	10.1	19.3	32.5	100.0	-	-	-	-	-	-	37.1	24.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	126	1,339	-	453	1,281	10,002	5,237	30	-	-	-	-	-	-	68	18,537
심리·행동치료																
예	-	14.4	100.0	52.6	90.6	76.8	57.3	-	-	-	-	-	-	-	100.0	60.5
아니오	-	85.6	-	47.4	9.4	23.2	42.7	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	39.5
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	2,114	251	489	720	7,987	4,583	436	334	-	-	93	-	-	132	17,139
기타																
예	-	28.2	-	-	69.0	78.3	59.9	-	100.0	-	-	-	-	-	77.3	60.2
아니오	100.0	71.8	-	100.0	31.0	21.7	40.1	-	-	-	-	-	-	100.0	22.7	39.8
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,257	5,255	-	266	1,904	16,832	11,867	-	233	-	-	-	-	176	131	38,921

재활치료를 받은 기관이 병의원인지의 여부를 알아보면, 물리치료가 82.1%로 가장 많았고 작업치료(37.6%), 언어치료(14.2%), 심리·행동치료(11.3%)는 상대적으로 적어 물리치료를 제외하고 타 재활기관을 이용하는 비율이 높음을 알 수 있다.

〈표 6-2-45〉 (바우처 이용자) 재활치료 이용기관 병의원 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료																
예	100.0	86.7	-	-	100.0	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.1
아니오	0.0	13.3	-	-	0.0	42.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	297	1,750	-	-	339	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186
작업치료																
예	100.0	56.8	0.0	-	39.1	21.4	31.4	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	37.6
아니오	0.0	43.2	100.0	-	60.9	78.6	68.6	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	62.4
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	494	2,449	251	-	903	3,767	764	-	-	76	-	-	-	-	30	8,734
언어치료																
예	-	27.3	-	31.6	16.2	6.7	18.3	0.0	-	-	-	-	-	-	14.1	14.2
아니오	-	72.7	-	68.4	83.8	93.3	81.7	100.0	-	-	-	-	-	-	85.9	85.8
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	2,891	-	2,506	4,520	19,807	14,929	286	-	-	-	-	-	-	249	45,188
음악치료																
예	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	7.1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	2.0
아니오	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	92.9	100.0	-	-	-	-	-	-	-	98.0
계	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	-	763	251	-	219	5,304	2,651	286	-	-	-	-	-	-	-	9,474
놀이치료																
예	-	0.0	-	-	19.8	0.0	9.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.3
아니오	-	100.0	-	-	80.2	100.0	90.5	-	-	-	-	-	-	-	100.0	95.7
계	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	1,073	-	-	878	7,315	4,321	-	-	-	-	-	-	-	112	13,699
미술치료																
예	-	0.0	-	43.3	9.0	5.5	3.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0	6.1
아니오	-	100.0	-	56.7	91.0	94.5	96.9	-	-	-	-	-	-	-	100.0	93.9
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	776	-	453	1,152	8,073	3,537	-	-	-	-	-	-	-	43	14,034
심리·행동치료																
예	-	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	26.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	11.3
아니오	-	100.0	100.0	100.0	100.0	92.1	73.8	-	-	-	-	-	-	-	100.0	88.7
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	305	251	257	653	6,138	2,626	-	-	-	-	-	-	-	132	10,362
기타																
예	-	0.0	-	-	0.0	3.4	10.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	5.1
아니오	-	100.0	-	-	100.0	96.6	89.6	-	-	-	-	-	-	-	100.0	94.9
계	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	1,480	-	-	1,313	13,188	7,110	-	-	-	-	-	-	-	102	23,193

재활치료 서비스 바우처 재원에 대해 알고 있는지 인지 여부를 보면, 물리치료 (66.0%)와 심리·행동치료(87.8%)를 제외하고 작업치료, 음악치료 미술치료, 놀이치료, 언어치료 등 대부분 90% 이상 재원을 인지하고 있으며 이러한 결과는 3년 전 조사에

비해서도 바우처 재원에 대한 인지도가 높아진 것으로 볼 수 있다.

〈표 6-2-46〉 바우처 자원 인지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료																
예	0.0	88.1	-	-	66.4	42.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.0
아니오	100.0	11.9	-	-	33.6	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.0
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	297	1,750	-	-	339	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,186
작업치료																
예	100.0	100.0	100.0	-	87.4	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	98.7
아니오	0.0	0.0	0.0	-	12.6	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	1.3
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	494	2,449	251	-	903	3,767	764	-	-	76	-	-	-	-	30	8,734
언어치료																
예	-	100.0	-	100.0	96.5	100.0	98.8	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	99.2
아니오	-	0.0	-	0.0	3.5	0.0	1.2	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.8
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	2,891	-	2,506	4,520	19,807	14,929	286	-	-	-	-	-	-	249	45,188
음악치료																
예	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
아니오	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	-	763	251	-	219	5,304	2,651	286	-	-	-	-	-	-	-	9,474
놀이치료																
예	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
아니오	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
계	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	1,073	-	-	878	7,315	4,321	-	-	-	-	-	-	-	112	13,699
미술치료																
예	-	100.0	-	100.0	90.1	98.4	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	98.3
아니오	-	0.0	-	0.0	9.9	1.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	776	-	453	1,152	8,073	3,537	-	-	-	-	-	-	-	43	14,034
심리·행동치료																
예	-	100.0	100.0	100.0	82.5	84.6	92.4	-	-	-	-	-	-	-	100.0	87.8
아니오	-	0.0	0.0	0.0	17.5	15.4	7.6	-	-	-	-	-	-	-	0.0	12.2
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	305	251	257	653	6,138	2,626	-	-	-	-	-	-	-	132	10,362
기타																
예	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
아니오	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
계	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	1,480	-	-	1,313	13,188	7,110	-	-	-	-	-	-	-	102	23,193

현재 받고 있는 모든 재활치료서비스에 대해 바우처 제공기관이 어디인지 조사한 결과는 다음의 표와 같은데 대체로 무응답이 많았지만 물리치료는 교육부와 지방자치단체가 비슷하게 나타났으며, 작업치료와 미술치료는 교육부가 많았고, 그 밖에 언어치

료, 음악치료, 놀이치료, 심리·행동치료는 바우처 제공기관으로 보건복지부가 교육부보다 많은 것으로 나타났다.

〈표 6-2-47〉 바우처 제공기관

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	노년병 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
물리치료																
교육부	-	37.6	-	-	59.6	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0
고용노동부	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
지자체	-	62.4	-	-	40.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0
기타	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
전국추정수	-	1,541	-	-	225	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,104
작업치료																
교육부	100.0	70.2	100.0	-	49.5	88.1	41.8	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	76.5
고용노동부	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	0.0
지자체	0.0	16.3	0.0	-	50.5	11.9	58.2	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	19.6
기타	0.0	13.5	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0	3.8
전국추정수	494	2,450	251	-	790	3,767	764	-	-	76	-	-	-	-	30	8,622
언어치료																
보건복지부	-	75.3	-	21.1	50.3	57.5	56.2	0.0	-	-	-	-	-	-	57.0	55.1
교육부	-	14.2	-	47.2	37.5	40.0	39.8	0.0	-	-	-	-	-	-	24.5	38.1
고용노동부	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지자체	-	10.5	-	23.4	12.2	3.1	8.0	100.0	-	-	-	-	-	-	18.5	7.9
기타	-	13.1	-	8.2	0.0	0.0	1.3	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.7
전국추정수	-	2,890	-	2,506	4,364	19,806	14,745	286	-	-	-	-	-	-	249	44,846
음악치료																
보건복지부	-	84.4	100.0	-	35.5	35.3	40.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	41.4
교육부	-	15.6	0.0	-	64.5	36.9	50.5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	37.5
고용노동부	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
지자체	-	0.0	0.0	-	0.0	27.8	8.9	100.0	-	-	-	-	-	-	-	21.1
기타	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
전국추정수	-	763	251	-	219	5,304	2,651	286	-	-	-	-	-	-	-	9,475
놀이치료																
보건복지부	-	70.2	-	-	44.1	51.0	43.6	-	-	-	-	-	-	-	35.4	49.6
교육부	-	29.8	-	-	33.5	36.9	49.0	-	-	-	-	-	-	-	26.8	39.9
고용노동부	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지자체	-	0.0	-	-	22.3	10.7	7.4	-	-	-	-	-	-	-	38.4	9.8
기타	-	0.0	-	-	0.0	6.3	4.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.8
전국추정수		1,072			877	7,315	4,321								113	13,698
미술치료																
보건복지부	-	100.0	-	43.3	52.9	23.4	33.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	33.1
교육부	-	0.0	-	0.0	47.1	74.2	58.2	-	-	-	-	-	-	-	100.0	61.5
고용노동부	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지자체	-	0.0	-	56.7	12.7	6.9	8.5	-	-	-	-	-	-	-	0.0	9.0
기타	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
전국추정수	-	776	-	453	1,038	7,946	3,537	-	-	-	-	-	-	-	43	13,794
심리·행동치료																
보건복지부	-	0.0	100.0	0.0	93.3	46.3	40.1	-	-	-	-	-	-	-	64.9	46.3
교육부	-	0.0	0.0	0.0	0.0	51.3	49.6	-	-	-	-	-	-	-	100.0	43.9
고용노동부	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
지자체	-	100.0	0.0	100.0	6.7	4.9	26.8	-	-	-	-	-	-	-	0.0	16.5
기타	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
전국추정수	-	305	251	257	539	5,190	2,427	-	-	-	-	-	-	-	132	9,101

〈표 6-2-47〉 바우처 제공기관(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
기타																
보건복지부	-	25.7	-	-	65.0	35.9	55.1	-	-	-	-	-	-	-	24.8	42.7
교육부	-	39.4	-	-	35.0	49.3	33.8	-	-	-	-	-	-	-	75.2	43.2
고용노동부	-	8.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.5
지자체	-	27.0	-	-	0.0	18.9	12.7	-	-	-	-	-	-	-	24.8	16.5
기타	-	0.0	-	-	0.0	3.7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0	2.1
전국추정수	-	1,480	-	-	1,313	13,188	7,110	-	-	-	-	-	-	-	101	23,192

현재 재활치료서비스를 받지 않고 있다고 응답한 경우 주된 이유로는 ‘다닐 필요가 없어서’라고 응답한 경우가 43.9%로 가장 많았고 다음으로는 ‘효과를 알 수 없거나 효과가 없다고 판단해서’ 32.3%, ‘접근하기 어려워서’ 7.7%, ‘주변에 시설이 없어서’ 7.6%의 순으로 나타나 재활치료를 받지 않아도 된다는 점과 치료 효과에 대한 신뢰 부족이 주된 이유임을 알 수 있다. 이는 3년 전 조사에서는 2가지 이유 외에 비용부담의 이유가 높은 비중(11.1%)을 차지했었는데 이번 조사에서는 서비스 접근의 어려움에 대한 이유가 많아져 차이를 보였다. 한편 장애유형별로는 신체 내부기관 장애는 ‘다닐 필요가 없어서’가 다소 많다는 점 외에 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-48〉 현재 재활치료서비스를 이용하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
재활치료를 몰라서	1.5	2.1	3.0	1.9	4.4	3.4	0.0	3.3	1.5	0.0	0.6	1.4	3.9	3.1	1.2	2.1
주변에 시설이 없어서	9.1	9.6	7.0	6.1	4.8	5.6	5.5	5.2	5.7	6.0	8.8	2.9	5.9	5.9	9.7	7.6
효과를 알 수 없거나 효과가 없다고 판단	40.5	41.1	18.6	29.5	32.5	29.1	34.2	16.2	16.9	8.5	16.2	15.8	17.4	14.0	17.6	32.3
다른 방법이 있어서	1.9	2.9	2.2	2.1	2.6	1.9	1.2	1.1	1.8	3.1	5.4	0.8	0.5	1.7	1.3	2.0
비용부담 때문에	4.5	6.2	2.7	2.5	3.5	2.4	8.9	2.8	3.4	2.2	2.2	1.4	4.8	1.9	0.0	3.8
대기 중이어서	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
다닐 필요가 없어서	34.1	16.3	60.8	50.5	44.7	53.2	41.3	68.5	66.0	75.6	55.9	76.4	62.5	60.9	60.4	43.9
접근하기 어려워서 (이동의 어려움 등)	7.4	21.2	5.6	7.1	6.9	3.7	4.2	2.4	4.3	4.6	10.3	1.2	3.6	12.6	9.8	7.7
기타	0.8	0.6	0.2	0.3	0.6	0.5	3.5	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	815,269	187,704	217,052	347,958	15,138	157,332	16,199	97,324	98,127	4,387	10,203	14,053	2,330	17,009	6,165	2,006,250

다음으로는 만 18세 이하의 장애인을 대상으로 의료기관에서 재활치료를 받을 의향

이 있는지를 조사한 결과는 다음과 같다. 전체적으로 57.5%가 의향이 있다고 응답하여 이용하지 않겠다는 경우 보다 많았으며 이는 2020년 조사 결과와 차이가 없었다. 장애유형별로는 대체로 뇌병변장애 85.0%, 언어장애 71.8%, 뇌전증장애 74.6% 등의 순으로 의료기관 이용 의향이 높았지만 응답 사례 수가 많지 않아 의미있는 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-49〉 (만 18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 의향 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	45.6	85.0	100.0	42.6	71.8	49.6	59.6	-	67.5	-	-	-	-	9.0	74.6	57.5
아니오	54.4	15.0	-	57.4	28.2	50.4	40.4	100.0	32.5	100.0	-	100.0	-	91.0	25.4	42.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,197	11,539	396	5,609	5,593	39,853	21,779	39	345	360	-	197	-	279	424	88,610

한편 의료기관에서 재활치료를 받은 경험이 있는지를 조사한 결과 50.0%가 이용한 적이 있다고 응답하여 3년 전의 조사(57.9%)와 큰 차이가 없었다. 장애유형별로는 지체장애와 뇌병변장애의 경우 의료기관에서 재활치료를 이용한 경험이 다른 장애에 비해 많은 편이었다.

〈표 6-2-50〉 (만 18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	100.0	88.7	63.5	40.8	56.4	35.3	54.2	-	-	21.1	-	-	-	-	63.6	50.0
아니오	-	11.3	36.5	59.2	43.6	64.7	45.8	100.0	100.0	78.9	-	100.0	-	100.0	36.4	50.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,197	11,539	396	5,609	5,593	39,853	21,779	39	345	360	-	197	-	279	424	88,610

의료기관에서 재활치료를 받은 경험이 없다고 응답한 장애인에게 의료기관에서 재활치료를 이용하지 않은 이유가 무엇인지를 조사한 결과는 다음과 같다. 의료기관을 이용하지 않은 가장 주된 이유는 ‘의료기관이 아닌 다른 시설을 이용해서’가 28.0%로 가장 많았고 다음으로 ‘재활치료의 필요성이 없어서’가 가장 많아 21.6%, ‘주위에 의료기관이 없어서’가 17.4%, 치료비 부담 15.5%의 순으로 나타났다. 장애유형별로는 자폐성장애와 언어장애의 경우 다른 시설을 이용하기 때문이라는 응답이 비교적 많은

반면 뇌병변장애는 방문이 힘들거나 대기기간이 길어서 치료를 받지 않았으나 사례 수는 많지 않았다. 의료기관의 재활치료를 희망하더라도 의료기관의 부족과 접근성과 재활치료비의 부담을 줄일 수 있는 방안이 필요함을 시사하고 있다.

〈표 6-2-51〉 (만 18세 이하) 의료기관에서 재활치료 미이용 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
치료할 필요가 없어서	-	-	100.0	61.8	12.9	20.4	11.6	100.0	-	51.7	-	100.0	-	91.0	-	21.6
주위에 의료기관이 없어서	-	-	-	-	21.8	18.9	20.7	-	32.5	26.8	-	-	-	-	25.6	17.4
방문이 힘들어서	-	33.1	-	-	12.6	6.5	8.1	-	-	-	-	-	-	9.0	-	7.4
대기 기간이 길어서	-	66.9	-	-	3.2	10.3	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0
치료비 부담으로	-	-	-	18.3	8.1	17.2	15.0	-	-	21.5	-	-	-	-	30.2	15.5
의료기관이 아닌 다른 시설을 이용해서	-	-	-	20.0	38.3	26.6	36.2	-	67.5	-	-	-	-	-	44.2	28.0
기타	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	1,310	145	3,322	2,440	25,795	9,986	39	345	284	-	197	-	279	154	44,294

장애에 대한 재활치료를 위해서 의료기관에 입원한 적이 있는지를 알아보면 조사 대상의 22.9%가 입원한 경험이 있다고 응답하여 이전 조사(15.4%)에 비해 다소 높은 비율을 보였다. 장애유형별에 있어서는 뇌병변장애와 뇌전증장애의 경우 입원 경험이 다소 많았으나 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-52〉 (만 18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 입원 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	22.5	59.2	0.0	22.2	6.8	17.4	2.6	-	-	0.0	-	-	-	-	47.4	22.9
아니오	77.5	40.8	100.0	77.8	93.2	82.6	97.4	-	-	100.0	-	-	-	-	52.6	77.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	2,196	10,229	251	2,287	3,153	14,059	11,794	-	-	76	-	-	-	-	270	44,315

장애에 대한 재활치료를 위해 의료기관에 입원한 경험이 있다고 응답한 18세 미만 장애인에 대해 권역 외 의료기관에서 입원하여 치료받은 경험이 있는지 알아보면, 절반 정도인 47.9%가 있다고 응답하여 3년전 조사(45.9%)와 비슷한 양상을 보였다. 장

애유형별로는 지체장애와 뇌병변장애의 입원치료 경험이 다소 높은 편이었다.

〈표 6-2-53〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관 입원치료 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	100.0	63.0	-	51.7	56.9	3.1	19.7	-	-	-	-	-	-	-	33.5	47.9
아니오	-	37.0	-	48.3	43.1	96.9	80.3	-	-	-	-	-	-	-	66.5	52.1
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	494	6,052	-	507	213	2,450	310	-	-	-	-	-	-	-	128	10,155

이와 함께 권역 외 치료 의료기관에서 입원 치료를 받았다고 응답한 장애인에 대해 이유를 질문한 결과, ‘더 좋은 치료를 받기 위해서’가 60.8%, ‘가까운 곳에 의료기관이 없어서’가 39.2%로 이 2가지 이유로 나타나 주로 치료 효과에 대한 기대 때문에 권역 외 의료기관을 이용하는 것을 알 수 있다.

〈표 6-2-54〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관에서 입원 치료한 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
가까운 곳에 의료기관이 없어서	-	49.0	-	-	-	59.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.2
더 좋은 치료를 받기 위해서	100.0	51.0	-	100.0	100.0	41.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	60.8
권역내 기관의 대기기간이 길어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치료비가 싸서 (공공의료기관 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
권역 외 기관이 더 가까워서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	494	3,810	-	262	121	76	61	-	-	-	-	-	-	-	43	4,869

장애에 대한 재활치료를 위한 의료기관 입원 경험이 없다고 응답한 장애인에 대해 외래진료를 받은 경험이 있는지에 있어서는 96.1%는 경험이 있다고 응답하여 대부분의 해당 장애인이 입원이 아닌 외래진료는 받고 있음을 알 수 있고 장애유형별로 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-55〉 (만 18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 외래진료 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	100.0	87.3	100.0	100.0	97.1	97.5	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	96.1
아니오	-	12.7	-	-	2.9	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	2,196	10,229	251	2,287	3,153	14,059	11,794	-	-	76	-	-	-	-	270	44,315

장애에 대한 재활치료를 위해 의료기관 외래진료를 받았다고 응답한 경우 권역 외 의료기관에서 외래 진료를 받은 경험이 있는지를 살펴 보면 35.0%로 나타나 1/3 정도를 차지하고 있으며 지체장애, 청각장애, 뇌병변장애의 권역 외 의료기관에서 외래진료를 받은 경우가 많았으나 따라서 큰 차이는 없었다.

〈표 6-2-56〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관 외래진료 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	77.5	49.3	-	56.8	29.8	16.8	35.8	-	-	-	-	-	-	-	15.9	35.0
아니오	22.5	50.7	100.0	43.2	70.2	83.2	64.2	-	-	100.0	-	-	-	-	84.1	65.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	2,197	8,933	251	2,287	3,061	13,706	11,794	-	-	76	-	-	-	-	270	42,575

재활치료를 위해 권역 외 의료기관에서 외래진료를 받았다고 응답한 경우 진료받은 이유에 있어서는 ‘더 좋은 치료를 받기 위해서’가 67.8%로 2/3 정도를 차지하였으며 다음으로는 ‘가까운 곳에 의료기관이 없어서’가 22.8%였다. 이와 같은 결과는 앞서의 재활치료를 위한 입원 경험에서 나타난 결과와 같이 치료 효과와 지리적 접근성을 이유로 권역 외 의료기관을 이용하고 있음을 알 수 있으며, 장애유형에 따라서도 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-57〉 (만 18세 이하) 권역 외 의료기관에서 외래진료 받은 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
가까운 곳에 의료 기관이 없어서	-	42.1	-	-	-	20.1	25.7	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8
더 좋은 치료를 받기 위해서	100.0	57.9	-	100.0	67.9	68.1	54.7	-	-	-	-	-	-	-	100.0	67.8
권역내 기관의 대기기간이 길어서	-	-	-	-	7.3	2.0	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3
치료비가 싸서 (공공의료기관 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
권역 외 기관이 더 가까워서	-	-	-	-	24.8	9.9	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,702	4,401	-	1,300	914	2,301	4,221	-	-	-	-	-	-	-	43	14,883

전체 조사대상 장애인을 대상으로 향후 장애인을 위해서 강화되어야 한다고 생각하는 보건의료 서비스 혹은 보건의료 기관에 대한 응답 결과는 다음의 표와 같다. 전체 응답자의 37.1%가 재활전문병원을 지적하였고 다음으로 방문재활치료가 15.0%, 종합병원 재활의학과는 12.7%, 낮병원 또는 외래 재활치료가 10.0%, 장애인 특화 재활 서비스 9.2% 등의 순으로 나타나 3년전 조사(29.0%)에 비해 재활전문병원의 비율이 높아졌고 방문재활치료의 비율이 두 번째 순위를 차지하고 있어 재활전문병원과 특히 방문재활치료에 대한 욕구가 높아진 것을 알 수 있다.

장애유형별로 살펴보면 재활전문병원의 경우 지체장애, 뇌병변장애, 안면장애의 요구도가 다른 장애에 비해 많은 편이었고, 방문재활치료에 있어서는 뇌병변장애, 호흡기장애, 장루·요루장애가 다소 많았다. 종합병원 재활의학과는 주로 신장장애, 심장장애, 간장애 등 신체 내부기관 장애의 요구도가 높아 차이를 보였다. 소아재활치료 등 장애인 특화재활 서비스에 있어서는 지적장애, 자폐성장애, 정신장애의 요구도가 높았으며, 장애인 건강주치의에 대해서는 정신장애, 신장장애, 호흡기장애, 간장애, 뇌전증장애의 요구도가 높은 편이었다. 한편 발달장애인 거점병원이나 행동발달증진센터는 자폐성장애, 지적장애 순으로 욕구가 큰 것으로 나타나 앞으로 강화되어야 할 보건의료기관에 있어 장애 특성에 따라 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-58〉 향후 장애인을 위해 강화해야 할 보건 의료서비스 혹은 보건 의료기관

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
종합병원 재활의학과	11.7	12.7	14.4	13.2	14.1	10.1	8.6	9.4	19.7	23.7	27.0	32.0	13.7	17.9	12.1	12.7
재활전문병원	44.9	38.3	32.6	32.3	35.5	20.7	17.6	26.4	30.7	34.2	22.6	30.0	40.5	32.3	32.5	37.1
요양병원	2.3	5.4	4.2	5.5	2.8	2.7	0.3	9.3	5.2	3.9	5.5	2.0	3.0	6.1	1.5	3.7
보건소	4.5	2.6	6.2	8.5	3.5	3.2	0.7	4.8	2.4	3.9	4.0	4.5	6.9	2.4	2.7	4.9
낮병원 또는 외래에서의 재활치료	11.5	7.9	12.0	8.6	7.3	7.9	3.3	10.6	8.5	2.6	1.2	6.7	10.5	6.6	9.8	10.0
방문재활치료	14.6	22.9	14.2	17.5	14.9	10.2	4.7	8.1	12.0	10.0	18.1	5.9	12.0	18.7	13.4	15.0
장애인 특화재활 서비스(소아재활 등)	6.6	6.1	8.2	8.1	17.6	22.8	22.9	16.9	10.1	12.0	11.5	7.1	7.3	8.0	12.0	9.2
장애인 건강주치의 발달장애인 거점병원·행동 발달증진센터	3.4	3.4	7.8	6.1	2.7	7.0	3.0	11.9	10.3	7.3	9.1	10.4	5.8	7.3	15.1	5.3
기타	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.2	1.1	-	0.7	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

12. 건강행태

조사대상 장애인의 건강관리를 위한 음주, 흡연, 운동 등의 건강행태에 대해 알아본 결과는 다음과 같다. 먼저 만 12세 이상에 대해 현재 담배(전자담배 포함)를 피우는지의 여부를 살펴보면 ‘담배를 피운 적이 없으며 현재도 피우지 않는다’가 58.6%로 가장 많았으며, ‘과거 피웠으나 현재는 피우지 않음’이 26.0%로 현재 비흡연자는 84.6%를 차지하고 있으며, ‘매일 피운다’와 ‘가끔 피운다’는 약 15.4%로서 3년 전 조사(12.4%)에 비해 현재 흡연자 수가 약간 증가한 것으로 나타났다.²³⁾

장애유형별 흡연율에 있어서는 자폐성장애는 흡연자가 거의 없으며 지적장애는 담배를 피운 적이 없었다는 응답이 많고, 호흡기장애, 심장장애도 흡연율이 낮았다. 반면 정신장애, 안면장애, 지체장애, 시각장애는 매일 흡연자의 비율이 다른 장애에 비해 높고 호흡기장애와 간장애의 경우 현재는 금연이나 과거 흡연 경험의 비율이 높아 장애 유형에 따라 흡연율에 있어 차이를 보이고 있다.

23) 참고로 우리나라 19세 이상으로서 평생 담배 5갑 이상을 피웠고 현재도 피우는 ‘현재흡연율’은 16.9%로 남자는 29.4%, 여자는 4.5%임(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계, 2023).

〈표 6-2-59〉 현재 담배(전자담배 포함)를 피우는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매일 피움	18.1	8.4	17.8	7.6	14.0	7.9	-	24.9	8.9	5.8	4.6	12.1	20.7	8.2	12.5	14.2
가끔 피움	1.2	1.8	0.8	1.1	1.8	0.4	-	2.4	1.1	2.3	2.4	3.2	2.6	2.7	-	1.2
과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	26.2	30.7	29.2	29.8	36.4	4.2	-	14.5	37.8	28.4	50.8	39.9	21.7	34.7	12.2	26.0
담배를 피운 적이 없으며 현재도 피우지 않음	54.5	59.1	52.1	61.4	47.9	87.5	100.0	58.3	52.1	63.5	42.2	44.9	55.0	54.4	75.3	58.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국총정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

주: 만12세 이상 기준임.

흡연자를 대상으로 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루 24시간 이상 금연한 적이 있는지에 있어서는 전체의 16.0%가 금연을 시도한 경험이 있는 것으로 조사되었으며, 장애유형에 따라서는 심장장애, 간장애, 간장애, 안면장애 등 이 금연을 시도한 비율이 약간 높았으나 큰 차이는 없었다.

〈표 6-2-60〉 최근 1년 동안 하루 이상 금연 시도 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	17.3	13.7	17.3	12.9	17.6	12.6	-	15.5	14.9	20.2	15.6	20.5	17.6	13.4	13.9	16.0
아니오	82.7	86.3	82.7	87.1	82.4	87.4	-	84.5	85.1	79.8	84.4	79.5	82.4	86.6	86.1	84.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국총정수	529,163	101,518	120,832	162,818	9,570	23,111	-	43,275	51,339	1,767	6,594	8,372	1,184	8,393	1,763	1,069,698

주: 만12세 이상 기준임.

지난 1년 동안 술을 어느 정도 마셨는지 음주 빈도를 알아보면 '1년간 전혀 마시지 않았다'가 68.9%로 술을 전혀 마시지 않는 장애인이 전체의 2/3 정도를 차지하고 있다.²⁴⁾ 술을 마시는 장애인의 경우 음주 빈도에 있어서는 한 달에 2~4회 9.5%, 1주일

24) 우리나라 19세 이상의 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 음주한 비율인 '월간음주율'은 54.0%로 남자 66.9%, 여자 41.2%로 나타남(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계, 2023).

에 2~3회 7.1%, 한 달에 1회 미만 6.1% 등으로 비교적 고르게 분포하고 있었다.

장애유형별 음주 빈도에 있어서는 전혀 마시지 않는 경우는 자폐성장애, 지적장애, 뇌병변장애, 신장장애, 호흡기장애, 정신장애, 간장애, 뇌전증장애 등의 순으로 나타난 반면 지체장애, 시각장애, 안면장애의 경우 상대적으로 주 2회 이상의 고위험 음주자가 많은 편으로 장애유형에 따라 차이를 보이고 있었다.

〈표 6-2-61〉 최근 1년 동안 음주 빈도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
전혀 마시지 않음	60.0	84.2	57.4	72.7	74.1	86.3	96.0	81.4	87.3	77.4	83.8	82.2	55.0	79.0	80.1	68.9
한달에 1번 미만	7.0	3.8	7.5	6.0	7.5	3.6	1.0	5.6	4.0	8.3	2.5	4.3	9.2	6.4	8.1	6.1
한달에 1번 정도	5.3	3.5	7.5	4.9	4.9	2.0	1.4	2.4	1.9	4.0	4.8	2.2	4.5	2.5	4.1	4.7
한달에 2~4번	13.0	3.9	12.0	7.5	4.6	4.7	1.7	4.3	3.6	6.1	5.5	7.0	14.2	3.9	5.4	9.5
일주일에 2~3번	10.3	2.9	10.3	4.2	4.9	1.9	-	4.8	1.8	3.4	1.9	2.5	13.5	4.9	0.9	7.1
일주일에 4번 이상	4.4	1.7	5.4	4.7	4.0	1.4	-	1.4	1.3	0.8	1.6	1.8	3.6	3.3	1.5	3.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

주: 만12세 이상 기준임.

최근 1년 동안 1회 음주 시 평균 음주량을 조사한 결과 1~2잔 31.0%, 3~4잔이 25.4%로 절반 이상을 차지하고 있으며 이러한 음주량은 3년 전 조사와 큰 차이를 보이지 않았다.

〈표 6-2-62〉 최근 1년 동안 보통 한 번의 평균 음주량

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1~2잔	25.5	41.8	26.1	45.4	38.5	44.0	76.7	43.9	49.0	53.9	39.8	47.3	15.4	40.7	37.1	31.0
3~4잔	25.1	31.6	25.7	25.2	21.9	21.9	23.3	25.7	24.6	22.3	21.5	14.8	34.2	31.6	18.5	25.4
5~6잔	14.9	7.9	14.3	9.5	16.0	9.5	-	9.3	7.4	2.4	18.2	19.7	18.0	10.6	23.3	13.2
7~9잔	26.2	13.4	20.7	15.0	13.8	10.9	-	15.2	16.8	14.1	15.1	12.8	22.9	10.3	15.4	22.0
10잔 이상	8.3	5.2	13.2	4.9	9.8	13.7	-	5.9	2.1	7.3	5.4	5.4	9.5	6.7	5.7	8.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	464,528	39,173	107,577	115,282	4,752	25,217	991	19,314	13,577	1,094	1,850	2,709	1,184	3,873	1,420	802,540

주: 만12세 이상 기준임.

정기적인 운동은 건강을 유지하는데 있어서 매우 중요한 요인이라 할 수 있는데 장애인들의 운동 관련 실태를 알아보면 다음과 같다. 먼저 지난 1년간 건강관리를 위한 정기적인 운동을 하였는지를 조사한 결과 65.7%의 장애인이 정기적인 운동을 하고 있다고 응답하여 3년 전 조사(48.1%)에 크게 증가하였는데 이는 코로나 19 상황이 끝나면서 외부 활동이 증가한 영향이 반영된 결과로 추정된다. 장애유형에 따라서는 간장애, 시각장애, 자폐성장애, 안면장애의 비율이 다소 높았으나 대체로 비슷한 결과를 보였다.

〈표 6-2-63〉 지난 1년간 정기적인 운동 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	65.6	54.7	72.5	69.7	62.3	62.5	71.5	62.6	67.6	66.0	58.8	75.4	71.1	69.7	65.5	65.7
아니오	34.4	45.3	27.5	30.3	37.7	37.5	28.5	37.4	32.4	34.0	41.2	24.6	28.9	30.3	34.5	34.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

운동을 한다고 응답한 장애인에 대해 운동 횟수를 알아보면 거의 매일 하는 경우가 49.6%였고 주 3회 이상이 28.8%로 전체의 4/5 정도가 주 3회 이상의 운동을 하고 있는 것으로 나타났으며 장애유형에 따라 큰 차이를 보이지는 않았다.

〈표 6-2-64〉 지난 1년간 운동 횟수

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
거의 매일	46.8	61.1	48.1	55.6	57.6	45.2	41.6	48.1	44.1	48.7	53.6	51.4	44.7	60.3	42.0	49.6
주 3회 이상	30.5	22.3	27.7	27.5	26.3	28.1	25.4	26.6	36.7	22.0	24.9	31.6	32.0	25.5	33.7	28.8
주 2회	15.6	13.0	15.2	11.5	11.0	15.1	18.0	13.0	13.5	19.4	13.4	12.3	16.5	9.3	15.5	14.3
주 1회	5.8	2.5	6.2	3.5	4.4	9.3	13.9	7.2	4.5	7.1	4.7	2.4	3.0	4.0	7.7	5.5
월 1~2회	1.1	0.8	2.4	1.6	0.7	1.7	0.8	5.0	1.1	2.8	2.0	2.3	3.7	0.9	-	1.5
월1회 미만 또는 1년 10회 이내	0.3	0.5	0.4	0.3	-	0.7	0.2	-	0.2	-	1.3	-	-	-	1.1	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	762,222	139,956	183,116	296,004	14,494	126,402	27,236	65,021	72,679	3,265	6,708	11,494	1,870	12,859	4,736	1,728,062

다음으로 운동할 때 매회 당 몇 분 정도 운동하는지 그 시간을 알아본 결과, 주로 30분~60분 미만이 41.0%로 가장 많고 60분~90분 미만이 31.5%로 대체로 1시간 내외의 운동을 하는 것을 알 수 있는 바, 회당 운동시간은 평균 53.7분으로 집계되어 3년 전 조사(51.2분)에 비해 큰 차이는 없었다.

회당 평균 운동시간을 장애유형별로 보면 호흡기장애(44.1분), 정신장애(45.6분), 심장장애(49.4분), 뇌병변장애(49.9분)의 운동시간이 짧고 간장애(66.1분)와 안면장애(65.2분), 자폐성장애(60.1분)가 상대적으로 길었으나 큰 차이를 보이지는 않았다.

〈표 6-2-65〉 지난 1년간 매회 당 운동 시간(분)

(단위: %, 분, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
30분 미만	12.9	16.1	8.8	14.2	10.9	8.0	4.7	10.6	12.0	14.0	18.8	4.9	8.0	12.9	18.3	12.3
30~60분 미만	39.3	45.5	40.3	40.1	47.3	43.4	41.9	52.2	40.1	43.7	42.3	29.8	28.8	42.4	35.0	41.0
60~90분 미만	31.3	25.3	34.3	30.5	27.2	36.7	37.3	30.6	32.4	27.2	30.6	38.6	35.1	27.7	33.6	31.5
90~120분 미만	6.1	3.4	6.5	6.4	4.9	5.0	4.2	3.1	6.0	11.8	3.3	12.7	13.5	6.5	6.5	5.8
120분 이상	10.4	9.7	10.1	8.8	9.7	6.9	11.9	3.5	9.5	3.3	5.1	13.9	14.7	10.6	6.6	9.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	54.7	49.9	56.5	52.4	54.8	52.7	60.1	45.6	54.4	49.4	44.1	66.1	65.2	53.0	51.1	53.7
전국추정수	762,222	139,956	183,116	296,004	14,494	126,402	27,236	65,021	72,679	3,265	6,708	11,494	1,870	12,859	4,736	1,728,062

운동을 하는 장애인들이 주로 이용하는 운동 장소로는 야외 등산로·공원이 73.3%로 가장 많았고 다음으로는 집안 11.8%, 민간 상업스포츠시설 5.4% 등의 순으로 대부분의 장애인이 집 주변의 공원 또는 집안에서 운동하는 것으로 나타났다. 2020년 조사에서는 공공체육시설이 3순위였으나 이번 조사에서는 상업스포츠시설이 증가한 점이 다르다고 할 수 있다. 이러한 결과를 볼 때 장애인 전용체육시설의 확대가 필요함을 시사하고 있다.

장애유형별 운동하는 장소에 있어서는 뇌병변장애, 호흡기장애와 심장장애는 집안에서 하는 경우가 많았고 자폐성장애와 지적장애는 상업스포츠시설, 복지관 체육시설과 학교운동장 등을 이용하는 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 6-2-66〉 주로 운동하는 장소

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
집안	13.3	22.3	11.4	7.6	9.0	4.9	5.3	9.9	11.9	15.6	20.6	2.2	6.0	8.0	12.9	11.8
야외 등산로· 공원	74.0	60.3	72.7	79.2	65.0	68.5	55.6	79.2	76.7	65.1	68.2	83.9	72.0	83.4	68.5	73.3
복지관 체육시설	1.8	3.6	2.2	1.3	3.1	5.7	9.7	1.1	0.9	1.4	2.6	1.5	-	1.3	1.7	2.3
상업 스포츠시설	5.0	5.4	6.6	3.7	11.1	7.2	12.7	3.2	6.5	9.7	4.4	8.5	15.8	2.9	6.2	5.4
학교 운동장	2.2	1.8	3.6	2.9	6.5	6.8	7.0	2.1	3.2	1.1	2.2	0.9	1.3	1.3	8.2	2.9
공공체육시설 (학교 포함)	2.6	2.6	2.5	3.8	2.9	3.5	2.5	1.9	0.7	5.1	2.0	2.3	1.7	2.1	2.5	2.7
장애인 전용 체육센터	0.3	1.9	0.3	0.1	1.8	2.1	7.2	0.6	-	-	-	0.7	-	-	-	0.6
기타	0.8	2.1	0.7	1.3	0.7	1.3	-	2.0	0.1	1.9	-	-	3.2	1.1	-	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	762,222	139,956	183,116	296,004	14,494	126,402	27,236	65,021	72,679	3,265	6,708	11,494	1,870	12,859	4,736	1,728,062

주로 참여하는 운동 종목을 알아보면 걷기(산책)이나 조깅이 전체의 71.3%로 가장 많은 종목으로 조사되었으며 그외에는 맨손체조 또는 스트레칭 8.1%, 자전거 5.5%, 웨이트 트레이닝 3.7%, 등산 2.2%, 수영 1.8% 등의 순으로 일반적으로 쉽게 즐길 수 있는 종목을 선호하는 것을 알 수 있으며, 이러한 결과는 3년 전 조사와 크게 다르지 않았다.

장애유형에 따라서 시행하는 운동 종목을 알아보면 장루·요루장애, 정신장애, 청각장애의 경우 주로 걷기나 조깅을 하는 비율이 높은 편이었으며, 호흡기장애, 뇌병변장애는 맨손체조나 스트레칭이 많고, 심장장애, 간장애, 지체장애는 자전거가 많았으며 자폐성장애는 수영이 많아서 장애유형별로 운동 종목에 있어 다소 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 6-2-67〉 주로 참여하는 운동 종목

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
호흡운동	0.2	0.6	0.3	0.5	3.2	0.3	-	0.4	-	1.8	4.4	0.1	-	-	-	0.3
걷기(산책), 조깅	69.2	65.4	72.1	78.1	66.3	68.8	56.5	79.4	75.2	61.0	69.8	74.6	69.7	87.5	74.6	71.3
맨손체조 또는 스트레칭	9.3	10.8	7.6	5.7	7.2	6.3	5.9	9.7	6.9	10.2	13.3	1.8	7.7	3.5	5.2	8.1
균형잡기 운동	0.9	5.7	0.5	0.6	0.6	1.8	5.1	0.3	-	2.3	0.3	-	-	0.4	2.0	1.3
수중운동 (걷기, 체조)	0.8	0.5	0.6	0.1	-	-	-	1.0	0.4	-	-	2.3	-	-	-	0.5
자전거	6.3	7.1	4.1	4.5	5.1	4.8	3.1	4.2	5.1	8.2	4.9	6.8	1.8	1.6	6.0	5.5
웨이트 트레이닝	3.7	4.1	4.6	3.4	1.4	3.4	2.5	2.4	4.5	8.8	2.2	4.4	10.2	1.9	2.3	3.7
등산	3.0	0.6	3.1	1.9	0.8	0.7	1.8	0.2	2.2	1.2	-	3.2	-	0.9	-	2.2
수영	2.5	1.2	1.0	0.7	1.5	1.0	9.5	1.0	0.8	0.7	1.4	0.3	4.3	1.2	0.4	1.8
요가	0.6	0.6	1.4	0.8	-	-	0.7	-	0.9	2.5	-	-	-	0.8	3.4	0.7
보치아	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
배드민턴	0.4	0.2	-	0.3	1.5	1.4	2.7	-	0.4	2.4	1.4	-	-	-	0.6	0.4
게이트볼	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
탁구(쇼다운 등)	0.5	-	0.1	0.5	-	0.9	0.7	-	0.3	0.8	-	2.0	1.2	1.2	-	0.4
볼링	0.2	-	0.2	-	-	0.6	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
당구	0.1	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.9	-	-	0.1
파크골프 또는 골프	0.5	0.8	1.1	0.5	0.6	0.3	1.0	-	1.5	-	-	4.3	1.5	-	-	0.6
농구	-	0.2	0.6	0.1	-	0.6	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	0.6	0.2
줄넘기	-	-	0.3	-	1.1	1.0	2.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.2
기타	1.5	1.3	2.0	1.6	10.5	8.2	7.1	0.5	1.4	-	2.4	0.3	1.7	1.1	4.9	2.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	762,222	139,956	183,116	296,004	14,494	126,402	27,236	65,021	72,679	3,265	6,708	11,494	1,870	12,859	4,736	1,728,062

현재 운동을 하고 있지 않다고 응답한 장애인에 대해 운동하지 않는 이유를 질문한 결과, ‘장애가 심해서’가 26.3%로 가장 많고 다음으로는 ‘시간 여유가 없어서’ 21.0%, ‘장애상태가 악화될 것 같아서’ 13.5%, ‘시설접근 및 이동 어려움(보조인력 지원 포함)’ 9.5%, ‘운동이 필요없거나 다른 활동에 참여하고 있어서’ 5.1%의 순으로 나타나 이전 조사와 큰 차이가 없었다. 장애유형별 운동하지 않는 이유에 있어서는 뇌병변장애를 포함하여 신장장애, 호흡기장애, 뇌전증장애, 정신장애의 경우 장애가 심해서 운동을 하지 않는 비율이 높고, 시각장애와 청각장애는 시설접근이나 이동의 어려움, 정신장애와 자폐성장애, 안면장애는 주위의 시선, 그리고 지적장애, 자폐성장애, 시각장애는 운동이 필요 없거나 다른 활동에 참여 중이어서 운동을 하지 않는다는 비율이 높아 장애유형에 따라 차이를 보이고 있다.

〈표 6-2-68〉 현재 운동을 하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
경제적여건 안됨	1.2	0.4	2.7	1.1	3.4	1.1	2.4	2.6	0.6	2.0	1.5	3.2	-	3.4	-	1.3
시간 여유없음	27.4	4.8	33.7	18.2	34.6	15.8	13.6	10.0	10.6	10.0	9.9	41.4	49.3	10.2	5.2	21.0
시설접근/ 이동어려움	7.6	11.4	13.7	15.4	4.6	10.7	5.5	6.2	2.1	-	-	1.7	3.5	7.6	12.9	9.5
장애인 전문 지도자 없음	0.6	1.1	1.1	0.8	0.4	1.0	10.6	-	0.6	4.7	-	-	-	0.4	1.7	0.9
원하는 프로그램 없음	4.1	1.8	5.0	8.7	8.3	9.0	4.7	7.7	3.9	6.8	-	8.0	-	2.0	1.7	5.1
관련정보 알지 못함	0.4	0.9	2.5	1.3	2.8	2.1	1.2	0.7	0.4	5.0	1.9	-	-	-	-	0.9
장애가 심해서	20.8	59.4	16.8	7.4	17.3	25.1	25.9	34.6	56.0	28.2	64.0	17.5	1.7	38.9	40.8	26.3
관련시설이 주위에 없음	3.5	1.6	2.2	6.4	3.2	5.8	1.9	4.6	1.8	4.3	0.4	1.2	3.3	1.2	-	3.7
운동이 필요없거나 다른 활동에 참여중이어서	4.7	2.4	11.9	11.6	14.4	12.3	20.3	7.3	1.1	2.9	-	6.4	11.9	5.8	7.0	6.8
장애상태가 악화 될 것을 우려하여 주위의 시선이 불편해서	22.2	8.3	3.4	6.5	5.9	2.2	-	1.7	17.8	33.5	21.5	14.6	3.8	16.8	17.1	13.5
운동참여에 필요한 적절한 보조 기기가 없어서	1.6	1.4	1.3	2.0	-	0.5	-	0.8	-	-	-	-	4.8	2.1	-	1.4
운동시설 등에서 받아주지 않아서	-	-	-	-	-	1.5	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
기타	3.6	1.9	5.3	19.4	4.0	5.0	3.1	7.7	4.5	2.7	-	6.0	10.4	3.8	3.1	6.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	400,309	116,086	69,374	128,648	8,759	75,711	10,836	38,798	34,837	1,679	4,692	3,746	759	5,579	2,499	902,312

현재 운동을 하고 있지는 않지만 여건이 된다면 앞으로 운동을 시작하고 싶은지 의향을 알아보면 절반을 조금 상회하는 장애인들이 의향이 있는 것으로 응답하였으며, 장애유형별로는 뇌병변, 정신, 호흡기장애를 제외하고 비교적 고르게 높았다.

〈표 6-2-69〉 향후 운동을 시작하기 원하는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	55.8	44.3	60.3	39.4	72.4	52.1	74.9	43.1	54.4	61.2	46.1	87.0	72.7	68.1	48.9	52.0
아니오	44.2	55.7	39.7	60.6	27.6	47.9	25.1	56.9	45.6	38.8	53.9	13.0	27.3	31.9	51.1	48.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	400,309	116,086	69,374	128,648	8,759	75,711	10,836	38,798	34,837	1,679	4,692	3,746	759	5,579	2,499	902,312

장애인의 식사 습관과 관련하여 항상 일정한 시간에 식사하는지를 알아보면, 68.8%는 ‘일정한 시간에 먹는다’고 응답하여 대부분 규칙적으로 식사하는 반면 ‘가끔 불규칙하다’ 25.6%, ‘일정한 시간에 먹지 않는다’는 5.6%로 3년 전의 조사와 유사하게 나타났다. 장애유형별로는 자폐성장애는 규칙적으로 먹는 비율이 높고 정신장애와 뇌전증 장애인은 불규칙적으로 식사하는 비율이 비교적 높았다.

〈표 6-2-70〉 일정한 시간에 식사하는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
먹음	68.6	72.3	66.5	73.0	73.9	64.2	81.5	57.5	66.6	63.6	62.0	73.5	69.1	71.6	57.5	68.8
가끔 불규칙	25.7	22.3	27.9	22.7	21.2	28.7	15.6	35.3	27.7	30.4	30.4	24.3	23.6	24.8	25.9	25.6
먹지 않음	5.7	5.3	5.6	4.2	4.9	7.1	2.9	7.2	5.7	6.0	7.6	2.2	7.3	3.6	16.7	5.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

지난 일주일 동안 영양을 고려하여 식품을 골고루 섭취하였는지를 조사한 결과 ‘예’라고 응답한 경우는 44.1%이며 ‘보통(가끔) 한다’는 응답은 45.0%로 대체로 영양을 고려하여 식사를 하는 편으로 이전 조사와 비슷하게 나타났으며, 장애유형에 따라서 심장장애, 간장애, 장루·요루장애의 경우 다른 장애에 비해 영양을 고려한 식사를 하는 비율이 높은 편이었다.

〈표 6-2-71〉 지난 일주일 동안 영양을 고려하여 식품을 섭취하였는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	46.1	41.6	45.2	42.4	48.4	40.4	50.0	33.4	42.8	59.6	40.7	56.8	47.5	54.0	30.8	44.1
보통/가끔	43.5	44.8	44.7	47.5	43.6	48.0	34.9	52.6	46.1	34.7	44.7	35.9	46.4	36.0	52.6	45.0
아니오	10.3	13.6	10.2	10.1	8.0	11.6	15.1	14.0	11.2	5.8	14.6	7.4	6.1	10.0	16.6	10.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인의 치아관리와 관련하여 하루 동안의 칫솔질 빈도를 알아보면, 2번이 54.4%, 3번 이상이 31.6%였으며, 1번은 13.0%로 전체적으로 1일 2회 이상 칫솔질을 하는 것

으로 볼 수 있다. 장애유형별로는 정신장애, 뇌병변장애, 지적장애의 칫솔질 빈도가 다소 낮은 편이고 나머지 유형은 큰 차이가 없었다.

〈표 6-2-72〉 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질)한 횟수

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
3번 이상	33.9	28.5	34.3	28.2	28.2	30.2	36.5	23.6	29.7	30.5	29.0	48.4	33.9	25.9	20.5	31.6
2번	55.8	50.8	51.7	57.0	58.8	48.1	52.1	49.9	59.0	57.9	52.3	45.5	55.5	60.9	67.7	54.4
1번	10.0	17.6	13.5	13.7	11.8	19.1	10.8	23.4	10.5	11.6	16.6	5.9	9.6	12.6	10.6	13.0
안함	0.3	3.1	0.6	1.1	1.1	2.6	0.7	3.1	0.8	-	2.1	0.2	1.0	0.6	1.2	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인이 현재 치아나 틀니, 잇몸 등의 입안의 문제로 인해 음식을 씹는데 어느 정도 불편함이 있는지를 알아보면 ‘매우 불편하다’ 5.2%, ‘불편하다’ 23.6%로 전체적으로 28.8%가 불편함을 느끼고 있었으며 3년 전 조사(38.4%)에 비해서는 불편하지 않다고 응답한 장애인의 비율(53.2%)이 증가하였다. 장애유형별로는 뇌병변장애, 호흡기장애가 불편하다고 생각하는 경우가 많고 자폐성장애와 지적장애, 간장애와 뇌전증장애는 불편하지 않다는 응답이 많았다.

〈표 6-2-73〉 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안 문제로 음식 씹는데 불편감 느끼는 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 불편	3.5	11.9	5.1	6.5	8.6	4.9	2.5	4.6	4.4	6.4	9.4	2.2	9.7	3.8	2.4	5.2
불편	24.4	26.4	22.1	27.9	18.2	13.5	6.9	23.1	21.7	24.5	27.6	16.9	19.5	28.9	18.3	23.6
보통	17.9	19.9	16.4	21.5	12.5	15.8	7.9	16.7	16.0	12.5	21.0	10.3	10.8	19.1	14.2	18.0
별로 불편하지 않음	36.2	29.3	37.9	31.5	38.1	36.7	43.2	33.5	36.3	25.4	25.7	43.6	39.6	31.7	39.0	34.9
전혀 불편하지 않음	18.0	12.6	18.6	12.6	22.6	29.1	39.4	22.2	21.7	31.2	16.3	27.0	20.5	16.5	26.1	18.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

체중 및 건강관리의 측면에서 최근 키나 몸무게를 측정한 적이 있는지를 살펴보면 96.0%가 ‘측정하였다’고 응답하여 거의 대부분의 장애인이 측정 경험이 있고 이런 결

과는 2020년의 조사(51.0%)에 비해 두드러지게 증가하였으며, 장애유형별로 키나 몸무게 측정 경험에 있어서는 차이가 없었다.

〈표 6-2-74〉 최근에 키나 몸무게 측정 경험

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	96.8	92.3	97.3	95.2	96.3	93.6	97.5	95.7	99.5	100.0	98.2	99.0	99.2	92.4	93.7	96.0
아니오	2.4	4.8	2.6	4.3	3.3	5.3	1.9	3.8	0.5	-	1.0	0.9	0.8	7.6	6.3	3.2
측정할 수 없다 (장비등 문제)	0.7	2.9	0.1	0.5	0.4	1.1	0.6	0.4	-	-	0.9	0.1	-	-	-	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

재가장애인이 키나 몸무게를 측정했다면 가장 최근에 측정한 때는 언제인지 시기를 알아보면 ‘최근 1년 이내’가 가장 많은 64.5%이며 1~2년 전은 24.4%로 대부분 1~2년 사이에 측정한 경우가 많으며, 장애유형별로는 뇌병변장애와 정신장애의 경우 측정한 기간이 다른 장애에 비해 다소 지난 경향이 있었으나 큰 차이는 없었다.

〈표 6-2-75〉 키나 몸무게 가장 최근 측정 시기

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
최근 1년 이내	64.1	60.9	68.7	60.9	69.6	66.4	78.9	54.2	75.1	76.3	70.8	86.3	67.2	73.3	63.5	64.5
1~2년 전	25.8	21.9	23.0	27.7	20.9	19.1	15.5	29.8	17.4	18.8	21.7	12.0	24.3	19.7	27.7	24.4
3~4년 전	6.9	11.1	4.9	7.6	7.6	8.5	4.8	9.4	6.3	4.1	5.1	1.6	8.6	2.4	4.8	7.3
5년 이상전에 측정	3.2	6.1	3.3	3.7	1.9	6.1	0.7	6.6	1.2	0.8	2.4	0.2	-	4.6	4.0	3.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,125,891	236,365	245,704	404,268	22,399	189,157	37,123	99,386	106,928	4,944	11,189	15,094	2,608	17,038	6,780	2,524,873

조사대상 장애인이 응답한 최근 측정한 키와 몸무게를 기준으로 비만 상태를 추정해 볼 수 있는 체질량지수(BMI)²⁵⁾를 알아본 결과는 다음의 표와 같다. 체질량지수를 기준

25) 체질량지수(Body Mass Index, BMI)는 16세 이상의 남성과 여성 모두에게 적용되는 기준으로 몸무게를 키의 제곱으로 나눈 값(kg/m²)으로 본 조사에서는 대한비만학회 기준 저체중 18.5 미만, 정상범위 18.5~22.9, 과체중 23~24.9, 1단계 비만 25~29.9, 2단계 비만 30~34.9, 3단계 비만(고도비만) 35 이상으로 구분하였음.

으로 정상체중이 35.9%로 가장 많았고, 다음으로 1단계 비만이 28.1%, 과체중이 25.7%, 저체중이 4.9%, 2단계 비만이 4.6%, 고도비만이 0.9%로 조사되었다. 이러한 결과를 2020년 조사와 비교해 보면 저체중이 2020년의 4.2%에서 다소 증가하고 과체중이 27.1%에서 다소 감소하였다. 장애유형별로는 주로 정신장애, 지적장애, 자폐성장애의 경우 2단계 비만과 3단계 고도비만의 비중이 많아 비만율이 높은 편이며, 호흡기장애, 심장장애, 장루·요루장애 등은 저체중 비율이 높았다.

〈표 6-2-76〉 체질량지수(BMI)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
저체중	3.8	6.6	3.5	5.2	4.6	6.8	7.0	4.0	9.1	10.7	22.1	5.8	5.8	9.1	7.5	4.9
정상체중	34.4	37.4	35.3	41.4	44.4	31.1	28.0	25.0	41.7	35.6	49.5	46.2	34.0	43.1	36.0	35.9
과체중	27.5	27.5	25.0	26.1	24.5	19.3	15.3	16.8	24.3	25.8	15.1	27.2	31.1	23.8	20.1	25.7
1단계 비만	29.8	23.7	31.3	24.3	21.8	29.0	30.6	36.9	20.7	27.3	11.6	18.7	22.7	23.2	32.6	28.1
2단계 비만	3.8	4.0	4.6	2.7	3.2	10.1	10.6	14.4	3.3	0.7	1.6	2.1	6.4	0.8	2.4	4.6
고도비만(3단계)	0.7	0.9	0.2	0.3	1.5	3.8	8.5	2.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,124,889	226,518	245,453	399,923	17,268	162,380	18,793	99,385	106,583	4,722	11,189	15,038	2,608	16,792	6,466	2,458,007

주: 만16세 이상임.

장애인이 본인의 체형에 대해 어떻게 생각하는지를 살펴보면 ‘보통’이라고 생각하는 장애인이 48.4%로 절반 정도이고 ‘약간 비만’ 23.8%, ‘매우 비만’ 4.9%로 전체적으로 볼 때 비만이라고 생각하는 비율이 28.7%로 마른 편으로 생각하는 경우(23.0%)보다 많았으며, 이는 2020년 조사에서 약간 또는 매우 비만으로 생각하는 전체 비율 22.4%보다 약간 많아진 것으로 나타났다.

장애유형별로는 정신장애, 지적장애, 자폐성장애인은 비만으로 생각하는 비율이 높은 반면, 호흡기장애, 장루·요루장애, 신장장애인은 본인을 마른 체형으로 생각하는 경우가 많았다.

〈표 6-2-77〉 본인 체형에 대한 생각

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우마른 편	4.0	8.8	4.1	6.0	6.7	6.5	5.3	2.6	8.4	12.8	20.9	4.0	3.3	9.7	6.4	5.3
약간마른 편	15.4	19.3	15.4	23.1	19.5	15.8	19.1	13.4	24.5	18.9	33.7	28.3	13.7	27.8	19.8	17.7
보통	52.3	44.7	48.5	51.0	53.5	38.2	37.2	31.0	45.7	42.1	33.2	47.4	53.9	45.3	37.7	48.4
약간 비만	24.5	21.7	28.1	17.6	16.5	28.0	23.6	38.2	18.3	25.0	10.8	18.9	27.6	16.8	28.0	23.8
매우 비만	3.8	5.5	4.0	2.3	3.9	11.5	14.8	14.9	3.1	1.2	1.4	1.3	1.6	0.4	8.1	4.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있는지를 조사한 결과 ‘몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다’가 56.8%로 과반수 이상의 장애인은 체중 조절 노력을 하지 않았다고 응답하였으며 ‘줄이려고 노력했다’ 22.8%, ‘유지하려고 노력했다’는 15.7%로 3년전 조사에 비해 체중을 조절하기 위해 노력한 비율이 다소 높아진 점 외에 크게 다르지 않았다. 장애유형에 따라서는 정신장애, 뇌전증장애의 체중감량 노력이 많았고, 신장장애의 경우 체중유지, 호흡기장애, 심장장애는 체중증량 노력을 상대적으로 많이 하는 것으로 나타났다.

〈표 6-2-78〉 최근 1년간 몸무게 조절을 위한 노력 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
줄이려고 노력	24.6	19.2	26.7	16.6	12.3	24.5	26.4	29.1	19.2	23.2	12.7	23.5	26.3	16.5	28.6	22.8
유지하려고 노력	17.1	15.2	16.2	14.6	17.9	7.6	12.6	5.6	30.8	12.2	11.1	17.1	16.1	16.3	14.2	15.7
늘리려고 노력	4.0	6.1	3.4	4.5	10.6	4.3	6.9	2.8	9.2	16.6	22.3	11.4	2.0	11.2	6.1	4.7
노력 안함	54.2	59.6	53.7	64.3	59.2	63.6	54.1	62.5	40.7	48.0	53.9	48.1	55.7	56.0	51.1	56.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

13. 정신건강

만 12세 이상의 장애인에 대해 정신건강 측면에서 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼는지를 조사한 결과, ‘조금 느끼는 편이다’ 46.0%, ‘많이 느끼는 편이다’ 25.9%, ‘매우 많이 느낀다’ 5.2%로 전체의 3/4 이상이 일상생활에서 어느 정도 스트레스를 느끼고 있음을 알 수 있다. 한편 조사대상 장애인이 느끼는 스트레스를 ‘대단

히 많이' 그리고 '많이 느끼는' 스트레스 인지율은 31.1%로 연령기준이 다르기는 하지만 전체 국민²⁶⁾에 비해 높은 수준을 보이고 있으며, 장애유형별 스트레스 인지율에 있어서 대체로 스트레스가 많다고 느끼는 장애는 호흡기장애, 뇌병변장애, 신장장애, 안면장애, 뇌전증장애 등인 반면 스트레스를 거의 느끼지 않는 유형에는 지적장애와 청각장애가 많은 편이었다.

〈표 6-2-79〉 일상생활 중에 스트레스 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
대단히 많이 느낌	4.8	8.4	4.6	3.4	3.6	5.0	5.6	7.6	7.4	5.1	9.7	6.5	3.4	7.5	14.1	5.2
많이 느끼는 편	25.9	33.1	25.4	19.6	26.6	23.3	27.3	31.6	33.2	32.6	34.7	18.8	37.1	25.9	31.1	25.9
조금 느끼는 편	48.1	40.9	46.5	47.9	53.1	41.0	41.6	37.9	43.6	45.3	35.1	52.3	41.5	40.0	40.9	46.0
거의 느끼지 않음	21.2	17.5	23.5	29.1	16.6	30.6	25.5	23.0	15.9	17.0	20.4	22.4	17.9	26.6	14.0	22.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

이와 함께 최근 1년 동안 연속으로 2주 이상 일상생활에 지장을 줄 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는지에 있어서는 12.4%가 있다고 응답하여 3년 전 조사(18.0%)에 비해 감소한 결과를 보였다. 장애유형별 슬픔이나 절망감을 경험한 비율은 정신장애, 뇌전증장애, 호흡기장애, 뇌병변장애, 신장장애 등의 순으로 높았다.

〈표 6-2-80〉 최근 1년 동안 연속 2주 이상 일상생활 지장 줄 정도의 슬픔, 절망감 느낀 적 유무

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	11.3	18.8	12.9	8.5	10.3	7.6	12.2	26.1	18.0	10.0	19.3	11.5	5.1	14.9	23.7	12.4
아니오	88.7	81.2	87.1	91.5	89.7	92.4	87.8	73.9	82.0	90.0	80.7	88.5	94.9	85.1	76.3	87.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

다음으로 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는지(자살 생각)에 있어서는 8.8%가 있다고 응답하여²⁷⁾ 이전의 조사(11.0%)에 비해 감소하고 있는 것으로 나타

26) 19세 이상의 국민 중 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 '스트레스 인지율'은 25.6%였음(보건복지부 질병관리청, 2022 국민건강통계, 2023).

27) 참고로 13세 이상 국민 중 자살 생각을 해 본 적이 있는 인구 비율은 5.7%임(통계청, 2022년 사회조사

나 이들을 위한 우울증이나 자살 생각 등에 대한 원인 파악과 함께 심리상담을 위한 지원서비스 등의 대책이 필요함을 시사하고 있다. 장애유형별 자살 생각에 있어서 뇌전증장애, 호흡기장애, 정신장애, 뇌병변장애의 순으로 높았으며 발달장애의 경우에는 상대적으로 낮았다.

〈표 6-2-81〉 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적 있는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	8.6	13.5	9.3	5.4	7.3	5.0	3.7	16.5	11.4	11.3	19.9	5.1	1.3	10.2	23.6	8.8
아니오	91.4	86.5	90.7	94.6	92.7	95.0	96.3	83.5	88.6	88.7	80.1	94.9	98.7	89.8	76.4	91.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

최근 1년 동안 실제로 자살 시도를 한 적이 있는지에 있어서 0.9%가 있다고 응답하여 3년 전의 조사(0.6%)와 크게 다르지 않았으며, 장애유형에 따라서는 뇌전증장애, 정신장애, 자폐성장애가 다소 높았지만 큰 차이가 없었다.

〈표 6-2-82〉 최근 1년 동안 실제로 자살 시도 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	0.9	0.6	0.2	0.7	0.9	1.0	2.2	2.9	0.3	-	-	-	-	0.8	6.0	0.9
아니오	99.1	99.4	99.8	99.3	99.1	99.0	97.8	97.1	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2	94.0	99.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 전문가 상담을 받아 본 적이 있는지를 질문한 결과 5.2%가 있다고 응답하였으며, 장애유형별로는 정신장애가 32.3%로 가장 많고 다음으로 자폐성장애, 뇌전증장애, 지적장애의 순으로 정신적 장애 영역에서 상담을 받은 경험이 많은 것으로 나타났다.

〈표 6-2-83〉 최근 1년 동안 정신적인 문제로 전문가 상담을 받아 본 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	3.5	4.7	3.5	3.3	3.0	7.8	16.7	32.3	3.5	4.5	3.8	2.3	3.3	0.9	12.3	5.2
아니오	96.5	95.3	96.5	96.7	97.0	92.2	83.3	67.7	96.5	95.5	96.2	97.7	96.7	99.1	87.7	94.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	248,076	252,239	422,051	18,355	184,510	24,730	103,819	107,283	4,845	11,400	15,184	2,629	18,414	7,133	2,583,199

14. 보건의료 및 건강 서비스

조사대상 장애인이 거주하고 있는 지역 내에서 건강검진이나 예방접종, 진료서비스 등 건강관련 서비스를 받은 경험이 있는지를 조사한 결과 ‘있다’고 응답한 비율이 98.4%로 거의 대부분이 경험이 있는 것으로 나타나 3년 전 조사(78.2%)에 비해 증가한 것을 알 수 있으며, 장애유형에 따라서는 차이가 없었다.

〈표 6-2-84〉 거주 지역 내 건강관련 서비스 받은 경험 유무

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	98.5	98.3	98.5	99.2	97.6	95.4	98.0	99.7	99.5	100.0	98.3	98.5	97.9	99.0	100.0	98.4
아니오	1.5	1.7	1.5	0.8	2.4	4.6	2.0	0.3	0.5	-	1.7	1.5	2.1	1.0	-	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

이러한 건강관련 서비스를 받은 경우 서비스 종류를 모두 응답하도록 한 결과는 다음과 같다. 장애인이 건강과 관련하여 가장 많이 이용한 서비스는 일반진료서비스로 95.7%였으며 다음으로는 예방접종 81.3%²⁸⁾, 만성질환 관리 80.8%, 건강검진 60.9%, 구강보건 43.1%, 장애관리 및 재활서비스 25.3% 등의 순이었으며, 정신건강 서비스, 건강교육, 방문보건서비스는 매우 낮은 이용률을 보이고 있다.

장애별로는 신체 내부장애인, 지체장애, 뇌병변장애의 경우 만성질환 관리 경험이 많은 편이고, 자폐성장애와 뇌병변장애의 경우 장애관리 및 재활서비스를 받은 경험은

28) 이전 조사들과 달리 예방접종이 2순위로 높게 나타난 것은 코로나19 영향으로 추정됨.

많았으며 구강보건서비스를 받은 경험은 뇌병변장애, 정신장애, 장루요루장애가 다른 장애에 비해 낮은 편이었다. 한편 정신장애와 뇌전증장애, 자폐성장애의 경우에는 정신건강서비스를 받은 비율이 높아 장애유형별로 건강관련 서비스 이용행태에 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 6-2-85〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
건강상태평가 및 관리																
예	6.0	6.9	5.8	4.3	5.3	3.6	8.1	5.1	9.3	9.4	5.2	9.1	3.8	4.6	8.0	5.8
아니오	94.0	93.1	94.2	95.7	94.7	96.4	91.9	94.9	90.7	90.6	94.8	90.9	96.2	95.4	92.0	94.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
만성질환 관리																
예	84.2	89.6	78.3	87.8	63.7	41.7	32.2	73.1	96.1	94.5	98.3	84.3	65.8	89.9	86.0	80.8
아니오	15.8	10.4	21.7	12.2	36.3	58.3	67.8	26.9	3.9	5.5	1.7	15.7	34.2	10.1	14.0	19.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
장애 관리 및 재활서비스																
예	25.8	44.0	13.8	11.5	38.3	26.9	66.8	27.9	32.3	36.1	23.9	35.2	12.4	30.6	34.3	25.3
아니오	74.2	56.0	86.2	88.5	61.7	73.1	33.2	72.1	67.7	63.9	76.1	64.8	87.6	69.4	65.7	74.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
건강검진																
예	66.3	49.1	67.3	60.2	65.4	48.3	58.6	45.9	56.8	56.4	58.2	72.7	64.4	50.8	55.6	60.9
아니오	33.7	50.9	32.7	39.8	34.6	51.7	41.4	54.1	43.2	43.6	41.8	27.3	35.6	49.2	44.4	39.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
예방접종																
예	81.2	81.0	81.7	90.9	82.2	68.2	70.9	70.7	81.5	81.9	86.3	79.3	76.8	81.5	66.4	81.3
아니오	18.8	19.0	18.3	9.1	17.8	31.8	29.1	29.3	18.5	18.1	13.7	20.7	23.2	18.5	33.6	18.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
건강교육 및 건강교실																
예	1.1	2.2	0.9	1.8	1.3	0.7	1.4	2.7	3.3	2.7	2.7	3.5	0.9	2.4	0.6	1.5
아니오	98.9	97.8	99.1	98.2	98.7	99.3	98.6	97.3	96.7	97.3	97.3	96.5	99.1	97.6	99.4	98.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
일반진료서비스																
예	97.0	96.0	95.5	97.2	94.6	87.1	91.3	89.0	99.5	100.0	98.5	94.9	94.4	98.8	96.2	95.7
아니오	3.0	4.0	4.5	2.8	5.4	12.9	8.7	11.0	0.5	-	1.5	5.1	5.6	1.2	3.8	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
방문보건서비스																
예	0.8	3.0	0.7	2.1	0.4	0.1	0.5	0.7	0.3	-	1.2	1.5	2.3	4.0	0.4	1.1
아니오	99.2	97.0	99.3	97.9	99.6	99.9	99.5	99.3	99.7	100.0	98.8	98.5	97.7	96.0	99.6	98.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
구강보건서비스																
예	46.2	34.3	45.7	39.5	53.6	41.0	67.5	33.5	39.9	46.2	46.4	54.5	49.9	35.1	38.9	43.1
아니오	53.8	65.7	54.3	60.5	46.4	59.0	32.5	66.5	60.1	53.8	53.6	45.5	50.1	64.9	61.1	56.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 중복 응답임

〈표 6-2-85〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
정신건강서비스																
예	8.2	12.4	7.3	8.9	8.3	22.6	36.4	92.7	10.7	9.3	7.5	4.7	12.4	6.9	42.1	13.7
아니오	91.8	87.6	92.7	91.1	91.7	77.4	63.6	7.3	89.3	90.7	92.5	95.3	87.6	93.1	57.9	86.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
기타																
예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아니오	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,144,761	251,647	248,749	421,337	22,694	192,865	37,307	103,517	107,003	4,944	11,205	15,006	2,574	18,258	7,235	2,589,102

주: 중복 응답임

건강에 관한 정보를 얻는 경로에 있어서는 TV 등 대중매체 34.4%로 가장 많았고 다음으로 의료기관이 27.2%, 주변 사람 16.5%, 인터넷 13.1% 등의 순으로 나타나 이전 조사에 비해 의료기관 보다 방송매체를 통해 관련 정보를 얻는 비율이 높아졌다는 점과 함께 스마트폰을 포함하여 인터넷을 통해 정보를 습득하는 비율이 높아져 정보습득 경로가 다양해지고 있다는 점이 특징적이라 할 수 있다.

장애유형별로는 간장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애 등과 같은 신체 내부장애와 정신장애의 경우 의료기관을 통해 정보를 얻는 비율이 높은 편이었고 TV 등 대중매체는 신체 외부장애인이 비교적 높은 편이었다. 한편 지적장애와 자폐성장애의 경우에는 주로 주변 사람이 많았지만 복지관을 통해서 정보를 얻는 비율도 높아 장애유형에 따라 건강관련 정보습득 경로에 있어 차이를 보였다. 다만, 이전 실태조사에 비해 스마트폰을 포함한 인터넷을 통해 정보를 얻는 경우가 장애유형에 관계없이 많아지고 있다는 점을 알 수 있다.

〈표 6-2-86〉 건강에 관한 정보 주로 얻는 경로

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
보건소	2.6	1.4	1.5	3.2	1.8	1.5	1.4	1.5	0.9	0.5	0.8	-	-	1.5	0.7	2.2
복지관 및 장애인단체	1.9	2.8	2.2	2.3	4.5	10.1	11.7	3.1	0.8	1.0	-	-	-	1.8	1.5	2.9
의료기관	25.4	32.0	24.3	29.2	26.5	17.9	15.2	33.5	43.4	39.2	38.6	47.9	26.7	38.3	34.8	27.2
관공서(보건소 제외)	0.5	0.9	0.3	0.7	0.3	0.8	0.3	1.8	0.4	1.4	1.1	0.3	0.9	0.6	1.7	0.6
TV등 대중매체	38.4	29.7	34.1	36.0	29.1	26.2	14.8	30.0	27.3	32.5	34.8	22.6	37.4	28.5	32.8	34.4
인터넷(스마트폰 포함)	14.4	12.7	15.6	6.8	19.2	12.5	29.8	11.3	15.6	18.0	11.7	20.4	23.8	5.7	10.3	13.1
주변 사람	14.5	18.0	18.7	17.5	16.7	25.9	24.7	14.0	9.4	5.0	9.4	7.2	9.5	14.1	10.1	16.5
홍보물	0.4	0.4	0.2	0.2	-	0.2	-	0.6	-	1.1	-	0.7	0.3	-	2.1	0.3
정보 얻을 수 없음	1.9	2.3	3.1	3.8	1.8	4.9	2.0	4.4	2.3	1.2	3.5	0.9	1.3	9.2	6.0	2.8
기타	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인에게 필요하다고 생각하는 보건·건강 관련 정보는 무엇인지에 대해서 질문한 결과, 질환관련 정보가 39.3%로 가장 많았고, 다음으로는 건강생활 정보 30.3%, 예방 또는 검진 정보 15.0%, 재활치료 정보 7.9% 등의 순으로 응답하여 장애와 관련된 질환이나 건강생활, 예방이나 건강검진에 관한 정보의 필요성을 인식하고 있음을 알 수 있는데, 3년 전의 조사와 비교해서 건강생활 정보가 늘어난 점 외에 큰 차이를 보이지 않았다.

장애유형에 따라 필요하다고 생각하는 보건 및 건강관련 정보에 대해 알아보면 심장장애, 장루·요루장애를 비롯한 신체 내부장애와 뇌병변장애의 경우에는 주로 질환관련 정보의 필요성을 많이 지적하였고, 건강생활에 관한 정보는 지적장애, 시각장애, 청각장애와 안면장애의 응답이 많았으며, 재활치료 정보는 자폐성장애와 뇌병변장애, 언어장애, 지적장애가 높았다. 그리고 의료기관이나 의료제도에 대한 정보의 필요성에 대해서는 정신적 영역의 장애가 다소 높은 응답률을 보였다.

〈표 6-2-87〉 필요하다고 생각하는 보건·건강 관련 정보

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
건강생활 정보	30.2	21.8	34.3	34.2	25.9	34.9	24.1	33.0	21.7	20.6	22.4	15.7	34.7	27.2	27.9	30.3
질환관련 정보	39.5	43.0	35.9	40.6	32.9	30.1	23.9	47.9	53.4	59.3	51.4	54.1	37.9	59.1	48.9	39.9
예방 또는 검진 정보	15.9	11.1	19.3	15.8	17.6	14.3	12.0	6.7	13.5	14.2	10.9	18.4	16.2	6.7	9.3	15.0
재활치료 정보	7.9	16.7	3.1	3.7	15.9	12.9	26.8	4.1	2.9	2.4	4.3	3.8	3.8	0.8	8.3	7.9
의료기관 정보	2.5	1.7	2.8	1.5	2.6	3.8	4.5	5.9	2.4	2.4	4.6	4.9	3.5	0.5	2.3	2.5
의료제도 관련 정보	2.3	3.3	3.7	2.4	4.2	3.2	8.1	2.4	5.2	1.1	3.2	3.1	3.9	2.9	3.3	2.8
장애인 보조기기 정보	1.7	2.3	0.9	1.8	0.8	0.5	0.5	-	0.4	-	3.2	-	-	2.9	-	1.5
기타	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 장애인의 건강·보건관리 지원을 위해 시·도별로 운영되고 있는 ‘지역장애인보건의료센터’에서 가장 받고 싶은 서비스를 조사한 결과 ‘필요 서비스 제공기관 연계’가 42.0%로 가장 많았고 다음으로 ‘건강상담’ 38.9%로 이 두가지 욕구가 전체의 4/5 정도를 차지하고 있었으며 ‘건강교육 등 정보제공’은 17.8%로 나타났다. 장애유형별로 알아보면 장루·요루장애, 호흡기장애와 청각장애는 건강상담에 대한 욕구가 높고 안면장애와 신장장애는 건강교육 등 정보제공에 대한 욕구가 다소 높은 반면 자폐성장애, 정신장애는 자조모임 지원에 대한 욕구가 높았다.

〈표 6-2-88〉 지역장애인보건의료센터에서 가장 받고 싶은 서비스

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
건강상담	40.1	34.6	39.7	42.5	33.7	32.8	21.3	37.6	37.8	41.3	42.8	38.2	41.3	47.7	31.8	38.9
필요한 서비스 제공기관 연계	41.1	49.5	39.2	39.6	48.1	44.5	58.0	39.0	42.4	38.1	43.3	41.8	33.1	39.4	43.6	42.0
건강 교육 등 정보 제공	18.1	14.9	19.7	17.0	14.5	20.2	14.9	19.5	17.5	20.6	13.4	18.8	23.5	10.8	19.6	17.8
여성장애인 모성관리	0.2	0.7	0.2	0.2	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	-	0.3	-	-	0.5	2.8	0.3
자조모임 지원	0.4	0.4	1.1	0.7	3.3	1.8	5.5	3.4	1.6	-	0.3	0.6	2.0	1.5	2.2	0.9
기타	0.1	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.4	-	-	0.7	-	0.1	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

향후 장애인의 건강수준 향상을 위해 정부 또는 사회가 강화해야 할 사항으로는 다음의 표에 나타난 바와 같이 ‘만성질환 관리’ 33.7%, ‘장애관리 및 재활서비스’ 24.9%, ‘건강상태 평가 및 관리’ 22.2%의 순으로 나타났고 그밖에는 ‘건강검진 서비스’ 4.3% ‘일반진료서비스’ 3.7% 등이며 ‘구강보건서비스’ 2.6% 등은 비교적 적었다. 장애유형에 따라서는 청각장애, 신장장애, 장루·요루장애의 경우에는 만성질환 관리에 대한 응답이 많았고 지적장애, 심장장애, 안면장애는 건강상태 평가 및 관리가 많은 반면 발달장애와 뇌병변장애, 뇌전증장애는 장애관리 및 재활서비스에 대한 욕구가 큰 편이었다. 한편 정신장애인의 경우 ‘정신건강서비스’에 대한 욕구가 큰 반면 자폐성장애인은 정신건강과 함께 구강보건서비스에 대한 필요성도 상대적으로 높았다.

〈표 6-2-89〉 장애인 건강수준 향상 위해 정부(또는 사회)가 더 강화해야 할 것

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
건강상태 평가 및 관리	21.9	18.0	26.4	22.0	24.5	29.1	12.9	21.4	17.1	29.1	22.0	23.4	26.7	21.1	21.0	22.2
만성질환 관리	35.5	31.2	32.7	46.9	22.3	10.2	5.2	15.8	44.0	35.9	37.1	35.7	28.8	40.7	24.9	33.7
장애관리 및 재활서비스	23.4	40.6	16.8	12.6	36.0	38.9	58.2	29.8	25.8	18.7	29.6	17.2	22.2	27.5	33.5	24.9
건강검진서비스	5.4	2.2	5.8	3.8	3.0	2.5	3.2	2.7	2.6	4.7	1.2	4.9	5.4	4.2	4.9	4.3
예방접종서비스	2.4	1.2	3.5	3.3	4.2	2.9	1.3	2.1	1.7	-	1.6	5.2	3.7	2.4	2.2	2.5
건강교육 및 건강교실	2.6	1.0	4.0	2.0	3.7	3.5	4.5	2.2	2.6	0.2	2.3	2.6	1.2	1.2	3.8	2.6
일반진료서비스	4.0	2.1	4.9	4.0	2.8	4.5	2.2	1.9	1.6	2.5	2.0	4.1	6.3	0.1	0.8	3.7
구강보건서비스	2.4	2.1	2.4	3.4	1.2	2.7	6.0	2.5	1.8	3.6	1.5	3.0	3.1	2.2	1.6	2.6
정신건강서비스	2.3	1.4	3.5	2.0	2.3	5.8	6.4	21.7	2.6	5.3	2.7	3.7	2.5	0.6	7.3	3.4
기타	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

제3절 일상생활 지원

1. 기본적 일상생활동작(ADL)

기본적 일상생활동작은 장애인의 신체 기능 정도 또는 신체활동에 있어서의 지원 필요도를 파악하는 데 유용하게 활용되는 평가 영역으로서, 2023년 장애인실태조사에서는 지난 2017년 및 2020년 조사와 동일하게 옷 갈아입기, 목욕하기, 구강청결, 음식물 넘기기, 식사하기, 누운 상태에서 자리 바꾸기, 옮겨 앉기, 앉은 자세 유지, 보행, 이동, 배변, 배뇨 등 12개 항목으로 구성되었다. 각 항목은 지원 불필요, 일부 지원 필요, 상당 지원 필요, 전적 지원 필요 등 타인 지원 필요도에 따라 4개 범주로 구분되어 측정되었으며, 이 중 지원 불필요를 제외한 일부 지원 필요 이상에 해당하는 경우를 전체 등록장애인의 신체활동지원 욕구 규모로 간주할 수 있다. 항목별로 일부 지원 필요 이상에 해당하는 비율을 살펴본 결과, 옷 갈아입기 18.7%, 목욕하기 24.5%, 구강청결 10.8%, 음식물 넘기기 2.1%, 식사하기 8.8%, 누운 상태에서 자세 바꾸기 4.4%, 옮겨 앉기 7.3%, 앉은 자세 유지 5.0%, 보행 22.9%, 이동 30.2%, 배변 10.1%, 배뇨 8.5% 등으로 나타났다. 이동, 목욕하기, 보행, 옷 갈아입기 항목의 경우 다른 항목에 비해 상대적으로 장애인의 자립 정도가 낮았는데 이는 이들 항목에 대한 타인 지원이 더욱 필요함을 의미하는 것이다. 더불어 상당 지원 필요와 전적 지원 필요를 신체활동 지원 필요도가 높은 상태로 정의하였을 때, 신체활동 지원 필요도가 높게 나타난 항목은 ‘이동(12.9%)’, ‘목욕하기(11.2%)’, ‘보행(7.9%)’, ‘옷 갈아입기(6.5%)’ 등의 순으로 나타났다.

장애유형별로 살펴보면 다른 장애에 비해 뇌병변장애인 중 상당 지원과 전적 지원 필요에 해당하는 비율이 모든 항목에서 두드러지게 높았고, 지적장애인과 자폐성장애인 중 상당지원과 전적 지원 필요에 해당하는 비율 역시 대부분의 항목에서 비교적 높았다. 구체적으로 타인 지원 필요도가 높게 나타난 이동, 목욕하기, 보행, 옷 갈아입기 등 4개 항목에서 상당 지원 필요와 전적 지원 필요에 해당하는 비율의 평균이 가장 높은 장애인은 뇌병변장애인으로 35.6%였으며, 자폐성장애인 25.5%, 지적장애인 13.6%의 순이었다.

280 2023년 장애인 실태조사

〈표 6-3-1〉 기본적 일상생활동작(ADL)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1) 옷 갈아 입기																
지원 불필요	89.9	46.0	85.0	92.3	74.2	48.4	28.3	84.5	90.3	91.0	87.7	97.4	97.7	85.9	88.3	81.2
일부 지원필요	6.8	25.0	12.2	4.5	14.6	40.3	51.4	13.1	6.6	6.9	10.1	2.0	2.3	11.9	7.9	12.2
상당 지원필요	2.3	17.0	2.4	2.4	5.6	9.3	17.8	1.6	2.2	2.2	1.4	0.3	-	1.3	3.8	4.5
전적 지원필요	1.0	11.9	0.3	0.7	5.7	2.0	2.6	0.8	0.9	-	0.8	0.4	-	0.9	-	2.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
2) 목욕하기																
지원 불필요	84.9	34.8	83.5	84.6	69.6	43.2	22.4	80.9	83.0	83.5	76.8	97.9	96.0	80.2	83.4	75.5
일부 지원필요	8.8	23.6	11.3	9.1	11.9	38.3	34.9	13.2	9.2	11.6	16.3	0.5	4.0	7.2	10.5	13.3
상당 지원필요	4.3	23.7	4.5	4.9	11.4	13.8	31.0	4.3	5.9	4.5	5.5	0.9	-	11.5	5.7	7.6
전적 지원필요	2.0	17.8	0.7	1.4	7.1	4.6	11.7	1.5	1.9	0.4	1.3	0.7	-	1.0	0.4	3.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
3) 구강청결																
지원 불필요	96.7	67.6	94.0	95.0	82.2	61.9	36.0	89.2	94.8	97.0	92.9	98.5	98.6	89.4	90.1	89.3
일부 지원필요	2.2	15.9	4.7	3.4	8.2	29.8	46.8	8.5	3.6	3.0	4.8	0.9	1.4	2.5	8.7	7.1
상당 지원필요	0.6	7.9	1.0	0.7	6.0	6.2	12.7	1.5	0.8	-	2.3	0.2	-	7.7	1.2	2.1
전적 지원필요	0.6	8.5	0.3	0.9	3.5	2.0	4.5	0.8	0.9	-	-	0.5	-	0.4	-	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
4) 음식물넘기기																
지원 불필요	99.2	87.5	99.3	99.3	94.7	97.4	96.8	99.4	99.3	99.2	97.6	99.4	98.6	97.8	99.7	97.9
일부 지원필요	0.6	5.8	0.7	0.3	3.7	1.6	2.4	-	0.6	0.8	1.7	0.2	1.4	1.7	0.3	1.2
상당 지원필요	0.1	2.8	-	0.3	0.4	0.4	0.8	-	-	-	0.6	0.4	-	0.5	-	0.4
전적 지원필요	0.1	3.9	-	0.1	1.2	0.6	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
5) 식사하기																
지원 불필요	96.4	68.0	90.5	96.5	88.7	80.4	62.5	93.6	95.3	98.1	96.9	99.4	99.0	90.8	94.8	91.2
일부 지원필요	2.8	17.5	8.5	2.4	5.1	14.6	33.6	4.8	3.5	1.9	1.4	0.2	1.0	8.4	5.2	6.2
상당 지원필요	0.5	8.4	1.0	0.6	4.0	3.5	2.4	1.0	0.8	-	1.7	-	-	0.9	-	1.6
전적 지원필요	0.3	6.2	-	0.5	2.1	1.5	1.5	0.6	0.4	-	-	0.4	-	-	-	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
6) 누운상태에서 자세 바꾸기																
지원 불필요	97.0	77.1	99.0	97.9	95.1	97.7	99.2	98.8	97.6	97.0	96.6	99.4	100.0	98.3	97.8	95.6
일부 지원필요	1.9	10.7	0.7	1.4	2.4	1.0	0.8	-	1.1	3.0	1.7	-	-	0.1	2.2	2.3
상당 지원필요	0.6	6.1	0.2	0.4	0.8	0.5	-	0.6	0.8	-	1.7	0.2	-	1.6	-	1.1
전적 지원필요	0.6	6.2	-	0.2	1.8	0.9	-	0.6	0.5	-	-	0.4	-	-	-	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
7) 옮겨 앉기																
지원 불필요	94.2	68.2	96.2	96.5	91.8	97.2	97.4	98.6	95.0	97.0	94.9	98.9	100.0	90.7	96.3	92.7
일부 지원필요	3.4	14.1	3.0	2.5	4.1	1.5	2.6	0.1	2.9	3.0	3.6	0.5	-	7.7	3.1	4.0
상당 지원필요	1.3	9.6	0.8	0.7	1.5	0.2	-	0.5	1.3	-	1.5	0.2	-	1.6	0.6	1.8
전적 지원필요	1.0	8.1	-	0.4	2.7	1.1	-	0.9	0.9	-	-	0.4	-	-	-	1.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024

〈표 6-3-1〉 기본적 일상생활동작(ADL)(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
8) 앉은자세 유지																
지원 불필요	96.2	76.9	98.6	98.0	93.3	96.9	96.3	98.8	96.7	99.2	95.4	99.4	100.0	91.9	95.1	95.0
일부 지원필요	2.4	12.0	0.9	1.4	4.3	1.6	3.7	0.1	1.9	0.8	3.1	-	-	7.3	4.9	2.9
상당 지원필요	0.7	4.9	0.5	0.4	2.0	0.5	-	0.8	0.7	-	1.5	0.2	-	0.9	-	1.0
전적 지원필요	0.6	6.3	-	0.2	0.4	1.1	-	0.3	0.7	-	-	0.4	-	-	-	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	262,024
9) 보행																
지원 불필요	78.3	36.8	81.0	82.9	80.9	86.5	85.9	93.5	83.4	81.4	75.9	97.1	96.5	84.0	83.8	77.0
일부 지원필요	15.1	32.1	12.7	13.9	11.9	8.8	11.2	4.1	10.9	16.7	18.6	2.0	3.5	6.7	13.6	15.0
상당 지원필요	3.4	14.1	4.7	2.1	2.4	2.8	2.4	1.5	3.5	1.9	4.0	0.3	-	7.2	2.7	4.2
전적 지원필요	3.2	17.0	1.5	1.0	4.8	1.9	0.5	0.9	2.2	-	1.5	0.6	-	2.1	-	3.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	262,024
10) 이동																
지원 불필요	75.2	31.0	75.7	78.3	74.4	54.7	40.1	78.8	78.7	74.5	66.7	96.8	95.1	78.9	76.0	69.9
일부 지원필요	16.0	28.0	12.9	15.8	14.7	25.4	24.1	13.4	12.7	13.2	20.4	2.3	4.9	9.7	19.3	17.3
상당 지원필요	4.8	21.7	9.1	4.3	4.5	16.3	31.5	6.9	5.6	11.2	9.9	0.3	-	9.2	4.7	8.2
전적 지원필요	4.0	19.3	2.3	1.6	6.4	3.6	4.3	0.9	3.0	1.1	3.1	0.6	-	2.1	-	4.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	262,024
11) 배변																
지원 불필요	95.4	67.5	96.0	95.6	85.8	74.5	52.0	91.3	95.2	94.4	94.9	99.3	97.4	23.2	93.7	89.8
일부 지원필요	2.3	11.5	2.4	2.5	6.2	17.5	32.9	5.5	2.9	4.0	2.9	0.2	2.6	4.6	2.4	5.0
상당 지원필요	1.1	8.2	1.1	0.8	4.2	5.4	12.1	1.3	0.7	1.5	-	-	-	5.6	2.1	2.3
전적 지원필요	1.2	12.7	0.6	1.1	3.9	2.6	3.0	1.9	1.2	-	2.2	0.6	-	66.6	1.8	2.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	262,024
12) 배뇨																
지원 불필요	95.9	68.6	96.2	95.6	88.6	83.2	72.3	93.3	95.4	98.2	95.2	99.3	98.6	58.1	92.9	91.5
일부 지원필요	1.5	11.4	2.4	2.7	3.9	10.6	20.9	3.8	2.3	1.8	3.4	0.2	1.4	2.7	3.8	3.9
상당 지원필요	1.2	7.3	1.0	0.6	3.9	3.8	4.8	1.0	0.9	-	-	-	-	10.5	1.6	2.0
전적 지원필요	1.4	12.7	0.4	1.1	3.7	2.4	2.0	1.8	1.4	-	1.5	0.6	-	28.7	1.8	2.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	262,024

주: 만 6세 이상

2. 수단적 일상생활동작(IADL)

수단적 일상생활동작은 기본적 일상생활동작과 함께 장애인의 신체 기능 정도 또는 신체활동에 있어서의 타인 지원 필요도를 파악하는 데 유용하게 활용되는 영역으로서, 2023년 장애인실태조사에서는 지난 2017년 및 2020년 실태 조사와 동일하게 전화 사용하기, 물건 사기, 식사 준비, 청소, 빨래하기, 약 챙겨먹기, 금전 관리, 대중교통수단 이용하기 등 8개 항목으로 구성되었다. 각 항목은 기본적 일상생활동작과 마찬가지로 지원 불필요, 일부 지원 필요, 상당 지원 필요, 전적 지원 필요 등 타인 지원 필요도에 따라 4개 범주로 측정되었으며, 이 중 지원 불필요를 제외한 일부 지원 필요 이상에 해당하는 경우를 신체활동지원 욕구의 규모로 간주할 수 있다. 각 항목별로 일부 지원 필요 이상에 해당하는 비율을 살펴본 결과, 전화 사용하기 26.4%, 물건 사기 30.6%, 식사준비 37.8%, 청소 36.9%, 빨래하기 37.1%, 약 챙겨먹기 15.3%, 금전 관리 29.9%, 대중교통수단 이용하기 39.7% 등으로 나타났다. 식사준비, 청소, 빨래하기 등의 가사활동과 대중교통수단 이용하기, 물건 사기 항목에서 특히 장애인의 자립 정도가 낮았는데 이는 이들 항목에 대한 타인 지원이 더욱 필요함을 의미하는 것이다. 더불어 상당 지원 필요와 전적 지원 필요를 수단적 일상생활동작에서의 타인 지원 필요도가 높은 상태로 정의하였을 때, 지원 필요도가 높게 나타난 항목은 ‘대중교통수단 이용하기(22.3%)’, ‘식사 준비(18.5%)’, ‘금전관리(17.1%)’, ‘빨래하기(17.0%)’, ‘청소(15.6%)’ 등의 순으로 나타났다.

장애유형별로 살펴보면 장애 특성으로 인해 뇌병변장애인과 지적 및 자폐성장애인이 다른 장애유형에 비하여 대부분의 항목에서 전적 지원이 필요한 것으로 나타났다. 구체적으로 타인 지원 필요도가 높게 나타난 대중교통수단 이용하기, 식사 준비, 금전 관리, 빨래하기, 청소 등 5개 항목에서 상당 지원 필요와 전적 지원 필요에 해당하는 비율의 평균이 가장 높은 장애인은 자폐성장애인으로 73.7%였으며, 뇌병변장애인 49.6%, 지적장애인 46.2%의 순이었다.

〈표 6-3-2〉 수단적 일상생활동작(IADL)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1) 전화사용하기																
지원 불필요	93.0	59.7	80.6	45.2	34.1	32.8	18.3	68.8	91.1	93.3	92.6	98.9	94.8	83.8	89.2	73.6
일부 지원필요	5.1	19.8	13.0	38.9	32.5	34.6	24.7	18.4	6.9	4.8	6.0	0.4	4.4	8.1	6.0	16.1
상당 지원필요	1.2	9.6	5.2	10.5	20.0	18.6	25.0	8.6	1.1	1.8	0.8	0.1	0.9	1.3	2.6	6.0
전적 지원필요	0.8	10.9	1.2	5.5	13.4	14.0	32.0	4.2	0.9	-	0.6	0.6	-	6.8	2.1	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
2) 물건사기																
지원 불필요	83.3	37.5	76.5	73.4	51.7	21.5	8.5	59.2	77.5	74.0	76.7	94.6	93.9	76.9	76.4	69.4
일부 지원필요	11.1	25.0	11.6	17.6	24.9	36.0	21.1	23.6	16.5	19.3	14.2	4.7	4.7	12.3	12.9	16.4
상당 지원필요	3.3	17.2	7.9	5.6	13.4	28.4	36.3	13.3	3.9	4.7	5.4	-	1.4	1.9	8.0	8.3
전적 지원필요	2.4	20.3	4.0	3.5	9.9	14.1	34.2	4.0	2.0	2.0	3.8	0.7	-	8.9	2.8	5.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
3) 식사준비*																
지원 불필요	72.9	22.3	70.8	69.7	60.5	20.4	8.0	51.5	64.0	64.7	54.9	91.9	88.9	65.7	68.2	62.2
일부 지원필요	17.0	24.8	13.9	18.2	23.1	32.2	18.6	27.3	22.5	22.9	22.6	6.5	6.4	18.4	21.0	19.3
상당 지원필요	6.3	25.7	9.6	8.0	7.9	28.6	31.1	15.5	10.5	9.0	17.6	0.9	4.6	5.6	6.7	10.9
전적 지원필요	3.8	27.2	5.6	4.2	8.5	18.8	42.4	5.7	3.0	3.4	4.9	0.6	-	10.3	4.1	7.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,160,335	244,503	252,094	419,043	17,660	162,259	16,292	103,780	107,171	4,584	11,401	15,042	2,629	18,159	6,812	2,541,764
4) 청소*																
지원 불필요	71.6	22.0	73.6	71.9	63.7	29.8	14.1	57.8	63.8	63.2	47.8	93.0	88.0	63.4	69.5	63.1
일부 지원필요	18.4	26.7	13.0	17.7	20.8	35.8	22.9	27.7	24.2	23.2	27.1	5.5	8.7	20.8	20.2	20.3
상당 지원필요	6.2	24.0	7.6	6.4	8.5	22.4	32.2	10.1	9.5	10.2	19.2	0.8	3.3	5.0	6.2	9.6
전적 지원필요	3.8	27.2	5.8	4.0	6.9	11.9	30.8	4.5	2.4	3.4	5.9	0.7	-	10.8	4.1	7.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,160,335	244,503	252,094	419,043	17,660	162,259	16,292	103,780	107,171	4,584	11,401	15,042	2,629	18,159	6,812	2,541,764
5) 빨래하기*																
지원 불필요	71.4	23.4	72.0	71.0	63.3	28.3	11.9	58.0	66.7	65.0	49.9	92.8	86.2	64.5	72.6	62.8
일부 지원필요	18.1	26.0	15.1	18.4	20.9	33.6	20.7	26.6	21.9	24.0	24.2	5.8	9.2	20.6	17.6	20.1
상당 지원필요	6.8	23.8	7.5	6.6	8.4	23.8	30.0	10.5	8.3	7.7	20.9	0.7	4.6	4.0	5.7	9.9
전적 지원필요	3.7	26.8	5.5	4.0	7.3	14.3	37.4	5.0	3.0	3.4	4.9	0.7	-	10.8	4.1	7.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,160,335	244,503	252,094	419,043	17,660	162,259	16,292	103,780	107,171	4,584	11,401	15,042	2,629	18,159	6,812	2,541,764
6) 약 챙겨먹기*																
지원 불필요	94.5	61.4	85.8	90.9	78.4	42.2	25.0	67.2	91.5	91.7	89.7	98.8	96.6	88.0	86.5	84.7
일부 지원필요	4.0	19.7	11.3	6.3	15.2	42.9	33.0	26.6	5.8	6.7	8.6	0.5	3.4	4.4	11.1	10.4
상당 지원필요	0.7	10.2	2.2	1.5	3.5	9.6	21.4	3.7	1.3	1.6	1.0	0.5	-	7.2	2.4	2.8
전적 지원필요	0.8	8.7	0.7	1.2	2.9	5.3	20.5	2.4	1.3	-	0.6	0.2	-	0.5	-	2.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,160,335	244,503	252,094	419,043	17,660	162,259	16,292	103,780	107,171	4,584	11,401	15,042	2,629	18,159	6,812	2,541,764
7) 금전관리																
지원 불필요	86.3	45.1	76.8	72.5	50.4	8.8	4.2	44.0	84.8	83.9	84.4	97.4	93.6	76.6	64.6	70.0
일부 지원필요	7.9	17.9	11.5	16.3	21.9	27.0	7.8	24.3	8.7	7.4	7.2	1.5	3.6	9.0	18.7	12.8
상당 지원필요	3.5	14.8	7.6	6.9	12.6	32.5	29.5	19.2	4.0	6.0	6.3	0.5	1.5	3.3	9.2	8.8
전적 지원필요	2.3	22.3	4.1	4.2	15.1	31.7	58.5	12.5	2.5	2.8	2.1	0.6	1.4	11.0	7.5	8.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024
8) 대중 교통수단 이용하기																
지원 불필요	72.1	22.0	70.7	64.0	50.1	21.9	8.7	51.4	74.2	68.3	61.7	93.8	91.1	70.4	65.7	60.2
일부 지원필요	14.3	21.6	12.1	20.5	22.0	31.3	14.5	25.3	11.7	16.1	14.1	4.3	5.6	12.4	15.8	17.4
상당 지원필요	7.8	20.3	9.1	9.9	10.1	24.9	32.8	17.7	7.9	11.2	14.3	1.0	1.0	5.2	10.9	11.5
전적 지원필요	5.7	36.1	8.1	5.6	17.8	21.9	44.0	5.7	6.2	4.4	9.9	0.8	2.3	12.0	7.6	10.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,732	252,238	424,075	22,089	200,723	36,647	103,820	107,284	4,944	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,622,024

주: 전체는 만 6세 이상, *문항은 만 19세 이상

3. 일상생활에서의 지원 필요 정도

2023년 실태조사에서는 장애인의 사회적 지원 필요를 조금 더 입체적으로 파악하고자 의사소통 어려움 여부와 함께 본인의 의사표현에 대한 상대방의 이해 정도를 묻는 문항을 새롭게 추가하였다. 우선 전체 장애인의 의사소통 어려움 여부에 있어서 어려움이 있다고 응답한 장애인은 전체 중 22.4%였으며, 특히 자폐성장애(88.7%), 언어장애(86.7%), 지적장애(72.4%), 청각장애(42.5%), 뇌병변장애(38.2%), 정신장애(33.5%) 등의 의사소통 어려움 비율이 타 장애유형에 비해 상대적으로 높았다.

〈표 6-3-3〉 의사소통 어려움 여부

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
예	4.7	38.2	6.4	42.5	86.7	72.4	88.7	33.5	6.2	6.2	5.1	1.1	6.5	10.7	16.1	22.4
아니오	95.3	61.8	93.6	57.5	13.3	27.6	11.3	66.5	93.8	93.8	94.9	98.9	93.5	89.3	83.9	77.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,476	252,239	423,843	21,573	199,796	34,995	103,819	107,283	4,944	11,400	15,184	2,629	18,439	7,235	2,618,387

주: 만 7세 이상

이어서 본인의 의사표현에 대한 상대방의 이해 정도를 나타내는 위계화된 범주 중 의사소통 지원이 필요하다고 간주할 수 있는 ‘일부 이해하여 간단한 의사소통 목적 달성’, ‘대부분 이해하지 못하여 종종 의사소통 목적 달성 못함’, ‘전혀 이해하지 못함’ 등 세 개 범주에 해당하는 장애인의 비율은 각각 10.6%, 3.7%, 1.0%로서 전체 장애인 중 15.3%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 앞서 의사소통 어려움이 있는 장애인의 비율이 22.4%인 것과 비교할 때 약 7%p 감소한 수치로서 본 문항이 장애인의 의사소통 수준을 구체적으로 보여주고 있다는 점에서 향후 의사소통 지원 서비스 도입시 정책 수요 집단의 규모 추정의 보다 유용한 근거로 활용될 수 있을 것이다.

또한 의사표현에 대한 상대방의 이해 정도를 장애유형별로 살펴본 결과, 의사소통 지원 욕구가 있다고 간주할 수 있는 세 범주를 합한 비율이 가장 높았던 장애유형은 자폐성장애인으로서 전체 중 81.1%가 해당하였고 이어서 지적장애(64.3%), 언어장애(55.8%), 뇌병변장애(29.0%), 정신장애(23.9%) 순으로 나타났다.

〈표 6-3-4〉 의사표현에 대한 상대방의 이해 정도

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
모두 이해하여 의사소통 목적 달성	88.9	40.3	85.7	35.4	7.8	6.7	4.8	40.5	86.5	82.3	86.8	96.7	88.0	81.7	66.0	65.1
대부분 이해하여 주요 의사소통 목적 달성	8.7	30.8	10.8	43.3	36.4	29.0	14.1	35.5	9.5	16.2	10.1	2.7	9.0	9.1	22.1	19.6
일부 이해하여 간단한 의사소통 목적 달성	1.7	17.7	2.6	16.1	36.7	44.9	46.9	17.3	3.4	1.5	2.5	0.6	3.0	2.3	6.5	10.6
대부분 이해하지 못하여 종종 의사소통 목적 달성 못함	0.5	7.1	0.8	4.3	14.3	16.2	29.5	6.1	0.3	-	-	-	-	6.8	5.3	3.7
전혀 이해하지 못함	0.1	4.2	0.2	1.0	4.8	3.2	4.7	0.5	0.3	-	0.6	-	-	-	-	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,476	252,239	423,843	21,573	199,796	34,995	103,819	107,283	4,944	11,400	15,184	2,629	18,439	7,235	2,618,387

주: 만 7세 이상

장애인의 일상생활 지원 욕구는 앞서 살펴본 기본적 일상생활동작과 수단적 일상생활동작이 나타내는 장애인의 신체 기능이라는 대리 변수를 통해서도 파악할 수 있지만, 일상생활에서 어느 정도 지원이 필요한지를 직접적으로 묻는 질문에 대한 답변을 통해서도 파악할 수 있다. 2023년 실태조사에서 일상생활 지원 필요 정도에 대해 전체 장애인의 45.4%가 ‘모든 일상생활을 혼자서 할 수 있다’라고 응답했고, 일부 지원이나 대부분 지원, 거의 지원이 필요한 경우는 각각 23.0%, 9.0%, 3.3%인 것으로 나타나 일상생활 수행에 있어 일부 지원 이상을 필요로 하는 경우가 35.3%를 차지하였다. 이는 직전 조사인 2020년 실태조사에서 전체 장애인 중 일상생활에서 일부 지원 이상을 필요로 하는 장애인의 규모가 32.1%였던 것과 비교해 3.2%p 증가한 수준이다.

장애유형별로 살펴보면 뇌병변장애, 지적장애, 자폐성장애의 경우 다른 장애유형에 비해 일상생활 지원 필요 정도가 높은 것으로 나타났다. 구체적으로 자폐성장애의 경우 일부 지원 필요 이상의 비율은 90.6%로서 모든 장애유형 중 가장 높았으며, 지적장애의 동 비율이 75.4%, 뇌병변장애의 동 비율이 71.8%로 뒤를 이었다. 이러한 결과는 앞서 기본적 일상생활동작과 수단적 일상생활동작에서 이들 장애유형의 지원 필요 정도가 높았던 것과 유사한 결과로서, 이는 신체기능상태와 일상생활 지원 필요 정도가 높은 상관관계를 갖고 있음을 예증하는 것이라고 할 수 있다.

〈표 6-3-5〉 일상생활 지원 필요 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
혼자서 스스로	60.4	12.6	63.0	37.3	18.7	6.0	2.0	32.5	57.4	54.5	40.3	89.0	81.7	8.6	50.8	45.4
대부분 혼자서	17.6	15.6	12.1	30.9	29.1	18.5	7.4	22.6	16.1	15.9	21.5	7.4	10.5	58.3	14.5	19.4
일부 지원 필요	16.6	34.5	15.6	25.7	31.4	42.9	34.0	34.6	20.1	27.3	29.2	2.4	6.4	21.4	25.3	23.0
대부분 지원 필요	4.0	22.2	8.3	5.2	12.2	26.1	46.1	8.6	5.1	2.0	6.7	0.7	1.4	3.5	7.9	9.0
거의 지원 필요	1.5	15.1	1.1	0.9	8.6	6.4	10.5	1.7	1.3	0.2	2.3	0.4	0.0	8.1	1.5	3.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

4. 일상생활에서 지원해주는 사람

일상생활에서 지원을 필요로 하는 장애인 중 실제 지원해주는 사람이 있는지를 묻는 문항에 대해 전체 장애인의 87.3%가 지원해주는 사람이 있다고 응답하였는데, 이는 2020년 실태조사에서 동 비율이 74.1%였던 것과 비교해보면 13.2p가 증가한 것이다.

장애유형별로는 자폐성장애(99.3%), 심장장애(97.0%), 지적장애(96.7%), 간장애(94.8%), 정신장애(94.8%), 언어장애(94.2%), 뇌병변장애(93.7%) 등의 순으로 일상생활에서 지원해주는 사람이 있다고 응답한 비율이 높게 나타났다. 이전 문항에서 기능상태가 취약하고 일상생활 지원 필요 정도가 높게 나타난 자폐성장애, 지적장애, 뇌병변장애 등에서 지원해주는 사람이 있다고 응답한 비율이 높게 나타난 것은 욕구에 따른 결과라고 할 수 있으나, 심장장애, 간장애, 신장장애 등 일상생활 지원 필요도가 상대적으로 높지 않았던 내부장애 범주에서도 동 비율이 높게 나타난 것은 주된 지원인의 역할을 수행하는 배우자, 부모, 자녀 등 직계가족과의 동거 비율이 높기 때문으로 추정된다.

〈표 6-3-6〉 지원해주는 사람 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
있다	79.1	93.7	88.7	85.7	94.2	96.7	99.3	94.8	91.1	97.0	86.2	94.8	89.2	55.3	81.8	87.3
없다	20.9	6.3	11.3	14.3	5.8	3.3	0.7	5.2	8.9	3.0	13.8	5.2	10.8	44.7	18.2	12.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	460,201	223,729	93,430	266,349	18,895	189,929	37,292	70,081	45,814	2,248	6,806	1,669	483	16,846	3,559	1,437,331

현재 장애인 자신의 일상생활을 지원해주는 사람이 있는 경우, 주로 지원해주는 사람의 유형(1순위)은 배우자(37.8%), 부모(21.2%), 자녀(18.5%) 등 직계가족이 차지하는 비중이 77.5%로서 여전히 이들이 주된 지원인의 역할을 수행하고 있는 것을 알 수 있다. 그밖에 형제-자매(3.6%), 조부모(0.5%), 손자녀(0.3%), 기타 가족(0.1%) 등 비직계가족의 비중까지 합하면 가족이 주된 지원인인 경우는 전체 장애인의 82.0%에 달하여 여전히 가족이 주된 지원인의 역할을 수행하고 있는 것을 알 수 있다. 반면에 활동지원사(3.4%), 가정봉사원(0.7%), 간병인(1.6%), 요양보호사(9.7%) 등 유급 돌봄 지원인의 지원을 받고 있는 장애인 비율은 15.4%로 나타나 2020년 실태조사에서 집계된 19.9%에 비해 4.5%p 감소하였다.

장애유형별로 살펴보면, 활동지원사와 요양보호사 등 대표적인 공적 장애인돌봄제도의 유급 돌봄제공자로부터 주로 지원을 받고 있는 장애유형은 시각장애(21.2%), 장루요루장애(21.2%), 뇌병변장애(17.8%), 지체장애(15.4%), 심장장애(14.8%), 청각장애(12.6%), 호흡기장애(13.2%) 등으로 나타났다.

〈표 6-3-7〉 주로 지원해주는 사람의 유형(1순위)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
배우자	49.5	41.9	42.2	48.1	36.4	4.8	-	13.6	57.7	47.5	64.6	69.4	44.7	53.7	27.2	37.8
부모	3.3	14.5	3.7	4.2	40.8	74.1	90.4	43.8	5.4	17.1	1.9	20.5	10.9	4.2	44.1	21.2
자녀 (며느리, 사위)	25.2	14.7	25.4	30.4	10.9	1.3	-	5.7	19.5	14.9	18.4	4.7	22.7	17.4	5.7	18.5
형제, 자매	1.5	3.9	1.5	1.1	1.9	7.1	1.3	19.0	2.9	-	-	-	5.8	0.2	12.0	3.6
조부모	-	0.1	-	0.1	1.2	2.8	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
손자녀	0.4	0.3	0.5	0.4	-	-	-	-	0.5	2.8	-	-	-	1.3	-	0.3
기타 가족	0.1	-	-	-	-	0.2	-	0.3	-	-	-	-	-	-	1.2	0.1
친척	0.4	0.3	0.6	0.4	1.1	1.0	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5
친구	0.6	0.1	1.3	0.0	0.7	-	-	1.2	-	-	0.4	-	-	-	-	0.3
이웃	1.1	0.9	1.8	0.5	1.6	1.3	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.9
활동지원사	2.7	5.5	10.4	0.1	0.6	4.0	5.0	2.5	1.8	1.1	5.6	-	-	-	2.3	3.4
가정봉사원	1.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	-	0.0	0.2	0.5	1.2	-	-	-	0.9	0.7
간병인	1.0	3.9	1.2	1.2	0.5	0.3	-	4.2	3.0	2.5	-	-	8.3	2.0	2.6	1.6
요양보호사	12.7	12.3	10.8	12.5	2.9	1.3	-	3.9	9.1	13.7	6.1	5.5	7.6	21.2	3.4	9.7
기타	0.1	1.2	-	0.3	1.2	1.3	0.7	4.1	-	-	1.7	-	-	-	0.4	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,237	209,697	82,873	228,353	17,808	183,647	37,024	66,439	41,756	2,179	5,868	1,583	431	9,309	2,911	1,254,115

이어서 장애인의 일상생활을 주로 지원해주는 사람의 유형(2순위)을 살펴보면, 2순위에 해당하는 사람이 없다고 응답한 경우가 전체의 52.3%에 달하여 비공식 돌봄제공자와 공식 돌봄제공자간 분담 없이 비공식 돌봄 혹은 공식 돌봄의 제공자가 전적으로 돌봄 책임을 담당하고 있는 경우가 전체의 절반 가까이에 이르고 있음을 알 수 있다. 두 번째 돌봄제공자가 있다고 응답한 장애인의 돌봄제공자 유형으로는 자녀(17.0%), 형제·자매(5.7%), 배우자(2.6%), 부모(2.2%) 등으로 나타나 두 번째 주된 돌봄제공자도 여전히 가족이 차지하는 비중이 높게 나타났다. 그러나 주로 배우자와 부모의 비중이 자녀와 형제·자매보다 월등히 높았던 첫 번째 돌봄제공자 유형과 다르게 2차 돌봄제공자의 경우에는 자녀와 형제·자매의 비중이 더 높았다. 이러한 결과에 비추어 가족구성원간 돌봄 분담의 주된 형태는 1차 제공자로서 배우자 혹은 부모와 2차 제공자로서 자녀 혹은 형제·자매가 일반적임을 알 수 있다. 또한 2차 돌봄제공자 유형에서 활동지원사(6.4%)와 요양보호사(8.0%)의 비중은 14.4%로 1차 돌봄제공자 유형에서의 13.1%보다 더 높았는데, 이는 공적 장애인 돌봄제도가 가족 돌봄을 완전히 대체하는 경우보다 가족돌봄을 보완하는 역할을 더 주로 수행하고 있음을 예증하는 결과라고 할 수 있다.

장애유형별로 살펴보면, 활동지원사와 요양보호사 등 대표적인 공적 장애인돌봄제도의 유급 돌봄제공자로부터 주로 지원을 받고 있는 장애유형은 자폐성장애(38.5%), 뇌병변장애(24.2%), 지적장애(22.5%), 신장장애(16.9%), 뇌전증장애(14.5%), 시각장애(13.8%), 뇌병변장애(17.8%) 등으로 나타났다. 특히 자폐성장애와 뇌병변장애 및 지적장애 등 일상생활 지원 필요도가 높게 나타난 대표적인 장애유형에서 공적 돌봄제공자가 2차 돌봄인인 경우가 많았는데 이러한 결과에 비추어 볼 때 더 많은 돌봄 시간과 더 집중적인 돌봄을 필요로 하는 이들 장애유형에 대해서는 현재 제공되는 돌봄서비스가 충분치 않으며 결국 여전히 가족돌봄이 주된 돌봄의 역할을 수행하고 있음을 알 수 있다.

〈표 6-3-8〉 주로 지원해주는 사람의 유형(2순위)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
배우자	3.5	4.4	2.8	1.5	0.7	0.7	-	1.2	5.4	-	2.8	9.6	-	1.9	0.5	2.6
부모	0.7	3.4	0.8	0.4	1.8	5.6	4.6	5.2	1.2	5.5	-	-	7.7	0.3	4.3	2.2
자녀 (며느리, 사위)	20.7	16.3	24.4	24.1	12.6	2.7	-	5.2	27.4	26.6	22.9	6.8	27.9	35.4	14.7	17.0
형제, 자매	1.5	5.5	2.7	1.2	7.1	18.5	11.0	13.8	1.7	1.1	1.6	3.5	-	0.3	4.9	5.7
조부모	-	0.5	-	0.3	2.2	3.3	8.7	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.9
손자녀	1.5	1.2	0.7	2.5	1.1	0.2	-	-	2.4	1.1	0.9	-	-	-	-	1.3
기타 가족	-	0.1	-	0.1	-	-	0.5	-	0.2	2.6	-	-	-	-	-	0.1
친척	0.4	0.2	0.2	0.1	-	0.8	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
친구	0.4	1.1	1.3	0.4	-	0.3	-	0.6	-	-	-	-	-	-	1.8	0.5
이웃	1.7	1.0	1.1	1.8	0.6	0.8	-	1.0	-	-	1.8	-	12.1	1.4	0.0	1.3
활동지원사	1.3	6.0	4.6	0.2	6.7	21.7	38.5	4.5	0.2	7.0	-	-	-	0.5	11.1	6.4
가정봉사원	0.7	0.3	0.6	0.9	0.7	-	-	0.9	-	-	-	5.0	-	-	-	0.5
간병인	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	1.3	-	1.6	-	-	-	-	0.2
요양보호사	7.5	18.2	9.2	7.1	6.4	0.8	-	1.4	16.7	2.2	9.1	0.8	-	2.0	3.4	8.0
기타	0.4	0.9	0.3	0.4	2.5	1.1	2.5	0.5	-	1.7	1.4	-	-	-	1.2	0.7
2순위 없음	59.6	40.5	51.3	58.9	57.6	43.5	33.3	64.7	43.4	52.2	57.9	74.4	52.3	58.1	57.2	52.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,237	209,697	82,873	228,353	17,808	183,647	37,024	66,439	41,756	2,179	5,868	1,583	431	9,309	2,911	1,254,115

현재 장애인의 일상생활을 지원해주는 사람이 있는 경우, 지원해주는 사람과장애인이 동거하는 비율은 72.9%인 것으로 나타났다. 이러한 결과는 앞서 장애인의 1차 및 2차 주된 돌봄제공자 중 배우자, 부모, 자녀 등 직계가족의 비중이 각각 77.5% 및 21.8%에 달하였던 것과 관련지어 보면 돌봄을 제공하는 가족 돌봄제공자와 돌봄대상자가 함께 거주하는 돌봄의 일상화가 오늘날 장애인 돌봄의 일반적 면모임을 보여주는 것이다. 장애유형별로 살펴보면 자폐성장애인의 주된 돌봄제공자와의 동거 비율이 94.4%로 가장 높았으며 이어서 지적장애 86.1%, 언어장애 84.5%, 뇌전증장애 83.0% 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-3-9〉 지원해주는 사람과의 동거 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	68.5	71.9	60.5	70.3	84.5	86.1	94.4	68.1	80.2	79.6	73.9	94.5	78.2	68.3	83.0	72.9
아니오	31.5	28.1	39.5	29.7	15.5	13.9	5.6	31.9	19.8	20.4	26.1	5.5	21.8	31.7	17.0	27.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,237	209,697	82,873	228,353	17,808	183,647	37,024	66,439	41,756	2,179	5,868	1,583	431	9,309	2,911	1,254,115

현재 장애인 자신의 일상생활을 지원해주는 사람과 동거하고 있는 경우 동거인으로부터 지속적인 지원을 필요로 하는 비율은 98.4%에 달하여 장애인은 돌봄제공자와의 동거에 기반한 지속적인 돌봄을 절대적으로 원하는 것으로 나타났다. 이는 돌봄을 제공받는 장애인이 돌봄제공자가 부재한 돌봄 공백 상태에 대한 두려움이 있음을 간접적으로 보여주는 결과라고 할 수 있다.

〈표 6-3-10〉 동거인으로부터의 지속적인 지원 필요 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	98.1	99.0	98.9	97.9	99.4	98.1	99.0	99.2	98.9	100.0	99.8	90.4	100.0	94.2	100.0	98.4
아니오	1.9	1.0	1.1	2.1	0.6	1.9	1.0	0.8	1.1	-	0.2	9.6	-	5.8	-	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,237	209,697	82,873	228,353	17,808	183,647	37,024	66,439	41,756	2,179	5,868	1,583	431	9,309	2,911	1,254,115

일상생활에서의 지속적인 돌봄을 필요로 하는 장애인에게 제공되는 공적 돌봄서비스는 2007년 장애인활동보조서비스가 도입된 이후 지속적으로 확대되어져 왔다. 이러한 돌봄서비스는 크게 장애인활동지원제도와 노인장기요양보험 및 발달장애인주간활동서비스와 같은 바우처방식의 인력지원서비스와 함께 장애인주간보호시설이나 장애인복지관 등의 시설서비스로 구분된다. 2023년 장애인실태조사에서는 이러한 공적 돌봄서비스의 이용 실태를 파악하고자 관련 문항을 추가하여 조사하였다. 우선 현재 인력지원 또는 시설서비스를 이용하고 있는 장애인의 비율은 30.7%로 나타나 장애인 10명 중 3명 정도가 공적 돌봄서비스를 이용하는 것으로 파악되었다. 장애유형별로 살펴보면, 자폐성장애가 50.2%로 가장 높았으며, 뇌병변장애(44.5%), 시각장애(37.5%), 지적장애(31.9%) 등도 평균을 상회하는 것으로 나타나 지원 필요도가 높게 나타난 장애 범주에서 실제 서비스 이용 비율도 높게 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 6-3-11〉 현재 국가나 지자체 사업을 통해 일상생활에서 인력 지원이나 주간보호시설 이용 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	27.9	44.5	37.5	22.3	21.5	31.9	50.2	14.4	28.9	25.4	23.4	12.8	7.7	26.1	22.7	30.7
아니오	72.1	55.5	62.5	77.7	78.5	68.1	49.8	85.6	71.1	74.6	76.6	87.2	92.3	73.9	77.3	69.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,237	209,697	82,873	228,353	17,808	183,647	37,024	66,439	41,756	2,179	5,868	1,583	431	9,309	2,911	1,254,115

이어서 현재 일상생활 지원 관련 인력지원 또는 시설서비스를 이용하고 있는 장애인의 월평균 서비스 이용시간을 살펴보면, 전체 이용장애인 평균 월 100.6시간 서비스를 이용하고 있는 것으로 나타났다. 월평균 이용시간별 비중에 있어서는 월평균 41~80시간 이하에 해당하는 장애인이 전체의 절반 가까운 48.5%를 차지하였으며, 이어서 81~120시간 이하 15.6%, 40시간 이하 13.4%의 순으로 나타나 전체 돌봄서비스 이용 장애인 중 77.5%가 월 120시간 이하로 돌봄서비스를 이용하고 있음을 확인할 수 있다. 한편 전체 장애인 월평균 이용시간의 2배를 초과하는 월평균 201시간 이상 돌봄서비스를 이용하는 장애인은 전체의 5.8%로 나타났으며, 특히 간장애(31.3%), 뇌병변장애(9.8%), 호흡기장애(6.9%), 시각장애(6.7%), 정신장애(6.2%) 등에서 상대적으로 더 높은 비중을 보였다.

〈표 6-3-12〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 월 평균 이용 시간

(단위: %, 시간, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
40시간 이하	19.0	10.9	11.4	12.3	18.2	9.0	8.2	16.2	18.0	42.9	29.0	50.7	-	11.6	13.4	13.4
41~80시간 이하	57.9	52.5	39.4	65.1	49.5	25.2	12.5	38.7	72.7	38.6	41.4	11.9	100.0	33.3	44.9	48.5
81~120시간 이하	7.6	14.8	15.1	5.2	13.0	36.8	39.2	8.4	4.5	4.5	22.8	6.0	-	2.0	30.2	15.6
121~160시간 이하	4.5	6.2	17.2	5.2	13.3	16.0	29.2	17.9	0.0	13.9	-	-	-	4.0	8.9	9.2
161~200시간 이하	5.5	6.0	10.3	8.8	3.2	9.4	6.6	12.6	3.5	-	-	-	-	49.1	2.6	7.4
201~240시간 이하	1.8	3.8	4.2	0.4	-	2.5	4.4	-	1.4	-	-	-	-	-	-	2.4
241~280시간 이하	0.2	0.8	0.5	1.2	-	1.1	-	-	-	-	6.9	-	-	-	-	0.7
281~320시간 이하	0.0	0.9	-	-	2.9	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
321시간 이상	3.4	4.3	2.0	1.9	-	-	-	6.2	-	-	-	31.3	-	-	-	2.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	92.8	108.5	110.9	90.2	80.4	105.7	116.8	120.3	62.9	66.4	77.5	253.9	50.0	123.5	78.8	100.6
전국추정수	101,621	93,408	31,082	50,901	3,827	58,650	18,593	9,598	12,046	552	1,371	201	33	2,426	662	384,971

공적 돌봄서비스를 이용하고 있는 장애인의 서비스 이용기간을 살펴보면, 평균 5.3년인 것으로 파악되었다. 서비스 이용기간별 비중에 있어서는 2~4년이 43.8%로 가장 많았으며, 이어서 5~7년 이하 23.7%, 1년 이하와 8~10년 이하가 10.0% 등이었다. 한편 전체 장애인 돌봄서비스 이용기간의 2배를 상회하는 11년을 초과하여 돌봄서비스를 이용하는 장애인은 12.6%로 나타났으며, 특히 심장장애(21.2%), 시각장애(19.7%), 지적장애(17.5%), 자폐성장애(16.3%), 뇌병변장애(15.7%) 등에서 상대적으로 더 높은 비중을 보였다.

〈표 6-3-13〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 이용 기간

(단위: %, 년, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1년 이하	4.2	10.2	11.4	21.3	19.8	6.5	8.6	21.2	14.3	10.7	8.0	6.0	-	7.3	8.5	10.0
2~4년 이하	51.5	39.7	38.4	43.4	51.0	35.7	38.4	46.7	58.6	48.5	71.2	39.3	100.0	68.5	58.5	43.8
5~7년 이하	25.5	24.4	21.8	22.4	11.9	25.3	25.4	10.4	18.5	0.0	20.8	43.3	-	14.8	26.3	23.7
8~10년 이하	8.8	10.0	8.7	7.8	5.3	15.0	11.2	12.6	6.0	19.7	-	-	-	9.4	6.7	10.0
11~13년 이하	5.8	10.3	13.2	2.6	6.7	13.5	8.6	3.4	-	21.2	-	-	-	-	-	8.1
14~16년 이하	4.2	4.7	5.4	2.3	5.3	2.6	5.6	2.3	0.9	-	-	11.4	-	-	-	3.8
17년 이상	-	0.7	1.1	0.2	-	1.4	2.1	3.4	1.8	-	-	-	-	-	-	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	5.2	5.7	5.9	4.0	4.2	6.2	6.0	4.8	3.9	5.2	3.2	5.2	4.0	3.9	3.8	5.3
전국추정수	101,621	93,408	31,082	50,901	3,827	58,650	18,593	9,598	12,046	552	1,371	201	33	2,426	662	384,971

이어서 현재 이용 중인 돌봄서비스가 장애인이 필요로 하는 돌봄 지원 시간 중 어느 정도 충족시키고 있는지, 즉 장애인 공적 돌봄서비스의 충족률을 알아보고자 돌봄서비스 수요에 해당하는 장애인의 타인 지원 필요 시간 총량을 파악하였다. 그 결과 장애인은 현재 이용하고 있는 서비스의 2배에 해당하는 월평균 199.5시간의 돌봄서비스를 필요로 하는 것으로 나타나 현재 제공되고 있는 공적 돌봄서비스의 충족률은 50% 수준으로 파악되었다. 특히 간장애(376.1시간), 장루요루장애(238.9시간), 자폐성장애(235.4시간), 정신장애(228.6시간), 뇌병변장애(217.2시간) 등에서 상대적으로 더 많은 서비스 수요를 보였다.

〈표 6-3-14〉 현재 일상생활을 하는데 다른 사람의 지원이 필요한 시간(한달 기준)

(단위: %, 시간, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
40시간 이하	2.1	-	1.5	2.5	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
41~80시간 이하	21.2	10.6	6.8	21.8	6.8	3.7	5.1	21.7	16.3	10.5	6.9	-	100.0	4.9	4.2	13.6
81~120시간 이하	21.4	17.2	8.1	23.5	24.2	13.8	10.4	14.0	28.5	3.6	34.4	-	-	14.0	29.4	17.9
121~160시간 이하	14.8	15.9	19.6	14.9	7.3	12.2	6.2	5.4	13.9	53.9	12.5	11.9	-	15.1	21.0	14.4
161~200시간 이하	8.6	11.6	20.3	11.0	18.1	19.2	22.6	7.1	9.6	13.4	13.0	11.4	-	1.0	18.4	13.0
201~240시간 이하	9.0	13.4	15.8	6.5	10.2	15.7	12.6	14.3	11.7	7.6	9.3	39.3	-	3.9	6.6	11.7
241~280시간 이하	7.4	8.1	8.5	8.7	16.7	11.0	10.7	7.4	9.7	0.0	4.5	-	-	9.3	3.8	8.7
281~320시간 이하	2.1	5.4	6.8	4.1	2.4	8.6	11.5	7.4	2.2	4.5	9.7	-	-	-	5.1	5.1
321시간 이상	13.4	17.9	12.7	7.2	11.6	15.8	20.8	22.6	8.2	6.5	9.6	37.3	-	51.8	11.5	14.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	181.8	217.2	209.3	164.5	184.0	218.9	235.4	228.6	161.4	163.8	179.1	376.1	51.4	238.9	176.9	199.5
전국추정수	101,621	93,408	31,082	50,901	3,827	58,650	18,593	9,598	12,046	552	1,371	201	33	2,426	662	384,971

이러한 돌봄 서비스 수요에 대응하여 현재 제공받고 있는 공식 및 비공식 돌봄 지원이 충분한 지에 대한 질문에 전체 장애인의 37.6%가 부족하다고 응답하였는데, 이는 2020년 조사에서 부족하다고 응답했던 비중이 45.2%였던 것과 비교할 때 7.6%p 감소한 수치이다. 이는 지난 3년간 65세 이상 장애인 장애인활동지원 보전급여 도입, 발달장애인 주간활동서비스 도입, 장애인주간보시시설 확대 등 장애인 돌봄 공적지원제도가 지속적으로 확대된 데 따른 결과로 판단된다.

〈표 6-3-15〉 다른 사람 지원의 충분 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 충분하다	6.1	3.3	4.0	7.6	9.5	5.1	3.2	4.7	5.3	13.2	8.3	9.9	6.0	9.1	0.0	5.5
충분하다	57.8	48.9	52.9	66.3	58.8	54.8	44.0	59.7	56.3	58.4	54.9	80.7	88.2	66.7	55.8	56.8
부족하다	32.1	40.4	36.1	24.6	28.2	35.6	48.1	33.8	33.8	27.8	28.0	8.7	5.8	22.5	39.0	33.3
매우 부족하다	4.0	7.5	7.0	1.5	3.4	4.5	4.6	1.8	4.6	0.6	8.9	0.8	0.0	1.7	5.2	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	364,237	209,697	82,873	228,353	17,808	183,647	37,024	66,439	41,756	2,179	5,868	1,583	431	9,309	2,911	1,254,115

타인의 지원이 부족한 경우 그 이유로 장애인이 가장 많이 꼽은 것은 ‘가족이 도와주는 데 한계가 있어서’가 55.1%로 가장 많았으며, ‘활동지원사가 지원하는 시간이 부족해서’ 30.3%, ‘심한 장애로’ 7.4% 등의 순서로 나타났다. 2020년 조사에서는 심한 장애의 사유가 활동지원사의 지원 시간 부족보다 오히려 약 8%p 더 높았던 것과 비교할 때, 공적 돌봄서비스에 대한 장애인의 권리 의식이 뚜렷하게 높아졌음을 알 수 있다.

장애유형별 특성을 살펴보면, 전체 장애인 중 활동지원사의 지원 시간 부족을 주된 이유로 꼽은 장애유형은 뇌병변장애, 신장장애, 심장장애, 지체장애 등으로 나타났는데, 특히 뇌병변장애의 경우 동 비율이 36.4%로서 가장 높게 나타나 이들이 활동지원 제도를 통해 지원을 받을 수 있는 시간이 욕구에 비해 부족하다는 것을 알 수 있다.

〈표 6-3-16〉 지원이 부족한 경우 부족한 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
심한 장애로 가족이 도와 주는데 한계가 있어서	6.0	12.4	6.7	1.8	7.0	8.1	10.9	6.2	3.7	6.8	8.0	78.7	-	5.3	2.0	7.4
활동지원사가 지원하는 시간이 부족해서	57.7	45.3	58.4	63.9	65.8	49.6	53.7	68.5	55.0	53.4	57.0	21.3	-	62.0	79.1	55.1
활동지원사의 업무가 아니어서 서비스를 받지 못해서	31.9	36.4	26.6	26.2	18.9	29.9	29.4	14.6	34.9	33.5	22.6	-	-	28.4	11.8	30.3
응급상황에 대비하기 위해 외부활동(자립생활 등)을 위해	0.5	1.4	0.4	2.0	-	2.5	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.2
기타	1.6	2.9	4.7	4.9	4.1	2.1	1.0	1.7	2.1	6.3	8.1	-	-	1.2	4.7	2.7
계	2.3	1.5	3.1	1.2	4.2	7.1	5.0	7.0	4.3	0.0	4.3	-	100.0	3.2	2.3	3.2
전국추정수	-	-	-	-	-	0.6	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	131,473	100,338	35,734	59,649	5,637	73,641	19,535	23,654	16,038	618	2,164	150	25	2,256	1,287	472,199

응급안전안심서비스는 활동지원사나 요양보호사가 제공하는 인적 돌봄서비스를 보완하는 기술기반 돌봄서비스로서 지난 2008년 독거노인을 대상으로 최초 시행되다가 중증장애인에게까지 서비스 대상이 확대되었다. 이러한 응급안전안심서비스의 잠재적 수요를 파악하고자 2020년 장애인실태조사에서 처음으로 응급안전안심서비스 이용 의향을 파악한데 이어 금번 조사에서도 동일하게 질문하였는데, 응답 결과 응급안전안심서비스 이용 의향이 있는 장애인은 전체의 53.5%로서 2020년 조사보다 4.5%p가 증가하였다.

장애유형별 이용 의향을 살펴보면, 호흡기장애, 뇌병변장애, 뇌전증장애, 청각장애에서 이용 의향이 높게 나타났는데, 이들 장애의 주된 특징이라고 할 수 있는 신체활동의 제약 및 응급상황의 즉각적 인지의 어려움이 욕구에 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.

〈표 6-3-17〉 응급안전 안심서비스 이용 의향 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	48.4	66.1	49.6	60.1	54.5	54.8	55.2	55.9	55.6	53.8	65.7	44.5	42.6	53.7	61.7	53.5
아니오	51.6	33.9	50.4	39.9	45.5	45.2	44.8	44.1	44.4	46.2	34.3	55.5	57.4	46.3	38.3	46.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

제4절 장애인 보조기기

1. 장애인 보조기기 필요, 소지, 사용 현황

본 절은 장애인의 보조기기 관련 현황 파악을 위해 조사된 응답치를 분석한 결과를 보여주고 있다. 먼저 장애인이 필요하다고 응답한 보조기기에 대해 질문한 결과는 다음 <표 6-4-1>과 같다. 장애유형별로 필요한 보조기기에 대해 질문한 결과, 지체장애 및 뇌병변장애인용 장애인보조기기의 경우에는 지팡이에 대한 수요가 23.4%로 가장 높았으며, 이어서 보행차(좌석형, 탁자형) (10.7%), 수동휠체어(8.6%), 척추보조기(4.8%), 전동휠체어(4.5%), 전동스쿠터 (4.1%) 순이었다.

시각장애인용 장애인보조기기의 경우에는 안경(콘택트렌즈)이 56.4%로 가장 높았으며, 확대경/독서확대기(14.3%), 의안(11.2%) 순으로 수요가 높았다. 청각장애인용에 있어서는 대표적인 보조기기인 보청기(18%) 수요가 가장 컸으며, 다음으로 자막수신기(3.7%), 인공와우(3.4%), 진동시계(2.5%) 등의 수요가 확인되었다. 언어장애인용 장애인보조기기에 대한 수요는 음성증폭기(1.6%), 체외용 인공후두(1.3%) 순이었다.

지적 및 자폐성 장애인용 보조기기의 수요로는 터치모니터(4.1%), 교육과목훈련용 보조기기(3.8%), 의사소통 보조기기(0.8%) 순이었다. 신장장애인용 장애인보조기기의 수요는 복막투석기구가 (5.5%)로 가장 높았고, 호흡기장애인용 장애인보조기기로는 산소발생기 (49.3%), 호흡근육훈련기 (23.3%), 인공호흡기 (14.5%) 등의 수요가 있었다. 안면장애인용 장애인보조기기의 경우에는 압박용 의복(0.5%)의 수요가 확인되었다. 마지막으로 장루·요루 장애인용 보조기기 수요로는 장루주머니가 86.8%로 가장 높았고, 다음으로 피부보호판 83.1%로 나타났다. 특정 장애유형과 관계없이 전체 장애인의 보조기기에 대한 수요도를 확인한 결과, 안전손잡이(13.6%)에 대한 수요가 가장 높았고, 다음으로 목욕 의자 및 이동욕조 (9.3%), 침대(전동 및 수동) (5.7%), 경보시스템 (4.7%) 순의 수요를 보였다. 이러한 결과는 2020년 보조기기 수요 결과와 차이를 나타내는 부분으로(전동 및 수동 침대 1.1%, 욕창방지용 매트 0.9%, 이동변기 0.9%, 목욕의자 및 이동 욕조 0.8%, 욕창방지용 방석 0.8%, 기저귀 매트 0.7% 등), 주로 집안에서의 이동 및 목욕과 안전에 대한 수요가 증가하는 것을 확인할 수 있다.

〈표 6-4-1〉 장애인 보조기기 필요 여부

(단위: %)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율
(01) 지체 및 뇌병변장애	01) 상지의지	1.4	(05) 지적 및 자폐성장애	01) 의사소통 보조기기	0.8
	02) 하지의지	1.3		02) 교육과목훈련용보조기기	3.8
	03) 척추보조기	4.8		03) 터치모니터	4.1
	04) 상지보조기	0.6		04) 기타	0.2
	05) 하지보조기	2.8		전국추정수	(253,601)
	06) 맞춤형 교정용신발 (정형외과용구두)	3.0	(06) 신장장애	01) 복막투석기기	5.5
	07) 지팡이	23.4		02) 기타	0.5
	08) 목발	2.2		전국추정수	(109,486)
	09) 보행차(좌석형, 탁자형)	10.7	(07) 호흡기장애	01) 산소발생기	49.3
	10) 전동휠체어	4.5		호흡 치료용구 02) 인공호흡기	14.5
	11) 수동휠체어	8.6		03) 호흡근육훈련기	23.3
	12) 전동스쿠터	4.1		04) 기타	21.0
	13) 수동휠체어 보조동력장치	0.6		전국추정수	(11,723)
	14) 자세보조용구	2.2	(08) 안전장애	01) 압박용 의복	0.5
	15) 상하지운동기기	1.7		02) 기타	-
	16) 팔발침대	1.2		전국추정수	(3,871)
	17) 자세 지지용 의자 (피더시트)	2.0	(09) 장루·요루장애	01) 장루주머니	86.8
	18) 기타	2.8		02) 피부보호판	85.1
	전국추정수	(1,481,011)		03) 기타	22.8
(02) 시각장애	01) 안경/콘택트렌즈	56.4		전국추정수	(21,040)
	02) 확대경, 독서확대기	14.3	(10) 전체	01) 욕창예방매트리스	3.1
	03) 휠지팡이	7.9		02) 욕창예방방석	2.2
	04) 의안	11.2		03) 침대(전동 및 수동)	5.7
	05) 스크린 리더	1.6		04) 기립보조기기	1.4
	06) 화면 확대기	2.7		05) 기저귀매트	3.0
	07) 점자정보 단말기	2.0		06) 목욕의자 및 이동 욕조	9.3
	08) 시각장애인용 시계	4.7		07) 이동면기	4.0
	09) 장애인 보조견(시각장애인 안내견)	0.6		08) 특수 키보드	0.1
	10) 점자프린터	0.5		09) 특수 마우스	0.1
	11) 화면해설수신기	4.0		10) 각종 스위치	0.6
	12) 음향신호기 리모콘	3.6		11) 음성인식장치	0.4
	13) 광학 문자 판독기 (인쇄물음성변환출력기)	0.9		12) 터치스크린, 스크린 키보드	0.2
	14) 점자라벨기	0.8		13) 환경제어장치 (사물인터넷(IOT) 시스템)	0.5
	15) 휴대용 독서기기(페이지 플레이어)	2.3			
	16) 기타	0.6			
	전국추정수	(277,851)			

〈표 6-4-1〉 장애인 보조기기 필요 여부(계속)

(단위: %)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율
(03) 청각장애	01) 보청기	18.0		14) 이동식 전동리프트	0.5
	02) 화상전화기	1.6		15) 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기 (트랜스퍼보드·매트, 회전좌석)	2.4
	03) 골도전화기	0.8		16) 주택개조 (경사로, 높낮이 조절 싱크대 등)	2.7
	04) 헤드폰(청취증폭기)	1.8		17) 승강용 보조기기	0.1
	05) 인공와우	3.4		18) 장애인용 의복	0.1
	06) 음성자막(텍스트) 실시간 변환 기기	1.3		19) 자동차개조/운전보조장치	0.5
	07) 자막수신기	3.7		20) 경보 시스템	4.7
	08) 신호표시기(시각, 음향)	2.1		21) 고용/직업훈련용 보조기기 (높낮이 조절 책상 등)	0.2
	09) 진동시계	2.5		22) 레크레이션용 보조기기 (장애인용 자전거 등)	0.3
	10) 기타	0.1		23) 배회감지기	1.4
	전국추정수	(461.435)		24) 안전손잡이	13.6
(04) 언어장애	01) 체외용 인공후두	1.3		25) 음식 섭취 보조기기(젓가락, 빨대, 접시 및 그릇, 음식보호대, 컵, 반침접시 등)	1.6
	02) 음성증폭기	1.6		26) 약 알림통, 낙상 알림기	3.5
	03) 기타	1.0		27) 기타	0.7
	전국추정수	(69.612)		호흡기	
				28) 산소발생기	0.3
				보조기	
				29) 인공호흡기	0.1
			전국추정수		(2630.374)

주: 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

등록장애인의 현재 소지하고 있는 장애인보조기기의 종류를 장애유형별로 살펴보면 〈표 6-4-2〉와 같다. 지체장애 및 뇌병변장애인의 경우에는 지팡이(25.1%) 소지율이 가장 높았으며, 다음으로는 보행차(9.8%), 수동휠체어(7.6%), 척추보조기(5.0%), 목발(3.4%) 순이었다. 시각장애인용 장애인보조기기 중 가장 높은 소지율을 보이고 있는 보조기기는 안경/콘택트렌즈가 56.4%로 압도적으로 높았으며, 이 외에는 확대경/독서확대기와 의안이 각각 10.7%로 높았다. 또한 청각장애인이 보유하고있는 보조기기로는 보청기가 16.8%로 가장 높았고, 인공와우 2.9%, 자막수신기 2.3% 순이었다. 언어장애인의 경우에는 체외용 인공후두(1.2%) 소지율이 가장 높았다.

지적 및 자폐성 장애인은 터치모니터 0.5%, 교육과목훈련용보조기기 0.3%, 의사소통보조기기 소지율이 0.2%로 타장애유형에 비해 보조기기 소지율이 낮은 경향을 보였다. 신장장애인이 보유하고 있는 보조기구로는 복막투석기구가 5.7%로 가장 많았고, 호흡기 장애인은 산소발생기가 43.0%로 가장 많았다. 장루·요루장애인은 장루주머니 소지율이 86.8%, 피부보호판이 84.3%로 타장애유형에 비해 보조기기 소지율이 높았

다. 마지막으로 특정 장애유형과 관계없이 전체 장애인의 보조기기 소지율을 살펴보면, 목욕의자 및 이동욕조 7.3%, 이동변기 3.6%, 침대(전동 및 수동) 3.2% 순의 소지율을 보였다.

〈표 6-4-2〉 장애인 보조기기 소지 여부

(단위: %)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율	
(01) 지체 및 뇌병변장애	01) 상지의지	1.2	(05) 지적 및 자폐성장애	01) 의사소통 보조기기	0.2	
	02) 하지의지	1.0		02) 교육과목훈련용보조기기	0.3	
	03) 척추보조기	5.0		03) 터치모니터	0.5	
	04) 상지보조기	0.5		04) 기타	0.2	
	05) 하지보조기	2.6	전국추정수		(253,601)	
	06) 맞춤형 교정용신발 (정형외과용구두)	2.3	(06) 신장장애	01) 복막투석기기	5.7	
	07) 지팡이	25.1		02) 기타	0.5	
	08) 목발	3.4		전국추정수		(109,486)
	09) 보행차(좌석형, 탁자형)	9.8		(07) 호흡기장애	호흡	01) 산소발생기
	10) 전동휠체어	2.6	치료용구		02) 인공호흡기	12.4
	11) 수동휠체어	7.6	03) 호흡근육훈련기		13.3	
	12) 전동스쿠터	2.4			21.1	
	13) 수동휠체어 보조동력장치	0.4			전국추정수	
	14) 자세보조용구	1.3	(08) 안면장애		01) 압박용 의복	-
	15) 상하지운동기기	0.4		02) 기타	-	
	16) 팔발침대	0.6		전국추정수		(3,871)
	17) 자세 지지용 의자 (피더시트)	0.5		(09) 장루·요루장애	01) 장루주머니	86.8
	18) 기타	2.9	02) 피부보호판		84.3	
전국추정수		(1,481,011)	03) 기타		22.8	
(02) 시각장애	01) 안경/콘택트렌즈	56.4	전국추정수		(21,040)	
	02) 확대경, 독서확대기	10.7	(10) 전체	01) 욕창예방매트리스	2.0	
	03) 현지팡이	7.3		02) 욕창예방방석	1.5	
	04) 의안	10.7		03) 침대(전동 및 수동)	3.2	
	05) 스크린 리더	0.6		04) 기립보조기기	0.5	
	06) 화면 확대기	1.0	(10) 전체	05) 기저귀매트	2.3	
	07) 점자정보 단말기	1.3		06) 목욕의자 및 이동 욕조	7.3	
	08) 시각장애인용 시계	1.6		07) 이동변기	3.6	
	09) 장애인 보조견(시각장애인 안내견)	0.1		08) 특수 키보드	0.1	
	10) 점자프린터	0.1		09) 특수 마우스	0.1	
	11) 화면해설수신기	1.3		10) 각종 스위치	0.1	
	12) 음향신호기 리모콘	1.3		11) 음성인식장치	0.1	
	13) 광학 문자 판독기 (인쇄물음성변환출력기)	0.2		12) 터치스크린, 스크린 키보드	0.1	
	14) 점자라벨기	0.4		13) 환경제어장치 (사물인터넷(IOT) 시스템)	0.0	
	15) 휴대용 독서기기(페이지 플레이어)	0.5				
	16) 기타	0.4				
	전국추정수		(277,851)			

〈표 6-4-2〉 장애인 보조기기 소지 여부(계속)

(단위: %)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율
(03) 청각장애	01) 보청기	16.8	14) 이동식 전동리프트 15) 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기 (트랜스퍼보드·매트, 회전좌석) 16) 주택개조 (경사로, 높낮이 조 절 싱크대 등) 17) 승강용 보조기기 18) 장애인용 의복 19) 자동차개조/운전보조장치 20) 경보 시스템 21) 고용/직업훈련용 보조기기 (높낮이 조절 책상 등) 22) 레크레이션용 보조기기 (장애인용 자전거 등) 23) 배회감지기 24) 안전손잡이 25) 음식 섭취 보조기기(젓가락, 빨대, 접시 및 그릇, 음식보호대, 컵, 받침접시 등) 26) 약 알림통, 낙상 알림기 27) 기타 호흡기 28) 산소발생기 보조기 29) 인공호흡기	0.1	
	02) 화상전화기	0.6		1.6	
	03) 골도전화기	0.2		0.4	
	04) 헤드폰(청취증폭기)	0.3		0.0	
	05) 인공와우	2.9		0.0	
	06) 음성자막(텍스트) 실시간 변환 기기	0.6		0.4	
	07) 자막수신기	2.3		1.0	
	08) 신호표시기(시각, 음향)	0.3		0.1	
	09) 진동시계	0.6		0.0	
	10) 기타	0.1		0.1	
전국추정수		(461,435)	24) 안전손잡이		6.2
(04) 언어장애	01) 체외용 인공후두	1.2	호흡기 28) 산소발생기 보조기 29) 인공호흡기	1.0	
	02) 음성증폭기	0.7		0.1	
	03) 기타	0.9		0.6	
	전국추정수			(69,612)	호흡기 28) 산소발생기 보조기 29) 인공호흡기
			전국추정수		(260,374)

주: 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

등록장애인의 소지하고 있는 보조기기의 사용 여부를 살펴보면 〈표 6-4-3〉과 같다. 먼저 지체장애 및 뇌병변장애인은 지팡이(19.9%) 사용이 가장 많았고, 다음으로는 보행차(8.3%), 수동휠체어(6.6%), 전동스쿠터(2.1%) 등 이동관련 보조기기의 사용이 많았다.

보유하고 있는 시각장애이용 보조기기 중 가장 높은 사용률을 보이는 보조기기로는 안경/콘택트렌즈가 52.1%로 압도적으로 높았으며, 다음으로 의안 10.7%, 확대경/독서확대기 9.3%, 흰지팡이 5.8% 순으로 높았다. 청각장애인의 경우에는 보청기 사용률이 15.3%로 가장 높았으며, 인공와우(2.8%), 자막수신기(2.1%)순의 사용률이 높았다. 지적 및 자폐성 장애인의 경우에는 터치모니터의 사용률 0.4%로 가장 높았고, 신장장애인은 4.7%가 복막투석기구를 사용하는 것으로 나타났다. 호흡기 장애인의 경우에는 산소발생기의 사용이 42.1%로 가장 높았고, 다음으로 호흡근육훈련기를 12.4%, 인공호흡기 11.4%의 사용률이 높았다. 장루요루장애인은 장애특성상 장루주머니의 사용률이 86.8로 높았으며, 피부보호판의 사용도 83.9%로 높았다.

〈표 6-4-3〉 장애인 보조기기 사용 여부

(단위: %)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율	
(01) 지체 및 뇌병변장애	01) 상지의지	0.8	(05) 지적 및 자폐성장애	01) 의사소통 보조기기	0.1	
	02) 하지의지	1.0		02) 교육과목훈련용보조기기	0.2	
	03) 척추보조기	2.7		03) 터치모니터	0.4	
	04) 상지보조기	0.2		04) 기타	0.2	
	05) 하지보조기	2.0	전국추정수		(253,601)	
	06) 맞춤형 교정용신발 (정형외과용구두)	1.6	(06) 신장장애	01) 복막투석기기	4.7	
	07) 지팡이	19.9		02) 기타	0.5	
	08) 목발	1.6	전국추정수		(109,486)	
	09) 보행차(좌석형, 탁자형)	8.3	(07) 호흡기장애	호흡	01) 산소발생기	42.1
	10) 전동휠체어	2.2		치료	02) 인공호흡기	11.4
	11) 수동휠체어	6.6		용구	03) 호흡근육훈련기	12.4
	12) 전동스쿠터	2.1		04) 기타	21.0	
	13) 수동휠체어 보조동력장치	0.3	전국추정수		(11,723)	
	14) 자세보조용구	1.0	(08) 안면장애	01) 압박용 의복	-	
	15) 상하지운동기기	0.4		02) 기타	-	
	16) 팔발침대	0.4	전국추정수		(3,871)	
	17) 자세 지지용 의자 (퍼터시트)	0.4	(09) 장루·요루장애	01) 장루주머니	86.8	
	18) 기타	2.6		02) 피부보호판	83.9	
전국추정수		(1,481,011)		03) 기타	22.8	
			전국추정수		(21,040)	
(02) 시각장애	01) 안경/콘택트렌즈	52.1	(10) 전체	01) 욕창예방매트리스	1.8	
	02) 확대경, 독서확대기	9.3		02) 욕창예방방석	1.4	
	03) 흰지팡이	5.8		03) 침대(전동 및 수동)	3.2	
	04) 의안	10.7		04) 기립보조기기	0.5	
	05) 스크린 리더	0.6	(11) 청각장애	05) 기저귀매트	2.3	
	06) 화면 확대기	0.5		06) 목욕의자 및 이동 욕조	6.9	
	07) 점자정보 단말기	1.3		07) 이동변기	3.0	
	08) 시각장애인용 시계	1.4		08) 특수 키보드	0.1	
	09) 장애인 보조견(시각장애인 안내견)	0.1		09) 특수 마우스	0.1	
	10) 점자프린터	0.1		10) 각종 스위치	0.1	
	11) 화면해설수신기	1.1		11) 음성인식장치	0.1	
	12) 음향신호기 리모콘	1.2		12) 터치스크린, 스크린 키보드	0.1	
	13) 광학 문자 판독기 (인쇄물음성변환출력기)	0.2		13) 환경제어장치 (사물인터넷(IOT)시스템)	0.0	
	14) 점자라벨기	0.3				
	15) 휴대용 독서기기(페이지 플레이어)	0.4				
	16) 기타	0.4				
전국추정수		(277,851)				

〈표 6-4-3〉 장애인 보조기기 사용 여부(계속)

(단위: %)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율
(03) 청각장애	01) 보청기	15.3		14) 이동식 전동리프트	0.1
	02) 화상전화기	0.4		15) 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기(트렌스퍼보드·매트, 회전좌석)	1.5
	03) 골도전화기	0.1		16) 주택개조 (경사로, 높낮이 조절 싱크대 등)	0.4
	04) 헤드폰(청취증폭기)	0.3		17) 승강용 보조기기	0.0
	05) 인공와우	2.8		18) 장애인용 의복	0.0
	06) 음성자막(텍스트) 실시간 변환 기기	0.5		19) 자동차개조/운전보조장치	0.4
	07) 자막수신기	2.1		20) 정보 시스템	0.9
	08) 신호표시기(시각, 음향)	0.2		21) 고용/직업훈련용 보조기기 (높낮이 조절 책상 등)	0.1
	09) 전동시계	0.5		22) 레크레이션용 보조기기 (장애인용 자전거 등)	0.0
	10) 기타	0.1		23) 배회감지기	0.1
전국추정수		(461,435)		24) 안전손잡이	6.1
(04) 언어장애	01) 체외용 인공후두	1.2		25) 음식 섭취 보조기기(젓가락, 빨대, 접시 및 그릇, 음식보호대, 컵, 반침접시 등)	1.0
	02) 음성증폭기	0.5		26) 약 알림통, 낙상 알림기	0.0
	03) 기타	0.9		27) 기타	0.6
	전국추정수	(69,612)		호흡 보조기 28) 산소발생기	0.2
				호흡기 29) 인공호흡기	0.0
			전국추정수		(2,630,374)

주: 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

〈표 6-4-4〉는 등록장애인이 소지하고 있는 보조기기 중 사용빈도가 가장 높은 주된 보조기기에 대한 응답이다. 먼저 지체장애 및 뇌병변장애인의 경우에는 지팡이의 이용이 19.3%로 가장 빈도가 높았으며, 다음으로는 보행차 7.5%, 수동휠체어 5.2%, 전동스쿠터 2.8% 순으로 빈도가 높았다. 시각장애인의 경우에는 콘택트렌즈를 포함한 안경(8.6%)의 사용빈도가 가장 높았으며, 다음으로 의안 2%, 흰지팡이 0.7% 순으로 높았다. 청각장애인의 사용빈도가 가장 높은 보조기기로는 보청기(28.8%)였으며, 언어장애인은 체외용 인공후두(성대)의 사용(0.1%)이 가장 높았다.

지적 및 자폐성 장애인의 경우에는 소유하고 있는 보조기기 중 사용빈도가 가장 높은 것이 의사소통보조기기와 터치모니터가 각각 0.1%로 가장 많았다. 신장장애인은 복막투석기구의 사용이 0.4%로 가장 높았으며, 호흡기장애인의 경우에는 산소발생기의 사용이 0.3%로 가장 높았다. 장루·요루장애인의 경우에는 장루주머니의 사용이 1.2%로 가장 높았다. 특정 장애유형과 관계없이 전체 등록장애인의 주로 사용하는 보

조기기로는 침대(전동 및 수동)가 3.3%로 가장 높았고, 안전손잡이(1.1%), 욕창예방매트리스(0.9%)순으로 높았다.

〈표 6-4-4〉 사용빈도가 가장 높은 주된 장애인보조기기

(단위: %, 명)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율
(01) 지체장애 및 뇌병변장애	01) 상지의지	0.9	(04)	01) 체외용 인공후두	0.1
	02) 하지의지	0.8	언어장애	02) 음성증폭기	0.0
	03) 척추보조기	2.1		03) 기타	0.0
	04) 상지보조기	0.1			
	05) 하지보조기	1.1	(05)	01) 의사소통 보조기기	0.1
	06) 맞춤형 교정용신발 (정형외과용구두)	0.8	지적 및 자폐성장애	02) 교육과목훈련용보조기기	0.0
	07) 지팡이	19.3		03) 터치모니터	0.1
	08) 목발	1.1		04) 기타	0.0
	09) 보행차(좌석형, 탁자형)	7.5			
	10) 전동휠체어	2.6	(06)신장장애	01) 복막투석기기	0.4
	11) 수동휠체어	5.2	(07) 호흡기장애	호흡 01) 산소발생기	0.3
	12) 전동스쿠터	2.8		치료 02) 인공호흡기	0.1
	13) 수동휠체어 보조동력장치	0.1		용구 03) 호흡근육훈련기	0.1
	14) 자세보조용구	0.2		04) 기타	0.1
	15) 상하지운동기기	0.0	(09) 장루·요루장애	01) 장루주머니	1.2
	16) 팔발침대	0.0		02) 피부보호판	0.0
	17) 자세 지지용 의자 (피더시트)	0.1		03) 기타	0.1
	18) 기타	1.8	(10) 전체	01) 욕창예방매트리스	0.9
(02) 시각장애	01) 안경/콘택트렌즈	8.6		02) 욕창예방방석	0.0
	02) 확대경, 독서확대기	0.4		03) 침대(전동 및 수동)	3.3
	03) 현미경	0.7		04) 기립보조기기	0.1
	04) 의안	2.0		05) 기저귀매트	0.5
	05) 스크린 리더	0.0		06) 목욕의자 및 이동 욕조	1.0
	06) 화면 확대기	0.0		07) 이동변기	0.3
	07) 점자정보 단말기	0.1		09) 특수 마우스	0.0
	08) 시각장애인용 시계	0.0		12) 터치스크린, 스크린 키보드	0.0
	09) 장애인 보조견(시각장애 인 안내견)	0.0		15) 미끄럼 및 회전을 위한 보조기기(트렌스퍼보드·매트, 회전좌석)	0.5
	11) 화면해설수신기	0.0		17) 승강용 보조기기	0.0
	14) 점자라벨기	0.0		18) 장애인용 의복	0.0
	15) 휴대용 독서기기(페이지 플레이어)	0.0		19) 자동차개조/운전보조장치	0.1
	16) 기타	0.0			

〈표 6-4-4〉 사용빈도가 가장 높은 주된 장애인보조기기(계속)

(단위: %, 명)

구분	장애인 보조기기 종류	비율	구분	장애인 보조기기 종류	비율
(03)	01) 보청기	28.8		20) 정보 시스템	0.1
청각장애	02) 화상전화기	0.0		23) 배회감지기	0.1
	04) 헤드폰(청취증폭기)	0.0		24) 안전손잡이	1.1
	05) 인공와우	0.7		25) 음식 섭취 보조기기(젓가락, 빨대, 접시 및 그릇, 음식보호대, 컵, 받침접시 등)	0.4
	06) 음성자막(텍스트) 실시간 변환 기기	0.0		26) 약 알림통, 낙상 알리기	0.0
	07) 자막수신기	0.2		27) 기타	0.3
	08) 신호표시기(시각, 음향)	0.0		28) 산소발생기	0.1
	09) 진동시계	0.0		29) 인공호흡기	0.0
			계		100.0
			(전국 추정수)		1,314,394

주: 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

필요한 보조기기가 있음에도 불구하고 보조기기를 구입하지 않은 응답자를 대상으로 미구입 사유에 대해 물어본 결과는 〈표 6-4-5〉에 제시되었다. 주된 이유로는 ‘구입 비용 때문에’(44.2%)가 가장 높았으며, 그 밖의 이유로는 ‘적합한 장애인보조기기가 무엇인지 몰라서’ 28.7%, ‘구입처를 몰라서’ 10.5% 순이었다. 특히 보조기기 구입과 관련한 장애인의 경제적 부담이 지속적으로 가장 큰 장벽으로 확인되고 있다. 또한 본인에게 적합한 보조기기 및 구입처에 대한 정보의 부족이 보조기기 구입시 겪는 주된 어려움으로 나타났다.

〈표 6-4-5〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
적합한 장애인 보조 기구가 무엇인지 몰라서	22.2	27.6	29.0	34.4	29.1	57.0	59.1	47.0	26.9	20.1	27.8	21.8	27.9	22.8	34.6	28.7
별 효과가 없을 것 같아서	4.5	2.5	9.2	6.8	4.6	4.1	7.9	-	1.5	-	4.0	4.6	8.4	8.9	-	4.9
사용이 불편 할 것 같아서	4.5	2.3	3.6	3.2	2.6	1.4	-	-	0.6	-	8.4	-	16.7	-	-	3.4
미관상 흉해서	5.1	5.2	1.6	2.9	4.0	-	-	-	5.1	-	9.0	7.2	-	1.4	-	4.0
구입비용 때문에	50.5	50.5	41.4	33.7	39.5	17.7	18.7	33.8	53.2	44.2	33.1	37.5	38.3	44.2	50.2	44.2
구입처를 몰라서	9.1	7.7	10.6	15.3	12.8	16.1	7.4	9.6	6.5	28.8	8.5	28.9	-	18.3	4.8	10.5
구입할 시간이 없어서	0.7	0.9	1.5	2.4	-	-	-	-	2.2	6.9	1.3	-	8.7	4.5	10.3	1.1

〈표 6-4-5〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
적합한 보조기기가 없어서	2.3	0.6	1.7	0.7	2.3	3.8	5.8	5.5	2.7	-	5.1	-	-	-	-	1.9
국내생산이 안되어서	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
기타	1.2	2.7	1.2	0.6	5.1	-	1.0	4.2	1.3	-	2.8	-	-	-	-	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	226,924	94,093	56,787	99,314	4,151	25,236	5,527	9,466	16,293	538	3,749	710	287	2,021	745	545,841

보조기기를 소지함에도 불구하고 사용하지 않는 이유를 물어본 결과는 다음 〈표 6-4-6〉에서 제시되었다. 대체로 ‘자신에게 보조기기가 적합하지 않아서’(41.5%) 사용하지 않거나, ‘소지 이후 신체적 변화로 인해’(38.6%) 사용하지 않는 경우가 주된 이유였다. 장애유형별로 살펴보면, 정신장애인과 간장애, 심장장애, 지체장애의 경우 ‘소지 이후 신체적 변화로 인해’에 대한 이유가 각각 77.4%, 71.5%, 66%, 46.5%로 주된 이유였고, ‘자신에게 보조기기가 적합하지 않아서’에 대한 이유도 뇌전증장애(64.7%), 시각장애(50.1%), 청각장애(49.2%)에서 높은 응답률을 보였다. 자폐성장애인의 경우에는 소유한 보조기기의 ‘조작 및 사용 방법을 몰라서’에 대한 응답이 24.3%로 높아 타 장애유형과 구별되는 응답결과를 보였다. 이러한 결과는 특정 장애유형의 경우에는 기기의 보급 뿐 아니라 보조기기와 관련된 서비스 지원이 강화될 필요가 있다는 점을 시사한다.

〈표 6-4-6〉 소지하고 있는 장애인 보조기기를 사용하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자신에게 보조기기가 적합하지 않아서	40.0	32.2	50.1	49.2	37.9	40.3	54.7	22.6	60.2	34.0	34.7	28.5	34.4	48.7	64.7	41.5
사용 환경이 맞지 않아 사용이 어려워서	9.4	22.3	28.4	16.7	18.6	15.1	-	-	8.5	-	32.0	-	65.6	19.2	6.4	14.6
소지 이후 신체적 변화로 인해	46.5	40.9	17.8	22.5	37.1	38.1	21.0	77.4	28.7	66.0	33.3	71.5	-	32.1	28.9	38.6

〈표 6-4-6〉 소지하고 있는 장애인 보조기기를 사용하지 않는 주된 이유(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
고장이 나서 수리를 못하고 있어서	3.3	2.9	1.2	5.0	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	3.2
조작 및 사용 방법을 몰라서	-	1.1	0.2	3.7	2.2	-	24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9
기타	0.7	0.6	2.3	2.9	4.2	6.6	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	186,823	61,237	29,949	61,824	1,932	5,428	775	2,073	7,440	197	951	288	32	1,611	439	360,999

2. 장애인 보조기기 구입(확보)에 대한 지원

장애인의 보조기기 구입 과정에 대해 살펴보았다. 보조기기 구입 시 외부 지원 경험 여부를 물어본 결과, 외부로부터 지원을 받은 경험이 있는 경우가 53%로 20년 조사결과와 비교해 9.83%p 증가하였다. 이러한 결과는 2018년 건강보험 및 의료급여 보장구 급여 확대 노력과 장애인보조기기 교부사업의 품목 확대 등 공적급여 개선 노력의 결과로 판단된다. 장애유형별 외부 지원 경험율을 살펴보면 청각장애(89.9%), 호흡기장애(70.3%), 장루·요루장애(62.2%)의 외부 지원 경험이 타 장애유형에 비해 높았다.

〈표 6-4-7〉 장애인 보조기기 구입 시 외부 지원 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	35.2	56.4	26.6	89.9	54.4	53.7	26.6	38.8	48.9	30.0	70.3	25.0	28.8	62.2	30.0	53.0
아니오	64.8	43.6	73.4	10.1	45.6	46.3	73.4	61.2	51.1	70.0	29.7	75.0	71.2	37.8	70.0	47.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	570,008	202,776	196,155	398,531	7,425	20,076	3,500	7,542	35,458	1,264	8,298	1,169	389	17,864	1,192	1,471,666

보조기기 구입시 지원 받은 경우, 어떠한 사업을 통해 지원받았는지를 구체적으로 물어본 결과, 장애인을 포함한 모든 시민을 대상으로 하는 보편적 의료보장 제도인 건강보험 및 의료급여 보장구 급여 사업의 지원이 79.8%로 가장 많았고, 노인장기요양보험 복지용구지원사업을 통해서(6.9%)와 보건복지부 및 지방자치단체에서 시행하고

있는 보조기구 교부사업을 통해서(6.3%), 산재보험급여 재활보조기구 지급 사업을 통한(1.3%) 지원을 경험한 것으로 나타났다.

〈표 6-4-8〉 장애인 보조기기 구입 시 가장 많은 지원을 받은 곳

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
국민건강보험 또는 의료급여 보장구 급여지원	69.0	62.2	63.8	95.7	61.8	50.5	20.2	56.6	68.8	49.1	91.4	100.0	24.5	81.7	33.7	79.8
보건복지부 및 지방자치단체의 보조기기 교부사업	11.3	8.5	12.7	1.9	11.0	13.8	40.2	12.8	1.5	14.8	4.5	-	-	4.9	13.1	6.3
산재보험급여 재활보조기기 지급사업	3.6	1.4	0.9	-	10.7	-	-	-	-	-	-	-	10.0	0.3	-	1.3
국가유공자 보철구 지원	1.3	0.6	0.8	0.3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	30.0	1.3	-	0.6
한국장애인 고용공단 보조기기 지원	0.4	0.6	2.1	0.2	2.2	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5
한국지능 정보사회진흥원 정보통신보조 기기 보급사업	-	-	0.4	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
노인장기 요양보험 복지 용구지원사업	8.1	21.1	6.4	1.0	9.7	-	-	24.0	22.5	36.1	2.5	-	-	11.6	29.8	6.9
교육부 장애학생 지원사업	-	-	0.2	-	-	16.3	39.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
지역사회서비스 투자사업 보조 기기 렌탈 바우처	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
공동모금회 또는 민간, 복지재단, 복지관 등의 보급사업	0.8	1.6	5.6	0.2	-	10.2	-	-	1.9	-	-	-	-	0.3	-	1.1
보조기기 관련 전문서비스기관	-	0.7	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	0.1
찬지 천구 이웃 또는 종교 및 친목단체의 지원	5.5	3.3	6.0	0.5	-	7.9	-	-	1.5	-	1.6	-	35.5	-	23.4	2.7
기타	-	-	1.2	-	-	1.3	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	200,552	114,343	52,202	358,409	4,038	10,788	932	2,930	17,322	379	5,831	292	112	11,106	358	779,593

보조기구 구입시 외부 지원을 받은 경우, 어떠한 형태로 지원을 받았는지를 물어본 결과, 구입 비용의 일부를 지원 받았다고 응답한 장애인이 전체의 75.7%로 가장 많았으며, 전액을 지원받았다고 응답한 장애인은 19.4%였다. 유상임대와 무상임대의 형태로 지원을 받은 비율은 각각 2.7%와 2.1%로 낮았다. 이러한 결과는 지난 조사결과와 유사하였으며, 보조기구 구입과 관련한 지원이 대체로 구입 비용 지원의 형태로만 이루어지고 있는 것을 알 수 있다. 최근 가전기기의 임대시장이 활성화 되고 있고, 해외의 경우 기기를 임대하는 형태로 보조기구를 지원하는 것과 차이가 있다. 이에 보조기기 지원 형태의 다양화 방식 등 보조기기 지원 정책의 개선이 필요해 보인다. 이는 장애인의 보조기기 활용 및 적용 측면에서 보조기기 지원 정책의 효율성 측면에서도 필요하다고 여겨진다.

〈표 6-4-9〉 장애인 보조기기 구입 시 지원 형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
비용 전액 지원	28.4	28.3	34.2	8.2	32.5	55.1	64.8	38.1	18.6	34.1	11.8	-	100.0	16.2	56.3	19.4
비용 일부 지원	67.8	56.4	61.6	91.2	64.9	38.5	21.0	51.1	64.0	33.6	48.5	100.0	-	73.1	33.7	75.7
무상임대	1.8	5.7	3.2	0.2	-	6.3	14.1	-	11.0	-	13.2	-	-	-	10.0	2.1
유상임대	1.9	9.3	1.0	0.5	2.6	-	-	10.9	6.4	32.3	26.5	-	-	10.7	-	2.7
기타	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	200,552	114,343	52,202	358,409	4,038	10,788	932	2,930	17,322	379	5,831	292	112	11,106	358	779,593

장애인에게 보조기기 구입과 관련한 다양한 지원의 충분도를 물어본 결과, 83.9%가 대체로 충분하다고 응답(‘매우’+‘약간’)하였다. 장애유형별로는 청각장애, 간장애, 장루·요루장애, 자폐성장애의 경우 충분하지 않다는 응답이 타 장애유형에 비해 상대적으로 높았다.

〈표 6-4-10〉 장애인 보조기기 구입 시 지원 수준의 충분도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 그렇다	28.7	32.5	24.1	20.6	28.2	39.2	35.2	18.0	24.0	62.4	41.5	-	90.1	25.3	46.4	25.3
약간 그렇다	55.2	55.8	61.0	61.4	52.9	48.0	44.7	73.9	64.9	37.6	52.6	72.6	9.9	49.2	47.8	58.6
별로 그렇지 않다	14.8	10.9	13.8	16.7	16.6	12.9	20.2	8.1	7.6	-	3.5	16.8	-	21.8	-	14.9
전혀 그렇지 않다	1.3	0.8	1.2	1.3	2.2	-	-	-	3.5	-	2.4	10.6	-	3.7	5.9	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	200,552	114,343	52,202	358,409	4,038	10,788	932	2,930	17,322	379	5,831	292	112	11,106	358	779,593

3. 장애인 보조기기 사용 실태

보조기기의 사용 빈도를 알아보았다. 장애인 중 보조기기를 거의 매일 사용한다고 응답한 장애인은 전체의 77.7%로 10명 중 8명은 보조기기를 매일 사용하는 것으로 나타났다. 다음으로 주 3일 이상 사용하는 장애인의 경우도 12.1%였고, 주 2일 이상 사용하는 경우도 4.1%였다. 장애유형별로는 장루·요루장애, 호흡기장애, 청각장애, 시각장애, 자폐성장애의 경우, 보조기기를 거의 매일 사용하는 비중이 타장애유형에 비해 상대적으로 높았다.

〈표 6-4-11〉 주된 장애인 보조기기의 사용 빈도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
거의 매일	66.8	75.7	86.0	87.9	80.3	73.0	85.4	62.6	73.5	59.7	87.2	68.8	82.4	94.5	62.1	77.7
주 3일 이상	17.6	12.0	7.7	7.1	13.2	15.9	4.3	11.2	20.4	21.5	4.6	15.0	10.1	3.6	15.8	12.1
주 2일	6.6	5.0	2.2	1.6	1.8	5.2	-	13.0	2.5	12.8	3.0	3.3	7.6	0.7	-	4.1
주 1일	3.0	3.0	1.0	0.8	4.3	-	4.3	8.3	1.8	5.0	2.2	-	-	1.0	16.2	2.0
월 2~3일	3.9	3.1	1.7	1.9	-	6.0	-	4.4	1.7	1.0	3.1	13.0	-	0.2	5.9	2.8
월 1일 이하	2.1	1.1	1.4	0.7	0.5	-	5.9	0.5	-	-	-	-	-	0.1	-	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	467,947	189,372	186,268	377,394	6,671	16,675	3,042	6,879	31,261	1,179	7,784	940	357	17,752	875	1,314,394

주로 사용하는 보조기기의 1회 사용 시간은 1~3시간 미만이 22.7%로 가장 많았으며, 이어서 30~60분 미만 14.8%, 3~5시간 미만이 12.2%로 많았다. 즉, 1회에 보조기기를 3시간 미만으로 사용하는 경우는 전체 장애인의 43.7%인 반면, 3시간 이상 장시간 사용하고 있는 경우도 56.4%로 높았다. 특히 1회 11시간 이상 사용하는 장시간

사용자도 20.4%로 10명 중 2명은 오랜 시간 동안 사용하는 장애인이었다. 11시간 이상 장시간 사용자의 장애유형별 비중을 살펴보면, 장루·요루장애 87.2%, 안면장애 26.6%, 청각장애 26.5%, 심장장애 21.5% 순으로 나타났다. 이들은 보조기기가 신체 기능의 지원을 위해 상시적으로 활용되고 있는 경우로 이해되며, 대체로 신체내부장애와 감각장애의 경우라 할 수 있다.

〈표 6-4-12〉 주된 장애인 보조기기의 한번의 사용 시간(1일)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
30분 미만	9.4	8.8	3.5	2.2	2.1	4.1	21.1	5.7	6.6	13.1	18.2	13.0	-	2.0	17.3	6.2
30~60분 미만	22.2	21.7	10.2	4.1	16.6	16.4	32.9	26.5	18.7	32.9	16.4	24.5	7.3	0.9	23.1	14.8
1~3시간 미만	32.1	30.8	14.3	10.9	30.3	38.8	15.4	33.1	25.6	16.1	17.6	26.6	41.7	0.7	17.8	22.7
3~5시간 미만	14.4	9.4	8.2	13.9	15.4	5.4	-	-	14.5	1.7	3.6	9.7	9.5	-	11.6	12.2
5~7시간 미만	4.4	5.3	6.2	11.9	6.8	2.1	10.8	3.3	8.0	4.8	5.8	-	14.8	0.2	4.6	7.0
7~9시간 미만	5.7	4.3	10.7	17.2	5.2	5.1	7.8	4.2	9.4	5.3	4.3	-	-	1.6	3.4	9.5
9~11시간 미만	3.4	1.9	11.4	13.2	6.3	7.4	-	6.0	2.9	4.6	7.9	8.0	-	7.4	6.1	7.3
11시간 이상	5.8	7.6	24.8	23.0	10.9	8.6	9.5	6.5	7.6	19.4	7.2	14.1	16.5	2.9	8.0	13.8
24시간 사용 (하루종일)	2.7	10.1	10.5	3.5	6.3	12.1	2.4	14.9	6.6	2.1	19.0	4.1	10.1	84.3	8.1	6.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	467,947	189,372	186,268	377,394	6,671	16,675	3,042	6,879	31,261	1,179	7,784	940	357	17,752	875	1,314,394

보조기기 사용에 있어 안전사고가 있었는지를 물어본 결과, 95.5%가 안전사고를 경험하지 못했다고 응답하였다. 안전사고를 경험한 장애인을 장애유형별로 살펴보면, 장루·요루장애의 경우 13.9%가 안전사고를 경험했다고 응답하여 가장 많았고, 다음으로 간장애와 뇌병변 장애의 경우가 각각 8.4%, 6.5% 순이었다. 이는 보조기기의 특성에서 비롯된 것으로 추측되며, 오랜시간 보조기기를 이용하고 있는 장애인의 경우, 안전사고를 경험하는 비율이 높은 것을 알 수 있다.

〈표 6-4-13〉 지난 1년 동안 보조기기 사용시 안전사고 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	5.1	6.5	2.5	3.6	0.7	4.8	-	-	5.8	1.0	0.5	8.4	-	13.9	-	4.5
아니오	94.9	93.5	97.5	96.4	99.3	95.2	100.0	100.0	94.2	99.0	99.5	91.6	100.0	86.1	100.0	95.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	467,947	189,372	186,268	377,394	6,671	16,675	3,042	6,879	31,261	1,179	7,784	940	357	17,752	875	1,314,394

보조기기 이용에 따른 안전사고의 발생 원인을 구체적으로 물어본 결과, ‘물리적 환경 제약’과 ‘이용자의 조작 부주의’에 따른 안전사고가 36.3%, 35.7%로 많았다. 특히 지적장애와 언어장애의 경우는 100%가 ‘이용자의 조작 부주의’에 따른 안전사고라고 응답하였으며, 64%의 장루·요루장애인도 ‘이용자의 조작 부주의’를 원인으로 꼽았다. ‘물리적 환경의 제약’은 심장장애(100%)와 간장애(100%), 시각장애(74.9%), 뇌병변 장애(51.1%)에서 그 비율이 높았다.

〈표 6-4-14〉 지난 1년 동안 보조기기 사용시 안전사고 발생 원인

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
이용자의 조작 부주의	39.5	26.7	3.4	39.2	100.0	100.0	-	-	38.7	-	-	-	-	64.0	-	35.7
물리적 환경 제약	44.1	51.1	74.9	1.7	-	-	-	-	48.1	100.0	-	100.0	-	4.7	-	36.3
보조기기 파손	7.5	5.6	16.5	39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.4	-	15.7
사용중 멈춤 또는 오류발생	6.2	9.2	-	14.4	-	-	-	-	13.2	-	100.0	-	-	-	-	8.1
타인의 잘못이나 부주의 (교통사고 등)	2.7	7.4	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	3.7
기타	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0
전국추정수	23,970	12,319	4,747	13,474	44	808	-	-	1,828	12	36	79	-	2,463	-	59,780

보조기기 이용에 따른 만족도를 살펴보면, 대체로 만족하는 경우(‘매우 그렇다’+ ‘약간 그렇다’)가 88.5%로 과반 이상이었으나 대체로 불만족한다에 해당하는 비중도 11.5%로 나타났다. 대체로 불만족한다는 응답이 높은 장애유형으로는 자폐성장애인 20.7%, 장루·요루장애 20.1%, 안면장애 17.1% 순이었다.

〈표 6-4-15〉 주된 장애인 보조기기의 이용 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족한다	22.8	27.9	24.3	18.9	26.0	21.0	35.0	22.4	22.5	32.2	40.3	23.3	24.1	22.8	14.6	22.7
약간 만족한다	70.7	66.3	68.4	58.0	71.2	71.6	44.2	74.0	71.8	67.8	50.9	72.7	58.8	57.2	85.4	65.8
약간 불만족한다	6.0	5.1	5.7	19.2	2.8	7.4	16.4	-	5.7	-	7.5	3.9	17.1	17.4	-	9.8
매우 불만족한다	0.5	0.8	1.5	4.0	-	-	4.3	3.6	-	-	1.3	-	-	2.7	-	1.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	467,947	189,372	186,268	377,394	6,671	16,675	3,042	6,879	31,261	1,179	7,784	940	357	17,752	875	134,394

이용 중인 주된 보조기기 사용에 있어 불만족스러운 이유를 물어본 결과, ‘내구성이 약해서’ 46.4%, ‘크기, 무게, 색상 등 디자인이 별로라서’ 17.8%, ‘조작이 어려워서’ 12.8% 순이었다. 불만족의 이유는 대체로 보조기기의 품질에 대한 불만으로 이해된다. 특히 ‘조작의 어려움’은 자폐성장애(49.2%)와 호흡기장애(40%)에서 높았으며, ‘가격에 대한 불만’은 간장애(100%)와 장루·요루장애인(56.8%)에게서 높았다. ‘크기, 무게, 색상 등 디자인의 불만족’은 언어장애인(67.6%), 안면장애(58.1%), 지체장애(46.6%)에게서 높았다. 장애유형별 보조기기 지원에 있어 이러한 불만족 요인을 고려해야 할 것이다.

〈표 6-4-16〉 주된 장애인 보조기기에 대한 불만족 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
조작이 어려워서	7.8	11.4	5.8	16.1	-	-	49.2	-	-	-	40.0	-	-	8.6	-	12.8
내구성이 약해서	38.7	41.6	40.8	50.9	32.4	42.9	50.8	100.0	88.0	-	15.0	-	41.9	23.3	-	46.4
가격이 비싸서	5.6	17.9	42.0	7.2	-	-	-	-	12.0	-	14.2	100.0	-	56.8	-	11.9
크기, 무게, 색상 디자인이 별로라서	46.6	25.6	8.9	8.2	67.6	57.1	-	-	-	-	14.3	-	58.1	11.3	-	17.8
기타	1.3	3.5	2.5	17.7	-	-	-	-	-	-	16.5	-	-	-	-	11.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0
전국추정수	30,673	11,171	13,462	87,353	185	1,239	632	250	1,775	-	685	37	62	3,563	-	151,087

보조기기 구입(대여) 경로에 대한 경험을 물어본 결과, ‘보조기기 업체 매장’에서 구입한 경우가 37.3%로 가장 높았고, 다음으로 ‘병원 또는 의사의 소개’ 26.3%, ‘아는 사람’을 통해서가 11.7%로 나타났다.

〈표 6-4-17〉 주된 장애인 보조기기의 구입 및 대여 경로

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
병원 또는 의사의 소개	14.1	9.6	38.1	42.1	27.5	11.7	13.2	10.4	27.6	26.4	58.6	13.7	13.2	71.6	27.2	26.3
장애인보조기기 업체매장	38.2	45.2	18.8	42.5	37.5	36.2	20.1	28.8	37.8	28.2	21.6	16.2	32.1	23.4	22.9	37.3
인터넷 쇼핑몰	14.8	10.5	4.8	1.1	14.7	20.2	36.3	12.7	13.7	23.6	5.3	29.4	35.2	2.0	18.1	8.7
장애인 관련 기관 및 단체	3.9	7.2	3.4	1.9	5.6	10.1	7.8	7.0	4.1	-	0.5	-	-	0.6	10.4	3.8
장애인보조기기 관련 전문 기관(지역보조기기센터 등)	7.0	11.7	3.1	9.2	8.2	3.5	4.3	4.1	6.1	2.1	10.4	2.6	9.3	2.4	2.3	7.6
아는 사람	17.6	13.5	14.1	2.8	5.2	11.2	9.3	27.0	9.6	15.0	2.7	34.7	-	-	15.6	11.7
기타	4.3	2.2	17.7	0.4	1.4	7.1	8.9	9.9	1.2	4.7	1.0	3.5	10.1	-	3.5	4.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	467,947	189,372	186,268	377,394	6,671	16,675	3,042	6,879	31,261	1,179	7,784	940	357	17,752	875	1,314,394

보조기기 이용과 관련된 지원서비스 이용 경험에 대해 물어본 결과, 상담과 평가서비스를 받아 본 경험이 있는 장애인은 전체의 18.2%였다. 이전 조사와 마찬가지로 상담과 평가서비스를 받아 보지 못했다고 응답한 장애인이 압도적으로 많았다. 장애인의 보조기기 구입 및 이용을 지원하는 종합적 전달체계로서 장애인 보조기기센터가 17개 시도에 설치되었음에도 불구하고 보조기기와 관련된 상담과 평가서비스를 받아본 장애인은 아직 많지 않다. 이는 기기 구입 및 추후 이용과정에서의 어려움과 연결되고 결국에는 기기가 있어도 사용하지 못하는 경우로 이어지므로 기존 전달체계를 활용한 보조기기 이용과정에서의 서비스 강화가 필요해 보인다.

〈표 6-4-18〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-①상담과 평가

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	11.9	21.3	21.3	46.2	11.2	3.3	1.6	1.4	11.2	3.7	38.8	1.1	4.1	35.1	1.0	18.2
아니오	88.1	78.7	78.7	53.8	88.8	96.7	98.4	98.6	88.8	96.3	61.2	98.9	95.9	64.9	99.0	81.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

보조기기 사용 교육 및 훈련서비스 경험에 대해서 물어본 결과, 관련 서비스 이용 경험이 있는 장애인은 19.5%였고, 장애유형별로 살펴보면 정신장애(99.4%), 뇌전증장

애(98.3%), 자폐성장애(97.5%)와 지적장애(95.9%)의 보조기기 사용 교육 및 훈련서비스 이용 경험이 특히 낮았다.

〈표 6-4-19〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-②장애인 보조기기 사용교육 및 훈련

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루·요루장애	뇌전증장애	전체
예	12.2	21.6	15.3	56.2	12.0	4.1	2.5	0.6	11.4	2.6	41.4	0.7	3.2	43.0	1.7	19.5
아니오	87.8	78.4	84.7	43.8	88.0	95.9	97.5	99.4	88.6	97.4	58.6	99.3	96.8	57.0	98.3	80.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

보조기기 지원서비스로서 보조기기 구매 전 체험 경험에 대해 물어본 결과, 11.5%의 장애인이 구매 전 체험해 본 경험이 있는 것으로 나타났다. 장애유형별로 살펴보면, 청각장애(32.8%), 호흡기 장애(24.5%), 장루·요루장애(18.8%)의 체험경험이 높았으며, 지체장애와 뇌병변, 시각장애와 지적, 자폐성장애의 체험 경험은 상대적으로 낮았다.

〈표 6-4-20〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-③장애인보조기기 구매전 체험

(일회성 착용, 단기대여 등)

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루·요루장애	뇌전증장애	전체
예	6.8	13.8	9.9	32.8	7.8	2.9	1.3	0.3	8.8	1.1	24.5	1.0	2.4	18.8	-	11.5
아니오	93.2	86.2	90.1	67.2	92.2	97.1	98.7	99.7	91.2	98.9	75.5	99.0	97.6	81.2	100.0	88.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

보조기기 지원 서비스 중 사후관리(A/S 등) 서비스 경험 여부를 물어본 결과, 13%의 장애인이 사후관리 서비스 경험이 있었으며, 구매 전 체험 경험에서 높은 비율을 나타낸 청각장애(38.1%), 호흡기 장애(24.5%), 장루·요루장애(13.2%)의 경우 사후관리 서비스 이용 경험이 타 장애유형에 비해 높았다.

〈표 6-4-21〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-④사후관리(A/S 등)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	7.6	14.0	14.4	38.1	6.6	2.6	0.9	0.2	6.4	2.6	24.5	1.4	1.9	13.2	0.3	13.0
아니오	92.4	86.0	85.6	61.9	93.4	97.4	99.1	99.8	93.6	97.4	75.5	98.6	98.1	86.8	99.7	87.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

보조기기 지원 관련 사업과 관련하여 개선 사항으로 응답된 것은 ‘개인별 특성에 맞는 맞춤 개조, 보완, 제작’(31.1%)과 ‘개인별 특성에 맞는 상담 또는 안내서비스’(24.7%)에 대한 요구가 높았으며, 이 외에도 ‘지원 품목의 확대’(11.5%)에 대한 요구도 높았다. 일부 장애유형의 경우, 보조기기는 신체 기능을 보완하는 기능을 수행한다는 점에서 개인별 특성에 따른 맞춤 개조와 보완, 제작이 필요하며 보조기기는 기기가 가지는 특성이 있으므로 기기에 대한 정보제공 등이 매우 중요하기 때문에 장애인도 기기에 대한 안내와 상담을 요구하는 것으로 이해된다. 더불어 제한된 형태의 지원 품목 내에서만 보조기기를 선택해야 하는 현재의 상황에서 지원 품목의 확대 요구도 확인되었다.

〈표 6-4-22〉 장애인 보조기기 지원 사업에서 개선할 점

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
개인별 특성에 맞는 상담 또는 안내서비스	25.0	25.8	25.7	17.9	24.6	28.1	35.3	28.3	28.5	27.4	30.9	27.2	21.7	21.2	26.7	24.7
개인별 특성에 맞는 맞춤 개조, 보완, 제작	34.0	33.1	28.2	34.4	27.8	21.8	24.8	18.7	24.5	30.0	23.8	23.6	22.1	29.4	21.1	31.1
보조기기 수리·리폼	2.7	3.3	1.7	10.7	1.5	1.0	0.9	1.8	2.7	2.2	2.1	0.9	2.2	-	0.5	3.7
기기사용에 교육(정보제공)	1.6	1.8	2.8	2.4	5.1	6.3	4.4	2.9	3.6	1.2	4.0	4.5	-	2.3	2.7	2.5
지원품목의 확대	11.7	12.3	15.0	7.9	12.0	11.2	14.1	11.3	11.1	7.5	19.0	12.3	11.0	16.8	13.0	11.5
신청 및 보급 절차의 간소화	9.1	9.0	7.1	8.7	9.9	5.7	5.8	5.9	8.3	8.4	6.7	8.3	9.1	7.5	9.0	8.3
급여비용의 인상	4.8	5.3	9.2	14.7	5.7	3.4	3.7	4.9	7.2	7.5	5.5	6.4	8.1	15.0	3.5	7.0
개선이 필요하지 않음	11.1	9.0	10.2	3.2	13.3	22.2	11.1	25.9	14.1	15.8	8.0	16.2	25.9	7.3	23.4	11.2
기타	-	0.4	0.2	0.2	-	0.2	-	0.3	-	-	-	0.7	-	0.6	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

4. 정보통신기기 이용 현황

장애인의 정보통신기기 사용률 현황을 알아보았다. 장애인의 휴대폰/스마트폰 사용률은 90.5%로 가장 많았고 인터넷 사용률은 47.7%, 컴퓨터 사용률은 29.6%였다. 장애유형별로 살펴보면, 자폐성장애인이나 지적장애인의 휴대폰/스마트폰 사용률이 타 장애유형에 비해 낮았으며, 인터넷 사용률은 청각장애, 장루·요루장애, 뇌병변장애에서 상대적으로 낮았다. 이는 장애특성이라기 보다는 이들 장애유형이 고령의 시기에 발생하는 특성이 있어 연령효과에 기인하는 것으로 추측된다.

〈표 6-4-23〉 정보통신기기 사용률

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
휴대폰/스마트폰	97.3	82.1	95.2	91.5	70.6	68.4	47.6	73.3	96.6	97.5	99.4	99.4	96.3	88.9	91.7	90.5
컴퓨터	33.7	23.1	33.0	15.3	28.8	32.6	36.4	25.2	39.8	52.7	32.3	62.4	57.0	24.1	30.5	29.6
스마트 주판기	12.1	7.3	13.6	5.3	6.9	8.2	7.0	3.4	14.1	21.7	12.2	25.6	21.0	8.2	8.7	10.0
인터넷	55.2	38.8	49.9	27.8	48.4	43.4	41.4	45.2	66.2	68.1	51.5	80.9	78.1	42.5	53.9	47.7
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

정보통신기기 미사용자에게 미사용 이유를 물어본 결과, ‘필요 없어서’ 51.1%, ‘사용관리를 하지 못해서’ 30.6%, ‘복잡하고 어려워서’ 7.5% 순이었다. 인터넷 이용의 경우에도 ‘필요 없어서’ 61.8%, ‘복잡하고 어려워서’ 30%가 주된 이유로 나타났다. 장애유형별로 살펴보면, 지적장애와 자폐성 장애인의 휴대폰/스마트폰 미사용의 경우는 ‘사용관리를 하지 못해서’가 주된 이유였고, 심장, 신장, 호흡기 장애 등 내부 장애인과 시청각 장애인 그리고 지체와 뇌병변 장애와 같은 신체적 장애인의 경우에는 ‘필요가 없어서’가 주된 이유였다. 다음으로 인터넷 미사용의 주된 이유로는 ‘필요가 없어서’와 ‘복잡하고 어려워서’가 주된 이유였다. 이러한 결과는 정보통신기기 미사용의 실질적인 이유가 인터넷을 기반으로 하는 정보접근 및 소통의 방식에 대한 미경험과 교육기회의 부재 등이 주된 원인으로 볼 수 있다. 정보화 시대에 진입한 우리 사회에서의 삶의 질 향상을 위한 정보접근성 확대를 위한 정책적 노력이 필요하다.

〈표 6-4-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체장애				뇌병변장애				시각장애				청각장애			
	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷
비용 부담 (구입비, 이용요금)	8.7	1.9	4.4	0.8	1.9	1.4	3.5	0.5	9.3	2.4	4.8	0.5	1.9	0.5	2.3	0.5
기기가 없어서	0.5	3.4	9.2	1.4	0.9	3.0	9.3	1.6	0.0	3.7	9.7	0.6	3.6	2.4	6.2	0.5
필요 없어서	61.6	68.4	76.0	63.4	69.8	70.3	73.5	69.0	66.2	68.0	73.3	65.1	74.5	71.5	76.0	66.7
복잡하고 어려워서	9.8	22.9	8.0	30.2	5.7	20.4	9.5	24.0	6.3	21.7	7.9	30.6	5.6	21.2	10.7	28.1
교육 받을 곳이 없어서	-	0.5	-	0.6	-	0.4	0.3	0.5	-	0.6	0.1	0.3	-	-	-	-
사용관리를 하지 못해서	16.4	0.9	0.5	0.5	15.2	1.7	1.7	2.0	12.7	1.3	1.2	0.4	8.8	0.8	0.9	0.2
어디에 활용할지 몰라서	3.0	2.0	2.0	3.1	5.9	2.5	2.2	2.4	2.1	2.1	3.0	2.5	4.7	3.6	3.8	4.0
기타	-	-	-	-	0.7	0.3	-	-	3.4	0.2	-	-	0.9	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	31,859	771,211	1,022,440	520,683	45,756	196,973	237,455	156,737	12,168	169,115	218,141	126,373	35,925	359,887	402,112	306,644

〈표 6-4-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유(계속)

(단위: %, 명)

구분	언어장애				지적장애				자폐성장애				정신장애			
	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷
비용 부담 (구입비, 이용요금)	5.2	1.7	3.3	-	3.4	1.7	5.7	0.3	-	1.3	0.6	-	1.5	4.2	6.2	3.1
기기가 없어서	4.9	4.1	8.3	1.2	1.0	2.0	7.9	0.4	2.7	1.1	9.4	0.8	1.6	6.3	8.3	4.8
필요 없어서	44.5	62.7	73.9	53.9	26.7	41.4	52.3	36.2	22.9	34.4	53.4	30.8	41.5	59.2	67.6	57.2
복잡하고 어려워서	7.0	20.3	7.7	31.3	9.0	33.4	15.6	42.4	13.3	29.5	10.3	37.6	5.1	20.4	8.6	24.1
교육 받을 곳이 없어서	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3	-	1.1	-	0.6	1.0	-	-	0.4
사용관리를 하지 못해서	36.3	7.8	4.2	7.4	53.2	11.9	11.7	9.9	52.2	20.5	16.0	14.0	44.8	5.9	6.0	6.2
어디에 활용할지 몰라서	2.2	3.3	2.5	6.2	6.2	8.6	6.6	9.9	8.9	12.0	10.3	16.1	3.1	4.0	3.4	4.2
기타	-	-	-	-	0.5	0.3	0.2	0.4	-	-	-	-	1.4	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	6,827	16,561	21,654	11,990	63,958	136,164	185,472	114,416	19,967	24,194	35,423	22,329	27,724	77,623	100,295	56,873

〈표 6-4-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유(계속)

(단위: %, 명)

구분	신장장애				심장장애				호흡기장애				간장애			
	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷
비용 부담 (구입비, 이용요금)	7.5	1.4	5.8	1.9	-	0.9	9.8	1.4	-	0.8	5.5	2.3	-	1.4	5.4	-
기기가 없어서	-	5.1	9.1	2.2	-	5.3	8.0	-	-	3.8	10.9	-	-	7.9	14.8	-
필요 없어서	86.9	67.8	76.8	61.6	100.0	54.9	71.7	59.7	100.0	72.5	69.4	66.4	100.0	70.5	74.0	71.1
복잡하고 어려워서	-	23.9	6.6	31.0	-	35.6	5.1	38.9	-	21.3	11.2	31.2	-	18.4	5.1	28.9
교육 받을 곳이 없어서	-	0.8	0.1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사용관리를 하지 못해서	5.6	0.2	0.2	0.3	-	3.3	2.6	-	-	1.6	2.2	-	-	-	-	-
어디에 활용할지 몰라서	-	0.9	1.3	1.9	-	-	2.8	-	-	-	0.8	-	-	-	0.7	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0
전국추정수	3,698	64,716	92,368	36,355	125	2,339	3,871	1,579	74	7,713	10,012	5,526	91	5,734	11,337	2,914

〈표 6-4-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유(계속)

(단위: %, 명)

구분	안면장애				장루·요루장애				뇌전증장애				전체			
	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷	휴대폰/ 스마트폰	컴퓨터	스마트 주변기기	인터넷
비용 부담 (구입비, 이용요금)	-	2.8	5.7	5.6	-	0.7	1.9	0.8	27.5	6.4	9.1	6.3	3.5	1.7	4.2	0.8
기기가 없어서	-	7.9	15.1	-	-	2.5	4.4	0.2	-	6.5	8.1	0.3	1.5	3.3	8.6	1.2
필요 없어서	36.5	69.0	76.5	40.9	86.1	73.0	80.9	68.7	35.7	58.6	64.7	50.7	51.1	66.3	72.9	61.8
복잡하고 어려워서	37.5	20.3	2.6	49.4	-	19.9	7.8	28.6	6.6	23.9	13.4	38.5	7.5	22.9	9.2	30.0
교육 받을 곳이 없어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.1	0.4	0.0	0.4
사용관리를 하지 못해서	26.0	-	-	-	13.9	0.8	1.3	-	13.3	2.2	2.6	-	30.6	2.3	2.1	1.9
어디에 활용할지 몰라서	-	-	-	4.2	-	3.1	3.7	1.8	16.9	1.2	1.6	4.1	4.9	3.0	2.9	4.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.7	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	96	1,130	2,076	575	2,038	13,988	16,932	10,606	603	5,032	6,603	3,334	250,909	185,280	236,619	137,684

제5절 교육

1. 교육

우리나라 장애인의 교육정도는 고등학교 졸업이 30.6%로 가장 많고 다음이 ‘초등학교’ 27.1%, ‘대학이상’ 17.0%, ‘중학교’ 16.1%, ‘무학(만6세이상)’ 8.3%, ‘전공과’ 0.8%로 조사되었다. 우리나라 전체 국민의 학력수준은 30세 이상 인구 중 고졸이상 학력자는 79.2%, 대학 등 고등교육 이수자는 43.1%를 차지하고 있다(2020 인구주택 총조사 표본 집계 결과 보도자료, 통계청). 연령대가 달라서 전체국민과 장애인 교육정도를 직접적으로 비교하는 데에 한계는 있으나 장애인의 고등학교 이상 학력자(전공과 포함)는 48.4%에 불과해 전체 국민의 고졸이상 학력자 비율(79.2%, 만30세 이상 기준)에 비해 낮음을 알 수 있다. 고등교육 이수자도 전체국민이 43.1%(만30세 이상 기준)인 것에 비해 장애인의 대학이상 비율은 17.0%로 절반에도 미치지 못하는 수준이다. 장애유형별로는 지적장애와 자폐성장애에서 ‘전공과’의 비중이 각각 7.4%, 12.3%로 높았고, 고등교육 이수 비율이 높은 경우는 심장장애(34.9%), 안면장애(29.4%), 신장장애(29.0%), 간장애(28.9%), 정신장애(28.8%) 등 인 것으로 조사되었다.

〈표 6-5-1〉 교육정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
무학	8.3	8.2	6.3	15.6	6.0	3.8	5.4	2.1	1.6	5.1	4.5	0.4	2.7	10.7	2.4	8.3
초등학교	27.0	26.0	25.1	37.9	34.8	22.7	32.8	9.2	18.4	17.1	27.4	8.4	23.5	31.3	20.1	27.1
중학교	16.9	15.7	16.0	17.8	13.1	12.7	12.8	12.5	14.6	12.5	19.2	14.4	9.5	17.4	14.6	16.1
고등학교	30.7	28.2	29.7	18.4	31.6	46.9	29.4	47.1	36.4	30.3	33.1	48.0	34.7	27.9	45.0	30.6
전공과	0.0	0.4	0.4	0.1	0.0	7.4	12.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
대학이상*	17.2	21.5	22.4	10.3	14.4	6.6	7.2	28.8	29.0	34.9	15.8	28.9	29.4	12.7	17.9	17.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	1,162,581	252,731	252,239	424,075	22,090	200,723	36,647	103,818	107,284	4,945	11,400	15,239	2,629	18,439	7,234	2,622,024

주: 1) 만 6세 이상 기준

2) * 대학이상은 대학(3년제 이하), 대학(4년제 이상), 대학원 이상을 포함

다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태(초등학교)는 ‘일반학교 졸업’이 79.8%로 가장 많고, 다음이 ‘다니지 않음’ 8.3%, ‘일반학교 중퇴’ 6.1%, ‘일반학교 내 특수학급 졸업’ 2.2%, ‘특수학교 졸업’이 1.8%로 나타났다. 장애인은 초등학교의 경우는 대부분 일반학교를 졸업하는 비중이 높음을 알 수 있다. 한편, 초등학교를 ‘다니지 않음’의 비율도 8.3%로 높아서 정부차원의 장애인 초등교육 사각지대 해소 노력이 필요하다. 장애유형별 간접적 비교를 하면 청각장애인의 ‘다니지않음’ 정도가 15.6%로 다른 장애유형에 비해 초등학교를 다니지 않은 비율이 높은 것으로 나타났다.

〈표 6-5-2〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 초등학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
재학	-	0.4	-	0.4	3.4	1.7	1.7	-	-	0.5	-	-	-	0.1	-	0.3
일반학교 중퇴	6.6	4.5	6.6	9.0	5.0	4.8	-	1.5	2.6	2.3	4.3	0.7	5.7	5.4	4.4	6.1
졸업	84.7	81.6	85.3	72.8	68.6	49.2	19.6	96.5	95.6	88.6	91.2	99.0	89.9	83.8	88.7	79.8
일반학교내 특수학급 재학	-	0.4	-	0.1	8.3	6.0	18.3	-	-	1.5	-	-	-	-	1.0	0.9
중퇴	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
졸업	0.1	1.7	0.1	0.4	3.2	19.2	27.6	0.0	0.2	1.5	-	-	-	-	0.6	2.2
특수학교 재학	-	1.2	-	-	3.4	1.5	11.8	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.4
중퇴	-	0.1	0.1	0.0	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
졸업	0.1	1.7	1.3	1.6	1.5	13.4	14.1	-	-	0.5	-	-	-	-	1.5	1.8
대안학교 재학	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중퇴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
졸업	-	-	-	0.0	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
검정고시	0.3	0.3	0.3	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	0.2
다니지않음	8.3	8.2	6.3	15.6	6.0	3.8	5.4	2.1	1.6	5.1	4.5	0.4	2.7	10.7	2.4	8.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	252,731	252,239	424,075	22,090	200,723	36,647	103,818	107,284	4,945	11,400	15,239	2,629	18,439	7,234	2,622,024

주: 1) 만 6세 이상 기준

2) 소수점 첫째 자리까지 제시, - 는 빈도 0을 의미

장애인이 다녔거나 현재 다니고 있는 학교형태에서 중학교는 ‘일반학교 졸업’이 57.2%로 가장 많았고, 다음은 ‘다니지 않음’이 34.2%로 조사되었다. 그 외 일반학교 중퇴, 일반학교 특수학급 졸업, 특수학교 졸업 등은 2% 조금 넘는 수준으로 나타났다. 장애유형별로 볼 때 중학교를 다니지 않은 비율은 청각장애인의 비중이 가장 큰 것으로 드러났다.

〈표 6-5-3〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교형태: 중학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
재학	0.1	-	-	0.4	-	0.2	1.4	-	0.1	2.5	-	-	-	1.2	-	0.1
일반학교 중퇴	3.1	1.5	3.4	3.3	3.3	1.7	0.9	3.6	2.1	2.3	7.0	1.2	1.2	1.1	3.4	2.8
졸업	60.8	61.7	62.6	41.1	63.9	32.2	11.0	84.5	77.4	71.2	61.1	90.3	70.9	55.8	71.1	57.2
재학	-	0.1	-	-	0.7	2.4	7.8	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.3
일반학교내 특수학급 중퇴	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0
졸업	0.1	1.9	0.2	0.4	1.7	23.1	33.7	0.3	0.2	1.6	-	-	-	-	3.0	2.3
재학	-	0.0	-	-	0.6	1.7	6.7	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.2
특수학교 중퇴	-	-	-	0.1	-	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
졸업	0.1	1.7	1.7	1.4	1.5	18.3	30.3	0.1	-	0.5	-	-	-	-	0.9	2.2
재학	-	-	-	-	-	0.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
대안학교 중퇴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
졸업	-	-	0.1	0.0	-	0.5	4.6	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1
검정고시	0.6	0.4	0.8	0.1	-	0.5	-	0.1	0.4	1.2	-	-	1.6	-	-	0.5
다니지않음	35.2	32.6	31.3	53.2	28.3	18.7	2.4	11.0	19.8	20.6	31.9	8.4	26.3	41.9	20.1	34.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	247,041	252,238	421,794	18,232	182,337	23,185	103,818	107,283	4,844	11,400	15,184	2,629	18,414	7,020	257,950

주: 1) 만 6세 이상 기준, 비해당(초등학교 재·휴학 및 중학교 입학 연령이 안된 경우) 제외

2) 소수점 첫째 자리까지 제시, - 는 빈도 0을 의미

장애인이 다녔거나 현재 다니고 있는 학교형태(고등학교)는 초등학교·중학교 재학 중인 경우 제외할 때 일반학교에서 고등학교를 졸업한 비율이 41.3%로 그 비중이 가장 높게 나타났다. 고등학교를 다니지 않은 비율은 초등학교와 중학교 재학 중인 경우를 제외했을 때 50.3%로 매우 높은 비중을 차지하는 것으로 조사되었다. 고등학교를 다니지 않은 경우를 장애유형별로 구분하면 앞서와 같이 청각장애인의 비중이 71.0%로 가장 높음을 알 수 있다.

〈표 6-5-4〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교형태: 고등학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
재학	0.1	0.1	0.1	0.3	1.8	0.8	1.0	0.0	-	1.3	-	0.9	-	0.8	-	0.2
일반학교 중퇴	3.3	3.4	0.9	1.0	0.5	2.4	-	5.7	2.1	3.0	5.4	1.4	1.4	2.0	4.5	2.6
졸업	43.3	44.1	48.9	25.6	50.5	20.8	7.1	66.8	62.4	61.8	43.5	74.7	61.2	38.2	57.0	41.3
재학	-	-	-	-	-	3.3	4.5	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.3
일반학교내 특수학급 중퇴	-	-	-	-	0.2	0.3	1.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0
졸업	0.1	1.7	0.2	0.3	1.8	20.2	31.2	0.3	-	1.6	-	-	-	-	0.8	1.9
재학	-	0.2	-	-	-	2.7	8.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3
특수학교 중퇴	0.1	0.1	-	-	-	0.5	0.9	0.3	-	-	-	-	-	-	0.7	0.1
졸업	0.1	1.4	1.8	1.6	0.7	18.5	34.5	0.1	0.2	0.6	-	-	-	-	0.5	2.1
재학	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대안학교 중퇴	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
졸업	0.1	-	0.1	0.0	-	0.4	2.8	0.2	-	-	-	0.1	-	-	-	0.1
검정고시	0.9	0.8	0.7	0.1	1.1	0.2	0.9	2.8	1.1	-	-	-	1.6	0.8	0.8	0.8
다니지않음	52.1	48.3	47.3	71.0	43.4	29.7	7.1	23.5	34.3	31.7	51.1	22.8	35.8	58.2	34.2	50.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,597	246,081	252,239	420,307	17,985	174,065	19,307	103,819	107,171	4,722	11,400	15,184	2,630	18,193	6,922	2,561,622

주: 1) 만 6세 이상 기준, 비해당(초중학교 재·휴학 및 고등학교 입학 연령이 안된 경우) 제외

2) 소수점 첫째 자리까지 제시, - 는 빈도 0을 의미

장애인이 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유로는 ‘경제적으로 어려워서’가 75.0%로 가장 높게 나타났다. 다음은 ‘집에서 다니지 못하게 해서’ 10.5%, ‘다니기 싫어서’ 6.3%, ‘심한 장애로 인해서’ 4.1%의 순서이다. ‘심한 장애로 인해서’ 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 경우를 장애유형별로 간접적 비교를 해보면 자폐성장애인의 비율이 64.1%로 가장 많고 다음이 지적장애인이 41.8%로 높게 나타났다. ‘근처에 학교가 없어서’ 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 경우는 자폐성 장애인 비율이 11.3%로 다른 장애유형에 비해 더 높은 것으로 조사되었다.

〈표 6-5-5〉 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
심한 장애로 인해서	1.2	4.1	2.6	1.9	13.5	41.8	64.1	17.9	0.7	5.2	-	1.5	6.6	1.4	26.2	4.1
집에서 다니지 못하게 해서	10.6	10.2	9.0	13.6	4.4	5.2	-	3.3	5.8	8.9	5.3	6.3	15.3	22.8	3.6	10.5
다니기 싫어서	5.8	5.9	6.4	3.0	13.1	16.6	-	24.5	10.6	7.5	3.3	7.6	12.5	3.6	13.2	6.3
경제적으로 어려워서	79.4	76.9	79.0	77.6	61.5	18.2	-	46.3	80.6	78.5	87.0	83.3	62.5	72.2	43.2	75.0
근처에 학교가 없어서	1.2	0.9	2.0	2.2	1.1	1.2	11.3	-	1.2	-	3.3	1.4	-	-	-	1.4
학교내 편의 시설이 부족해서	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
편의제공이 부족해서	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
주위의 시선 및 편견 때문에	0.3	-	0.3	0.1	-	3.7	4.6	-	-	-	-	-	3.1	-	9.6	0.4
학교까지 이동이 어려워서	0.5	0.2	-	0.3	-	2.0	-	-	0.3	-	1.1	-	-	-	-	0.4
특수교육 대상자를 위한 지원인력의 부족	-	-	0.2	-	-	1.3	2.8	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.1
학교폭력, 학교내 따돌림 등으로	0.7	1.3	0.3	0.4	1.5	9.9	9.4	8.1	0.3	-	-	-	-	-	2.5	1.2
기타	0.3	0.5	0.2	0.9	5.0	0.0	7.7	0.0	0.6	-	-	-	-	-	0.0	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	649,521	129,378	122,703	302,590	8,442	57,567	3,918	33,084	40,009	1,606	6,445	3,740	1,020	10,976	2,716	1,373,715

주: 무응답(29) 제외

특수교육대상자 선정여부의 경우 ‘아니오’라는 응답이 94.6%로 대부분 장애인이 특수교육대상자로 선정되지 않았음을 알 수 있다. 다만, 장애유형별로는 예상한 것처럼 자폐성장애인(84.7%), 지적장애인(40.4%) 및 언어장애인(21.6%)은 특수교육대상자 선정비율이 다른 장애유형에 비해 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-5-6〉 특수교육대상자 선정 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	0.1	4.7	0.9	1.1	21.6	40.4	84.7	0.8	0.2	3.6	-	-	-	0.8	7.7	5.4
아니오	99.9	95.3	99.1	98.9	78.0	59.3	14.6	99.2	99.8	96.4	100.0	100.0	100.0	99.2	92.3	94.6
신청중	-	-	-	-	0.3	0.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

2. 보육

지난 1년 동안 장애(영유)아가 이용한 기관은 ‘장애인 활동지원서비스’가 36.3%로 가장 많고 다음은 ‘유치원’ 17.2%, ‘어린이집’ 14.7%, ‘가정양육(수당지급)’ 8.2% 등의 순서로 나타났다. 이에 비해 ‘지역기관(다함께 돌봄센터, 지역아동센터 등) 이용’(5.1%), ‘시간제 보육서비스’(3.7%)와 ‘비혈연 육아도우미’(2.1%)는 이용정도가 낮은 것으로 드러났다. 장애(영유)아의 장애유형별 ‘장애인 활동지원서비스’ 이용 비율은 뇌병변 장애가 59.0%로 가장 높고, 지적 장애 및 자폐성 장애가 각각 36.2%, 36.1%로 높게 나타났다.

〈표 6-5-7〉 지난 1년 동안 장애(영유)아의 서비스·기관 등 이용 비율

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
어린이집	-	17.6	0.0	9.4	12.7	10.4	20.8	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	41.7	14.7
유치원	-	13.4	100.0	31.9	30.2	9.6	20.3	-	0.0	0.0	-	100.0	-	0.0	41.7	17.2
시간제 보육서비스	-	7.4	100.0	0.0	5.4	2.8	1.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	100.0	0.0	3.7
지역기관 (다함께 돌봄 센터, 지역아동 센터 등)	-	0.0	0.0	0.0	3.2	5.2	9.9	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	5.1
가정양육 (수당지급)	-	18.8	0.0	0.0	9.2	5.3	5.4	-	100.0	0.0	-	100.0	-	0.0	0.0	8.2
비혈연 육아 도우미	-	0.0	0.0	8.9	1.6	0.0	4.6	-	0.0	0.0	-	100.0	-	0.0	0.0	2.1
전국추정수	-	7,966	251	2,601	4,898	17,602	13,342	-	233	99	-	55	-	25	103	47,175
장애인활동 지원서비스*	-	59.0	-	11.5	24.1	36.2	36.1	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	29.1	36.3
전국추정수	-	4,656	-	2,023	3,734	16,213	11,918	-	-	99	-	55	-	25	103	38,826

주: 만12세 미만 기준, * 장애인 활동지원서비스: 만6~12세 미만

현재 다니고 있는 어린이집 형태는 ‘다니지 않음’이 90.4%로 대부분을 차지하고 있다. ‘일반어린이집’(4.2%), ‘장애아 통합어린이집’(2.4%), ‘장애아 전문어린이집’(3.0%)의 이용률은 예상보다 낮게 나타났다. 장애유형별로 간접적인 비교를 하면 ‘일반어린이집’의 경우는 뇌전증장애 아동의 이용비율이 41.7%로 높고 뇌병변장애와 청각장애도 각각 10.4%와 9.4%로 조사되었다. 장애아 통합 및 전문 어린이집을 이용하는 경우는 자폐성장애가 11.8%로 높았고, 지적장애가 4.1%, 언어장애가 2.3% 등으로 조사되었다.

〈표 6-5-8〉 현재 다니고 있는 어린이집 형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
일반어린이집	-	10.4	-	9.4	2.9	3.1	1.3	-	-	-	-	-	-	-	41.7	4.2
장애아 통합어린이집	-	-	-	-	0.7	2.1	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4
장애아 전문어린이집	-	1.8	-	-	1.6	2.0	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다녀지 않음	-	87.8	100.0	90.6	94.8	92.8	86.9	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	58.3	90.4
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	7,965	251	2,601	4,899	17,603	13,341	-	233	99	-	55	-	25	103	47,175

현재 다니고 있는 어린이집 1일 평균 이용시간은 5.9시간으로, 분포를 보면 ‘6~10시간’이 67.8%로 비중이 높고 ‘1~5시간’은 32.2%로 나타났다. 현재 다니고 있는 어린이집 1일 평균 이용시간이 ‘6~10시간’인 경우를 장애유형별로 보면 청각장애인이 100.0%로 상대적으로 가장 많고 다음이 뇌병변장애인(85.5%), 자폐성장애인(70.4%), 언어장애인(69.9%)의 순서이다.

〈표 6-5-9〉 현재 다니고 있는 어린이집 1일 평균 이용시간

(단위: %, 시간, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1~5시간	-	14.5	-	-	30.1	57.1	29.6	-	-	-	-	-	-	-	-	32.2
6~10시간	-	85.5	-	100.0	69.9	42.9	70.4	-	-	-	-	-	-	-	100.0	67.8
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
평균	-	6.3	-	8.0	7.7	5.1	5.6	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5.9
전국추정수	-	968	-	245	256	1,275	1,746	-	-	-	-	-	-	-	43	4,533

현재 어린이집을 다니는 경우 월 평균 자부담 비용은 4.6만원으로 조사되었다. 분포를 보면 ‘무료’가 44.1%로 가장 많았고, ‘6~10만원’이 29.8%, ‘1~5만원’이 19.1%, ‘16~20만원’이 7.1%의 순서였다. 현재 다니고 있는 어린이집의 월 평균 자부담 비용이 ‘무료’인 경우를 장애유형별로 보면, 언어장애 69.9%, 자폐성장애 55.6%, 뇌병변장애 46.3%, 지적장애 28.1% 등으로 나타났다.

〈표 6-5-10〉 현재 다니고 있는 어린이집 월 평균 비용

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
무료	-	46.3	-	-	69.9	28.1	55.6	-	-	-	-	-	-	-	100.0	44.1
1~5만원	-	14.4	-	-	30.1	29.0	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	19.1
6~10만원	-	39.2	-	100.0	-	42.9	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	29.8
11~15만원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16~20만원	-	-	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
평균	-	2.6	-	8.0	0.3	5.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	0.0	4.6
전국추정수	-	968	-	245	256	1,275	1,746	-	-	-	-	-	-	-	43	4,533

현재 다니고 있는 어린이집에 대한 만족도는 ‘대체로 만족’이 90.1%로 대부분을 차지하고 있고 ‘매우 만족’인 비율도 9.9%로 나타났다. 현재 다니고 있는 어린이집에 대한 만족도에 ‘매우 만족’으로 응답한 경우를 장애유형별로 간접적 비교하면 언어장애인이 69.9%로 가장 많고 자폐성 장애인도 15.5%로 만족 정도가 상당히 높은 것으로 조사되었다.

〈표 6-5-11〉 현재 다니고 있는 어린이집에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	-	-	-	-	69.9	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9
대체로 만족	-	100.0	-	100.0	30.1	100.0	84.5	-	-	-	-	-	-	-	100.0	90.1
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	-	968	-	245	256	1,275	1,746	-	-	-	-	-	-	-	43	4,533

현재 어린이집에 다니지 않는 이유로는 ‘초등학교를 다니고 있어서’라는 응답이 81.1%로 가장 많았다. 다른 이유로는 ‘유치원을 다니고 있어서’ 8.7%, ‘다른 방법이 없어서’ 4.7%, ‘시설이 없어서’ 2.6% 등도 있었다. 현재 어린이집에 다니지 않는 이유를 장애유형별로 볼 때 청각장애인의 경우는 ‘시설이 없어서’라는 응답이 37.0%로 높게 나타났다.

〈표 6-5-12〉 현재 어린이집에 다니지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
몰라서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설이 없어서	-	2.0	-	37.0	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6
교육전문성이 없어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다른 방법이 있어서	-	13.9	-	-	-	3.0	2.6	-	100.0	-	-	-	-	-	-	4.7
비용부담 때문에	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유치원을 다니고 있어서	-	9.9	100.0	14.1	25.5	-	10.2	-	-	-	-	100.0	-	-	-	8.7
초등학교를 다니고 있어서	-	58.2	-	48.9	69.3	97.0	87.2	-	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0	81.1
공동육아를 하고 있어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	16.1	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	6,997	251	2,356	4,643	16,328	11,595	-	233	99	-	55	-	25	60	42,642

현재 다니고 있는 유치원 형태는 ‘다니지 않음’이 91.9%로 대부분을 차지한다. 그 외는 ‘일반유치원내 특수학급’ 5.1%, ‘일반유치원’ 1.6%, ‘특수학교 유치원(부)’ 1.4%의 형태로 나타났다. 현재 다니고 있는 유치원 형태를 장애유형별로 볼 때 일반 유치원을 다니는 경우는 청각장애(12.8%), 언어장애(6.0%), 자폐성장애(0.4%), 간장애(100.0%)이고, 일반유치원 내 특수학급 및 특수학교 유치원(부)을 다니는 경우는 뇌병변장애(8.6%), 시각장애(100.0%), 언어장애(20.5%), 자폐성장애(8.5%)로 조사되었다.

〈표 6-5-13〉 현재 다니고 있는 유치원 형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
일반유치원	-	0.0	0.0	12.8	6.0	0.0	0.4	-	0.0	0.0	-	100.0	-	0.0	0.0	1.6
일반유치원내 특수학급	-	5.4	0.0	0.0	18.0	0.0	8.1	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	5.1
특수학교 유치원(부)	-	3.2	100.0	0.0	2.5	0.0	0.4	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	1.4
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다니지 않음	-	91.3	0.0	87.2	73.5	100.0	91.1	-	100.0	100.0	-	0.0	-	100.0	100.0	91.9
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	7,965	251	2,601	4,899	17,603	13,341	-	233	99	-	55	-	25	103	47,175

현재 다니고 있는 유치원 1일 평균 이용시간은 5.8시간으로 조사되었다. 분포를 보면 ‘6~10시간’이 62.9%로 비중이 높고 다음이 ‘1~5시간’ 37.1%로 나타났다. 현재 다니고 있는 유치원 1일 평균 이용시간이 ‘6~10시간’인 경우를 장애유형별로 보면 뇌병변장애, 청각장애, 간장애의 경우가 높고, 자폐성장애는 53.6%, 언어장애 52.7%로 조사되었다.

〈표 6-5-14〉 현재 다니고 있는 유치원 1일 평균 이용시간

(단위: %, 시간, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1~5시간	-	-	100.0	-	47.3	-	46.4	-	-	-	-	-	-	-	-	37.1
6~10시간	-	100.0	-	100.0	52.7	-	53.6	-	-	-	-	100.0	-	-	-	62.9
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0
평균	-	6.6	4.0	7.0	5.6	-	5.7	-	-	-	-	7.0	-	-	-	5.8
전국추정수	-	690	251	333	1,295	-	1,180	-	-	-	-	55	-	-	-	3,804

현재 유치원을 이용하는 장애아동가구의 월 평균 자부담 비용은 5.0만원으로 조사되었으며, ‘무료’가 61.6%로 가장 많았다. 다음은 ‘11~15만원’이 17.1%, ‘6~10만원’ 11.4%, ‘16~20만원’이 9.9%이었다. 자부담 비용이 월 16~20만원인 경우는 청각장애(100.0%), 언어장애(3.4%)로 조사되었고, 월 11~15만원인 경우는 뇌병변장애(62.9%), 자폐성장애(15.2%), 언어장애(2.8%)이며, 월 6~10만원은 간장애(100.0%), 자폐성장애(16.0%), 언어장애(14.6%)이었다.

〈표 6-5-15〉 현재 다니고 있는 유치원 월 평균 비용

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
무료	-	37.1	100.0	-	79.2	-	68.8	-	-	-	-	-	-	-	-	61.6
1~5만원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6~10만원	-	-	-	-	14.6	-	16.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	11.4
11~15만원	-	62.9	-	-	2.8	-	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1
16~20만원	-	-	-	100.0	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.9
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0
평균	-	7.6	-	20.0	2.1	-	3.4	-	-	-	-	8.0	-	-	-	5.0
전국추정수	-	690	251	333	1,295	-	1,180	-	-	-	-	55	-	-	-	3,804

현재 다니고 있는 유치원에 대한 만족도는 ‘대체로 만족’ 48.9%, ‘매우 만족’ 37.8%, ‘약간 불만족’ 13.3%의 순서로 나타났다. 현재 다니고 있는 유치원에 대해 ‘매우 만족’한다는 응답의 경우 장애유형별로는 간장애 100.0%, 뇌병변장애 62.9%, 언어장애 53.4%로 조사되었다. ‘약간 불만족’으로 응답한 경우는 뇌병변장애 37.1%, 시각장애 100.0%로 조사되었다.

〈표 6-5-16〉 현재 다니고 있는 유치원에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	-	62.9	-	-	53.4	-	21.9	-	-	-	-	100.0	-	-	-	37.8
대체로 만족	-	-	-	100.0	46.6	-	78.1	-	-	-	-	-	-	-	-	48.9
약간 불만족	-	37.1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	100.0
전국추정수	-	690	251	333	1,295	-	1,180	-	-	-	-	55	-	-	-	3,804

현재 유치원에 다니지 않는 이유로는 ‘초등학교를 다니고 있어서’라는 응답이 80.6%로 가장 많았다. 또 다른 이유로는 ‘어린이집을 다니고 있어서’ 9.6%, ‘다른 방법이 없어서’ 4.6%, ‘시설이 없어서’ 3.1% 등을 응답하였다. 장애유형별로 볼 때 ‘시설이 없어서’라고 응답한 경우는 청각장애의 경우 38.4%로 높았고, 뇌병변장애도 6.7%로 조사되었다.

〈표 6-5-17〉 현재 유치원에 다니지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
몰라서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설이 없어서	-	6.7	-	38.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	3.1
교육전문성이 없어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다른 방법이 있어서	-	13.3	-	0.0	0.0	2.8	2.5	-	100.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	4.6
비용부담 때문에	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
어린이집을 다니고 있어서	-	13.3	-	10.8	7.1	5.1	14.4	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	41.7	9.6
초등학교를 다니고 있어서	-	55.9	-	50.8	89.3	92.1	83.2	-	0.0	100.0	-	-	-	100.0	58.3	80.6
공동육아를 하고 있어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	10.7	-	0.0	3.6	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	2.1
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	7,276	-	2,288	3,603	17,603	12,161	-	233	99	-	-	-	25	103	43,371

3. 보육·교육 재학 시

장애아동의 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응정도는 ‘잘 적응하는 편’이 65.7%로 가장 많았다. 다음으로는 ‘잘 적응 못하는 편’ 22.7%, ‘매우 잘 적응함’ 9.9%, ‘전혀 적응 못함’ 1.8%의 순이다. 장애유형별로 ‘잘 적응 못하는 편’ 및 ‘전혀 적응 못함’의 비율이 높은 순은, 뇌전증장애(50.6%), 지적장애(30.9%), 심장장애(29.8%), 자폐성장애(28.2%) 등으로 이들 장애유형 아동이 다른 장애유형에 비해 상대적으로 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응에 더 어려움을 겪는 것으로 조사되었다.

〈표 6-5-18〉 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
전혀 적응 못함	-	1.2	-	-	3.0	2.0	1.9	-	-	-	-	-	-	-	20.1	1.8
잘 적응 못하는 편	12.7	10.1	-	7.7	14.4	28.9	26.3	-	-	29.8	-	11.4	-	25.6	30.5	22.7
잘 적응 하는 편	26.3	68.7	90.7	69.8	71.3	66.6	67.7	48.3	-	9.3	-	17.3	28.8	38.3	43.5	65.7
매우 잘 적응함	61.0	20.0	9.3	22.5	11.3	2.5	4.1	51.7	100.0	60.9	-	71.3	71.2	36.0	5.9	9.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,347	9,929	1,551	6,845	5,569	43,703	22,727	633	112	486	-	307	59	385	424	96,077

장애아동이 어린이집·유치원·학교생활에서 경험하는 문제점으로는 ‘수업내용의 이해(진도 따라가기)’가 30.6%로 응답비율이 가장 높게 나타났다. 다음으로는 ‘문제 없음’ 23.9%, ‘친구들의 이해부족, 놀림’ 12.2%, ‘특수교사의 부족’ 10.9%, ‘특수교육 대상자 지원인력 미배치’ 8.2% 등이 뒤를 잇고 있다. 어린이집·유치원·학교생활의 문제점을 장애유형별로 볼 때 ‘수업내용의 이해(진도 따라가기)’가 어려운 경우는 뇌전증장애아동의 경우 53.5%로 가장 높았고, 자폐성장애(39.5%), 지적장애(36.7%), 언어장애(32.0%), 장루·요루장애(31.9%) 아동도 ‘수업내용의 이해(진도 따라가기)’를 가장 어려운 문제로 느끼고 있었다. ‘학교내 편의시설 부족’은 시각장애 아동의 34.2%가 어려움을 느끼는 것으로 조사되었다. ‘문제 없음’의 비율이 가장 낮은 경우는 자폐성장애(12.4%), 뇌전증장애(14.4%), 지적장애(18.4%), 언어장애(20.5%) 등 이었다.

〈표 6-5-19〉 어린이집·유치원·학교생활의 문제점

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
친구들의 이해부족, 놀림	-	8.0	-	13.4	11.3	18.1	6.0	-	-	14.2	-	-	-	6.5	-	12.2
교사(기관장포함)의 장애인식 및 이해부족	-	-	-	4.6	10.8	3.0	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7
선생님의 과보호	-	-	-	3.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
수업내용의 이해 (진도 따라가기)	12.7	2.9	-	19.3	32.0	36.7	39.5	17.6	-	15.6	-	-	-	31.9	53.5	30.6
교재교구 사용시 불편	-	1.4	-	11.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
교육내용의 부적합	-	-	15.4	-	-	3.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0
청소나 학교행사 참여	-	7.4	-	-	5.7	1.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
특수교사의 부족	-	16.6	-	4.3	9.3	9.6	16.6	-	-	-	-	-	-	-	10.1	10.9
특수교육대상자 지원인력 미배치	-	12.8	-	-	5.2	5.7	16.3	-	-	-	-	-	-	-	21.9	8.2
학교내 편의시설 부족	-	8.0	34.2	-	4.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	25.6	-	2.1
등·하교 불편	15.1	7.0	16.2	-	-	2.4	4.2	-	-	12.6	-	-	-	-	-	3.7
문제 없음	72.1	35.8	34.3	43.7	20.5	18.4	12.4	82.4	100.0	55.6	-	100.0	100.0	36.0	14.4	23.9
기타	-	-	-	-	-	0.8	1.7	-	-	2.1	-	-	-	-	-	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,347	9,929	1,551	6,845	5,569	43,703	22,727	633	112	486	-	307	59	385	424	96,077

장애아동의 어린이집·유치원·학교까지의 통학방법은 ‘자가용(보호자운전)’이 36.3%로 응답비율이 가장 높았다. 다음으로는 ‘도보(스스로 보조인과 함께)’ 26.7%, ‘통학버스’ 20.8%, ‘일반버스’ 10.2% 등의 방법으로 통학하고 있는 것으로 나타났다. 어린이집·유치원·학교까지의 통학방법이 ‘자가용(보호자운전)’인 경우를 장애유형별로 보면 뇌병변장애가 그 응답비율이 68.0%로 가장 많고 자폐성장애 44.9%, 언어장애 43.5%, 뇌전증장애 38.2%, 지적장애 30.4% 등 이 높았다.

〈표 6-5-20〉 어린이집·유치원·학교까지의 통학방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
일반버스	11.1	1.2	9.3	14.1	4.3	15.3	1.8	93.8	-	28.9	-	28.7	100.0	-	-	10.2
일반택시	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
지하철·전철	12.7	2.3	74.5	3.0	-	1.1	3.1	-	-	14.2	-	-	-	27.8	-	3.5
통학버스	25.3	8.7	-	22.7	22.9	22.4	22.8	-	100.0	4.7	-	25.1	-	8.3	41.7	20.8
특별교통수단 (장애인 콜택시)	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	15.7	-	-	-	-	-	0.2
자가용 (본인운전)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자가용 (보호자운전)	15.2	68.0	16.2	17.2	43.5	30.4	44.9	-	-	9.3	-	-	-	-	38.2	36.3
셔틀형 복지버스	-	1.1	-	-	-	2.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
전동 휠체어, 전동 스쿠터	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도보 (스스로, 보호인과 함께)	35.7	13.2	-	42.9	29.3	28.0	25.2	6.2	-	27.2	-	46.3	-	63.9	20.0	26.7
기타	-	5.5	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,347	9,929	1,551	6,845	5,569	43,703	22,727	633	112	486	-	307	59	385	424	96,077

장애아동의 방과 후 낮시간 사용방법은 ‘사설 치료·교육·체육시설, 학원 이용’ 38.8%로 응답비율이 가장 많았다. 다음으로는 ‘가정에서 부모나 가족과 보냄’(28.5%) 이 많고 그 외 ‘장애인 활동지원사와 외출’ 7.7%, ‘집에서 혼자 지냄’ 7.0%, ‘유치원, 학교의 방과후활동 참여’ 4.7% 등도 응답하였다. 방과 후의 낮시간 사용방법을 장애유형별로 보면, 지적장애의 경우 ‘사설 치료·교육·체육시설, 학원 이용’ 40.6%, ‘가정에서 부모나 가족과 보냄’ 24.9%, 활동지원사와 외출’ 10.3%, ‘집에서 혼자 지냄’ 6.9%, ‘지역아동센터, 다함께돌봄센터 이용’ 5.3% 등의 순서로 나타났다. 이에 비해 지체장애의 경우는 ‘사설 치료·교육·체육시설, 학원 이용’ 35.7%, ‘집에서 혼자 지냄’ 34.4%, ‘가정에서 부모나 가족과 보냄’ 15.2% 등으로 나타나 장애유형별로 방과 후 낮시간 사용방법이 조금씩 다를 수 있다. ‘장애인 활동지원서비스’ 및 ‘발달장애인 방과후 활동서비스’를 이용한다고 응답한 경우는 자폐성장애(17.1%), 시각장애(15.4%), 뇌전증장애(15.3%), 지적장애(14.1%), 뇌병변장애(11.5%) 등 이 높았다.

〈표 6-5-21〉 방과 후의 낮시간 사용방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
집에서 혼자 지냄	34.4	5.4	-	14.4	1.9	6.9	1.1	51.7	-	14.2	-	35.6	-	53.2	-	7.0
가정에서 부모나 가족과 보냄	15.2	49.6	84.6	17.6	37.0	24.9	26.9	-	100.0	9.3	-	-	-	40.3	18.4	28.5
어린이집에서 보냄	-	-	-	-	2.6	0.8	1.0	-	-	-	-	-	-	-	10.1	0.8
유치원, 학교의 방과후활동 참여	-	6.2	-	19.7	4.1	3.7	2.2	-	-	27.2	-	18.0	-	-	-	4.7
시간제 돌봄서비스 이용	-	-	-	-	2.9	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
시설 치료·교육·체 육시설, 학원 이용	35.7	23.4	-	38.6	49.1	40.6	44.5	6.2	-	32.9	-	46.4	-	-	32.1	38.8
장애인 활동지원사 와 외출	-	8.7	15.4	3.6	1.7	10.3	6.0	-	-	-	-	-	-	6.5	15.3	7.7
발달장애인 방과후 활동서비스 이용	-	2.8	-	-	0.7	3.8	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7
지역아동센터, 다함께돌봄센터 이용	-	-	-	-	-	5.3	1.6	-	-	-	-	-	-	-	4.0	2.8
복지시설(기관) 이용	-	-	-	6.1	-	3.6	2.2	17.5	-	-	-	-	-	-	-	2.7
가정에서 방문교사가 지도	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
장애부모 운영 공동시설 이용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
직장(직업재활시 설) 활동	-	4.0	-	-	-	-	1.1	24.6	-	-	-	-	28.8	-	-	0.8
기타	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	-	-	71.2	-	20.0	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,347	9,929	1,551	6,845	5,569	43,703	22,727	633	112	486	-	307	59	385	424	96,077

향후 보육·교육시 가장 필요한 것에 대한 응답은 ‘특수교육 지원인력 증원’이 27.8%로 가장 비중이 높았다. 다음으로는 ‘발달재활서비스 확대’ 26.4%, ‘대학 등 고등교육 지원 강화’ 9.2%, ‘교육비 부담 감소’ 6.3%, ‘등하교 편리성 지원’ 6.0%, ‘교육에 대한 충분한 정보 제공’ 6.0% 등의 순서이다. 장애유형별로 보면 지적장애의 경우는 ‘특수교육 지원인력 증원’ 31.9%, ‘발달재활서비스 확대’ 26.9%, ‘대학 등 고등교육 지원 강화’ 11.0% 등의 순서로 조사되었다. 한편, 지체장애는 ‘교육도구나 기자재 사용시 편리성 확보’(62.0%)를 가장 필요로 하며 다음이 ‘대학 등 고등교육 지원 강화’ 23.2%, ‘교육비 부담 감소’ 14.8% 등의 순서로 나타나 장애 특성별로 보육·교육에 대한 정책 및 지원 서비스 수요가 다를 수 있다.

〈표 6-5-22〉 향후 보육·교육시 가장 필요한 것

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애아 전문 어린이집 확대	-	8.3	16.2	-	0.6	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9
발달재활 서비스 확대	-	24.6	-	12.4	38.6	26.9	34.6	-	-	-	-	46.3	-	-	39.6	26.4
교육도구나 기자재 사용시 편리성 확보	62.0	1.4	-	9.5	-	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6
교사의 전문성 확보	-	9.0	-	-	1.4	2.1	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1
특수교육 지원인력 증원	-	25.8	-	13.6	19.6	31.9	35.1	24.6	-	10.5	-	-	-	-	-	27.8
교사 및 교육기관의 확대	-	-	-	3.8	12.6	4.9	9.4	-	-	-	-	17.9	-	-	10.1	5.6
학교내 편의시설 확대	-	6.1	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	25.7	-	1.2
등하교 편리성 지원	-	7.9	34.2	-	2.6	8.1	2.5	-	-	37.4	-	-	-	-	10.1	6.0
교육에 대한 충분한 정보 제공	-	6.8	15.3	-	11.2	6.7	1.4	69.2	100.0	24.9	-	11.4	-	59.5	7.1	6.0
대학 등 고등교육 지원 강화	23.2	4.0	9.3	21.6	3.7	11.0	4.0	-	-	2.1	-	17.3	28.8	8.3	5.9	9.2
부모교육· 상담 지원 확대	-	3.2	-	-	4.3	2.1	1.6	-	-	14.2	-	-	-	-	27.1	2.1
교육비 부담 감소	14.8	3.0	25.0	39.0	3.5	3.2	2.0	6.2	-	10.9	-	7.2	71.2	6.5	-	6.3
기타	-	-	-	-	1.7	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,347	9,929	1,551	6,845	5,569	43,703	22,727	633	112	486	-	307	59	385	424	96,077

장애아동 돌봄에서 가족이 경험하는 가장 큰 어려움으로는 ‘미래에 대한 막연한 불안감’이라는 응답이 40.3%로 가장 높게 나타났다. 다음은 ‘자녀의 직업 및 취업문제’ 12.1%, ‘비장애 형제에 대한 염려와 미안함’ 9.7%, ‘미래 비용발생에 대한 부담’ 9.2% 등이 뒤를 잇고 있다.

장애유형별로는 자폐성장애의 경우 ‘미래에 대한 막연한 불안감’이 43.7%로 가장 높았고 다음은 ‘사회적 차별과 인식 부족의 문제’ 10.1%, ‘비장애 형제에 대한 염려와 미안함’ 9.1%, ‘미래 비용발생에 대한 부담’ 7.6% 등의 순서로 조사되었다.

〈표 6-5-23〉 장애아동 돌봄에서 가족이 경험하는 가장 큰 어려움

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애아동 보호에 대한 정보 부족	-	-	-	-	5.8	2.0	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7
미래에 대한 막연한 불안감	-	32.1	24.6	26.5	41.7	44.1	43.7	-	100.0	-	-	-	-	63.9	44.9	40.3
자녀의 직업 및 취업문제	77.5	1.9	52.1	15.7	13.3	13.3	5.7	100.0	-	20.1	-	-	-	-	20.1	12.1
자녀의 건강 악화	-	16.9	-	4.5	2.3	3.3	0.6	-	-	16.9	-	-	-	-	-	4.2
자녀의 성문제	-	-	-	-	-	1.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	7.1	1.1
자녀의 결혼 문제	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비장애 형제에 대한 염려와 미안함	22.5	17.3	-	5.7	8.0	8.6	9.1	-	-	-	-	27.9	-	-	-	9.7
부부간 갈등 문제	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
사회적 차별과 인식 부족의 문제	-	9.0	-	-	4.6	8.9	10.1	-	-	-	-	-	100.0	-	13.0	8.1
자녀 보호에 따른 심적 스트레스	-	3.6	-	15.0	6.9	4.3	7.2	-	-	20.8	-	-	-	13.2	4.0	5.6
보호자의 여가 및 사회활동 부족	-	14.9	23.3	3.4	7.8	3.6	7.5	-	-	20.1	-	-	-	-	10.9	6.2
보호자의 건강 악화	-	-	-	-	2.0	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
미래 비용발생에 대한 부담	-	4.3	-	29.2	7.6	9.2	7.6	-	-	22.2	-	72.1	-	22.9	-	9.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,196	12,012	1,020	5,815	5,593	49,211	23,149	39	345	379	-	197	42	432	423	100,853

4. 평생 교육

만18세 이상의 초·중고 재학중이 아닌 장애인 중 지난 1년간 평생교육 프로그램 참여했던 경우는 2.4%로 나타났다. 이는 2020년의 지난 1년간 평생교육 참여 경험률에 비해 다소 증가한 것으로 2020년의 경우 코로나19 상황에 따라 평생교육 기관이 서비스를 중단하거나 장애인 외출이 제한적이었던 점을 고려해야 한다.

평생교육 프로그램에는 학력보완교육, 성인 문자해독 교육, 직업능력 향상교육, 인문교양교육, 문화·체육·예술 교육, 시민참여교육 등의 다양한 프로그램이 있지만 대부분 장애인은 참여 경험이 낮게 나타나 향후 국가차원의 장애인 평생교육 정책과 프로그램 확대보급이 시급한 것으로 판단된다.

〈표 6-5-24〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
학력보완교육																
있음	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.1
없음	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.3	100.0	100.0	99.9
성인 문자해득교육																
있음	0.1	-	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
없음	99.9	100.0	99.8	100.0	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
직업능력 향상교육																
있음	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	4.5	5.5	0.3	0.1	1.6	-	-	1.7	-	-	0.7
없음	99.5	99.5	99.7	99.8	99.8	95.5	94.5	99.7	99.9	98.4	100.0	100.0	98.3	100.0	100.0	99.3
인문교양교육																
있음	-	0.3	0.5	0.2	0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.9	0.1
없음	100.0	99.7	99.5	99.8	99.5	100.0	100.0	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.1	99.9
문화·체육·예술 교육																
있음	1.6	0.8	1.4	1.2	-	2.6	2.8	1.3	0.9	0.4	2.5	1.6	1.0	0.7	1.6	1.4
없음	98.4	99.2	98.6	98.8	100.0	97.4	97.2	98.7	99.1	99.6	97.5	98.4	99.0	99.3	98.4	98.6
시민참여교육																
있음	0.1	0.3	0.6	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.1
없음	99.9	99.7	99.4	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,159,908	244,901	252,094	418,957	17,660	161,534	16,508	103,780	107,171	4,642	11,400	15,042	2,629	18,053	6,811	2541,090

지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금은 ‘문화·체육·예술 교육’ 프로그램 참여에 평균 20.7만원을 지출한 것으로 나타났다. 그리고 ‘직업능력 향상교육’에 11.2만원, ‘학력보완교육’에 9.5만원, ‘성인 문자해득교육’에 5.5만원 등을 지출한 것으로 조사되었다. 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 지출규모를 장애유형별로 보면, ‘직업능력 향상 교육’에 지체장애 이용자는 18.4만원을, 자폐성장애 이용자는 25.8만원을 지출하였고, ‘문화·체육·예술 교육’(추정이용자 천명 이상인 경우)은 뇌병변장애 이용자는 26.6만원, 청각장애 이용자는 23.4만원, 정신장애 이용자는 21.5만원, 지적장애 이용자는 17.2만원, 지체장애 이용자는 14.9만원을 지출한 것으로 조사되었다.

〈표 6-5-25〉 지난 1년간 이용한 평생교육 프로그램 개인부담금

(단위: 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
학력보완교육	0.0	0.0	100.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	9.5
(전국추정수)	1,191	124	208	283	-	366	-	-	-	-	-	-	19	-	-	2,190
성인 문자해득교육	10.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5
(전국추정수)	897	-	445	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,632
직업능력 향상교육	18.4	5.7	0.0	0.0	0.0	7.8	25.8	0.0	0.0	0.0	-	-	13.7	-	-	11.2
(전국추정수)	5,975	1,109	851	781	44	7,340	908	325	126	76	-	-	44	-	-	17,580
인문교양교육	-	4.3	0.0	6.1	22.0	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	0.0	5.4
(전국추정수)	-	704	1,229	992	90	-	-	286	-	-	-	-	-	-	61	3,363
문화·체육·예술 교육	14.9	26.6	13.1	23.4	-	17.2	171.4	21.5	78.9	24.0	0.0	8.2	72.0	60.0	0.0	20.7
(전국추정수)	18,114	2,059	3,573	5,136	-	4,170	460	1,325	948	19	283	243	27	122	106	36,587
시민참여교육	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
(전국추정수)	1,216	652	1,419	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	3,756

주: 교육 참여자 기준, 중복응답임

이용한 평생교육기관을 프로그램별로 구분해서 살펴보면, 먼저 ‘학력보완교육’은 지자체나 공공기관이 운영하는 프로그램 이용비율이 55.2%로 가장 많았다. 다음은 ‘복지기관 및 직업재활시설’ 29.6%, ‘사설 평생교육기관’ 9.5%의 순서이다. ‘성인 문자해득교육’은 ‘지자체, 공공기관’에서 55.0%, ‘복지기관 및 직업재활시설’에서 45.0%가 이용한 것으로 조사되었다. ‘직업능력 향상교육’은 ‘복지기관 및 직업재활시설’에서 30.2%, ‘지자체, 공공기관’ 25.6%, ‘대학교 부설 평생교육 프로그램’ 14.7%, ‘특수학교 부설 평생교육 프로그램’ 11.8%, ‘사설 평생교육기관’ 7.2% 등의 비율로 나타났다. ‘인문교양교육’은 ‘지자체, 공공기관’에서 33.2%, ‘복지기관 및 직업재활시설’에서 33.0%, ‘원격 형태’를 통해 11.3%가 이용한 것으로 조사되었다.

‘문화·체육·예술 교육’ 프로그램은 ‘지자체, 공공기관’에서 54.5%, ‘복지기관 및 직업재활시설’에서 32.7%, ‘사설 평생교육기관’에서 이용한 경우가 7.0% 등으로 조사되었고, 마지막으로 ‘시민참여교육’은 ‘지자체, 공공기관’에서 61.7%, ‘복지기관 및 직업재활시설’에서 이용한 경우가 26.1% 등으로 조사되었다.

〈표 6-5-26〉 평생교육 프로그램을 이용한 기관

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
학력보완교육																
특수학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사설기관의 평생교육기관	0.0	0.0	100.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	9.5
지자체, 공공기관	100.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	55.2
복지기관, 직업재활시설	0.0	0.0	0.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	29.6
장애인 평생교육 기관	0.0	100.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	5.7
원격형태	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0
전국추정수	1,191	124	208	283	-	366	-	-	-	-	-	-	19	-	-	2,191
성인 문자해득교육																
특수학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사설기관의 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지자체, 공공기관	100.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0
복지기관, 직업재활시설	0.0	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.0
장애인 평생교육 기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원격형태	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	897	-	445	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,632
직업능력 향상교육																
특수학교 부설 평생교육기관	0.0	28.5	33.8	13.2	0.0	14.4	33.4	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	11.8
대학교 부설 평생교육기관	27.5	0.0	24.4	53.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	14.7
사설기관의 평생교육기관	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	100.0	-	-	7.2
지자체, 공공기관	51.0	22.0	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	90.5	100.0	0.0	-	-	0.0	-	-	25.6
복지기관, 직업재활시설	0.0	22.3	41.8	0.0	100.0	56.9	45.8	0.0	0.0	100.0	-	-	0.0	-	-	30.2
장애인 평생교육 기관	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	20.8	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	2.6
원격형태	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	2.7
기타	0.0	27.2	0.0	33.8	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	5.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	100.0
전국추정수	5,976	1,109	852	781	44	7,341	909	325	126	76	-	-	44	-	-	17,583

(단위: %, 명)

[illegible]

향후 참여하고 싶은 평생교육 영역은 ‘문화·체육·예술 교육’ 11.7%, ‘직업능력 향상 교육’ 6.7%, ‘인문교양교육’ 3.3%, ‘성인 문자해득교육’ 2.5%, ‘학력보완교육’ 2.4% 등의 비율로 조사되었다. 향후 참여하고 싶은 평생교육 영역을 장애유형별로 보면, ‘직업능력 향상 교육’을 희망하는 경우는 자폐성장애(21.4%), 지적장애(19.0%), 정신장애(13.2%), 뇌전증장애(11.3%) 등이 높았고, ‘문화·체육·예술 교육’을 희망하는 경우는 간장애(21.3%), 뇌전증 장애(17.1%), 안면장애(15.1%), 지체장애(13.7%), 자폐성장애(12.5%), 지적장애(12.0%) 등 의 순서로 높았다.

〈표 6-5-27〉 향후 참여하고 싶은 평생교육 영역

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
학력보완교육	2.4	2.3	3.3	2.3	0.0	2.6	1.1	2.0	1.4	0.6	2.6	2.9	3.0	2.8	1.3	2.4
성인문자해득 교육	3.0	1.5	2.4	2.9	0.7	1.9	0.0	1.3	2.3	2.0	1.9	0.8	0.0	1.5	0.0	2.5
직업능력 향상교육	5.3	6.4	6.1	3.9	7.5	19.0	21.4	13.2	6.8	7.6	5.7	6.0	5.4	5.7	11.3	6.7
인문교양교육	4.1	2.1	3.7	1.9	2.8	1.2	0.7	3.3	4.4	6.0	2.9	2.7	8.6	3.1	1.5	3.3
문화·체육·예술 교육	13.7	9.5	10.0	10.0	6.7	12.0	12.5	7.2	10.2	6.7	7.9	21.3	15.1	7.6	17.1	11.7
시민참여교육	2.2	1.9	2.6	1.6	2.2	0.9	0.9	1.2	3.0	1.4	0.0	2.5	1.8	1.5	1.4	2.0
없음	69.3	76.2	71.9	77.3	80.1	62.3	63.3	71.8	71.8	75.7	79.1	63.9	66.1	77.8	67.3	71.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,159,908	244,901	252,094	418,957	17,660	161,534	16,508	103,780	107,171	4,642	11,400	15,042	2,629	18,053	6,811	2541,090

평생교육 프로그램에 참여하기 위해 가장 필요한 지원은 ‘프로그램 홍보강화’가 29.8%로 가장 많이 응답하였다. 다음은 ‘교육기관까지의 이동지원’ 21.3%, ‘학습보조금 지원’ 18.2%, ‘장애인을 위한 특별교육과정 운영’ 16.3%, ‘학습지원 인력제공’ 4.7% 등의 순서이다. 장애유형별로 보면, 다른 지원 보다 ‘장애인을 위한 특별교육과정 운영’이 필요하다는 비율이 높은 경우는 언어장애(26.9%), 지적장애(39.8%), 자폐성장애(38.9%), 정신장애(29.7%)이었고, ‘이동지원’을 가장 많이 꼽은 경우는 뇌병변 장애(31.4%)였으며, ‘프로그램 홍보 강화’를 꼽은 경우는 이를 제외한 간장애(42.8%), 지체장애(34.5%), 시각장애(32.9%), 청각장애(28.6%) 등 모든 장애유형에서 높은 비율을 보였다.

〈표 6-5-28〉 평생교육 프로그램에 참여하기 위해 가장 필요한 지원

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
프로그램 홍보의 강화	34.5	21.0	32.9	28.6	23.2	13.2	16.7	20.7	31.9	30.9	32.1	42.8	35.2	29.7	29.3	29.8
교육기관까지의 이동 지원	21.5	31.4	21.1	22.0	16.3	14.4	15.9	13.4	16.9	16.2	19.0	7.9	9.4	17.7	14.4	21.3
강사나 동료의 장애 이해	3.0	5.1	4.4	4.6	6.7	8.9	9.7	14.0	4.1	3.9	3.5	5.9	7.8	4.1	7.8	4.6
학습지원인력 제공	3.9	5.2	5.3	5.8	6.1	7.5	3.9	3.9	3.6	5.2	2.9	2.8	7.6	3.2	9.0	4.7
학습 보조금 지원	20.9	12.4	17.3	16.4	15.9	13.3	9.6	14.5	23.6	19.1	15.5	26.6	23.6	19.7	21.5	18.2
장애인을 위한 특별 교육과정 운영	11.3	17.0	15.4	17.5	26.9	39.8	38.9	29.7	13.3	16.8	19.7	10.3	13.0	14.9	15.8	16.3
교육기관 내 장애인 편의시설	4.0	5.1	3.1	3.4	4.1	2.5	5.3	2.1	5.3	4.4	6.0	3.0	1.8	10.5	0.9	3.8
기타	1.0	2.8	0.6	1.7	1.0	0.4	-	1.8	1.5	3.5	1.3	0.7	1.6	0.3	1.1	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,159,908	244,901	252,094	418,957	17,660	161,534	16,508	103,780	107,171	4,642	11,400	15,042	2,629	18,053	6,811	2541,090

제6절 취업 및 직업생활

1. 취업률 및 실업률

장애인 경제활동참가율은 38.83%로 전체인구 경제활동참가율인 64.7%의 약 절반 수준에 불과한 것으로 나타났다. 경제활동인구 대비 취업자 수 비율인 장애인 취업률은 95.84%(전국 97.9%) 그리고 장애인 실업률은 4.16%(전국 2.1%)이다. 인구대비 취업자비율인 고용률은 장애인이 37.21%로 이 역시 경제활동참가율에서처럼 전체인구 고용률인 63.3%의 절반 수준이다. 한편, 장애인 실업률을 연령별로 살펴보면, ‘20~29세’ 청년장애인의 실업률이 9.62%로 가장 높고 다음이 ‘30~39세’ 5.28%, ‘50~64세’ 4.63%, ‘40~49세’ 3.62%, ‘65세이상’ 3.02%의 순서이다.

〈표 6-6-1〉 연령별 취업 인구 및 취업률

(단위: 명, %)

구분	15세 이상 인구	경제활동인구			비경제 활동인구	경제활동 참가율	취업률	실업률	인구대비 취업자비율
		계	취업	실업					
15~19세	31,375	2,933	2,933	0	28,442	9.35	100.00	0.00	9.35
20~29세	90,267	47,932	43,320	4,612	42,335	53.10	90.38	9.62	47.99
30~39세	104,368	59,883	56,721	3,162	44,485	57.38	94.72	5.28	54.35
40~49세	209,646	132,714	127,913	4,801	76,932	63.30	96.38	3.62	61.01
50~64세	704,196	381,608	363,939	17,669	322,588	54.19	95.37	4.63	51.68
65세이상	1,427,691	371,857	360,636	11,221	1,055,834	26.05	96.98	3.02	25.26
계	2,567,543	996,927	955,462	41,465	1,570,616	38.83	95.84	4.16	37.21
전국 ¹⁾	45,452,000	29,390,000	28,764,000	627,000	16,062,000	64.7	97.9	2.1	63.3

주: 1) 통계청, 『경제활동인구조사(2023년 10월)』, 2023.

장애인 고용지표를 성별로 보면, 취업률의 경우 남녀 각각 95.67%와 96.26%로 서로 별다른 차이를 발견하기 어렵다. 그러나 다른 지표인 경제활동참가율에서는 남성장애인이 47.8% 그리고 여성장애인이 26.67%로 약 2배 차이가 난다. 인구대비 취업자 비율인 고용률도 남성장애인 45.73% 및 여성장애인 25.68%로 이 지표 역시 남녀 간 약 2배 정도 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 6-6-2〉 성별 취업 인구 및 취업률

(단위: 명, %)

구분	15세 이상 인구	경제활동인구			비경제 활동인구	경제활동 참가율	취업률	실업률	인구대비 취업자 비율
		계	취업	실업					
남자	1,476,989	706,027	675,436	30,591	770,962	47.80	95.67	4.33	45.73
여자	1,090,554	290,900	280,026	10,874	799,654	26.67	96.26	3.74	25.68
계	2,567,543	996,927	955,462	41,465	1,570,616	38.83	95.84	4.16	37.21

장애유형별 취업 인구 및 취업률의 경우, 먼저 취업인구를 장애유형별로 볼 때 ‘지체장애’가 533,199명으로 가장 많았다. 그 다음은 ‘청각장애’ 135,827명, ‘시각장애’ 121,894명, ‘지적장애’ 54,804명, ‘뇌병변장애’ 34,549명, ‘신장장애’ 28,463명, ‘정신장애’ 15,382명 등의 순서로 나타났다. 장애유형별 인구대비 취업자 비율은 ‘안면장애’가 54.09%로 가장 높고 다음이 ‘간장애’ 52.13%, ‘시각장애’ 48.32%, ‘지체장애’ 45.87%, ‘언어장애’ 37.04% 등의 순이다. 한편, 실업률은 ‘뇌전증장애’가 19.78%로 상당히 높고 ‘호흡기장애’도 14.39%로 다른 장애유형에 비해 높은 것으로 조사되었다.

〈표 6-6-3〉 장애유형별 취업 인구 및 취업률

(단위: 명, %)

구분	15세 이상 인구	경제활동인구			비경제 활동인구	경제활동 참가율	취업률	실업률	인구대비 취업자 비율
		계	취업	실업					
지체장애	1,162,530	553,997	533,199	20,798	608,533	47.65	96.25	3.75	45.87
뇌병변장애	246,554	37,765	34,549	3,216	208,789	15.32	91.48	8.52	14.01
시각장애	252,238	126,306	121,894	4,412	125,932	50.07	96.51	3.49	48.32
청각장애	420,553	139,891	135,827	4,064	280,662	33.26	97.09	2.91	32.30
언어장애	17,985	6,880	6,662	218	11,105	38.25	96.83	3.17	37.04
지적장애	177,470	58,776	54,804	3,972	118,694	33.12	93.24	6.76	30.88
자폐성장애	20,174	5,367	5,367	0	14,807	26.60	100.00	0.00	26.60
정신장애	103,819	17,071	15,382	1,689	86,748	16.44	90.11	9.89	14.82
신장장애	107,171	30,145	28,463	1,682	77,026	28.13	94.42	5.58	26.56
심장장애	4,721	1,792	1,631	161	2,929	37.96	91.02	8.98	34.55
호흡기장애	11,399	2,794	2,392	402	8,605	24.51	85.61	14.39	20.98
간장애	15,184	8,142	7,915	227	7,042	53.62	97.21	2.79	52.13
안면장애	2,629	1,482	1,422	60	1,147	56.37	95.95	4.05	54.09
장루요루장애	18,195	5,159	4,864	295	13,036	28.35	94.28	5.72	26.73
뇌전증장애	6,921	1,360	1,091	269	5,561	19.65	80.22	19.78	15.76
계	2,567,543	996,927	955,462	41,465	1,570,616	38.83	95.84	4.16	37.21

장애정도별 취업 인구 및 취업률의 경우, 인구대비 취업자 비율인 고용률 기준에서 볼 때 ‘장애정도가 심한 장애인’은 26.97% 그리고 ‘장애정도가 심하지 않은 장애인’은 42.40%로 조사되었다. 장애정도별 경제활동참가율도 고용율과 유사하게 ‘장애정도가 심한 장애인’은 28.25% 그리고 ‘장애정도가 심하지 않은 장애인’은 44.18%로 조사되었다. 한편, 비경제활동인구 규모는 ‘장애정도가 심한 장애인’이 618,991명이고 ‘장애정도가 심하지 않은 장애인’은 951,625명으로 예상과 같이 전자의 규모가 후자보다 많음을 알 수 있다.

〈표 6-6-4〉 장애정도별 취업 인구 및 취업률

(단위: 명, %)

구분	15세 이상 인구	경제활동인구			비경제 활동인구	경제활동 참가율	취업률	실업률	인구대비 취업자 비율
		계	취업	실업					
장애정도가 심한 장애인	862,677	243,686	232,651	11,035	618,991	28.25	95.47	4.53	26.97
장애정도가 심하지 않은 장애인	1,704,866	753,241	722,811	30,430	951,625	44.18	95.96	4.04	42.40
계	2,567,543	996,927	955,462	41,465	1,570,616	38.83	95.84	4.16	37.21

2. 취업자

취업 중인 장애인이 지난 주 일한 곳은 ‘일반사업체’ 비율이 49.6%로 가장 많았다. 다음은 ‘자영업’ 25.3%, ‘기타’ 11.6%, ‘정부 및 정부관련기관’ 7.4%, ‘장애인 관련 기관(자립생활센터 포함)’ 2.3%, ‘장애인 근로사업장’ 1.8%, ‘장애인 보호작업장’ 1.5%, ‘장애인 표준사업장’ 0.5% 순서로 나타났다. 장애유형별로는 지적장애의 경우 ‘일반사업체’(38.3%), ‘장애인 근로사업장’(18.6%) 및 ‘장애인 보호작업장’(17.7%)에서 일하는 비율이 비교적 높게 나타났다. 일반사업체에서 일하는 비중이 상대적으로 높은 장애유형은 간장애, 뇌전증장애, 시각장애, 언어장애, 안면장애, 지체장애 등이다.

〈표 6-6-5〉 지난 주 일한 곳

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자영업	28.0	17.6	22.8	29.3	21.4	2.8	-	7.7	30.2	20.4	31.6	27.2	29.0	37.3	10.6	25.3
일반사업체	52.4	35.9	57.2	39.0	56.7	38.3	35.7	46.6	55.1	48.9	45.1	61.1	54.7	30.4	57.9	49.6
정부 및 정부관련 기관	7.1	20.7	6.6	5.8	5.6	6.2	5.1	8.6	10.0	21.8	9.5	8.8	11.9	9.7	16.8	7.4
장애인 보호작업장	0.2	-	0.3	0.4	1.6	17.7	19.6	8.0	-	-	-	-	-	-	2.3	1.5
장애인 근로 사업장	0.2	2.8	0.8	0.4	1.1	18.6	24.4	13.2	1.1	-	-	-	0.6	-	6.0	1.8
장애인 표준사업장	0.1	1.8	-	0.1	-	5.7	3.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.5
장애인 관련 기관 (자립생활센터 포함)	1.4	5.9	2.4	1.8	0.6	7.5	11.7	11.0	1.1	-	1.0	2.6	1.4	2.4	-	2.3
기타	10.6	15.3	10.1	23.3	13.0	3.2	-	4.8	2.6	9.0	12.8	0.3	2.3	20.3	6.3	11.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	533,199	34,549	121,894	135,826	6,662	54,804	5,367	15,382	28,463	1,631	2,392	7,915	1,422	4,864	1,091	955,463

장애인이 종사하는 사업(업종) 비율은 ‘제조업’(14.9%), ‘협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업’(10.4%), ‘농업, 임업 및 어업’(10.3%), ‘공공 행정, 국방 및 사회보장 행정’(9.7%) 등이 다른 사업(업종)에 비해 상대적으로 높았다. 장애유형별로는 자폐성장애는 ‘제조업’ 종사비율이 28.7%로 가장 높고 ‘보건업 및 사회복지서비스업’ 20.0%, ‘협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업’ 17.6%, ‘예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업’ 13.7% 등이 뒤를 잇고 있다. ‘제조업’ 종사비율은 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 언

어장애 등에서 상대적으로 높았고, ‘공공 행정, 국방 및 사회보장 행정’ 업종에서는 뇌병변장애, 심장장애, 뇌전증장애, 청각장애가 다른 장애유형에 비해서 종사비율이 상대적으로 높은 것으로 조사되었다.

〈표 6-6-6〉 종사하는 사업(업종)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
농업 임업 및 어업	9.3	1.2	8.2	20.9	17.6	8.1	-	5.8	5.1	6.1	-	9.7	14.5	14.8	12.5	10.3
광업	0.2	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
제조업	13.7	5.8	15.0	11.1	19.1	39.0	28.7	22.6	13.4	5.5	13.4	17.8	18.9	7.1	15.9	14.9
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	1.4	1.8	0.6	0.2	2.6	0.6	-	-	1.2	3.3	0.8	1.4	2.3	5.3	-	1.1
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	0.1	-	1.0	0.5	-	-	-	1.8	-	-	-	2.7	-	-	-	0.3
건설업	12.0	1.7	9.8	5.3	9.1	5.2	-	0.7	6.6	3.1	20.9	14.6	3.8	7.2	6.3	9.6
도매 및 소매업	7.8	11.8	7.8	5.0	7.6	5.7	-	13.3	13.5	9.8	15.4	8.6	4.7	10.0	-	7.7
운수 및 창고업	9.2	6.3	2.8	4.1	5.8	1.5	-	0.2	5.2	0.7	7.5	5.8	13.4	4.5	8.2	6.7
숙박 및 음식점업	5.4	3.5	5.8	3.2	1.6	9.0	13.5	10.6	5.0	9.7	-	4.6	4.9	2.5	17.0	5.3
정보통신업	0.8	6.9	1.4	0.2	-	-	1.1	6.3	1.9	1.0	7.7	1.3	-	-	6.1	1.1
금융 및 보험업	1.1	2.2	2.1	0.2	-	-	1.3	0.3	3.6	-	-	1.6	3.7	-	-	1.1
부동산업	0.9	0.6	2.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.0	2.4	0.5	-	0.8
전문, 과학 및 기술 서비스업	1.3	2.1	2.2	0.6	0.4	-	-	1.4	3.5	7.6	-	1.5	-	-	-	1.3
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	6.1	3.0	5.7	8.2	11.9	-	-	3.5	6.3	8.8	-	6.1	1.5	1.3	3.4	5.8
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	9.2	23.2	7.3	14.0	5.3	4.6	4.0	9.2	4.7	20.2	10.9	1.8	7.2	9.7	16.8	9.7
교육 서비스업	2.9	4.3	1.5	2.3	1.5	4.0	-	4.2	5.0	5.9	6.1	4.0	3.0	4.0	-	2.8
보건업 및 사회복지 서비스업	6.9	11.8	9.8	8.6	4.0	17.0	20.0	16.4	6.8	6.4	3.7	10.3	11.0	15.1	11.2	8.5
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업	2.0	-	3.3	0.8	-	0.7	13.7	0.2	4.9	1.9	-	3.0	-	2.3	-	2.0
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	9.1	12.1	14.0	13.9	13.3	4.6	17.6	3.5	12.8	9.9	13.6	4.3	8.7	15.8	2.6	10.4
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	0.3	0.7	-	0.9	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
국제 및 외국기관	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	533,199	34,549	121,894	135,826	6,662	54,804	5,367	15,382	28,463	1,631	2,392	7,915	1,422	4,864	1,091	955,463

장애인이 종사하는 직종은 ‘단순노무 종사자’ 비율이 36.7%로 가장 많았다. 그 다음은 ‘서비스 종사자’ 10.8%, ‘농림·어업 종사자’와 ‘기능원 및 관련 기능 종사자’ 각각 9.5%, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’ 7.7%, ‘전문가 및 관련 종사자’ 6.4%, ‘판매 종사자’ 5.8%의 순서이다. 장애유형별로는 지적장애의 경우 ‘단순노무 종사자’ 비율이 83.1%로 대부분을 차지하고 정신장애(64.4%), 자폐성장애(55.2%), 언어장애(51.5%), 청각장애(47.9%) 등에서도 ‘단순노무 종사자’ 비율이 다른 장애유형에 비해 상대적으로 높은 것으로 나타났다.

〈표 6-6-7〉 종사하는 직종

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
관리자	4.9	1.2	3.7	3.2	3.2	-	-	-	10.6	10.4	11.5	7.9	5.3	5.3	8.2	4.2
전문가 및 관련 종사자	6.6	12.6	7.6	2.3	0.4	0.8	12.4	2.6	17.5	20.2	12.1	17.6	7.4	13.9	-	6.4
사무 종사자	9.9	20.8	11.7	4.0	3.3	2.8	10.5	4.9	15.2	17.5	19.2	8.9	9.0	4.2	14.9	9.3
서비스 종사자	10.6	6.8	16.3	7.7	4.5	8.2	16.8	15.8	11.3	7.6	-	14.5	12.0	15.2	10.5	10.8
판매 종사자	6.4	10.6	6.9	3.8	3.3	0.2	-	4.3	8.5	7.7	11.3	5.4	6.6	6.1	-	5.8
농림·어업 숙련종사자	8.8	1.2	7.8	19.9	14.4	3.3	-	5.8	4.7	3.7	-	6.7	12.3	14.8	10.6	9.5
기능원 및 관련 기능 종사자	11.3	3.8	12.7	4.9	11.8	1.6	5.0	1.5	11.4	10.5	17.6	8.9	20.0	3.1	3.4	9.5
장치·기계 조작 및 조립 종사자	10.3	6.6	2.9	6.1	7.7	-	-	0.7	7.7	1.9	8.3	12.6	11.0	6.0	6.2	7.7
단순노무 종사자	31.1	36.4	30.5	47.9	51.5	83.1	55.2	64.4	12.9	20.5	20.0	17.5	16.4	31.4	46.2	36.7
군인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	533,199	34,549	121,894	135,826	6,662	54,804	5,367	15,382	28,463	1,631	2,392	7,915	1,422	4,864	1,091	955,463

취업장애인의 평균 근무시간의 경우 주평균 근무일수는 4.8일이고 일평균 근무시간은 7.0시간으로 조사되었다. 장애유형별 일평균 근무시간은 안면장애가 8.1시간으로 가장 길고 자폐성장애가 4.9시간으로 일일 근무시간이 가장 짧았다. 취업장애인의 월 평균 수입은 214.6만원으로 나타났다. 장애유형별로는 간장애가 338.0만원으로 가장 많았고 다음이 신장장애 292.1만원, 안면장애 265.3만원, 시각장애 244.1만원, 지체장애 239.3만원 등의 순서이다. 취업장애인의 평균 근속기간은 148.7개월로 조사되었다. 근무유형별로는 임금근로 평균 근속기간이 99.4개월 그리고 비임금근로 평균 근

속기간이 285.3개월로 후자의 평균 근속기간이 전자의 약 3배 긴 것으로 나타났다. 장애유형별 임금근로 평균 근속기간은 간장애가 142.7개월로 가장 길고 다음은 신장장애 126.6개월, 안면장애 118.2개월, 지체장애 110.5개월 등의 순서이다.

〈표 6-6-8〉 취업장애인의 평균 근무시간, 월평균 수입, 평균 근속기간

(단위: 일, 시간, 만원, 개월)

구분	평균 근무시간		월 평균 수입	평균 근속기간		
	주평균 근무일수	일평균 근무시간		전체	임금근로	비임금근로
지체장애	4.8	7.3	239.3	158.5	110.5	273.5
뇌병변장애	4.8	6.5	195.9	89.6	68.9	177.3
시각장애	5.0	7.2	244.1	150.7	110.2	278.0
청각장애	4.6	6.2	133.7	172.1	83.0	381.2
언어장애	4.8	7.3	176.6	147.7	90.3	344.3
지적장애	4.9	6.2	113.5	64.2	58.9	247.8
자폐성장애	4.9	4.9	97.6	29.1	29.1	-
정신장애	5.1	5.5	98.9	51.4	35.3	246.1
신장장애	4.8	7.4	292.1	157.2	126.6	216.2
심장장애	4.7	7.2	215.5	108.8	81.3	207.8
호흡기장애	4.8	7.1	195.4	132.8	99.7	181.8
간장애	5.1	7.8	338.0	145.4	142.7	151.8
안면장애	5.2	8.1	265.3	147.7	118.2	209.2
장루·요루장애	4.6	6.8	206.3	184.9	110.0	310.7
뇌전증장애	4.8	6.4	157.5	78.7	51.8	304.1
전체	4.8	7.0	214.6	148.7	99.4	285.3

취업장애인의 지난 주 일한 총 시간은 '36시간 이상'이 54.3%(전체 인구 77.5%)로 가장 많고 다음이 '36시간 미만' 45.0%(전체 인구 21.3%)와 '지난 주 일시 휴직자' 0.7%(전체 인구 1.2%)인 것으로 나타났다. 지난 주 일한 총 시간을 장애인과 전체 인구를 비교할 때 '36시간 이상'의 경우 비율 격차가 양자 간 23.2%(point)로 장애인의 일한 시간이 전체 인구에 비해 상대적으로 짧은 것으로 조사되었다.

〈표 6-6-9〉 지난 주 일한 총 시간(전체 인구 비교)

(단위: 명, %)

구분	장애인		전체 인구	
	추정수	비율	추정수	비율
1~17시간	183,239	19.2	2,213,000	7.7
36시간 미만	246,971	25.8	3,916,000	13.6
18~35시간	430,210	45.0	6,129,000	21.3
소 계	518,531	54.3	22,300,000	77.5
36시간 이상	6,721	0.7	335,000	1.2
지난 주 일시 휴직자	955,463	100.0	28,764,000	100.0
전체				

주: 전체 인구는 통계청 경제활동인구조사(2023년 10월)

장애인의 직장(일)에서의 지위는 임금근로자가 73.5% 그리고 비임금근로자가 26.6%를 차지하고 있는 것으로 조사되었다. 임금근로 장애인 중 상용근로자는 25.9%이고 임시근로자와 일용근로자는 각각 29.6%와 18.0%이다. 비임금근로 장애인의 경우는 ‘고용원이 없는 자영업자’가 19.5%로 그 비율이 ‘고용원이 있는 자영업자’ 4.8%나 ‘무급가족종사자’ 2.3%에 비해 높았다. 임금근로자 내 상용근로자 분포를 주요 장애유형별로 보면, 지체장애 27.4%, 시각장애 31.7%, 청각장애 15.4%, 지적장애 20.8%, 지폐성장애 15.7%, 정신장애 14.6% 등의 비율로 나타났다.

〈표 6-6-10〉 직장(일)에서의 지위

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
임금 근로 자																
상용근로자	27.4	28.6	31.7	15.4	27.3	20.8	15.7	14.6	33.5	33.9	23.6	36.8	38.4	20.2	23.9	25.9
임시근로자	26.1	39.2	27.1	31.1	21.6	55.8	70.3	53.2	24.4	33.2	30.3	18.0	19.8	21.4	29.8	29.6
일용근로자	17.1	13.1	17.1	23.7	28.6	20.5	14.0	24.6	8.1	11.2	5.8	15.3	9.3	21.0	35.7	18.0
비 임금 근로 자																
고용원이 있는 자영업자	6.0	2.2	4.7	2.2	2.5	-	-	-	7.8	4.0	15.6	5.7	0.9	10.9	-	4.8
고용원이 없는 자영업자	20.7	14.2	17.6	26.4	15.6	2.8	-	1.7	23.9	17.7	23.0	22.9	29.8	25.6	3.1	19.5
무급가족 종사자	2.7	2.7	1.9	1.2	4.6	-	-	5.9	2.4	-	1.7	1.3	1.7	0.7	7.5	2.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	533,199	34,549	121,894	135,826	6,662	54,804	5,367	15,382	28,463	1,631	2,392	7,915	1,422	4,864	1,091	955,463

장애인이 현재 직장생활에서 느끼는 애로사항은 ‘낮은 수입’이 30.7%로 응답비율이 가장 많고 다음은 ‘업무과다’ 8.5%, ‘출퇴근불편’ 2.9%, ‘직장 내의 대인관계’ 2.6%, ‘장애로 인한 의사소통의 어려움’ 2.1% 등인 것으로 나타났다. 직장생활 애로사항을 주요 장애유형별로 구분해서 살펴보면, 지적장애는 ‘낮은 수입’ 18.7%, ‘직장 내 대인관계’ 7.3%, ‘출퇴근불편’ 6.4%, ‘장애로 인한 의사소통의 어려움’ 5.7% 등을 응답하였다. 지체장애는 ‘낮은 수입’(31.7%)을 직장생활 애로사항으로 가장 많이 응답했고 다음은 ‘업무과다’ 9.5%, ‘출퇴근불편’ 3.0%, ‘직장 내 대인관계’ 2.6% 등의 비율로 조사되었다.

〈표 6-6-11〉 현재 직장생활에서 느끼는 애로사항

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
낮은 수입	31.7	29.6	30.3	32.6	26.8	18.7	21.4	29.6	29.8	22.8	41.3	29.4	29.3	46.5	29.9	30.7
직장 내의 대인관계	2.6	1.0	1.9	1.2	5.6	7.3	7.7	9.3	1.4	-	3.1	1.0	6.0	2.4	4.1	2.6
승진문제	-	0.4	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.1
업무과다	9.5	7.0	10.6	4.6	6.0	3.2	-	13.5	10.6	2.6	12.5	10.7	15.3	10.3	-	8.5
직무관련기능 부족	1.2	-	0.5	0.6	2.5	4.6	5.3	5.3	0.4	2.3	3.8	1.3	1.7	-	8.2	1.3
적성과 맞지 않는 업무	0.5	-	0.9	0.9	1.2	1.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	6.3	0.6
장애인에 대한 차별대우	0.4	1.7	0.4	0.1	0.9	2.0	2.7	-	-	-	-	-	2.2	-	-	0.5
장애인 편의시설 미비	1.8	3.2	0.6	0.4	-	4.3	1.3	0.2	0.6	-	8.1	0.5	-	-	-	1.5
출퇴근 불편	3.0	2.1	3.6	1.2	3.2	6.4	11.5	3.1	1.0	2.5	5.9	1.1	-	-	6.1	2.9
장애로 인한 의사소통의 어려움	0.2	3.5	0.6	9.5	12.8	5.7	11.7	1.7	-	-	-	-	-	-	-	2.1
성차별	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성희롱	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
어려움 없음	49.3	51.6	49.9	48.8	40.9	46.5	38.3	36.7	55.9	69.9	25.3	56.1	44.7	40.7	45.4	49.1
기타	-	-	0.3	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	533,199	34,549	121,894	135,826	6,662	54,804	5,367	15,382	28,463	1,631	2,392	7,915	1,422	4,864	1,091	955,463

취업장애인이 현재 하는 일에 대해 만족하는 정도는 ‘약간 만족’이 45.0% 그리고 ‘매우 만족’이 17.4%로 현재 일에 만족하는 정도는 62.4% 이상이였다. 장애유형별로 현재 하는 일에 대해 만족하는 정도를 보면, 지적장애의 경우 ‘약간 만족’ 44.6%, ‘매우 만족’ 25.4%, ‘약간 불만족’ 3.3%, ‘매우 불만족’ 1.5%로 나타났다. 지체장애는 ‘약간 만족’ 44.4%, ‘매우 만족’ 16.0%, ‘약간 불만족’ 9.8%, ‘매우 불만족’ 2.2%로 현재 일에 만족하는 정도는 장애유형 전체비율과 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

〈표 6-6-12〉 현재 하는 일에 대해 만족하는 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	16.0	20.4	16.9	18.6	18.9	25.4	26.2	15.1	20.7	28.1	14.9	16.4	11.0	12.7	29.4	17.4
약간 만족	44.4	53.5	46.9	44.5	48.9	44.6	40.6	37.1	42.2	53.0	44.9	44.4	48.9	58.0	31.3	45.0
보통	27.6	16.1	26.0	27.6	23.6	25.2	26.0	38.6	30.2	9.7	26.8	24.0	29.7	23.9	21.7	27.0
약간 불만족	9.8	8.8	8.9	7.0	7.7	3.3	7.2	9.0	5.3	5.8	13.4	14.1	7.0	5.4	11.2	8.7
매우 불만족	2.2	1.1	1.3	2.3	0.9	1.5	-	0.1	1.6	3.3	-	1.1	3.3	-	6.3	1.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	533,199	34,549	121,894	135,826	6,662	54,804	5,367	15,382	28,463	1,631	2,392	7,915	1,422	4,864	1,091	955,463

3. 미취업자(실업자, 비경제활동인구)

(비경제활동인구 및 실업자인 경우) 지난 주에 일하지 않은 주된 이유는 ‘장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서’가 39.1%로 응답비율이 가장 많았다. 다음은 ‘나이가 너무 어리거나 많아서’ 22.2%, ‘일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서’ 13.1%, ‘장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제)’ 10.1% 등의 응답비율 순서이다. 지난 주에 일하지 않은 주된 이유를 주요 장애유형별로 보면, 지적장애의 경우 ‘장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서’가 60.4%로 전체 장애유형에 비해 그 응답비율이 20.0%(point) 이상 높았다. 한편 지체장애는 지난 주에 일하지 않은 주된 이유로 ‘장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서’ 31.7%, ‘나이가 너무 어리거나 많아서’ 23.4%, ‘일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서’ 16.8%, ‘장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제)’ 12.6% 등의 응답비율로 나타났다.

〈표 6-6-13〉 (비경제활동인구 및 실업자 경우) 지난 주에 일하지 않은 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서	31.7	59.9	31.2	17.3	50.0	60.4	65.5	66.3	59.0	47.4	63.7	34.6	37.0	43.1	68.0	39.1
일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서	16.8	8.8	12.5	16.4	8.7	2.1	-	8.7	10.3	7.5	8.1	19.1	8.0	12.4	2.9	13.1
임금수준, 근로 조건에 맞는 일거리가 없을 것 같아서	3.4	1.3	1.3	1.4	1.6	2.1	1.6	2.0	5.1	4.0	2.7	8.0	5.1	1.1	0.4	2.5
장애인에 대한 차별과 선입견 때문에 취업 어려울 것 같아서	0.8	0.8	0.2	1.1	1.1	3.0	2.4	5.6	0.3	-	-	0.4	6.7	0.1	1.5	1.2
국민기초생활보장 수급자격이 박탈될 것을 우려해서	1.6	2.9	3.4	1.9	3.9	3.4	2.6	6.6	2.1	4.6	2.9	2.9	4.9	2.9	7.9	2.5
이전에 찾아보았을 때 일자리가 없어서	6.2	1.8	5.0	3.8	2.0	4.6	-	1.5	2.9	6.7	3.9	2.8	2.0	4.6	4.1	4.4
현재 취업준비 중	1.3	1.3	1.6	1.3	1.5	3.5	2.5	1.7	2.1	4.7	3.1	3.3	9.1	0.1	1.1	1.6
나이가 너무 어리거나 많아서	23.4	12.5	31.7	44.2	15.0	1.2	3.3	1.4	8.7	16.0	7.7	8.8	18.8	18.2	2.4	22.2
교육, 기술, 경험 부족	0.4	0.2	1.3	0.5	0.8	1.3	2.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.5
자영업을 창업할 능력, 상황이 안되어서	0.2	0.1	0.1	0.2	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.2
육아 또는 가사	0.9	0.2	1.1	0.1	0.9	1.3	-	-	-	-	1.3	0.9	-	-	0.5	0.6
장애 이외의 질병이나 사고로(건강문제)	12.6	9.0	10.0	10.5	11.5	3.4	-	4.7	9.3	6.8	6.6	17.2	4.9	17.2	9.4	10.1
현재 학교를 다니고 있어서	0.4	0.7	0.6	0.8	2.9	13.2	20.1	-	-	2.3	-	2.0	3.5	0.2	1.9	1.7
기타	0.2	0.5	-	0.4	-	0.5	-	0.6	0.2	-	-	-	-	-	-	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	629,332	212,004	130,344	284,725	11,323	122,665	14,807	88,437	78,708	3,090	9,008	7,269	1,207	13,329	5,831	1,612,080

지난 4주 내에 직장(일)을 구해보았는지 여부는 ‘구해 보지 않았음’이 97.1%로 대부분이었다. 지난 4주 내에 직장(일)을 구해보았는지 여부는 장애유형별로도 크게 다르지 않았는데 자폐성장애(100.0%), 청각장애(98.4%), 정신장애(98.1%), 뇌병변장애(98.0%) 등이 응답비율이 다른 장애유형에 비해 미미하게 높았다.

〈표 6-6-14〉 지난 4주 내에 직장(일)을 구해보았는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
구해 보았음	3.7	2.0	3.9	1.6	2.2	3.2	-	1.9	2.9	5.2	5.2	6.1	5.0	2.2	5.3	2.9
구해 보지 않았음	96.3	98.0	96.1	98.4	97.8	96.8	100.0	98.1	97.1	94.8	94.8	93.9	95.0	97.8	94.7	97.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	629,332	212,004	130,344	284,725	11,323	122,665	14,807	88,437	78,708	3,090	9,008	7,269	1,207	13,329	5,831	1,612,080

지난주에 직장(일)이 주어졌다면 일을 시작할 수 있었는지 여부는 그렇다(‘있었음’)는 비율이 87.7%로 예상보다 높게 나타났다. 장애유형별로 지난 주에 직장(일)이 주어졌다면 일을 시작할 수 있었는지 여부의 경우, 지적장애, 심장장애, 안면장애 및 장루요루장애가 100.0%로 높았고 정신장애(98.3%), 지체장애(88.7%), 시각장애(87.8%) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

〈표 6-6-15〉 지난 주에 직장(일)이 주어졌다면 일을 시작할 수 있었는지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
있었음	88.7	76.5	87.8	87.5	87.6	100.0	-	98.3	74.2	100.0	85.5	51.1	100.0	100.0	86.8	87.7
없었음	11.3	23.5	12.2	12.5	12.4	-	-	1.7	25.8	-	14.5	48.9	-	-	13.2	12.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	23,449	4,201	5,026	4,643	249	3,972	-	1,718	2,267	161	471	444	60	295	311	47,266

4. 실업자

장애인이 원하는 직장(일)의 고용형태는 ‘임금근로’가 96.4%로 대부분을 차지했고 일부 장애인(3.6%)은 ‘비임금근로’ 고용형태를 희망하기도 했다. 원하는 직장(일)의 고용형태에서 ‘비임금근로’ 희망비율이 다른 장애에 비해 상대적으로 높은 장애유형은 안면장애(38.3%), 간장애(27.8%) 및 호흡기장애(20.3%)인 것으로 나타났다. 이런 현상은 해당 장애유형의 특성이 그들의 희망 고용형태에 영향을 미치고 있음을 시사하는 것으로 판단된다.

〈표 6-6-16〉 원하는 직장(일)의 고용형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
임금근로	95.1	100.0	97.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	90.7	100.0	79.7	72.2	61.7	100.0	100.0	96.4
비임금근로	4.9	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	9.3	0.0	20.3	27.8	38.3	0.0	0.0	3.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	20,799	3,216	4,413	4,064	218	3,972	-	1,689	1,682	161	403	227	60	295	269	41,468

장애인이 희망하는 일자리(직장) 사업은 ‘공공행정, 국방 및 사회보장 행정’ 비율이 18.7%로 가장 높았다. 그 다음으로는 ‘사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업’ 12.8%, ‘보건업 및 사회복지서비스업’ 11.8%, ‘제조업’ 10.0%, ‘숙박 및 음식점업’ 9.6% 등의 순서이다. 장애유형별로는 지적장애의 경우 ‘제조업’ 희망비율이 40.9%, ‘숙박 및 음식점업’ 12.1%, ‘도매 및 소매업’ 및 ‘보건업 및 사회복지서비스업’ 각각 11.1%인 것으로 조사되었다. 한편, 지체장애는 희망하는 일자리(직장) 사업으로 ‘공공행정, 국방 및 사회보장 행정’ 비율이 21.8%로 가장 많았고 다음이 ‘숙박 및 음식점업’ 14.0%, ‘보건업 및 사회복지서비스업’ 7.8%, ‘협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업’ 6.7% 등의 순서로 나타났다.

〈표 6-6-17〉 희망하는 일자리(직장) 사업

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
농업, 임업 및 어업	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
광업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제조업	3.1	18.5	7.6	2.5	-	40.9	-	10.4	17.1	59.4	50.7	-	61.7	-	18.9	10.0
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	-	11.0	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
수도·하수 및 폐기물 처리, 원료재생업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설업	6.7	6.0	3.0	-	-	-	-	14.8	-	-	-	-	-	-	24.8	4.9
도매 및 소매업	7.7	3.3	-	-	-	11.1	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	5.6
운수 및 창고업	4.2	-	1.7	19.2	79.8	-	-	-	-	-	-	-	38.3	7.1	-	4.7
숙박 및 음식점업	14.0	-	-	-	-	12.1	-	10.8	16.6	40.6	-	27.8	-	-	-	9.6
정보통신업	7.0	-	-	-	-	10.5	-	22.2	28.4	-	-	44.5	-	-	-	6.8
금융 및 보험업	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	0.1
부동산업	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
전문, 과학 및 기술 서비스업	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업	12.7	15.7	22.0	22.4	-	-	-	5.3	-	-	23.6	-	-	-	33.0	12.8
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	21.8	36.2	17.3	14.1	20.2	9.1	-	-	8.0	-	-	7.9	-	54.6	-	18.7
교육 서비스업	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	-	-	-	-	10.4	0.4
보건업 및 사회복지 서비스업	7.8	9.3	21.1	24.3	-	11.1	-	35.4	-	-	-	-	-	-	-	11.8
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	2.6	-	11.1	-	-	5.2	-	-	-	-	-	19.8	-	-	-	3.1
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	6.7	-	10.2	11.2	-	-	-	-	9.0	-	25.6	-	-	38.3	-	6.4
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산 활동	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
국제 및 외국기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	20,799	3,216	4,413	4,064	218	3,972	-	1,689	1,682	161	403	227	60	295	269	41,468

장애인의 희망 일자리 업무는 ‘단순노무 종사자’가 36.9%로 가장 많고 다음은 ‘사무 종사자’ 22.0%, ‘서비스종사자’ 15.6%, ‘기능원 및 관련기능 종사자’ 8.7% 등의 순서로 나타났다. 장애유형별 희망 일자리 업무의 경우, 지적장애는 ‘단순노무 종사자’ 40.9%, ‘서비스종사자’ 28.4%, ‘사무종사자’ 19.6% 등의 비율이고 이와 유사하게 시각장애도 ‘단순노무 종사자’ 34.4%, ‘사무종사자’ 33.4%, ‘서비스종사자’ 27.0% 등으로 응답하였다. 청각장애와 장루요루장애의 경우는 ‘단순노무 종사자’ 희망 응답비율이 각각 80.9%와 92.9%로 매우 높았다.

〈표 6-6-18〉 희망 일자리 업무

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
관리자	16.0	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3
전문가 및 관련 종사자	-	-	2.2	-	-	-	-	22.2	9.3	-	-	-	-	-	23.0	1.7
사무 종사자	14.5	48.4	33.4	13.0	-	19.6	-	44.8	37.8	43.1	30.3	72.2	61.7	-	-	22.0
서비스 종사자	16.4	-	27.0	-	-	28.4	-	1.1	22.5	40.6	25.6	27.8	38.3	-	33.1	15.6
판매 종사자	1.5	3.3	-	-	-	11.1	-	-	11.7	-	-	-	-	-	-	2.5
농림·어업 숙련 종사자	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5
기능원 및 관련 기능 종사자	10.7	26.2	-	6.2	-	-	-	-	15.7	16.3	-	-	-	-	-	8.7
장치·기계조작 및 조립 종사자	4.2	-	-	-	79.8	-	-	1.1	-	-	-	-	-	7.1	24.9	2.8
단순노무 종사자	33.8	22.2	34.4	80.9	20.2	40.9	-	30.8	3.0	-	44.0	-	-	92.9	19.0	36.9
균인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	20,799	3,216	4,413	4,064	218	3,972	-	1,689	1,682	161	403	227	60	295	269	41,468

장애인이 직장(일)을 구한 주된 방법은 ‘공공 직업알선기관 등록’이 46.3%로 가장 많았다. 다음으로는 ‘인터넷(온라인) 통한 구직등록/응모’ 18.8%, ‘부모, 친구, 친지 소개’ 15.0%, ‘사업체 문의, 방문’ 8.4%, ‘민간 직업알선기관 등록’ 6.3% 등의 순서이다. 직장(일)을 구한 주된 방법을 장애유형별로 보면, 지적장애의 경우는 ‘공공 직업알선기관 등록’ 54.7%, ‘인터넷(온라인) 통한 구직등록/응모’ 22.2%, ‘부모, 친구, 친지소개’ 16.4% 등의 비율로 조사되었다. 한편, ‘공공 직업알선기관 등록’을 통한 구직 비율이 높은 장애유형은 청각장애(75.2%), 장루요루장애(71.9%), 안면장애(61.7%), 심장장애(57.1%), 뇌병변장애(56.9%) 등으로 나타났다.

〈표 6-6-19〉 직장(일)을 구한 주된 방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
공공 직업알선기관 등록	44.8	56.9	23.6	75.2	20.2	54.7	-	24.6	48.0	57.1	25.6	27.8	61.7	71.9	10.4	46.3
민간 직업알선기관 등록	6.0	-	17.1	9.2	-	-	-	14.2	-	-	-	-	-	-	-	6.3
취직시험 응시	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.3	-	38.3	-	-	0.3
신문, 잡지 등 통해	-	-	19.2	-	-	-	-	-	-	-	20.4	-	-	-	-	2.2
오프라인 옹모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인터넷(온라인) 통한	13.3	43.1	18.0	8.7	-	22.2	-	39.0	39.6	42.9	23.6	-	-	-	45.9	18.8
구직등록, 옹모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
학교, 학원 추천	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업체 문의, 방문	10.1	-	22.1	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	28.1	18.9	8.4
부모, 친구, 친지 소개	20.9	-	-	7.0	79.8	16.4	-	22.2	12.4	-	-	44.5	-	-	24.8	15.0
취업박람회 참가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자영업 준비	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.8	-	-	-	2.6
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	20,799	3,216	4,413	4,064	218	3,972	-	1,689	1,682	161	403	227	60	295	269	41,468

장애인이 등록한 공공 직업알선기관(공공 직업알선기관 통해 직장 구한 경우)은 예상과 달리 ‘고용노동부 고용센터’가 64.3%로 응답비율이 가장 높았다. 다음은 ‘한국장애인고용공단 및 지사’ 17.2%, ‘지자체(장애인) 취업알선 기관’ 14.6%, ‘보건복지부 장애인 직업재활시설’(장애인복지관, 정신보건기관 포함) 2.8%, ‘기타’ 1.1% 순서이다. 장애유형별로는 지적장애의 경우 ‘한국장애인고용공단 및 지사’ 32.9%, ‘고용노동부 고용센터’ 32.6%, ‘보건복지부 장애인 직업재활시설’(장애인복지관, 정신보건기관 포함) 25.0%로 조사되었다. 이에 비해 지체장애는 ‘고용노동부 고용센터’에 구직등록을 한 비율이 74.0%로 대부분을 차지했고 다음이 ‘지자체(장애인) 취업알선 기관’ 13.6%, ‘한국장애인고용공단 및 지사’ 12.4%의 순서로 구직등록을 하였다.

〈표 6-6-20〉 등록된 공공 직업알선기관(공공 직업알선기관 통해 직장 구한 경우)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
고용노동부 고용센터	74.0	72.5	84.8	40.6	-	32.6	-	100.0	56.9	100.0	100.0	100.0	100.0	63.0	-	64.3
한국장애인고용공단 및 지사	12.4	-	15.2	33.6	-	32.9	-	-	26.4	-	-	-	-	-	100.0	17.2
보건복지부 장애인 직업재활시설(장애인복지관, 정신보건기관 포함)	-	-	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8
지자체(장애인) 취업알선 기관	13.6	16.0	-	25.8	100.0	9.5	-	-	16.7	-	-	-	-	37.0	-	14.6
기타	-	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	9,314	1,830	1,041	3,055	44	2,172	-	416	807	92	103	63	37	212	28	19,213

5. 직업훈련

장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부는 ‘아니오’라는 응답이 95.4%로 나타났다. 한편, 장애 후 직업훈련 경험이 있는 경우를 장애유형별로 보면, 자폐성장애 23.1%, 지적장애 16.5%, 정신장애 6.6%, 뇌전증장애 5.5%, 시각장애 5.1%, 간장애 4.3%, 언어장애 3.5%, 뇌병변장애 3.1% 등으로 나타난다.

〈표 6-6-21〉 장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	2.8	3.1	5.1	1.7	3.5	16.5	23.1	6.6	1.4	1.8	0.5	4.3	2.2	0.7	5.5	4.1
훈련중	0.3	0.2	0.7	0.1	-	3.6	3.1	0.2	0.5	1.8	0.5	0.9	-	0.1	-	0.6
아니오	96.9	96.7	94.2	98.2	96.5	79.9	73.8	93.2	98.1	96.4	99.0	94.8	97.8	99.2	94.5	95.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	1,162,531	246,553	252,239	420,552	17,985	177,470	20,174	103,819	107,171	4,722	11,400	15,184	2,629	18,192	6,922	2,567,542

직업훈련을 받지 않은 주된 이유는 ‘훈련받을 필요없음’이라는 응답비율이 38.5%로 가장 많았다. 다음은 ‘노령이어서’ 18.2%, ‘심한 장애로 훈련받기 어려움’ 15.3%, ‘직업훈련 있는지 모름’ 14.5%, ‘직업훈련이 취업도움 안됨’ 6.0% 등의 순서로 응답하였다. 직업훈련을 받지 않은 주된 이유를 장애유형별로 살펴보면, 자폐성장애의 경우는 ‘심한 장애로 훈련받기 어려움’이 61.4%로 가장 비율이 높고 다음이 ‘훈련받을 필요없음’ 23.2%, ‘직업훈련이 취업도움 안됨’ 4.6% 등의 순서이다. 시각장애의 경우는 직업훈련을 받지 않은 주된 이유로 ‘훈련받을 필요없음’ 42.3%, ‘노령이어서’ 17.8%, ‘직업훈련 있는지 모름’ 17.2% 등의 응답비율로 나타났다.

〈표 6-6-22〉 직업훈련을 받지 않은 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
직업훈련 있는지 모름	15.3	11.1	17.2	14.9	13.8	14.8	2.0	14.6	8.7	8.7	8.0	14.6	22.1	13.3	17.0	14.5
등록절차 모름	1.3	1.0	0.8	0.6	1.6	1.5	-	1.1	1.0	-	0.8	1.4	1.9	-	3.3	1.1
심한 장애로 훈련 받기 어려움	7.5	35.2	8.9	4.0	23.0	45.9	61.4	49.0	29.3	17.0	37.1	9.6	10.4	13.1	42.0	15.3
직업훈련 비용 부담	0.7	0.7	0.6	0.7	-	1.2	1.2	1.0	0.3	3.0	0.9	-	-	-	0.4	0.7
직업훈련 내용 마음에 안들	3.7	3.0	3.1	1.2	2.8	3.8	1.6	7.9	3.4	2.7	4.8	1.6	2.5	0.2	1.8	3.2
직업훈련이 취업 도움 안됨	7.4	4.2	6.3	3.1	9.6	4.8	4.6	6.3	5.4	6.6	2.0	10.7	6.8	3.3	10.7	6.0
훈련받을 필요없음	45.6	26.4	42.3	35.8	36.0	19.7	23.2	15.8	39.4	47.7	30.9	52.1	46.2	39.5	22.1	38.5
집 근처에 훈련기관 없음	2.0	1.5	2.9	0.6	3.7	4.6	3.4	2.5	1.7	1.2	4.2	4.3	3.9	0.4	1.0	2.0
훈련과정의 장애 편의지원 미비	0.3	0.9	0.1	0.2	0.3	0.9	-	-	0.1	-	0.8	-	-	0.7	0.6	0.4
노령이어서	16.2	15.8	17.8	38.8	8.6	0.6	-	1.7	10.6	13.0	10.3	5.6	6.2	29.6	1.1	18.2
기타	-	0.1	-	-	0.6	2.2	2.6	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,127,025	238,506	237,636	412,809	17,356	141,751	14,898	96,747	105,137	4,549	11,283	14,395	2,571	18,048	6,540	2,449,250

장애인이 희망 직업훈련 분야는 예상과 달리 ‘희망 안함’ 비율이 84.0%로 매우 높게 나타났다. 나머지는 ‘컴퓨터·정보처리’(2.9%), ‘제과·제빵’(2.5%), ‘이외 서비스’(2.2%) 등을 작은 비율로 응답하였다. 장애유형별 희망 직업훈련 분야는 자폐성장애의 경우 ‘제과·제빵’ 12.6%, ‘컴퓨터·정보처리’ 11.5%, ‘이외 문화예술’ 6.0% 등의 비율로 응답하였다. 지적장애의 희망 직업훈련 분야는 ‘제과·제빵’이 13.0%로 가장 많고 다음은 ‘이외 서비스’ 5.4%, ‘컴퓨터·정보처리’ 4.9%, ‘기계’ 2.4%로 나타났다.

〈표 6-6-23〉 희망 직업훈련 분야

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
기계	0.8	0.7	1.3	1.0	0.5	2.4	0.3	1.3	0.5	0.4	0.3	0.5	1.8	0.1	1.4	1.0
금속	0.3	0.4	-	-	-	0.5	-	-	0.2	0.6	-	0.7	1.4	-	-	0.2
화공·요업	0.1	0.2	0.3	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.1
전기·전자	0.8	0.9	1.1	0.7	0.5	0.5	-	0.7	1.0	0.6	0.9	2.7	-	0.3	-	0.8
통신	0.3	0.2	0.1	0.1	-	0.7	0.6	0.3	0.1	-	-	0.6	-	-	-	0.2
조선·항공	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
토목·건축	1.4	0.3	1.7	0.6	2.2	0.5	-	-	0.6	1.1	2.3	0.4	1.2	2.3	2.0	1.0
섬유	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-	0.6	-	-	0.2	-	-	-	-	0.1
광업	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
컴퓨터·정보처리	2.3	3.8	2.5	1.9	2.1	4.9	11.5	7.0	3.7	6.3	2.5	6.3	5.0	0.7	4.4	2.9
공예	0.9	0.7	0.5	0.3	1.5	1.8	1.7	1.2	0.7	1.3	0.7	1.3	2.1	1.1	3.0	0.8
산업용용	0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	-	0.3	-	0.3	-	-	-	-	1.1	0.1
침술·안마	-	-	1.1	0.2	1.3	-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	0.6	-	0.2
사무	1.1	1.3	1.5	0.2	1.4	1.1	1.7	2.4	1.6	2.0	1.6	1.4	1.7	-	-	1.1
이·미용	0.3	0.3	0.8	0.4	0.9	2.0	-	0.8	1.3	-	-	1.1	1.9	0.7	3.6	0.6
제과·제빵	1.4	1.1	2.3	1.5	2.1	13.0	12.6	4.1	2.2	4.5	1.7	4.2	2.0	0.8	4.3	2.5
이외 서비스	2.1	1.4	2.5	1.4	1.5	5.4	4.3	2.5	2.3	0.7	1.9	2.7	5.2	1.1	2.4	2.2
이외 문화예술	0.7	0.6	1.0	0.7	0.5	2.2	6.0	1.2	1.2	3.0	0.8	1.2	0.8	1.2	2.4	0.9
농축산업·임업	0.9	0.4	1.3	0.3	2.2	1.1	2.2	0.7	0.7	-	-	2.0	-	1.7	0.9	0.8
기타	0.4	0.2	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	1.3	-	0.6	-	-	0.4	0.2
희망 안함	85.8	87.4	81.8	90.5	83.0	63.7	58.8	76.6	83.2	77.9	87.2	74.4	76.6	89.4	74.1	84.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	246,553	252,239	420,552	17,985	177,470	20,174	103,819	107,171	4,722	11,400	15,184	2,629	18,192	6,922	2,567,542

6. 직업재활을 위한 국가의 지원

국가에서 장애인의 취업 및 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일에 대해 ‘직업능력 개발’을 응답한 비율이 가장 높았다. 다음은 ‘취업정보 제공’ 17.9%, ‘장애인에 대한 인식개선 활동’ 17.0%, ‘취업상담, 평가, 알선’ 13.2%, ‘임금보조’ 12.1% 등의 비율 순서로 응답하였다. 국가에서 장애인의 취업 및 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일을 장애유형별로 보면, 지적장애의 경우는 ‘장애인에 대한 인식개선 활동’이 28.2%로 가장 응답비율이 많았고 다음이 ‘직업능력 개발’ 27.9%, ‘취업상담, 평가, 알선’ 11.4%, ‘취업정보 제공’ 7.7% 등의 순서로 응답하였다. 한편, 정신장애는 국가에서 장

장애인의 취업 및 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일로 '장애인에 대한 인식개선 활동'을 가장 많은 비율(33.1%)로 응답하였고 시각장애는 '직업능력 개발' 응답비율(20.7%)이 가장 많았다.

〈표 6-6-24〉 국가에서 장애인의 취업 및 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애인에 대한 인식 개선 활동	14.5	17.3	16.8	14.3	22.8	28.2	31.2	33.1	16.3	19.8	13.4	14.7	30.2	18.4	24.5	17.0
취업정보 제공	20.0	15.2	18.6	19.7	15.3	7.7	6.3	11.3	17.1	19.2	17.4	14.9	8.9	23.0	13.9	17.9
직업능력 개발	20.4	23.2	20.7	20.6	19.9	27.9	28.1	19.8	18.4	19.4	26.6	23.4	23.0	23.6	18.5	21.2
취업상담, 평가, 알선	13.2	14.9	12.1	14.4	12.8	11.4	9.9	9.2	14.9	14.7	9.7	17.2	12.5	8.7	14.9	13.2
사후지도	1.6	1.8	1.9	1.0	0.7	3.8	6.4	1.4	1.2	3.6	1.4	-	-	0.5	4.3	1.7
임금보조	13.5	9.0	12.7	13.8	10.4	5.2	2.2	7.7	14.3	12.7	10.3	9.5	10.9	11.7	5.0	12.1
직장내 장애인 편의제공(편의시설, 근무조건)	4.7	6.7	4.7	4.2	3.5	3.3	1.8	3.6	6.0	3.1	7.3	4.5	6.7	7.8	5.5	4.8
의무고용제 준수 유도	8.7	5.6	9.5	7.8	10.5	5.8	5.0	6.0	8.9	7.5	10.6	9.4	5.0	4.2	7.2	8.0
업무보조서비스, 근로지원인서비스 확대 및 수준제고	3.3	5.8	3.1	4.1	4.0	6.7	8.2	7.7	2.8	-	3.5	6.3	2.7	2.1	6.3	4.1
기타	0.2	0.3	-	-	-	0.1	0.9	0.3	0.2	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	246,553	252,239	420,552	17,985	177,470	20,174	103,819	107,171	4,722	11,400	15,184	2,629	18,192	6,922	2,567,542

제7절 사회 및 문화여가활동

1. 사회활동(외출, 이동)

사회활동을 위해 혼자 외출할 수 있는지에 대해 전체 장애인 중 82.2%가 ‘혼자 외출할 수 있다’고 응답한 반면 17.8%는 ‘혼자 외출은 어렵다’고 응답하였다. ‘혼자서 외출이 어렵다’는 자폐성장애(72.9%), 뇌병변장애(47%), 지적장애(37%), 언어장애(28.8%)에서 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-7-1〉 혼자 외출 여부

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
예	91.1	53.0	84.3	88.6	71.2	63.0	27.1	76.3	86.0	87.4	83.9	96.3	98.6	85.9	72.7	82.2
아니오	8.9	47.0	15.7	11.4	28.8	37.0	72.9	23.7	14.0	12.6	16.1	3.7	1.4	14.1	27.3	17.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

지난 1개월 동안 외출한 빈도는 ‘거의 매일’이 63.4%, ‘주 1~3회’ 24.6%, ‘월 1~3회’ 8.6%로 나타났다. 반면 ‘전혀 외출을 하지 않았다’는 응답은 3.5%였으며, 장애유형별로는 뇌병변장애(13.0%)와 정신장애(6.9%)에서 높게 나타났다. 이러한 장애에서 ‘전혀 외출을 하지 못하는’ 비율이 높은 원인에 대한 추가적인 탐색이 필요하다.

〈표 6-7-2〉 지난 1개월 동안 외출 빈도

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
거의 매일	66.8	41.9	68.9	63.8	71.5	74.9	91.1	43.7	49.7	61.6	45.4	79.9	77.1	63.7	50.0	63.4
주 1~3회	23.9	27.5	20.7	25.7	20.4	16.3	7.3	30.8	46.0	22.6	26.1	16.8	17.8	25.7	26.3	24.6
월 1~3회	7.3	17.6	8.1	8.0	4.6	5.0	1.4	18.6	2.2	13.1	27.5	3.2	1.8	9.6	20.5	8.6
전혀 외출 않음	2.0	13.0	2.3	2.5	3.4	3.8	0.2	6.9	2.0	2.7	1.0	0.2	3.3	1.0	3.2	3.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

외출의 주된 목적은 ‘통근·통학’(36.3%), ‘산책·운동’(32.3%), ‘병원 진료’(13.9%), ‘친척, 친구, 이웃 방문’(7.5%) 순이었다. ‘병원 진료’가 목적인 응답자는 신장장애(51%), 호흡기장애(30.3%), 뇌전증장애(25.5%), 뇌병변장애(24.8%)에서 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-7-3〉 외출의 주된 목적

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
통근·통학	40.7	16.8	46.0	28.6	50.8	48.9	71.2	14.7	21.9	35.1	18.7	49.6	55.5	23.0	19.6	36.3
병원 진료	12.2	24.8	8.4	10.9	6.8	6.2	1.5	17.5	51.0	15.3	30.3	5.6	1.9	10.2	25.5	13.9
쇼핑(물건사기)	3.2	3.1	4.6	5.0	3.7	3.4	1.4	9.1	1.5	7.6	5.9	0.5	4.3	2.4	6.0	3.8
산책·운동	30.3	41.1	29.5	38.9	30.7	24.8	9.9	45.6	21.3	29.0	33.8	37.4	31.9	48.5	37.2	32.3
친척, 친구, 이웃방문	8.9	5.4	6.1	10.0	2.8	3.6	0.6	6.2	3.2	7.1	7.2	5.6	6.3	5.0	7.8	7.5
여행	-	-	-	-	0.1	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-
지역사회시설 이용/행사참여	4.0	7.5	4.6	6.1	4.3	12.9	14.9	6.1	1.1	4.5	3.2	1.2	-	10.2	3.9	5.5
외식	0.1	0.7	0.6	0.2	0.8	0.2	-	0.5	-	-	0.5	-	-	0.6	-	0.2
기타	0.6	0.5	0.2	0.4	-	0.2	0.5	0.1	-	1.3	0.5	-	-	0.1	-	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,139,787	222,834	246,585	413,973	22,459	194,464	37,979	96,663	105,338	4,810	11,280	15,212	2,543	18,250	7,007	253,918

외출하지 않는 주된 이유로는 66.8%의 장애인이 ‘장애 때문에 몸이 불편해서’라고 응답하였다. 특히 호흡기장애, 간장애, 장루요루장애에서는 전체(100%)가 장애로 인한 몸의 불편함 때문에 외출하지 않는 것으로 응답하였고 뇌병변장애(88.4%)와 신장장애(87.2%)에서도 높게 나타났다. 이밖에 ‘본인이 하고 싶지 않아서’ 17.2%, ‘외출 도우미가 없어서’ 8.5% 순이었다.

〈표 6-7-4〉 외출하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
교통이 불편 주차시설 등 편의시설이 부족 해서	0.6	1.0	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
장애 때문에 몸이 불편해서 외출 도우미가 없어서	79.4	88.4	25.9	41.9	67.7	32.0	-	27.5	87.2	56.4	100.0	100.0	42.4	100.0	66.5	66.8
시간이 없어서 본인이 하고 싶지 않아서 주위의 시선 때문에	3.6	-	33.4	5.0	-	32.5	100.0	25.5	-	-	-	-	-	-	-	8.5
경제적 부담으로	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5	-	-	0.4
기타	15.1	5.0	37.2	33.7	32.3	27.0	-	29.6	12.8	43.6	-	-	24.1	-	-	17.2
계	-	-	1.2	-	-	5.1	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9
전국추정수	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	1.3	2.3	2.3	13.0	-	3.4	-	12.5	-	-	-	-	-	-	33.5	4.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	22,744	33,207	5,905	10,680	795	7,648	93	7,155	2,178	134	120	27	86	189	228	91,191

집밖 활동 시 느끼는 불편함에 대해서는 ‘약간 불편하다’ 29.8%, ‘매우 불편하다’ 12.2%로 42%는 불편함을 느끼고 있었으며, 불편하지 않은 편이라는 응답은 57.9%였다. ‘불편한 편’이라는 응답은 뇌병변장애(78.7%), 자폐성장애(72.6%), 언어장애(54.8%), 호흡기 장애(53.7%), 지적장애(52.2%), 장루요루장애(51.9%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 이를 통해 이러한 장애에서 특히 집 밖 활동에서 불편함을 많이 느끼는 것을 알 수 있다.

〈표 6-7-5〉 집밖 활동 시 불편 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 불편하다	9.5	35.8	12.1	7.3	13.5	13.8	25.5	6.0	8.6	12.6	19.5	1.6	4.4	17.0	15.6	12.2
약간 불편하다	26.0	42.9	23.2	32.5	41.3	38.4	47.1	30.9	26.6	29.4	34.2	5.8	24.2	34.9	24.3	29.8
거의 불편하지 않다	41.3	18.2	46.2	47.2	29.6	36.2	25.3	46.4	43.3	32.9	39.0	48.5	38.3	35.7	41.0	40.2
전혀 불편하지 않다	23.2	3.2	18.4	13.0	15.6	11.7	2.0	16.7	21.4	25.0	7.3	44.1	33.1	12.5	19.0	17.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,139,787	222,834	246,585	413,973	22,459	194,464	37,979	96,663	105,338	4,810	11,280	15,212	2,543	18,250	7,007	2,539,183

집박 활동 시 불편을 느끼는 주된 이유로는 ‘장애인 관련 편의시설 부족’이 52.3%로 가장 높았으며, ‘외출 시 동반자가 없어서’ 22.1%, ‘의사소통의 어려움이 있어서’ 14.7%, ‘주위 사람들의 시선 때문에’ 10.3% 순으로 나타났다. 장애유형별로는 지체장애, 뇌병변장애, 시각장애, 청각장애, 언어장애, 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애, 간장애, 장루요루장애에서는 ‘장애인 관련 편의시설 부족’, 지적장애, 자폐성장애, 뇌전증장애에서는 ‘외출 시 동반자가 없어서’가 가장 큰 불편한 이유였다. 반면 정신장애와 안면장애는 ‘주위 사람들의 시선 때문에’, 청각장애와 언어장애에서는 ‘의사소통의 어려움이 있어서’인 것으로 나타났다.

〈표 6-7-6〉 집박 활동 시 불편 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애인관련 편의시설부족	73.1	59.1	56.6	32.0	20.2	11.8	8.4	11.2	64.7	66.5	75.0	52.9	17.0	58.9	19.1	52.3
외출시 동반자가 없어서	17.1	23.6	33.6	16.5	12.3	31.7	30.2	33.2	29.2	22.1	18.1	34.6	11.8	9.7	38.1	22.1
주위 사람들의 시선때문에	8.1	12.6	6.5	1.0	11.6	19.2	17.4	46.4	3.5	5.7	2.0	2.5	71.3	26.9	30.2	10.3
의사소통의 어려움이 있어서	1.3	4.2	2.7	49.8	55.2	37.1	44.0	8.4	1.1	2.0	1.8	-	-	-	9.2	14.7
기타	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.3	-	0.8	1.4	3.7	3.1	10.0	-	4.5	3.4	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	404,094	175,205	87,227	164,915	12,319	101,422	27,589	35,672	37,151	2,022	6,064	1,129	727	9,459	2,801	1,067,796

가장 많이 이용하는 주된 교통·이동수단은 ‘자가용’ 40.1%, ‘일반버스’ 19.8%, ‘도보’ 13.6%, ‘지하철·전철’ 10.2%, ‘일반택시’ 5.4% 순이었다.

〈표 6-7-7〉 주된 교통·이동 수단

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
일반버스	17.8	9.9	21.6	24.4	15.1	26.9	10.4	38.0	15.3	16.6	16.9	12.5	17.1	16.2	33.3	19.8
일반택시	5.3	8.8	4.4	5.4	3.6	3.8	1.4	5.9	5.7	10.7	10.1	2.3	0.4	6.7	11.1	5.4
지하철·전철	10.2	4.9	13.7	11.8	6.5	9.1	7.6	13.8	6.7	19.0	6.9	9.1	13.8	15.4	10.7	10.2
특별교통수단 (장애인 콜택시)	1.7	8.8	3.9	0.8	1.4	2.4	0.6	0.8	11.2	3.8	3.2	0.3	-	-	2.0	2.8
복지관버스	0.1	1.0	0.6	0.3	1.4	2.9	3.3	0.9	-	-	-	-	-	0.6	0.5	0.6
자가용	46.9	43.6	37.7	30.0	47.7	23.7	48.4	14.8	50.5	43.8	46.7	64.1	55.5	41.0	18.6	40.1
셔틀형 복지버스	0.1	1.0	1.0	0.7	0.7	2.4	1.4	0.8	1.0	0.9	0.2	-	-	-	0.8	0.6
통학·통근버스	0.4	0.3	0.4	1.0	3.0	6.6	10.8	0.6	0.1	0.5	-	0.6	0.4	0.2	2.5	1.1
자전거, 오토바이	2.5	1.0	2.2	4.6	3.7	3.6	0.6	3.0	1.0	1.3	2.3	2.6	2.7	1.0	1.8	2.7
전동휠체어, 전동스쿠터	2.8	7.3	0.5	1.3	0.4	0.4	-	0.3	0.6	-	3.5	-	-	0.5	-	2.2
바우처택시 (교통약자지원)	0.3	1.4	0.4	0.3	0.4	0.8	-	0.3	1.5	-	0.3	0.4	-	-	2.9	0.5
도보	11.8	10.2	13.5	19.2	15.3	17.4	15.5	20.4	5.1	3.4	8.2	8.1	10.0	11.9	14.9	13.6
기타	0.1	1.8	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.4	1.3	-	1.6	-	-	6.5	0.9	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,139,787	222,834	246,585	413,973	22,459	194,464	37,979	96,663	105,338	4,810	11,280	15,212	2,543	18,250	7,007	2,539,183

교통수단 이용 시 어느 정도 어려움을 느끼는지에 대해서는 어렵지 않은 편이라는 응답이 64.8%(‘거의 어렵지 않다’ 42.9%, ‘전혀 어렵지 않다’ 21.9%)에 달했으나 1/3 이상의 장애인들이 어려움을 느끼고 있어 이에 대한 대안마련이 필요하다고 할 수 있겠다. 교통수단 이용이 매우 어렵다고 응답한 경우는 뇌병변장애(29.1%), 자폐성장애(19.3%), 지적장애(13.8%), 장루요루장애(12.9%), 호흡기장애(11.8%)에서 높았다.

〈표 6-7-8〉 교통수단 이용 시 어려운 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 어렵다	9.0	29.1	9.3	6.6	7.5	13.8	19.3	5.9	6.8	4.4	11.8	1.9	0.8	12.9	10.1	10.7
약간 어렵다	21.7	36.2	20.7	26.1	24.1	32.1	31.2	25.2	21.3	22.6	19.5	4.7	10.9	17.0	21.2	24.5
거의 어렵지 않다	41.6	30.6	47.8	49.8	45.0	42.0	40.9	47.0	40.4	41.4	54.7	37.4	37.1	50.1	45.2	42.9
전혀 어렵지 않다	27.7	4.1	22.2	17.6	23.4	12.1	8.7	21.9	31.5	31.5	14.1	56.0	51.2	20.0	23.5	21.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,139,787	222,834	246,585	413,973	22,459	194,464	37,979	96,663	105,338	4,810	11,280	15,212	2,543	18,250	7,007	2,539,183

교통수단 이용 시 어려움을 느끼는 장애인들이 제시한 주된 이유로는 ‘버스·택시의 물리적 접근과 탑승 시 어려움(정류장이 멀거나 차량 구조로 탑승 시 불편)’이 53.2%로 절반을 넘었고, ‘버스·택시 이용을 위한 정보 접근 어려움’ 17.9%, ‘장애인 콜택시 등 전용 교통수단 부족’ 15.5%, ‘승차 거부 및 심리적 불편함’ 6.4%, ‘엘리베이터 등 편의 시설 부족’ 6.3% 순이었다. 버스·택시의 물리적 접근과 탑승 시 어려움을 느끼는 경우는 지체장애(67.7%), 장루요루장애(61.7%), 간장애(56%), 청각장애(54.6%), 뇌병변 장애(54.4%)에서 상대적으로 높은 편이었다. 한편 버스·택시 이용을 위한 정보 접근의 어려움이 있는 경우는 지적장애(39.5%), 정신장애(38.8%), 청각장애(29.2%), 자폐성 장애(28.8%), 시각장애(26.9%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 이러한 결과를 통해 1/3이상의 장애인이 교통수단 이용 시 어려움을 느끼고 있으며 이를 개선하기 위해서는 특히 버스·택시와 관련한 개선이 필요함을 알 수 있다. 또한 장애유형에 따라서 느끼는 어려움에 차이가 있으므로 물리적 접근 뿐만 아니라 정보접근 개선 등 다각적인 노력이 필요하다.

〈표 6-7-9〉 교통수단 이용 시 어려운 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
버스·택시의 물리적 접근과 탑승시 어려움	67.7	54.4	48.8	54.6	52.3	22.2	19.6	14.2	35.1	49.2	48.9	56.0	44.6	61.7	29.7	53.2
버스·택시 이용을 위한 정보 접근 어려움	8.5	8.1	26.9	29.2	18.0	39.5	28.8	38.8	12.8	15.2	13.6	7.4	12.2	10.1	20.6	17.9
엘리베이터 등 편의시설 부족	8.9	6.9	3.7	5.7	2.0	1.5	-	1.2	6.8	10.1	1.1	15.7	-	8.1	6.3	6.3
장애인 콜택시 등 전용교통수단 부족	12.5	26.0	16.8	7.2	16.2	12.6	14.5	14.9	41.6	25.5	34.7	18.0	9.2	9.5	21.6	15.5
자동차 개조 및 운전면허증 확보 어려움	0.3	1.4	0.2	0.5	-	0.9	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.6
승차거부 및 심리적 불편함	2.1	3.2	2.9	2.9	11.0	22.5	37.0	29.3	2.7	-	1.8	2.9	34.0	8.5	21.8	6.4
기타	-	-	0.6	-	0.5	0.9	-	1.6	-	-	-	-	-	2.2	-	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	349,852	145,479	73,943	135,112	7,101	89,161	19,169	30,095	29,617	1,300	3,525	1,007	298	5,453	2,191	893,302

운전면허 소지 장애인을 대상으로 자동차 운전을 하고 있는지에 대해 조사한 결과, 그렇다는 응답이 66.4%로 2/3가량의 장애인이 자동차 운전을 하고 있는 것으로 파악되었다. 장애유형별로 운전을 하는 비율은 간장애(78.1%), 안면장애(76.2%), 지체장애(75.2%) 순이었다.

〈표 6-7-10〉 현재 자동차 운전 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	75.2	32.2	69.0	59.1	58.5	24.5	-	17.3	67.0	62.3	67.9	78.1	76.2	65.0	32.6	66.4
아니오	24.8	67.8	31.0	40.9	41.5	75.5	100.0	82.7	33.0	37.7	32.1	21.9	23.8	35.0	67.4	33.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	670,195	101,288	112,956	152,057	9,448	11,125	948	23,433	67,125	2,998	7,516	12,969	1,841	9,322	1,298	1,184,520

주: 비해당(운전면허 없음) 제외

반면 운전면허증이 있으나 운전을 하지 않는 주된 이유는 ‘건강상의 이유’ 32.9%, ‘자동차 구입 유지를 위한 경제력 부족’ 22.7%, ‘운전에 자신이 없어서’ 22.5%, ‘관심이 없거나 필요성이 없어서’ 13.8% 순이었다. 장애유형별로는 뇌전증장애, 뇌병변장애, 호흡기장애인은 ‘건강상의 이유로’, 안면장애와 지체장애인은 ‘경제력 부족’을 이유로 운전을 하지 않는 비율이 높았다.

〈표 6-7-11〉 자동차 운전면허증이 있으나 운전을 하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자동차 구입 유지를 위한 경제력 부족	31.3	12.2	21.1	15.3	26.8	14.4	6.2	20.8	20.7	22.9	14.0	19.5	47.4	18.6	13.3	22.7
건강상의 이유	22.1	61.3	28.5	23.1	35.9	35.1	21.0	38.9	50.1	42.4	60.0	35.0	35.1	33.5	62.9	32.9
가족의 반대	4.3	2.6	11.3	15.5	7.3	6.6	19.8	8.4	2.2	-	4.0	5.5	-	7.5	-	6.6
운전에 자신이 없어서	22.6	17.5	22.6	32.3	27.7	24.2	-	13.6	14.2	28.4	11.6	29.4	9.9	39.8	15.8	22.5
도로연수 및 운전 적응훈련을 못받아서	0.2	-	0.5	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	0.3
편의시설 부족	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.1
장애인 운전을 위해 개조한 차량 부재	0.7	1.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.5
관심이 없거나 필요성이 없어서	17.9	4.7	15.3	13.8	-	19.7	53.1	11.7	12.9	6.4	10.4	9.4	7.6	0.6	8.1	13.8
기타	1.0	0.4	0.8	-	2.3	-	-	2.0	-	-	-	1.2	-	-	-	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	166,400	68,671	35,003	62,138	3,921	8,403	948	19,373	22,121	1,132	2,416	2,844	439	3,263	875	397,946

현재 운전을 하는 중에 겪는 어려운 점에 대해 76.3%의 장애인은 없다고 응답한 반면 ‘운전 시 자세 유지의 어려움’ 7.0%, ‘편의시설 부족’ 6.2%, ‘운전 능력의 부족’ 5.6%, ‘운전 조작의 어려움’ 2.7% 등을 제시하였다.

〈표 6-7-12〉 현재 운전하는 경우 어려운 점

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
편의시설 부족	6.4	13.7	5.3	4.2	4.3	-	-	-	6.4	10.2	5.7	1.2	1.3	8.5	-	6.2
운전능력의 부족	1.5	7.7	27.1	10.5	3.2	9.9	-	21.8	3.5	2.2	3.0	3.2	1.7	4.7	-	5.6
승하차이동불편	2.2	3.2	-	-	5.8	-	-	-	-	-	2.9	-	0.6	-	-	1.6
운전보조기기가 적합하지 않음	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
운전조작의 어려움	2.8	6.3	2.5	1.4	3.9	9.9	-	-	3.0	2.2	1.9	1.0	1.8	-	18.1	2.7
운전시 자세유지의 어려움	9.7	10.0	0.1	0.6	-	-	-	0.6	1.8	0.7	6.8	1.5	-	9.1	-	7.0
운전 보조기기 장착에 따른 경제적 부담	0.1	0.5	0.5	0.6	-	-	-	-	0.5	-	0.8	-	-	-	-	0.2
운전 보조기기의 잘못된 고장	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	1.0	0.6	1.4	4.7	-	-	7.7	0.6	3.3	-	-	-	-	-	0.4
없음	77.3	57.5	63.9	81.3	76.4	80.2	-	69.9	84.2	81.4	78.8	93.1	94.6	77.6	81.9	76.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	503,795	32,617	77,952	89,919	5,527	2,722	-	4,061	45,004	1,866	5,100	10,125	1,403	6,059	423	786,573

2. 문화 및 여가활동

일상의 삶을 보다 윤택하게 만들어 줄 수 있는 문화 및 여가활동 참여 여부를 질문한 결과(지난 1주일 동안), 거의 모든 장애인(97.4%)이 ‘동영상 콘텐츠 시청’이라고 응답하였으며, 그밖에 ‘사교 일(친구, 친척 만남, 모임 등)’(54.4%), ‘컴퓨터 게임, 인터넷 검색 등’ (42.1%), ‘가족 관련 일(외식, 쇼핑, 주말농장 등)’(40.0%)에는 2/5 이상의 장애인이 참여하였다. 반면 ‘여행’ (7.2%), ‘스포츠’(6.8%), ‘승부놀이(바둑, 당구, 경마 등)’ (6.0%), ‘취미·자기 계발 활동(요리, 독서, 기술·자격증 공부, 영어, 교양강좌 등)’ (5.5%), ‘문화예술 관람’(3.6%), ‘해외여행(지난 1년동안)’(3.3%), ‘문화예술 참여 및 활동’(2.9%), ‘장애인단체 자조모임 참여’(2.3%) 등은 참여 경험이 매우 낮은 것으로

나타났다. 장애인의 참여경험이 절대적으로 낮은 문화 및 여가활동 기회가 확대될 수 있도록 다양한 개선노력이 필요하다.

〈표 6-7-13〉 문화 및 여가활동 중 지난 1주일 동안 참여율

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
문화예술 관람	3.8	2.5	3.6	1.2	5.7	6.1	6.3	2.9	5.8	10.4	3.7	4.0	7.6	6.1	3.1	3.6
동영상 시청	99.0	93.1	95.3	98.2	97.1	95.1	93.0	97.5	98.6	99.1	98.5	97.6	99.2	96.7	94.7	97.4
컴퓨터 게임, 인터넷 검색 등	48.3	34.0	43.5	23.9	42.6	42.3	45.2	40.6	56.8	59.4	43.3	71.0	68.1	34.6	46.0	42.1
승부놀이(바둑, 당구, 경마 등)	7.2	5.8	6.6	5.0	5.4	2.7	3.6	2.3	5.4	5.0	7.7	9.7	3.4	3.9	3.1	6.0
문화예술참여 및 활동(독서토론, 미술, 서예 등)	2.4	2.1	3.1	2.2	5.8	4.0	16.2	3.7	2.7	5.6	2.3	6.0	4.5	4.7	2.9	2.9
취미·자기 계발 활동	5.8	4.1	6.7	3.9	4.5	6.4	9.6	6.0	5.0	14.6	9.7	4.6	12.0	4.6	6.1	5.5
스포츠(축구, 테니스, 수영 등)	7.6	3.3	8.0	5.2	8.5	8.4	23.0	3.3	6.1	9.6	3.4	10.1	8.2	2.7	3.9	6.8
사회(자원)봉사, 종교 활동	18.2	12.4	17.5	18.6	12.6	14.1	14.3	19.8	16.0	16.4	12.9	16.1	20.7	20.7	20.5	17.2
여행(관광, 등산, 낚시, 하이킹 등)	8.5	2.8	9.3	4.9	8.2	5.4	13.8	5.0	7.8	9.8	4.1	17.5	10.4	6.3	5.8	7.2
해외여행 (지난 1년 동안)	3.7	1.6	5.0	2.5	0.0	3.3	6.0	1.1	3.1	9.2	2.5	6.2	6.5	5.2	2.1	3.3
사교 일 (친구, 친척 만남, 모임 등)	62.5	35.8	60.4	58.3	45.3	36.8	38.1	23.4	51.1	56.2	42.9	69.5	61.7	55.6	42.7	54.4
장애인 단체· 기관의 자조모임	1.2	2.5	3.7	1.5	0.7	7.9	5.7	4.3	0.8	2.3	0.9	1.5	1.3	4.0	2.2	2.3
가족관련 일 (의식, 쇼핑, 주말농장 등)	42.4	26.9	42.9	40.1	41.9	37.2	58.5	30.6	42.7	53.2	37.9	61.4	48.8	42.2	35.6	40.0
휴식(사우나 등)	23.3	19.2	26.3	21.9	20.9	19.1	19.9	18.3	25.4	26.8	20.1	22.7	22.0	22.0	11.7	22.4
기타	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

주: 중복 응답임

문화 및 여가 활동에 대한 만족도를 조사한 결과, ‘매우 만족’ 4.9%, ‘약간 만족’ 49.3%로 과반수 이상의 장애인이 만족하는 편(54.2%)이었으나 45.8%의 장애인은 불만족하는 편이라고 응답하였다. 장애유형별로는 뇌병변장애, 정신장애, 호흡기장애, 뇌전증 장애, 안면장애에서 불만족 비율이 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-7-14〉 문화 및 여가활동에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	5.4	3.0	5.6	4.7	4.6	4.9	4.6	1.7	5.4	7.5	4.4	9.6	6.4	5.0	1.9	4.9
약간 만족	51.7	33.5	49.4	53.2	47.5	50.3	54.4	48.3	43.5	51.1	36.5	58.5	43.3	47.1	45.2	49.3
약간 불만족	35.2	38.1	34.4	34.8	38.3	35.3	30.2	36.8	39.4	33.7	38.4	26.0	47.3	33.9	38.8	35.5
매우 불만족	7.7	25.4	10.6	7.3	9.7	9.5	10.8	13.2	11.7	7.6	20.7	5.8	3.0	14.0	14.0	10.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

문화 및 여가활동이 만족스럽지 못한 주된 이유에 대해서는 ‘건강이나 체력이 부족해서’ 30%, ‘경제적 부담 때문에’ 21.8%, ‘이동이 불편해서’ 13%, ‘적당한 취미가 없어서’ 11.1% 순으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 볼 때 조사 대상자 중 과반수에 가까운 장애인이 문화 및 여가활동에 불만족하는 편이라고 응답한 점에 주목할 필요가 있다. 경제적 부담 완화와 이동 편의 개선 등 다양한 대안 마련을 통해 이들의 문화 및 여가활동 만족도를 높일 수 있는 방안 마련이 필요하다.

〈표 6-7-15〉 문화 및 여가활동의 불만족 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
경제적 부담	29.0	11.0	25.4	16.9	18.7	11.2	9.9	19.8	19.8	26.5	19.2	36.4	35.5	15.3	18.3	21.8
시간의 부족	10.8	1.6	13.2	5.4	13.4	3.3	2.4	3.4	7.0	1.9	5.9	13.3	17.8	5.2	3.6	7.8
이동의 불편 (교통혼잡, 이용 교통수단의 불편)	15.7	22.4	13.9	7.4	6.6	6.3	1.9	4.7	3.2	2.7	6.3	3.9	2.0	6.7	9.0	13.0
도우미가 없어서	0.9	1.7	4.7	1.4	2.5	4.5	4.1	5.7	0.9	-	1.5	2.5	-	0.5	-	2.0
문화·여가시설의 부족	3.1	0.9	3.3	5.7	1.4	4.6	1.8	1.3	1.1	1.2	-	2.3	8.6	1.3	-	3.1
문화·여가시설내 편의시설 부족	0.5	0.9	0.3	0.7	-	0.2	2.1	1.1	-	-	1.1	-	2.5	2.2	-	0.6
문화·여가정보 및 프로그램 부족	2.4	3.4	5.1	4.9	4.4	12.0	32.0	3.2	1.4	2.6	1.4	2.8	4.5	5.3	4.6	4.3
적당한 취미의 부재	10.3	6.5	11.8	10.9	6.9	19.6	3.9	27.5	4.2	3.2	3.8	19.5	8.2	11.4	16.3	11.1
건강이나 체력의 부족	26.9	46.7	20.7	31.5	15.4	8.9	7.4	28.4	61.9	61.8	60.8	19.2	20.8	37.8	43.3	30.0
의사소통의 어려움	0.3	4.5	1.8	14.9	30.7	28.9	34.4	5.0	0.4	-	-	-	-	14.2	4.9	6.4
기타	-	0.3	-	0.3	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	498,917	162,600	113,608	178,807	11,153	90,535	15,601	51,918	54,934	2,046	6,736	4,853	1,320	8,841	3,826	1,205,694

지난 1년 동안 예술행사 관람 여부를 질문한 결과, ‘영화’(15.2%)를 제외하고는 ‘문학 행사 및 미술 전시회’ 3.9%, ‘대중음악’ 3.8%, ‘연극, 뮤지컬, 무용’ 3.8%, ‘서양음악’ 1.3%에 불과했다. 이처럼 매우 낮은 장애인의 예술행사 관람율을 통해 예술 향유의 기회가 절대적으로 부족하다는 것을 알 수 있으므로 개선을 위한 다양한 방안 마련이 필요하다.

〈표 6-7-16〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
문학행사 및 미술 전시회																
예	4.0	2.4	4.5	1.9	3.2	5.1	16.2	2.7	4.9	9.2	3.8	9.9	5.8	5.8	4.3	3.9
아니오	96.0	97.6	95.5	98.1	96.8	94.9	83.8	97.3	95.1	90.8	96.2	90.1	94.2	94.2	95.7	96.1
서양음악																
예	1.3	0.5	1.7	0.7	1.6	2.2	4.7	1.1	1.2	6.6	0.9	3.2	1.2	2.5	2.3	1.3
아니오	98.7	99.5	98.3	99.3	98.4	97.8	95.3	98.9	98.8	93.4	99.1	96.8	98.8	97.5	97.7	98.7
연극, 뮤지컬, 무용																
예	2.4	2.5	2.2	0.5	3.8	4.0	6.1	0.6	3.0	7.9	-	5.7	8.0	1.9	3.9	2.2
아니오	97.6	97.5	97.8	99.5	96.2	96.0	93.9	99.4	97.0	92.1	100.0	94.3	92.0	98.1	96.1	97.8
영화																
예	16.5	9.7	16.9	6.8	18.0	25.9	23.0	12.0	18.1	31.4	12.2	37.5	26.1	16.0	10.7	15.2
아니오	83.5	90.3	83.1	93.2	82.0	74.1	77.0	88.0	81.9	68.6	87.8	62.5	73.9	84.0	89.3	84.8
대중음악, 연예																
예	4.1	3.0	4.6	2.5	5.1	3.8	4.8	2.0	5.8	9.6	1.9	7.8	6.9	5.6	4.0	3.8
아니오	95.9	97.0	95.4	97.5	94.9	96.2	95.2	98.0	94.2	90.4	98.1	92.2	93.1	94.4	96.0	96.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

‘예술행사’에 대한 소식이나 정보를 얻는 출처에 대해 ‘인터넷상의 해당 웹사이트 및 포털사이트’ 39.7%, ‘TV, 라디오’ 26.7%, ‘주변 사람’ 19.8%, ‘소셜미디어’ 5.7%, ‘안내문(현수막, 간판, 지하철광고 등)’ 3.3%, ‘공공단체·교육기관’ 3.2% 순으로 응답하였다. 이러한 결과를 바탕으로 장애인에게 예술행사 정보를 제공할 수 있는 효과적이고도 효율적인 방법을 다각화할 필요가 있다.

〈표 6-7-17〉 예술행사에 대한 소식이나 정보를 주로 얻는 방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
신문,잡지	0.5	2.1	-	2.2	-	-	-	-	0.6	-	-	2.1	-	3.3	-	0.7
TV,라디오	28.6	23.9	30.2	31.0	13.0	17.2	13.7	33.2	26.8	11.6	26.8	28.4	12.7	31.2	26.4	26.7
안내문(현수막, 간판, 지하철광고 등)	3.1	4.1	3.3	5.3	4.9	2.8	2.9	2.0	2.0	1.2	6.9	5.9	6.7	5.4	2.3	3.3
인터넷 상의 해당 웹사이트 및 포털사이트	40.8	44.7	40.5	29.0	58.3	35.0	38.1	36.4	47.4	73.6	48.1	39.3	68.5	35.4	45.9	39.7
소셜미디어(SNS)	6.6	7.8	4.2	7.9	6.7	2.5	4.9	2.7	4.9	2.5	-	4.4	4.7	4.2	-	5.7
공공단체·교육기관	1.4	0.9	1.4	5.3	2.1	8.5	13.0	6.3	4.7	-	-	1.9	-	2.1	-	3.2
주변사람	18.7	14.8	19.8	18.3	15.0	32.4	25.5	15.2	13.4	11.0	18.2	18.1	7.3	13.0	19.2	19.8
해당 안내책자	-	1.0	0.3	0.8	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
정기발행 안내 이메일 및 뉴스레터	0.4	0.7	-	-	-	-	1.0	4.2	-	-	-	-	-	5.3	-	0.4
동호인모임	-	-	0.4	0.2	-	1.2	-	-	0.3	-	-	-	-	-	6.1	0.2
기타	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	233,672	33,188	52,428	43,461	5,009	59,310	13,160	15,844	24,041	1,778	1,653	6,244	802	3,651	1,091	495,332

예술행사를 관람하면서 겪는 가장 큰 어려움은 ‘비용이 많이 든다’ 36.9%, ‘시간이 좀처럼 나지 않아서’ 14.4%, ‘가까운 곳에 시설이 없다’ 11.7%, ‘관심 있는 프로그램이 없다’ 11.5%, ‘관련 정보가 부족하다’ 6.3%, ‘함께 관람할 사람이 없다’ 5.7%, ‘편의시설이 불편하다’ 5.2% 순으로 응답하였다. 장애유형별로는 ‘가까운 곳에 시설이 없다’는 호흡기장애와 시각장애에서 ‘관심 있는 프로그램이 없다’는 지적장애와 자폐성장애에서 상대적으로 높게 나타났다.

장애인이 예술행사를 관람하면서 겪는 어려움을 개선하기 위해서는 경제적 부담 경감을 위한 방안 마련과 함께 예술행사 관련 시설과 프로그램 확대를 위한 노력이 필요하며 이때 장애유형별 욕구를 고려할 필요가 있다.

〈표 6-7-18〉 예술행사 관람 시 가장 큰 어려움

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
비용이 많이 든다	38.5	33.2	34.5	40.3	42.4	30.1	25.8	38.7	41.4	49.4	30.1	46.4	43.3	48.4	42.4	36.9
시간이 좀처럼 나지 않는다	19.0	6.5	19.5	8.9	10.2	3.1	5.7	3.1	18.7	7.0	14.5	25.2	32.2	7.8	8.6	14.4
관심있는 프로그램이 없다	9.2	9.1	10.1	9.8	15.0	21.7	23.9	16.3	11.8	10.9	5.7	8.1	3.2	2.4	0.0	11.5
교통이 불편하다	5.7	3.7	2.2	2.6	3.6	3.9	3.2	4.4	2.2	4.3	17.5	2.0	0.0	3.9	10.0	4.4
편의시설이 불편하다	5.8	13.7	4.2	3.7	0.0	2.7	9.6	0.0	1.6	3.0	0.0	0.3	0.0	10.4	8.8	5.2
편의지원이 부족하다(화면해설 서비스 등)	0.7	4.0	4.4	18.7	5.2	3.5	5.8	2.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.5
관련정보가 부족하다	6.3	6.0	4.6	4.7	2.9	9.4	5.7	8.5	4.7	6.9	3.6	6.4	12.6	7.4	7.2	6.3
함께 관람할 사람이 없다	4.1	8.9	3.5	1.5	8.7	12.5	4.4	18.4	4.5	5.7	0.0	3.6	0.0	8.6	9.2	5.7
가까운 곳에 시설이 없다	10.3	14.9	17.1	9.8	12.0	13.1	10.6	8.4	13.2	12.8	28.5	6.8	8.7	9.1	13.7	11.7
기타	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	233,672	33,188	52,428	43,461	5,009	59,310	13,160	15,844	24,041	1,778	1,653	6,244	802	3,651	1,091	495,332

3. 금융서비스 이용

금융서비스는 일상생활과 경제활동에서 중요한 부분을 차지한다. 최근 3년간의 금융서비스 이용 경험을 조사한 결과, ‘은행, 증권사 등의 창구방문’(69.2%)과 ‘ATM 등 자동화기기 이용(60.4%)’ 경험은 높은 반면 ‘모바일 방식(26.1%)’, ‘인터넷뱅킹 등을 이용한 인터넷 방식(20.7%)’, ‘텔레뱅킹 등 전화 방식(8.0%)’은 상대적으로 낮게 나타났다. 이처럼 장애인의 1/3 내외가 금융활동을 위해 창구 방문과 자동화기기를 주로 이용하고 있다는 점은 특히 주목할 만하다. 은행 등 금융권의 비대면·디지털화에 따른 오프라인 점포와 자동화기기 설치 축소로 장애인과 고령층 등은 대표적인 디지털 금융 소외계층으로 대두되고 있다. 조사결과에서도 나타났듯이 장애인 세 명 중 한 명 정도는 창구방문과 자동화 기기에 의존하기 때문에 이들이 겪게 될 불편함이 예상된다. 이를 개선하기 위해서는 장애·고령 친화적 디지털 금융 이용환경 구축과 함께 디지털 금융 교육 확대 등이 필요하다.

〈표 6-7-19〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
1) 인터넷 뱅킹, 인터넷 증권매매시스템 등을 이용한 인터넷 방식																
예	27.6	16.1	25.5	8.5	13.2	6.3	2.4	13.0	31.9	31.6	21.7	49.7	36.5	15.8	21.4	20.7
아니오	72.4	83.9	74.5	91.5	86.8	93.7	97.6	87.0	68.1	68.4	78.3	50.3	63.5	84.2	78.6	79.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2) 모바일 방식																
예	35.0	18.7	30.2	12.9	21.8	7.9	3.0	14.3	39.7	35.6	34.1	59.6	40.6	25.4	23.9	26.1
아니오	65.0	81.3	69.8	87.1	78.2	92.1	97.0	85.7	60.3	64.4	65.9	40.4	59.4	74.6	76.1	73.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3) 텔레뱅킹 등 전화 방식																
예	11.0	5.4	9.4	3.8	5.4	1.8	0.5	3.3	13.6	12.7	10.5	16.6	15.9	6.2	4.8	8.0
아니오	89.0	94.6	90.6	96.2	94.6	98.2	99.5	96.7	86.4	87.3	89.5	83.4	84.1	93.8	95.2	92.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4) 은행, 증권사 등의 창구 방문																
예	80.7	47.6	77.4	75.3	47.4	25.6	8.7	51.0	76.3	73.0	80.1	86.6	84.4	67.2	63.2	69.2
아니오	19.3	52.4	22.6	24.7	52.6	74.4	91.3	49.0	23.7	27.0	19.9	13.4	15.6	32.8	36.8	30.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5) ATM 등 자동화 기기 사용																
예	70.6	42.6	66.6	55.3	49.3	28.2	11.0	52.6	78.4	73.3	72.3	93.5	86.7	69.9	60.2	60.4
아니오	29.4	57.4	33.4	44.7	50.7	71.8	89.0	47.4	21.6	26.7	27.7	6.5	13.3	30.1	39.8	39.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
6) 기타																
예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
아니오	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

주: 중복 응답임

금융서비스 이용 시 장애로 인한 불편 경험을 질문한 결과, 창구방문 시 불편했다는 응답이 11.8%로 상대적으로 높게 나타났다. 장애 유형별로는 인터넷 방식에서는 자폐성장애(41.7%), 전화방식에서는 언어장애(20.2%), 창구방문에서는 자폐성장애(43.1%), 뇌병변 장애(20.6%), 자동화 기기 사용에서는 지적장애(16.6%), 장루요루장애(13.4%)인의 불편 경험이 높은 편이었다. 장애친화적 금융환경 구축을 위해서는 장애유형별로 경험할 수 있는 차이점을 고려할 필요가 있다.

〈표 6-7-20〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용시 불편함 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
1) 인터넷 뱅킹, 인터넷 증권매매시스템 등을 이용한 인터넷 방식																
예	6.2	5.9	6.5	3.4	7.7	2.6	41.7	3.2	3.7	5.8	10.3	4.9	-	8.8	4.1	5.8
아니오	93.8	94.1	93.5	96.6	92.3	97.4	58.3	96.8	96.3	94.2	89.7	95.1	100.0	91.2	95.9	94.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	320,402	41,258	64,411	36,251	3,081	12,797	909	13,445	34,318	1,565	2,470	7,569	960	2,919	1,545	543,900
2) 모바일 방식																
예	3.9	4.5	7.1	3.5	7.5	5.0	-	3.3	2.0	3.2	1.5	4.3	3.7	3.1	2.1	4.2
아니오	96.1	95.5	92.9	96.5	92.5	95.0	100.0	96.7	98.0	96.8	98.5	95.7	96.3	96.9	97.9	95.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	406,564	47,834	76,306	54,767	5,073	15,872	1,144	14,816	42,641	1,760	3,886	9,076	1,068	4,677	1,728	687,212
3) 텔레뱅킹 등 전화 방식																
예	4.4	8.4	11.2	6.7	20.2	-	-	7.7	1.7	3.2	-	0.9	-	9.5	-	5.4
아니오	95.6	91.6	88.8	93.3	79.8	100.0	100.0	92.3	98.3	96.8	100.0	99.1	100.0	90.5	100.0	94.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	128,045	13,873	23,673	15,941	1,250	3,699	188	3,466	14,624	628	1,197	2,534	419	1,146	345	211,028
4) 은행, 증권사 등의 창구 방문																
예	9.0	20.6	11.8	16.4	17.4	26.4	43.1	12.5	4.6	6.6	10.3	2.3	1.9	7.1	6.7	11.8
아니오	91.0	79.4	88.2	83.6	82.6	73.6	56.9	87.5	95.4	93.4	89.7	97.7	98.1	92.9	93.3	88.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	937,710	121,974	195,422	319,662	11,022	51,796	3,296	52,942	82,053	3,608	9,135	13,200	2,219	12,390	4,575	1,821,004
5) ATM 등 자동화 기기 사용																
예	4.9	11.7	9.4	6.8	4.6	16.6	11.5	4.3	3.0	5.3	6.6	0.9	2.0	13.4	5.1	6.5
아니오	95.1	88.3	90.6	93.2	95.4	83.4	88.5	95.7	97.0	94.7	93.4	99.1	98.0	86.6	94.9	93.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	820,314	109,077	168,178	234,640	11,467	57,081	4,192	54,627	84,272	3,623	8,245	14,250	2,278	12,892	4,353	1,589,489
6) 기타																
예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
아니오	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주: 미이용자 제외

4. 투표

국민으로서 주권을 행사하는 대표적인 방법 중 하나는 선거 등에서 스스로의 선택에 의한 투표를 하는 것이다. 지난 20대 대통령 선거에서 투표를 했는 지에 대해 투표를 했다는 응답은 82.1%, 하지 않았다는 17.9%로 나타났다. 장애유형별로는 간장애, 안면장애, 청각장애, 지체장애, 신장장애, 시각장애, 장루요루장애, 호흡기장애, 심장장애의 경우 80%이상이 선거참여를 한 것으로 응답하였으나 지적장애, 자폐성장애, 정신장애, 정신장애, 뇌병변장애의 경우는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다. 이들의 투표 참여율을 높이기 위해서는 투표 참여를 방해하는 요소들에 대한 적극적인 탐색과 제거 노력이 필요하다.

〈표 6-7-21〉 지난 20대 대통령 선거(대선)에서 투표 여부

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
예	88.6	63.1	84.6	89.4	79.4	55.1	53.7	62.1	84.6	80.1	80.9	90.0	89.6	81.9	75.0	82.1
아니오	11.4	36.9	15.4	10.6	20.6	44.9	46.3	37.9	15.4	19.9	19.1	10.0	10.4	18.1	25.0	17.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,160,334	244,503	252,094	418,039	17,660	160,246	16,215	103,780	107,171	4,585	11,400	15,042	2,629	18,007	6,812	2,538,516

주: 비해당(투표권 없음) 제외

투표를 하지 않은 이유에 대해서는 ‘본인이 원치 않아서’가 44.4%, ‘몸이 불편해서’가 42.7%로 다른 응답들에 비해 높은 비율로 나타났다. ‘본인이 하고 싶지 않아서’라는 응답은 정신장애(78.3%), 간장애(71.0%), 지적장애(64.2%), 뇌전증(60.0%), 안면장애(59.6%), 자폐성장애(58.4%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 또한 장루요루장애(84.0%), 뇌병변장애(72.2%), 호흡기장애(70.3%)가 있는 사람의 2/3이상은 ‘몸이 불편해서’ 투표에 참여하지 않았다고 응답하였다. 모든 국민은 헌법이 정하는 바에 의하여 선거에 참여할 선거권을 갖고 있으며 이는 장애인의 경우도 예외가 될 수 없다. 이러한 기본적 권리를 행사하는데 있어서 원치 않아서나 몸이 불편해서 참여하지 못하는 것을 당연시하는 것은 사회와 국가가 국민의 기본권을 지켜주지 못하는 것이 될 수 있다. 따라서 원치 않게 된 구체적인 이유는 무엇인지, 어떤 부분을 지원하면 불편함이

경감되어 국민으로서의 동등한 권리를 행사할 수 있을지에 대한 깊이 있는 고민과 대책마련이 필요하다.

〈표 6-7-22〉 투표하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
교통불편	3.3	0.8	1.3	1.1	-	0.4	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	1.5
편의시설 부족	1.6	2.4	4.5	1.2	5.9	2.3	3.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	2.0
몸이 불편해서	44.9	72.2	40.2	45.0	42.6	13.4	22.7	16.9	53.1	34.8	70.3	22.0	13.4	84.0	34.7	42.7
도우미가 없어서	1.2	1.9	5.1	2.1	-	2.8	-	0.8	-	3.9	-	-	-	-	-	1.9
정보 부족	1.7	-	0.4	2.4	2.3	6.0	8.3	0.9	3.0	-	-	-	15.6	2.0	-	2.1
시간이 없어서	4.5	0.2	1.4	2.5	-	1.9	-	0.1	4.9	9.8	3.8	7.1	11.4	-	5.2	2.3
본인이 원치 않아서	41.6	21.5	43.5	40.7	49.2	64.2	58.4	78.3	33.3	47.3	17.8	71.0	59.6	13.9	60.0	44.4
주위의 시선 때문에	-	0.3	1.4	0.5	-	4.4	3.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-	1.1
코로나19로 인해서	1.1	0.4	1.7	3.7	-	1.6	4.0	-	2.8	4.3	8.1	-	-	-	-	1.4
기타	-	0.3	0.5	0.9	-	3.2	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	131,903	90,206	38,804	44,216	3,637	71,974	7,500	39,351	16,540	914	2,180	1,501	272	3,255	1,702	453,954

주: 무응답 제외

투표편의 지원 서비스 이용 경험에 대해서는 장애유형별로 다소 차이가 있으나 단지 2.4%만이 ‘있다’라고 응답하여 매우 미미한 수준임을 알 수 있다.

〈표 6-7-23〉 투표 시 투표편의지원 서비스 이용 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	1.9	3.8	3.8	2.9	2.3	1.7	4.7	2.1	1.7	1.9	4.0	0.7	3.1	2.3	-	2.4
아니오	98.1	96.2	96.2	97.1	97.7	98.3	95.3	97.9	98.3	98.1	96.0	99.3	96.9	97.7	100.0	97.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	1,160,334	244,503	252,094	418,039	17,660	160,246	16,215	103,780	107,171	4,585	11,400	15,042	2,629	18,007	6,812	2,538,516

주: 무응답 제외

이용 경험이 있는 사람들이 이용한 투표편의지원 서비스로는 안내 책자, 리플릿, 영상(79.3%)가 가장 많았고 중증장애인 이동지원차량(22.5%)이 뒤를 이었다.

〈표 6-7-24〉 이용한 투표편의지원 서비스

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
중증장애인 이동지원차량	29.0	30.4	19.5	6.6	0.0	42.2	0.0	26.0	11.9	0.0	20.8	0.0	0.0	0.0	-	22.5
안내 책자, 리플릿 영상	79.0	79.4	65.0	84.4	100.0	86.5	100.0	74.0	100.0	100.0	79.2	100.0	100.0	100.0	-	79.3
점자투표보조용구	0.0	0.0	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	7.3
수어통역 (통역사·영상통화)	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.1
손목에 감거나 입에 물 수 있는 기표 용구	0.0	6.6	3.0	1.8	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	2.4
전국추정수	22,307	9,310	9,567	11,949	413	2,695	766	2,202	1,795	86	456	108	82	414	-	62,150

주: 중복 응답임

투표편의지원 서비스를 이용하지 않는 주된 이유로는 ‘필요치 않아서’가 78.4%로 가장 많았고 ‘서비스가 있는지 몰라서’도 18.4%인 것으로 나타났으며, 이를 장애유형별로 살펴보면 뇌병변장애(32.6%), 지적장애(24.8%), 자폐성장애(23.2%)에서 상대적으로 높았다. 좀 더 많은 장애인들이 투표편의지원 서비스를 활용할 수 있도록 적극적인 홍보가 필요하며 특히 ‘몰랐다’는 응답이 상대적으로 높은 장애유형에게 적합한 방안 모색이 필요하다.

〈표 6-7-25〉 투표 시 투표편의지원 서비스를 이용하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
필요치 않아서	82.6	58.7	77.7	80.3	82.0	68.6	67.7	78.6	82.3	84.3	74.5	92.1	91.7	82.0	88.9	78.4
서비스가 있는지 몰라서	15.3	32.6	18.1	18.4	14.4	24.8	23.2	17.8	15.4	14.5	19.6	6.3	8.3	12.4	8.5	18.4
서비스가 있는지 알았지만 신청·이용방법을 몰라서	1.0	4.4	2.0	0.5	0.4	1.8	4.3	1.0	1.0	1.2	1.5	-	-	3.9	1.7	1.4
서비스를 요청했지만 제공해주지 않아서	-	0.1	0.3	-	-	0.2	-	0.1	0.4	-	0.7	-	-	-	-	0.1
서비스가 나에게 맞지 않아서	1.1	3.8	1.8	0.8	3.2	4.6	3.7	2.4	0.8	-	3.4	1.7	-	1.7	0.9	1.7
기타	-	0.3	-	-	-	-	1.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,138,027	235,192	242,527	406,090	17,247	157,552	15,449	101,578	105,377	4,499	10,944	14,934	2,546	17,593	6,812	2,476,366

후보자나 공약 등 선거에 대한 정보를 얻는데 가장 도움이 되는 매체나 정보원이 무엇인지에 대해 ‘TV·신문 등 언론보도와 기사’(36.1%), ‘TV 대담, 토론회 등 방송 연

설’(28.5%), ‘가족·친구·이웃 등 주변사람과의 대화’(22.0%), ‘선거관리위원회의 우편물(후보자, 공약 정보)’(4.8%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-7-26〉 선거에 대한 정보를 얻는데 가장 도움이 되는 매체나 정보원

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
TV·신문 등 언론보도와 기사	37.7	34.7	35.3	35.9	36.1	28.6	26.8	37.2	37.5	37.1	33.8	35.5	29.7	33.1	35.0	36.1
TV 대담, 토론회 등 방송연설	31.1	31.7	29.8	25.9	31.0	10.9	7.0	18.2	35.4	29.0	42.5	36.1	34.3	35.5	25.0	28.5
가족·친구·이웃 등 주변사람과의대화	17.5	21.7	21.9	25.9	17.6	47.5	45.9	28.1	12.2	14.9	9.0	13.2	15.7	23.0	24.4	22.0
후보자의 홍보물 (선거공보, 현수막 등)	3.7	2.6	3.3	4.9	4.3	4.6	4.4	5.4	3.8	3.7	5.4	2.4	5.6	3.7	4.5	3.9
선거관리위원회의 우편물 (후보자, 공약 정보)	5.2	3.7	5.2	5.0	4.3	3.6	7.4	5.1	3.8	5.2	4.4	4.5	4.9	3.8	2.0	4.8
인터넷, SNS를 통한 정보	4.9	5.0	4.5	2.2	6.7	3.2	6.0	4.9	7.3	10.0	4.9	8.3	9.8	0.8	9.2	4.4
기타	-	0.6	-	0.2	-	1.7	2.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,160,334	244,503	252,094	418,039	17,660	160,246	16,215	103,780	107,171	4,585	11,400	15,042	2,629	18,007	6,812	2,538,516

제8절 결혼생활·여성장애인

1. 결혼 및 자녀

결혼상태는 ‘유배우’(51.8%), ‘사별’(20.7%), ‘미혼’(17%), ‘이혼’(9.7%), ‘별거’(0.8%) 순으로 나타났다. ‘사별’은 청각장애(34.1%), 장루요루장애(28.9%), 시각장애(23.9%)에서 이혼은 호흡기장애(24.6%), 뇌전증장애(16.9%), 뇌병변장애(13.1%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 반면 미혼의 경우는 지적장애(82.4%), 정신장애(63.0%), 뇌전증장애(42.3%)에서 높게 나타났으며 자폐성장애의 경우는 100% 미혼이었다.

〈표 6-8-1〉 결혼상태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
유배우	60.2	49.8	52.9	53.1	53.2	9.2	-	17.9	60.7	54.3	58.9	76.5	48.5	54.3	34.1	51.8
사별	20.9	18.5	23.9	34.1	14.7	3.2	-	6.7	12.1	14.5	10.6	4.3	12.2	28.9	6.7	20.7
이혼	9.9	13.1	10.9	6.4	10.3	4.7	-	12.0	14.2	9.2	24.6	14.2	11.9	11.2	16.9	9.7
별거	0.7	1.1	1.1	0.9	0.9	0.2	-	0.5	0.9	0.5	0.1	1.5	0.9	0.7	0.0	0.8
미혼	8.4	17.4	11.1	5.5	21.0	82.4	100.0	63.0	11.9	21.4	5.7	3.5	26.5	5.0	42.3	17.0
기타(미혼모/부)	-	-	0.1	0.02	-	0.2	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	0.02
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,529	245,424	252,239	419,043	17,660	165,995	17,478	103,819	107,171	4,722	11,400	15,042	2,629	18,192	6,812	254,155

주: 만18세 이상 (이하 본 절은 동일함)

장애인의 73.1%는 ‘만 20~29세’에 결혼한 것으로 응답하였으며 평균 연령으로는 26.4세인 것으로 나타났다.

〈표 6-8-2〉 결혼 시 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
만 10~19세	6.4	4.6	5.7	9.8	1.9	4.5	-	1.2	2.7	6.7	2.7	0.5	-	3.4	3.1	6.4
만 20~29세	72.7	75.5	71.7	76.0	71.1	53.6	-	62.5	74.1	66.9	71.7	72.8	58.8	79.2	68.3	73.1
만 30~39세	18.2	17.6	19.6	12.3	24.2	33.2	-	31.3	20.3	22.5	23.1	23.4	34.2	15.0	24.9	17.8
만 40~49세	1.9	1.9	1.8	1.0	1.2	8.3	-	2.7	1.9	2.9	1.6	2.9	5.2	1.5	3.8	1.8
만 50세이상	0.7	0.4	1.2	0.9	1.6	0.5	-	2.2	1.1	1.1	1.0	0.5	1.8	0.9	-	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균연령	26.4	26.6	26.9	25.3	27.4	29.2	-	28.5	27.3	27.5	27.9	28.0	29.3	26.3	26.9	26.4
전국추정수	1,054,306	202,623	224,062	396,005	13,950	28,894	-	38,446	94,319	3,712	10,747	14,520	1,932	17,284	3,934	211,475

결혼 시 장애를 갖고 있었는지에 대해서는 ‘있었다’는 응답은 19.7%, ‘없었다’는 응답은 80.3%에 달해 4/5에 달하는 장애인은 결혼 이후에 장애를 갖게 되었음을 알 수 있다. 결혼 이전부터 장애를 갖고 있었던 경우를 장애 유형별로 살펴보면 지적장애(72.1%), 뇌전증장애(67.7%), 안면장애(54.7%), 언어장애(32.8%), 시각장애(31.6%), 정신장애(28%) 순으로 나타났다.

〈표 6-8-3〉 결혼 시 본인의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	22.3	5.5	31.6	12.2	32.8	72.1	-	28.0	6.2	16.9	11.7	4.2	54.7	2.4	67.7	19.7
아니오	77.7	94.5	68.4	87.8	67.2	27.9	-	72.0	93.8	83.1	88.3	95.8	45.3	97.6	32.3	80.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,064,306	202,623	224,062	396,005	13,950	28,894	-	38,446	94,319	3,712	10,747	14,520	1,932	17,284	3,934	2,114,735

결혼 시 배우자에게 장애가 있었던 비율은 2.6%였으며 장애 유형별로는 지적장애(20.2%), 뇌전증장애(10.9%), 정신장애와 언어장애(10.0%) 순이었다.

〈표 6-8-4〉 결혼 시 배우자의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	1.5	1.9	4.2	3.3	10.0	20.2	-	10.0	1.7	-	1.1	-	4.4	-	10.9	2.6
아니오	98.5	98.1	95.8	96.7	90.0	79.8	-	90.0	98.3	100.0	98.9	100.0	95.6	100.0	89.1	97.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,064,306	202,623	224,062	396,005	13,950	28,894	-	38,446	94,319	3,712	10,747	14,520	1,932	17,284	3,934	2,114,735

결혼 시 배우자의 장애유형으로는 지체장애(41.4%), 청각장애(22.2%), 시각장애(11.7%), 지적장애(11.2%), 뇌병변장애(4.4%), 정신장애(3.3%) 순이었다. 특히 본인과 동일한 장애가 있는 배우자와 결혼하는 비율이 높은 것으로 나타났는데 장애유형별로는 청각장애(69.3%), 지적장애(68.4%), 지체장애(67.8%), 시각장애(59.7%), 언어장애(34.8%), 신장장애(23.5%) 등에서 자신과 같은 장애가 있는 배우자를 선택했음을 알 수 있다. 이는 자신과 비슷한 상황에 있는 배우자를 선택함으로써 유사한 생활양식과 문화를 공유할 수 있다는 장점이 있는 동시에 동일한 장애로 인해 가정생활과 육아 등에서 어려움에 직면했을 때 상호보완적인 역할을 하기에 한계가 있을 수 있다는 점에서 지원이 필요한 지점이라고 할 수 있겠다.

〈표 6-8-5〉 결혼 시 배우자의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
지체장애	67.8	83.7	35.5	16.1	19.4	8.9	-	39.3	59.3	-	100.0	-	74.7	-	17.9	41.4
뇌병변장애	8.8	5.7	-	-	-	9.9	-	5.7	-	-	-	-	-	-	6.7	4.4
시각장애	2.9	3.7	59.7	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	11.7
청각장애	10.7	7.0	-	69.3	-	7.8	-	14.6	17.2	-	-	-	-	-	10.6	22.2
언어장애	4.1	-	-	9.8	34.8	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	4.7
지적장애	2.0	-	0.9	4.8	31.3	68.4	-	15.2	-	-	-	-	25.3	-	37.2	11.2
자폐성장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신장애	3.7	-	2.0	-	-	5.0	-	19.8	-	-	-	-	-	-	-	3.3
신장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	0.7
심장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌전증장애	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	15,991	3,881	9,438	13,030	1,389	5,829	-	3,853	1,576	-	119	-	85	-	428	55,618

배우자가 장애가 있는 경우, 장애정도에 대해서는 ‘정도가 심한 장애인’이 66.7%, ‘정도가 심하지 않은 장애인’이 33.3%로 2/3가량은 배우자의 장애 정도가 심하다는 것을 알 수 있다. 특히 안면장애, 언어장애, 청각장애, 정신장애, 호흡기장애, 지적장애에서는 배우자의 장애정도가 심한 장애인 경우가 75%이상이었다.

〈표 6-8-6〉 배우자의 장애정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애정도가 심한 장애인	48.8	55.6	66.1	85.2	85.6	75.1	-	85.2	30.6	-	77.5	-	100.0	-	61.8	66.7
장애정도가 심하지 않은 장애인	51.2	44.4	33.9	14.8	14.4	24.9	-	14.8	69.4	-	22.5	-	-	-	38.2	33.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	15,991	3,881	9,438	13,030	1,389	5,829	-	3,853	1,576	-	119	-	85	-	428	55,618

배우자의 장애정도를 장애등급제 단계적 폐지(2019년 7월) 이전에 등록한 등급으로 살펴보았을 때, '3급'(26%), '2급'(24.3%), '1급'(17.4%), '5급'(13.4%), '4급'(12.1%), '6급'(6.8%) 순으로 나타났다. 이러한 결과를 통해 볼 때 결혼 시 배우자가 장애가 있었던 경우, 배우자의 장애정도가 중증상태인 경우가 많았다는 것을 알 수 있다.

〈표 6-8-7〉 배우자의 장애정도('19.7. 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1급	9.9	-	43.4	14.1	23.9	20.2	-	14.6	-	-	-	-	46.2	-	6.7	17.4
2급	13.8	8.8	7.9	50.8	14.6	33.5	-	30.1	13.4	-	-	-	-	-	17.9	24.3
3급	31.2	46.8	8.4	21.9	47.1	26.8	-	32.6	17.2	-	77.5	-	53.8	-	37.2	26.0
4급	9.2	11.2	17.7	9.3	7.5	5.0	-	17.4	48.9	-	22.5	-	-	-	16.6	12.1
5급	30.4	9.9	11.7	2.2	-	6.8	-	5.3	10.0	-	-	-	-	-	11.1	13.4
6급	5.4	23.3	10.9	1.7	6.8	7.8	-	-	10.4	-	-	-	-	-	10.6	6.8
'19.7.이후 등록	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	15,991	3,881	9,438	13,030	1,389	5,829	-	3,853	1,576	-	119	-	85	-	428	55,618

본인의 출생지로는 99%가 국내 출생이라고 응답하였으며 1%만이 국외 출생자라고 답하였다.

〈표 6-8-8〉 장애인 본인 출생지(1)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
본인 국내 출생자	99.2	99.5	99.8	97.9	100.0	100.0	-	99.4	99.0	98.9	98.2	99.2	100.0	99.2	96.9	99.0
본인 국외 출생자	0.8	0.5	0.2	2.1	-	-	-	0.6	1.0	1.1	1.8	0.8	-	0.8	3.1	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,064,306	202,623	224,062	396,005	13,950	28,894	-	38,446	94,319	3,712	10,747	14,520	1,932	17,284	3,934	2,114,735

장애인 본인 출생지를 구체적으로 보면, 장애인 중 국외 출생자인 경우 중국(0.4%), 북한(0.3%), 대만(0.1%), 일본(0.1%) 등 의 순이었다. 배우자 출생지를 기준으로 보면, 배우자가 대한민국 출생인 경우 장애인이 국외 출생자인 경우는 0.5%이었고, 배우자가 국외 출생인 경우 장애인이 국내인인 경우는 68.6%, 장애인도 국외 출생자인 경우

는 중국(19.0%), 북한(12.2%)의 비율이 많았다.

〈표 6-8-9〉 장애인 본인 출생지(2)

(단위: %, 명)

출생지	배우자		전체
	대한민국 출생	국외 출생	
대한민국	99.5	68.6	99.0
대만	0.1	0.1	0.1
베트남	0.0	0.0	0.0
몽골	0.0	0.0	0.0
중국	0.1	19.0	0.4
일본	0.1	0.0	0.1
러시아	0.0	0.0	0.0
북한	0.1	12.2	0.3
계	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,079,563	35,172	2,114,735

배우자의 출생지는 98.3%가 ‘국내 출생자’ 였으며 1.7%가 ‘국외 출생자’라고 답하였다.

〈표 6-8-10〉 배우자 출생지(1)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
배우자																
국내 출생자	98.6	99.1	98.6	97.7	98.9	92.4	-	98.3	97.7	97.2	99.5	98.6	92.3	99.2	96.9	98.3
배우자																
국외 출생자	1.4	0.9	1.4	2.3	1.1	7.6	-	1.7	2.3	2.8	0.5	1.4	7.7	0.8	3.1	1.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,064,306	202,623	224,062	396,005	13,950	28,894	-	38,446	94,319	3,712	10,747	14,520	1,932	17,284	3,934	2,114,735

배우자의 출생지를 구체적으로 살펴본 결과, 중국(0.6%), 베트남(0.4%), 북한(0.2%) 등 의 순이었다. 장애인 출생지 기준으로 보면, 장애인이 국외 출생자인 경우 배우자가 대한민국 출생인 경우는 46.5%, 배우자도 국외출생인 경우는 중국(30.3%), 북한 (20.4%)이 많았다. 현재까지는 배우자의 국외 출생자 비율이 소수이지만 이들 가정에 게 장애로 인해 겪는 어려움에 국제결혼으로 겪게 되는 어려움이 가중되지 않도록 하는 고려가 필요하겠다.

〈표 6-8-11〉 배우자 출생지(2)

(단위: %, 명)

출생지	장애인 본인		전체
	대한민국 출생	국외 출생	
대한민국	98.8	46.5	98.3
대만	0.1	2.7	0.1
필리핀	0.1	0.0	0.1
베트남	0.4	0.0	0.4
태국	0.0	0.0	0.0
몽골	0.0	0.0	0.0
중국	0.3	30.3	0.6
캄보디아	0.1	0.0	0.1
미국	0.0	0.0	0.0
일본	0.0	0.0	0.0
우즈베키스탄공화국	0.0	0.0	0.0
기타	0.0	0.0	0.0
북한	0.0	20.4	0.2
계	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,094,097	20,638	2,114,735

미혼인 장애인들에게 결혼을 하지 않는 주된 이유가 무엇인지를 질문한 결과, ‘건강·장애 문제’ 43.4%, ‘결혼 생각이 없어서’ 16.2%, ‘이성을 만날 기회가 없어서’ 12.8%, ‘아직 결혼하기 이른 나이여서’ 10.9%, ‘결혼 준비의 경제적 부담’ 5.8% 순인 것으로 나타났다. 결혼은 개인의 선택이지만 이를 통해 가장 가까이에 사회적, 정서적 지지체계를 만들 수 있으므로 결혼 의사가 있음에도 ‘장애’나 ‘이성을 만날 기회가 없어서’ 결혼을 하지 못하는 장애인에게 만남의 기회를 제공하는 등 다양한 지원 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다.

〈표 6-8-12〉 결혼하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
이성을 만날 기회가 없어서	13.7	7.2	16.4	18.1	23.0	15.4	7.3	9.3	2.8	14.5	4.6	7.1	6.6	21.6	13.8	12.8
결혼생각이 없어서	21.7	15.4	20.4	14.8	20.2	12.1	7.6	16.4	22.9	3.3	15.3	9.6	18.1	29.3	20.5	16.2
가족 등 주위의 반대로	0.2	1.4	-	4.2	-	0.9	1.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	1.0
건강·장애문제	33.0	50.6	17.1	22.4	18.7	48.4	52.4	62.2	42.8	15.3	54.2	24.0	40.0	23.7	39.8	43.4
결혼준비의 경제적 부담	9.3	5.5	12.5	16.7	13.4	1.3	-	3.9	9.5	-	18.7	-	16.0	5.0	3.9	5.8
결혼생활과 직장 일을 동시에 수행하기 어려움	1.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.0	-	-	3.4	-	-	0.3
결혼에 적당한 나이를 놓쳐서	11.8	6.6	11.5	8.8	5.7	0.6	-	3.6	9.8	10.6	-	30.1	5.3	-	6.3	5.7
아직 결혼하기 이른 나이여서	4.9	10.2	9.8	13.0	15.7	17.3	29.1	0.9	9.4	54.4	7.2	14.2	8.6	20.5	7.0	10.9
결혼후의 책임감이 부담되어서	4.0	2.9	12.4	1.9	3.4	3.8	2.5	2.0	1.8	-	-	15.0	2.0	-	8.8	3.8
기타	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	97,223	42,801	28,036	22,951	3,710	136,819	17,478	65,373	12,736	1,009	653	522	697	909	2,878	433,796

향후 동거를 포함하여 결혼할 의향이 있는지에 대해 ‘아니오’ 72.2%, ‘예’ 27.8%로 미혼자 3명 중 1명은 결혼할 의사가 있음을 확인할 수 있다. 전술한 바와 같이 결혼 의사가 있는 장애인들을 위해서는 만남의 기회를 제공하거나 결혼을 제약하는 요소들을 개선할 수 있는 방안을 보다 적극적으로 마련할 필요가 있다.

〈표 6-8-13〉 결혼(동거 포함) 의향 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	32.8	23.7	39.9	32.7	39.1	26.9	22.7	17.1	28.8	64.8	48.7	45.9	36.2	49.9	27.0	27.8
아니오	67.2	76.3	60.1	67.3	60.9	73.1	77.3	82.9	71.2	35.2	51.3	54.1	63.8	50.1	73.0	72.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	97,223	42,801	28,036	22,951	3,710	136,819	17,478	65,373	12,736	1,009	653	522	697	909	2,878	433,796

현재 자녀가 있는지에 대해 95.6%가 있다고 응답하였으며 5.1%는 없는 것으로 파악되었다. 장애유형별로는 지적장애, 정신장애, 뇌전증장애에서 자녀가 없다는 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 6-8-14〉 자녀여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	96.7	95.5	94.1	97.8	95.0	72.4	-	79.2	93.2	91.6	92.8	95.7	90.4	96.2	86.1	95.6
아니오	3.3	4.5	5.9	2.2	5.0	27.6	-	20.8	6.8	8.4	7.2	4.3	9.6	3.8	13.9	4.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,064,306	202,623	224,202	396,093	13,950	29,176	-	38,446	94,436	3,712	10,747	14,520	1,932	17,284	3,934	2,115,360

자녀의 수는 2명(43.8%), 3명(21.9%), 1명(14.7%), 4명(11.1%) 순으로 나타났다.

〈표 6-8-15〉 자녀의 수

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
1명	14.3	17.0	14.8	8.8	20.2	43.1	-	44.8	18.8	18.9	17.4	20.0	26.7	14.9	24.9	14.7
2명	47.2	41.2	45.5	33.1	47.5	38.4	-	37.0	53.4	42.1	51.7	56.6	47.8	34.1	53.1	43.8
3명	21.1	23.0	22.1	25.5	17.2	13.7	-	12.5	17.8	24.2	20.3	22.3	21.3	24.3	12.7	21.9
4명	9.7	11.3	9.9	17.8	10.5	2.9	-	3.9	6.6	13.5	8.7	1.2	2.1	11.5	6.9	11.1
5명 이상	7.7	7.5	7.8	14.8	4.5	1.8	-	1.8	3.4	1.2	1.9	-	2.1	15.1	2.5	8.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,028,883	193,584	210,914	387,289	13,256	21,117	-	30,442	88,025	3,400	9,978	13,900	1,747	16,629	3,386	2,022,550

만18세 미만의 자녀가 있는 지에 대해서는 6.8%가 있다는 응답을 하였다.

〈표 6-8-16〉 만 18세 미만 자녀여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	8.1	4.2	9.3	2.2	4.8	25.2	-	5.4	9.1	10.9	4.4	8.9	15.5	-	14.7	6.8
아니오	91.9	95.8	90.7	97.8	95.2	74.8	-	94.6	90.9	89.1	95.6	91.1	84.5	100.0	85.3	93.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,028,883	193,584	210,914	387,289	13,256	21,117	-	30,442	88,025	3,400	9,978	13,900	1,747	16,629	3,386	2,022,550

만 18세 미만의 자녀 수를 질문한 결과, 1명(55.5%), 2명(39%), 3명(4.9%) 순으로 나타났고 4명인 경우는 0.7%이었다.

〈표 6-8-17〉 만 18세 미만 자녀의 수

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
1명	53.7	62.0	53.5	47.1	47.1	59.1	-	71.7	72.8	55.8	71.7	59.5	69.3	-	68.4	55.5
2명	40.9	38.0	36.1	50.3	52.9	27.1	-	28.3	27.2	28.8	13.8	40.5	30.7	-	14.7	39.0
3명	4.3	-	10.4	2.6	-	13.8	-	-	-	15.4	14.6	-	-	-	16.9	4.9
4명	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	83,157	8,217	19,560	8,350	640	5,314	0	1,630	7,985	371	437	1,232	270	0	499	137,665

만 18세 미만 자녀 중 제1 자녀의 연령은 10-14세(35.0%), 15-17세(28.2%), 5-9세(22.5%), 0-4세(14.2%) 순이었다.

〈표 6-8-18〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제1 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
0-4세	15.8	18.6	13.7	2.3	0.0	15.5	-	10.9	7.7	13.8	21.0	13.3	30.3	-	5.8	14.2
5-9세	20.0	18.1	31.4	26.4	82.3	37.1	-	9.9	17.5	18.9	14.6	30.0	0.0	-	0.0	22.5
10-14세	32.6	40.2	36.5	53.1	0.0	18.3	-	64.1	37.2	35.9	38.8	56.7	22.9	-	39.7	35.0
15-17세	31.6	23.0	18.4	18.2	17.7	29.0	-	15.0	37.5	31.4	25.6	0.0	46.9	-	54.5	28.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	83,157	8,217	19,560	8,350	640	5,314	0	1,630	7,985	371	437	1,232	270	0	499	137,665

만 18세 미만 자녀 중 제2 자녀의 연령은 15-17세(37.7%), 10-14세(36.1%), 5-9세(18.8%), 0-4세(7.4%) 순으로 나타났다.

〈표 6-8-19〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제2 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
0-4세	10.9	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	7.4
5-9세	16.8	21.8	30.5	0.0	100.0	22.2	-	38.4	24.0	8.0	46.3	0.0	0.0	-	18.4	18.8
10-14세	33.3	31.7	43.3	40.6	0.0	51.9	-	8.9	39.9	73.0	4.9	64.9	44.6	-	69.0	36.1
15-17세	39.0	46.5	22.9	59.4	0.0	25.9	-	52.7	36.1	19.0	48.8	35.1	55.4	-	12.7	37.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	38,496	3,126	9,093	4,416	339	2,175	0	463	2,175	163	123	498	83	0	158	61,308

만 18세 미만 자녀 중 제3 자녀의 연령은 10-14세(44.6%), 5-9세(23.0%), 15-17세(19.6%), 0-4세(12.7%) 순이었다.

〈표 6-8-20〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제3 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
0-4세	21.8	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	12.7
5-9세	20.1	-	42.5	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	0.0	23.0
10-14세	58.1	-	12.6	0.0	-	61.6	-	-	-	100.0	90.5	-	-	-	0.0	44.6
15-17세	0.0	-	44.9	100.0	-	38.4	-	-	-	0.0	9.5	-	-	-	100.0	19.6
계	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	4,459	0	2,026	220	0	734	0	0	0	57	63	0	0	0	84	7,643

만 18세 미만 자녀 중 제4 자녀의 연령은 전체 10-14세에 해당되었다.

〈표 6-8-21〉 (만 18세 미만 자녀의 경우) 제4 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
0-4세	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
5-9세	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
10-14세	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
15-17세	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897

자녀 중 장애가 있는 자녀가 있는지를 물어본 결과, 있다고 응답한 경우가 3.6%였으며 지적장애(19.1%), 정신장애(9.5%), 안면장애(6.5%), 뇌전증장애(6.2%), 언어장애(6.0%) 순이었다. 특히 지적장애에서 있다는 응답이 상대적으로 높게 나타나고 있어 주목할 필요가 있다. 개인차가 있으나 일상생활에서의 다양한 지원을 필요로 하는 지적장애인은 자녀양육에 있어서도 어려움을 겪을 수 있는데 자녀가 장애가 있을 경우 그 강도는 더 높아질 수 밖에 없을 것이므로 특별한 관심과 지원이 필요하겠다.

〈표 6-8-22〉 자녀의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	3.0	3.2	3.4	3.9	6.0	19.1	-	9.5	3.5	5.1	4.2	1.4	6.5	5.9	6.2	3.6
아니오	97.0	96.8	96.6	96.1	94.0	80.9	-	90.5	96.5	94.9	95.8	98.6	93.5	94.1	93.8	96.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,028,883	193,584	210,914	387,289	13,256	21,117	-	30,442	88,025	3,400	9,978	13,900	1,747	16,629	3,386	202,550

자녀가 장애가 있는 경우 제1 장애자녀의 장애유형은 지체장애(26%), 지적장애(19.3%), 정신장애(17.1%), 뇌병변장애(11%) 순이었다.

〈표 6-8-23〉 제1 장애자녀의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
지체장애	27.1	20.0	36.5	33.5	7.4	7.2	-	8.0	14.9	33.1	23.2	-	42.5	25.4	13.6	26.0
뇌병변장애	15.7	16.4	7.6	3.7	30.2	11.9	-	-	7.8	-	13.3	-	-	-	-	11.0
시각장애	3.0	4.1	30.3	10.0	-	-	-	7.7	8.6	17.7	-	-	-	7.3	-	7.6
청각장애	-	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	23.8	3.8
언어장애	-	1.4	-	2.9	19.8	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4
지적장애	13.0	23.0	15.0	13.4	38.0	60.4	-	50.5	15.2	32.1	23.3	81.7	30.5	36.3	-	19.3
자폐성장애	6.6	3.4	-	1.5	-	9.1	-	-	9.8	-	17.5	-	-	-	-	4.4
정신장애	21.3	13.6	10.6	14.7	4.6	3.7	-	33.8	20.7	-	6.2	-	27.0	-	39.4	17.1
신장장애	7.3	10.1	-	2.9	-	-	-	-	15.4	-	16.6	-	-	21.9	-	5.7
심장장애	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	17.1	-	-	-	-	-	0.3
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	-	-	-	-
안면장애	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3
장루요루장애	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
뇌전증장애	2.9	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	-	-	-	-	23.2	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,576	6,211	7,252	15,009	797	4,034	-	2,881	3,111	174	422	190	114	987	209	71,966

자녀가 장애가 있는 경우 제1 장애자녀의 장애정도는 ‘장애정도가 심한 장애인’이 72.4%로 절대적으로 많았다.

〈표 6-8-24〉 제1 장애자녀의 장애정도(1)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애정도가 심한 장애인	84.1	70.8	48.4	53.3	89.0	100.0	-	72.4	75.5	32.1	46.9	81.7	51.5	70.2	63.2	72.4
장애정도가 심하지 않은 장애인	15.9	29.2	51.6	46.7	11.0	-	-	27.6	24.5	67.9	53.1	18.3	48.5	29.8	36.8	27.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,576	6,211	7,252	15,009	797	4,034	-	2,881	3,111	174	422	190	114	987	209	71,966

장애가 있는 제1 자녀의 장애등급을 파악한 결과, 3급이 25.3%, 2급이 22.4%, 1급이 15.3%, '19.7. 이후 장애판정을 받은 경우가 13.6% 등의 순서로 나타났다.

〈표 6-8-25〉 제1 장애자녀의 장애정도(2)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
'19.7. 이후 장애판정받음	10.0	19.0	10.2	13.8	0.0	18.8	-	20.9	24.4	0.0	0.0	63.9	30.7	46.1	23.4	13.6
1급	22.3	20.5	8.3	4.3	18.4	16.1	-	3.1	16.3	0.0	17.5	0.0	0.0	21.5	0.0	15.3
2급	27.9	16.6	12.1	13.5	48.5	51.5	-	14.8	13.0	0.0	29.4	0.0	21.1	7.3	63.2	22.4
3급	23.8	24.8	28.1	27.6	33.1	13.6	-	53.5	21.8	32.0	0.0	17.8	0.0	2.6	13.4	25.3
4급	7.3	1.4	6.3	9.3	0.0	0.0	-	0.0	8.3	17.7	13.3	0.0	21.1	11.1	0.0	6.5
5급	5.2	11.0	7.1	20.8	0.0	0.0	-	7.7	16.2	17.1	16.6	18.3	27.2	0.0	0.0	9.5
6급	3.4	6.6	28.0	10.6	0.0	0.0	-	0.0	0.0	33.1	23.2	0.0	0.0	11.4	0.0	7.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,576	6,211	7,252	15,009	797	4,034	-	2,881	3,111	174	422	190	114	987	209	71,966

장애가 있는 제1 자녀의 성별은 '남자' 67.7%, '여자' 32.3%였다.

〈표 6-8-26〉 제1 장애자녀의 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
남자	65.9	53.3	57.4	81.5	78.4	59.9	-	72.3	68.6	82.9	83.4	100.0	100.0	78.1	37.4	67.7
여자	34.1	46.7	42.6	18.5	21.6	40.1	-	27.7	31.4	17.1	16.6	-	-	21.9	62.6	32.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,576	6,211	7,252	15,009	797	4,034	-	2,881	3,111	174	422	190	114	987	209	71,966

장애가 있는 제1 자녀의 연령은 평균 43.1세로 ‘50-59세’ 29.0%, ‘40-49세’ 22.9%, ‘30-39세’ 19.2%, ‘60세 이상’ 11.2% 순이었다.

〈표 6-8-27〉 제1 장애자녀의 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
0-9세	-	-	6.8	4.0	-	26.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0
10-19세	4.2	7.5	6.8	2.8	-	11.2	-	9.9	-	-	-	-	-	12.3	-	4.9
20-29세	10.4	7.8	8.3	4.4	37.3	10.3	-	13.5	23.0	-	17.5	64.0	51.5	10.0	13.6	9.9
30-39세	21.3	16.0	5.2	1.8	20.0	49.7	-	44.4	47.8	82.9	42.7	18.3	48.5	11.7	86.4	19.2
40-49세	28.5	24.1	8.8	22.5	18.4	-	-	32.2	29.2	-	16.6	17.7	-	14.0	-	22.9
50-59세	24.5	43.2	42.9	44.9	24.3	-	-	-	-	17.1	23.2	-	-	52.0	-	29.0
60세이상	11.1	1.4	21.2	19.6	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균연령	43.7	43.4	46.1	49.8	37.5	24.4	-	33.3	35.5	36.9	38.7	31.5	31.7	42.4	34.8	43.1
전국추정수	30,576	6,211	7,252	15,009	797	4,034	-	2,881	3,111	174	422	190	114	987	209	71,966

자녀가 장애가 있는 경우 제2 장애자녀는 지적장애(54.4%), 시각장애(16.3%), 자폐성장애(8.7%), 정신장애(7.6%) 순이었다.

〈표 6-8-28〉 제2 장애자녀의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
지체장애	-	-	-	-	-	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8
뇌병변장애	-	21.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5
시각장애	-	49.3	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	16.3
청각장애	-	-	-	52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7
언어장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지적장애	100.0	29.3	49.2	-	100.0	57.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.4
자폐성장애	-	-	8.5	48.0	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	8.7
정신장애	-	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6
신장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌전증장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0
전국추정수	1,607	1,270	1,393	423	214	674	-	89	114	-	-	-	-	216	-	6,000

제2 장애자녀의 장애정도는 ‘장애정도가 심한 장애인’이 86.0%로 절대적으로 많았다. 이처럼 자녀가 장애가 있을 경우, 중증일 가능성이 높으므로 자녀의 성장과 발달에 필요한 양육환경이 조성될 수 있도록 집중적인 관심과 지원이 필요하다. 특히 가족 내에 여러명의 장애인이 있을 경우 지원체계를 강화할 필요가 있다.

〈표 6-8-29〉 제2 장애자녀의 장애정도(1)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애정도가 심한 장애인	100.0	50.7	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	86.0
장애정도가 심하지 않은 장애인	-	49.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	14.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0
전국추정수	1,607	1,270	1,393	423	214	674	-	89	114	-	-	-	-	216	-	6,000

제2 장애자녀의 장애등급을 파악한 결과, 2급이 66.9%, ‘19.7. 이후 장애판정을 받은 경우가 27.5%, 3급 3.0%, 1급 2.6% 등 의 순이었다.

〈표 6-8-30〉 제2 장애자녀의 장애정도(2)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
‘19.7.이후 장애판정받음	0.0	49.3	0.0	100.0	0.0	57.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	100.0	-	27.5
1급	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	-	100.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	2.6
2급	100.0	50.7	90.2	0.0	100.0	43.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	66.9
3급	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	-	0.0	100.0	-	-	-	-	0.0	-	3.0
4급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6급	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	1,607	1,270	1,393	423	214	674	-	89	114	-	-	-	-	216	-	6,000

제2장애 자녀의 성별은 ‘남자’ 51.9%, ‘여자’ 48.1% 였다.

〈표 6-8-31〉 제2 장애자녀의 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
남자	-	49.3	62.5	100.0	47.1	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	51.9
여자	100.0	50.7	37.5	-	52.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0
전국추정수	1,607	1,270	1,393	423	214	674	-	89	114	-	-	-	-	216	-	6,000

제2 장애자녀의 연령은 평균 37.2세로, 20-29세 46.1%, ‘40-49세’ 15.2%, ‘50-59세’ 14.6%, ‘30-39세’ 13.2% 순이었다.

〈표 6-8-32〉 제2 장애자녀의 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
0-9세	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-19세	-	-	-	47.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4
20-29세	100.0	29.3	10.5	52.1	100.0	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	46.1
30-39세	-	-	8.4	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2
40-49세	-	49.3	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	15.2
50-59세	-	21.4	43.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6
60세 이상	-	-	32.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0
평균연령	28.6	43.7	51.5	17.7	21.0	32.7	-	28.0	26.0	-	-	-	-	48.0	-	37.2
전국추정수	1,607	1,270	1,393	423	214	674	-	89	114	-	-	-	-	216	-	6,000

자녀가 장애가 있는 경우 제3 장애자녀의 장애유형은 ‘뇌병변장애’(55.8%), ‘지적장애’(30.2%), ‘청각장애’(14.0%)의 순이었다.

〈표 6-8-33〉 제3 장애자녀의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
지체장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌병변장애	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.8
시각장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청각장애	-	-	31.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0
언어장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지적장애	-	-	68.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.2
자폐성장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌전증장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	-	271	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486

제3 장애자녀의 장애정도는 ‘장애정도가 심하지 않은 장애인’이 55.9%로 더 많았다.

〈표 6-8-34〉 제3 장애자녀의 장애정도(1)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애정도가 심한 장애인	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.1
장애정도가 심하지 않은 장애인	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.9
계	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추정수	-	271	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486

제3 장애자녀의 장애등급을 파악한 결과, 5급이 55.8%, ‘19.7. 이후 장애판정을 받은 경우가 30.2%, 1급이 14.0%로 나타났다.

[illegible]

〈표 6-8-36〉 제3 장애자녀의 성별 분포

[illegible]

〈표 6-8-37〉 제3 장애자녀의 연령

[illegible]

자녀가 없는 이유에 대해서는 ‘임신이 잘 되지 않아서’ 47.1%, ‘본인·배우자가 원하지 않아서’가 21.6%로, 타 응답에 비해 상대적으로 높은 비율을 보이고 있다. 그 외에도 ‘장애 때문에’(5.6%), ‘자녀 키우기가 어려울 것 같아서’(5.4%), ‘자녀도 장애를 가질까 봐’(5.0%) 등이 있었다.

〈표 6-8-38〉 자녀가 없는 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
임신이 잘 되지 않아서	47.9	55.7	55.0	54.7	25.3	27.1	-	37.2	49.7	46.0	51.1	12.6	13.1	42.4	22.7	47.1
학업, 직장과 병행이 어려워서	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	0.2
건강문제	1.9	5.2	2.4	-	-	1.9	-	3.7	26.7	-	2.5	30.5	-	-	-	4.1
장애 때문에	6.1	2.3	-	8.2	-	16.1	-	4.5	2.1	9.3	-	-	-	-	45.5	5.6
자녀도 장애를 가질까봐서	4.0	-	1.6	2.3	-	9.2	-	22.0	-	31.6	12.6	-	20.2	-	16.3	5.0
자녀 키우기가 어려울 것 같아서	3.3	8.2	6.4	10.2	40.7	4.8	-	3.9	4.8	-	12.0	-	-	-	-	5.4
본인·배우자가 원하지 않아서	24.7	10.0	25.5	16.6	20.0	31.3	-	17.8	8.3	13.1	13.0	46.0	34.4	57.6	12.8	21.6
주위 사람이 원하지 않아서	-	-	-	-	-	9.7	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	1.3
자녀양육 등의 경제적 부담	5.8	7.1	5.2	-	14.0	-	-	-	-	-	8.8	11.0	-	-	-	3.9
기타	6.1	11.5	4.0	8.0	-	-	-	5.5	5.3	-	-	-	32.2	-	2.7	5.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	35,423	9,040	13,288	8,804	694	8,059	-	8,004	6,410	312	769	620	184	654	548	92,809

본인의 장애 때문에 자녀의 성장이나 발달에 지장이 있다고 생각하는 지에 대해서는 ‘없는 편’(전혀 없다+별로 없다)이라는 응답이 68.0%로 다소 많았으나 ‘많은 편’이라는 응답도 32.0%에 달한다는 점에 주목할 필요가 있다. 특히 ‘매우 많다’는 응답을 한 경우는 100명 중 8명 수준이다. 장애유형별로는 지적장애, 정신장애, 언어장애, 뇌전증장애, 뇌병변장애에서 ‘매우 많다’는 비율이 상대적으로 높았다. 장애를 가진 부모의 약 1/3은 자신의 장애가 자녀에게 지장을 주고 있다고 생각하고 있으므로 이들의 어려움을 면밀히 파악하여 심적 부담을 덜어줄 수 있는 지원방안을 모색할 필요가 있으며, 특히 장애유형별 어려움을 고려할 필요가 있다.

〈표 6-8-39〉 본인의 장애로 인한 자녀의 성장 발달에의 지장 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
전혀 없다	31.8	15.0	34.1	23.3	14.2	7.8	-	9.8	30.5	24.2	29.7	30.0	15.3	31.0	4.9	28.6
별로 없다	41.5	30.9	43.3	43.4	23.9	19.2	-	14.6	34.7	30.3	30.8	33.8	40.3	40.0	42.4	39.4
약간 많다	21.5	37.9	15.5	26.6	42.5	32.3	-	52.4	26.7	39.4	33.4	25.3	31.6	25.1	36.2	24.0
매우 많다	5.3	16.2	7.2	6.7	19.4	40.7	-	23.2	8.1	6.0	6.1	10.9	12.8	3.9	16.6	8.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	569,315	73,978	114,697	87,924	6,773	20,334	-	22,083	37,759	1,578	3,969	7,214	1,394	3,079	2,948	953,045

본인의 장애 때문에 겪게 되는 자녀 양육 시 어려움에 대해서 17세 이하의 자녀를 둔 장애인에게 질문한 결과, ‘자녀양육/교육 비용이 많이 들어서’(27.4%), ‘양육을 위한 충분한 시간 부족’(6.4%), ‘주위의 편견 및 시선때문에’(5.2%) 등으로 나타났다. ‘어려움이 없었음’으로 응답한 경우는 43.0%였다. 이를 통해 볼 때 자녀 양육시 겪게 되는 가장 큰 어려움은 경제적 문제임으로 확인할 수 있었으며 이는 비장애인의 경우와 별반 다르지 않은 듯하다.

〈표 6-8-40〉 본인의 장애로 인한 자녀 양육 시 애로사항

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자녀양육/교육 비용이 많이 들어서	29.2	26.0	21.6	23.9	0.0	9.1	-	21.5	42.3	48.8	59.3	8.6	21.5	-	47.9	27.4
주거 환경상 여건이 되지 않아서	1.7	0.0	1.1	0.0	0.0	14.6	-	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	20.0	2.0
아이를 돌볼 사람, 시설부족	2.8	6.3	1.7	0.0	0.0	5.6	-	1.5	4.0	0.0	18.8	0.0	0.0	-	8.2	2.9
양육할 충분한 시간부족	7.0	5.3	6.0	3.6	0.0	0.0	-	1.9	10.1	19.1	1.4	12.3	0.0	-	0.0	6.4
양육 관련 정보 부족	2.7	5.8	2.8	3.4	0.0	30.2	-	13.5	1.9	16.7	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.1
아플 때 병원 데려가기 힘들어서	3.2	17.4	1.3	5.1	40.9	5.3	-	0.0	6.3	0.0	0.0	6.8	13.3	-	0.0	4.3
주위의 편견 및 시선 때문에	5.4	7.7	7.2	0.0	0.0	0.0	-	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	-	11.4	5.2
자녀와의 의사 소통이 어려워서	0.4	3.9	0.0	41.1	41.5	27.8	-	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.3
기타	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.4
어려움 없음	47.6	21.4	58.4	22.8	17.6	7.4	-	23.9	31.1	15.4	20.6	72.2	30.0	-	12.4	43.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	83,157	8,217	19,560	8,350	640	5,314	-	1,630	7,985	371	437	1,232	270	-	499	137,665

초·중·고 자녀가 있는 장애인을 대상으로 자녀 교육 시 겪은 가장 큰 어려움이 무엇인지에 대해 질문한 결과, ‘어려움 없음’(45.9%)를 제외하고는 ‘교육비 등 경제적 부담’(31.5%)이라는 응답이 가장 많았다. 이어서 ‘학습지도 및 학교과제 수행 어려움’(8.7%), ‘학부모 모임에 어울리지 못함’(5.0%), ‘자녀와의 의사소통의 어려움’(4.0%), ‘주변의 편견 및 시선 때문에’(3.8%)의 순으로 나타났다. 이를 통해 볼 때 자녀 교육 시에도 경제적 부담이 큰 애로임을 확인할 수 있었다. 이외에도 부모들이 겪는 다양한 어려움을 지원할 수 있는 방안을 마련해야 하며, 이때 장애유형별 특성을 고려할 필요가 있다.

〈표 6-8-41〉 본인의 장애로 인한 자녀 교육 시 애로사항

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
학습지도 및 학교과제 수행 어려움	6.2	17.9	16.2	10.2	44.1	7.4	-	1.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	10.0	8.7
학교 갈 때 통행 지도	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	3.6	-	0.0	2.6	4.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	1.0
학교 선생님과과의 관계	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2
교육비 등 경제적 부담	34.6	32.5	19.3	15.1	23.9	34.2	-	14.6	50.2	36.4	63.3	17.9	31.2	-	29.9	31.5
자녀와의 의사소통의 어려움	1.1	9.2	1.2	28.9	13.0	6.8	-	21.4	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	-	31.1	4.0
학부모 모임에 어울리지 못함	3.6	3.5	4.0	13.1	19.0	8.8	-	39.3	3.6	19.4	0.0	0.0	16.3	-	0.0	5.0
주변의 편견 및 시선 때문에	3.8	4.3	0.3	2.8	0.0	29.5	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	-	9.1	3.8
어려움 없음	49.8	32.7	57.0	30.0	0.0	9.6	-	23.3	36.9	40.1	36.7	74.8	22.6	-	19.9	45.9
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	73,690	6,582	18,374	7,827	594	4,122	-	1,673	7,510	320	346	1,068	221	-	518	122,843

2. 임신과 출산

만 49세 이하의 임신 경험이 있는 여성장애인을 대상으로 마지막(최근) 임신 시에 장애를 갖고 있었는지를 질문한 결과 ‘예’라는 응답이 80.2%에 달해 장애가 있는 상태에서 임신하였음을 알 수 있었다.

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	87.0	62.0	97.4	87.6	100.0	100.0	-	62.5	15.0	100.0	70.3	15.7	63.3	-	89.1	80.2
아니오	13.0	38.0	2.6	12.4	-	-	-	37.5	85.0	-	29.7	84.3	36.7	100.0	10.9	19.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	17,316	4,015	5,529	4,869	176	3,992	-	2,812	2,695	87	202	420	99	121	478	42,812

〈표 6-8-43〉 임신 기간 중의 힘들었던 점

[illegible]

〈표 6-8-43〉 임신 기간 중의 힘들었던 점(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
임신·출산 관련 정보 부족	-	-	13.0	6.9	-	21.6	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	5.5
어려움 없음	45.8	-	14.8	28.6	-	10.4	-	18.5	36.9	-	-	-	79.0	-	-	28.7
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	15,066	2,490	5,384	4,266	176	3,992	-	1,757	404	87	142	66	62	-	426	34,318

만 49세 이하의 임신 경험이 있는 여성장애인에게 유산 경험이 있는지를 질문한 결과, 27.4%가 있는 것으로 나타났다.

〈표 6-8-44〉 유산 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	20.1	27.5	25.7	35.8	-	23.7	-	85.7	26.2	-	-	100.0	79.0	-	21.9	27.4
아니오	79.9	72.5	74.3	64.2	100.0	76.3	-	14.3	73.8	100.0	100.0	-	21.0	-	78.2	72.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	15,066	2,490	5,384	4,266	176	3,992	-	1,757	404	87	142	66	62	-	426	34,318

유산 경험이 있는 여성장애인 중 인공 유산 경험이 있는 경우는 50.8%에 달했다.

〈표 6-8-45〉 인공 유산 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	52.3	-	79.7	-	-	70.2	-	80.7	100.0	-	-	-	-	-	100.0	50.8
아니오	47.7	100.0	20.3	100.0	-	29.8	-	19.3	-	-	-	100.0	100.0	-	-	49.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	3,031	684	1,386	1,526	-	946	-	1,506	106	-	-	66	49	-	93	9,393

인공 유산 이유는 ‘태아 이상’(30.8%), ‘자녀 원치 않음’(20.7%), ‘자궁외 임신’(16.9%), ‘기타’(11.4%), ‘남편, 가족, 후견인의 반대로’(9.1%), ‘혼전 임신’(5.9%), ‘본인의 장애 때문에’(5.2%) 순으로 나타났다. 조사 결과를 통해 나타난 것처럼 유산 경험이 있는 여성장애인 중 절반 이상이 인공유산 경험이 있다는 점과 그 원인에 주목

할 필요가 있다. 인공 유산이 여성장애인의 건강에 미치는 부정적 영향을 고려할 때 이에 대한 다각적인 대책 마련이 필요하다.

〈표 6-8-46〉 인공 유산 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자녀 원치않음	25.2	-	23.6	-	-	-	-	26.7	-	-	-	-	-	-	-	20.7
남편,가족,후견인의 반대로	-	-	-	-	-	57.5	-	-	-	-	-	-	-	-	55.9	9.1
태울 조절	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자궁외임신	-	-	36.7	-	-	-	-	32.8	-	-	-	-	-	-	-	16.9
태아 이상	74.8	-	-	-	-	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.8
혼전 임신	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	-	-	5.9
본인의 장애때문에	-	-	-	-	-	-	-	17.2	-	-	-	-	-	-	44.1	5.2
경제적 어려움	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
태아가 원하는 성별이 아니어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취업중이어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	39.6	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	11.4
계	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,586	-	1,105	-	-	664	-	1,216	106	-	-	-	-	-	93	4,770

마지막 임신 시 출산을 했는지에 대해 89.1%가 그렇다고 응답한 반면 10.9%는 그렇지 않다고 응답하였다.

〈표 6-8-47〉 마지막 임신 시 출산 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	92.1	100.0	89.2	100.0	100.0	90.4	-	19.0	73.8	100.0	100.0	100.0	100.0	-	87.8	89.1
아니오	7.9	-	10.8	-	-	9.6	-	81.0	26.2	-	-	-	-	-	12.2	10.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	15,066	2,490	5,384	4,266	176	3,992	-	1,757	404	87	142	66	62	-	426	34,319

마지막 임신 시 출산 연령은 평균 32.1세였으며 ‘만30-34세’(41.1%), ‘만25-29세’(24.4%), ‘만35-39세’(22.7세) 순으로 나타났다.

〈표 6-8-48〉 마지막 임신 시 출산 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
만 20-24세	-	-	7.3	2.5	-	27.6	-	-	-	-	-	-	-	-	54.0	5.4
만 25-29세	26.5	31.0	34.8	6.4	57.1	19.8	-	24.6	-	-	57.7	-	-	-	27.5	24.4
만 30-34세	48.9	37.5	18.3	62.1	-	32.6	-	9.3	-	18.4	-	-	21.0	-	18.4	41.1
만 35-39세	18.2	17.8	30.1	28.9	42.9	12.6	-	66.1	100.0	81.6	42.3	100.0	79.0	-	-	22.7
만 40-44세	6.4	13.7	9.6	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
평균연령	32.5	32.4	32.1	32.5	31.0	29.5	-	33.3	37.0	35.2	32.8	38.0	33.9	-	26.9	32.1
전국추정수	13,879	2,490	4,805	4,266	176	3,610	-	333	298	87	142	66	62	-	374	30,589

마지막 임신으로 출산 시 출산 방법은 자연분만이 52.2%, 제왕절개가 40.8%였다.

〈표 6-8-49〉 마지막 임신으로 출산 시 출산방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자연분만	52.6	35.1	60.4	81.5	100.0	68.1	-	66.1	100.0	18.4	57.7	-	21.0	-	81.6	59.2
제왕절개	47.4	64.9	39.6	18.5	-	31.9	-	33.9	-	81.6	42.3	100.0	79.0	-	18.4	40.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	13,879	2,490	4,805	4,266	176	3,610	-	333	298	87	142	66	62	-	374	30,589

마지막 임신 시 비출산 이유는 78.9%가 ‘인공 유산’, 21.1%가 ‘자연 유산’ 때문이었다. 여기서는 인공 유산과 자연 유산 모두에 주목할 필요가 있다. 앞서에서도 언급한 바와 같이 인공 유산이 여성장애인에게 줄 수 있는 신체적, 정서적 영향을 고려하여 다양한 방지책을 마련할 필요가 있다. 이와 더불어 자연 유산을 예방하기 위해서는 임신한 여성장애인을 위한 집중적인 의료적 지원 체계 마련이 필요하다.

〈표 6-8-50〉 마지막 임신 시 비출산 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
현재 임신 중	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자연 유산	-	-	100.0	-	-	-	-	14.7	-	-	-	-	-	-	-	21.1
인공 유산	100.0	-	-	-	-	100.0	-	85.3	100.0	-	-	-	-	-	100.0	78.9
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,186	-	579	-	-	382	-	1,424	106	-	-	-	-	-	52	3,730

출산 후 산후조리를 누가 해주었는 지에 대해, ‘친정식구’(38.7%), ‘산후 조리원’(28.1%), ‘사람 없었음(혼자 했음)’(9.2%), ‘시댁식구’(8.9%), ‘산후도우미’(8.7%), ‘남편’(5.7%) 순으로 나타났다. 과반수 이상의 여성장애인은 출산 후 가족의 도움을 받으며 산후조리를 하고 있었으며 산후조리원의 도움을 받은 경우도 1/4이 넘는 것으로 파악되었으나 산후조리를 도와줄 사람이 없어서 혼자 했다는 여성장애인이 거의 1/10에 달한다는 점에 주목할 필요가 있겠다.

〈표 6-8-51〉 출산 후 산후조리 도우미

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
남편	6.4	-	4.1	13.3	-	-	-	24.6	-	-	-	-	-	-	-	5.7
친정식구	29.4	39.6	50.3	42.5	57.1	43.2	-	75.4	50.0	18.4	42.3	-	21.0	-	100.0	38.7
시댁식구	7.4	13.7	-	7.9	-	24.1	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	8.9
복지기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산후 조리원	32.8	37.4	32.9	16.4	42.9	13.4	-	-	-	81.6	57.7	100.0	79.0	-	-	28.1
산후 도우미	6.8	-	12.7	19.9	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7
돌봐주는 사람 없었음 (혼자했음)	17.2	-	-	-	-	11.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2
기타	-	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	13,879	2,490	4,805	4,266	176	3,610	-	333	298	87	142	66	62	-	374	30,589

출산 후 산후조리가 충분했는지에 대해서는 충분한 편이 58.7%인 반면 불충분한 편이라는 응답도 41.3%에 달해 출산으로 인해 건강 상의 어려움을 겪게될 가능성이 높

은 여성장애인이 산후조리를 충분하게 하지 못하게 되는 원인들을 탐색하여 이를 개선할 수 있는 방안 마련이 시급하다고 할 수 있다. 앞서 살펴본 여성장애인의 임신과 출산 과정의 경험을 통해 볼 때, 가임기 여성장애인을 위한 다양한 출산지원책 마련이 필요하다. 특히 인구감소라는 사회문제를 타개하기 위해 정부가 다양한 저출산 대책을 제시하는 가운데 여성장애인의 특수한 상황이 반드시 고려되고 포함될 수 있어야 할 것이다.

〈표 6-8-52〉 출산 후 산후조리의 충분도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 충분하다	6.7	18.3	2.5	5.2	42.9	16.1	-	-	-	-	-	-	79.0	-	23.8	8.3
충분하다	42.0	31.6	73.2	68.1	57.1	46.6	-	9.3	50.0	100.0	42.3	100.0	-	-	54.0	50.4
부족하다	27.7	40.9	24.3	26.8	-	17.5	-	24.6	50.0	-	57.7	-	21.0	-	22.2	26.8
매우 부족하다	23.6	9.2	-	-	-	19.8	-	66.1	-	-	-	-	-	-	-	14.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	13,879	2,490	4,805	4,266	176	3,610	-	333	298	87	142	66	62	-	374	30,589

3. 여성장애인에게 필요한 서비스와 어려운 점

여성장애인에게 가장 필요한 서비스가 무엇인지를 질문한 결과, ‘활동지원사, 가사도우미 등 일상생활지원 서비스’(38.0%), ‘자녀양육지원서비스’(20.9%), ‘직업훈련 및 취업지원’(7.0%), ‘건강관리프로그램’(5.9%), ‘출산비용 지원’(4.9%), ‘여성장애인 임신출산 전문병원’(4.9%), ‘자녀교육 도우미’(4.6%), ‘산후조리서비스’(4.0%), ‘임신·출산 관련 교육 및 정보제공’(3.5%) 순으로 나타났다. 전체 장애유형에서 1순위(‘활동지원사, 가사도우미 등 일상생활지원 서비스’)와 2순위(‘자녀양육지원서비스’)가 동일하였으나 자폐성장애의 경우에만 2순위가(‘직업훈련 및 취업지원’)이었다.

〈표 6-8-53〉 여성장애인의 가장 필요한 서비스

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
임신·출산관련 교육 및 정보제공	2.5	3.4	5.7	3.6	1.9	9.6	-	3.4	0.9	8.3	4.0	0.5	-	3.4	11.1	3.5
출산비용 지원	5.7	5.0	4.9	5.0	11.3	0.8	-	1.9	3.2	3.2	12.4	10.9	6.7	5.1	4.6	4.9
여성장애인 임신 출산 전문병원	4.9	7.1	6.8	4.3	10.9	1.0	14.7	2.4	5.2	4.8	7.2	5.6	11.9	0.3	11.5	4.9
산후조리 서비스	4.4	2.5	7.1	4.1	-	0.6	-	2.1	2.6	3.2	-	9.1	-	3.3	2.6	4.0
육아용품 대여	0.4	0.1	0.2	0.2	-	1.3	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	0.3
자녀양육지원 서비스	23.4	21.8	17.5	18.1	17.5	19.2	4.3	16.4	19.7	26.2	27.2	16.6	29.6	18.7	18.5	20.9
자녀교육도우미	3.9	3.5	7.0	5.6	8.6	4.1	-	5.2	6.1	4.7	3.9	-	4.1	1.4	7.4	4.6
활동지원사, 가사 도우미 등 일상생활 지원 서비스	41.1	41.3	33.9	36.0	25.5	26.1	31.6	29.2	43.2	28.3	32.3	29.8	16.8	50.6	20.0	38.0
직업훈련 및 취업 지원	5.5	4.3	7.6	9.2	9.9	13.8	20.8	11.5	4.9	12.4	2.2	8.8	14.2	6.2	7.1	7.0
건강관리프로그램	5.3	4.3	5.1	8.7	2.4	4.9	5.7	6.3	8.2	-	4.0	7.5	4.0	4.1	4.8	5.9
성희롱, 성추행, 성 폭행 예방 및 보호	0.6	2.3	0.3	1.0	2.4	11.2	-	6.4	2.3	1.4	-	3.0	3.5	-	2.2	1.8
상담서비스 (심리·정서)	1.0	1.7	2.2	2.7	2.7	3.3	-	10.5	0.8	1.3	6.8	8.2	-	2.8	6.6	2.1
자조집단(멘토)	-	-	-	0.5	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	1.5	-	0.2
학교교육 이외의 학습 및 재능교육 (평생교육)지원	0.8	0.6	1.5	0.9	4.7	1.3	3.7	0.3	0.5	6.3	-	-	9.2	1.0	2.0	0.9
장애를 고려한 여성용품 정보 제공	0.5	1.8	0.2	0.1	2.3	2.8	19.2	3.0	1.4	-	-	-	-	1.5	1.6	0.8
기타	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	498,747	104,550	100,412	198,970	4,373	59,874	1,421	50,252	43,218	1,804	2,413	3,881	942	8,305	3,554	1,082,717

여성장애인으로서 특히 어려웠던 점으로는 ‘취업 등 경제적 자립 어려움’(32.2%), ‘자녀 양육의 어려움’(12.4%), ‘사회화 기회의 부족’(11.6%), ‘친구 등 동료 교제의 어려움’(9.8%), ‘사회의 편견과 무시, 이중차별’(7.9%), ‘교육 기회 부족’(5.2%), ‘전문프로그램 부족 등 여가 시간 활용의 어려움’(5.1%) 등의 순으로 나타났다. 장애유형별로 보면, 1순위는 ‘취업 등 경제적 자립 어려움’인 경우가 많았고, 2순위에서는 다소 차이가 있었다. 지체장애, 뇌병변장애, 언어장애, 심장장애, 호흡기 장애, 뇌전증장애는 2순위가 ‘자녀양육의 어려움’이었으며, 시각장애, 정신장애, 신장장애에서는 2순위가 ‘사회화 기회의 부족’, 청각장애는 ‘친구 등 동료 교제의 어려움’, 간 장애는 ‘전문프로그램 부족 등 여가 시간 활용의 어려움’, 장루요루장애는 ‘교육 기회 부족’(21.7%)이 1

순위이고 ‘취업 등 경제적 자립 어려움’(17.8%)이 2순위로 나타났다. 장애유형별로 다소 상이한 형태로 나타나기는 하나 전 장애유형에서 ‘취업 등 경제적 자립 어려움’을 ‘여성장애인으로서 특히 어려웠던 점’으로 응답한 것을 볼 때, 여성장애인의 경제적 자립을 위한 다각적인 지원방안을 적극적으로 모색할 필요가 있다.

〈표 6-8-54〉 여성장애인으로서 특히 어려웠던 점

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
가족내 장애 인식 부족으로 인한 소외경험	4.2	4.9	3.4	5.2	6.3	4.9	-	9.6	6.3	4.7	7.2	17.8	6.5	4.1	1.7	4.8
결혼 후 배우자 가족의 차별·학대	2.2	3.8	2.5	2.5	2.0	5.4	-	4.1	1.4	3.5	-	0.9	2.9	0.6	5.8	2.7
교육기회 부족	5.4	2.4	8.2	5.6	-	4.7	-	2.2	2.1	-	10.2	-	3.4	21.7	5.0	5.2
사회화 기회의 부족	11.6	10.4	13.6	11.0	12.0	10.1	-	12.2	15.4	5.5	1.2	9.1	9.7	12.2	11.8	11.6
친구 등 동료 교제의 어려움	6.7	11.4	8.3	17.3	6.2	11.0	10.7	10.3	9.7	7.0	8.0	6.3	4.5	14.3	8.0	9.8
사회의 편견과 무시, 이중차별	7.8	7.2	5.3	8.1	8.4	14.7	25.5	10.0	3.0	2.2	13.0	2.0	28.9	8.3	6.5	7.9
취업 등 경제적 자립 어려움	34.6	31.5	35.0	27.2	35.4	23.3	28.2	28.6	44.0	42.8	32.7	23.0	30.1	17.8	25.2	32.2
성희롱, 성추행, 성폭행 등 문제	0.9	0.6	-	0.9	2.2	4.8	21.9	3.1	-	-	-	-	-	-	-	1.1
이성교제의 어려 움(이성만남, 형성 과 유지 등)	0.8	2.3	2.9	1.1	2.4	6.9	9.4	4.2	0.6	6.5	-	2.9	-	-	7.1	1.7
임신·출산의 어려움	2.4	1.6	2.8	1.6	3.2	3.1	-	0.5	2.6	7.4	4.0	2.6	-	1.5	3.8	2.1
자녀양육의 어려움	14.0	14.8	9.4	10.6	15.9	10.3	4.3	10.8	7.4	13.8	18.3	5.1	9.6	14.1	16.6	12.4
임신·출산·양육 후 경력단절	2.5	1.4	3.1	1.7	3.7	-	-	2.2	1.7	5.4	1.2	2.3	2.8	1.7	3.0	2.1
전문 프로그램 부족 등 여가시간 활용의 어려움	5.8	6.2	4.9	5.0	2.3	0.7	-	1.7	5.0	1.1	4.1	20.2	1.8	3.5	5.4	5.1
기타	1.2	1.6	0.6	2.4	-	-	-	0.6	0.8	-	-	7.7	-	0.3	-	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	498,747	104,550	100,412	198,970	4,373	59,874	1,421	50,252	43,218	1,804	2,413	3,881	942	8,305	3,554	1,082,717

제9절 생활만족도 및 폭력·차별경험

1. 생활만족도 및 사회적 고립

장애인이 현재 생활에 대해 얼마나 만족하는지를 아홉 가지 항목으로 질문하였다. 먼저 가족과의 관계 만족도에서는 ‘매우 만족’이 27.5%, ‘약간 만족’이 57.7%, ‘약간 불만족’이 11.5%, ‘매우 불만족’이 3.3%로 만족 비율이 상당히 높게 나타났다. 가족이 없는 경우는 비해당으로 분석 대상에서 제외하였다. 가족과의 관계에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 뇌전증장애(12.7%), 정신장애(7.8%), 호흡기장애(6.7%) 등에서 높게 나타났다.

〈표 6-9-1〉 가족과의 관계 만족도

(단위: %, 명)																
구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	28.8	27.0	26.5	25.9	38.6	25.9	28.5	14.4	33.6	39.1	26.3	40.9	25.3	36.9	18.4	27.5
약간 만족	58.1	54.5	55.9	61.9	53.8	59.6	62.2	53.0	52.8	48.7	53.7	50.6	52.9	53.4	52.0	57.7
약간 불만족	10.5	13.2	12.7	9.6	7.0	12.4	8.1	24.8	10.1	11.6	13.3	7.9	19.5	7.9	17.0	11.5
매우 불만족	2.6	5.3	4.9	2.6	0.5	2.2	1.1	7.8	3.6	0.7	6.7	0.6	2.3	1.8	12.7	3.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,675	253,575	250,188	420,650	22,912	198,791	38,072	102,253	106,903	4,915	11,264	15,210	2,595	18,439	7,142	2,605,583

주: 비해당은 제외함

사귀는 친구들의 수와 관계에 대한 만족도에서는 ‘매우 만족’이 14.2%, ‘약간 만족’이 50.5%, ‘약간 불만족’이 26.5%, ‘매우 불만족’이 8.8%로 만족 비율이 높게 나타났다. 사귀는 친구들의 수와 관계에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 정신장애(27.4%), 뇌병변장애(20.8%), 지적장애(17.8%), 뇌전증장애(16.0%) 등에서 높게 나타났다.

〈표 6-9-2〉 사귀는 친구들의 수와 관계에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	19.4	7.7	14.4	10.7	12.2	5.6	7.0	2.0	15.7	25.0	13.6	27.9	21.9	14.8	9.0	14.2
약간 만족	55.9	35.8	56.4	54.3	45.5	37.6	45.2	26.6	48.1	42.1	48.7	58.2	50.6	51.2	32.1	50.5
약간 불만족	20.3	35.7	24.0	28.0	32.7	39.0	35.4	44.0	29.4	24.1	29.6	11.9	21.5	23.4	42.9	26.5
매우 불만족	4.4	20.8	5.2	7.0	9.5	17.8	12.4	27.4	6.8	8.8	8.1	2.0	6.0	10.6	16.0	8.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

현재 살고 있는 집에 대한 만족도에서는 ‘매우 만족’이 21.1%, ‘약간 만족’이 61.6%, ‘약간 불만족’이 15.0%, ‘매우 불만족’이 2.4%로 만족 비율이 상당히 높게 나타났다. 거주지에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 뇌전증장애(4.9%), 뇌병변장애(3.0%), 지적장애(2.9%) 등에서 높게 나타났다.

〈표 6-9-3〉 거주지(살고 있는 집)에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	21.4	19.6	19.7	21.8	30.3	21.2	26.9	12.9	23.1	26.7	25.7	31.5	21.0	24.4	19.8	21.1
약간 만족	60.6	60.3	60.8	63.5	60.0	63.0	65.6	66.0	62.8	58.4	57.1	53.8	63.0	61.0	55.2	61.6
약간 불만족	15.6	17.1	16.7	13.1	9.3	12.8	4.8	18.7	11.6	13.4	15.1	12.6	16.1	12.8	20.1	15.0
매우 불만족	2.3	3.0	2.8	1.6	0.3	2.9	2.7	2.5	2.4	1.5	2.1	2.1	0.0	1.8	4.9	2.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

요즘 건강상태에 대한 만족도는 ‘매우 만족’이 3.8%, ‘약간 만족’이 38.2%, ‘약간 불만족’이 41.3%, ‘매우 불만족’이 16.6%로 불만족 비율이 다소 높게 나타났다. 건강상태에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 호흡기장애(37.1%), 뇌병변장애(36.8%), 신장장애(35.1%) 등에서 매우 높게 나타났다.

〈표 6-9-4〉 요즘 건강상태에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	3.6	1.5	4.2	2.5	10.9	11.0	12.6	2.2	1.2	2.0	0.0	1.7	8.0	1.6	1.3	3.8
약간 만족	36.5	20.5	42.8	43.1	44.8	58.1	62.7	42.5	20.0	27.5	16.4	51.3	51.6	29.7	27.7	38.2
약간 불만족	44.7	41.2	40.9	42.3	28.5	24.0	20.9	42.5	43.7	44.7	46.5	36.4	31.0	41.9	43.7	41.3
매우 불만족	15.2	36.8	12.1	12.1	15.8	6.8	3.8	12.8	35.1	25.8	37.1	10.6	9.5	26.7	27.4	16.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

한 달 수입에 대한 만족도는 ‘매우 만족’이 3.8%, ‘약간 만족’이 40.2%, ‘약간 불만족’이 45.6%, ‘매우 불만족’이 10.5%로 불만족 비율이 다소 높게 나타났다. 이때 수입이 없는 사람은 비해당으로 분석 대상에서 제외하였다. 한 달 수입에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 신장장애(15.5%), 호흡기장애(14.1%), 뇌전증장애(13.8%) 등의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-5〉 한 달 수입에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	4.1	1.7	4.9	3.0	6.5	6.7	4.1	2.2	2.2	7.1	3.0	4.3	3.3	5.2	3.4	3.8
약간 만족	37.3	37.0	39.2	44.6	37.6	55.8	57.7	40.2	37.1	39.9	38.7	47.0	35.2	35.3	40.1	40.2
약간 불만족	47.7	48.8	45.4	44.5	48.7	31.2	28.3	44.5	45.2	40.4	44.3	40.3	56.0	48.9	42.8	45.6
매우 불만족	10.9	12.4	10.5	7.9	7.2	6.4	9.9	13.0	15.5	12.6	14.1	8.5	5.5	10.6	13.8	10.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,116,319	227,063	242,457	407,083	16,755	153,925	16,113	97,688	100,084	4,110	10,796	13,442	2,440	17,401	5,809	2,431,486

주: 비해당은 제외함.

여가활동에 대한 만족도는 ‘매우 만족’이 5.0%, ‘약간 만족’이 46.7%, ‘약간 불만족’이 38.2%, ‘매우 불만족’이 10.1%로 만족 비율이 다소 높게 나타났다. 자신의 여가활동에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 뇌병변장애(25.0%), 호흡기장애(21.4%), 뇌전증장애(17.0%) 등의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-6〉 여가활동에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	5.6	2.8	6.2	4.4	5.3	4.6	4.9	2.0	5.2	8.8	3.1	8.8	7.4	4.3	1.9	5.0
약간 만족	48.1	31.0	47.0	51.5	49.6	50.4	56.6	45.1	40.6	51.4	37.6	60.6	39.7	42.5	41.1	46.7
약간 불만족	38.7	41.3	36.1	36.8	35.7	37.6	29.8	41.7	39.6	29.4	37.9	24.7	44.9	38.2	40.0	38.2
매우 불만족	7.5	25.0	10.7	7.3	9.3	7.5	8.6	11.3	14.6	10.4	21.4	5.9	8.1	14.9	17.0	10.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

현재 하고 있는 일에 대한 만족도는 ‘매우 만족’이 15.3%, ‘약간 만족’이 65.5%, ‘약간 불만족’이 17.1%, ‘매우 불만족’이 2.1%로 만족 비율이 상당히 높게 나타났다. 이때 현재 하고 있는 일이 없는 사람은 비해당으로 분석 대상에서 제외하였다. 분석에서 제외된 사례가 많아 장애유형별로 사례수가 적은 경우가 있으므로 장애유형별 비율은 해석에 주의가 필요하다.

〈표 6-9-7〉 현재 하는 일에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	14.0	18.2	16.9	16.8	17.7	17.5	29.6	12.1	16.7	27.9	10.4	14.3	14.9	15.9	27.5	15.3
약간 만족	65.8	68.1	64.7	64.7	66.8	68.2	60.7	59.0	64.0	55.2	68.9	60.5	62.7	70.6	44.4	65.5
약간 불만족	18.3	12.8	16.6	15.1	14.6	11.4	9.7	27.1	18.1	13.5	15.6	24.1	21.8	13.5	17.0	17.1
매우 불만족	1.9	0.8	1.8	3.4	0.9	3.0	0.0	1.8	1.2	3.3	5.1	1.1	0.6	0.0	11.2	2.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	538,898	35,493	122,614	136,486	6,662	55,640	5,368	15,935	29,245	1,631	2,556	8,121	1,422	4,972	1,091	966,134

주: 비해당은 제외함

현재의 결혼생활에 대한 만족도는 ‘매우 만족’이 22.1%, ‘약간 만족’이 66.9%, ‘약간 불만족’이 9.2%, ‘매우 불만족’이 1.9%로 만족 비율이 상당히 높게 나타났다. 이때 현재 배우자가 없는 사람은 비해당으로 분석 대상에서 제외하였다. 분석에서 제외된 사례가 많아 장애유형별로 사례수가 적은 경우가 있으므로, 장애유형별 비율은 해석에 주의가 필요하다.

〈표 6-9-8〉 현재 결혼생활에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	21.6	21.3	23.9	22.2	29.8	14.3	-	16.1	24.0	30.9	19.5	33.2	25.2	24.5	15.4	22.1
약간 만족	68.1	63.2	64.9	68.0	56.0	63.7	-	55.6	67.9	59.4	70.7	59.9	55.2	63.3	60.9	66.9
약간 불만족	8.8	11.8	7.8	8.6	12.3	13.5	-	21.7	7.0	8.8	8.5	5.9	15.9	10.1	15.9	9.2
매우 불만족	1.4	3.7	3.4	1.2	1.9	8.5	-	6.6	1.1	1.0	1.4	1.1	3.8	2.0	7.8	1.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	706,447	124,668	136,205	226,299	9,543	15,683	0	19,056	66,105	2,591	6,728	11,736	1,298	9,989	2,325	1,338,673

주: 비해당 및 무응답 제외함

현재 삶에 대한 만족도는 ‘매우 만족’이 6.6%, ‘약간 만족’이 58.5%, ‘약간 불만족’이 28.8%, ‘매우 불만족’이 6.2%로 만족 비율이 더 높게 나타났다. 현재 삶에 대해 ‘매우 불만족’으로 응답한 비율은 뇌병변장애(17.7%), 호흡기장애(12.0%), 정신장애(10.5%), 뇌전증장애(10.1%) 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-9〉 현재 삶에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	7.5	3.7	7.0	6.9	9.7	5.3	8.7	2.0	7.0	8.0	1.7	14.5	6.4	5.1	5.5	6.6
약간 만족	62.1	38.4	61.3	63.9	55.9	60.9	67.4	44.2	48.7	60.3	47.9	61.8	57.0	51.4	41.8	58.5
약간 불만족	26.2	40.2	26.7	25.4	30.0	28.0	18.8	43.3	35.6	27.1	38.4	20.3	33.1	39.1	42.6	28.8
매우 불만족	4.3	17.7	5.1	3.8	4.3	5.8	5.1	10.5	8.7	4.6	12.0	3.3	3.5	4.5	10.1	6.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 장애인의 행복감을 ‘전혀 행복하지 않음’에서 ‘매우 행복함’까지 0~10의 범위로 질문하였다. 10점(매우 행복함)으로 응답한 경우는 1.7%로 나타났으며, 8~9점(행복함)은 17.6%, 6~7점(중간보다 다소 높은 행복감) 38.8%, 4~5점(중간 혹은 낮은 행복감) 30.1%, 2~3점(행복하지 않음) 9.5%, 0~1점(전혀 행복하지 않음) 2.3%로 나타났다. 행복하지 않은 경우보다 행복하다고 응답한 비율이 높게 나타났으며 0~1점(전혀 행복하지 않음)으로 응답한 비율은 뇌병변장애(6.6%), 정신장애(6.5%), 호흡기장애(6.4%) 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-10〉 장애인의 행복감

(단위: %, 점, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
10점 (매우 행복함)	1.9	1.2	1.7	1.5	4.4	1.7	3.3	1.0	1.2	1.6	2.6	2.6	3.8	2.0	1.0	1.7
8~9점	20.6	10.1	18.4	16.4	17.1	14.8	21.3	10.3	17.2	23.8	7.0	28.1	24.0	12.5	11.1	17.6
6~7점	39.9	26.5	41.4	46.1	34.6	39.6	42.2	27.1	32.3	37.6	39.1	42.9	31.1	39.1	24.7	38.8
4~5점	28.7	37.5	27.7	27.2	34.6	31.7	27.8	37.8	34.0	26.6	30.2	19.0	29.3	34.2	39.8	30.1
2~3점	7.6	18.0	9.5	7.0	8.3	9.5	5.0	17.3	12.3	9.2	14.7	6.6	10.5	10.2	20.4	9.5
0~1점(전혀 행복하지 않음)	1.4	6.6	1.4	1.8	1.0	2.7	0.5	6.5	3.0	1.2	6.4	0.8	1.3	2.0	3.1	2.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	6.0	4.9	5.9	5.9	6.0	5.7	6.3	4.9	5.6	6.1	5.2	6.5	6.0	5.7	4.9	5.8
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

생활하면서 장애로 인한 어려움을 자주 경험하는지를 질문하였다. 전체 장애인의 56.6%가 장애로 인한 어려움을 자주 경험한 것으로 나타났다. 장애유형별로 보면 뇌병변장애가 80% 이상, 언어장애, 자폐성장애, 호흡기장애, 장루·요루장애, 뇌전증장애는 70% 이상 장애로 인한 어려움을 자주 경험한다고 응답하였다.

〈표 6-9-11〉 장애로 인한 어려움 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	48.7	80.3	48.5	56.1	72.3	68.5	74.4	66.2	63.4	65.1	73.9	33.4	61.4	70.5	73.3	56.6
아니오	51.3	19.7	51.5	43.9	27.7	31.5	25.6	33.8	36.6	34.9	26.1	66.6	38.6	29.5	26.7	43.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애로 인한 어려움을 자주 경험한 경우, 주로 누구와 상담하는지를 질문하였다. 가족과 상담한다는 응답이 67.8%를 차지했으며, 친척, 친구, 이웃인 경우가 10.9%이며 나머지는 1% 내외로 나타났다. 주로 상담하는 사람이 없다는 응답은 16.0%로 나타났다. 장애유형별로 보면 자폐성장애의 경우 가족과 주로 상담한다는 응답이 87.1%로 매우 높은 것이 특징적이며, 호흡기장애, 간장애, 안면장애의 경우 주로 상담하는 사람이 없다는 응답이 20% 이상으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-12〉 장애로 인한 어려움 발생시 주 상담자

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
가족	62.8	69.6	61.8	72.4	75.7	78.1	87.1	65.3	70.0	75.9	63.7	60.5	57.3	74.3	70.9	67.8
친척, 친구, 이웃	13.5	9.5	12.5	9.8	6.8	5.8	2.4	8.7	11.8	8.4	12.3	16.0	14.5	4.3	12.5	10.9
장애인 동료	0.8	0.8	2.2	0.9	1.7	0.0	0.0	1.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9
종교인	2.2	1.2	2.7	0.7	1.4	0.9	0.0	1.6	0.8	1.9	1.8	2.1	1.7	1.4	1.9	1.6
사회복지관련 기관 직원	1.4	2.6	2.3	1.6	0.7	4.0	0.4	2.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	1.9
행정공무원	0.2	0.3	0.3	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2
장애인단체·자립생활센터 직원	0.1	0.3	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3
없음	18.4	15.4	17.3	13.6	13.6	10.6	9.2	17.6	15.5	12.0	22.3	21.3	26.5	18.5	11.2	16.0
기타	0.6	0.5	0.3	0.4	0.0	0.0	0.9	1.0	0.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	566,279	205,660	122,446	238,373	16,807	138,414	28,325	68,698	68,186	3,221	8,429	5,091	1,614	13,007	5,305	1,489,855

만18세 이상 성인을 대상으로 특정 상황에서 함께 살지 않는 가족, 친척, 친구, 이웃, 직장 동료 등 도움을 받을 수 있는 사람이 있는지를 질문하였다. 우선 몸이 아파서 집안 일을 부탁해야 할 경우 도움을 받을 수 있는 사람이 있는지 질문한 결과, 18세 이상 장애인 중 77.7%는 있고 22.3%는 없다고 응답하였다. 도움을 줄 사람이 없다는 응답은 정신장애(34.3%), 뇌전증장애(32.5%), 지적장애(31.8%) 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-13〉 몸이 아플 때 집안일을 도와줄 사람이 있는지의 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	78.5	77.8	78.2	81.9	79.2	68.2	69.9	65.7	77.8	79.6	74.5	88.5	81.6	82.9	67.5	77.7
아니오	21.5	22.2	21.8	18.1	20.8	31.8	30.1	34.3	22.2	20.4	25.5	11.5	18.4	17.1	32.5	22.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,529	245,424	252,239	419,043	17,660	165,995	17,478	103,819	107,171	4,722	11,400	15,042	2,629	18,192	6,812	2,549,155

주: 만18세 이상

갑자기 큰 돈을 빌려야 할 경우 도움을 받을 수 있는 사람이 있는지 질문한 결과, 18세 이상 장애인 중 43.4%는 있고 56.6%는 없다고 응답하였다. 도움을 줄 사람이 없다는 응답은 정신장애(75.0%), 지적장애(74.6%), 뇌전증장애(67.2%) 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-14〉 갑자기 큰돈을 빌려야 할 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	45.4	42.4	45.2	47.5	44.0	25.4	40.1	25.0	47.1	55.0	40.6	62.0	48.9	47.2	32.8	43.4
아니오	54.6	57.6	54.8	52.5	56.0	74.6	59.9	75.0	52.9	45.0	59.4	38.0	51.1	52.8	67.2	56.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,529	245,424	252,239	419,043	17,660	165,995	17,478	103,819	107,171	4,722	11,400	15,042	2,629	18,192	6,812	2,549,155

주: 만18세 이상

낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 도움을 받을 수 있는 사람이 있는지 질문한 결과, 18세 이상 장애인 중 70.7%는 있고 29.3%는 없다고 응답하였다. 도움을 줄 사람이 없다는 응답은 정신장애(46.4%), 지적장애(43.0%), 자폐성장애(39.9%), 뇌전증장애(38.6%) 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-15〉 낙심하거나 우울할 때 이야기 상대가 필요한 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	75.2	67.8	71.9	68.8	69.8	57.0	60.1	53.6	71.4	84.5	64.2	78.9	79.3	74.0	61.4	70.7
아니오	24.8	32.2	28.1	31.2	30.2	43.0	39.9	46.4	28.6	15.5	35.8	21.1	20.7	26.0	38.6	29.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,529	245,424	252,239	419,043	17,660	165,995	17,478	103,819	107,171	4,722	11,400	15,042	2,629	18,192	6,812	2,549,155

주: 만18세 이상

2. 학대

학대를 정서적 학대, 신체적 학대, 경제적 착취, 방임 및 유기, 성적 학대로 구분하고 기타 유형을 추가하여 지금까지 장애인이라는 이유로 학대를 경험하였는지를 질문하였다. 학대 유형별로 ‘자주 있다’와 ‘가끔 있다’를 합한 경험 비율을 비교해 보면, 정서적 학대는 16.2%, 신체적 학대는 5.1%, 경제적 착취는 1.7%, 방임 및 유기는 1.0%, 성적 학대는 0.8%, 그리고 기타 학대는 0.1% 경험한 것으로 나타난다. 학대 유형별로 경험 비율이 높은 장애유형을 살펴보았다. 우선 정서적 학대의 경우 지적장애(54.3%), 자폐성장애(43.9%), 안면장애(40.9%) 순으로 경험 비율이 높게 나타난다. 신체적 학

대는 지적장애(27.7%), 자폐성장애(18.2%), 뇌전증장애(12.3%), 정신장애(12.2%) 순으로, 경제적 착취는 지적장애(9.6%), 뇌전증장애(5.8%), 안면장애(5.3%) 순으로 경험 비율이 높았다. 방임 및 유기에 경우 지적장애(4.0%), 정신장애(3.4%), 자폐성장애(3.3%), 안면장애(3.3%) 순으로, 성적 학대는 지적장애(6.0%), 자폐성장애(2.5%), 정신장애(1.6%), 뇌전증장애(1.6%) 순으로 경험 비율이 높았다.

〈표 6-9-16〉 학대 유형별 경험 여부

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
정서적 학대 (언어적 폭력 등 포함)	자주있다	2.2	2.9	3.2	2.0	4.3	13.2	9.4	6.3	0.9	2.1	2.3	0.0	12.5	0.5	6.7	3.4
	가끔있다	7.8	12.8	9.2	11.2	28.1	41.2	34.4	29.3	4.4	6.4	7.7	2.5	28.4	2.4	22.6	12.8
	아니오	90.0	84.3	87.6	86.7	67.6	45.7	56.1	64.5	94.7	91.5	90.0	97.5	59.1	97.1	70.7	83.8
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
신체적 학대	자주있다	0.3	0.4	0.6	0.3	1.8	5.0	2.6	2.3	0.5	1.4	0.7	0.0	1.3	0.0	1.8	0.9
	가끔있다	1.7	3.2	2.8	2.2	9.7	22.7	15.6	9.9	0.0	0.6	0.9	0.0	9.3	0.5	10.5	4.2
	아니오	98.0	96.4	96.6	97.5	88.4	72.3	81.8	87.8	99.5	98.0	98.4	100.0	89.4	99.5	87.7	95.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
경제적 착취	자주있다	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.8	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2
	가끔있다	0.7	1.1	0.7	0.7	2.7	8.8	2.9	3.3	0.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.4	1.5
	아니오	99.3	98.7	99.1	99.1	97.3	90.4	96.5	96.2	99.8	100.0	100.0	100.0	94.7	100.0	94.2	98.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
방임 및 유기	자주있다	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.7	0.5	1.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	가끔있다	0.4	0.9	0.3	0.7	1.9	3.3	2.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.0	0.8
	아니오	99.6	98.7	99.6	99.3	98.1	96.0	96.7	96.6	100.0	100.0	99.3	100.0	96.7	100.0	99.0	99.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

〈표 6-9-16〉 학대 유형별 경험 여부(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
자주있다	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
성적 학대 (성희롱, 성추행, 성폭행)	가끔있다	0.2	0.3	0.6	0.1	1.4	5.4	2.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.6	0.7
아니오	99.8	99.7	99.3	99.8	98.6	94.0	97.5	98.4	100.0	100.0	100.0	100.0	98.7	100.0	98.4	99.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374
자주있다	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
가끔있다	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
기타	아니오	99.9	100.0	99.8	99.8	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

학대 피해 경험이 있는 경우 주된 가해자 유형을 질문하였으며, 학대 피해 경험이 있는 경우에 한해 분석하였다. 정서적 학대의 경우 친구가 29.9%로 가장 많았고, 동거 가족(17.0%), 이웃·지인(17.0%), 모르는 사람(14.8%) 순으로 높게 나타났다. 신체적 학대 역시 주된 가해자가 친구인 경우가 44.5%로 가장 많았고, 동거 가족(15.3%), 모르는 사람(10.7%), 이웃·지인(9.1%), 학교·학원 관계자(9.0%) 순이었다. 경제적 착취의 경우에도 주된 가해자가 친구인 경우가 40.2%로 가장 많았고, 이웃·지인(13.7%), 동거 가족(11.4%), 직장 상사 및 동료(10.1%) 순으로 많았다. 방임 및 유기 주된 가해자는 다른 학대 유형과 다소 달랐는데, 동거 가족(37.9%)과 비동거 가족(31.5%)이 높게 나타났고 학교·학원 관계자(10.2%)가 그 다음으로 높게 나타났다. 성적 학대의 주된 가해자는 이웃·지인(28.4%), 모르는 사람(24.5%), 친구(20.9%), 직장 상사 및 동료(10.9%) 순으로 높게 나타났다. 기타 학대 유형은 사례수가 적어 해석이 어렵다. 또한 모든 학대 유형에서 장애유형별 주된 가해자는 사례수가 많지 않아 해석에 유의할 필요가 있다.

〈표 6-9-17〉 학대 유형별 주된 가해자 유형

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
정서적 학대 (언어적 폭력 등 포함)	동거 가족	15.6	23.3	15.5	17.5	2.1	13.3	7.4	28.2	47.9	13.9	26.6	43.6	1.8	29.2	23.4	17.0
	비동거 가족	3.2	9.2	5.7	5.6	1.7	3.2	3.2	5.7	0.0	0.0	8.4	0.0	2.3	0.0	5.1	4.4
	친척	2.9	1.6	2.6	0.4	2.3	1.7	0.0	3.6	7.5	0.0	16.6	0.0	2.5	17.1	4.2	2.2
	아웃,지인	18.2	11.1	19.5	24.6	13.9	11.6	6.9	29.0	7.7	18.7	8.5	50.9	20.1	17.6	16.7	17.0
	학교·학원 관계자	3.6	9.2	7.7	2.4	8.5	9.3	20.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	6.2
	친구	28.2	15.3	33.4	24.7	35.5	41.5	45.1	15.9	13.5	67.4	10.7	0.0	49.9	30.7	31.3	29.9
	종교인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	서비스 제공자	0.0	2.2	0.0	0.6	0.0	1.5	1.6	1.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
	직장 상사 및 동료	10.4	2.4	4.1	13.0	8.9	5.5	0.0	4.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.1
	채팅 상대자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	모르는 사람	17.8	25.7	11.4	10.2	21.0	12.4	15.9	8.4	16.4	0.0	29.2	5.5	23.4	0.0	11.2	14.8
	기타	0.0	0.0	0.0	0.9	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수		116,400	40,116	31,332	56,303	7,540	109,819	16,697	36,900	5,752	417	1,136	382	1,075	526	2,123	426,519
신체적 학대	동거 가족	6.9	22.1	15.8	23.5	2.7	12.8	10.1	31.7	62.3	31.7	43.6	-	21.6	100.0	22.3	15.3
	비동거 가족	4.6	3.8	5.5	8.0	4.7	3.3	7.6	3.3	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	4.0	4.3
	친척	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	1.5
	아웃,지인	16.5	5.4	10.3	11.9	9.5	5.4	2.1	15.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	13.8	9.1
	학교·학원 관계자	7.1	16.2	9.1	7.5	7.2	9.5	19.4	1.4	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	5.6	9.0
	친구	46.0	32.2	40.7	36.6	47.8	52.6	51.2	19.6	37.7	68.3	0.0	-	78.4	0.0	50.3	44.5
	종교인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2
	서비스 제공자	0.0	3.3	0.0	0.0	17.0	3.9	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	2.6
	직장 상사 및 동료	4.3	0.0	3.8	2.7	0.0	1.2	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	3.9	2.6
	채팅 상대자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	모르는 사람	13.0	17.0	11.5	10.0	11.0	8.8	9.6	12.0	0.0	0.0	56.4	-	0.0	0.0	0.0	10.7
	기타	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수		23,780	9,264	8,613	10,653	2,696	56,027	6,930	12,664	501	101	188	-	279	87	891	132,674

〈표 6-9-17〉 학대 유형별 주된 가해자 유형(계속)

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
경제적 착취	동거 가족	3.8	19.0	38.2	22.1	0.0	4.0	0.0	36.1	0.0	-	-	-	23.7	-	30.2	11.4
	비동거 가족	5.6	3.1	15.3	20.5	0.0	6.9	0.0	7.9	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	7.6
	친척	0.0	9.3	0.0	9.4	0.0	2.4	0.0	5.3	100.0	-	-	-	0.0	-	0.0	3.5
	이웃·지인	32.3	13.0	0.0	19.1	22.7	9.7	0.0	0.7	0.0	-	-	-	0.0	-	26.0	13.7
	학교·학원 관계자	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	6.1	9.9	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	3.4
	친구	38.2	25.2	10.9	28.9	36.1	52.3	72.6	18.5	0.0	-	-	-	25.2	-	35.5	40.2
	종교인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	서비스 제공자	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	1.9
	직장 상사 및 동료	15.6	3.1	21.3	0.0	0.0	7.5	4.8	23.3	0.0	-	-	-	51.1	-	8.3	10.1
	채팅 상대자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.4
	모르는 사람	4.4	20.9	6.6	0.0	41.2	8.0	0.0	8.3	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	7.7
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0	
전국추정수		8,343	3,419	2,274	3,711	627	19,432	1,344	3,949	222	-	-	-	138	-	420	43,878
방임 및 유기	동거 가족	35.9	13.0	54.2	45.8	21.5	46.1	30.3	34.6	-	-	100.0	-	100.0	-	39.4	37.9
	비동거 가족	25.0	74.1	31.1	41.1	20.0	16.6	0.0	43.3	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	31.5
	친척	32.6	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	7.7	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	8.4
	이웃·지인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	1.1
	학교·학원 관계자	0.0	13.0	14.7	0.0	0.0	15.8	57.8	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	60.6	10.2
	친구	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	10.1	12.0	4.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	4.8
	종교인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
	서비스 제공자	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	3.7
	직장 상사 및 동료	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	1.4
	채팅 상대자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
	모르는 사람	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	1.0
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	
전국추정수		4,951	3,219	1,090	3,006	441	8,153	1,246	3,514	-	-	82	-	86	-	71	25,859

〈표 6-9-17〉 학대 유형별 주된 가해자 유형(계속)

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
성적 학대 (성희롱, 성추행, 성폭행)	동거 가족	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	5.5	0.0	7.7	-	-	-	-	0.0	-	0.0	5.1
	비동거 가족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	5.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	1.8
	친척	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	이웃,지인	79.1	12.5	32.5	11.3	30.8	20.5	6.5	34.3	-	-	-	-	0.0	-	100.0	28.4
	학교·학원 관계자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	37.6	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	3.2
	친구	0.0	50.9	0.0	15.9	13.7	29.7	6.5	6.1	-	-	-	-	0.0	-	0.0	20.9
	종교인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	서비스 제공자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	3.2
	직장 및 동료	19.1	0.0	18.7	37.8	0.0	10.1	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	10.9
	채팅 상대자	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	모르는 사람	1.9	36.6	48.8	0.0	55.5	22.5	19.2	46.9	-	-	-	-	100.0	-	0.0	24.5
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	2.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0	
전국추경수		2,282	819	1,739	749	328	12,079	935	1,651	-	-	-	-	33	-	113	20,727
기타	동거 가족	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	비동거 가족	0.0	-	48.2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6
	친척	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	이웃,지인	0.0	-	0.0	39.5	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.4
	학교·학원 관계자	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	친구	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	종교인	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	서비스 제공자	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	직장 및 동료	72.5	-	0.0	60.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.0
	채팅 상대자	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	모르는 사람	27.5	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7
	기타	0.0	-	51.8	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4
계	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	
전국추경수		869	-	542	670	-	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,467

주: 학대·폭력 경험이 있는 경우로 한정하여 질문함.

학대 피해 경험이 있는 경우 대처 방법을 질문하였으며, 학대 피해 경험이 있는 경우에 한해 분석하였다. 정서적 학대의 경우 ‘무시하거나 참음’이 66.2%로 가장 많았고, ‘자리를 피하거나 도망침’(14.6%), ‘자리에서 항의’(12.7%) 순으로 높게 나타났다. 신체적 학대를 경험한 경우에도 ‘무시하거나 참음’이 45.1%로 가장 높았고, ‘자리를 피하거나 도망침’(27.3%), ‘자리에서 항의’(11.9%) 순으로 높게 나타났다. 경제적 착취의 경우에도 ‘무시하거나 참음’이 41.0%로 가장 높았고, ‘가족친구에게 도움 요청’(18.5%), ‘절차를 몰라서 넘어감’(17.5%) 순으로 높게 나타났다. 방임 및 유기 경우 ‘무시하거나 참음’이 78.7%로 대부분을 차지했다. 성적 학대를 경험한 경우에는 ‘무시하거나 참음’이 37.1%로 가장 높았고, ‘자리를 피하거나 도망침’(15.1%), ‘공공기관에 도움 요청’(13.9%), ‘가족친구에게 도움 요청’(13.1%)의 순으로 높게 나타났다. 기타 학대 유형은 사례수가 적어 해석이 어렵다. 또한 모든 학대 유형에서 장애유형별 대처 방법은 사례수가 많지 않아 해석에 유의할 필요가 있다.

〈표 6-9-18〉 학대 피해 경험시 대처 방법

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
정서적 학대 (언어적 폭력 등 포함)	무시하거나 참음	72.9	67.5	63.0	71.7	65.2	61.3	53.1	56.5	83.4	60.0	60.6	94.5	63.3	64.4	60.5	66.2
	자리를 피하거나 망침	10.0	12.9	12.1	9.1	19.5	22.7	16.8	16.1	5.6	21.1	35.8	0.0	17.4	5.3	23.1	14.6
	절차를 몰라 넘어감	0.5	1.9	6.2	1.9	1.7	4.2	6.1	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	4.1	2.8
	자리에 서 항의	15.3	11.1	16.6	13.3	3.9	6.3	15.1	21.7	11.0	18.9	3.6	5.5	17.0	30.2	5.9	12.7
	가족·친구에게 도움 요청	1.0	5.1	2.2	3.9	3.6	4.7	5.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.0
	공공기관에 도움 요청	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.1
	진정·고발 등의 조치	0.3	0.8	0.0	0.0	6.1	0.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	116,400	40,116	31,332	56,303	7,540	109,819	16,697	36,900	5,752	417	1,136	382	1,075	526	2,123	426,519
신체적 학대	무시하거나 참음	49.4	41.1	48.6	49.5	41.5	42.3	34.7	52.1	76.4	68.3	56.4	-	46.0	0.0	41.8	45.1
	자리를 피하거나 망침	16.5	27.8	29.1	32.3	37.6	31.2	26.7	22.2	0.0	31.7	43.6	-	0.0	100.0	37.6	27.3
	절차를 몰라 넘어감	5.6	0.0	0.0	1.9	0.0	4.2	0.0	6.6	23.6	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	3.6
	자리에 서 항의	20.4	10.2	8.9	4.9	0.0	8.9	22.5	15.5	0.0	0.0	0.0	-	54.0	0.0	2.4	11.9
	가족·친구에게 도움 요청	5.3	11.2	11.3	11.5	3.9	11.2	9.5	1.9	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	11.4	9.0
	공공기관에 도움 요청	1.5	2.6	2.1	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	6.8	1.7
	진정·고발 등의 조치	1.2	7.0	0.0	0.0	17.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	1.4
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	23,780	9,264	8,613	10,653	2,696	56,027	6,930	12,664	501	101	188	-	279	87	891	132,674

주: 학대·폭력 경험이 있는 경우로 한정하여 질문함.

〈표 6-9-18〉 학대 피해 경험시 대처 방법(계속)

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
경제적 착취	무시하거나 참음	52.4	29.0	33.5	45.4	41.2	36.5	14.1	58.3	0.0	-	-	-	39.1	-	62.4	41.0
	자리를 피 하거나 망침	15.0	11.3	21.5	12.4	0.0	11.4	13.5	12.0	0.0	-	-	-	0.0	-	32.6	12.7
	절차를 몰 라 넘어감	4.4	25.0	27.9	14.1	22.7	21.2	17.5	19.3	0.0	-	-	-	0.0	-	5.0	17.5
	자 리 에 서 항의	18.2	15.6	10.9	10.4	14.4	1.2	25.1	3.8	100.0	-	-	-	60.9	-	0.0	8.7
	가족,친구에 게 도움 요 청	6.1	15.5	0.0	17.7	21.7	29.0	29.8	6.6	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	18.5
	공공기관에 도움 요청	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	진 정·고 발 등의 조치	3.9	3.7	6.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	1.7
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추경수	8,343	3,419	2,274	3,711	627	19,432	1,344	3,949	222	-	-	-	138	-	420	43,878	
방임 및 유기	무시하거나 참음	85.5	87.0	68.9	91.4	100.0	80.3	42.4	59.0	-	-	100.0	-	100.0	-	100.0	78.7
	자리를 피 하거나 망침	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.8
	절차를 몰 라 넘어감	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.2	42.5	19.3	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	6.5
	자 리 에 서 항의	14.5	13.0	17.7	4.0	0.0	7.7	15.2	8.9	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	10.0
	가족,친구에 게 도움 요 청	0.0	0.0	13.4	0.0	0.0	7.8	0.0	6.9	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	3.9
	공공기관에 도움 요청	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
	진 정·고 발 등의 조치	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추경수	4,951	3,219	1,090	3,006	441	8,153	1,246	3,514	-	-	82	-	86	-	71	25,859	

주: 학대·폭력 경험이 있는 경우로 한정하여 질문함.

〈표 6-9-18〉 학대 피해 경험시 대처 방법(계속)

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
성적 학대 (성희롱, 성추행, 성폭행)	무시하거나 참음	51.3	0.0	64.6	37.8	29.0	34.8	56.0	14.8	-	-	-	-	100.0	-	0.0	37.1
	자리를 피 하거나 망침	6.5	12.5	18.7	15.9	26.5	17.1	19.1	5.0	-	-	-	-	0.0	-	22.1	15.1
	절차를 몰 라 넘어감	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.5	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	5.0
	자 리 에 서 항의	18.6	0.0	0.0	0.0	30.8	4.9	18.3	7.2	-	-	-	-	0.0	-	77.9	7.2
	가족,친구 에게 도움 요청	0.0	0.0	16.7	11.3	13.7	16.5	0.0	18.7	-	-	-	-	0.0	-	0.0	13.1
	공공기관 에 도움 요청	0.0	0.0	0.0	35.0	0.0	15.3	0.0	45.8	-	-	-	-	0.0	-	0.0	13.9
	진 정 · 고 발 등의 조치	0.0	87.5	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	8.5	-	-	-	-	0.0	-	0.0	8.7
	기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추경수		2,282	819	1,739	749	328	12,079	935	1,651	-	-	-	-	33	-	113	20,727
기타	무시하거나 참음	72.5	-	51.8	39.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.6
	자리를 피 하거나 망침	0.0	-	0.0	0.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7
	절차를 몰 라 넘어감	0.0	-	48.2	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6
	자 리 에 서 항의	27.5	-	0.0	60.5	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.1
	가족,친구 에게 도움 요청	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	공공기관 에 도움 요청	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	진 정 · 고 발 등의 조치	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	기타	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	계	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국추경수		869	-	542	670	-	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,467

주: 학대·폭력 경험이 있는 경우로 한정하여 질문함.

학대 피해 경험시 대처 방법에서 ‘무시하거나 참음’, ‘자리를 피하거나 도망침’, ‘절차를 몰라 넘어감’의 경우를 적극적이지 않은 회피성 대처 방법으로 보고, 그 이유를 추가로 질문하였다. 조사 결과 ‘효과가 없을 것 같아서’라는 응답이 51.1%로 절반을 넘었으며, ‘의사소통에 어려움이 있어서’(16.1%), ‘타인에게 알리기 싫어서’(13.6%) 순으로 높게 나타났다. 장애유형별 결과는 사례수가 많지 않아 해석에 주의할 필요가 있다.

〈표 6-9-19〉 학대 피해 경험시 적극적 대처를 하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
효과가 없을 것 같아서	59.0	55.5	58.4	49.7	41.6	40.6	38.4	51.9	68.7	85.8	60.5	47.5	82.6	67.9	61.6	51.1
시간이 없어서	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
상담기관 등에 대한 정보부족	4.2	3.0	3.1	4.2	3.6	4.2	4.5	1.3	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
몸이 불편해서	11.6	17.8	5.9	0.7	2.3	0.8	2.6	1.6	12.7	0.0	26.8	31.9	0.0	0.0	3.7	6.1
의사소통에 어려움이 있어서	0.1	7.1	3.9	26.9	40.6	31.7	39.6	9.9	4.6	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	6.7	16.1
경제적 부담 때문에	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
집 근처에 상담 기관이 없어서	1.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
가해자의 보복이 두려워서	5.9	2.9	9.1	5.2	9.6	13.1	6.0	11.0	10.5	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	8.3
타인에게 알리기 싫어서	16.6	13.1	19.8	12.1	2.4	8.9	8.9	23.3	2.3	0.0	9.7	20.6	14.8	32.1	13.7	13.6
기타	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	102,166	36,047	26,222	49,395	6,613	100,689	13,376	30,060	5,120	408	1,094	360	959	367	1,958	374,835

성적 학대 피해 경험이 있는 경우 주로 누구와 상담하였는지를 질문하였다. 상담을 못했다는 응답이 34.9%를 차지했으며, 가족(44.5%), 친척·친구·이웃(12.8%), 성폭력 피해 전문기관(4.8%)의 순으로 나타났다. 장애유형별 결과는 사례수가 적어 해석에 주의해야 한다.

〈표 6-9-20〉 성적 학대 경험시 주 상담자

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
가족	17.7	87.5	10.4	27.1	73.5	54.8	31.3	34.4	-	-	-	-	0.0	-	0.0	44.5
친척,친구, 이웃	19.1	0.0	20.4	0.0	0.0	12.3	0.0	21.6	-	-	-	-	100.0	-	0.0	12.8
장애인 동료	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.7
종교인	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
사회복지관련 기관 직원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	13.2	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	2.3
행정공무원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
장애인단체· 자립생활센터 직원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
(장애인) 성폭력 피해 전문기관	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	24.2	-	-	-	-	0.0	-	77.9	4.8
장애인권익 옹호기관	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0
못했음	56.7	12.5	69.3	72.9	26.5	25.8	55.5	19.8	-	-	-	-	0.0	-	22.1	34.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	2,282	819	1,739	749	328	12,079	935	1,651	-	-	-	-	33	-	113	20,727

주: 성희롱·성추행·성폭력 경험이 있는 경우로 한정하여 질문함.

3. 차별

장애로 인한 사회적인 차별 경험을 생활 영역별로 질문하였다. 우선 입학·전학 과정에서 차별 경험을 학교 유형별로 질문하였다. 유치원 및 어린이집의 경우 입학·전학 시 차별 경험 비율이 32.4%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였다.

〈표 6-9-21〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학-유치원(어린이집)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	10.1	39.0	34.3	22.7	15.2	35.2	37.1	34.4	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	63.5	38.1	32.4
안받았다	89.9	61.0	65.7	77.3	84.8	64.8	62.9	65.6	100.0	88.1	100.0	100.0	100.0	36.5	61.9	67.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	11,438	15,717	3,777	9,416	5,985	83,282	29,774	903	483	503	164	272	125	156	452	162,445

주: 비해당은 제외함.

초등학교 입학·전학시 차별을 경험한 비율은 34.3%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며 장애 유형별 결과는 일부 장애유형의 경우 사례수가 적어 해석에 유의해야 한다.

〈표 6-9-22〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학-초등학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	25.3	39.5	31.6	27.6	30.8	36.3	39.8	33.0	34.1	7.8	0.0	0.0	39.0	0.0	51.5	34.3
안받았다	74.7	60.5	68.4	72.4	69.2	63.7	60.2	67.0	65.9	92.2	100.0	100.0	61.0	100.0	48.5	65.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	38,307	22,236	16,157	20,362	6,460	139,694	31,789	1,689	1,017	771	136	316	319	156	1,072	280,482

주: 비해당은 제외함.

중학교 입학·전학시 차별을 경험한 비율은 31.6%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며 장애 유형별 결과는 일부 장애유형의 경우 사례수가 적어 해석에 유의해야 한다.

〈표 6-9-23〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학-중학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	21.4	45.7	28.8	26.8	39.5	32.3	41.4	21.1	30.9	0.0	77.9	0.0	40.7	0.0	39.7	31.6
안받았다	78.6	54.3	71.2	73.2	60.5	67.7	58.6	78.9	69.1	100.0	22.1	100.0	59.3	100.0	60.3	68.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	37,988	18,635	15,598	17,383	2,856	120,174	21,359	3,659	1,125	768	136	293	302	254	1,044	241,574

주: 비해당은 제외함.

고등학교 입학·전학시 차별을 경험한 비율은 25.8%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며 장애 유형별 결과는 일부 장애유형의 경우 사례수가 적어 해석에 유의해야 한다.

〈표 6-9-24〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·고등학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	15.5	41.5	12.9	18.2	34.7	27.1	38.3	29.8	15.2	9.7	54.9	0.0	22.3	0.0	38.9	25.8
안받았다	84.5	58.5	87.1	81.8	65.3	72.9	61.7	70.2	84.8	90.3	45.1	100.0	77.7	100.0	61.1	74.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	35,090	18,606	15,844	14,240	2,662	107,149	17,722	3,956	1,542	711	193	293	400	139	964	219,510

주: 비해당은 제외함.

대학교 입학·전학시 차별을 경험한 비율은 14.5%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며, 장애유형별 차별 경험 비율은 사례수가 적어 해석에 주의해야 한다.

〈표 6-9-25〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·대학교

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	9.2	20.0	10.4	26.9	34.6	15.7	18.4	28.5	8.9	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	14.5
안받았다	90.8	80.0	89.6	73.1	65.4	84.3	81.6	71.5	91.1	85.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.0	85.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	31,080	9,857	7,782	6,769	1,030	13,217	3,844	2,710	2,635	460	258	186	183	116	370	80,499

주: 비해당은 제외함.

다음으로 학교생활에서의 차별 경험을 질문하였다. 우선 교사로부터 차별을 경험한 비율은 21.0%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며, 장애유형별 차별 경험 비율은 사례수가 적어 해석에 주의해야 한다.

〈표 6-9-26〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-교사로부터

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	14.0	20.8	13.5	15.2	12.8	24.3	29.6	21.3	6.6	0.0	0.0	19.0	6.8	31.9	22.8	21.0
안받았다	86.0	79.2	86.5	84.8	87.2	75.7	70.4	78.7	93.4	100.0	100.0	81.0	93.2	68.1	77.2	79.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	59,566	29,651	22,955	23,910	8,603	168,174	37,373	6,884	3,578	1,118	441	406	427	385	1,784	365,257

주: 비해당은 제외함.

학교생활에서 또래 학생로부터 차별을 경험한 비율은 53.3%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며, 장애유형별 차별 경험 비율은 사례수가 적어 해석에 주의해야 한다.

〈표 6-9-27〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-또래학생으로부터

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	43.0	53.4	37.0	41.4	39.7	62.2	51.8	73.3	13.0	27.9	63.0	24.6	58.8	38.4	57.0	53.3
안받았다	57.0	46.6	63.0	58.6	60.3	37.8	48.2	26.7	87.0	72.1	37.0	75.4	41.2	61.6	43.0	46.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	61,531	29,872	22,955	24,106	8,646	168,174	37,373	6,963	3,313	1,089	363	406	427	385	1,784	367,387

주: 비해당은 제외함.

학교생활에서 학부모로부터 차별을 경험한 비율은 14.8%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며, 장애유형별 차별 경험 비율은 사례수가 적어 해석에 주의해야 한다.

〈표 6-9-28〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-학부모로부터

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	11.2	14.0	7.8	11.2	11.1	17.1	21.3	10.7	13.8	0.0	0.0	0.0	9.6	0.0	7.4	14.8
안받았다	88.8	86.0	92.2	88.8	88.9	82.9	78.7	89.3	86.2	100.0	100.0	100.0	90.4	100.0	92.6	85.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	60,645	29,957	24,152	23,135	8,736	168,174	37,373	6,884	3,571	1,089	432	406	427	385	1,820	367,187

주: 비해당은 제외함.

결혼시 차별 경험은 15.7%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였다.

〈표 6-9-29〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 결혼

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	14.0	35.0	9.8	13.1	15.0	32.1	-	34.4	26.0	2.1	14.9	6.6	19.8	5.2	7.4	15.7
안받았다	86.0	65.0	90.2	86.9	85.0	67.9	-	65.6	74.0	97.9	85.1	93.4	80.2	94.8	92.6	84.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	253,829	14,781	73,112	54,391	4,638	24,230	0	15,826	7,422	626	1,286	844	1,138	523	2,770	455,416

주: 비해당은 제외함.

자녀 양육·교육에서의 차별 경험은 14.1%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였다.

〈표 6-9-30〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 자녀 양육·교육

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	10.1	18.0	14.7	24.7	46.5	58.5	-	35.9	3.8	4.3	5.9	5.3	27.8	1.9	28.1	14.1
안받았다	89.9	82.0	85.3	75.3	53.5	41.5	-	64.1	96.2	95.7	94.1	94.7	72.2	98.1	71.9	85.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	487,244	59,032	89,447	56,368	6,183	19,623	0	18,211	32,462	1,127	2,721	5,617	1,270	1,929	2,423	783,657

주: 비해당은 제외함.

취업에서의 차별 경험은 28.3%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 뇌병변장애, 언어장애, 지적장애, 정신장애, 안면장애, 뇌전증장애의 차별 경험 비율이 40% 이상으로 높게 나타난다.

〈표 6-9-31〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 취업시

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	25.8	42.9	23.6	23.9	49.5	45.8	28.0	47.8	31.2	17.5	27.7	14.7	47.0	15.6	43.9	28.3
안받았다	74.2	57.1	76.4	76.1	50.5	54.2	72.0	52.2	68.8	82.5	72.3	85.3	53.0	84.4	56.1	71.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	644,638	48,800	137,802	149,057	8,397	75,341	5,858	37,956	34,843	1,816	4,353	7,115	1,709	4,683	3,426	1,165,794

주: 비해당은 제외함.

직장생활에서의 차별 경험을 질문하였다. 우선 소득(임금)에서의 차별 경험은 14.5%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 지적장애(30.9%), 정신장애(29.0%), 뇌병변장애(23.6%), 뇌전증장애(22.5%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-32〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-소득(임금)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	13.9	23.6	11.6	8.0	18.4	30.9	19.6	29.0	10.6	5.9	17.1	6.1	9.4	5.7	22.5	14.5
안받았다	86.1	76.4	88.4	92.0	81.6	69.1	80.4	71.0	89.4	94.1	82.9	93.9	90.6	94.3	77.5	85.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	752,618	57,019	159,940	181,960	9,417	72,716	5,633	36,239	42,701	2,374	4,942	9,939	1,920	6,489	3,430	1,347,338

주: 비해당은 제외함.

직장생활에서 동료와의 관계에서 발생한 차별 경험은 15.2%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 정신장애(39.3%), 언어장애(36.8%), 지적장애(31.3%)의 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-33〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-동료와의 관계

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	12.8	19.9	9.2	18.5	36.8	31.3	21.2	39.3	7.0	6.1	2.0	2.2	24.3	2.4	27.9	15.2
안받았다	87.2	80.1	90.8	81.5	63.2	68.7	78.8	60.7	93.0	93.9	98.0	97.8	75.7	97.6	72.1	84.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	666,583	53,214	143,636	150,843	8,472	71,220	5,633	35,059	36,717	2,206	4,293	8,222	1,799	5,144	3,488	1,196,530

주: 비해당은 제외함.

직장생활에서 승진과 관련하여 발생한 차별 경험은 10.2%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 뇌전증장애(21.9%), 언어장애(21.1%), 정신장애(20.5%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-34〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-승진

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	9.7	17.5	6.9	8.5	21.1	15.4	3.9	20.5	8.4	2.2	7.5	5.6	10.8	2.7	21.9	10.2
안받았다	90.3	82.5	93.1	91.5	78.9	84.6	96.1	79.5	91.6	97.8	92.5	94.4	89.2	97.3	78.1	89.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	618,075	49,378	133,563	132,164	8,016	62,947	4,860	32,089	34,326	1,919	4,064	7,845	1,642	4,489	3,301	1,098,677

주: 비해당은 제외함.

운전면허 취득시 차별 경험은 8.9%로 나타났다. 비해당은 제외하고 분석하였으며, 장애유형별 차별 경험 비율은 사례수가 적어 해석에 주의해야 한다.

〈표 6-9-35〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 운전면허 제도상(취득시)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	6.4	6.2	17.2	10.3	15.6	38.9	33.8	20.8	2.4	9.5	0.0	2.3	1.8	7.6	37.0	8.9
안받았다	93.6	93.8	82.8	89.7	84.4	61.1	66.2	79.2	97.6	90.5	100.0	97.7	98.2	92.4	63.0	91.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	354,066	25,600	66,051	57,174	4,902	10,781	557	12,869	23,421	1,239	2,994	3,419	1,341	2,348	891	567,654

주: 비해당은 제외함.

보험 계약시 차별 경험은 31.7%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 뇌전증장애(62.7%), 정신장애(58.7%), 심장장애(55.1%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-36〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 보험제도상(계약시)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	25.9	52.3	27.6	24.8	27.5	41.7	50.0	58.7	48.3	55.1	44.3	34.7	18.3	33.2	62.7	31.7
안받았다	74.1	47.7	72.4	75.2	72.5	58.3	50.0	41.3	51.7	44.9	55.7	65.3	81.7	66.8	37.3	68.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	605,227	77,370	123,807	110,379	9,993	97,281	22,808	31,983	44,972	2,431	4,309	7,125	1,686	4,440	3,979	1,147,792

주: 비해당은 제외함.

공공기관 서비스 이용시 차별 경험은 2.0%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 자폐성장애(6.7%), 지적장애(4.3%), 뇌병변장애(3.7%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-37〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 공공기관 서비스 이용시

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	1.0	3.7	2.1	2.2	1.7	4.3	6.7	3.6	0.8	0.0	0.9	0.6	0.5	0.0	2.9	2.0
안받았다	99.0	96.3	97.9	97.8	98.3	95.7	93.3	96.4	99.2	100.0	99.1	99.4	99.5	100.0	97.1	98.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,158,122	245,546	251,605	420,401	21,499	194,449	35,532	103,199	107,283	4,847	11,400	15,184	2,629	18,130	7,118	2,596,943

주: 비해당은 제외함.

의료기관 서비스 이용시 차별 경험은 2.8%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 자폐성장애(13.5%), 언어장애(8.5%), 지적장애(5.5%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-38〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 의료기관 이용시

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	1.6	4.6	2.2	2.3	8.5	5.5	13.5	4.6	2.7	1.9	0.3	1.0	4.2	1.6	5.1	2.8
안받았다	98.4	95.4	97.8	97.7	91.5	94.5	86.5	95.4	97.3	98.1	99.7	99.0	95.8	98.4	94.9	97.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,554	256,042	252,206	423,505	23,183	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,627,895

주: 비해당은 제외함.

방송을 포함한 정보통신 이용시 차별 경험은 1.2%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 청각장애(3.6%), 시각장애(3.1%), 언어장애(2.1%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-39〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 정보통신 이용시(방송포함)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	0.3	0.2	3.1	3.6	2.1	0.5	2.0	0.5	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2
안받았다	99.7	99.8	96.9	96.4	97.9	99.5	98.0	99.5	99.6	100.0	99.0	100.0	100.0	100.0	98.3	98.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,159,201	250,998	251,849	420,655	22,315	195,606	35,337	102,273	106,857	4,944	11,400	15,239	2,629	18,340	7,153	2,604,797

주: 비해당은 제외함.

대중교통 이용시 차별 경험은 8.3%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 자폐성장애(23.3%), 뇌병변장애(19.4%), 지적장애(15.0%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-40〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 대중교통 이용시

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	7.3	19.4	7.4	2.9	9.8	15.0	23.3	6.6	3.3	1.4	1.2	0.4	13.5	4.6	6.9	8.3
안받았다	92.7	80.6	92.6	97.1	90.2	85.0	76.7	93.4	96.7	98.6	98.8	99.6	86.5	95.4	93.1	91.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,156,735	245,713	252,032	422,424	22,690	201,077	37,101	103,819	107,177	4,944	11,199	15,239	2,629	18,360	7,111	2,608,251

주: 비해당은 제외함.

음식점, 극장, 공연장, 체육시설 등 지역사회생활에서의 차별 경험은 6.8%로 나타났다. 이때 비해당은 제외하고 분석하였다. 장애유형별로 보면 자폐성장애(27.6%), 지적장애(19.1%), 안면장애(15.1%) 순으로 차별 경험이 높게 나타난다.

〈표 6-9-41〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 지역사회생활(음식점, 극장, 공연장, 체육시설 등)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
받았다	4.1	11.5	5.1	5.3	11.8	19.1	27.6	11.3	1.2	0.0	2.5	0.1	15.1	2.8	11.0	6.8
안받았다	95.9	88.5	94.9	94.7	88.2	80.9	72.4	88.7	98.8	100.0	97.5	99.9	84.9	97.2	89.0	93.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,159,788	251,353	252,097	423,505	23,057	201,123	37,940	103,819	107,216	4,908	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,619,748

주: 비해당은 제외함.

본인의 장애 때문에 차별을 받고 있다고 느끼는지를 질문하였다. ‘항상 느낀다’는 응답이 3.3%였으며, ‘가끔 느낀다’ 26.1%, ‘별로 느끼지 않는다’ 51.0%, ‘전혀 느끼지 않는다’ 19.6%로 나타났다. ‘항상 느낀다’는 응답은 안면장애(15.9%), 자폐성장애(13.5%), 뇌전증장애(8.4%), 지적장애(8.3%) 등의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-42〉 장애 때문에 본인이 차별받고 있다고 느끼는지 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
항상 느낀다	2.3	5.9	2.5	2.1	6.2	8.3	13.5	5.1	0.6	1.4	2.1	0.1	15.9	2.2	8.4	3.3
가끔 느낀다	20.8	38.2	21.0	20.2	46.5	54.0	47.5	40.6	14.9	21.3	17.1	7.8	46.6	16.6	49.5	26.1
별로 느끼지 않는다	51.7	47.8	55.6	59.4	38.0	31.0	32.5	46.7	59.2	48.4	54.0	53.4	28.8	47.8	32.7	51.0
전혀 느끼지 않는다	25.1	8.2	21.0	18.3	9.3	6.6	6.5	7.6	25.3	28.9	26.8	38.7	8.7	33.4	9.4	19.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

우리나라에서 장애인에 대한 차별이 어느 정도 있다고 생각하는지를 질문하였다. ‘전혀 없다’는 응답이 1.6%로 나타났으며 ‘별로 없다’ 18.4%, ‘약간 있다’ 61.7%, ‘매우 있다’ 18.4%로 나타났다. ‘매우 있다’는 응답은 자폐성장애(44.9%), 안면장애(36.1%), 지적장애(29.6%), 뇌전증장애(28.7%) 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-43〉 우리나라의 장애인에 대한 차별 인식

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
전혀 없다	2.3	0.5	1.1	1.3	0.3	0.8	0.3	0.9	1.6	1.7	2.8	1.9	1.4	0.0	0.1	1.6
별로 없다	18.7	16.8	19.7	23.9	11.4	9.8	2.8	12.0	22.5	18.3	15.0	18.5	5.8	26.3	10.3	18.4
약간 있다	61.8	60.9	61.6	63.5	64.7	59.8	52.1	63.9	61.1	54.4	63.9	60.4	56.7	57.3	60.9	61.7
매우 있다	17.2	21.8	17.6	11.3	23.6	29.6	44.9	23.2	14.8	25.7	18.3	19.3	36.1	16.4	28.7	18.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인차별금지법에 대해 알고 있는지 질문하였다. ‘알고 있다’는 응답이 14.9%로 나타났으며, ‘들어본 적 있으나 내용은 모른다’ 21.2%, ‘모른다’ 63.9%로 나타났다. ‘모른다’는 응답은 청각장애(79.8%), 정신장애(75.6%), 지적장애(66.7%), 장루·요루장애(66.3%) 등의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-9-44〉 장애인차별금지법에 대한 인지 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
알고 있다	16.5	16.1	16.9	7.7	13.0	15.1	28.2	8.2	18.4	21.8	15.7	25.1	22.3	13.9	16.0	14.9
들어본 적 있으나 내용은 모른다	24.0	19.0	24.9	12.5	21.8	18.2	20.3	16.2	29.4	27.9	33.0	30.6	28.1	19.8	25.3	21.2
모른다	59.5	64.9	58.2	79.8	65.2	66.7	51.5	75.6	52.2	50.3	51.2	44.3	49.6	66.3	58.8	63.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

제10절 주거 및 재난 안전

1. 주거 현황

장애인의 주거 형태를 보면, 아파트(오피스텔)가 가장 많은 45.2%로 나타났으며, 이어서 단독주택(다가구용, 영업겸용) 41.0%로 두 번째로 많았다. 이어서 다세대주택 9.2%, 연립주택 3.3%인 것으로 나타났다. 2023년 우리나라 전체 주택 유형이 아파트가 64.6%, 단독주택 19.7%, 다세대주택 11.8%, 연립주택 2.8%, 비거주용 건물 내 주택 1.1%(2023년 주택총조사, 통계청)인 것에 비하면 장애인가구의 주거 형태에서는 아파트의 비율이 낮은 편이며, 단독주택의 비율이 상당히 높다고 할 수 있다. 2020년 장애인 실태조사와 비교하면, 단독주택의 비율이 34.6%에서 6% 포인트 이상 늘어난 반면에 연립주택은 9.2%에서 6% 포인트 넘게 줄었다.

장애유형 별로 주거 형태를 보면, 아파트 비율은 자폐성장애(65.3%)가 가장 높았으며, 신장장애(54.5%), 간장애(52.4%), 호흡기장애(50.9%) 등의 순으로 나타났다. 단독주택 비율은 장루/요루장애(49.6%)가 가장 높았으며, 청각장애(45.6%), 정신장애(44.5% 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-1〉 주거 형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
단독주택 (다가구용, 영업겸용)	42.1	37.5	41.8	45.6	38.1	36.9	22.0	44.5	30.7	34.0	36.2	33.0	41.8	49.6	34.6	41.0
아파트 (오피스텔)	44.8	50.0	42.0	42.3	49.5	44.9	65.3	40.7	54.5	48.5	50.9	52.4	39.9	38.5	45.1	45.2
연립주택	3.1	3.6	4.0	3.5	1.7	3.7	2.8	2.7	3.0	4.6	3.4	3.2	4.1	2.7	3.8	3.3
다세대주택	8.9	7.8	10.5	7.9	10.0	12.5	9.8	9.4	10.8	11.9	9.5	8.5	10.3	7.9	15.5	9.2
비거주용 건물내 주택 (상가, 공장, 점포, 여관 등)	0.7	0.8	1.3	0.5	0.7	1.4	0.2	0.6	0.5	1.1	-	2.3	2.3	1.4	0.9	0.8
비닐하우스, 오피스텔, 판자집, 임시막사	0.2	0.1	0.2	0.2	-	0.4	-	0.3	-	-	-	0.6	-	-	-	0.2
고시원	0.2	0.1	0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1
기타	0.1	0.1	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	1.6	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인가구의 주거 위치를 보면, 지상이 98.1%를 차지했으며, 2020년 장애인실태조사(97.3%)와 차이가 크지 않았다. 장애유형 별로 주거 위치는 거의 차이가 없는 것으로 나타났다. 또한 2022년 주거실태조사의 98.8%와도 거의 차이가 없었다.

〈표 6-10-2〉 주거 위치

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
지하층	0.4	0.8	1.3	0.5	1.3	0.6	1.1	1.1	0.7	1.1	0.2	0.7	-	1.3	0.9	0.6
지상	98.6	98.0	96.8	98.2	98.3	97.8	97.6	97.0	98.0	97.7	99.8	99.3	99.6	96.7	98.1	98.1
반지하층	0.9	1.2	1.9	1.3	0.4	1.4	1.3	1.9	1.3	1.2	-	-	0.4	2.0	1.0	1.2
옥탑	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전체	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애인가구가 살고 있는 집의 소유 형태는 자가 60.0%, 보증금 있는 월세 21.3%, 무상 8.9%, 전세 7.9% 등의 순으로 나타났다. 2020년과 비교하면 자가는 58.2%에 비해 약간 높아졌으나 큰 차이는 없었고, 보증금 있는 월세도 2020년 22.0%와 거의 차이가 없었다. 다만 전세는 2020년 10.3%에서 2.4% 포인트 떨어진 것으로 나타났다. 한편 2022년 주거실태조사에서는 자가 57.5%, 임차 38.8%, 무상 3.7%로 나타나, 장애인가구는 자가 비율이 2.5% 포인트 높았으며, 특히 무상의 비율은 6.2% 포인트 높게 나타났다.

장애유형 별로 집의 소유 형태를 비교해 보면, 자가의 비율은 청각장애가 65.7%로 가장 높았으며, 이어서 간장애(64.4%), 안면장애(62.6%), 자폐성장애(61.9%), 지체장애(61.7%) 등이 높게 나타났다. 반면에 정신장애는 41.4%로 자가의 비율이 가장 낮았으며, 뇌전증장애(48.6%), 호흡기장애(49.4%), 장루·요루장애(51.8%), 지적장애(52.5%), 언어장애(55.8%) 등의 순으로 낮았다. 반면에 보증금 있는 월세의 비율은 정신장애가 31.4%로 가장 높았으며, 이어서 뇌전증장애(30.9%), 호흡기장애(27.7%), 지적장애(27.0%), 뇌병변장애(26.4%) 등이 높게 나타났다.

〈표 6-10-3〉 살고 있는 집의 소유형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
자가	61.7	57.5	60.3	65.7	55.8	52.5	61.9	41.4	59.1	59.8	49.4	64.4	62.6	51.8	48.6	60.0
전세	8.5	6.5	7.9	6.6	6.6	7.7	13.0	8.3	6.6	7.5	6.8	10.0	5.5	10.7	10.0	7.9
보증금있는 월세	19.5	26.4	22.0	16.4	24.1	27.0	20.7	31.4	25.1	20.7	27.7	21.0	24.2	18.7	30.9	21.3
보증금없는 월세	1.7	1.5	1.7	0.4	2.4	2.7	-	2.7	2.0	3.4	4.9	0.7	-	0.9	1.2	1.6
년세, 일세	0.4	0.2	0.1	0.4	-	0.3	0.1	0.2	-	0.2	-	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3
무상	8.1	8.0	7.9	10.5	11.1	9.9	4.2	16.0	7.2	8.4	11.2	3.7	7.4	17.8	9.0	8.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,627	255,715	252,490	424,652	23,253	202,113	38,073	102,894	107,517	4,945	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,628,220

주: 현재 요양병원 입소 중이며 돌아갈 거주지가 없는 경우(5) 제외

자가에 살고 있는 장애인가구가 살고 있는 집의 금액을 보면, 2억~3억5천 만원 미만이 25.0%로 가장 많았으며, 이어서 5천 만원~1억원 미만 14.5%, 1억~1억5천 만원 미만 13.5%, 5억~10억 미만 12.5%, 1억5천~2억원 미만 11.7%, 3억5천~5억원 미만 10.9%의 순으로 나타났다. 또한 평균은 3억1,353만원이었는데, 2020년의 평균 2억 4,880만원에 비해 26.0% 증가했다.

장애유형 별로 자가의 평균 금액을 비교해 보면, 자폐성장애가 5억5,712만원으로 가장 높았으며, 이어서 장루요루장애(4억1,376만원), 간장애(3억9,075만원), 심장장애(3억6,705만원), 신장장애(3억6,292만원), 뇌병변장애(3억4,735만원) 등의 순으로 높게 조사되었다.

〈표 6-10-4〉 자가일 경우 살고 있는 집의 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
0.5억원미만	7.7	5.5	6.8	8.4	8.8	8.2	2.6	9.6	3.1	5.3	5.6	2.1	11.6	5.0	8.4	7.3
0.5~1억원미만	13.1	16.3	16.4	17.5	11.6	14.5	3.1	20.9	11.0	8.9	18.5	7.6	10.0	11.3	16.9	14.5
1~1.5억원미만	15.0	8.4	11.3	13.6	12.1	14.3	10.6	15.1	12.4	8.0	13.3	11.2	19.6	14.2	17.8	13.5
1.5~2억원미만	10.7	13.8	14.5	12.7	10.2	12.2	7.9	12.6	7.4	6.2	14.9	7.7	14.2	7.2	18.8	11.7
2~3.5억원미만	25.8	26.4	24.3	22.8	28.0	25.3	24.2	18.8	27.7	32.1	22.5	32.8	24.9	22.5	15.5	25.0
3.5~5억원미만	10.6	10.8	8.5	10.5	15.1	11.4	18.2	10.0	19.4	9.0	10.2	11.4	12.3	14.6	9.8	10.9
5~10억원미만	12.6	13.7	14.8	10.1	10.0	11.5	18.7	11.1	14.1	25.6	11.5	18.9	3.2	14.1	10.8	12.5
10억원이상	4.6	5.0	3.5	4.4	4.2	2.6	14.8	1.9	4.9	4.8	3.4	8.2	4.2	11.1	2.0	4.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	31,392	34,735	29,939	29,025	28,775	27,978	55,712	24,831	36,292	36,705	25,803	39,075	28,126	41,376	22,775	31,353
전국추정수	716,726	146,942	152,208	279,157	12,986	106,010	23,579	42,624	63,591	2,955	5,626	9,816	1,644	9,548	3,516	1,576,928

다음으로 전·월세에 거주하고 있는 경우 보증금의 분포를 보면, 5백만원 미만 22.6%로 비율이 가장 높았으며, 이어서 2천만~3천5백만원(19.0%), 1억 이상(16.2%), 5백~1천만 원(12.5%), 5천만~1억원(10.9%) 등의 순으로 나타났다. 또한 평균 보증금은 5천355만원이었으며, 2020년의 보증금 5천191만원과 비교해 보면 3.2% 증가하였다. 장애유형 별로 비교해 보면, 자폐성장애의 보증금이 1억3,057만원으로 가장 높았으며, 이어서 심장장애(9,839만원), 장루요루장애(6,538만원), 간장애(6,129만원), 언어장애(6,054만원) 등의 순으로 조사되었다. 반면에 뇌전증장애의 보증금은 3,545만원으로 가장 낮았으며, 이어서 정신장애(3,648만원), 안면장애(3,712만원), 호흡기장애(4,100만원), 지적장애(4,123만원)의 순으로 낮게 조사되었다.

〈표 6-10-5〉 전·월세에 거주하고 있는 경우 보증금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
5백만원 미만	21.2	24.9	23.2	17.3	22.5	32.1	10.5	32.9	16.6	15.9	24.9	21.3	35.9	14.0	31.2	22.6
5~10백만원미만	11.2	12.5	10.8	14.3	10.4	18.0	7.2	13.1	13.5	6.5	19.5	8.1	11.4	18.6	17.1	12.5
10~15백만원미만	7.4	7.9	10.5	9.6	7.1	6.4	12.0	6.6	13.7	5.1	8.5	7.6	15.4	7.1	4.7	8.3
15~20백만원미만	5.2	4.5	2.0	7.4	8.8	2.5	1.2	3.5	3.7	3.9	4.9	0.0	5.0	0.0	2.9	4.6
20~35백만원미만	20.5	20.4	17.2	19.7	14.0	14.0	8.8	18.8	18.9	15.4	19.2	26.8	10.3	13.2	23.2	19.0
35~50백만원미만	5.3	5.4	10.1	7.0	8.9	4.5	3.4	5.8	6.5	13.3	0.6	5.2	4.4	4.3	5.5	6.0
50~100백만원미만	11.7	12.5	12.7	7.4	6.4	8.3	14.5	11.4	10.5	17.6	8.0	5.3	4.4	16.5	5.3	10.9
1억원 이상	17.5	11.9	13.6	17.3	21.9	14.2	42.3	7.9	16.7	22.4	14.5	25.8	13.3	26.4	10.2	16.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	5,701	5,210	4,803	5,089	6,054	4,123	13,057	3,648	5,794	9,839	4,100	6,129	3,712	6,538	3,545	5,355
전국추정수	324,913	84,132	75,666	97,476	7,147	69,998	12,849	40,853	34,091	1,396	3,936	4,716	781	5,419	2,960	766,333

전·월세에 거주하고 있는 경우 월세의 분포를 보면, 10~15만원이 16.4%로 가장 많았으며, 이어서 30~40만원(15.5%), 5~10만원(14.3%), 20~25만원(13.8%), 15~20만원(13.4%), 50만원 이상(10.4%) 등의 순으로 나타났으며, 평균 월세는 24.6만원으로 조사되었으며, 이를 2020년의 21.3만원과 비교해 보면, 15.5%가 늘어난 금액이다.

장애유형 별로 비교해 보면, 자폐성장애가 37.1만원으로 월세가 가장 많았으며, 이어서 심장장애(30.6만원), 신장장애(28.2만원), 장루요루장애(27.7만원), 간장애(26.8만원), 호흡기장애(26.3만원)의 순으로 조사되었다.

〈표 6-10-6〉 전·월세에 거주하고 있는 경우 월세

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
5만원 미만	3.2	2.7	1.0	2.0	2.2	2.6	-	3.1	0.8	3.8	5.9	-	7.7	-	1.8	2.5
5~10만원 미만	14.6	16.8	14.3	11.7	10.5	11.8	9.5	22.3	9.3	4.3	18.0	17.2	15.2	14.0	22.7	14.3
10~15만원 미만	16.2	17.3	16.4	18.9	15.8	14.8	11.2	14.0	17.3	29.7	15.8	14.9	22.3	19.9	22.0	16.4
15~20만원 미만	12.7	13.5	15.2	15.3	7.3	13.1	3.2	15.2	15.6	14.3	9.4	7.9	3.8	10.5	7.9	13.4
20~25만원 미만	13.9	14.1	14.1	12.4	22.4	14.6	14.8	13.1	14.7	8.0	4.6	9.7	15.1	7.9	10.4	13.8
25~30만원 미만	7.3	7.7	9.7	8.0	12.2	9.9	15.8	9.0	7.4	14.6	12.2	6.4	14.0	13.1	13.5	8.3
30~40만원 미만	15.8	11.9	13.3	18.7	15.0	20.9	9.1	11.8	15.1	12.3	17.6	22.2	5.2	4.4	20.4	15.5
40~50만원 미만	4.9	4.9	5.3	4.0	6.2	8.4	10.0	5.2	4.7	2.8	8.8	10.6	10.4	13.2	-	5.3
50만원 이상	11.6	11.1	10.7	9.1	8.4	4.0	26.5	6.4	15.2	10.3	7.6	11.1	6.4	17.1	1.2	10.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	25.5	23.1	24.9	22.9	24.2	23.4	37.1	20.1	28.2	30.6	26.3	26.8	20.3	27.7	19.1	24.6
전국추정수	246,458	71,333	59,982	71,252	6,154	60,007	7,894	35,059	29,079	1,193	3,724	3,309	637	3,607	2,323	602,012

년세에 거주하고 있는 경우 80~149만원이 34.7%로 가장 비율이 높았으며, 이어서 450~549만원(17.4%), 80만원 미만(15.9%), 350~449만원(13.0%), 150~249만원(12.1%) 등의 순으로 높았다.

〈표 6-10-7〉 년세에 거주하고 있는 경우 년세

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
80만원 미만	7.9	-	-	30.9	-	79.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9
80~150만원 미만	50.0	-	50.5	4.4	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.7
150~250만원 미만	0.6	18.8	25.2	44.5	-	-	-	55.0	-	-	-	-	100.0	-	-	12.1
250~350만원 미만	-	39.7	24.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7
350~450만원 미만	11.9	-	-	20.2	-	-	-	45.0	-	-	-	100.0	-	-	100.0	13.0
450~550만원 미만	24.4	41.5	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	17.4
550만원 이상	5.2	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	263.1	354.5	164.3	180.3	-	68.2	600.0	240.0	-	500.0	-	400.0	200.0	600.0	350.0	240.8
전국추정수	5,225	426	221	1,638	-	512	52	189	-	8	-	29	10	34	21	8,365

다음으로 살고 있는 집의 소유주(계약주체)를 보면, 본인이 54.9%로 가장 비율이 높았으며, 이어서 배우자(16.4%), 부모(12.6%), 자녀(11.0%)의 순으로 높았다. 2020년 조사 결과와 비교해 보면, 본인(56.7%)의 비율은 약간 낮아졌으며, 배우자(14.7%)와 자녀(9.0%)의 비율은 약간 높아졌다. 하지만 전체적으로 큰 차이는 없었다.

장애유형 별로 비교해 보면, 본인의 비율이 높은 장애는 간장애(68.7%), 호흡기장애(68.6%), 안면장애(66.7%), 지체장애(62.5%) 등이었으며, 부모의 비율이 높은 장애는 자폐성장애(88.9%), 지적장애(64.4%) 등이었으며, 배우자의 비율이 높은 장애는 신장장애(22.8%), 간장애(21.2%) 등이었다.

〈표 6-10-8〉 살고 있는 집의 소유주(계약주체)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
부모	4.0	14.6	6.3	3.8	30.2	64.4	88.9	31.2	6.3	16.6	4.0	5.1	11.0	3.0	30.9	12.6
본인	62.5	49.9	61.6	60.4	43.9	16.1	0.8	34.4	58.9	49.1	68.6	68.7	66.7	58.0	36.0	54.9
형제	1.2	4.0	1.4	1.1	4.4	7.5	3.2	15.8	2.3	3.4	0.7	1.5	2.6	2.0	10.3	2.7
배우자	19.5	17.5	18.5	14.0	9.9	2.7	0.0	10.1	22.8	17.8	11.5	21.2	11.6	16.2	19.8	16.4
자녀	11.1	12.5	10.0	19.2	7.6	0.5	0.0	3.6	7.7	9.7	12.9	3.2	3.6	20.2	1.2	11.0
기타	1.6	1.4	2.1	1.5	3.9	8.8	7.1	4.8	1.8	3.4	2.2	0.2	4.5	0.6	1.7	2.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,627	255,715	252,490	424,652	23,253	202,113	38,073	102,894	107,517	4,945	11,399	15,239	2,629	18,439	7,235	2,628,220

주: 현재 요양병원 입소 중이며 돌아갈 거주지가 없는 경우(5) 제외

다음으로 장애인이 지난 1년 동안 주거복지사업 이용 경험에 대해서 살펴보았다. 장애인이 주거복지사업 중에서 가장 많이 이용한 경험이 있는 사업은 국민임대주택으로 6.2%가 이용한 경험이 있었으며, 이어서 기존주택 매입·전세 임대사업(3.7%), 영구임대주택(2.1%), 공공임대주택(1.1%)의 순으로 나타났으며, 그 외의 주거복지사업 이용 경험은 1% 미만이었다. 2020년의 실태조사 결과와 비교해 보면, 국민임대주택은 5.2%에서 1.0% 포인트, 기존주택 매입·전세 임대사업은 1.7%에서 2.0% 포인트가 증가했으나, 영구임대주택은 7.5%에서 5.4% 포인트, 공공임대주택은 3.0%에서 1.9% 포인트 감소하였다.

장애유형 별로 영구임대주택을 가장 많이 이용한 장애유형은 정신장애(6.5%)이었으며, 이어서 뇌전증장애(4.7%), 호흡기장애(3.8%) 등이 많이 이용했다. 국민임대주택을 가장 많이 이용한 장애유형은 뇌전증장애(9.7%)이었으며, 이어서 호흡기장애(9.1%),

뇌병변장애(8.5%), 신장장애(8.2%), 언어장애(7.9%) 등이 많이 이용한 것으로 조사되었다. 기존주택 매입·전세 임대사업을 가장 많이 이용한 장애유형은 뇌전증장애(7.3%)이었으며, 이어서 정신장애(6.5%), 심장장애(6.4%), 지적장애(6.3%), 뇌병변장애(5.4%), 언어장애(5.4%) 등이 많이 이용했다. 공공임대주택을 가장 많이 이용한 장애유형은 안면장애(4.0%)이었으며, 이어서 정신장애(1.8%), 호흡기장애(1.7%) 등이 많이 이용했다. 장기전세주택을 가장 많이 이용한 장애유형은 자폐성장애(1.5%), 장루요루장애(1.4%)이었으며, 전세자금(용자)지원을 가장 많이 이용한 장애유형은 안면장애(3.5%), 장루요루장애(2.0%), 신장장애(1.8%), 자폐성장애(1.7%) 등이었다. 주택구입자금(용자)지원을 가장 많이 이용한 장애유형은 안면장애(2.0%), 자폐성장애(1.4%)이었으며, 저소득층 월세지원을 가장 많이 이용한 장애유형은 지적장애(2.0%)이었으며, 주택개조사업을 가장 많이 이용한 장애유형은 호흡기장애(1.5%)이었다.

〈표 6-10-9〉 지난 1년 동안 주거복지사업 이용 경험률

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
영구임대주택	2.0	2.3	1.4	1.8	1.4	2.2	0.7	6.5	1.1	1.4	3.8	2.5	1.0	0.8	4.7	2.1
국민임대주택	6.1	8.5	5.5	5.7	7.9	5.4	4.3	6.5	8.2	6.9	9.1	4.6	4.6	4.8	9.7	6.2
기존주택매입·전세 임대사업	3.1	5.4	3.3	2.5	5.4	6.3	3.4	6.5	3.7	6.4	4.9	1.3	3.7	3.1	7.3	3.7
공공임대주택	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	0.3	0.0	1.8	0.7	1.1	1.7	0.2	4.0	0.6	0.0	1.1
장기전세주택	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0	0.6	1.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	0.9	0.4
단기공공임대주택 (분남형, 분양전환임대 등)	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
전세자금(용자)지원 (저소득·근로자·서민)	0.6	0.7	1.3	0.2	0.4	1.1	1.7	0.7	1.8	1.4	0.0	0.5	3.5	2.0	0.3	0.7
주택구입자금(용자) 지원(근로자·서민)	0.4	0.7	1.1	0.5	0.7	0.2	1.4	0.3	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.5
저소득층 월세지원 (자자체의 월세지원 포함)	0.7	0.8	0.3	0.2	0.0	2.0	0.6	0.2	0.5	0.6	0.8	0.8	0.0	0.2	0.0	0.6
주택개조사업 (현물, 현금)	0.4	0.1	0.4	0.3	1.0	1.0	0.0	0.3	0.4	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

주: 중복응답

주거복지사업을 이용한 경험이 있는 장애인을 대상으로 각 사업의 만족도를 살펴본다. 먼저 영구임대주택에 대해 전체 장애인은 매우 만족 43.8%, 약간 만족 51.4%로, 전체 이용 장애인의 95.2%가 만족하는 것으로 나타났다. 다음으로 국민임대주택에 대해서는 전체 장애인의 36.8%가 매우 만족, 60.0%가 약간 만족하는 것으로 조사되어 전체 이용 장애인의 96.8%가 만족하는 것으로 조사되었다. 다음으로 기존주택 매입·전세 임대사업에 대해서는 전체 장애인의 25.3%가 매우 만족, 65.3%가 약간 만족하는 것으로 조사되어 전체 이용 장애인의 90.6%가 만족하는 것으로 나타났다. 또한 공공임대주택에 대해서 전체 장애인의 32.7%가 매우 만족, 60.3%가 약간 만족하는 것으로 조사되어 전체 이용 장애인의 93.0%가 만족하는 것으로 나타났다. 이어서 장기전세주택에 대해서는 전체 장애인의 30.6%가 매우 만족, 50.7%가 약간 만족하는 것으로 조사되어 전체 이용 장애인의 81.3%가 만족하는 것으로 나타났다. 단기공공주택 임대에는 전체 장애인의 3.4%가 매우 만족, 96.6%가 약간 만족, 전세자금(용자)지원에 대해서는 전체 장애인의 22.9%가 매우 만족, 65.1%가 약간 만족, 주택구입자금(용자)지원에 대해서는 전체 장애인의 5.1%가 매우 만족, 77.1%가 약간 만족한다고 응답하였다. 다음으로 저소득층 월세 지원에 대해서는 전체 장애인의 48.3%가 매우 만족, 40.5%가 약간 만족, 주택개조사업에 대해서는 전체 장애인의 58.8%가 매우 만족, 41.2%가 약간 만족한다고 응답하였다. 전체적으로 ‘매우 만족’의 비율이 가장 높은 주거복지사업은 주택개조사업이었으며, 이어서 저소득층 월세지원, 영구임대주택, 국민임대주택, 공공임대주택 등의 순으로 나타났다.

장애유형 별로 주거복지사업 이용경험자의 매우 만족의 비율을 비교해 보면, 지적장애인은 주택개조사업(59.2%)이 가장 높았으며, 저소득층 월세지원(57.0%), 장기전세주택(50.3%), 영구임대주택(46.2%), 국민임대주택(32.9%), 공공임대주택(28.5%) 등의 순으로 나타났다. 반면에 전세자금(용자)지원(12.7%), 단기공공주택임대와 주택구입자금(용자)지원(모두 0%) 등은 만족도가 낮게 나타났다.

뇌병변장애인의 경우, 매우 만족의 비율은 주택개조사업(100.0%)이 가장 높았으며, 장기전세주택(51.4%), 국민임대주택(45.6%), 공공임대주택(39.5%), 전세자금(용자)지원(38.3%), 저소득층 월세지원(24.9%), 영구임대주택(24.7%) 등의 순으로 나타났다. 반면에 주택구입자금(용자)지원(11.6%), 단기공공주택 임대(0%) 등은 만족도가 낮게 나타났다.

다음으로 시각장애인의 경우, 매우 만족의 비율은 저소득층 월세지원(100.0%)이 가장 높았으며, 이어서 주택개조사업(75.4%), 영구임대주택(51.5%), 공공임대주택(44.5%), 국민임대주택(31.7%), 장기전세주택(27.6%) 등의 순으로 나타났으며, 주택구입자금(용자)지원(19.7%), 전세자금(용자)지원(17.6%), 단기공공주택 임대(0%) 등은 만족도가 낮았다. 청각장애인의 경우, 매우 만족의 비율은 영구임대주택(67.1%)이 가장 높았으며, 주택개조사업(49.3%), 국민임대주택(43.7%), 전세자금(용자)지원(25.0%), 공공임대주택(24.2%) 등의 순으로 높게 나타났다. 반면에 장기전세주택, 단기공공주택 임대, 주택구입자금(용자)지원, 저소득층 월세지원(모두 0%) 등은 만족도가 낮게 나타났다. 또한 언어장애의 경우, 매우 만족의 비율은 주택개조사업(60.5%)이 가장 높았으며, 이어서 기존주택 매입·전세 임대사업(51.7%), 국민임대주택(39.0%)의 순으로 높았으며, 그 외에 이용한 경험이 있는 공공임대주택, 전세자금(용자)지원, 주택구입자금(용자)지원 등의 매우 만족 비율(모두 0%)은 낮았다.

다음으로 지적장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 영구임대주택(52.2%)이 가장 높았으며, 이어서 주택개조사업(51.8%), 전세자금(용자)지원(50.7%), 저소득층 월세지원(46.0%), 기존주택 매입·전세 임대사업(34.6%), 국민임대주택(33.4%), 공공임대주택(31.9%)의 순으로 높았다. 반면에 장기전세주택, 주택구입자금(용자)지원(모두 0%)은 매우 만족의 비율이 낮았다. 자폐성장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 기존주택 매입·전세 임대사업(50.8%)이 가장 높았으며, 이어서 저소득층 월세지원(49.8%), 국민임대주택(45.9%), 장기전세주택(35.2%)의 순으로 높았으며, 그 외에 이용한 경험이 있는 영구임대주택, 공공임대주택, 단기공공주택임대, 전세자금(용자)지원, 주택구입자금(용자)지원, 주택개조사업(모두 0%) 등은 만족도가 낮게 나타났다. 정신장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 공공임대주택(68.5%)이 가장 높았으며, 이어서 국민임대주택(45.2%), 기존주택 매입·전세 임대사업(30.2%), 영구임대주택(28.8%), 저소득층 월세지원(15.6%), 전세자금(용자)지원(3.3%) 등의 순으로 높았다. 반면에 장기전세주택, 단기공공주택임대, 주택구입자금(용자)지원, 주택개조사업(모두 0%) 등은 만족도가 낮게 나타났다.

다음으로 신장장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 장기전세주택(100.0%)이 가장 높았으며, 이어서 주택개조사업(66.7%), 저소득층 월세지원(57.3%), 국민임대주택(33.6%), 공공임대주택(25.6%), 기존주택 매입·전세 임대사업(24.8%), 전세자금(용자)지원(22.9%), 영구임대주택(5.6%)의 순으로 높았다. 반면에 주택구입자금(용자)지원(0%)은 매우 만족의 비율이 낮았다. 심장장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 전세자금(용자)지원(100.0%)과 저소득층 월세지원(100.0%)이 가장 높았으며, 이어서 기존주택 매입·전세 임대사업(87.1%), 국민임대주택(54.7%), 영구임대주택(32.8%)의 순으로 높았다. 반면에 공공임대주택(0%)은 매우 만족의 비율이 낮았다. 호흡기장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 주택개조사업(100.0%)이 가장 높았고, 이어서 영구임대주택(40.3%), 국민임대주택(37.5%), 기존주택 매입·전세 임대사업(21.6%)의 순으로 높았다. 반면에 공공임대주택, 저소득층 월세지원(모두 0%)은 매우 만족의 비율이 낮았다. 간장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 전세자금(용자)지원(100.0%)과 저소득층 월세지원(100.0%)이 가장 높았으며, 이어서 기존주택 매입·전세 임대사업(41.6%), 국민임대주택(13.5%)의 순으로 높았다. 반면에 공공임대주택(0%)은 매우 만족의 비율이 낮았다. 마지막으로 뇌전증장애의 경우에는 주거복지사업 중에서 매우 만족의 비율은 전세자금(용자)지원(100.0%)과 주택개조사업(100.0%)이 가장 높았고, 이어서 영구임대주택(37.2%), 국민임대주택(34.2%), 기존주택 매입·전세 임대사업(20.0%)의 순으로 높았다. 반면에 장기전세주택, 주택구입자금(용자)지원(모두 0%)은 매우 만족의 비율이 낮았다.

〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도

(단위: %)

[illegible]

〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도(계속)

(단위: %)

[illegible]

〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도(계속)

(단위: %)

구분	언어장애						지적장애					
	매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계	전국 추정 수	매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계	전국 추정 수
영구임대주택	43.1	56.9	0.0	-	100.0	325	52.2	39.9	7.8	-	100.0	4,460
국민임대주택	39.0	53.1	7.9	-	100.0	1,844	33.4	64.4	2.2	-	100.0	10,989
기존주택 매입·전세 임대사업	51.7	43.1	5.2	0.0	100.0	1,250	34.6	43.8	17.9	3.8	100.0	12,733
공공임대주택	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	248	31.9	68.1	0.0	0.0	100.0	674
장기전세주택	-	-	-	-	-	0	0.0	73.5	26.5	-	100.0	1,311
단기공공주택임대 (분납형, 분양전환임대)	-	-	-	-	-	0	20.6	79.4	-	-	100.0	787
전세자금(융자)지원 (저소득·근로자·서민)	-	100.0	-	-	100.0	96	50.7	33.9	15.4	-	100.0	2,232
주택구입자금(융자)지원 (근로자·서민)	-	100.0	-	-	100.0	173	-	100.0	-	-	100.0	485
저소득층 월세지원 (지자체의 월세지원 포함)	-	-	-	-	-	-	46.0	54.0	-	-	100.0	3,989
주택개조사업(현물, 현금)	60.5	39.5	-	-	100.0	228	51.8	48.2	-	-	100.0	1,926
기타	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	782

〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도(계속)

(단위: %)

구분	자폐성장애						정신장애					
	매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계	전국 추정 수	매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계	전국 추정 수
영구임대주택	0.0	100.0	0.0	-	100.0	277	28.8	71.2	0.0	-	100.0	6,774
국민임대주택	45.9	42.7	11.5	-	100.0	1,650	45.2	54.8	0.0	-	100.0	6,760
기존주택 매입·전세 임대사업	50.8	34.7	14.5	0.0	100.0	1,296	30.2	59.8	7.5	2.5	100.0	6,733
공공임대주택	-	-	-	-	-	-	68.5	31.5	0.0	0.0	100.0	1,839
장기전세주택	35.2	64.8	0.0	-	100.0	566	0.0	47.9	52.1	-	100.0	591
단기공공주택임대 (분납형, 분양전환임대)	-	100.0	-	-	100.0	189	-	100.0	-	-	100.0	29
전세자금(융자)지원 (저소득·근로자·서민)	-	100.0	-	-	100.0	631	3.3	96.7	-	-	100.0	726
주택구입자금(융자)지원 (근로자·서민)	-	100.0	-	-	100.0	514	-	100.0	-	-	100.0	272
저소득층 월세지원 (지자체의 월세지원 포함)	49.8	50.2	-	-	100.0	245	15.6	84.4	-	-	100.0	199
주택개조사업(현물, 현금)	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	308
기타	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	100.0	363

〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도(계속)

(단위: %)

구분	안면장애						전국 추정 수	장루요루장애						전국 추정 수
	매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계			매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계		
영구임대주택	0.0	100.0	0.0	-	100.0	27		0.0	100.0	0.0	-	100.0	139	
국민임대주택	27.6	72.4	0.0	-	100.0	123		29.5	59.3	11.3	-	100.0	879	
기존주택 매입·전세 임대사업	21.9	78.1	0.0	0.0	100.0	96		18.4	81.6	0.0	0.0	100.0	580	
공공임대주택	13.2	86.8	0.0	0.0	100.0	106		0.0	100.0	0.0	0.0	100.0	115	
장기전세주택	-	-	-	-	-	-		9.0	91.0	0.0	-	100.0	267	
단기공공주택임대 (분납형, 분양전환임대)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
전세자금(융자)지원 (저소득·근로자·서민)	-	100.0	-	-	100.0	93		67.6	32.4	0.0	-	100.0	376	
주택구입자금(융자)지원 (근로자·서민)	0.0	37.7	62.3	0.0	100.0	53		-	-	-	-	-	-	
저소득층 월세지원 (지자체의 월세지원 포함)	-	-	-	-	-	-		-	100.0	-	-	100.0	33	
주택개조사업(현물, 현금)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

〈표 6-10-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도(계속)

(단위: %)

구분	뇌전증장애						전국 추정 수	전체						전국 추정 수
	매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계			매우 만족	약간 만족	약간 불만족	매우 불만족	계		
영구임대주택	37.2	62.8	0.0	-	100.0	341		43.8	51.4	4.8	-	100.0	54,427	
국민임대주택	34.2	65.8	0.0	-	100.0	702		36.8	60.0	3.2	-	100.0	164,082	
기존주택 매입·전세 임대사업	20.0	57.1	22.9	0.0	100.0	529		25.3	65.3	8.1	1.4	100.0	97,042	
공공임대주택	-	-	-	-	-	-		32.7	60.3	4.2	2.9	100.0	27,832	
장기전세주택	-	100.0	-	-	100.0	67		30.6	50.7	18.7	-	100.0	9,567	
단기공공주택임대 (분납형, 분양전환임대)	-	-	-	-	-	-		3.4	96.6	-	-	100.0	4,728	
전세자금(융자)지원 (저소득·근로자·서민)	100.0	-	-	-	100.0	25		22.9	65.1	12.1	-	100.0	19,251	
주택구입자금(융자)지원 (근로자·서민)	0.0	43.1	56.9	0.0	100.0	72		5.1	77.1	14.9	2.9	100.0	14,046	
저소득층 월세지원 (지자체의 월세지원 포함)	-	-	-	-	-	-		48.3	40.5	11.2	-	100.0	16,916	
주택개조사업(현물, 현금)	100.0	-	-	-	100.0	65		58.8	41.2	-	-	100.0	10,865	
기타	-	-	-	-	-	-		-	100.0	-	-	100.0	1,145	

다음으로 장애인가구의 주택의 구조·성능 및 환경을 살펴보았다. 먼저 내열·내화·방열 및 방습에 대해 양호하다는 장애인가구가 82.9%였으며, 그렇지 않다는 가구가 17.1%였다. 장애유형 별로 양호하지 않은 비율이 가장 높은 가구는 뇌전증장애(20.2%)이었으며, 이어서 장루요루장애(19.6%), 시각장애(18.9%), 정신장애(18.3%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-11〉 주택의 구조·성능 및 환경: 내열·내화·방열 및 방습 양호

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	82.4	83.3	81.1	83.1	87.8	82.7	90.1	81.7	88.5	85.8	85.8	88.2	87.3	80.4	79.8	82.9
아니오	17.6	16.7	18.9	16.9	12.2	17.3	9.9	18.3	11.5	14.2	14.2	11.8	12.7	19.6	20.2	17.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	269,374

다음으로 주택의 구조·성능 및 환경 중 방음·환기·채광 및 난방설비를 갖춘 장애인가구는 84.9%였으며, 갖추지 못한 가구가 15.1%였다. 장애유형 별로 방음·환기·채광 및 난방설비를 갖추지 못한 비율이 가장 높은 장애인가구는 뇌전증장애(22.7%)이었으며, 이어서 정신장애(20.6%), 장루요루장애(18.3%), 지적장애(16.9%), 시각장애(16.8%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-12〉 주택의 구조·성능 및 환경: 방음·환기·채광 및 난방설비 갖춘

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	84.8	85.1	83.2	86.7	90.7	83.1	91.1	79.4	88.4	81.1	84.9	89.0	86.6	81.7	77.3	84.9
아니오	15.2	14.9	16.8	13.3	9.3	16.9	8.9	20.6	11.6	18.9	15.1	11.0	13.4	18.3	22.7	15.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	269,374

주택의 구조·성능 및 환경 중 세 번째로 소음·진동·악취 및 대기오염 등을 고려할 때 생활하기에 적절한 장애인가구는 87.1%였으며, 적절하지 못한 가구는 12.9%였다. 장애유형 별로 소음·진동·악취 및 대기오염 등이 적절하지 못한 비율이 가장 높은 장애인가구는 정신장애(18.1%)이었으며, 이어서 뇌전증장애(17.1%), 호흡기장애(15.4%), 지체장애(13.4%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-13〉 주택의 구조·성능 및 환경: 소음·진동·악취 및 대기오염 없음

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	86.6	87.8	88.6	87.5	91.8	88.0	90.3	81.9	88.4	87.0	84.6	89.8	86.8	87.5	82.9	87.1
아니오	13.4	12.2	11.4	12.5	8.2	12.0	9.7	18.1	11.6	13.0	15.4	10.2	13.2	12.5	17.1	12.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,600,374

주택의 구조·성능 및 환경 중 네 번째로 해일·홍수·산사태 및 절벽의 붕괴로부터 안전한 장애인가구는 93.1%였으며, 안전하지 못한 가구는 6.9%였다. 장애유형 별로 해일·홍수·산사태 및 절벽의 붕괴로부터 안전하지 못한 비율이 가장 높은 장애인가구는 장루·요루장애(12.3%)이었으며, 이어서 뇌전증장애(11.0%), 지적장애(9.0%), 정신장애(8.8%), 청각장애(7.7%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-14〉 주택의 구조·성능 및 환경: 해일·홍수·산사태 및 절벽의 붕괴로부터 안전

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	93.3	93.9	94.5	92.3	96.4	91.0	96.4	91.2	94.9	92.9	93.6	95.4	96.2	87.7	89.0	93.1
아니오	6.7	6.1	5.5	7.7	3.6	9.0	3.6	8.8	5.1	7.1	6.4	4.6	3.8	12.3	11.0	6.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,600,374

주택의 구조·성능 및 환경 중 다섯 번째로 안전한 전기시설, 화재 발생시 대응할 수 있는 구조와 설비를 갖추고 있는 장애인가구는 76.2%였으며, 갖추지 못한 가구는 23.8%로, 다른 주택의 구조·성능 및 환경에 비해 비율이 상당히 높았다. 장애유형 별로 구조와 설비를 갖추지 못한 비율이 가장 높은 장애인가구는 정신장애(28.2%)이었으며, 이어서 장루요루장애(27.7%), 지적장애(27.6%), 청각장애(25.4%), 뇌전증장애(25.1%), 시각장애(24.9%)의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-15〉 주택의 구조·성능 및 환경: 안전한 전기시설, 화재 발생시 대응할 수 있는 구조와 설비

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	76.3	79.3	75.1	74.6	83.0	72.4	90.3	71.8	81.4	82.3	79.3	82.2	85.3	72.3	74.9	76.2
아니오	23.7	20.7	24.9	25.4	17.0	27.6	9.7	28.2	18.6	17.7	20.7	17.8	14.7	27.7	25.1	23.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

현재 살고 있는 집 구조가 생활하기에 편리한 정도에 대해서는 장애인가구의 24.7%가 매우 편리하다고 응답했으며, 56.6%가 약간 편리하다고 응답하여, 81.3%가 편리하다고 응답하였다. 반면에 매우 불편하다는 장애인가구가 2.4%, 약간 불편하다는 장애인가구가 16.2%로, 불편하다는 응답이 18.6였다. 장애유형 별로 불편하다(약간 불편+매우 불편)는 응답의 비율이 가장 높았던 장애는 뇌병변장애(24.0%)이었으며, 이어서 안면장애(20.9%), 정신장애(20.7%), 뇌전증장애(20.2%), 지체장애(19.1%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-16〉 현재 살고 있는 집구조의 생활 편리정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우편리함	24.8	20.0	21.6	25.0	35.0	28.5	36.1	23.4	29.0	35.5	25.0	37.9	21.7	18.9	17.9	24.7
약간편리함	56.1	56.0	60.3	56.6	53.6	55.5	57.5	56.0	57.3	51.8	59.9	47.6	57.5	67.1	61.9	56.6
약간불편함	16.9	19.3	16.5	16.3	9.1	12.7	6.0	18.1	12.3	9.3	11.7	12.1	20.1	12.4	14.1	16.2
매우불편함	2.2	4.7	1.6	2.2	2.4	3.3	0.5	2.6	1.4	3.5	3.4	2.4	0.8	1.5	6.1	2.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

현재 살고 있는 집의 구조를 장애와 관련하여 생활하기에 편리하게 개조하고 싶은지에 대해 반드시 원한다는 장애인가구는 1.7%였으며, 가급적 원한다는 가구는 9.9%로, 개조를 원하는 가구는 11.6%로 조사되었다. 장애유형 별로 개조 의사가 있는(반드시 원함+가급적 원함) 비율이 가장 높은 장애는 뇌병변장애(21.4%)였으며, 이어서 뇌전증장애(14.3%), 지체장애(12.3%), 시각장애(11.2%), 호흡기장애(11.1%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-17〉 주택 개조 의사

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
반드시 원함	2.5	3.0	1.4	0.2	0.9	0.8	1.3	0.3	1.2	1.5	2.6	0.1	-	-	3.6	1.7
가급적 원함	9.8	18.4	9.8	7.8	7.0	8.0	3.8	9.3	6.8	6.1	8.5	2.9	7.8	9.5	10.7	9.9
별로원치않음	44.8	41.0	46.6	47.0	51.2	45.6	45.5	45.2	40.7	40.5	41.7	44.1	50.9	51.9	46.6	45.0
전혀원치않음	37.3	31.0	37.1	40.5	32.8	41.6	40.8	40.4	48.8	47.3	41.0	49.1	40.6	37.5	34.4	38.2
이미 개조함	5.7	6.5	5.0	4.5	8.0	4.1	8.7	4.8	2.6	4.6	6.1	3.8	0.7	1.1	4.8	5.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

주택 개조를 희망하는 경우 우선 고치고 싶은 장소로는 화장실(38.8%)이 가장 많았으며, 이어서 현관(출입구)(26.4%), 주방(17.4%), 거실(8.1%), 침실(5.8%)의 순으로 나타났다. 장애유형 별로는 안면장애(66.3%), 심장장애(57.4%), 신장장애(52.7%), 장루·요루장애(52.1%), 뇌전증장애(50.6%)의 화장실 비율이 높게 나타났으며, 현관(출입구)을 고치고 싶은 장애유형은 청각장애(32.5%), 언어장애(30.0%), 뇌병변장애(29.6%), 지체장애(27.5%) 등의 순으로 나타났다. 한편 주방을 고치고 싶은 장애유형으로는 간장애(38.4%), 시각장애(28.5%), 장루·요루장애(22.9%), 뇌전증장애(20.8%), 지체장애(20.7%) 등으로 나타났다. 또한 거실을 고치고 싶은 장애유형으로는 지적장애(21.5%), 정신장애(10.5%) 등이었으며, 침실을 고치고 싶은 장애유형으로는 자폐성장애(19.0%), 호흡기장애(18.9%), 안면장애(17.1%), 정신장애(14.6%) 등으로 나타났다.

〈표 6-10-18〉 주택 개조시 희망 개조 장소

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
침실	5.8	4.6	2.5	8.7	8.7	1.9	19.0	14.6	4.4	0.0	18.9	10.3	17.1	1.8	12.0	5.8
거실	6.6	6.5	9.5	8.0	7.9	21.5	9.9	10.5	10.3	0.0	6.0	6.8	0.0	6.4	4.9	8.1
주방	20.7	7.2	28.5	14.5	13.1	15.9	7.3	16.6	9.8	10.9	6.3	38.4	0.0	22.9	20.8	17.4
화장실	35.8	47.2	31.4	35.7	40.3	45.1	46.5	37.8	52.7	57.4	49.4	29.8	66.3	52.1	50.6	38.8
현관(출입구)	27.5	29.6	22.8	32.5	30.0	13.5	6.9	20.5	22.8	26.6	11.6	14.7	16.6	6.6	11.6	26.4
기타	3.7	4.9	5.3	0.6	0.0	2.1	10.4	0.0	0.0	5.1	7.7	0.0	0.0	10.2	0.0	3.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	142,669	55,029	28,373	33,934	1,836	17,614	1,913	9,986	8,550	376	1,272	456	205	1,753	1,033	304,999

향후 살고 싶은 주거 유형으로는 일반주택이 85.9%로 단연 가장 높았으나, 지원주택(일상생활 지원서비스가 결합된 일반 가정집)도 8.8%로 상당히 많았다. 이어서 요양시설(2.2%), 유료복지주택(노인실버타운)(1.6%), 공동생활가정(그룹홈)(1.1%), 거주시설(0.3%)의 순으로 나타났다. 장애유형 별로는 지적장애(13.4%), 정신장애(13.3%), 그리고 뇌병변장애(12.8%)는 지원주택의 선호 비율이 특히 높았다. 또한 요양시설에 살고 싶은 장애유형은 뇌병변장애(5.2%), 정신장애(4.0%), 호흡기장애(3.9%) 등이었으며, 유료복지주택에 살고 싶은 장애유형은 안면장애(3.8%), 장루요루장애(2.8%)이었다. 공동생활가정에 살고 싶은 장애유형은 자폐성장애(7.5%), 지적장애(5.1%), 정신장애(4.0%)로 나타났다. 이처럼 장애유형 별로 선호하는 주거 유형이 다양하기 때문에 다양한 주거의 선택지를 제공하는 것이 중요하다.

〈표 6-10-19〉 향후 살고 싶은 주거 유형

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
일반주택	87.9	79.4	86.6	88.7	89.3	78.5	81.7	75.8	89.8	90.7	82.3	95.2	85.7	89.6	87.2	85.9
지원주택 (일상생활지원 서비스가 결합 된 일반 가정 집)	7.8	12.8	8.0	7.3	7.8	13.4	9.0	13.3	5.8	4.7	9.4	2.8	7.7	5.4	9.9	8.8
공동생활가정 (그룹홈)	0.4	0.5	0.8	0.5	0.3	5.1	7.5	4.0	0.3	1.0	0.8	0.5	1.4	0.6	1.3	1.1
유료복지주택 (노인실버타운)	1.8	1.8	2.2	1.3	1.3	0.5	0.3	0.9	1.6	2.4	3.5	1.1	3.8	2.8	1.5	1.6
거주시설	0.2	0.3	0.5	0.3	-	0.3	1.4	2.0	0.2	-	-	-	-	-	-	0.3
요양시설	1.8	5.2	1.9	1.8	1.3	2.2	-	4.0	2.3	1.2	3.9	0.4	1.5	1.5	-	2.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

일반주택에서 살 경우 원하는 삶의 형태에 대해서 ‘가족과 살고 싶다’는 응답이 74.5%로 전체 응답자의 3/4을 차지했으나, ‘혼자 살고 싶다’는 응답도 22.5%에 이르렀다. 또한 ‘마음 맞는 친구나 동료와 함께 살고 싶다’는 응답도 3.1%였다. 장애유형별로는 자폐성장애가 ‘가족과 살고 싶다’는 응답이 97.3%로 압도적으로 높았으나, 반면에 호흡기장애는 ‘혼자 살고 싶다’는 응답이 31.7%로 가장 높았으며, 이어서 시각장애는 29.1%, 정신장애 27.8%로 나타났다.

〈표 6-10-20〉 일반주택에서 살 경우 원하는 삶의 형태

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
혼자 살고싶다	23.7	20.2	29.1	23.4	18.5	10.5	2.1	27.8	19.6	12.4	31.7	20.1	18.2	22.8	22.5	22.5
가족과 살고 싶다	72.9	76.7	67.6	74.2	80.1	86.6	97.3	68.4	77.5	85.3	64.5	79.1	74.3	73.9	73.2	74.5
마음맞는 친구나 동료와 함께 살고 싶다	3.3	3.2	3.3	2.3	1.4	2.9	0.6	3.8	2.9	2.3	3.8	0.8	7.5	3.3	4.3	3.1
기타	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,113,509	236,116	238,835	407,930	22,572	185,760	34,523	92,509	102,802	4,714	10,463	14,931	2,454	17,513	7,028	2,491,658

일반주택 혹은 지원주택에 살 경우 주거지원(유지)서비스 필요 여부에 대해 필요하다는 응답자는 53.2%로 절반을 약간 넘었다. 장애유형별로는 주거지원(유지)서비스가 필요하다는 응답이 정신장애가 69.9%로 가장 많았으며, 이어서 뇌전증장애(65.0%), 뇌병변장애(63.5%), 지적장애(60.2%) 등의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-10-21〉 일반주택·지원주택에서 살 경우 주거지원(유지)서비스 필요 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	50.5	63.5	48.9	52.2	52.8	60.2	47.3	69.9	49.4	45.5	58.1	38.2	42.1	53.7	65.0	53.2
아니오	49.5	36.5	51.1	47.8	47.2	39.8	52.7	30.1	50.6	54.5	41.9	61.8	57.9	46.3	35.0	46.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,113,509	236,116	238,835	407,930	22,572	185,760	34,523	92,509	102,802	4,714	10,463	14,931	2,454	17,513	7,028	2,491,658

2. 재난 안전

재난 및 사고로부터 안전하다고 느끼는 정도에 대해서 ‘안전’하다고 응답한 장애인은 30.0%로, 2020년 42.6%에서 12.6% 포인트나 낮아졌으며, ‘보통’이라고 응답한 장애인도 34.7%로, 2020년 40.7%에서 6% 포인트로 낮아졌다. 반면에 ‘위험’하다고 응답한 장애인은 25.8%로 2020년 9.8%에서 3배 가까이 증가하였으며, ‘매우 위험’하다고 응답한 장애인도 6.8%로, 2020년 2.0%에서 3배 이상 늘어났다. 이에 따라 두 응답을 합하면 장애인 10명 중 3명 이상이 위험하다고 느끼고 있었다. 장애유형 별로는

위험하다(매우 위험+위험)고 느끼는 장애인 비율이 가장 높은 장애유형은 자폐성장애(57.9%)이었으며, 이어서 뇌병변장애(51.6%), 지적장애(40.9%), 호흡기장애(37.8%), 언어장애(33.3%), 정신장애(33.3%) 등이었다.

〈표 6-10-22〉 재난 및 사고로부터 안전하다고 느끼는 정도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 위험	4.9	17.0	6.2	4.9	11.9	9.9	19.3	5.3	3.5	1.7	11.6	2.1	2.2	9.1	7.9	6.8
위험	23.1	34.6	22.2	28.0	21.4	31.0	38.6	28.0	22.2	31.8	26.2	11.3	9.7	19.1	23.8	25.8
보통	35.1	27.8	40.4	37.0	32.9	32.4	20.5	38.1	30.5	25.4	25.1	39.3	43.1	41.0	37.4	34.7
안전	32.9	19.5	28.7	29.4	30.4	24.3	20.6	27.6	41.4	37.5	35.3	41.9	38.3	29.5	30.2	30.0
매우 안전	4.0	1.1	2.5	0.7	3.3	2.5	1.1	1.0	2.4	3.6	1.8	5.4	6.6	1.3	0.6	2.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

거주하는 주택의 재난 대비 정도에 대해서 ‘지진, 화재 등 재난 시 행동요령을 알고 있다’는 응답의 비율은 63.6%, ‘재난 발생 시 스스로 대피가 가능하다’는 응답의 비율은 70.9%, ‘재난 발생 시 대피를 도와줄 조력자가 있다’는 응답의 비율은 67.8%, 그리고 ‘재난에 대비하여 주택 내에 소화기, 경보기 등 안전용품이 구비되어 있다’는 응답의 비율은 64.5%였다. 장애유형 별로 ‘재난 시 행동요령을 알고 있다’는 응답의 비율이 낮은 장애유형은 자폐성장애(19.2%), 지적장애(29.8%), 정신장애(50.7%), 뇌병변장애(56.0%), 청각장애(57.9%), 언어장애(58.7%) 등이었다. ‘재난 발생 시 스스로 대피가 가능하다’는 응답의 비율이 낮은 장애유형은 자폐성장애(23.2%), 뇌병변장애(38.3%), 지적장애(47.0%) 등이었다. ‘재난 발생 시 대피를 도와줄 조력자가 있다’는 응답의 비율이 낮은 장애유형은 시각장애(61.7%), 뇌전증장애(62.8%), 안면장애(63.6%), 청각장애(64.8%), 정신장애(64.8%) 등이었다. 마지막으로 ‘재난에 대비하여 주택 내에 소화기, 경보기 등 안전용품이 구비되어 있다’는 응답의 비율이 낮은 장애유형은 정신장애(53.6%), 지적장애(58.7%), 청각장애(60.1%) 등이었다.

〈표 6-10-23〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
재난시 행동요령 알고 있다	72.0	56.0	73.4	57.9	58.7	29.8	19.2	50.7	78.0	77.6	79.1	92.1	77.4	61.5	58.9	63.6
	28.0	44.0	26.6	42.1	41.3	70.2	80.8	49.3	22.0	22.4	20.9	7.9	22.6	38.5	41.1	36.4
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
재난시 스스로 대피 가능하다	81.2	38.3	75.9	72.7	63.1	47.0	23.2	68.6	80.1	78.0	69.6	93.1	89.7	78.1	71.4	70.9
	18.8	61.7	24.1	27.3	36.9	53.0	76.8	31.4	19.9	22.0	30.4	6.9	10.3	21.9	28.6	29.1
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
재난시 대피 도와줄 조력자 가 있다	66.3	70.9	61.7	64.8	76.9	79.5	91.3	64.8	72.8	76.3	68.8	80.5	63.6	65.7	62.8	67.8
	33.7	29.1	38.3	35.2	23.1	20.5	8.7	35.2	27.2	23.7	31.2	19.5	36.4	34.3	37.2	32.2
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
재난에 대비한 소화기, 경보기 등 안전용품이 있다	65.7	66.8	65.6	60.1	68.2	58.7	79.8	53.6	71.9	75.2	73.3	78.6	73.9	64.0	64.4	64.5
	34.3	33.2	34.4	39.9	31.8	41.3	20.2	46.4	28.1	24.8	26.7	21.4	26.1	36.0	35.6	35.5
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 ‘재난이나 민방위 사태 발생 시 안전하게 대피할 수 있는 지정 대피소 인지 여부’에 대해서 ‘알고 있다’는 응답이 20.2%, ‘지명은 알고 있지만 정확한 주소는 모른다’는 응답이 13.2%, ‘모른다’는 응답이 66.7%였다. 장애유형별로 ‘알고 있다’는 응답이 가장 낮은 장애는 지적장애(7.5%)이었으며, 이어서 자폐성장애(8.1%), 정신장애(9.2%), 뇌전증장애(14.2%), 언어장애(15.3%), 뇌병변장애(16.1%), 청각장애(16.2%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-10-24〉 재난이나 민방위 사태 발생시 지정 대피소 인지 여부

(단위: %)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장소를 알고 있다	25.2	16.1	21.4	16.2	15.3	7.5	8.1	9.2	24.1	24.8	26.6	38.3	31.7	20.6	14.2	20.2
지명은 알지만 정확한 주소는 모른다	12.9	13.3	17.8	12.5	14.8	7.1	6.0	12.1	20.1	19.4	16.1	15.0	20.2	14.5	17.8	13.2
모른다	61.8	70.6	60.8	71.2	69.8	85.4	85.9	78.6	55.8	55.8	57.3	46.7	48.1	64.9	68.0	66.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 지진, 화재, 홍수, 감염병 등 재난에 대한 장애인의 어려움 해소를 위해 국가가 가장 시급하게 개선해야 할 사항으로는 ‘장애 특성을 고려한 재난 대비 시설·장비 지원’이 20.0%로 가장 많았으며, 이어서 ‘장애 특성을 고려한 재난 대응 지침 및 매뉴얼 개발·보급’ 19.2%, ‘소득·고용·주거 등 사후 생활안정 지원’ 16.6%, ‘장애 특성을 고려한 재난 대응 훈련’ 15.2% 순으로 많았다. 또한 ‘긴급 사회서비스(돌봄) 지원’(13.2%), ‘장애 특성을 고려한 재난상황 관련 실시간 정보 제공’(12.8%)이 뒤를 이었다. 반면에 ‘재난에 따른 심리·정서적 어려움 지원’은 3.1%에 불과하였다.

장애유형 별 차이는 그렇게 크지는 않았는데, ‘장애 특성을 고려한 재난 대응 지침 및 매뉴얼 개발·보급’에 대해서는 간장애(24.5%), 심장장애(22.4%), 장루·요루장애(22.4%), 자폐성장애(22.2%)의 비율이 높았다. ‘장애 특성을 고려한 재난 대비 시설·장비 지원’에 대해서는 안면장애(24.4%), 호흡기장애(23.9%), 뇌병변장애(22.9%)의 비율이 높았다. ‘장애 특성을 고려한 재난 대응 훈련’에 대해서는 지적장애(27.9%), 자폐성장애(26.0%), 정신장애(20.2%), 뇌전증장애(19.3%)의 비율이 높았다. ‘장애 특성을 고려한 재난상황 관련 실시간 정보 제공’에 대해서는 청각장애(16.6%), 신장장애(16.4%), 호흡기장애(16.0%), 심장장애(15.2%)의 비율이 높았다. 청각장애는 그 특성상 일반적인 음성정보를 이용할 수 없다는 점에서 필요한 비율이 높았던 것으로 보이며, 나머지 장애는 모두 질환과 관련하여 재난 상황에서 특별한 정보가 필요한 비율이 높았던 것으로 보인다. ‘소득·고용·주거 등 사후 생활안정 지원’에 대해서는 간장애(19.7%), 호흡기장애(18.8%), 지체장애(18.5%), 언어장애(18.1%), 뇌전증장애(18.0%)의 비율이 높았다. ‘긴급 사회서비스(돌봄) 지원’에 대해서는 뇌병변장애(17.8%), 장루·요루장애(16.9%), 청각장애(14.9%), 자폐성장애(14.1%), 언어장애(13.6%)의 비율이 높았다. 마지막으로 ‘재난에 따른 심리·정서적 어려움 지원’에 대해서는 안면장애(4.8%), 뇌전증장애(4.3%), 정신장애(4.2%), 언어장애(3.9%) 등으로 약간 높게 나타났으나 차이는 크지 않았다.

〈표 6-10-25〉 재난에 대한 장애인의 어려움 해소를 위해 국가가 개선해야 할 사항

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애특성 고려한 재난 대응 지침 및 매뉴얼 개발 보급	20.6	17.5	19.1	17.4	17.1	17.1	22.2	18.9	18.0	22.4	19.4	24.5	18.6	22.4	18.8	19.2
장애특성을 고려한 재난 대비 시설 장비 지원	20.8	22.9	19.4	19.9	18.2	15.1	16.8	16.7	19.9	20.9	23.9	19.7	24.4	17.3	12.7	20.0
장애특성을 고려한 재난 대응 훈련	13.2	12.8	15.3	14.3	15.1	27.9	26.0	20.2	12.8	12.9	13.8	11.5	14.1	17.0	19.3	15.2
장애특성을 고려한 재난상황 관련 실시간 정보 제공	11.9	11.8	12.6	16.6	14.0	10.6	7.6	11.8	16.4	15.2	16.0	14.0	10.9	12.0	13.9	12.8
소득·고용·주거 등 사후 생활안정 지원	18.5	15.1	17.7	13.2	18.1	14.2	9.7	16.0	17.1	17.7	18.8	19.7	16.9	13.2	18.0	16.6
긴급 사회서비스(돌봄) 지원	12.1	17.8	12.7	14.9	13.6	11.9	14.1	12.2	12.4	9.9	6.5	7.1	10.4	16.9	13.1	13.2
재난에 따른 심리·정서적 어려움 지원	2.9	2.1	3.1	3.7	3.9	3.3	3.5	4.2	3.4	0.9	1.6	3.5	4.8	1.2	4.3	3.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 식료품 및 일상용품 구매 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답이 40.9%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답이 54.6%로, 대부분의 응답자가 어려움이 해소된 것으로 나타났다. ‘약간 해소되었다’는 응답은 3.9%, ‘해소되지 않았다’는 응답은 0.7%로 매우 낮았다. ‘해소되지 않았다’는 응답은 장애유형별로도 거의 차이가 없었다.

〈표 6-10-26〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-식료품 및 일상용품 구매

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	41.7	38.1	41.9	39.7	46.0	41.2	42.9	36.3	42.8	36.1	45.2	42.0	35.4	38.5	35.2	40.9
거의 해소되었음	54.3	55.1	54.6	56.7	48.7	52.8	51.9	57.4	51.2	59.6	49.4	52.8	56.8	54.8	60.5	54.6
약간 해소되었음	3.1	6.1	3.0	3.0	4.7	5.7	4.8	5.6	5.4	4.1	5.1	3.8	7.9	6.1	4.3	3.9
해 소 되 지 않음	0.8	0.7	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.8	0.5	0.2	0.3	1.4	-	0.6	-	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 경제활동 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답은 29.7%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답은 57.8%였다. ‘약간 해소되었다’는 응답도 10.9%로 10명 중 1명은 완전히 해소되지 않았다는 것을 알 수 있으며, ‘해소되지 않았다’는 응답도 2.0%였다. 장애유형 별로는 완전히 해소되지 않은(약간 해소되었음+해소되지 않음) 응답자의 비율이 가장 높은 장애는 심장장애(21.6%)였으며, 이어서 호흡기장애(21.0%), 안면장애(20.0%), 신장장애(18.0%), 간장애(17.1%) 등의 순으로 나타났다. 대부분 내부 신체 기능의 장애로 코로나 19에 특히 취약했던 장애유형임을 알 수 있다.

〈표 6-10-27〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-경제활동

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	29.7	31.6	26.6	33.8	45.1	31.5	23.8	18.1	22.2	21.4	16.9	27.3	25.4	31.6	17.5	29.7
거의 해소되었음	56.3	57.8	61.6	56.2	46.6	63.5	75.1	65.7	59.8	57.0	62.0	55.7	54.7	57.5	74.1	57.8
약간 해소되었음	11.5	9.0	10.1	8.7	7.5	5.0	1.2	15.4	12.8	19.2	13.7	12.6	17.5	10.8	8.4	10.5
해 소 되 지 않음	2.4	1.6	1.7	1.3	0.9	-	-	0.8	5.2	2.4	7.3	4.5	2.5	-	-	2.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	558,565	40,469	125,507	139,603	6,983	56,177	5,224	16,647	29,682	1,694	2,773	8,343	1,447	5,832	1,350	1,000,296

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 사회서비스 이용 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답은 20.7%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답이 71.7%였다. 따라서 사회서비스 이용의 어려움은 전반적으로 해소된 것으로 보인다. 하지만 ‘약간 해소되었다’는 응답도 7.1%로 아직 약간의 어려움이 남아 있다는 것을 알 수 있다. 장애유형 별로는 완전히 해소되지 않은(약간 해소되었음+해소되지 않음) 응답자의 비율이 가장 높은 장애는 호흡기장애(14.0%)이었으며, 이어서 안면장애(11.4%), 신장장애(9.1%), 정신장애(9.0%), 지체장애(8.9%), 시각장애(8.9%), 뇌전증장애(8.9%) 등이 높게 나타났다.

〈표 6-10-28〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-사회서비스 이용

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	17.7	25.1	19.6	21.8	40.2	24.9	18.0	15.3	18.7	18.9	7.9	13.4	-	12.3	16.7	20.7
거의 해소되었음	73.4	68.3	71.5	72.6	52.8	68.5	77.3	75.8	72.2	81.1	78.1	86.6	88.6	80.6	74.4	71.7
약간 해소되었음	8.1	6.6	8.4	5.4	6.9	6.6	4.7	9.0	6.3	-	14.0	-	11.4	7.0	8.9	7.1
해 소 되 지 않음	0.8	-	0.5	0.2	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	243,555	118,252	64,455	115,977	6,498	95,371	25,371	26,612	21,960	1,037	2,816	1,955	317	5,050	2,273	731,499

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 의료 이용 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답은 25.4%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답이 65.4%였다. 따라서 의료 이용의 어려움은 전반적으로 해소된 것으로 보인다. 하지만 ‘약간 해소되었다’는 응답도 8.3%로 아직 약간 남아 있다는 것을 알 수 있다. 장애유형 별로는 완전히 해소되지 않은(약간 해소되었음+해소되지 않음) 응답자의 비율이 가장 높은 장애는 호흡기장애(17.7%)이었으며, 이어서 안면장애(16.9%), 간장애(13.6%), 자폐성장애(12.6%), 신장장애(11.7%), 뇌병변장애(11.6%) 등이 높게 나타났다.

〈표 6-10-29〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-의료 이용

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	25.6	24.4	25.1	23.7	30.7	32.2	20.3	22.8	24.7	27.7	22.6	26.5	25.2	18.9	19.2	25.4
거의 해소되었음	65.8	64.0	67.2	67.3	61.8	58.6	67.1	67.4	63.7	63.4	59.8	59.8	57.9	71.3	74.5	65.4
약간 해소되었음	7.9	10.1	6.7	7.8	7.0	8.9	12.1	9.3	10.4	7.6	15.6	12.7	15.4	9.2	5.7	8.3
해 소 되 지 않음	0.7	1.5	1.0	1.2	0.5	0.4	0.5	0.4	1.2	1.3	2.0	0.9	1.4	0.5	0.6	0.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 교육활동 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답은 24.8%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답이 69.2%였다. 따라서 교육활동의 어려움은 전반적으로 해소된 것으로 보인다. 하지만 ‘약간 해소되었다’는 응답도 5.3%로 아직 약간 남아 있다는 것을 알 수 있다. 장애유형 별로는 완전히 해소되지 않은(약간 해소되었음+해소되지 않음) 응답자의 비율이 가장 높은 장애는 장루·요루장애(29.4%)이었으며, 이어서 신장장애(26.8%), 간장애(19.4%), 정신장애(13.2%) 등이 높게 나타났다.

〈표 6-10-30〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-교육활동

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	24.9	30.2	21.9	21.5	33.6	26.3	21.2	33.0	11.8	41.0	77.8	5.4	-	-	9.6	24.8
거의 해소되었음	67.4	65.4	70.8	76.3	63.1	69.0	71.9	53.7	61.3	59.0	22.2	75.2	100.0	70.6	90.4	69.2
약간 해소되었음	5.3	4.3	-	2.2	3.3	4.6	6.9	13.2	26.8	-	-	19.4	-	29.4	-	5.3
해 소 되 지 않음	2.4	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	16,861	11,417	5,557	12,666	5,624	48,916	23,597	2,282	2,228	725	108	653	216	780	477	132,107

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 외출 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답은 29.0%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답이 63.9%였다. 따라서 외출의 어려움은 전반적으로 해소된 것으로 보인다. 하지만 ‘약간 해소되었다’는 응답도 6.0%로 아직 약간 남아 있다는 것을 알 수 있다. 장애 유형 별로는 완전히 해소되지 않은(약간 해소되었음+해소되지 않음) 응답자의 비율이 가장 높은 장애는 호흡기장애(14.6%)이었으며, 이어서 뇌병변장애(12.3%), 정신장애(11.2%) 등이 높게 나타났다. 코로나 19의 특성으로 인해 특히 호흡기장애인들의 어려움이 여전히 가장 많이 남아 있는 것으로 보인다.

〈표 6-10-31〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-외출

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	29.1	28.4	28.5	29.3	35.7	30.7	24.6	29.4	27.6	33.7	26.4	30.6	24.4	25.2	25.3	29.0
거의 해소되었음	64.7	59.3	66.0	64.7	56.3	62.7	69.2	59.3	65.3	63.7	59.0	61.3	67.5	67.5	71.5	63.9
약간 해소되었음	5.1	10.3	5.0	5.2	7.0	6.1	6.2	9.3	5.6	2.3	13.5	7.4	8.1	6.7	3.1	6.0
해 소 되 지 않음	1.1	2.1	0.5	0.8	1.1	0.5	-	1.9	1.5	0.2	1.0	0.7	-	0.7	-	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 코로나 19 확산 기간에 경험했던 일상생활 활동의 어려움 중 정서적 안정 어려움의 해소 정도에 대해 ‘어려움이 없었다’는 응답은 31.4%였으며, ‘거의 해소되었다’는 응답이 53.7%였다. 반면에 ‘약간 해소되었다’는 응답이 12.9%로 다른 어려움에 비해서는 상당히 높았으며, ‘해소되지 않았’는 응답도 2.0%로 다른 어려움에 비해 높았다. 장애유형 별로는 완전히 해소되지 않은(약간 해소되었음+해소되지 않음) 응답자의 비율이 가장 높은 장애는 정신장애(27.0%)이었으며, 이어서 호흡기장애(27.0%), 안면장애(22.2%), 장루·요루장애(21.7%), 뇌병변장애(20.8%) 등이 높게 나타났다.

〈표 6-10-32〉 코로나19 감염 확산 기간동안 경험했던 어려움 해소정도-정서적 안정

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
어려움 없었음	31.4	29.0	34.2	32.4	37.4	34.7	33.0	24.3	29.1	36.1	26.6	24.7	21.6	23.4	24.8	31.4
거의 해소되었음	56.1	50.2	52.6	53.9	51.7	50.4	52.3	46.7	51.0	54.8	46.3	57.7	56.2	54.9	56.7	53.7
약간 해소되었음	11.0	17.4	11.3	12.0	9.4	13.2	12.8	23.8	16.6	8.8	22.6	16.7	20.1	19.5	16.4	12.9
해 소 되 지 않음	1.4	3.5	1.8	1.8	1.6	1.7	1.8	5.2	3.3	0.2	4.4	0.9	2.1	2.3	2.0	2.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

제11절 복지서비스

1. 장애등록

장애인등록제도가 처음으로 도입된 1988년 이후 현재에 이르기까지 장애인의 등록 시기를 구분하여 살펴보았다. 제도 도입 초기라고 할 수 있는 1988년부터 1999년 사이에 등록한 장애인은 전체의 14.4%였으며, 1, 2차 장애범주 확대에 기존 5개 장애유형에서 15개 장애유형으로 확대된 시기인 2000~2004년 중에는 전체 등록장애인 중 약 1/4에 해당하는 22.8%가 등록함으로써 장애범주 확대라는 중대한 정책적 변화가 미친 효과를 보여주었다.²⁹⁾ 15개 장애종류 및 등급 체계를 유지한 2005년부터 2014년 사이에 등록한 장애인 비율은 34.3%였으며, 2021년 장애인정 질환 확대와 예외적 장애 인정 제도를 도입함으로써³⁰⁾ 등록장애 기준을 완화한 정책적 효과가 반영된

29) 2000년에 시행된 1차 장애범주 확대에 의해 뇌병변장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애가 장애종류에 포함되었으며, 2003년에 시행된 2차 장애범주 확대는 안면장애, 장루·요루장애, 간장애, 뇌전증장애, 호흡기장애를 새로운 장애 종류로 추가하였다.

30) 2021년부터 기존 장애종류에 장애등록이 인정되는 10개 질환으로, 간신증후군, 정맥류출혈, CRPS(복합 부위통증증후군), 백반증, 중증의 복시, 배뇨장애(완전요실금), 기질성 정신 및 행동장애, 강박장애, 뚜렛장애, 기면증 등이 추가되었으며, 안면장애와 정신장애에 '심하지 않은 장애' 기준을 신설하였다. 또한 기존 장애 종류 및 정도 기준에 부합하지 않는 질환을 개별 심의 후 예외적으로 심사 및 인정하는 '예외적 장애인정 심사 절차'가 새롭게 도입되었다.

2015년부터 2023년까지 등록한 장애인 비율은 전체의 28.4%로 파악되었다. 장애유형별로 등록 시기에 어떠한 차이가 있는지를 살펴보고자 1988년부터 2009년까지 등록한 비율과 2010년부터 2023년까지 등록한 비율을 비교한 결과, 지체장애, 시각장애, 안면장애의 경우 다른 장애유형보다 1988년부터 2009년까지 등록한 비율이 전체 평균(60.7%)보다 더 높았던 반면, 신장장애, 청각장애, 자폐성장애, 장루요루장애, 언어장애, 호흡기장애, 뇌병변장애, 정신장애 등은 2015년부터 2023년에 등록한 장애인의 비중이 전체 평균(39.3%)보다 더 높았다. 최근에 등록 비중이 높은 장애범주가 내부장애, 발달장애, 정신장애라는 점은 인구 고령화에 따른 만성질환의 증가와 산업사회의 고도화 및 개인주의 확산에 따른 정신질환의 증가 그리고 발달장애인 서비스 확대 등으로 인한 유입 효과 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 판단된다.

〈표 6-11-1〉 최초 장애등록 시기

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
1988~1989년	3.6	2.3	3.1	2.3	3.0	3.9	1.0	0.3	0.3	-	1.1	-	1.0	-	0.4	2.8
1990~1994년	4.8	1.8	1.5	1.5	3.7	4.6	-	0.6	0.2	-	0.2	-	2.3	-	-	3.1
1995~1999년	12.8	4.2	6.7	3.8	7.3	14.5	-	0.1	0.4	-	2.9	0.1	2.4	0.6	1.1	8.5
2000~2004년	26.3	21.9	27.6	12.8	18.0	19.3	24.6	30.0	15.5	31.0	23.0	8.6	41.4	26.2	31.2	22.8
2005~2009년	30.8	20.4	23.5	12.4	14.8	17.7	12.2	26.1	12.3	25.1	20.8	21.0	31.3	15.6	25.7	23.5
2010~2014년	9.1	13.5	13.4	8.3	12.7	13.5	11.8	16.9	14.3	8.9	11.6	21.1	16.7	14.0	9.7	10.8
2015~2019년	7.3	19.6	14.4	33.9	19.4	16.9	25.0	13.4	26.4	22.4	17.1	24.3	1.6	18.0	19.7	15.9
2020~2023년	5.3	16.5	9.8	25.1	21.2	9.6	25.5	12.6	30.6	12.7	23.3	24.8	3.4	25.6	12.4	12.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

주: 최초 장애등록 이후 장애유형이 변경된 경우, 변경된 장애유형 기준으로 제시

현행 장애인복지법은 장애유형별로 최초 등록 후 일정 기간이 지나면 심사를 다시 받거나 장애상태의 변동 또는 장애인연금이나 활동지원제도를 신청하는 과정에서 장애정도 재심사를 받도록 하고 있다. 이러한 사유 등으로 최초 등록 후 재심사를 받은 장애인은 전체의 23.7%로 조사되었는데, 이는 직전 조사에서 22.9%의 장애인이 재심사를 받았던 것과 비교하여 소폭 증가한 것이다. 장애유형별로는 자폐성장애(53.8%), 뇌전증장애(52.3%), 심장장애(44.5%), 신장장애(44.4%), 정신장애(44.2%), 호흡기장

애(41.5%), 지적장애(40.1%) 등 주로 내부장애와 발달장애 및 정신장애의 재심사 비율이 높게 나타났다.

〈표 6-11-2〉 장애정도 재심사 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	17.5	38.4	17.3	13.6	29.6	40.1	53.8	44.2	44.4	44.5	41.5	22.0	24.0	19.7	52.3	23.7
아니오	82.5	61.6	82.7	86.4	70.4	59.9	46.2	55.8	55.6	55.5	58.5	78.0	76.0	80.3	47.7	76.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애정도 재심사를 받은 사유로 가장 많은 비중을 차지한 것은 장애재판정 시기 도래로 전체의 57.6%였고, 이어서 장애상태 변화가 33.9%를 보여 이전 조사 결과와 유사하게 이 두 가지 사유가 대부분을 차지하였다. 장애인연금신청과 장애인활동지원서비스 신청으로 인해 재심사를 받았다고 응답한 비율은 7.3%로 직전 조사인 2020년 실태조사에서의 8.1%보다 약간 감소하였다. 장애정도 재심사 규정이나 서비스 신청 이외에 장애상태의 변화로 인한 재심사 비율을 장애유형별로 보면 간장애(70.2%), 안면장애(57.0%), 신장장애(54.3%), 청각장애(53.6%), 장루요루장애(42.2%) 등 내부장애에서 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-11-3〉 장애정도 재심사 사유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애인연금신청	4.2	2.7	5.1	3.6	2.3	8.5	7.5	3.6	2.1	4.5	1.7	0.6	5.1	2.5	2.1	4.4
장애인활동지원 서비스 신청	1.2	3.8	4.1	0.7	2.9	8.9	5.6	2.0	-	2.7	4.1	-	-	0.7	-	2.9
장애 재판정 시기가 되어	54.8	60.5	49.8	40.0	65.6	69.4	72.0	80.4	43.6	68.0	59.5	29.2	37.8	54.6	77.0	57.6
장애상태 변화	38.5	31.0	39.5	53.6	29.1	12.8	12.1	13.5	54.3	24.8	34.2	70.2	57.0	42.2	20.9	33.9
기타	1.3	2.0	1.6	2.0	-	0.5	2.8	0.5	-	-	0.6	-	-	-	-	1.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	203,848	98,347	43,739	57,935	6,887	81,088	20,493	45,873	47,783	2,200	4,734	3,360	632	3,633	3,786	624,338

장애정도 재심사 후 장애정도가 조정이 된 장애인은 전체 30.4%로서, 이 중 장애정도가 상향 조정된 장애인은 19.8%, 하향 조정된 장애인은 10.6%로 나타났다. 장애유형별로 장애정도가 기존 장애정도보다 하향 조정된 비중을 살펴보면, 간장애가 44.3%로 가장 높았으며, 심장장애(25.2%), 신장장애(30.0%), 심장장애(25.2%), 정신장애(18.8%) 등도 하향 조정 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 6-11-4〉 장애정도 재심사 후 조정 여부

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
유지	73.4	64.3	69.2	63.9	71.1	79.1	78.9	70.8	51.9	66.0	69.5	44.4	80.5	73.1	71.8	69.6
상향	21.7	17.8	21.8	33.2	21.0	14.4	17.3	10.4	18.1	8.8	28.7	11.3	10.7	18.7	10.5	19.8
하향	4.9	17.9	9.1	2.9	7.9	6.5	3.8	18.8	30.0	25.2	1.8	44.3	8.8	8.3	17.6	10.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	203,848	98,347	43,739	57,935	6,887	81,088	20,493	45,873	47,783	2,200	4,734	3,360	632	3,633	3,786	624,338

등록장애인 중 국가유공자 등 국가보훈부의 보훈대상자 비중은 전체의 2.7%로 나타났으며, 0.1%는 신청 중인 것으로 파악되었다. 장애유형별로는 심장장애(6.7%), 호흡기장애(5.1%), 청각장애(4.4%), 장루요루장애(3.8%) 등이 다른 장애유형에 비해 보훈부 등록 비율이 높았다.

〈표 6-11-5〉 보훈부 등록 여부

(단위: %, 명)

구분	지체장애	뇌병변장애	시각장애	청각장애	언어장애	지적장애	자폐성장애	정신장애	신장장애	심장장애	호흡기장애	간장애	안면장애	장루요루장애	뇌전증장애	전체
예	2.9	3.3	1.2	4.4	1.8	0.2	0.6	0.9	2.7	6.7	5.1	1.4	2.6	3.8	0.4	2.7
아니오	96.9	96.7	98.7	95.6	98.2	99.8	99.4	98.9	97.3	92.7	94.9	98.6	97.4	96.2	99.6	97.2
신청중	0.2	-	0.1	-	-	-	-	0.2	-	0.6	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원 인식에 있어서는 ‘별로 받고 있지 못하고 있음’이 47.8%, ‘전혀 받지 못하고 있음’이 11.1%로 전체 등록장애인의 58.9%가 현재

의 지원 수준에 만족하지 못하고 있는 것으로 나타났다. 지난 2020년 조사와 비교할 때, 여전히 기대보다 불충분한 지원을 받고 있다고 응답한 비율이 더 높았으나 직전 조사에서 동 비율이 71.2%였던 것과 비교해 보면 12.3p가 감소하여 최근 3년간 장애인 정책의 변화가 이용자 체감도를 높이는데 기여했다고 볼 수 있다. 국가나 사회로부터 지원이 부족하다고 느끼는 비율을 합하여 장애유형별로 보면, 시각장애(70.1%), 장루요루장애(69.9%), 지체장애(67.1%), 청각장애(65.8%)의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-11-6〉 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원 인식

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 많이 받고 있음	2.0	4.9	2.5	1.9	2.3	10.6	6.7	10.8	6.1	7.2	4.6	2.1	1.8	1.6	10.0	3.6
약간 받고 있음	30.9	47.1	27.4	32.4	42.7	61.3	59.8	57.7	55.6	43.6	56.2	34.1	38.2	28.5	43.5	37.5
별로 받지 못하고 있음	53.5	39.1	55.5	54.4	50.4	25.2	30.0	27.5	33.8	38.5	36.7	47.7	51.4	49.6	31.8	47.8
전혀 받지 못하고 있음	13.6	9.0	14.6	11.4	4.6	2.9	3.5	4.0	4.4	10.7	2.5	16.1	8.6	20.3	14.6	11.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

장애등록 후 국가나 사회로부터 지원을 받지 못하다고 생각하는 주된 사유로는 ‘원하는 지원 내용이 있으나 지원 기준 미충족’이 53.6%로 가장 높았으며, 이어서 ‘지원 내용을 이용하나 양과 질에 불만족’ 19.8%, ‘필요한 지원내용이 없음’ 18.2%, ‘지원내용 및 이용을 위한 필요 정보를 못얻음’ 8.4% 등의 순으로 나타났다. 현 지원제도의 불만족 사유는 장애유형별로도 비교적 뚜렷한 차이를 보였는데, 내부장애가 대체로 현 지원제도의 엄격한 자격 기준을 주된 이유로 꼽은 반면, 발달장애인은 현 지원제도의 양과 질의 미흡을 주된 이유로 꼽았다.

〈표 6-11-7〉 장애등록 후 국가나 사회로부터 지원을 받지 못한다고 생각하는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
지원내용 및 이용을 위한 필요 정보를 못얻음	7.3	8.7	9.2	10.8	11.2	8.3	4.3	11.8	5.7	13.0	10.2	9.3	8.5	8.8	7.3	8.4
필요한 지원내용이 없음	19.7	14.9	24.8	13.8	18.0	17.1	7.3	11.6	15.2	23.9	5.7	23.3	12.3	14.0	12.4	18.2
원하는 지원내용이 있으나 지원 기준 미충족	52.9	57.3	50.5	56.3	49.7	48.8	43.4	58.6	53.5	49.8	60.0	52.9	60.4	58.1	61.6	53.6
지원내용을 이용하나 양과 질에 불만족	20.0	19.2	15.5	19.1	21.1	25.5	45.0	18.0	25.6	13.2	24.1	14.5	18.9	19.1	18.6	19.8
기타	0.1	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	780,006	123,042	176,945	279,194	12,797	56,740	12,766	32,751	41,077	2,437	4,466	9,723	1,577	12,880	3,362	1,549,763

2. 장애인복지사업 이용 경험

장애인복지사업은 정부, 지방자치단체 및 민간기관에서 등록장애인을 대상으로 시행하고 있는 각종 지원제도를 의미한다. 2023년 실태조사에서는 2020년 조사와 동일하게 장애인복지사업을 지원내용에 따라 연금·수당, 보육·교육, 의료·재활지원, 돌봄지원, 세제·혜택, 공공요금 감면·할인, 일자리·용자, 기타 등 8개 영역으로 구분한 후, 각 영역별로 개별 사업의 생애 기간 중 이용 경험, 이용 만족도, 현재(최근 1년간) 이용 여부를 묻는 방식으로 장애인복지사업의 전반적인 이용실태를 파악하였다.

먼저 생애 기간 중 이용 경험에 있어서, 연금·수당의 경우에는 장애수당 이용 경험이 전체의 18.1%로서 가장 높았으며, 이어서 장애인연금 12.2%, 장애아동수당 1.3%의 이용률을 보였다. 보육·교육의 경우에는 장애아보육료지원 1.9%, 아동양육수당 1.2%, 장애인자녀교육비지원 0.9%의 이용률을 보였으며, 의료·재활지원의 경우에는 장애인 보조기기 건강보험(급여) 26.2%, 장애인의료비 지원 6.3%, 장애인등록진단비 지급 6.1%, 장애검사비 지원 5.7% 등의 이용률을 보였다. 또한 돌봄지원의 경우에는 장애인활동지원서비스 5.7%, 발달장애인 부모상담·교육 지원 0.6%, 가족휴식지원 0.3%, 장애아가족양육지원 0.2%, 장애인생활도우미 0.2% 등의 이용률을 보였으며, 세제·혜

택의 경우에는 세금공제 및 면제 56.9%, 승용자동차 관련 세금 면제 15.5%의 이용률을 보였다.

공공요금 감면·할인의 경우에는 통신관련 요금 감면 및 할인 84.0%, 교통관련 요금 감면 및 할인 76.3%, 공공시설 이용시 요금감면 및 할인 59.4% 등의 이용률을 보였으며, 일자리·용자의 경우에는 장애인 일자리 지원 3.9%, 장애인자립자금 대여 0.1%의 이용률을 보였다. 마지막으로 기타의 경우에는 장애인자동차 표지발급 34.9%, 주택관련 분양 알선 및 가산점 부여 14.1%, 노인장기요양보험 10.0% 등의 이용률을 보였다.

〈표 6-11-8〉 장애인복지사업 이용 경험률

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
연금·수당																
장애인연금	3.9	20.6	7.7	5.6	7.5	41.5	31.8	32.9	39.1	8.9	25.5	2.9	9.6	1.9	11.9	12.2
장애수당	16.8	21.2	15.3	18.6	20.6	17.5	2.0	47.6	7.0	21.5	17.5	11.4	16.9	19.1	45.7	18.1
장애아동수당	0.0	1.7	0.2	0.4	6.1	9.7	15.6	0.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.3
보육·교육																
장애인 자녀 교육비 지원	0.3	0.4	0.9	0.3	1.4	5.4	5.8	1.0	0.7	0.8	0.1	0.0	1.2	0.0	7.6	0.9
장애아 보육료 지원	0.0	2.1	0.4	0.9	14.8	10.7	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.8	1.9
아동양육수당	0.1	3.0	0.2	0.6	9.9	5.5	13.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	4.1	1.2
의료·재활 지원																
장애인 의료비 지원	5.4	7.8	5.2	6.0	6.9	5.3	9.1	11.4	12.8	4.4	9.1	4.9	5.5	5.9	14.3	6.3
장애인 등록 진단비 지급	3.3	8.2	4.2	6.0	4.8	11.1	8.1	22.2	10.2	5.9	12.6	3.6	5.1	3.9	21.5	6.1
장애검사비지원	2.9	7.8	4.0	5.7	5.0	10.6	8.1	20.9	10.1	5.9	11.5	3.5	5.1	3.4	21.1	5.7
발달재활서비스	0.0	4.8	0.3	0.8	22.7	32.6	74.1	0.2	0.2	3.1	0.0	0.0	1.6	0.0	6.3	4.5
언어발달지원	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
장애인보조기기 교부	4.2	10.3	4.5	2.8	3.2	2.7	1.0	0.5	1.3	1.1	5.8	0.0	0.0	3.7	1.6	4.1
장애인보조기기 건강보험(급여)	14.1	34.3	15.3	83.8	12.0	3.3	0.5	2.2	13.2	5.0	53.2	1.9	2.0	55.1	1.7	26.2
여성장애인 출산비 지원	0.1	0.1	0.4	0.3	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2

〈표 6-11-8〉 장애인복지사업 이용 경험률(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
돌봄지원																
장애인 활동 지원서비스	1.5	11.4	5.6	0.4	8.6	28.7	50.7	6.3	1.3	3.6	2.9	0.0	0.0	0.5	6.6	5.7
장애인 생활 도우미	0.1	0.3	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2
여성장애인 가사도우미	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
발달장애인 활동서비스	0.0	0.3	0.1	0.0	2.0	9.3	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1
장애아 가족 양육지원	0.0	0.4	0.1	0.0	1.1	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2
가족휴식 지원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
발달장애인 부모 상담·교육 지원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
발달장애인 공공후견 지원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세제 혜택																
승용자동차 관련 세금 면제	10.6	25.8	7.4	7.6	19.1	35.0	66.4	13.9	39.0	37.5	45.3	4.3	28.4	3.7	8.2	15.5
세금 공제·면제	59.1	51.8	63.0	57.3	61.1	54.4	78.4	24.5	57.3	59.5	58.1	64.4	61.0	43.4	41.8	56.9
공공요금 관련																
교통관련 요금 감면 및 할인	78.8	72.9	77.5	66.3	73.5	80.6	82.9	74.7	84.4	81.8	82.5	83.9	80.6	69.5	79.8	76.3
통신관련 요금 감면 및 할인	86.9	82.8	88.2	77.6	72.3	81.7	63.8	79.8	89.1	84.5	91.6	84.3	94.2	74.2	86.6	84.0
공공시설 이용시 요금감면 및 할인	59.2	56.6	57.3	54.9	55.0	70.7	74.3	57.7	65.5	62.2	67.5	65.8	62.0	56.9	60.8	59.4
공공요금 (전기·가스비) 감면 및 할인	15.2	51.2	16.5	16.8	38.9	90.3	91.1	83.2	73.6	63.9	86.5	8.2	38.9	4.8	21.5	31.6
일자리·용자																
장애인 일자리 지원	2.6	4.0	3.3	2.6	3.2	15.3	9.6	4.7	1.8	4.8	1.9	1.9	4.9	0.6	3.6	3.9
장애인 자립 자금 대여	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
기타																
장애인 자동차 표지발급	40.8	39.0	30.7	16.6	28.0	36.2	70.3	12.8	53.5	44.1	44.0	37.4	36.6	17.1	15.8	34.9
주택관련 분양 알선 및 가산점 부여	13.4	17.8	12.5	11.5	16.2	16.3	10.4	22.5	15.1	17.4	19.4	9.2	13.4	10.7	23.3	14.1
여성장애인 교 육 지원	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
노인장기요양보험	7.7	29.3	8.0	11.7	9.3	1.9	0.0	4.1	12.4	7.4	10.9	0.8	2.6	13.4	2.7	10.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

34개 장애인복지사업의 만족 비율을 살펴보면, 만족 비율이 100%로 나타났지만 이용자가 적어 응답 결과의 대표성이 낮은 언어발달지원, 여성장애인 출산비 지원, 장애아가족양육지원, 발달장애인 공공후견 지원, 장애인 자립자금 대여를 제외하고 가장 만족 비율이 높게 나타난 사업은 장애아보육료 지원(99.3%)이었으며, 이어서 승용자동차 세금 면제(97.7%), 주택 관련 분양알선 및 가산점 부여(97.0%), 공공요금감면·할인(96.4%), 장애검사비 지원(96.2%), 장애인의료비 지원(95.9%), 발달장애인 부모상담·교육 지원(95.8%), 장애인등록진단비 지원(95.7%), 장애인자녀교육비 지원(95.3%), 통신관련 요금감면·할인(94.1%), 세금공제 및 면제(93.8%), 장애인보조기기 교부(93.7%) 등의 순으로 만족 비율이 높게 나타났다. 한편, 만족 비율이 가장 낮게 나타난 사업은 장애인자동차표지 발급(71.1%)이었으며, 그 밖에 장애인 생활도우미(73.6%), 여성장애인 가사도우미(80.5%), 장애수당(81.3%) 등 이 다른 사업들에 비해 상대적으로 만족 비율이 낮았다. 전체 34개 사업의 평균 만족 비율은 92.0%로서 직전 조사에서 동 비율이 76.6%였던 것과 비교해 15.4%p가 증가한 것으로 나타나 지난 3년간의 장애인정책 변화에 대해 장애인들이 긍정적으로 평가하고 있음을 보여주었다.

〈표 6-11-9〉 장애인복지사업 이용 만족도

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
매우 만족	30.3	27.9	22.1	21.7	18.6	40.1	26.0	35.9	30.4	27.9	29.7	2.7	16.5	62.6	38.4	31.7
장애인 약간 만족	57.9	53.8	55.8	67.5	67.5	55.4	68.1	55.8	52.6	56.7	51.3	90.0	70.9	29.3	60.3	56.7
연급*	약간 불만족	9.9	15.7	16.0	8.5	13.9	4.5	2.6	7.5	15.9	15.4	19.0	7.3	12.6	8.1	10.0
매우 불만족	2.0	2.5	6.1	2.2	0.0	0.0	3.3	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	45,417	51,402	19,224	23,600	1,749	82,317	12,108	34,159	40,213	441	2,832	449	254	345	864	315,374
매우 만족	11.1	10.6	9.4	8.1	11.5	9.0	0.0	10.1	4.8	5.9	13.8	6.7	0.0	4.8	17.3	10.0
장애인 약간 만족	68.0	65.5	72.5	82.0	72.4	73.6	16.8	71.9	70.6	78.4	72.8	72.6	70.5	68.7	63.8	71.3
수당*	약간 불만족	17.9	20.9	16.9	9.1	13.2	17.4	83.2	14.9	22.7	10.3	13.4	16.2	24.5	21.0	16.4
매우 불만족	3.0	3.0	1.2	0.7	2.8	0.0	0.0	3.2	1.9	5.4	0.0	4.5	5.0	5.5	2.8	2.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수	186,427	53,808	37,144	77,912	4,673	34,992	749	49,129	7,400	1,061	1,924	1,732	444	3,527	3,236	464,158

474 2023년 장애인 실태조사

구분		지체 장애	노년장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애 아동 수당*	매우 만족	0.0	0.0	0.0	13.6	2.5	5.1	15.4	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	6.4
	약간 만족	100.0	68.1	100.0	86.4	73.1	90.9	78.2	100.0	-	36.6	-	-	-	100.0	100.0	85.2
	약간 불만족	0.0	21.1	0.0	0.0	24.4	4.1	3.5	0.0	-	63.4	-	-	-	0.0	0.0	6.6
	매우 불만족	0.0	10.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	1.8
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
	전국총정수	512	4,141	418	1,883	1,429	19,219	5,823	294	0	71	0	0	0	124	132	34,046
장애인 자녀 교육비 지원	매우 만족	0.0	0.0	46.2	8.3	0.0	20.4	20.8	26.0	37.6	0.0	0.0	-	100.0	-	51.5	20.2
	약간 만족	100.0	100.0	53.8	91.7	100.0	71.3	71.5	74.0	62.4	100.0	100.0	-	0.0	-	39.9	75.1
	약간 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	8.5	4.0
	매우 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	0.7
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	100.0
	전국총정수	3,087	904	2,338	1,244	336	10,952	2,226	1,089	703	42	7	0	32	0	551	23,511
장애아 보육료 지원	매우 만족	0.0	35.3	71.5	19.4	26.2	21.3	26.8	-	-	-	-	-	-	0.0	53.0	25.3
	약간 만족	100.0	64.7	28.5	80.6	73.8	78.7	70.5	-	-	-	-	-	-	100.0	47.0	73.9
	약간 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4
	매우 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	100.0
	전국총정수	494	5,328	916	3,667	3,451	21,721	12,957	0	0	0	0	0	0	25	200	48,759
아동 양육 수당	매우 만족	54.6	11.8	0.0	52.9	10.9	22.7	24.8	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	10.1	22.6
	약간 만족	45.4	68.5	100.0	38.7	63.9	77.3	67.6	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0	89.9	68.9
	약간 불만족	0.0	13.8	0.0	8.4	25.2	0.0	7.6	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	7.1
	매우 불만족	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.0	1.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0
	전국총정수	1,687	7,649	530	2,344	2,313	11,079	5,107	0	420	0	0	55	0	25	298	31,507
장애인 의료비 지원	매우 만족	19.2	27.2	15.0	25.9	38.0	33.4	16.3	26.2	43.9	73.9	34.7	28.9	45.1	14.6	24.1	24.7
	약간 만족	75.0	69.3	78.6	72.4	62.0	63.3	79.9	71.1	56.1	26.1	53.5	71.1	54.9	69.9	66.8	71.2
	약간 불만족	4.8	3.6	6.4	1.7	0.0	3.3	3.8	2.8	0.0	0.0	11.8	0.0	0.0	15.5	9.1	3.7
	매우 불만족	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국총정수	62,662	19,914	13,063	25,591	1,606	10,652	3,446	11,833	13,802	218	1,041	752	144	1,087	1,036	166,848
장애인 등록 진단비 지급	매우 만족	11.5	17.4	18.4	21.2	29.0	25.7	16.5	18.3	32.2	7.6	35.0	20.6	26.1	21.7	31.0	19.3
	약간 만족	82.5	78.3	78.9	73.5	64.4	72.9	78.0	77.1	67.8	82.1	58.5	73.3	73.9	68.9	62.5	76.4
	약간 불만족	6.1	2.9	2.6	5.3	6.5	1.3	0.0	4.6	0.0	10.3	6.5	6.1	0.0	9.4	6.5	3.9
	매우 불만족	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국총정수	38,321	20,967	10,593	25,353	1,105	22,415	3,084	23,078	11,018	292	1,436	543	134	728	1,553	160,622
장애 검사비 지원	매우 만족	15.1	15.2	21.3	20.8	34.3	22.7	16.6	19.4	26.2	7.5	31.2	20.3	26.1	25.3	22.9	19.4
	약간 만족	82.0	77.6	75.9	75.2	65.7	74.1	71.7	78.8	72.2	92.5	61.6	73.6	73.9	46.7	69.2	76.8
	약간 불만족	2.9	5.8	2.8	4.0	0.0	3.1	6.1	1.8	1.6	0.0	7.2	6.1	0.0	28.0	8.0	3.5
	매우 불만족	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체	
발달 재활 서비스	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	전국추정수	34,250	19,894	10,021	24,115	1,167	21,394	3,070	21,666	10,872	292	1,306	540	134	625	1,530	150,878
	매우 만족	0.0	25.9	0.0	16.9	21.1	13.6	17.8	0.0	0.0	0.0	-	-	100.0	-	6.6	16.1
	약간 만족	0.0	62.8	63.3	73.9	70.0	75.7	68.7	100.0	100.0	100.0	-	-	0.0	-	79.3	72.1
	약간 불만족	100.0	11.3	36.7	9.2	8.9	10.7	10.8	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	14.2	11.1
	매우 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	0.0	0.7
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	100.0	100.0
전국추정수	494	12,222	683	3,269	5,272	65,874	28,206	224	235	152	0	0	42	0	458	117,131	
언어 발달 지원	매우 만족	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	약간 만족	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
	약간 불만족	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	매우 불만족	-	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	계	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
	전국추정수	0	0	227	1,406	0	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,915
	장애인 보조 기기 교부	매우 만족	19.6	25.9	18.4	53.8	18.6	45.6	0.0	0.0	22.3	100.0	63.4	-	-	3.1	39.8
약간 만족	74.4	69.6	67.5	37.3	72.0	54.4	100.0	100.0	77.7	0.0	36.6	-	-	96.9	60.2	67.6	
약간 불만족	6.0	3.6	10.6	6.8	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	5.5	
매우 불만족	0.0	0.9	3.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.8	
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	
전국추정수	48906	26483	11482	11766	752	5391	375	569	1387	56	661	0	0	674	118	108620	
장애인 보조 기기 건강 보험	매우 만족	16.4	19.5	17.6	19.3	15.4	40.8	0.0	10.7	23.0	88.6	41.2	14.0	52.9	16.6	0.0	19.0
	약간 만족	73.0	71.8	72.9	72.0	79.8	51.4	100.0	62.2	68.5	11.4	55.1	75.3	0.0	70.5	82.6	71.8
	약간 불만족	9.9	7.7	6.4	7.0	4.8	7.8	0.0	27.1	8.4	0.0	3.6	0.0	47.1	9.3	17.4	7.8
	매우 불만족	0.6	1.1	3.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	0.0	3.6	0.0	1.4	1.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	164,019	87,704	38,581	355,680	2,784	6,661	188	2,263	14,222	246	6,070	292	52	10,169	121	689,051
	여성 장애인 출산비 지원	매우 만족	100.0	0.0	73.6	0.0	-	41.3	-	0.0	-	-	-	-	-	100.0	41.4
약간 만족	0.0	100.0	26.4	100.0	-	58.7	-	100.0	-	-	-	-	-	-	0.0	58.6	
약간 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
매우 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	
전국추정수	798	342	1,064	1,444	0	2,149	0	220	0	0	0	0	0	0	41	6,059	
장애인 활동 지원 서비스	매우 만족	46.1	42.1	47.6	29.7	49.1	38.9	36.2	43.5	57.9	100.0	70.1	-	-	0.0	41.3	41.4
	약간 만족	45.2	45.5	36.4	70.3	46.1	51.0	45.5	33.0	42.1	0.0	0.0	-	-	50.0	18.9	46.2
	약간 불만족	8.0	12.2	12.3	0.0	4.7	7.1	15.9	23.5	0.0	0.0	29.9	-	-	27.1	39.8	10.5
	매우 불만족	0.7	0.1	3.7	0.0	0.0	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	22.9	0.0	1.9
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	17,478	29,103	14,235	1,607	2,005	57,922	19,316	6,506	1,422	178	328	0	0	96	477	150,673

476 2023년 장애인 실태조사

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애인 생활 도움미	매우 만족	75.4	60.6	24.7	5.1	-	0.0	-	-	0.0	0.0	71.8	-	-	-	31.2
	약간 만족	0.0	0.0	75.3	57.7	-	100.0	-	-	100.0	0.0	0.0	-	-	-	42.4
	약간 불만족	24.6	0.0	0.0	37.1	-	0.0	-	-	0.0	100.0	0.0	-	-	-	20.4
	매우 불만족	0.0	39.4	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	28.2	-	-	-	6.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0
전국총장수		1,115	691	498	1,950	0	613	0	0	10	23	110	0	0	0	5,010
여성 장애인 가사 도움미	매우 만족	51.4	0.0	36.3	0.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	41.5
	약간 만족	0.0	100.0	63.7	100.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	39.0
	약간 불만족	48.6	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	19.5
	매우 불만족	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국총장수		895	342	386	283	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	2,233
발달 장애인 활동 서비스	매우 만족	-	0.0	100.0	-	100.0	34.9	31.6	-	-	-	-	-	-	100.0	34.2
	약간 만족	-	100.0	0.0	-	0.0	55.6	57.8	-	-	-	-	-	-	0.0	56.4
	약간 불만족	-	0.0	0.0	-	0.0	7.0	10.7	-	-	-	-	-	-	0.0	7.9
	매우 불만족	-	0.0	0.0	-	0.0	2.4	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.5
	계	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국총장수		0	872	194	0	459	18,775	9,933	0	0	0	0	0	0	11	30,244
장애인 가족 양육 지원	매우 만족	-	0.0	0.0	-	100.0	32.5	0.0	-	-	-	-	-	-	41.1	26.5
	약간 만족	-	100.0	100.0	-	0.0	67.5	100.0	-	-	-	-	-	-	58.9	73.5
	약간 불만족	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	매우 불만족	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
	계	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국총장수		0	1,019	246	0	253	2,778	111	0	0	0	0	0	0	73	4,479
가족 휴식 지원	매우 만족	-	-	-	-	-	11.4	30.6	-	-	-	-	-	-	-	20.8
	약간 만족	-	-	-	-	-	79.3	62.7	-	-	-	-	-	-	-	71.2
	약간 불만족	-	-	-	-	-	9.3	6.6	-	-	-	-	-	-	-	8.0
	매우 불만족	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	계	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
전국총장수		0	0	0	0	0	3,826	3,665	0	0	0	0	0	0	0	7,491
발달 장애인 부모 상담· 교육 지원	매우 만족	-	-	-	-	-	7.8	10.3	-	-	-	-	-	-	0.0	8.6
	약간 만족	-	-	-	-	-	89.0	83.6	-	-	-	-	-	-	100.0	87.2
	약간 불만족	-	-	-	-	-	3.3	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	2.2
	매우 불만족	-	-	-	-	-	0.0	6.1	-	-	-	-	-	-	0.0	2.1
	계	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0
전국총장수		0	0	0	0	0	10,319	5,235	0	0	0	0	0	0	43	15,597
발달 장애인 공공 후견 지원	매우 만족	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	약간 만족	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	약간 불만족	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	매우 불만족	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0

구분	지체 장애	노년 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체	
승용 자동차 세금 면제	계	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	
	전국추정수	0	0	0	0	0	366	181	0	0	0	0	0	0	0	547	
	매우 만족	30.2	25.6	30.6	31.0	27.5	22.5	34.4	16.8	32.5	47.1	27.9	17.8	11.7	24.7	27.2	28.2
	약간 만족	67.6	72.6	69.0	67.6	61.8	74.5	63.2	79.5	64.8	52.9	68.9	77.2	85.1	72.2	72.8	69.5
	약간 불만족	2.1	1.2	0.4	1.4	10.7	3.0	1.9	3.7	2.7	0.0	2.1	5.0	3.2	3.0	0.0	2.2
	매우 불만족	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
세금 공제 및 면제	전국추정수	123,384	66,168	18,682	32,417	4,430	70,662	25,292	14,427	41,939	1,853	5,165	658	746	690	590	407,104
	매우 만족	10.0	11.0	9.9	10.3	12.2	13.5	13.5	16.0	13.0	16.9	13.2	9.1	13.3	7.2	8.3	10.7
	약간 만족	83.1	84.5	81.7	84.1	78.2	82.7	82.2	80.7	81.4	75.6	83.3	85.3	83.2	89.6	82.9	83.1
	약간 불만족	6.6	4.1	8.4	5.6	9.6	3.7	4.4	3.3	5.4	7.5	3.5	5.6	3.6	3.2	8.8	6.0
	매우 불만족	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	687,127	132,724	159,187	243,510	14,203	110,009	29,857	25,423	61,569	2,940	6,623	9,817	1,603	8,010	3,022	1,495,604
교통 관련 요금 감면 할인	매우 만족	13.6	12.3	15.8	13.9	16.6	19.4	11.9	20.5	19.3	24.3	12.4	13.1	17.2	13.5	18.2	14.8
	약간 만족	77.3	79.0	73.7	77.0	71.3	74.4	82.3	72.2	72.9	66.7	82.5	79.4	79.6	79.5	75.8	76.5
	약간 불만족	8.7	8.4	10.3	9.0	11.0	5.9	5.8	6.5	7.5	9.1	5.1	6.5	3.2	5.4	6.0	8.4
	매우 불만족	0.3	0.3	0.1	0.1	1.0	0.3	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	1.1	0.0	1.6	0.0	0.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	915,548	186,562	195,782	281,700	17,091	162,971	31,577	77,604	90,786	4,043	9,403	12,791	2,118	12,809	5,776	2,065,600
	통신 관련 요금 감면 할인	매우 만족	13.6	13.7	15.6	11.7	13.9	22.0	16.1	15.8	17.3	25.0	15.0	8.6	19.3	12.6	18.1
약간 만족		80.8	80.6	76.6	81.2	77.7	73.8	80.7	79.1	78.1	72.3	81.9	84.5	75.8	81.9	78.1	79.7
약간 불만족		5.5	5.7	7.7	7.1	8.3	4.1	3.2	5.1	4.6	2.7	3.1	6.3	4.9	5.6	2.6	5.8
매우 불만족		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.2	0.1
계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수		1,010,099	211,887	222,610	329,474	16,812	165,030	24,291	82,882	95,837	4,176	10,443	12,841	2,476	13,689	6,266	2,218,812
공공 시설 이용 요금 감면 할인		매우 만족	12.8	12.0	13.2	10.2	9.7	17.9	11.7	11.9	17.4	17.2	12.5	10.7	8.2	10.9	7.8
	약간 만족	78.0	78.2	76.5	80.4	79.6	74.7	83.4	79.1	73.2	76.3	79.6	84.4	87.7	80.5	82.8	78.0
	약간 불만족	8.8	9.2	9.9	9.1	10.7	7.0	4.9	9.0	9.4	6.5	7.9	4.8	4.0	8.6	9.3	8.8
	매우 불만족	0.4	0.7	0.4	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	688,399	145,003	144,785	233,095	12,787	142,926	28,282	59,852	70,380	3,076	7,690	10,020	1,630	10,501	4,401	1,562,827
	공공 요금 (전기·가 스비) 감면 할인	매우 만족	23.5	22.1	23.1	21.7	18.0	24.4	18.5	19.8	20.8	24.4	20.9	7.7	19.3	4.0	25.8
약간 만족		74.0	73.8	71.7	75.4	79.5	72.2	77.9	77.1	74.0	71.7	73.1	83.7	73.3	88.9	70.7	74.1
약간 불만족		2.5	4.1	5.2	2.9	2.5	3.3	2.7	3.1	5.1	3.9	6.0	8.5	7.4	5.1	3.5	3.5
매우 불만족		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.1
계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수		177,224	131,157	41,658	71,508	9,051	182,562	34,701	86,394	79,128	3,160	9,860	1,252	1,021	886	1,554	831,116

478 2023년 장애인 실태조사

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애인 일자리 지원	매우 만족	49.8	50.2	40.3	52.1	64.4	45.5	28.5	45.2	17.0	36.6	56.4	68.6	0.0	100.0	17.3	46.5
	약간 만족	41.9	45.7	44.0	40.4	17.3	39.1	66.8	48.9	52.9	63.4	0.0	31.4	55.0	0.0	24.6	42.5
	약간 불만족	2.7	4.2	11.9	7.4	18.4	13.4	0.0	5.4	0.0	0.0	43.6	0.0	45.0	0.0	0.0	7.5
	매우 불만족	5.7	0.0	3.8	0.0	0.0	1.9	4.7	0.5	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	3.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	30,626	10,158	8,415	11,237	753	30,940	3,647	4,885	1,883	235	218	296	129	116	260	103,798
장애인 자립 자금 대여	매우 만족	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	약간 만족	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	약간 불만족	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	매우 불만족	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	계	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	전국추경수	295	0	140	384	0	1,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820
장애인 자동차 표지 발급*	매우 만족	22.4	37.7	14.8	5.1	26.1	17.0	41.6	8.1	35.7	21.0	29.4	2.4	1.3	7.5	-	22.6
	약간 만족	48.7	49.2	44.4	47.1	42.0	54.4	44.6	53.4	49.3	45.5	39.4	49.4	49.7	36.0	52.8	48.5
	약간 불만족	24.2	10.6	35.2	40.9	24.6	24.9	10.7	36.4	12.6	24.5	28.1	45.6	42.5	41.3	37.2	24.3
	매우 불만족	4.8	2.6	5.6	6.9	7.4	3.7	3.1	2.0	2.4	9.0	3.1	2.7	6.4	15.1	10.0	4.5
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	466,082	96,861	75,012	70,627	6,406	71,310	25,730	13,008	54,989	2,065	4,889	5,661	963	3,118	1,106	897,827
주택 관련 분양 알선, 가산점 부여	매우 만족	30.9	36.4	38.1	41.9	35.3	30.0	34.1	43.6	34.5	54.5	33.2	17.4	21.4	21.0	39.2	34.6
	약간 만족	67.0	61.0	57.1	56.5	60.8	65.0	58.4	51.9	61.4	45.5	53.5	74.4	78.6	70.0	55.8	62.4
	약간 불만족	2.0	2.0	4.3	1.7	3.9	5.0	7.5	3.8	4.1	0.0	13.3	8.2	0.0	9.0	5.0	2.9
	매우 불만족	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	156,090	45,674	31,466	48,999	3,756	33,045	3,978	23,411	16,186	861	2,210	1,406	351	1,978	1,685	371,097
여성 장애인 교육 지원	매우 만족	100.0	0.0	51.7	-	-	0.0	100.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	48.9
	약간 만족	0.0	100.0	0.0	-	-	100.0	0.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	37.5
	약간 불만족	0.0	0.0	48.3	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	13.6
	매우 불만족	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0
	전국추경수	691	247	687	0	0	463	152	209	0	0	0	0	0	0	0	2,449
노인 장기 요양 보험*	매우 만족	32.8	34.1	35.5	41.0	43.9	46.7	-	25.1	32.2	43.0	32.3	19.7	0.0	57.1	0.0	35.3
	약간 만족	58.6	58.1	57.0	55.6	40.0	26.3	-	68.2	61.8	57.0	45.5	61.5	100.0	39.3	100.0	57.3
	약간 불만족	7.0	7.4	7.4	3.4	16.0	27.0	-	6.7	6.1	0.0	14.7	18.9	0.0	0.0	0.0	6.8
	매우 불만족	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.7
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추경수	87,393	74,649	19,738	49,056	2,171	3,844	0	4,267	13,064	365	1,240	122	69	2,468	197	258,643

주: * 무응답 제외

마지막으로 개별 장애인복지사업에 대해 지난 1년간 이용률을 살펴보았다. 연금수당에서는 장애인연금 이용률이 11.5%로 나타났고, 장애수당 17.0%, 장애아동수당 0.7%의 이용률을 보였다. 보육교육 영역은 장애영유아 및 학령기 장애아동이 지원 대상이라는 점에서 개별 사업의 전체 이용률은 1% 미만으로 나타났다. 의료·재활 지원에서는 장애인 보조기기 건강보험 급여가 8.2%로 이용률이 가장 높았고, 이어서 장애인 의료비 지원(5.5%), 발달재활서비스(2.3%), 장애인등록 진단비 지급(1.1%), 장애검사비 지원(1.1%) 등의 순으로 나타났다. 돌봄 지원 영역의 경우, 장애인활동지원서비스 이용률이 4.8%로 가장 높게 나타난 가운데, 나머지 서비스들은 모두 1% 미만의 낮은 이용률을 보였다.

세제 혜택에 있어서는 세금 공제 및 면제가 53.5%로 높게 나타났으며, 승용자동차 관련 세금면제는 12.6%의 이용률을 나타냈다. 등록장애인 전부 혹은 장애정도가 심한 장애인 등 다른 장애인복지사업에 비해 지원대상 범위가 넓은 공공요금 지원의 경우 장애인복지사업 유형 중 가장 높은 이용률을 보였는데, 통신 관련 요금감면 및 할인 82.3%, 교통 관련 요금감면 및 할인 68.0%, 공공시설 이용 시 요금감면 및 할인 44.6%의 이용률을 나타냈다. 일자리·일자 지원에서는 장애인 일자리 지원이 3.0%의 이용률을 보였고 장애인자립자금 대여 이용률은 1% 미만의 낮은 수준이었다. 기타 영역에서는 장애인자동차 표지발급의 이용률이 32.2%로 나타났으며, 주택 관련 분양알선 및 가산점 부여 13.8%, 노인장기요양보험이 9.1%의 이용률을 보였다.

[illegible]

〈표 6-11-10〉 장애인복지사업 현재 이용률(지난 1년간)(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
세제 혜택																
승용자동차 관련 세금 면제	7.9	22.1	5.4	6.3	16.9	31.6	62.8	10.1	28.9	31.5	40.9	2.2	25.5	1.8	7.4	12.6
세금 공제 및 면제	55.2	48.6	60.0	55.9	59.2	50.7	76.7	20.3	52.0	57.6	54.3	59.6	58.2	43.3	39.3	53.5
공공요금 관련																
교통관련 요금 감면 및 할인	71.7	62.4	68.0	55.6	67.9	73.8	81.6	61.7	79.2	76.5	74.3	79.9	75.2	63.3	69.1	68.0
통신관련 요금 감면 및 할인	85.5	80.8	86.4	76.0	69.9	78.8	61.5	76.7	88.1	84.5	89.8	83.4	89.4	73.2	84.9	82.3
공공시설 이용시 요금감면 및 할인	45.0	39.3	40.6	38.7	45.2	58.3	63.2	42.6	52.1	51.5	46.1	56.3	46.3	42.9	43.6	44.6
공공요금 (전기·가스비) 감면 및 할인	14.8	50.0	15.8	16.6	37.3	88.4	90.6	81.7	65.5	60.2	84.3	4.3	35.9	4.8	20.5	30.6
일자리·용자																
장애인 일자리 지원	1.7	3.5	2.8	1.9	2.1	11.9	9.1	4.3	1.0	4.8	1.1	1.9	2.7	0.6	1.5	3.0
장애인 자립 자금 대여	-	-	0.1	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
기타																
장애인자동차 표지발급	37.9	36.7	28.0	14.5	25.4	33.0	68.6	10.5	51.1	41.6	39.4	33.6	35.9	14.3	12.9	32.2
주택관련 분양·임대 및 가산점 부여	13.1	17.8	12.1	11.4	16.2	15.3	10.4	22.1	14.4	15.8	19.4	9.2	13.4	10.7	23.0	13.8
여성장애인 교육지원	0.1	-	0.2	-	-	-	0.4	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1
노인장기요양보험	7.0	26.8	7.3	11.2	8.8	1.9	0.0	3.3	10.5	7.4	8.6	0.8	1.3	12.9	2.7	9.1
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

3. 장애인복지사업 정보 취득 방법

장애인들이 공공 및 민간기관에서 실시하는 다양한 장애인복지사업에 대한 정보를 어떻게 취득하는지를 살펴보았다. 조사 결과 정보 매체가 32.8%로 가장 높았으며, 친척·친구·이웃(28.7%), 행정기관(26.3%), 사회복지관련 기관(7.4%) 등도 주요 정보 제공원으로서 일정한 역할을 하고 있음을 알 수 있었다. 직전 조사인 2020년 실태조사 결과와 비교할 때, 정보매체와 사회복지관련 기관의 비중이 소폭 감소한 반면, 친척·친구·이웃의 비중은 소폭 증가하고 행정기관의 비중은 오히려 큰 폭으로 증가하였다.

정보 취득이 감각 및 인지 기능의 영향을 받는다는 점에서 장애유형에 따라 복지사

업 정보의 주된 취득 방법은 다를 수밖에 없는데, 정보매체의 경우 심장장애, 간장애 등 내부장애에서 상대적으로 높게 나타났고, 친척·친구·이웃 등 주변 지인으로부터 복지정보를 취득하는 비중이 상대적으로 높은 장애유형은 지체장애와 함께 청각장애 및 시각장애 등 감각장애인 것으로 나타났다. 한편 행정기관을 통해 복지정보를 취득하는 비중은 호흡기장애, 정신장애, 뇌병변장애에서 상대적으로 높았고, 사회복지관련 기관에 의존하는 비율은 지적장애, 자폐성장애 등 발달장애와 뇌병변장애에서 상대적으로 높게 나타났다.

〈표 6-11-11〉 장애인복지사업 정보 취득 방법

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
정보매체	36.7	30.9	36.6	23.4	36.7	25.7	32.9	24.2	38.7	54.0	36.4	53.2	50.3	29.6	32.5	32.8
친척, 친구, 이웃	29.2	24.6	27.8	39.1	26.5	21.1	16.3	25.0	19.9	10.0	16.7	19.0	19.8	27.6	23.4	28.7
장애인 동료	1.5	2.5	2.5	2.2	3.6	3.6	6.2	1.6	4.1	-	2.6	0.4	4.5	-	3.3	2.2
행정기관	25.4	29.8	23.9	26.3	25.2	24.3	19.9	33.5	31.8	28.1	34.6	24.5	21.5	25.3	28.2	26.3
사회복지관련 기관	4.9	10.8	5.7	6.6	6.1	18.8	17.1	12.4	4.3	6.2	5.7	2.2	2.0	15.3	9.4	7.4
장애인단체	0.5	0.6	1.5	0.6	0.2	2.7	2.5	0.7	0.2	-	1.0	-	0.9	0.6	1.2	0.8
종교기관	0.6	-	0.9	1.1	-	1.6	0.4	1.9	0.2	-	0.7	-	1.0	-	-	0.7
교육기관	-	0.1	0.2	0.1	0.4	1.1	2.9	-	0.1	0.5	-	0.7	-	-	-	0.2
복지관련 정보지	0.8	0.5	0.9	0.2	1.3	1.2	1.7	0.6	0.4	-	2.4	-	-	1.0	2.0	0.7
기타	0.3	0.2	0.1	0.4	-	0.1	-	0.2	0.2	1.2	-	-	-	0.6	-	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

4. 장애인복지기관에 대한 이용 경험 및 이용 희망

우리나라의 경우 현금급여를 제외하고 장애인에게 제공되는 다양한 현물 및 서비스의 대부분은 지역에 설치되어 있는 장애인복지기관을 통해 전달된다. 장애인실태조사에서는 장애인복지기관이 설치 목적에 맞게 지역사회에 거주하는 장애인을 대상으로 특정 서비스를 적절히 제공하고 있는지를 파악하고자 매 조사때마다 장애인의 생애 기간 중 장애인복지기관 이용 경험과 향후 이용 희망을 조사해왔다.

우선적으로 총 25개 유형의 장애인복지기관 중 설립 목적상 특정 장애 범주 장애인은 이용할 수 없는 경우 등 비해당은 분석에서 제외하고, 장애인복지기관의 이용 경험

을 살펴본 결과, 2023년 실태조사에서 장애인들이 가장 많이 이용한 기관은 장애인복지관으로서 전체의 10.6%가 이용한 것으로 나타났으며, 이어서 교통약자이동지원센터 8.9%, 특수교육지원센터 5.3%, 직업재활시설 2.7%, 장애인체육시설 2.5%, 장애인단체 2.5% 등이 뒤를 이었다. 그리고 정신적 장애를 기준으로 정신요양시설·의료기관은 21.1%, 발달장애인 대상으로 발달장애인지원센터가 14.2%의 이용률을 보였다.

〈표 6-11-12〉 장애인복지기관 이용 경험률

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
직업재활시설	0.6	1.3	2.0	0.7	2.7	20.4	13.8	6.2	0.5	0.6	-	0.5	0.3	0.1	3.2	2.7
장애인복지관 (단종 및 중합복지관 포함)	6.1	11.4	9.3	7.9	11.9	37.9	48.6	15.8	4.9	6.5	8.0	2.9	10.0	5.4	13.0	10.6
장애인주간보호시설	0.1	2.3	0.6	0.5	1.1	10.6	15.5	1.6	0.6	-	-	0.3	-	0.6	0.9	1.6
장애인체육시설	1.5	3.1	2.0	0.8	2.7	10.4	18.8	2.5	0.7	-	1.2	1.3	0.5	0.7	3.3	2.5
장애인생활이동지원센터	0.2	1.4	1.8	0.3	0.0	1.8	3.2	-	0.1	-	-	0.5	-	0.1	-	0.7
장애인재활지원센터	0.5	3.2	0.6	0.1	3.0	6.3	10.8	1.5	0.3	-	-	0.6	-	0.1	1.8	1.4
장애인 도서관	-	0.2	0.7	0.1	-	0.2	1.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.5	0.1
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
점자도서관*	0.0	0.0	1.9	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
전국추정수	10,580	5,972	252,489	4,990	0	810	74	497	1,355	150	97	285	36	407	108	277,850
수어통역센터*	0.0	0.0	0.0	1.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
전국추정수	18,953	18,533	7,351	424,652	23,253	12,018	3,860	1,237	3,456	42	255	235	47	196	161	514,249
교통약자이동지원센터	6.2	25.2	8.9	3.1	8.1	12.1	12.2	4.5	21.0	4.6	11.5	2.8	0.3	2.7	7.1	8.9
장애인정보화교육기관	0.4	0.8	1.4	0.2	0.4	2.6	3.3	1.1	0.2	-	-	0.4	-	0.6	-	0.7
장애인자립생활센터	0.3	0.9	0.5	0.2	1.1	5.7	4.9	1.0	0.2	-	-	0.6	-	0.1	0.9	0.9
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
지적장애인 자립지원센터*	0.0	0.0	31.6	-	0.0	4.0	1.6	10.4	0.0	0.0	-	-	-	-	2.6	3.6
전국추정수	1,442	6,646	613	0	996	202,112	38,072	2,768	235	76	0	0	0	0	642	253,602
정신건강복지센터	0.2	0.5	0.4	0.1	-	0.7	1.5	15.3	-	1.1	0.5	-	-	-	3.0	0.9
장애인 재활병·의원	1.1	4.3	0.4	0.2	1.2	0.8	3.6	1.9	0.5	1.1	1.0	0.2	0.4	0.1	4.3	1.2
장애아동 전문 재활병원	-	1.6	0.0	0.2	1.9	1.9	4.6	-	0.0	1.6	-	-	-	0.2	1.1	0.4
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
정신요양시설·의료기관*	0.0	0.0	71.7	-	0.0	5.6	2.8	59.6	0.0	0.0	-	-	-	-	32.3	21.1
정신재활시설*	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1.7	7.0	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	2.2
전국추정수	1,442	6,834	840	0	996	202,112	38,071	103,819	693	76	0	0	0	0	948	355,831

〈표 6-11-12〉 장애인복지기관 이용 경험률(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
발달장애인지원센터*	0.0	18.0	0.0	-	3.9	11.1	31.1	0.0	100.0	0.0	-	-	-	-	14.8	14.2
발달장애인 거점병원· 행동발달증진센터*	0.0	6.6	0.0	-	9.2	2.4	10.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	5.5	3.7
전국추정수	1,442	6,646	613	0	996	202,112	38,072	2,768	235	76	0	0	0	0	642	253,602
특수교육지원센터	0.1	4.4	0.8	1.1	21.2	40.3	83.1	0.8	0.2	3.6	-	-	-	0.8	7.7	5.3
성인장애인 교육시설	-	0.5	0.6	0.2	-	1.6	1.6	-	-	1.5	-	-	1.0	0.6	0.8	0.3
장애인가족지원센터	-	0.2	0.1	0.2	2.2	3.3	8.8	-	0.5	-	-	-	-	-	0.2	0.5
장애인권익옹호기관	0.2	0.1	0.4	0.4	-	0.5	0.6	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	0.3
장애인단체	1.7	1.9	4.9	2.1	1.4	5.4	9.6	3.3	1.7	1.2	3.6	1.7	2.5	1.3	2.0	2.5
전국추정수	1,625	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

주: * 기관의 주 대상 장애유형 기준 비율임.

장애인복지기관 관련 사업 실시기관의 향후 이용 희망 여부를 질문하였으며, 이때 장애유형이 해당하지 않는 경우 등 비해당은 분석에서 제외하였다. 25개 장애인복지기관 중 가장 높은 이용 희망률을 보인 기관은 교통약자이동지원센터로 전체의 44.3%의 장애인이 이용을 희망하는 것으로 조사되었으며, 이어서 장애인 재활병의원 25.9%, 장애인복지관 21.8%, 장애인 체육시설 14.7%, 장애인 생활이동지원센터 12.9%, 장애인 권익옹호기관 11.6% 등 의 순으로 나타났다. 발달장애인 기준으로는 지적장애인 자립지원센터가 43.8%, 발달장애인지원센터 32.4%, 발달장애인 거점병원·행동발달증진센터는 31.1%가 이용을 희망하는 것으로 나타났다.

이외에 직업재활시설, 장애인 주간보호시설, 장애인 재활지원센터, 장애인 도서관, 장애인 정보화 교육기관, 장애인 자립생활지원센터, 특수교육지원센터, 장애인가족지원센터, 장애인단체 등 의 경우 전체 장애인의 이용 희망률은 10% 내외 혹은 미만으로 높지 않으나, 지적장애와 자폐성장애 등 발달장애인의 이용 희망률은 10%를 훨씬 상회하여 장애인 지원 기관에 대한 이용 희망 수준이 높게 나타났다.

〈표 6-11-13〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망

(단위: %, 명)

구분		지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
직업 재활 시설	희망함	3.8	6.0	5.3	2.5	6.4	36.2	37.7	14.5	3.0	4.5	3.4	1.3	2.5	1.1	14.0	7.3
	희망 안함	96.2	94.0	94.7	97.5	93.6	63.8	62.3	85.5	97.0	95.5	96.6	98.7	97.5	98.9	86.0	92.7
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애인 복지관 (단종 복지관 포함)	희망함	16.2	22.1	20.3	20.3	21.5	52.0	68.6	26.2	16.1	19.3	17.1	11.5	14.5	14.0	23.9	21.8
	희망 안함	83.8	77.9	79.7	79.7	78.5	48.0	31.4	73.8	83.9	80.7	82.9	88.5	85.5	86.0	76.1	78.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애인 주간 보호 시설	희망함	6.6	15.1	7.7	8.0	10.5	27.7	38.7	14.1	8.8	5.8	6.1	3.4	4.0	11.6	14.7	10.3
	희망 안함	93.4	84.9	92.3	92.0	89.5	72.3	61.3	85.9	91.2	94.2	93.9	96.6	96.0	88.4	85.3	89.7
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애인 체육 시설	희망함	13.2	14.7	11.1	8.8	20.4	32.8	57.6	16.2	13.8	13.5	8.9	13.5	4.8	7.7	18.1	14.7
	희망 안함	86.8	85.3	88.9	91.2	79.6	67.2	42.4	83.8	86.2	86.5	91.1	86.5	95.2	92.3	81.9	85.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애인 생활 이동 지원 센터	희망함	8.8	21.2	15.9	11.3	13.8	23.6	34.6	13.2	10.8	11.8	11.2	6.6	6.1	6.4	17.4	12.9
	희망 안함	91.2	78.8	84.1	88.7	86.2	76.4	65.4	86.8	89.2	88.2	88.8	93.4	93.9	93.6	82.6	87.1
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애인 재활 지원 센터	희망함	9.3	16.9	6.8	5.5	15.7	23.9	37.6	12.4	7.5	12.7	6.2	7.7	3.1	8.2	18.0	10.8
	희망 안함	90.7	83.1	93.2	94.5	84.3	76.1	62.4	87.6	92.5	87.3	93.8	92.3	96.9	91.8	82.0	89.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애인 도서관	희망함	3.1	4.5	3.8	1.7	7.6	9.2	17.9	3.7	4.7	3.9	1.9	5.9	0.8	3.5	7.4	3.9
	희망 안함	96.9	95.5	96.2	98.3	92.4	90.8	82.1	96.3	95.3	96.1	98.1	94.1	99.2	96.5	92.6	96.1
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

〈표 6-11-13〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
점자 도서관	희망함 0.0	5.9	3.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4
* 희망 안함	100.0	94.1	96.4	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	10,580	5,972	252,489	4,990	0	810	74	497	1,355	150	97	285	36	407	108	277,850
수어 통역 센터	희망함 0.0	0.8	2.6	3.7	7.9	4.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
* 희망 안함	100.0	99.2	97.4	96.3	92.1	95.5	93.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	96.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	18,953	18,533	7,351	424,652	23,253	12,018	3,860	1,237	3,456	42	255	235	47	196	161	514,249
교통 약자 이동 지원 센터	희망함 41.0	64.8	42.2	40.7	39.1	47.7	56.8	35.9	52.5	35.4	51.8	29.0	38.1	35.9	53.1	44.3
* 희망 안함	59.0	35.2	57.8	59.3	60.9	52.3	43.2	64.1	47.5	64.6	48.2	71.0	61.9	64.1	46.9	55.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374
장애인 정보화 교육 기관	희망함 6.4	8.0	8.4	5.4	15.6	22.2	37.8	11.1	9.2	9.3	6.1	8.0	5.2	5.4	12.2	8.7
* 희망 안함	93.6	92.0	91.6	94.6	84.4	77.8	62.2	88.9	90.8	90.7	93.9	92.0	94.8	94.6	87.8	91.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374
장애인 자립 생활 지원 센터	희망함 4.5	8.6	6.5	4.2	14.9	28.7	42.6	15.8	4.6	7.6	3.6	3.3	6.9	4.3	19.1	8.0
* 희망 안함	95.5	91.4	93.5	95.8	85.1	71.3	57.4	84.2	95.4	92.4	96.4	96.7	93.1	95.7	80.9	92.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374
지적 장애인 자립 지원 센터*	희망함 54.9	27.3	70.5	-	67.0	45.7	35.4	37.5	100.0	0.0	-	-	-	-	52.6	43.8
* 희망 안함	45.1	72.7	29.5	-	33.0	54.3	64.6	62.5	0.0	100.0	-	-	-	-	47.4	56.2
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,442	6,646	613	0	996	202,112	38,071	2,767	235	76	0	0	0	0	641	253,599
정신 건강 복지 센터	희망함 6.4	8.8	6.7	6.5	8.3	19.1	25.6	40.2	9.6	13.1	3.7	9.3	8.3	7.7	20.6	9.5
* 희망 안함	93.6	91.2	93.3	93.5	91.7	80.9	74.4	59.8	90.4	86.9	96.3	90.7	91.7	92.3	79.4	90.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

〈표 6-11-13〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
장애인 희망함	27.5	39.2	17.8	20.3	27.9	25.9	35.4	19.9	23.9	16.9	20.8	15.0	24.4	20.6	29.0	25.9
재활 병의원	희망 안함	72.5	60.8	82.2	79.7	72.1	74.1	64.6	80.1	76.1	83.1	79.2	85.0	75.6	71.0	74.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
장애 아동 전문 재활 병원	희망함	1.6	5.8	2.2	1.3	16.2	9.3	32.4	3.0	2.0	5.0	1.4	1.1	0.0	2.9	3.3
희망 안함	98.4	94.2	97.8	98.7	83.8	90.7	67.6	97.0	98.0	95.0	98.6	98.9	100.0	97.1	94.6	96.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374
정신 요양 시설 의료 기관*	희망함	14.5	0.0	50.1	-	-	9.3	11.8	48.0	28.3	0.0	-	-	-	32.3	20.9
희망 안함	85.5	100.0	49.9	-	100.0	90.7	88.2	52.0	71.7	100.0	-	-	-	-	67.7	79.1
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,442	6,834	840	0	996	202,112	38,071	103,818	693	76	0	0	0	0	948	355,830
정신 재활 시설*	희망함	14.5	11.6	27.0	-	0.0	3.8	9.0	28.9	28.3	-	-	-	-	11.0	12.0
희망 안함	85.5	88.4	73.0	-	100.0	96.2	91.0	71.1	71.7	100.0	-	-	-	-	89.0	88.0
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,442	6,834	840	0	996	202,112	38,071	103,818	693	76	0	0	0	0	948	355,830
발달 장애인 지원 센터*	희망함	0.0	13.5	0.0	-	69.3	26.6	68.6	10.3	100.0	0.0	-	-	-	28.0	32.4
희망 안함	100.0	86.5	100.0	-	30.7	73.4	31.4	89.7	0.0	100.0	-	-	-	-	72.0	67.6
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,442	6,645	613	0	996	202,112	38,072	2,767	235	76	0	0	0	0	642	253,600
발달 장애인 거점병원 행동발달 증진센터*	희망함	14.5	29.3	0.0	-	63.1	25.6	62.5	10.3	100.0	0.0	-	-	-	22.6	31.1
희망 안함	85.5	70.7	100.0	-	36.9	74.4	37.5	89.7	0.0	100.0	-	-	-	-	77.4	68.9
계	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	1,442	6,645	613	0	996	202,112	38,072	2,767	235	76	0	0	0	0	642	253,600
특수 교육 지원 센터	희망함	0.7	4.1	1.2	1.0	22.5	24.2	59.4	1.4	0.9	2.1	0.0	0.8	0.9	11.4	4.0
희망 안함	99.3	95.9	98.8	99.0	77.5	75.8	40.6	98.6	99.1	97.9	100.0	99.2	99.1	98.7	88.6	96.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

〈표 6-11-13〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망(계속)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
성인 장애인 교육 시설	희망함	2.8	4.2	5.1	2.7	6.3	18.2	27.3	6.9	2.2	5.8	3.7	4.3	3.2	4.8	4.9
	희망 안함	97.2	95.8	94.9	97.3	93.7	81.8	72.7	93.1	97.8	94.2	96.3	95.7	96.8	95.2	95.1
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,62,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	260,374
장애인 가족 지원 센터	희망함	5.4	12.2	5.7	6.5	14.9	23.3	44.4	12.2	8.6	9.7	7.7	7.5	3.5	6.7	8.7
	희망 안함	94.6	87.8	94.3	93.5	85.1	76.7	55.6	87.8	91.4	90.3	92.3	92.5	96.5	93.3	91.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,62,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	260,374
장애인 권익 옹호 기관	희망함	9.4	12.1	9.6	7.7	14.6	27.6	35.7	16.1	11.2	16.2	8.9	12.8	12.4	8.5	11.6
	희망 안함	90.6	87.9	90.4	92.3	85.4	72.4	64.3	83.9	88.8	83.8	91.1	87.2	87.6	91.5	88.4
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,62,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	260,374
장애인 단체	희망함	7.1	8.4	10.1	6.2	10.5	21.3	27.6	9.0	5.5	9.5	3.3	7.1	7.5	5.4	8.8
	희망 안함	92.9	91.6	89.9	93.8	89.5	78.7	72.4	91.0	94.5	90.5	96.7	92.9	92.5	94.6	91.2
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	전국추정수	1,62,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	260,374

주: * 기관의 주 대상 장애유형 기준 비율임.

5. 장애인의 복지 욕구

장애인들의 일반적 복지 욕구로서 국가나 사회에 대한 요구 사항을 알아보았다. 1순위 응답을 기준으로 장애인들이 첫 번째 욕구로 꼽은 것은 소득보장으로 전체의 43.9%가 희망하였으며, 다음은 의료보장으로서 26.9%의 장애인이 요구하였다. 이어서 의료보장(26.9%), 고용보장(7.9%), 주거보장(6.5%), 장애인 건강관리(4.2%), 이동권 보장(2.9%), 장애인 인권보장(2.3%) 등이 국가와 사회를 대상으로 한 장애인의 주요한 욕구로 파악되었다. 전반적으로 2020년 실태조사 등 이전의 조사와 마찬가지로 소득보장과 의료보장 두 욕구가 다른 욕구를 훨씬 상회하는 기조를 유지한 가운데, 2020년 조사 결과와 비교해 고용보장, 장애인 건강관리, 이동권 보장 및 장애인 인권 보장 욕구는 다소 증가하고, 소득보장과 의료보장 및 주거보장 욕구는 소폭 감소하는 추이를 보였다.

주요 욕구별로 장애유형에 따라 어떠한 차이를 보이는지를 살펴본 결과, 가장 욕구가 높았던 소득보장의 경우 뇌전증장애(52.3%)와 정신장애(50.4%)에서 상대적으로 높게 나타났고, 의료보장의 경우에는 장루요루장애(38.4%), 신장장애(37.0%), 간장애(35.3%), 청각장애(33.0%), 호흡기장애(32.4%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 또한 고용보장의 경우에는 지적장애(13.3%), 자폐성장애(11.0%), 뇌전증장애(10.4%)에서 상대적으로 욕구가 높았으며, 주거보장의 경우에는 안면장애(10.2%), 지적장애(9.9%), 정신장애(9.6%)에서 높게 나타났다. 장애인 건강관리의 경우에는 간장애(7.1%), 신장장애(6.7%)의 욕구 비중이 높았으며, 이동권 보장의 경우에는 뇌병변장애(4.6%), 지체장애(3.5%)에서 그리고 장애인 인권보장의 경우에는 안면장애(7.5%), 자폐성장애(5.6%)에서 상대적으로 욕구가 높게 나타났다. 이렇듯 정책 영역에 따라 특정 장애유형의 욕구가 더 높게 나타난 것은 해당 장애유형의 특성과 욕구가 반영된 결과라고 할 수 있다.

〈표 6-11-14〉 국가 및 사회에 대한 요구사항(1순위)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
소득보장	44.2	44.3	44.0	42.9	39.6	45.3	33.5	50.4	39.0	43.9	44.2	32.9	42.1	42.6	52.3	43.9
의료보장	28.3	28.3	22.9	33.0	20.0	12.3	8.4	14.8	37.0	25.3	32.4	35.3	19.5	38.4	22.1	26.9
고용보장	7.8	4.2	10.0	7.0	8.3	13.3	11.0	8.3	5.7	7.3	5.6	9.3	7.8	2.0	10.4	7.9
주거보장	6.2	6.3	7.3	5.1	7.2	9.9	8.0	9.6	4.8	6.2	7.7	4.2	10.2	2.8	5.0	6.5
이동권 보장	3.5	4.6	2.9	1.6	0.4	1.8	1.6	0.5	2.2	0.7	1.0	2.6	0.9	1.1	2.1	2.9
보육·교육보장	0.8	1.9	0.8	0.6	9.0	6.0	17.4	1.0	0.4	1.7	-	-	1.7	0.1	1.4	1.6
문화여가생활 및 체육활동보장	1.5	1.4	2.2	1.4	4.3	0.8	2.6	1.7	1.4	2.7	0.2	2.5	1.5	1.7	-	1.5
장애인 인권보장	2.3	1.1	2.2	1.9	2.8	2.9	5.6	5.0	1.5	1.2	0.3	5.4	7.5	4.0	1.3	2.3
장애인 인식개선	1.1	1.1	1.9	1.3	3.7	2.1	5.2	2.0	1.1	7.4	3.4	0.6	5.9	1.5	3.6	1.4
장애인 건강관리 (장애예방포함)	3.5	5.6	4.8	3.5	4.0	4.9	4.7	5.5	6.7	2.8	3.9	7.1	2.5	5.4	1.8	4.2
의사소통과 정보 접근 참여보장	0.3	0.9	0.4	1.1	0.2	0.8	1.1	1.0	0.3	-	0.6	-	0.5	-	-	0.5
재난안전관리	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	-	0.5	-	-	0.8	0.8	-	-	0.4	-	0.4
기타	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1
없음	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

2023년 장애인 실태조사에서는 장애인구의 급속한 고령화 추세를 반영하여 만 50세 이상 장애인을 대상으로 노후 준비 관련 요구 사항을 추가적으로 질문하였다. 1순위 응답을 기준으로 다양한 노후 지원 관련 요구 사항 중 가장 높게 나타난 것은 단연 안정적인 소득보장으로 전체 장애인의 60.1%가 요구하였다. 이어서 신체적·정신적 건강이 안정적인 소득보장과 현저한 격차를 보인 가운데 전체 장애인의 10.1%가 이를 꼽았으며, 안정적인 주거 확보와 일상생활 활동 및 돌봄 지원이 각각 10.0%로 그 뒤를 이었다. 그 밖의 노후 지원 사항으로는 경제활동을 통한 사회참여 6.9%, 문화·여가·체육 등 활동적인 노후생활 2.3% 등으로 나타났다.

〈표 6-11-15〉 노후 준비와 관련하여 가장 필요한 지원 사항(1순위)

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
안정적인 소득보장	60.9	58.3	59.4	58.8	57.0	57.4	-	61.4	60.4	68.3	66.9	59.4	67.4	60.8	70.6	60.1
경제활동을 통한 사회참여	7.9	3.5	8.2	5.8	4.6	6.1	-	4.4	6.7	7.1	4.2	14.9	9.9	3.8	5.9	6.9
안정적인 주거확보	9.6	11.6	11.3	9.8	14.4	13.9	-	10.7	7.7	9.1	10.5	6.8	13.2	8.4	7.9	10.0
신체적·정신적 건강	9.0	11.6	8.7	13.5	10.0	7.3	-	10.1	10.5	10.1	11.4	11.9	4.7	7.7	5.1	10.1
문화·여가·체육 등 활동적인 노후생활	2.4	2.1	2.5	1.8	3.6	2.8	-	1.1	2.6	1.1	-	3.6	1.2	10.4	-	2.3
대인관계 및 가족관계	0.4	0.4	0.4	0.9	1.0	-	-	1.1	0.5	-	-	0.6	-	0.5	1.6	0.5
일상생활 활동 및 돌봄 지원	9.9	12.3	9.4	9.2	9.4	12.5	-	11.3	11.6	4.3	6.9	2.8	3.6	8.3	9.0	10.0
재산관리	-	0.1	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,052,141	204,678	213,483	396,947	14,895	40,113	-	69,205	89,646	3,555	10,632	13,184	1,984	17,216	4,209	213,887

주: 만 50세 이상 응답

202년 장애인 실태조사에서는 장애인의 복지 요구 증대와 정부의 정책적 대응으로 인해 어느 분야보다 역동적으로 변화하고 있는 장애인정책의 속성을 반영하여 정책대상자인 장애인의 관점에서 5년 전과 현재의 장애인 지원 정책 수준을 비교하는 문항을 새롭게 추가하였다. 먼저 5년 전인 2019년 기준 장애인 지원 정책 수준이 높은 편³¹⁾

31) '높다'와 '매우 높다'를 합한 비율임.

이라고 응답한 장애인의 비중은 6.0%였던 데 비해, 현재 시점인 2023년 기준 장애인 지원 정책 수준이 높은 편이라고 응답한 장애인의 비중은 17.8%로 약 3배 가까이 증가한 것으로 나타났다. 이는 앞서 장애인복지사업 평균 만족 비율이 직전 조사에 비해 큰 폭으로 증가한 것과 의미를 같이 하는 것으로서 지난 5년간의 장애인 지원 정책 변화에 대해 장애인들이 긍정적으로 평가하고 있음을 예증하는 결과라고 할 수 있다.

〈표 6-11-16〉 우리나라의 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
5년 전(2019년)*																
매우 낮다	5.4	4.0	5.1	2.9	2.2	3.6	5.4	3.1	4.3	4.4	4.2	8.9	9.8	4.6	6.6	4.6
낮다	43.0	42.1	44.6	40.1	45.2	38.0	45.0	34.6	39.1	38.7	36.2	39.2	44.9	46.6	42.7	41.9
보통이다	46.7	48.5	44.7	50.5	48.9	49.5	41.3	52.6	47.8	52.7	54.2	44.8	40.9	37.9	41.0	47.6
높다	4.5	5.3	5.4	6.3	3.7	8.5	8.3	9.7	8.4	3.2	5.4	7.1	3.9	10.6	9.6	5.7
매우 높다	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,100,885	213,883	227,796	318,075	18,332	182,690	28,361	90,708	74,655	4,316	8,675	11,459	2,540	13,722	6,342	230,389
현재(2023년)																
매우 낮다	4.7	3.0	3.2	2.6	2.6	3.2	5.7	2.7	3.6	4.1	3.3	5.3	5.5	4.4	9.4	3.8
낮다	27.7	28.4	31.3	23.5	30.9	20.3	29.5	18.9	23.7	24.7	26.0	25.4	32.2	34.6	31.9	26.5
보통이다	52.7	51.2	48.2	54.8	50.3	49.2	47.3	51.8	50.4	53.0	48.3	51.2	42.8	45.4	39.7	51.9
높다	14.0	16.6	16.4	18.4	16.1	26.7	16.7	26.4	20.9	17.8	20.7	17.0	19.0	14.6	19.0	17.0
매우 높다	0.8	0.9	1.0	0.7	0.1	0.5	0.8	0.2	1.4	0.4	1.8	1.1	0.5	1.0	0.0	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,102,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

주: * 최초 장애등록 시기가 2019년 이후인 경우 비해당으로 제외함

제12절 경제상태

1. 장애인의 경제 상태

장애인의 경제 상태에서는 먼저 장애인이 인식하는 주관적 소속 계층을 살펴보았다. 전체 장애인 중에서 자신을 상층으로 인식하고 있는 장애인은 0.4%로, 2020년의 1.0%에 비해서도 떨어졌다. 한편 하층으로 인식하고 있는 장애인은 40.5%로 2020년의 69.4%, 2017년 61.5%에 비해 크게 낮아졌는데, 이는 중층을 중상층과 중하층으로 구분한 영향으로 보인다. 중층에서는 중상층으로 인식하고 있는 장애인이 12.9%, 중하층으로 인식하고 있는 장애인이 46.2%로, 중상층과 중하층을 더한 중층으로 인식하고 있는 장애인은 59.1%로 2020년의 29.6%에 비해 두 배 많아졌다. 장애유형 별로 비교해 보면, 하층으로 인식하고 있는 비율이 높은 장애는 정신장애(69.6%), 뇌전증장애(58.8%), 호흡기장애(49.3%), 지적장애(46.6%), 뇌병변장애(45.5%) 등으로 나타났다. 반면에 하층으로 인식하는 비율이 낮은 장애는 자폐성장애(23.8%), 간장애(31.6%) 등이었다. 한편 상층 또는 중상층으로 인식하는 비율이 높은 장애는 자폐성장애(25.4%), 심장장애(19.0%), 간장애(17.5%), 신장장애(15.5%) 등이었다.

〈표 6-12-1〉 주관적 소속 계층

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
하층	36.7	45.5	39.3	39.4	37.9	46.6	23.8	69.6	43.1	44.0	49.3	31.6	38.4	38.7	58.8	40.5
중하층	49.1	41.0	46.1	47.8	50.9	44.5	50.8	26.7	41.4	37.1	44.5	46.7	44.3	47.7	29.8	46.2
중상층	13.7	13.0	14.0	12.8	11.2	8.7	23.8	3.3	15.0	19.0	6.2	21.1	17.0	12.9	11.4	12.9
상층	0.5	0.5	0.6	0.1	-	0.2	1.6	0.3	0.5	-	-	0.7	0.4	0.7	-	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

다음으로 장애인의 국민기초생활보장 수급 여부 및 형태를 보면, 장애인가구의 17.4%가 국민기초생활보장 생계급여 수급자인 것으로 나타났는데, 2020년의 19.1%에 비해서는 1.7% 포인트 낮아졌다. 장애유형 별로 보면, 생계급여 수급가구의 비율이 가장 높은 장애인은 정신장애인(61.0%)이었으며, 뇌전증장애인(46.6%), 지적장애인

(34.7%) 가구도 생계급여 수급가구의 비율이 매우 높게 나타났다. 반면에 자폐성장애는 생계급여 수급가구의 비율(8.7%)이 가장 낮게 나타났으며, 간장애(9.4%), 시각장애(11.5%), 지체장애(11.9%), 청각장애(12.8%)도 생계급여 수급가구 비율이 낮았다.

〈표 6-12-2〉 국민기초생활보장 수급 여부-생계급여

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	11.9	24.6	11.5	12.8	18.2	34.7	8.7	61.0	19.3	17.7	21.0	9.4	16.1	13.5	46.6	17.4
아니오	88.1	75.4	88.5	87.2	81.8	65.3	91.3	39.0	80.7	82.3	79.0	90.6	83.9	86.5	53.4	82.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

다음으로 국민기초생활보장 의료급여를 수급하는 장애인가구의 비율은 17.3%로 2020년의 25.0%에 비해서는 7.7% 포인트나 낮아졌다. 장애유형 별로 보면, 정신장애 인가구(61.0%)의 의료급여 수급 비율이 가장 높았는데, 이는 정신장애의 특성상 병원을 이용해야만 할 뿐 아니라 소득이 낮은 실태를 보여준다고 할 수 있다. 이어서, 뇌전증장애(46.2%), 지적장애(35.4%), 뇌병변장애(23.9%), 호흡기장애(20.6%) 등이 20%를 넘는 의료급여 수급율을 보였다.

〈표 6-12-3〉 국민기초생활보장 수급 여부-의료급여

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	12.0	23.9	11.5	12.2	17.9	35.4	7.3	61.0	19.5	18.5	20.6	8.9	16.1	13.7	46.2	17.3
아니오	88.0	76.1	88.5	87.8	82.1	64.6	92.7	39.0	80.5	81.5	79.4	91.1	83.9	86.3	53.8	82.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	263,374

장애인의 국민기초생활보장 주거급여의 수급률은 20.7%로 2020년의 14.7%에 비해 6% 포인트 증가했다. 장애유형 별로 비교해 보면, 주거급여 수급율이 가장 높은 장

장애유형은 정신장애(64.1%)이었으며, 이어서 뇌전증장애(50.6%), 지적장애(38.5%), 뇌병변장애(28.1%), 호흡기장애(26.7%), 신장장애(22.3%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-12-4〉 국민기초생활보장 수급 여부-주거급여

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	15.4	28.1	14.9	15.7	21.3	38.5	12.7	64.1	22.3	18.5	26.7	9.6	17.3	16.3	50.6	20.7
아니오	84.6	71.9	85.1	84.3	78.7	61.5	87.3	35.9	77.7	81.5	73.3	90.4	82.7	83.7	49.4	79.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

마지막으로 장애인의 국민기초생활보장 교육급여의 수급률은 1.2%로 2020년과 동일하게 나타났다. 장애유형 별로 비교해 보면, 교육급여 수급율이 가장 높은 장애유형은 뇌전증장애(5.6%)이었으며, 이어서 지적장애(5.4%), 언어장애(4.3%), 자폐성장애(3.6%) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-12-5〉 국민기초생활보장 수급 여부-교육급여

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	0.8	0.9	0.6	0.6	4.3	5.4	3.6	0.8	0.9	1.8	0.7	-	-	0.7	5.6	1.2
아니오	99.2	99.1	99.4	99.4	95.7	94.6	96.4	99.2	99.1	98.2	99.3	100.0	100.0	99.3	94.4	98.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

다음으로 가구의 주된 수입원을 보면, 가구주 소득이 41.5%(2020년 40.8%)로 가장 비중이 높았으며, 이어서 가구주 외 가구원의 소득 13.7%(2020년 13.6%)으로 두 번째로 높았다. 한편, 국민기초생활보장급여는 13.6%로 세 번째로 비중이 높았는데, 2020년 17.4%에 비해서는 3.8% 포인트나 줄었으며, 연금 및 퇴직금도 11.2%로 네 번째로 비중이 높았지만 2020년의 15.9%에 비해서는 4.7% 포인트가 감소하였다. 반면에 별거 가족·친척 등 지원이 7.8%(2020년 5.4%) 등이었다. 이 같은 결과는 공적 이전의 비중이 2020년 33.3%에 비해 2023년 24.8%로 8.5% 포인트나 크게 감소한 것

을 보여준다. 장애유형별로 가구주 소득의 비중이 높았던 장애는 자폐성장애(80.9%), 안면장애(57.2%), 간장애(54.9%), 지적장애(53.0%), 언어장애(51.3%) 등이었다. 가구주 외 가구원의 소득 비중이 높았던 장애는 호흡기장애(22.3%), 간장애(19.6%), 뇌병변장애(17.9%), 신장장애(17.5%), 심장장애(17.4%) 등이었다. 연금 및 퇴직금의 비중이 높았던 장애는 장루·요루장애(16.4%), 신장장애(14.7%), 청각장애(14.3%) 등이었다. 국민기초생활보장급여의 비중이 높았던 장애는 정신장애(46.1%), 뇌전증장애(36.4%), 지적장애(24.7%), 호흡기장애(19.0%), 뇌병변장애(18.7%) 등이었다.

〈표 6-12-6〉 가구의 주된 수입원

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
가구주 소득	44.6	30.1	46.5	32.8	51.3	53.0	80.9	26.5	36.8	45.3	24.6	54.9	57.2	27.2	40.6	41.5
가구주외 가구원의 소득	13.3	17.9	13.2	13.4	12.2	13.0	8.5	8.4	17.5	17.4	22.3	19.6	13.1	16.9	11.7	13.7
연금, 퇴직금	11.0	13.1	11.9	14.3	8.9	5.0	2.3	8.2	14.7	7.6	10.1	9.6	9.0	16.4	3.9	11.2
재산소득 (부동산)	3.5	3.2	2.8	4.5	3.7	1.8	1.5	2.7	2.3	7.1	2.1	3.1	1.2	5.6	0.7	3.3
저축, 증권 수익	1.4	1.9	1.4	2.2	0.8	0.7	0.5	0.2	2.3	-	2.0	0.6	-	2.8	-	1.5
국민기초 생활보장급여	10.0	18.7	9.9	9.9	13.0	24.7	4.8	46.1	15.0	13.9	19.0	8.6	10.8	9.4	36.4	13.6
별거가족·친척 등 지원	7.4	7.8	8.3	13.2	5.7	1.0	1.5	6.2	7.4	1.9	10.0	2.8	2.5	15.1	5.1	7.8
기타	8.9	7.4	6.0	9.7	4.5	0.8	0.0	1.6	4.1	6.7	9.9	0.8	6.3	6.7	1.6	7.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

한편 지난 1년간 월평균 총가구 소득액의 분포를 보면, 100~149만원 범주가 17.2%로 가장 많았으며, 이어서 500만원 이상 17.2%, 50~99만원 14.9%, 150~199만원 10.8%, 400~499만원 9.6%, 200~249만원 8.6%, 250~299만원 8.0%의 순으로 나타났다. 따라서 월평균 총가구 소득이 200만원 미만인 장애인의 비율은 43.6%로 2020년의 59.0%에 비해 15.4% 포인트나 감소했다. 반면에 총가구 소득 400만원 이상 가구의 비율은 2020년 12.9%에서 2023년 26.8%로 두 배 이상 늘어났다. 장애유형 별로는 청각장애(22.5%), 정신장애(21.4%) 중에서 100만원 미만의 비율이 높게 나타났다. 한편 월평균 총가구 소득이 500만원 이상인 비율을 비교해 보면, 자폐성장애

중에서는 46.2%로 다른 장애유형에 비해서 훨씬 높았다. 또한 간장애(36.6%), 심장장애(26.6%), 지적장애(24.5%)도 다른 장애유형에 비해서 높았다.

장애인가구의 월평균 총가구 소득은 305.8만원이었으며, 장애유형 별로는 자폐성 장애가 527.0만원으로 가장 높았으며, 이어서 간장애(493.6만원)이 두 번째로 높았다. 반대로 정신장애의 월평균 총가구 소득은 225.6만원으로 가장 낮았으며, 청각장애(244.8만원), 호흡기장애(253.1만원), 뇌전증장애(259.5만원), 장루·요루장애(264.7만원) 등도 300만원 미만으로 낮았다.

〈표 6-12-7〉 지난 1년간 총 가구 소득 월평균 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
50만원 미만	0.7	0.8	0.0	1.6	0.2	0.6	-	-	0.9	-	1.6	-	-	0.2	-	0.8
50~99만원	14.9	15.1	15.5	20.9	9.5	7.0	1.4	21.4	6.0	8.3	15.9	5.4	9.6	14.2	17.7	14.9
100~149만원	16.2	17.1	18.1	20.7	13.8	11.8	2.1	24.0	20.7	11.0	16.8	5.3	11.5	27.1	20.6	17.2
150~199만원	9.6	13.7	8.6	11.9	7.1	11.8	3.1	15.0	13.7	7.2	15.1	9.3	15.6	12.4	12.7	10.8
200~249만원	8.3	8.7	9.2	9.3	13.0	9.0	4.8	8.3	7.5	7.4	13.4	5.4	6.2	9.9	11.1	8.6
250~299만원	8.6	7.1	7.3	7.1	8.7	7.8	9.0	7.5	9.7	11.0	10.7	8.1	9.0	8.0	5.8	8.0
300~349만원	8.4	6.6	8.5	6.5	11.1	7.1	7.6	5.5	7.1	7.3	4.6	11.5	9.7	4.7	8.4	7.6
350~399만원	5.1	4.6	5.4	4.1	7.3	8.4	9.7	4.5	7.1	12.1	2.7	4.7	6.3	4.9	4.1	5.3
400~499만원	10.5	10.2	10.0	6.2	11.3	11.9	16.2	5.6	8.9	9.2	6.7	13.7	10.9	4.2	9.1	9.6
500만원 이상	17.6	16.0	17.4	11.7	18.0	24.5	46.2	8.1	18.3	26.6	12.4	36.6	21.3	14.5	10.5	17.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	310.4	307.3	332.1	244.8	326.5	354.6	527.0	225.6	320.4	364.3	253.1	493.6	340.2	264.7	259.5	305.8
전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

지난 1개월 평균 장애인가구 수입액의 분포를 보면, 500만원 이상이 17.8%로 가장 많았으며, 이어서 100~149만원 16.4%, 50~99만원 15.4%, 150~199만원 11.3%, 400~499만원 9.3%, 200~249만원 8.5%, 250~299만원 7.6%, 300~349만원 7.2%의 순으로 나타났다. 따라서 1개월 평균 가구 수입액이 200만원 미만인 장애인의 비율은 43.9%로 2020년의 58.4%에 비해 14.5% 포인트나 감소했다. 장애유형 별로는 청각장애(23.2%), 정신장애(23.0%) 중에서 100만원 미만의 비율이 높게 나타났다. 한편 1개월 평균 가구 수입액이 500만원 이상인 비율을 비교해 보면, 자폐성장애 중에서는 46.6%로 다른 장애유형에 비해서 훨씬 높았다. 또한 간장애(37.1%), 지적장애

(25.9%), 심장장애(25.2%), 안면장애(24.6%)도 다른 장애유형에 비해서 높았다.

지난 1개월 장애인 가구의 월평균 수입액은 309.5만원이었으며, 장애유형 별로는 자폐성장애키가 528.3만원으로 가장 많았으며, 간장애(486.2만원)도 전체 평균보다 상당히 높았다. 반면에 정신장애인 가구의 월평균 수입액은 227.9만원으로 가장 낮았으며, 청각장애(249.4만원), 호흡기장애(257.8만원), 장루·요루장애(261.9만원), 뇌전증장애(268.4만원) 등도 전체 평균보다 상당히 낮았다.

〈표 6-12-8〉 지난 1개월 가구의 월 수입액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
50만원 미만	0.6	0.9	0.5	1.3	1.6	0.6	1.0	0.0	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8
50~99만원	15.6	15.0	16.3	21.9	8.9	6.1	2.3	23.0	5.4	9.2	14.8	5.7	8.3	17.6	17.7	15.4
100~149만원	15.2	16.9	16.7	20.9	14.8	11.5	1.8	21.3	21.0	11.3	16.5	6.9	13.5	23.0	20.5	16.4
150~199만원	10.3	14.8	9.6	11.4	6.3	11.7	2.9	17.6	13.1	6.3	17.5	5.8	17.1	13.0	11.2	11.3
200~249만원	8.3	8.7	7.8	8.9	14.0	9.4	3.5	7.4	7.9	8.0	13.9	8.1	3.7	11.7	11.3	8.5
250~299만원	8.3	5.8	6.5	7.0	6.8	8.1	9.0	6.2	9.3	10.4	9.2	7.8	9.5	5.0	6.4	7.6
300~349만원	7.1	5.8	9.1	6.5	9.9	8.3	9.8	5.9	7.0	5.9	5.4	9.7	8.7	5.5	6.8	7.2
350~399만원	5.9	4.7	5.8	4.1	7.9	8.1	8.1	5.3	6.3	12.1	2.7	6.3	5.7	5.1	4.3	5.7
400~499만원	10.4	10.7	9.6	5.6	11.2	10.3	14.9	4.8	9.0	11.6	6.6	12.6	8.9	4.9	10.6	9.3
500만원 이상	18.2	16.6	18.0	12.3	18.6	25.9	46.6	8.6	19.8	25.2	12.6	37.1	24.6	13.4	11.2	17.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	317.6	311.9	311.1	249.4	326.5	365.3	528.3	227.9	330.0	368.2	257.8	486.2	348.3	261.9	268.4	309.5
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

또한 지난 1개월 평균 장애인 개인의 수입액 분포를 보면, 50~99만원이 전체의 32.1%로 1/3에 약간 미치지 못하는 것으로 조사되었다. 또한 50만원 미만도 21.5%로, 수입액이 100만원 미만인 장애인이 절반을 넘는 것으로 나타났다. 한편 개인 수입액이 300만원 이상인 장애인은 13.4%로 2020년의 8.0%에 비해 5.4% 포인트 증가하였다. 장애유형 별로 보면, 개인 수입액이 50만원 미만인 비율이 가장 높은 장애유형은 자폐성장애키로 75.9%였으며, 이어서 지적장애가 42.3%, 뇌전증장애 38.0%, 언어장애 34.3%, 심장장애 29.6%, 뇌병변장애 28.2%의 순으로 높았다. 반면에 개인 수입액이 300만원 이상인 비율이 가장 높은 장애유형은 간장애(28.8%)이었으며, 안면장애(25.2%), 시각장애(19.9%), 지체장애(19.3%) 중에서도 상대적으로 비율이 높았다.

지난 1개월 장애인 개인의 월 수입액 평균은 146.0만원이었으며, 장애유형 별로는 간장애가 247.0만원으로 가장 높았으며, 이어서 안면장애(206.7만원), 시각장애(181.0만원), 지체장애(178.0만원) 등이 높았다. 반면에 자폐성장애의 월 수입액 평균이 36.0만원으로 가장 낮았으며, 뇌전증장애(70.9만원), 지적장애(73.1만원), 정신장애(80.0만원)가 100만원 미만으로 상당히 낮았다.

〈표 6-12-9〉 지난 1개월 장애인 개인의 월 수입액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
50만원 미만	15.7	28.2	15.9	20.1	34.3	42.3	75.9	23.9	22.7	29.6	20.1	19.7	14.2	17.4	38.0	21.5
50~99만원	30.5	35.4	28.2	39.1	25.1	27.7	9.8	51.4	24.0	24.1	31.2	16.1	18.6	36.4	43.9	32.1
100~149만원	12.5	17.7	14.1	18.0	13.5	19.0	9.5	17.9	24.2	12.1	22.0	9.0	13.6	18.9	11.6	15.3
150~199만원	7.9	6.1	7.9	6.7	5.9	6.3	4.0	2.6	6.8	8.7	6.8	8.1	11.9	7.5	1.1	7.1
200~249만원	7.5	3.4	7.9	5.5	8.4	3.2	0.8	2.6	4.3	4.4	5.5	8.1	8.3	5.6	1.0	6.1
250~299만원	6.5	2.1	6.1	3.4	2.0	0.8	0.0	0.9	4.1	5.1	3.3	10.1	8.2	3.2	0.9	4.6
300~349만원	5.9	2.3	7.3	2.9	5.5	0.3	0.0	0.4	3.0	7.2	3.9	7.9	4.9	3.1	1.7	4.3
350~399만원	3.9	1.5	3.6	1.5	2.7	0.1	0.0	0.0	2.4	2.0	2.2	6.0	8.8	2.6	1.4	2.7
400~499만원	4.1	1.4	4.3	1.8	1.1	0.2	0.0	0.3	3.1	4.3	3.4	3.4	5.9	2.3	0.0	2.9
500만원 이상	5.5	2.0	4.7	1.0	1.3	0.2	0.0	0.0	5.5	2.6	1.5	11.5	5.6	2.9	0.4	3.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	178.0	111.2	181.0	117.5	112.0	73.1	36.0	80.0	155.3	141.3	129.6	247.0	206.7	130.6	70.9	146.0
전국추경수	1,162,331	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

지난 1개월 가구 수입의 소득원별 평균 금액을 보면, 근로소득이 162.0만원으로 가장 많았으며, 이어서 공적이전소득(71.9만원), 사업소득(47.1만원), 사적이전소득(14.3만원), 재산소득(13.6만원) 순으로 많았다. 장애유형 별로 근로소득이 가장 많은 장애는 자폐성장애(380.4만원)이었으며, 이어서 간장애(272.9만원), 지적장애(228.8만원), 심장장애(216.5만원) 등의 순으로 나타났다. 반면에 장루·요루장애(94.5만원)의 근로소득이 가장 낮았으며, 이어서 정신장애(96.7만원), 호흡기장애(103.6만원), 청각장애(114.9만원) 등도 상당히 낮았다.

장애유형 별로 공적이전소득이 가장 많은 장애는 정신장애와 호흡기장애(각각 93.6만원)이었으며, 이어서 뇌병변장애(86.7만원), 신장장애(84.1만원), 지적장애(75.9만원), 뇌전증장애(73.8만원), 청각장애(73.1만원), 장루·요루장애(72.6만원) 등이 많았

다. 장애유형 별로 사업소득이 가장 많은 장애는 간장애(107.8만원)이었으며, 이어서 자폐성장애(94.2만원), 안면장애(68.7만원), 신장장애(61.9만원) 등이 많았다. 장애유형 별로 사적이전소득이 가장 많은 장애는 장루·요루장애(23.0만원)이었으며, 이어서 청각장애(19.9만원), 뇌병변장애(16.7만원), 호흡기장애(16.4만원), 신장장애(15.7만원) 등이 많았다.

〈표 6-12-10〉 지난 1개월 가구 수입의 소득원별 평균 금액

(단위: 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
전체	317.6	311.9	311.1	249.4	326.5	365.3	528.3	227.9	330.0	368.2	257.8	486.2	348.3	261.9	268.4	309.5
근로소득	165.4	140.2	187.2	114.9	199.4	228.8	380.4	96.7	155.7	216.5	103.6	272.9	194.5	94.5	153.6	162.0
사업소득	54.2	51.0	38.2	28.5	39.7	47.7	94.2	15.6	61.9	46.7	34.3	107.8	68.7	51.4	30.1	47.1
재산소득	15.0	16.9	10.9	13.0	12.2	8.4	9.7	10.3	12.5	25.6	8.0	22.7	10.6	20.2	3.0	13.6
공적이전소득	67.7	86.7	62.4	73.1	63.9	75.9	39.2	93.6	84.1	71.6	93.6	69.0	63.7	72.6	73.8	71.9
사적이전소득	14.2	16.7	12.4	19.9	11.0	4.4	4.8	11.6	15.7	7.7	16.4	11.2	10.8	23.0	8.0	14.3
기타소득	1.2	0.6	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	1.8	2.6	0.0	0.2	0.0	0.7
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

지난 1개월 장애인 개인 수입의 소득원별 평균 금액을 보면, 근로소득이 55.5만원으로 가장 많았으며, 이어서 공적이전소득(49.7만원), 사업소득(22.6만원), 사적이전소득(9.8만원), 재산소득(7.9만원) 순으로 많았다. 장애유형 별로 근로소득이 가장 많은 장애는 간장애(111.5만원)이었으며, 이어서 안면장애(101.8만원), 시각장애(94.8만원), 지체장애(74.4만원) 등의 순으로 나타났다. 반면에 자폐성장애(13.7만원)의 근로소득이 가장 낮았으며, 이어서 정신장애(15.6만원), 뇌병변장애(19.2만원), 뇌전증장애(21.8만원) 등도 상당히 낮았다.

장애유형 별로 개인 수입의 공적이전소득이 가장 많은 장애는 호흡기장애(70.7만원)이었으며, 이어서 뇌병변장애(62.3만원), 신장장애(60.4만원), 정신장애(55.8만원), 청각장애(51.0만원), 심장장애(50.9만원) 등이 많았다. 장애유형 별로 사업소득이 가장 많은 장애는 간장애(64.8만원)이었으며, 이어서 안면장애(42.7만원), 지체장애(35.2만원) 등이 많았다. 장애유형 별로 사적이전소득이 가장 많은 장애는 장루·요루장애(17.3만원)이었으며, 이어서 청각장애(14.0만원), 뇌병변장애(11.2만원), 신장장애

(11.2만원) 등이 많았다.

〈표 6-12-11〉 지난 1개월 장애인 개인 수입의 소득원별 평균 금액

(단위: 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
전체	178.0	111.2	181.0	117.5	112.0	73.1	36.0	80.0	155.3	141.3	129.6	247.0	206.7	130.6	70.9	146.0
근로소득	74.4	19.2	94.8	30.2	43.1	30.8	13.7	15.6	49.8	53.8	23.9	111.5	101.8	25.8	21.8	55.5
사업소득	35.2	7.3	24.0	12.6	7.7	0.2	0.0	0.3	27.7	18.7	17.8	64.8	42.7	28.4	1.9	22.6
재산소득	8.7	10.9	8.1	9.7	8.6	0.3	0.0	1.9	6.1	13.2	4.8	16.7	8.2	10.0	1.0	7.9
공적이전소득	48.6	62.3	44.4	51.0	46.0	40.2	20.5	55.8	60.4	50.9	70.7	45.2	45.2	48.8	41.2	49.7
사적이전소득	9.9	11.2	9.6	14.0	6.4	1.5	1.8	6.4	11.2	4.6	10.7	6.2	8.8	17.3	5.0	9.8
기타소득	1.2	0.3	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.8	2.6	0.0	0.2	0.0	0.6
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

다음으로 지난 1년간 장애인가구의 월평균 지출액을 살펴보면, 100~149만원 구간이 16.7%로 가장 많았으며, 이어서 50~99만 14.9%, 150~199만원 14.1%, 200~249만원 12.1%, 250~259만원 9.8%, 300~349만원 8.9% 등으로 나타났다. 장애유형별로 100만원 미만 월평균 지출액의 비중이 높았던 장애는 정신장애(22.1%), 청각장애(21.4%), 뇌전증장애(18.9%) 등이었다. 반면에 400만원 이상 월평균 지출액의 비중이 높았던 장애는 자폐성장애(52.1%)가 단연 압도적으로 비율이 높았으며, 이어서 간장애(32.8%), 심장장애(27.5%), 지적장애(24.9%), 안면장애(21.0%) 등으로 나타났다.

전체 장애인가구의 월평균 지출 금액의 평균은 242.6만원이었으며, 장애유형 별로는 자폐성장애의 지출 금액의 평균이 466.2만원으로 가장 높았으며, 이어서 간장애(334.6만원), 심장장애(292.2만원), 지적장애(285.5만원), 신장장애(267.9만원)의 순으로 높게 나타났다.

〈표 6-12-12〉 지난 1년간 가구의 실제 월평균 지출 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
50만원 미만	0.2	0.2	-	0.1	-	0.6	-	1.2	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2
50~99만원	14.4	16.0	16.4	21.2	9.5	8.0	1.2	20.9	5.2	8.4	14.4	4.1	8.3	13.1	18.6	14.9
100~149만원	15.5	16.9	17.6	21.3	13.9	12.0	1.2	21.2	19.1	11.6	17.3	8.8	14.7	25.0	19.4	16.7
150~199만원	14.0	14.1	13.9	15.9	13.0	11.5	4.5	17.4	14.8	7.3	16.6	6.9	18.8	16.4	13.8	14.1
200~249만원	12.6	11.1	10.3	11.1	14.9	13.9	5.1	13.2	12.7	10.8	17.2	11.0	7.7	12.6	11.9	12.1
250~299만원	10.3	8.2	9.1	10.6	7.4	8.4	12.8	7.8	11.9	12.0	9.9	11.3	12.0	8.5	11.8	9.8
300~349만원	9.1	8.8	11.2	5.3	14.3	11.1	11.0	6.5	10.2	9.4	6.7	17.4	10.7	7.2	7.5	8.9
350~399만원	6.7	5.4	5.3	3.4	7.3	9.6	12.1	3.8	7.1	12.9	6.7	7.6	6.7	4.4	3.5	6.1
400~499만원	7.9	9.3	9.7	6.8	11.4	12.9	19.1	5.2	9.1	14.7	5.4	17.7	11.9	6.4	7.5	8.6
500만원 이상	9.2	10.1	6.5	4.3	8.3	11.9	33.0	2.9	9.8	12.9	5.8	15.2	9.1	6.4	5.7	8.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	245.4	248.5	235.5	199.3	264.9	285.5	466.2	187.6	267.9	292.2	218.4	334.6	259.9	216.2	216.2	242.6
전국추경수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	260,374

한편, 한 달 동안 최소한의 생활비에 대해서 가장 응답 비율이 높았던 구간은 100~149만원(17.9%)이었으며, 이어서 150~199만원(16.3%), 200~249만원(15.3%), 50~99만원(15.1%), 300~349만원(9.5%), 250~299만원(9.1%) 등의 비율이 높았다. 장애유형 별로 한 달 최소한 생활비 100만 미만의 비율이 높았던 장애유형은 청각장애(22.0%), 장루·요루장애(20.2%), 정신장애(19.1%), 뇌전증장애(17.3%) 등이었으며, 한 달 최소한 생활비가 400만원 이상인 비율이 높았던 장애유형은 자폐성장애(45.1%), 지적장애(18.8%), 간장애(18.8%), 심장장애(17.1%), 뇌병변장애(15.3%) 등으로 나타났다.

전체 장애인가구의 한 달 최소한 생활비 평균은 215.4만원이었으며, 장애유형 별로 자폐성장애(382.0만원)가 한 달 최소한 생활비 평균이 가장 높았으며, 이어서 간장애(275.0만원), 심장장애(258.1만원), 지적장애(254.5만원) 등이 높았다. 반면에 한 달 최소한 생활비 평균이 가장 낮았던 장애는 정신장애(171.4만원)이었으며, 이어서 청각장애(179.6만원), 장루·요루장애(193.3만원) 등이 낮게 나타났다.

〈표 6-12-13〉 한 달 동안 필요한 최소한의 생활비

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
50만원 미만	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.0	1.5	0.2	-	-	0.5	-	-	0.3	0.3
50~99만원	14.7	14.7	16.5	21.9	10.0	9.3	1.2	17.6	5.8	7.0	12.1	6.8	8.3	20.2	17.1	15.1
100~149만원	16.4	18.8	19.4	23.4	13.2	11.6	0.9	24.7	18.5	14.6	22.0	9.0	14.7	20.7	17.7	17.9
150~199만원	16.7	15.2	16.4	16.8	15.9	14.1	6.2	20.6	16.4	10.5	19.2	8.1	19.4	18.1	21.7	16.3
200~249만원	16.1	13.8	14.2	14.5	18.2	14.6	11.9	15.1	17.3	10.1	22.4	14.3	15.5	11.6	10.9	15.3
250~299만원	9.7	9.1	9.0	6.8	10.1	10.5	8.3	6.9	11.2	11.9	4.7	15.0	7.8	10.5	8.3	9.1
300~349만원	9.8	8.5	9.9	6.2	14.7	13.5	17.9	5.1	12.0	16.5	6.5	19.3	18.6	5.8	10.4	9.5
350~399만원	4.7	4.4	4.1	3.1	4.8	7.2	8.6	2.8	6.8	12.4	4.0	8.1	4.3	4.3	3.3	4.7
400~499만원	6.8	8.9	5.6	4.1	8.7	11.6	18.5	4.5	5.9	12.2	4.4	9.9	7.1	3.7	6.0	6.9
500만원 이상	4.8	6.4	4.8	3.1	4.2	7.2	26.6	1.3	5.8	4.8	4.7	8.9	4.4	5.3	4.4	5.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	217.3	224.2	206.7	179.6	234.4	254.5	382.0	171.4	237.2	258.1	201.2	275.0	227.4	193.3	202.6	215.4
전국추정수	1,162,581	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

2. 장애인의 연금 가입 및 수급 현황

다음으로 장애인이 가입 중인 연금 종류를 살펴보았는데, 먼저 국민연금 가입자는 33.4%(2020년 33.3%)였으며, 장애유형 별로는 안면장애의 국민연금 가입자 비율이 53.2%로 가장 높았으며, 이어서 시각장애(46.4%), 간장애(38.9%), 지체장애(38.2%) 등이었다. 두 번째로 공무원연금에 가입한 장애인은 0.9%(2020년 1.7%)였으며, 장애유형 별로는 심장장애(4.9%)가 가장 높았으며, 이어서 안면장애(3.7%), 신장장애(1.7%), 호흡기장애(1.6%) 등이 높게 나타났다. 다음으로 사립학교교원연금 가입 장애인은 0.2%(2020년 0.3%), 군인연금 가입 장애인은 0.1%(2020년 0.4%)였다. 마지막으로 개인연금(사적) 가입 장애인은 1.9%(2020년 2.4%)였으며, 장애유형 별로는 간장애가 4.6%로 가장 높았으며, 이어서 시각장애(3.1%), 호흡기장애(2.5%), 지체장애(2.3%), 언어장애(2.3%), 신장장애(2.3%) 등의 순으로 높았다.

〈표 6-12-14〉 가입 중인 연금 종류

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병 변장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
국민연금																
예	38.2	20.5	46.4	33.5	31.8	27.0	28.4	15.0	28.6	25.6	20.9	38.9	53.2	26.6	18.4	33.4
아니오	61.8	79.5	53.6	66.5	68.2	73.0	71.6	85.0	71.4	74.4	79.1	61.1	46.8	73.4	81.6	66.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
공무원연금																
예	1.1	1.2	1.4	0.6	-	-	-	0.03	1.7	4.9	1.6	0.6	3.7	0.8	-	0.9
아니오	98.9	98.8	98.6	99.4	100.0	100.0	100.0	100.0	98.3	95.1	98.4	99.4	96.3	99.2	100.0	99.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
사립학교교원연금																
예	0.1	0.3	0.5	0.3	-	-	-	-	0.2	2.2	-	-	-	-	-	0.2
아니오	99.9	99.7	99.5	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	97.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
군인연금																
예	0.3	-	-	-	0.5	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
아니오	99.7	100.0	100.0	100.0	99.5	100.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
별정우체국연금																
예	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
아니오	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수*	694,162	140,656	145,338	109,932	12,578	162,876	17,477	97,162	78,880	3,186	6,714	13,139	1,953	6,130	6,753	1,496,936
개인연금(사적)																
예	2.3	1.2	3.1	0.8	2.3	0.8	2.1	1.0	2.3	1.3	2.5	4.6	1.7	0.9	0.9	1.9
아니오	97.7	98.8	96.9	99.2	97.7	99.2	97.9	99.0	97.7	98.7	97.5	95.4	98.3	99.1	99.1	98.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

주: * 만18세 이상 70세 이하 기준. 개인연금은 전 연령 기준임.

다음으로 장애인이 수급 중인 연금 종류를 살펴보았는데, 먼저 국민연금 수급자는 25.8%였으며, 장애유형 별로는 장루·요루장애의 국민연금 수급자 비율이 38.1%로 가장 높았으며, 이어서 청각장애(31.1%), 호흡기장애(30.3%), 지체장애(30.1%) 등이었다. 두 번째로 공무원연금 수급 장애인은 1.4%였으며, 장애유형 별로는 간장애(5.5%)가 가장 높았으며, 이어서 심장장애(4.5%), 신장장애(2.4%), 뇌병변장애(2.3%) 등이 높게 나타났다. 다음으로 사립학교교원연금 수급 장애인은 0.4%, 군인연금 수급 장애인은 0.4%, 별정우체국연금 수급 장애인은 0.1%였다. 마지막으로 개인연금(사적) 수

급 장애인은 0.6%였으며, 장애유형 별로는 간장애가 1.8%로 가장 높았으며, 이어서 심장장애(1.6%), 시각장애(1.2%), 안면장애(1.2%) 등의 순으로 높았다.

〈표 6-12-15〉 수급 중인 연금 종류

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
국민연금																
예	30.1	25.6	27.9	31.1	21.6	1.4	0.0	4.3	29.5	22.7	30.3	26.7	21.6	38.1	2.4	25.8
아니오	69.9	74.4	72.1	68.9	78.4	98.6	100.0	95.7	70.5	77.3	69.7	73.3	78.4	61.9	97.6	74.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
공무원연금																
예	1.5	2.3	2.0	1.0	1.1	0.1	0.5	0.3	2.4	4.5	1.4	5.5	1.6	1.2	0.0	1.4
아니오	98.5	97.7	98.0	99.0	98.9	99.9	99.5	99.7	97.6	95.5	98.6	94.5	98.4	98.8	100.0	98.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
사립학교교원연금																
예	0.5	0.3	0.5	0.4	1.1	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4
아니오	99.5	99.7	99.5	99.6	98.9	100.0	100.0	99.7	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	100.0	99.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
군인연금																
예	0.3	0.1	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
아니오	99.7	99.9	99.4	99.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
별정우체국연금																
예	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
아니오	99.9	99.9	100.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
개인연금(사적)																
예	0.7	1.1	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	1.1	1.8	0.0	1.2	0.4	0.6
아니오	99.3	98.9	98.8	99.6	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	98.4	98.9	98.2	100.0	98.8	99.6	99.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국총정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

주: 전 연령 기준임.

3. 저축 현황

다음으로 지난 1년간 저축한 장애인가구는 29.6%였으며, 장애유형 별로는 안면장애가 저축한 비율이 42.2%로 가장 높았으며, 이어서 지적장애(39.5%), 간장애(36.9%), 시각장애(36.6%), 자폐성장애(33.9%), 지체장애(31.6%), 언어장애(30.5%)

등의 순으로 높았다.

〈표 6-12-16〉 지난 1년간 저축여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
예	31.6	21.2	36.6	22.9	30.5	39.5	33.9	27.7	23.7	25.3	21.1	36.9	42.2	20.5	28.1	29.6
아니오	68.4	78.8	63.4	77.1	69.5	60.5	66.1	72.3	76.3	74.7	78.9	63.1	57.8	79.5	71.9	70.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,161,539	245,424	252,239	419,043	17,660	165,995	17,477	103,819	107,172	4,721	11,400	15,042	2,629	18,192	6,812	254,154

주: 만 18세 이상 기준임.

저축한 경우 지난 1년간 저축한 금액은 1,000만원 이상이 28.0%로 가장 많았으며, 이어서 200~399만원(25.6%), 200만원 미만(20.1%), 600~799만원(14.2%), 400~599만원(8.5%) 등의 순으로 비율이 높게 나타났다. 1년간 저축한 평균 금액은 738.6만원이었으며, 장애유형 별로는 간장애가 1,529.8만원으로 가장 많았으며, 이어서 호흡기장애(1,502.3만원), 심장장애(979.5만원), 장루·요루장애(891.8만원), 시각장애(868.8만원) 등의 순으로 많았다.

〈표 6-12-17〉 저축한 경우, 지난 1년간 저축 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
200만원 미만	17.0	28.3	15.3	21.2	25.0	29.3	19.3	39.2	20.4	10.1	18.0	5.9	17.4	13.7	35.4	20.1
200~399만원	24.0	26.9	21.1	30.6	21.9	33.6	39.1	30.6	17.6	24.1	29.9	15.8	15.0	30.1	31.0	25.6
400~599만원	8.6	10.6	7.9	9.0	8.6	5.1	8.7	11.0	8.1	3.2	14.8	10.3	11.9	1.3	8.6	8.5
600~799만원	13.0	15.1	16.4	18.6	13.8	13.3	15.0	4.6	16.7	16.8	0.0	21.5	21.4	15.6	13.8	14.2
800~999만원	3.1	2.9	5.8	3.1	2.1	4.1	11.2	4.1	2.0	6.4	0.0	9.2	3.2	0.9	0.0	3.6
1,000만원 이상	34.5	16.2	33.5	17.5	28.5	14.6	6.8	10.4	35.3	39.4	37.3	37.3	31.0	38.5	11.2	28.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	823.4	550.5	868.8	594.4	678.1	492.2	468.6	385.4	829.0	979.5	1,502.3	1,529.8	733.3	891.8	366.3	738.6
전국추정수	366,795	51,937	92,392	95,764	5,386	65,536	5,918	28,797	25,415	1,195	2,403	5,556	1,110	3,724	1,917	753,845

주: 만 18세 이상 기준임.

저축의 주된 목적을 보면, ‘사고, 질병 등 어려운 상황 대비’가 41.9%로 가장 많았으며, ‘노후 자금’이 33.5%로 두 번째로 많았다. 이어서 ‘결혼 등 경조사 준비’(8.4%),

‘주거비 마련’(7.2%), ‘자녀 교육비 마련’(4.2%), ‘의료비 마련’(3.5%) 등의 순으로 나타났다. 장애유형 별로 ‘사고, 질병 등 어려운 상황 대비’의 비율이 가장 높았던 장애는 청각장애(53.3%)였으며, 이어서 장루·요루장애(47.6%), 뇌병변장애(45.5%), 뇌전증장애(44.1%), 신장장애(43.2%), 정신장애(43.1%)의 순으로 높았다. 장애유형 별로 ‘노후 자금’의 비율이 가장 높았던 장애는 자폐성장애(59.6%)였으며, 이어서 간장애(47.8%), 장루·요루장애(42.3%), 언어장애(41.1%)의 순으로 높았다.

〈표 6-12-18〉 저축의 주된 목적

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
주거비 마련	6.9	5.5	8.9	5.4	7.0	9.8	7.9	10.2	6.4	14.4	8.1	1.4	11.9	4.4	15.4	7.2
결혼 등 경조사 준비	10.3	6.7	12.1	4.3	8.1	4.5	0.0	5.5	5.1	13.8	3.5	9.4	4.6	4.4	0.0	8.4
자녀 교육비 마련	5.1	3.5	7.2	1.9	0.0	0.9	0.0	1.8	5.5	1.9	3.3	1.5	9.7	0.0	1.9	4.2
사고, 질병 등 어려운 상황 대비	40.5	45.5	35.9	53.3	33.9	39.9	26.2	43.1	43.2	34.6	40.7	39.9	30.3	47.6	44.1	41.9
자기개발(취미· 학비)마련	0.2	0.0	0.4	0.0	2.3	2.9	4.2	1.1	0.0	5.2	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0	0.5
의료비 마련	3.4	5.3	4.7	4.2	6.0	0.4	0.0	2.1	5.5	4.3	11.3	0.0	0.0	0.7	4.6	3.5
노후 자금	32.9	33.1	30.0	30.9	41.1	41.6	59.6	34.4	31.8	19.8	33.1	47.8	39.1	42.3	33.9	33.5
부채 상환	0.6	0.5	0.4	0.0	1.7	0.0	0.0	1.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
기타	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	366,795	51,937	92,392	95,764	5,386	65,536	5,918	28,797	25,415	1,195	2,403	5,556	1,110	3,724	1,917	753,845

주: 만 18세 이상 기준임.

4. 차량 소유 현황

가구 내 차량소유 여부를 보면, 차량이 있는 장애인은 52.2%로 2020년의 46.1%에 비해 6.1% 포인트 높아졌다. 장애유형 별로 보면, 차량이 있는 가구의 비율이 높은 장애유형은 자폐성장애(87.0%), 간장애(79.2%), 심장장애(67.7%), 안면장애(67.2%), 신장장애(64.4%) 등이었다. 반면에 차량이 있는 가구의 비율이 낮은 장애유형은 정신장애(27.0%), 청각장애(38.6%), 뇌전증장애(41.5%) 등이었다.

〈표 6-12-19〉 가구 내 차량소유 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
있다	57.5	49.6	49.5	38.6	61.8	54.1	87.0	27.0	64.4	67.7	59.4	79.2	67.2	43.3	41.5	52.2
없다	42.5	50.4	50.5	61.4	38.2	45.9	13.0	73.0	35.6	32.3	40.6	20.8	32.8	56.7	58.5	47.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,630,374

소유한 제 1 차량의 차종을 보면, 승용차가 88.3%로 대부분을 차지하고 있었으며, 승합차 4.7%, 화물차 7.0%로 조사되었다. 장애유형 별로는 자폐성장애(97.2%)의 승용차 소유 비율이 높았으며, 또한 신장장애(8.4%)의 승합차 소유 비율이 높은 것으로 나타났으며, 정신장애(14.2%), 장루·요루장애(11.7%), 안면장애(8.3%), 지체장애(8.1%)의 화물차 소유 비율이 높은 것으로 조사되었다.

장애인 자동차 표지종류를 보면, 장애인주차구역 주차가능한 표지가 31.7%로 2020년의 55.0%에 비해 23.3% 포인트나 낮아졌으며, 주차 불가능한 표지는 37.6%로 2020년의 20.7%에 비해 16.9% 포인트 높아졌으며, 그리고 표지가 없는 경우도 30.7%로 2020년 24.3%에 비해 6.4% 포인트 높아졌다. 따라서 장애인주차구역 주차가능한 제 1 차량은 전국적으로 43만 5,100 여 대로 추정된다.

차량의 용도를 보면, 출·퇴근용이 53.1%로 가장 많았으며, 외출용이 39.7%, 사업용이 6.2%로 나타났다. 장애유형 별로 보면, 지적장애(65.8%), 안면장애(65.4%), 시각장애(63.9%), 언어장애(61.1%) 등의 출·퇴근용 비율이 높았으며, 장루·요루장애(59.4%), 호흡기장애(56.1%), 신장장애(55.9%), 뇌병변장애(47.4%) 등의 외출용 비율이 높았다. 또한 사업용 비율이 높은 장애는 안면장애(12.3%), 정신장애(10.4%), 간장애(9.6%), 뇌전증장애(9.5%), 시각장애(7.6%)가 있었다.

차량의 운전자를 보면, 장애인 본인이 50.9%로, 가족의 48.9%보다 약간 더 높았다. 장애유형 별로 보면, 장애인 본인이 운전자인 비율이 높은 장애는 간장애(75.9%), 안면장애(72.9%), 장루·요루장애(67.8%), 지체장애(66.9%), 호흡기장애(59.4%), 신장장애(58.2%) 등이었다. 반면에 가족이 운전자인 비율이 높은 장애는 자폐성장애(100.0%), 지적장애(97.9%), 뇌전증장애(93.0%), 정신장애(90.5%), 그리고 뇌병변장애(76.7%) 등이었다.

〈표 6-12-20〉 차량 소유: 제1차량

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루· 요루 장애	뇌전증 장애	전체
차종																
승용차	87.3	92.6	88.3	88.7	89.7	89.0	97.2	78.6	87.5	92.5	89.2	87.4	85.7	84.7	88.8	88.3
승합차	4.6	4.4	3.8	4.6	4.2	4.5	1.8	7.2	8.4	7.5	5.5	6.1	6.0	3.6	7.1	4.7
화물차	8.1	3.0	7.9	6.7	6.1	6.5	1.0	14.2	4.1	-	5.3	6.4	8.3	11.7	4.1	7.0
표지종류																
주차가능	35.1	59.2	20.5	2.2	17.9	22.4	61.6	9.5	59.6	25.7	33.7	2.4	2.8	5.3	5.8	31.7
주차불가	37.9	18.3	44.3	48.1	30.1	46.2	20.0	42.4	24.3	41.8	46.3	53.0	54.3	33.9	41.1	37.6
표지없음	26.9	22.5	35.2	49.7	52.0	31.5	18.4	48.1	16.2	32.6	20.0	44.6	42.9	60.8	53.1	30.7
주된 용도																
출·퇴근	52.9	45.4	63.9	50.1	61.1	65.8	54.5	53.2	38.2	55.2	39.3	55.1	65.4	34.3	49.7	53.1
통학	0.2	2.2	0.2	1.0	2.3	2.9	11.3	-	-	1.3	-	-	-	1.5	2.9	1.0
사업용	6.2	5.0	7.6	5.9	5.3	5.8	3.1	10.4	5.5	3.2	4.6	9.6	12.3	4.8	9.5	6.2
외출	40.7	47.4	28.3	43.1	31.3	25.5	31.1	36.4	55.9	38.4	56.1	35.3	22.3	59.4	37.9	39.7
기타	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	-	-	-	-	-	0.1
운전자																
본인	66.9	22.7	58.5	48.2	34.1	2.1	-	9.5	58.2	45.4	59.4	75.9	72.9	67.8	7.0	50.9
가족	33.0	76.7	41.1	51.8	65.9	97.9	100.0	90.5	41.8	54.6	40.6	24.1	27.1	32.2	93.0	48.9
기타	0.1	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	667,943	127,115	124,888	163,757	143,75	109,409	33,111	28,030	69,238	3,345	6,766	12,072	1,766	7,983	3,005	1,372,833

차량이 있는 장애인 중 제 2 차량을 소유한 경우는 19.2%였다. 소유한 제 2 차량의 차종을 보면, 승용차가 72.6%였으며, 승합차 4.4%, 화물차 22.9%로, 화물차의 비중이 높아진 것을 알 수 있다. 장애유형 별로는 심장장애(92.7%)와 자폐성장애(86.8%)의 승용차 소유 비율이 높았으며, 호흡기장애(13.3%)와 뇌병변장애(8.9%), 신장장애(8.9%)의 승합차 소유 비율이 높은 것으로 나타났고, 장루·요루장애(35.1%), 뇌전증장애(34.2%), 정신장애(30.6%), 청각장애(29.2%)의 화물차 소유 비율이 높은 것으로 조사되었다.

장애인 자동차 표지종류를 보면, 장애인주차구역 주차가능한 표지가 2.1%, 주차 불가능한 표지가 5.2%, 그리고 표지가 없는 경우가 92.6%였다. 따라서 장애인주차구역 주차 가능한 제 2 차량은 전국적으로 5,500 여 대로 추정된다.

차량의 용도를 보면, 출·퇴근용이 51.1%로 가장 많았으며, 외출용이 25.2%, 사업용이 22.5%로 나타났다. 장애유형 별로 보면, 심장장애(77.4%), 정신장애(67.2%), 호흡기장애(66.3%), 간장애(56.6%) 등의 출·퇴근용 비율이 높았으며, 신장장애(38.7%),

시각장애(33.8%), 청각장애(33.3%), 지적장애(31.1%) 등의 외출용 비율이 높았다. 또한 사업용 비율이 높은 장애로는 장루·요루장애(35.1%), 뇌전증장애(28.1%), 언어장애(26.2%), 지체장애(25.4%), 청각장애(23.3%)가 있었다.

차량의 운전자를 보면, 장애인 본인이 15.9%였으며, 가족이 83.8였다. 장애유형 별로 보면, 장애인 본인이 운전자인 비율이 높은 장애는 안면장애(38.3%), 호흡기장애(32.3%) 등이었다. 반면에 가족이 운전자인 비율이 높은 장애는 뇌병변장애(100.0%), 지적장애(100.0%), 자폐성장애(100.0%), 정신장애(100.0%), 뇌전증장애(100.0%) 등이었다.

〈표 6-12-21〉 차량 소유: 제2차량

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
차종																
승용차	69.9	77.6	79.0	67.5	68.4	78.5	86.8	65.2	72.4	92.7	65.4	78.0	76.3	64.9	65.8	72.6
승합차	3.9	8.9	1.7	3.3	4.1	5.4	5.6	4.2	8.9	-	13.3	3.8	-	-	-	4.4
화물차	26.2	13.5	19.3	29.2	27.5	16.1	7.6	30.6	18.7	7.3	21.3	18.2	23.7	35.1	34.2	22.9
표지종류																
주차가능	1.2	7.6	4.3	-	3.3	1.3	5.7	-	1.9	-	3.8	-	5.9	-	3.7	2.1
주차불가	4.8	3.0	-	12.6	12.8	5.3	1.5	4.2	8.1	1.4	10.2	7.8	14.7	19.5	-	5.2
표지없음	94.0	89.4	95.7	87.4	83.9	93.4	92.8	95.8	90.0	98.6	86.0	92.2	79.4	80.5	96.3	92.6
주된 용도																
출·퇴근	54.1	53.1	47.9	43.4	41.4	42.6	52.8	67.2	45.0	77.4	66.3	56.6	49.8	43.7	48.0	51.1
통학	0.4	4.1	-	-	3.9	4.0	3.8	-	1.3	-	-	-	-	-	3.7	1.2
사업용	25.4	18.7	18.4	23.3	26.2	22.3	14.0	13.9	15.0	5.7	21.3	14.3	21.3	35.1	28.1	22.5
외출	20.1	24.2	33.8	33.3	28.6	31.1	29.4	18.9	38.7	16.8	12.4	29.0	28.9	21.3	20.3	25.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
운전자																
본인	25.4	-	12.1	7.3	13.7	-	-	-	15.1	8.1	32.3	6.6	38.3	28.2	-	15.9
가족	74.6	100.0	84.9	92.7	86.3	100.0	100.0	100.0	84.9	91.9	67.7	93.4	61.7	71.8	100.0	83.8
기타	-	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	133,451	21,490	23,396	24,983	3,425	23,709	10,014	5,016	10,922	577	960	2,809	540	1,314	462	263,067

다음으로 장애로 인해 추가로 소요되는 비용이 있는지 살펴본 결과 전체 장애인가구의 72.1%는 추가 비용이 있었으며, 이는 2020년의 61.6%에 비해 10.5% 포인트 높아진 것이다. 장애유형 별로 비교해 보면, 장루·요루장애가 추가 비용이 있다는 비율이 100.0%로 가장 높았으며, 이어서 신장장애(97.3%), 호흡기장애(96.8%), 간장애(96.5%), 심장장애(95.7%), 뇌병변장애(91.3%), 자폐성장애(90.6%) 등이 90% 이상

의 가구가 추가 비용이 있다고 응답하였다.

〈표 6-12-22〉 장애로 인한 추가 비용 여부

(단위: %, 명)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루·요루 장애	뇌전증 장애	전체
있다	60.6	91.3	61.3	87.0	66.5	67.7	90.6	82.3	97.3	95.7	96.8	96.5	52.2	100.0	88.8	72.1
없다	39.4	8.7	38.7	13.0	33.5	32.3	9.4	17.7	2.7	4.3	3.2	3.5	47.8	0.0	11.2	27.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,162,531	256,042	252,490	424,652	23,254	202,112	38,072	103,819	107,516	4,944	11,400	15,239	2,629	18,439	7,235	2,603,374

장애로 인한 추가 비용을 살펴보면, 월평균 총 추가 비용은 17만원으로, 2020년의 15만 2,600원에 비해 1만7,400원이 증가하였다. 추가 비용을 항목별로 구체적으로 살펴보면, 의료비가 57.8천원(2020년 58.5천원)으로 가장 많았으며, 이어서 보호·간병비 28.2천원(2020년 21.9천원), 교통비 24.1천원(2020년 25.7천원), 부모사후 및 노후대비비 18.5천원(2020년 5.5천원), 장애 관련 식비 10.7천원(신규 추가 항목), 보육·교육비 10.4천원(2020년 7.5천원), 보조기기 구입·유지비 8.8천원(15.3천원), 기타 6.4천원(2020년 3.8천원), 재활기관 이용료 4.8천원(2020년 2.6천원), 그리고 통신비 0.2천원(2020년 11.8천원)이었다.

장애유형 별로 월평균 총 추가 비용이 가장 많은 장애는 자폐성장애로 60만3,200원이었으며, 이어서 뇌병변장애(32만3,700원), 신장장애(29만4,500원), 지적장애(28만4,800원), 언어장애(28만1,600원), 간장애(25만1,100원) 등의 총 추가 비용이 높게 나타났다. 반면에 월평균 총 추가 비용이 가장 적은 장애는 청각장애(7만2,600원)이었으며, 시각장애(9만7,800원), 정신장애(10만400원) 등도 추가 비용이 비교적 적은 것으로 조사되었다.

세부 항목 별로 비교해 보면, 교통비 추가 비용이 가장 많은 장애는 자폐성장애(63.3천원)이었으며, 신장장애(53.3천원), 뇌병변장애(32.3천원), 뇌전증장애(28.8천원), 언어장애(28.7천원), 심장장애(28.4천원) 등도 교통비 추가 비용이 많았다. 자폐성장애는 치료를 받기 위해 이동을 많이 해야 하는 반면, 장애특성 및 주위 시선 때문에 대중교통을 이용하기는 어려워 교통비 추가 비용이 많이 드는 것으로 보이며, 신장장애는 주기적인 병원 치료로 인해 교통비 추가 비용이 많이 드는 것으로 보인다.

의료비 추가 비용이 가장 많은 장애는 신장장애(190.0천원)이었으며, 이어서 간장애(188.0천원), 뇌병변장애(128.3천원), 안면장애(124.6천원), 심장장애(99.8천원) 등도 의료비 추가 비용이 상당히 많았다. 보육·교육비에서는 전반적으로 추가 비용이 많지 않았지만 자폐성장애의 경우 230.9천원으로 보육·교육비 추가 비용이 두드러지게 많았으며, 이어서 언어장애(81.3천원), 지적장애(58.1천원) 등의 보육·교육비 추가 비용이 높은 편이었다. 이들 장애의 특징은 재활치료를 많이 필요로 하는 장애로, 이들에 대한 적절한 지원이 필요한 것으로 보인다.

보호·간병비 추가 비용이 가장 많은 장애는 뇌병변장애(80.1)였으며, 이어서 자폐성장애(65천원), 언어장애(34천원), 장루·요루장애(31.5천원) 등의 보호·간병비 추가 비용이 많은 것으로 조사되었다. 이어서 재활기관 이용료 추가 비용이 가장 많은 장애는 자폐성장애(69.5천원)였으며, 이어서 지적장애(25.9천원), 뇌병변장애(8.1천원) 등도 추가 비용이 많은 것으로 조사되었다. 한편 통신비는 추가 비용이 그다지 많지 않았는데, 장애인에 대한 통신비 지원으로 인해 추가 비용은 거의 없는 것으로 보인다.

보조기기 추가 비용이 가장 많은 장애는 장루·요루장애(59.7천원)이었으며, 이어서 청각장애(25.6천원), 호흡기장애(17천원)도 보조기기 추가 비용이 상당한 것으로 조사되었다. 부모사후 및 노후대비비 추가 비용이 가장 많은 장애는 자폐성장애(97.3천원)이었으며, 이어서 지적장애(95천원), 정신장애(24.1천원) 등의 순으로 나타났다. 새로이 추가된 장애 관련 식비 추가 비용이 가장 많은 장애는 뇌병변장애(27.7천원)이었으며, 이어서 언어장애(15.9천원), 호흡기장애(14.4천원) 등의 순으로 나타났다.

〈표 6-12-23〉 장애로 인한 추가 비용

(단위: 천원)

구분	지체 장애	뇌병변 장애	시각 장애	청각 장애	언어 장애	지적 장애	자폐성 장애	정신 장애	신장 장애	심장 장애	호흡기 장애	간 장애	안면 장애	장루 요루 장애	뇌전증 장애	전체
월평균 총추가비용	128.4	323.7	97.8	72.6	281.6	284.8	603.2	100.4	294.5	171.5	184.3	251.1	184.6	164.6	130.7	170.0
교통비	24.5	32.3	16.8	8.4	28.7	33.2	63.3	13.9	53.3	28.4	26.3	24.7	26.6	17.2	28.8	24.1
의료비	51.3	128.3	21.7	12.8	82.7	30.0	51.3	32.9	190.9	99.8	84.7	188.0	124.6	39.4	59.7	57.8
보육·교육비	-	7.9	-	1.5	81.3	58.1	230.9	-	-	0.3	-	0.7	-	0.05	13.5	10.4
보호·간병비	21.0	80.1	21.4	15.3	34.0	26.0	65.0	14.9	22.6	13.7	26.5	5.8	1.9	31.5	2.9	28.2
재활기관이용료	0.5	8.1	1.2	0.4	6.9	25.9	69.5	5.2	0.1	0.3	1.3	-	-	0.05	2.1	4.8
통신비	0.1	0.5	0.1	0.3	0.9	0.2	0.3	-	-	0.2	-	0.6	-	-	0.5	0.2
보조기기 구입·유지비	3.8	6.3	7.9	25.6	5.3	1.4	0.3	0.6	2.7	3.1	17.0	1.0	1.2	59.7	0.0	8.8
부모사후 및 노후대비비	12.3	9.4	13.7	5.6	17.5	95.0	97.3	24.1	9.4	14.1	7.9	9.5	16.8	1.1	11.7	18.5
장애관련식비	10.3	27.7	10.0	2.1	15.9	7.0	22.0	5.2	10.9	7.7	14.4	20.0	2.6	10.3	5.4	10.7
기타	4.6	23.1	5.1	0.8	8.3	8.0	3.3	3.6	4.6	4.1	6.1	0.9	11.0	5.3	6.2	6.4



제7장

시사점 및 정책 제언

- 제1절 보건의료·건강
- 제2절 일상생활 지원
- 제3절 장애인 보조기기
- 제4절 교육
- 제5절 취업 및 직업생활
- 제6절 사회 및 문화·여가활동
- 제7절 결혼생활·여성장애인
- 제8절 생활만족도 및 폭력·차별경험
- 제9절 주거 및 재난·안전
- 제10절 복지서비스
- 제11절 경제상태

제 7 장

시사점 및 정책 제언

제1절 보건의료·건강

장애인의 보건의료 및 건강 특성에서는 건강검진을 포함한 의료서비스 이용실태와 미충족의료, 재활치료 서비스와 건강행태 등에 있어서 전체 국민들과의 비교를 통해 어떤 수준인지, 또한 장애유형에 따라 욕구가 어떻게 다른지에 대한 확인이 필요하다. 이러한 조사 결과와 욕구를 바탕으로 장애인의 보건의료 및 건강 활동에 있어서 기본적으로는 부족하거나 요구도가 높은 서비스가 무엇인지, 그리고 이를 확충하거나 개선하기 위한 방안을 모색해 볼 필요가 있다.

장애인 중에는 치료나 재활을 목적으로 정기적인 진료를 받고 있는 장애인이 상당수(88.5%)를 차지하고 있고, 입원이나 외래 진료를 받은 비율도 이전 조사에 비해 높아지고 있다는 점에서 병의원 등 의료기관에의 접근성을 높일 수 있는 편의시설이나 원활한 의사소통 수단이 마련될 필요가 있다. 장애인의 질병 예방과 관리에 중요 요인이라 할 수 있는 건강검진을 받는 비율에 있어서 이전 조사와 유사하지만 전체 전체 국민에 비해서는 건강검진 수검률이 낮은 실정이다. 따라서 다른 사람들과 차별 없이 건강검진을 받을 수 있고 중증장애인도 심리적 부담없이 검진기관을 이용할 수 있도록 다양한 검사장비나 시설이 갖추어진 장애인화검진기관의 확충과 청각·언어장애인, 정신적 장애인의 의사소통 지원을 통해 접근성을 높일 필요가 있다.

장애인이 3개월 이상 앓고 있는 만성질환으로 고혈압, 이상지질혈증(고콜레스테롤혈증), 당뇨병, 골관절염(퇴행성관절염)의 유병률은 전체 국민에 비해서도 높음은 물론 이전 조사에 비교해서도 높아지고 있어 이들 질환을 예방하고 조기에 발견하여 관리하기 위한 만성질환 관리 대책이 필요하다. 즉 고령 장애인의 비중 증가를 고려할 때 순환기계, 내분비계 및 근골격계 등 만성질환 예방과 관리를 위한 매뉴얼이나 관련 교육도 확대되어야 할 것이다.

장애인이 의료기관 이용률은 점차 높아지는 반면 전체의 17.3%는 원하는 진료를 받지 못하고 있는 실정으로 그 원인으로는 의료기관까지의 이동 불편과 경제적인 이유가

전체의 약 2/3 정도를 차지하므로 장애인들의 미충족 의료를 해소하기 위한 이동편의나 경제적 부담 경감 대책이 마련될 필요가 있다. 또한 의료서비스 이용에 있어서 의료진의 장애에 대한 이해, 서비스 과정에서의 의사소통, 그리고 의료기관의 장애인 진료 장비, 편의시설에 대한 만족도는 이전 조사에 비해 높아졌지만 언제든지 불만족 요인이 될 수 있다는 점에서 지속적인 점검과 적절한 조치가 필요하다.

2018년부터 시범사업을 통해 시행 중인 장애인 건강주치의 제도는 어느 정도 시간이 지났으나 약 12% 정도의 장애인만 인지하고 있고 이전 조사 결과에 비해서도 인지도가 크게 높아지지 않아 제도에 대한 홍보 노력이 더욱 강화되어야 할 필요가 있다. 이와 함께 장애인들의 건강주치의 제도의 이용 의사가 3년 전에 비해 약간 높아졌다는 점은 긍정적인 측면이라 할 수 있는데, 전체적으로 만성질환 관리와 건강상태 평가에 대한 욕구가 크고, 이동이 어려운 장애인의 경우에는 방문진료나 방문간호에 대한 욕구가 크다는 점을 고려하여 장애인의 특성과 욕구를 반영한 건강주치의 제도의 활성화 방안이 요구되고 있다.

재활치료 서비스는 바우처 제도를 통해 그동안 지원대상과 서비스기관이 확대되면서 장애인의 이용률도 높아지고 있으나 재활치료를 받지 못하는 이유로 비용부담 보다는 접근하기 어렵거나 주변에 치료시설이 없다는 점이 지적되고 있어 물리적 접근성을 높일 수 있는 방안이 마련되어야 할 것이다. 그리고 18세 이하의 장애아동과 청소년들이 의료기관에서의 재활치료를 희망하더라도 의료기관의 부족과 접근성 문제를 들고 있어 이의 확충이 필요하다. 장애인 보건의료기관으로 신체장애인의 경우 재활전문병원과 방문재활치료에 대한 욕구가 크고, 발달장애인의 경우에는 발달장애인거점병원·행동발달증진센터에 대한 욕구가 크므로 장애 특성을 고려하여 이들 시설을 확충할 필요가 있다.

이전 조사에 비해 재가장애인의 비만율이 높아지고 있는 측면에서 질병예방과 건강유지에 중요한 정기적인 운동은 코로나 19 상황이 종료되면서 크게 증가하였고, 지금은 하지 않지만 운동을 시작할 의향이 있는 장애인도 52% 수준이나 시설인프라는 부족한 것으로 나타나 장애인이 이용할 수 있는 전용체육시설 확대와 함께 건강관련 프로그램의 개발이 요구된다. 이와 함께 장애인의 정신건강 실태에서 스트레스 인지율과 자살 생각률이 전체 국민에 비해서 높으므로 이들의 우울증이나 자살 생각 등의 원인 파악과 함께 정신건강 관련 정보 제공 및 전문가 상담을 위한 서비스 지원체계를 구축

하여야 할 것이다.

장애인이 지역 내에서 예방접종이나 건강검진 등 건강에 관한 정보는 과거에 비해 점차 인터넷(스마트폰)을 통해 습득하는 비율이 늘어나고 있다는 점을 고려하여 정보 제공의 채널을 다각화할 필요가 있다. 또한 ‘지역장애인보건의료센터’의 운영이 활성화되기 위해서는 장애인이 희망하는 서비스인 기관연계, 건강상담, 건강교육 등 정보 제공 등의 기능을 강화하여야 할 것이다. 장애인의 건강 수준 향상을 위해 정부가 강화해야 할 점으로는 신체 내부기관장애에 대해서는 만성질환 관리, 신체 외부장애는 만성질환 관리 및 장애관리·재활서비스, 정신적 장애인에 대해서는 장애관리·재활서비스 및 정신건강서비스 등 장애 특성을 고려한 단계적 접근이 요구된다.

제2절 일상생활 지원

2023년 장애인 실태조사 결과를 통해 확인한 함의와 제언은 다음과 같다. 첫째, 2007년 장애인활동보조서비스 도입 이후 본격화된 장애인 돌봄서비스 증대에도 불구하고 장애인의 돌봄 서비스 수요가 여전히 높음을 확인할 수 있었다. 구체적으로 일상생활 수행에 있어 일부 지원 이상을 필요로 하는 장애인이 전체의 35.3%를 차지하고 있으며, 돌봄 서비스 수요 대비 현재 제공받고 있는 공식 및 비공식 돌봄 지원이 부족하다고 응답한 장애인이 37.6%에 달하는 것으로 나타난 실태조사 결과 등이 이를 입증하고 있다. 따라서 전체 장애인을 대상으로 한 장애인활동지원서비스의 지속적인 확대와 함께 특히 장애특성상 다른 장애유형에 비해 돌봄서비스 수요가 높은 발달장애인을 대상으로 한 주간활동서비스 및 긴급돌봄서비스 그리고 2024년에 새롭게 도입되는 최종증장애인통합돌봄서비스 등의 확대를 통해 장애인 돌봄서비스의 충족률을 제고하는 정책적 노력을 지속해야 할 것이다.

둘째, 장애인 일상생활 지원의 돌봄제공자간 분담 구조에 대한 심층적인 조사를 통해 한국의 장애인 돌봄은 가족 등 비공식 돌봄제공자의 주된 돌봄과 공식 돌봄제공자의 보완적 돌봄으로 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 구체적으로 2차 돌봄제공자 유형에서 활동지원사와 요양보호사 등 공식 돌봄제공자의 비중이 1차 돌봄제공자 유형에서의 비중보다 더 높게 나타난 것은 공적 장애인 돌봄제도가 가족돌봄의 대체재가

아니라 보완재 역할을 수행하고 있음을 보여주는 것이다. 특히 공적 돌봄의 2차 돌봄 제공자 역할은 발달장애와 뇌병변장애 등 대표적인 돌봄 취약 계층에서 더욱 두드러졌다. 따라서 여전히 1차 돌봄제공자로서 신체적, 정신적으로 막중한 돌봄 부담을 지고 있는 가족 등 비공식 돌봄의 부담 경감을 목적으로 돌봄서비스 정책을 전개할 필요가 있으며, 구체적으로 공식 돌봄 서비스 확대를 통한 공식 돌봄의 분담 비중 증대, 비공식 돌봄내에서의 돌봄제공자간 역할 분담을 위한 돌봄제공자 교육, 자조모임 지원, 돌봄 사례관리서비스 제공 등을 강화할 필요가 있다. 더불어 미래의 바람직한 장애인 돌봄은 현재의 가족위주 돌봄을 넘어선 시민적 돌봄이 되어야 할 것이다. 현재의 공적 돌봄은 '유사 가족(pseudo family) 돌봄'이라고 칭할 수 있다. 이는 공적 돌봄이 가족돌봄의 보완재로 여겨진다는 점에서, 가족이 마땅히 해야 할 돌봄을 대신한다는 점에서, 가족처럼 돌본다는 것을 최고의 돌봄으로 홍보한다는 점에서, 무급의 가족돌봄처럼 돌봄제공자에게 낮은 보상이 주어진다는 점에서 그렇다. 따라서 가족이 주체가 되지 않는, 시대에 맞지 않는 전통적 가족 가치를 투영하지 않은 가족 바깥의 돌봄을 사유하고 정책과 서비스로 기획할 필요가 있다. 시민적 돌봄의 핵심 원칙 중 하나는 돌봄제공자의 다자화이며, 이는 돌봄제공자가 여럿일 때 개별 돌봄제공자의 돌봄 부담이 덜어짐으로써 돌봄제공자와 돌봄대상자가 보다 친밀한 관계를 맺고 돌봄서비스의 질이 개선된다는 합리적 가정에 기반한 것이다.

셋째, 새로운 일상생활지원제도로써 의사소통 지원 서비스의 도입을 적극적으로 추진할 필요가 있다. 최근 장애인의 사회 참여 확대에 의해 2023년 실태조사에서 새롭게 조사된 문항에서 나타난 결과에 비추어 볼 때, 의사소통 지원서비스를 필요로 하는 장애인은 전체 장애인의 최소 15.3%에서 최대 22.4%에 이르며, 특히 자폐성장애, 지적장애, 언어장애, 뇌병변장애, 정신장애 등의 욕구가 상대적으로 더 높게 나타나 이들 장애유형을 대상으로 의사소통지원서비스를 우선적으로 도입하는 것을 검토해야 할 것이다.

제3절 장애인 보조기기

장애인보조기기는 장애인의 일상생활 지원은 물론 이들의 기능 제한을 보완하여 보다 자립적인 삶을 살아가도록 돕는 역할을 하고 있다. 장애유형별로 필요로 하는 보조기기의 미구매 이유를 살펴보면 이전 조사결과와 마찬가지로 경제적 부담(‘구입 비용 때문에’)이 가장 큰 이유로 꼽히고 있으며, ‘적합한 장애인보조기구가 무엇인지 몰라서’, ‘구입처를 몰라서’ 등이 주된 이유이다. 이러한 결과는 보조기기 제공을 위한 공공 및 민간 차원의 지원에 있어 단순히 기기 지급에 머무를 것이 아니라 기기를 사용하고 활용하고 관리하는 부분의 서비스 제공의 필요성을 시사하는 부분이다.

현재 보조기기 지원제도는 보조기기 구매를 위한 일부 혹은 전부를 지원하는 지원금 형태로만 획일적으로 이루어지고 있어 보조기기 품목이 아주 제한적이며, 지원금의 수준이 낮아 예산 범위 내의 기기만을 제공하는 형태로 이루어지고 있다. 오늘날 보조기기 관련 기술은 빠르게 발전하고 있으며, 인구고령화에 따라 보조기기 관련 산업도 빠르게 확장되고 있다. 장애인의 요구와 필요에 맞는 보조기기의 구매와 활용이 보다 더 활성화될 수 있도록 보조기기 지원형태를 다양화하는 등의 제도적 개선 노력이 필요하다. 해외의 경우 무상임대와 유상임대 등 임대 방식을 적극적으로 활용하고 있고, 기기 구매 이전에 일회성 착용이나 단기대여를 적극 권장함으로써 사업의 효율성을 고려하는 방식과 차이가 있다. 이에 장애인이 다양한 삶의 영역에서 보조기기의 활용을 통해 보다 자립적으로 생활할 수 있도록 관련 정책들을 개선해 나가야 할 것이다.

장애인보조기기 지원 정책에서 고려하여야 할 또 다른 부분은 보조기기의 기기적 특성을 제도적으로도 고려하여야 한다는 것이다. 기기는 서비스와 다르게 기기에 대한 정보를 알지 못하면 필요에 따른 기기선택이 적절히 이루어지기 어렵고, 지속적인 기기의 이용이 불가능하다. 장애인이 보조기기를 활용함으로써 기능적 제한을 보완하고, 자립적인 일상생활을 수행하며, 보호자의 돌봄 부담을 경감 할 수 있도록 보조기기의 정의를 확대하고, 이에 따른 보조기기 지원 정책을 강화해 나가야 할 것이다. 특히 보조기기는 장애인의 개별적인 신체적 특성에 맞추어 개별적으로 생산될 수 없는 구조적 한계가 있기 때문에 이미 시중에 판매되고 있는 기기를 장애인의 개별적 신체 특성이거나 장애인이 거주하고 있는 생활 환경에 맞도록 개조하고, 보완하며, 필요하면 일부의 부품을 맞춤제작하는 등의 지원을 통해 장애인의 삶을 지원하는 기능을 강화할 필요가

있다. 기기의 특성상 유지·관리 과정에서의 개입이나 사용과정에서의 수리 및 사후관리 등이 필요하므로 이러한 부분도 정책적으로 충분히 고려되어야 할 것이다. 현재 17개 시도에서 운영되고 있는 장애인 보조기기 센터의 역할과 기능이 확대될 필요가 있다. 아직 시도당 1개소라는 낮은 접근성으로 인해 장애인의 보조기기 서비스 욕구를 충족시키기에 한계가 있긴 하지만 장애인의 보조기기 이용을 활성화 하기 위해서는 관련 서비스의 확대는 필수적인 부분이라 할 수 있다.

지난 몇 년간 코로나 바이러스로 인해 전 세계가 큰 변화를 경험하였다. 이러한 대혼란의 시기를 거치면서 인터넷을 활용한 ‘정보화’의 역할이 급격히 확대되었다. 일상생활에 있어 키오스크가 보편화되고 있으며, 인터넷 뱅킹, 인터넷 쇼핑 등 정보화의 기능도 확대되고 있다. 이제 일상적인 삶을 살아가는 데에 있어 정보통신기기의 사용은 주요한 수단이 되고 있다. 다행스럽게도 장애인의 핸드폰 및 스마트폰 사용율은 90%이상으로 이전에 비해 많이 향상되었다. 그러나 장애인의 인터넷 사용률은 여전히 50%를 넘지 못하고 있다. 이제는 정보화 사용을 위한 정책보다는 인터넷을 통해 얻는 정보를 활용하고 이를 일상생활에 적용할 수 있는 역량을 강화하는 것이 더욱 중요해졌다. 정보통신기기 미사용자의 미사용 이유를 살펴보면 ‘사용관리를 하지 못해서’ ‘복잡하고 어려워서’에서 드러나듯이 정보 이용 과정에 대한 어려움, 기기 활용의 어려움 등이 주요 이유로 나타난다. 이에 장애인의 인터넷 사용 능력을 지원하고, 적절한 정보의 활용과 이를 통한 일상의 삶을 정보통신 기기를 통해 지원할 수 있도록 정책의 내용이 변화될 필요가 있다.

제4절 교육

장애인의 고등학교 이상 학력자는 48.4%에 불과해 전체 국민 고졸이상 학력자 비율인 79.2%(만 30세 이상 기준)에 비해 낮으며 장애인의 대학 이상 고등교육 이수자(17.0%)도 전체 국민의 고등교육 이수율인 43.1%에 비교가 안 될 정도로 낮은 것으로 조사되었다. 장애인의 낮은 교육수준은 이들의 취업과 취업 후 임금수준, 삶의 질 등에도 적지 않은 영향을 미치므로 장애인이 사회경제적 이유나 장애로 인해 학업을 중단하는 사례가 없도록 정부의 각별한 관심과 지원이 요구된다. 장애인이 학교를 다니지

않았거나 중도에 그만둔 이유로는 ‘경제적으로 어려워서’가 75.0%로 가장 높게 나타난 점을 볼 때 장애인 교육을 위한 경제적 지원도 지금까지와는 달리 더 강화되어야 함을 알 수 있다. 한편, ‘심한 장애로 인해서’ 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 경우를 장애유형별로 간접적으로 비교해본 결과 다른 장애유형에 비해 자폐성장장애인 비율이 64.1%로 가장 많고 다음이 지적장애인 41.8%의 순서로 나타났다. ‘근처에 학교가 없어서’ 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 경우는 자폐성장장애인 비율도 11.3%로 다른 장애유형에 비해 더 높았다. 이는 자폐성장장애인이거나 발달장애인이 장애로 인해 교육을 중단하는 일이 없도록 하는 세심한 맞춤형 지원의 필요성을 시사한다. 특수교육대상자 선정여부의 경우 ‘아니오’라는 응답이 94.6%로 대부분 장애인이 특수교육대상자로 선정되지 않았는데 이는 그동안 정부가 추진해 온 장애인 통합교육의 성과가 어느 정도 나타나고 있음을 의미할 수도 있다. 그러나 자폐성장장애인(84.7%), 지적장애인(40.4%) 및 언어장애인(21.6%)은 특수교육대상자 선정비율은 다른 장애유형에 비해 상대적으로 높으므로 장애유형별 특성에 따른 맞춤형 교육지원에도 신경을 써야 할 것이다.

현재 다니고 있는 어린이집 형태는 ‘다니지 않음’이 90.4%로 대부분을 차지하고 있다. 그리고 ‘일반어린이집’(4.2%), ‘장애아 통합어린이집’(2.4%), ‘장애아 전문어린이집’(3.0%) 이용정도도 예상보다 낮게 나타났다. 장애유형별로는 ‘일반어린이집’의 경우 뇌전증장애아동의 이용비율이 41.7%로 다른 장애유형에 비해 상당히 높았고 뇌병변장애아동과 청각장애아동의 ‘일반어린이집’ 이용비율도 각각 10.4%와 9.4%로 조사되었다. 이러한 조사결과는 어떤 측면에서 우리나라의 장애아동 돌봄의 사회화가 아직 많이 진행되지 않았음을 뜻하기도 한다. 장애아동의 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응정도를 장애유형별로 살펴볼 때, ‘잘 적응 못하는 편’의 경우, 뇌전증장애(30.5%), 심장장애(29.8%), 지적장애(28.9%), 자폐성장장애(26.3%) 아동 비율이 다른 장애유형에 비해 상대적으로 높게 나타나 이들 장애유형의 아동에 대한 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응 지원이 지금보다 더 강화되어야 함을 알 수 있다. 장애아동이 어린이집·유치원·학교생활에서 경험하는 문제점으로는 ‘수업내용의 이해(진도 따라가기)’가 30.6%로 응답비율이 가장 높았고 다음이 ‘문제 없음’ 23.9%, ‘친구들의 이해부족, 놀림’ 12.2%, ‘특수교사의 부족’ 10.9%, ‘특수교육 대상자 지원인력 미배치’ 8.2% 등이 뒤를 잇고 있다. 어린이집·유치원·학교생활에서 겪는 문제점을 장애유형별로 구분해서

보면 뇌전증장애, 자폐성장애, 지적장애 및 언어장애 아동이 다른 장애유형에 비해 ‘수업내용의 이해(진도 따라가기)’를 가장 어려운 문제로 많이 지적하였다. 이는 어린이집·유치원·학교에서 장애아동의 눈높이 맞는 교육의 필요성을 시사한다. 한편, 장애아동 돌봄에서 가족이 경험하는 가장 큰 어려움으로는 ‘미래에 대한 막연한 불안감’(40.3%), ‘자녀의 직업 및 취업문제’(12.1%), ‘비장애 형제에 대한 염려와 미안함’(9.7%), ‘미래 비용발생에 대한 부담’(9.2%) 등을 응답하였다. 장애유형별로는 자폐성장애 아동의 경우, 전체 장애유형에서처럼 ‘미래에 대한 막연한 불안감’이 43.7%로 가장 응답비율이 높았고 다음은 ‘사회적 차별과 인식 부족의 문제’ 10.1%, ‘비장애 형제에 대한 염려와 미안함’ 9.1%, ‘미래 비용발생에 대한 부담’ 7.6% 등의 순서로 응답하였다. 이러한 어려움에 대해서는 부모교육 및 상담, 직업준비의 이해, 부모의 비장애 형제 돌봄 지원 프로그램 등의 확대를 통해 대처할 필요가 있다.

만18세 이상으로 현재 초·중고에 재학중이 아닌 장애인 중에서 지난 1년 간 평생교육 프로그램에 참여한 경험이 있는 경우는 2.4%였다. 평생교육 프로그램에는 학력보완교육, 성인 문자해독 교육, 직업능력 향상교육, 인문교양교육, 문화·체육·예술 교육, 시민참여교육 등의 다양한 프로그램이 있지만 대부분 장애인은 참여 경험이 낮은 것으로 나타났다. 이는 최근에 장애인과 비장애인 모두에게 평생교육의 중요성이 강조되고 나아가 확대되는 우리 사회의 흐름과는 매우 상반되므로 국가적 차원의 장애인 평생교육 제도와 정책을 강화할 필요가 있다. 특히 최근 빠르게 증가하고 있는 장애유형인 발달장애인에게는 더욱 그러하다. 평생교육 프로그램에 참여하기 위해 가장 필요한 지원으로는 ‘프로그램 홍보강화’(29.8%), ‘교육기관까지의 이동지원’(21.3%), ‘학습보조금 지원’(18.2%), ‘장애인을 위한 특별교육과정 운영’(16.3%), ‘학습지원 인력제공’(4.7%) 등을 주로 응답하였다. 장애유형별로는 특히 지적장애인과 자폐성장애인은 ‘장애인을 위한 특별교육과정 운영’을 가장 많이 희망하였다. 따라서 정부에서는 장애인 평생교육 강화를 위해 프로그램 홍보강화, 교육기관까지의 이동지원, 학습보조금 지원, 장애인을 위한 특별교육과정 운영, 학습지원 인력제공 등의 지원을 확대하고 특히 발달장애인을 위해서는 장애특성 맞춤형 평생교육 프로그램을 현재보다 더욱 강화할 필요가 있다.

제5절 취업 및 직업생활

장애인 경제활동참가율은 38.8%로 전체인구 경제활동참가율인 64.7%의 약 절반 수준에 불과하고 장애인 실업률은 4.2%(전체인구 2.1%)로 나타났다. 인구대비 취업자 비율인 고용률도 장애인이 37.2%로 우리나라 전체인구 고용률인 63.3%의 절반 수준이다. 또한, 연령별 장애인 실업률의 경우 '20~29세' 청년장애인의 실업률이 9.6%로 가장 높고 다음이 '30~39세' 5.3%, '50~64세' 4.6%, '40~49세' 3.6%, '65세이상' 3.0%의 순서로 조사되었다. 요약하면 장애인 경제활동참가율과 고용률은 전체인구의 절반 수준 그리고 실업률은 전체인구 실업률의 2배가 우리나라 장애인의 경제활동이나 취업 현실이라는 것이다. 아울러 이러한 장애인 취업 실태는 과거와 큰 차이가 없는 것으로 보인다. 장애인의 성별 취업 인구 및 취업률의 경우, 남녀 각각 95.7%와 96.3%로 서로 별다른 차이를 발견하기 어렵다. 그러나 다른 주요지표인 경제활동참가율에서는 남성장애인이 47.8% 그리고 여성장애인이 26.7%로 약 2배 차이가 난다. 인구대비 취업자 비율인 고용률도 남성장애인 45.7% 및 여성장애인 25.7%로 이 지표 역시 남녀 간 약 2배 정도 차이가 있다. 장애정도별 취업 인구 및 취업률의 경우, 인구대비 취업자 비율인 고용률 기준에서 볼 때 '장애정도가 심한 장애인'은 27.0% 그리고 '장애정도가 심하지 않은 장애인'은 42.4%이다. 장애정도별 경제활동참가율도 고용률과 유사하게 '장애정도가 심한 장애인'은 28.3% 그리고 '장애정도가 심하지 않은 장애인'은 44.2%로 나타났다. 장애인복지가 양과 질적으로 충분하지 않은 우리나라 상황에서 장애인에게 취업은 소득보장(1차 분배)뿐만 아니라 직업적 능력개발, 사회참여, 삶의 질 제고, 장애인식개선 등 다양한 측면에서 그 중요성을 아무리 강조해도 지나치지 않다. 따라서 정부에서는 장애인의 경제활동참가율과 취업률을 향상시키기 위해 의무고용제도 이행강화, 장애인 직업능력개발, 신규 직업영역 및 직종개발, 구인사업체 발굴, 범부처(교육부·고용부·복지부) 통합취업지원체계 활성화, 장애인 고용사업주 지원 등의 다각도의 정책적 노력을 기울여야 한다. 아울러 이 과정에서 장애인 중에서도 상대적으로 더 어려움을 겪고 있는 여성장애인과 장애정도가 심한 장애인의 취업지원에도 최선의 노력을 기울여야 할 것이다.

본 조사에서 나타난 취업장애인의 월평균 수입은 214.6만원으로 전체 임금로자 월평균임금인 300.7만원(KOSIS; 통계청, 경제활동인구조사, 2023.8 기준)에 훨씬 미치

지 못해 다양한 정책적 수단을 동원해서라도 장애인 임금수준의 향상을 꾀해야 할 것이다. 장애인이 종사하는 직종은 ‘단순노무 종사자’ 비율이 36.7%로 가장 많았고 다음이 ‘서비스 종사자’ 10.8%, ‘농림·어업 종사자’와 ‘기능원 및 관련 기능 종사자’ 각각 9.5%, ‘장치·기계 조작 및 조립 종사자’ 7.7%, ‘전문가 및 관련 종사자’ 6.4%, ‘판매 종사자’ 5.8%의 순서로 조사되었다. 장애유형별로는 지적장애의 경우 ‘단순노무 종사자’ 비율이 83.1%로 대부분을 차지하고 정신장애(64.4%), 자폐성장애(55.2%), 언어장애(51.5%), 청각장애(47.9%) 등에서도 ‘단순노무 종사자’ 비율이 다른 장애유형에 비해 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 장애인의 단순노무직종 편중은 이들의 저임금 또는 위험하고 열악한 근무환경을 시사하는 측면도 있어 향후 장애인 종사직종 변화를 위한 정부의 정책적 노력도 필요하다. 장애인의 직장(일)에서의 지위는 임금근로자가 73.5% 그리고 비임금근로자가 26.6%를 차지하고 있으며, 임금근로 장애인 중 상용근로자는 25.9%이고 임시근로자와 일용근로자는 각각 29.6%와 18.0%인 것으로 조사되었다. 이에 반해 장애인이 원하는 직장(일)의 고용형태는 ‘임금근로’가 96.4%로 대부분을 차지하는 것으로 나타나 장애인이 원하는 종사지위와 현실적인 종사지위와의 격차를 해소할 대책이 절실히 보인다.

마지막으로 장애인이 현재 직장생활에서 느끼는 애로사항은 ‘낮은 수입’이 30.7%로 응답비율이 가장 많았고 다음이 ‘업무과다’ 8.5%, ‘출퇴근불편’ 2.9%, ‘직장 내의 대인관계’ 2.6%, ‘장애로 인한 의사소통의 어려움’ 2.1% 등의 순서인 것으로 나타났다. 장애인이 직장(일)을 구한 주된 방법은 ‘공공 직업알선기관 등록’ 46.3%, ‘인터넷(온라인) 통한 구직등록/응모’ 18.8%, ‘부모, 친구, 친지소개’ 15.0%, ‘사업체 문의, 방문’ 8.4%, ‘민간 직업알선기관 등록’ 6.3% 등의 순서이다. 장애인이 등록한 공공 직업알선기관(공공 직업알선기관 통해 직장 구한 경우)은 예상과 달리 ‘고용노동부 고용센터’가 64.3%로 응답비율이 가장 높았고 다음은 ‘한국장애인고용공단 및 지사’ 17.2%, ‘지자체(장애인) 취업알선 기관’ 14.6%, ‘보건복지부 장애인 직업재활시설’(장애인복지관, 정신보건기관 포함) 2.8%, ‘기타’ 1.1% 순서이다. 장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부는 ‘아니오’라는 응답이 95.4%이며, 직업훈련을 받지 않은 주된 이유는 ‘훈련받을 필요없음’이라는 응답비율이 38.5%로 가장 많았다. 한편, 국가에서 장애인의 취업 및 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일에 대해 ‘직업능력 개발’을 응답한 비율이 가장 높았고 다음은 ‘취업정보 제공’ 17.9%, ‘장애인에 대한 인식개선 활동’ 17.0%, ‘취업

상담, 평가, 알선' 13.2%, '임금보조' 12.1% 등의 비율 순서로 응답하였다. 이상과 같은 조사결과는 향후 우리나라 장애인의 취업과 직업생활의 질적 향상을 위해서 장애인 급여수준 인상, 업무조정, 출퇴근지원, 직장 내 의사소통 지원, 공공 직업알선기관(특히 장애인고용공단) 이용률 확대, 직업훈련 강화 등의 정책적 노력이 국가차원에서 선행되어야 함을 시사한다.

제6절 사회 및 문화·여가활동

사회활동을 위한 외출에 대해 17.8%의 장애인은 어렵다고 하였으며 특히 자폐성장애, 뇌병변장애, 지적장애, 언어장애에서 어렵다는 응답이 많았다. 지난 1개월 동안 외출 빈도에 대해 '거의 매일'한다는 응답이 63.4%인 반면 '전혀 외출을 하지 않았다'는 응답도 3.5%로, 특히 뇌병변장애(13.0%)와 정신장애(6.9%)에서 상대적으로 높게 나타났다.

외출의 주된 목적은 '통근·통학'(36.3%), '산책·운동'(32.3%), '병원 진료'(13.9%)순으로, '병원 진료'는 신장장애(51%), 호흡기장애(30.3%), 뇌전증장애(25.5%), 뇌병변장애(24.8%)에서 높게 나타났다.

외출하지 않는 주된 이유로 66.8%가 '장애 때문에 몸이 불편해서'라고 답하였으며 특히 호흡기장애, 간장애, 장루요루장애에서는 전체가 이에 해당되었다. 또한 8.5%는 '외출 도우미가 없어서' 외출을 하지 못한다고 하였다. 장애인들이 외출하기 어려운 원인에 대한 탐색을 통해 외출기회를 확대할 수 있는 방안을 마련해야 하며 장애유형별 특성도 고려할 필요가 있다.

장애인의 42%는 집밖 활동 시 불편함을 느끼고 있었으며, 불편한 편(매우 불편+약간 불편)이라는 응답은 뇌병변장애(78.7%), 자폐성장애(72.6%), 언어장애(54.8%), 호흡기 장애(53.7%), 지적장애(52.2%), 장루요루장애(51.9%)에서 높게 나타났다. 불편을 느끼는 주된 이유는 '장애인 관련 편의시설 부족'이 52.3%로 가장 높았다. 이어서 '외출 시 동반자가 없어서' 22.1%, '의사소통의 어려움이 있어서' 14.7%, '주위 사람들의 시선 때문에' 10.3% 순으로 나타났으며 장애유형별로 다소 차이가 있었다.

가장 많이 이용하는 주된 교통·이동수단은 '자가용' 40.1%, '일반버스' 19.8%, '도

보' 13.6%, '지하철·전철' 10.2%, '도보' 13.6%, '일반택시' 5.4% 순이었다.

교통수단 이용에 대해 35.2%는 어려운 편이라고 답하였으며 특히 뇌병변장애(29.1%), 자폐성장애(19.3%), 지적장애(13.8%), 장루요루장애(12.9%), 호흡기장애(11.8%)에서 높게 나타났다. 어려움을 느끼는 주된 이유로는 '버스·택시의 물리적 접근과 탑승 시 어려움이 53.2%로 절반을 넘었는데 특히 지체장애(67.7%), 장루요루장애(61.7%), 간장애(56%), 청각장애(54.6%), 뇌병변장애(54.4%)에서 높게 나타났다. 이처럼 1/3이상의 장애인이 겪고 있는 교통수단 이용 시 어려움을 개선하기 위해서는 특히 버스·택시와 관련한 개선이 필요하며 물리적 접근 뿐만 아니라 정보접근 개선 등 다각적인 노력이 필요하다.

문화 및 여가활동은 일상의 삶을 보다 윤택하게 만들어 줄 수 있지만 대부분의 장애인(97.4%)은 '동영상 콘텐츠 시청'에 치중하는 반면 '여행' (7.2%), '스포츠'(6.8%), '승부놀이' (6.0%), '취미·자기 계발 활동'(5.5%), '해외여행'(3.3%), '문화예술 참여 및 활동'(2.9%) 등과 같은 경험은 낮게 나타났다. 이를 반영하듯 45.8%의 장애인은 문화 및 여가 활동에 대해 불만족하는 편이라고 응답하였다. 이처럼 과반수에 가까운 불만족을 개선하기 위해서는 경제적 부담 완화와 이동 편의 개선 등의 대안 마련이 필요하다.

지난 1년 동안 예술행사 관람율은 '영화'(15.2%)를 제외하고는 '문학 행사 및 미술 전시회' 3.9%, '대중음악' 3.8%, '연극, 뮤지컬, 무용' 3.8%, '서양음악' 1.3% 로 매우 낮았다. '예술행사'에 대한 소식이나 정보는 주로 '인터넷상의 해당 웹사이트 및 포털 사이트' (39.7%)와 'TV, 라디오'(26.7%) 등을 통해 얻고 있었다.

예술행사를 관람하면서 겪는 가장 큰 어려움은 '비용이 많이 든다' 36.9%, '시간이 좀처럼 나지 않아서' 14.4%, '가까운 곳에 시설이 없다' 11.7%, '관심 있는 프로그램이 없다' 11.5%, '관련 정보가 부족하다' 6.3% 순이었다.

절대적으로 부족한 장애인의 예술 향유 기회를 확대하기 위해서는 경제적 부담을 덜어줄 수 있는 방안 모색과 함께 예술행사 정보, 예술행사 관련 시설과 프로그램 확대 등이 필요하며 이때 장애유형별 욕구를 고려해야 한다.

장애인의 금융서비스 이용 형태는 1/3 내외의 장애인이 '은행, 증권사 창구 방문'(69.2%)과 'ATM 등 자동화기기를 이용(60.4%)' 하는 것으로 나타났다. 은행 등 금융권의 오프라인 점포와 자동화기기 설치 축소 상황에서 장애인들이 금융소외계층이 되지 않기 위해서는 장애 친화적 디지털 금융 이용환경 구축과 함께 디지털 금융 교육

확대 등 적극적인 대책 마련이 필요하며 이때 장애유형별 차이점을 고려해야 한다.

투표는 국민의 주권을 행사하는 대표적인 방법이나 지난 20대 대통령 선거에서 투표를 하지 않았다는 응답이 17.9%로 나타났다. 헌법이 정한 기본권이 선거권을 행사하는데 있어서 장애로 인해 원치 않아서나 몸이 불편해서 참여하지 못하는 상황이 발생하지 않도록 보다 적극적인 개선노력이 필요하다. 또한 투표편의 지원 서비스 이용 경험에 대해서는 단 2.4%만이 이용 경험이 있었으며 18.4%는 ‘서비스가 있는지 몰라서’ 이용하지 못한 점을 고려할 때 좀 더 적극적인 홍보가 필요하다.

제7절 결혼생활·여성장애인

만 18세 이상의 장애인의 결혼상태는 ‘유배우’(51.8%), ‘사별’(20.7%), ‘미혼’(17%), ‘이혼’(9.7%), ‘별거’(0.8%) 순이었다. 장애인의 73.1%는 ‘만 20~29세’에 결혼하였으며, 결혼 시 장애를 갖고 있었던 경우는 19.7%였으며 장애 유형별로는 지적장애(72.1%), 뇌전증장애(67.7%), 안면장애(54.7%)의 비율이 높았다.

결혼 시 배우자에게 장애가 있었던 비율은 2.6%였으며 장애 유형별로는 지적장애(20.2%), 뇌전증장애(10.9%), 정신장애와 언어장애(10.0%) 순이었으며 배우자의 장애 정도는 중증인 경우가 많았다. 청각장애(69.3%), 지적장애(68.4%), 지체장애(67.8%), 시각장애(59.7%), 언어장애(34.8%), 신장장애(23.5%) 등에서 본인과 동일한 장애가 있는 배우자와 결혼하는 비율이 높았는데 이는 유사한 생활양식과 문화를 공유할 수 있는 장점과 함께 가정생활과 육아 과정에서 상호보완적인 역할을 하는데 한계가 있을 수 있다는 점에서 주목할 필요가 있다.

배우자가 국외 출생자인 비율은 소수였지만 장애로 인한 어려움과 차별에 더하여 국제결혼 가정이라는 특수한 상황이 더해져 다중적인 어려움에 놓이지 않도록 하는 고려가 필요하겠다.

결혼을 하지 않는 주된 이유로는 ‘건강·장애 문제’가 43.4%로 가장 많았으며 향후 결혼 의사에 대해서는 27.8%가 있다고 답하였다. 결혼은 가장 가까이에 사회적, 정서적 지지체계를 만들 수 있다는 장점이 있으므로 결혼 의사가 있음에도 이성을 접할 기회가 없는 장애인에게 만남의 장을 제공하고 결혼을 제약하는 요소들을 개선할 수 있

는 방안을 적극적으로 마련할 필요가 있다.

장애인의 95.6%는 자녀가 있었으며 자녀 수는 2명(43.8%), 3명(21.9%), 1명(14.7%), 4명(11.1%) 순이었다. 자녀 중 장애가 있는 경우는 3.6%였으며 지적장애(19.1%), 정신장애(9.5%), 안면장애(6.5%), 뇌전증장애(6.2%), 언어장애(6.0%) 순이었다. 특히 지적장애에서 자녀에게 장애가 있다는 응답이 높았는데 일상생활에서 다양한 지원을 필요로 하는 지적장애인이 장애 자녀를 갖게 될 경우 자녀 양육에서도 다양한 어려움에 직면하게 될 것이므로 특별한 관심과 지원이 필요하다. 특히 자녀가 장애가 있는 경우 중증일 가능성이 높으므로 성장과 발달에 필요한 양육 환경이 조성되어야 하며 가족 내에 여러 명의 자녀에게 장애가 있을 경우에는 보다 집중적인 지원이 필요하다.

자녀가 없는 이유에 대해서는 ‘임신이 잘 되지 않아서’ (47.1%)와 ‘본인·배우자가 원하지 않아서’ (21.6%)가 상대적으로 높게 나타났다.

본인의 장애 때문에 자녀의 성장이나 발달에 지장이 있다고 생각하는지에 대해서 ‘많은 편’이라는 응답이 32.0%에 달했으며 ‘매우 많다’는 응답을 한 경우도 100명 중 8명 수준으로 나타났다. 이처럼 장애를 가진 부모의 약 1/3은 자신의 장애가 자녀에게 지장을 주고 있다고 생각하고 있으므로 이들의 어려움을 면밀히 파악하여 심적 부담을 덜어줄 수 있도록 해야 하며 장애 유형별 어려움도 고려해야 한다.

자녀 양육과 교육 시 겪게 되는 가장 큰 어려움은 경제적 부담이었으며 이외에도 부모들이 겪는 다양한 어려움을 지원할 수 있는 방안을 마련해야 하며, 이때에도 장애유형별 상황을 고려할 필요가 있다.

만 49세 이하의 임신 경험이 있는 여성장애인 중에서 80.2%가 마지막(최근) 임신 시에 장애를 갖고 있었다고 답하였다. 임신 기간 중 힘들었던 점에 대해 ‘어려움 없음’ (28.7%), ‘자녀가 장애를 가질까 봐 두려워서’(15.1%), ‘자녀를 양육할 수 있을지 두려워서’(14.6%), ‘출산 과정에 대한 두려움’(7.4%), ‘집안일 하기가 힘들어서’(6.4%), ‘임신·출산 관련 정보 부족’(5.5%) 등으로 응답하였다. 27.4%가 유산경험이 있었으며 이중 50.8%가 인공 유산 경험이 있었다. 그 원인은 ‘태아 이상’(30.8%), ‘자녀 원치 않음’(20.7%), ‘자궁 외 임신’(16.9%), ‘기타’(11.4%), ‘남편, 가족, 후견인의 반대로’(9.1%), ‘혼전 임신’(5.9%), ‘본인의 장애 때문에’(5.2%) 순이었다.

마지막 임신 시 출산을 하지 않았다는 경우는 10.9%로 비출산 이유는 78.9%가 ‘인

공 유산', 21.1%가 '자연 유산' 때문이었다. 인공 유산이 여성장애인에게 줄 수 있는 부정적 영향을 고려하여 다양한 방지책 마련이 필요하며 자연 유산 예방을 위해서는 여성장애인을 위한 산전 관리와 임신 중 의료 지원체계 마련이 필요하다.

과반수 이상의 여성장애인은 가족의 도움을 받으며 산후조리를 하고 있었으나 산후 조리를 도와줄 사람이 없어서 혼자 했다는 여성장애인이 약 1/10이었으며 산후 조리가 불충분한 편이라는 응답도 41.3%에 달했다. 임신과 출산 과정에서 건강상의 어려움을 겪게 될 가능성이 높은 여성장애인이 산후조리를 도와줄 사람이 없거나 산후조리를 충분하게 하지 못하는 원인을 면밀하게 파악하여 개선 방안을 마련하는 것이 시급하다. 특히 인구감소라는 사회문제를 타계하기 위해 정부가 수립하고 있는 저출산 대책에서 여성장애인의 특수한 상황이 적극적으로 고려될 수 있어야 하며, 임신·출산 지원책 마련 시 여성장애인의 임신 전후 과정에서의 적극적인 건강관리 대책 마련이 필요하다.

여성장애인에게 가장 필요한 서비스로는 '활동지원사, 가사도우미 등 일상생활지원 서비스'가 38.0%로 가장 높았고 그다음으로 '자녀양육 지원서비스' 20.9%, '직업훈련 및 취업지원' 7.0%, '건강관리프로그램' 5.9%, '출산비용 지원' 4.9%, '여성장애인 임신출산 전문병원' 4.9%, '자녀교육 도우미' 4.6% 순으로 나타났다. 여성장애인으로서 특히 어려웠던 점은 '취업 등 경제적 자립 어려움'이 32.2%로 가장 컸다. 장애유형별로도 1순위는 모든 장애유형에서(장루·요루장애 제외) '취업 등 경제적 자립 어려움'이라고 응답한 것을 볼 때, 여성장애인의 경제적 자립을 위한 다각적인 지원방안을 적극적으로 마련할 필요가 있다.

제8절 생활만족도 및 폭력·차별 경험

생활만족도에서 전반적인 만족 혹은 불만족 비율도 중요하지만 정책적으로는 '매우 불만족' 비율에 더 관심을 둘 필요가 있다. 장애인의 전반적인 삶의 만족도에서 '매우 불만족'이라는 응답은 6.2%로 나타났는데, 생활 영역별로 보면 건강상태에 '매우 불만족'한다는 응답이 16.6%, 한 달 수입에 '매우 불만족'한다는 응답이 10.5%, 여가활동에 '매우 불만족'한다는 응답이 10.1%로 상대적으로 높게 나타난다. 따라서 장애인이

실질적으로 박탈감을 크게 갖고 있는 건강, 소득·고용, 여가에 대한 지원 확대가 중요하다고 할 수 있다.

장애로 인해 어려움을 자주 경험한다는 장애인은 56.6%로 매우 높게 나타났다. 그런데 어려움을 경험했을 때 주로 상담하는 사람이 없거나 있더라도 대부분은 가족이라는 점에 주목할 필요가 있다. 장애로 인한 어려움을 지원하는 사회복지관련 기관 직원, 행정공무원, 장애인단체·자립생활센터 직원 등의 역할 확대와 지원, 접근성 제고를 위한 노력이 필요할 것이다.

이번 2023년 장애인 실태조사에서는 장애인의 사회적 고립도를 질문하였다. 세 가지 곤란한 상황에서 도움을 줄 사람이 있는지 질문하였는데, 몸이 아플 때 집안일을 도와줄 사람이 없는 경우가 22.3%, 갑자기 큰돈이 필요할 때 도움을 줄 사람이 없는 경우가 56.6%, 낙심하거나 우울할 때 이야기 상대가 없는 경우가 29.3%로 나타났다. 상당수의 장애인이 도움을 줄 사람이 없어 사회적 고립 상황에 놓여있음을 파악할 수 있었다. 이러한 사회적 고립에 대해서는 사적 지원체계를 복원하는 것보다는 장애인복지 전달체계를 통해 사회적 지원체계를 구축하는 방향으로 대응하는 것이 필요할 것이다.

학대에 대한 조사 결과는 일반적으로 예상할 수 있는 바와 같이 정서적 학대(16.2%)가 가장 높게 나타났지만, 신체적 학대(5.1%), 경제적 착취(1.7%), 방임 및 유기(1.0%), 성적 학대(0.8%)도 무시하지 못할 수준으로 나타났다. 특히 장애유형별로 보면 발달장애인이 학대에 대한 노출 정도가 심해 집중적인 대응이 요구된다. 학대의 주된 가해자는 다른 집단에서와 달리 유독 친구인 경우가 높게 나타난 것에 주목할 필요가 있다. 지역사회에서의 학대 예방과 보호를 위한 지원도 중요하지만 학교에서의 대응도 매우 중요함을 보여주는 결과일 것이다. 또한 학대 피해를 경험한 경우 무시하거나 참는다는 응답이 가장 높게 나타났다. 학대 피해 장애인이 도움을 요청할 수 있도록 공적 지원 체계의 접근성을 높이는 방안이 강구되어야 할 것이다.

생활 영역별 차별 경험에서는 학교와 관련한 차별 경험 비율이 상대적으로 높은 것에 주목할 필요가 있다. 입학·전학시 차별 경험은 학교 유형을 막론하고 30% 내외의 비율로 높게 나타났으며, 학교생활에서도 교사, 또래 학생, 학부모로부터의 차별을 경험한 비율이 높았다. 학교 내에서 장애차별 근절을 위한 실질적인 예방 교육과 대처가 요구되며, 궁극적으로는 통합교육에 대한 정책 방향을 명확히 해야 할 필요가 있을 것이다. 이 외에도 취업과 보험 계약시 차별 경험도 여전히 30% 내외로 높게 나타난다. 여

기에 대해서는 인식개선과 예방 교육도 중요하겠지만, 장애차별에 대한 권리 구제의 실효성을 높이는 실질적 조치가 필요할 것이다. 또한 장애인차별금지법을 모른다는 응답이 여전히 63.9%로 높다는 것은 제도에 대한 홍보와 접근성 확보가 여전히 요구된다는 의미일 것이다.

제9절 주거 및 재난·안전

장애인의 집 소유형태를 보면 2020년에 비해 자가, 보증금 있는 월세의 차이는 거의 없었으나, 전세가 2.4% 포인트 감소하여 주거 불안정이 약간 높아졌다. 특히 정신장애, 뇌전증장애, 호흡기장애, 장루·요루장애, 지적장애 등은 자가의 비율이 낮은 반면에 월세의 비율이 상당히 높은 것으로 나타나 주거 불안정이 우려된다. 또한 전·월세 보증금액은 2020년 5,191만원에서 2023년 5,355만원으로 약간 증가하였다. 한편 평균 월세는 2020년 21.3만원에서 2023년 24.6만원으로 15.5% 증가하여 월세 부담이 높아졌다는 것을 알 수 있다.

장애인의 주거복지사업 이용 경험을 보면, 가장 많이 이용한 경험이 있는 사업은 국민임대주택(6.2%)으로, 이용한 경험이 있는 장애인이 2020년보다 1.0% 포인트 증가하였다. 또한 기존주택 매입·전세 임대사업(3.7%)은 2020년보다 2.0% 포인트 증가하였다. 반면에 영구임대주택을 이용한 경험이 있는 장애인은 7.5%에서 무려 2.1%로 줄었으며, 공공임대주택을 이용한 경험이 있는 장애인도 3.0%에서 1.1%로 1.9% 포인트 감소하였다. 장애유형 별로 영구임대주택을 이용한 경험이 가장 높았던 정신장애는 6.5%가 이용한 경험이 있었으며, 국민임대주택을 이용한 경험이 높았던 장애는 뇌전증장애(9.7%), 호흡기장애(9.1%), 뇌병변장애(8.5%), 신장장애(8.2%), 언어장애(7.9%) 등이었으며, 기존주택 매입·전세 임대사업을 이용한 경험이 높았던 장애는 뇌전증장애(7.3%), 정신장애(6.5%), 심장장애(6.4%), 지적장애(6.3%) 등이었고, 공공임대주택을 이용한 경험이 높았던 장애는 안면장애(4.0%)였다. 주거복지사업의 이용 만족도를 보면, 영구임대주택은 이용경험자의 95.2%, 국민임대주택은 96.8%, 기존주택 매입·전세 임대사업은 90.6%, 공공임대주택은 93.0%가 만족하는 등 매우 높았으며, 상대적으로 낮은 만족도를 보인 장기전세주택(81.3%)과 주택구입자금(융자)지원

(82.2%)을 제외하면 전반적으로 만족도가 높은 편이었다. 또한 ‘매우 만족’의 비율이 높은 주거복지사업은 주택개조사업, 저소득층 월세지원, 영구임대주택, 국민임대주택, 공공임대주택 등의 순이었다.

이에 따라 장애인을 위한 주거복지사업에서는 무엇보다도 만족도가 높은 사업의 대상자를 확대하기 위한 예산 확보가 중요하다고 할 수 있다. 특히 주택개조사업, 저소득층 월세지원, 영구임대주택, 국민임대주택, 공공임대주택은 ‘매우 만족’의 비율이 높다는 점을 고려하여 이들 정책의 지원 대상자를 확대하려는 노력이 필요하다. 주택개조사업은 지체장애, 뇌병변장애 등의 주거에 대한 편의를 크게 향상시킬 수 있다는 점에서 만족도가 높다. 이에 따라 주택개조사업의 예산은 매년 부족하고, 혜택을 받기 위해 대기를 많이 해야 하는 사업이다. 또한 저소득층 월세지원 역시 저소득층 장애인이 혜택을 많이 받을 수 있는 사업이지만 예산이 부족하여 실제로 혜택을 받는 장애인은 많지 않다. 영구임대주택은 이용경험 장애인이 많다는 점과 장애인의 주거비 부담을 완화시킬 수 있을 뿐 아니라 주거의 질을 높이는데 크게 기여할 수 있다는 점을 고려하여 한편으로 영구임대주택을 개선하고, 장애인 대상자를 확대하는 정책을 시행할 필요가 있다.

장애인이 거주하고 있는 주택의 구조·성능 및 환경을 보면, 소음·진동·악취 및 대기오염 등으로 살기 적절하지 않은 주택이 2020년에는 14.5%에서 12.9%로, 해일·홍수·산사태 및 절벽의 붕괴로부터 안전하지 않은 주택이 2020년에는 13.0%에서 6.9%로 약간 향상되었다. 반면 내열·내화·방열 및 방습이 양호하지 않은 주택은 17.1%로 2020년(16.1%)에 비해 늘었고, 방음·환기·채광 및 난방설비를 갖추지 못한 주택도 15.1%로 2020년(13.7%)에 비해 다소 늘었다. 안전한 전기시설, 화재발생시 대응할 구조를 갖추지 못한 주택은 23.8%로 2020년(21.6%)에 비해 증가했을 뿐 아니라 다른 주택 환경 요인에 비해 가장 열악한 수준이 높았다.

집 구조의 생활 편리정도에 대해서도 장애인의 불편하다는 응답은 18.6%였다. 또한 주택개조를 원하는 장애인가구가 11.6%로 2020년의 15.6%에 비해서 4% 포인트나 감소하였다. 따라서 장애인이 거주하는 주택의 구조·성능 및 환경의 일부는 약간 향상되었지만 여전히 상당한 개선이 필요한 상태이며, 주택개조를 원하는 장애인가구도 여전히 10가구 중 1가구가 넘는 것으로 나타났다. 이미 앞에서 언급한 바와 같이 주택개조는 장애인이 가장 만족도가 높은 주거복지사업이라는 점을 고려할 때 주택개조를 통

해서 장애인 주택의 수준을 향상시킬 수 있는 좋은 정책이 될 수 있을 것이다.

한편 장애인들이 향후 살고 싶은 주거유형에 대해서는 여전히 대부분은 일반주택이라고 응답하였으나 지원주택 8.8%, 요양시설 2.2%, 유료복지주택 1.6%, 공동생활가정 1.1%로 나타났다는 사실을 고려하여 주거정책을 세울 필요가 있다. 특히 지적장애(13.4%), 정신장애(13.3%), 뇌병변장애(12.8%)는 지원주택 선호 비율이 높아서 10명 중 1명은 지원주택에 살고 싶어했다. 또한 뇌병변장애(5.2%), 정신장애(4.0%)는 요양시설에 살고 싶은 비율이 높았으며, 자폐성장애(7.5%), 지적장애(5.1%), 정신장애(4.0%)는 공동생활가정에 살기를 희망하는 비율이 상대적으로 높았다. 이에 따라 다양한 장애인의 다양한 주거 욕구를 반영하여 주거유형을 다양화할 필요가 있다. 특히 일반주택 혹은 지원주택에 살 경우 주거지원(유지)서비스가 필요하다는 응답이 53.2%에 이른다는 점을 고려하면 장애인이 지역사회 내에서 혼자 거주하면서도 지원을 받을 수 있는 주거와 지원서비스가 결합된 지원주택(supportive housing)을 더욱 집중적으로 제공할 필요가 있다. 장애인을 위한 주거정책에서 가장 중요하게 고려해야 할 측면의 장애인 당사자의 선택을 존중해야 한다는 것이다. 장애인 당사자의 선택에 의해, 장애인 자신이 통제할 수 있는 주거에서 거주할 수 있도록 지원하는 것이 가장 중요하다.

재난 및 사고로부터 ‘위험’ 또는 ‘매우 위험’하다고 응답한 장애인은 2020년 11.8%에서 2023년 32.6%로 크게 늘어서 10명 중 3명이 넘는다. 거주하는 주택의 재난 대비 여부에서도 재난 시 행동요령을 모르는 장애인이 2020년 24.2%에서 2023년 36.4%로, 재난 시 스스로 대피가 가능하지 않은 장애인이 2020년 25.8%에서 29.1%로, 재난 시 대피를 도와줄 조력자가 없는 장애인이 2020년 28.9%에서 2023년 32.2%로, 재난에 대비한 소화기, 경보기 등 안전용품이 없는 장애인이 2020년 32.3%에서 35.5% 모두 상당히 높아져서 상당한 비율의 장애인이 재난에 대비가 되지 못한 상태이다. 또한 지진, 화재, 홍수, 감염병 등 재난에 대한 장애인의 어려움 해소를 위해 국가가 가장 시급하게 개선해야 할 사항으로는 ‘장애특성을 고려한 재난 대비 시설·장비 지원’이 가장 높은 것으로 나타났다. 따라서 무엇보다도 재난 대비 시설·장비를 갖추도록 지원하고, 재난 시 대피를 위해 자동화 시스템을 갖추는 등의 대책이 필요하다.

제10절 복지서비스

2023년 장애인 실태조사 결과를 통해 확인한 합의와 제언은 다음과 같다. 첫째, 최근 장애인정책 체감도가 유의미한 수준으로 증가하고 있음을 확인할 수 있었다. 즉, 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원 인식이 직전 조사와 비교해 개선된 결과와 함께 장애인 지원 정책 수준을 ‘높다’로 평가한 비율이 5년 전인 2019년에 비해 2023년이 약 3배 가까이 증가한 결과 등이 이를 뒷받침하고 있다. 이러한 결과는 장애인 정책 개선은 이용자 체감도 제고를 목표로 하며, 이는 각종 지원 제도의 수급 자격 기준 완화 등을 통한 대상 범위 확대, 서비스 급여량 확대 및 질 제고, 새로운 지원 제도 도입, 현 지원 제도의 정보 접근성 확대 등 의 기존 정책 방향을 지속적으로 추진해야 함을 시사하는 것이다.

둘째, 발달장애인의 복지서비스 욕구가 여전히 높음을 확인할 수 있었다. 거의 모든 장애인복지기관(점자도서관, 수어통역센터 등 시각장애 또는 청각·언어장애 대상 기관 등 특정 범주 기관 제외)과 정신건강복지센터, 정신요양시설·의료기관 및 정신재활시설 등 정신적 장애 대상 복지기관, 발달장애인 대상 복지기관에서 발달장애인의 이용률이 상대적으로 높게 나타나는 특징을 보였다. 이는 일상생활 및 사회생활 등 삶의 전 영역에서 지속적이고 집중적인 지원을 필요로 하는 발달장애의 특성과 함께 이용할 수 있는 서비스 및 기관이 충분치 않은데서 비롯된 결과라고 할 수 있다.

기관 이용 희망률에 있어서도 기관 이용 경험률 결과와 유사하게 전반적으로 발달장애인이 주로 이용하는 기관의 이용 희망률이 높게 나타났으며 또한 전체 장애인 이용 기관에서도 발달장애인의 이용 희망률이 높게 나타났다. 이는 삶의 전반적인 영역에서 지속적인 서비스를 필요로 하는 발달장애인의 특성과 서비스 욕구가 반영된 결과라고 할 수 있다. 이러한 결과에 비추어 볼 때, 발달장애인 대상의 각종 인적 지원 서비스와 기관 서비스를 지금까지 기조대로 계속 확대하는 노력을 기울여야 할 것이다.

셋째, 장애인의 국가와 사회에 대한 요구로 소득보장이 압도적인 위치를 차지하고 있음을 다시 한 번 확인하였으며, 이는 장애인의 안정적인 생활과 경제적 자립을 목표로 한 현금 급여와 일자리 정책을 한층 더 강화할 필요가 있음을 시사한다. 구체적으로 2023년 장애인 실태조사에서 국가와 사회에 대한 요구로 소득보장의 욕구가 월등히 높고 고용보장 욕구가 직전 조사와 비교할 때 더 증가한 것은, 지속적인 공적 지원의

증가에도 불구하고 장애인과 비장애인의 경제적 격차는 크게 개선되지 않고 있으며 장애인정책의 목표인 자립생활에 가장 필요한 것이 소득지원과 일자리를 통한 경제적 자립이라는 것을 확인할 수 있는 지점이라 할 수 있다. 또한 장애 인구의 급속한 고령화 추세를 반영하여 2023년 조사에서 새롭게 추가한 노후준비 지원 요구에서도 안정적인 소득보장이 다른 지원 요구에 비해 높게 나타난 것도 이를 뒷받침하고 있다. 따라서 장애인연금 및 장애수당의 지급 대상 확대와 지급액 인상, 장애인 자산형성지원제도와 같은 새로운 급여의 도입 등 현금급여를 확충하고 이와 함께 장애인의 고용률 제고를 목표로 장애인 일자리 정책을 적극적으로 전개해야 할 것이다.

제11절 경제상태

주관적 소속 계층에 대해 하층으로 인식하고 있는 장애인의 비율은 2020년 69.4%에서 2023년 40.5%로 크게 떨어졌으며, 중층으로 인식하고 있는 장애인은 2020년 29.6%에서 2023년 59.1%로 크게 증가하였다. 이에 따라 주관적 소속 계층 인식이 향상된 것으로 보이지만 2020년과 달리 2023년에는 중층을 중상층과 중하층으로 바꾸어 조사하여 그에 따른 영향인 것으로 보인다. 특히 정신장애(69.6%), 뇌전증장애(58.8%), 호흡기장애(49.3%), 지적장애(46.6%), 뇌병변장애(45.5%) 등 일부 장애는 하층으로 인식하는 비율이 상당히 높았으며, 특히 정신장애는 10명 중 7명 정도가 하층으로 인식하고 있었다.

국민기초생활보장 수급 여부를 보면, 생계급여 수급 장애인가구는 2020년 19.1%에서 2023년 17.4%로 약간 줄었는데, 정신장애인, 뇌전증장애인 및 지적장애인의 생계급여, 의료급여, 주거급여 수급가구 비율이 가장 높아서 이들 장애유형의 빈곤상태를 확인할 수 있다.

한편 지난 1년간 월평균 총가구 소득을 보면 2020년 199.0만원에서 2023년 305.8만원으로 53.7% 증가하였다. 하지만 장애유형 별로 상당히 차이가 있었는데, 자폐성 장애는 527.0만원으로 상당히 높았던 반면에 정신장애는 225.6만원으로 절반에도 미치지 못했다. 한편 지난 1개월 평균 개인 수입액은 2020년 100.3만원에서 2023년 146.0만원으로 45.6% 증가하였다. 하지만 장애유형 별로 상당한 차이가 있어서, 간장

아가 247.0만원이었던 반면에 자폐성장애는 36.0만원에 불과했으며, 뇌전증장애(70.9만원), 지적장애(73.6만원), 정신장애(80.0만원)도 1개월 평균 개인 수입액이 100만원에도 미치지 못했다.

지난 1년간 장애인가구의 월평균 지출액을 보면, 2020년 178.5만원에서 2023년 242.6만원으로 35.9% 증가하였다. 장애유형 별로는 자폐성장애가 466.2만원으로 가장 높았으며, 정신장애가 187.6만원으로 가장 낮아서 자폐성장애의 40% 수준에 불과했다.

장애인의 연금 가입 비율은 국민연금 33.4%, 공무원연금 0.9%, 사립학교교원연금 0.2%, 군인연금 0.1%, 개인연금(사적) 1.9% 등으로 2020년과 거의 유사했다. 장애인의 연금 수급 비율은 국민연금이 25.8%, 공무원연금 1.4%, 사립학교교원연금 0.4%, 군인연금 0.4%, 개인연금(사적) 0.6%로, 국민연금을 제외하면 매우 낮았다.

만18세 이상 장애인 중에 지난 1년간 저축한 경우는 29.6%이었는데, 이들의 저축한 평균 금액은 738.6만원이었으며, 장애유형 별로 간장애(1,529.8만원), 호흡기장애(1,502.3만원) 등이 가장 많았으며, 뇌전증장애(366.3만원), 정신장애(385.4만원) 등이 가장 적었다.

한편 장애인가구 중에 차량을 소유한 가구는 52.2%였으며, 장애인 자동차 표지 중에서 주차가능 표지가 약 44만 100대로, 2020년에 비해서는 약 21만 8천대 줄었지만 여전히 장애인 주차구역이 부족한 상황이어서 적절한 관리가 필요하다. 무엇보다도 장애인 자동차 표지를 실제로 이를 필요로 하는 장애인이 적절하게 사용하고 있는지 확인할 필요가 있다. 이를 위해서는 각 지방자치단체의 주차관리부서에서 장애인 자동차 주차구역도 함께 관리할 수 있도록 할 필요가 있다. 국민권익위원회는 2024년 2월 장애인 자동차 표지 발급 제도 개선 방안을 논의했는데, 주차 표지 발급 대상을 자동차가 아닌 장애인으로 변경하는 방안을 논의하였다. 이 같은 방안을 구체화하여 개선할 필요가 있다.

한편 지난 한 해 장애로 인한 추가비용이 있었던 가구는 72.1%로 2020년보다 10.5% 포인트 높아졌다. 월평균 총 추가비용도 17만원으로, 2020년에 비해서 1만 7,400원 증가하였으며 여전히 장애인연금의 부가급여액 3~9만원 및 장애수당 3~6만원의 1.9~5.6배에 이르고 있다. 따라서 장애인연금의 부가급여나 장애수당으로는 장애로 인한 추가비용 조차 충당하지 못하고 있어서 이에 대한 대책이 시급하다. 그런데

장애로 인한 추가비용에서 의료비가 차지하는 비중이 34.0%, 보호·간병비의 비중 16.6%, 교통비가 차지하는 비중 14.2%이다. 따라서 이 세 가지 비용에 대한 지원이라도 제대로 이루어진다면 장애로 인한 추가비용은 절반 이하로 크게 감소할 수 있다. 따라서 장애인의 추가 의료비를 줄이기 위해 장애인의 본인 부담을 지원하는 정책이 필요한데, 현재는 저소득층 장애인만을 대상으로 지원하고 있어서 대상자의 확대가 필요하다. 또한 보호·간병비의 부담은 장애인 활동지원제도의 시행으로 과거보다 크게 줄어졌지만 뇌병변장애, 자폐성장애 등 일부 장애의 보호·간병비는 여전히 지나치게 많아서, 장애인활동지원서비스 공급량을 늘리는 한편 본인 부담금을 줄여서 보호·간병비를 현재보다 더 줄일 수 있는 방안을 고려할 필요가 있다. 추가 교통비도 현재 운영되고 있는 특별교통수단(장애인콜택시 등) 외에 매주 치료를 받아야 하는 신장장애인과 재활치료 등을 빈번하게 받아야 하는 자폐성장애인 등에게 교통(택시)바우처제도를 도입하여 택시비를 지원하면 추가비용을 줄일 수 있다. 또한 자폐성장애와 지적장애는 부모사후 및 노후 대비비에 대한 부담이 큰 만큼 발달장애인의 부모 사후 지원방안을 준비할 필요가 있다. 즉, 발달장애인이 성인이 된 후에 자립적으로 생활할 수 있는 소득보장과 주거지원이 마련되면 부모사후 및 노후 대비비는 준비할 필요 없는 추가비용이라고 할 수 있다. 마지막으로 새로이 추가된 장애 관련 식비는 필요한 대상자에게 장애 관련 식품 등을 구입할 수 있는 바우처 지급을 고려하는 것이 바람직할 것이다.



- 건강보험연구원. (2022). 2020년 한국의료패널 기초분석보고서.
- 국민건강보험. (2023). 2022년 건강보험통계연보.
- 국민건강보험. (2022). 2022년 건강검진통계연보.
- 김성희, 이연희, 오욱찬, 황주희, 오미애, 이민경, 이난희, 오다은, 강동욱, 권선진, 오혜경, 윤상용, 이선우. (2017). 2017년 장애인실태조사. 보건복지부·한국보건사회연구원
- 김성희, 이민경, 오욱찬, 오다은, 황주희, 오미애, 김지민, 이연희, 강동욱, 권선진, 백은령, 윤상용, 이선우. (2020). 2020년 장애인실태조사. 보건복지부·한국보건사회연구원
- 보건복지부 질병관리청. (2022). 2022년 국민건강통계.
- 보건복지부 질병관리청. (2023). 2022년 지역건강통계 한눈에 보기.
- 통계청. (2020). 2020년 인구주택총조사 표본 집계 결과 보도자료.
- 통계청. (2022). 2022년 사회조사 보고서.
- 통계청. (2022). 가계동향조사(2022. 4/4분기).
- 통계청. (2023). 경제활동인구조사(2023. 10.).
- 통계청. (2023). 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사(2023. 8.).
- 통계청. (2023). 2023년 주택총조사.
- WHO·보건복지부. (2004). 국제 기능·장애·건강 분류(ICF).
- 법제처 홈페이지 <https://www.moleg.go.kr/>
- 보건복지부 홈페이지 <https://www.mohw.go.kr/>
- 국가통계포털 <https://kosis.kr/index/index.do>



[부록 1] 조사 지역

지 역		지 역	
(서울특별시)			
중구	소공동*	동구	범일2동
중구	필동	부산진구	양정2동
중구	장충동	부산진구	가야2동
중구	신당5동	부산진구	범천2동
중구	황학동	동래구	수민동
용산구	원효로2동	동래구	명장1동
성북구	석관동	남구	용호3동
강북구	우이동	해운대구	중2동
은평구	진관동	해운대구	재송2동
서대문구	신촌동	사하구	신평2동
마포구	도화동	금정구	금사회동동
마포구	염리동	연제구	거제2동
양천구	신월2동	사상구	패법동
양천구	신월5동	사상구	감전동
양천구	신정7동	기장군	정관읍
강서구	화곡본동	(대구광역시)	
강서구	공항동	중구	성내1동
구로구	개봉1동	중구	성내2동
구로구	오류1동	중구	대봉2동
금천구	시흥2동	동구	신천3동
금천구	시흥3동	서구	내당1동
금천구	시흥4동	서구	평리2동
영등포구	대림1동	서구	평리6동
관악구	삼성동	서구	원대동
강남구	대치1동	남구	대명9동
강남구	도곡2동	북구	북현1동
송파구	풍납1동	북구	무태조야동
송파구	가락2동	수성구	파동
송파구	잠실본동	달서구	성당동
(부산광역시)		달서구	장기동
중구	부평동	달성군	공단출장소
서구	서대신4동	달성군	하빈면
서구	아미동	(인천광역시)	
서구	암남동	중구	영종1동

지 역			지 역		
(광주광역시)	동구	송현1·2동	(울산광역시)	대덕구	오정동
	동구	금창동		대덕구	송촌동
	미추홀구	송의1,3동		대덕구	법2동
	연수구	옥련1동		중구	반구2동
	연수구	동춘2동		중구	복산2동
	남동구	구월4동		중구	중앙동
	남동구	간석2동		동구	방어동
	남동구	논현1동		동구	전하2동
	부평구	부평3동		북구	효문동
	부평구	갈산2동		북구	송정동
	계양구	효성1동		북구	염포동
	서구	가정3동		울주군	온산읍
	서구	원당동		울주군	온양읍
	서구	당하동	(세종특별자치시)		
	강화군	강화읍		세종특별자치시	연동면
	용진군	덕적면		세종특별자치시	전의면
	용진군	영흥면		세종특별자치시	나성동
(대전광역시)	동구	지산2동	(경기도)	세종특별자치시	소담동
	동구	서남동		세종특별자치시	보람동
	동구	학운동		성남시	수내3동
	동구	지원2동		의정부시	송산2동
	서구	양동		부천시	범안동
	서구	화정4동		광명시	광명7동
	서구	동천동		광명시	학운동
	남구	봉선1동		평택시	세교동
	북구	중앙동		동두천시	생연2동
	북구	운암2동		동두천시	송내동
	북구	문흥2동		안산시	일동
	북구	석곡동		안산시	안산동
	동구	판암1동		고양시	정발산동
	동구	판암2동	고양시	풍산동	
	동구	삼성동	과천시	문원동	
	서구	월평1동	구리시	동구동	
	서구	기성동	남양주시	별내동	
서구	둔산2동	오산시	남촌동		
유성구	진잠동	의왕시	내손2동		
유성구	상대동	용인시	포곡읍		
유성구	온천2동	용인시	백암면		

지 역			지 역		
(강원도)	용인시	보라동	(충청남도)	충주시	수안보면
	파주시	운정4동		충주시	봉방동
	이천시	율면		제천시	중앙동
	김포시	통진읍		제천시	화산동
	김포시	사우동		옥천군	군서면
	김포시	운양동		영동군	상촌면
	화성시	비봉면		단양군	매포읍
	화성시	마도면			
	화성시	송산면		천안시	직산읍
	화성시	동탄6동		천안시	성정1동
	광주시	남종면	공주시	우성면	
	광주시	경안동	보령시	남포면	
	광주시	능평동	보령시	대천3동	
	연천군	연천읍	아산시	인주면	
	연천군	백학면	아산시	온양4동	
	연천군	왕징면	당진시	석문면	
			당진시	정미면	
			당진시	당진1동	
			부여군	양화면	
			서천군	서천읍	
		서천군	기산면		
		서천군	한산면		
		청양군	화성면		
		홍성군	홍북읍		
		태안군	근흥면		
		(전라북도)	전주시	서신동	
			전주시	효자2동	
			전주시	조촌동	
			군산시	수송동	
			익산시	남중동	
			정읍시	이평면	
			남원시	노암동	
			완주군	비봉면	
			완주군	운주면	
			진안군	성수면	
		무주군	설천면		
		임실군	청웅면		
		임실군	신태면		
		순창군	북흥면		

지 역		지 역	
(전라남도)	순창군 적성면	(경상남도)	예천군 은풍면
	순창군 구림면		울진군 북면
	고창군 대산면		창원시 용지동
	목포시 만호동		창원시 진전면
	목포시 신흥동		창원시 내서읍
	나주시 이창동		창원시 경화동
	광양시 광영동		창원시 석동
	담양군 용면		진주시 상봉동
	담양군 수북면		진주시 하대동
	곡성군 목사동면		사천시 축동면
	구례군 구례읍		사천시 서포면
	고흥군 금산면		김해시 장유1동
	해남군 송지면		밀양시 초동면
	무안군 운남면		밀양시 무안면
	완도군 약산면		밀양시 교동
	신안군 압해읍		거제시 하청면
	신안군 고이도출장소*		양산시 상북면
	신안군 흑산면		의령군 봉수면
	신안군 태도출장소*		창녕군 성산면
(경상북도)	신안군 팔금면		창녕군 대지면
	포항시 기북면	(제주특별자치도)	하동군 화개면
	포항시 중앙동		합천군 대양면
	김천시 자산동		제주시 조천읍
	김천시 평화남산동		제주시 삼도1동
	안동시 중구동		제주시 건입동
	구미시 산동읍		제주시 아라동
	구미시 옥성면		서귀포시 안덕면
	구미시 형곡1동		서귀포시 표선면
	영주시 단산면		서귀포시 효돈동
	영주시 부석면		서귀포시 동홍동
	상주시 외서면		서귀포시 대천동
	문경시 점촌2동		
	문경시 점촌4동		
	청도군 유호출장소		
	고령군 다산면		
	칠곡군 북삼읍		
	칠곡군 약목면		
	예천군 유천면		

[부록2]

1. 보건의료·건강

〈부표 2-1-1〉 주된 장애

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체장애	43.6	45.1	1.2	21.7	50.1	47.9	21.0	56.6	44.2
뇌병변장애	9.6	9.9	13.1	9.0	9.7	9.7	16.0	6.4	9.7
시각장애	10.0	9.1	0.3	7.8	10.8	9.8	4.9	12.1	9.6
청각장애	14.7	18.1	6.9	4.4	6.8	24.5	8.9	20.0	16.1
언어장애	1.1	0.5	6.9	0.8	0.8	0.6	1.1	0.8	0.9
지적장애	8.6	6.4	44.5	38.3	5.3	0.7	22.0	-	7.7
자폐성장애	2.1	0.6	25.4	5.9	0.0	0.0	4.1	-	1.4
정신장애	3.5	4.5	-	7.4	7.7	1.3	11.2	0.1	3.9
신장장애	4.2	3.9	0.4	3.2	6.0	3.4	8.6	1.6	4.1
심장장애	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2
호흡기장애	0.6	0.2	-	0.2	0.4	0.5	1.2	0.0	0.4
간장애	0.7	0.4	0.2	0.2	1.2	0.4	0.1	0.8	0.6
안면장애	0.1	0.1	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
장루요루장애	0.7	0.8	0.3	0.2	0.4	1.0	0.1	1.0	0.7
뇌전증장애	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	0.1	0.2	0.3	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-2〉 건강보험 가입 여부 및 형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
직장건강보험	53.0	54.3	74.7	56.5	47.0	55.5	46.3	57.4	53.5
지역건강보험	30.3	28.8	16.7	23.4	29.6	31.8	25.9	31.8	29.7
의료급여1종	14.9	15.7	7.4	17.9	20.4	12.1	25.8	9.6	15.3
의료급여2종	1.7	1.1	1.2	2.2	2.9	0.5	2.0	1.1	1.4
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
미가입	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-3〉 국가유공자 혹은 차상위 경감대상자 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
국가유공자	3.4	0.3	0.3	0.3	0.7	3.5	1.4	2.5	2.1
차상위 경감대상자	3.1	5.1	5.2	3.5	3.0	4.6	4.3	3.8	4.0
비해당	93.4	94.6	94.6	96.2	96.3	92.0	94.2	93.7	93.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-4〉 질병,상해를 보장하는 민간의료보험 가입 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	45.2	36.1	73.0	52.6	58.4	27.4	37.2	43.6	41.4
아니오	54.8	63.9	27.0	47.4	41.6	72.6	62.8	56.4	58.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-5〉 현재 치료, 재활, 건강관리 목적으로 정기적, 지속적 진료 받고 있는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	85.9	92.1	81.9	65.2	85.1	95.7	84.5	90.6	88.5
아니오	14.1	7.9	18.1	34.8	14.9	4.3	15.5	9.4	11.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-6〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받고 있는 곳

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
상급종합병원	18.1	16.6	34.1	25.0	16.3	16.1	19.1	16.6	17.4
종합병원	20.5	16.3	17.7	17.7	16.9	19.8	21.9	17.1	18.7
재활병원	1.1	1.1	2.6	1.4	1.1	0.9	1.5	0.9	1.1
병의원	57.2	61.7	20.9	54.4	63.3	59.5	54.3	61.6	59.2
보건소	0.7	1.8	0.2	0.2	0.8	1.6	0.7	1.4	1.2
한방병의원	1.4	2.0	0.0	1.0	1.5	1.9	0.6	2.2	1.7
기타	1.0	0.5	24.4	0.2	0.0	0.1	2.0	0.2	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,306,911	1,021,045	66,546	192,124	703,661	1,365,625	775,845	1,552,112	2,327,957

〈부표 2-1-7〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받는 목적

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
치료	92.0	94.1	59.2	87.7	91.1	96.3	91.2	93.8	92.9
재활	4.1	3.4	33.9	4.4	4.1	2.0	5.6	2.8	3.8
건강관리/예방	3.9	2.5	6.8	7.9	4.8	1.7	3.2	3.3	3.3
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,306,911	1,021,045	66,546	192,124	703,661	1,365,625	775,845	1,552,112	2,327,957

〈부표 2-1-8〉 현재 정기적, 지속적 진료를 받지 않고 있는 가장 중요한 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
정기적인 진료를 받을 필요성이 없다고 생각해서	86.7	84.3	68.1	89.8	86.3	83.5	83.9	87.9	86.0
병원까지 방문하기 불편해서	2.6	1.9	8.7	1.6	1.3	4.5	4.2	0.8	2.4
의료기관의 장애인시설 설치 미비로 이용이 불편해서	0.7	0.5	4.7	0.8	0.4	0.0	1.4	0.0	0.6
경제적 이유로	3.0	6.2	14.0	1.6	4.2	4.7	3.2	4.5	3.9
진료받기 싫어서	4.1	3.9	4.1	2.7	4.2	6.0	3.7	4.4	4.1
시간이 없어서(바빠서)	1.5	0.5	0.0	0.9	2.2	0.0	0.3	1.9	1.2
의사(의료진)의 장애에 대한 이해 부족 (진료 거부)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
의사소통에 어려움이 있어서	1.2	2.6	0.4	2.5	1.2	1.4	3.1	0.3	1.6
기타	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	214,429	87,989	14,674	102,737	122,940	62,065	141,891	160,525	302,416

〈부표 2-1-9〉 평소 본인 건강 상태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 좋음	1.3	0.5	8.2	1.9	0.8	0.4	1.4	0.7	1.0
좋음	23.1	14.1	51.5	41.5	22.6	10.9	22.2	17.7	19.3
보통	36.8	29.2	25.9	37.6	39.2	30.0	31.0	35.0	33.6
나쁨	32.0	45.7	9.1	15.9	30.9	47.9	33.8	39.9	37.8
매우나쁨	6.9	10.4	5.2	3.0	6.4	10.8	11.6	6.7	8.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-10〉 최근 2년간 건강검진 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	72.0	67.9	75.6	53.2	75.2	70.7	60.6	75.4	70.3
아니오	28.0	32.1	24.4	46.8	24.8	29.3	39.4	24.6	29.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-11〉 건강검진을 받은 경우 검진 내용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
본인부담 종합건강검진	3.7	2.9	1.3	3.9	3.8	3.1	2.6	3.7	3.4
산업장 특수건강검진	0.7	0.1	0.0	0.9	0.9	0.1	0.2	0.6	0.4
건강보험 건강검진	91.4	94.0	22.7	90.6	94.3	95.9	87.9	94.4	92.5
무료건강검진 (지자체 시행)	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8
초/중/고등학교 및 이에 준하는 각종 학교 건강검진	3.2	2.2	75.3	3.9	0.0	0.0	8.2	0.5	2.8
기타	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,094,724	753,387	61,440	156,747	621,243	1,008,680	556,296	1,291,816	1,848,112

〈부표 2-1-12〉 건강검진 받지 못한 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
경제적인 이유로	3.5	2.6	3.6	2.9	3.4	3.0	1.9	4.1	3.1
검진기관까지 이동하는 것이 불편해서	16.0	27.5	0.9	6.8	13.7	30.7	23.0	19.7	21.2
시간이 없어서	6.6	2.7	1.1	6.8	11.9	0.9	2.5	6.9	4.9
의사소통의 어려움이 있어서	4.1	5.3	7.8	7.4	3.7	4.0	7.5	2.2	4.6
검진기관에 장애인을 위한 검진시설 및 장비 미비로 이용이 불편해서	5.7	5.9	19.1	7.4	6.5	4.2	8.8	3.2	5.8
검진기관 방문 시 동행할 사람이 없어서	2.9	5.4	0.0	1.8	4.1	5.0	4.3	3.8	4.0
검진기관에 예약을 하기가 힘들어서	2.1	1.4	0.0	0.9	2.2	2.0	1.4	2.1	1.8
건강검진에 대해서 잘 몰라서	2.7	2.7	2.6	5.6	1.5	2.4	2.8	2.6	2.7
검진결과에 대한 불안감 (이상 소견) 때문에	11.5	12.2	3.2	4.6	13.8	13.7	8.0	15.1	11.8
별다른 증상이 없고 건강하다고 생각되어서	38.4	29.8	55.0	53.8	32.9	27.9	34.4	34.5	34.5
기타	6.4	4.5	6.8	2.0	6.2	6.3	5.4	5.6	5.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	426,616	355,646	19,780	138,113	205,360	419,011	361,439	420,822	782,261

〈부표 2-1-13〉 최근 2년간 암검진 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	61.3	60.0	0.2	28.9	68.5	66.2	45.0	69.2	60.7
아니오	38.7	40.0	99.8	71.1	31.5	33.8	55.0	30.8	39.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-14〉 최근 1년간 구강검진 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	46.1	38.3	80.3	39.2	47.6	38.6	40.2	44.1	42.8
아니오	53.9	61.7	19.7	60.8	52.4	61.4	59.8	55.9	57.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-15〉 최근 1년간 입원 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	16.5	16.1	13.6	9.6	14.6	18.9	17.2	15.9	16.3
아니오	83.5	83.9	86.4	90.4	85.4	81.1	82.8	84.1	83.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-16〉 최근 2주간 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료 받은 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	57.9	65.7	49.4	42.3	56.7	68.3	55.7	64.1	61.2
아니오	42.1	34.3	50.6	57.7	43.3	31.7	44.3	35.9	38.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-17〉 최근 1년간 응급실을 이용한 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	10.0	8.8	11.5	7.2	8.0	10.7	10.7	8.8	9.5
아니오	90.0	91.2	88.5	92.8	92.0	89.3	89.3	91.2	90.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-18〉 가장 최근 이용한 의료기관의 의료진(의사, 간호사)의 장애에 대한 이해 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 그렇다	10.9	11.2	14.6	10.5	13.8	9.4	12.5	10.3	11.1
그렇다	54.0	55.7	50.8	51.5	51.9	57.3	57.5	53.3	54.8
보통	25.5	24.1	21.5	26.7	23.9	25.3	21.4	26.8	24.9
그렇지 않다	8.4	8.2	11.4	10.1	9.0	7.4	7.9	8.6	8.3
전혀 그렇지 않다	1.1	0.8	1.7	1.1	1.4	0.6	0.8	1.0	0.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-19〉 가장 최근 이용한 의료기관의 이용과정에서 의사소통 원활 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 그렇다	15.2	13.0	11.5	12.4	20.4	11.4	11.1	16.0	14.3
그렇다	53.7	55.8	41.3	47.3	54.9	56.6	50.9	56.5	54.6
보통	21.2	20.4	23.4	23.2	17.1	22.4	21.7	20.4	20.9
그렇지 않다	8.5	9.4	18.7	14.9	6.6	8.4	13.6	6.4	8.9
전혀 그렇지 않다	1.3	1.4	5.1	2.2	1.0	1.2	2.7	0.6	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-20〉 주로 이용하는 의료기관의 장애인을 위한 의료시설 및 장비에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 그렇다	6.1	6.5	7.2	5.6	6.9	6.0	5.8	6.5	6.3
그렇다	56.7	55.8	55.8	51.2	55.3	58.0	55.3	56.9	56.3
보통	31.7	32.5	28.3	36.2	32.0	31.4	33.0	31.5	32.0
그렇지 않다	4.6	4.8	7.7	5.7	5.0	4.2	5.2	4.5	4.7
전혀 그렇지 않다	0.8	0.4	1.0	1.3	0.8	0.4	0.8	0.6	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-21〉 주로 이용하는 의료기관의 편의시설 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 그렇다	5.5	5.3	7.0	6.0	6.3	4.6	5.1	5.5	5.4
그렇다	56.4	56.8	58.6	50.6	55.9	58.2	55.7	57.1	56.6
보통	32.6	32.6	27.6	37.0	32.0	32.3	33.0	32.4	32.6
그렇지 않다	4.7	4.8	5.2	5.1	4.9	4.5	5.3	4.4	4.7
전혀 그렇지 않다	0.8	0.5	1.6	1.4	0.9	0.4	0.9	0.6	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-22〉 (장애발생 이후) 최근 1년간 병의원, 응급실 등에서 치료 받아야 했던 사고나 중독 발생 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	4.5	4.5	4.4	3.1	4.8	4.6	3.9	4.8	4.5
아니오	95.5	95.5	95.6	96.9	95.2	95.4	96.1	95.2	95.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-23〉 (장애발생 이후) 사고 및 중독 발생한 원인

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
운수사고(교통사고)	18.0	7.9	1.1	17.6	17.1	12.0	11.4	14.8	13.8
추락·낙상/미끄러짐	55.9	79.1	35.2	33.1	59.8	75.4	62.9	66.9	65.7
부딪힘(충돌 포함)	10.2	4.2	28.5	17.3	9.4	4.2	8.2	7.4	7.7
열상, 자상, 절단, 관통상(베임)	8.1	3.2	32.8	12.9	8.6	2.1	9.4	4.6	6.0
질식	0.2	0.9	0.0	5.1	0.0	0.2	1.6	0.0	0.5
화상	0.8	1.5	0.0	0.0	0.6	1.5	0.7	1.2	1.1
익수(물에 빠짐)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
중독	0.6	0.6	0.0	2.0	0.6	0.5	1.2	0.4	0.6
폭력사고	1.2	0.9	2.4	9.3	0.9	0.0	2.4	0.5	1.1
기타	4.8	1.6	0.0	2.7	3.0	4.1	2.1	4.1	3.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	68,348	49,736	3,562	9,150	39,409	65,961	36,137	81,945	118,082

〈부표 2-1-24〉 최근 1년간 본인이 병의원에 가고 싶을 때 가지 못한 적 유무

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	15.2	20.3	7.2	13.8	16.7	19.0	18.1	16.9	17.3
아니오	84.8	79.7	92.8	86.2	83.3	81.0	81.9	83.1	82.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-25〉 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못한 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
경제적 이유	28.4	27.2	11.5	19.5	32.3	27.1	19.4	32.6	27.8
의료기관까지 이동의 불편함	30.9	42.3	21.5	25.2	20.6	46.6	42.5	33.0	36.5
의료진의 장애에 대한 이해 부족	0.3	0.7	6.0	0.3	0.9	0.2	0.9	0.3	0.5
의사소통의 어려움	3.9	3.3	12.1	12.1	3.3	2.3	8.4	0.9	3.6
시간이 없어서	18.5	7.4	17.1	15.5	27.6	5.2	5.5	17.3	13.0
의료기관의 장애 고려 의료 시설 및 장비 불편	2.0	3.1	21.1	9.8	1.5	1.6	6.2	0.4	2.6
동행할 사람이 없어서	5.1	9.2	6.9	5.9	4.0	8.9	7.6	6.8	7.1
어떤 의료기관에 가야할지 몰라서	1.0	0.7	0.0	1.7	1.1	0.6	1.0	0.8	0.9
의료기관에 예약하기 힘들어서	0.8	0.7	1.2	0.9	1.0	0.6	1.4	0.4	0.8
증상이 가벼워서	7.3	4.6	0.0	5.1	6.7	5.9	5.2	6.5	6.0
의료기관에서 오래 기다리기 싫어서	1.3	0.2	0.0	3.3	0.5	0.5	1.2	0.5	0.8
기타	0.4	0.6	2.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	230,876	225,250	5,821	40,788	137,972	271,542	165,927	290,200	456,127

〈부표 2-1-26〉 장애인 건강주치의 인지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
알고 있음	4.3	2.7	6.7	6.1	5.3	2.0	4.8	3.0	3.6
들어본 적이 있으나 내용은 모름	9.6	7.0	13.2	12.0	10.5	6.4	11.1	7.1	8.5
아니오	86.1	90.3	80.1	81.9	84.3	91.6	84.1	89.9	87.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-27〉 장애인 건강주치의 이용할 의향

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	50.4	54.5	59.9	49.4	49.2	54.0	53.9	51.2	52.2
아니오	49.6	45.5	40.1	50.6	50.8	46.0	46.1	48.8	47.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-28〉 장애인 건강주치의 사업 중 가장 지원되면 좋을 내용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
건강상태평가 및 계획수립	31.2	22.9	56.6	43.6	33.1	19.7	32.0	25.1	27.6
만성질환관리(교육, 상담)	36.8	37.5	7.3	17.0	34.0	44.5	26.9	42.9	37.1
건강주치의와 전화상담	8.3	8.5	10.3	10.6	9.6	7.1	9.1	8.0	8.4
방문진료 및 방문간호	16.9	26.2	12.6	19.1	15.9	24.5	26.6	17.8	21.0
타진료과 연계	6.8	5.0	13.1	9.8	7.3	4.1	5.5	6.3	6.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	767,385	604,850	48,674	145,668	407,073	770,822	495,071	877,164	1,372,235

〈부표 2-1-29〉 장애인 건강주치 사업 미이용 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
서비스제공 기관이 주위에 없음	10.1	10.9	8.2	6.3	9.8	11.9	10.6	10.3	10.4
의원방문이 불편함	7.9	14.4	3.1	8.1	7.8	13.1	13.2	9.1	10.5
경제적 부담	9.4	14.7	9.1	3.9	8.0	15.7	10.4	12.2	11.6
필요를 못 느껴서	72.6	59.9	79.5	81.5	74.4	59.3	65.9	68.3	67.5
기타	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	753,958	504,182	32,546	149,193	419,529	656,870	422,664	835,474	1,258,138

〈부표 2-1-30〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(1순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
상급종합병원	39.1	36.5	59.0	42.4	39.3	35.1	39.6	37.2	38.0
종합병원	24.1	22.4	17.5	20.7	23.1	24.5	22.5	23.9	23.4
병원	21.8	23.2	14.7	26.1	22.3	22.1	23.5	21.8	22.4
의원	12.1	13.7	8.4	8.7	12.0	14.3	11.8	13.3	12.8
보건소	1.5	1.5	0.4	1.3	1.4	1.7	1.5	1.5	1.5
한방병의원	1.4	2.7	0.0	0.7	1.9	2.4	1.1	2.4	1.9
기타	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-31〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(2순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
상급종합병원	6.5	6.5	8.2	7.0	6.1	6.4	6.5	6.5	6.5
종합병원	39.3	36.0	54.8	42.8	40.0	34.8	38.7	37.5	37.9
병원	21.9	21.8	15.7	18.3	21.8	23.0	20.7	22.5	21.9
의원	11.9	12.9	5.2	10.1	12.9	12.9	12.5	12.2	12.3
보건소	1.6	4.0	1.5	1.0	2.0	3.4	2.4	2.7	2.6
한방병의원	5.6	8.4	0.7	2.8	5.3	8.9	4.5	8.1	6.8
기타	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2순위 없음	13.1	10.3	13.5	18.0	11.9	10.7	14.7	10.5	11.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-32〉 주기적인 건강관리 서비스를 가장 받고 싶은 곳(3순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
상급종합병원	11.9	10.3	8.6	14.6	12.6	9.9	12.0	10.8	11.2
종합병원	7.2	8.6	6.5	6.5	8.0	8.0	7.1	8.1	7.8
병원	26.5	24.3	42.9	30.4	27.0	22.9	27.6	24.6	25.6
의원	15.6	13.7	9.8	13.9	15.1	15.1	12.7	15.9	14.8
보건소	4.5	5.6	3.7	5.3	3.6	5.7	5.5	4.7	4.9
한방병의원	10.5	14.1	4.6	6.3	10.2	14.7	8.9	13.7	12.1
기타	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
3순위 없음	23.7	23.4	23.8	22.9	23.4	23.7	26.2	22.2	23.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,321,664	994,384	70,232	241,811	728,529	1,275,477	782,653	1,533,395	2,316,048

〈부표 2-1-33〉 현재 3개월 이상 계속되는 만성질환 유무

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	79.7	88.0	37.1	48.8	78.5	95.6	76.6	86.7	83.2
아니오	20.3	12.0	62.9	51.2	21.5	4.4	23.4	13.3	16.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-34〉 만성질환 현황 - 고혈압

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	57.3	61.7	2.1	13.3	52.0	68.8	50.6	63.3	59.3
무	42.7	38.3	97.9	86.7	48.0	31.2	49.4	36.7	40.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-35〉 만성질환 현황 - 뇌졸중(중풍)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	13.4	12.4	4.2	4.1	12.0	14.6	17.6	10.8	13.0
무	86.6	87.6	95.8	95.9	88.0	85.4	82.4	89.2	87.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-36〉 만성질환 현황 - 심근경색증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	4.8	3.6	0.0	0.7	2.5	5.5	3.6	4.5	4.2
무	95.2	96.4	100.0	99.3	97.5	94.5	96.4	95.5	95.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-37〉 만성질환 현황 - 협심증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	5.8	6.1	0.0	0.1	3.3	7.9	4.0	6.9	5.9
무	94.2	93.9	100.0	99.9	96.7	92.1	96.0	93.1	94.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-38〉 만성질환 현황 - 이상지혈증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	29.5	37.8	1.2	10.0	31.6	37.2	27.6	35.9	33.2
무	70.5	62.2	98.8	90.0	68.4	62.8	72.4	64.1	66.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-39〉 만성질환 현황 - 당뇨병

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	31.2	28.9	3.7	9.5	27.9	34.0	28.2	31.3	30.1
무	68.8	71.1	96.3	90.5	72.1	66.0	71.8	68.9	69.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-40〉 만성질환 현황 - 갑상선장애

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	2.3	6.1	4.4	4.3	3.6	4.2	3.7	4.2	4.0
무	97.7	93.9	95.6	95.7	96.4	95.8	96.3	95.8	96.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-41〉 만성질환 현황 - 천식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	2.2	2.6	1.1	1.7	1.2	3.0	2.4	2.3	2.4
무	97.8	97.4	98.9	98.3	98.8	97.0	97.6	97.7	97.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-42〉 만성질환 현황 - 폐결핵

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3
무	99.7	99.8	99.9	99.8	99.9	99.6	99.8	99.7	99.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-43〉 만성질환 현황 - 폐질환(만성기관지염, 폐기종)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	2.9	1.0	1.1	0.5	1.2	2.6	2.6	1.8	2.0
무	97.1	99.0	98.9	99.5	98.8	97.4	97.4	98.2	98.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-44〉 만성질환 현황 - 위십이지장궤양

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	2.1	2.0	0.0	0.7	1.4	2.6	1.8	2.2	2.1
무	97.9	98.0	100.0	99.3	98.6	97.4	98.2	97.8	97.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-45〉 만성질환 현황 - B형 간염

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	0.8	0.8	0.0	1.6	0.9	0.7	0.9	0.8	0.8
무	99.2	99.2	100.0	98.4	99.1	99.3	99.1	99.2	99.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-46〉 만성질환 현황 - C형 간염

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	0.5	0.5	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
무	99.5	99.5	100.0	99.6	99.5	99.5	99.5	99.6	99.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-47〉 만성질환 현황 - 간경변증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	1.0	0.4	0.0	0.3	1.3	0.5	0.7	0.8	0.7
무	99.0	99.6	100.0	99.7	98.7	99.5	99.3	99.2	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-48〉 만성질환 현황 - 신부전

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	5.3	4.4	0.9	4.3	6.7	4.2	11.4	1.8	4.9
무	94.7	95.6	99.1	95.7	93.3	95.8	88.6	98.2	95.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-49〉 만성질환 현황 - 골관절염(퇴행성 관절염 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	19.2	38.8	0.4	5.2	16.0	36.7	17.5	32.9	28.0
무	80.8	61.2	99.6	94.8	84.0	63.3	82.5	67.1	72.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-50〉 만성질환 현황 - 류마티스관절염

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	1.4	4.2	0.0	0.5	1.7	3.3	2.1	2.9	2.6
무	98.6	95.8	100.0	99.5	98.3	96.7	97.9	97.1	97.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-51〉 만성질환 현황 - 골다공증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	2.7	20.9	0.0	1.0	4.9	14.9	6.7	12.7	10.8
무	97.3	79.1	100.0	99.0	95.1	85.1	93.3	87.3	89.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-52〉 만성질환 현황 - 척추염·척추관협착증(척추측만증)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	2.1	3.9	1.6	2.6	2.1	3.4	2.4	3.1	2.9
무	97.9	96.1	98.4	97.4	97.9	96.6	97.6	96.9	97.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-53〉 만성질환 현황 - 만성통증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	15.6	23.2	1.8	7.8	18.9	20.6	13.8	21.4	19.0
무	84.4	76.8	98.2	92.2	81.1	79.4	86.2	78.6	81.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-54〉 만성질환 현황 - 피부염

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	3.5	3.2	6.4	6.4	3.0	3.1	4.1	3.0	3.4
무	96.5	96.8	93.6	93.6	97.0	96.9	95.9	97.0	96.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-55〉 만성질환 현황 - 백내장

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	7.5	11.1	0.9	0.8	5.1	12.0	6.1	10.5	9.1
무	92.5	88.9	99.1	99.2	94.9	88.0	93.9	89.5	90.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-56〉 만성질환 현황 - 우울증

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	6.7	8.8	11.1	19.1	9.8	5.3	13.3	5.0	7.7
무	93.3	91.2	88.9	80.9	90.2	94.7	86.7	95.0	92.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-57〉 만성질환 현황 - 수면장애(불면증 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	8.7	14.4	4.2	13.2	11.7	11.0	14.4	9.8	11.2
무	91.3	85.6	95.8	86.8	88.3	89.0	85.6	90.2	88.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-58〉 만성질환 현황 - 암

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	6.7	4.0	1.1	0.7	4.0	6.8	4.3	6.1	5.5
무	93.3	96.0	98.9	99.3	96.0	93.2	95.7	93.9	94.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-59〉 만성질환 현황 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유	35.4	28.4	77.4	53.9	32.5	28.9	41.4	28.1	32.3
무	64.6	71.6	22.6	46.1	67.5	71.1	58.9	71.9	67.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,212,397	975,437	30,155	144,032	648,614	1,365,033	702,636	1,485,198	2,187,834

〈부표 2-1-60〉 (암인 경우) 종류

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
갑상선암	2.1	12.1	0.0	0.0	10.8	3.9	11.1	3.4	5.3
위암	16.5	8.5	0.0	0.0	14.1	14.0	9.3	15.4	13.9
대장암	11.9	14.1	0.0	0.0	5.0	14.9	6.7	14.6	12.6
폐암	13.5	6.6	0.0	0.0	8.1	12.3	10.3	11.6	11.3
간암	6.9	3.9	0.0	7.4	4.7	6.3	7.9	5.3	5.9
유방암	0.0	24.8	0.0	0.0	11.3	7.3	10.4	7.3	8.1
자궁경부암	0.0	8.6	0.0	4.5	5.5	2.0	4.4	2.3	2.8
전립선암	22.4	0.0	0.0	0.0	12.8	16.0	15.9	14.9	15.1
방광암	8.6	2.9	0.0	0.0	7.8	6.6	4.2	7.6	6.8
기타	29.5	27.6	100.0	88.1	29.0	27.9	28.3	29.1	28.9
전국추정수	81,058	39,018	327	1,052	25,739	92,958	29,866	90,210	120,076

주: 중복응답

〈부표 2-1-61〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 혈압약 복용 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	98.7	99.4	100.0	94.0	98.3	99.4	98.8	99.1	99.0
아니오	1.3	0.6	0.0	6.0	1.7	0.6	1.2	0.9	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	694,687	601,687	627	19,189	336,973	939,585	355,869	940,505	1,296,374

〈부표 2-1-62〉 (고혈압인 경우) 혈압조절을 위해 현재 복용하고 있는 혈압약 복용 일수

(단위: %, 명, 일)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
5일 이하	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.01	0.0	0.0
6~10일	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11~20일	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0
21~29일	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30일	100.0	99.9	100.0	100.0	99.8	100.0	99.8	100.0	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
전국추정수	685,644	598,326	627	18,039	331,226	934,078	351,666	932,304	1,283,970

〈부표 2-1-63〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 치료 받는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	99.0	98.5	81.4	96.5	99.0	98.8	98.9	98.7	98.8
아니오	1.0	1.5	18.6	3.5	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	378,169	281,456	1,100	13,634	180,948	463,940	198,215	461,409	659,624

〈부표 2-1-64〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 인슐린주사

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	9.7	11.1	100.0	16.1	12.2	9.2	13.9	8.7	10.3
아니오	90.3	88.9	0.0	83.9	87.8	90.8	86.1	91.3	89.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	374,307	277,325	895	13,159	179,057	458,520	196,094	455,538	651,632

〈부표 2-1-65〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 당뇨병약(경구 혈당강하제)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	97.5	97.3	100.0	96.4	96.2	97.9	96.3	97.9	97.4
아니오	2.5	2.7	0.0	3.6	3.8	2.1	3.7	2.1	2.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	374,307	277,325	895	13,159	179,057	458,520	196,094	455,538	651,632

〈부표 2-1-66〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 비약물요법(운동, 식사요법)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	27.6	28.7	39.9	31.6	29.2	27.5	25.4	29.2	28.1
아니오	72.4	71.3	60.1	68.4	70.8	72.5	74.6	70.8	71.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	374,307	277,325	895	13,159	179,057	458,520	196,094	455,538	651,632

〈부표 2-1-67〉 (당뇨병인 경우) 혈당 관리하기 위해 받고 있는 치료방법 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.4	1.1	0.0	0.7	1.1	0.5	1.0	0.6	0.7
아니오	99.6	98.9	100.0	99.3	98.9	99.5	99.0	99.4	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	374,307	277,325	895	13,159	179,057	458,520	196,094	455,538	651,632

〈부표 2-1-68〉 (만성통증인 경우) 신경인성 만성 통증 세부 부위

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
허리	68.4	81.0	23.1	56.1	71.5	77.8	68.9	77.2	75.3
목	13.4	10.1	73.9	26.5	14.9	9.4	14.0	10.9	11.6
어깨	23.7	24.5	23.1	37.3	30.4	20.9	28.8	22.7	24.2
무릎	44.2	54.8	3.1	26.3	38.8	55.9	54.4	48.6	50.0
기타	13.1	6.2	73.9	27.1	12.8	7.1	11.4	8.8	9.4
전국추정수	188,881	226,635	541	11,219	122,487	281,270	97,237	318,280	415,517

〈부표 2-1-69〉 (만성통증인 경우) 신경인성 만성 통증 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	11.8	8.4	0.0	29.3	10.3	9.0	12.4	9.2	9.9
아니오	88.2	91.6	100.0	70.7	89.7	91.0	87.6	90.8	90.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	188,881	226,635	541	11,219	122,487	281,270	97,237	318,280	415,517

〈부표 2-1-70〉 (만성통증인 경우) 기타 불명확한 만성 통증 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.2	6.7	0.0	4.7	6.8	5.8	10.6	4.6	6.0
아니오	94.8	93.3	100.0	95.3	93.2	94.2	89.4	95.4	94.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	188,881	226,635	541	11,219	122,487	281,270	97,237	318,280	415,517

〈부표 2-1-71〉 (우울증인 경우) 현재 우울증 치료 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	88.7	87.0	93.9	93.7	88.4	84.8	90.7	84.1	87.8
아니오	11.3	13.0	6.1	6.3	11.6	15.2	9.3	15.9	12.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	81,638	85,779	3,337	27,445	63,870	72,765	93,506	73,912	167,418

〈부표 2-1-72〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 여부 - 물리치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	16.1	27.4	11.8	5.9	18.8	25.7	13.3	24.9	20.9
아니오	83.9	72.6	88.2	94.1	81.2	74.3	86.7	75.1	79.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-73〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 여부 - 작업치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.8	0.9	16.9	1.4	0.4	0.1	2.1	0.2	0.9
아니오	99.2	99.1	83.1	98.6	99.6	99.9	97.9	99.8	99.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-74〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 언어치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	2.6	1.5	58.7	2.0	0.2	0.0	5.6	0.3	2.1
아니오	97.4	98.5	41.3	98.0	99.8	100.0	94.4	99.7	97.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-75〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 음악치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.5	0.4	13.1	0.6	0.1	0.0	1.4	0.0	0.5
아니오	99.5	99.6	86.9	99.4	99.9	100.0	98.6	100.0	99.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-76〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 놀이치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.8	0.7	21.4	0.5	0.1	0.1	2.0	0.1	0.8
아니오	99.2	99.3	78.6	99.5	99.9	99.9	98.0	99.9	99.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-77〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 미술치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.7	0.8	19.8	0.7	0.0	0.0	1.8	0.1	0.7
아니오	99.3	99.2	80.2	99.3	100.0	100.0	98.2	99.9	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-78〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 심리행동치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.8	0.4	14.5	1.3	0.1	0.1	1.8	0.1	0.7
아니오	99.2	99.6	85.5	98.7	99.9	99.9	98.2	99.9	99.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-79〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 여부 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	1.8	1.1	39.3	1.1	0.1	0.2	3.7	0.3	1.5
아니오	98.2	98.9	60.7	98.9	99.9	99.8	96.3	99.7	98.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-80〉 현재 받고 있는 재활치료서비스 주 평균 이용 시간

(단위: 시간)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
물리치료	1.3	1.3	1.6	1.8	1.3	1.3	1.6	1.2	1.3
작업치료	1.6	1.2	1.1	1.8	2.2	1.3	1.4	1.3	1.4
언어치료	1.7	0.9	1.4	1.2	2.5	0.4	1.4	1.4	1.4
음악치료	1.3	1.4	1.3	1.0	2.5	-	1.3	0.8	1.3
놀이치료	1.9	0.8	1.0	1.6	21.6	1.7	1.5	1.0	1.5
미술치료	1.0	1.2	0.8	1.5	9.2	-	1.1	1.0	1.1
심리/행동치료	1.1	0.7	0.9	1.2	2.0	0.8	1.0	1.3	1.0
기타	1.7	1.3	1.3	2.4	2.3	3.2	1.6	1.4	1.6

〈부표 2-1-81〉 현재 이용하고 있는 재활치료서비스 월 평균 비용

(단위: 천원)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
물리치료	38.2	37.7	137.9	142.0	36.1	31.0	69.1	29.2	37.9
작업치료	142.2	88.1	102.0	113.2	167.1	171.7	124.6	83.0	117.9
언어치료	135.4	119.1	131.3	107.5	186.2	179.8	129.7	139.8	130.6
음악치료	50.8	76.7	58.0	93.9	0.0	-	58.8	98.7	60.1
놀이치료	108.0	78.6	107.9	38.1	2.0	4.6	102.7	44.0	97.4
미술치료	85.3	61.0	73.3	70.0	135.3	-	75.2	64.8	74.2
심리/행동치료	102.8	117.3	92.2	135.1	0.3	233.8	109.5	48.0	106.8
기타	184.8	155.1	160.4	305.9	206.9	217.5	174.5	183.6	175.4

주: 자기부담 비용을 모르는 경우 제외

〈부표 2-1-82〉 재활치료 바우처 여부 - 물리치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.5	0.6	23.7	2.4	0.1	0.1	2.3	0.1	0.6
아니오	99.5	99.4	76.3	97.6	99.9	99.9	97.7	99.9	99.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	245,169	303,898	9,566	17,355	155,228	366,919	122,025	427,043	549,068

〈부표 2-1-83〉 재활치료 바우처 여부 - 작업치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	33.5	44.7	63.8	0.0	0.0	0.0	38.9	35.5	38.4
아니오	66.5	55.3	36.2	100.0	100.0	100.0	61.1	64.5	61.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	12,906	9,869	13,692	3,991	3,351	1,740	19,104	3,671	22,775

〈부표 2-1-84〉 재활치료 바우처 여부 - 언어치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	83.6	75.4	89.2	42.0	15.2	16.6	82.3	69.6	81.1
아니오	16.4	24.6	10.8	58.0	84.8	83.4	17.7	30.4	18.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	39,086	16,844	47,651	6,008	1,881	391	50,936	4,995	55,931

〈부표 2-1-85〉 재활치료 바우처 여부 - 음악치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	71.6	75.9	79.9	39.5	49.3	-	73.9	51.4	73.2
아니오	28.4	24.1	20.1	60.5	50.7	-	26.1	48.6	26.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	8,256	4,694	10,651	1,719	580	-	12,524	426	12,950

〈부표 2-1-86〉 재활치료 바우처 여부 - 놀이치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	72.3	62.2	72.4	79.9	0.0	0.0	68.9	65.9	68.6
아니오	27.7	37.8	27.6	20.1	100.0	100.0	31.1	34.1	31.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	12,684	7,287	17,348	1,425	424	774	18,196	1,775	19,971

〈부표 2-1-87〉 재활치료 바우처 여부 - 미술치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	69.6	82.9	81.2	47.0	0.0	-	74.2	90.7	75.7
아니오	30.4	17.1	18.8	53.0	100.0	-	25.8	9.3	24.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	10,065	8,472	16,109	2,043	385	-	16,822	1,714	18,536

〈부표 2-1-88〉 재활치료 바우처 여부 - 심리행동치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	60.8	59.5	78.3	30.4	0.0	0.0	59.9	71.6	60.5
아니오	39.2	40.5	21.7	69.6	100.0	100.0	40.1	28.4	39.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	12,509	4,630	11,767	3,755	539	1,078	16,266	872	17,138

〈부표 2-1-89〉 재활치료 바우처 여부 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	60.8	58.8	71.3	20.0	0.0	0.0	63.0	39.6	60.2
아니오	39.2	41.2	28.7	80.0	100.0	100.0	37.0	60.4	39.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	26,983	11,938	31,957	3,168	943	2,852	34,195	4,726	38,921

〈부표 2-1-90〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 물리치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	91.4	75.5	74.9	100.0	100.0	100.0	79.5	100.0	82.1
아니오	8.6	24.5	25.1	0.0	0.0	0.0	20.5	0.0	17.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,319	1,866	2,270	410	209	297	2,787	399	3,186

〈부표 2-1-91〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 작업치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	25.4	49.5	37.6	-	-	-	30.7	77.0	37.6
아니오	74.6	50.5	62.4	-	-	-	69.3	23.0	62.4
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	4,324	4,412	8,736	-	-	-	7,433	1,301	8,734

〈부표 2-1-92〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 언어치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	14.7	12.9	14.3	13.1	0.0	0.0	13.2	26.1	14.2
아니오	85.3	87.1	85.7	86.9	100.0	100.0	86.8	73.9	85.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	32,482	12,705	42,311	2,525	286	65	41,711	3,476	45,187

〈부표 2-1-93〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 음악치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.0	5.3	2.2	0.0	0.0	-	2.0	0.0	2.0
아니오	100.0	94.7	97.8	100.0	100.0	-	98.0	100.0	98.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	5,913	3,562	8,509	679	286	-	9,256	219	9,475

〈부표 2-1-94〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 놀이치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.3	2.1	4.6	0.0	-	-	3.3	14.9	4.3
아니오	94.7	97.9	95.4	100.0	-	-	96.7	85.1	95.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	9,171	4,528	12,560	1,139	-	-	12,530	1,169	13,699

〈부표 2-1-95〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 미술치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.9	6.4	6.6	0.0	-	-	6.1	6.7	6.1
아니오	94.1	93.6	93.4	100.0	-	-	93.9	93.3	93.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	7,007	7,027	13,073	961	-	-	12,479	1,554	14,033

〈부표 2-1-96〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 심리행동치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	8.2	19.8	12.7	0.0	-	-	12.0	0.0	11.3
아니오	91.8	80.2	87.3	100.0	-	-	88.0	100.0	88.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	7,606	2,755	9,218	1,143	-	-	9,737	624	10,361

〈부표 2-1-97〉 재활치료 이용기관 병의원 여부 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	3.4	9.0	5.3	0.0	-	-	5.6	0.0	5.1
아니오	96.6	91.0	94.7	100.0	-	-	94.4	100.0	94.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	16,171	7,021	22,558	635	-	-	21,320	1,873	23,193

〈부표 2-1-98〉 바우처 자원 인지 여부 - 물리치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	40.5	84.1	74.6	100.0	0.0	0.0	61.2	100.0	66.0
아니오	59.5	15.9	25.4	0.0	100.0	100.0	38.8	0.0	34.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,320	1,866	2,270	410	209	297	2,787	399	3,186

〈부표 2-1-99〉 바우처 재원 인지 여부 - 작업치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	97.4	100.0	98.7	-	-	-	98.5	100.0	98.7
아니오	2.6	0.0	1.3	-	-	-	1.5	0.0	1.3
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	4,324	4,412	8,736	-	-	-	7,434	1,302	8,736

〈부표 2-1-100〉 바우처 재원 인지 여부 - 언어치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	99.0	100.0	99.4	100.0	100.0	0.0	99.4	97.4	99.2
아니오	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0	100.0	0.6	2.6	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	32,482	12,705	42,311	2,525	286	65	41,712	3,476	45,188

〈부표 2-1-101〉 바우처 재원 인지 여부 - 음악치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
아니오	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	5,913	3,562	8,509	679	286	-	9,256	219	9,475

〈부표 2-1-102〉 바우처 재원 인지 여부 - 놀이치료

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
아니오	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	9,170	4,529	12,560	1,139	-	-	12,530	1,169	13,699

〈부표 2-1-107〉 바우처 제공 기관 - 작업치료

(단위: %)

[illegible]

〈부표 2-1-108〉 바우처 제공 기관 - 언어치료

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
보건복지부	58.8	45.9	56.7	35.2	0.0	-	54.9	57.3	55.1
교육부	36.0	43.4	38.0	43.6	0.0	-	38.8	30.1	38.1
고용노동부	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지자체	6.8	10.8	7.0	13.1	100.0	-	7.5	12.7	7.9
기타	1.8	1.6	1.4	8.2	0.0	-	1.0	11.2	1.7

〈부표 2-1-109〉 바우처 제공 기관 - 음악치료

(단위: %)

[illegible]

〈부표 2-1-113〉 바우처 제공 기관 - 기타

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
보건복지부	44.8	38.0	43.3	23.6	-	-	43.4	35.2	42.7
교육부	41.2	48.1	42.3	76.4	-	-	43.2	43.5	43.2
고용노동부	0.0	1.7	0.5	0.0	-	-	0.6	0.0	0.5
지자체	17.6	13.9	16.9	0.0	-	-	16.0	21.3	16.5
기타	0.0	6.9	0.0	76.4	-	-	2.3	0.0	2.1

〈부표 2-1-114〉 현재 재활치료서비스를 이용하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
재활치료를 몰라서	2.0	2.2	2.8	1.7	2.3	2.0	2.2	2.0	2.1
주변에 시설이 없어서	7.7	7.4	11.6	6.0	8.3	7.5	6.8	8.1	7.6
효과를 알 수 없어서	31.3	33.8	30.2	28.1	28.3	35.9	29.8	33.7	32.3
다른 방법이 있어서	1.4	3.0	6.5	2.0	1.3	2.4	2.1	1.9	2.0
비용부담 때문에	3.1	4.8	6.8	2.9	3.8	3.9	3.4	4.0	3.8
대기 중이어서	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1
다닐 필요가 없어서	48.9	36.1	28.6	55.9	51.8	36.1	46.0	42.7	43.9
접근하기 어려워서 (이동의 어려움 등)	5.1	11.9	10.0	2.2	3.3	11.9	9.1	7.0	7.7
기타	0.5	0.6	3.5	0.9	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,224,797	781,455	13,409	266,577	668,629	1,057,637	727,586	1,278,666	2,006,252

〈부표 2-1-115〉 (만18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 의향 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	56.8	58.8	59.0	40.5	-	-	58.9	47.8	57.5
아니오	43.2	41.2	41.0	59.5	-	-	41.1	52.2	42.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	58,826	29,784	81,219	7,391	-	-	77,267	11,343	88,610

〈부표 2-1-116〉 (만18세 이하) 의료기관에서 재활치료 이용 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	46.8	56.4	49.1	60.4	-	-	48.9	57.8	50.0
아니오	53.2	43.6	50.9	39.6	-	-	51.1	42.2	50.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	58,826	29,784	81,219	7,391	-	-	77,267	11,343	88,610

〈부표 2-1-117〉 (만18세 이하) 의료기관에서 재활치료 미이용 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
치료할 필요가 없어서	19.9	25.8	19.7	48.5	-	-	16.8	61.0	21.6
주위에 의료기관이 없어서	19.0	13.6	17.7	12.4	-	-	18.4	8.7	17.4
방문이 힘들어서	5.8	11.0	7.5	4.7	-	-	7.5	6.4	7.4
대기 기간이 길어서	10.0	10.2	10.8	0.0	-	-	11.1	1.6	10.0
치료비 부담으로	15.1	16.3	16.4	2.1	-	-	16.8	4.1	15.5
의료기관이 아닌 다른 시설을 이용해서	30.0	23.1	27.6	32.3	-	-	29.3	16.6	28.0
기타	0.2	0.0	0.2	0.0	-	-	0.0	1.6	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	31,317	12,978	41,365	2,930	-	-	39,502	4,793	44,295

〈부표 2-1-118〉 (만18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 입원 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	19.4	28.7	23.9	14.1	-	-	20.9	34.4	22.9
아니오	80.6	71.3	76.1	85.9	-	-	79.1	65.6	77.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	27,510	16,806	39,855	4,461	-	-	37,765	6,551	44,316

〈부표 2-1-119〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관 입원치료 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	41.6	55.0	48.4	40.7	-	-	43.6	63.0	47.9
아니오	58.4	45.0	51.6	59.3	-	-	56.4	37.0	52.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	5,338	4,818	9,527	629	-	-	7,901	2,254	10,155

〈부표 2-1-120〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관에서 입원치료한 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
가까운 곳에 의료기관이 없어서	37.3	40.9	35.9	100.0	-	-	44.4	26.7	39.2
더 좋은 치료를 받기 위해서	62.7	59.1	64.1	0.0	-	-	55.6	73.3	60.8
권역내 기관의 대기기간이 길어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
치료비가 싸서(공공의료기관 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
권역 외 기관이 더 가까워서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,220	2,648	4,613	256	-	-	3,448	1,421	4,869

〈부표 2-1-121〉 (만18세 이하) 재활치료를 위한 의료기관 외래진료 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	95.2	97.4	95.6	100.0	-	-	96.7	92.5	96.1
아니오	4.8	2.6	4.4	0.0	-	-	3.3	7.5	3.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	27,510	16,806	39,855	4,461	-	-	37,765	6,551	44,316

〈부표 2-1-122〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관 외래진료 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	28.6	45.2	34.3	40.3	-	-	33.0	46.6	35.0
아니오	71.4	54.8	65.7	59.7	-	-	67.0	53.4	65.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	26,200	16,376	38,114	4,461	-	-	36,515	6,061	42,576

〈부표 2-1-123〉 (만18세 이하) 권역 외 의료기관에서 외래진료 받은 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
가까운 곳에 의료기관이 없어서	23.9	21.8	24.0	14.2	-	-	25.0	13.4	22.8
더 좋은 치료를 받기 위해서	68.9	66.7	65.3	85.8	-	-	64.2	83.1	67.8
권역내 기관의 대기기간이 길어서	5.9	4.7	6.1	0.0	-	-	6.6	0.0	5.3
치료비가 싸서(공공의료기관 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
권역 외 기관이 더 가까워서	1.3	6.8	4.6	0.0	-	-	4.2	3.4	4.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	7,485	7,396	13,085	1,798	-	-	12,057	2,826	14,883

〈부표 2-1-124〉 향후 장애인을 위해 강화되어야 할 보건의료서비스 혹은 보건의료기관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
종합병원 재활의학과	13.6	11.4	12.9	14.5	14.1	11.4	12.2	12.9	12.7
재활전문병원	39.2	34.1	21.0	33.8	42.0	35.7	30.3	40.7	37.1
요양병원	2.9	4.9	0.0	1.5	2.7	5.0	4.3	3.4	3.7
보건소	4.2	5.7	0.9	1.5	3.7	6.4	3.4	5.6	4.9
낮병원 또는 외래에서의 재활치료	10.1	9.9	5.5	6.7	11.1	10.3	8.1	11.0	10.0
방문재활치료	11.8	19.3	6.9	7.7	8.7	20.5	15.3	14.8	15.0
장애인 특화재활서비스 (소아재활 등)	10.3	7.6	32.2	15.3	10.4	5.9	13.6	6.8	9.2
장애인 건강주치의	5.2	5.4	1.4	8.6	5.9	4.5	7.1	4.3	5.3
발달장애인 거점병원/ 행동발달증진센터	2.5	1.8	19.1	10.3	1.2	0.2	5.6	0.4	2.2
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-125〉 현재 담배(전자담배 포함)를 피우는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매일 피움	23.1	2.1	0.0	15.1	24.3	8.5	12.2	15.2	14.2
가끔 피움	1.9	0.3	0.0	0.6	2.0	0.9	1.3	1.2	1.2
과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	43.5	2.1	2.1	8.0	27.3	29.5	21.3	28.4	26.0
담배를피운적이 없으며 현재도 피우지 않음	31.5	95.5	97.9	76.2	46.4	61.0	65.1	55.2	58.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,634	34,044	294,860	826,603	1,427,692	876,914	1,706,285	2,583,199

주: 만12세 이상 기준

〈부표 2-1-126〉 최근 1년 동안 하루 이상 금연시도 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	15.7	20.7	100.0	19.8	17.0	14.6	13.7	16.9	16.0
아니오	84.3	79.3	0.0	80.2	83.0	85.4	86.3	83.1	84.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,020,019	49,679	719	70,080	442,676	556,223	305,990	763,708	1,069,698

주: 만12세 이상 기준

〈부표 2-1-127〉 최근 1년 동안 음주 빈도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전혀 마시지 않음	56.5	85.8	100.0	67.0	55.3	76.5	78.5	64.0	68.9
한달에 1번 미만	6.3	5.8	0.0	7.4	6.6	5.6	4.8	6.7	6.1
한달에 1번 정도	5.9	3.1	0.0	5.4	5.9	3.9	3.4	5.3	4.7
한달에 2-4번	13.3	4.2	0.0	12.6	14.5	6.1	6.8	10.8	9.5
일주일에 2-3번	11.6	1.0	0.0	5.5	12.7	4.4	4.0	8.7	7.1
일주일에 4번 이상	6.4	0.1	0.0	2.2	5.0	3.4	2.4	4.4	3.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,635	34,044	294,861	826,603	1,427,692	876,913	1,706,285	2,583,198

주: 만12세 이상 기준

〈부표 2-1-128〉 최근 1년 동안 보통 한 번의 평균 음주량

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1-2잔	23.4	62.8	-	31.7	20.0	43.0	35.9	29.5	31.0
3-4잔	25.9	23.2	-	21.3	25.4	26.6	27.5	24.7	25.4
5-6잔	14.8	6.9	-	12.7	15.2	11.2	11.7	13.7	13.2
7-9잔	26.0	5.4	-	14.5	29.4	16.0	16.1	23.8	22.0
10잔 이상	9.9	1.7	-	19.8	9.9	3.2	8.7	8.2	8.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	647,652	154,888	-	97,314	369,439	335,786	188,733	613,807	802,540

주: 만12세 이상 기준

〈부표 2-1-129〉 지난 1년간 정기적인 운동 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	68.4	62.0	60.4	65.4	67.1	65.2	58.4	69.6	65.7
아니오	31.6	38.0	39.6	34.6	32.9	34.8	41.6	30.4	34.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-130〉 지난 1년간 운동 횟수

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
거의 매일	49.7	49.4	39.5	38.4	43.6	56.0	48.2	50.2	49.6
주 3회 이상	28.1	29.9	24.0	30.6	30.6	27.6	29.0	28.7	28.8
주 2회	14.3	14.3	21.4	18.4	15.9	12.2	14.3	14.4	14.3
주 1회	5.8	5.0	12.9	9.6	7.7	2.9	6.3	5.1	5.5
월 1~2회	1.7	1.1	0.7	2.4	2.1	0.9	1.8	1.4	1.5
월 1회 미만 또는 1년 10회 이내	0.3	0.3	1.4	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,040,328	687,734	49,065	192,790	554,724	931,480	535,989	1,192,073	1,728,062

〈부표 2-1-131〉 지난 1년간 매회 당 운동 시간(분)

(단위: %, 분, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
30분 미만	10.1	15.7	4.2	7.9	8.6	15.8	14.0	11.6	12.3
30~60분 미만	36.5	47.7	46.0	35.9	36.9	44.1	43.5	39.8	41.0
60~90분 미만	34.2	27.4	38.6	38.6	35.8	27.0	30.4	32.0	31.5
90~120분 미만	7.3	3.5	3.4	6.8	6.6	5.2	3.7	6.7	5.8
120분 이상	12.0	5.6	7.8	10.7	12.1	7.8	8.5	9.9	9.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	58.5	46.4	54.7	58.9	58.8	49.5	50.8	55.0	53.7
전국추정수	1,040,328	687,734	49,065	192,790	554,724	931,480	535,989	1,192,073	1,728,062

〈부표 2-1-132〉 주로 운동하는 장소

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
집안	10.6	13.7	6.5	11.4	11.5	12.3	14.5	10.6	11.8
야외 등산로 /공원	73.4	73.1	35.9	62.8	73.6	77.2	68.0	75.6	73.3
복지관 체육시설	2.2	2.4	7.9	3.1	1.9	2.0	3.5	1.7	2.3
상업 스포츠시설	6.1	4.3	19.8	13.5	6.5	2.2	4.9	5.6	5.4
학교 운동장	3.1	2.6	18.5	2.9	3.1	2.0	3.8	2.5	2.9
공공체육시설(학교 포함)	2.9	2.4	5.8	3.7	2.2	2.7	2.7	2.8	2.7
장애인 전용 체육센터	0.8	0.3	4.6	1.5	0.6	0.3	1.4	0.3	0.6
기타	1.0	1.1	1.0	1.2	0.5	1.3	1.2	1.0	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,040,328	687,734	49,065	192,790	554,724	931,480	535,989	1,192,073	1,728,062

〈부표 2-1-133〉 주로 참여하는 운동 종목

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
호흡운동	0.3	0.3	0.9	0.0	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3
걷기(산책), 조깅	67.8	76.5	44.2	59.6	68.4	76.8	68.6	72.5	71.3
맨손체조 또는 스트레칭	7.0	9.8	8.0	8.6	8.5	7.8	10.4	7.1	8.1
균형잡기 운동	1.4	1.0	6.8	2.3	0.9	0.9	2.1	0.9	1.3
수중운동(걷기, 체조)	0.2	1.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.2	0.7	0.5
자전거	7.3	2.7	2.0	5.4	5.9	5.4	5.1	5.7	5.5
웨이트 트레이닝	5.2	1.4	2.3	10.3	4.6	1.8	3.3	3.9	3.7
등산	3.3	0.5	0.7	1.8	3.5	1.6	1.2	2.7	2.2
수영	1.2	2.7	6.3	1.7	1.6	1.6	1.5	1.9	1.8
요가	0.2	1.5	0.0	1.2	1.0	0.5	0.5	0.8	0.7
보치아	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배드민턴	0.4	0.4	1.0	1.5	0.6	0.1	0.7	0.3	0.4
게이트볼	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.5	0.3
탁구(쇼다운 등)	0.7	0.1	1.5	0.3	0.7	0.2	0.5	0.4	0.4
볼링	0.1	0.2	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.1
당구	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
파크골프 또는 골프	0.9	0.2	0.4	0.5	1.1	0.4	0.7	0.6	0.6
농구	0.3	0.0	0.9	0.8	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2
줄넘기	0.2	0.2	4.4	0.3	0.1	0.0	0.5	0.1	0.2
기타	2.6	1.5	20.6	5.3	1.7	0.8	3.3	1.7	2.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,040,328	687,734	49,065	192,790	554,724	931,480	535,989	1,192,073	1,728,062

〈부표 2-1-134〉 현재 운동을 하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
경제적여건 안됨	2.0	0.6	4.4	1.5	2.3	0.5	1.0	1.5	1.3
시간 여유없음	27.4	13.6	12.1	29.6	38.7	10.1	12.9	27.0	21.0
시설접근/이동어려움	7.1	12.3	3.4	6.9	4.0	13.5	9.0	9.9	9.5
장애인 전문지도자 없음	1.0	0.7	3.0	1.4	0.8	0.7	1.4	0.5	0.9
원하는 프로그램 없음	4.9	5.3	3.9	7.8	4.1	5.2	5.0	5.2	5.1
관련정보 알지 못함	0.8	1.1	1.9	0.7	0.7	1.0	1.0	0.9	0.9
장애가 심해서	22.7	30.3	29.0	24.3	23.7	27.9	44.1	13.2	26.3
관련시설이 주위에 없음	4.2	3.2	2.2	4.4	3.4	3.8	2.7	4.4	3.7
운동이 필요없거나 다른 활동에 참여중이어서	8.1	5.4	27.4	7.4	4.2	6.8	5.4	7.8	6.8
장애상태가 악화될 것을 우려하여	10.9	16.5	1.5	3.7	8.4	19.1	6.9	18.4	13.5
주위의 시선이 불편해서	4.0	2.7	2.9	8.1	4.4	1.9	5.4	1.9	3.4
운동참여에 필요한 적절한 보조기기가 없어서	1.3	1.5	1.8	1.1	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4
운동시설 등에서 받아주지 않아서	0.0	0.3	2.2	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1
기타	5.7	6.5	4.6	3.1	4.1	7.9	3.6	7.9	6.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	481,015	421,299	32,152	102,072	271,878	496,209	381,747	520,565	902,312

〈부표 2-1-135〉 여건이 된다면 향후 운동을 시작하기 원하는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	56.4	46.9	73.0	63.6	66.1	40.5	48.9	54.3	52.0
아니오	43.6	53.1	27.0	36.4	33.9	59.5	51.1	45.7	48.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	481,015	421,299	32,152	102,072	271,878	496,209	381,747	520,565	902,312

〈부표 2-1-136〉 일정한 시간에 식사하는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
먹음	69.9	67.3	80.7	60.9	62.7	73.3	66.6	70.0	68.8
가끔 불규칙	25.1	26.3	17.2	31.1	31.1	21.8	27.2	24.8	25.6
먹지 않음	5.0	6.3	2.0	8.0	6.2	4.9	6.2	5.2	5.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-137〉 지난 일주일 동안 영양을 고려하여 식품을 섭취하였는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	48.1	38.6	55.0	47.5	46.6	41.3	40.2	46.2	44.1
보통/가끔	42.3	48.8	33.7	42.7	42.8	47.4	47.2	43.8	45.0
아니오	9.7	12.6	11.3	9.8	10.5	11.4	12.6	10.0	10.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-138〉 어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질)한 횟수

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
3번 이상	29.7	34.2	30.3	38.9	35.4	28.0	29.6	32.7	31.6
2번	55.3	53.1	60.1	46.3	53.1	56.4	51.6	55.8	54.4
1번	14.1	11.5	8.4	13.5	10.7	14.4	16.7	11.0	13.0
안함	0.9	1.3	1.2	1.3	0.8	1.2	2.2	0.5	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-139〉 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안 문제로 음식 씹는데 불편감 느끼는 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 불편	4.6	5.9	5.8	2.6	3.5	6.7	6.5	4.5	5.2
불편	21.3	26.8	6.5	8.0	18.1	31.0	21.8	24.6	23.6
보통	16.9	19.5	10.7	11.8	15.7	21.0	16.8	18.6	18.0
별로 불편하지 않음	36.7	32.6	37.9	36.5	39.1	32.1	34.1	35.4	34.9
전혀 불편하지 않음	20.5	15.2	39.1	41.1	23.6	9.3	20.8	16.9	18.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-140〉 최근에 키나 몸무게 측정 경험

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	96.9	94.8	97.4	94.9	97.5	95.2	93.9	97.1	96.0
아니오	2.4	4.3	1.8	3.2	1.7	4.1	4.2	2.7	3.2
측정할 수 없다 (장비등 문제)	0.7	0.9	0.7	1.9	0.7	0.6	1.8	0.3	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-141〉 키나 몸무게 가장 최근 측정 시기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
최근 1년 이내	66.5	61.8	88.5	69.6	66.4	60.9	63.3	65.1	64.5
1~2년 전	23.8	25.2	9.3	19.0	23.3	27.0	22.8	25.3	24.4
3~4년 전	6.5	8.4	2.3	7.2	6.9	7.9	8.8	6.5	7.3
5년 이상전에 측정	3.2	4.6	0.0	4.2	3.4	4.2	5.1	3.1	3.8
계	100	100	100	100	100	100	100	100	100
전국추정수	1,473,936	1,050,936	79,146	279,769	806,293	1,359,665	862,073	1,662,800	2,524,873

〈부표 2-1-142〉 체질량지수(BMI)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
저체중	3.7	6.4	19.4	7.4	2.9	5.3	7.2	3.7	4.9
정상체중	33.4	39.2	50.5	31.7	32.3	38.7	34.9	36.3	35.9
과체중	28.2	22.3	4.8	19.2	25.7	27.2	22.5	27.3	25.7
경도비만(1단계)	29.6	26.0	11.3	29.1	32.6	25.3	27.0	28.6	28.1
중등도비만(2단계)	4.3	4.9	7.9	9.2	5.6	3.0	6.5	3.6	4.6
고도비만(3단계)	0.8	1.1	6.0	3.3	0.9	0.4	1.9	0.5	0.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,427,974	1,030,036	12,282	279,769	806,293	1,359,664	803,306	1,654,703	2,458,009

주: 만16세 이상임.

〈부표 2-1-143〉 본인 체형에 대한 생각

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 마른 편	5.5	5.0	12.4	4.8	3.0	6.3	7.0	4.4	5.3
약간 마른 편	18.0	17.2	24.6	14.2	13.7	20.3	18.5	17.3	17.7
보통	50.5	45.5	40.3	37.6	49.5	50.4	42.1	51.7	48.4
약간 비만	22.1	26.1	15.5	32.6	28.1	19.9	24.9	23.2	23.8
매우 비만	3.8	6.2	7.2	10.9	5.6	3.0	7.4	3.5	4.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-144〉 최근 1년간 몸무게 조절을 위한 노력 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
줄이려고 노력	20.5	25.9	16.6	34.0	28.6	17.4	22.4	23.0	22.8
유지하려고 노력	16.3	14.9	10.2	15.1	17.6	15.0	12.9	17.2	15.7
늘리려고 노력	5.6	3.5	13.6	4.9	3.7	4.8	5.1	4.5	4.7
노력 안함	57.6	55.7	59.6	46.0	50.1	62.8	59.5	55.4	56.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-145〉 일상생활 중에 스트레스 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
대단히 많이 느낌	5.2	5.1	5.4	7.2	6.3	4.1	7.2	4.1	5.2
많이 느끼는 편	24.5	27.9	20.8	24.7	30.8	23.5	29.1	24.3	25.9
조금 느끼는 편	46.6	45.1	56.9	48.1	45.0	45.9	42.9	47.5	46.0
거의 느끼지 않음	23.7	21.9	16.9	20.0	18.0	26.5	20.8	24.0	22.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,634	34,043	294,861	826,604	1,427,691	876,914	1,706,284	2,583,198

〈부표 2-1-146〉 최근 1년 동안 연속 2주 이상 일상생활 지장 줄 정도의 슬픔, 절망감 느낀 적 유무

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	10.7	14.7	9.8	11.3	14.7	11.4	15.2	10.9	12.4
아니오	89.3	85.3	90.2	88.7	85.3	88.6	84.8	89.1	87.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,634	34,043	294,861	826,604	1,427,691	876,914	1,706,284	2,583,198

〈부표 2-1-147〉 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적 있는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	7.9	9.9	3.6	8.1	9.4	8.7	10.6	7.9	8.8
아니오	92.1	90.1	96.4	91.9	90.6	91.3	89.4	92.1	91.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,634	34,043	294,861	826,604	1,427,691	876,914	1,706,284	2,583,198

〈부표 2-1-148〉 최근 1년 동안 실제로 자살 시도 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.9	0.8	2.3	2.2	0.9	0.6	1.1	0.7	0.9
아니오	99.1	99.2	97.7	97.8	99.1	99.4	98.9	99.3	99.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,634	34,043	294,861	826,604	1,427,691	876,914	1,706,284	2,583,198

〈부표 2-1-149〉 최근 1년 동안 정신적인 문제로 방문, 전화, 인터넷 등을 통한 전문가 상담 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	4.8	5.6	10.9	8.0	5.3	4.4	8.6	3.4	5.2
아니오	95.2	94.4	89.1	92.0	94.7	95.6	91.4	96.6	94.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,489,565	1,093,634	34,043	294,861	826,604	1,427,691	876,914	1,706,284	2,583,198

〈부표 2-1-150〉 거주지역 내 건강관련 서비스 받은 경험 유무

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	98.1	98.9	98.0	95.0	98.3	99.2	98.0	98.6	98.4
아니오	1.9	1.1	2.0	5.0	1.7	0.8	2.0	1.4	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-151〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 건강상태평가 및 관리

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.7	5.8	9.0	3.9	6.1	5.7	5.2	6.0	5.8
아니오	94.3	94.2	91.0	96.1	93.9	94.3	94.8	94.0	94.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-152〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 만성질환 관리서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	77.3	85.5	27.1	41.9	75.2	94.7	71.6	85.7	80.8
아니오	22.7	14.5	72.9	58.1	24.8	5.3	28.4	14.3	19.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-153〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 장애 관리 및 재활서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	23.2	28.2	86.5	21.2	23.0	24.0	29.5	23.1	25.3
아니오	76.8	71.8	13.5	78.8	77.0	76.0	70.5	76.9	74.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-154〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 건강검진 서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	63.0	58.0	64.5	48.7	64.7	60.9	53.1	65.1	60.9
아니오	37.0	42.0	35.5	51.3	35.3	39.1	46.9	34.9	39.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-155〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 예방접종 서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	78.5	85.0	78.2	59.2	70.0	92.3	76.0	84.1	81.3
아니오	21.5	15.0	21.8	40.8	30.0	7.7	24.0	15.9	18.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-156〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 건강교육 및 건강교실

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	1.2	1.8	2.1	0.7	1.3	1.7	1.6	1.4	1.5
아니오	98.8	98.2	97.9	99.3	98.7	98.3	98.4	98.6	98.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-157〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 일반진료서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	94.9	96.8	88.6	90.8	94.8	97.7	92.7	97.4	95.7
아니오	5.1	3.2	11.4	9.2	5.2	2.3	7.3	2.6	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-158〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 방문보건서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.9	1.5	0.6	0.4	0.8	1.5	1.4	1.0	1.1
아니오	99.1	98.5	99.4	99.6	99.2	98.5	98.6	99.0	98.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-159〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 구강보건서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	46.6	38.3	80.0	41.2	47.9	38.6	40.8	44.3	43.1
아니오	53.4	61.7	20.0	58.8	52.1	61.4	59.2	55.7	56.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-160〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 정신건강서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	12.5	15.3	23.1	21.8	14.9	10.9	23.2	8.6	13.7
아니오	87.5	84.7	76.9	78.2	85.1	89.1	76.8	91.4	86.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-161〉 거주 지역 내에서 경험한 건강관련 서비스 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
아니오	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,492,136	1,096,965	79,635	279,984	812,694	1,416,789	899,667	1,689,435	2,589,102

〈부표 2-1-162〉 건강에 관한 정보 주로 얻는 경로

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
보건소	1.5	3.2	0.8	1.1	1.0	3.2	1.8	2.4	2.2
복지관	2.8	3.0	8.9	6.3	2.2	2.2	5.0	1.7	2.9
의료기관	27.2	27.3	21.6	17.8	22.4	32.3	27.3	27.2	27.2
관공서(보건소 제외)	0.7	0.5	0.6	0.8	0.9	0.4	1.0	0.4	0.6
TV등 대중매체	35.6	32.8	11.2	25.1	36.6	36.4	29.5	37.1	34.4
인터넷(스마트폰 포함)	16.2	8.9	28.6	31.4	21.4	3.7	14.0	12.7	13.1
주변 사람	12.9	21.3	26.1	14.1	12.6	18.6	17.9	15.7	16.5
홍보물	0.4	0.2	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3
정보 얻을 수 없음	2.7	2.8	1.8	2.8	2.5	3.0	3.2	2.5	2.8
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-163〉 필요하다고 생각하는 보건/건강 관련 정보

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
건강생활 정보	30.4	30.2	16.1	35.6	31.6	29.2	28.3	31.3	30.3
질환관련 정보	38.5	41.8	21.2	28.4	36.5	45.3	39.1	40.3	39.9
예방 또는 검진 정보	15.8	13.9	12.1	15.4	15.6	14.8	12.7	16.3	15.0
재활치료 정보	8.2	7.5	38.7	9.4	8.7	5.4	11.0	6.3	7.9
의료기관 정보	2.3	2.9	3.4	4.0	2.5	2.2	2.7	2.4	2.5
의료제도 관련 정보	3.1	2.5	5.8	5.4	3.3	1.9	3.8	2.3	2.8
장애인 보조기기 정보	1.6	1.3	2.7	1.6	1.8	1.2	2.4	1.0	1.5
기타	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-164〉 지역장애인보건의료센터에서 가장 받고 싶은 서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
건강 상담	38.7	39.2	16.1	34.5	38.3	41.4	34.4	41.3	38.9
필요한 서비스 제공기관 연계	41.3	43.0	65.9	44.4	40.6	41.0	45.7	40.1	42.0
건강 교육 등 정보 제공	19.1	16.1	12.6	18.1	19.9	16.9	17.8	17.9	17.8
여성장애인 모성관리	0.1	0.6	1.0	0.7	0.5	0.1	0.6	0.2	0.3
자조모임 지원	0.7	1.1	4.5	2.3	0.6	0.6	1.5	0.6	0.9
기타	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-1-165〉 장애인 건강수준 향상 위해 정부(또는 사회)가 더 강화해야 할 것

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
건강상태 평가 및 관리	23.6	20.4	14.5	27.7	24.1	20.5	21.9	22.4	22.2
만성질환 관리	31.6	36.7	2.9	11.0	26.0	44.7	24.0	39.0	33.7
장애관리 및 재활서비스	25.2	24.4	70.4	36.5	26.8	18.8	34.8	19.6	24.9
건강검진서비스	5.1	3.3	0.1	4.8	5.6	3.7	3.4	4.8	4.3
예방접종서비스	2.5	2.6	1.0	3.3	3.0	2.2	2.4	2.6	2.5
건강교육 및 건강교실	2.2	3.2	3.3	2.9	3.4	2.0	2.3	2.7	2.6
일반진료서비스	3.5	4.0	2.0	3.7	3.7	3.8	3.4	3.9	3.7
구강보건서비스	2.6	2.5	2.8	3.5	2.2	2.6	2.5	2.6	2.6
정신보건서비스	3.7	3.0	3.1	6.6	5.1	1.8	5.2	2.5	3.4
기타	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

2. 일상생활 지원

〈부표 2-2-1〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 옷 갈아 입기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	81.6	80.7	31.1	70.5	86.9	82.7	61.6	91.7	81.2
일부 지원필요	12.2	12.2	44.3	20.2	9.1	10.8	24.6	5.7	12.2
상당 지원필요	4.5	4.5	17.9	5.6	2.6	4.7	9.0	2.1	4.5
전적 지원필요	1.7	2.6	6.6	3.7	1.4	1.9	4.8	0.6	2.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-2〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 목욕하기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	77.4	72.7	23.5	67.6	85.0	74.2	55.7	85.9	75.5
일부 지원필요	12.6	14.4	35.7	19.0	8.9	13.6	23.0	8.2	13.3
상당 지원필요	6.9	8.4	28.4	7.7	3.8	8.7	13.1	4.6	7.6
전적 지원필요	3.1	4.4	12.4	5.7	2.3	3.5	8.1	1.3	3.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-3〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 구강청결

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	89.3	89.2	39.2	79.5	94.2	91.0	75.9	96.4	89.3
일부 지원필요	7.4	6.6	44.4	13.1	3.8	5.8	15.7	2.4	7.1
상당 지원필요	2.1	2.1	11.0	4.3	1.0	1.8	4.8	0.7	2.1
전적 지원필요	1.2	2.1	5.4	3.0	1.0	1.4	3.6	0.5	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-4〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 음식물 넘기기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	98.3	97.3	93.2	97.0	98.5	97.9	95.2	99.3	97.9
일부 지원필요	0.9	1.5	4.3	1.3	0.7	1.3	2.4	0.5	1.2
상당 지원필요	0.4	0.5	0.5	1.1	0.3	0.3	1.0	0.1	0.4
전적 지원필요	0.4	0.7	2.0	0.7	0.5	0.5	1.4	0.1	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-5〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 식사하기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	91.6	90.6	65.9	85.7	94.5	91.7	81.4	96.4	91.2
일부 지원필요	6.1	6.3	24.9	9.3	3.7	6.0	12.3	2.9	6.2
상당 지원필요	1.5	1.8	5.4	3.1	0.8	1.6	3.7	0.5	1.6
전적 지원필요	0.8	1.3	3.8	2.0	1.0	0.7	2.6	0.2	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-6〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 누운 상태에서 자세 바꾸기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	96.4	94.6	94.8	95.4	96.9	94.9	90.9	98.1	95.6
일부 지원필요	2.0	2.8	3.1	1.2	1.6	3.0	4.2	1.3	2.3
상당 지원필요	0.8	1.4	0.0	1.3	0.8	1.2	2.4	0.4	1.1
전적 지원필요	0.9	1.2	2.1	2.1	0.8	0.9	2.5	0.2	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-7〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 옮겨 앉기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	94.2	90.8	92.4	93.9	95.1	91.2	86.2	96.2	92.7
일부 지원필요	3.2	5.0	3.3	2.3	2.4	5.3	6.3	2.7	4.0
상당 지원필요	1.4	2.4	0.2	1.0	1.5	2.3	4.1	0.6	1.8
전적 지원필요	1.2	1.9	4.2	2.7	1.0	1.3	3.4	0.4	1.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-8〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 앉은 자세 유지

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	96.1	93.5	91.8	94.5	96.6	94.4	90.3	97.6	95.0
일부 지원필요	2.3	3.8	5.6	2.8	1.7	3.5	5.1	1.8	2.9
상당 지원필요	0.8	1.3	0.5	0.9	0.8	1.2	2.2	0.4	1.0
전적 지원필요	0.8	1.4	2.2	1.8	0.9	0.9	2.5	0.3	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-9〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 보행

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	81.8	70.5	79.0	86.9	85.1	70.3	67.6	82.1	77.0
일부 지원필요	11.5	19.9	13.4	4.9	9.0	20.7	16.5	14.2	15.0
상당 지원필요	3.6	5.1	2.8	2.9	2.8	5.4	7.2	2.7	4.2
전적 지원필요	3.1	4.5	4.9	5.3	3.2	3.7	8.7	1.1	3.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-10〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 이동

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	75.1	62.7	44.4	70.5	81.0	64.6	54.0	78.3	69.9
일부 지원필요	13.9	22.0	24.9	13.7	10.7	21.4	20.5	15.6	17.3
상당 지원필요	7.3	9.4	22.8	9.8	4.7	9.1	15.0	4.5	8.2
전적 지원필요	3.8	5.9	7.9	6.0	3.5	4.9	10.4	1.6	4.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-11〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 배변

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	90.7	88.7	54.3	82.6	94.4	90.5	78.8	95.7	89.8
일부 지원필요	4.9	5.2	27.3	9.7	2.4	4.4	10.6	2.1	5.0
상당 지원필요	2.2	2.4	10.8	4.4	1.3	2.0	5.1	0.8	2.3
전적 지원필요	2.2	3.7	7.6	3.2	1.8	3.1	5.5	1.4	2.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-12〉 기본적 일상생활동작(ADL) - 배뇨

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	92.5	90.2	68.2	87.3	95.4	91.4	82.6	96.3	91.5
일부 지원필요	3.7	4.0	20.1	6.0	2.0	3.7	8.0	1.7	3.9
상당 지원필요	1.6	2.4	4.8	3.6	1.1	2.0	4.0	0.9	2.0
전적 지원필요	2.1	3.4	7.0	3.1	1.6	2.9	5.5	1.1	2.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-13〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 전화사용하기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	75.9	70.5	21.8	63.3	84.9	71.9	56.2	82.9	73.6
일부 지원필요	14.6	18.1	35.0	17.3	9.2	18.8	22.4	12.8	16.1
상당 지원필요	5.6	6.5	20.0	10.7	3.5	5.8	11.4	3.1	6.0
전적 지원필요	3.8	4.9	23.2	8.7	2.4	3.5	9.9	1.3	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-14〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 물건사기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	72.7	64.7	17.9	53.8	80.3	68.9	45.1	82.3	69.4
일부 지원필요	14.0	19.6	24.5	21.7	11.3	17.8	24.7	12.0	16.4
상당 지원필요	8.0	8.8	35.2	13.9	5.3	7.5	17.4	3.5	8.3
전적 지원필요	5.3	6.8	22.3	10.5	3.1	5.8	12.8	2.3	5.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-15〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 식사준비

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	62.1	62.3	-	48.9	73.0	58.6	38.0	74.1	62.2
일부 지원필요	20.2	18.1	-	20.8	15.0	21.5	25.4	16.3	19.3
상당 지원필요	10.1	12.0	-	16.2	7.1	12.1	20.1	6.4	10.9
전적 지원필요	7.6	7.6	-	14.1	4.9	7.9	16.4	3.2	7.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,516	1,079,248	-	287,469	826,603	1,427,692	840,470	1,701,294	2,541,764

주: 만 19세 이상 기준

〈부표 2-2-16〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 청소

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	65.0	60.4	-	53.8	73.6	58.8	40.8	74.1	63.1
일부 지원필요	19.7	21.1	-	22.5	15.8	22.5	27.1	17.0	20.3
상당 지원필요	8.6	11.0	-	12.3	6.2	11.0	17.3	5.8	9.6
전적 지원필요	6.7	7.4	-	11.3	4.4	7.6	14.8	3.1	7.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,516	1,079,248	-	287,469	826,603	1,427,692	840,470	1,701,294	2,541,764

주: 만 19세 이상 기준

〈부표 2-2-17〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 빨래하기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	64.5	60.5	-	52.9	74.7	58.0	40.8	73.7	62.8
일부 지원필요	19.5	20.9	-	21.0	14.5	23.1	26.3	17.1	20.1
상당 지원필요	9.0	11.1	-	13.7	6.4	11.2	17.6	6.1	9.9
전적 지원필요	6.9	7.4	-	12.4	4.4	7.7	15.3	3.1	7.1
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,516	1,079,248	-	287,469	826,603	1,427,692	840,470	1,701,294	2,541,764

주: 만 19세 이상 기준

〈부표 2-2-18〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 약 챙겨먹기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	85.4	83.7	-	65.9	89.8	85.5	66.8	93.5	84.7
일부 지원필요	10.1	10.8	-	22.4	7.1	9.9	21.9	4.7	10.4
상당 지원필요	2.8	2.8	-	6.9	1.7	2.6	6.3	1.1	2.8
전적 지원필요	1.7	2.7	-	4.7	1.4	2.1	5.0	0.7	2.1
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,516	1,079,248	-	287,469	826,603	1,427,692	840,470	1,701,294	2,541,764

주: 만 19세 이상 기준

〈부표 2-2-19〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 금전관리

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	74.3	64.1	7.6	49.6	82.2	70.4	45.0	83.3	70.0
일부 지원필요	10.4	16.1	13.3	16.7	8.1	14.7	19.2	9.4	12.8
상당 지원필요	7.5	10.7	31.6	16.4	5.0	8.4	17.0	4.5	8.8
전적 지원필요	7.8	9.0	47.5	17.3	4.7	6.5	18.8	2.7	8.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-20〉 수단적 일상생활동작(IADL) - 대중교통수단 이용하기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원 불필요	66.0	52.3	13.2	53.1	74.3	56.0	37.6	72.3	60.2
일부 지원필요	15.2	20.5	18.6	19.1	12.2	20.1	20.9	15.6	17.4
상당 지원필요	8.9	15.2	23.6	14.2	7.4	12.8	19.3	7.4	11.5
전적 지원필요	9.9	12.0	44.5	13.6	6.1	11.2	22.2	4.7	10.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,395	1,105,628	72,868	294,861	826,603	1,427,690	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 만 6세 이상 기준

〈부표 2-2-21〉 의사소통 어려움 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	22.3	22.7	75.7	42.9	13.4	20.9	40.5	12.9	22.4
아니오	77.7	77.3	24.3	57.1	86.6	79.1	59.5	87.1	77.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,513,950	1,104,436	69,232	294,861	826,603	1,427,691	907,434	1,710,954	2,618,388

주: 만 7세 이상 기준

〈부표 2-2-22〉 의사표현할 때 상대방의 이해 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
모두 이해하여 의사소통 목적 달성	67.1	62.4	7.8	45.1	78.7	64.1	44.1	76.2	65.1
대부분 이해하여 주요 의사소통 목적 달성	17.7	22.1	22.7	19.9	12.0	23.7	23.6	17.4	19.6
일부 이해하여 간단한 의사소통 목적 달성	10.8	10.3	46.4	22.6	6.5	8.7	20.9	5.1	10.6
대부분 이해하지 못하여 종종 의사소통 목적 달성 못함	3.6	3.9	18.3	10.0	2.1	2.7	8.9	1.0	3.7
전혀 이해하지 못함	0.8	1.3	4.9	2.5	0.7	0.7	2.5	0.2	1.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,513,950	1,104,436	69,232	294,861	826,603	1,427,691	907,434	1,710,954	2,618,388

주: 만 7세 이상 기준

〈부표 2-2-23〉 일상생활 지원 필요 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
혼자서 스스로	49.1	40.2	4.9	36.1	60.9	40.6	20.5	58.7	45.4
대부분 혼자서	18.7	20.3	9.3	18.4	15.8	22.2	19.6	19.3	19.4
일부 지원 필요	20.6	26.3	39.6	24.2	16.0	25.9	33.4	17.4	23.0
대부분 지원 필요	8.8	9.2	32.8	14.5	5.4	8.5	18.8	3.7	9.0
거의 지원 필요	2.7	4.0	13.3	6.8	1.8	2.8	7.7	0.9	3.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-2-24〉 지원해주는 사람 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있다	88.1	86.3	100.0	92.8	81.8	86.9	92.2	82.1	87.3
없다	11.9	13.7	0.0	7.2	18.2	13.1	7.8	17.9	12.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	774,598	663,030	77,220	188,397	323,010	849,002	729,881	707,747	1,437,628

〈부표 2-2-25〉 주로 지원해주는 사람의 유형(1순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
배우자	49.6	23.6	0.0	4.4	43.8	47.5	28.1	48.9	37.8
부모	26.3	15.1	93.1	80.6	19.3	0.3	36.9	3.0	21.2
자녀(며느리, 사위)	5.7	33.8	0.0	0.2	8.2	28.6	10.2	28.2	18.5
형제·자매	3.5	3.8	0.0	2.5	9.9	2.0	5.6	1.4	3.6
조부모	0.6	0.5	3.8	2.1	0.1	0.0	1.0	0.1	0.5
손자녀	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.5	0.3
기타 가족	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
친척	0.4	0.6	0.2	0.6	1.2	0.3	0.7	0.3	0.5
친구	0.4	0.3	0.0	0.8	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3
이웃	0.6	1.2	0.0	0.2	1.2	1.0	0.8	1.0	0.9
활동보조인	3.5	3.2	2.1	6.5	9.5	0.6	6.0	0.4	3.4
가정봉사원	0.8	0.7	0.0	0.6	0.2	1.0	0.5	0.9	0.7
간병인	1.7	1.5	0.0	0.2	2.3	1.9	2.0	1.2	1.6
요양보호사	6.2	14.0	0.0	0.0	2.4	15.7	6.3	13.7	9.7
기타	0.6	0.9	0.8	1.2	1.5	0.3	1.2	0.2	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	682,340	571,775	77,220	174,836	264,229	737,829	673,073	581,043	1,254,116

〈부표 2-2-26〉 주로 지원해주는 사람의 유형(2순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
배우자	2.0	3.3	0.0	0.8	2.5	3.3	2.7	2.5	2.6
부모	2.6	1.7	3.4	6.5	4.6	0.2	3.7	0.4	2.2
자녀(며느리, 사위)	16.4	17.8	0.0	0.7	15.4	23.2	12.4	22.3	17.0
형제·자매	6.6	4.7	9.6	19.9	8.6	0.9	9.6	1.2	5.7
조부모	1.4	0.4	11.4	1.5	0.0	0.0	1.6	0.1	0.9
손자녀	0.2	2.6	0.0	0.0	0.2	2.1	0.8	1.9	1.3
기타 가족	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
친척	0.3	0.3	0.4	0.8	0.2	0.2	0.6	0.0	0.3
친구	0.5	0.6	0.0	0.8	0.7	0.5	0.7	0.4	0.5
아웃	0.7	1.9	0.7	0.6	0.4	1.8	1.0	1.5	1.3
활동보조인	7.4	5.3	33.8	23.1	4.8	0.2	11.7	0.3	6.4
가정봉사원	0.3	0.7	0.2	0.0	0.6	0.7	0.4	0.6	0.5
간병인	0.1	0.3	0.0	0.1	0.4	0.1	0.3	0.0	0.2
요양보호사	5.4	11.2	0.0	0.0	2.7	12.7	7.3	8.9	8.0
기타	0.7	0.7	3.2	0.7	0.8	0.4	1.0	0.3	0.7
2순위없음	55.5	48.4	37.3	44.3	58.3	53.6	46.0	59.5	52.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	682,340	571,775	77,220	174,836	264,229	737,829	673,073	581,043	1,254,116

〈부표 2-2-27〉 지원해주는 사람과의 동거 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	81.3	62.9	97.4	86.4	74.3	66.6	76.9	68.3	72.9
아니오	18.7	37.1	2.6	13.6	25.7	33.4	23.1	31.7	27.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	682,340	572,072	77,220	174,837	264,228	738,127	673,071	581,341	1,254,412

〈부표 2-2-28〉 동거인으로부터의 지속적인 지원 필요 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	98.5	98.3	99.7	96.7	98.6	98.6	98.4	98.4	98.4
아니오	1.5	1.7	0.3	3.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	682,340	572,072	77,220	174,837	264,228	738,127	673,071	581,341	1,254,412

〈부표 2-2-29〉 현재 국가나 지자체 사업을 통해 일상생활에서 인력 지원이나 주간보호시설 이용 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	25.5	36.9	41.9	33.0	21.4	32.3	34.3	26.5	30.7
아니오	74.5	63.1	58.1	67.0	78.6	67.7	65.7	73.5	69.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	682,340	571,774	77,220	174,838	264,228	737,829	673,071	581,043	1,254,114

〈부표 2-2-30〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 월 평균 이용 시간

(단위: %, 시간, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
40시간 이하	11.3	15.1	7.7	7.1	10.1	16.5	10.5	17.7	13.4
41~80시간 이하	41.5	54.3	25.0	17.9	29.2	63.7	39.6	61.7	48.5
81~120시간 이하	21.0	11.1	42.1	34.8	25.3	5.1	23.1	4.5	15.6
121~160시간 이하	12.9	6.2	14.3	19.3	15.8	4.5	12.4	4.5	9.2
161~200시간 이하	6.5	8.1	4.3	12.0	6.3	7.0	6.7	8.4	7.4
201~240시간 이하	2.8	2.2	4.2	4.2	6.0	0.9	3.5	0.8	2.4
241~280시간 이하	0.6	0.7	2.4	1.1	0.4	0.4	0.8	0.4	0.7
281~320시간 이하	0.2	0.2	0.0	0.8	0.7	0.0	0.3	0.1	0.2
321시간 이상	3.2	2.0	0.0	2.8	6.2	1.9	3.0	1.8	2.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	109.1	93.6	106.0	128.8	133.9	85.1	111.4	84.5	100.6
전국추정수	174,182	210,795	32,329	57,722	56,617	238,307	230,719	154,257	384,976

〈부표 2-2-31〉 현재 국가나 지자체 사업을 통한 돌봄서비스(인력 및 주간보호시설)의 이용 기간

(단위: %, 년, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1년 이하	11.7	8.6	9.1	7.1	8.4	11.2	7.6	13.7	10.0
2~4년	41.7	45.4	53.7	26.0	32.6	49.4	38.2	52.0	43.8
5~7년	22.2	24.9	21.2	25.8	25.9	22.9	24.5	22.3	23.7
8~10년	10.3	9.7	13.8	12.5	13.5	8.0	12.1	6.7	10.0
11~13년	9.8	6.6	1.8	19.4	13.9	4.8	11.5	2.9	8.1
14~16년	3.5	4.0	0.5	7.0	4.2	3.4	4.8	2.4	3.8
17년 이상	0.7	0.8	0.0	2.3	1.5	0.3	1.2	0.0	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	5.4	5.3	4.3	7.3	6.4	4.7	6.0	4.2	5.3
전국추정수	174,183	210,794	32,329	57,724	56,617	238,307	230,720	154,258	384,978

〈부표 2-2-32〉 현재 일상생활을 하는데 다른 사람의 지원이 필요한 시간(한달 기준)

(단위: %, 시간, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
40시간 이하	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.7	0.6	1.8	1.0
41~80시간 이하	13.1	14.0	1.6	3.2	10.9	18.4	9.0	20.6	13.6
81~120시간 이하	15.5	19.9	14.0	9.6	15.7	21.0	14.7	22.7	17.9
121~160시간 이하	12.4	16.0	7.3	11.5	15.4	15.8	12.9	16.5	14.4
161~200시간 이하	15.5	10.9	21.5	14.5	12.9	11.4	15.5	9.2	13.0
201~240시간 이하	13.6	10.1	15.7	14.7	16.8	9.2	14.5	7.4	11.7
241~280시간 이하	8.5	8.8	9.4	15.1	7.8	7.2	9.7	7.2	8.7
281~320시간 이하	4.8	5.4	11.4	7.1	4.5	4.0	6.5	3.1	5.1
321시간 이상	16.6	13.0	19.1	24.4	16.0	11.3	16.7	11.5	14.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균	210.3	190.7	237.0	248.1	210.9	180.0	215.4	175.8	199.5
전국추정수	174,182	210,795	32,329	57,722	56,617	238,307	230,719	154,257	384,976

〈부표 2-2-33〉 다른 사람 지원의 충분 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 충분하다	6.5	4.3	4.3	6.5	6.3	5.1	5.1	6.0	5.5
충분하다	59.6	53.5	46.0	56.1	59.0	57.4	52.3	62.1	56.8
부족하다	29.8	37.5	45.1	31.5	30.4	33.6	37.1	29.0	33.3
매우 부족하다	4.0	4.7	4.6	6.0	4.3	3.9	5.6	2.9	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	682,340	571,774	77,220	174,838	264,228	737,829	673,071	581,043	1,254,114

〈부표 2-2-34〉 지원이 부족한 경우 부족한 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
심한 장애로	7.8	7.0	8.8	8.9	9.5	6.2	10.2	3.0	7.4
가족이 도와주는데 한계가 있어서	53.9	56.2	50.8	47.4	58.4	56.4	52.1	59.7	55.1
활동지원사가 지원하는 시간이 부족해서	29.1	31.4	25.8	33.8	22.9	32.5	30.1	30.6	30.3
활동보조인의 업무가 아니어서 서비스를 받지 못해서	1.7	0.7	0.9	2.0	1.5	0.9	1.2	1.2	1.2
응급상황에 대비하기위해	2.6	2.8	1.4	2.5	3.2	2.7	2.0	3.8	2.7
외부활동(자립생활등)을 위해	4.7	1.9	11.1	5.5	4.2	1.3	4.2	1.8	3.2
기타	0.3	0.0	1.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	230,961	241,240	38,415	65,444	91,568	276,772	286,833	185,367	472,200

〈부표 2-2-35〉 응급안전 안심서비스 이용 의향 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	48.0	61.0	58.1	46.8	44.6	59.8	58.5	50.8	53.5
아니오	52.0	39.0	41.9	53.2	55.4	40.2	41.5	49.2	46.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

3. 장애인 보조기기

〈부표 2-3-1〉 장애인 보조기기 필요 여부

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체/뇌병변-상지의지	1.9	0.8	0.0	3.5	2.2	0.8	4.0	0.6	1.4
지체/뇌병변-하지의지	1.7	0.7	2.0	2.7	1.7	0.8	3.0	0.7	1.3
지체/뇌병변-척추보조기	3.5	6.6	8.3	6.8	3.5	5.3	3.5	5.3	4.8
지체/뇌병변-상지보조기	0.7	0.5	2.2	1.8	0.5	0.5	1.8	0.2	0.6
지체/뇌병변-하지보조기	2.9	2.5	19.7	5.6	2.8	2.1	6.8	1.4	2.8
지체/뇌병변-맞춤형 교정용산발	2.9	3.1	26.6	4.4	3.7	2.0	5.5	2.1	3.0
지체/뇌병변-지팡이	18.9	29.6	0.4	1.9	10.1	36.9	19.9	25.3	23.4
지체/뇌병변-목발	2.4	1.9	0.0	0.7	3.1	2.1	3.4	1.5	2.2
지체/뇌병변-보행차	3.6	20.4	0.8	0.4	2.1	18.3	7.8	12.2	10.7
지체/뇌병변-전동휠체어	4.0	5.2	2.0	3.5	3.8	5.2	7.3	3.0	4.5
지체/뇌병변-수동휠체어	6.7	11.1	5.9	5.8	5.0	11.3	15.2	5.0	8.6
지체/뇌병변-전동스쿠터	3.4	5.0	0.0	1.0	2.8	5.7	4.8	3.7	4.1
지체/뇌병변-수동휠체어 보조 동력장치	0.6	0.6	1.2	1.1	0.6	0.4	1.4	0.2	0.6
지체/뇌병변-자세보조용구	1.9	2.5	22.7	4.2	1.8	1.8	5.0	1.2	2.2
지체/뇌병변-상하지운동기기	1.6	1.9	4.4	4.1	1.6	1.5	3.8	1.0	1.7
지체/뇌병변-팔받침대	1.3	1.0	5.1	1.1	1.6	0.9	3.0	0.6	1.2
지체/뇌병변-자세지지용의자	2.1	2.0	16.0	2.8	1.4	2.1	4.7	1.2	2.0
지체/뇌병변-기타	1.9	4.1	10.7	2.1	3.4	2.5	3.0	2.8	2.8
시각-안경/콘택트렌즈	57.5	54.7	42.9	49.3	57.5	56.9	44.0	59.5	56.4
시각-확대경, 독서확대기	15.2	13.0	0.0	10.5	13.4	15.6	20.8	12.7	14.3
시각-흰지팡이	7.4	8.6	33.2	7.3	10.2	6.4	34.8	1.3	7.9
시각-의안	11.0	11.6	0.0	11.5	12.3	10.6	6.1	12.5	11.2
시각-스크린 리더	1.9	1.1	0.0	6.7	1.9	0.6	5.5	0.6	1.6
시각-화면 확대기	2.7	2.7	0.0	4.8	3.3	2.0	7.9	1.4	2.7
시각-점자정보 단말기	1.8	2.3	0.0	5.6	3.4	0.5	10.0	0.0	2.0
시각-시각장애인용 시계	4.1	5.7	0.0	6.3	4.4	4.7	17.4	1.6	4.7
시각-장애인 보조견	0.4	0.9	0.0	3.0	0.7	0.2	2.0	0.2	0.6
시각-점자프린터	0.4	0.7	0.0	0.8	0.9	0.2	2.6	0.0	0.5
시각-화면해설수신기	3.6	4.6	0.0	7.6	5.0	2.9	17.7	0.6	4.0
시각-음향신호기 리모콘	3.1	4.4	0.0	4.7	4.9	2.6	14.3	0.9	3.6
시각-광학 문자 판독기	1.0	0.7	0.0	1.1	1.3	0.5	4.3	0.0	0.9
시각-점자라벨기	0.6	1.0	0.0	0.8	1.3	0.5	3.9	0.0	0.8
시각-휴대용 독서기기	2.2	2.4	0.0	6.9	2.8	1.3	9.8	0.5	2.3
시각-기타	0.7	0.3	0.0	1.2	0.2	0.7	1.3	0.4	0.6

〈부표 2-3-1〉 장애인 보조기기 필요 여부(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
청각-보청기	16.0	20.8	4.9	3.5	6.3	28.5	9.7	22.5	18.0
청각-화상전화기	1.0	2.2	0.0	6.3	2.9	1.2	4.7	0.7	1.6
청각-골도전화기	1.0	0.7	6.6	2.1	0.9	0.7	1.4	0.7	0.8
청각-헤드폰(청취증폭기)	1.8	1.7	0.0	2.1	2.3	1.7	2.9	1.5	1.8
청각-인공와우	3.5	3.2	49.5	33.6	4.6	1.3	11.4	1.2	3.4
청각-음성자막 실시간 변환기기	0.9	1.7	0.0	13.2	3.3	0.5	4.9	0.3	1.3
청각-자막수신기	4.2	3.2	0.0	16.9	12.1	2.0	10.8	1.8	3.7
청각-신호표시기(시각, 음향)	2.6	1.5	0.0	13.3	3.5	1.5	4.5	1.4	2.1
청각-진동시계	3.1	1.9	4.5	19.5	6.7	1.2	6.4	1.5	2.5
청각-기타	0.1	0.2	3.8	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
언어-체외용 인공후두	2.0	0.2	0.0	0.0	0.3	4.9	1.7	0.0	1.3
언어-음성증폭기	2.4	0.4	0.7	0.0	1.8	3.7	1.6	1.7	1.6
언어-기타	1.3	0.6	2.9	0.0	0.4	1.2	0.8	1.7	1.0
지적/자폐성-의사소통 보조기기	0.9	0.7	8.0	2.2	0.4	0.4	1.9	0.2	0.8
지적/자폐성-교육과목훈련용 보조기기*	4.2	3.0	9.5	2.9	0.0	0.0	3.7	24.0	3.8
지적/자폐성-터치모니터*	5.0	2.3	7.9	3.9	0.9	0.0	4.1	24.0	4.1
지적/자폐성-기타*	0.1	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
신장-복막투석기기	5.8	5.0	67.5	0.0	7.1	4.4	7.4	0.0	5.5
신장-기타	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	0.7	0.0	0.5
호흡기-산소발생기	46.3	59.3	-	42.2	47.0	50.9	50.9	13.9	49.3
호흡기-인공호흡기	10.3	28.1	-	0.0	23.3	11.8	14.8	8.1	14.5
호흡기-호흡근육훈련기	22.5	25.8	-	25.0	23.2	23.2	24.1	4.4	23.3
호흡기-기타	21.3	19.8	-	9.9	35.2	15.7	21.6	5.4	21.0
안면-압박용 의복	1.1	0.0	-	0.0	1.7	0.0	1.5	0.0	0.5
안면-기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루-장루주머니	82.8	92.6	10.2	93.9	90.6	86.7	80.8	87.5	86.8
장루요루-피부보호판	84.6	85.7	10.2	93.9	93.0	83.7	91.4	84.3	85.1
장루요루-기타	18.8	28.7	40.1	41.5	16.0	23.8	30.7	21.9	22.8
전체-육창예방매트리스	2.5	3.9	0.4	2.7	2.0	4.0	6.0	1.6	3.1
전체-육창예방방석	2.0	2.6	0.4	2.1	2.0	2.6	4.5	1.1	2.2
전체-침대(전동 및 수동)	4.7	7.3	1.7	3.7	3.3	7.8	9.0	4.0	5.7
전체-기립보조기기	1.2	1.6	3.3	1.4	1.0	1.5	2.2	0.9	1.4
전체-기저귀매트	2.2	4.1	3.6	3.0	1.8	3.7	6.1	1.3	3.0
전체-목욕의자 및 이동 욕조	6.8	12.8	4.6	4.5	4.3	13.5	12.4	7.7	9.3
전체-이동변기	2.5	6.1	2.0	1.8	2.0	5.7	6.4	2.7	4.0
전체-특수 키보드	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.4	0.0	0.1
전체-특수 마우스	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
전체-각종 스위치	0.5	0.8	0.2	0.9	0.2	0.8	0.6	0.6	0.6

〈부표 2-3-1〉 장애인 보조기기 필요 여부(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전체-음성인식장치	0.3	0.5	0.9	0.7	0.3	0.4	0.7	0.2	0.4
전체-터치스크린, 스크린 키보드	0.3	0.2	2.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.1	0.2
전체-환경제어장치	0.5	0.5	0.0	0.8	0.6	0.4	1.0	0.2	0.5
전체-이동식 전동리프트	0.4	0.6	0.9	1.1	0.5	0.3	1.2	0.1	0.5
전체-미끄럼 및 회전을 위한 보조기기(트랜스퍼보드)	1.9	3.2	1.1	2.5	1.3	3.2	3.2	2.0	2.4
전체-주택개조	2.3	3.2	2.1	1.5	2.3	3.2	3.7	2.2	2.7
전체-승강용 보조기기	0.1	0.2	0.0	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
전체-장애인용 의복	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
전체-자동차개조/운전보조장치	0.8	0.1	1.1	0.5	1.1	0.1	1.2	0.1	0.5
전체-경보 시스템	3.8	5.9	1.8	2.9	2.7	6.4	5.6	4.2	4.7
전체-고용/직업훈련용 보조기기	0.2	0.2	0.9	0.5	0.3	0.0	0.5	0.0	0.2
전체-레크리에이션용 보조기기	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
전체-배회감지기	1.3	1.6	4.7	3.0	0.8	1.2	2.6	0.7	1.4
전체-안전손잡이	9.4	19.2	2.8	3.6	6.5	20.3	14.6	13.0	13.6
전체-음식 섭취 보조기기	1.3	2.0	3.6	2.6	1.0	1.6	3.4	0.6	1.6
전체-약 알람통, 낙상 알람기	2.5	4.9	0.0	1.3	1.8	5.2	4.0	3.2	3.5
전체-기타	0.6	0.8	1.4	0.7	0.3	0.9	0.9	0.6	0.7
전체-산소발생기	0.3	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3
전체-인공호흡기	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1

주: 1) 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

2) * 지적 및 자폐성장애가 주장애 및 부장애인 경우를 포함하며, 주장애유형에 따라 심하지 않은 장애가 있음

〈부표 2-3-2〉 장애인 보조기기 소지 여부

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체/뇌병변-상지의지	1.5	0.7	2.0	2.6	1.7	0.7	3.3	0.4	1.2
지체/뇌병변-하지의지	1.5	0.4	2.0	1.7	1.5	0.7	2.6	0.5	1.0
지체/뇌병변-척추보조기	3.6	6.7	6.2	5.3	3.4	5.8	2.4	5.8	5.0
지체/뇌병변-상지보조기	0.6	0.4	0.0	1.7	0.8	0.2	1.1	0.3	0.5
지체/뇌병변-하지보조기	2.8	2.2	19.7	4.8	2.8	1.8	5.2	1.7	2.6
지체/뇌병변-맞춤형 교정용신발	2.0	2.7	18.8	3.0	2.6	1.8	4.2	1.7	2.3
지체/뇌병변-지팡이	20.2	31.9	0.0	1.7	11.2	39.5	21.0	27.3	25.1
지체/뇌병변-목발	3.8	2.8	0.0	1.8	4.3	3.4	4.2	2.9	3.4
지체/뇌병변-보행차	3.1	19.1	1.3	0.3	2.1	16.8	7.6	11.0	9.8
지체/뇌병변-전동휠체어	2.4	2.8	2.0	2.1	2.6	2.7	4.8	1.4	2.6
지체/뇌병변-수동휠체어	6.2	9.6	5.9	5.4	5.3	9.5	14.1	4.2	7.6
지체/뇌병변-전동스쿠터	1.6	3.4	0.0	0.5	1.5	3.4	3.1	1.9	2.4
지체/뇌병변-수동휠체어 보조 동력장치	0.4	0.4	1.2	0.6	0.4	0.3	0.9	0.1	0.4
지체/뇌병변-자세보조용구	1.2	1.5	15.5	0.9	1.1	1.2	2.3	1.0	1.3
지체/뇌병변-상하지운동기기	0.5	0.3	2.2	1.1	0.5	0.2	1.2	0.1	0.4
지체/뇌병변-팔받침대	0.8	0.3	5.1	0.0	0.6	0.5	1.4	0.3	0.6
지체/뇌병변-자세지지용의자	0.6	0.3	7.8	1.3	0.2	0.4	1.6	0.2	0.5
지체/뇌병변-기타	1.9	4.2	10.7	2.1	3.2	2.6	2.9	2.8	2.9
시각-안경/콘택트렌즈	57.9	54.0	42.9	51.0	58.0	56.4	42.2	59.9	56.4
시각-확대경, 독서확대기	11.8	8.9	0.0	6.0	8.5	12.8	14.5	9.7	10.7
시각-흰지팡이	7.4	7.2	33.2	6.5	9.5	6.0	32.1	1.2	7.3
시각-의안	10.2	11.6	0.0	9.0	12.0	10.3	5.5	12.0	10.7
시각-스크린 리더	0.8	0.3	0.0	1.3	1.2	0.1	2.9	0.0	0.6
시각-화면 확대기	1.0	0.9	0.0	1.7	1.8	0.4	3.5	0.4	1.0
시각-점자정보 단말기	1.2	1.4	0.0	2.2	2.4	0.4	6.3	0.0	1.3
시각-시각장애인용 시계	1.5	1.9	0.0	1.1	2.1	1.5	8.3	0.0	1.6
시각-장애인 보조견	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.1
시각-점자프린터	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.8	0.0	0.1
시각-화면해설수신기	0.9	2.0	0.0	2.0	2.3	0.6	5.5	0.3	1.3
시각-음향신호기 리모콘	1.2	1.5	0.0	1.0	2.5	0.6	6.6	0.0	1.3
시각-광학 문자 판독기	0.2	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	1.2	0.0	0.2
시각-점자라벨기	0.2	0.7	0.0	0.0	0.6	0.3	2.0	0.0	0.4
시각-휴대용 독서기기	0.6	0.3	0.0	0.6	0.8	0.2	2.4	0.0	0.5
시각-기타	0.6	0.1	0.0	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4

〈부표 2-3-2〉 장애인 보조기기 소지 여부(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
청각-보청기	15.3	18.7	5.2	3.3	6.1	26.4	9.2	20.8	16.8
청각-화상전화기	0.1	1.1	0.0	6.5	2.9	0.0	2.6	0.0	0.6
청각-골도전화기	0.3	0.0	6.6	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0	0.2
청각-헤드폰(청취증폭기)	0.2	0.4	0.0	0.0	0.5	0.3	0.9	0.2	0.3
청각-인공와우	2.9	2.8	49.5	33.6	2.5	1.0	10.3	0.9	2.9
청각-음성자막 실시간 변환기기	0.2	1.0	0.0	7.0	1.6	0.2	2.2	0.1	0.6
청각-자막수신기	2.3	2.3	0.0	9.7	7.9	1.2	7.3	0.9	2.3
청각-신호표시기(시각, 음향)	0.4	0.2	0.0	4.5	0.8	0.1	1.4	0.0	0.3
청각-진동시계	0.7	0.5	0.0	6.6	3.2	0.0	2.8	0.0	0.6
청각-기타	0.1	0.2	3.8	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
언어-체외용 인공후두	1.9	0.2	0.0	0.0	0.3	4.5	1.6	0.0	1.2
언어-음성증폭기	1.0	0.2	0.0	0.0	0.7	2.0	0.7	0.7	0.7
언어-기타	1.0	0.6	2.2	0.0	0.4	1.2	0.8	1.1	0.9
지적/자폐성-의사소통 보조기기	0.2	0.1	2.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.2
지적/자폐성-교육과목훈련용 보조기기*	0.1	0.6	0.9	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
지적/자폐성-터치모니터*	0.6	0.2	1.8	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
지적/자폐성-기타*	0.1	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
신장-복막투석기기	6.1	5.2	100.0	0.0	7.2	4.6	7.5	0.8	5.7
신장-기타	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	0.7	0.0	0.5
호흡기-산소발생기	39.8	53.6	0.0	8.7	48.0	43.6	43.7	27.2	43.0
호흡기-인공호흡기	6.8	30.8	0.0	0.0	21.1	9.6	12.4	13.1	12.4
호흡기-호흡근육훈련기	12.4	16.3	0.0	15.1	11.7	13.9	13.5	9.1	13.3
호흡기-기타	21.3	20.4	0.0	9.9	35.8	15.7	21.6	9.3	21.1
안면-압박용 의복	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면-기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루-장루주머니	82.8	92.6	10.2	93.9	90.6	86.7	80.8	87.5	86.8
장루요루-피부보호판	85.3	82.9	10.2	93.9	93.0	82.8	90.1	83.6	84.3
장루요루-기타	18.8	28.7	40.1	41.5	16.0	23.8	30.7	21.9	22.8
전체-욕창예방매트리스	1.7	2.4	0.4	1.7	1.3	2.5	4.0	0.9	2.0
전체-욕창예방방석	1.3	1.8	0.4	1.6	1.3	1.7	3.2	0.6	1.5
전체-침대(전동 및 수동)	3.0	3.6	1.3	1.7	2.1	4.3	5.4	2.0	3.2
전체-기립보조기기	0.4	0.6	2.2	0.3	0.2	0.6	0.8	0.3	0.5
전체-기저귀매트	1.6	3.2	2.8	2.3	1.4	2.8	4.8	1.0	2.3
전체-목욕의자 및 이동 욕조	4.9	10.6	3.6	3.3	3.2	10.7	9.6	6.0	7.3
전체-이동변기	2.1	5.5	1.4	1.2	1.7	5.2	5.6	2.5	3.6
전체-특수 키보드	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-특수 마우스	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1

〈부표 2-3-2〉 장애인 보조기기 소지 여부(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전체-각종 스위치	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1
전체-음성인식장치	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-터치스크린/스크린 키보드	0.1	0.1	0.9	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-환경제어장치	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
전체-이동식 전동리프트	0.1	0.2	0.2	0.5	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1
전체-미끄럼 및 회전을 위한 보조기기(트랜스퍼보드)	1.1	2.3	0.3	1.3	0.7	2.2	2.0	1.4	1.6
전체-주택개조	0.4	0.5	0.0	0.6	0.2	0.5	0.7	0.3	0.4
전체-승강용 보조기기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-장애인용 의복	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-자동차개조/운전보조장치	0.7	0.1	0.7	0.4	1.0	0.1	1.0	0.1	0.4
전체-경보 시스템	0.8	1.3	0.7	0.7	0.4	1.4	1.4	0.8	1.0
전체-고용/직업훈련용 보조기기	0.1	0.1	0.6	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-레크리에이션용 보조기기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-배회감지기	0.1	0.1	1.8	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
전체-안전손잡이	4.1	9.0	1.1	1.9	2.7	9.3	7.9	5.2	6.2
전체-음식 섭취 보조기기	0.8	1.4	2.5	1.4	0.5	1.1	2.1	0.4	1.0
전체-약 알람통, 낙상 알람기	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
전체-기타	0.5	0.7	1.4	0.6	0.2	0.8	0.7	0.5	0.6
전체-산소발생기	0.3	0.1	0.8	0.1	0.1	0.2	0.5	0.1	0.2
전체-인공호흡기	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1

주: 1) 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

2) * 지적 및 자폐성장애가 주장애 및 부장애인 경우를 포함하며, 주장애유형에 따라 심하지 않은 장애가 있음

〈부표 2-3-3〉 장애인 보조기기 사용 여부

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체/뇌병변-상지의지	1.2	0.4	0.0	2.6	1.2	0.4	2.7	0.2	0.8
지체/뇌병변-하지의지	1.5	0.4	2.0	1.7	1.4	0.7	2.4	0.5	1.0
지체/뇌병변-척추보조기	1.8	3.9	6.2	4.7	1.9	2.9	1.7	3.1	2.7
지체/뇌병변-상지보조기	0.3	0.2	0.0	0.9	0.3	0.1	0.7	0.1	0.2
지체/뇌병변-하지보조기	2.1	1.8	19.7	4.0	2.1	1.3	4.5	1.1	2.0
지체/뇌병변-맞춤형 교정용신발	1.5	1.8	18.8	1.9	2.0	1.0	3.4	1.0	1.6
지체/뇌병변-지팡이	16.1	25.1	0.0	0.9	8.3	31.7	17.1	21.4	19.9
지체/뇌병변-목발	1.7	1.5	0.0	0.5	2.4	1.4	2.7	1.0	1.6
지체/뇌병변-보행차	2.3	16.4	0.8	0.3	1.6	14.2	6.1	9.4	8.3
지체/뇌병변-전동휠체어	2.0	2.4	1.5	2.1	2.3	2.2	4.3	1.1	2.2
지체/뇌병변-수동휠체어	5.2	8.6	5.6	5.1	4.4	8.3	12.8	3.3	6.6
지체/뇌병변-전동스쿠터	1.4	3.0	0.0	0.3	1.3	3.0	2.8	1.7	2.1
지체/뇌병변-수동휠체어 보조 동력장치	0.3	0.3	1.2	0.6	0.3	0.2	0.8	0.0	0.3
지체/뇌병변-자세보조용구	0.9	1.2	15.5	0.9	0.6	1.0	2.2	0.6	1.0
지체/뇌병변-상하지운동기기	0.5	0.2	2.2	1.1	0.5	0.2	1.1	0.1	0.4
지체/뇌병변-팔받침대	0.5	0.3	5.1	0.0	0.4	0.4	1.3	0.1	0.4
지체/뇌병변-자세지지용의자	0.5	0.3	7.1	0.9	0.2	0.4	1.2	0.2	0.4
지체/뇌병변-기타	1.6	3.9	10.7	1.9	3.0	2.3	2.7	2.5	2.6
시각-안경/콘택트렌즈	54.2	48.6	42.9	48.5	53.2	52.0	38.6	55.4	52.1
시각-확대경, 독서확대기	10.0	8.2	0.0	6.0	7.5	11.0	12.0	8.6	9.3
시각-흰지팡이	5.6	6.0	0.0	6.5	8.2	4.2	27.8	0.3	5.8
시각-의안	10.1	11.6	0.0	9.0	11.8	10.3	5.5	12.0	10.7
시각-스크린 리더	0.8	0.3	0.0	1.3	1.2	0.1	2.9	0.0	0.6
시각-화면 확대기	0.4	0.7	0.0	0.6	1.1	0.1	2.4	0.0	0.5
시각-점자정보 단말기	1.2	1.4	0.0	2.2	2.4	0.4	6.3	0.0	1.3
시각-시각장애인용 시계	1.1	1.8	0.0	1.1	1.8	1.2	7.0	0.0	1.4
시각-장애인 보조견	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	0.0	0.1
시각-점자프린터	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.8	0.0	0.1
시각-화면해설수신기	0.7	1.8	0.0	2.0	2.1	0.4	5.2	0.2	1.1
시각-음향신호기 리모콘	1.1	1.4	0.0	1.0	2.4	0.5	6.0	0.0	1.2
시각-광학 문자 판독기	0.2	0.3	0.0	0.0	0.3	0.2	1.2	0.0	0.2
시각-점자라벨기	0.1	0.7	0.0	0.0	0.4	0.3	1.7	0.0	0.3
시각-휴대용 독서기기	0.5	0.3	0.0	0.6	0.6	0.2	2.0	0.0	0.4
시각-기타	0.6	0.1	0.0	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4

〈부표 2-3-3〉 장애인 보조기기 사용 여부(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
청각-보청기	13.7	17.4	4.9	3.1	5.5	24.0	8.0	19.1	15.3
청각-화상전화기	0.1	0.8	0.0	4.2	2.4	0.0	2.0	0.0	0.4
청각-골도전화기	0.2	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1
청각-헤드폰(청취증폭기)	0.2	0.4	0.0	0.0	0.5	0.3	0.9	0.2	0.3
청각-인공와우	2.9	2.7	49.5	33.6	2.5	1.0	10.1	0.9	2.8
청각-음성자막 실시간 변환기기	0.1	1.0	0.0	7.0	1.5	0.2	2.1	0.1	0.5
청각-자막수신기	2.3	1.9	0.0	9.7	7.5	1.0	6.8	0.8	2.1
청각-신표표시기(시각, 음향)	0.2	0.2	0.0	2.2	0.5	0.1	0.9	0.0	0.2
청각-진동시계	0.6	0.5	0.0	4.4	3.2	0.0	2.5	0.0	0.5
청각-기타	0.1	0.2	3.8	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1
언어-체외용 인공후두	1.9	0.2	0.0	0.0	0.3	4.5	1.6	0.0	1.2
언어-음성증폭기	0.7	0.2	0.0	0.0	0.3	1.6	0.4	0.7	0.5
언어-기타	1.0	0.6	2.2	0.0	0.4	1.2	0.8	1.1	0.9
지적/자폐성-의사소통 보조기기	0.1	0.0	1.5	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
지적/자폐성-교육과목훈련용 보조기기*	0.1	0.4	0.6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
지적/자폐성-터치모니터*	0.6	0.0	1.5	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
지적/자폐성-기타*	0.1	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
신장-복막투석기기	4.9	4.4	67.5	0.0	6.2	3.6	6.3	0.0	4.7
신장-기타	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	0.7	0.0	0.5
호흡기-산소발생기	38.5	53.6	-	8.7	46.1	43.0	43.7	4.4	42.1
호흡기-인공호흡기	6.3	28.1	-	0.0	19.6	8.7	11.7	3.4	11.4
호흡기-호흡근육훈련기	11.1	16.3	-	0.0	11.7	13.6	12.7	4.4	12.4
호흡기-기타	21.3	19.8	-	9.9	35.2	15.7	21.6	5.4	21.0
안면-압박용 의복	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면-기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루-장루주머니	82.8	92.6	10.2	93.9	90.6	86.7	80.8	87.5	86.8
장루요루-피부보호판	84.6	82.9	10.2	93.9	93.0	82.3	90.1	83.2	83.9
장루요루-기타	18.8	28.7	40.1	41.5	16.0	23.8	30.7	21.9	22.8
전체-육창예방매트리스	1.5	2.2	0.4	1.7	1.2	2.2	3.8	0.7	1.8
전체-육창예방방석	1.2	1.6	0.4	1.5	1.2	1.5	2.9	0.5	1.4
전체-침대(전동 및 수동)	2.9	3.5	1.3	1.7	2.1	4.2	5.4	2.0	3.2
전체-기립보조기기	0.4	0.6	2.2	0.3	0.2	0.6	0.8	0.3	0.5
전체-기저귀매트	1.6	3.2	2.6	2.3	1.4	2.7	4.7	0.9	2.3
전체-목욕의자 및 이동 욕조	4.7	9.9	3.5	3.1	3.1	10.0	9.3	5.6	6.9
전체-이동변기	1.9	4.6	1.3	1.2	1.5	4.4	4.8	2.1	3.0
전체-특수 키보드	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1

〈부표 2-3-3〉 장애인 보조기기 사용 여부(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전체-특수 마우스	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-각종 스위치	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
전체-음성인식장치	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-터치스크린/스크린 키보드	0.1	0.0	0.7	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-환경제어장치	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
전체-이동식 전동리프트	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1
전체-미끄럼 및 회전을 위한 보조기기(트랜스퍼보드)	1.0	2.3	0.3	1.1	0.7	2.2	1.9	1.3	1.5
전체-주책개조	0.4	0.5	0.0	0.6	0.2	0.5	0.7	0.3	0.4
전체-승강용 보조기기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-장애인용 의복	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-자동차개조/운전보조장치	0.7	0.1	0.7	0.4	1.0	0.1	1.0	0.1	0.4
전체-경보 시스템	0.7	1.2	0.5	0.6	0.4	1.3	1.3	0.7	0.9
전체-고용/직업훈련용 보조기기	0.1	0.1	0.6	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-레크리에이션용 보조기기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-배회감지기	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
전체-안전손잡이	4.0	9.0	1.1	1.8	2.7	9.3	7.9	5.2	6.1
전체-음식 섭취 보조기기	0.7	1.3	2.0	1.4	0.5	1.1	2.0	0.4	1.0
전체-약 알람통, 낙상 알람기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-기타	0.5	0.6	1.4	0.6	0.2	0.7	0.7	0.5	0.6
전체-산소발생기	0.2	0.1	0.8	0.0	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2
전체-인공호흡기	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

주: 1) 음영은 장애유형에 상관없이 모든 장애인을 대상으로 조사한 항목임

2) * 지적 및 자폐성장애가 주장애 및 부장애인 경우를 포함하며, 주장애유형에 따라 심하지 않은 장애가 있음

〈부표 2-3-4〉 사용빈도가 가장 높은 주된 장애인보조기기

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체/뇌병변-상지의지	1.4	0.4	0.0	4.0	2.2	0.3	2.3	0.2	0.9
지체/뇌병변-하지의지	1.4	0.3	0.0	1.2	2.1	0.5	1.3	0.6	0.8
지체/뇌병변-척추보조기	1.6	2.7	0.0	5.3	2.8	1.8	0.4	3.0	2.1
지체/뇌병변-상지보조기	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
지체/뇌병변-하지보조기	1.2	1.1	10.3	3.8	2.3	0.4	1.8	0.9	1.1
지체/뇌병변-맞춤형 교정용신발	1.1	0.5	5.3	1.5	2.3	0.2	1.1	0.7	0.8
지체/뇌병변-지팡이	20.4	18.1	0.0	1.9	15.0	22.1	17.2	20.2	19.3
지체/뇌병변-목발	1.4	0.9	0.0	1.7	2.3	0.8	2.0	0.7	1.1
지체/뇌병변-보행차	1.4	13.7	1.4	0.0	1.4	10.0	4.8	8.8	7.5
지체/뇌병변-전동휠체어	2.8	2.4	4.3	6.2	4.5	1.8	6.2	0.9	2.6
지체/뇌병변-수동휠체어	5.2	5.2	8.2	12.1	6.5	4.3	12.6	1.7	5.2
지체/뇌병변-전동스쿠터	2.0	3.5	0.0	1.5	2.8	2.9	4.1	2.1	2.8
지체/뇌병변-수동휠체어 보조 동력장치	0.1	0.1	0.5	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1
지체/뇌병변-자세보조용구	0.2	0.3	1.8	0.0	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2
지체/뇌병변-상하지운동기기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
지체/뇌병변-팔받침대	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
지체/뇌병변-자세지지용의자	0.1	0.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
지체/뇌병변-기타	1.7	2.0	0.0	1.8	4.3	1.2	0.7	2.4	1.8
시각-안경/콘택트렌즈	10.9	6.2	1.5	16.9	14.9	6.3	3.0	11.2	8.6
시각-확대경,독서확대기	0.5	0.2	0.0	1.0	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4
시각-흰지팡이	0.7	0.7	0.0	1.2	1.6	0.4	2.1	0.0	0.7
시각-의안	2.3	1.8	0.0	3.0	3.8	1.5	0.4	2.8	2.0
시각-스크린 리더	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
시각-화면 확대기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
시각-점자정보 단말기	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.1
시각-시각장애인용 시계	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
시각-장애인 보조견	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
시각-화면해설수신기	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
시각-점자라벨기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
시각-휴대용 독서기기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
시각-기타	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
청각-보청기	30.2	27.5	14.9	12.3	15.7	34.2	15.7	35.1	28.8
청각-화상전화기	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
청각-헤드폰(청취증폭기)	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
청각-인공와우	0.9	0.6	16.2	5.1	0.5	0.1	2.1	0.0	0.7
청각-음성자막 실시간 변환기기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
청각-자막수신기	0.2	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.5	0.0	0.2
청각-신호표시기(시각, 음향)	0.0	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
청각-진동시계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0

〈부표 2-3-4〉 사용빈도가 가장 높은 주된 장애인보조기기(계속)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
언어-체외용 인공후두	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
언어-음성증폭기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
언어-기타	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
지적/자폐성-의사소통 보조기기	0.2	0.0	4.6	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
지적/자폐성-교육과목훈련용 보조기기*	0.0	0.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
지적/자폐성-터치모니터*	0.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
지적/자폐성-기타*	0.0	0.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
신장-복막투석기기	0.5	0.3	1.1	0.0	1.1	0.2	1.2	0.0	0.4
호흡기-산소발생기	0.4	0.2	0.0	0.1	0.4	0.3	0.9	0.0	0.3
호흡기-인공호흡기	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
호흡기-호흡근육훈련기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
호흡기-기타	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.3	0.0	0.1
장루요루-장루주머니	1.5	1.0	0.1	0.8	1.4	1.2	0.3	1.7	1.2
장루요루-피부보호판	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장루요루-기타	0.1	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
전체-욕창예방매트리스	0.9	0.9	0.0	1.6	1.0	0.8	1.8	0.4	0.9
전체-욕창예방방석	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전체-침대(전동 및 수동)	3.3	3.3	1.6	3.9	2.6	3.5	6.4	1.8	3.3
전체-기립보조기기	0.0	0.2	0.7	0.5	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
전체-기저귀매트	0.5	0.5	1.4	2.2	0.2	0.5	1.0	0.3	0.5
전체-목욕의자 및 이동 욕조	0.6	1.4	2.5	1.4	1.2	0.9	1.1	1.0	1.0
전체-이동변기	0.2	0.5	0.0	0.9	0.0	0.4	0.5	0.2	0.3
전체-특수 마우스	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전체-터치스크린/스크린 키보드	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전체-미끄럼 및 회전을 위한 보조기기(트랜스퍼보드)	0.5	0.5	0.6	0.2	1.2	0.3	0.7	0.4	0.5
전체-승강용 보조기기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-장애인용 의복	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전체-자동차개조/운전보조장치	0.3	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1
전체-경보 시스템	0.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
전체-배회감지기	0.1	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
전체-안전손잡이	0.7	1.6	2.1	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1
전체-음식 섭취 보조기기	0.2	0.5	2.7	2.0	0.2	0.2	0.8	0.2	0.4
전체-약 알람통, 낙상 알람기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
전체-기타	0.5	0.1	0.0	2.0	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3
전체-산소발생기	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
전체-인공호흡기	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	661,948	652,447	21,308	64,709	279,579	948,797	421,947	892,448	1,314,395

〈부표 2-3-5〉 필요한 장애인 보조기기를 구입하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
적합한 장애인보조 기구가 무엇인지 몰라서	28.1	29.3	53.6	40.1	26.0	27.4	31.9	26.6	28.7
별 효과가 없을 것 같아서	5.4	4.4	3.0	7.1	6.5	4.2	3.7	5.7	4.9
사용이 불편할 것 같아서	3.7	3.1	0.0	1.1	2.6	4.0	2.1	4.3	3.4
미관상 흉해서	4.1	3.8	0.0	3.3	4.6	4.0	2.8	4.7	4.0
구입비용 때문에	43.6	44.7	26.5	34.1	48.0	44.7	44.1	44.2	44.2
구입처를 몰라서	10.3	10.6	9.7	7.5	9.2	11.2	10.9	10.2	10.5
구입할 시간이 없어서	1.2	1.1	0.0	1.6	0.3	1.4	0.6	1.5	1.1
적합한 보조기기가 없어서	1.6	2.1	5.1	2.8	2.1	1.6	1.8	1.9	1.9
국내생산이 안되어서	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
기타	2.0	0.8	2.1	2.2	0.7	1.5	2.1	0.9	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	272,804	273,044	14,816	39,488	121,885	369,661	219,915	325,935	545,850

〈부표 2-3-6〉 소지하고 있는 장애인 보조기기를 사용하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자신에게 보조기기가 적합하지 않아서	39.2	43.7	26.1	43.0	37.7	42.7	43.3	40.7	41.5
사용환경이 맞지 않아 사용이 어려워서	15.7	13.4	42.2	25.6	13.0	14.1	21.0	11.9	14.6
소지 이후 신체적 변화로 인해	39.3	37.8	21.8	28.1	46.0	37.1	28.9	42.6	38.6
고장이 나서 수리를 못하고 있어서	3.6	2.8	0.0	0.0	1.4	3.9	3.7	3.0	3.2
조작 및 사용 방법을 몰라서	1.2	0.6	0.0	1.3	0.6	1.0	1.0	0.9	0.9
기타	1.0	1.6	9.9	2.0	1.4	1.1	2.1	1.0	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	181,080	179,918	3,631	13,988	79,093	264,287	106,699	254,300	360,999

〈부표 2-3-7〉 장애인 보조기기 구입 시 외부 지원 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	52.9	53.0	76.6	51.9	48.5	53.9	63.5	48.3	53.0
아니오	47.1	47.0	23.4	48.1	51.5	46.1	36.5	51.7	47.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	753,889	717,758	22,912	71,067	330,350	1,047,318	451,928	1,019,719	1,471,647

〈부표 2-3-8〉 장애인 보조기기 구입 시 가장 많은 지원을 받은 곳

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
국민건강보험 또는 의료급여 보장구 급여지원	81.0	78.6	70.0	82.1	80.8	79.7	72.4	84.2	79.8
보건복지부 및 지방자치단체의 보조기기 교부사업	6.5	6.2	1.8	7.9	9.8	5.4	8.9	4.9	6.3
산재보험급여 재활보조기기 지급사업	2.2	0.3	0.0	0.1	3.2	0.9	2.4	0.6	1.3
국가유공자 보철구 지원	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.8	0.6
한국장애인고용공단 보조기기 지원	0.5	0.4	0.8	2.1	1.3	0.1	1.0	0.2	0.5
한국정보화진흥원 정보통신 보조기기 보급사업	0.1	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
노인장기요양보험 복지용구 지원사업	5.6	8.3	0.0	0.0	2.2	8.9	8.9	5.8	6.9
교육부 장애학생지원사업	0.2	0.3	12.1	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3
지역사회서비스 투자사업 보조기기 렌탈 바우처	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
공동모금회 또는 민간, 복지재단, 복지관 등의 보급사업	0.8	1.5	8.7	3.7	0.8	0.8	2.1	0.5	1.1
보조기기 관련 전문서비스기관	0.1	0.2	3.3	1.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
친지, 친구, 이웃 또는 종교 및 친목단체의 지원	1.8	3.7	2.6	2.4	1.7	3.0	2.3	2.9	2.7
기타	0.1	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	398,872	380,719	17,547	36,857	160,345	564,843	287,013	492,580	779,593

〈부표 2-3-9〉 장애인 보조기기 구입시 지원 형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
비용 전액 지원	19.5	19.4	34.2	16.8	25.5	17.4	26.2	15.5	19.4
비용 일부 지원	76.7	74.7	56.6	78.7	71.2	77.4	65.9	81.5	75.7
무상임대	1.3	2.8	6.7	3.4	2.1	1.8	3.7	1.1	2.1
유상임대	2.4	3.0	2.5	1.1	1.2	3.2	4.2	1.8	2.7
기타	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	398,872	380,719	17,547	36,857	160,345	564,843	287,013	492,580	779,593

〈부표 2-3-10〉 장애인 보조기기 구입 시 지원 수준의 충분도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 그렇다	24.5	26.2	33.4	20.8	27.1	24.8	28.9	23.2	25.3
약간 그렇다	59.1	58.0	43.0	67.4	55.2	59.4	54.6	60.9	58.6
별로 그렇지 않다	14.6	15.1	19.7	11.2	14.2	15.1	14.7	14.9	14.9
전혀 그렇지 않다	1.8	0.7	3.9	0.6	3.5	0.6	1.8	1.0	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	398,872	380,719	17,547	36,857	160,345	564,843	287,013	492,580	779,593

〈부표 2-3-11〉 주된 장애인 보조기기의 사용 빈도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
거의 매일	79.3	76.0	77.9	81.4	77.9	77.4	78.3	77.4	77.7
주 3일 이상	10.6	13.6	17.9	5.4	11.3	12.6	11.2	12.5	12.1
주 2일	3.8	4.5	2.5	5.0	5.2	3.8	4.7	3.8	4.1
주 1일	1.6	2.4	0.8	0.9	2.7	1.9	2.3	1.9	2.0
월 2~3일	3.6	2.0	0.0	5.2	2.0	2.9	1.9	3.2	2.8
월 1일 이하	1.1	1.5	0.8	2.1	1.1	1.3	1.6	1.2	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	661,948	652,447	21,308	64,709	279,579	948,797	421,947	892,448	1,314,395

〈부표 2-3-12〉 주된 장애인 보조기기의 한번의 사용 시간(1일)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
30분 미만	5.3	7.2	4.5	2.3	6.1	6.5	6.5	6.1	6.2
30~60분 미만	12.5	17.0	12.8	9.2	9.8	16.6	14.4	15.0	14.8
1~3시간 미만	21.2	24.1	23.0	17.3	21.3	23.4	25.6	21.3	22.7
3~5시간 미만	11.0	13.4	6.8	6.9	13.2	12.4	10.1	13.2	12.2
5~7시간 미만	7.9	6.1	8.6	7.2	6.4	7.1	7.1	6.9	7.0
7~9시간 미만	10.9	8.1	9.8	13.6	8.4	9.6	7.6	10.4	9.5
9~11시간 미만	8.6	5.9	12.7	9.5	8.3	6.7	6.3	7.7	7.3
11시간 이상	15.6	12.0	15.5	18.1	17.3	12.4	13.4	14.0	13.8
24시간 사용(하루종일)	7.0	6.3	6.4	15.8	9.2	5.2	9.1	5.4	6.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	661,948	652,447	21,308	64,709	279,579	948,797	421,947	892,448	1,314,395

〈부표 2-3-13〉 지난 1년동안 장애인 보조기기 사용하면서 안전사고 발생 경험

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.3	3.8	14.5	3.2	7.3	3.6	6.8	3.5	4.5
아니오	94.7	96.2	85.5	96.8	92.7	96.4	93.2	96.5	95.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	661,948	652,447	21,308	64,709	279,579	948,797	421,947	892,448	1,314,395

〈부표 2-3-14〉 안전사고가 발생한 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
이용자의 조작 부주의	29.0	45.2	33.9	56.7	25.9	40.5	34.8	36.6	35.7
물리적 환경 제약으	38.7	33.0	33.2	22.3	51.1	28.6	41.2	31.8	36.3
보조기기 파손	18.1	12.4	19.4	8.5	17.9	14.5	10.4	20.7	15.7
사용중 멈추거나 오류발생	9.7	5.9	13.5	0.0	3.1	11.1	7.5	8.7	8.1
타인의 잘못이나 부주의(교통 사고 등)	3.8	3.6	0.0	12.5	2.0	4.6	6.2	1.4	3.7
기타	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	35,015	24,764	3,085	2,087	20,457	34,150	28,724	31,054	59,778

〈부표 2-3-15〉 주된 장애인 보조기기의 이용 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족한다	21.7	23.8	22.3	26.0	22.7	22.5	26.3	21.0	22.7
약간 만족한다	66.3	65.3	70.2	66.8	66.6	65.4	65.1	66.1	65.8
약간 불만족한다	9.5	10.0	5.3	6.7	9.0	10.3	7.4	10.9	9.8
매우 불만족한다	2.5	1.0	2.2	0.5	1.8	1.8	1.2	2.0	1.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	661,948	652,447	21,308	64,709	279,579	948,797	421,947	892,448	1,314,395

〈부표 2-3-16〉 주된 장애인 보조기기에 대한 불만족 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
조작이 어려워서	11.1	14.7	19.6	6.8	7.9	14.3	10.0	13.7	12.8
내구성이 약해서	47.0	45.8	26.5	61.3	37.1	48.5	46.6	46.3	46.4
가격이 비싸서	14.9	8.6	27.3	9.8	16.7	10.6	14.5	11.1	11.9
크기, 무게, 디자인이 별로라서	16.1	19.7	26.6	13.7	32.4	14.0	20.7	16.9	17.8
기타	10.9	11.2	0.0	8.4	5.9	12.7	8.2	11.9	11.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	79,596	71,491	1,587	4,656	30,057	114,788	36,362	114,724	151,086

〈부표 2-3-17〉 주된 장애인 보조기기의 구입 경로

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
병원 또는 의사의 소개	29.0	23.6	36.2	36.3	30.7	24.1	22.5	28.1	26.3
장애인보조기기 업체매장	35.7	38.9	26.0	33.9	30.6	39.7	41.4	35.3	37.3
인터넷 쇼핑몰	8.1	9.3	8.2	9.1	10.1	8.2	8.7	8.7	8.7
장애인 관련 기관 및 단체	3.3	4.2	10.7	3.5	4.2	3.5	7.0	2.2	3.8
장애인보조기기 전문기관 (지역보조기기센터 등)	8.3	6.9	8.4	8.5	8.5	7.3	9.5	6.7	7.6
아는 사람	10.2	13.2	5.9	2.4	9.4	13.1	8.6	13.1	11.7
기타	5.5	3.9	4.5	6.3	6.4	4.1	2.3	5.8	4.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	661,948	652,447	21,308	64,709	279,579	948,797	421,947	892,448	1,314,395

〈부표 2-3-18〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-①상담과 평가

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	17.7	18.8	14.1	10.3	13.3	22.8	18.2	18.1	18.2
아니오	82.3	81.2	85.9	89.7	86.7	77.2	81.8	81.9	81.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-3-19〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-②장애인 보조기기 사용 교육 및 훈련

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	18.3	21.1	16.0	10.4	12.8	25.4	19.4	19.5	19.5
아니오	81.7	78.9	84.0	89.6	87.2	74.6	80.6	80.5	80.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-3-20〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-③장애인 보조기기 구매전 체험

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	11.1	12.1	10.2	6.4	7.8	14.8	12.3	11.1	11.5
아니오	88.9	87.9	89.8	93.6	92.2	85.2	87.7	88.9	88.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-3-21〉 장애인 보조기기 지원과 관련한 서비스 이용 경험-④사후관리 (A/S 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	12.6	13.7	11.1	8.2	9.5	16.2	14.0	12.5	13.0
아니오	87.4	86.3	88.9	91.8	90.5	83.8	86.0	87.5	87.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-3-22〉 장애인 보조기기 지원 사업에서 개선할 점

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
개인별 특성에 맞는 상담 또는 안내서비스	24.8	24.5	28.8	24.2	24.8	24.4	25.0	24.5	24.7
개인별 특성에 맞는 맞춤 개조, 보완, 제작	31.5	30.5	23.4	27.3	31.8	31.9	28.9	32.3	31.1
보조기기 수리지원	3.3	4.3	1.2	2.9	2.0	5.0	3.3	3.9	3.7
기기 사용에 대한 교육 (정보제공)	2.4	2.6	5.1	4.2	2.2	2.1	3.4	2.0	2.5
지원품목의 확대	11.5	11.5	15.7	10.9	11.2	11.6	11.4	11.5	11.5
신청 및 보급절차의 간소화	8.1	8.7	7.3	8.4	7.8	8.7	7.8	8.6	8.3
급여비용의 인상	7.0	6.9	5.9	5.2	6.8	7.5	7.0	6.9	7.0
개선이 필요하지 않음	11.3	11.0	12.6	16.8	13.2	8.7	13.1	10.1	11.2
기타	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-3-23〉 정보통신기기 및 인터넷 사용 여부

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
휴대폰/스마트폰	91.5	89.1	49.5	84.9	94.6	91.6	80.3	95.9	90.5
PC(노트북, 데스크탑, 태블릿 등)	37.8	18.3	42.8	63.8	48.8	10.6	30.7	29.0	29.6
스마트 주변기기(스마트워치, 스마트헬스밴드, 인공지능 스피커 등)	12.1	7.3	8.3	22.4	18.1	2.9	8.8	10.7	10.0
인터넷	57.0	34.8	47.4	75.0	75.3	26.0	46.1	48.5	47.7

〈부표 2-3-24〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 휴대폰/스마트폰

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
비용 부담(구입비, 이용요금)	3.8	3.3	2.6	0.9	5.0	4.3	1.9	7.8	3.5
기기가 없어서	1.6	1.5	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	2.1	1.5
필요가 없어서	44.7	57.8	35.2	29.7	46.7	66.0	45.8	64.9	51.1
복잡하고 어려워서	6.2	8.9	8.7	9.9	4.1	7.5	7.8	6.8	7.5
교육받을 곳이 없어서	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.1
사용 관리를 하지 못해서	37.9	22.9	47.4	52.3	31.2	16.7	36.7	14.7	30.6
어디에 활용할지 몰라서	5.1	4.8	4.6	6.0	9.0	3.2	5.6	3.3	4.9
기타	0.8	0.6	0.0	0.0	1.5	0.9	0.8	0.5	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	129,643	121,263	41,046	44,483	45,004	120,376	181,243	69,662	250,905

〈부표 2-3-25〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 컴퓨터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
비용 부담(구입비, 이용요금)	2.4	0.9	2.3	4.3	3.6	0.8	1.9	1.6	1.7
기기가 없어서	4.1	2.4	2.8	3.1	4.8	2.8	3.2	3.3	3.3
필요가 없어서	63.0	69.8	42.1	41.0	61.3	71.0	61.7	68.7	66.3
복잡하고 어려워서	24.1	21.7	23.3	28.9	24.9	21.7	23.0	22.9	22.9
교육받을 곳이 없어서	0.4	0.3	0.6	0.7	1.0	0.2	0.4	0.3	0.4
사용 관리를 하지 못해서	3.0	1.6	21.6	12.6	2.4	0.7	5.1	0.8	2.3
어디에 활용할지 몰라서	2.8	3.3	6.4	9.0	1.9	2.8	4.5	2.3	3.0
기타	0.1	0.1	1.0	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	945,940	906,438	46,492	106,765	422,877	1,276,243	636,420	1,215,958	1,852,378

〈부표 2-3-26〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 스마트 주변기기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
비용 부담(구입비, 이용요금)	5.1	3.0	8.7	6.3	7.8	1.8	4.7	3.9	4.2
기기가 없어서	9.7	7.2	8.8	14.6	12.1	5.8	8.2	8.8	8.6
필요가 없어서	71.8	74.3	53.9	57.9	69.7	78.0	67.9	75.7	72.9
복잡하고 어려워서	8.0	10.7	7.8	8.9	7.6	10.1	10.2	8.6	9.2
교육받을 곳이 없어서	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
사용 관리를 하지 못해서	2.6	1.5	15.1	7.5	1.2	1.0	4.8	0.7	2.1
어디에 활용할지 몰라서	2.7	3.3	5.0	4.8	1.4	3.3	4.1	2.3	2.9
기타	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,337,622	1,028,569	74,445	228,911	676,677	1,386,157	837,171	1,529,019	2,366,190

〈부표 2-3-27〉 정보통신기기 사용하지 않는 이유 - 인터넷

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
비용 부담(구입비, 이용요금)	1.4	0.2	0.3	0.0	2.7	0.5	0.9	0.7	0.8
기기가 없어서	1.5	1.0	0.7	0.9	2.2	1.1	1.3	1.2	1.2
필요가 없어서	58.2	65.0	46.5	32.9	52.4	66.2	56.8	64.6	61.8
복잡하고 어려워서	31.9	28.2	27.6	42.5	35.1	28.2	30.4	29.8	30.0
교육받을 곳이 없어서	0.5	0.4	0.3	0.9	1.0	0.3	0.5	0.4	0.4
사용 관리를 하지 못해서	2.8	1.1	14.8	12.3	3.0	0.4	4.6	0.3	1.9
어디에 활용할지 몰라서	3.6	4.2	8.7	10.5	3.5	3.4	5.5	3.1	4.0
기타	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	654,320	722,615	42,704	73,847	204,226	1,056,159	494,727	882,208	1,376,935

4. 교육

〈부표 2-4-1〉 교육 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	중증 (1-3급)	경증 (4-6급)	
무학(만6세 이상)	3.1	15.3	4.6	0.7	2.1	13.6	7.0	8.9	8.3
초등학교	20.4	36.3	56.5	1.4	11.9	39.7	22.6	29.5	27.1
중학교	17.7	13.9	21.2	5.2	14.0	19.3	15.0	16.7	16.1
고등학교	36.4	22.6	17.7	52.0	44.9	18.6	35.1	28.2	30.6
전공과	1.0	0.7	-	7.4	0.0	0.0	2.4	0.0	0.8
대학이상	21.3	11.2	-	33.3	27.1	8.8	18.0	16.6	17.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,398	1,105,627	72,868	294,859	826,604	1,427,691	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 1) 만 6세 이상 기준
2) * 대학이상은 대학(3년제 이하), 대학(4년제 이상), 대학원 이상을 포함

〈부표 2-4-2〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 초등학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	중증 (1-3급)	경증 (4-6급)	
일반학교_재학	0.4	0.1	10.5	-	-	-	0.6	0.1	0.3
일반학교_중퇴	3.6	9.5	-	0.6	1.8	10.0	4.1	7.1	6.1
일반학교_졸업	86.7	70.3	17.0	71.6	94.5	76.2	73.0	83.4	79.8
일반학교내 특수학급_재학	1.0	0.6	30.6	-	-	-	2.2	0.1	0.9
일반학교내 특수학급_중퇴	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	0.0
일반학교내 특수학급_졸업	2.5	1.8	16.7	14.6	0.2	0.0	6.1	0.1	2.2
특수학교_재학	0.5	0.4	15.3	-	-	-	1.2	0.0	0.4
특수학교_중퇴	0.0	0.0	-	0.2	0.0	-	0.1	-	0.0
특수학교_졸업	2.0	1.6	5.1	11.3	1.2	0.1	5.3	0.0	1.8
대안학교_재학	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대안학교_중퇴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대안학교_졸업	0.0	0.0	0.3	0.2	-	-	0.1	-	0.0
검정고시	0.1	0.3	-	0.8	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2
다닌지 않음	3.1	15.3	4.6	0.7	2.1	13.6	7.0	8.9	8.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,398	1,105,627	72,868	294,859	826,604	1,427,691	910,689	1,711,334	2,622,023

주: 1) 만 6세 이상 기준
2) 소수점 첫째 자리까지 제시, - 는 빈도 0을 의미

〈부표 2-4-3〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 중학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	중증 (1-3급)	경증 (4-6급)	
일반학교_재학	0.2	0.1	11.1	-	0.1	-	0.3	0.0	0.1
일반학교_중퇴	3.2	2.3	-	1.4	2.6	3.3	2.7	2.9	2.8
일반학교_졸업	68.6	41.7	15.6	62.7	81.4	42.9	55.2	58.2	57.2
일반학교내 특수학급_재학	0.4	0.1	23.1	-	-	-	0.7	0.0	0.3
일반학교내 특수학급_중퇴	0.0	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	0.0
일반학교내 특수학급_졸업	2.5	2.0	15.6	17.6	0.3	0.0	6.6	0.1	2.3
특수학교_재학	0.2	0.2	15.8	0.1	-	-	0.6	-	0.2
특수학교_중퇴	0.0	0.0	-	0.2	0.1	-	0.1	-	0.0
특수학교_졸업	2.4	2.0	12.0	14.2	1.2	0.1	6.4	0.0	2.2
대안학교_재학	0.0	-	2.3	-	-	-	0.1	-	0.0
대안학교_중퇴	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대안학교_졸업	0.1	0.0	1.6	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
검정고시	0.4	0.6	1.2	1.1	0.5	0.3	0.7	0.4	0.5
다리지 않음	21.9	50.9	1.7	1.8	13.9	53.3	26.2	38.3	34.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,485,711	1,092,240	28,798	294,861	826,603	1,427,691	871,794	1,706,160	2,577,954

주: 1) 만 6세 이상 기준, 비해당(초등학교 재학·휴학 및 중학교 입학 연령이 안된 경우) 제외

2) 소수점 첫째 자리까지 제시, - 는 빈도 0을 의미

〈부표 2-4-4〉 다녔거나 현재 다니고 있는 학교 형태: 고등학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일반학교_재학	0.1	0.4	30.1	0.5	-	0.0	0.3	0.2	0.2
일반학교_중퇴	3.2	1.7	3.3	2.1	3.8	2.0	2.4	2.7	2.6
일반학교_졸업	51.0	28.1	-	54.0	65.6	25.0	40.9	41.4	41.3
일반학교내 특수학급_재학	0.3	0.2	34.1	0.8	-	-	0.8	0.0	0.3
일반학교내 특수학급_중퇴	0.1	-	-	0.3	0.0	-	0.1	-	0.0
일반학교내 특수학급_졸업	2.2	1.5	-	16.1	0.1	0.0	5.5	0.1	1.9
특수학교_재학	0.3	0.2	30.1	0.9	-	-	0.8	-	0.3
특수학교_중퇴	0.1	0.1	-	0.6	0.1	-	0.2	0.1	0.1
특수학교_졸업	2.4	1.9	-	15.1	1.2	0.1	6.4	0.0	2.1
대안학교_재학	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대안학교_중퇴	0.0	-	-	0.1	-	-	0.0	-	0.0
대안학교_졸업	0.1	0.1	-	0.5	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1
검정고시	0.7	0.8	-	2.0	1.2	0.3	1.3	0.5	0.8
다리지 않음	39.5	64.9	2.4	7.1	27.9	72.6	41.0	55.0	50.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,473,864	1,087,753	13,202	294,547	826,179	1,427,692	857,112	1,704,506	2,561,618

주: 1) 만 6세 이상 기준, 비해당(초등학교 재·휴학 및 고등학교 입학 연령이 안된 경우) 제외

2) 소수점 첫째 자리까지 제시, - 는 빈도 0을 의미

〈부표 2-4-5〉 학교를 다니지 않았거나 중도에 그만둔 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
심한 장애로 인해서	5.3	3.1	56.8	40.8	10.3	1.1	13.3	0.5	4.1
집에서 다니지 못하게 해서	2.7	17.4	-	0.8	3.9	12.5	8.2	11.4	10.5
다니기 싫어서	8.9	4.1	-	29.4	14.7	3.5	9.3	5.2	6.3
경제적으로 어려워서	78.4	71.9	-	9.1	64.1	80.2	61.6	80.2	75.0
근처에 학교가 없어서	0.9	1.9	6.7	1.5	0.9	1.6	1.5	1.4	1.4
학교내 편의시설이 부족해서	-	0.1	-	1.5	0.0	-	0.2	-	0.0
편의제공이 부족해서	0.0	-	-	-	0.1	-	0.1	-	0.0
주위의 시선 및 편견 때문에	0.6	0.1	-	3.2	1.0	0.1	1.2	0.0	0.4
학교까지 이동이 어려워서	0.6	0.3	-	0.7	1.2	0.2	1.2	0.1	0.4
특수교육대상자를 위한 보조인력의 부족	0.1	0.1	3.6	-	0.3	0.0	0.3	-	0.1
학교폭력, 학교내 따돌림 등으로	1.8	0.7	10.1	13.0	3.3	0.3	2.9	0.6	1.2
기타	0.7	0.3	22.8	-	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	641,308	732,409	4,281	35,566	269,887	1,063,983	386,432	987,284	1,373,716

주: 무응답(29) 제외

〈부표 2-4-6〉 특수교육대상자 선정 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	6.2	4.2	80.4	25.6	-	0.0	14.4	0.5	5.4
아니오	93.7	95.8	18.5	74.4	100.0	100.0	85.5	99.5	94.6
신청중	0.1	-	1.1	-	-	-	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-4-7〉 지난 1년 동안 장애(영유)아의 서비스·기관 등 이용 비율

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
어린이집	14.0	16.1	14.7	-	-	-	14.5	15.8	14.7
유치원	17.3	17.0	17.2	-	-	-	15.8	26.6	17.2
시간제 보육서비스	3.5	4.2	3.7	-	-	-	3.9	2.3	3.7
지역기관(다함께 돌봄센터, 지역아동센터 등)	7.4	0.2	5.1	-	-	-	5.5	2.5	5.1
가정양육(수당지급)	8.1	8.5	8.2	-	-	-	8.9	4.2	8.2
비혈연 육아도우미	2.0	2.2	2.1	-	-	-	2.2	0.9	2.1
전국추정수	31,777	15,398	47,175	-	-	-	40,822	6,353	47,175
장애인 활동지원서비스*	28.3	54.1	36.3	-	-	-	40.2	10.2	36.3
전국추정수	26,832	11,994	38,826	-	-	-	33,776	5,050	38,826

주: 만12세 미만 기준, * 장애인 활동지원서비스: 만6~12세 미만

〈부표 2-4-8〉 현재 다니고 있는 어린이집 형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일반어린이집	6.2	0.0	4.2	-	-	-	3.6	8.2	4.2
장애아 통합어린이집	2.9	1.2	2.4	-	-	-	2.6	0.6	2.4
장애아 전문어린이집	1.8	5.5	3.0	-	-	-	3.5	0.0	3.0
기타	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
다니지 않음	89.0	93.2	90.4	-	-	-	90.3	91.2	90.4
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	31,778	15,398	47,176	-	-	-	40,823	6,353	47,176

〈부표 2-4-9〉 현재 다니고 있는 어린이집 1일 평균 이용시간

(단위: %, 시간, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1~5시간	22.2	66.0	32.2	-	-	-	36.8	0.0	32.2
6~10시간	77.8	34.0	67.8	-	-	-	63.2	100.0	67.8
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
평균	6.1	5.2	5.9	-	-	-	5.7	6.9	5.9
전국추정수	3,493	1,040	4,533	-	-	-	3,974	559	4,533

〈부표 2-4-10〉 현재 다니고 있는 어린이집 월 평균 비용

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무료	43.0	47.7	44.1	-	-	-	45.8	32.0	44.1
1~5만원	14.5	34.2	19.1	-	-	-	21.7	0.0	19.1
6~10만원	38.6	0.0	29.8	-	-	-	24.4	68.0	29.8
11~15만원	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
16~20만원	3.8	18.1	7.1	-	-	-	8.1	0.0	7.1
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
평균	4.5	4.7	4.6	-	-	-	4.6	4.1	4.6
전국추정수	3,493	1,040	4,533	-	-	-	3,974	559	4,533

〈부표 2-4-11〉 현재 다니고 있는 어린이집에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	8.9	13.3	9.9	-	-	-	6.8	32.0	9.9
대체로 만족	91.1	86.7	90.1	-	-	-	93.2	68.0	90.1
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,493	1,040	4,533	-	-	-	3,974	559	4,533

〈부표 2-4-12〉 현재 어린이집에 다니지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
시설이 없어서	3.5	1.0	2.6	-	-	-	0.7	15.0	2.6
믿지 못해서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다른 방법이 있어서	3.0	8.0	4.7	-	-	-	5.4	0.0	4.7
비용부담때문에	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유치원을 다니고 있어서	8.6	8.8	8.7	-	-	-	7.0	19.4	8.7
초등학교를 다니고 있어서	82.2	78.9	81.1	-	-	-	83.5	65.5	81.1
공동육아를 하고 있어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	2.8	3.3	2.9	-	-	-	3.4	0.0	2.9
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	28,284	14,357	42,642	-	-	-	36,848	5,794	42,642

〈부표 2-4-13〉 현재 다니고 있는 유치원 형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일반유치원	2.1	0.4	1.6	-	-	-	1.1	4.8	1.6
일반유치원내 특수학급	4.5	6.2	5.1	-	-	-	4.1	11.0	5.1
특수학교 유치원(부)	1.3	1.7	1.4	-	-	-	1.4	1.9	1.4
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다나지 않음	92.0	91.8	91.9	-	-	-	93.4	82.3	91.9
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	31,778	15,398	47,176	-	-	-	40,823	6,353	47,176

〈부표 2-4-14〉 현재 다니고 있는 유치원 1일 평균 이용시간

(단위: %, 시간, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1~5시간	44.6	22.0	37.1	-	-	-	34.0	44.3	37.1
6~10시간	55.4	78.0	62.9	-	-	-	66.0	55.7	62.9
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
평균	5.7	6.1	5.8	-	-	-	6.0	5.6	5.8
전국추정수	2,543	1,261	3,804	-	-	-	2,678	1,126	3,804

〈부표 2-4-15〉 현재 다니고 있는 유치원 월 평균 비용

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무료	61.9	61.2	61.6	-	-	-	56.0	75.1	61.6
1~5만원	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0
6~10만원	14.9	4.4	11.4	-	-	-	7.1	21.7	11.4
11~15만원	8.5	34.4	17.1	-	-	-	22.9	3.2	17.1
16~20만원	14.8	0.0	9.9	-	-	-	14.1	0.0	9.9
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
평균	5.3	4.5	5.0	-	-	-	6.2	2.1	5.0
전국추정수	2,543	1,261	3,804	-	-	-	2,678	1,126	3,804

〈부표 2-4-16〉 현재 다니고 있는 유치원에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	20.7	72.3	37.8	-	-	-	25.8	66.3	37.8
대체로 만족	69.4	7.4	48.9	-	-	-	55.2	33.7	48.9
약간 불만족	9.9	20.3	13.3	-	-	-	18.9	0.0	13.3
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,543	1,261	3,804	-	-	-	2,678	1,126	3,804

〈부표 2-4-17〉 현재 유치원에 다니지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
몰라서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시설이 없어서	3.0	3.5	3.1	-	-	-	1.3	16.7	3.1
믿지 못해서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
다른 방법이 있어서	2.9	8.1	4.6	-	-	-	5.2	0.0	4.6
어린이집을 다니고 있어서	10.7	7.4	9.6	-	-	-	9.4	10.7	9.6
초등학교를 다니고 있어서	80.8	80.1	80.6	-	-	-	81.7	72.6	80.6
공동육아를 하고 있어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	2.7	0.9	2.1	-	-	-	2.4	0.0	2.1
계	100.0	100.0	100.0	-	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	29,233	14,136	43,371	-	-	-	38,144	5,227	43,371

〈부표 2-4-18〉 학교생활(어린이집/유치원 포함) 적응정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전혀 적응 못함	2.5	0.4	1.3	3.7	0.0	0.0	1.8	1.2	1.8
잘 적응 못하는 편	25.7	16.9	26.2	7.1	66.2	0.0	25.3	6.4	22.7
잘 적응 하는 편	64.7	67.6	65.0	69.2	33.8	77.7	66.4	61.2	65.7
매우 잘 적응	7.2	15.2	7.5	20.1	0.0	22.3	6.4	31.2	9.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	63,104	32,973	76,555	18,346	696	479	82,630	13,447	96,077

〈부표 2-4-19〉 어린이집/유치원/학교생활의 문제점

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
친구들의 이해부족, 놀림	14.4	8.0	13.1	9.3	0.0	0.0	13.0	7.2	12.2
교사(기관장포함)의 장애인식 및 이해부족	2.7	2.6	3.3	0.0	0.0	0.0	2.9	1.1	2.7
선생님의 과보호	0.4	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
수업내용의 이해 (진도 따라가기)	35.4	21.3	32.6	21.0	77.3	0.0	32.5	18.5	30.6
교육도구나 기자재 사용시 불편	1.3	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.6	3.8	1.0
교육내용의 부적합	1.7	2.6	2.2	1.3	0.0	0.0	2.3	0.0	2.0
청소나 학교행사 참여	2.2	1.0	1.4	3.6	0.0	0.0	1.4	4.0	1.8
특수교사의 부족	9.7	13.2	11.6	8.7	0.0	0.0	11.3	8.0	10.9
특수교육대상자를 위한 지원인력 미배치	8.1	8.3	10.0	1.0	0.0	0.0	9.1	2.2	8.2
학교내 편의시설 부족	0.5	5.1	0.5	8.9	0.0	0.0	1.1	7.8	2.1
등/하교 불편	2.8	5.4	3.6	4.2	0.0	0.0	3.7	3.3	3.7
문제 없음	20.0	31.5	19.4	40.7	22.7	100.0	20.6	44.2	23.9
기타	1.0	0.5	1.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.1	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	63,104	32,973	76,555	18,346	696	479	82,630	13,447	96,077

〈부표 2-4-20〉 어린이집/유치원/학교까지의 통학방법

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일반버스	10.4	9.9	5.9	25.5	38.8	77.7	11.1	4.6	10.2
일반택시	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
지하철/전철	2.5	5.4	0.9	11.7	61.2	22.3	2.6	9.3	3.5
통학버스	22.1	18.1	21.3	19.9	0.0	0.0	21.9	13.9	20.8
특별교통수단(장애인 콜택시)	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2
자가용(본인운전)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자가용(보호자운전)	34.8	39.1	39.9	23.4	0.0	0.0	37.0	31.4	36.3
셔틀형 복지버스	1.4	1.4	1.2	2.3	0.0	0.0	1.6	0.0	1.4
전동 휠체어, 전동 스쿠터	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도보(스스로, 보조인과 함께)	28.3	23.7	29.7	15.9	0.0	0.0	24.5	40.7	26.7
기타	0.0	2.1	0.8	0.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	63,104	32,973	76,555	18,346	696	479	82,630	13,447	96,077

〈부표 2-4-21〉 방과 후의 낮시간 사용방법

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
집에서 혼자 지냄	6.7	7.8	2.7	19.6	84.1	100.0	7.1	6.5	7.0
가정에서 부모나 가족과 보냄	29.6	26.4	28.7	29.5	0.0	0.0	26.0	43.7	28.5
어린이집에서 보냄	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.8
유치원, 학교 방과후활동 참여	5.1	3.9	5.8	0.3	0.0	0.0	4.3	7.2	4.7
시간제 돌봄서비스	0.5	0.6	0.5	0.8	0.0	0.0	0.5	0.3	0.5
시설 치료·교육·체육·학원이용	37.4	41.4	41.2	30.9	0.0	0.0	39.5	33.9	38.8
장애인 활동지원사와 외출	6.1	10.7	7.7	8.3	0.0	0.0	8.8	0.7	7.7
발달장애인 방과후 활동서비스 이용	5.6	2.9	5.7	1.0	0.0	0.0	5.0	2.6	4.7
지역아동센터, 다함께돌봄센터 등 이용	2.7	2.9	3.3	1.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8
복지시설(기관) 이용	3.8	0.6	2.4	3.5	15.9	0.0	3.2	0.0	2.7
가정에서 방문교사가 지도	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
장애부모 운영 공동시설이용	-	-	-	-	-	-	-	-	-
직장(직업재활시설) 활동	1.0	0.5	0.0	4.5	0.0	0.0	0.5	3.1	0.8
기타	0.2	1.8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.7	1.0	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	63,104	32,973	76,555	18,346	696	479	82,630	13,447	96,077

〈부표 2-4-22〉 향후 보육/교육시 가장 필요한 것

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애아 전문 어린이집 확대	2.4	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	1.7	3.1	1.9
발달재활서비스 확대	27.8	23.7	29.0	17.1	0.0	0.0	28.9	10.9	26.4
교육도구나 기자재 사용시 편리성 확보	1.8	7.1	2.5	6.5	0.0	77.7	2.8	8.9	3.6
교사의 전문성 확보	3.3	2.8	3.4	1.9	0.0	0.0	3.1	3.1	3.1
특수교육 지원인력 증원	27.9	27.6	29.8	21.2	0.0	0.0	31.0	8.2	27.8
교사 및 교육기관의 확대	6.5	3.8	6.8	1.0	0.0	0.0	6.0	3.3	5.6
학교내 편의시설 확대	1.1	1.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.6	5.2	1.2
등하교 편리성 지원	4.8	8.3	5.2	10.0	0.0	0.0	5.3	10.8	6.0
교육에 대한 충분한 정보제공	7.2	3.7	5.5	7.1	21.0	22.3	5.0	12.2	6.0
대학등 고등교육 지원 강화	8.2	11.2	4.6	26.7	61.2	0.0	8.5	13.7	9.2
부모교육, 상담 지원 확대	2.5	1.3	1.9	3.0	0.0	0.0	2.1	2.4	2.1
교육비 부담 감소	5.9	7.1	6.8	4.0	17.8	0.0	4.5	17.5	6.3
기타	0.4	0.9	0.4	1.6	0.0	0.0	0.6	0.7	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	63,104	32,973	76,555	18,346	696	479	82,630	13,447	96,077

〈부표 2-4-23〉 장애아동 돌봄에서 가족이 경험하는 가장 큰 어려움

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애아동 보호에 대한 정보 부족	3.6	1.1	2.8	2.6	-	-	2.8	2.1	2.7
미래에 대한 막연한 불안감	40.5	39.9	40.9	37.6	-	-	42.4	24.9	40.3
자녀의 직업 및 취업문제	8.6	18.4	7.4	31.5	-	-	10.4	24.3	12.1
자녀의 건강 악화	5.1	2.5	4.8	1.9	-	-	4.8	0.0	4.2
자녀의 성문제	0.2	2.6	0.7	2.4	-	-	1.2	0.0	1.1
자녀의 결혼 문제	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애 형제에 대한 염려와 미안함	10.9	7.3	10.7	5.3	-	-	9.6	9.7	9.7
부부간 갈등 문제	0.4	0.4	0.5	0.0	-	-	0.5	0.0	0.4
사회적 차별과 인식 부족의 문제	8.4	7.6	9.1	3.7	-	-	7.9	9.4	8.1
자녀 보호에 따른 심적 스트레스	6.9	3.1	6.1	3.6	-	-	4.5	13.2	5.6
보호자의 여가 및 사회활동 부족	4.7	8.9	6.4	5.4	-	-	5.9	8.7	6.2
보호자의 건강 악화	0.8	0.0	0.1	2.2	-	-	0.6	0.0	0.5
미래 비용발생에 대한 부담	9.7	8.1	10.5	3.8	-	-	9.4	7.7	9.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	65,212	35,646	81,219	19,639	-	-	88,570	12,286	100,856

〈부표 2-4-24〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 학력보완교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있음	0.0	0.2	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
없음	100.0	99.8	-	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,621	-	287,328	826,177	1,427,584	839,902	1,701,188	2,541,090

〈부표 2-4-25〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 성인 기초 및 문자 해독교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있음	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
없음	99.9	99.9	-	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,621	-	287,328	826,177	1,427,584	839,902	1,701,188	2,541,090

〈부표 2-4-26〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 직업능력 향상교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있음	0.6	0.8	-	3.6	0.7	0.1	1.4	0.4	0.7
없음	99.4	99.2	-	96.4	99.3	99.9	98.6	99.6	99.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,621	-	287,328	826,177	1,427,584	839,902	1,701,188	2,541,090

〈부표 2-4-27〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 인문교양 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있음	0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
없음	99.9	99.8	-	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,621	-	287,328	826,177	1,427,584	839,902	1,701,188	2,541,090

〈부표 2-4-28〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 문화·체육·예술 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있음	1.0	2.0	-	1.9	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4
없음	99.0	98.0	-	98.1	98.7	98.6	98.6	98.5	98.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,621	-	287,328	826,177	1,427,584	839,902	1,701,188	2,541,090

〈부표 2-4-29〉 평생교육 프로그램 참여 경험 여부 - 시민참여 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있음	0.1	0.2	-	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
없음	99.9	99.8	-	100.0	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,621	-	287,328	826,177	1,427,584	839,902	1,701,188	2,541,090

〈부표 2-4-30〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 학력보완교육

(단위: 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
평균	0.0	11.5	-	-	21.2	0.0	23.7	0.0	9.5
전국추정수	384	1,805	-	-	981	1,209	876	1,314	2,190

〈부표 2-4-31〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 성인 기초 및 문자 해독교육

(단위: 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
평균	8.3	0.0	-	0.0	7.6	0.0	0.0	10.0	5.5
전국추정수	1,080	551	-	261	1,187	184	735	897	1,632

〈부표 2-4-32〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 직업능력 향상교육

(단위: 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
평균	8.5	14.2	-	8.4	13.3	20.4	7.7	17.8	11.2
전국추정수	9,090	8,491	-	10,208	5,509	1,863	11,407	6,173	17,580

〈부표 2-4-33〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 인문교양 교육

(단위: 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
평균	10.1	2.7	-	8.0	3.9	6.6	8.0	4.0	5.4
전국추정수	1,207	2,156	-	381	1,751	1,231	1,105	2,258	3,363

〈부표 2-4-34〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 문화/체육/예술 교육

(단위: 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
평균	30.6	14.2	-	34.9	21.2	16.5	21.1	20.5	20.7
전국추정수	14,562	22,026	-	5,586	10,780	20,221	11,630	24,957	36,587

〈부표 2-4-35〉 지난 1년간 평생교육 프로그램 개인부담금 - 시민참여 교육

(단위: 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
평균	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
전국추정수	1,665	2,092	-	-	2,096	1,660	1,534	2,223	3,756

〈부표 2-4-36〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 학력보완교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
특수학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사설기관의 평생교육기관	0.0	11.5	-	-	21.2	0.0	23.7	0.0	9.5
지자체 및 공공기관	4.9	65.9	-	-	0.0	100.0	2.2	90.6	55.2
복지기관, 장애인 직업재활시설	95.1	15.7	-	-	66.2	0.0	74.1	0.0	29.6
장애인 평생교육기관	0.0	6.9	-	-	12.6	0.0	0.0	9.4	5.7
원격형태 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	385	1,806	-	-	981	1,209	876	1,315	2,191

〈부표 2-4-37〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 성인 문자 해독교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
특수학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사설기관의 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지자체 및 공공기관	83.0	0.0	-	0.0	75.6	0.0	0.0	100.0	55.0
복지기관, 장애인 직업재활시설	17.0	100.0	-	100.0	24.4	100.0	100.0	0.0	45.0
장애인 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원격형태 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,081	551	-	261	1,187	184	735	897	1,632

〈부표 2-4-38〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 직업능력 향상 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
특수학교 부설 평생교육기관	14.0	9.4	-	17.4	5.2	0.0	18.1	0.0	11.8
대학교 부설 평생교육기관	8.1	21.8	-	3.2	41.1	0.0	4.6	33.3	14.7
사설기관의 평생교육기관	9.6	4.6	-	3.6	16.2	0.0	3.6	13.7	7.2
지자체 및 공공기관	18.7	33.0	-	24.6	2.3	100.0	14.1	46.9	25.6
복지기관, 장애인 직업재활시설	33.6	26.6	-	42.9	17.0	0.0	46.2	0.7	30.2
장애인 평생교육기관	4.9	0.0	-	4.4	0.0	0.0	3.9	0.0	2.6
원격형태 평생교육기관	4.8	0.4	-	0.3	7.9	0.0	3.8	0.5	2.7
기타	6.2	4.3	-	3.5	10.3	0.0	5.5	4.9	5.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	9,089	8,492	-	10,209	5,510	1,863	11,408	6,174	17,582

〈부표 2-4-39〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 인문교양 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
특수학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학교 부설 평생교육기관	7.5	0.0	-	0.0	0.0	7.3	8.1	0.0	2.7
사설기관의 평생교육기관	23.3	0.0	-	0.0	16.1	0.0	0.0	12.5	8.4
지자체 및 공공기관	45.5	26.3	-	100.0	0.0	59.7	0.0	49.5	33.2
복지기관, 장애인 직업재활시설	23.7	38.2	-	0.0	40.2	33.0	62.6	18.5	33.0
장애인 평생교육기관	0.0	2.8	-	0.0	3.5	0.0	0.0	2.7	1.8
원격형태 평생교육기관	0.0	17.7	-	0.0	21.8	0.0	0.0	16.9	11.3
기타	0.0	15.0	-	0.0	18.5	0.0	29.2	0.0	9.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,206	2,155	-	381	1,750	1,232	1,105	2,257	3,362

〈부표 2-4-40〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 문화·체육·예술 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
특수학교 부설 평생교육기관	1.0	3.6	-	16.9	0.0	0.0	8.1	0.0	2.6
대학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사설기관의 평생교육기관	15.2	1.7	-	6.6	12.4	4.3	3.2	8.8	7.0
지자체 및 공공기관	30.2	70.6	-	27.8	54.1	62.2	34.6	63.8	54.5
복지기관, 장애인 직업재활시설	48.8	22.1	-	45.6	24.6	33.5	48.2	25.5	32.7
장애인 평생교육기관	1.2	0.3	-	3.1	0.6	0.0	1.5	0.2	0.6
원격형태 평생교육기관	3.6	1.7	-	0.0	8.4	0.0	4.5	1.5	2.5
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	14,562	22,025	-	5,586	10,779	20,221	11,631	24,956	36,587

〈부표 2-4-41〉 평생교육 프로그램 이용 기관 - 시민참여 교육

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
특수학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대학교 부설 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사설기관의 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지자체 및 공공기관	100.0	31.2	-	-	54.2	71.1	41.6	75.5	61.7
복지기관, 장애인 직업재활시설	0.0	46.8	-	-	23.9	28.9	28.4	24.5	26.1
장애인 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원격형태 평생교육기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	0.0	22.0	-	-	21.9	0.0	30.0	0.0	12.2
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,665	2,092	-	-	2,096	1,660	1,533	2,222	3,755

〈부표 2-4-42〉 향후 참여하고 싶은 교육영역

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
학력보완교육	1.8	3.2	-	2.4	2.2	2.5	2.3	2.5	2.4
성인 기초 및 문자해득교육	1.6	3.7	-	1.6	1.9	3.1	2.3	2.7	2.5
직업능력 향상교육	8.7	3.9	-	21.2	10.1	1.7	9.5	5.3	6.7
인문교양 교육	3.3	3.2	-	2.5	3.8	3.1	2.5	3.6	3.3
문화·체육·예술 교육	10.6	13.2	-	13.9	13.4	10.3	10.4	12.4	11.7
시민참여 교육	2.0	1.9	-	0.8	2.3	2.0	1.8	2.1	2.0
없음	71.9	70.8	-	57.5	66.2	77.2	71.1	71.5	71.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,622	-	287,329	826,178	1,427,584	839,903	1,701,188	2,541,091

〈부표 2-4-43〉 평생교육 프로그램에 참여하기 위해 가장 필요한 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
프로그램 홍보의 강화	33.3	25.1	-	25.4	33.3	28.7	21.4	34.0	29.8
교육기관까지의 이동 지원	15.9	28.6	-	9.6	12.6	28.6	22.4	20.7	21.3
강사나 동료의 장애 이해	5.2	3.8	-	9.2	5.3	3.3	6.9	3.5	4.6
학습 지원인력 제공	4.3	5.2	-	5.4	4.0	4.9	5.2	4.4	4.7
학습 보조금 지원	19.0	17.3	-	17.2	23.0	15.7	14.3	20.2	18.2
장애인을 위한 특별 교육과정 운영	17.5	14.6	-	28.3	17.3	13.2	24.0	12.4	16.3
교육기관 내 장애인 편의시설	3.8	3.9	-	4.1	3.7	3.9	4.4	3.6	3.8
기타	1.1	1.6	-	0.9	0.8	1.6	1.5	1.2	1.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,462,469	1,078,622	-	287,329	826,178	1,427,584	839,903	1,701,188	2,541,091

5. 취업 및 직업생활

〈부표 2-5-1〉 지난 주 수입을 목적으로 근로 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	45.3	24.7	2.6	51.8	52.3	24.7	26.5	41.6	36.5
아니오	54.7	75.3	97.4	48.2	47.7	75.3	73.5	58.4	63.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,476,989	1,090,554	18,387	294,860	826,603	1,427,691	862,677	1,704,866	2,567,543

주: 만15세 이상 기준, 이하 '취업 및 직업생활' 표는 동일함

〈부표 2-5-2〉 지난 주 가족사업체, 농장에서 보수를 받지 않고 근로 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	1.2	2.9	0.0	1.6	2.9	1.8	1.2	2.5	2.0
아니오	98.8	97.1	100.0	98.4	97.1	98.2	98.8	97.5	98.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	808,417	820,839	17,902	142,199	394,127	1,075,028	633,877	995,379	1,629,256

〈부표 2-5-3〉 지난 주 일을 하지 않았으나, 직장(일)이 있었는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있었음	0.5	0.5	0.0	0.2	1.7	0.1	0.3	0.6	0.5
없었음	99.5	99.5	100.0	99.8	98.3	99.9	99.7	99.4	99.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	799,077	797,404	17,902	139,944	382,605	1,056,028	626,046	970,434	1,596,480

〈부표 2-5-4〉 지난 주 일을 하지 않았으나, 직장(일)이 있었다면 일하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일시적 병, 사고	78.9	54.7	-	100.0	71.3	18.5	48.1	72.9	66.9
휴가, 연가	14.3	9.9	-	0.0	8.1	48.7	29.8	6.4	12.1
가족적 이유	6.3	7.4	-	0.0	4.3	29.7	15.2	4.2	6.8
사업부진, 조업중단	0.0	0.7	-	0.0	0.0	3.1	1.4	0.0	0.3
기타	0.6	27.3	-	0.0	16.2	0.0	5.5	16.4	13.8
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,939	3,858	-	342	6,624	833	1,883	5,915	7,798

〈부표 2-5-5〉 지난 주 일한 총 시간

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1~17시간	12.7	34.7	100.0	10.5	6.6	38.1	16.6	20.0	19.2
18~35시간	24.6	28.8	-	30.5	22.0	28.6	35.7	22.7	25.8
36시간 이상	62.0	35.5	-	58.8	70.1	33.1	47.0	56.6	54.3
지난 주 임시 휴직자	0.6	1.0	-	0.2	1.3	0.2	0.8	0.7	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

주: 취업자

〈부표 2-5-6〉 지난 주 일한 곳

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자영업	28.3	17.9	-	8.5	23.8	34.3	20.1	26.9	25.3
일반사업체	53.9	39.2	100.0	53.3	62.9	31.6	43.5	51.5	49.6
정부 및 정부관련 기관	6.5	9.6	-	13.1	7.5	5.0	9.3	6.8	7.4
장애인 보호작업장	1.3	1.9	-	7.4	0.5	0.1	5.8	0.1	1.5
장애인 근로사업장	1.7	2.2	-	8.6	0.6	0.5	6.8	0.2	1.8
장애인 표준사업장	0.5	0.5	-	2.4	0.1	0.1	1.9	0.0	0.5
장애인 관련 기관(자립생활센터포함)	1.9	3.3	-	4.7	2.4	1.2	6.3	1.0	2.3
기타	6.0	25.3	-	2.0	2.2	27.3	6.3	13.4	11.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-7〉 지난 주 일한 곳의 산업 분류

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
농업,임업 및 어업	11.2	8.1	-	0.8	6.2	19.4	9.3	10.6	10.3
광업	0.2	0.0	-	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2
제조업	16.9	10.0	-	24.7	19.4	5.2	21.8	12.7	14.9
전기,가스,증기 및 공기조절 공급업	1.5	0.1	-	1.2	1.6	0.5	1.5	1.0	1.1
수도,하수 및 폐기물 처리, 원 료 재생업	0.4	0.2	-	0.2	0.5	0.1	0.4	0.3	0.3
건설업	13.1	1.0	-	5.7	13.3	6.6	5.3	10.9	9.6
도매 및 소매업	7.6	7.9	-	8.5	9.5	5.2	7.8	7.7	7.7
운수 및 창고업	9.0	1.3	-	7.6	7.6	5.3	3.3	7.8	6.7
숙박 및 음식점업	4.0	8.5	100.0	7.5	5.6	3.9	5.9	5.1	5.3
정보통신업	1.2	0.8	-	2.1	1.5	0.1	1.6	0.9	1.1
금융 및 보험업	1.3	0.9	-	1.9	1.6	0.3	0.7	1.3	1.1
부동산업	0.8	0.7	-	0.3	0.6	1.1	0.3	0.9	0.8
전문, 과학 및 기술서비스업	1.5	0.7	-	2.6	1.5	0.5	1.4	1.3	1.3
사업시설 관리, 사업지원 및 임대서비스업	6.5	4.2	-	1.9	4.9	8.6	2.8	6.8	5.8
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	6.3	17.9	-	9.2	4.7	16.1	9.8	9.7	9.7
교육 서비스업	2.4	4.0	-	5.1	3.2	1.5	3.6	2.6	2.8
보건업 및 사회복지 서비스업	5.7	15.4	-	12.5	7.8	7.8	11.1	7.7	8.5
예술, 스포츠 및 여가관련 서 비스업	2.0	1.9	-	3.0	2.2	1.3	2.7	1.7	2.0
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	8.2	15.6	-	5.0	7.8	15.8	10.4	10.4	10.4
가구 내 고용활동 및 달리 분 류되지 않은 자가 소비생산활 동	0.2	0.7	-	0.0	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3
국제 및 외국기관	0.1	0.1	-	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-8〉 지난 주 종사한 곳의 직종

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
관리자	5.5	1.0	-	0.7	6.0	3.5	4.0	4.3	4.2
전문가 및 관련 종사자	7.1	4.9	-	9.3	8.4	2.8	7.5	6.1	6.4
사무 종사자	9.6	8.7	-	22.7	11.4	1.2	12.5	8.3	9.3
서비스 종사자	7.5	18.7	100.0	12.5	11.9	8.5	10.6	10.9	10.8
판매 종사자	5.2	7.3	-	3.9	8.0	4.1	5.3	6.0	5.8
농림·어업숙련종사자	10.2	7.6	-	0.1	5.3	18.5	7.9	9.9	9.5
기능원 및 관련 기능 종사자	12.8	1.6	-	8.0	12.8	6.2	6.6	10.5	9.5
장치/기계 조작 및 조립 종사자	10.5	1.1	-	4.7	10.3	5.8	4.1	8.9	7.7
단순 노무 종사자	31.6	49.1	-	38.1	25.8	49.6	41.4	35.2	36.7
균인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-9〉 취업자의 주 평균근무시간, 월평균 임금, 평균 근속기간

(단위: 일, 시간, 만원, 개월)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
주 평균근무시간									
주 평균근무일수	4.9	4.6	2.0	5.0	5.1	4.5	4.9	4.8	4.8
일 평균근무시간	7.5	5.7	4.0	6.9	7.8	6.0	6.7	7.1	7.0
월평균 임금									
월 평균 임금	250.6	127.9	30.0	211.1	292.6	121.1	179.8	225.8	214.6
평균 근속기간									
전체	167.6	103.1	4.0	59.7	148.1	187.5	123.7	156.7	148.7
임금근로자	119.8	56.8	4.0	58.3	126.7	86.2	88.1	103.4	99.4
비임금근로자	280.4	304.2	-	73.0	209.0	379.8	255.6	292.5	285.3

〈부표 2-5-10〉 취업자의 지난주 총 일한 시간

(단위: %, 명)

구분		성별		연령별				장애정도		전체
		남자	여자	17세 이하	18~44세 이하	45~64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
36시간 미만	1~17시간	12.7	34.7	100.0	10.5	6.6	38.1	16.6	20.0	19.2
	18~35시간	24.6	28.8	0.0	30.5	22.0	28.6	35.7	22.7	25.8
	소계	37.4	63.5	100.0	40.9	28.7	66.7	52.3	42.7	45.0
36시간 이상		62.0	35.5	0.0	58.8	70.1	33.1	47.0	56.6	54.3
지난주 일시 휴직자		0.6	1.0	0.0	0.2	1.3	0.2	0.8	0.7	0.7
계		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추경수		675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-11〉 직장(일)에서의 지위

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
상용근로자	29.6	16.8	0.0	42.5	34.9	7.7	26.5	25.7	25.9
임시근로자	25.3	40.1	0.0	37.7	24.3	32.8	37.6	27.1	29.6
일용근로자	15.3	24.5	100.0	10.6	14.7	25.0	14.7	19.1	18.0
고용주	5.9	2.1	0.0	1.2	7.3	3.2	2.5	5.5	4.8
고용원이 없는 자영업자	23.3	10.5	0.0	7.6	17.0	27.7	16.2	20.6	19.5
무급가족종사자	0.6	6.2	0.0	0.4	1.8	3.6	2.6	2.2	2.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-12〉 현재 직장생활에서 느끼는 애로 사항

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
낮은 수입	31.5	28.8	0.0	21.7	29.4	36.1	28.4	31.4	30.7
직장 내의 대인관계	2.6	2.7	0.0	5.0	2.4	1.9	4.5	2.0	2.6
승진문제	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1
업무과다	8.5	8.4	0.0	10.5	10.2	5.5	6.5	9.1	8.5
직무관련기능 부족	1.4	0.8	0.0	2.2	1.7	0.3	2.2	1.0	1.3
적성과 맞지 않는 업무	0.7	0.3	0.0	1.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
장애인에 대한 차별대우	0.6	0.2	0.0	0.9	0.7	0.0	1.1	0.3	0.5
장애인 편의시설 미비	1.2	2.3	0.0	1.8	1.5	1.4	2.6	1.2	1.5
출퇴근 불편	2.6	3.7	0.0	5.3	2.8	2.1	5.2	2.2	2.9
장애로 인한 의사소통의 어려움	2.2	2.1	0.0	3.9	1.9	1.7	5.0	1.2	2.1
성차별	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성희롱	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
어려움 없음	48.5	50.5	100.0	47.6	48.5	50.4	43.5	50.9	49.1
기타	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-13〉 현재 하는 일에 대해 만족하는 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	15.9	20.9	0.0	19.0	16.1	18.3	19.5	16.7	17.4
약간 만족	44.3	46.8	100.0	47.5	43.3	46.0	48.0	44.0	45.0
보통	29.0	22.0	0.0	23.1	28.5	26.8	24.8	27.7	27.0
약간 불만족	8.9	8.2	0.0	8.1	10.1	7.3	7.1	9.2	8.7
매우 불만족	1.8	2.1	0.0	2.4	2.1	1.6	0.7	2.3	1.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	675,437	280,026	485	153,632	440,708	360,638	232,651	722,811	955,462

〈부표 2-5-14〉 (비경제활동인구 및 실업자 경우) 지난 주에 일하지 않은 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애로 인해 업무를 제대로 수행할 수 없을 것 같아서	43.2	35.1	2.7	57.8	57.6	30.6	59.6	26.0	39.1
일하고 싶지 않아서, 일할 필요가 없어서	11.5	14.6	0.0	2.9	8.2	16.4	7.0	17.0	13.1
임금수준, 근로조건에 맞는 일거리가 없을 것 같아서	3.0	1.9	0.0	3.8	4.4	1.6	2.1	2.7	2.5
장애인에 대한 차별과 선입견 때문에 취업 어려울거 같아서	1.8	0.7	0.0	3.5	2.6	0.5	2.3	0.6	1.2
기초생활보장 수급자격이 박탈당할 것을 우려해서	3.0	2.0	0.0	1.7	5.2	1.6	2.9	2.2	2.5
이전에 찾아보았을 때 일자리가 없어서	5.6	3.3	0.0	5.6	8.0	3.1	2.5	5.7	4.4
현재 취업(창업) 준비 중	2.4	0.8	0.0	8.4	2.4	0.5	1.8	1.4	1.6
나이가 너무 어리거나 많아서	17.5	26.8	7.7	0.1	0.8	33.1	9.8	30.1	22.2
교육, 기술, 경험 부족	0.4	0.6	0.0	1.4	0.9	0.3	0.5	0.5	0.5
자영업을 창업할 능력, 상황이 안되서	0.3	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2
육아 또는 가사로	0.1	1.1	0.0	2.5	0.9	0.2	0.4	0.7	0.6
장애 이외의 질병이나 사고로 (건강문제)	9.0	11.2	0.7	4.1	8.3	11.7	7.0	12.1	10.1
현재 학교를 다니고 있어서	1.7	1.6	88.8	7.6	0.0	0.0	3.6	0.4	1.7
기타	0.3	0.4	0.0	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	801,553	810,527	17,902	141,229	385,895	1,067,054	630,026	982,054	1,612,080

〈부표 2-5-15〉 지난 4주 내에 직장(일)을 구해보았는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
구해 보았음	4.3	1.6	0.0	8.7	5.5	1.3	2.2	3.4	2.9
구해 보지 않았음	95.7	98.4	100.0	91.3	94.5	98.7	97.8	96.6	97.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	801,553	810,527	17,902	141,229	385,895	1,067,054	630,026	982,054	1,612,080

〈부표 2-5-16〉 지난 주에 직장(일)이 있었다면 일할 수 있었는지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있었음	89.6	82.8	-	85.8	93.0	81.3	78.9	91.4	87.7
없었음	10.4	17.2	-	14.2	7.0	18.7	21.1	8.6	12.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	34,136	13,130	-	12,227	21,241	13,799	13,981	33,285	47,266

〈부표 2-5-17〉 원하는 직장(일)의 고용형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
임금근로	99.3	88.4	-	99.2	93.6	98.8	97.9	95.9	96.4
비임금근로	0.7	11.6	-	0.8	6.4	1.2	2.1	4.1	3.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,591	10,874	-	10,487	19,758	11,220	11,035	30,430	41,465

〈부표 2-5-18〉 희망하는 일자리(직장) 사업

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
농업, 임업 및 어업	2.1	0.0	-	0.0	0.0	5.6	0.0	2.1	1.5
광업	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제조업	11.6	5.6	-	17.2	8.6	5.8	22.3	5.6	10.0
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	2.0	0.0	-	0.0	3.1	0.0	2.3	1.2	1.5
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업	-	-	-	-	-	-	-	-	-
건설업	6.7	0.0	-	0.6	9.3	1.2	7.5	4.0	4.9
도매 및 소매업	3.4	11.9	-	4.2	9.6	0.0	8.5	4.6	5.6
운수 및 창고업	6.4	0.0	-	9.1	0.6	7.8	1.1	6.0	4.7
숙박 및 음식점업	8.3	13.2	-	16.5	11.4	0.0	6.6	10.7	9.6
정보통신업	9.2	0.0	-	7.6	5.8	7.8	11.5	5.1	6.8
금융 및 보험업	0.1	0.0	-	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1
부동산업	0.9	0.0	-	0.0	1.4	0.0	0.0	0.9	0.6
전문, 과학 및 기술 서비스업	0.1	0.0	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
사업시설관리 및 사업지원 및 임대 서비스업	15.7	4.7	-	0.8	18.6	13.8	7.2	14.8	12.8
공공행정, 국방 및 사회보장 행정	15.2	28.6	-	21.3	10.8	30.2	12.5	21.0	18.7
교육 서비스업	0.0	1.7	-	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	0.4
보건업 및 사회복지 서비스업	7.7	23.3	-	15.8	6.5	17.3	15.7	10.4	11.8
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	3.9	0.9	-	6.7	2.9	0.0	2.8	3.2	3.1
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	6.9	5.1	-	0.0	7.5	10.5	1.7	8.2	6.4
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산 활동	0.0	5.1	-	0.0	2.8	0.0	0.0	1.8	1.3
국제 및 외국기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,591	10,874	-	10,487	19,758	11,220	11,035	30,430	41,465

〈부표 2-5-19〉 희망 일자리 업무

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
관리자	7.9	9.4	-	0.0	14.9	4.5	4.6	9.7	8.3
전문가 및 관련 종사자	1.3	2.6	-	4.5	1.1	0.0	4.6	0.6	1.7
사무 종사자	20.9	25.3	-	38.8	24.4	2.0	28.9	19.5	22.0
서비스 종사자	14.4	18.9	-	27.3	12.5	10.2	13.3	16.5	15.6
판매 종사자	3.4	0.0	-	4.2	3.1	0.0	8.5	0.3	2.5
농림어업 숙련 종사자	2.1	0.0	-	0.0	0.0	5.6	0.0	2.1	1.5
기능원 및 관련 기능 종사자	11.8	0.0	-	2.8	10.1	11.7	6.4	9.5	8.7
장치, 기계조작 및 조립 종사자	3.8	0.0	-	2.5	0.1	7.8	0.2	3.7	2.8
단순노무 종사자	34.4	43.8	-	19.9	33.8	58.1	33.5	38.1	36.9
군인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,591	10,874	-	10,487	19,758	11,220	11,035	30,430	41,465

〈부표 2-5-20〉 직장(일)을 구한 주된 방법

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
공공 직업알선기관 등록	43.4	54.7	-	43.3	43.2	54.6	48.1	45.7	46.3
민간 직업알선기관 등록	6.8	4.8	-	2.3	1.4	18.6	3.5	7.3	6.3
취직시험 응시	0.5	0.0	-	1.2	0.1	0.0	1.3	0.0	0.3
신문,잡지 등 통해 오프라인 응모	2.8	0.8	-	0.8	1.7	4.6	0.7	2.8	2.2
인터넷(온라인)통한 구직등록,응모	22.0	9.8	-	30.3	18.4	8.7	28.1	15.4	18.8
학교, 학원 추천	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업체 문의 및 방문	9.9	4.1	-	3.8	11.2	7.8	6.4	9.1	8.4
부모, 친구, 친지 소개	14.5	16.4	-	18.4	18.4	5.8	11.9	16.1	15.0
취업박람회 참가	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자영업 준비	0.2	9.4	-	0.0	5.5	0.0	0.0	3.6	2.6
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	30,591	10,874	-	10,487	19,758	11,220	11,035	30,430	41,465

〈부표 2-5-21〉 등록된 공공 직업알선기관(공공 직업알선기관 통해 직장 구한 경우)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
고용노동부 고용센터	66.1	60.2	-	37.6	80.9	60.9	50.3	69.6	64.3
한국장애인고용공단 및 지사	13.3	25.8	-	36.4	16.7	3.5	25.3	14.0	17.1
보건복지부 장애인 직업재활 시설(장애인복지관, 정신보건 기관 포함)	3.1	2.1	-	12.0	0.0	0.0	10.3	0.0	2.8
지자체 (장애인) 취업알선 기관	15.9	11.9	-	14.0	2.4	32.2	14.1	14.8	14.6
기타	1.6	0.0	-	0.0	0.0	3.4	0.0	1.5	1.1
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	13,270	5,944	-	4,542	8,544	6,127	5,307	13,907	19,214

〈부표 2-5-22〉 장애를 갖게 된 후 직업훈련 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	4.9	2.9	1.7	17.2	5.0	0.8	7.5	2.3	4.1
훈련중	0.6	0.5	0.0	2.7	0.5	0.2	1.1	0.2	0.6
아니오	94.5	96.6	98.3	80.2	94.5	99.0	91.3	97.5	95.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,476,989	1,090,554	18,387	294,860	826,603	1,427,691	862,677	1,704,866	2,567,543

〈부표 2-5-23〉 직업훈련을 받지 않은 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
직업훈련 있는지 몰라서	12.9	16.7	5.2	12.1	15.2	14.7	12.5	15.5	14.5
등록절차 몰라서	1.0	1.1	0.0	2.2	1.6	0.6	1.0	1.1	1.1
심한 장애로 훈련 받기 어려움	15.7	14.6	15.9	30.6	19.3	10.5	37.8	4.6	15.3
직업훈련 비용 부담	0.8	0.6	2.7	1.1	1.1	0.4	0.6	0.7	0.7
직업훈련 내용이 마음에안들	3.7	2.7	2.4	7.1	4.9	1.7	4.0	2.8	3.2
직업훈련이 취업에 도움안됨	7.3	4.2	4.6	6.8	9.3	4.0	4.9	6.5	6.0
훈련 받을 필요없음	43.1	32.5	57.0	33.7	45.0	35.5	27.2	43.9	38.5
집 근처에 훈련기관 없음	2.0	2.0	0.0	4.7	3.1	1.0	2.2	1.9	2.0
훈련과정의 장애 편의지원 미비로	0.4	0.3	0.0	1.1	0.4	0.2	0.5	0.3	0.4
노령이어서	13.0	25.2	0.0	0.0	0.1	31.5	8.8	22.7	18.2
기타	0.2	0.1	12.2	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,395,635	1,053,616	18,068	236,350	781,221	1,413,612	787,671	1,661,578	2,449,249

〈부표 2-5-24〉 희망 직업훈련 분야

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
기계 분야	1.7	0.0	2.7	2.0	1.8	0.2	1.1	0.9	1.0
금속 분야	0.3	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.3	0.1	0.2
화공/요업 분야	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
전기/전자 분야	1.4	0.0	1.9	1.9	1.4	0.2	0.6	0.9	0.8
통신 분야	0.3	0.2	0.0	1.3	0.3	0.0	0.4	0.2	0.2
조선/항공 분야	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
토목/건축 분야	1.7	0.1	0.7	0.5	2.2	0.5	0.5	1.3	1.0
섬유 분야	0.1	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
광업 분야	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
컴퓨터/정보처리 분야	3.6	2.0	16.0	10.1	3.6	0.9	4.6	2.1	2.9
공예 분야	0.6	1.1	1.8	1.5	1.6	0.2	1.0	0.7	0.8
산업응용 분야	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
침술/안마 분야	0.3	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
사무 분야	1.1	1.1	1.3	3.6	1.7	0.3	1.1	1.1	1.1
이/미용 분야	0.1	1.2	5.7	1.0	1.1	0.1	0.7	0.5	0.6
제과/제빵 분야	2.2	3.1	19.5	10.3	2.8	0.5	4.4	1.6	2.5
이외 서비스 분야	1.9	2.7	7.5	4.3	3.3	1.1	2.8	1.9	2.2
이외 문화예술분야	0.8	1.1	2.0	2.5	0.9	0.6	1.2	0.8	0.9
농축산업·임업	1.3	0.2	0.8	0.8	1.5	0.4	0.8	0.8	0.8
기타	0.4	0.1	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.2	0.2
희망 안함	81.8	86.9	39.9	58.3	75.8	94.6	79.6	86.2	84.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,476,989	1,090,554	18,387	294,860	826,603	1,427,691	862,677	1,704,866	2,567,543

〈부표 2-5-25〉 국가에서 장애인 직업재활을 위해 가장 먼저 해야 할 일

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애인에 대한 인식개선 활동	17.1	16.9	34.0	24.0	18.3	14.6	23.4	13.8	17.0
취업정보 제공	16.8	19.3	6.6	12.6	16.7	19.7	12.4	20.6	17.9
직업능력 개발	21.8	20.5	32.2	23.1	21.9	20.4	22.2	20.8	21.2
취업상담, 평가, 알선	13.0	13.4	8.7	11.7	12.8	13.8	12.0	13.8	13.2
사후지도	1.8	1.6	0.6	2.5	1.7	1.5	2.4	1.4	1.7
임금보조	11.3	13.2	0.7	6.2	10.1	14.5	9.0	13.6	12.1
직장내 장애인 편의제공(편의 시설, 근무조건)	4.7	4.8	2.0	4.2	5.0	4.8	5.6	4.3	4.8
의무고용제 준수 유도	9.3	6.2	11.4	9.9	8.6	7.2	7.5	8.2	8.0
업무보조서비스, 근로지원인 서비스	4.1	4.0	3.8	5.8	4.7	3.3	5.4	3.4	4.1
기타	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,476,989	1,090,554	18,387	294,860	826,603	1,427,691	862,677	1,704,866	2,567,543

6. 사회 및 문화·여가활동

〈부표 2-6-1〉 혼자 외출 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	85.4	77.8	37.6	76.2	89.9	81.5	66.4	90.6	82.2
아니오	14.6	22.2	62.4	23.8	10.1	18.5	33.6	9.4	17.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-2〉 지난 1개월 동안 외출 빈도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
거의 매일	70.1	54.3	95.0	75.4	71.1	54.7	56.0	67.3	63.4
주 1~3회	20.5	30.2	1.7	17.1	21.3	29.3	26.2	23.7	24.6
월 1~3회	6.4	11.5	1.3	5.0	5.2	11.7	11.3	7.1	8.6
전혀 외출 없음	3.0	4.0	1.9	2.4	2.4	4.4	6.5	1.9	3.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-3〉 외출의 주된 목적

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
통근/통학	45.1	24.2	94.5	55.2	50.4	20.6	32.9	38.1	36.3
병원 진료	11.3	17.6	3.3	6.2	9.7	18.7	20.0	10.8	13.9
쇼핑(물건사기)	2.6	5.5	0.1	4.0	4.1	3.8	4.6	3.4	3.8
산책·운동	30.6	34.6	1.2	20.9	26.3	40.0	29.0	34.0	32.3
친척, 친구, 이웃방문	5.7	10.1	0.0	3.3	5.7	9.9	5.4	8.6	7.5
여행	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지역사회시설 이용/행사참여	4.2	7.4	0.9	9.7	3.3	6.2	7.3	4.6	5.5
일자리 구하기	0.3	0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2
기타	0.3	0.6	0.0	0.6	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,475,060	1,064,123	79,685	287,806	806,455	1,365,238	858,482	1,680,701	2,539,183

〈부표 2-6-4〉 외출하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
교통이 불편	0.0	2.5	0.0	0.0	0.6	1.6	0.7	2.1	1.2
주차시설 등 편의시설이 부족해서	0.0	1.7	28.3	0.0	0.0	0.5	1.3	0.0	0.8
장애 때문에 몸이 불편해서	64.4	69.2	37.5	49.6	63.8	70.4	71.3	58.4	66.8
외출 도우미가 없어서	10.7	6.2	6.1	21.0	12.9	5.7	10.8	4.2	8.5
시간이 없어서	0.1	0.7	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	1.0	0.4
본인이 하고 싶지 않아서	18.7	15.7	0.0	19.8	18.5	16.9	12.3	26.4	17.2
주위의 시선 때문에	1.0	0.8	0.0	5.5	2.1	0.0	1.4	0.0	0.9
경제적 부담으로	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	5.2	3.2	28.2	3.7	2.1	4.4	2.2	7.9	4.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	46,281	44,909	1,535	7,056	20,148	62,453	59,254	31,938	91,192

〈부표 2-6-5〉 집밖 활동시 불편 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 불편	10.4	14.7	24.5	12.3	8.7	13.5	20.9	7.8	12.2
약간 불편	25.8	35.5	40.2	29.3	22.8	33.5	37.0	26.2	29.8
거의 불편하지 않다	41.8	38.1	27.5	36.5	42.7	40.3	32.4	44.3	40.2
전혀 불편하지 않다	22.0	11.8	7.9	21.9	25.8	12.6	9.8	21.8	17.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,475,060	1,064,123	79,685	287,806	806,455	1,365,238	858,482	1,680,701	2,539,183

〈부표 2-6-6〉 집밖 활동시 불편 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애인관련 편의시설부족	49.6	55.0	14.8	27.2	53.9	59.4	41.3	61.9	52.3
외출시 동반자가 없어서	18.8	25.3	27.1	25.1	17.3	23.0	25.5	19.1	22.1
주위 사람들의 시선때문에	11.9	8.6	18.6	21.7	17.3	4.7	15.0	6.2	10.3
의사소통의 어려움이 있어서	18.8	10.7	39.4	25.6	10.6	12.4	17.9	11.9	14.7
기타	0.9	0.3	0.0	0.3	0.9	0.6	0.4	0.8	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	534,509	533,288	51,500	119,896	254,354	642,047	496,464	571,333	1,067,797

〈부표 2-6-7〉 주된 교통·이동 수단

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일반버스	16.8	23.9	8.5	26.3	16.6	20.9	18.6	20.4	19.8
일반택시	4.4	6.8	1.5	2.7	3.7	7.3	5.2	5.6	5.4
지하철/전철	10.5	9.7	1.9	12.8	8.7	11.0	8.1	11.3	10.2
특별교통수단(장애인 콜택시)	2.3	3.3	0.6	3.4	3.0	2.6	6.8	0.7	2.8
복지관버스	0.4	0.9	0.0	2.0	0.5	0.4	1.2	0.3	0.6
자가용	46.6	31.2	51.9	36.1	50.0	34.5	36.0	42.2	40.1
셔틀형 복지버스	0.5	0.8	1.5	1.1	0.3	0.6	0.9	0.5	0.6
통학·통근버스	1.2	1.0	14.9	3.3	0.7	0.2	2.5	0.4	1.1
자전거, 오토바이	3.9	1.0	0.3	1.7	3.0	2.8	2.5	2.8	2.7
전동휠체어, 전동스쿠터	1.9	2.8	0.0	1.3	1.6	2.9	3.4	1.6	2.2
바우처택시(교통약자지원)	0.5	0.5	0.0	0.8	0.4	0.5	1.0	0.2	0.5
도보	10.6	17.6	18.7	8.4	11.3	15.7	13.0	13.8	13.6
기타	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.6	0.7	0.2	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,475,060	1,064,123	79,685	287,806	806,455	1,365,238	858,482	1,680,701	2,539,183

〈부표 2-6-8〉 교통수단 이용시 어려운 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 어렵다	8.4	13.9	18.0	11.0	7.0	12.4	17.1	7.4	10.7
약간 어렵다	20.0	30.7	24.5	21.1	18.2	29.0	29.5	21.9	24.5
거의 어렵지 않다	44.6	40.4	43.3	40.7	42.5	43.5	39.8	44.4	42.9
전혀 어렵지 않다	27.0	14.9	14.2	27.1	32.4	15.1	13.6	26.2	21.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,475,060	1,064,123	79,685	287,806	806,455	1,365,238	858,482	1,680,701	2,539,183

〈부표 2-6-9〉 교통수단 이용시 어려운 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
버스·택시의 물리적 접근성과 탑승 어려움	47.8	57.9	24.1	24.1	49.2	61.1	38.5	65.1	53.2
버스·택시 이용을 위한 정보 접근 어려움	20.0	16.1	21.1	35.0	14.7	16.1	21.8	14.8	17.9
지하철 편의시설 부족	7.0	5.7	4.7	6.2	9.7	5.2	4.9	7.5	6.3
전용 교통수단 부족	16.6	14.5	19.8	16.2	16.8	14.7	22.1	10.1	15.5
자동차 개조 및 운전면허증 확보 어려움	0.4	0.7	1.0	1.0	0.6	0.5	1.0	0.2	0.6
승차거부 및 심리적 불편함	7.9	5.0	29.2	16.9	8.4	2.5	11.4	2.3	6.4
기타	0.2	0.2	0.1	0.6	0.7	0.0	0.3	0.1	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	418,272	475,031	33,895	92,484	203,014	563,909	400,157	493,146	893,303

〈부표 2-6-10〉 현재 자동차 운전 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	69.5	54.2	-	70.4	76.1	55.1	53.9	70.4	66.4
아니오	30.5	45.8	-	29.6	23.9	44.9	46.1	29.6	33.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	946,908	237,611	-	108,187	558,613	517,719	287,599	896,920	1,184,519

주: 비해당(운전면허 없음) 제외

〈부표 2-6-11〉 자동차 운전면허증이 있으나 운전을 하지 않는 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자동차 구입·유지를 위한 경제력 부족	26.6	12.4	-	28.7	32.2	16.4	16.6	25.8	22.7
건강상의 이유	34.5	28.7	-	26.8	35.3	32.4	47.8	25.5	32.9
가족의 반대	7.0	5.3	-	7.8	3.4	8.2	3.9	7.9	6.6
운전에 자신이 없어서	19.5	30.4	-	16.6	18.0	25.9	17.5	24.9	22.5
도로연수 및 운전 적응훈련을 못받아서	0.2	0.6	-	1.3	0.2	0.2	0.8	0.1	0.3
편의시설 부족	0.0	0.2	-	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1
장애인운전을위해 개조한 차량 부족	0.5	0.4	-	1.1	0.4	0.4	1.2	0.1	0.5
관심이 없거나 필요성이 없어서	10.7	21.9	-	16.5	9.9	15.7	11.8	14.8	13.8
기타	1.0	0.0	-	1.2	0.2	0.9	0.4	0.9	0.7
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	289,048	108,897	-	32,076	133,411	232,459	132,496	265,449	397,945

〈부표 2-6-12〉 현재 운전하는 경우 어려운 점

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
편의시설 부족(주차공간등)	5.8	8.3	-	5.1	6.4	6.2	7.8	5.8	6.2
운전능력 부족	5.9	4.2	-	6.5	4.3	7.3	5.1	5.7	5.6
승하차이동불편	1.7	1.2	-	1.0	1.6	1.8	4.6	0.9	1.6
운전보조기기가 적합하지 않음	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
운전조작의 어려움	2.5	3.8	-	1.9	3.1	2.4	3.5	2.5	2.7
운전시 자세유지 어려움	6.2	10.9	-	6.8	6.8	7.2	6.7	7.0	7.0
운전 보조기기 장착에 따른 경제적 부담	0.2	0.2	-	0.0	0.2	0.3	0.5	0.1	0.2
운전 보조기기의 잦은 고장			-						
기타	0.4	0.5	-	1.5	0.4	0.0	1.1	0.2	0.4
없음	77.3	70.8	-	77.2	77.0	74.8	70.6	77.7	76.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	657,861	128,713	-	76,112	425,202	285,260	155,101	631,472	786,573

〈부표 2-6-13〉 문화 및 여가활동 중 지난 1주일 동안 참여율

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
문화·예술 관람	4.0	2.9	9.8	9.1	4.6	1.4	4.2	3.2	3.6
동영상 콘텐츠 시청(TV, 유선방송, 유튜브, OTT 등)	97.5	97.3	90.1	97.0	97.6	97.8	95.1	98.7	97.4
컴퓨터 게임, 인터넷 검색	51.3	29.4	48.1	72.1	67.1	21.0	41.7	42.3	42.1
승부놀이(바둑, 당구, 경마 등)	8.2	2.8	4.8	5.8	7.0	5.4	4.2	6.9	6.0
문화 예술 참여 (독서토론, 미술서예 등)	2.8	3.0	14.4	4.6	3.0	1.8	3.6	2.5	2.9
취미/자기 계발 활동	5.7	5.2	12.6	13.3	6.7	2.8	6.0	5.2	5.5
스포츠(축구, 테니스, 수영 등)	8.1	5.1	20.8	11.6	7.8	4.5	5.8	7.4	6.8
사회(자원)봉사, 종교 활동	14.3	21.0	9.2	17.8	16.9	17.7	15.4	18.1	17.2
여행(관광, 등산, 낚시, 하이킹 등)	9.4	4.0	11.8	11.0	10.9	3.9	5.0	8.3	7.2
해외여행(지난 1년 동안)	3.7	2.8	2.6	6.9	4.5	2.0	2.6	3.7	3.3
사고 일(친구, 친척 만남, 모임 등)	55.1	53.5	46.7	48.9	56.8	54.5	40.4	61.9	54.4
장애인 단체/기관의 자조모임	2.7	1.9	4.1	6.3	2.6	1.3	4.7	1.1	2.3
가족관련 일(외식, 쇼핑, 주말농장 등)	41.4	38.1	57.5	48.8	46.3	33.6	35.8	42.3	40.0
휴식(사우나 등)	23.3	21.2	16.9	24.6	25.2	20.6	19.6	23.9	22.4
기타	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

주: 중복 응답임

〈부표 2-6-14〉 문화 및 여가활동에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	5.3	4.2	8.8	7.5	5.6	3.7	3.6	5.5	4.9
약간 만족	51.3	46.6	48.2	53.0	48.4	49.1	44.4	52.0	49.3
약간 불만족	34.2	37.3	31.4	30.7	37.7	35.5	36.4	35.1	35.5
매우 불만족	9.2	11.9	11.7	8.8	8.3	11.7	15.6	7.5	10.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-15〉 문화 및 여가활동의 불만족 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
경제적 부담	25.5	17.4	11.8	20.9	32.3	16.5	14.3	26.7	21.8
시간의 부족	9.9	5.2	3.9	10.4	13.5	4.2	4.2	10.1	7.8
이동의 불편(교통혼잡, 이용 교통수단의 불편)	9.8	16.9	5.7	8.0	9.6	16.1	14.5	12.0	13.0
도우미가 없어서	1.9	2.1	4.0	3.8	1.9	1.6	3.0	1.3	2.0
문화·여가시설의 부족	3.0	3.2	2.3	3.4	2.1	3.6	2.1	3.8	3.1
문화·여가내 편의시설 부족	0.5	0.6	2.2	0.8	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
문화·여가정보 및 프로그램 부족	4.0	4.6	21.1	9.6	3.8	2.8	6.4	2.9	4.3
적당한 취미의 부재	13.5	8.3	10.9	13.2	12.3	10.1	11.8	10.7	11.1
건강이나 체력의 부족	24.5	36.6	10.1	14.1	19.6	39.6	31.5	29.0	30.0
의사소통의 어려움	7.5	5.0	26.6	15.9	4.2	4.9	11.3	3.1	6.4
기타	0.1	0.1	1.3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	659,711	545,984	34,973	116,645	380,185	673,890	477,619	728,075	1,205,694

〈부표 2-6-16〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 문학행사 및 미술 전시회

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	4.2	3.4	14.2	8.3	5.0	1.7	3.9	3.9	3.9
아니오	95.8	96.6	85.8	91.7	95.0	98.3	96.1	96.1	96.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-17〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 서양음악

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	1.3	1.3	3.8	3.2	1.7	0.6	1.6	1.2	1.3
아니오	98.7	98.7	96.2	96.8	98.3	99.4	98.4	98.8	98.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-18〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 연극, 뮤지컬, 무용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	2.4	2.1	10.3	6.7	2.6	0.7	2.4	2.2	2.2
아니오	97.6	97.9	89.7	93.3	97.4	99.3	97.6	97.8	97.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-19〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 영화

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	16.8	12.9	32.6	40.6	23.0	4.4	16.0	14.7	15.2
아니오	83.2	87.1	67.4	59.4	77.0	95.6	84.0	85.3	84.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-20〉 지난 1년 동안 문화예술행사 관람 실태(관람율) - 대중음악

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	4.0	3.5	8.9	7.3	4.7	2.3	3.6	3.9	3.8
아니오	96.0	96.5	91.1	92.7	95.3	97.7	96.4	96.1	96.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-21〉 예술행사에 대한 소식이나 정보를 얻는 방법

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
신문,잡지	0.8	0.4	0.0	0.4	0.3	1.9	0.5	0.8	0.7
TV,라디오	26.8	26.5	12.7	15.9	27.5	42.8	22.7	29.0	26.7
안내문(현수막,간판,지하철광고 등)	3.2	3.6	3.2	1.9	3.6	4.5	2.2	4.0	3.3
인터넷 상의 해당 웹사이트 및 포털사이트	44.5	31.1	51.9	50.1	45.1	12.2	42.1	38.3	39.7
소셜미디어(SNS)	4.4	8.0	5.4	11.2	4.3	1.8	4.5	6.4	5.7
공공단체·교육기관	3.4	2.9	9.1	3.2	1.9	4.1	5.6	1.9	3.2
주변사람	15.8	27.0	17.7	16.1	16.5	31.8	21.1	19.1	19.8
해당 안내책자	0.2	0.3	0.0	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2
정기발행 안내이메일 및 뉴스레터	0.6	0.1	0.0	0.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4
동호인모임	0.3	0.1	0.0	0.8	0.0	0.1	0.6	0.0	0.2
기타	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	317,624	177,710	34,048	132,386	220,432	108,467	180,001	315,330	495,331

〈부표 2-6-22〉 예술행사 관람시 가장 큰 어려움

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
비용이 많이 든다	35.8	38.8	33.4	37.9	36.9	36.8	31.8	39.8	36.9
시간이 좀처럼 나지 않는다	17.0	9.8	2.5	13.6	20.1	7.4	5.8	19.3	14.4
관심있는 프로그램이 없다	12.4	10.0	20.5	13.5	9.5	10.4	14.1	10.1	11.5
교통이 불편하다	2.6	7.6	3.7	2.7	4.3	6.9	5.0	4.0	4.4
편의시설이 불편하다	5.4	4.8	6.6	5.1	4.0	7.3	7.3	4.0	5.2
편의지원이 부족하다 (화면해설 서비스 등)	3.1	4.2	6.1	4.3	3.9	1.0	7.5	1.2	3.5
관련정보가 부족하다	5.2	8.1	4.7	5.4	5.2	10.0	7.5	5.6	6.3
함께 관람할 사람이 없다	6.8	3.8	7.3	7.0	5.4	4.2	8.8	3.9	5.7
가까운 곳에 시설이 없다	11.5	12.2	14.2	10.2	10.1	16.1	11.9	11.7	11.7
기타	0.2	0.7	1.0	0.3	0.5	0.0	0.4	0.4	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	317,624	177,710	34,048	132,386	220,432	108,467	180,001	315,330	495,331

〈부표 2-6-23〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률 - 인터넷뱅킹

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	25.6	14.0	1.9	37.6	39.2	7.5	16.6	22.8	20.7
아니오	74.4	86.0	98.1	62.4	60.8	92.5	83.4	77.2	79.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-24〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률 - 모바일 방식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	31.2	19.1	3.6	41.9	48.2	11.4	20.2	29.3	26.1
아니오	68.8	80.9	96.4	58.1	51.8	88.6	79.8	70.7	73.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-25〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률 - 텔레뱅킹 등 전화 방식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	9.4	6.1	0.6	8.3	14.3	4.7	5.6	9.3	8.0
아니오	90.6	93.9	99.4	91.7	85.7	95.3	94.4	90.7	92.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-26〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률 - 은행 창구 방문

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	70.6	67.3	2.4	48.1	75.6	73.7	50.5	79.3	69.2
아니오	29.4	32.7	97.6	51.9	24.4	26.3	49.5	20.7	30.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-27〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률 - ATM 등 자동화기기 이용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	68.2	49.8	6.2	59.9	79.5	52.6	46.5	67.9	60.4
아니오	31.8	50.2	93.8	40.1	20.5	47.4	53.5	32.1	39.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-28〉 지난 3년간 다음의 금융서비스 이용 경험률 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
아니오	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-6-29〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 인터넷뱅킹

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.6	6.2	0.0	4.0	5.9	7.4	6.5	5.5	5.8
아니오	94.4	93.8	100.0	96.0	94.1	92.6	93.5	94.5	94.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	389,016	154,884	1,539	110,965	323,954	107,442	152,678	391,222	543,900

〈부표 2-6-30〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 모바일 방식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	3.9	4.7	0.0	3.6	3.8	5.5	4.6	4.0	4.2
아니오	96.1	95.3	100.0	96.4	96.2	94.5	95.4	96.0	95.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	475,266	211,947	2,890	123,484	398,362	162,477	185,326	501,887	687,213

〈부표 2-6-31〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 텔레뱅킹 등 전화 방식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.5	5.1	0.0	3.2	5.1	6.7	7.0	4.9	5.4
아니오	94.5	94.9	100.0	96.8	94.9	93.3	93.0	95.1	94.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	143,333	67,695	494	24,390	118,556	67,587	51,268	159,761	211,029

〈부표 2-6-32〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - 은행 창구 방문

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	10.5	13.8	0.0	13.1	9.1	13.3	19.3	9.3	11.8
아니오	89.5	86.2	100.0	86.9	90.9	86.7	80.7	90.7	88.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,074,367	746,639	1,909	141,949	625,283	1,051,865	463,231	1,357,774	1,821,005

〈부표 2-6-33〉 지난 3년간 금융서비스 이용시 불편 경험 - ATM 등 자동화기기 이용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	5.8	7.7	10.3	5.6	5.5	7.5	9.7	5.3	6.5
아니오	94.2	92.3	89.7	94.4	94.5	92.5	90.3	94.7	93.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,037,367	552,123	5,063	176,649	657,218	750,559	426,873	1,162,616	1,589,489

〈부표 2-6-34〉 지난 제20대 대통령 선거(대선)에서 투표 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	84.2	79.3	-	64.7	83.7	84.7	68.2	89.0	82.1
아니오	15.8	20.7	-	35.3	16.3	15.3	31.8	11.0	17.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,460,579	1,077,936	-	285,019	826,603	1,426,892	837,895	1,700,620	2,538,515

주: 비해당(투표권 없음) 제외

〈부표 2-6-35〉 투표하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
교통불편	1.0	1.9	-	0.7	1.3	2.0	1.2	1.8	1.5
편의시설 부족	2.8	1.2	-	1.7	1.9	2.2	2.5	1.3	2.0
몸이 불편해서	36.5	49.0	-	18.4	28.5	62.6	40.6	45.6	42.7
도우미가 없어서	1.5	2.3	-	2.5	0.8	2.3	2.2	1.4	1.9
정보 부족	2.8	1.4	-	4.3	2.6	0.8	2.2	1.9	2.1
시간이 없어서	3.4	1.1	-	3.6	3.7	0.8	1.3	3.6	2.3
본인이 원치 않아서	48.7	39.9	-	63.1	58.1	27.2	45.9	42.2	44.4
주위의 시선 때문에	0.9	1.4	-	3.3	1.2	0.1	1.8	0.2	1.1
코로나19로 인해서	1.5	1.2	-	1.7	1.1	1.4	1.0	1.9	1.4
기타	0.9	0.6	-	0.8	1.0	0.6	1.2	0.1	0.8
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	230,685	223,270	-	100,507	135,063	218,385	266,790	187,163	453,953

주: 무응답 제외

〈부표 2-6-36〉 투표시 투표편의지원 서비스 이용 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	2.4	2.5	-	2.6	2.7	2.3	3.7	1.8	2.4
아니오	97.6	97.5	-	97.4	97.3	97.7	96.3	98.2	97.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,460,579	1,077,936	-	285,019	826,603	1,426,892	837,895	1,700,620	2,538,515

주: 무응답 제외

〈부표 2-6-37〉 이용한 투표편의지원 서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
중증장애인 이동지원 차량	19.1	26.8	-	29.4	16.4	25.0	28.8	16.3	22.5
안내 책자, 리플릿, 영상	81.1	77.0	-	81.9	76.7	80.5	71.4	87.1	79.3
점자 투표보조용구	9.5	4.4	-	4.7	11.7	4.9	13.8	0.9	7.3
수어통역(통역사·영상통화)	2.5	1.6	-	0.0	4.9	0.7	4.2	0.0	2.1
손목에 감거나 입에 물 수 있는 기표 용구	2.2	2.6	-	4.4	2.8	1.7	4.8	0.0	2.4
전국추정수	35,015	27,134	-	7,376	21,976	32,797	30,773	31,376	62,149

주: 중복 응답임

〈부표 2-6-38〉 투표시 투표편의지원 서비스를 이용하지 않는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
필요하지 않아서	82.3	73.0	-	77.9	84.3	75.1	69.9	82.5	78.4
서비스가 있는지 몰라서	14.7	23.5	-	16.0	12.8	22.1	24.2	15.6	18.4
서비스가 있는지 알았지만 신청·이용방법을 몰라서	1.4	1.4	-	2.2	1.4	1.2	2.5	0.9	1.4
서비스를 요청했지만 제공해 주지 않아서	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
서비스가 나에게 맞지 않아서	1.4	2.0	-	3.6	1.3	1.5	3.1	1.0	1.7
기타	0.1	0.0	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,425,564	1,050,802	-	277,644	804,628	1,394,095	807,122	1,669,245	2,476,367

〈부표 2-6-39〉 선거에 대한 정보를 얻는 매체나 정보원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
TV, 신문 등 언론 보도, 기사	35.7	36.6	-	32.0	35.2	37.4	33.9	37.2	36.1
TV대담, 토론회 등 방송연설	33.0	22.3	-	16.4	31.3	29.2	24.6	30.4	28.5
주변 사람과의 대화	15.2	31.1	-	27.6	15.8	24.4	26.7	19.6	22.0
후보자의 홍보물(선거공보, 현수막 등)	4.3	3.4	-	3.6	4.6	3.6	4.1	3.8	3.9
선거관리위원회에서 보내주는 선거 우편물	5.6	3.8	-	3.8	5.9	4.5	4.7	4.9	4.8
인터넷, SNS	5.8	2.6	-	15.5	7.0	0.8	5.2	4.1	4.4
기타	0.3	0.2	-	0.9	0.3	0.1	0.7	0.1	0.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,460,579	1,077,936	-	285,019	826,603	1,426,892	837,895	1,700,620	2,538,515

7. 결혼생활/여성장애인

〈부표 2-7-1〉 결혼상태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유배우	61.2	39.0	-	18.0	56.9	55.8	38.7	58.3	51.8
사별	5.6	41.2	-	0.4	5.2	33.9	13.4	24.3	20.7
이혼	10.9	8.1	-	3.1	16.3	7.3	9.9	9.6	9.7
별거	0.9	0.6	-	0.3	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8
미혼	21.4	11.1	-	78.1	20.6	2.3	37.2	7.0	17.0
기타(미혼모/미혼부 등)	0.0	0.1	-	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,466,439	1,082,717	-	294,861	826,604	1,427,691	846,481	1,702,673	2,549,154

주: 만18세 이상 기준. 이 장은 이하 동일함

〈부표 2-7-2〉 결혼 시 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
만 15~19세	0.8	13.1	-	0.6	2.3	8.6	4.3	7.1	6.4
만 20~29세	69.1	78.0	-	42.5	65.8	78.0	69.8	74.2	73.1
만 30~39세	26.7	7.3	-	55.4	26.6	12.0	22.4	16.3	17.8
만 40~49세	2.5	1.1	-	1.4	4.2	0.7	2.5	1.6	1.8
만 50세이상	1.0	0.7	-	0.0	1.1	0.8	0.9	0.8	0.8
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균 연령	28.5	23.9	-	29.9	28.4	25.3	27.2	26.1	26.4
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-3〉 결혼 시 본인의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	22.6	16.2	-	72.9	33.4	10.8	28.8	16.6	19.7
아니오	77.4	83.8	-	27.1	66.6	89.2	71.2	83.4	80.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-4〉 결혼 시 배우자의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	2.0	3.4	-	7.5	4.9	1.3	7.3	1.1	2.6
아니오	98.0	96.6	-	92.5	95.1	98.7	92.7	98.9	97.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-5〉 결혼 시 배우자의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체장애	38.3	43.6	-	20.8	34.9	57.9	31.1	65.1	41.4
뇌병변장애	6.4	3.0	-	5.8	6.4	0.6	3.8	5.8	4.4
시각장애	11.3	11.9	-	12.2	12.0	11.0	14.3	5.7	11.7
청각장애	18.5	24.8	-	29.3	21.5	21.6	27.1	10.9	22.2
언어장애	6.3	3.6	-	5.4	4.6	4.8	3.3	8.0	4.7
지적장애	15.1	8.4	-	20.6	14.4	3.3	14.7	3.1	11.2
정신장애	3.2	3.4	-	5.9	4.4	0.8	4.8	0.0	3.3
신장장애	0.9	0.5	-	0.0	1.2	0.0	0.5	0.9	0.7
뇌전증장애	0.0	0.8	-	0.0	0.8	0.0	0.5	0.4	0.5
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	23,145	32,472	-	4,824	32,091	18,705	38,734	16,884	55,618

〈부표 2-7-6〉 배우자의 장애정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
심한 장애	66.7	66.7	-	82.4	69.3	58.2	78.5	39.5	66.7
심하지 않은 장애	33.3	33.3	-	17.6	30.7	41.8	21.5	60.5	33.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	23,145	32,472	-	4,824	32,091	18,705	38,734	16,884	55,618

〈부표 2-7-7〉 배우자의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1급	21.1	14.7	-	12.0	14.7	23.3	21.6	7.6	17.4
2급	27.0	22.4	-	41.4	28.9	12.1	31.3	8.3	24.3
3급	22.7	28.4	-	29.0	28.9	20.3	25.7	26.8	26.0
4급	10.0	13.6	-	3.9	9.4	18.8	9.0	19.2	12.1
5급	14.5	12.6	-	13.7	10.0	19.2	6.1	30.0	13.4
6급	4.6	8.4	-	0.0	8.1	6.3	6.3	8.0	6.8
'19.7. 이후 등록	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	23,145	32,472	-	4,824	32,091	18,705	38,734	16,884	55,618

〈부표 2-7-8〉 장애인 본인 출생지

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
국내 출생자	99.6	98.3	-	97.5	99.3	98.9	99.2	99.0	99.0
국외 출생자	0.4	1.7	-	2.5	0.7	1.1	0.8	1.0	1.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-9〉 배우자 출생지

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
국내 출생자	97.9	98.8	-	91.9	97.3	99.1	97.4	98.7	98.3
국외 출생자	2.1	1.2	-	8.1	2.7	0.9	2.6	1.3	1.7
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-10〉 장애인 본인 출생지(2)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
대한민국	99.6	98.3	-	97.5	99.3	98.9	99.2	99.0	99.0
대만	0.0	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
베트남	0.0	0.0	-	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
몽골	0.0	0.0	-	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
중국	0.2	0.7	-	1.8	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4
일본	0.0	0.2	-	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1
러시아	0.0	0.1	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
북한	0.2	0.5	-	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-11〉 배우자 출생지(2)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
대한민국	97.9	98.8	-	91.9	97.3	99.1	97.4	98.7	98.3
대만	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
필리핀	0.2	0.0	-	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.1
베트남	0.7	0.0	-	3.1	0.9	0.0	1.2	0.1	0.4
태국	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
몽골	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
중국	0.6	0.6	-	2.2	1.0	0.4	0.5	0.7	0.6
캄보디아	0.2	0.0	-	1.4	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1
미국	0.1	0.0	-	1.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
일본	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
우즈베키스탄공화국	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
기타	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
북한	0.1	0.4	-	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,399	962,335	-	64,150	656,002	1,394,583	531,260	1,583,475	2,114,735

〈부표 2-7-12〉 결혼하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
이성을 만날 기회가 없어서	14.1	9.6	-	14.6	11.3	8.5	12.4	14.1	12.8
결혼생각이 없어서	13.3	23.9	-	16.1	16.9	13.2	14.7	20.2	16.2
가족 등 주위의 반대로	0.7	1.8	-	0.8	1.3	0.7	0.9	1.3	1.0
건강·장애문제	42.8	45.0	-	39.0	49.1	44.5	51.7	21.4	43.4
결혼준비의 경제적 부담	7.8	0.6	-	4.5	6.3	12.0	2.5	14.4	5.8
결혼생활과 직장일을 동시에 수행하기 어려움	0.4	0.2	-	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.3
결혼에 적당한 나이를 놓쳐서	6.4	3.7	-	0.8	10.2	16.4	2.8	13.2	5.7
아직 결혼하기 이른 나이여서	9.7	13.9	-	20.3	0.0	1.2	11.9	8.1	10.9
결혼 후의 책임감이 부담되어서	4.9	1.2	-	3.6	4.2	3.5	3.0	6.1	3.8
기타	0.0	0.2	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	314,039	119,757	-	230,173	170,602	33,021	314,713	119,083	433,796

〈부표 2-7-13〉 향후 결혼(동거 포함) 의향 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	30.6	20.3	-	35.9	20.7	7.6	24.2	37.1	27.8
아니오	69.4	79.7	-	64.1	79.3	92.4	75.8	62.9	72.2
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	314,039	119,757	-	230,173	170,602	33,021	314,713	119,083	433,796

〈부표 2-7-14〉 자녀여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	95.0	96.3	-	82.1	92.0	97.9	92.3	96.7	95.6
아니오	5.0	3.7	-	17.9	8.0	2.1	7.7	3.3	4.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,152,400	962,960	-	64,688	656,002	1,394,670	531,769	1,583,590	2,115,359

〈부표 2-7-15〉 자녀의 수

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1명	15.0	14.2	-	39.0	24.7	9.3	19.9	13.0	14.7
2명	50.3	36.0	-	49.1	60.4	36.2	43.8	43.7	43.8
3명	21.8	21.9	-	9.7	12.9	26.3	21.5	22.0	21.9
4명	8.3	14.3	-	2.2	1.9	15.5	8.0	12.1	11.1
5명 이상	4.5	13.5	-	0.0	0.2	12.7	6.8	9.3	8.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,095,320	927,230	-	53,126	603,678	1,365,745	491,038	1,531,512	2,022,550

〈부표 2-7-16〉 만18세 미만 자녀 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	9.1	4.1	-	100.0	13.7	0.1	8.2	6.3	6.8
아니오	90.9	95.9	-	0.0	86.3	99.9	91.8	93.7	93.2
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,095,320	927,230	-	53,126	603,678	1,365,745	491,038	1,531,512	2,022,550

〈부표 2-7-17〉 만18세 미만 자녀의 수

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1명	55.3	55.8	-	46.1	60.7	95.6	56.8	54.9	55.5
2명	38.7	39.8	-	43.9	36.5	4.4	37.9	39.4	39.0
3명	5.1	4.4	-	8.4	2.8	0.0	5.4	4.7	4.9
4명	0.9	0.0	-	1.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	99,853	37,811	-	53,126	82,934	1,605	40,416	97,248	137,664

〈부표 2-7-18〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제1 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-4세	13.2	16.9	-	31.7	3.3	0.0	10.9	15.6	14.2
5-9세	21.3	25.8	-	37.5	13.3	4.4	26.7	20.8	22.5
10-14세	35.3	34.3	-	19.9	45.4	0.0	34.4	35.3	35.0
15-17세	30.2	23.0	-	10.8	38.1	95.6	28.0	28.3	28.2
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	99,853	37,811	-	53,126	82,934	1,605	40,416	97,248	137,664

〈부표 2-7-19〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제2 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-4세	2.9	19.4	-	15.8	0.0	0.0	0.0	10.3	7.4
5-9세	21.8	10.9	-	33.8	5.7	0.0	22.5	17.3	18.8
10-14세	36.5	35.3	-	37.1	35.4	0.0	36.7	35.9	36.1
15-17세	38.9	34.4	-	13.3	59.0	100.0	40.8	36.4	37.7
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	44,584	16,724	-	28,656	32,582	70	17,477	43,832	61,309

〈부표 2-7-20〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제3 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-4세	16.3	0.0	-	18.2	0.0	-	0.0	17.8	12.7
5-9세	29.5	0.0	-	32.9	0.0	-	0.0	32.2	23.0
10-14세	37.4	70.2	-	39.6	56.4	-	76.9	31.8	44.6
15-17세	16.8	29.8	-	9.4	43.6	-	23.1	18.3	19.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	5,963	1,682	-	5,352	2,293	-	2,174	5,471	7,645

〈부표 2-7-21〉 (만18세 미만 자녀의 경우) 제4 자녀의 연령

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-4세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14세	100.0	-	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0
15-17세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	-	-	100.0	-	-	-	100.0	100.0
전국추정수	897	-	-	897	-	-	-	897	897

〈부표 2-7-22〉 자녀의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	3.1	4.1	-	2.9	3.5	3.6	4.5	3.3	3.6
아니오	96.9	95.9	-	97.1	96.5	96.4	95.5	96.7	96.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,095,320	927,230	-	53,126	603,678	1,365,745	491,038	1,531,512	2,022,550

〈부표 2-7-23〉 제1 장애자녀의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체장애	12.7	38.0	-	0.0	9.2	34.0	20.2	28.6	26.0
뇌병변장애	12.9	9.3	-	31.4	3.0	13.8	8.8	12.0	11.0
시각장애	7.3	7.8	-	9.1	11.2	6.0	8.5	7.2	7.6
청각장애	1.1	6.3	-	39.5	3.2	3.0	6.8	2.5	3.8
언어장애	1.8	1.0	-	0.0	2.1	1.1	2.1	1.1	1.4
지적장애	22.7	16.2	-	20.0	39.4	10.6	30.2	14.4	19.3
자폐성장애	5.1	3.8	-	0.0	13.7	0.6	3.8	4.7	4.4
정신장애	21.0	13.5	-	0.0	10.2	20.5	12.9	18.9	17.1
신장장애	8.4	3.2	-	0.0	5.2	6.0	5.4	5.8	5.7
심장장애	0.6	0.1	-	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.3
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
안면장애	2.8	0.0	-	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	1.3
장루요루장애	0.8	0.0	-	0.0	1.4	0.0	0.0	0.6	0.4
뇌전증장애	2.6	0.8	-	0.0	1.4	1.8	1.3	1.8	1.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	34,042	37,924	-	1,533	21,072	49,361	22,162	49,804	71,966

〈부표 2-7-24〉 제1 장애자녀의 장애정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
심한 장애	75.3	69.8	-	78.5	74.5	71.3	75.8	70.9	72.4
심하지 않은 장애	24.7	30.2	-	21.5	25.5	28.7	24.2	29.1	27.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	34,042	37,924	-	1,533	21,072	49,361	22,162	49,804	71,966

〈부표 2-7-25〉 제1 장애자녀의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
'19.7.이후 장애판정받음	15.0	12.4	-	20.0	20.8	10.4	14.0	13.5	13.6
1급	19.7	11.4	-	0.0	18.7	14.4	14.7	15.6	15.3
2급	23.4	21.5	-	58.5	22.4	21.3	24.0	21.7	22.4
3급	21.8	28.4	-	0.0	24.3	26.5	30.4	23.0	25.3
4급	5.7	7.1	-	0.0	0.6	9.2	3.3	7.9	6.5
5급	7.8	11.0	-	21.5	6.5	10.4	8.2	10.0	9.5
6급	6.6	8.2	-	0.0	6.7	7.9	5.4	8.3	7.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	34,042	37,924	-	1,533	21,072	49,361	22,162	49,804	71,966

주: 장애등급제 폐지(2019년 7월) 이후 장애등록한 경우 제외

〈부표 2-7-26〉 제1 장애자녀의 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
남자	59.0	75.6	-	90.9	61.7	69.6	61.1	70.7	67.7
여자	41.0	24.4	-	9.1	38.3	30.4	38.9	29.3	32.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	34,042	37,924	-	1,533	21,072	49,361	22,162	49,804	71,966

〈부표 2-7-27〉 제1 장애자녀의 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-9세	2.4	3.5	-	90.9	3.6	0.0	7.5	1.0	3.0
10-19세	6.4	3.5	-	9.1	16.1	0.0	10.0	2.6	4.9
20-29세	15.4	5.0	-	0.0	32.8	0.5	14.1	8.0	9.9
30-39세	22.4	16.3	-	0.0	45.6	8.5	28.9	14.8	19.2
40-49세	33.5	13.3	-	0.0	2.0	32.5	22.4	23.1	22.9
50-59세	14.6	41.9	-	0.0	0.0	42.2	12.0	36.5	29.0
60세 이상	5.3	16.5	-	0.0	0.0	16.3	5.1	13.9	11.2
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균 연령	39.1	46.7	-	7.4	26.9	51.2	35.0	46.7	43.1
전국추정수	34,042	37,924	-	1,533	21,072	49,361	22,162	49,804	71,966

〈부표 2-7-28〉 제2 장애자녀의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체장애	0.0	9.0	-	-	7.7	0.0	12.6	0.0	4.8
뇌병변장애	0.0	8.4	-	-	0.0	12.1	11.8	0.0	4.5
시각장애	7.8	23.6	-	-	0.0	43.6	15.3	16.9	16.3
청각장애	0.0	6.8	-	-	5.9	0.0	9.6	0.0	3.7
언어장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지적장애	67.4	43.2	-	-	72.5	24.0	32.9	67.7	54.4
자폐성장애	8.3	9.0	-	-	13.9	0.0	17.8	3.1	8.7
정신장애	16.4	0.0	-	-	0.0	20.3	0.0	12.3	7.6
신장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌전증장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,769	3,231	-	-	3,758	2,242	2,299	3,701	6,000

〈부표 2-7-29〉 제2 장애자녀의 장애정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
심한 장애	92.2	80.6	-	-	100.0	62.4	90.6	83.1	86.0
심하지 않은 장애	7.8	19.4	-	-	0.0	37.6	9.4	16.9	14.0
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,769	3,231	-	-	3,758	2,242	2,299	3,701	6,000

〈부표 2-7-30〉 제2 장애자녀의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
'19.7.이후 장애판정받음	7.8	44.4	-	-	21.5	37.6	44.5	16.9	27.5
1급	0.0	4.9	-	-	2.4	3.0	6.8	0.0	2.6
2급	88.1	48.7	-	-	73.1	56.4	45.7	80.0	66.9
3급	4.1	2.1	-	-	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0
4급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,769	3,231	-	-	3,758	2,242	2,299	3,701	6,000

주: 장애등급제 폐지(2019년 7월) 이후 장애등록한 경우 제외

〈부표 2-7-31〉 제2 장애자녀의 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
남자	21.5	78.0	-	-	44.3	64.6	69.1	41.2	51.9
여자	78.5	22.0	-	-	55.7	35.4	30.9	58.8	48.1
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,769	3,231	-	-	3,758	2,242	2,299	3,701	6,000

〈부표 2-7-32〉 제2 장애자녀의 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-9세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-19세	0.0	6.3	-	-	5.4	0.0	8.8	0.0	3.4
20-29세	71.5	24.2	-	-	73.5	0.0	29.7	56.2	46.1
30-39세	4.3	20.9	-	-	21.1	0.0	34.4	0.0	13.2
40-49세	7.8	21.5	-	-	0.0	40.6	12.3	16.9	15.2
50-59세	0.0	27.1	-	-	0.0	39.1	14.7	14.5	14.6
60세 이상	16.4	0.0	-	-	0.0	20.3	0.0	12.3	7.6
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균 연령	35.2	38.9	-	-	27.7	53.2	34.2	39.0	37.2
전국추정수	2,769	3,231	-	-	3,758	2,242	2,299	3,701	6,000

〈부표 2-7-33〉 제3 장애자녀의 장애유형

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지체장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌병변장애	0.0	79.9	-	-	0.0	79.9	79.9	0.0	55.8
시각장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
청각장애	0.0	20.1	-	-	0.0	20.1	20.1	0.0	14.0
언어장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지적장애	100.0	0.0	-	-	100.0	0.0	0.0	100.0	30.2
자폐성장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
정신장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
신장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
심장장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호흡기장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
간장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
안면장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장루요루장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
뇌전증장애	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	147	339	-	-	147	339	339	147	486

〈부표 2-7-34〉 제3 장애자녀의 장애정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
심한 장애	100.0	20.1	-	-	100.0	20.1	20.1	100.0	44.2
심하지 않은 장애	0.0	79.9	-	-	0.0	79.9	79.9	0.0	55.8
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	147	339	-	-	147	339	339	147	486

〈부표 2-7-35〉 제3 장애자녀의 장애정도(19.7 이전에 판정 받은 경우, 장애등급)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
'19.7.이후 장애판정받음	100.0	0.0	-	-	100.0	0.0	0.0	100.0	30.2
1급	0.0	20.1	-	-	0.0	20.1	20.1	0.0	14.0
2급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5급	0.0	79.9	-	-	0.0	79.9	79.9	0.0	55.8
6급	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	147	339	-	-	147	339	339	147	486

주: 장애등급제 폐지(2019년 7월) 이후 장애등록한 경우 제외

〈부표 2-7-36〉 제3 장애자녀의 성별 분포

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
남자	100.0	79.9	-	-	100.0	79.9	79.9	100.0	86.0
여자	0.0	20.1	-	-	0.0	20.1	20.1	0.0	14.0
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	147	339	-	-	147	339	339	147	486

〈부표 2-7-37〉 제3 장애자녀의 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0-9세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-19세	100.0	0.0	-	-	100.0	0.0	0.0	100.0	30.2
20-29세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-39세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-49세	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-59세	0.0	100.0	-	-	0.0	100.0	100.0	0.0	69.8
60세 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균 연령	11.0	51.0	-	-	11.0	51.0	51.0	11.0	38.9
전국추정수	147	339	-	-	147	339	339	147	486

〈부표 2-7-38〉 자녀가 없는 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
임신이 잘 되지 않아서	44.8	50.7	-	28.4	46.5	55.6	42.9	50.3	47.1
학업, 직장 과 병행이 어려워서	0.0	0.5	-	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.2
건강문제	3.0	5.9	-	4.7	4.2	3.8	6.4	2.3	4.1
장애 때문에	4.0	8.1	-	4.7	6.3	4.6	10.1	2.0	5.6
자녀도 장애를 가질까봐	3.5	7.5	-	21.3	2.7	2.8	9.0	2.0	5.0
자녀 키우기가 어려울 것 같아서	6.6	3.6	-	8.2	5.6	4.1	5.6	5.3	5.4
본인·배우자가 원하지 않아서	28.0	11.4	-	16.5	26.2	15.5	14.6	27.1	21.6
주위 사람이 원하지 않아서	0.0	3.4	-	1.2	1.5	1.0	3.0	0.0	1.3
자녀양육 등의 경제적 부담	5.2	1.9	-	6.7	5.1	0.6	3.6	4.2	3.9
기타	4.9	7.0	-	8.3	1.5	12.2	4.3	6.8	5.7
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	57,079	35,730	-	11,562	52,324	28,925	40,730	52,079	92,809

〈부표 2-7-39〉 본인의 장애로 인한 자녀의 성장/발달에의 지장 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전혀 없다	30.7	24.7	-	45.0	28.1	27.1	16.7	33.7	28.6
별로 없다	41.3	35.8	-	33.1	38.5	41.5	28.1	44.3	39.4
약간 많다	21.1	29.5	-	12.0	24.2	25.3	37.5	18.2	24.0
매우 많다	6.9	10.0	-	9.9	9.2	6.2	17.7	3.8	8.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	624,050	328,994	-	53,126	496,298	403,619	284,723	668,323	953,046

〈부표 2-7-40〉 본인의 장애로 인한 자녀 양육시 애로사항

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자녀양육/교육비용이 많이 들어서	31.8	15.9	-	18.8	32.5	48.8	32.6	25.3	27.4
주거 환경상 여건이 되지 않아서	2.7	0.3	-	0.4	3.2	0.0	3.0	1.6	2.0
아이를 돌볼 사람, 시설부족	1.1	7.6	-	6.4	0.6	0.0	3.2	2.7	2.9
양육할 충분한 시간부족	6.6	5.9	-	11.3	3.4	0.0	5.2	6.9	6.4
양육 관련 정보부족	2.5	8.1	-	3.8	4.3	0.0	10.8	1.3	4.1
아플 때 병원 데려가기 힘들어서	1.3	12.5	-	4.8	4.1	0.0	8.8	2.5	4.3
주위의 편견 및 시선 때문에	5.4	4.6	-	4.8	5.0	28.5	6.5	4.6	5.2
자녀와의 의사소통이 어려워 서	3.0	8.0	-	3.9	4.7	0.0	11.5	1.4	4.3
어려움 없음	45.2	37.3	-	45.0	42.1	22.6	17.1	53.8	43.0
기타	0.5	0.0	-	1.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	99,853	37,810	-	53,127	82,934	1,605	40,417	97,247	137,664

〈부표 2-7-41〉 본인의 장애로 인한 자녀 교육시 애로사항

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
학습지도 및 학교과제 수행 어려움	8.0	10.5	-	6.9	9.8	0.0	13.2	6.9	8.7
학교 갈 때 통행지도	1.1	0.5	-	0.4	1.0	7.2	1.9	0.6	1.0
학교 선생님과의 관계	0.0	0.6	-	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.2
교육비 등 경제적 부담	33.6	25.4	-	24.4	33.5	78.6	30.3	32.0	31.5
자녀와의 의사 소통의 어려움	3.3	5.8	-	4.0	4.1	0.0	10.9	1.2	4.0
학부모 모임에 어울리지 못함	3.7	8.7	-	4.9	5.2	0.0	12.7	1.9	5.0
주변의 편견 및 시선 때문에	1.9	9.2	-	5.8	3.0	0.0	9.7	1.5	3.8
어려움 없음	48.2	39.3	-	53.6	43.2	14.2	20.7	56.0	45.9
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	91,091	31,752	-	39,145	81,142	2,555	35,195	87,648	122,843

〈부표 2-7-42〉 마지막(최근) 임신 시 본인의 장애 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	-	80.2	-	84.7	74.8	-	81.6	79.1	80.2
아니오	-	19.8	-	15.3	25.2	-	18.4	20.9	19.8
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	42,812	-	23,019	19,793	-	18,619	24,193	42,812

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-43〉 임신 기간 중의 힘들었던 점

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
병원비등 돈이 많이 들어서	-	4.9	-	6.6	2.7	-	7.5	2.9	4.9
병원 다니기가 힘들어서	-	4.2	-	5.7	2.1	-	5.8	2.9	4.2
병원 시설·의료기기 설치 미비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의료진의 장애이해 및 인식 부족	-	1.2	-	0.0	2.7	-	2.6	0.0	1.2
출산과정에 대한 두려움	-	7.4	-	3.1	13.2	-	10.0	5.4	7.4
자녀가 장애를 가질까봐 두려워서	-	15.1	-	12.7	18.2	-	30.0	3.2	15.1
자녀양육 잘 할 수 있을지 두려워서	-	14.6	-	8.5	22.8	-	11.7	16.9	14.6
본인의 건강악화	-	3.7	-	6.5	0.0	-	0.5	6.2	3.7
집안일 하기가 힘들어서	-	6.4	-	11.3	0.0	-	1.9	10.0	6.4
직장 생활에서의 어려움	-	5.0	-	8.9	0.0	-	0.0	9.0	5.0
가족들의 출산 반대	-	1.9	-	3.4	0.0	-	4.4	0.0	1.9
주위의 시선 때문에	-	1.3	-	0.0	3.0	-	0.0	2.3	1.3
임신·출산 관련 정보 부족	-	5.5	-	4.6	6.6	-	7.6	3.8	5.5
어려움 없음	-	28.7	-	28.7	28.8	-	17.8	37.4	28.7
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	34,319	-	19,505	14,814	-	15,192	19,127	34,319

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-44〉 유산 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	-	27.4	-	27.3	27.5	-	32.2	23.5	27.4
아니오	-	72.6	-	72.7	72.5	-	67.8	76.5	72.6
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	34,319	-	19,505	14,814	-	15,192	19,127	34,319

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-45〉 인공 유산 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	-	50.8	-	69.0	27.0	-	52.0	49.5	50.8
아니오	-	49.2	-	31.0	73.0	-	48.0	50.5	49.2
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	9,394	-	5,320	4,074	-	4,890	4,504	9,394

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-46〉 인공 유산 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자녀 원치않음	-	20.7	-	7.1	65.9	-	38.8	0.0	20.7
남편,가족,후견인의 반대로	-	9.1	-	10.4	4.7	-	15.0	2.3	9.1
터울 조절	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자궁외 임신	-	16.9	-	21.9	0.0	-	15.7	18.2	16.9
태아 이상	-	30.8	-	32.3	25.7	-	11.1	53.2	30.8
혼전 임신	-	5.9	-	7.7	0.0	-	11.1	0.0	5.9
본인의 장애때문에	-	5.2	-	5.7	3.7	-	8.2	1.8	5.2
경제적 어려움	-	-	-	-	-	-	-	-	-
태아가 원하는 성별이 아니어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
취업중이어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	11.4	-	14.8	0.0	-	0.0	24.4	11.4
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	4,770	-	3,671	1,099	-	2,541	2,229	4,770

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-47〉 마지막 임신시 출산 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	-	89.1	-	83.5	96.5	-	88.1	89.9	89.1
아니오	-	10.9	-	16.5	3.5	-	11.9	10.1	10.9
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	34,319	-	19,505	14,814	-	15,192	19,127	34,319

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-48〉 마지막 임신시 출산 연령

(단위: %, 세, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
만 20-24세	-	5.4	-	6.1	4.6	-	9.8	2.0	5.4
만 25-29세	-	24.4	-	22.7	26.4	-	24.0	24.8	24.4
만 30-34세	-	41.1	-	49.1	31.9	-	39.6	42.2	41.1
만 35-39세	-	22.7	-	22.1	23.4	-	19.6	25.1	22.7
만 40-44세	-	6.4	-	0.0	13.7	-	7.1	5.9	6.4
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
평균 연령	-	32.1	-	31.5	32.8	-	31.1	32.8	32.1
전국추정수	-	30,589	-	16,293	14,296	-	13,385	17,204	30,589

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-49〉 마지막 임신으로 출산 시 출산방법

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자연분만	-	59.2	-	61.5	56.7	-	60.1	58.6	59.2
제왕절개	-	40.8	-	38.5	43.3	-	39.9	41.4	40.8
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	30,589	-	16,293	14,296	-	13,385	17,204	30,589

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-50〉 마지막 임신시 비출산 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
현재 임신 중	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자연 유산	-	21.1	-	20.1	27.4	-	11.6	30.1	21.1
인공 유산	-	78.9	-	79.9	72.6	-	88.4	69.9	78.9
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	3,730	-	3,212	519	-	1,807	1,923	3,730

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-51〉 출산 후 산후조리 도우미

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
남편	-	5.7	-	8.5	2.5	-	6.3	5.2	5.7
친정식구	-	38.7	-	20.7	59.1	-	39.1	38.4	38.7
시댁식구	-	8.9	-	15.8	1.0	-	11.6	6.8	8.9
복지기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
산후 조리원	-	28.1	-	42.4	11.7	-	32.1	24.9	28.1
산후 도우미	-	8.7	-	10.9	6.2	-	6.0	10.8	8.7
돌봐주는 사람 없었음 (혼자했음)	-	9.2	-	1.7	17.7	-	3.2	13.9	9.2
기타	-	0.8	-	0.0	1.6	-	1.7	0.0	0.8
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	30,589	-	16,293	14,296	-	13,385	17,204	30,589

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-52〉 출산 후 산후조리의 충분도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 충분하다	-	8.2	-	10.4	5.8	-	16.7	1.7	8.3
충분하다	-	50.4	-	46.5	54.9	-	53.4	48.1	50.4
부족하다	-	26.8	-	34.2	18.5	-	21.2	31.2	26.8
매우 부족하다	-	14.5	-	8.9	20.9	-	8.7	19.0	14.5
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	30,589	-	16,293	14,296	-	13,385	17,204	30,589

주: 만 50세 미만 여성 중 임신 경험이 있는 경우

〈부표 2-7-53〉 여성장애인의 가장 필요한 서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
임신·출산관련 교육 및 정보 제공	-	3.5	-	7.4	3.0	3.1	4.4	3.0	3.5
출산비용 지원	-	4.9	-	4.6	3.7	5.4	3.3	5.7	4.9
여성장애인 임신·출산 전문병원	-	4.9	-	3.1	6.7	4.5	4.0	5.3	4.9
산후조리 서비스	-	4.0	-	2.8	5.5	3.6	2.8	4.5	4.0
육아용품 대여	-	0.3	-	0.9	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3
자녀양육지원 서비스	-	20.9	-	18.0	22.8	20.6	21.2	20.8	20.9
자녀교육 도우미	-	4.6	-	2.1	4.9	4.9	4.5	4.7	4.6
장애인활동지원사, 가사도우미 등 일상생활지원 서비스	-	38.0	-	20.7	30.4	43.5	36.7	38.7	38.0
직업훈련 및 취업지원	-	7.0	-	18.1	8.8	4.8	7.4	6.9	7.0
건강관리 프로그램	-	5.9	-	3.7	5.5	6.4	4.7	6.5	5.9
성희롱, 성추행, 성폭력 예방 및 보호	-	1.8	-	7.7	2.4	0.7	4.0	0.7	1.8
상담서비스(심리·정서)	-	2.1	-	5.6	3.0	1.3	3.4	1.6	2.1
자조집단(멘토)	-	0.2	-	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
학교교육 이외의 학습 및 재능교육(평생교육)지원	-	0.9	-	1.6	1.6	0.5	1.1	0.8	0.9
장애를 고려한 여성용품 정보 제공	-	0.8	-	2.8	1.1	0.5	2.0	0.3	0.8
기타	-	0.0	-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	1,082,718	-	103,771	269,115	709,832	343,540	739,178	1,082,718

〈부표 2-7-54〉 여성장애인으로서 특히 어려웠던 점

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
가족내 장애 인식 부족으로 인한 소외 경험	-	4.8	-	3.3	4.6	5.1	5.6	4.4	4.8
결혼 후 배우자 가족의 차별·학대	-	2.7	-	2.0	3.8	2.3	3.9	2.1	2.7
교육기회 부족	-	5.2	-	3.9	3.2	6.1	4.1	5.6	5.2
사회화 기회의 부족	-	11.6	-	7.9	9.8	12.8	11.4	11.7	11.6
친구 등 동료교제의 어려움	-	9.8	-	8.0	5.6	11.7	9.7	9.9	9.8
사회의 편견과 무시, 이중차별	-	7.9	-	9.4	9.6	7.0	9.3	7.2	7.9
취업 등 경제적 자립 어려움	-	32.2	-	32.5	35.6	30.9	29.5	33.5	32.2
성희롱, 성추행, 성폭행 등 문제	-	1.1	-	3.5	0.9	0.8	1.9	0.7	1.1
이성교제의 어려움 (이성만남, 형성과 유지 등)	-	1.7	-	6.9	2.1	0.8	3.5	0.9	1.7
임신·출산의 어려움	-	2.1	-	4.6	1.7	2.0	2.4	2.0	2.1
자녀양육의 어려움	-	12.4	-	11.1	13.7	12.1	13.1	12.1	12.4
임신·출산·양육 후 경력단절	-	2.1	-	3.5	3.5	1.4	1.4	2.5	2.1
전문 프로그램 부족 등 여가시간 활용의 어려움	-	5.1	-	2.6	5.2	5.4	3.5	5.8	5.1
기타	-	1.3	-	0.7	0.7	1.6	0.6	1.6	1.3
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	1,082,718	-	103,771	269,115	709,832	343,540	739,178	1,082,718

8. 생활만족도 및 폭력·차별경험

〈부표 2-8-1〉 가족과의 관계 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	27.6	27.4	40.8	34.8	27.9	25.1	26.3	28.2	27.5
약간 만족	57.5	58.1	53.3	52.5	55.5	60.4	56.4	58.4	57.7
약간 불만족	11.1	12.0	4.7	10.3	12.9	11.2	13.6	10.3	11.5
매우 불만족	3.8	2.6	1.2	2.4	3.8	3.4	3.7	3.1	3.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,502,842	1,102,740	81,050	292,873	814,970	1,416,690	906,780	1,698,804	2,605,584

주: 비해당 제외함

〈부표 2-8-2〉 사귀는 친구들의 수에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	15.3	12.7	11.9	16.8	17.6	11.8	9.2	16.9	14.2
약간 만족	51.1	49.6	42.1	45.5	51.4	51.4	40.3	55.9	50.5
약간 불만족	25.4	28.1	32.2	26.1	23.4	28.1	34.7	22.2	26.5
매우 불만족	8.2	9.6	13.9	11.7	7.6	8.6	15.9	5.0	8.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-3〉 거주지(살고 있는 집)에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	21.8	20.2	34.1	23.8	19.2	20.9	19.8	21.8	21.1
약간 만족	61.1	62.2	57.9	60.6	59.9	62.9	62.7	61.0	61.6
약간 불만족	14.9	15.0	5.9	13.3	18.3	13.9	14.9	15.0	15.0
매우 불만족	2.2	2.6	2.1	2.3	2.5	2.3	2.6	2.2	2.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-4〉 요즘 건강상태에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	4.5	2.8	18.2	9.5	3.8	1.8	4.8	3.3	3.8
약간 만족	43.3	31.3	59.0	57.3	43.4	30.1	38.5	38.0	38.2
약간 불만족	38.6	45.1	16.6	25.9	38.8	47.4	36.2	44.1	41.3
매우 불만족	13.6	20.8	6.2	7.2	13.9	20.7	20.5	14.6	16.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-5〉 한 달 수입에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	4.7	2.5	0.0	4.9	5.8	2.5	3.5	3.9	3.8
약간 만족	40.3	40.0	46.9	49.1	38.2	39.5	41.9	39.3	40.2
약간 불만족	44.1	47.7	28.8	37.4	44.7	47.6	43.3	46.7	45.6
매우 불만족	11.0	9.8	24.3	8.7	11.3	10.3	11.3	10.1	10.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,428,339	1,003,148	5,582	262,498	755,030	1,408,378	797,183	1,634,304	2,431,487

주: 비해당 제외함

〈부표 2-8-6〉 여가활동에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	5.3	4.4	7.3	8.1	5.7	3.7	3.5	5.7	5.0
약간 만족	48.9	43.8	52.6	50.5	45.9	46.1	42.0	49.3	46.7
약간 불만족	36.9	40.0	29.1	33.7	40.0	38.7	39.4	37.6	38.2
매우 불만족	8.8	11.7	11.0	7.6	8.4	11.5	15.1	7.4	10.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-7〉 현재 하는 일에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	13.9	18.7	0.0	17.0	14.3	15.9	15.7	15.2	15.3
약간 만족	65.7	64.8	100.0	65.1	62.7	69.0	66.2	65.2	65.5
약간 불만족	18.3	14.3	0.0	15.6	20.1	14.1	16.2	17.4	17.1
매우 불만족	2.0	2.2	0.0	2.3	2.9	1.0	1.8	2.2	2.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	679,196	286,937	485	154,355	445,385	365,908	235,588	730,544	966,132

주: 비해당 제외함

〈부표 2-8-8〉 현재 결혼생활에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	25.2	15.3	-	43.8	25.4	18.6	21.1	22.4	22.1
약간 만족	66.9	66.8	-	52.3	63.5	69.8	64.4	67.7	66.9
약간 불만족	6.4	15.0	-	3.0	9.1	9.6	11.3	8.4	9.2
매우 불만족	1.5	2.9	-	0.9	2.1	1.9	3.2	1.5	1.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	910,549	428,123	-	53,995	477,985	806,692	333,328	1,005,344	1,338,672

주: 비해당 및 무응답 제외함

〈부표 2-8-9〉 현재 삶에 대한 만족도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	7.8	5.0	10.1	8.6	8.3	5.0	5.1	7.4	6.6
약간 만족	60.0	56.4	63.6	61.7	55.9	59.0	51.6	62.2	58.5
약간 불만족	26.1	32.4	20.1	23.8	29.0	30.1	33.1	26.4	28.8
매우 불만족	6.2	6.2	6.2	5.9	6.7	6.0	10.3	4.0	6.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-10〉 장애인 행복감

(단위: %, 점, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
10점(매우 행복함)	2.1	1.2	2.8	1.7	2.9	0.9	1.3	1.9	1.7
8~9점	19.8	14.6	23.1	22.0	20.2	14.9	14.4	19.3	17.6
6~7점	38.6	39.1	41.5	38.6	36.3	40.2	33.7	41.6	38.8
4~5점	28.2	32.7	24.8	26.7	28.3	32.1	33.1	28.5	30.1
2~3점	9.1	10.0	5.0	8.2	9.6	9.9	13.3	7.4	9.5
0~1점(전혀 행복하지 않음)	2.3	2.4	2.8	2.7	2.8	2.0	4.3	1.3	2.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	5.9	5.6	6.3	6.0	5.9	5.7	5.4	6.0	5.8
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-11〉 장애로 인한 어려움 경험 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	53.0	61.6	74.1	58.3	51.7	58.2	73.3	47.7	56.6
아니오	47.0	38.4	25.9	41.7	48.3	41.8	26.7	52.3	43.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-12〉 장애로 인한 어려움 경험시 주 상담자

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
가족	66.3	69.6	90.3	73.6	57.3	70.3	69.8	66.1	67.8
친척, 친구, 이웃	9.5	12.6	3.0	8.9	14.5	10.0	9.3	12.2	10.9
장애인 동료	1.1	0.7	0.0	0.1	1.6	0.8	1.0	0.8	0.9
종교인	0.9	2.4	0.0	1.5	2.1	1.4	1.3	1.8	1.6
사회복지관련 기관 직원	1.3	2.6	1.8	2.7	1.6	1.9	2.4	1.5	1.9
행정공무원	0.1	0.3	0.0	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
장애인단체·자립생활센터 직원	0.3	0.3	0.0	0.5	0.7	0.1	0.7	0.0	0.3
없음	20.0	11.3	4.6	12.0	21.1	15.0	14.6	17.1	16.0
기타	0.6	0.3	0.3	0.2	1.1	0.2	0.5	0.4	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	806,365	683,492	60,209	171,831	427,075	830,741	673,096	816,760	1,489,856

〈부표 2-8-13〉 몸이 아플 때 집안일을 도와줄 사람이 있는지의 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	77.0	78.7	-	71.7	72.9	81.7	74.7	79.2	77.7
아니오	23.0	21.3	-	28.3	27.1	18.3	25.3	20.8	22.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,466,438	1,082,717	-	294,860	826,604	1,427,691	846,481	1,702,674	2,549,155

주: 만18세 이상 응답

〈부표 2-8-14〉 갑자기 큰 돈을 빌려야 할 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	43.5	43.3	-	38.9	41.3	45.5	35.5	47.3	43.4
아니오	56.5	56.7	-	61.1	58.7	54.5	64.5	52.7	56.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,466,438	1,082,717	-	294,860	826,604	1,427,691	846,481	1,702,674	2,549,155

주: 만18세 이상 응답

〈부표 2-8-15〉 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 도와줄 사람이 있는지의 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	69.1	72.9	-	68.6	70.2	71.5	65.1	73.5	70.7
아니오	30.9	27.1	-	31.4	29.8	28.5	34.9	26.5	29.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,466,438	1,082,717	-	294,860	826,604	1,427,691	846,481	1,702,674	2,549,155

주: 만18세 이상 응답

〈부표 2-8-16〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 정서적 학대(언어적 폭력 등 포함)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자주 있다	3.5	3.2	5.4	9.5	4.1	1.6	6.7	1.7	3.4
가끔 있다	13.0	12.5	29.8	29.8	14.3	7.5	23.9	6.9	12.8
아니오	83.5	84.2	64.8	60.8	81.6	90.9	69.5	91.5	83.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-17〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 신체적 학대

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자주 있다	1.0	0.6	1.5	3.4	0.9	0.2	2.1	0.2	0.9
가끔 있다	4.6	3.6	12.1	14.1	5.1	1.2	9.7	1.2	4.2
아니오	94.4	95.8	86.4	82.5	94.0	98.6	88.2	98.6	95.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-18〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 경제적 착취

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자주 있다	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2
가끔 있다	1.6	1.4	2.9	4.0	2.6	0.2	3.3	0.5	1.5
아니오	98.2	98.5	97.1	95.7	97.1	99.7	96.2	99.5	98.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-19〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 방임 및 유기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자주 있다	0.2	0.2	0.0	0.5	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2
가끔 있다	0.8	0.8	0.5	1.9	1.1	0.4	1.6	0.4	0.8
아니오	99.0	99.0	99.5	97.6	98.7	99.5	98.0	99.6	99.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-20〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 성적 학대(성희롱, 성추행, 성폭행)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자주 있다	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
가끔 있다	0.2	1.4	1.5	3.3	0.8	0.1	1.8	0.1	0.7
아니오	99.7	98.5	98.5	96.5	99.1	99.9	98.0	99.9	99.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-21〉 학대/폭력의 유형별 경험 여부 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자주 있다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가끔 있다	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
아니오	99.9	99.9	100.0	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-22〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 정서적 학대(언어적 폭력 등 포함)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
동거 가족	12.6	23.3	7.0	12.9	17.5	22.3	15.5	19.9	17.0
비동거 가족	3.7	5.5	2.8	3.2	3.6	6.8	3.9	5.4	4.4
친척	1.8	2.8	1.5	1.5	3.4	1.5	2.6	1.4	2.2
이웃·지인	15.3	19.5	4.0	5.6	20.4	26.1	16.3	18.5	17.0
학교·학원 관계자	7.5	4.3	13.8	12.5	3.4	2.3	7.7	3.4	6.2
친구(이성, 동성)	34.4	23.4	57.0	41.5	24.9	19.4	32.4	25.2	29.9
종교인	0.1	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1
서비스 제공자(복지인력 등)	0.9	1.0	0.5	1.4	1.0	0.5	1.3	0.2	0.9
직장 상사 및 동료	9.2	4.2	0.0	7.2	9.2	6.1	4.8	11.5	7.1
채팅 상대자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모르는 사람	14.3	15.6	11.7	14.1	16.1	14.5	15.2	14.1	14.8
기타	0.2	0.3	1.6	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	251,458	175,062	28,589	115,729	152,295	129,907	280,175	146,345	426,520

〈부표 2-8-23〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 신체적 학대

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
동거 가족	9.6	25.8	10.2	12.9	17.1	19.7	15.5	14.3	15.3
비동거 가족	4.1	4.8	3.1	5.4	3.9	3.3	4.5	3.4	4.3
친척	1.9	0.8	0.0	3.1	0.7	0.0	1.5	1.5	1.5
이웃·지인	8.4	10.4	1.3	3.1	13.9	17.0	7.9	14.4	9.1
학교·학원 관계자	12.5	2.6	6.6	15.0	4.6	5.6	8.4	11.3	9.0
친구(이성, 동성)	46.8	40.2	64.9	49.5	35.2	43.3	45.0	42.1	44.5
종교인	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.2
서비스 제공자(복지인력 등)	2.7	2.6	4.2	2.7	2.6	1.5	3.2	0.0	2.6
직장 상사 및 동료	3.0	1.8	0.0	0.0	6.9	0.0	1.9	5.4	2.6
채팅 상대자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모르는 사람	10.6	11.0	9.7	8.4	14.0	9.5	11.8	6.4	10.8
기타	0.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	85,662	47,012	11,060	51,723	49,488	20,403	107,903	24,771	132,674

〈부표 2-8-24〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 경제적 착취

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
동거 가족	2.4	26.2	0.0	8.0	11.1	27.3	11.4	11.8	11.4
비동거 가족	9.6	4.3	0.0	5.5	10.2	4.2	8.0	6.2	7.6
친척	4.2	2.5	0.0	3.6	1.8	13.4	4.1	1.6	3.5
이웃·지인	12.5	15.6	0.0	4.7	18.5	20.4	7.8	35.6	13.7
학교·학원 관계자	4.8	1.0	0.0	10.3	0.0	3.5	3.8	1.9	3.4
친구(이성, 동성)	43.8	34.4	100.0	59.6	32.1	0.7	44.2	25.2	40.2
종교인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서비스 제공자(복지인력 등)	1.7	2.4	0.0	0.0	2.7	4.3	1.8	2.3	1.9
직장 상사 및 동료	12.3	6.5	0.0	1.7	14.2	16.6	9.7	11.5	10.1
채팅 상대자	0.6	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4
모르는 사람	8.0	7.1	0.0	5.3	9.3	9.6	8.7	4.0	7.7
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	27,161	16,718	2,374	12,712	23,819	4,974	34,617	9,262	43,879

〈부표 2-8-25〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 방임 및 유기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
동거 가족	34.9	41.8	0.0	36.8	42.3	34.6	38.5	36.7	37.9
비동거 가족	30.5	32.9	0.0	12.0	31.2	52.1	27.0	42.3	31.5
친척	6.9	10.3	0.0	0.0	14.9	7.3	3.0	21.0	8.4
이웃·지인	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.6	0.0	1.1
학교·학원 관계자	14.0	5.3	100.0	29.3	0.0	2.1	14.5	0.0	10.2
친구(이성, 동성)	3.5	6.4	0.0	17.3	0.0	0.0	6.8	0.0	4.8
종교인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서비스 제공자(복지인력 등)	3.9	3.5	0.0	4.5	5.9	0.0	5.3	0.0	3.7
직장 상사 및 동료	2.5	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.0	0.0	1.4
채팅 상대자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모르는 사람	1.8	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.4	0.0	1.0
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	14,485	11,374	384	7,104	10,872	7,499	18,182	7,677	25,859

〈부표 2-8-26〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 성적 학대(성희롱, 성추행, 성폭행)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
동거 가족	0.0	6.4	0.0	0.0	14.3	0.0	5.7	0.0	5.1
비동거 가족	0.0	2.2	13.0	1.2	1.1	0.0	2.0	0.0	1.8
친척	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이웃·지인	13.1	32.3	41.7	17.4	28.1	85.0	24.6	58.2	28.4
학교·학원 관계자	8.2	1.9	0.0	6.4	0.0	0.0	3.6	0.0	3.2
친구(이성, 동성)	62.0	10.1	45.3	28.6	10.9	0.0	23.3	1.9	20.9
종교인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서비스 제공자(복지인력 등)	0.0	4.0	0.0	2.9	4.9	0.0	3.6	0.0	3.2
직장 상사 및 동료	0.0	13.8	0.0	11.8	14.2	0.0	10.6	13.9	11.0
채팅 상대자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모르는 사람	16.7	26.5	0.0	27.5	26.6	15.0	24.3	26.0	24.5
기타	0.0	2.7	0.0	4.2	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	4,304	16,424	1,221	10,394	7,354	1,759	18,395	2,333	20,728

〈부표 2-8-27〉 학대/폭력의 주가해자 유형 - 기타 학대

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
동거 가족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비동거 가족	0.0	40.3	-	100.0	0.0	0.0	22.7	0.0	10.6
친척	-	-	-	-	-	-	-	-	-
이웃·지인	14.5	59.7	-	0.0	0.0	73.1	56.5	0.0	26.4
학교·학원 관계자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
친구(이성, 동성)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
종교인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서비스 제공자(복지인력 등)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
직장 상사 및 동료	56.9	0.0	-	0.0	78.6	0.0	0.0	78.6	42.0
채팅 상대자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
모르는 사람	13.1	0.0	-	0.0	0.0	26.9	20.8	0.0	9.7
기타	15.4	0.0	-	0.0	21.4	0.0	0.0	21.4	11.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,819	647	-	261	1,316	889	1,150	1,316	2,466

〈부표 2-8-28〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 정서적 학대(언어적 폭력 등 포함)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무시하거나 참았다	63.8	69.7	50.4	62.3	67.5	71.6	64.5	69.4	66.2
자리를 피하거나 도망쳤다	15.1	14.0	21.6	17.0	13.7	12.1	16.6	10.8	14.6
절차를 몰라 그냥 넘어갔다	2.9	2.7	4.8	4.9	1.6	1.9	3.3	1.9	2.8
그 자리에서 항의했다	15.1	9.1	14.6	8.9	14.5	13.3	11.0	15.8	12.7
가족, 친구에게 도움을 요청했다	2.4	3.9	5.4	5.7	2.2	1.0	3.5	2.1	3.0
공공기관, 경찰서에 도움을 요청했다	0.2	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1
진정·고발 등 조치를 취했다	0.3	0.6	3.2	0.2	0.4	0.0	0.6	0.0	0.4
기타	0.2	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	251,458	175,062	28,589	115,729	152,295	129,907	280,175	146,345	426,520

〈부표 2-8-29〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 신체적 학대

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무시하거나 참았다	45.0	45.5	27.4	42.1	50.4	49.7	44.8	46.5	45.1
자리를 피하거나 도망쳤다	27.8	26.2	31.6	26.7	27.6	25.4	27.9	24.4	27.3
절차를 몰라 그냥 넘어갔다	3.2	4.4	4.1	5.2	3.0	1.0	3.6	3.6	3.6
그 자리에서 항의했다	14.8	6.7	16.9	9.4	11.3	16.9	11.0	15.7	11.9
가족, 친구에게 도움을 요청했다	6.5	13.5	13.8	13.0	4.5	7.1	9.4	7.1	9.0
공공기관, 경찰서에 도움을 요청했다	1.9	1.4	0.0	2.5	1.9	0.0	1.5	2.6	1.7
진정·고발 등 조치를 취했다	0.9	2.3	6.3	1.1	1.2	0.0	1.7	0.0	1.4
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	85,662	47,012	11,060	51,723	49,488	20,403	107,903	24,771	132,674

〈부표 2-8-30〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 경제적 착취

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무시하거나 참았다	39.1	44.0	0.0	38.0	48.9	29.9	41.5	38.8	41.0
자리를 피하거나 도망쳤다	13.0	12.3	17.9	11.0	13.1	12.7	10.0	23.0	12.7
절차를 몰라 그냥 넘어갔다	15.2	21.3	7.6	17.4	14.0	38.9	18.7	12.8	17.5
그 자리에서 항의했다	11.7	3.7	8.6	5.7	8.2	18.5	5.6	20.0	8.6
가족, 친구에게 도움을 요청했다	19.0	17.8	65.8	26.8	13.2	0.0	22.0	5.5	18.5
공공기관, 경찰서에 도움을 요청했다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
진정·고발 등 조치를 취했다	2.2	0.8	0.0	1.1	2.5	0.0	2.1	0.0	1.7
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	27,161	16,718	2,374	12,712	23,819	4,974	34,617	9,262	43,879

〈부표 2-8-31〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 방임 및 유기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무시하거나 참았다	70.0	89.9	50.7	71.3	77.0	89.8	73.7	90.6	78.8
자리를 피하거나 도망쳤다	0.0	1.8	0.0	2.9	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8
절차를 몰라 그냥 넘어갔다	11.1	0.7	0.0	7.4	6.5	6.0	9.3	0.0	6.5
그 자리에서 항의했다	15.6	2.7	49.3	16.4	8.4	4.2	10.2	9.4	10.0
가족, 친구에게 도움을 요청했다	3.2	4.9	0.0	2.0	8.1	0.0	5.6	0.0	3.9
공공기관, 경찰서에 도움을 요청했다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
진정·고발 등 조치를 취했다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	14,485	11,374	384	7,104	10,872	7,499	18,182	7,677	25,859

〈부표 2-8-32〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 성적 학대(성희롱, 성추행, 성폭행)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무시하거나 참았다	62.2	30.5	91.3	24.1	38.4	70.0	36.8	39.2	37.1
자리를 피하거나 도망쳤다	0.0	19.0	0.0	15.2	21.0	0.0	14.2	22.0	15.1
절차를 몰라 그냥 넘어갔다	4.4	5.1	5.0	2.9	9.0	0.0	3.6	15.9	5.0
그 자리에서 항의했다	8.2	7.0	0.0	4.2	7.2	30.0	7.1	8.1	7.2
가족, 친구에게 도움을 요청했다	4.3	15.4	3.7	14.6	15.8	0.0	14.6	1.9	13.1
공공기관, 경찰서에 도움을 요청했다	11.3	14.5	0.0	21.7	8.4	0.0	15.6	0.0	13.9
진정·고발 등 조치를 취했다	9.7	8.4	0.0	17.3	0.0	0.0	8.1	12.9	8.7
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	4,304	16,424	1,221	10,394	7,354	1,759	18,395	2,333	20,728

〈부표 2-8-33〉 학대 피해 경험시 대처 방법 - 기타 학대

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
무시하거나 참았다	64.6	0.0	-	0.0	69.2	29.7	23.0	69.2	47.6
자리를 피하거나 도망쳤다	0.0	59.7	-	0.0	0.0	43.4	33.6	0.0	15.7
절차를 몰라 그냥 넘어갔다	0.0	40.3	-	100.0	0.0	0.0	22.7	0.0	10.6
그 자리에서 항의했다	35.4	0.0	-	0.0	30.8	26.9	20.8	30.8	26.1
가족, 친구에게 도움을 요청했다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공공기관, 경찰서에 도움을 요청했다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
진정·고발 등 조치를 취했다	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,819	647	-	261	1,316	889	1,150	1,316	2,466

〈부표 2-8-34〉 학대 피해 경험시 적극적 대처를 하지 않은 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
효과가 없을거 같아서	51.3	50.7	45.1	45.9	49.6	58.5	46.2	60.4	51.1
시간이 없어서	-	-	-	-	-	-	-	-	-
상담기관 등 정보 부족으로	3.3	4.2	3.2	3.8	4.1	3.1	3.8	3.3	3.7
몸이 불편해서	6.1	6.2	1.0	4.2	6.3	8.7	5.5	7.5	6.1
의사소통에 어려움이 있어서	17.8	13.7	34.7	21.7	13.8	10.1	21.8	4.9	16.1
경제적 부담 때문에	0.2	0.4	0.0	0.6	0.2	0.0	0.4	0.0	0.3
집 근처에 상담기관이 없어서	1.0	0.0	0.0	1.3	0.5	0.2	0.6	0.7	0.6
가해자의 보복이 두려워서	7.9	8.7	7.9	11.8	9.9	3.2	9.7	5.5	8.3
타인에게 알리기 싫어서	12.0	15.8	8.1	10.7	15.0	15.6	12.0	16.7	13.6
기타	0.3	0.4	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	1.0	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	218,246	156,592	22,873	101,605	135,760	114,597	247,684	127,152	374,836

〈부표 2-8-35〉 성적 학대 경험시 주 상담자

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
가족	45.3	44.3	50.3	53.6	33.3	33.3	47.7	19.1	44.5
친척, 친구, 이웃	19.6	11.1	36.7	3.6	22.4	11.0	14.3	1.4	12.8
장애인 동료	0.0	0.9	0.0	0.0	2.0	0.0	0.8	0.0	0.7
종교인	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지관련 기관 직원	0.0	2.9	0.0	4.7	0.0	0.0	2.6	0.0	2.3
행정공무원	-	-	-	-	-	-	-	-	-
장애인단체·자립생활센터직원	-	-	-	-	-	-	-	-	-
성폭력·장애인성폭력 피해 전문 기관(1366여성긴급전화 포함)	0.0	6.0	0.0	9.5	0.0	0.0	4.9	3.8	4.8
장애인권익옹호기관	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
못했음	35.1	34.8	13.0	28.7	42.2	55.7	29.7	75.7	34.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	4,304	16,424	1,221	10,394	7,354	1,759	18,395	2,333	20,728

〈부표 2-8-36〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·유치원(어린이집)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	35.3	26.2	32.2	33.9	30.4	4.6	35.0	14.9	32.4
안받았다	64.7	73.8	67.8	66.1	69.6	95.4	65.0	85.1	67.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	110,785	51,660	66,379	83,286	9,451	3,329	141,551	20,894	162,445

〈부표 2-8-37〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·초등학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	35.6	32.0	29.7	37.7	32.3	33.7	36.0	26.2	34.3
안받았다	64.4	68.0	70.3	62.3	67.7	66.3	64.0	73.8	65.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	180,909	99,573	65,274	129,272	56,581	29,354	231,256	49,225	280,481

〈부표 2-8-38〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·중학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	34.5	26.3	22.4	34.2	24.5	51.1	33.1	24.6	31.6
안받았다	65.5	73.7	77.6	65.8	75.5	48.9	66.9	75.4	68.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	157,468	84,106	27,614	152,396	50,132	11,433	199,463	42,111	241,574

〈부표 2-8-39〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·고등학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	28.1	21.5	14.5	28.3	16.5	39.4	27.3	18.8	25.8
안받았다	71.9	78.5	85.5	71.7	83.5	60.6	72.7	81.2	74.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	140,990	78,520	12,886	160,299	38,721	7,603	181,249	38,261	219,510

〈부표 2-8-40〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 입학·전학·대학교

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	12.5	18.1	-	16.2	12.2	0.0	18.6	7.4	14.5
안받았다	87.5	81.9	-	83.8	87.8	100.0	81.4	92.6	85.5
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	51,067	29,432	-	54,583	23,460	2,456	51,264	29,235	80,499

〈부표 2-8-41〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-교사로부터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	23.4	16.5	16.1	22.0	23.1	22.3	22.8	13.4	21.0
안받았다	76.6	83.5	83.9	78.0	76.9	77.7	77.2	86.6	79.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	236,519	128,739	77,481	188,638	77,290	21,847	293,098	72,158	365,256

〈부표 2-8-42〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-또래학생으로부터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	53.1	53.7	43.7	56.9	53.0	57.7	57.0	38.6	53.3
안받았다	46.9	46.3	56.3	43.1	47.0	42.3	43.0	61.4	46.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	238,775	128,613	77,482	188,639	77,618	23,649	293,626	73,762	367,388

〈부표 2-8-43〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 학교생활-학부모로부터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	17.0	10.9	12.4	13.8	15.8	28.8	16.1	9.7	14.8
안받았다	83.0	89.1	87.6	86.2	84.2	71.2	83.9	90.3	85.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	238,588	128,598	77,481	188,638	78,826	22,241	293,996	73,190	367,186

〈부표 2-8-44〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 결혼시

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	15.7	15.7	-	18.1	18.8	10.4	25.0	10.2	15.7
안받았다	84.3	84.3	-	81.9	81.2	89.6	75.0	89.8	84.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	285,024	170,391	-	51,117	239,468	164,830	168,760	286,655	455,415

〈부표 2-8-45〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 자녀 양육·교육 시

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	10.5	21.3	-	12.2	14.8	13.4	27.2	8.2	14.1
안받았다	89.5	78.7	-	87.8	85.2	86.6	72.8	91.8	85.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	521,818	261,838	-	53,126	449,938	280,593	243,049	540,607	783,656

〈부표 2-8-46〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 취업시

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	30.7	23.3	0.0	32.4	32.6	22.5	42.3	22.4	28.3
안받았다	69.3	76.7	100.0	67.6	67.4	77.5	57.7	77.6	71.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	800,811	364,982	485	174,200	502,439	488,670	349,710	816,084	1,165,794

〈부표 2-8-47〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-소득(임금)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	15.9	11.1	0.0	17.8	17.3	10.7	23.4	11.1	14.5
안받았다	84.1	88.9	100.0	82.2	82.7	89.3	76.6	88.9	85.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	946,899	400,439	485	177,321	578,430	591,102	368,315	979,024	1,347,339

〈부표 2-8-48〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-동료와의 관계

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	15.9	13.6	0.0	20.3	17.0	11.6	26.4	10.8	15.2
안받았다	84.1	86.4	100.0	79.7	83.0	88.4	73.6	89.2	84.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	825,432	371,098	485	171,102	523,144	501,798	337,311	859,219	1,196,530

〈부표 2-8-49〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 직장생활-승진

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	12.2	5.6	-	10.8	12.8	7.3	17.1	7.5	10.2
안받았다	87.8	94.4	-	89.2	87.2	92.7	82.9	92.5	89.8
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	764,863	333,814	-	160,812	486,428	451,436	311,027	787,651	1,098,678

〈부표 2-8-50〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 운전면허 제도상(취득시)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	8.2	11.2	-	10.6	8.9	8.2	14.9	6.7	8.9
안받았다	91.8	88.8	-	89.4	91.1	91.8	85.1	93.3	91.1
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	435,954	131,700	-	88,284	307,977	171,393	156,212	411,443	567,655

〈부표 2-8-51〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 보험제도상(계약시)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	30.5	34.0	32.8	39.9	30.7	29.1	44.3	24.9	31.7
안받았다	69.5	66.0	67.2	60.1	69.3	70.9	55.7	75.1	68.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	736,414	411,377	47,424	187,738	512,300	400,330	404,562	743,229	1,147,791

〈부표 2-8-52〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 공공기관 서비스 이용시(법원, 구청·행정복지센터 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	2.0	2.0	3.1	3.5	2.4	1.4	4.1	0.9	2.0
안받았다	98.0	98.0	96.9	96.5	97.6	98.6	95.9	99.1	98.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,504,038	1,092,904	68,027	291,907	822,023	1,414,986	893,926	1,703,017	2,596,943

〈부표 2-8-53〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 의료기관 이용시

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	2.5	3.0	8.1	4.4	2.8	2.1	5.3	1.4	2.8
안받았다	97.5	97.0	91.9	95.6	97.2	97.9	94.7	98.6	97.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,520,010	1,107,884	81,219	294,860	825,556	1,426,260	917,459	1,710,436	2,627,895

〈부표 2-8-54〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 정보통신 이용시(방송포함)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	1.2	1.1	0.5	1.1	1.4	1.1	1.5	1.0	1.2
안받았다	98.8	98.9	99.5	98.9	98.6	98.9	98.5	99.0	98.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,508,835	1,095,963	73,781	290,278	822,978	1,417,760	899,398	1,705,399	2,604,797

〈부표 2-8-55〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 대중교통 이용시

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	8.0	8.7	12.4	12.2	8.7	7.1	15.2	4.7	8.3
안받았다	92.0	91.3	87.6	87.8	91.3	92.9	84.8	95.3	91.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,510,539	1,097,713	77,283	291,353	820,939	1,418,677	901,899	1,706,352	2,608,251

〈부표 2-8-56〉 장애로 인한 사회적 차별 경험: 지역사회생활(음식점, 극장, 공연장, 체육시설 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
받았다	7.0	6.4	17.7	13.4	7.1	4.7	14.2	2.9	6.8
안받았다	93.0	93.6	82.3	86.6	92.9	95.3	85.8	97.1	93.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,516,399	1,103,349	79,098	294,223	823,856	1,422,571	910,087	1,709,660	2,619,747

〈부표 2-8-57〉 장애 때문에 본인이 차별받고 있다고 느끼는지 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
항상 느낀다	3.6	2.9	6.7	8.9	4.1	1.6	6.9	1.4	3.3
가끔 느낀다	27.4	24.4	50.8	41.0	28.8	20.1	41.9	17.6	26.1
별로 느끼지 않는다	49.1	53.5	35.5	35.2	48.3	56.7	41.5	56.1	51.0
전혀 느끼지 않는다	19.8	19.2	7.1	15.0	18.8	21.7	9.6	24.9	19.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-58〉 우리나라의 장애인에 대한 차별 인식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전혀 없다	1.4	1.8	0.6	0.5	1.3	2.0	0.7	2.0	1.6
별로 없다	15.6	22.1	6.3	10.3	12.9	23.9	13.1	21.2	18.4
약간 있다	63.1	59.7	58.1	58.8	62.2	62.2	60.5	62.3	61.7
매우 있다	19.9	16.3	35.0	30.3	23.6	11.9	25.7	14.5	18.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-8-59〉 장애인차별금지법에 대한 인지도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
알고 있다	19.4	8.7	19.5	27.6	22.4	7.7	18.0	13.2	14.9
들어본적 있으나 내용은 모른다	25.3	15.7	26.5	25.8	29.3	15.3	20.8	21.4	21.2
모른다	55.3	75.6	54.0	46.6	48.3	77.0	61.2	65.3	63.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

9. 주거 및 재난 안전

〈부표 2-9-1〉 주거 형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
단독주택(다가구용, 영입겸용 단독주택)	40.0	42.4	22.7	32.7	36.5	46.5	38.2	42.6	41.0
아파트(오피스텔)	45.6	44.7	64.2	51.4	48.0	41.2	48.1	43.7	45.2
연립주택	2.9	3.9	4.1	2.7	3.2	3.5	3.1	3.4	3.3
다세대주택	10.2	7.8	8.0	12.5	10.7	7.7	9.1	9.2	9.2
비거주용 건물내 주택 (상가, 공장, 점포, 여관 등)	0.7	0.8	0.9	0.4	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8
기타(비닐하우스, 움막, 판자 집, 임시막사 등)	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
고시원	0.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1
기타	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-2〉 주거 위치

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지하층	0.7	0.5	0.4	0.8	0.4	0.8	0.7	0.6	0.6
지상	97.9	98.5	98.7	98.4	97.8	98.2	98.1	98.2	98.1
반지하층	1.4	0.9	0.9	0.7	1.8	1.0	1.1	1.2	1.2
옥탑	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-3〉 살고 있는 집의 소유형태

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
자가	60.8	58.9	60.0	50.7	55.0	64.8	55.3	62.5	60.0
전세	7.9	7.8	9.6	11.0	9.4	6.2	7.6	8.0	7.9
보증금있는 월세	21.8	20.6	22.4	29.7	26.4	16.5	25.6	19.0	21.3
보증금없는 월세	1.9	1.1	1.3	1.8	2.5	1.1	2.0	1.4	1.6
년세, 일세	0.3	0.4	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
무상	7.3	11.2	6.7	6.6	6.3	11.1	9.2	8.8	8.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,519,512	1,108,706	81,219	294,861	825,679	1,426,460	916,812	1,711,406	2,628,218

주: 현재 요양병원 입소 중이며 돌아갈 거주지가 없는 경우(5) 제외

〈부표 2-9-4〉 자가일 경우 살고 있는 집의 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
0.5억원미만	6.2	8.8	2.2	5.1	6.3	8.4	6.9	7.4	7.3
0.5~1억원미만	14.7	14.4	4.6	10.8	13.9	16.0	15.2	14.3	14.5
1~1.5억원미만	12.5	14.9	9.2	12.7	12.9	14.2	12.8	13.8	13.5
1.5~2억원미만	11.8	11.5	10.1	14.6	12.4	10.9	11.2	11.9	11.7
2~3.5억원미만	26.7	22.6	33.4	27.0	26.3	23.6	24.8	25.1	25.0
3.5~5억원미만	11.0	10.8	18.2	12.2	11.7	10.0	12.6	10.1	10.9
5~10억원미만	12.6	12.5	16.0	14.2	13.2	11.8	12.8	12.4	12.5
10억원 이상	4.5	4.5	6.3	3.4	3.4	5.2	3.7	4.9	4.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	31,943	30,518	41,788	31,344	30,306	31,319	30,993	31,523	31,353
전국추정수	923,752	653,176	48,736	149,516	454,343	924,331	507,122	1,069,803	1,576,925

〈부표 2-9-5〉 전/월세에 거주하고 있는 경우 보증금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
5백만원 미만	24.7	19.5	13.8	21.2	26.0	20.6	24.9	21.1	22.6
5~10백만원 미만	12.5	12.6	16.2	15.1	11.2	12.5	13.1	12.1	12.5
10~15백만원 미만	7.5	9.3	9.6	10.5	6.2	9.2	8.4	8.2	8.3
15~20백만원 미만	4.8	4.2	4.0	1.4	4.0	6.3	3.8	5.1	4.6
20~35백만원 미만	17.2	21.6	7.3	13.8	19.6	21.3	19.2	18.9	19.0
35~50백만원 미만	6.0	6.0	5.6	4.3	6.0	6.7	5.3	6.5	6.0
50~100백만원 미만	11.3	10.3	9.4	14.6	11.0	9.5	10.6	11.1	10.9
1억원 이상	16.0	16.4	34.2	19.1	16.0	13.8	14.8	17.1	16.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	5,282	5,460	12,177	7,121	4,847	4,618	5,442	5,298	5,355
전국추정수	451,270	315,062	26,002	120,058	296,035	324,236	304,544	461,788	766,332

〈부표 2-9-6〉 전/월세에 거주하고 있는 경우 월세

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
5만원 미만	2.5	2.6	1.2	1.3	1.5	4.1	2.1	2.8	2.5
5~10만원 미만	12.2	17.5	5.9	10.1	12.5	18.2	15.9	13.2	14.3
10~15만원 미만	16.0	17.1	14.1	17.2	14.6	18.1	17.8	15.4	16.4
15~20만원 미만	13.0	14.0	7.3	10.7	13.0	15.2	13.1	13.6	13.4
20~25만원 미만	13.7	13.8	12.9	13.1	13.2	14.6	13.9	13.7	13.8
25~30만원 미만	9.3	6.8	9.4	9.0	9.5	6.8	9.2	7.7	8.3
30~40만원 미만	16.5	14.1	17.6	17.1	18.3	12.2	14.1	16.6	15.5
40~50만원 미만	6.4	3.8	12.2	6.3	5.9	3.9	5.4	5.3	5.3
50만원 이상	10.5	10.2	19.4	15.1	11.5	6.9	8.5	11.8	10.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	24.9	24.1	34.1	28.4	26.2	20.9	23.7	25.3	24.6
전국추정수	360,694	241,319	19,227	92,856	238,886	251,044	252,642	349,372	602,014

〈부표 2-9-7〉 년세에 거주하고 있는 경우 년세

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
80만원 미만	20.4	10.7	0.0	61.9	0.0	18.9	34.4	8.5	15.9
80~150만원 미만	38.1	30.8	0.0	0.0	40.7	36.3	23.6	39.1	34.7
150~250만원 미만	21.3	1.4	0.0	15.8	8.0	14.0	14.9	11.0	12.1
250~350만원 미만	5.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.6	6.0	1.3	2.7
350~450만원 미만	2.5	25.1	0.0	0.0	3.8	20.2	3.6	16.8	13.0
450~550만원 미만	7.5	28.8	0.0	0.0	36.7	8.9	3.9	22.8	17.4
550만원 이상	5.2	3.2	100.0	22.3	5.7	0.0	13.6	0.6	4.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	183.0	307.5	600.0	194.7	322.0	196.5	219.1	249.5	240.8
전국추정수	4,480	3,885	52	658	2,797	4,858	2,382	5,981	8,363

〈부표 2-9-8〉 살고 있는 집의 소유주(계약주체)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
부모	15.0	9.3	91.0	56.9	9.4	0.9	28.2	4.3	12.6
본인	63.7	42.9	0.5	29.7	60.6	59.9	42.7	61.5	54.9
형제	3.2	2.0	0.0	2.1	5.4	1.4	5.4	1.2	2.7
배우자	10.3	24.7	0.0	6.3	19.8	17.4	12.5	18.5	16.4
자녀	5.2	18.9	0.0	0.0	2.3	18.9	7.4	12.9	11.0
기타	2.6	2.2	8.4	5.0	2.5	1.4	3.9	1.6	2.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,519,512	1,108,706	81,219	294,861	825,679	1,426,460	916,812	1,711,406	2,628,218

〈부표 2-9-9〉 지난 1년 동안 주거복지사업 이용 경험

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
영구임대주택	1.8	2.4	0.0	1.9	2.2	2.1	2.8	1.7	2.1
국민임대주택	5.9	6.7	5.1	6.8	6.5	6.0	7.6	5.5	6.2
기존주택 매입/전세 임대사업	3.9	3.4	5.5	5.6	4.9	2.5	4.9	3.0	3.7
공공임대주택	1.2	0.9	0.0	1.1	1.1	1.1	0.8	1.2	1.1
장기전세주택	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
단기공공주택임대(분납형, 분양전환임대)	0.1	0.2	0.8	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
전세자금(용자)지원 (저소득·근로자·서민)	0.8	0.6	1.0	1.9	0.8	0.4	0.9	0.6	0.7
주택구입자금(용자)지원 (근로자·서민)	0.7	0.4	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5
저소득층 월세지원	0.7	0.5	0.0	0.9	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6
주택개조사업(현물, 현금)	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.6	0.7	0.3	0.4
기타	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-10〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 영구임대주택

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	43.3	44.4	-	27.1	34.6	52.5	35.2	51.3	43.8
약간 만족	49.3	53.5	-	60.4	59.9	44.5	57.9	45.7	51.4
약간 불만족	7.4	2.1	-	12.5	5.5	3.0	6.9	3.0	4.8
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	27,973	26,455	-	5,619	18,387	30,422	25,334	29,093	54,427

〈부표 2-9-11〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 국민임대주택

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	30.5	44.4	35.6	36.1	34.3	38.6	37.3	36.5	36.8
약간 만족	67.1	51.5	57.5	58.8	61.6	59.4	60.0	60.0	60.0
약간 불만족	2.4	4.2	6.9	5.1	4.1	2.0	2.7	3.6	3.2
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	89,671	74,411	4,146	20,155	53,709	86,072	69,636	94,446	164,082

〈부표 2-9-12〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 기존주택 매입/전세 임대사업

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	25.3	25.4	33.7	22.8	27.8	22.6	28.9	22.1	25.3
약간 만족	66.4	63.4	44.8	59.6	67.5	67.9	57.0	72.5	65.3
약간 불만족	7.5	9.0	21.5	13.4	3.9	8.6	12.3	4.4	8.1
매우 불만족	0.8	2.2	0.0	4.2	0.8	0.9	1.8	1.0	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	59,151	37,889	4,499	16,622	40,555	35,364	45,288	51,753	97,041

〈부표 2-9-13〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 공공임대주택

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	30.8	36.1	-	26.6	19.6	41.6	35.1	31.7	32.7
약간 만족	64.9	51.8	-	73.4	68.8	52.6	50.0	64.3	60.3
약간 불만족	4.3	3.9	-	0.0	11.6	0.6	9.9	2.0	4.2
매우 불만족	0.0	8.2	-	0.0	0.0	5.1	5.0	2.0	2.9
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	18,082	9,749	-	3,180	9,145	15,506	7,766	20,065	27,831

〈부표 2-9-14〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 장기전세주택

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	45.5	6.2	0.0	17.1	40.3	28.6	21.7	35.9	30.6
약간 만족	45.5	59.2	100.0	82.9	36.6	49.7	54.7	48.3	50.7
약간 불만족	9.0	34.6	0.0	0.0	23.0	21.7	23.6	15.8	18.7
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	5,933	3,636	367	1,163	3,659	4,381	3,572	5,997	9,569

〈부표 2-9-15〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 단기공공주택임대(분납형, 분양전환임대)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	0.0	6.4	0.0	-	9.5	0.0	11.7	0.0	3.4
약간 만족	100.0	93.6	100.0	-	90.5	100.0	88.3	100.0	96.6
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	2,206	2,522	652	-	1,702	2,375	1,382	3,347	4,729

〈부표 2-9-16〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 전세자금(용자)지원(저소득·근로자·서민)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	26.9	16.1	0.0	31.8	5.8	34.7	26.7	20.0	22.9
약간 만족	73.1	51.6	100.0	62.2	79.3	49.3	69.2	62.0	65.1
약간 불만족	0.0	32.3	0.0	6.0	14.9	16.0	4.2	18.0	12.0
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	12,073	7,178	774	5,684	6,377	6,415	8,243	11,007	19,250

〈부표 2-9-17〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 주택구입자금(용자)지원(근로자·서민)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	5.1	5.2	0.0	0.0	8.2	4.1	8.6	3.2	5.1
약간 만족	70.6	93.7	100.0	100.0	82.1	60.9	77.4	76.9	77.1
약간 불만족	20.3	1.0	0.0	0.0	9.7	27.6	6.0	19.9	14.9
매우 불만족	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	8.1	0.0	2.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	10,083	3,964	453	2,096	6,048	5,450	5,018	9,030	14,048

〈부표 2-9-18〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 저소득층 월세지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	38.2	66.5	-	40.3	53.3	46.6	42.3	53.4	48.3
약간 만족	52.9	18.3	-	59.7	36.9	37.0	49.4	33.0	40.5
약간 불만족	8.9	15.3	-	0.0	9.8	16.3	8.3	13.7	11.2
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	10,879	6,038	-	2,640	6,679	7,599	7,778	9,139	16,917

〈부표 2-9-19〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 주택개조사업(현물, 현금)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	63.9	54.1	100.0	58.1	54.9	58.8	57.5	60.5	58.8
약간 만족	36.1	45.9	0.0	41.9	45.1	41.2	42.5	39.5	41.2
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	5,155	5,710	138	769	1,494	8,463	6,166	4,700	10,866

〈부표 2-9-20〉 주거복지사업 이용경험자 만족도 - 기타

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약간 만족	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	-	-	100.0	-	100.0
전국추정수	344	801	-	1,145	-	-	1,145	-	1,145

〈부표 2-9-21〉 주택의 구조/성능 및 환경: 내열/내화/방열 및 방습 양호

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	83.5	82.0	93.5	86.7	83.2	81.3	83.8	82.5	82.9
아니오	16.5	18.0	6.5	13.3	16.8	18.7	16.2	17.5	17.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-22〉 주택의 구조/성능 및 환경: 방음/환기/채광 및 난방설비 갖추

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	85.7	83.7	93.2	86.0	84.1	84.6	84.7	85.0	84.9
아니오	14.3	16.3	6.8	14.0	15.9	15.4	15.3	15.0	15.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-23〉 주택의 구조/성능 및 환경: 소음/진동/악취 및 대기오염 있음

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	87.7	86.3	95.3	88.0	85.7	87.3	86.9	87.2	87.1
아니오	12.3	13.7	4.7	12.0	14.3	12.7	13.1	12.8	12.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-24〉 주택의 구조/성능 및 환경: 해일/홍수/산사태 및 절벽의 붕괴로 부터 안전

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	93.6	92.6	98.0	93.5	93.5	92.6	93.1	93.2	93.1
아니오	6.4	7.4	2.0	6.5	6.5	7.4	6.9	6.8	6.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-25〉 주택의 구조/성능 및 환경: 안전한 전기시설, 화재 발생시 대응할 수 있는 구조와 설비

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	77.2	74.8	89.7	79.3	76.7	74.5	76.4	76.1	76.2
아니오	22.8	25.2	10.3	20.7	23.3	25.5	23.6	23.9	23.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-26〉 현재 살고 있는 집구조의 생활 편리정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 편리함	25.5	23.7	39.7	27.8	24.3	23.5	24.2	25.0	24.7
약간 편리함	57.5	55.4	53.3	59.8	56.1	56.5	56.5	56.7	56.6
약간 불편함	14.6	18.4	6.2	10.5	17.0	17.5	16.1	16.3	16.2
매우 불편함	2.4	2.5	0.8	1.9	2.6	2.6	3.2	2.0	2.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-27〉 주택 개조 의사

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
반드시 원함	1.3	2.3	1.5	1.1	1.8	1.9	2.0	1.6	1.7
가급적 원함	8.0	12.4	5.3	6.5	9.2	11.2	11.5	9.0	9.9
별로원치않음	45.0	45.0	40.0	46.6	42.9	46.1	43.2	45.9	45.0
전혀원치않음	40.9	34.5	45.7	42.9	41.4	34.9	37.6	38.5	38.2
이미 개조함	4.8	5.8	7.5	2.9	4.7	5.9	5.7	5.0	5.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-28〉 주택 개조시 희망 개조 장소

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
침실	6.2	5.4	12.3	4.8	6.3	5.4	5.4	6.0	5.8
거실	9.8	6.6	25.5	12.0	9.3	6.5	8.5	7.8	8.1
주방	11.3	22.7	10.5	9.3	17.0	18.8	13.2	20.3	17.4
화장실	43.8	34.5	29.3	53.5	41.9	35.9	43.5	35.7	38.8
현관(출입구)	25.7	27.1	14.6	15.5	24.1	29.2	26.2	26.6	26.4
기타	3.2	3.7	7.9	4.8	1.5	4.1	3.3	3.6	3.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	141,425	163,570	5,501	22,218	90,916	186,361	124,047	180,947	304,994

〈부표 2-9-29〉 향후 살고 싶은 주거 유형

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일반주택	86.9	84.6	88.8	83.5	87.0	85.7	81.6	88.3	85.9
지원주택(일상생활지원 서비스가 결합된 일반 가정집)	8.2	9.6	8.9	11.3	8.5	8.4	11.4	7.4	8.8
공동생활가정(그룹홈)	1.2	0.9	2.1	3.6	1.3	0.3	2.3	0.4	1.1
유료복지주택(노인실버타운)	1.4	1.9	0.0	0.8	1.4	2.0	1.2	1.9	1.6
거주시설	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.6	0.2	0.3
요양시설	1.9	2.7	0.0	0.6	1.4	3.2	2.9	1.9	2.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-30〉 일반주택에서 살 경우 원하는 동거자

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
혼자 살고 싶다	19.6	26.5	0.0	18.5	23.9	23.8	19.3	24.2	22.5
가족과 살고 싶다	78.2	69.3	97.8	79.3	73.0	72.9	77.7	72.8	74.5
마음맞는 친구나 동료와 함께	2.2	4.2	2.2	2.2	3.0	3.3	3.0	3.1	3.1
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,447,019	1,044,638	79,370	279,481	789,248	1,343,558	852,889	1,638,768	2,491,657

〈부표 2-9-31〉 일반주택 혹은 지원주택에 살 경우 주거지원(유지) 서비스 필요 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	49.8	57.9	43.0	52.8	51.3	55.1	59.3	50.1	53.2
아니오	50.2	42.1	57.0	47.2	48.7	44.9	40.7	49.9	46.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,447,019	1,044,638	79,370	279,481	789,248	1,343,558	852,889	1,638,768	2,491,657

〈부표 2-9-32〉 재난 및 사고로부터 안전하다고 느끼는 정도

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 위험	6.2	7.8	16.6	9.2	5.6	6.5	12.6	3.8	6.8
위험	22.6	30.2	31.0	24.5	22.2	27.9	30.3	23.4	25.8
보통	34.9	34.5	24.8	32.9	35.5	35.2	31.2	36.6	34.7
안전	33.0	25.7	24.0	30.1	32.9	28.6	24.6	32.8	30.0
매우 안전	3.3	1.8	3.6	3.4	3.8	1.8	1.3	3.4	2.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-33〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난시 행동 요령을 알고 있음

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	72.0	52.2	26.8	59.7	77.7	58.4	53.1	69.3	63.6
아니오	28.0	47.8	73.2	40.3	22.3	41.6	46.9	30.7	36.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-34〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난시 스스로 대피가 가능함

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	76.4	63.4	27.3	66.6	82.0	67.9	52.6	80.7	70.9
아니오	23.6	36.6	72.7	33.4	18.0	32.1	47.4	19.3	29.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-35〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난시 대피를 도와줄 조력자가 있음

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	71.2	63.3	93.3	77.3	69.4	63.6	71.1	66.1	67.8
아니오	28.8	36.7	6.7	22.7	30.6	36.4	28.9	33.9	32.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-36〉 거주하는 주택의 재난 대비 여부 - 재난 대비를 위한 안전용품 구비(소화기, 경보기 등)

(단위: %)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	68.3	59.2	77.3	68.1	68.0	60.9	64.1	64.7	64.5
아니오	31.7	40.8	22.7	31.9	32.0	39.1	35.9	35.3	35.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-37〉 거주지 혹은 직장 등에서 재난이나 민방위 사태 발생시 지정 대피소 인지 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장소를 알고 있다	23.8	15.2	9.9	22.9	26.0	16.8	15.0	22.9	20.2
지명은 알지만 장소는 모른다	14.9	10.8	9.4	12.7	15.3	12.3	11.7	14.0	13.2
모른다	61.3	74.0	80.7	64.4	58.7	70.9	73.3	63.1	66.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-38〉 재난에 대한 장애인의 어려움 해소를 위해 국가가 개선해야 할 사항

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애특성 고려한 재난대응 지침 및 매뉴얼 개발 보급	20.5	17.4	19.7	20.8	20.4	18.1	17.7	20.0	19.2
장애특성을 고려한 재난 대비 시설 장비 지원	20.4	19.4	16.4	20.2	19.9	20.2	19.3	20.3	20.0
장애특성을 고려한 재난 대응 훈련	15.8	14.3	26.2	20.6	14.1	14.0	18.5	13.4	15.2
장애특성을 고려한 재난 상황 관련 실시간 정보 제공	13.5	11.9	9.2	11.4	14.0	12.6	12.1	13.2	12.8
소득·고용·주거 등 사후 생활 안정 지원	16.7	16.4	11.3	16.5	19.7	15.1	15.5	17.2	16.6
긴급 사회서비스(돌봄) 지원	10.3	17.1	14.0	7.7	9.4	16.4	14.0	12.7	13.2
재난에 따른 심리·정서적 어려움 지원	2.9	3.4	3.3	2.7	2.5	3.5	2.9	3.2	3.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-39〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 식품 및 일상용품 구매

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	41.9	39.4	47.9	42.1	42.5	39.3	39.2	41.8	40.9
약간 해소 되었음	53.7	55.8	46.8	53.0	52.6	56.6	54.5	54.7	54.6
거의 해소 되었음	3.6	4.2	5.2	4.6	4.3	3.4	5.5	3.0	3.9
어려움 없었음	0.7	0.6	0.1	0.3	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-40〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 경제활동

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	30.2	28.3	-	27.8	32.0	27.6	28.9	29.9	29.7
약간 해소 되었음	56.4	60.9	-	61.9	53.3	61.5	59.4	57.2	57.8
거의 해소 되었음	11.2	9.0	-	8.0	12.2	9.6	10.6	10.5	10.5
어려움 없었음	2.1	1.8	-	2.3	2.5	1.4	1.2	2.3	2.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	700,028	300,268	-	157,164	459,516	383,616	245,321	754,975	1,000,296

〈부표 2-9-41〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 사회서비스이용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	20.9	20.6	29.7	21.8	22.6	18.9	23.3	18.3	20.7
약간 해소 되었음	72.4	71.2	65.7	70.6	67.0	74.1	69.4	74.0	71.7
거의 해소 되었음	6.5	7.7	4.6	7.3	10.0	6.5	6.9	7.3	7.1
어려움 없었음	0.2	0.6	0.0	0.2	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	359,255	372,244	50,894	97,918	134,713	447,974	356,049	375,448	731,497

〈부표 2-9-42〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 의료기관 이용

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	26.0	24.5	29.8	29.5	27.2	23.3	25.6	25.3	25.4
약간 해소 되었음	64.9	66.1	59.6	59.3	63.3	68.2	63.8	66.2	65.4
거의 해소 되었음	8.0	8.8	9.7	10.3	8.7	7.7	9.6	7.7	8.3
어려움 없었음	1.1	0.5	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-43〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 교육 활동

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	23.3	27.4	26.3	25.1	12.1	28.1	24.3	26.4	24.8
약간 해소 되었음	70.5	67.2	70.4	68.2	69.5	64.7	70.0	66.8	69.2
거의 해소 되었음	5.7	4.6	3.2	6.7	18.4	1.4	5.2	5.6	5.3
어려움 없었음	0.5	0.8	0.0	0.0	0.0	5.8	0.4	1.2	0.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	82,416	49,690	74,829	30,283	12,950	14,043	98,956	33,148	132,104

〈부표 2-9-44〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 외출

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	29.8	28.0	29.7	30.7	31.5	27.2	28.5	29.3	29.0
약간 해소 되었음	63.8	64.2	66.4	62.6	61.6	65.4	62.5	64.7	63.9
거의 해소 되었음	5.4	6.7	3.9	6.2	5.9	6.1	7.6	5.1	6.0
어려움 없었음	1.0	1.1	0.0	0.5	1.0	1.3	1.4	0.9	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-9-45〉 코로나19 감염 확산 기간에 경험했던 일상생활 어려움의 현재 회복 정도 - 정서적 안정

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
해소되지 않음	33.0	29.3	37.9	33.8	33.4	29.4	29.9	32.3	31.4
약간 해소 되었음	53.1	54.4	50.3	52.1	52.1	55.1	51.8	54.7	53.7
거의 해소 되었음	11.9	14.3	11.1	12.3	11.9	13.7	15.3	11.6	12.9
어려움 없었음	2.0	2.0	0.6	1.8	2.6	1.8	3.0	1.4	2.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

10. 복지서비스

〈부표 2-10-1〉 최초 장애등록 시기

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
1988~1989년	3.2	2.3	0.0	2.4	4.3	2.2	5.9	1.2	2.8
1990~1994년	3.5	2.5	0.0	3.4	4.7	2.3	5.8	1.7	3.1
1995~1999년	10.3	6.1	0.0	9.4	11.3	7.3	12.5	6.4	8.5
2000~2004년	24.3	20.7	0.0	23.6	25.3	22.5	22.8	22.8	22.8
2005~2009년	20.8	27.2	4.4	23.1	22.3	25.4	17.2	26.9	23.5
2010~2014년	10.6	11.1	16.3	13.9	11.4	9.6	10.3	11.1	10.8
2015~2019년	15.5	16.4	40.7	13.9	11.7	17.3	14.6	16.6	15.9
2020~2023년	11.7	13.6	38.6	10.4	9.0	13.4	10.9	13.3	12.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-2〉 장애정도 재심사 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	25.1	21.8	39.0	39.7	25.3	18.7	37.9	16.2	23.7
아니오	74.9	78.2	61.0	60.3	74.7	81.3	62.1	83.8	76.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-3〉 장애정도 재심사 사유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애인연금신청	4.1	4.7	0.0	7.7	4.6	3.3	5.5	2.9	4.4
장애인활동지원서비스 신청	2.9	2.8	3.3	6.0	2.5	1.9	4.6	0.7	2.9
장애 재판정시기가 되어	57.9	57.2	74.5	68.8	62.7	46.8	60.8	53.6	57.6
장애상태 변화	33.6	34.3	20.8	16.6	29.7	46.3	27.8	41.5	33.9
기타	1.4	1.0	1.4	1.0	0.6	1.8	1.2	1.2	1.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	382,324	242,014	31,692	117,058	209,118	266,470	347,558	276,780	624,338

〈부표 2-10-4〉 장애정도 재심사 후 조정 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
유지	68.3	71.7	76.7	76.5	69.1	66.2	70.1	69.0	69.6
상향	21.1	17.7	15.8	15.8	15.6	25.4	23.2	15.6	19.8
하향	10.5	10.6	7.5	7.7	15.3	8.4	6.7	15.4	10.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	382,324	242,014	31,692	117,058	209,118	266,470	347,558	276,780	624,338

〈부표 2-10-5〉 보훈처 등록 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	3.9	1.1	0.3	0.3	1.0	4.3	1.9	3.1	2.7
아니오	96.1	98.7	99.7	99.6	99.0	95.5	98.0	96.8	97.2
신청중	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-6〉 장애등록 후 국가나 사회로부터의 지원 인식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 많이 받고 있음	3.5	3.7	4.8	5.5	4.7	2.5	7.7	1.4	3.6
약간 받고 있음	38.9	35.5	53.2	52.1	38.8	32.8	57.2	26.9	37.5
별로 받지 못하고 있음	46.8	49.2	36.6	37.3	45.7	51.9	31.1	56.8	47.8
전혀 받지 못하고 있음	10.7	11.6	5.4	5.0	10.8	12.8	4.0	14.9	11.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-7〉 장애등록 후 국가나 사회로부터 지원을 받지 못한다고 생각하는 주된 이유

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
지원내용 및 이용을 위한 필요정보를 못얻음	6.4	11.1	6.3	4.4	6.3	10.1	7.5	8.6	8.4
필요한 지원내용이 없음	18.9	17.4	12.8	22.7	21.1	16.4	13.6	19.5	18.2
원하는 지원내용이 있으나 지원기준 미 충족	53.7	53.4	45.0	51.8	53.8	54.0	55.6	53.0	53.6
지원내용을 이용하나 양과 질에 불만족	21.0	18.1	35.9	21.0	18.8	19.5	23.3	18.8	19.8
기타	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	875,322	674,441	34,163	124,921	467,353	923,326	321,864	1,227,899	1,549,763

〈부표 2-10-8〉 장애인복지사업 이용 경험률

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
연금수당									
장애인연금	12.2	12.2	0.0	35.2	13.8	7.2	34.5	0.2	12.2
장애수당	16.6	20.3	0.0	14.0	19.4	19.3	16.9	18.8	18.1
장애아동수당	1.5	1.2	22.8	5.5	0.0	0.0	3.4	0.2	1.3
보육·교육									
장애인 자녀교육비 지원	0.9	0.9	6.6	3.6	0.7	0.1	2.3	0.1	0.9
장애아 보육료 지원	2.1	1.5	43.9	4.4	0.0	0.0	4.8	0.3	1.9
아동양육수당	1.1	1.3	32.3	1.3	0.2	0.0	3.0	0.2	1.2
의료·재활 지원									
장애인 의료비 지원	5.4	7.7	7.6	6.0	6.4	6.3	7.4	5.8	6.3
장애인 등록진단비 지급	5.8	6.6	3.9	8.6	7.8	4.8	10.5	3.8	6.1
장애검사비 지원	5.5	6.0	4.4	8.3	7.5	4.3	10.1	3.4	5.7
발달재활서비스	5.2	3.4	79.5	17.8	0.0	0.0	12.1	0.4	4.5
언어발달지원	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
장애인보조기기 교부	3.5	4.9	2.9	2.8	4.3	4.4	6.8	2.7	4.1
장애인보조기기 건강보험(급여)	23.5	29.9	16.3	12.6	17.1	34.8	26.0	26.3	26.2
여성장애인 출산비 지원	0.0	0.5	0.0	1.1	0.3	0.0	0.5	0.1	0.2
돌봄지원									
장애인 활동지원서비스	6.1	5.3	39.4	21.6	5.3	0.8	15.7	0.4	5.7
장애인 생활도우미	0.2	0.2	0.0	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2
여성장애인 가사도우미	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1
발달장애인 활동서비스 (정인 주간활동지원사업, 청 소년 방과후활동서비스)	1.5	0.7	12.6	6.1	0.2	0.0	3.3	0.0	1.1

〈부표 2-10-8〉 장애인복지사업 이용 경험률(계속)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
장애아가족 양육지원	0.2	0.2	4.2	0.1	0.1	0.0	0.5	0.0	0.2
가족휴식지원(장애아가족, 발달장애인 가족)	0.4	0.1	5.1	1.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3
발달장애인 부모상담지원/교육지원	0.8	0.3	9.5	2.7	0.0	0.0	1.7	0.0	0.6
발달장애인 공공후견지원사업	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
세제 혜택									
승용자동차 관련 세금 면제	17.5	12.8	51.5	33.5	17.1	8.8	40.4	2.1	15.5
세금 공제 및 면제	58.7	54.4	77.2	66.0	55.0	54.9	55.9	57.4	56.9
공공요금 관련									
교통관련 요금감면 및 할인	80.0	71.2	74.8	85.5	83.2	70.5	80.4	74.1	76.3
통신관련 요금감면 및 할인	86.7	80.2	58.4	88.8	91.1	80.3	84.7	83.6	84.0
공공시설 이용시 요금감면 및 할인	63.0	54.5	71.1	69.9	64.1	53.9	66.9	55.4	59.4
공공요금 감면 및 할인	33.1	29.5	76.8	65.8	35.6	19.6	88.7	1.0	31.6
일자리·용자									
장애인 일자리 지원	4.5	3.2	0.0	16.0	4.2	1.5	7.3	2.1	3.9
장애인 자립자금 대여	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1
기타									
장애인자동차 표지발급	41.0	26.5	56.4	47.8	45.7	24.8	42.5	30.8	34.9
주택관련 분양알선 가산점 부여	14.0	14.3	12.8	17.1	16.2	12.4	17.6	12.2	14.1
여성장애인 교육 지원	0.0	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
노인장기요양보험	6.2	15.1	0.0	0.0	1.9	17.3	11.5	9.2	10.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-9〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인연금

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	32.2	31.0	-	32.1	38.2	23.9	31.8	27.9	31.7
약간 만족	57.1	56.1	-	61.7	55.6	52.8	56.5	72.1	56.7
약간 불만족	8.7	11.8	-	5.9	5.8	19.1	10.1	0.0	10.0
매우 불만족	2.0	1.1	-	0.4	0.4	4.2	1.6	0.0	1.6
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	183,315	132,057	-	102,375	113,712	99,286	311,513	3,859	315,372

주: 무응답 제외함.

〈부표 2-10-10〉 장애인복지사업 만족도 - 장애수당

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	8.5	11.6	-	6.4	7.4	12.1	8.8	10.6	10.0
약간 만족	71.2	71.4	-	69.8	71.6	71.4	71.4	71.3	71.3
약간 불만족	16.8	16.0	-	19.5	17.7	15.2	17.2	16.0	16.4
매우 불만족	3.4	1.0	-	4.3	3.4	1.3	2.6	2.1	2.3
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	245,810	218,348	-	40,770	156,951	266,437	153,175	310,984	464,159

주: 무응답 제외함.

〈부표 2-10-11〉 장애인복지사업 만족도 - 장애아동수당

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	4.6	9.5	9.3	3.3	0.0	-	7.0	1.0	6.4
약간 만족	87.3	81.5	81.4	89.0	100.0	-	85.6	81.7	85.2
약간 불만족	5.2	9.0	6.7	6.6	0.0	-	5.3	17.3	6.6
매우 불만족	2.8	0.0	2.6	1.1	0.0	-	2.0	0.0	1.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	21,742	12,302	17,583	16,137	325	-	30,364	3,680	34,044

주: 무응답 제외함.

〈부표 2-10-12〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 자녀교육비 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	21.8	18.1	18.5	20.3	13.7	44.5	21.8	3.9	20.2
약간 만족	70.2	81.4	64.7	78.1	85.4	55.5	73.2	93.9	75.1
약간 불만족	6.8	0.5	16.8	0.0	0.8	0.0	4.2	2.2	4.0
매우 불만족	1.3	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	13,310	10,203	5,356	10,632	5,683	1,842	21,408	2,105	23,513

〈부표 2-10-13〉 장애인복지사업 만족도 - 장애아 보육료 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	25.1	25.8	26.0	23.6	-	-	23.9	37.3	25.3
약간 만족	73.8	74.2	73.5	75.1	-	-	75.3	62.7	73.9
약간 불만족	0.6	0.0	0.5	0.0	-	-	0.4	0.0	0.4
매우 불만족	0.5	0.0	0.0	1.3	-	-	0.4	0.0	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	31,796	16,964	35,670	13,089	-	-	43,610	5,148	48,758

〈부표 2-10-14〉 장애인복지사업 만족도 - 아동양육수당

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	23.9	21.0	17.8	56.5	18.2	-	18.9	50.6	22.6
약간 만족	68.4	69.5	73.3	34.8	81.8	-	71.9	46.0	68.9
약간 불만족	5.0	9.6	7.2	8.8	0.0	-	7.5	3.4	7.1
매우 불만족	2.6	0.0	1.7	0.0	0.0	-	1.6	0.0	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	17,310	14,196	26,247	3,906	1,354	-	27,863	3,644	31,507

〈부표 2-10-15〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 의료비 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	22.3	27.0	34.0	27.2	26.5	22.4	28.6	21.9	24.7
약간 만족	74.8	67.9	66.0	66.5	71.2	72.6	68.3	73.3	71.3
약간 불만족	2.2	5.1	0.0	2.8	2.3	4.9	3.1	4.1	3.7
매우 불만족	0.8	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	81,900	84,948	6,189	17,583	52,599	90,475	68,360	98,488	166,848

〈부표 2-10-16〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 등록진단비 지급

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	18.4	20.5	34.7	16.6	22.2	17.0	22.4	14.8	19.3
약간 만족	76.9	75.9	65.3	79.2	73.7	78.5	73.7	80.6	76.4
약간 불만족	4.2	3.6	0.0	3.6	4.1	4.1	3.8	4.2	3.9
매우 불만족	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.2	0.4	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	87,782	72,841	3,151	25,334	64,124	68,015	96,308	64,314	160,622

〈부표 2-10-17〉 장애인복지사업 만족도 - 장애검사비지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	17.7	21.5	30.4	15.8	19.5	20.1	21.1	16.7	19.4
약간 만족	77.8	75.6	69.6	77.5	76.3	77.5	73.8	81.6	76.8
약간 불만족	3.9	2.9	0.0	6.0	4.2	1.9	4.9	1.2	3.5
매우 불만족	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.2	0.5	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	83,871	67,007	3,588	24,426	61,760	61,106	92,613	58,264	150,877

〈부표 2-10-18〉 장애인복지사업 만족도 - 발달재활서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	16.9	14.5	17.8	14.1	-	-	15.6	24.8	16.1
약간 만족	71.6	73.1	70.1	74.4	-	-	72.5	64.4	72.1
약간 불만족	10.6	12.3	11.5	10.7	-	-	11.2	10.8	11.1
매우 불만족	1.0	0.0	0.6	0.7	-	-	0.7	0.0	0.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	79,111	38,022	64,595	52,538	-	-	110,940	6,193	117,133

〈부표 2-10-19〉 장애인복지사업 만족도 - 언어발달지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약간 만족	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,131	784	-	612	1,148	156	1,477	438	1,915

〈부표 2-10-20〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인보조기기교부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	24.5	27.6	80.8	19.8	18.6	29.1	28.9	22.4	26.1
약간 만족	65.3	69.8	19.2	73.1	76.3	63.7	65.2	70.8	67.6
약간 불만족	8.5	2.6	0.0	7.1	3.3	6.8	5.2	6.0	5.5
매우 불만족	1.6	0.0	0.0	0.0	1.8	0.4	0.8	0.9	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	53,725	54,894	2,384	8,231	35,638	62,367	62,334	46,285	108,619

〈부표 2-10-21〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인보조기기 건강보험(급여)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	17.9	20.1	46.1	16.4	18.1	18.7	20.5	18.1	19.0
약간 만족	71.3	72.4	41.2	72.3	70.6	72.9	69.9	72.8	71.8
약간 불만족	8.8	6.8	10.2	8.5	9.1	7.4	8.3	7.6	7.8
매우 불만족	2.1	0.7	2.5	2.7	2.2	1.0	1.3	1.5	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	357,007	332,043	13,209	37,065	141,344	497,433	238,607	450,444	689,051

〈부표 2-10-22〉 장애인복지사업 만족도 - 여성장애인 출산비 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	-	41.5	-	55.2	32.7	0.0	53.9	2.8	41.4
약간 만족	-	58.5	-	44.8	67.3	100.0	46.1	97.2	58.6
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	6,059	-	3,194	2,287	577	4,586	1,472	6,058

〈부표 2-10-23〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 활동지원서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	40.1	43.4	33.4	40.5	50.4	33.8	41.5	38.8	41.4
약간 만족	47.2	44.5	52.6	46.2	37.8	61.7	46.3	42.7	46.2
약간 불만족	11.3	9.2	13.4	10.7	10.5	0.9	10.5	10.1	10.5
매우 불만족	1.3	2.9	0.6	2.7	1.4	3.6	1.6	8.4	1.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	92,201	58,469	31,983	63,804	44,121	10,766	144,394	6,276	150,670

〈부표 2-10-24〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 생활도우미

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	32.4	29.1	-	0.0	63.8	24.6	39.1	6.5	31.2
약간 만족	57.4	15.7	-	100.0	36.2	29.2	38.6	54.2	42.4
약간 불만족	9.3	40.1	-	0.0	0.0	35.6	14.3	39.3	20.4
매우 불만족	1.0	15.1	-	0.0	0.0	10.6	8.0	0.0	6.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	3,205	1,805	-	800	1,344	2,867	3,795	1,216	5,011

〈부표 2-10-25〉 장애인복지사업 만족도 - 여성장애인 가사도우미

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	-	41.5	-	100.0	37.6	-	41.5	-	41.5
약간 만족	-	39.0	-	0.0	41.6	-	39.0	-	39.0
약간 불만족	-	19.5	-	0.0	20.8	-	19.5	-	19.5
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0
전국추정수	-	2,233	-	140	2,093	-	2,233	-	2,233

〈부표 2-10-26〉 장애인복지사업 만족도 - 발달장애인 활동서비스

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	30.6	44.5	33.2	33.1	49.5	-	34.2	-	34.2
약간 만족	56.7	55.5	63.1	53.3	50.5	-	56.4	-	56.4
약간 불만족	10.7	0.0	3.7	11.1	0.0	-	7.9	-	7.9
매우 불만족	2.1	0.0	0.0	2.6	0.0	-	1.5	-	1.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0
전국추정수	22,328	7,916	10,209	17,979	2,058	-	30,245	-	30,245

〈부표 2-10-27〉 장애인복지사업 만족도 - 장애아가족 양육지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	27.3	25.5	34.5	0.0	0.0	-	26.5	-	26.5
약간 만족	72.7	74.5	65.5	100.0	100.0	-	73.5	-	73.5
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0
전국추정수	2,567	1,913	3,440	365	675	-	4,480	-	4,480

〈부표 2-10-28〉 장애인복지사업 만족도 - 가족휴식 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	20.9	20.6	33.3	5.6	-	-	20.8	-	20.8
약간 만족	76.6	51.0	64.4	79.5	-	-	71.2	-	71.2
약간 불만족	2.5	28.4	2.3	14.9	-	-	8.0	-	8.0
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	100.0
전국추정수	5,912	1,579	4,116	3,374	-	-	7,492	-	7,492

〈부표 2-10-29〉 장애인복지사업 만족도 - 발달장애인 부모상담지원/교육지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	11.2	0.0	8.1	9.0	-	-	8.6	-	8.6
약간 만족	86.2	90.6	87.5	86.9	-	-	87.2	-	87.2
약간 불만족	0.0	9.4	4.4	0.0	-	-	2.2	-	2.2
매우 불만족	2.7	0.0	0.0	4.1	-	-	2.1	-	2.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	-	100.0
전국추정수	11,994	3,603	7,711	7,886	-	-	15,597	-	15,597

〈부표 2-10-30〉 장애인복지사업 만족도 - 발달장애인 공공후견지원사업

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	100.0	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0
약간 만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	-	-	100.0	100.0	-	100.0	-	100.0
전국추정수	546	-	-	181	366	-	546	-	546

〈부표 2-10-31〉 장애인복지사업 만족도 - 승용자동차 관련 세금 면제

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	29.0	26.7	27.9	25.5	29.3	29.2	29.1	19.0	28.2
약간 만족	68.5	71.3	71.5	70.6	68.6	69.0	68.7	77.6	69.5
약간 불만족	2.4	1.8	0.3	3.6	2.2	1.7	2.1	3.4	2.2
매우 불만족	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	265,534	141,569	41,793	98,839	141,150	125,323	370,867	36,238	407,105

〈부표 2-10-32〉 장애인복지사업 만족도 - 세금 공제 및 면제

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	11.4	9.8	11.5	12.5	12.1	9.4	15.1	8.4	10.7
약간 만족	81.7	85.1	83.9	82.9	81.4	84.0	80.6	84.4	83.1
약간 불만족	6.7	5.1	4.6	4.5	6.4	6.3	4.2	7.0	6.0
매우 불만족	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	892,690	602,934	62,742	194,498	454,897	783,488	512,871	982,753	1,495,624

〈부표 2-10-33〉 장애인복지사업 만족도 - 교통관련 요금감면 및 할인

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	15.6	13.5	13.9	18.2	16.9	12.6	18.1	12.9	14.8
약간 만족	76.0	77.2	81.0	74.8	75.1	77.6	75.7	77.0	76.5
약간 불만족	8.0	9.0	5.1	6.9	7.7	9.5	5.9	9.9	8.4
매우 불만족	0.4	0.2	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,217,207	789,353	60,735	251,971	687,671	1,006,182	737,768	1,268,792	2,006,560

〈부표 2-10-34〉 장애인복지사업 만족도 - 통신관련 요금감면 및 할인

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	15.0	13.6	14.6	20.1	15.9	12.1	17.7	12.6	14.4
약간 만족	79.3	80.4	80.8	75.6	78.6	81.3	78.4	80.4	79.7
약간 불만족	5.7	6.0	4.6	4.3	5.3	6.5	3.8	6.9	5.8
매우 불만족	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,319,057	889,755	47,449	261,873	753,080	1,146,410	777,506	1,431,307	2,208,813

〈부표 2-10-35〉 장애인복지사업 만족도 - 공공시설 이용시 요금감면 및 할인

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	13.6	11.9	12.6	17.7	14.9	10.3	15.9	11.0	12.9
약간 만족	77.9	78.1	82.6	74.3	76.9	79.3	77.1	78.5	78.0
약간 불만족	8.0	9.9	4.8	7.7	7.8	10.0	6.7	10.1	8.8
매우 불만족	0.5	0.2	0.0	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	958,338	604,490	57,714	206,174	529,931	769,008	613,856	948,970	1,562,826

〈부표 2-10-36〉 장애인복지사업 만족도 - 공공요금(전기, 가스비) 감면 및 할인

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	22.6	21.9	16.7	25.3	22.4	21.4	22.5	13.0	22.3
약간 만족	73.9	74.5	79.5	71.4	74.0	74.9	74.1	72.8	74.1
약간 불만족	3.4	3.6	3.7	3.1	3.5	3.6	3.3	13.7	3.5
매우 불만족	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	503,487	327,630	62,394	193,931	294,418	280,371	813,625	17,490	831,115

〈부표 2-10-37〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 일자리지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	45.3	48.9	-	42.5	44.5	58.3	43.6	51.9	46.5
약간 만족	40.7	46.0	-	45.3	42.2	37.2	46.0	36.1	42.5
약간 불만족	9.7	3.2	-	11.0	4.8	4.2	8.4	5.8	7.5
매우 불만족	4.3	1.8	-	1.2	8.5	0.4	2.0	6.1	3.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	68,125	35,673	-	47,056	34,664	22,077	67,374	36,425	103,799

〈부표 2-10-38〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인 자립자금 대여

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
약간 만족	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
약간 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,138	682	-	779	1,041	-	1,436	384	1,820

〈부표 2-10-39〉 장애인복지사업 만족도 - 장애인자동차 표지발급

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	21.2	25.5	27.6	22.1	21.3	23.5	34.0	14.3	22.6
약간 만족	47.5	50.7	49.2	46.6	47.1	50.8	49.5	47.9	48.5
약간 불만족	25.7	21.3	19.7	26.7	25.9	22.2	14.2	31.7	24.3
매우 불만족	5.5	2.5	3.4	4.5	5.7	3.5	2.4	6.1	4.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	611,482	286,346	44,396	138,920	370,860	343,652	378,692	519,136	897,828

주: 무응답 제외함.

〈부표 2-10-40〉 장애인복지사업 만족도 - 주택관련 분양알선 및 가산점 부여

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	31.3	39.1	29.0	30.1	30.7	39.1	34.0	35.0	34.6
약간 만족	65.8	57.8	62.7	65.4	65.4	59.2	61.4	63.1	62.4
약간 불만족	2.7	3.1	8.2	4.5	3.7	1.4	4.3	1.7	2.9
매우 불만족	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	213,012	158,086	10,358	50,437	133,652	176,652	161,724	209,373	371,097

〈부표 2-10-41〉 장애인복지사업 만족도 - 여성장애인 교육 지원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	-	49.0	-	14.2	75.9	-	43.0	54.4	48.9
약간 만족	-	37.5	-	85.8	0.0	-	57.0	19.4	37.5
약간 불만족	-	13.6	-	0.0	24.1	-	0.0	26.1	13.6
매우 불만족	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
전국추정수	-	2,449	-	1,070	1,379	-	1,179	1,270	2,449

〈부표 2-10-42〉 장애인복지사업 만족도 - 노인장기요양보험

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 만족	32.1	37.1	-	-	28.8	35.7	34.9	35.5	35.3
약간 만족	57.9	56.9	-	-	59.1	57.1	57.3	57.2	57.3
약간 불만족	9.7	5.1	-	-	7.6	6.7	7.3	6.4	6.8
매우 불만족	0.4	0.9	-	-	4.5	0.5	0.5	0.9	0.7
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	93,918	164,731	-	-	15,197	243,452	104,982	153,667	258,649

주: 무응답 제외함.

〈부표 2-10-43〉 장애인복지사업의 현재 이용 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
연금/수당									
장애인연금	11.5	11.5	0.0	33.9	12.6	6.9	33.0	0.0	11.5
장애수당	15.5	19.1	0.0	12.0	18.0	18.5	15.2	18.0	17.0
장애아동수당	0.8	0.5	19.9	0.4	0.0	0.0	1.6	0.2	0.7
보육·교육									
장애인 자녀교육비 지원	0.4	0.4	5.6	0.9	0.3	0.1	1.0	0.1	0.4
장애아 보육료 지원	0.4	0.2	10.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.3
아동양육수당	0.2	0.3	6.1	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3
의료·재활 지원									
장애인 의료비 지원	4.8	6.4	6.9	5.1	5.5	5.5	6.6	4.9	5.5
장애인 등록진단비 지급	1.1	1.0	0.9	0.7	1.5	0.9	1.7	0.7	1.1
장애검사비 지원	1.1	1.1	1.0	0.9	1.5	0.9	1.7	0.8	1.1
발달재활서비스	2.6	1.9	71.1	1.1	0.0	0.0	6.1	0.3	2.3
언어발달지원	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
장애인보조기기 교부	0.5	1.1	1.2	0.5	0.8	0.7	1.3	0.4	0.7
장애인보조기기 건강보험(급여)	7.0	9.8	5.7	3.6	5.2	11.0	7.8	8.4	8.2
여성장애인 출산비 지원	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
돌봄지원									
장애인 활동지원서비스	5.0	4.4	35.2	17.7	4.7	0.4	13.3	0.2	4.8
장애인 생활도우미	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2
여성장애인 가사도우미	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
발달장애인 활동서비스 (성인주간활동지원사업, 청소년 방과후활동서비스)	0.9	0.5	9.3	3.0	0.2	0.0	2.0	0.0	0.7
장애아가족 양육지원	0.1	0.1	2.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
가족휴식지원(장애아가족, 발달장애인 가족)	0.1	0.1	3.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
발달장애인 부모상담지원/교육지원	0.3	0.1	5.9	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2
발달장애인 공공후견지원사업	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
세제 혜택									
승용자동차 관련 세금 면제	14.2	10.3	50.4	29.6	13.6	6.3	35.8	0.1	12.6
세금 공제 및 면제	54.7	52.0	76.2	61.9	51.5	51.7	51.6	54.6	53.5
공공요금 관련									
교통관련 요금감면 및 할인	73.6	60.4	72.2	81.0	78.5	59.0	72.0	65.9	68.0
통신관련 요금감면 및 할인	85.0	78.5	56.6	86.8	89.9	78.4	82.4	82.2	82.3
공공시설 이용시 요금감면 및 할인	48.4	39.3	63.8	58.1	51.0	36.9	52.0	40.5	44.6
공공요금 감면 및 할인	32.0	28.6	75.2	64.0	34.3	19.0	87.6	0.0	30.6

〈부표 2-10-43〉 장애인복지사업의 현재 이용 여부(계속)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
일자리·육자									
장애인 일자리 지원	3.3	2.6	0.0	13.0	2.9	1.2	5.9	1.4	3.0
장애인 자립자금 대여	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
기타									
장애인자동차 표지발급	37.7	24.8	55.4	44.2	42.4	22.6	40.0	28.1	32.2
주택관련 분양·알선·가산점 부여	13.6	14.0	12.2	16.3	15.7	12.2	17.0	12.1	13.8
여성장애인 교육 지원	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
노인장기요양보험	5.7	13.8	0.0	0.0	1.8	15.8	10.5	8.4	9.1
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-44〉 장애인복지사업 정보 취득 방법

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
정보매체	38.5	24.9	41.9	43.8	44.7	23.1	30.9	33.8	32.8
친척, 친구, 이웃	22.9	36.6	14.4	14.8	19.6	37.6	21.8	32.4	28.7
장애인 동료	2.3	2.0	4.9	2.9	2.1	1.9	2.9	1.8	2.2
행정기관	26.5	26.1	19.1	22.2	24.5	28.6	28.9	24.9	26.3
사회복지관련 기관	7.2	7.7	14.1	12.3	6.6	6.6	11.4	5.3	7.4
장애인단체	0.8	0.8	1.8	1.9	0.8	0.5	1.7	0.3	0.8
종교기관	0.5	1.0	0.0	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7
교육기관	0.2	0.1	3.6	0.3	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2
복지관련 정보지	0.8	0.6	0.1	1.2	0.7	0.6	0.9	0.6	0.7
기타	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-45〉 장애인복지기관 이용 경험률

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
직업재활시설	3.3	2.1	1.0	16.3	2.2	0.3	7.2	0.4	2.7
장애인복지관(농아인복지관, 시각장애인 복지관 등단종 복지관 포함)	11.1	10.0	31.0	27.7	8.1	7.4	19.9	5.7	10.6
장애인 주간보호시설	1.8	1.2	1.9	8.1	1.0	0.5	3.8	0.3	1.6
장애인 체육시설	3.1	1.7	10.6	8.9	1.9	1.1	5.2	1.1	2.5
장애인 생활이동지원센터	0.7	0.7	2.2	1.4	0.9	0.3	1.6	0.1	0.7
장애인 재활지원센터	1.5	1.2	11.9	4.4	1.2	0.2	3.3	0.3	1.4
장애인 도서관	0.1	0.2	0.7	0.5	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374
점자 도서관	1.5	2.0	0.0	4.1	2.3	1.0	7.8	0.2	1.7
전국추정수	169,865	107,985	757	24,334	96,688	156,071	55,087	222,764	277,851
수어통역 센터	1.7	1.7	0.6	11.7	6.2	0.3	6.4	0.0	1.7
전국추정수	278,375	235,877	20,007	26,211	74,415	393,618	136,253	377,999	514,252
교통약자이동지원센터(장애인 콜택시, 해피콜 등)	8.2	9.8	12.2	11.6	9.1	7.9	19.3	3.2	8.9
장애인정보화교육기관	0.9	0.5	0.8	2.6	0.9	0.2	1.7	0.2	0.7
장애인자립생활센터	0.9	0.8	3.8	4.2	0.7	0.1	2.5	0.0	0.9
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374
지적장애인 자립지원센터	3.6	3.7	0.2	5.3	3.0	2.8	3.6	0.0	3.6
전국추정수	169,941	83,660	58,633	138,617	45,967	10,384	253,276	325	253,601
정신건강복지센터	0.9	0.9	0.6	1.9	1.3	0.4	2.3	0.1	0.9
장애인 재활병/의원	1.2	1.2	5.9	1.7	1.2	0.9	2.3	0.7	1.2
장애아동 전문 재활병원	0.5	0.4	8.7	1.3	0.1	0.0	1.2	0.0	0.4
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374
정신요양시설/의료기관	19.7	23.6	2.2	10.8	40.5	42.9	21.1	26.3	21.1
정신재활시설(지역사회전환시설 등)	2.5	1.7	0.3	1.3	4.0	4.5	2.2	6.5	2.2
전국추정수	222,965	132,866	58,633	158,620	109,955	28,623	354,453	1,378	355,831
발달장애인지원센터	15.0	12.5	30.9	12.4	1.4	0.0	14.1	24.0	14.2
발달장애인 거점병원/행동발달증진센터	3.6	3.8	5.6	4.4	0.0	0.0	3.7	28.3	3.7
전국추정수	169,941	83,660	58,633	138,617	45,967	10,384	253,276	325	253,601
특수교육지원센터	6.1	4.2	79.3	25.3	0.0	0.0	14.3	0.5	5.3
성인장애인 교육시설	0.3	0.3	0.0	1.8	0.1	0.1	0.6	0.1	0.3
장애인가족지원센터	0.6	0.4	5.7	2.2	0.0	0.1	1.3	0.1	0.5
장애인권익옹호기관	0.3	0.2	0.1	0.7	0.3	0.1	0.6	0.1	0.3
장애인 단체	3.0	2.0	3.8	4.7	3.2	1.6	5.1	1.2	2.5
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-46〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 직업재활시설

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	8.5	5.7	25.5	26.9	7.2	2.3	14.6	3.4	7.3
희망안함	91.5	94.3	74.5	73.1	92.8	97.7	85.4	96.6	92.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-47〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인복지관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	22.1	21.3	55.3	39.2	18.5	18.2	31.6	16.5	21.8
희망안함	77.9	78.7	44.7	60.8	81.5	81.8	68.4	83.5	78.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-48〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 주간보호시설

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	9.6	11.4	22.3	18.7	7.9	9.3	15.9	7.3	10.3
희망안함	90.4	88.6	77.7	81.3	92.1	90.7	84.1	92.7	89.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-49〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 체육시설

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	17.1	11.4	46.7	30.0	16.3	8.9	21.1	11.3	14.7
희망안함	82.9	88.6	53.3	70.0	83.7	91.1	78.9	88.7	85.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-50〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인생활이동지원센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	11.9	14.3	32.7	18.4	10.8	11.9	18.8	9.7	12.9
희망안함	88.1	85.7	67.3	81.6	89.2	88.1	81.2	90.3	87.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-51〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인재활지원센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	11.4	10.0	44.6	17.8	10.3	7.8	15.7	8.2	10.8
희망안함	88.6	90.0	55.4	82.2	89.7	92.2	84.3	91.8	89.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-52〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 도서관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	4.5	3.2	22.8	9.0	4.3	1.6	6.6	2.5	3.9
희망안함	95.5	96.8	77.2	91.0	95.7	98.4	93.4	97.5	96.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-53〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 점자도서관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	3.5	3.1	33.2	8.0	4.5	1.8	13.6	0.8	3.4
희망안함	96.5	96.9	66.8	92.0	95.5	98.2	86.4	99.2	96.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	169,866	107,985	757	24,334	96,688	156,070	55,087	222,764	277,851

〈부표 2-10-54〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 수어통역센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	4.0	3.2	11.7	16.9	9.8	1.2	11.3	0.9	3.7
희망안함	96.0	96.8	88.3	83.1	90.2	98.8	88.7	99.1	96.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	278,374	235,877	20,007	26,210	74,415	393,619	136,253	377,999	514,252

〈부표 2-10-55〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 교통약자이동지원센터(장애인콜택시, 해피콜 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	40.5	49.6	53.6	38.4	36.4	49.6	54.1	39.1	44.3
희망안함	59.5	50.4	46.4	61.6	63.6	50.4	45.9	60.9	55.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-56〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인정보화교육기관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	9.7	7.3	37.4	21.4	9.8	3.7	13.6	6.0	8.7
희망안함	90.3	92.7	62.6	78.6	90.2	96.3	86.4	94.0	91.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-57〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인자립생활센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	8.9	6.8	35.7	23.7	8.6	2.9	15.3	4.2	8.0
희망안함	91.1	93.2	64.3	76.3	91.4	97.1	84.7	95.8	92.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-58〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 지적장애인 자립지원센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	43.7	44.0	50.0	48.2	29.0	16.1	43.8	52.2	43.8
희망안함	56.3	56.0	50.0	51.8	71.0	83.9	56.2	47.8	56.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	169,941	83,660	58,634	138,617	45,967	10,384	253,277	324	253,601

〈부표 2-10-59〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 정신건강복지센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	9.4	9.6	22.2	17.8	10.1	6.7	15.0	6.5	9.5
희망안함	90.6	90.4	77.8	82.2	89.9	93.3	85.0	93.5	90.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-60〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 재활병·의원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	25.7	26.2	41.1	26.0	26.6	24.7	28.6	24.5	25.9
희망안함	74.3	73.8	58.9	74.0	73.4	75.3	71.4	75.5	74.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-61〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애아동 전문 재활병원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	3.5	3.0	49.5	4.3	1.5	1.5	6.1	1.7	3.3
희망안함	96.5	97.0	50.5	95.7	98.5	98.5	93.9	98.3	96.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-62〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 정신요양시설·의료기관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	20.5	21.5	7.7	13.8	33.3	39.1	20.8	21.8	20.9
희망안함	79.5	78.5	92.3	86.2	66.7	60.9	79.2	78.2	79.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	222,965	132,866	58,633	158,619	109,955	28,622	354,453	1,378	355,831

〈부표 2-10-63〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 정신재활시설(지역사회전환시설 등)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	11.5	12.9	6.6	8.9	17.5	19.0	12.0	13.9	12.0
희망안함	88.5	87.1	93.4	91.1	82.5	81.0	88.0	86.1	88.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	222,965	132,866	58,633	158,619	109,955	28,622	354,453	1,378	355,831

〈부표 2-10-64〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 발달장애인지원센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	33.0	31.2	67.3	27.2	10.5	2.1	32.3	71.7	32.4
희망안함	67.0	68.8	32.7	72.8	89.5	97.9	67.7	28.3	67.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	169,941	83,660	58,634	138,616	45,967	10,384	253,277	324	253,601

〈부표 2-10-65〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 발달장애인거점병원·행동발달증진센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	32.1	29.1	63.5	26.7	9.7	2.1	31.1	52.2	31.1
희망안함	67.9	70.9	36.5	73.3	90.3	97.9	68.9	47.8	68.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	169,941	83,660	58,634	138,616	45,967	10,384	253,277	324	253,601

〈부표 2-10-66〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 특수교육지원센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	4.6	3.3	87.7	7.5	0.9	0.4	9.9	0.9	4.0
희망안함	95.4	96.7	12.3	92.5	99.1	99.6	90.1	99.1	96.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-67〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 성인장애인 교육시설

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	4.7	5.1	23.2	15.0	4.6	2.0	8.7	2.9	4.9
희망안함	95.3	94.9	76.8	85.0	95.4	98.0	91.3	97.1	95.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-68〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 가족지원센터

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	8.6	8.9	39.9	19.3	7.7	5.4	14.8	5.5	8.7
희망안함	91.4	91.1	60.1	80.7	92.3	94.6	85.2	94.5	91.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-69〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인 권익옹호기관

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	13.3	9.4	35.7	25.8	12.8	6.6	18.0	8.2	11.6
희망안함	86.7	90.6	64.3	74.2	87.2	93.4	82.0	91.8	88.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-70〉 장애인복지관련 사업 실시기관 이용 희망 - 장애인단체

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
희망함	10.0	7.2	26.5	20.2	9.5	5.0	13.8	6.1	8.8
희망안함	90.0	92.8	73.5	79.8	90.5	95.0	86.2	93.9	91.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-71〉 국가 및 사회에 대한 요구사항(1순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
소득보장	45.2	42.1	28.5	41.9	46.7	43.5	45.2	43.1	43.9
의료보장	23.5	31.5	17.5	15.3	20.6	33.4	22.2	29.4	26.9
고용보장	9.2	6.0	7.8	18.1	10.5	4.3	8.1	7.8	7.9
주거보장	7.1	5.6	6.4	6.7	7.9	5.7	7.6	5.9	6.5
이동권 보장	2.2	3.7	2.1	2.2	2.3	3.4	3.0	2.8	2.9
보육·교육 보장	1.6	1.6	24.4	2.7	0.9	0.4	2.7	1.0	1.6
문화여가생활 및 체육활동보장	1.4	1.7	1.7	1.8	1.2	1.7	1.3	1.7	1.5
장애인 인권보장	2.8	1.6	3.7	4.0	3.0	1.5	2.6	2.1	2.3
장애인 인식개선	1.7	1.0	4.2	2.0	1.7	1.0	1.9	1.2	1.4
장애인 건강관리(장애예방포함)	4.2	4.2	2.0	4.3	4.0	4.4	4.5	4.1	4.2
의사소통과 정보접근 참여보장	0.7	0.4	1.3	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5
재난안전관리	0.3	0.5	0.2	0.0	0.5	0.3	0.2	0.5	0.4
기타	0.0	0.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-10-72〉 (만 50세 이상) 노후 준비 관련 필요한 지원 사항(1순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
안정적인 소득 보장	62.2	57.3	-	-	62.7	58.7	60.5	59.9	60.1
경제활동을 통한 사회참여	7.9	5.5	-	-	9.5	5.5	5.3	7.5	6.9
안정적인 주거 확보	10.1	10.0	-	-	11.5	9.3	10.5	9.9	10.0
신체적·정신적 건강	9.1	11.5	-	-	6.5	11.9	10.5	10.0	10.1
문화·여가·체육 등 활동적인 노후 생활	2.0	2.7	-	-	1.9	2.5	1.7	2.5	2.3
대인 관계 및 가족 관계	0.4	0.6	-	-	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5
일상생활 활동 및 돌봄 지원	8.1	12.4	-	-	7.4	11.3	11.1	9.6	10.0
재산 관리	0.1	0.1	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,189,620	942,267	-	-	704,195	1,427,692	584,747	1,547,140	2,131,887

〈부표 2-10-73〉 (만 50세 이상) 노후 준비 관련 필요한 지원 사항(2순위)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
안정적인 소득 보장	14.9	16.4	-	-	15.7	15.5	16.0	15.4	15.6
경제활동을 통한 사회참여	11.6	8.0	-	-	14.7	7.7	7.8	10.8	10.0
안정적인 주거 확보	23.4	20.4	-	-	25.2	20.6	23.5	21.6	22.1
신체적·정신적 건강	16.6	16.2	-	-	14.4	17.4	16.7	16.2	16.4
문화·여가·체육 등 활동적인 노후 생활	7.1	7.3	-	-	7.7	6.9	5.2	7.9	7.2
대인 관계 및 가족 관계	1.7	2.0	-	-	1.7	1.9	1.6	1.9	1.8
일상생활 활동 및 돌봄 지원	20.8	25.5	-	-	17.0	25.8	26.1	21.7	22.9
재산 관리	0.2	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
없음	3.7	4.2	-	-	3.4	4.1	3.0	4.2	3.9
계	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,189,620	942,267	-	-	704,195	1,427,692	584,747	1,547,140	2,131,887

〈부표 2-10-74〉 〈5년 전 - 2019년〉 우리나라의 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 낮다	5.4	3.5	6.1	4.9	6.2	3.5	3.8	5.0	4.6
낮다	42.8	40.5	42.9	44.0	43.2	40.5	39.3	43.3	41.9
보통이다	45.7	50.3	43.9	45.4	44.3	50.3	49.0	46.8	47.6
높다	5.7	5.5	7.1	5.5	6.1	5.4	7.7	4.6	5.7
매우 높다	0.4	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,343,808	958,577	49,872	264,197	752,299	1,236,019	817,284	1,485,101	2,302,385

주: 최초 장애등록 시기가 2019년 이후인 경우 비해당으로 제외함

〈부표 2-10-75〉 〈현재 - 2023년〉 우리나라의 장애인 지원 정책 수준에 대한 인식

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
매우 낮다	4.5	2.9	5.5	5.2	4.5	3.1	2.9	4.4	3.8
낮다	27.6	24.9	31.8	26.4	28.9	24.8	22.5	28.6	26.5
보통이다	49.9	54.5	49.0	48.6	50.1	53.7	51.0	52.3	51.9
높다	17.0	17.2	13.5	19.3	15.6	17.6	22.9	13.9	17.0
매우 높다	1.0	0.5	0.2	0.5	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

11. 경제상태

〈부표 2-11-1〉 주관적 소속 계층

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
하층	38.9	42.7	24.3	35.5	42.0	41.6	46.4	37.3	40.5
중하층	46.7	45.5	53.5	49.5	43.7	46.5	41.6	48.6	46.2
중상층	14.1	11.3	21.0	14.5	13.6	11.7	11.7	13.6	12.9
상층	0.4	0.5	1.1	0.5	0.7	0.2	0.3	0.5	0.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-2〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 생계급여

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	16.9	18.0	8.0	20.3	23.5	13.7	28.5	11.4	17.4
아니오	83.1	82.0	92.0	79.7	76.5	86.3	71.5	88.6	82.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-3〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 의료급여

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	17.2	17.4	9.0	20.7	24.0	13.1	28.3	11.4	17.3
아니오	82.8	82.6	91.0	79.3	76.0	86.9	71.7	88.6	82.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-4〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 주거급여

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	19.9	21.9	12.4	25.3	25.8	17.4	31.9	14.7	20.7
아니오	80.1	78.1	87.6	74.7	74.2	82.6	68.1	85.3	79.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-5〉 국민기초생활보장 수급 여부 - 교육급여

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	1.2	1.2	12.1	2.4	1.4	0.2	2.2	0.7	1.2
아니오	98.8	98.8	87.9	97.6	98.6	99.8	97.8	99.3	98.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-6〉 가구의 주된 수입원

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
가구주의 소득	44.2	37.9	87.5	61.5	54.1	27.5	40.1	42.3	41.5
가구주의 가구원의 소득	15.3	11.5	4.0	15.0	15.3	13.1	15.2	12.9	13.7
연금, 퇴직금	10.7	11.9	0.0	3.8	5.3	16.9	9.1	12.4	11.2
재산소득(부동산)	3.4	3.3	0.0	1.6	1.3	5.1	2.3	3.9	3.3
저축, 증권수익	1.2	1.9	0.7	1.1	1.1	1.8	1.1	1.7	1.5
국민기초생활보장급여	13.4	14.0	6.9	13.5	18.8	11.1	21.9	9.2	13.6
별거가족·친척 등 지원	5.0	11.8	0.6	2.4	1.9	12.8	5.1	9.3	7.8
기타	6.9	7.7	0.4	1.3	2.3	11.8	5.1	8.4	7.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-7〉 2022년 1년간 총 가구 소득 월평균 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
50만원 미만	0.6	1.0	0.2	0.4	0.3	1.1	0.6	0.8	0.8
50~99만원	10.6	20.8	0.4	3.6	9.7	21.1	10.4	17.3	14.9
100~149만원	15.7	19.2	1.6	9.3	12.1	22.6	17.7	16.8	17.2
150~199만원	11.3	10.0	4.1	7.7	8.7	12.9	11.7	10.3	10.8
200~249만원	9.4	7.6	5.0	9.2	7.7	9.2	8.8	8.6	8.6
250~299만원	8.5	7.5	10.7	8.2	8.5	7.6	8.6	7.8	8.0
300~349만원	8.3	6.7	6.0	9.9	9.7	6.0	7.1	7.9	7.6
350~399만원	5.8	4.7	9.1	9.0	6.7	3.5	6.5	4.7	5.3
400~499만원	10.8	8.0	18.8	14.1	12.2	6.7	9.9	9.5	9.6
500만원 이상	19.1	14.5	43.9	28.5	24.3	9.1	18.6	16.4	17.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	330.6	271.9	534.1	402.5	371.7	234.7	314.4	301.2	305.8
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-8〉 지난 1개월 가구의 월 수입액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
50만원 미만	0.7	0.9	1.2	0.8	0.7	0.8	0.6	0.9	0.8
50~99만원	11.0	21.5	0.2	3.2	10.5	21.7	10.2	18.2	15.4
100~149만원	15.1	18.2	1.9	8.3	11.2	22.0	17.4	15.9	16.4
150~199만원	12.0	10.3	4.4	8.8	8.4	13.8	12.5	10.6	11.3
200~249만원	9.3	7.3	5.6	9.8	8.4	8.4	8.9	8.2	8.5
250~299만원	7.6	7.5	8.4	8.1	7.5	7.5	8.0	7.4	7.6
300~349만원	7.7	6.4	8.2	9.8	9.1	5.4	7.2	7.1	7.2
350~399만원	6.2	5.0	8.2	9.2	7.1	4.0	6.2	5.4	5.7
400~499만원	10.5	7.7	16.5	11.6	12.5	6.7	9.5	9.2	9.3
500만원 이상	19.8	15.1	45.4	30.6	24.7	9.7	19.4	17.0	17.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	331.8	279.0	536.0	411.4	370.8	240.1	321.8	302.9	309.5
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-9〉 지난 1개월 평균 장애인 개인 수입액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
50만원 미만	14.9	30.5	92.5	27.9	17.9	18.1	28.8	17.6	21.5
50~99만원	27.3	38.7	5.9	18.8	21.2	42.7	30.0	33.2	32.1
100~149만원	15.5	14.9	1.4	16.8	12.7	17.2	20.3	12.6	15.3
150~199만원	8.0	5.8	0.2	8.5	7.3	7.0	6.3	7.5	7.1
200~249만원	7.4	4.2	0.0	8.2	8.1	4.8	4.8	6.7	6.1
250~299만원	6.4	2.2	0.0	4.7	6.9	3.5	2.8	5.6	4.6
300~349만원	6.2	1.8	0.0	6.2	7.3	2.4	2.1	5.5	4.3
350~399만원	4.2	0.6	0.0	2.3	4.8	1.7	1.4	3.4	2.7
400~499만원	4.6	0.5	0.0	3.2	5.6	1.4	1.3	3.7	2.9
500만원 이상	5.6	0.7	0.0	3.3	8.3	1.1	2.2	4.3	3.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	184.0	93.9	12.6	146.7	206.1	118.7	114.9	162.7	146.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-10〉 지난 1개월 가구 소득의 소득원별 평균 금액

(단위: 만원)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전체	331.8	279.0	536.0	411.4	370.8	240.1	321.8	302.9	309.5
근로소득	176.5	142.1	399.2	267.7	224.6	90.4	171.8	156.7	162.0
사업소득	54.7	36.5	102.1	62.3	70.1	27.5	43.6	48.9	47.1
재산소득	14.2	12.8	3.5	14.1	9.5	16.4	11.3	14.8	13.6
공적이전소득	74.9	67.9	24.9	60.6	58.5	84.7	82.0	66.6	71.9
사적이전소득	11.1	18.5	5.9	6.5	6.5	20.8	11.7	15.6	14.3
기타소득	0.2	1.2	0.5	0.2	1.6	0.2	1.3	0.3	0.7
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-11〉 지난 1개월 장애인 개인 소득의 소득원별 평균 금액

(단위: 만원)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
전체	184.0	93.9	12.6	146.7	206.1	118.7	114.9	162.7	146.0
근로소득	77.1	25.9	0.2	97.0	108.9	19.2	34.5	66.8	55.5
사업소득	34.4	6.4	0.0	13.8	46.9	11.6	11.1	28.7	22.6
재산소득	9.4	5.9	0.0	1.5	4.8	11.4	5.9	9.0	7.9
공적이전소득	56.8	39.9	10.0	29.8	39.7	61.8	54.8	46.9	49.7
사적이전소득	6.2	14.7	1.9	4.3	4.3	14.6	7.2	11.2	9.8
기타소득	0.2	1.2	0.5	0.2	1.5	0.2	1.3	0.2	0.6
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-12〉 지난 1년간 가구의 실제 월평균 지출 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
50만원 미만	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
50~99만원	10.2	21.4	0.4	3.6	10.3	20.8	11.1	16.9	14.9
100~149만원	15.1	18.9	1.8	9.7	11.7	21.9	17.4	16.4	16.7
150~199만원	15.5	12.2	4.1	11.0	11.3	16.9	13.4	14.5	14.1
200~249만원	12.4	11.5	5.8	10.7	11.9	12.8	12.1	12.0	12.1
250~299만원	10.6	8.9	11.0	12.3	11.2	8.5	9.8	9.9	9.8
300~349만원	10.2	7.0	11.8	13.4	11.0	6.5	9.2	8.7	8.9
350~399만원	6.7	5.3	11.2	9.9	8.8	3.4	7.2	5.5	6.1
400~499만원	9.5	7.5	23.1	14.7	12.1	4.6	9.8	8.0	8.6
500만원 이상	9.5	7.3	30.6	14.6	11.5	4.4	9.6	8.0	8.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	259.0	220.1	433.2	315.7	281.6	194.1	258.1	234.3	242.6
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-13〉 한 달 동안 최소한의 생활비

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
50만원 미만	0.3	0.2	0.0	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3
50~99만원	10.5	21.4	0.6	4.4	9.1	21.6	11.2	17.1	15.1
100~149만원	16.5	19.8	1.8	9.4	13.6	23.0	17.9	17.8	17.9
150~199만원	17.2	15.1	6.8	13.3	13.6	19.0	15.1	17.0	16.3
200~249만원	16.3	13.8	6.8	15.1	16.6	15.0	15.4	15.2	15.3
250~299만원	10.4	7.3	9.3	13.9	11.0	7.0	9.5	8.9	9.1
300~349만원	10.9	7.5	16.9	14.7	13.5	5.7	10.8	8.8	9.5
350~399만원	5.1	4.1	10.2	8.6	6.4	2.5	5.3	4.3	4.7
400~499만원	7.1	6.5	22.4	12.1	9.2	3.5	8.6	5.9	6.9
500만원 이상	5.8	4.3	25.1	8.4	6.7	2.4	5.9	4.7	5.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	228.5	197.5	380.7	273.6	248.2	175.0	230.4	207.4	215.4
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-14〉 가입 중인 연금 종류

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
국민연금	37.8	25.2	-	45.5	43.3	2.0	25.6	39.1	33.4
공무원연금	1.0	0.8	-	2.8	0.7	0.0	1.1	0.8	0.9
사립학교교원연금	0.3	0.0	-	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2
군인연금	0.1	0.2	-	0.1	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1
별정우체국연금	-	-	-	-	-	-	-	-	-
전국추정수*	972,334	524,604	-	294,861	826,604	375,475	631,941	864,998	1,496,939
개인연금	2.2	1.4	1.2	2.9	4.3	0.3	1.5	2.1	1.9
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

주: * 만18세 이상 70세 이하 기준. 개인연금은 전 연령 기준임.

〈부표 2-11-15〉 수급 중인 연금 종류

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
국민연금	30.5	19.4	-	0.8	13.7	39.5	17.6	30.2	25.8
공무원연금	1.9	0.7	-	0.1	0.8	2.1	1.2	1.6	1.4
사립학교교원연금	0.5	0.3	-	0.1	0.2	0.6	0.2	0.5	0.4
군인연금	0.6	0.1	-	0.0	0.1	0.7	0.1	0.6	0.4
별정우체국연금	0.1	0.1	-	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1
개인연금	0.7	0.6	-	0.1	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

주: 전 연령 기준임

〈부표 2-11-16〉 지난 1년간 저축 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
예	32.3	25.9	-	46.7	38.6	20.8	29.1	29.8	29.6
아니오	67.7	74.1	-	53.3	61.4	79.2	70.9	70.2	70.4
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,466,438	1,082,717	-	294,861	826,603	1,427,691	846,481	1,702,673	2,549,154

주: 만18세 이상

〈부표 2-11-17〉 저축한 경우 지난 1년간 저축 금액

(단위: %, 만원, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
200만원 미만	17.4	24.8	-	19.6	17.8	22.8	23.9	18.3	20.1
200~399만원	23.1	30.0	-	26.8	19.9	31.2	28.8	24.1	25.6
400~599만원	8.9	7.8	-	7.7	9.0	8.2	9.0	8.2	8.5
600~799만원	14.6	13.3	-	15.4	14.2	13.6	13.0	14.7	14.2
800~999만원	4.1	2.8	-	5.6	3.2	3.1	4.3	3.2	3.6
1,000만원 이상	32.0	21.4	-	24.8	35.9	21.1	20.9	31.5	28.0
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
평균값	785.8	658.7	-	650.0	890.0	617.1	646.5	783.4	738.6
전국추정수	473,653	280,192	-	137,644	319,018	297,184	246,649	507,197	753,846

주: 만18세 이상

〈부표 2-11-18〉 저축의 주된 목적

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
주거비 마련	8.2	5.6	-	15.6	8.3	2.2	9.7	6.0	7.2
결혼 등 경조사 준비	8.8	7.8	-	8.9	11.8	4.6	6.6	9.3	8.4
자녀 교육비 마련	5.0	2.8	-	5.6	7.3	0.2	3.3	4.6	4.2
사고, 질병 등 어려운 상황 대비	38.6	47.4	-	35.4	29.5	58.2	38.3	43.6	41.9
자기개발(취미)·학비마련	0.5	0.5	-	2.8	0.0	0.0	1.0	0.3	0.5
의료비 마련	2.7	4.9	-	1.2	2.2	6.0	2.6	3.9	3.5
노후 자금	35.4	30.3	-	30.3	39.5	28.5	37.9	31.4	33.5
부채 상환	0.5	0.6	-	0.0	1.0	0.2	0.4	0.6	0.5
기타	0.3	0.0	-	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
계	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	473,653	280,192	-	137,644	319,018	297,184	246,649	507,197	753,846

주: 만18세 이상

〈부표 2-11-19〉 가구 내 차량소유 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있다	58.4	43.7	86.3	67.4	63.6	40.5	53.7	51.4	52.2
없다	41.6	56.3	13.7	32.6	36.4	59.5	46.3	48.6	47.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-20〉 차량 소유: 제1차량(차종)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
승용차	87.5	89.7	94.0	92.8	87.3	87.0	90.8	86.9	88.3
승합차	4.9	4.4	3.3	3.3	5.8	4.4	4.1	5.1	4.7
화물차	7.6	5.8	2.7	3.9	6.9	8.6	5.1	8.0	7.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	888,225	484,578	70,076	198,814	525,635	578,278	492,730	880,073	1,372,803

〈부표 2-11-21〉 차량 소유: 제1차량(표지종류)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
주차가능	30.9	33.1	36.4	29.6	32.8	30.7	52.3	20.1	31.7
주차불가	41.5	30.6	31.0	42.7	42.1	32.6	26.8	43.7	37.6
표지 없음	27.6	36.3	32.7	27.7	25.0	36.7	20.9	36.2	30.7
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	888,225	484,578	70,076	198,814	525,635	578,278	492,730	880,073	1,372,803

〈부표 2-11-22〉 차량 소유: 제1차량(용도)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
출/퇴근	53.3	52.9	61.7	68.3	60.8	39.9	50.9	54.4	53.1
통학	0.7	1.4	11.5	1.2	0.3	0.2	2.1	0.3	1.0
사업용	6.0	6.4	2.6	3.5	6.8	6.9	5.5	6.5	6.2
외출	39.9	39.2	24.2	27.0	32.1	52.9	41.4	38.7	39.7
기타	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	888,225	484,578	70,076	198,814	525,635	578,278	492,730	880,073	1,372,803

〈부표 2-11-23〉 차량 소유: 제1차량(운전자)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
본인	66.8	21.9	0.0	32.5	71.2	45.1	28.0	63.8	50.9
가족	33.0	78.0	100.0	67.3	28.8	54.7	71.7	36.2	48.9
기타	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.0	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	888,225	484,578	70,076	198,814	525,635	578,278	492,730	880,073	1,372,803

〈부표 2-11-24〉 차량 소유: 제2차량(차종)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
승용차	70.4	76.9	86.6	70.4	73.2	68.5	74.7	71.6	72.6
승합차	3.4	6.3	4.4	7.6	3.4	4.4	5.4	4.0	4.4
화물차	26.2	16.8	9.0	22.0	23.4	27.1	19.9	24.4	22.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	172,154	90,913	22,822	43,148	125,576	71,521	87,508	175,559	263,067

〈부표 2-11-25〉 차량 소유: 제2차량(표지종류)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
주차가능	2.2	2.0	8.1	1.9	1.6	1.3	4.2	1.1	2.1
주차불가	6.2	3.5	4.0	4.4	6.0	4.8	5.8	5.0	5.2
표지 없음	91.6	94.5	87.9	93.7	92.4	93.9	90.0	93.9	92.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	172,154	90,913	22,822	43,148	125,576	71,521	87,508	175,559	263,067

〈부표 2-11-26〉 차량 소유: 제2차량(용도)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
출/퇴근	45.7	61.3	42.1	50.1	54.0	49.5	48.8	52.3	51.1
통학	0.9	1.5	7.4	1.6	0.1	0.7	3.2	0.2	1.2
사업용	26.5	15.1	13.5	20.8	23.1	25.5	20.7	23.4	22.5
외출	26.9	22.0	37.0	27.5	22.8	24.3	27.3	24.1	25.2
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	172,154	90,913	22,822	43,148	125,576	71,521	87,508	175,559	263,067

〈부표 2-11-27〉 차량 소유: 제2차량(운전자)

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
본인	22.9	2.6	0.0	6.8	23.2	13.7	4.9	21.4	15.9
가족	76.6	97.4	100.0	92.7	76.4	86.3	94.9	78.3	83.8
기타	0.4	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	172,154	90,913	22,822	43,148	125,576	71,521	87,508	175,559	263,067

〈부표 2-11-28〉 현재 장애로 인한 추가 비용 여부

(단위: %, 명)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
있다	68.0	77.8	92.5	68.4	64.7	76.0	79.9	67.9	72.1
없다	32.0	22.2	7.5	31.6	35.3	24.0	20.1	32.1	27.9
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
전국추정수	1,521,342	1,109,032	81,217	294,862	826,604	1,427,690	917,736	1,712,639	2,630,374

〈부표 2-11-29〉 현재 장애로 인한 추가 소요 비용

(단위: 천원)

구분	성별		연령별				장애정도		전체
	남자	여자	17세 이하	18-44세 이하	45-64세 이하	65세 이상	심한 장애	심하지 않은 장애	
월평균 총추가비용	177.1	161.4	563.3	257.6	160.2	131.3	257.5	114.8	170.0
교통비	26.7	21.1	65.6	31.9	25.8	19.0	34.8	17.4	24.1
의료비	57.9	57.6	97.4	61.6	70.4	48.1	78.7	44.7	57.8
보육·교육비	14.2	5.8	258.3	1.5	0.0	0.0	25.5	0.9	10.4
보호·간병비	22.6	34.9	48.1	23.1	18.7	32.5	42.3	19.3	28.2
재활기관이용료	6.5	2.8	13.7	28.0	2.3	1.1	11.0	0.8	4.8
통신비	0.2	0.1	0.1	0.3	0.5	0.0	0.4	0.0	0.2
장애인보조기기 구입·유지비	9.0	8.7	9.0	4.4	6.9	10.6	7.4	9.7	8.8
부모사후 및 노후대비비	22.4	13.9	47.0	85.6	18.8	3.9	32.5	9.7	18.5
장애 관련 식비	11.7	9.6	15.4	12.7	11.5	9.7	14.9	8.1	10.7
기타	6.0	6.9	8.8	8.5	5.4	6.3	10.0	4.1	6.4