

ISSN 2092-481X

발 간 등 록 번 호
51-6110000-003638-10



승인번호
제 117075 호



COMMUNITY HEALTH SURVEY

2025 지역사회 건강통계

서울특별시



2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

ISSN 2092-481X

발 간 등 록 번 호

51-6110000-003638-10



승인번호
제 117075 호

COMMUNITY HEALTH SURVEY

2025 지역사회 건강통계

서울특별시



2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025

발간사 _ 서울특별시장



서울시는 지난 2008년부터 매년 「지역사회건강조사」를 실시하며 서울시민의 건강 수준과 생활 습관을 꾸준히 살펴오고 있습니다. 이 소중한 지표들은 서울시민의 건강 변화를 보여주는 중요한 밑거름이 되고 있습니다.

이번 「2025년 지역사회건강조사」에서는 시민 건강지표 전반에 걸쳐 긍정적인 변화가 확인되었습니다. 현재흡연율과 고위험음주율은 감소하고, 건강생활실천율은 꾸준히 향상되는 등 서울이 더욱 건강하고 활력 있는 도시로 나아가고 있음을 보여줍니다.

‘손목닥터9988’을 비롯해 일상 속 걷기와 건강한 생활 습관을 장려해 온 서울시 정책에 시민 여러분께서 적극적으로 참여해 주신 결과, 서울은 걷기실천율 10년 연속 전국 최고 수준이라는 뜻깊은 성과를 이어가고 있습니다. 시민 한 분 한 분의 작은 실천이 모여 도시 전체의 건강한 변화를 이끌어낸다는 사실을 다시 한번 확인할 수 있었다는 점에서 더욱 의미가 큼니다.

서울시는 이번 조사 결과를 면밀히 분석하여 시민 누구나 거주 지역에 관계없이 건강을 관리하고 돌볼 수 있도록 생활밀착형 보건 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠습니다. 아울러 이번 통계집이 시민 건강을 위한 실효성 있는 정책 수립과 학술 연구, 그리고 지역사회 건강증진 활동에 널리 활용되기를 기대합니다.

끝으로, 조사에 참여해 주신 시민 여러분과 현장에서 조사를 성실히 수행해 주신 조사원 여러분, 그리고 조사 운영에 협력해 주신 25개 자치구 보건소와 책임대학교 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다. 앞으로도 서울시는 시민 여러분의 건강한 오늘과 활기찬 내일을 위해 늘 함께하겠습니다.

2026. 6.

서울특별시장 오 세 훈

발간에 즈음하여 _ 책임대학 교수

2025년도 서울시 지역사회 건강조사 결과를 펴내며

서울의 6월은 푸른 하늘과 맑은 공기와 더불어 찾아옵니다.
해마다 6월이 오면 눈을 크게 뜨고 서울 시민의 건강 상태가 어떻게
변화되었는지를 기다립니다.
다른 지역에 비해 좋아졌을까 조바심 내며...

그런데 역시나 기대하던 대로 서울 시민의 건강 지표는 걷기 실천율,
건강생활 실천율, 근력 운동 실천율은 전국에서 1위이고 연간 당뇨병
안질환 검사 수진율도 1위를 유지했으나 좋아진 정도는 미미한
수준이었습니다.

그래도 이는 쉽게 좋아질 수 없는 지표의 특성을 가졌고, 이 정도에서 더
향상될 수 있다면 세계 속의 건강 도시로 거듭날 수 있게 되는 것은
의심할 여지가 없을 것입니다.

서울이 세계 속의 건강 도시로 자리매김 하도록 도움을 주신 서울시의
건강향상을 위해 수고하시는 임직원 여러분과 일선에서 수고하시는
보건소 관계자 여러분에게 고개 숙여 감사의 마음을 전합니다.

여러분 수고하셨습니다.



2026. 06.

인제대학교 보건대학원 박 노 례

이용자를 위하여

- ❖ 본 통계집은 2025. 5. 16. - 2025. 7. 31. 서울특별시에서 실시된 지역사회건강조사 결과를 수록한 자료입니다.
- ❖ 본 통계집에 제시된 추정치는 가중치를 적용한 결과(조율)이며, 가중치는 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율, 개인응답률, 당해 연도 모집단 성·연령별 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다.
- ❖ 제2부 주요통계결과에는 주요지표의 2025년 성·연령별 결과값을 그래프로 제시하고, 그중 매년 조사하는 지표는 2021-2025년 연도별 추이를 서울시 평균 추이와 함께 제시하였습니다.
- ❖ 제3부 통계표에서는 당해 연도에 선정된 주요지표의 상세분석결과를 제시하였으며, 주요지표를 포함한 모든 산출지표의 통계표는 엑셀파일 형태로 지역사회건강조사 누리집(<http://chs.kdca.go.kr>) 자료실에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
- ❖ 본 자료 중 2025년 이전 연도의 수치는 응답의 이상치와 논리적 오류를 수정하여 산출된 결과로 기 발간된 보고서의 수치와 일부 다를 수 있습니다.
- ❖ 분석대상자 수(N)가 20명 미만인 경우 제2부 주요통계결과에서 제시하지 않았으며 제3부 통계표에서 해당 값을 하이픈(-)으로 처리하였습니다. 상대표준오차(Relative Standard Error, RSE)가 30%이상인 경우 추정치의 신뢰도가 낮다는 것을 의미하므로 결과해석 시 주의 하시기 바랍니다.
- ❖ 통계표에 수록된 숫자는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되었으며, 반올림된 수치의 총계가 일치하지 않을 수 있으나 이는 통계표의 오류가 아닙니다.
- ❖ 본 통계집 및 조사표, 지침서 등 기타 지역사회건강조사 관련 자료는 지역사회건강조사 누리집에서 다운로드 받으실 수 있으며, 2008년부터 2024년까지의 지역사회건강조사 원시자료는 누리집을 통해 제공하고 있습니다.
- ❖ 수록된 자료 및 지역사회건강조사에 관한 문의는 서울특별시 건강관리과(☎02-2133-9480), 인제대학교 보건대학원(☎02-2279-9677)으로 해주시기 바랍니다.

용어정의

1 | 통계

① 모집단(Population)

조사대상이 되는 집단 전체

② 표본(Sample)

모집단 중 조사를 위해 추출된 일부 집단

③ 표본오차(Sampling Error)

모집단 중 일부를 표본으로 선정하여 조사함에 따라 발생하는 오차로서 표본조사의 정확성을 나타내는 척도

④ 비표본오차(Non-Sampling Error)

표본추출을 제외한 조사 설계, 조사 수행, 자료 집계 및 분석 과정에서 발생하는 오차로서 불명확한 조사개념, 조사문항의 객관성 결여, 조사지 구성의 논리적 오류, 면접방법, 조사원의 자질, 조사원을 감독하는 관리자의 태도, 조사대상자의 무응답, 자료 코딩 등이 비표본오차의 주요 발생 원인에 해당

⑤ 조율(Crude Rate)

총 발생건수를 전체 모집단으로 나눈 값으로, 해당 지역 모집단의 성·연령별 등의 인구 집단 특성을 반영한 통계치

⑥ 표준오차 (Standard Error, SE)

각 표본들의 평균이 모집단의 평균과 얼마만큼의 차이가 있는지 나타내는 값

⑦ 상대표준오차 (Relative Standard Error, RSE)

표준오차를 평균으로 나눈 값(표준오차/추정치×100)으로 통계치의 신뢰도를 나타내는 척도이며, 상대표준오차와 통계치의 신뢰도는 반비례 관계

⑧ 가중치 (Weight)

전체집단에서 개별 구성요소가 차지하는 비중이나 중요도를 수치로 나타내는 값

2 | 조사

① CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

컴퓨터를 이용하여 조사 자료를 수집하는 방식으로, 조사원이 전자조사표가 설치된 기기(노트북, 태블릿 PC 등)로 면접조사를 수행 시, 조사현장에서 직접 자료입력, 수정, 저장 및 전송 가능

② 순환조사체계

2010년부터 지역사회건강조사에 도입된 조사체계로서, 산출지표의 활용도 및 사회적 관심 등을 고려하여 조사문항 및 산출지표의 주기를 1년, 2년, 4년으로 구분하고, 순환주기는 총 4년으로 구성

③ 지역보건지표뱅크

지역사회에서 보건사업 추진 시 활용 가능한 조사문항 및 산출지표를 수집·정리한 것으로 지표별 조사문항 및 응답보기, 지표정의, 산출식, 조사주기 등 상세정보 포함

목차

발간사 _ 서울특별시장	
발간에 즈음하여 _ 책임대학 교수	
이용자를 위하여	
용어정의	
요약	
2025년 서울특별시 주요 건강지표 요약	2
우리 지역의 주요 건강이슈	4
1. 주요지표 연도별 추이	4
2. 주요지표 현황 비교 분석	21
3. 2025년 서울특별시 보건사업의 우선순위	24

제1부 조사체계

I. 조사개요	27
1. 조사목적	28
2. 조사방법	28
3. 조사내용	28
4. 표본설계	30
5. 조사체계	32
6. 자료관리	34
7. 조사현황	35
II. 통계 추정방법	39
1. 가중치의 사용	40
2. 자료처리	42
3. 분산추정	44

제2부 주요통계결과

I. 건강행태	47
1. 흡연	48
2. 음주	62
3. 신체활동	68
4. 건강생활실천	76
5. 비만 및 체중조절	78
6. 식생활	82
7. 정신건강	88
8. 구강건강	96
9. 활동제한 및 삶의 질	102
10. 개인위생	104
11. 안전의식	106
II. 이환 및 의료이용	109
1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태	110
2. 의료이용	132
3. 보건기관 이용	136
4. 예방접종 및 검진	138
III. 사고 및 중독	143
1. 사고 및 중독	144

목차

IV. 사회 물리적 환경 147

- 1. 지역사회 물리적 환경 148
- 2. 거주지역 건강도시 정책 150

V. 가구조사 153

- 1. 식품 안정성 154
- 2. 차매환자 가구 156

제3부 통계표

- I. 통계표 161
- II. 구별 주요지표 결과 요약표 305

제4부 부록

- I. 개인조사표 355
- II. 가구조사표 389
- III. 주요지표정의 393

참여연구진 396

표 목 차

[표목차]

〈표 1〉 2025년 지역사회건강조사 주요지표 결과	2	〈표 20〉 연간음주자의 고위험음주를	64
〈표 2〉 2024년 서울특별시 결과 및 2025년 전국중앙값 결과와의 비교에 따른 주요지표 수준 현황	24	〈표 21〉 중강도 이상 신체활동 실천율	68
〈표 3〉 지역사회건강조사 순환조사체계	29	〈표 22〉 걷기 실천율	70
〈표 4〉 2025년 지역사회건강조사 조사항목	29	〈표 23〉 건강생활실천율	76
〈표 5〉 구별 표본지점 분포	31	〈표 24〉 비만율(자기보고)	78
〈표 6〉 조사현황	35	〈표 25〉 연간 체중조절 시도율	80
〈표 7〉 가구당 조사인원 수	35	〈표 26〉 아침식사 실천율	82
〈표 8〉 2025년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성	36	〈표 27〉 영양표시 활용률	84
〈표 9〉 2025년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성	37	〈표 28〉 스트레스 인지율	88
〈표 10〉 가구가중치 산출 예	41	〈표 29〉 연간 우울감 경험률	90
〈표 11〉 개인가중치 산출 예	41	〈표 30〉 우울증상유병률	92
〈표 12〉 보정가중치 산출 예	42	〈표 31〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	96
〈표 13〉 교육수준분류	43	〈표 32〉 저작불편호소율(65세 이상)	98
〈표 14〉 직업분류	43	〈표 33〉 주관적 건강인지율	102
〈표 15〉 일반담배(굴련) 현재흡연율	48	〈표 34〉 고혈압 진단 경험률	112
〈표 16〉 일반담배(굴련) 남자 현재흡연율	50	〈표 35〉 고혈압 진단 경험자의 치료율	114
〈표 17〉 일반담배(굴련) 여자 현재흡연율	52	〈표 36〉 당뇨병 진단 경험률	118
〈표 18〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율	58	〈표 37〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율	120
〈표 19〉 월간음주율	62	〈표 38〉 연간 미충족의료율(병의원)	132
		〈표 39〉 연간 인플루엔자 예방접종률	138

그림 목 차

[그림목차]

〈그림 1〉 현재흡연을 10개년 추이	4	〈그림 28〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 10개년 추이	18
〈그림 2〉 남자 현재흡연을 10개년 추이	5	〈그림 29〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 10개년 추이	18
〈그림 3〉 여자 현재흡연을 10개년 추이	5	〈그림 30〉 연간 미충족의료율(병원) 10개년 추이	19
〈그림 4〉 담배제품 현재사용률 10개년 추이	6	〈그림 31〉 연간 인플루엔자 예방접종률 10개년 추이	19
〈그림 5〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율 10개년 추이	6	〈그림 32〉 연간 사고 및 중독 경험률 10개년 추이	20
〈그림 6〉 월간음주율 10개년 추이	7	〈그림 33〉 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과Ⅰ	21
〈그림 7〉 연간음주자의 고위험음주율 10개년 추이	7	〈그림 34〉 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과Ⅰ	21
〈그림 8〉 중강도 이상 신체활동 실천율 10개년 추이	8	〈그림 35〉 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과Ⅱ	22
〈그림 9〉 걷기 실천율 10개년 추이	8	〈그림 36〉 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과Ⅱ	22
〈그림 10〉 건강생활실천율 10개년 추이	9	〈그림 37〉 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과Ⅲ	23
〈그림 11〉 비만율(자가보고) 10개년 추이	9	〈그림 38〉 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울특별시 결과Ⅲ	23
〈그림 12〉 연간 체중조절 시도율 10개년 추이	10	〈그림 39〉 지역사회건강조사 표본선정과정	30
〈그림 13〉 아침식사 실천율 10개년 추이	10	〈그림 40〉 지역사회건강조사 수행체계	32
〈그림 14〉 영양표시 활용률 10개년 추이	11	〈그림 41〉 지역사회건강조사 수행과정	33
〈그림 15〉 스트레스 인지율 10개년 추이	11	〈그림 42〉 전화점검 절차	34
〈그림 16〉 연간 우울감 경험률 10개년 추이	12	〈그림 43〉 가중치 산출 과정	40
〈그림 17〉 우울증상유병률 10개년 추이	12	〈그림 44〉 일반담배(궐련) 현재흡연율	49
〈그림 18〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 10개년 추이	13	〈그림 45〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 현재흡연율	49
〈그림 19〉 자작불편호소율(≥65세) 10개년 추이	13	〈그림 46〉 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율	51
〈그림 20〉 주관적 건강인지를 10개년 추이	14	〈그림 47〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율	51
〈그림 21〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 10개년 추이	14	〈그림 48〉 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율	53
〈그림 22〉 혈압수치 인지율 10개년 추이	15	〈그림 49〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율	53
〈그림 23〉 고혈압 진단 경험률 10개년 추이	15	〈그림 50〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	55
〈그림 24〉 고혈압 진단 경험자의 치료율 10개년 추이	16	〈그림 51〉 궐련형 전자담배 현재사용률	57
〈그림 25〉 혈당수치 인지율 10개년 추이	16		
〈그림 26〉 당뇨병 진단 경험률 10개년 추이	17		
〈그림 27〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율 10개년 추이	17		

그림 목 차

[그림목차]

〈그림 52〉 액상형 전자담배 현재사용률	57	〈그림 78〉 영양표시 활용률	85
〈그림 53〉 담배제품 현재사용률	57	〈그림 79〉 서울시 25개구 보건소별 영양표시 활용률	85
〈그림 54〉 담배제품 현재사용자의 금연시도를	59	〈그림 80〉 저염식 실천 노력 경험률	87
〈그림 55〉 서울시 25개구 보건소별 담배제품 현재사용자의 금연시도를	59	〈그림 81〉 스트레스 인지율	89
〈그림 56〉 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률	61	〈그림 82〉 서울시 25개구 보건소별 스트레스 인지율	89
〈그림 57〉 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률	61	〈그림 83〉 연간 우울감 경험률	91
〈그림 58〉 월간음주율	63	〈그림 84〉 서울시 25개구 보건소별 연간 우울감 경험률	91
〈그림 59〉 서울시 25개구 보건소별 월간음주율	63	〈그림 85〉 우울증상유병률	93
〈그림 60〉 연간음주자의 고위험음주율	65	〈그림 86〉 서울시 25개구 보건소별 우울증상유병률	93
〈그림 61〉 서울시 25개구 보건소별 연간음주자의 고위험음주율	65	〈그림 87〉 인지장애 경험률(50세 이상)	95
〈그림 62〉 월간폭음율	67	〈그림 88〉 인지장애로 인한 일상생활 지장률 (50세 이상)	95
〈그림 63〉 중강도 이상 신체활동 실천율	69	〈그림 89〉 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)	95
〈그림 64〉 서울시 25개구 보건소별 중강도 이상 신체활동 실천율	69	〈그림 90〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	97
〈그림 65〉 걷기 실천율	71	〈그림 91〉 서울시 25개구 보건소별 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	97
〈그림 66〉 서울시 25개구 보건소별 걷기 실천율	71	〈그림 92〉 자작불편호소율(65세 이상)	99
〈그림 67〉 근력운동 실천율	73	〈그림 93〉 서울시 25개구 보건소별 자작불편호소율 (65세 이상)	99
〈그림 68〉 월간 규칙적 운동실천율	75	〈그림 94〉 어제 점심식사 후 찢솔질 실천율	101
〈그림 69〉 걷기 코스 인지율	75	〈그림 95〉 연간 미충족의료율(치과)	101
〈그림 70〉 건강생활실천율	77	〈그림 96〉 연간 구강검진 수진율	101
〈그림 71〉 서울시 25개구 보건소별 건강생활실천율	77	〈그림 97〉 주관적 건강인지율	103
〈그림 72〉 비만율(자가보고)	79	〈그림 98〉 서울시 25개구 보건소별 주관적 건강인지율	103
〈그림 73〉 서울시 25개구 보건소별 비만율(자가보고)	79	〈그림 99〉 식사 전 손 씻기 실천율	105
〈그림 74〉 연간 체중조절 시도율	81	〈그림 100〉 외출 후 손 씻기 실천율	105
〈그림 75〉 서울시 25개구 보건소별 연간 체중조절 시도율	81	〈그림 101〉 운전자석 안전벨트 착용률	107
〈그림 76〉 아침식사 실천율	83	〈그림 102〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	107
〈그림 77〉 서울시 25개구 보건소별 아침식사 실천율	83	〈그림 103〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	107
		〈그림 104〉 혈압수치 인지율	111

그림 목 차

[그림목차]

〈그림 105〉 고혈압 진단 경험률	113	〈그림 130〉 연간 인플루엔자 예방접종률	139
〈그림 106〉 서울시 25개구 보건소별 고혈압 진단 경험률	113	〈그림 131〉 서울시 25개구 보건소별 연간 인플루엔자 예방접종률	139
〈그림 107〉 고혈압 진단 경험자의 치료율	115	〈그림 132〉 건강검진 수진율	141
〈그림 108〉 서울시 25개구 보건소별 고혈압 진단 경험자의 치료율	115	〈그림 133〉 암 검진율	141
〈그림 109〉 고혈압 관리교육 이수율	116	〈그림 134〉 연간 사고 및 중독 경험률	145
〈그림 110〉 혈당수치 인지율	117	〈그림 135〉 연간 사고 및 중독 건수율	145
〈그림 111〉 당뇨병 진단 경험률	119	〈그림 136〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도	149
〈그림 112〉 서울시 25개구 보건소별 당뇨병 진단 경험률	119	〈그림 137〉 거주지역 건강도시 정책 체감도	151
〈그림 113〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율	121	〈그림 138〉 거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도	151
〈그림 114〉 서울시 25개구 보건소별 당뇨병 진단 경험자의 치료율	121	〈그림 139〉 식품 안정성 확보율	155
〈그림 115〉 당뇨병 관리교육 이수율	123	〈그림 140〉 치매환자 가족 가구율	157
〈그림 116〉 당화혈색소 인지율	125	〈그림 141〉 치매환자 동거 가구율	157
〈그림 117〉 연간 당뇨병 안정환 합병증검사 수진율	125		
〈그림 118〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	125		
〈그림 119〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률	127		
〈그림 120〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율	127		
〈그림 121〉 총 콜레스테롤 인지율	127		
〈그림 122〉 대사증후군 인지율	129		
〈그림 123〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	131		
〈그림 124〉 심근경색증 조기증상 인지율	131		
〈그림 125〉 건강정보 이해능력	131		
〈그림 126〉 연간 미충족의료율(병의원)	133		
〈그림 127〉 서울시 25개구 보건소별 연간 미충족의료율(병의원)	133		
〈그림 128〉 미충족의료 이유(병의원)	135		
〈그림 129〉 연간 보건기관 이용률	137		

통계표목차

[통계표목차]

〈표 40〉 평생흡연을	162	〈표 66〉 월간폭음을	188
〈표 41〉 현재흡연을	163	〈표 67〉 절주·금주 계획을	189
〈표 42〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량	164	〈표 68〉 연간 음주폐해예방(또는 절주) 홍보 경험률 ..	190
〈표 43〉 관련형 전자담배 평생사용률	165	〈표 69〉 연간 음주폐해예방(또는 절주) 교육 경험률 ..	191
〈표 44〉 관련형 전자담배 현재사용률	166	〈표 70〉 금주구역 인지를	192
〈표 45〉 관련형 전자담배 매일사용자의 하루 평균 흡연량	167	〈표 71〉 고강도 신체활동 실천율	193
〈표 46〉 액상형 전자담배 평생사용률	168	〈표 72〉 중강도 신체활동 실천율	194
〈표 47〉 액상형 전자담배 현재사용률	169	〈표 73〉 중강도 이상 신체활동 실천율	195
〈표 48〉 기타담배 평생사용률	170	〈표 74〉 걷기 실천율	196
〈표 49〉 기타담배 현재사용률	171	〈표 75〉 근력운동 실천율	197
〈표 50〉 담배제품 현재사용률	172	〈표 76〉 월간 규칙적 운동실천율	198
〈표 51〉 현재 흡연자의 금연시도를	173	〈표 77〉 최근 1주일 규칙적 운동 실천계획률	199
〈표 52〉 담배제품 현재사용자의 금연시도를	174	〈표 78〉 최근 3개월 규칙적 운동 실천계획률	200
〈표 53〉 현재 흡연자의 1개월 내 금연계획률	175	〈표 79〉 걷기 코스 인지를	201
〈표 54〉 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률 ..	176	〈표 80〉 건강생활실천율	202
〈표 55〉 담배제품 현재 미사용자의 가정실내 간접흡연 노출률	177	〈표 81〉 비만도 분포 및 비만을(자가보고)	203
〈표 56〉 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률	178	〈표 82〉 남자 비만도 분포 및 비만을(자가보고)	204
〈표 57〉 담배제품 현재 미사용자의 실내 공공장소 간접흡연 노출률	179	〈표 83〉 여자 비만도 분포 및 비만을(자가보고)	205
〈표 58〉 담배제품 현재 미사용자의 실외 공공장소 간접흡연 노출률	180	〈표 84〉 주관적 비만인지를	206
〈표 59〉 금연구역 인지를	181	〈표 85〉 연간 체중조절 시도를	207
〈표 60〉 일반담배(관련) 과거흡연자의 금연방법	182	〈표 86〉 아침 식사 빈도 및 아침 식사 실천율	208
〈표 61〉 평생음주율	183	〈표 87〉 영양표시 인지를	209
〈표 62〉 연간음주율	184	〈표 88〉 영양표시 독해율	210
〈표 63〉 월간음주율	185	〈표 89〉 영양표시 활용률	211
〈표 64〉 고위험음주율	186	〈표 90〉 저염식 실천 노력 경험률	212
〈표 65〉 연간음주자의 고위험음주율	187	〈표 91〉 하루 평균 수면시간(주중)	213
		〈표 92〉 하루 평균 수면시간(주말)	214
		〈표 93〉 스트레스 인지를	215
		〈표 94〉 연간 우울감 경험률	216
		〈표 95〉 스트레스 및 우울감으로 인한 정신상담률	217
		〈표 96〉 우울증상유병률	218

통계표목차

[통계표목차]

〈표 97〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도	219	〈표 125〉 운전자석 안전벨트 착용률	247
〈표 98〉 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률	220	〈표 126〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	248
〈표 99〉 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률	221	〈표 127〉 연간 음주운전차량 동승경험률	249
〈표 100〉 인지장애 경험률(50세 이상)	222	〈표 128〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	250
〈표 101〉 인지장애 경험률(65세 이상)	223	〈표 129〉 오토바이 헬멧 착용률	251
〈표 102〉 인지장애로 인한 지장(50세 이상)	224	〈표 130〉 자전거 헬멧 착용률	252
〈표 103〉 인지장애 상담률(50세 이상)	225	〈표 131〉 혈압수치 및 혈당수치 인지율	253
〈표 104〉 연간 치매 선별 검사 수진율(50세 이상)	226	〈표 132〉 고혈압 진단 경험률	254
〈표 105〉 연간 치매 선별 검사 수진율(60세 이상)	227	〈표 133〉 고혈압 현재치료를	255
〈표 106〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율	228	〈표 134〉 고혈압 진단 경험자의 치료를	256
〈표 107〉 저작불편호소율(65세 이상)	229	〈표 135〉 고혈압 관리교육 이수율	257
〈표 108〉 어제 점심 식사 후 칫솔질 실천율	230	〈표 136〉 고혈압 관리교육 장소	258
〈표 109〉 어제 점심 식사 후 칫솔질 미실천 이유	231	〈표 137〉 당뇨병 진단 경험률	259
〈표 110〉 어제 저녁 식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율	232	〈표 138〉 당뇨병 현재치료를	260
〈표 111〉 연간 미충족의료율(치과)	233	〈표 139〉 당뇨병 진단 경험자의 치료를	261
〈표 112〉 미충족의료 이유(치과) (1)	234	〈표 140〉 당뇨병 관리교육 이수율	262
〈표 113〉 미충족의료 이유(치과) (2)	235	〈표 141〉 당뇨병 관리교육 장소	263
〈표 114〉 연간 구강검진 수진율	236	〈표 142〉 당화혈색소 인지율	264
〈표 115〉 구강검진 미수진 이유	237	〈표 143〉 연간 당화혈색소 검사 횟수	265
〈표 116〉 주관적 건강인지율	238	〈표 144〉 연간 당뇨병성 안질환 및 신장질환 합병증검사 수진율	266
〈표 117〉 삶의 만족도	239	〈표 145〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률 ..	267
〈표 118〉 삶의 질 지수	240	〈표 146〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료를 ..	268
〈표 119〉 월간 침상외병 경험률	241	〈표 147〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료를	269
〈표 120〉 월간 결근결석 경험률	242	〈표 148〉 총 콜레스테롤 인지율	270
〈표 121〉 월간 결근결석 일수	243	〈표 149〉 대사증후군 인지율	271
〈표 122〉 식사 전 손 씻기 실천율	244	〈표 150〉 골다공증 진단 경험률	272
〈표 123〉 외출 후 손 씻기 실천율	245	〈표 151〉 골다공증 현재치료를	273
〈표 124〉 비누, 손 세정제 사용률	246	〈표 152〉 골다공증으로 인한 엉덩이뼈 골절 진단율 ..	274

통계표목차

[통계표목차]

〈표 153〉 골다공증으로 인한 척추 골절 진단율	275	〈표 181〉 식품 안정성 확보율	302
〈표 154〉 골다공증으로 인한 손목뼈 골절 진단율	276	〈표 182〉 치매환자 가족 가구율 및 동거 가구율	303
〈표 155〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	277	〈표 183〉 치매 질병 부담 이유	303
〈표 156〉 심근경색증 조기증상 인지율	278	〈표 184〉 현재흡연율: 구별	306
〈표 157〉 건강정보 이해능력	279	〈표 185〉 남자 현재흡연율: 구별	307
〈표 158〉 연간 미충족의료율(병원) ·····	280	〈표 186〉 여자 현재흡연율: 구별	308
〈표 159〉 미충족의료 이유(병원) (1) ·····	281	〈표 187〉 관련형 전자담배 현재사용률: 구별	309
〈표 160〉 미충족의료 이유(병원) (2) ·····	282	〈표 188〉 액상형 전자담배 현재사용률: 구별	310
〈표 161〉 연간 보건기관 이용률	283	〈표 189〉 담배제품 현재사용률: 구별	311
〈표 162〉 연간 인플루엔자 예방접종률	284	〈표 190〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율: 구별	312
〈표 163〉 건강검진 수진율	285	〈표 191〉 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률: 구별	313
〈표 164〉 암 검진율	286	〈표 192〉 월간음주율: 구별	314
〈표 165〉 연간 낙상 경험률	287	〈표 193〉 고위험음주율: 구별	315
〈표 166〉 연간 낙상 건수율	288	〈표 194〉 연간음주자의 고위험음주율: 구별	316
〈표 167〉 연간 낙상 치료 경험률	289	〈표 195〉 중강도 이상 신체활동 실천율: 구별	317
〈표 168〉 연간 사고 및 중독 경험률	290	〈표 196〉 걷기 실천율: 구별	318
〈표 169〉 연간 사고 및 중독 건수율	291	〈표 197〉 건강생활실천율: 구별	319
〈표 170〉 사고 및 중독 원인(1) ·····	292	〈표 198〉 비만율(자기보고): 구별	320
〈표 171〉 사고 및 중독 원인(2) ·····	293	〈표 199〉 연간 체중조절 시도율: 구별	321
〈표 172〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도(1) ·····	294	〈표 200〉 아침 식사 실천율: 구별	322
〈표 173〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도(2) ·····	295	〈표 201〉 영양표시 활용률: 구별	323
〈표 174〉 사회적 연결망: 친척(가족포함) ·····	296	〈표 202〉 스트레스 인지율: 구별	324
〈표 175〉 사회적 연결망: 이웃 ·····	297	〈표 203〉 연간 우울감 경험률: 구별	325
〈표 176〉 사회적 연결망: 친구(이웃제외) ·····	298	〈표 204〉 우울증상유병율: 구별	326
〈표 177〉 거주지역 건강도시 정책 체감도 ·····	299	〈표 205〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율: 구별	327
〈표 178〉 거주지역 건강도시 정책의 주민의견 반영정도 ·····	300	〈표 206〉 저자불편호소율(≥65세): 구별	328
〈표 179〉 현재 가입기 여성인구 비율 ·····	301	〈표 207〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율: 구별	329
〈표 180〉 빈곤가구율 ·····	302	〈표 208〉 주관적 건강인지율: 구별	330
		〈표 209〉 운전자석 안전벨트 착용률: 구별	331
		〈표 210〉 동승차량 뒷자석 안전벨트 착용률: 구별	332

통계표목차

[통계표목차]

〈표 211〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률: 구별	333
〈표 212〉 혈압수치 인지율: 구별	334
〈표 213〉 고혈압 진단 경험률: 구별	335
〈표 214〉 고혈압 진단 경험률(≥30세): 구별	336
〈표 215〉 고혈압 진단 경험자의 치료율: 구별	337
〈표 216〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30세): 구별 ·	338
〈표 217〉 혈당수치 인지율: 구별	339
〈표 218〉 당뇨병 진단 경험률: 구별	340
〈표 219〉 당뇨병 진단 경험률(≥30세): 구별	341
〈표 220〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율: 구별	342
〈표 221〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30세): 구별 ·	343
〈표 222〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 (안저검사) 수진율: 구별	344
〈표 223〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 (안저검사) 수진율(≥30세): 구별	345
〈표 224〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 (미세단백뇨검사) 수진율: 구별	346
〈표 225〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 (미세단백뇨검사) 수진율(≥30세): 구별 ···	347
〈표 226〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율: 구별	348
〈표 227〉 심근경색증 조기증상 인지율: 구별	349
〈표 228〉 연간 미충족의료율(병의원): 구별	350
〈표 229〉 연간 인플루엔자 예방접종률: 구별	351
〈표 230〉 연간 사고 및 중독 경험률: 구별	352



요약

2025
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY

2025년 서울특별시 주요 건강지표 요약

‘서울특별시 지역사회건강조사’의 최근 5개년도 주요지표 결과 및 2025년도 서울특별시 값과 전국 중앙값을 <표 1>에 제시하였다.

<표 1> 2025년 지역사회건강조사 주요지표 결과 (단위 : %, 조율(표준오차))

영역	산출지표	서울특별시					전국 중앙값
		2021	2022	2023	2024	2025	2025
건강행태							
흡연	현재흡연율 ¹⁾	14.9(0.3)	15.3(0.3)	16.6(0.3)	14.8(0.3)	14.0(0.3)	16.6(0.3)
	남자 현재흡연율	27.9(0.5)	28.1(0.5)	30.1(0.5)	26.6(0.5)	25.3(0.5)	30.7(0.5)
	여자 현재흡연율	2.7(0.2)	3.5(0.2)	4.0(0.2)	3.9(0.2)	3.7(0.2)	3.7(0.2)
	궤련형 전자담배 현재사용률 ²⁾	3.9(0.1)	4.1(0.2)	6.2(0.2)	5.5(0.2)	5.3(0.2)	4.7(0.2)
	액상형 전자담배 현재사용률	2.1(0.1)	2.0(0.1)	4.0(0.2)	3.7(0.1)	4.0(0.2)	3.2(0.2)
	담배제품 현재사용률	17.8(0.3)	18.5(0.3)	19.1(0.3)	18.5(0.3)	17.7(0.3)	19.8(0.3)
	담배제품 현재사용자의 금연시도율 ³⁾	45.4(0.8)	42.2(0.8)	46.8(0.8)	44.2(0.8)	43.7(0.9)	42.5(0.9)
	담배제품 현재 미사용자의 직장살내 간접흡연 노출률 ⁴⁾	10.7(0.3)	9.3(0.3)	9.0(0.3)	6.5(0.3)	6.9(0.3)	7.1(0.3)
음주	월간음주율	50.9(0.4)	55.3(0.4)	56.3(0.4)	56.2(0.4)	54.2(0.4)	52.5(0.4)
	고위험음주율	8.3(0.2)	9.7(0.2)	10.3(0.2)	10.4(0.2)	9.3(0.2)	10.7(0.2)
	연간음주자의 고위험음주율	12.5(0.3)	13.7(0.3)	14.1(0.3)	14.3(0.3)	12.8(0.3)	15.9(0.3)
신체활동	중강도 이상 신체활동 실천율 ⁵⁾	18.3(0.3)	22.8(0.3)	24.3(0.3)	25.1(0.3)	25.1(0.3)	23.4(0.3)
	걷기 실천율	55.8(0.4)	62.0(0.4)	63.5(0.4)	67.6(0.4)	68.0(0.4)	49.9(0.4)
건강생활실천	건강생활실천율	44.4(0.4)	48.5(0.4)	49.0(0.4)	53.1(0.4)	54.5(0.4)	38.0(0.4)
비만 및 체중조절	비만율(자가보고) ⁶⁾	28.6(0.3)	29.5(0.3)	28.2(0.3)	30.1(0.3)	29.4(0.3)	32.7(0.3)
	연간 체중조절 시도율	69.9(0.3)	68.4(0.3)	69.5(0.3)	66.6(0.4)	71.7(0.3)	66.6(0.3)
식생활	아침식사 실천율 ⁷⁾	54.4(0.4)	53.1(0.4)	52.6(0.4)	52.9(0.4)	53.2(0.4)	57.8(0.4)
	영양표시 활용률	84.4(0.5)	87.4(0.4)	87.7(0.4)	86.7(0.4)	87.9(0.4)	86.3(0.4)
정신건강	스트레스 인지율	26.3(0.3)	24.0(0.3)	25.4(0.3)	24.0(0.3)	24.2(0.3)	21.7(0.3)
	연간 우울감 경험률 ⁸⁾	7.0(0.2)	7.3(0.2)	8.4(0.2)	7.5(0.2)	7.1(0.2)	6.3(0.2)
	우울증상유병률	3.7(0.1)	4.1(0.1)	4.4(0.2)	4.4(0.2)	3.8(0.1)	3.6(0.1)
구강건강	주관적 구강건강이 나쁜 인구의 비율	21.2(0.3)	20.9(0.3)	21.3(0.3)	20.6(0.3)	19.2(0.3)	23.9(0.3)
	저작불편호소율(≥65세)	29.0(0.6)	25.2(0.6)	24.3(0.6)	22.8(0.5)	21.7(0.6)	26.7(0.6)
	어제 점심식사 후 칫솔질 실천율	70.3(0.3)	68.6(0.4)	67.8(0.4)	70.8(0.4)	71.3(0.3)	69.4(0.3)
활동제한 및 삶의 질	주관적 건강인지율 ⁹⁾	50.1(0.4)	50.7(0.4)	49.6(0.4)	47.8(0.4)	48.3(0.4)	42.8(0.4)


영역	산출지표	서울특별시					전국 증양값
		2021	2022	2023	2024	2025	2025
안전의식	운전자석 안전벨트 착용률	96.3(0.2)	96.3(0.2)	96.5(0.2)	96.9(0.2)	97.1(0.2)	91.8(0.2)
	등승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	37.8(0.4)	40.6(0.4)	35.2(0.4)	35.7(0.4)	35.6(0.4)	28.5(0.4)
	자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	0.9(0.1)	1.0(0.1)	0.9(0.1)	1.0(0.1)	0.5(0.1)	1.3(0.1)
이환 및 의료이용							
고혈압	혈압수치 인지율	66.0(0.4)	68.1(0.3)	68.1(0.4)	64.5(0.4)	63.0(0.4)	67.5(0.4)
	고혈압 진단 경험률 ¹⁰⁾	19.9(0.3)	21.4(0.3)	22.1(0.3)	22.4(0.3)	23.4(0.3)	24.9(0.3)
	고혈압 진단 경험자의 치료율 ¹⁰⁾	92.0(0.4)	90.1(0.4)	91.3(0.4)	93.0(0.4)	91.4(0.4)	94.0(0.4)
당뇨병	혈당수치 인지율	35.0(0.4)	37.8(0.4)	36.6(0.4)	33.6(0.4)	33.4(0.4)	38.2(0.4)
	당뇨병 진단 경험률 ¹⁰⁾	8.3(0.2)	9.4(0.2)	9.4(0.2)	9.5(0.2)	10.0(0.2)	11.5(0.2)
	당뇨병 진단 경험자의 치료율 ¹⁰⁾	91.1(0.6)	91.1(0.6)	91.9(0.5)	92.3(0.5)	93.4(0.4)	95.2(0.4)
	연간 당뇨병 안정환 합병증검사 수진율 ¹⁰⁾	52.3(1.0)	51.1(1.0)	52.9(1.0)	53.7(1.0)	50.4(1.0)	41.0(1.0)
	연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 ¹⁰⁾	58.3(1.0)	60.3(1.0)	63.0(1.0)	60.4(1.0)	60.8(0.9)	50.7(0.9)
건강지식	뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 ¹¹⁾	53.0(0.4)	55.7(0.4)	59.0(0.4)	55.9(0.4)	58.5(0.4)	62.2(0.4)
	심근경색증 조기증상 인지율 ¹¹⁾	46.0(0.4)	45.9(0.4)	49.1(0.4)	46.4(0.4)	48.7(0.4)	51.8(0.4)
의료이용	연간 미충족의료율(병의원) ¹²⁾	4.4(0.2)	3.7(0.1)	4.1(0.1)	4.2(0.2)	4.2(0.2)	4.8(0.2)
예방접종	연간 인플루엔자 예방접종률	52.7(0.4)	48.8(0.4)	50.8(0.4)	49.5(0.4)	49.4(0.4)	50.4(0.4)
사고 및 중독	연간 사고 및 중독 경험률	4.1(0.1)	4.5(0.1)	5.2(0.2)	4.9(0.2)	8.1(0.2)	8.1(0.2)

- 주 : 1) 현재흡연율 : (평생 일반담배(궤련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일피움” 또는 “가끔피움”)의 수/조사대상 응답자 수) × 100
- 2) 궤련형 전자담배 현재사용률 : 2025년 지표명 변경(기존 지표명: 궤련형 전자담배 현재흡연율), 산출방법 동일
- 3) 담배제품 현재사용자의 금연시도율 : 2025년 지표명 변경(기존 지표명: 현재흡연자의 금연시도율은 일반담배(궤련)에 한하는 것으로 2019년에 변경됨), 연도 비교 시 주의 필요
- 2020년 설문순서(흡연경험 → 금연시도 순으로) 변경
- 2025년 지표 산출식 분모 변경: ‘일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배’에 ‘기타 담배’ 추가
- 4) 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률 : 응답대상이 일반담배(궤련)에서 2020년부터 모든 담배로 변경, 2025년 지표명 변경(기존 지표명: 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률)
- 5) 중강도 이상 신체활동 실천율 : 2018년 조사 미수행, 2024년 지표명 변경(기존 지표명: 중등도 이상 신체활동 실천율), 산출방법 동일
- 6) 비만율(자가보고) : 2018-2019년은 신체계측 도입 이전에 산출하였으며, 2019년은 비만율(자가보고) 미산출, 2020년 조사부터 COVID-19로 인해 자가보고 응답 형식으로 다시 변경
- 7) 아침식사 실천율 : 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경(기존 지표명: 아침결식 예방인구비율)
- 8) 연간 우울감 경험률 : 2025년 지표명 변경(기존 지표명: 우울감 경험률)
- 9) 주관적 건강인지율 : 2012-2019년 ‘양호한 주관적 건강수준 인지율’에서 2020년 지표명 변경, 산출방법 동일
- 10) 고혈압 진단 경험률, 고혈압 진단 경험자의 치료율, 당뇨병 진단 경험률, 당뇨병 진단 경험자의 치료율, 연간 당뇨병 안정환 합병증 검사 수진율, 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 : 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시
- 11) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율, 심근경색증 조기증상 인지율 : 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경
- 12) 연간 미충족의료율(병의원) : 2019년부터 설문문항 및 응답보기 변경


우리 지역사회의 주요 건강이슈

1 주요지표 연도별 추이


‘서울특별시 지역사회건강조사’ 주요 결과를 전국 중앙값과 함께, 10년(’16-’25) 연도별로 제시함으로써 그 추이를 비교하였다.




〈그림 1〉 현재흡연율 10개년 추이




〈그림 2〉 남자 현재흡연율 10개년 추이




〈그림 3〉 여자 현재흡연율 10개년 추이




〈그림 4〉 담배제품 현재사용률 10개년 추이




〈그림 5〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율 10개년 추이




〈그림 6〉 월간음주율 10개년 추이




〈그림 7〉 연간음주자의 고위험음주율 10개년 추이




〈그림 8〉 중강도 이상 신체활동 실천율 10개년 추이




〈그림 9〉 걷기 실천율 10개년 추이




〈그림 10〉 건강생활실천율 10개년 추이




〈그림 11〉 비만율(자가보고) 10개년 추이




〈그림 12〉 연간 체중조절 시도율 10개년 추이




〈그림 13〉 아침식사 실천율 10개년 추이




〈그림 14〉 영양표시 활용률 10개년 추이



〈그림 15〉 스트레스 인지율 10개년 추이




〈그림 16〉 연간 우울감 경험률 10개년 추이



〈그림 17〉 우울증상유병률 10개년 추이

주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

(단위: %)




(단위: %)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
서울시(조율)	28.2	25.9	24.9	25.6	19.6	21.2	20.9	21.3	20.6	19.2
전국중앙값(조율)	35.4	32.3	32.3	31.3	24.9	28.3	26.7	25.9	26.0	23.9

〈그림 18〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 10개년 추이


저작불편호소율(≥65세)

(단위: %)




(단위: %)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
서울시(조율)	36.0	31.9	31.9	30.5	26.7	29.0	25.2	24.3	22.8	21.7
전국중앙값(조율)	44.7	41.9	37.4	37.1	33.5	35.9	32.8	32.4	29.3	26.7


〈그림 19〉 저작불편호소율(≥65세) 10개년 추이




〈그림 20〉 주관적 건강인지율 10개년 추이




〈그림 21〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 10개년 추이




〈그림 22〉 혈압수치 인지율 10개년 추이




〈그림 23〉 고혈압 진단 경험률 10개년 추이




〈그림 24〉 고혈압 진단 경험자의 치료율 10개년 추이




〈그림 25〉 혈당수치 인지율 10개년 추이




〈그림 26〉 당뇨병 진단 경험률 10개년 추이




〈그림 27〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율 10개년 추이




〈그림 28〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율 10개년 추이




〈그림 29〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 10개년 추이



〈그림 30〉 연간 미충족의료율(병의원) 10개년 추이



〈그림 31〉 연간 인플루엔자 예방접종률 10개년 추이




〈그림 32〉 연간 사고 및 중독 경험률 10개년 추이

2 주요지표 현황 비교 분석

‘2025년 서울특별시 지역사회건강조사’ 주요 건강지표 결과를 (1) 2024년 서울시 결과 및 (2) 2025년 전국 중앙값 결과를 상대로 각각 비교 분석하였다.


가. 흡연, 음주 및 신체활동

(1) 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과¹⁾



〈그림 33〉 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과 I

(2) 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과²⁾




〈그림 34〉 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과 I

$$1) 값 = \frac{2025년 조율}{2024년 조율}$$

$$2) 값 = \frac{2025년 서울시 조율}{2025년 전국중앙값}$$


나. 식생활, 비만, 구강건강 및 정신건강

(1) 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과¹⁾



〈그림 35〉 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과II

(2) 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과²⁾




〈그림 36〉 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과II

1) 값 = $\frac{2025년\ 조율}{2024년\ 조율}$

2) 값 = $\frac{2025년\ 서울시\ 조율}{2025년\ 전국중앙값}$


다. 예방접종 및 검진, 이환 영역, 의료이용, 사고중독 및 삶의 질 영역

(1) 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과¹⁾



〈그림 37〉 서울시 2024년 결과 대비 2025년 결과Ⅲ

(2) 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울시 결과²⁾



〈그림 38〉 2025년 전국중앙값 결과 대비 서울특별시 결과Ⅲ

$$1) \text{ 값} = \frac{2025\text{년 조율}}{2024\text{년 조율}}$$

$$2) \text{ 값} = \frac{2025\text{년 서울시 조율}}{2025\text{년 전국중앙값}}$$

3 2025년 서울특별시 보건사업의 우선순위

‘2025년 서울특별시 지역사회건강조사’ 주요 건강지표 결과를 ‘2024년 서울시 결과’ 및 ‘2025년 전국중앙값 결과’와 비교하여 서울특별시의 보건사업 계획수립 시 고려해야 할 지표의 우선순위를 평가하였다.

〈표 2〉 2024년 서울특별시 결과 및 2025년 전국중앙값 결과와의 비교에 따른 주요지표 수준 현황

		2025년 전국중앙값 결과와 비교 ¹⁾		
		개선필요	동일	양호
2024년 서울시 결과와 비교 ¹⁾	개 선 필 요	- 액상형 전자담배 현재 사용률 - 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률	연간 사고 및 중독 경험률	- 고혈압 진단 경험률 - 당뇨병 진단 경험률 - 연간 당뇨병 안정환 합병증검사 수진율
	동 일	- 아침식사 실천율 - 스트레스 인지율 - 혈압수치 인지율 - 혈당수치 인지율	- 담배제품 현재사용자의 금연시도율 - 영양표시 활용률 - 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 - 고혈압 진단 경험자의 치료율 - 당뇨병 진단 경험자의 치료율 - 연간 인플루엔자 예방접종률	- 중강도 이상 신체활동 실천율 - 걷기 실천율 - 건강생활실천율 - 비만율(자가보고) - 주관적 건강인지율 - 운전자석 안전벨트 착용률 - 동승차량 뒷자석 안전벨트 착용률 - 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율 - 연간 미충족의료율(병의원)
	양 호	- 궤련형 전자담배 현재사용률 - 연간 우울감 경험률 - 우울증상유병률 - 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 - 심근경색증 조기증상 인지율	- 월간음주율 - 여자 현재흡연율	- 현재흡연율 - 남자 현재흡연율 - 담배제품 현재사용률 - 고위험음주율 - 연간음주자의 고위험음주율 - 연간 체중조절시도율 - 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 - 저작불편호소율(≥65세) - 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률

보건사업계획 우선순위 선정: ■ 1순위 ■ 2순위 ■ 3순위 ■ 4순위 ■ 5순위

1) 각 결과값(조율)들을 비교한 비(ratio)가 0.97p 미만 또는 1.03p 초과(3% 이상의 변화)하는 경우 ‘양호’ 또는 ‘개선필요’로 분류하였으며, 1±0.03p 이내(3% 이내의 변화)는 ‘동일’로 분류함



01

제1부 조사체계

- I. 조사개요
- II. 통계 추정방법

2025
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사방법
3. 조사내용
4. 표본설계
5. 조사체계
6. 자료관리
7. 조사현황

I. 조사개요

1 조사목적

지역사회건강조사는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사) 및 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태 조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역보건의료계획 수립 및 평가를 위한 지역건강통계를 생산하는 것이 목적이다. 또한 이를 바탕으로 근거 중심의 보건사업 수행의 기반을 마련하고 지역 간 비교 가능하도록 조사지표 및 수행체계를 표준화하여 지방자치단체 보건사업 평가지표를 생산하는데 목적을 두고 있다.

2 조사방법

가. 조사대상

조사시점 표본가구에 거주하는 만 19세 이상 가구원(2006년 4월 30일 이전 출생자)

나. 조사시기

2025년 5월 16일 - 7월 31일

다. 조사방법

훈련된 조사원이 표본가구를 직접 방문하여 일대일 면접 조사를 실시하며, 설문 응답 내용을 조사원이 태블릿 PC에 직접 입력하는 방식으로 진행

3 조사내용

지역사회건강조사에서는 2010년부터 4년을 하나의 조사주기로 설정하고 지표의 중요도와 활용성, 표본의 크기 등을 고려하여 각각의 조사항목을 1년, 2년, 4년 주기로 구분하여 조사한다(1기 순환조사 : 2010-2013년, 2기 순환조사 : 2014-2017년, 3기 순환조사 : 2018-2021년, 4기 순환조사 : 2022-2025년).

〈표 3〉 지역사회건강조사 순환조사체계

주기	지역사회건강조사 제4기(2022-2025년) 순환조사			
	2022	2023	2024	2025
1년	○	○	○	○
2년	●		●	
		■		■
4년	◎			
		◆		
			■	
				●

2025년 지역사회건강조사에서는 총 19개 영역, 169개 문항으로 전국 공통 조사표를 구성하였고, 추가적으로 19개 문항을 지역 선택 및 특화 문항으로 선택하여 구성하였다. 아울러 가구원 대표 1인이 참여하는 가구조사와 만 19세 이상 가구원이 참여하는 개인조사로 구성하였다.

개인조사 영역에는 흡연, 음주, 안전의식, 신체활동, 식생활, 비만 및 체중조절, 구강건강, 정신건강, 예방접종 및 검진, 이환, 의료이용, 사고 및 중독, 활동제한 및 삶의 질, 보건기관 이용, 사회 물리적 환경, 개인위생, 여성건강, 교육 및 경제활동이 포함되었다.

〈표 4〉 2025년 지역사회건강조사 조사항목

영역		조사항목
설문조사	가구조사 (*가구대표 1인 참여)	세대유형, 기초생활수급 여부, 가구소득, 가구 식품 안정성, 치매환자 동거여부
	흡연	평생흡연(일반, 궤련형, 액상형, 기타), 현재흡연(일반, 궤련형, 액상형, 기타), 모든 담배 금연시도·계획, 간접흡연(가정실내, 직장실내), 금연구역 인지율
	음주	평생음주, 음주 경험 및 빈도, 음주량, 10잔 이상 응답자의 음주량, 폭음빈도, 절주 또는 금주 계획, 음주폐해예방 또는 절주에 대한 홍보노출 경험·교육경험, 금주구역 인지율
	안전의식	안전벨트 착용(자동차), 헬멧착용(오토바이, 자전거, 개인형 이동장치), 음주운전 경험(자동차, 오토바이)
	신체활동	고강도 신체활동 실천, 중강도 신체활동 실천, 걷기 실천, 근력운동 실천, 월간 규칙적 운동 실천, 걷기코스 인지율
	식생활	아침식사 일수, 영양표시 인지·독해·활용, 저염식 실천 노력 경험
	비만 및 체중조절	본인인지 키(신장) 및 몸무게(체중) 자가보고, 본인인지 체형, 체중조절 시도
	구강건강	주관적 구강건강, 저작불편, 어제 하루 칫솔질 여부(점심, 저녁, 잠자기), 미충족의료(치과) 경험·이유, 구강검진 수진 여부 및 미수진 이유
	정신건강	수면시간, 스트레스 인지 및 정신상담, 우울감 및 정신상담, 우울증상유병, 자살생각 경험 및 정신상담, 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 사용, 도박으로 인한 일상생활 지장, 치매 및 인지장애
	예방접종 및 검진	인플루엔자 예방접종, 건강검진, 암 검진
	이환	뇌졸중 및 심근경색증 조기증상 인지, 건강정보 이해능력, 고혈압, 당뇨병, 골다공증, 이상지질혈증, 대사증후군
	의료이용	미충족의료 여부, 미충족의료 이유
	사고 및 중독	사고·중독 경험 및 건수, 사고·중독 원인
	활동제한 및 삶의 질	주관적 건강수준, 행복감 지수, 침상와병 경험, EQ-5D
	보건기관 이용	연간 보건기관 이용
	사회 물리적 환경	지역사회 물리적 환경, 사회적 연결망(친척, 이웃, 친구), 거주지역 건강도 정책 체감도, 거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도
	개인위생	손씻기 실천 여부(식사 전, 외출 후, 비누·손 세정제 사용)
	여성건강	현재 가임 여부
	교육 및 경제활동	최종학력 및 졸업상태, 경제활동 참여, 직업 및 종사상지위, 혼인상태

4 표본설계

가. 모집단

- (1) 목표 모집단은 2025년 4월 기준으로 시·군·구에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.
- (2) 조사 모집단은 시·군·구의 동·읍·면 내 통·반·리의 표본지점을 1차 추출단위로 하며, 선정된 통·반·리의 표본지점 내 주거용 주택(아파트, 일반주택)에 거주하는 만 19세 이상의 성인이다.


나. 표본추출

(1) 1차 추출(표본지점)

통·반·리 내 주택유형별 가구 수를 기준으로 주민등록인구자료와 주택자료를 연계하여 작성된 표본추출틀에서 각 동·읍·면 별로 할당된 표본지점을 추출하는데, 이때 통·반·리를 행정동(법정동) 코드 기준으로 정렬한 후 가구 수 크기를 고려하여 추출확률이 비례하도록 추출하였다.

(2) 2차 추출(표본가구)

표본가구는 표본지점으로 선정된 통·반·리의 가구 수를 파악하여 계통추출법으로 선정하였다. 이 때 통·반·리의 규모가 커서 2개 이상의 표본지점이 할당된 경우 표본오차를 최소화하기 위해 표본가구가 가능한 고르게 분포하도록 하였다. 최종적으로 표본지점별로 평균 5개 가구를 표본가구로 선정하였다.



〈그림 39〉 지역사회건강조사 표본선정과정

〈표 5〉 구별 표본지점 분포

동	전체 가구 수			표본지점 수		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
강남구	1,998	4,181	6,179	30	62	92
강동구	2,966	3,653	6,619	32	60	92
강북구	2,428	1,613	4,041	54	38	92
강서구	80,732	152,232	232,964	33	59	92
관악구	141,571	71,237	212,808	60	32	92
광진구	2,300	1,707	4,007	57	35	92
구로구	62,725	97,582	160,307	35	57	92
금천구	50,045	44,183	94,228	49	43	92
노원구	1,229	4,898	6,127	16	76	92
도봉구	1,421	2,093	3,514	34	58	92
동대문구	1,558	1,460	3,018	41	50	91
동작구	86,477	80,668	167,145	46	46	92
마포구	65,662	86,755	152,417	40	52	92
서대문구	2,037	1,866	3,903	45	47	92
서초구	1,400	2,566	3,966	27	65	92
성동구	1,759	1,936	3,695	35	57	92
성북구	2,254	1,955	4,209	43	49	92
송파구	2,110	3,045	5,155	31	61	92
양천구	41,494	68,892	110,386	34	58	92
영등포구	54,402	88,566	142,968	35	57	92
용산구	1,695	1,205	2,900	48	43	91
은평구	2,774	2,632	5,406	49	43	92
종로구	1,151	523	1,674	59	32	91
중구	910	819	1,729	36	54	90
중랑구	2,907	2,345	5,252	49	43	92
합계	616,005	728,612	1,344,617	1,018	1,277	2,295

요약


제 1 부
조사 체계제 2 부
주요 통계 결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

5 조사체계

가. 수행체계

질병관리청은 지역사회건강조사 사업계획을 수립하여 시·도 및 시·군·구 보건소에 배포하고, 표본설계, 조사문항 및 지침표준화, 교육 및 홍보물 개발 등의 사업수행과 관련한 기술지원을 하였다. 사업 관련 주요 현안에 대한 검토 및 심의는 시·도 및 책임대학교 위원회, 전문분과위원회로 구성된 운영위원회를 통해 이루어졌다.


시·도는 권역대표대학교를 지정하여 지역사회건강조사 수행을 위한 지역 거점센터를 운영하고, 중앙 정부로부터 사업예산을 받아 시·군·구 보건소로 배정하는 역할을 담당하여 수행하였다. 시·군·구 보건소는 책임대학교와 협약을 체결하고, 조사수행 관련한 행정지원을 하였다.



〈그림 40〉 지역사회건강조사 수행체계

나. 수행과정

질병관리청에서 설문지 개발 및 표본추출을 담당하였고, 책임대학교에서 조사원 교육을 실시하였다. 조사원은 가구선정안내서 발송 1-2주 후 표본가구를 방문하여 조사를 진행한 후 조사자료를 중앙서버로 전송하였다. 이후 책임대학교에서 조사자료 확인 및 자료분석 절차를 거쳐 통계집을 발간하였다.



〈그림 41〉 지역사회건강조사 수행과정


6 자료관리

가. 콜센터 운영

2025년 지역사회건강조사에서는 조사원에게 표준화된 조사수행 및 조사문항지침을 전달하고자 책임대학교 단위의 콜센터를 운영하였다. 콜센터에서는 표본가구 및 가구원 선정, 가구대체, 조사문항, 조사장비 관련 질의사항을 처리하고, 담당자는 질의사항에 대한 조치내역을 질병보건통합관리시스템에 매일 등록하였다.

나. 자료검증

2025년 지역사회건강조사에서는 조사완료자 중 13%를 무작위로 추출하여 제3기관을 통해 전화점검을 실시하였다. 전화점검은 조사완료 후 평균 2일 이내 실시하였으며, 책임대학교에서 전화점검 결과에 대해 확인 후 최종적으로 조사자료의 사용여부를 결정하였다.



〈그림 42〉 전화점검 절차

7 조사현황

가. 조사현황

조사현황은 <표 6>과 같다. 총 조사가구 수는 12,866가구였고, 조사완료자 수는 22,889명이었다. 가구당 평균 1.78명이 조사되었다<표 7>.

<표 6> 조사현황

	조사가구 수			조사완료자 수(명)		
	일반	아파트	합계	일반	아파트	합계
강남구	196	352	548	297	619	916
강동구	163	300	463	289	627	916
강북구	317	218	535	521	394	915
강서구	168	328	496	326	590	916
관악구	375	197	572	573	343	916
광진구	303	182	485	558	359	917
구로구	208	333	541	345	570	915
금천구	285	244	529	481	436	917
노원구	93	426	519	154	762	916
도봉구	200	338	538	328	587	915
동대문구	257	297	554	401	515	916
동작구	276	275	551	426	490	916
마포구	236	298	534	379	537	916
서대문구	268	271	539	449	466	915
서초구	141	332	473	256	660	916
성동구	192	304	496	336	579	915
성북구	249	276	525	409	506	915
송파구	155	305	460	295	624	919
양천구	170	290	460	319	597	916
영등포구	204	315	519	320	595	915
용산구	245	215	460	464	451	915
은평구	283	245	528	463	452	915
종로구	343	184	527	583	330	913
중구	181	275	456	341	572	913
중랑구	300	258	558	480	435	915
합계	5,808	7,058	12,866	9,793	13,096	22,889

<표 7> 가구당 조사인원 수

	일반	아파트	계
평균	1.69	1.86	1.78

나. 조사가구 및 인구 특성

2025년 지역사회건강조사 대상자의 가구원수는 2명인 경우가 34.0%로 가장 많았고, 평균은 2.2명이었다. 조사자의 세대유형은 1세대가 56.6%, 2세대가 40.2%의 순이었으며, 월 가구소득은 400만원 이상이 49.2%로 가장 많았고, 다음이 200-300만원 미만 14.9%의 순이었다<표 8>.

성별분포는 남자가 45.0%, 여자가 55.0%이었다. 연령은 70세 이상이 21.9%로 가장 높았고, 다음이 60대 19.4%의 순이었다. 대상자의 평균연령은 53.5세였다. 결혼 상태는 배우자가 있는 경우가 57.8%이고, 교육수준은 대학교 이상 졸업이 50.1%로 가장 많았고, 다음이 고등학교 졸업 31.1% 순이었다<표 9>

<표 8> 2025년 지역사회건강조사 조사대상 가구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 가구특성(N=12,866)		
	N	(%)
가구원 수		
1명	4,057	31.5
2명	4,380	34.0
3명	2,574	20.0
4명	1,507	11.7
5명	293	2.3
6명	42	0.3
7명 이상	13	0.1
평균(명)	2.2	
세대유형		
1세대	7,281	56.6
2세대	5,168	40.2
3세대	417	3.2
기초생활수급자 여부		
현재 수급자	902	7.0
과거 수급자	34	0.3
미수급자	11,930	92.7
월 가구소득		
100만원 미만	1,088	8.5
100-200만원 미만	1,659	12.9
200-300만원 미만	1,914	14.9
300-400만원 미만	1,847	14.4
400만원 이상	6,315	49.2

〈표 9〉 2025년 지역사회건강조사 조사대상 인구특성

(단위 : 명, %)

조사대상 인구특성(N=22,889)		
	N	(%)
성별		
남자	10,306	45.0
여자	12,583	55.0
연령(10세 간격)		
19~29세	2,837	12.4
30~39세	3,269	14.3
40~49세	3,321	14.5
50~59세	4,009	17.5
60~69세	4,438	19.4
70세 이상	5,015	21.9
평균(세)	53.5	
생애주기별		
19~64세	15,629	68.3
65세 이상	7,260	31.7
결혼상태		
미혼	5,870	25.7
유배우	13,229	57.8
사별, 이혼, 별거	3,784	16.5
교육수준 ¹⁾		
무학	645	2.8
초등학교	1,809	7.9
중학교	1,842	8.1
고등학교	7,126	31.1
대학교 이상	11,458	50.1
직업		
전문행정관리직	4,652	20.3
사무직	3,137	13.7
판매·서비스직	2,839	12.4
농림어업	17	0.1
기능단순노무직	3,066	13.4
기타 ²⁾	9,172	40.1

1) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

2) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약제
1
부
조
사
체
계제
2
부
주
요
통
계
결
과제
3
부
통
계
표제
4
부
부
록



Ⅱ. 통계 추정방법

1. 가중치의 사용
2. 자료처리
3. 분산추정

Ⅱ. 통계 추정방법

1 가중치의 사용

가. 소개

2025년 지역사회건강조사는 표본설계를 통하여 추출한 표본을 조사하여 설계 구조를 바탕으로 가중치를 부여함으로써 모집단의 건강수준 등을 추정하였다. 가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하였다.

나. 가중치 산출 과정

가구가중치는 가구추출률과 조사적격 가구율을 반영하였고, 개인가중치는 가구가중치에 개인 응답률을 반영하였다. 추정에 쓰이는 보정가중치는 개인가중치를 성별, 연령별 인구구조(2025년 4월 주민등록인구)와 같도록 보정하여 산출하였다.

설계가중치		벤치마킹 가중치
가구가중치	→ 개인가중치 →	보정가중치
• 가구추출률 • 조사적격가구율 • 주택유형별 가구 비율	• 개인 응답률	• 성별·연령별 인구보정 - 성별 : 남, 여 - 연령별 : 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ - 주민등록인구 기준 (2025.04)

〈그림 43〉 가중치 산출 과정

(1) 가구가중치

- 표본설계의 표본추출과정을 고려한 가구추출률, 조사적격 가구율, 주택유형별 가구비율을 반영한 가중치

$$W_{hi} = \frac{M_{hi}}{n_{hi}} = \frac{e_{hi} \cdot N_{hi}}{n_{hi}}$$

- N_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 가구 수
- M_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 적격가구 수
- n_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사가구 수
- e_{hi} : h 동/읍·면 i 주택유형별 조사적격 가구율

〈표 10〉 가구가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구 수(③)	(2, 620)
①, ②의 조사된 가구 수(④)	(7)
①, ②의 조사접촉 가구 수(⑤)	(9)
①, ②의 조사적격 가구 수(⑥)	(8)
가구가중치(⑦) = ③ ÷ ④ × ⑥ ÷ ⑤	(332. 698 = 2, 620 / 7 × 8 / 9)
전체 가구가중치 합(⑧)	(8569. 456)
전체 ②의 가구 수 합(⑨)	(10, 356)
가구가중치 보정(⑩) = ⑦ × (⑨ / ⑧)	(402. 0583 = 332. 698 × 10, 356 / 8569. 456)

(2) 개인가중치

- 가구가중치에 개인 응답률을 반영한 가중치

$$W_{h j k l} = W_{h j k} \times \frac{P_{h j k}}{p_{h j k}}$$

- h : 읍·면/동, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $P_{h j k}$: 가구내 만 19세 이상 가구원수
- $p_{h j k}$: 가구내 만 19세 이상 조사 가구원수

〈표 11〉 개인가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00동)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 가구가중치(③)	(402. 0583)
만 19세 이상 가구원수(④)	(4)
만 19세 이상 조사 가구원수(⑤)	(3)
개인가중치(⑥) = ③ × ④ / ⑤	(536. 0777 = 402. 0583 × 4 / 3)

(3) 보정가중치

- 2025년 4월 주민등록인구 기준으로 성별, 연령별 인구구조를 보정한 가중치

$$W'_{h i j k l} = BF_d \cdot W_{h i j k l}$$

$$BF_d = \frac{d(\text{성별} \cdot \text{연령대별}) \text{ 주민등록인구수}}{\sum_h \sum_i \sum_{jkl} W_{h i j k l} I_{d=\text{성별} \cdot \text{연령대별}}}$$

〈표 12〉 보정가중치 산출 예

내역	값
구분 1(①) : 동/읍·면	(00등)
구분 2(②) : 주택유형	(아파트)
①, ②의 개인가중치(③)	(536.0777)
주민등록인구(④)	(14,693)
성·연령별 개인가중치 합(⑤)	(12,157.23)
성·연령별 보정비(⑥=④/⑤)	(1.208=14,693/12,157.23)
보정가중치(⑦=③×⑥)	(647.89=536.0777×1.208)

(4) 가중치의 이상치 제거

특정 조사대상자의 개인가중치가 다른 조사대상자의 개인가중치보다 월등히 클 경우, 해당 조사대상자의 응답값에 의해 조사결과에 바이어스(bias, 편향성)가 생길 수 있으므로 보정가중치의 이상치를 Raking Ratio 방법으로 제거하여 재보정 하였다.

$Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 보다 큰 가중치는 이상치로 정의하였으며, $Q_3(W'_g) + 3 \times IQR$ 로 변경하였다.

- $IQR: Q_3(W') - Q_1(W')$

- $Q_1(W')$: 가중치 중 1사분위수

- $Q_3(W')$: 가중치 중 3사분위수

2 자료처리

가. 무응답처리

무응답은 대체하지 않았으며 지표 산출 시 제외하였다. 무응답은 개체 무응답과 항목 무응답으로 구분하는데 개체 무응답은 조사에 참여하지 않음으로써 모든 문항에 대해 발생한 결측치를 의미하고, 항목 무응답은 조사에 참여한 대상자가 일부항목에 응답하지 않아 발생한 결측치이다.

나. 사회경제적 특성분류

(1) 연령

연령은 2025년 5월 1일 기준으로 만 연령을 정의하였다. 연령분류는 10세 단위로 “19-29세, 30-39세, 40-49세, 50-59세, 60-69세, 70세 이상”으로 분류하였고, 생애주기별 특성을 알아보기 위해 “19-64세, 65세 이상”의 연령구분을 추가하였다.

(2) 교육수준

교육수준은 <교육 및 경제활동> 영역에서 교육정도와 졸업여부 2개 문항으로 조사하였으며 최종 교육수준은 두 문항을 조합하여 “무학, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 이상”으로 구분하였다. 졸업여부가 “졸업”인 경우만 해당 교육수준을 의미하며 졸업여부가 “수료, 중퇴, 재학/휴학”인 경우에는 이전 단계의 교육수준으로 분류하였다.

〈표 13〉 교육수준분류

교육수준	졸업여부	분류
무학	-	무학
서당/한학	-	
초등학교	졸업	초등학교
중학교	졸업	중학교
고등학교	졸업	고등학교
2년/3년제 대학	졸업	대학교 이상
4년제 대학	졸업	
대학원 이상	전체	

(3) 직업

직업분류는 통계청 한국표준직업분류(KSCO, 제7차 개정)의 대분류 직업군에서 유사한 직업분류를 묶어서 6개 직업군으로 분류하였다.

〈표 14〉 직업분류

제7차 한국표준직업분류	직업분류 재구분
관리자	전문행정관리
전문가 및 관련 종사자	
사무 종사자	사무직
서비스 종사자	판매·서비스직
판매 종사자	
농림어업 숙련 종사자	농림어업
기능원 및 관련 기능 종사자	기능단순노무직
장치·기계 조작 및 조립 종사자	
단순노무 종사자	
군인	기타

(4) 가구소득

소득수준은 월 단위로 “100만원 미만, 100-200만원 미만, 200-300만원 미만, 300-400만원 미만, 400만원 이상”의 5개 그룹으로 분류하였다.

(5) 거주유형

거주유형은 “동”과 “읍·면”으로 구분하였다. 서울지역은 모두 “동”으로 해당 구분을 제시하지 않았다.

3 분산추정

지역사회건강조사에서는 모집단의 특성을 추정하기 위해 가중치를 적용한 표본가중평균을 제시하였다.

표본조사로 모집단의 특성을 추정할 때 일반적으로 표본오차(sampling error) 및 비표본오차(nonsampling error)가 수반된다. 표본오차는 표본이 모집단의 특성과 어긋나는 정도를 나타내며, 비표본오차는 표본추출과정을 제외한 자료수집 과정이나 분석 과정에서 발생하는 오류를 말한다. 표준오차(standard error)로 표현되는 표본 오차는 추정치의 신뢰도에 대한 척도가 되며 분산추정에 의해 측정할 수 있다. 서울특별시 지역사회건강조사는 SAS 9.4 통계프로그램(SAS Institute Inc, Cart, NS, USA)을 활용하여 분산을 추정하였다.

- 표본가중평균

$$\hat{Y} = \frac{\left(\sum_h \sum_j \sum_k \sum_l W_{h j k l} y_{h j k l} \right)}{W_{....}}$$

- h : 동/읍면, j : 표본지점
- k : 가구, l : 가구원
- $W_{....} = \sum_{h=1} \sum_{j=1} \sum_{k=1} \sum_{l=1} W_{h j k l}$: 가중치 계
- $y_{h j k l}$: 해당 문항의 응답값

- 표본오차

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\sum_{h=1} \sum_{j=1} \frac{n_{hj}(1-f_{hj})}{n_{hj}-1} \sum_{k=1}^{n_{hj}} (e_{hjk} - \overline{e_{hj}})^2}$$

$$\text{여기서 } e_{hjk} = \frac{(\sum_{l=1} W_{h j k l} (y_{h j k l} - \hat{Y}))}{W_{....}} \text{ 이고,}$$

$$\overline{e_{hj}} = (\sum_{k=1} e_{hjk}) / n_{hj} \text{ 이다.}$$

- 상대표준오차

$$RSE(\hat{Y}) = \frac{SE(\hat{Y})}{\hat{Y}}$$



02

제2부 주요통계결과

- I. 건강행태
- II. 이환 및 의료이용
- III. 사고 및 중독
- IV. 사회 물리적 환경
- V. 가구조사

2025
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 건강행태

1. 흡연
2. 음주
3. 신체활동
4. 건강생활실천
5. 비만 및 체중조절
6. 식생활
7. 정신건강
8. 구강건강
9. 활동제한 및 삶의 질
10. 개인위생
11. 안전의식

I. 건강행태

1 흡연

가. 일반담배(궐련) 흡연을


- 일반담배(궐련) 현재흡연율은 평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재 흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
조사대상 응답자 수


- 일반담배(궐련) 현재흡연율은 2025년 전체 14.0%로 2024년 14.8%에 비해 0.8%p 감소하였으며, 전국중앙값 16.6%에 비해 2.6%p 낮았다. 성별로는 남자 25.3%, 여자 3.7%로 남자에서 21.6%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 50대에서 34.2%, 여자 20대에서 7.3%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 일반담배(궐련) 현재흡연율은 강남구, 동작구, 서초구, 영등포구에서 가장 낮았다.

〈표 15〉 일반담배(궐련) 현재흡연율

표준화율(%)	구
9.4 - 13.2	강남구, 동작구, 서초구, 영등포구
13.3 - 14.2	강동구, 노원구, 송파구, 성동구, 도봉구, 양천구
14.3 - 15.4	종로구, 광진구, 마포구, 강서구, 용산구
15.5 - 16.9	금천구, 동대문구, 관악구, 중구, 성북구
17.0 - 23.6	구로구, 은평구, 서대문구, 중랑구, 강북구



〈그림 44〉 일반담배(궐련) 현재흡연율



〈그림 45〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궐련) 현재흡연율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 건강행태 / 1. 흡연


- 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율은 평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 남자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
남자 조사대상 응답자 수


- 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율은 2025년 전체 25.3%로 2024년 26.6%에 비해 1.3%p 감소하였으며, 전국중앙값 30.7%에 비해 5.4%p 낮았다. 연령대별로는 50대에서 34.2%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율은 강남구, 동작구, 서초구, 노원구, 마포구에서 가장 낮았다.

〈표 16〉 일반담배(궐련) 남자 현재흡연율

표준화율(%)	구
15.4 - 23.7	강남구, 동작구, 서초구, 노원구, 마포구
23.8 - 25.3	강동구, 영등포구, 송파구, 성동구, 양천구
25.4 - 26.8	강서구, 도봉구, 광진구, 용산구
26.9 - 30.0	금천구, 종로구, 관악구, 성북구, 은평구, 동대문구
30.1 - 40.1	구로구, 중구, 서대문구, 중랑구, 강북구



〈그림 46〉 일반담배(꺠련) 남자 현재흡연율



〈그림 47〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(꺠련) 남자 현재흡연율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 건강행태 / 1. 흡연


- 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율은 평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 흡연하는 여자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 사람 중에서 현재흡연자(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
여자 조사대상 응답자 수


- 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율 2025년 전체 3.7%로 2024년 3.9%에 비해 0.2%p 감소하였으며, 전국 중앙값 3.7%와 동률이다. 연령대별로는 여자 20대에서 7.3%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율은 중구, 영등포구, 종로구, 도봉구, 성동구에서 가장 낮았다.

〈표 17〉 일반담배(궐련) 여자 현재흡연율

표준화율(%)	구
1.5 - 2.8	중구, 영등포구, 종로구, 도봉구, 성동구
2.9 - 3.2	강동구, 서초구, 송파구, 광진구, 양천구
3.3 - 3.9	동대문구, 강남구, 노원구, 동작구, 용산구
4.0 - 5.6	서대문구, 구로구, 강서구, 중랑구
5.7 - 7.4	금천구, 마포구, 관악구, 성북구, 강북구, 은평구



〈그림 48〉 일반담배(궤련) 여자 현재흡연율



〈그림 49〉 서울시 25개구 보건소별 일반담배(궤련) 여자 현재흡연율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표


제 4 부
부록

I. 건강행태 / 1. 흡연

- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 매일 흡연하는 사람의 하루 평균 흡연량으로 정의한다.

하루 평균 흡연개비수의 총합
평생 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수

- 매일흡연자의 하루 평균 흡연량은 2025년 전체 13.3개비이며, 남자 13.8개비, 여자 9.9개비로 남자가 여자보다 3.9개비 더 많았다. 연령대별로는 50대가 14.7개비로 가장 많았고 40대가 14.0개비로 그 뒤를 이었다.



〈그림 50〉 매일흡연자의 하루 평균 흡연량

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

나. 궤련형 전자담배 사용률

- 궤련형 전자담배 현재사용률은 평생(지금까지) 궤련형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람으로서 현재 사용하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 비율(%)로 정의한다.

평생 궤련형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람으로서 현재 사용하는 사람(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)의 수×100
조사대상 응답자 수

- 궤련형 전자담배 현재사용률은 2025년 전체 5.3%로 2024년 5.5%에 비해 0.2%p 감소하였으며, 전국중앙값 4.7%에 비해 0.6%p 높았다. 성별로는 남자 9.3%, 여자 1.6%로 남자에서 7.7%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 16.0%, 여자 20대에서 4.0%로 가장 높았다.

다. 액상형 전자담배 사용률

- 액상형 전자담배 현재사용률은 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 1일 이상 사용한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 액상형 전자담배 현재사용률은 2025년 전체 4.0%로 2024년 3.7%에 비해 0.3%p 증가하였으며, 전국중앙값 3.2%에 비해 0.8%p 높았다. 성별로는 남자 6.5%, 여자 1.6%로 남자에서 4.9%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 13.3%, 여자 20대에서 5.3%로 가장 높았다.

라. 담배제품 사용률


- 담배제품 현재사용률은 현재 일반담배(궤련) 또는 궤련형 전자담배 또는 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 또는 기타담배를 사용하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

현재 일반담배(궤련)를 흡연한다고 응답한 사람 또는 현재 궤련형 전자담배를 사용한다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 액상형 전자담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 기타담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 수×100
조사대상 응답자 수


- 담배제품 현재사용률은 2025년 전체 17.7%이며, 남자 31.4%, 여자 5.2%로 남자가 여자보다 26.2%p 더 높았다. 연령대별로는 40대가 22.2%로 가장 높았다.



〈그림 51〉 권련형 전자담배 현재사용률



〈그림 52〉 액상형 전자담배 현재사용률



〈그림 53〉 담배제품 현재사용률

마. 금연시도율


- 담배제품 현재사용자의 금연시도율은 일반담배, 껴련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

일반담배, 껴련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수×100
일반담배, 껴련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자(일반담배 및 껴련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일이상”, 최근 한 달 동안 기타담배를 사용한 적이 있는 사람)의 수


- 담배제품 현재사용자의 금연시도율은 2025년 전체 43.7%로 2024년 44.2%에 비해 0.5%p 감소하였으며, 전국중앙값 42.5%에 비해 1.2%p 높았다. 성별로는 남자 42.0%, 여자 52.6%로 여자에서 10.6%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 48.7%, 여자 20대에서 55.5%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 담배제품 현재사용자의 금연시도율은 구로구, 관악구, 도봉구, 종로구, 송파구에서 가장 높았다.

〈표 18〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율

표준화율(%)	구
17.5 - 38.0	중구, 용산구, 양천구, 은평구, 강북구
38.1 - 41.8	강서구, 동대문구, 마포구, 중랑구, 영등포구
41.9 - 43.1	동작구, 서초구, 광진구, 서대문구, 성북구
43.2 - 49.7	노원구, 강남구, 금천구, 성동구, 강동구
49.8 - 55.4	송파구, 종로구, 도봉구, 관악구, 구로구



〈그림 54〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율



〈그림 55〉 서울시 25개구 보건소별 담배제품 현재사용자의 금연시도율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

바. 금연계획률

- 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률은 일반담배, 껴련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

일반담배, 껴련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자 중 1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수×100
일반담배, 껴련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자(일반담배 및 껴련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일 이상”, 최근 한 달 동안 기타담배를 사용한 적이 있는 사람)의 수


- 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률은 2025년 전체 5.7%로 2024년 7.4%에 비해 1.7%p 감소하였으며, 전국중양값 4.4%에 비해 1.3%p 높았다. 성별로는 남자 5.3%, 여자 7.7%로 여자에서 2.4%p 높았으며, 연령대별로는 남자 60대에서 6.3%, 여자 20대에서 9.4%로 가장 높았다.

사. 간접흡연 노출률


- 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률은 담배종류와 상관없이 현재 미사용자가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

담배제품 현재 미사용자 중 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수×100
일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함)의 수

- 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률은 2025년 전체 6.9%로 2024년 6.5%에 비해 0.4%p 증가하였으며, 전국중양값 7.1%에 비해 0.2%p 낮았다. 성별로는 남자 8.9%, 여자 5.2%로 남자에서 3.7%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 11.3%, 여자 40대에서 6.6%로 가장 높았다.



〈그림 56〉 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률



〈그림 57〉 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률

2 음주

가. 월간음주율


- 월간음주율은 최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 월간음주율은 2025년 전체 54.2%로 2024년 56.2%에 비해 2.0%p 감소하였으며, 전국중앙값 52.5%에 비해 1.7%p 높았다. 성별로는 남자 66.4%, 여자 43.0%로 남자에서 23.4%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대와 40대에서 72.4%, 여자 20대에서 60.0%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 월간음주율은 동대문구, 강서구, 중구, 성북구, 양천구에서 가장 낮았다.

〈표 19〉 월간음주율

표준화율(%)	구
53.7 - 56.5	동대문구, 강서구, 중구, 성북구, 양천구
56.6 - 57.3	관악구, 구로구, 도봉구, 중랑구, 영등포구
57.4 - 58.6	강동구, 용산구, 금천구, 노원구, 동작구
58.7 - 61.2	강남구, 광진구, 서초구, 서대문구, 마포구
61.3 - 63.9	송파구, 성동구, 종로구, 강북구, 은평구



〈그림 58〉 월간음주율



〈그림 59〉 서울시 25개구 보건소별 월간음주율

나. 고위험음주율


- 연간음주자의 고위험음주율은 최근 1년 동안 음주한 사람 중에서 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자는 5잔) 이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{최근 1년 동안 음주한 사람의 수}}$$


- 연간음주자의 고위험음주율은 2025년 전체 12.8%로 2024년 14.3%에 비해 1.5%p 감소하였으며, 전국중앙값 15.9%에 비해 3.1%p 낮았다. 성별로는 남자 18.4%, 여자 6.4%로 남자에서 12.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 23.9%, 여자 30대에서 9.3%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 연간음주자의 고위험음주율은 용산구, 강남구, 서초구, 노원구, 성동구에서 가장 낮았다.

〈표 20〉 연간음주자의 고위험음주율

표준화율(%)	구
7.7 - 10.5	용산구, 강남구, 서초구, 노원구, 성동구
10.6 - 12.6	영등포구, 성북구, 양천구
12.7 - 13.9	구로구, 서대문구, 종로구, 중랑구, 강동구, 송파구
14.0 - 14.9	마포구, 광진구, 중구, 관악구, 동대문구, 강서구
15.0 - 18.6	동작구, 도봉구, 금천구, 은평구, 강북구



〈그림 60〉 연간음주자의 고위험음주율



〈그림 61〉 서울시 25개구 보건소별 연간음주자의 고위험음주율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표


제 4 부
부록

다. 월간폭음률

- 월간폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상을 마시는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성 또는 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수×100
조사대상 응답자 수

- 월간폭음률은 2025년 전체 28.9%로 2024년 30.0%에 비해 1.1%p 감소하였으며, 전국중앙값 28.9%와 동률이다. 성별로는 남자 41.6%, 여자 17.3%로 남자에서 24.3%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 49.1%, 여자 20대에서 34.6%로 가장 높았다.



〈그림 62〉 월간폭음률

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

3 신체활동

가. 신체활동 실천율


- 중강도 이상 신체활동 실천율은 최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 또는 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수} + \text{최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 중강도 이상 신체활동 실천율은 2025년 전체 25.1%로 2024년 25.1%와 동률이며, 전국중앙값 23.4%에 비해 1.7%p 높았다. 성별로는 남자 30.5%, 여자 20.1%로 남자에서 10.4%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 43.0%, 여자 40대에서 22.8%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 중강도 이상 신체활동은 중구, 강동구, 서초구, 용산구, 구로구에서 가장 높았다.

〈표 21〉 중강도 이상 신체활동 실천율

표준화율(%)	구
20.3 - 22.5	은평구, 성북구, 강북구, 동대문구, 마포구
22.6 - 26.2	중랑구, 양천구, 서대문구, 노원구, 금천구
26.3 - 28.8	도봉구, 동작구, 관악구, 영등포구, 종로구
28.9 - 30.8	강서구, 성동구, 광진구, 강남구, 송파구
30.9 - 33.1	중구, 강동구, 서초구, 용산구, 구로구



〈그림 63〉 중강도 이상 신체활동 실천율



〈그림 64〉 서울시 25개구 보건소별 중강도 이상 신체활동 실천율

나. 걷기 실천율


- 걷기 실천율은 최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 1회 10분 이상, 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 걷기 실천율은 2025년 전체 68.0%로 2024년 67.6%에 비해 0.4%p 증가하였으며, 전국중앙값 49.9%에 비해 18.1%p 높았다. 성별로는 남자 69.0%, 여자 67.1%로 남자에서 1.9%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 74.0%, 여자 20대에서 74.0%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 걷기 실천율은 서초구, 성동구, 광진구, 용산구, 송파구, 중랑구에서 가장 높았다.

〈표 22〉 걷기 실천율

표준화율(%)	구
53.4 - 64.4	강북구, 금천구, 구로구, 서대문구, 은평구
64.5 - 68.9	강남구, 성북구, 중구, 마포구, 관악구
69.0 - 70.7	동대문구, 노원구, 도봉구, 동작구, 종로구
70.8 - 72.5	강서구, 강동구, 영등포구, 양천구
72.6 - 77.7	서초구, 성동구, 광진구, 용산구, 송파구, 중랑구



〈그림 65〉 견기 실천율




〈그림 66〉 서울시 25개구 보건소별 견기 실천율

다. 근력운동 실천율

- 근력운동 실천율은 최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 근력운동 실천율은 2025년 전체 33.2%이며, 남자 42.8%, 여자 24.4%로 남자가 여자보다 18.4%p 더 높았다. 연령대별로는 20대가 41.0%로 가장 높았다.



〈그림 67〉 근력운동 실천율

[서울특별시 선택지표]

라. 월간 규칙적 운동실천율

- 월간 규칙적 운동실천율은 최근 1달 동안 규칙적으로 운동하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1달 동안 규칙적으로 운동하고 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 월간 규칙적 운동실천율은 2025년 전체 57.9%이며, 남자 60.5%, 여자 55.4%로 남자가 여자보다 5.1%p 더 높았다. 연령대별로는 60대가 64.5%로 가장 높았다.


[서울특별시 선택지표]

마. 걷기 코스 인지율


- 걷기 코스 인지율은 거주하고 있는 지역의 걷기 코스에 대해 알고 있거나 들어본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

거주하고 있는 지역의 걷기 코스에 대해 알고 있거나 들어본 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 걷기 코스 인지율은 2025년 전체 67.2%이며, 남자 65.9%, 여자 68.5%로 여자가 남자보다 2.6%p 더 높았다. 연령대별로는 60대가 80.4%로 가장 높았다.



〈그림 68〉 월간 규칙적 운동실천율



〈그림 69〉 걷기 코스 인지도

4 건강생활실천

가. 건강생활실천율


- 건강생활실천율은 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 건강생활실천율은 2025년 전체 54.5%로 2024년 53.1%에 비해 1.4%p 증가하였으며, 전국중앙값 38.0%에 비해 16.5%p 높았다. 성별로는 남자 45.7%, 여자 62.6%로 여자에서 16.9%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 51.6%, 여자 60대에서 67.1%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 건강생활실천율은 강동구, 양천구, 영등포구, 성동구, 용산구, 서초구에서 가장 높았다.

〈표 23〉 건강생활실천율

표준화율(%)	구
37.1 - 48.9	강북구, 금천구, 은평구, 서대문구, 구로구
49.0 - 54.2	성북구, 중구, 관악구, 동대문구, 마포구
54.3 - 56.3	강서구, 도봉구, 강남구, 종로구, 동작구
56.4 - 59.0	광진구, 노원구, 중랑구, 송파구
59.1 - 61.3	강동구, 양천구, 영등포구, 성동구, 용산구, 서초구



〈그림 70〉 건강생활실천율



〈그림 71〉 서울시 25개구 보건소별 건강생활실천율

5 비만 및 체중조절

가. 비만을(자가보고)


- 비만을(자가보고)은 체질량지수(body mass index, BMI, kg/m^2)가 25 이상인 사람의 비율(%)로 정의한다.

체질량지수(body mass index, BMI, kg/m^2)가 25 이상인 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 비만을(자가보고)은 2025년 전체 29.4%로 2024년 30.1%에 비해 0.7%p 감소하였으며, 전국중앙값 32.7%에 비해 3.3%p 낮았다. 성별로는 남자 40.4%, 여자 19.3%로 남자에서 21.1%p 높았으며, 연령대 별로는 40대에서 34.2%로 가장 높았고, 20대에서 24.5%로 가장 낮았다.
- 2025년 결과, 비만을(자가보고)은 강남구, 용산구, 서초구, 중구, 마포구에서 가장 낮았다.

〈표 24〉 비만을(자가보고)

표준화율(%)	구
21.7 - 27.7	강남구, 용산구, 서초구, 중구, 마포구
27.8 - 29.6	강서구, 동작구, 종로구, 서대문구, 동대문구
29.7 - 31.0	성동구, 영등포구, 송파구, 노원구, 성북구
31.1 - 34.1	강동구, 광진구, 구로구, 관악구
34.2 - 36.3	중랑구, 금천구, 양천구, 강북구, 은평구, 도봉구



〈그림 72〉 비만율(자가보고)



〈그림 73〉 서울시 25개구 보건소별 비만율(자가보고)

나. 연간 체중조절 시도율


- 연간 체중조절 시도율은 최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력했던 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 연간 체중조절 시도율은 2025년 전체 71.7%로 2024년 66.6%에 비해 5.1%p 증가하였으며, 전국중앙값 66.6%에 비해 5.1%p 높았다. 성별로는 남자 66.0%, 여자 76.9%로 여자에서 10.9%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 30대에서 75.5%, 여자 40대에서 85.4%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 연간 체중조절 시도율은 성동구, 서초구, 노원구, 강동구, 송파구, 중구에서 가장 높았다.

〈표 25〉 연간 체중조절 시도율

표준화율(%)	구
66.9 - 70.0	성북구, 중랑구, 동대문구, 금천구, 강서구
70.1 - 73.4	용산구, 구로구, 동작구, 서대문구, 마포구
73.5 - 75.2	양천구, 도봉구, 종로구, 관악구
75.3 - 78.6	영등포구, 은평구, 광진구, 강북구, 강남구
78.7 - 81.8	성동구, 서초구, 노원구, 강동구, 송파구, 중구



〈그림 74〉 연간 체중조절 시도율



〈그림 75〉 서울시 25개구 보건소별 연간 체중조절 시도율

6 식생활

가. 아침식사 실천율


- 아침식사 실천율은 최근 1년 동안 주 평균 아침식사를 5일 이상 한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 주 평균 5일 이상 아침식사를 한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 아침식사 실천율은 2025년 전체 53.2%로 2024년 52.9%에 비해 0.3%p 증가하였으며, 전국중앙값 57.8%에 비해 4.6%p 낮았다. 성별로는 남자 52.4%, 여자 54.0%로 여자에서 1.6%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 70세 이상에서 90.9%, 여자 70세 이상에서 91.0%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 아침식사 실천율은 강서구, 동작구, 양천구, 성북구, 동대문구에서 가장 높았다.

〈표 26〉 아침식사 실천율

표준화율(%)	구
39.7 - 41.9	중랑구, 성동구, 관악구, 송파구, 구로구
42.0 - 44.1	강남구, 서초구, 도봉구, 강동구, 용산구
44.2 - 45.3	광진구, 노원구, 은평구, 영등포구, 종로구
45.4 - 48.5	중구, 금천구, 마포구, 서대문구, 강북구
48.6 - 54.5	강서구, 동작구, 양천구, 성북구, 동대문구



〈그림 76〉 아침식사 실천율



〈그림 77〉 서울시 25개구 보건소별 아침식사 실천율

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

나. 영양표시 활용률


- 영양표시 활용률은 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수×100
가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수


- 영양표시 활용률은 2025년 전체 87.9%로 2024년 86.7%에 비해 1.2%p 증가하였으며, 전국중앙값 86.3%에 비해 1.6%p 높았다. 성별로는 남자 85.4%, 여자 89.4%로 여자에서 4.0%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 30대에서 89.1%, 여자 30대에서 93.1%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 영양표시 활용률은 중구, 노원구, 강동구, 광진구, 서초구에서 가장 높았다.

〈표 27〉 영양표시 활용률

표준화율(%)	구
79.3 - 85.8	강북구, 성북구, 은평구, 금천구, 동대문구
85.9 - 87.4	관악구, 양천구, 동작구, 송파구, 강서구
87.5 - 90.6	서대문구, 도봉구, 구로구, 용산구, 마포구
90.7 - 92.3	성동구, 영등포구, 강남구, 중랑구, 종로구
92.4 - 94.6	중구, 노원구, 강동구, 광진구, 서초구



〈그림 78〉 영양표시 활용률



〈그림 79〉 서울시 25개구 보건소별 영양표시 활용률

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록


[서울특별시 선택지표]

다. 저염식 실천 노력 경험률

- 저염식 실천 노력 경험률은 평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

평소 덜 짜게 먹으려고 “항상 노력한다” 또는 “대체로 노력한다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 저염식 실천 노력 경험률은 2025년 전체 58.5%이며, 남자 49.6%, 여자 66.6%로 여자가 남자보다 17.0%p 더 높았다. 연령대별로는 60대가 75.3%로 가장 높았다.



〈그림 80〉 저염식 실천 노력 경험률

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

7 정신건강

가. 스트레스 인지율

- 스트레스 인지율은 평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 사람의 비율(%)로 정의한다.


평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이 느낀다” 또는 “많이 느끼는 편이다”에 응답한 사람의 수×100

조사대상 응답자 수


- 스트레스 인지율은 2025년 전체 24.2%로 2024년 24.0%에 비해 0.2%p 증가하였으며, 전국중앙값 21.7%에 비해 2.5%p 높았다. 성별로는 남자 22.4%, 여자 25.9%로 여자에서 3.5%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 30대에서 29.4%, 여자 30대에서 34.6%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 스트레스 인지율은 용산구, 성북구, 동대문구, 광진구, 영등포구에서 가장 낮았다.

〈표 28〉 스트레스 인지율

표준화율(%)	구
13.8 - 24.4	용산구, 성북구, 동대문구, 광진구, 영등포구
24.5 - 25.4	중랑구, 중구, 강동구, 구로구, 관악구
25.5 - 26.5	양천구, 송파구, 도봉구, 은평구, 종로구
26.6 - 28.9	서초구, 노원구, 동작구, 금천구
29.0 - 32.0	강남구, 강서구, 강북구, 서대문구, 성동구, 마포구



〈그림 81〉 스트레스 인지율



〈그림 82〉 서울시 25개구 보건소별 스트레스 인지율

나. 우울감 경험률


- 연간 우울감 경험률은 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$


- 연간 우울감 경험률은 2025년 전체 7.1%로 2024년 7.5%에 비해 0.4%p 감소하였으며, 전국중앙값 6.3%에 비해 0.8%p 높았다. 성별로는 남자 5.5%, 여자 8.5%로 여자에서 3.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 6.1%, 여자 60대에서 9.0%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 연간 우울감 경험률은 용산구, 중구, 서초구, 강북구, 은평구에서 가장 낮았다.

〈표 29〉 연간 우울감 경험률

표준화율(%)	구
2.6 - 5.0	용산구, 중구, 서초구, 강북구, 은평구
5.1 - 6.2	성북구, 성동구, 양천구, 중랑구
6.3 - 7.1	강동구, 광진구, 도봉구, 동대문구, 노원구, 서대문구
7.2 - 8.2	강남구, 영등포구, 구로구, 강서구, 금천구
8.3 - 9.6	송파구, 종로구, 마포구, 동작구, 관악구



〈그림 83〉 연간 우울감 경험률



〈그림 84〉 서울시 25개구 보건소별 연간 우울감 경험률

다. 우울증상유병률


- 우울증상유병률은 우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 비율(%)로 정의한다.

우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 우울증상유병률은 2025년 전체 3.8%로 2024년 4.4%에 비해 0.6%p 감소하였으며, 전국중앙값 3.6%에 비해 0.2%p 높았다. 성별로는 남자 2.9%, 여자 4.6%로 여자에서 1.7%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 4.1%, 여자 70세 이상에서 6.0%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 우울증상유병률은 용산구, 성북구, 강북구에서 가장 낮았다.

〈표 30〉 우울증상유병률

표준화율(%)	구
1.6 - 2.6	용산구, 성북구, 강북구
2.7 - 3.3	동대문구, 서초구, 중랑구, 구로구, 광진구, 양천구, 강서구
3.4 - 3.9	강동구, 강남구, 성동구, 마포구, 중구
4.0 - 4.7	노원구, 송파구, 관악구, 도봉구, 종로구
4.8 - 6.0	은평구, 서대문구, 영등포구, 금천구, 동작구



〈그림 85〉 우울증상유병률



〈그림 86〉 서울시 25개구 보건소별 우울증상유병률

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

라. 인지장애 경험률(50세 이상)

- 인지장애 경험률(50세 이상)은 최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{50\text{세 이상 조사대상 응답자의 수}}$$

- 인지장애 경험률(50세 이상)은 2025년 전체 21.7%이며, 남자 19.5%, 여자 23.6%로 여자가 남자보다 4.1%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 31.0%로 가장 높았다.

마. 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)

- 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)은 인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 중 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 잘 하던 집안일이나 일상생활에서의 일을 못한 적이 “항상” 또는 “대체로” 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{“항상” 또는 “대체로” 있었다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{인지장애 경험이 있다고 응답한 50세 이상 사람의 수}}$$


- 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)은 2025년 전체 5.5%이며, 남자 5.2%, 여자 5.7%로 여자가 남자보다 0.5%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 8.6%로 가장 높았다.

바. 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)


- 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)은 최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 50세 이상 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수} \times 100}{50\text{세 이상 조사대상 응답자의 수}}$$


- 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)은 2025년 전체 14.9%이며, 남자 13.1%, 여자 16.5%로 여자가 남자보다 3.4%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 36.3%로 가장 높았다.



〈그림 87〉 인지장애 경험률(50세 이상)



〈그림 88〉 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상)



〈그림 89〉 연간 치매 선별검사 수진율(50세 이상)

8 구강건강

가. 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율


- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 주관적으로 구강건강이 나쁘다고 인식하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{주관적으로 인식할 때 구강건강이 “나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 2025년 전체 19.2%로 2024년 20.6%에 비해 1.4%p 감소하였으며, 전국중앙값 23.9%에 비해 4.7%p 낮았다. 성별로는 남자 21.1%, 여자 17.4%로 남자에서 3.7%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 38.2%, 여자 70세 이상에서 37.7%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율은 용산구, 강동구, 중구, 서초구, 강남구에서 가장 낮았다.

〈표 31〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

표준화율(%)	구
8.2 - 14.2	용산구, 강동구, 중구, 서초구, 강남구
14.3 - 16.1	송파구, 성북구, 동대문구, 노원구, 광진구
16.2 - 17.5	영등포구, 강서구, 성동구, 중랑구
17.6 - 18.7	종로구, 은평구, 마포구, 양천구, 도봉구
18.8 - 21.2	동작구, 강북구, 금천구, 관악구, 서대문구, 구로구



〈그림 90〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율



〈그림 91〉 서울시 25개구 보건소별 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율

나. 저작불편호소율(65세 이상)


- 저작불편호소율(65세 이상)은 65세 이상 응답자 중 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 "매우 불편하다" 또는 "불편하다"에 응답한 사람의 수} \times 100}{65\text{세 이상 조사대상 응답자 수}}$$


- 저작불편호소율(65세 이상)은 2025년 전체 21.7%로 2024년 22.8%에 비해 1.1%p 감소하였으며, 전국 중앙값 26.7%에 비해 5.0%p 낮았다. 성별로는 남자 22.0%, 여자 21.5%로 남자에서 0.5%p 높았으며, 연령대별로는 남자 80세 이상에서 34.5%, 여자 80세 이상에서 37.9%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 저작불편호소율(65세 이상)은 송파구, 강남구, 성북구, 용산구, 서초구에서 가장 낮았다.

〈표 32〉 저작불편호소율(65세 이상)

표준화율(%)	구
12.5 - 16.1	송파구, 강남구, 성북구, 용산구, 서초구
16.2 - 18.9	강동구, 은평구, 광진구, 마포구, 동대문구
19.0 - 20.8	동작구, 서대문구, 중랑구, 도봉구, 성동구
20.9 - 22.4	강북구, 양천구, 금천구, 영등포구, 노원구
22.5 - 29.7	관악구, 중구, 종로구, 구로구, 강서구



〈그림 92〉 저작불편호소율(65세 이상)



〈그림 93〉 서울시 25개구 보건소별 저작불편호소율(65세 이상)

다. 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율

- 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 어제 점심식사 후 칫솔질한 사람의 분율(%)로 정의한다.

어제 점심식사 후 칫솔질한 사람의 수×100
점심식사를 한 조사대상 응답자 수

- 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율은 2025년 전체 71.3%로 2024년 70.8%에 비해 0.5%p 증가하였으며, 전국중앙값 69.4%에 비해 1.9%p 높았다. 성별로는 남자 67.1%, 여자 75.0%로 여자에서 7.9%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 75.2%, 여자 30대에서 83.8%로 가장 높았다.

라. 연간 미충족의료율(치과)

- 연간 미충족의료율(치과)은 최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 중 진료를 받지 못한 사람의 분율(%)로 정의한다.

진료를 받지 못한 사람의 수×100
최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 수


- 연간 미충족의료율(치과)은 2025년 전체 10.7%로 2024년 11.6%에 비해 0.9%p 감소하였으며, 전국중앙값 13.5%에 비해 2.8%p 낮았다. 성별로는 남자 10.8%, 여자 10.5%로 남자에서 0.3%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 13.3%, 여자 50대에서 11.5%로 가장 높았다.

마. 연간 구강검진 수진율


- 연간 구강검진 수진율은 최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 연간 구강검진 수진율은 2025년 전체 65.0%이며, 남자 62.1%, 여자 67.6%로 여자가 남자보다 5.5%p 더 높았다. 연령대별로는 50대와 60대가 69.5%로 가장 높았다.



〈그림 94〉 어제 점심식사 후 칫솔질 실천율



〈그림 95〉 연간 미충족의료율(치과)



〈그림 96〉 연간 구강검진 수진율

9 활동제한 및 삶의 질

가. 주관적 건강인지율


- 주관적 건강인지율은 평소에 본인의 건강이 ‘매우 좋음’ 또는 ‘좋음’이라고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 주관적 건강인지율은 2025년 전체 48.3%로 2024년 47.8%에 비해 0.5%p 증가하였으며, 전국중앙값 42.8%에 비해 5.5%p 높았다. 성별로는 남자 51.8%, 여자 45.2%로 남자에서 6.6%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 20대에서 72.2%, 여자 20대에서 65.7%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 주관적 건강인지율은 강동구, 송파구, 강남구, 서초구, 중구, 용산구에서 가장 높았다.

〈표 33〉 주관적 건강인지율

표준화율(%)	구
43.6 - 46.8	금천구, 은평구, 서대문구, 구로구, 마포구
46.9 - 47.9	동대문구, 관악구, 도봉구, 강서구
48.0 - 54.8	강북구, 동작구, 종로구, 중랑구, 성북구, 영등포구
54.9 - 59.8	양천구, 노원구, 광진구, 성동구
59.9 - 66.1	강동구, 송파구, 강남구, 서초구, 중구, 용산구



〈그림 97〉 주관적 건강인지율



〈그림 98〉 서울시 25개구 보건소별 주관적 건강인지율

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

10 개인위생

가. 손 씻기

- 식사 전 손 씻기 실천율은 최근 1주일 동안 식사하기 전 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.


최근 1주일 동안 식사하기 전 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 식사 전 손 씻기 실천율은 2025년 전체 91.0%로 재작년인 2023년 91.9%에 비해 0.9%p 감소하였으며, 전국중양값 89.7%에 비해 1.3%p 높았다. 성별로는 남자 87.5%, 여자 94.3%로 여자에서 6.8%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 89.7%, 여자 60대에서 96.5%로 가장 높았다.


- 외출 후 손 씻기 실천율은 최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 “항상 씻었다” 또는 “자주 씻었다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 외출 후 손 씻기 실천율은 2025년 전체 95.0%로 재작년인 2023년 95.5%에 비해 0.5%p 감소하였으며, 전국중양값 91.1%에 비해 3.9%p 높았다. 성별로는 남자 92.5%, 여자 97.2%로 여자에서 4.7%p 높았으며, 연령대별로는 남자 30대에서 95.4%, 여자 40대에서 99.0%로 가장 높았다.



〈그림 99〉 식사 전 손 씻기 실천율



〈그림 100〉 외출 후 손 씻기 실천율

11 안전의식

가. 운전자석 안전벨트 착용률

- 운전자석 안전벨트 착용률은 자동차 운전자 중 자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

자동차 운전 시 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
자동차 운전자 수

- 운전자석 안전벨트 착용률은 2025년 전체 97.1%로 2024년 96.9%에 비해 0.2%p 증가하였으며, 전국중앙값 91.8%에 비해 5.3%p 높았다. 성별로는 남자 96.9%, 여자 97.3%로 여자에서 0.4%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 98.3%, 여자 70세 이상에서 99.1%로 가장 높았다.

나. 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률

- 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 동승차량 뒷좌석 탑승자 중 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 사람의 분율(%)로 정의한다.

다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 “항상 맨다”에 응답한 사람의 수×100
동승차량 뒷좌석 탑승자 수


- 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률은 2025년 전체 35.6%로 2024년 35.7%에 비해 0.1%p 감소하였으며, 전국중앙값 28.5%에 비해 7.1%p 높았다. 성별로는 남자 35.6%, 여자 35.6%로 동률이며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 44.4%, 여자 70세 이상에서 44.3%로 가장 높았다.

다. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률


- 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 자동차 또는 오토바이 운전자 중 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 오토바이 또는 자동차를 운전한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수×100
자동차 또는 오토바이 운전자 수


- 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률은 2025년 전체 0.5%로 2024년 1.0%에 비해 0.5%p 감소하였으며, 전국중앙값 1.3%에 비해 0.8%p 낮았다. 성별로는 남자 0.7%, 여자 0.2%로 남자에서 0.5%p 높았으며, 연령대별로는 남자 50대에서 1.1%, 여자 50대에서 0.7%로 가장 높았다.



〈그림 101〉 운전자석 안전벨트 착용률



〈그림 102〉 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률



〈그림 103〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률



Ⅱ. 이환 및 의료이용

1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태
2. 의료이용
3. 보건기관 이용
4. 예방접종 및 검진

Ⅱ. 이환 및 의료이용


1 주요 질환별 진단 경험을 및 관리행태

가. 고혈압

- 혈압수치 인지율은 본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{본인의 혈압수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 혈압수치 인지율은 2025년 전체 63.0%로 2024년 64.5%에 비해 1.5%p 감소하였으며, 전국중앙값 67.5%에 비해 4.5%p 낮았다. 성별로는 남자 65.0%, 여자 61.2%로 남자에서 3.8%p 높았으며, 연령대 별로는 60대에서 79.1%로 가장 높았다.



〈그림 104〉 혈압수치 인지율

요약

제1부
조사체계제2부
주요통계결과제3부
통계표제4부
부록

Ⅱ. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태


- 고혈압 진단 경험률은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 고혈압 진단 경험률은 2025년 전체 23.4%로 2024년 22.4%에 비해 1.0%p 증가하였으며, 전국중앙값 24.9%에 비해 1.5%p 낮았다. 성별로는 남자 26.4%, 여자 20.6%로 남자에서 5.8%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 70세 이상에서 56.0%, 여자 70세 이상에서 60.0%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 고혈압 진단 경험률은 종로구, 동작구, 송파구, 강남구에서 가장 낮았다.

〈표 34〉 고혈압 진단 경험률

표준화율(%)	구
12.1 - 14.9	종로구, 동작구, 송파구, 강남구
15.0 - 15.7	서초구, 성북구, 중구, 광진구, 강서구
15.8 - 16.6	서대문구, 용산구, 강동구, 영등포구, 구로구
16.7 - 18.3	동대문구, 은평구, 마포구, 노원구, 양천구, 성동구
18.4 - 19.7	관악구, 금천구, 중랑구, 도봉구, 강북구



〈그림 105〉 고혈압 진단 경험률



〈그림 106〉 서울시 25개구 보건소별 고혈압 진단 경험률

Ⅱ. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험을 및 관리행태


- 고혈압 진단 경험자의 치료율은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 사람의 비율(%)로 정의한다.

현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100
의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수


- 고혈압 진단 경험자의 치료율은 2025년 전체 91.4%로 2024년 93.0%에 비해 1.6%p 감소하였으며, 전국 중앙값 94.0%에 비해 2.6%p 낮았다. 성별로는 남자 89.0%, 여자 94.2%로 여자에서 5.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 93.9%, 여자 70세 이상에서 96.2%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 고혈압 진단 경험자의 치료율은 영등포구, 관악구, 은평구, 중구, 용산구에서 가장 높았다.

〈표 35〉 고혈압 진단 경험자의 치료율

표준화율(%)	구
72.7 - 88.3	동대문구, 강남구, 성동구, 서초구, 구로구
88.4 - 90.5	동작구, 종로구, 마포구, 도봉구, 강북구
90.6 - 92.4	서대문구, 성북구, 노원구, 강동구, 강서구
92.5 - 93.6	중랑구, 송파구, 광진구, 양천구, 금천구
93.7 - 96.0	영등포구, 관악구, 은평구, 중구, 용산구



〈그림 107〉 고혈압 진단 경험자의 치료율




〈그림 108〉 서울시 25개구 보건소별 고혈압 진단 경험자의 치료율

Ⅱ. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험을 및 관리행태

- 고혈압 관리교육 이수율은 의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 고혈압 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{고혈압 관리교육을 받은 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수}}$
--

- 고혈압 관리교육 이수율은 2025년 전체 21.1%로 2024년 20.9%에 비해 0.2%p 증가하였으며, 전국중앙값 12.0%에 비해 9.1%p 높았다. 성별로는 남자 25.0%, 여자 16.7%로 남자에서 8.3%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 30대에서 41.2%, 여자 30대에서 27.5%로 가장 높았다.




〈그림 109〉 고혈압 관리교육 이수율

나. 당뇨병

- 혈당수치 인지율은 본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{본인의 혈당수치를 알고 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 혈당수치 인지율은 2025년 전체 33.4%로 2024년 33.6%에 비해 0.2%p 감소하였으며, 전국중앙값 38.2%에 비해 4.8%p 낮았다. 성별로는 남자 33.4%, 여자 33.3%로 남자에서 0.1%p 높았으며, 연령대 별로는 60대에서 49.6%로 가장 높았다.



〈그림 110〉 혈당수치 인지율

II. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태


- 당뇨병 진단 경험률은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$
--


- 당뇨병 진단 경험률은 2025년 전체 10.0%로 2024년 9.5%에 비해 0.5%p 증가하였으며, 전국중앙값 11.5%에 비해 1.5%p 낮았다. 성별로는 남자 11.7%, 여자 8.5%로 남자에서 3.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 30.4%, 여자 70세 이상에서 24.5%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 당뇨병 진단 경험률은 종로구, 강동구, 강남구, 동작구, 서초구에서 가장 낮았다.

〈표 36〉 당뇨병 진단 경험률

표준화율(%)	구
4.7 - 5.7	종로구, 강동구, 강남구, 동작구, 서초구
5.8 - 6.7	광진구, 송파구, 동대문구, 노원구, 중구
6.8 - 6.8	구로구, 성북구, 양천구, 용산구
6.9 - 7.3	마포구, 영등포구, 은평구, 강서구, 관악구, 서대문구
7.4 - 10.7	도봉구, 성동구, 중랑구, 강북구, 금천구



〈그림 111〉 당뇨병 진단 경험률



〈그림 112〉 서울시 25개구 보건소별 당뇨병 진단 경험률

II. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태


- 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 혈당을 관리하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 치료 받고 있는 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위한 혈당조절 방법으로 사용한다고 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수}}$$


- 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 2025년 전체 93.4%로 2024년 92.3%에 비해 1.1%p 증가하였으며, 전국 중앙값 95.2%에 비해 1.8%p 낮았다. 성별로는 남자 93.3%, 여자 93.5%로 여자에서 0.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 95.4%, 여자 60대에서 95.5%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 당뇨병 진단 경험자의 치료율은 성동구, 강남구, 관악구, 마포구, 중랑구에서 가장 높았다.

〈표 37〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율

표준화율(%)	구
65.8 - 85.3	용산구, 동작구, 동대문구, 종로구, 영등포구
85.4 - 90.6	강서구, 강동구, 송파구, 구로구, 서초구
90.7 - 92.5	양천구, 중구, 광진구, 은평구
92.6 - 94.2	성북구, 서대문구, 금천구, 강북구, 노원구, 도봉구
94.3 - 97.5	성동구, 강남구, 관악구, 마포구, 중랑구



〈그림 113〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율




〈그림 114〉 서울시 25개구 보건소별 당뇨병 진단 경험자의 치료율

Ⅱ. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태

- 당뇨병 관리교육 이수율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 당뇨병 관리에 관한 교육을 받은 사람의 비율(%)로 정의한다.

당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수×100
의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수

- 당뇨병 관리교육 이수율은 2025년 전체 30.6%로 2024년 31.0%에 비해 0.4%p 감소하였으며, 전국중양값 22.4%에 비해 8.2%p 높았다. 성별로는 남자 32.9%, 여자 27.7%로 남자에서 5.2%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 40대에서 42.5%, 여자 40대에서 51.1%로 가장 높았다.



〈그림 115〉 당뇨병 관리교육 이수율

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

II. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험을 및 관리행태

- 당화혈색소 인지율은 당화혈색소를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

당화혈색소를 알고 있는 사람의 수×100
의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수

- 당화혈색소 인지율은 2025년 전체 93.9%로 2024년 92.5%에 비해 1.4%p 증가하였으며, 전국중앙값 90.1%에 비해 3.8%p 높았다. 성별로는 남자 94.5%, 여자 93.1%로 남자에서 1.4%p 높았으며, 연령대 별로는 남자 50대에서 98.9%, 여자 30대에서 100.0%로 가장 높았다.

- 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사 수진율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.


최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수

- 연간 당뇨병성 안질환 합병증검사 수진율은 2025년 전체 50.4%로 2024년 53.7%에 비해 3.3%p 감소하였으며, 전국중앙값 41.0%에 비해 9.4%p 높았다. 성별로는 남자 48.0%, 여자 53.4%로 여자에서 5.4%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 54.1%로 가장 높았다.


- 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사 수진율은 의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수×100
의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수


- 연간 당뇨병성 신장질환 합병증검사 수진율은 2025년 전체 60.8%로 2024년 60.4%에 비해 0.4%p 증가하였으며, 전국중앙값 50.7%에 비해 10.1%p 높았다. 성별로는 남자 60.6%, 여자 61.0%로 여자에서 0.4%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 63.2%로 가장 높았다.



〈그림 116〉 당화혈색소 인지율



〈그림 117〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율



〈그림 118〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율

II. 이환 및 의료이용 / 1. 주요 질환별 진단 경험률 및 관리행태

[서울특별시 선택지표]

다. 이상지질혈증

- 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률은 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 분율(%)로 정의한다.

의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률은 2025년 전체 23.1%이며, 남자 22.2%, 여자 24.0%로 여자가 남자보다 1.8%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 46.9%로 가장 높았다.

- 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율은 현재 이상지질혈증(고지혈증 포함) 약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.


현재 이상지질혈증(고지혈증 포함) 약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수×100
의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 사람의 수

- 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율은 2025년 전체 86.3%이며, 남자 82.7%, 여자 89.4%로 여자가 남자보다 6.7%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 94.0%로 가장 높았다.


- 총 콜레스테롤 인지율은 본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 총 콜레스테롤 인지율은 2025년 전체 24.1%이며, 남자 23.1%, 여자 25.0%로 여자가 남자보다 1.9%p 더 높았다. 연령대별로는 60대가 33.9%로 가장 높았다.



〈그림 119〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률



〈그림 120〉 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율



〈그림 121〉 총 콜레스테롤 인지율


[서울특별시 선택지표]

라. 대사증후군

- 대사증후군 인지율은 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$

- 대사증후군 인지율은 2025년 전체 56.1%이며, 남자 51.9%, 여자 60.1%로 여자가 남자보다 8.2%p 더 높았다. 연령대별로는 50대와 60대가 70.2%로 가장 높았다.



〈그림 122〉 대사증후군 인지율

마. 조기증상 인지

- 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율은 뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율(%)로 정의한다.

뇌졸중(중풍) 조기증상을 모두 맞힌 응답자의 수×100
조사대상 응답자 수

- 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율은 2025년 전체 58.5%로 2024년 55.9%에 비해 2.6%p 증가하였으며, 전국 중앙값 62.2%에 비해 3.7%p 낮았다. 성별로는 남자 54.7%, 여자 62.1%로 여자에서 7.4%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 67.9%로 가장 높았다.

- 심근경색증 조기증상 인지율은 심근경색증 조기증상에 대해 모두 맞힌 사람의 분율(%)로 정의한다.

심근경색증 조기증상을 모두 맞힌 응답자의 수×100
조사대상 응답자 수


- 심근경색증 조기증상 인지율은 2025년 전체 48.7%로 2024년 46.4%에 비해 2.3%p 증가하였으며, 전국 중앙값 51.8%에 비해 3.1%p 낮았다. 성별로는 남자 46.1%, 여자 51.0%로 여자에서 4.9%p 높았으며, 연령대별로는 60대에서 56.2%로 가장 높았다.

바. 건강정보 이해능력


- 건강정보 이해능력은 건강이나 의료에 관한 정보를 찾거나 조언, 말이나 글로 제공되는 건강정보를 이해하기 어렵다고 응답한 사람의 분율(%)로 정의한다.

건강이나 의료에 관한 정보를 찾거나 조언 얻는 것, 말로 설명하는 내용 또는 글로 쓰인 건강정보를 이해하는 것 중 하나 이상에서 '다소 어렵다' 또는 '매우 어렵다'고 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 건강정보 이해능력은 2025년 전체 27.3%이며, 남자 25.6%, 여자 28.9%로 여자가 남자보다 3.3%p 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 52.0%로 가장 높았다.



〈그림 123〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율



〈그림 124〉 심근경색증 조기증상 인지율



〈그림 125〉 건강정보 이해능력

2 의료이용

가. 연간 미충족의료율(병의원)


- 연간 미충족의료율(병의원)은 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 비율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수×100
병의원 진료가 필요했던 응답자 수


- 연간 미충족의료율(병의원)은 2025년 전체 4.2%로 2024년 4.2%와 동률이며, 전국중앙값 4.8%에 비해 0.6%p 낮았다. 성별로는 남자 3.8%, 여자 4.6%로 여자에서 0.8%p 높았으며, 연령대별로는 남자 20대에서 5.0%, 여자 30대에서 6.1%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 연간 미충족의료율(병의원)은 용산구, 중구, 성북구, 동대문구, 중랑구에서 가장 낮았다.

〈표 38〉 연간 미충족의료율(병의원)

표준화율(%)	구
0.8 - 2.6	용산구, 중구, 성북구, 동대문구, 중랑구
2.7 - 3.4	광진구, 성동구, 강서구, 노원구, 서초구
3.5 - 5.2	강남구, 강동구, 양천구, 영등포구
5.3 - 5.7	금천구, 은평구, 구로구, 도봉구, 강북구, 송파구
5.8 - 11.4	관악구, 동작구, 마포구, 종로구, 서대문구



〈그림 126〉 연간 미충족의료율(병의원)



〈그림 127〉 서울시 25개구 보건소별 연간 미충족의료율(병의원)

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표


제 4 부
부록

Ⅱ. 이환 및 의료이용 / 2. 의료이용

- 미충족의료 이유(병의원)는 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유로 정의한다.

응답보기별 응답자 수×100
병의원 진료가 필요했던 응답자 수

- 연간 미충족의료 이유(병의원)는 ‘시간이 없어서’ 2.0%, ‘증세가 가벼워서’ 1.1%, ‘경제적인 이유’ 0.5%, ‘기타’ 0.2% 순으로 ‘교통편이 불편해서’, ‘오래 기다리기 싫어서’, ‘예약이 어려워서’, ‘무서워서’는 동일한 0.1%로 나타났다.



〈그림 128〉 미충족의료 이유(병의원)


3 보건기관 이용

가. 연간 보건기관 이용률

- 연간 보건기관 이용률은 최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 연간 보건기관 이용률은 2025년 전체 16.8%이며, 남자 13.7%, 여자 19.6%로 여자가 남자보다 5.9%p 더 높았다. 연령대별로는 20대가 22.2%로 가장 높았다.



〈그림 129〉 연간 보건기관 이용률

4 예방접종 및 검진

가. 연간 인플루엔자 예방접종률


- 연간 인플루엔자 예방접종률은 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 연간 인플루엔자 예방접종률은 2025년 전체 49.4%로 2024년 49.5%에 비해 0.1%p 감소하였으며, 전국 중앙값 50.4%에 비해 1.0%p 낮았다. 성별로는 남자 45.1%, 여자 53.4%로 여자에서 8.3%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 89.5%, 여자 70세 이상에서 90.4%로 가장 높았다.
- 2025년 결과, 연간 인플루엔자 예방접종률은 영등포구, 노원구, 성북구, 강북구, 중구에서 가장 높았다.

〈표 39〉 연간 인플루엔자 예방접종률

표준화율(%)	구
37.5 - 42.1	강서구, 은평구, 서초구, 관악구, 성동구
42.2 - 43.2	종로구, 동대문구, 양천구, 강남구, 구로구
43.3 - 44.1	서대문구, 중랑구, 광진구, 용산구
44.2 - 44.7	마포구, 강동구, 도봉구, 송파구, 금천구, 동작구
44.8 - 48.1	영등포구, 노원구, 성북구, 강북구, 중구



〈그림 130〉 연간 인플루엔자 예방접종률



〈그림 131〉 서울시 25개구 보건소별 연간 인플루엔자 예방접종률

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

나. 건강검진 수진율

- 건강검진 수진율은 최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수


- 건강검진 수진율은 2025년 전체 77.0%로 재작년인 2023년 75.7%에 비해 1.3%p 증가하였으며, 전국 중앙값 77.4%에 비해 0.4%p 낮았다. 성별로는 남자 74.9%, 여자 78.9%로 여자에서 4.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 40대에서 84.8%, 여자 60대에서 87.8%로 가장 높았다.

다. 암 검진율


- 암 검진율은 최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.

최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 암 검진율은 2025년 전체 57.7%로 재작년인 2023년 56.3%에 비해 1.4%p 증가하였으며, 전국중앙값 62.7%에 비해 5.0%p 낮았다. 성별로는 남자 52.9%, 여자 62.1%로 여자에서 9.2%p 높았으며, 연령대별로는 남자 60대에서 73.6%, 여자 60대에서 78.0%로 가장 높았다.



〈그림 132〉 건강검진 수진율



〈그림 133〉 암 검진율



Ⅲ. 사고 및 중독

1. 사고 및 중독

Ⅲ. 사고 및 중독

1 사고 및 중독

가. 사고 및 중독

- 연간 사고 및 중독 경험률은 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 적이 있는 사람의 분율(%)로 정의한다.


연간 사고 및 중독 경험자 수×100
조사대상 응답자 수

- 연간 사고 및 중독 경험률은 2025년 전체 8.1%로 2024년 4.9%에 비해 3.2%p 증가하였으며, 전국중앙값 8.1%와 동률이다. 성별로는 남자 6.6%, 여자 9.6%로 여자에서 3.0%p 높았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 8.4%, 여자 70세 이상에서 14.0%로 가장 높았다.


- 연간 사고 및 중독 건수율은 인구 1,000명당 최근 1년 동안 사고 및 중독으로 병의원이나 응급실에서 치료를 받아야 했던 평균 사고중독 횟수로 정의한다.

연간 사고 및 중독 건수×1,000
조사대상 응답자 수

- 연간 사고 및 중독 건수율은 2025년 전체 103.4건/1,000명, 남자 83.0건/1,000명, 여자 122.0건/1,000명으로 여자에서 39.0건/1,000명 많았으며, 연령대별로는 남자 70세 이상에서 102.4건/1,000명, 여자 70세 이상에서 176.8건/1,000명으로 가장 많았다.



〈그림 134〉 연간 사고 및 중독 경험률



〈그림 135〉 연간 사고 및 중독 건수율

/ IV /

IV. 사회 물리적 환경

1. 지역사회 물리적 환경
2. 거주지역 건강도시 정책

IV. 사회 물리적 환경


1 지역사회 물리적 환경

가. 지역사회 물리적 환경

- 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도는 지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

$$\frac{\text{지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수} \times 100}{\text{조사대상 응답자 수}}$$

- 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도는 ‘의료서비스 만족도’ 92.8%, ‘대중교통 만족도’ 91.2%, ‘생활환경 만족도’ 89.9%, ‘전반적인 안전수준’ 87.7%, ‘자연환경 만족도’ 83.0%, ‘이웃상호 신뢰감’ 66.1%, ‘상호부조’ 22.6% 순이었다.



〈그림 136〉 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도

2 거주지역 건강도시 정책

[서울특별시 특화지표]

가. 거주지역 건강도시 정책

- 거주지역 건강도시 정책 체감도는 거주지역 건강도시 정책 체감도를 “매우 그렇다” 또는 “그렇다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.


거주지역 건강도시 정책 체감도를 “매우 그렇다” 또는 “그렇다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 거주지역 건강도시 정책 체감도는 2025년 전체 58.1%이며, 남자 58.2%, 여자 58.0%로 남자가 여자보다 0.2%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 62.2%로 가장 높았다.


- 거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도는 거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도를 “매우 그렇다” 또는 “그렇다”에 응답한 사람의 비율(%)로 정의한다.

거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도를 “매우 그렇다” 또는 “그렇다”에 응답한 사람의 수×100
조사대상 응답자 수

- 거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도는 2025년 전체 41.8%이며, 남자 41.5%, 여자 42.0%로 여자가 남자보다 0.5%p 더 높았다. 연령대별로는 70세 이상이 48.7%로 가장 높았다.



〈그림 137〉 거주지역 건강도시 정책 체감도



〈그림 138〉 거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도



V. 가구조사

1. 식품 안정성
2. 치매환자 가구

V. 가구조사


1 식품 안정성

가. 식품 안정성

- 식품 안정성 확보율은 가구 구성원이 충분한 양의 음식을 섭취할 수 있었다고 응답한 가구의 분율(%)로 정의한다.

$$\frac{\begin{array}{l} \text{“우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다” 혹은} \\ \text{“우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다”에 응답한 가구의 수} \times 100 \end{array}}{\text{조사대상 가구 수}}$$

- 식품 안정성 확보율은 2025년 전체 95.7%이며, 월 가구소득 구간별로 ‘400만원 이상’ 99.8%, ‘300-400만원 미만’ 99.3%, ‘200-300만원 미만’ 97.0%, ‘100-200만원 미만’ 89.0%, ‘100만원 미만’ 71.6% 순이었다.



〈그림 139〉 식품 안정성 확보율

2 치매환자 가구

가. 치매환자 가구

- 치매환자 가족 가구율은 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 분율(%)로 정의한다.


$\frac{\text{가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수} \times 100}{\text{조사대상 가구 수}}$
--

- 치매환자 가족 가구율은 2025년 전체 9.6%이며, 월 가구소득 구간별로 '300-400만원 미만' 10.6%, '200-300만원 미만' 10.4%, '400만원 이상' 9.7%, '100-200만원 미만' 8.7%, '100만원 미만' 6.6% 순이었다.


- 치매환자 동거 가구율은 현재 치매환자와 함께 거주하고 있는 가구의 분율(%)로 정의한다.

$\frac{\text{현재 치매환자와 함께 거주하고 있는 가구의 수} \times 100}{\text{가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수}}$
--

- 치매환자 동거 가구율은 2025년 전체 14.2%이며, 월 가구소득 구간별로 '100-200만원 미만' 26.1%, '100만원 미만' 19.4%, '300-400만원 미만' 17.1%, '200-300만원 미만' 15.1%, '400만원 이상' 9.9% 순이었다.



〈그림 140〉 치매환자 가족 가구월



〈그림 141〉 치매환자 동거 가구월



03

제3부 통계표

I. 통계표

II. 구별 주요지표 결과 요약표

2025
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 통계표

I. 통계표

<표 40> 평생흡연율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	34.3(0.3)	0.9	10306	62.8(0.5)	0.8	12583	8.2(0.3)	3.5
연령									
19-29	2837	23.8(0.8)	3.5	1333	35.6(1.4)	3.8	1504	13.3(0.9)	6.6
30-39	3269	29.8(0.8)	2.7	1589	48.2(1.2)	2.6	1680	11.4(0.8)	7.4
40-49	3321	37.2(0.9)	2.3	1556	66.1(1.3)	1.9	1765	9.0(0.7)	8.2
50-59	4009	40.8(0.8)	1.9	1738	75.9(1.1)	1.4	2271	7.0(0.6)	8.0
60-69	4438	39.2(0.7)	1.8	1969	78.6(1.0)	1.3	2469	5.5(0.5)	9.4
70 이상	5015	35.3(0.6)	1.8	2121	75.7(1.0)	1.3	2894	2.9(0.3)	11.6
19-64	15629	33.7(0.4)	1.2	7211	58.9(0.6)	1.1	8418	9.8(0.4)	3.7
65 이상	7260	36.3(0.5)	1.4	3095	76.7(0.8)	1.1	4165	3.5(0.3)	8.7
교육수준²⁾									
무학	645	20.1(1.6)	7.9	118	86.6(3.1)	3.6	527	4.0(0.8)	20.6
초등학교	1809	28.3(1.0)	3.6	578	75.8(1.8)	2.3	1231	4.4(0.6)	14.2
중학교	1842	38.6(1.1)	2.8	729	81.9(1.5)	1.8	1113	7.4(0.9)	12.1
고등학교	6872	38.6(0.6)	1.6	3230	65.5(0.9)	1.4	3642	11.0(0.6)	5.3
대학교 이상	11711	32.6(0.4)	1.3	5649	58.4(0.7)	1.2	6062	7.6(0.4)	4.9
직업									
전문행정관리	4652	35.9(0.7)	2.0	2510	57.2(1.0)	1.8	2142	9.5(0.6)	6.8
사무직	3137	29.7(0.8)	2.9	1434	54.3(1.3)	2.4	1703	8.2(0.7)	8.7
판매·서비스직	2839	38.0(1.0)	2.5	1158	67.3(1.5)	2.2	1681	13.5(1.0)	7.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	54.4(0.9)	1.7	1957	75.0(1.0)	1.4	1109	8.0(1.1)	13.7
기타 ³⁾	9172	27.0(0.5)	1.8	3226	62.9(1.0)	1.5	5946	6.0(0.4)	5.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	39.0(1.4)	3.7	535	72.5(2.0)	2.7	731	10.7(1.2)	10.9
100-200만원 미만	2290	36.7(1.0)	2.8	956	69.0(1.7)	2.5	1334	10.0(1.0)	10.1
200-300만원 미만	2888	38.5(0.9)	2.3	1222	70.8(1.4)	2.0	1666	12.3(0.9)	7.3
300-400만원 미만	3044	36.6(0.9)	2.4	1385	64.6(1.4)	2.1	1659	10.5(0.9)	8.5
400만원 이상	13331	32.5(0.4)	1.3	6178	59.7(0.7)	1.1	7153	6.5(0.3)	5.2

주 1) 평생흡연율 : (평생(지금까지) 일반담배(굴련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 41> 현재흡연율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	14.0(0.3)	1.9	10306	25.3(0.5)	1.9	12583	3.7(0.2)	5.4
연령									
19-29	2837	14.9(0.7)	4.8	1333	23.4(1.2)	5.2	1504	7.3(0.7)	9.3
30-39	3269	13.4(0.6)	4.6	1589	22.1(1.1)	4.8	1680	4.6(0.6)	12.7
40-49	3321	16.6(0.7)	4.2	1556	30.2(1.3)	4.2	1765	3.3(0.4)	12.7
50-59	4009	18.3(0.7)	3.6	1738	34.2(1.2)	3.5	2271	3.0(0.4)	12.4
60-69	4438	13.6(0.6)	4.1	1969	26.5(1.1)	4.0	2469	2.6(0.4)	14.2
70 이상	5015	6.6(0.4)	5.6	2121	13.3(0.8)	5.7	2894	1.2(0.2)	16.9
19-64	15629	15.7(0.3)	2.1	7211	27.6(0.6)	2.1	8418	4.4(0.3)	5.8
65 이상	7260	8.5(0.3)	4.1	3095	17.0(0.7)	4.1	4165	1.6(0.2)	12.4
교육수준 ²⁾									
무학	645	5.2(0.8)	16.0	118	19.4(3.5)	18.0	527	1.8(0.5)	29.5
초등학교	1809	9.5(0.7)	7.3	578	23.9(1.8)	7.4	1231	2.3(0.4)	18.2
중학교	1842	14.4(0.9)	6.2	729	29.2(1.8)	6.3	1113	3.6(0.6)	16.9
고등학교	6872	19.5(0.5)	2.8	3230	32.8(0.9)	2.7	3642	5.9(0.4)	7.5
대학교 이상	11711	11.8(0.3)	2.8	5649	21.0(0.6)	2.8	6062	2.8(0.2)	8.3
직업									
전문행정관리	4652	13.0(0.5)	4.2	2510	20.8(0.9)	4.3	2142	3.3(0.4)	12.6
사무직	3137	10.7(0.6)	5.5	1434	19.1(1.1)	5.5	1703	3.5(0.5)	13.9
판매·서비스직	2839	20.3(0.8)	4.2	1158	35.0(1.5)	4.4	1681	8.0(0.8)	9.7
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	27.5(0.9)	3.2	1957	38.1(1.2)	3.1	1109	3.9(0.8)	20.4
기타 ³⁾	9172	9.2(0.4)	3.8	3226	20.5(0.8)	3.9	5946	2.6(0.2)	8.8
월 가구소득									
100만원 미만	1266	17.9(1.2)	6.8	535	32.8(2.1)	6.4	731	5.4(0.9)	15.6
100-200만원 미만	2290	16.6(0.9)	5.2	956	30.3(1.6)	5.4	1334	5.3(0.8)	14.4
200-300만원 미만	2888	16.6(0.8)	4.6	1222	28.7(1.4)	4.9	1666	6.9(0.7)	10.7
300-400만원 미만	3044	15.9(0.7)	4.7	1385	27.9(1.3)	4.7	1659	4.7(0.6)	12.8
400만원 이상	13331	12.5(0.3)	2.6	6178	23.1(0.6)	2.5	7153	2.5(0.2)	8.5

주 1) 현재흡연율 : (평생(지금까지) 일반담배(궤련)를 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재흡연자("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 42> 매일흡연자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위: %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	개비 (표준오차)	상대 표준오차
전체	2613	19.6(0.8)	4.0	50.6(1.0)	1.9	28.5(0.9)	3.1	1.3(0.2)	16.9	13.3(0.1)	1.0
성											
남자	2287	17.0(0.8)	4.6	51.1(1.0)	2.0	30.5(1.0)	3.2	1.5(0.3)	17.3	13.8(0.1)	1.1
여자	326	38.4(3.0)	7.9	47.5(3.0)	6.4	13.8(1.7)	12.5	0.3(0.0)	5.7	9.9(0.3)	2.9
연령											
19-29	345	25.1(2.4)	9.6	57.5(2.7)	4.6	16.2(1.8)	11.4	1.3(0.7)	52.7	11.6(0.3)	3.0
30-39	361	20.4(2.1)	10.3	53.3(2.7)	5.1	25.8(2.3)	8.9	0.5(0.4)	75.6	12.4(0.3)	2.6
40-49	453	15.3(1.6)	10.1	52.9(2.3)	4.3	30.2(2.1)	6.9	1.5(0.6)	40.8	14.0(0.4)	2.6
50-59	619	15.4(1.4)	9.4	47.4(2.0)	4.2	35.1(2.0)	5.6	2.1(0.5)	22.3	14.7(0.3)	1.9
60-69	539	19.5(1.7)	8.9	47.2(2.2)	4.6	32.8(2.1)	6.3	0.5(0.2)	44.7	13.4(0.3)	2.1
70 이상	296	29.8(2.6)	8.8	41.7(2.8)	6.6	26.9(2.6)	9.6	1.6(0.9)	51.9	12.4(0.5)	3.7
19-64	2076	18.3(0.9)	4.7	51.7(1.1)	2.1	28.6(1.0)	3.5	1.4(0.2)	17.8	13.4(0.2)	1.2
65 이상	537	27.1(1.9)	7.0	44.5(2.1)	4.6	27.5(1.8)	6.6	0.9(0.5)	52.0	12.5(0.3)	2.4
교육수준 ²⁾											
무학	31	35.7(7.8)	21.7	25.4(8.3)	32.5	38.8(8.4)	21.6	0.0(0.0)	-	12.2(1.1)	8.8
초등학교	160	21.0(3.5)	16.4	47.4(4.0)	8.5	28.4(3.5)	12.3	3.1(1.1)	34.0	13.6(0.6)	4.2
중학교	216	17.9(2.6)	14.4	43.3(3.6)	8.2	36.0(3.5)	9.8	2.8(1.2)	44.0	14.3(0.5)	3.8
고등학교	1096	16.2(1.1)	6.9	47.9(1.5)	3.2	34.1(1.5)	4.5	1.8(0.4)	24.9	14.3(0.2)	1.7
대학교 이상	1109	22.7(1.2)	5.3	55.0(1.5)	2.7	21.8(1.2)	5.5	0.5(0.2)	31.4	12.1(0.2)	1.4
직업											
전문행정관리	484	23.7(2.0)	8.5	54.2(2.4)	4.3	21.3(1.8)	8.6	0.8(0.5)	57.5	12.0(0.3)	2.6
사무직	280	19.8(2.4)	12.2	58.1(3.0)	5.2	21.8(2.5)	11.4	0.3(0.3)	100.0	12.3(0.3)	2.6
판매·서비스직	450	18.1(1.9)	10.3	53.1(2.3)	4.4	27.4(2.0)	7.4	1.4(0.5)	32.1	13.3(0.3)	2.3
농림어업	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	680	10.9(1.3)	11.5	47.2(1.9)	4.1	40.2(1.9)	4.8	1.7(0.5)	29.4	15.2(0.3)	1.8
기타 ³⁾	716	26.8(1.6)	5.9	45.4(1.8)	4.0	26.0(1.7)	6.5	1.8(0.5)	29.4	12.8(0.3)	2.4
월 가구소득											
100만원 미만	188	20.5(2.7)	13.3	40.8(3.7)	9.0	34.4(3.7)	10.8	4.3(1.5)	34.0	14.4(0.6)	4.4
100-200만원 미만	291	22.2(2.4)	10.8	47.7(3.1)	6.6	27.8(2.8)	10.1	2.3(1.1)	45.1	13.5(0.5)	3.7
200-300만원 미만	376	21.9(2.4)	10.9	51.2(2.7)	5.2	26.6(2.3)	8.7	0.3(0.2)	75.4	12.6(0.3)	2.8
300-400만원 미만	378	18.0(2.1)	11.5	45.1(2.7)	5.9	34.5(2.7)	7.7	2.4(0.9)	38.4	14.4(0.4)	3.1
400만원 이상	1370	18.9(1.0)	5.3	53.5(1.3)	2.5	26.8(1.1)	4.2	0.8(0.2)	25.2	13.0(0.2)	1.3

주 1) 매일흡연자의 하루 평균 흡연량 : (하루 평균 흡연 개비 수의 총 합 / 평생(지금까지) 일반담배(궤련)를 5갑(100개비) 이상 피운 매일흡연자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 43> 궤련형 전자담배 평생사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	11.0(0.2)	2.2	10306	18.8(0.4)	2.3	12583	3.8(0.2)	5.3
연령									
19-29	2837	17.8(0.8)	4.2	1333	26.9(1.3)	4.7	1504	9.8(0.8)	7.9
30-39	3269	18.1(0.7)	3.9	1589	29.0(1.2)	4.1	1680	7.2(0.7)	9.3
40-49	3321	16.0(0.7)	4.1	1556	28.8(1.2)	4.2	1765	3.6(0.5)	13.5
50-59	4009	8.9(0.5)	5.7	1738	16.2(0.9)	5.8	2271	1.7(0.3)	17.2
60-69	4438	2.6(0.3)	10.1	1969	5.2(0.5)	10.3	2469	0.3(0.1)	34.6
70 이상	5015	0.9(0.1)	16.7	2121	1.9(0.3)	17.3	2894	0.1(0.1)	58.1
19-64	15629	14.0(0.3)	2.2	7211	23.4(0.5)	2.3	8418	5.0(0.3)	5.3
65 이상	7260	1.2(0.2)	12.4	3095	2.6(0.3)	13.0	4165	0.2(0.1)	38.4
교육수준 ²⁾									
무학	645	0.4(0.2)	58.0	118	0.7(0.7)	99.8	527	0.3(0.2)	70.9
초등학교	1809	0.7(0.2)	28.4	578	1.7(0.5)	31.5	1231	0.2(0.1)	62.3
중학교	1842	2.5(0.4)	16.7	729	4.7(0.9)	19.3	1113	1.0(0.4)	38.1
고등학교	6872	12.3(0.5)	3.7	3230	19.1(0.8)	4.0	3642	5.3(0.4)	8.2
대학교 이상	11711	12.6(0.3)	2.8	5649	21.3(0.6)	2.8	6062	4.1(0.3)	6.9
직업									
전문행정관리	4652	15.7(0.6)	3.9	2510	24.2(0.9)	3.8	2142	5.1(0.5)	10.3
사무직	3137	12.7(0.6)	4.9	1434	21.1(1.1)	5.3	1703	5.3(0.6)	10.8
판매·서비스직	2839	16.6(0.8)	5.0	1158	27.8(1.5)	5.3	1681	7.2(0.8)	10.5
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	11.3(0.7)	6.3	1957	15.4(1.0)	6.3	1109	1.9(0.6)	29.6
기타 ³⁾	9172	5.2(0.3)	5.8	3226	10.6(0.7)	6.4	5946	2.0(0.2)	11.1
월 가구소득									
100만원 미만	1266	5.7(0.8)	14.7	535	9.0(1.5)	16.5	731	3.0(0.8)	27.4
100-200만원 미만	2290	7.0(0.6)	8.8	956	10.7(1.2)	11.4	1334	3.9(0.6)	14.9
200-300만원 미만	2888	10.4(0.7)	6.5	1222	16.1(1.2)	7.4	1666	5.8(0.7)	11.9
300-400만원 미만	3044	11.2(0.7)	6.3	1385	17.8(1.2)	6.7	1659	5.0(0.7)	13.4
400만원 이상	13331	12.0(0.3)	2.7	6178	21.1(0.6)	2.7	7153	3.3(0.2)	7.4

주 1) 궤련형 전자담배 평생사용률 : (평생(지금까지) 궤련형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 44> 궤련형 전자담배 현재사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	5.3(0.2)	3.3	10306	9.3(0.3)	3.5	12583	1.6(0.1)	7.8
연령									
19-29	2837	7.8(0.5)	6.5	1333	12.0(0.9)	7.6	1504	4.0(0.5)	11.4
30-39	3269	8.0(0.5)	6.4	1589	13.6(0.9)	6.7	1680	2.4(0.4)	16.3
40-49	3321	8.8(0.5)	6.1	1556	16.0(1.0)	6.2	1765	1.8(0.4)	20.2
50-59	4009	4.7(0.4)	8.2	1738	8.4(0.7)	8.7	2271	1.1(0.2)	20.9
60-69	4438	1.1(0.2)	14.6	1969	2.3(0.3)	14.7	2469	0.1(0.1)	73.7
70 이상	5015	0.3(0.1)	30.9	2121	0.8(0.2)	30.8	2894	0.0(0.0)	-
19-64	15629	6.7(0.2)	3.3	7211	11.6(0.4)	3.5	8418	2.1(0.2)	7.9
65 이상	7260	0.4(0.1)	21.8	3095	0.9(0.2)	22.5	4165	0.0(0.0)	84.5
교육수준 ²⁾									
무학	645	0.0(0.0)	-	118	0.0(0.0)	-	527	0.0(0.0)	-
초등학교	1809	0.3(0.1)	50.4	578	0.6(0.4)	62.9	1231	0.1(0.1)	79.7
중학교	1842	0.9(0.3)	27.6	729	1.7(0.5)	29.8	1113	0.4(0.3)	63.9
고등학교	6872	5.6(0.3)	5.5	3230	8.8(0.5)	6.2	3642	2.4(0.3)	12.0
대학교 이상	11711	6.2(0.3)	4.1	5649	10.9(0.5)	4.2	6062	1.6(0.2)	10.7
직업									
전문행정관리	4652	8.1(0.5)	5.6	2510	12.8(0.7)	5.8	2142	2.3(0.3)	14.4
사무직	3137	5.9(0.5)	7.7	1434	10.3(0.8)	8.2	1703	2.0(0.3)	17.0
판매·서비스직	2839	8.6(0.6)	7.2	1158	14.7(1.2)	7.8	1681	3.5(0.5)	14.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	6.0(0.6)	9.2	1957	8.3(0.8)	9.2	1109	0.9(0.4)	46.2
기타 ³⁾	9172	1.7(0.2)	9.5	3226	3.6(0.4)	10.9	5946	0.7(0.1)	17.7
월 가구소득									
100만원 미만	1266	2.4(0.5)	22.9	535	4.2(1.1)	25.9	731	0.8(0.4)	48.2
100-200만원 미만	2290	2.9(0.4)	14.1	956	4.2(0.8)	18.5	1334	1.7(0.4)	23.4
200-300만원 미만	2888	5.2(0.5)	9.2	1222	8.2(0.9)	11.3	1666	2.8(0.4)	15.7
300-400만원 미만	3044	6.0(0.5)	8.9	1385	9.8(0.9)	9.3	1659	2.4(0.5)	19.1
400만원 이상	13331	5.7(0.2)	4.0	6178	10.3(0.4)	4.1	7153	1.2(0.1)	12.0

주 1) 궤련형 전자담배 현재사용률 : (평생(지금까지) 궤련형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람으로서 현재 사용하는 사람("매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 45> 궤련형 전자담배 매일사용자의 하루 평균 흡연량¹⁾

(단위: %, 개비)

구분	N	10개비 미만		10-19개비		20-39개비		40개비 이상		평균	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	745	23.7(1.2)	5.0	53.7(1.4)	2.6	21.8(1.3)	5.9	0.8(0.3)	39.7	12.0(0.2)	1.8
성											
남자	627	21.3(1.2)	5.5	53.9(1.5)	2.8	24.0(1.4)	5.9	0.8(0.3)	43.0	12.3(0.2)	1.7
여자	118	37.9(3.9)	10.3	52.3(3.9)	7.5	9.1(2.1)	23.3	0.7(0.7)	99.6	10.0(0.7)	7.1
연령											
19-29	162	29.4(2.9)	10.0	54.3(3.1)	5.6	16.3(2.1)	12.8	0.0(0.0)	-	10.4(0.3)	3.3
30-39	194	24.8(2.2)	9.1	52.5(2.7)	5.2	21.6(2.3)	10.6	1.1(0.6)	58.8	12.1(0.5)	3.8
40-49	212	22.0(2.3)	10.5	53.1(3.0)	5.7	23.2(2.5)	10.8	1.8(0.9)	52.6	12.3(0.5)	3.8
50-59	128	18.7(2.6)	14.1	57.5(3.8)	6.6	23.8(3.4)	14.3	0.0(0.0)	-	13.2(0.5)	3.7
60-69	37	12.4(4.0)	32.3	49.8(7.3)	14.6	37.8(7.0)	18.6	0.0(0.0)	-	13.7(0.8)	5.6
70 이상	12	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
19-64	725	23.8(1.2)	5.1	53.7(1.4)	2.7	21.7(1.3)	6.0	0.8(0.3)	39.7	12.0(0.2)	1.8
65 이상	20	17.9(3.8)	21.5	51.6(7.4)	14.4	30.5(6.3)	20.5	0.0(0.0)	-	13.7(0.7)	4.9
교육수준 ²⁾											
무학	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
초등학교	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
중학교	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
고등학교	224	22.1(2.4)	10.7	54.4(2.6)	4.8	22.6(2.4)	10.7	0.9(0.7)	78.9	12.1(0.4)	3.4
대학교 이상	506	24.8(1.4)	5.6	53.7(1.7)	3.2	20.7(1.4)	6.9	0.7(0.3)	42.1	11.8(0.3)	2.1
직업											
전문행정관리	260	21.4(1.8)	8.5	59.2(2.1)	3.5	18.0(1.7)	9.4	1.4(0.7)	52.5	11.8(0.3)	3.0
사무직	137	29.0(3.6)	12.4	48.6(3.8)	7.9	22.4(3.2)	14.1	0.0(0.0)	-	11.6(0.5)	4.1
판매·서비스직	159	23.0(2.5)	10.8	49.7(3.1)	6.2	26.6(2.5)	9.3	0.6(0.6)	99.5	12.5(0.4)	3.1
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	103	24.8(4.1)	16.4	52.7(4.5)	8.5	22.0(3.6)	16.6	0.5(0.5)	99.9	11.5(0.5)	4.5
기타 ³⁾	85	22.9(3.9)	16.9	53.3(4.5)	8.4	22.8(3.9)	17.1	0.9(0.9)	99.5	12.8(1.0)	7.5
월 가구소득											
100만원 미만	13	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
100-200만원 미만	40	35.9(6.5)	18.0	36.7(6.0)	16.3	25.3(4.9)	19.4	2.0(2.0)	98.7	12.9(2.0)	15.2
200-300만원 미만	84	24.4(3.7)	15.4	50.1(4.7)	9.3	25.5(3.7)	14.4	0.0(0.0)	-	11.7(0.5)	4.3
300-400만원 미만	106	23.5(3.5)	14.9	51.7(3.7)	7.1	23.2(3.8)	16.5	1.5(1.5)	98.4	12.4(0.7)	5.4
400만원 이상	502	23.0(1.3)	5.7	56.0(1.5)	2.7	20.4(1.4)	7.0	0.7(0.3)	42.1	11.8(0.2)	1.9

주 1) 궤련형 전자담배 매일사용자의 하루 평균 흡연량 : (하루 평균 흡연 개비 수의 구간별 총 합 / 평생(지금까지) 궤련형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람 중 매일흡연자 수) × 100
주 2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
주 3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 46> 액상형 전자담배 평생사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	8.0(0.2)	2.8	10306	13.2(0.4)	2.9	12583	3.2(0.2)	5.8
연령									
19-29	2837	17.4(0.8)	4.4	1333	25.4(1.3)	4.9	1504	10.4(0.8)	7.8
30-39	3269	14.8(0.7)	4.4	1589	23.6(1.1)	4.7	1680	5.9(0.6)	9.8
40-49	3321	8.8(0.5)	5.7	1556	15.9(0.9)	6.0	1765	1.8(0.3)	16.5
50-59	4009	4.2(0.4)	8.5	1738	7.8(0.7)	8.9	2271	0.7(0.2)	25.3
60-69	4438	1.3(0.2)	14.8	1969	2.7(0.4)	15.5	2469	0.2(0.1)	42.7
70 이상	5015	0.3(0.1)	26.3	2121	0.6(0.2)	28.2	2894	0.1(0.0)	71.1
19-64	15629	10.3(0.3)	2.8	7211	16.6(0.5)	2.9	8418	4.2(0.2)	5.7
65 이상	7260	0.6(0.1)	17.6	3095	1.2(0.2)	18.7	4165	0.1(0.0)	40.6
교육수준²⁾									
무학	645	0.4(0.3)	74.9	118	1.5(1.5)	99.4	527	0.2(0.2)	99.8
초등학교	1809	0.4(0.2)	38.8	578	0.9(0.4)	46.5	1231	0.2(0.1)	70.6
중학교	1842	2.3(0.4)	17.7	729	3.9(0.9)	22.8	1113	1.2(0.4)	30.8
고등학교	6872	9.9(0.4)	4.4	3230	15.7(0.7)	4.7	3642	3.9(0.4)	9.3
대학교 이상	11711	8.6(0.3)	3.4	5649	13.7(0.5)	3.6	6062	3.6(0.3)	7.3
직업									
전문행정관리	4652	10.7(0.5)	4.7	2510	15.6(0.8)	5.0	2142	4.6(0.5)	10.2
사무직	3137	8.4(0.5)	6.3	1434	13.5(0.9)	7.0	1703	3.9(0.5)	12.8
판매·서비스직	2839	12.4(0.7)	5.9	1158	20.2(1.3)	6.5	1681	6.0(0.7)	11.5
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	8.1(0.6)	7.2	1957	11.1(0.8)	7.2	1109	1.4(0.4)	27.1
기타 ³⁾	9172	4.5(0.3)	6.0	3226	9.2(0.6)	6.8	5946	1.8(0.2)	11.6
월 가구소득									
100만원 미만	1266	5.6(0.8)	14.2	535	10.0(1.5)	14.7	731	1.8(0.6)	31.0
100-200만원 미만	2290	5.8(0.6)	9.8	956	8.1(1.0)	12.9	1334	3.9(0.6)	14.2
200-300만원 미만	2888	8.6(0.6)	7.4	1222	13.0(1.1)	8.3	1666	5.0(0.7)	13.3
300-400만원 미만	3044	9.0(0.6)	7.1	1385	13.5(1.1)	7.9	1659	4.8(0.6)	13.3
400만원 이상	13331	8.2(0.3)	3.5	6178	14.1(0.5)	3.6	7153	2.6(0.2)	8.3

주 1) 액상형 전자담배 평생사용률 : (평생(지금까지) 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 47> 액상형 전자담배 현재사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22888	4.0(0.2)	3.9	10305	6.5(0.3)	4.2	12583	1.6(0.1)	8.3
연령									
19-29	2837	8.7(0.6)	6.4	1333	12.6(0.9)	7.3	1504	5.3(0.6)	11.4
30-39	3269	8.1(0.5)	6.0	1589	13.3(0.9)	6.4	1680	2.8(0.4)	14.5
40-49	3321	3.7(0.3)	9.0	1556	6.7(0.6)	9.7	1765	0.9(0.2)	24.4
50-59	4009	1.9(0.2)	12.4	1738	3.4(0.5)	13.4	2271	0.4(0.1)	31.4
60-69	4438	0.6(0.1)	21.2	1969	1.3(0.3)	22.6	2469	0.1(0.0)	42.5
70 이상	5014	0.1(0.0)	42.5	2120	0.2(0.1)	42.5	2894	0.0(0.0)	-
19-64	15629	5.1(0.2)	3.9	7211	8.2(0.3)	4.2	8418	2.1(0.2)	8.4
65 이상	7259	0.2(0.1)	25.0	3094	0.5(0.1)	27.0	4165	0.0(0.0)	1.6
교육수준 ²⁾									
무학	645	0.0(0.0)	-	118	0.0(0.0)	-	527	0.0(0.0)	-
초등학교	1809	0.2(0.1)	59.0	578	0.5(0.3)	72.0	1231	0.1(0.1)	99.8
중학교	1841	1.2(0.3)	25.8	728	1.9(0.7)	34.3	1113	0.8(0.3)	37.9
고등학교	6872	5.6(0.3)	6.0	3230	8.9(0.6)	6.4	3642	2.2(0.3)	12.7
대학교 이상	11711	3.9(0.2)	5.0	5649	6.2(0.3)	5.5	6062	1.7(0.2)	10.9
직업									
전문행정관리	4652	5.1(0.3)	6.6	2510	7.3(0.5)	7.4	2142	2.4(0.3)	14.6
사무직	3137	4.1(0.4)	9.7	1434	6.6(0.7)	10.7	1703	1.9(0.4)	19.3
판매·서비스직	2839	6.6(0.5)	8.0	1158	10.4(0.9)	9.1	1681	3.3(0.5)	14.9
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	4.6(0.4)	9.5	1957	6.4(0.6)	9.5	1109	0.5(0.2)	45.1
기타 ³⁾	9171	2.1(0.2)	8.6	3225	4.2(0.4)	10.1	5946	0.8(0.1)	16.0
월 가구소득									
100만원 미만	1266	2.0(0.4)	21.4	535	3.4(0.9)	25.2	731	0.9(0.3)	38.3
100-200만원 미만	2289	2.5(0.4)	15.5	955	3.6(0.7)	20.1	1334	1.6(0.4)	24.0
200-300만원 미만	2888	4.4(0.5)	11.0	1222	6.7(0.9)	12.9	1666	2.5(0.5)	18.4
300-400만원 미만	3044	5.4(0.5)	9.2	1385	8.1(0.8)	10.4	1659	2.9(0.5)	16.4
400만원 이상	13331	3.9(0.2)	4.9	6178	6.8(0.4)	5.2	7153	1.2(0.2)	12.5

주 1) 액상형 전자담배 현재사용률 : (최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 48> 기타담배 평생사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	3.0(0.1)	4.3	10306	5.1(0.2)	4.7	12583	1.0(0.1)	9.3
연령									
19-29	2837	4.5(0.4)	9.0	1333	6.5(0.7)	11.1	1504	2.7(0.4)	14.3
30-39	3269	5.6(0.4)	7.7	1589	8.9(0.8)	8.7	1680	2.2(0.4)	16.5
40-49	3321	3.3(0.3)	9.5	1556	5.9(0.6)	9.7	1765	0.8(0.2)	24.8
50-59	4009	2.1(0.3)	12.2	1738	3.9(0.5)	13.1	2271	0.4(0.1)	22.4
60-69	4438	1.2(0.2)	14.2	1969	2.6(0.4)	15.1	2469	0.1(0.1)	73.3
70 이상	5015	0.8(0.2)	22.5	2121	1.7(0.4)	22.3	2894	0.0(0.0)	-
19-64	15629	3.7(0.2)	4.6	7211	6.0(0.3)	5.0	8418	1.4(0.1)	9.3
65 이상	7260	0.8(0.1)	17.3	3095	1.8(0.3)	17.2	4165	0.0(0.0)	-
교육수준²⁾									
무학	645	0.1(0.1)	100.1	118	0.7(0.7)	99.8	527	0.0(0.0)	-
초등학교	1809	0.5(0.1)	29.9	578	1.5(0.4)	29.8	1231	0.0(0.0)	-
중학교	1842	0.9(0.3)	30.7	729	2.0(0.6)	31.7	1113	0.1(0.1)	100.1
고등학교	6872	2.9(0.2)	7.9	3230	4.6(0.4)	8.8	3642	1.2(0.2)	16.0
대학교 이상	11711	3.6(0.2)	5.2	5649	6.0(0.3)	5.6	6062	1.3(0.1)	11.5
직업									
전문행정관리	4652	4.3(0.3)	7.2	2510	6.5(0.5)	7.9	2142	1.7(0.3)	16.1
사무직	3137	3.3(0.3)	10.0	1434	5.5(0.6)	11.2	1703	1.3(0.3)	22.0
판매·서비스직	2839	4.1(0.4)	9.5	1158	7.2(0.8)	11.0	1681	1.6(0.3)	21.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	2.7(0.3)	12.3	1957	3.7(0.5)	12.5	1109	0.3(0.2)	59.2
기타 ³⁾	9172	1.7(0.2)	9.7	3226	3.4(0.4)	11.5	5946	0.6(0.1)	19.2
월 가구소득									
100만원 미만	1266	1.8(0.4)	23.2	535	3.5(0.9)	24.9	731	0.3(0.2)	55.0
100-200만원 미만	2290	2.0(0.3)	16.7	956	3.3(0.6)	18.4	1334	0.9(0.3)	33.6
200-300만원 미만	2888	2.8(0.3)	11.9	1222	4.4(0.6)	14.6	1666	1.6(0.3)	20.3
300-400만원 미만	3044	3.3(0.4)	12.3	1385	5.4(0.7)	12.7	1659	1.3(0.4)	26.7
400만원 이상	13331	3.2(0.2)	5.3	6178	5.5(0.3)	5.7	7153	1.0(0.1)	12.3

주 1) 기타담배 평생사용률 : (평생(지금까지) 기타담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 49> 기타담배 현재사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	588	20.7(1.3)	6.4	479	21.5(1.5)	7.0	109	16.9(2.6)	15.4
연령									
19-29	135	22.2(2.7)	12.2	93	25.4(3.2)	12.5	42	15.3(4.5)	29.6
30-39	180	18.6(1.8)	10.0	144	18.8(2.1)	11.4	36	17.5(3.6)	20.5
40-49	113	18.0(2.6)	14.7	93	19.0(2.9)	15.3	20	10.8(5.3)	49.1
50-59	81	25.1(4.7)	18.7	72	24.4(5.1)	20.8	9	-(-)	-
60-69	48	29.1(4.9)	16.8	46	28.8(5.1)	17.6	2	-(-)	-
70 이상	31	13.6(4.2)	30.7	31	13.6(4.2)	30.7	0	-(-)	-
19-64	539	20.7(1.4)	6.7	430	21.6(1.6)	7.4	109	16.9(2.6)	15.4
65 이상	49	20.4(4.5)	22.2	49	20.4(4.5)	22.2	0	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
초등학교	9	-(-)	-	9	-(-)	-	0	-(-)	-
중학교	15	-(-)	-	14	-(-)	-	1	-(-)	-
고등학교	176	28.5(3.0)	10.7	139	28.2(3.3)	11.6	37	29.7(5.4)	18.3
대학교 이상	387	17.6(1.5)	8.8	316	19.0(1.8)	9.5	71	11.1(2.8)	25.7
직업									
전문행정관리	194	14.9(2.3)	15.3	159	15.6(2.6)	16.8	35	11.3(3.8)	34.0
사무직	97	19.9(2.9)	14.4	77	20.2(3.5)	17.2	20	18.8(2.8)	14.9
판매·서비스직	102	27.9(3.4)	12.0	79	27.2(3.7)	13.8	23	30.9(7.5)	24.3
농림어업	2	-(-)	-	2	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	69	28.6(4.0)	14.2	66	28.7(4.1)	14.4	3	-(-)	-
기타 ³⁾	124	19.4(2.9)	14.7	96	22.2(3.5)	15.7	28	10.6(3.8)	35.6
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	16	-(-)	-	2	-(-)	-
100-200만원 미만	42	12.2(2.0)	16.5	33	16.1(2.9)	17.7	9	-(-)	-
200-300만원 미만	64	15.9(3.2)	20.3	45	16.4(3.0)	18.2	19	-(-)	-
300-400만원 미만	82	32.4(4.6)	14.2	66	35.2(5.6)	15.8	16	-(-)	-
400만원 이상	382	19.8(1.8)	9.0	319	20.0(1.9)	9.6	63	18.8(3.4)	17.8

주 1) 기타담배 현재사용률 : (최근 1달 동안 기타담배를 사용한 적이 있는 사람의 수 / 기타담배 제품을 사용한 사람의 수) × 100
2024년 현재 기타담배 사용경험률에서 지표명 변경

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 50> 담배제품 현재사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22888	17.7(0.3)	1.7	10305	31.4(0.5)	1.7	12583	5.2(0.2)	4.6
연령									
19-29	2837	20.7(0.8)	4.0	1333	30.7(1.3)	4.3	1504	11.9(0.9)	7.3
30-39	3269	20.0(0.7)	3.7	1589	33.0(1.2)	3.6	1680	6.9(0.7)	10.5
40-49	3321	22.2(0.8)	3.5	1556	40.1(1.4)	3.4	1765	4.7(0.5)	11.4
50-59	4009	21.2(0.7)	3.4	1738	39.2(1.3)	3.2	2271	3.8(0.4)	10.9
60-69	4438	14.3(0.6)	4.0	1969	27.8(1.1)	3.9	2469	2.7(0.4)	13.8
70 이상	5014	6.8(0.4)	5.6	2120	13.7(0.8)	5.7	2894	1.2(0.2)	16.9
19-64	15629	20.5(0.4)	1.9	7211	35.3(0.6)	1.8	8418	6.4(0.3)	4.8
65 이상	7259	8.7(0.4)	4.0	3094	17.5(0.7)	4.0	4165	1.6(0.2)	12.4
교육수준²⁾									
무학	645	5.2(0.8)	16.0	118	19.4(3.5)	18.0	527	1.8(0.5)	29.5
초등학교	1809	9.9(0.7)	7.4	578	25.0(1.9)	7.4	1231	2.4(0.5)	18.8
중학교	1841	15.1(0.9)	6.1	728	30.1(1.8)	6.1	1113	4.4(0.7)	15.9
고등학교	6872	23.5(0.6)	2.5	3230	38.7(0.9)	2.4	3642	7.9(0.5)	6.5
대학교 이상	11711	16.2(0.4)	2.4	5649	28.2(0.7)	2.4	6062	4.5(0.3)	6.7
직업									
전문행정관리	4652	19.1(0.6)	3.4	2510	29.6(1.0)	3.4	2142	5.9(0.5)	9.1
사무직	3137	15.0(0.7)	4.6	1434	26.5(1.2)	4.5	1703	5.0(0.6)	11.5
판매·서비스직	2839	25.1(0.9)	3.7	1158	42.6(1.6)	3.8	1681	10.5(0.9)	8.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	31.0(0.9)	3.0	1957	42.5(1.2)	2.9	1109	5.0(0.9)	17.8
기타 ³⁾	9171	10.9(0.4)	3.5	3225	23.8(0.8)	3.6	5946	3.4(0.3)	7.7
월 가구소득									
100만원 미만	1266	19.5(1.3)	6.4	535	35.4(2.1)	6.0	731	6.2(0.9)	14.8
100-200만원 미만	2289	18.2(0.9)	5.0	955	32.7(1.6)	5.0	1334	6.3(0.8)	13.0
200-300만원 미만	2888	20.2(0.8)	4.1	1222	33.6(1.5)	4.3	1666	9.3(0.8)	9.0
300-400만원 미만	3044	20.2(0.8)	4.1	1385	34.3(1.4)	4.1	1659	7.2(0.8)	10.6
400만원 이상	13331	16.6(0.4)	2.2	6178	30.1(0.7)	2.2	7153	3.8(0.3)	6.8

주 1) 담배제품 현재사용률 : (평생 일반담배(굴련) 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람으로서 현재 일반담배(굴련)를 흡연한다고 응답한 사람 또는 현재 굴련형 전자담배를 사용한다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 액상형 전자담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 또는 최근 한 달 동안 기타담배를 사용한 적이 있다고 응답한 사람 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 51> 현재 흡연자의 금연시도율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3003	41.9(1.0)	2.3	2585	41.0(1.0)	2.5	418	48.1(2.6)	5.3
연령									
19-29	424	45.1(2.4)	5.3	314	43.9(2.8)	6.3	110	48.6(4.6)	9.6
30-39	435	39.3(2.5)	6.2	364	37.5(2.6)	7.1	71	47.8(6.1)	12.8
40-49	534	42.4(2.1)	4.9	472	40.9(2.2)	5.4	62	55.4(6.1)	11.1
50-59	690	41.1(1.9)	4.5	613	40.9(2.0)	4.8	77	44.4(5.9)	13.4
60-69	594	44.2(2.2)	5.0	532	43.8(2.3)	5.2	62	47.6(6.4)	13.5
70 이상	326	37.0(2.6)	7.2	290	37.0(2.8)	7.6	36	37.1(7.9)	21.4
19-64	2403	42.1(1.1)	2.5	2052	41.0(1.1)	2.7	351	48.6(2.7)	5.6
65 이상	600	41.2(2.1)	5.1	533	40.9(2.2)	5.5	67	43.3(5.6)	13.0
교육수준 ²⁾									
무학	35	37.5(7.8)	20.9	25	35.5(8.9)	25.0	10	-(-)	-
초등학교	169	39.9(3.9)	9.9	141	39.8(4.4)	11.0	28	40.6(8.7)	21.4
중학교	241	37.0(3.4)	9.1	202	37.1(3.7)	10.0	39	36.5(8.0)	22.0
고등학교	1215	40.7(1.5)	3.6	1028	39.0(1.6)	4.2	187	50.1(3.7)	7.4
대학교 이상	1341	43.9(1.4)	3.3	1189	43.2(1.5)	3.5	152	48.9(4.2)	8.5
직업									
전문행정관리	596	43.2(2.1)	4.8	530	43.0(2.3)	5.2	66	44.8(6.3)	14.0
사무직	334	48.1(2.9)	6.1	280	46.7(3.2)	6.9	54	54.6(6.5)	12.0
판매·서비스직	510	40.3(2.1)	5.2	401	39.2(2.3)	6.0	109	44.5(4.8)	10.7
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	741	38.9(1.9)	4.8	705	38.0(1.9)	5.0	36	59.3(9.6)	16.2
기타 ³⁾	819	42.1(1.9)	4.5	666	41.0(2.1)	5.1	153	47.1(4.2)	9.0
월 가구소득									
100만원 미만	212	42.8(3.7)	8.7	172	42.4(4.1)	9.6	40	44.4(7.8)	17.6
100-200만원 미만	331	44.7(3.0)	6.8	277	43.3(3.2)	7.4	54	51.4(7.3)	14.3
200-300만원 미만	418	42.5(2.6)	6.2	327	41.6(3.0)	7.3	91	45.7(5.1)	11.2
300-400만원 미만	429	43.9(2.5)	5.6	364	40.8(2.6)	6.5	65	61.3(5.8)	9.5
400만원 이상	1603	40.8(1.3)	3.1	1437	40.4(1.3)	3.3	166	43.8(3.9)	9.0

주 1) 현재 흡연자의 금연시도율 : (최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 일반담배(굴련) 현재흡연자(일반담배(굴련) "매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수)

× 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 52> 담배제품 현재사용자의 금연시도율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3692	43.7(0.9)	2.0	3120	42.0(0.9)	2.3	572	52.6(2.1)	4.1
연령									
19-29	594	50.8(2.0)	4.0	415	48.7(2.5)	5.1	179	55.5(3.7)	6.6
30-39	628	42.0(2.1)	5.0	521	39.6(2.2)	5.7	107	53.4(4.8)	9.0
40-49	710	42.8(1.8)	4.3	624	41.5(2.0)	4.7	86	53.1(5.3)	10.0
50-59	800	41.4(1.7)	4.2	701	40.6(1.9)	4.6	99	49.9(5.2)	10.4
60-69	627	43.8(2.1)	4.8	562	43.5(2.2)	5.1	65	46.6(6.3)	13.6
70 이상	333	36.7(2.6)	7.2	297	36.6(2.8)	7.6	36	37.1(7.9)	21.4
19-64	3077	44.0(0.9)	2.2	2572	42.2(1.0)	2.4	505	53.3(2.2)	4.2
65 이상	615	41.0(2.1)	5.1	548	40.7(2.2)	5.4	67	43.3(5.7)	13.2
교육수준 ²⁾									
무학	35	37.5(8.0)	21.3	25	35.5(9.2)	25.8	10	-(-)	-
초등학교	175	39.4(3.8)	9.7	146	39.4(4.3)	10.9	29	39.2(7.9)	20.2
중학교	252	37.8(3.3)	8.6	208	37.0(3.7)	9.9	44	41.9(8.1)	19.3
고등학교	1429	43.6(1.4)	3.2	1184	41.6(1.5)	3.6	245	53.3(3.3)	6.2
대학교 이상	1799	44.6(1.3)	2.8	1557	43.0(1.4)	3.2	242	54.5(3.4)	6.2
직업									
전문행정관리	841	46.2(1.8)	3.9	725	45.6(2.0)	4.3	116	49.8(4.6)	9.3
사무직	466	48.9(2.5)	5.2	389	46.8(2.8)	5.9	77	58.6(5.7)	9.6
판매·서비스직	622	41.6(1.9)	4.6	479	39.1(2.1)	5.5	143	49.8(4.3)	8.6
농림어업	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	826	38.6(1.8)	4.7	781	37.8(1.8)	4.8	45	54.5(8.8)	16.2
기타 ³⁾	933	44.4(1.8)	4.1	742	42.2(2.0)	4.8	191	53.5(3.8)	7.1
월 가구소득									
100만원 미만	228	43.2(3.7)	8.5	183	42.5(4.0)	9.4	45	46.5(7.5)	16.2
100-200만원 미만	359	46.7(2.8)	6.1	296	44.1(3.1)	7.1	63	57.9(6.4)	11.0
200-300만원 미만	491	44.3(2.4)	5.5	372	41.7(2.8)	6.7	119	52.0(4.5)	8.6
300-400만원 미만	534	46.8(2.3)	4.9	438	43.4(2.5)	5.7	96	62.2(5.0)	8.1
400만원 이상	2069	42.4(1.2)	2.7	1822	41.5(1.2)	2.9	247	48.6(3.3)	6.9

주 1) 담배제품 현재사용자의 금연시도율 : (최근 1년 동안 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 사람의 수 / 일반담배, 필러형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재사용자(일반담배 및 필러형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일 이상”, 최근 한달동안 기타담배를 사용한 적이 있는 사람)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 53> 현재 흡연자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3003	5.8(0.4)	7.8	2585	5.5(0.5)	8.6	418	7.3(1.4)	18.9
연령									
19-29	424	6.6(1.2)	18.4	314	5.5(1.3)	23.9	110	9.8(2.8)	28.3
30-39	435	4.4(1.0)	22.5	364	4.6(1.1)	24.5	71	3.6(2.0)	55.1
40-49	534	6.4(1.1)	17.2	472	6.2(1.2)	18.7	62	7.6(3.1)	41.2
50-59	690	5.1(0.9)	18.0	613	5.0(0.9)	18.8	77	6.8(4.0)	59.1
60-69	594	6.6(1.0)	15.0	532	6.4(1.0)	15.5	62	8.0(4.1)	51.5
70 이상	326	5.3(1.5)	27.5	290	5.4(1.6)	29.4	36	4.6(3.2)	69.7
19-64	2403	5.7(0.5)	8.7	2052	5.4(0.5)	9.6	351	7.3(1.5)	20.5
65 이상	600	6.1(1.0)	16.5	533	5.9(1.1)	17.8	67	7.4(3.4)	45.6
교육수준 ²⁾									
무학	35	8.2(5.7)	69.9	25	7.5(7.1)	94.1	10	-(-)	-
초등학교	169	2.9(1.4)	47.8	141	1.7(1.0)	58.7	28	8.8(6.4)	72.5
중학교	241	3.3(1.3)	38.1	202	3.5(1.4)	40.8	39	2.3(2.3)	99.2
고등학교	1215	4.7(0.7)	14.1	1028	4.4(0.7)	16.0	187	6.1(1.8)	29.0
대학교 이상	1341	7.2(0.7)	10.1	1189	6.9(0.7)	10.7	152	8.9(2.4)	27.5
직업									
전문행정관리	596	6.7(1.1)	16.6	530	6.4(1.2)	18.2	66	9.1(3.7)	40.7
사무직	334	6.8(1.5)	21.3	280	6.6(1.6)	23.9	54	7.7(3.6)	47.0
판매·서비스직	510	6.5(1.1)	17.0	401	5.9(1.2)	19.9	109	8.8(2.8)	32.2
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	741	4.0(0.7)	18.6	705	3.9(0.7)	19.2	36	5.6(4.1)	73.6
기타 ³⁾	819	5.6(0.9)	15.4	666	5.8(1.0)	16.8	153	4.9(1.9)	39.3
월 가구소득									
100만원 미만	212	3.1(1.2)	37.3	172	2.9(1.3)	43.8	40	4.1(2.9)	70.7
100-200만원 미만	331	5.5(1.4)	25.8	277	5.3(1.5)	27.6	54	6.4(4.2)	65.8
200-300만원 미만	418	4.9(1.1)	22.1	327	3.7(1.0)	28.1	91	9.0(3.2)	35.3
300-400만원 미만	429	6.3(1.3)	20.1	364	5.2(1.3)	25.0	65	12.2(3.9)	31.7
400만원 이상	1603	6.1(0.6)	10.1	1437	6.2(0.7)	10.6	166	5.2(1.8)	34.5

주 1) 현재 흡연자의 1개월 내 금연계획률 : (1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 일반담배(굴련) 현재흡연자(일반담배(굴련) "매일 피움" 또는 "가끔 피움")의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 54> 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3691	5.7(0.4)	6.9	3119	5.3(0.4)	7.9	572	7.7(1.1)	14.9
연령									
19-29	594	6.7(1.1)	16.1	415	5.5(1.2)	22.1	179	9.4(2.1)	22.7
30-39	628	5.1(0.9)	17.1	521	4.9(1.0)	19.8	107	5.9(1.9)	32.9
40-49	710	5.3(0.9)	16.1	624	5.1(0.9)	17.7	86	7.0(2.7)	38.9
50-59	799	5.2(0.8)	16.3	700	5.0(0.9)	17.4	99	7.1(3.2)	44.7
60-69	627	6.4(1.0)	14.8	562	6.3(1.0)	15.2	65	7.8(4.0)	51.6
70 이상	333	5.5(1.4)	25.7	297	5.6(1.5)	27.4	36	4.6(3.2)	69.7
19-64	3076	5.6(0.4)	7.6	2571	5.2(0.5)	8.7	505	7.7(1.2)	15.7
65 이상	615	6.1(1.0)	16.0	548	6.0(1.0)	17.2	67	7.4(3.4)	45.6
교육수준 ²⁾									
무학	35	8.2(5.7)	70.0	25	7.5(7.1)	94.1	10	-(-)	-
초등학교	175	2.8(1.3)	47.8	146	1.7(1.0)	58.7	29	8.5(6.2)	72.9
중학교	252	4.0(1.5)	36.4	208	3.4(1.4)	40.8	44	7.1(5.3)	73.7
고등학교	1429	4.8(0.6)	12.3	1184	4.5(0.6)	14.2	245	6.1(1.5)	23.8
대학교 이상	1798	6.6(0.6)	9.0	1556	6.3(0.6)	10.0	242	8.9(1.8)	20.7
직업									
전문행정관리	840	6.2(0.9)	14.0	724	6.1(0.9)	15.3	116	6.8(2.4)	34.9
사무직	466	6.8(1.2)	18.4	389	6.1(1.3)	22.0	77	9.8(3.2)	32.8
판매·서비스직	622	6.1(1.0)	16.3	479	5.1(1.1)	20.7	143	9.3(2.4)	26.0
농림어업	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	826	4.2(0.7)	16.4	781	4.2(0.7)	16.8	45	4.3(3.2)	73.9
기타 ³⁾	933	5.5(0.8)	14.4	742	5.3(0.9)	16.2	191	6.4(2.0)	30.8
월 가구소득									
100만원 미만	228	3.8(1.3)	33.1	183	3.4(1.4)	40.2	45	6.0(3.4)	57.3
100-200만원 미만	359	5.6(1.4)	24.3	296	5.0(1.4)	27.7	63	8.6(4.1)	47.9
200-300만원 미만	491	5.9(1.1)	18.7	372	4.3(1.1)	25.1	119	10.5(2.9)	27.5
300-400만원 미만	534	5.6(1.0)	18.4	438	4.7(1.1)	23.6	96	9.3(2.6)	28.1
400만원 이상	2068	5.8(0.5)	9.0	1821	5.8(0.6)	9.6	247	5.7(1.5)	26.3

주 1) 담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률 : (1개월 내 금연계획이 있는 사람의 수 / 일반담배, 궤련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배의 현재 사용자(일반 담배 및 궤련형 전자담배 “매일 피움” 또는 “가끔 피움”, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 “1일 이상”, 최근 한 달 동안 기타담배를 사용한 적이 있는 사람)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 55> 담배제품 현재 미사용자의 가정실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	19196	1.6(0.1)	7.6	7185	0.7(0.1)	15.7	12011	2.1(0.2)	7.9
연령									
19-29	2243	2.4(0.4)	15.8	918	1.7(0.5)	27.4	1325	2.8(0.5)	17.8
30-39	2641	1.2(0.2)	18.5	1068	0.8(0.3)	35.6	1573	1.4(0.3)	21.9
40-49	2611	1.1(0.2)	19.3	932	0.5(0.2)	42.3	1679	1.4(0.3)	20.4
50-59	3209	1.5(0.3)	17.1	1037	0.2(0.2)	64.5	2172	2.3(0.4)	17.6
60-69	3811	1.8(0.3)	14.1	1407	0.5(0.2)	34.5	2404	2.7(0.4)	14.9
70 이상	4681	1.5(0.2)	15.2	1823	0.6(0.2)	35.7	2858	2.1(0.3)	15.2
19-64	12552	1.6(0.1)	8.8	4639	0.8(0.1)	17.3	7913	2.1(0.2)	9.5
65 이상	6644	1.5(0.2)	12.8	2546	0.4(0.1)	33.7	4098	2.2(0.3)	12.8
교육수준 ²⁾									
무학	610	3.7(0.8)	21.9	93	1.0(1.0)	100.1	517	4.3(1.0)	22.3
초등학교	1634	1.7(0.4)	26.7	432	0.4(0.4)	99.5	1202	2.2(0.6)	25.9
중학교	1589	2.8(0.4)	15.5	520	1.5(0.5)	33.5	1069	3.5(0.6)	16.7
고등학교	5443	2.2(0.3)	11.5	2046	1.3(0.3)	21.9	3397	2.8(0.4)	12.5
대학교 이상	9912	1.0(0.1)	11.7	4092	0.4(0.1)	28.1	5820	1.5(0.2)	12.6
직업									
전문행정관리	3811	1.2(0.2)	18.5	1785	0.4(0.2)	41.7	2026	1.9(0.4)	20.3
사무직	2671	0.7(0.2)	23.3	1045	0.4(0.2)	46.9	1626	0.9(0.2)	24.8
판매·서비스직	2217	1.9(0.4)	20.3	679	0.7(0.4)	54.6	1538	2.5(0.5)	21.7
농림어업	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2240	2.0(0.3)	17.0	1176	1.0(0.3)	33.5	1064	3.5(0.6)	17.4
기타 ³⁾	8238	1.9(0.2)	9.8	2483	1.0(0.2)	21.9	5755	2.3(0.2)	10.4
월 가구소득									
100만원 미만	1038	1.2(0.4)	34.5	352	0.0(0.0)	-	686	1.9(0.7)	34.4
100-200만원 미만	1930	1.4(0.3)	24.1	659	1.1(0.4)	35.0	1271	1.7(0.5)	29.1
200-300만원 미만	2397	2.1(0.4)	17.8	850	1.3(0.5)	38.1	1547	2.6(0.4)	16.4
300-400만원 미만	2510	1.9(0.3)	17.0	947	0.5(0.2)	51.9	1563	2.8(0.5)	17.3
400만원 이상	11262	1.5(0.1)	10.3	4356	0.7(0.1)	20.2	6906	2.0(0.2)	11.0

주 1) 담배제품 현재 미사용자의 가정실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 모든 담배 현재 미사용자 (과거 사용자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 56> 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	10962	6.9(0.3)	3.9	4706	8.9(0.5)	5.1	6256	5.2(0.3)	6.2
연령									
19-29	1350	5.9(0.6)	10.4	507	8.0(1.1)	14.0	843	4.6(0.8)	16.4
30-39	2196	7.8(0.6)	7.8	975	9.9(1.0)	10.3	1221	6.1(0.7)	11.8
40-49	2075	8.8(0.7)	8.4	884	11.3(1.2)	10.7	1191	6.6(0.8)	12.2
50-59	2403	6.1(0.5)	8.7	927	9.0(1.0)	10.8	1476	3.8(0.5)	14.1
60-69	1976	5.9(0.6)	10.3	919	6.8(0.9)	13.7	1057	5.0(0.8)	15.6
70 이상	962	4.4(0.8)	17.2	494	4.5(1.1)	23.3	468	4.2(0.9)	22.2
19-64	9097	7.1(0.3)	4.2	3786	9.4(0.5)	5.5	5311	5.3(0.4)	6.6
65 이상	1865	5.3(0.6)	11.2	920	6.0(0.9)	14.4	945	4.6(0.7)	15.6
교육수준²⁾									
무학	84	10.4(3.2)	31.0	14	-(-)	-	70	9.4(3.0)	31.4
초등학교	403	8.1(1.5)	19.2	128	10.5(3.1)	29.9	275	6.8(1.6)	23.8
중학교	608	6.9(1.1)	15.9	209	6.6(1.7)	26.5	399	7.0(1.4)	19.7
고등학교	2782	9.0(0.6)	6.7	1128	13.1(1.1)	8.4	1654	6.0(0.6)	10.8
대학교 이상	7083	6.1(0.3)	5.0	3226	7.6(0.5)	6.6	3857	4.7(0.4)	8.1
직업									
전문행정관리	3811	6.1(0.4)	7.1	1785	7.6(0.7)	8.5	2026	4.6(0.5)	11.8
사무직	2671	6.5(0.6)	9.2	1045	8.4(1.0)	11.6	1626	5.1(0.7)	12.8
판매·서비스직	2217	6.5(0.6)	9.1	679	8.2(1.1)	14.0	1538	5.6(0.7)	11.7
농림어업	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2240	9.9(0.7)	7.5	1176	12.4(1.1)	8.7	1064	6.5(0.8)	12.6
기타 ³⁾	10	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-
월 가구소득									
100만원 미만	160	8.3(2.5)	30.7	44	4.3(3.0)	71.0	116	10.0(3.4)	33.7
100-200만원 미만	567	4.0(0.8)	20.9	196	3.7(1.3)	35.3	371	4.3(1.1)	25.8
200-300만원 미만	1140	9.6(1.0)	10.1	410	14.5(1.8)	12.2	730	6.7(1.0)	15.7
300-400만원 미만	1350	7.1(0.8)	11.2	591	9.2(1.3)	14.0	759	5.3(0.9)	17.3
400만원 이상	7720	6.7(0.3)	4.6	3453	8.6(0.5)	6.1	4267	5.0(0.4)	7.4

주 1) 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률 : (최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 사람의 수 / 일을 하고 있는 모든 담배 현재 미사용자(과거 사용자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 57> 담배제품 현재 미사용자의 실내 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	19194	10.8(0.3)	2.4	7185	11.5(0.4)	3.5	12009	10.4(0.3)	3.0
연령									
19-29	2243	13.8(0.8)	5.7	918	15.3(1.2)	7.8	1325	12.7(1.0)	7.8
30-39	2641	12.9(0.7)	5.6	1068	11.4(1.0)	8.6	1573	13.9(1.0)	7.0
40-49	2611	12.4(0.7)	5.8	932	12.4(1.1)	8.6	1679	12.3(0.9)	6.9
50-59	3209	10.5(0.6)	5.6	1037	10.8(1.0)	9.4	2172	10.3(0.7)	6.9
60-69	3811	9.1(0.5)	5.4	1407	9.8(0.9)	8.7	2404	8.7(0.6)	6.9
70 이상	4679	6.8(0.4)	6.1	1823	9.1(0.7)	7.4	2856	5.1(0.4)	8.5
19-64	12552	12.0(0.3)	2.6	4639	12.2(0.5)	4.1	7913	11.9(0.4)	3.3
65 이상	6642	7.5(0.4)	4.9	2546	9.3(0.6)	6.1	4096	6.3(0.4)	6.5
교육수준 ²⁾									
무학	608	4.6(1.0)	22.6	93	12.7(3.7)	28.9	515	2.9(0.8)	25.8
초등학교	1634	6.3(0.7)	10.3	432	7.9(1.3)	16.4	1202	5.7(0.7)	11.4
중학교	1589	6.6(0.6)	9.8	520	7.7(1.2)	15.1	1069	6.0(0.7)	12.5
고등학교	5443	11.0(0.5)	4.3	2046	11.8(0.7)	6.2	3397	10.5(0.6)	5.6
대학교 이상	9912	11.9(0.4)	3.1	4092	11.8(0.5)	4.5	5820	12.0(0.5)	4.1
직업									
전문행정관리	3811	11.7(0.6)	5.2	1785	11.2(0.8)	7.2	2026	12.0(0.8)	6.9
사무직	2671	12.7(0.7)	5.6	1045	13.1(1.1)	8.1	1626	12.5(0.9)	7.4
판매·서비스직	2217	12.1(0.8)	6.4	679	13.3(1.3)	9.9	1538	11.4(0.9)	8.1
농림어업	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2240	10.0(0.7)	7.4	1176	11.4(1.0)	9.1	1064	8.1(0.9)	11.3
기타 ³⁾	8236	9.5(0.4)	3.8	2483	10.2(0.7)	6.4	5753	9.1(0.4)	4.7
월 가구소득									
100만원 미만	1036	10.0(1.0)	10.4	352	11.8(1.7)	14.8	684	8.9(1.2)	13.3
100-200만원 미만	1930	8.7(0.8)	9.2	659	9.8(1.3)	13.1	1271	8.0(0.9)	11.4
200-300만원 미만	2397	9.9(0.7)	7.2	850	10.0(1.1)	11.3	1547	9.8(0.9)	9.1
300-400만원 미만	2510	9.6(0.7)	7.3	947	10.0(1.1)	10.8	1563	9.3(0.8)	9.0
400만원 이상	11262	11.6(0.4)	3.0	4356	12.1(0.5)	4.3	6906	11.3(0.4)	3.8

주 1) 담배제품 현재 미사용자의 실내 공공장소 간접흡연 노출률 : (실내 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수 / 모든 담배 현재 미사용자(과거 사용자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 58> 담배제품 현재 미사용자의 실외 공공장소 간접흡연 노출률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	19194	79.5(0.3)	0.4	7185	77.3(0.5)	0.7	12009	80.9(0.4)	0.5
연령									
19-29	2242	85.8(0.8)	0.9	918	82.7(1.3)	1.6	1324	88.0(0.9)	1.0
30-39	2641	85.6(0.7)	0.8	1068	82.6(1.1)	1.4	1573	87.8(0.8)	1.0
40-49	2611	81.4(0.9)	1.1	932	79.6(1.4)	1.8	1679	82.5(1.1)	1.3
50-59	3208	77.2(0.8)	1.1	1037	75.4(1.4)	1.9	2171	78.3(1.0)	1.2
60-69	3811	78.1(0.8)	1.0	1407	73.7(1.2)	1.7	2404	80.9(0.9)	1.1
70 이상	4681	69.5(0.7)	1.1	1823	69.8(1.2)	1.7	2858	69.2(0.9)	1.3
19-64	12550	82.0(0.4)	0.5	4639	79.2(0.6)	0.8	7911	83.8(0.5)	0.5
65 이상	6644	72.2(0.6)	0.8	2546	71.7(0.9)	1.3	4098	72.6(0.7)	1.0
교육수준 ²⁾									
무학	610	67.7(2.0)	3.0	93	70.6(4.7)	6.7	517	67.1(2.2)	3.2
초등학교	1634	70.8(1.3)	1.8	432	71.2(2.5)	3.5	1202	70.6(1.4)	2.0
중학교	1589	77.5(1.1)	1.4	520	76.5(1.9)	2.5	1069	78.0(1.3)	1.7
고등학교	5443	80.8(0.6)	0.7	2046	79.2(1.0)	1.2	3397	81.9(0.7)	0.9
대학교 이상	9910	80.4(0.4)	0.6	4092	77.0(0.7)	0.9	5818	82.9(0.5)	0.6
직업									
전문행정관리	3809	80.2(0.7)	0.9	1785	77.5(1.0)	1.3	2024	82.8(0.9)	1.1
사무직	2671	84.5(0.7)	0.9	1045	82.1(1.2)	1.5	1626	86.1(0.9)	1.0
판매·서비스직	2217	82.6(0.9)	1.1	679	78.3(1.7)	2.2	1538	85.0(0.9)	1.1
농림어업	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2240	79.5(1.0)	1.2	1176	78.7(1.3)	1.6	1064	80.6(1.3)	1.7
기타 ³⁾	8238	75.9(0.5)	0.7	2483	73.5(0.9)	1.3	5755	77.0(0.6)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	1038	75.3(1.4)	1.9	352	77.1(2.3)	3.0	686	74.2(1.8)	2.4
100~200만원 미만	1930	77.5(1.1)	1.4	659	75.6(1.8)	2.4	1271	78.6(1.2)	1.5
200~300만원 미만	2397	79.4(0.9)	1.1	850	76.1(1.5)	2.0	1547	81.4(1.0)	1.3
300~400만원 미만	2510	81.3(0.8)	1.0	947	78.2(1.4)	1.8	1563	83.3(1.0)	1.2
400만원 이상	11260	79.6(0.5)	0.6	4356	77.4(0.7)	0.9	6904	81.1(0.5)	0.6

주 1) 담배제품 현재 미사용자의 실외 공공장소 간접흡연 노출률 : (실외 공공장소에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 경험이 있는 사람의 수 / 모든 담배 현재 미사용자(과거 사용자 포함)의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 59> 금연구역 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22862	95.5(0.1)	0.2	10299	97.0(0.2)	0.2	12563	94.2(0.2)	0.2
연령									
19-29	2837	97.6(0.3)	0.3	1333	97.9(0.4)	0.4	1504	97.4(0.5)	0.5
30-39	3264	98.3(0.2)	0.2	1587	98.8(0.3)	0.3	1677	97.8(0.4)	0.4
40-49	3316	98.2(0.3)	0.3	1554	98.5(0.4)	0.4	1762	97.9(0.4)	0.4
50-59	4009	97.7(0.2)	0.2	1738	98.0(0.4)	0.4	2271	97.5(0.3)	0.3
60-69	4436	96.2(0.3)	0.3	1969	97.1(0.4)	0.4	2467	95.5(0.4)	0.4
70 이상	5000	84.3(0.6)	0.7	2118	90.7(0.7)	0.7	2882	79.1(0.8)	1.0
19-64	15618	97.9(0.1)	0.1	7207	98.2(0.2)	0.2	8411	97.6(0.2)	0.2
65 이상	7244	87.9(0.4)	0.5	3092	92.8(0.5)	0.5	4152	83.8(0.6)	0.7
교육수준 ²⁾									
무학	636	64.4(2.1)	3.2	118	81.2(4.1)	5.0	518	60.3(2.2)	3.7
초등학교	1806	81.2(1.0)	1.2	576	89.7(1.3)	1.4	1230	77.0(1.3)	1.7
중학교	1840	90.0(0.8)	0.9	729	91.4(1.0)	1.1	1111	89.0(1.1)	1.2
고등학교	6867	96.5(0.2)	0.2	3228	97.3(0.3)	0.3	3639	95.8(0.3)	0.3
대학교 이상	11704	98.0(0.1)	0.2	5646	98.1(0.2)	0.2	6058	98.0(0.2)	0.2
직업									
전문행정관리	4650	98.6(0.2)	0.2	2509	98.8(0.2)	0.2	2141	98.3(0.3)	0.3
사무직	3135	98.8(0.2)	0.2	1433	99.2(0.2)	0.2	1702	98.4(0.3)	0.3
판매·서비스직	2837	97.7(0.3)	0.3	1157	98.2(0.5)	0.5	1680	97.3(0.4)	0.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3062	96.6(0.3)	0.4	1956	97.8(0.4)	0.4	1106	94.0(0.8)	0.8
기타 ³⁾	9155	91.1(0.3)	0.4	3223	93.2(0.5)	0.5	5932	89.8(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	1258	84.8(1.1)	1.3	534	90.9(1.2)	1.3	724	79.6(1.6)	2.0
100-200만원 미만	2284	89.4(0.6)	0.7	955	92.7(0.8)	0.8	1329	86.7(0.9)	1.1
200-300만원 미만	2887	93.1(0.5)	0.5	1222	94.6(0.6)	0.7	1665	91.8(0.7)	0.8
300-400만원 미만	3040	95.3(0.5)	0.5	1384	97.1(0.5)	0.5	1656	93.7(0.7)	0.8
400만원 이상	13324	97.5(0.2)	0.2	6174	98.3(0.2)	0.2	7150	96.8(0.2)	0.2

주 1) 금연구역 인지율 : (금연구역이 “지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다” 또는 “지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 60> 일반담배(궐련) 과거흡연자의 금연방법¹⁾

(단위: %)

구분	n	의사 처방		보건소 금연클리닉		금연상담전화		자신의 의지		기타	
		% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차	% (표준 오차)	상대 표준 오차
전체	4640	2.9(0.3)	9.2	5.5(0.4)	6.6	2.0(0.2)	11.3	86.4(0.5)	0.6	11.0(0.4)	4.1
성											
남자	4115	2.9(0.3)	9.6	5.8(0.4)	6.7	2.1(0.2)	11.9	86.1(0.5)	0.6	11.1(0.5)	4.3
여자	525	2.5(0.7)	27.4	2.6(0.7)	26.7	1.2(0.4)	32.5	88.4(1.3)	1.5	9.9(1.2)	12.3
연령											
19-29	251	0.3(0.3)	100.1	3.3(1.1)	33.6	1.0(0.6)	58.2	92.8(1.5)	1.7	6.4(1.4)	22.4
30-39	506	3.7(0.9)	24.6	6.2(1.0)	16.7	2.5(0.6)	26.4	82.3(1.7)	2.1	14.3(1.6)	11.0
40-49	655	3.5(0.8)	21.8	6.8(1.1)	15.9	2.6(0.7)	25.8	86.0(1.4)	1.7	10.2(1.2)	11.8
50-59	802	3.1(0.7)	22.2	6.1(1.0)	15.8	2.2(0.7)	31.3	85.1(1.3)	1.5	12.0(1.1)	9.3
60-69	1060	3.0(0.5)	17.6	4.9(0.7)	14.1	2.2(0.4)	20.0	89.1(0.9)	1.0	9.5(0.9)	9.2
70 이상	1366	2.5(0.4)	16.1	4.6(0.6)	13.7	1.2(0.3)	21.1	86.1(1.0)	1.1	11.4(0.9)	7.6
19-64	2724	3.1(0.4)	11.7	6.1(0.5)	7.8	2.3(0.3)	13.6	86.0(0.7)	0.8	11.2(0.6)	5.5
65 이상	1916	2.4(0.3)	13.8	4.1(0.5)	12.0	1.3(0.2)	18.0	87.2(0.7)	0.8	10.6(0.7)	6.3
교육수준²⁾											
무학	88	0.0(0.0)	-	0.4(0.4)	100.2	0.4(0.4)	100.2	84.3(3.6)	4.2	17.9(3.7)	20.6
초등학교	329	2.9(0.9)	31.9	4.9(1.2)	25.2	0.8(0.5)	58.0	86.4(1.9)	2.2	9.8(1.6)	16.3
중학교	426	2.9(0.9)	30.7	3.4(0.8)	23.1	1.5(0.5)	34.8	89.5(1.3)	1.5	8.3(1.2)	14.1
고등학교	1342	2.5(0.4)	17.6	4.9(0.6)	12.8	1.9(0.4)	19.8	86.9(0.9)	1.0	10.4(0.8)	7.6
대학교 이상	2453	3.1(0.4)	12.0	6.2(0.5)	8.5	2.2(0.3)	14.9	85.8(0.8)	0.9	11.6(0.7)	5.8
직업											
전문행정관리	1071	4.1(0.6)	15.0	6.0(0.8)	13.0	2.2(0.5)	20.8	86.0(1.1)	1.3	10.6(1.0)	9.2
사무직	590	2.4(0.7)	29.0	5.1(0.9)	17.8	1.9(0.7)	37.6	86.2(1.4)	1.7	11.5(1.3)	11.5
판매·서비스직	475	3.5(1.0)	29.4	5.5(1.2)	21.7	3.1(0.9)	30.0	84.0(1.8)	2.2	13.7(1.7)	12.2
농림어업	10	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	803	2.4(0.6)	23.7	5.5(0.9)	15.8	1.8(0.5)	27.0	87.3(1.1)	1.3	9.8(1.0)	10.6
기타 ³⁾	1689	2.2(0.4)	17.4	5.1(0.6)	12.1	1.6(0.3)	20.6	87.2(0.8)	0.9	10.7(0.7)	6.9
월 가구소득											
100만원 미만	258	3.7(1.1)	30.6	6.6(1.4)	21.0	2.8(0.7)	26.0	83.1(2.2)	2.7	13.5(2.1)	15.7
100-200만원 미만	466	2.3(0.9)	37.8	5.3(1.2)	22.3	2.8(1.0)	34.7	86.8(1.5)	1.8	11.1(1.4)	12.9
200-300만원 미만	634	2.1(0.6)	26.3	4.9(1.0)	20.6	1.3(0.5)	36.1	84.8(1.6)	1.9	11.4(1.4)	12.1
300-400만원 미만	643	2.5(0.6)	24.0	4.7(0.9)	18.6	1.4(0.5)	33.9	85.2(1.5)	1.8	12.7(1.4)	10.8
400만원 이상	2626	3.2(0.4)	11.9	5.7(0.5)	8.4	2.1(0.3)	14.7	87.3(0.7)	0.8	10.2(0.6)	5.9

주 1) 일반담배(궐련) 과거흡연자의 금연방법 : (각 금연시도 경험 방법 / 평생(지금까지) 일반담배(궐련)를 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 61> 평생음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	89.3(0.2)	0.3	10306	94.6(0.2)	0.2	12583	84.5(0.4)	0.4
연령									
19-29	2837	94.4(0.5)	0.5	1333	94.9(0.6)	0.6	1504	94.1(0.6)	0.7
30-39	3269	96.1(0.3)	0.4	1589	96.9(0.4)	0.5	1680	95.3(0.5)	0.5
40-49	3321	94.4(0.4)	0.5	1556	95.5(0.6)	0.6	1765	93.4(0.6)	0.6
50-59	4009	91.6(0.5)	0.5	1738	94.9(0.5)	0.6	2271	88.4(0.8)	0.9
60-69	4438	85.3(0.6)	0.7	1969	94.5(0.5)	0.5	2469	77.5(0.9)	1.2
70 이상	5015	72.3(0.7)	0.9	2121	90.1(0.7)	0.7	2894	58.1(1.0)	1.7
19-64	15629	93.5(0.2)	0.2	7211	95.5(0.3)	0.3	8418	91.6(0.3)	0.4
65 이상	7260	75.7(0.5)	0.7	3095	91.3(0.5)	0.6	4165	63.1(0.8)	1.3
교육수준 ²⁾									
무학	645	64.3(2.0)	3.1	118	91.5(2.2)	2.4	527	57.8(2.4)	4.1
초등학교	1809	70.6(1.2)	1.6	578	89.1(1.4)	1.5	1231	61.3(1.5)	2.4
중학교	1842	79.6(1.0)	1.2	729	92.2(1.0)	1.1	1113	70.6(1.4)	2.0
고등학교	6872	88.7(0.4)	0.4	3230	93.7(0.5)	0.5	3642	83.5(0.6)	0.8
대학교 이상	11711	93.4(0.3)	0.3	5649	95.7(0.3)	0.3	6062	91.2(0.4)	0.4
직업									
전문행정관리	4652	94.5(0.4)	0.4	2510	96.4(0.4)	0.4	2142	92.1(0.7)	0.7
사무직	3137	95.3(0.4)	0.4	1434	96.4(0.5)	0.5	1703	94.4(0.6)	0.6
판매·서비스직	2839	92.9(0.5)	0.5	1158	96.7(0.5)	0.5	1681	89.7(0.8)	0.9
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	89.3(0.6)	0.7	1957	93.7(0.6)	0.6	1109	79.6(1.3)	1.6
기타 ³⁾	9172	82.1(0.4)	0.5	3226	91.5(0.5)	0.6	5946	76.6(0.6)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	1266	79.0(1.2)	1.5	535	92.1(1.2)	1.3	731	68.0(1.8)	2.6
100-200만원 미만	2290	80.7(0.9)	1.1	956	90.8(1.0)	1.1	1334	72.4(1.3)	1.7
200-300만원 미만	2888	85.3(0.7)	0.8	1222	92.7(0.9)	0.9	1666	79.2(1.0)	1.3
300-400만원 미만	3044	87.2(0.7)	0.8	1385	92.8(0.7)	0.8	1659	81.9(1.1)	1.3
400만원 이상	13331	92.4(0.3)	0.3	6178	95.9(0.3)	0.3	7153	89.0(0.4)	0.5

주 1) 평생음주율: (지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준: 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타: 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 62> 연간음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	72.6(0.4)	0.5	10306	80.6(0.4)	0.5	12583	65.4(0.5)	0.7
연령									
19-29	2837	86.2(0.7)	0.8	1333	88.3(0.9)	1.0	1504	84.3(1.0)	1.2
30-39	3269	85.6(0.7)	0.8	1589	88.6(0.9)	1.0	1680	82.7(0.9)	1.1
40-49	3321	80.5(0.7)	0.9	1556	85.4(0.9)	1.1	1765	75.7(1.1)	1.4
50-59	4009	75.0(0.8)	1.0	1738	82.5(1.0)	1.2	2271	67.9(1.1)	1.6
60-69	4438	63.6(0.8)	1.2	1969	77.9(1.0)	1.2	2469	51.5(1.1)	2.1
70 이상	5015	41.4(0.8)	1.9	2121	56.7(1.2)	2.0	2894	29.2(1.0)	3.3
19-64	15629	80.4(0.4)	0.5	7211	85.5(0.5)	0.5	8418	75.5(0.5)	0.7
65 이상	7260	47.3(0.7)	1.4	3095	63.0(0.9)	1.4	4165	34.5(0.8)	2.3
교육수준 ²⁾									
무학	645	27.9(1.9)	6.6	118	41.9(4.9)	11.6	527	24.5(1.9)	7.9
초등학교	1809	39.7(1.2)	3.1	578	56.9(2.2)	3.8	1231	31.1(1.4)	4.5
중학교	1842	53.3(1.2)	2.3	729	67.0(1.8)	2.7	1113	43.4(1.6)	3.7
고등학교	6872	72.0(0.6)	0.8	3230	78.9(0.7)	0.9	3642	64.9(0.9)	1.4
대학교 이상	11711	79.8(0.4)	0.5	5649	84.8(0.5)	0.6	6062	75.0(0.6)	0.8
직업									
전문행정관리	4652	83.0(0.6)	0.7	2510	87.0(0.7)	0.8	2142	78.0(1.0)	1.3
사무직	3137	85.5(0.7)	0.8	1434	89.0(0.9)	1.0	1703	82.4(1.0)	1.2
판매·서비스직	2839	79.7(0.8)	1.0	1158	86.7(1.0)	1.2	1681	73.7(1.2)	1.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	74.6(0.9)	1.1	1957	80.2(1.0)	1.2	1109	61.8(1.6)	2.5
기타 ³⁾	9172	57.1(0.6)	1.1	3226	67.1(0.9)	1.3	5946	51.3(0.7)	1.4
월 가구소득									
100만원 미만	1266	51.1(1.6)	3.1	535	65.5(2.2)	3.3	731	39.0(1.9)	5.0
100-200만원 미만	2290	53.0(1.2)	2.2	956	64.2(1.6)	2.5	1334	43.8(1.4)	3.3
200-300만원 미만	2888	64.3(1.0)	1.6	1222	71.5(1.4)	2.0	1666	58.5(1.3)	2.3
300-400만원 미만	3044	70.7(0.9)	1.3	1385	79.9(1.1)	1.4	1659	62.1(1.3)	2.1
400만원 이상	13331	78.7(0.4)	0.5	6178	85.3(0.5)	0.6	7153	72.4(0.6)	0.8

주 1) 연간음주율 : (최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 63> 월간음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	54.2(0.4)	0.7	10306	66.4(0.5)	0.8	12583	43.0(0.5)	1.1
연령									
19-29	2837	64.0(1.0)	1.5	1333	68.4(1.4)	2.0	1504	60.0(1.3)	2.2
30-39	3269	66.2(0.9)	1.3	1589	72.4(1.2)	1.7	1680	59.9(1.2)	2.1
40-49	3321	62.5(0.9)	1.4	1556	72.4(1.2)	1.6	1765	52.9(1.2)	2.3
50-59	4009	55.8(0.8)	1.5	1738	70.2(1.2)	1.7	2271	41.9(1.1)	2.6
60-69	4438	45.6(0.8)	1.8	1969	65.8(1.1)	1.7	2469	28.3(1.0)	3.4
70 이상	5015	27.9(0.7)	2.6	2121	45.4(1.2)	2.6	2894	13.9(0.7)	5.0
19-64	15629	60.8(0.5)	0.7	7211	70.7(0.6)	0.9	8418	51.5(0.6)	1.1
65 이상	7260	32.3(0.6)	1.9	3095	51.1(0.9)	1.8	4165	17.0(0.6)	3.5
교육수준 ²⁾									
무학	645	16.7(1.5)	8.8	118	37.1(4.6)	12.5	527	11.7(1.3)	11.5
초등학교	1809	26.4(1.1)	4.3	578	45.6(2.2)	4.8	1231	16.7(1.1)	6.7
중학교	1842	36.8(1.2)	3.1	729	54.6(1.9)	3.5	1113	24.0(1.4)	5.8
고등학교	6872	53.0(0.7)	1.3	3230	63.7(0.9)	1.4	3642	42.1(0.9)	2.2
대학교 이상	11711	60.6(0.5)	0.8	5649	70.7(0.7)	1.0	6062	50.9(0.7)	1.3
직업									
전문행정관리	4652	65.5(0.8)	1.2	2510	73.4(0.9)	1.3	2142	55.7(1.2)	2.1
사무직	3137	66.7(0.9)	1.4	1434	76.1(1.2)	1.5	1703	58.5(1.3)	2.2
판매·서비스직	2839	59.4(1.0)	1.7	1158	71.6(1.4)	2.0	1681	49.2(1.3)	2.7
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	57.8(1.0)	1.7	1957	66.5(1.2)	1.8	1109	38.3(1.6)	4.2
기타 ³⁾	9172	38.2(0.6)	1.5	3226	51.8(1.0)	1.9	5946	30.3(0.7)	2.2
월 가구소득									
100만원 미만	1266	35.9(1.4)	4.0	535	51.3(2.3)	4.5	731	22.9(1.7)	7.3
100-200만원 미만	2290	38.0(1.1)	3.0	956	50.5(1.7)	3.4	1334	27.7(1.4)	5.0
200-300만원 미만	2888	47.9(1.1)	2.3	1222	58.6(1.5)	2.6	1666	39.2(1.4)	3.6
300-400만원 미만	3044	50.9(1.1)	2.1	1385	64.1(1.4)	2.2	1659	38.6(1.3)	3.5
400만원 이상	13331	59.4(0.5)	0.8	6178	71.0(0.7)	0.9	7153	48.3(0.7)	1.4

주 1) 월간음주율 : (최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 64> 고위험음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	9.3(0.2)	2.3	10306	14.8(0.4)	2.6	12583	4.2(0.2)	4.9
연령									
19-29	2837	8.7(0.5)	6.0	1333	11.1(0.8)	7.7	1504	6.7(0.7)	9.7
30-39	3269	11.1(0.6)	5.5	1589	14.5(1.0)	6.6	1680	7.7(0.7)	8.9
40-49	3321	12.2(0.6)	5.1	1556	19.5(1.1)	5.5	1765	5.1(0.6)	11.0
50-59	4009	11.8(0.6)	4.7	1738	19.7(1.0)	5.0	2271	4.2(0.4)	10.3
60-69	4438	7.8(0.4)	5.7	1969	15.7(0.9)	5.8	2469	1.0(0.2)	19.4
70 이상	5015	3.3(0.3)	8.1	2121	6.9(0.6)	8.0	2894	0.4(0.2)	43.6
19-64	15629	10.8(0.3)	2.5	7211	16.4(0.5)	2.8	8418	5.4(0.3)	4.9
65 이상	7260	4.4(0.3)	6.0	3095	9.3(0.6)	6.0	4165	0.4(0.1)	26.1
교육수준²⁾									
무학	645	3.4(0.7)	20.3	118	13.4(2.9)	21.9	527	1.0(0.5)	46.9
초등학교	1809	5.3(0.6)	10.7	578	13.7(1.5)	11.0	1231	1.0(0.3)	33.8
중학교	1842	7.2(0.6)	8.9	729	14.4(1.3)	9.1	1113	2.0(0.5)	25.2
고등학교	6872	11.4(0.4)	3.7	3230	17.0(0.7)	4.3	3642	5.7(0.4)	7.7
대학교 이상	11711	9.0(0.3)	3.3	5649	13.8(0.5)	3.6	6062	4.3(0.3)	6.7
직업									
전문행정관리	4652	10.1(0.5)	4.9	2510	14.6(0.8)	5.3	2142	4.4(0.5)	10.6
사무직	3137	10.6(0.6)	5.7	1434	15.2(1.0)	6.6	1703	6.7(0.6)	9.3
판매·서비스직	2839	14.2(0.7)	5.3	1158	21.8(1.3)	6.1	1681	7.7(0.7)	9.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	14.5(0.7)	5.1	1957	19.3(1.0)	5.2	1109	3.5(0.7)	21.1
기타 ³⁾	9172	4.6(0.2)	5.4	3226	8.8(0.5)	5.9	5946	2.2(0.2)	10.5
월 가구소득									
100만원 미만	1266	7.0(0.8)	11.5	535	14.1(1.6)	11.6	731	1.0(0.4)	37.5
100-200만원 미만	2290	7.6(0.6)	8.3	956	13.2(1.1)	8.7	1334	3.0(0.6)	21.3
200-300만원 미만	2888	8.7(0.6)	6.4	1222	13.9(1.1)	7.7	1666	4.5(0.5)	11.7
300-400만원 미만	3044	9.8(0.6)	6.3	1385	15.2(1.1)	7.1	1659	4.8(0.6)	13.1
400만원 이상	13331	9.6(0.3)	3.0	6178	15.1(0.5)	3.3	7153	4.4(0.3)	6.2

주 1) 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 65> 연간음주자의 고위험음주율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	15638	12.8(0.3)	2.3	8052	18.4(0.5)	2.5	7586	6.4(0.3)	4.8
연령									
19-29	2443	10.1(0.6)	6.0	1175	12.5(1.0)	7.6	1268	7.9(0.8)	9.7
30-39	2775	13.0(0.7)	5.4	1401	16.4(1.1)	6.4	1374	9.3(0.8)	8.8
40-49	2648	15.2(0.8)	5.0	1333	22.9(1.2)	5.4	1315	6.7(0.7)	10.9
50-59	2963	15.7(0.7)	4.6	1423	23.9(1.2)	4.8	1540	6.1(0.6)	10.1
60-69	2801	12.2(0.7)	5.5	1527	20.2(1.1)	5.6	1274	1.9(0.4)	19.4
70 이상	2008	7.9(0.6)	7.8	1193	12.2(0.9)	7.7	815	1.2(0.5)	43.5
19-64	12307	13.4(0.3)	2.4	6124	19.1(0.5)	2.7	6183	7.2(0.3)	4.8
65 이상	3331	9.4(0.5)	5.8	1928	14.8(0.8)	5.7	1403	1.3(0.3)	26.0
교육수준 ²⁾									
무학	185	12.2(2.4)	19.5	53	31.9(6.3)	19.9	132	4.0(1.8)	46.0
초등학교	702	13.2(1.3)	10.2	332	24.1(2.5)	10.2	370	3.2(1.1)	33.5
중학교	949	13.4(1.2)	8.7	479	21.5(1.9)	8.8	470	4.5(1.1)	24.8
고등학교	4710	15.8(0.6)	3.7	2482	21.5(0.9)	4.2	2228	8.7(0.7)	7.6
대학교 이상	9086	11.2(0.4)	3.2	4704	16.2(0.6)	3.5	4382	5.7(0.4)	6.6
직업									
전문행정관리	3810	12.1(0.6)	4.8	2170	16.8(0.9)	5.2	1640	5.7(0.6)	10.5
사무직	2652	12.4(0.7)	5.6	1264	17.1(1.1)	6.5	1388	8.1(0.7)	9.2
판매·서비스직	2170	17.8(0.9)	5.1	985	25.2(1.5)	5.9	1185	10.5(1.0)	9.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2203	19.4(0.9)	4.9	1553	24.1(1.2)	4.9	650	5.7(1.2)	20.8
기타 ³⁾	4782	8.1(0.4)	5.3	2061	13.2(0.8)	5.7	2721	4.3(0.4)	10.4
월 가구소득									
100만원 미만	586	13.7(1.5)	11.1	336	21.5(2.4)	10.9	250	2.5(0.9)	37.1
100-200만원 미만	1127	14.4(1.1)	8.0	592	20.5(1.7)	8.4	535	6.9(1.4)	20.7
200-300만원 미만	1739	13.5(0.9)	6.3	849	19.4(1.5)	7.5	890	7.7(0.9)	11.6
300-400만원 미만	2040	13.8(0.9)	6.2	1075	19.0(1.3)	7.0	965	7.7(1.0)	12.8
400만원 이상	10108	12.2(0.4)	3.0	5180	17.7(0.6)	3.2	4928	6.1(0.4)	6.1

주 1) 연간음주자의 고위험음주율 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 남자는 7잔(여자의 경우 5잔)이상을 주 2회 이상 마신다고 응답한 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 66> 월간폭음률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	28.9(0.4)	1.2	10306	41.6(0.5)	1.3	12583	17.3(0.4)	2.3
연령									
19-29	2837	39.6(1.0)	2.4	1333	45.2(1.4)	3.2	1504	34.6(1.2)	3.6
30-39	3269	36.9(0.9)	2.4	1589	46.6(1.3)	2.9	1680	27.3(1.2)	4.3
40-49	3321	34.4(0.9)	2.6	1556	49.1(1.3)	2.7	1765	20.0(1.0)	5.1
50-59	4009	30.4(0.8)	2.6	1738	48.2(1.2)	2.6	2271	13.2(0.8)	5.7
60-69	4438	21.2(0.7)	3.1	1969	39.1(1.2)	3.0	2469	5.9(0.5)	8.6
70 이상	5015	8.8(0.4)	5.1	2121	17.1(0.9)	5.1	2894	2.1(0.3)	15.2
19-64	15629	34.1(0.4)	1.3	7211	46.8(0.6)	1.4	8418	22.1(0.5)	2.3
65 이상	7260	11.9(0.4)	3.5	3095	23.2(0.8)	3.5	4165	2.8(0.3)	10.4
교육수준 ²⁾									
무학	645	4.7(0.8)	16.8	118	16.5(3.2)	19.2	527	1.9(0.6)	32.0
초등학교	1809	10.7(0.8)	7.0	578	24.6(1.8)	7.3	1231	3.8(0.6)	15.5
중학교	1842	15.9(0.9)	5.9	729	30.3(1.8)	6.0	1113	5.6(0.8)	13.8
고등학교	6872	31.3(0.6)	2.0	3230	42.3(1.0)	2.3	3642	20.1(0.8)	3.8
대학교 이상	11711	31.7(0.5)	1.5	5649	43.8(0.7)	1.7	6062	19.9(0.6)	2.9
직업									
전문행정관리	4652	34.9(0.8)	2.2	2510	45.0(1.1)	2.4	2142	22.3(1.0)	4.4
사무직	3137	38.3(0.9)	2.4	1434	49.5(1.4)	2.7	1703	28.5(1.2)	4.1
판매·서비스직	2839	37.0(1.0)	2.8	1158	51.6(1.6)	3.1	1681	24.8(1.2)	4.9
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	34.9(0.9)	2.7	1957	44.5(1.2)	2.8	1109	13.5(1.2)	8.9
기타 ³⁾	9172	16.1(0.5)	2.9	3226	27.8(0.9)	3.2	5946	9.2(0.5)	5.0
월 가구소득									
100만원 미만	1266	18.5(1.2)	6.4	535	31.0(2.2)	7.0	731	7.9(1.1)	13.6
100-200만원 미만	2290	19.2(1.0)	5.1	956	29.8(1.6)	5.3	1334	10.5(1.0)	9.8
200-300만원 미만	2888	25.3(0.9)	3.7	1222	33.9(1.5)	4.4	1666	18.3(1.1)	6.2
300-400만원 미만	3044	29.6(1.0)	3.3	1385	41.5(1.5)	3.6	1659	18.4(1.1)	5.9
400만원 이상	13331	31.5(0.5)	1.5	6178	45.1(0.7)	1.5	7153	18.5(0.5)	2.9

주 1) 월간폭음률 : (최근 1년 동안 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성의 수 또는 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 월 1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 67> 절주·금주 계획률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	15638	13.4(0.3)	2.2	8052	15.3(0.4)	2.8	7586	11.2(0.4)	3.5
연령									
19-29	2443	12.8(0.7)	5.4	1175	12.8(1.0)	7.7	1268	12.9(1.0)	7.4
30-39	2775	15.9(0.7)	4.5	1401	15.7(1.0)	6.3	1374	16.2(1.0)	6.4
40-49	2648	14.7(0.7)	5.0	1333	17.1(1.1)	6.4	1315	12.1(0.9)	7.3
50-59	2963	13.7(0.7)	4.9	1423	17.7(1.1)	6.0	1540	9.0(0.8)	8.8
60-69	2801	11.7(0.7)	5.7	1527	16.4(1.1)	6.4	1274	5.7(0.7)	11.8
70 이상	2008	7.6(0.6)	8.3	1193	9.6(0.9)	9.0	815	4.6(0.8)	18.6
19-64	12307	14.2(0.3)	2.4	6124	16.0(0.5)	3.1	6183	12.3(0.4)	3.6
65 이상	3331	8.7(0.6)	6.3	1928	11.7(0.8)	6.8	1403	4.3(0.6)	13.7
교육수준 ²⁾									
무학	185	6.8(1.7)	25.1	53	11.6(4.1)	35.1	132	4.8(1.8)	37.7
초등학교	702	8.8(1.0)	11.3	332	12.3(1.7)	13.4	370	5.6(1.2)	21.1
중학교	949	9.2(1.0)	10.5	479	12.1(1.5)	12.3	470	5.9(1.2)	19.5
고등학교	4710	13.9(0.5)	3.9	2482	15.5(0.8)	4.9	2228	12.0(0.8)	6.5
대학교 이상	9086	13.7(0.4)	2.9	4704	15.5(0.6)	3.8	4382	11.6(0.5)	4.3
직업									
전문행정관리	3810	14.0(0.6)	4.5	2170	15.0(0.8)	5.6	1640	12.5(0.9)	6.9
사무직	2652	15.6(0.7)	4.7	1264	17.5(1.2)	6.6	1388	13.9(1.0)	6.9
판매·서비스직	2170	13.9(0.8)	5.6	985	17.2(1.2)	7.2	1185	10.8(0.9)	8.7
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2203	14.4(0.8)	5.7	1553	16.3(1.0)	6.1	650	8.9(1.4)	15.5
기타 ³⁾	4782	10.6(0.5)	4.7	2061	12.1(0.8)	6.4	2721	9.4(0.7)	6.9
월 가구소득									
100만원 미만	586	12.5(1.5)	11.6	336	13.7(2.0)	14.5	250	10.8(2.1)	19.9
100-200만원 미만	1127	13.9(1.1)	8.0	592	16.4(1.6)	9.5	535	10.7(1.6)	15.2
200-300만원 미만	1739	13.0(0.9)	6.9	849	15.1(1.3)	8.4	890	10.9(1.2)	10.6
300-400만원 미만	2040	13.3(0.8)	6.3	1075	14.8(1.2)	8.0	965	11.6(1.1)	9.8
400만원 이상	10108	13.4(0.4)	2.8	5180	15.4(0.6)	3.6	4928	11.3(0.5)	4.3

주 1) 절주·금주 계획률 : (절주 또는 금주를 1개월 내 또는 6개월 내에 계획하는 사람의 수 / 최근 1년 동안 음주한 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 68> 연간 음주폐해예방(또는 절주) 홍보 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22882	39.1(0.4)	1.0	10304	39.6(0.5)	1.3	12578	38.6(0.5)	1.2
연령									
19-29	2836	38.7(1.0)	2.5	1333	39.3(1.4)	3.7	1503	38.1(1.3)	3.4
30-39	3269	32.6(0.9)	2.7	1589	35.2(1.3)	3.7	1680	30.0(1.1)	3.8
40-49	3321	37.2(0.9)	2.4	1556	38.3(1.2)	3.2	1765	36.0(1.2)	3.4
50-59	4008	42.3(0.9)	2.1	1738	42.5(1.3)	3.0	2270	42.2(1.1)	2.6
60-69	4436	47.0(0.8)	1.7	1968	45.9(1.2)	2.5	2468	48.0(1.1)	2.2
70 이상	5012	37.5(0.8)	2.1	2120	37.1(1.1)	3.0	2892	37.9(1.0)	2.5
19-64	15626	38.7(0.4)	1.1	7210	39.5(0.6)	1.6	8416	37.9(0.6)	1.5
65 이상	7256	40.3(0.7)	1.7	3094	39.8(0.9)	2.4	4162	40.7(0.8)	2.0
교육수준²⁾									
무학	645	30.0(1.9)	6.5	118	29.7(4.1)	13.9	527	30.1(2.1)	7.1
초등학교	1808	34.9(1.2)	3.4	578	38.1(2.1)	5.6	1230	33.3(1.4)	4.2
중학교	1840	42.1(1.2)	3.0	728	38.3(1.8)	4.7	1112	44.9(1.6)	3.6
고등학교	6871	40.5(0.7)	1.6	3230	39.4(0.9)	2.3	3641	41.7(0.9)	2.1
대학교 이상	11708	38.7(0.5)	1.3	5648	40.1(0.7)	1.8	6060	37.4(0.7)	1.8
직업									
전문행정관리	4650	39.3(0.8)	1.9	2510	39.0(1.0)	2.7	2140	39.6(1.1)	2.9
사무직	3137	37.5(0.9)	2.4	1434	39.5(1.4)	3.5	1703	35.8(1.2)	3.3
판매·서비스직	2838	39.5(1.0)	2.6	1158	40.8(1.6)	3.9	1680	38.5(1.3)	3.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	41.7(1.0)	2.4	1957	40.5(1.2)	2.9	1109	44.5(1.6)	3.7
기타 ³⁾	9168	38.5(0.6)	1.5	3224	38.9(0.9)	2.4	5944	38.3(0.7)	1.8
월 가구소득									
100만원 미만	1266	37.9(1.5)	4.1	535	38.7(2.3)	5.8	731	37.2(1.9)	5.2
100-200만원 미만	2288	40.8(1.2)	2.9	955	38.1(1.6)	4.3	1333	43.0(1.5)	3.4
200-300만원 미만	2887	38.1(1.0)	2.6	1222	38.8(1.5)	3.9	1665	37.6(1.3)	3.4
300-400만원 미만	3043	39.6(1.0)	2.5	1384	40.5(1.4)	3.5	1659	38.7(1.3)	3.4
400만원 이상	13328	39.0(0.5)	1.3	6178	39.8(0.7)	1.7	7150	38.3(0.6)	1.6

주 1) 연간 음주폐해예방(또는 절주) 홍보 경험률 : ("최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 홍보 (TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적 있습니까?"에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 69> 연간 음주폐해예방(또는 절주) 교육 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22888	3.6(0.1)	4.0	10306	4.4(0.2)	5.3	12582	2.9(0.2)	6.0
연령									
19-29	2837	7.0(0.5)	7.1	1333	7.4(0.7)	9.8	1504	6.6(0.7)	10.4
30-39	3269	4.8(0.4)	8.4	1589	5.8(0.7)	11.3	1680	3.7(0.5)	12.1
40-49	3321	3.6(0.3)	9.4	1556	4.5(0.5)	11.9	1765	2.6(0.4)	14.1
50-59	4009	3.4(0.3)	10.1	1738	4.4(0.5)	12.5	2271	2.3(0.4)	16.6
60-69	4438	1.6(0.2)	11.6	1969	2.0(0.3)	15.9	2469	1.1(0.2)	15.8
70 이상	5014	0.9(0.1)	14.2	2121	1.3(0.2)	17.2	2893	0.6(0.1)	22.4
19-64	15629	4.4(0.2)	4.1	7211	5.2(0.3)	5.5	8418	3.6(0.2)	6.3
65 이상	7259	1.0(0.1)	11.3	3095	1.3(0.2)	15.4	4164	0.8(0.1)	14.8
교육수준 ²⁾									
무학	645	0.6(0.3)	50.5	118	1.4(1.0)	71.1	527	0.4(0.3)	70.5
초등학교	1808	0.4(0.1)	27.4	578	0.9(0.3)	30.0	1230	0.2(0.1)	58.3
중학교	1842	1.9(0.3)	17.4	729	2.5(0.6)	22.7	1113	1.4(0.4)	27.2
고등학교	6872	3.4(0.2)	7.3	3230	4.2(0.4)	9.3	3642	2.5(0.3)	12.0
대학교 이상	11711	4.3(0.2)	4.8	5649	4.9(0.3)	6.6	6062	3.8(0.3)	7.2
직업									
전문행정관리	4652	5.0(0.3)	7.0	2510	4.6(0.5)	9.9	2142	5.5(0.5)	9.6
사무직	3137	5.2(0.5)	8.9	1434	6.5(0.8)	11.7	1703	4.1(0.5)	13.1
판매·서비스직	2839	3.5(0.4)	11.6	1158	4.3(0.7)	16.5	1681	2.9(0.5)	16.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	3.3(0.3)	10.4	1957	4.2(0.5)	11.2	1109	1.2(0.3)	28.4
기타 ³⁾	9171	2.1(0.2)	8.5	3226	3.0(0.4)	12.0	5945	1.5(0.2)	12.1
월 가구소득									
100만원 미만	1265	1.5(0.5)	31.8	535	1.8(0.6)	35.7	730	1.2(0.6)	52.0
100-200만원 미만	2290	2.5(0.4)	16.3	956	3.2(0.7)	20.9	1334	1.9(0.5)	25.7
200-300만원 미만	2888	3.2(0.4)	11.8	1222	4.1(0.6)	14.6	1666	2.5(0.5)	19.4
300-400만원 미만	3044	3.0(0.3)	11.0	1385	3.7(0.6)	15.1	1659	2.3(0.4)	16.8
400만원 이상	13331	4.1(0.2)	4.8	6178	4.9(0.3)	6.4	7153	3.4(0.2)	7.0

주 1) 연간 음주폐해예방(또는 절주) 교육 경험률 : (최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 70> 금주구역 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	19849	28.2(0.4)	1.3	9117	29.8(0.5)	1.8	10732	26.6(0.5)	1.7
연령									
19-29	2510	29.4(1.0)	3.4	1180	31.8(1.6)	4.9	1330	27.3(1.3)	4.7
30-39	2955	28.7(0.9)	3.1	1442	30.0(1.2)	4.1	1513	27.4(1.2)	4.3
40-49	2989	28.2(1.0)	3.4	1391	29.9(1.3)	4.2	1598	26.6(1.2)	4.4
50-59	3553	28.7(0.9)	3.0	1553	29.3(1.2)	4.2	2000	28.1(1.1)	3.9
60-69	3905	29.6(0.8)	2.8	1753	31.7(1.2)	3.7	2152	27.7(1.0)	3.7
70 이상	3937	23.9(0.8)	3.3	1798	25.9(1.1)	4.2	2139	22.1(1.0)	4.5
19-64	13958	28.8(0.5)	1.6	6462	30.3(0.6)	2.1	7496	27.4(0.6)	2.0
65 이상	5891	25.9(0.7)	2.6	2655	27.9(0.9)	3.3	3236	24.1(0.8)	3.4
교육수준 ²⁾									
무학	394	16.8(2.1)	12.3	85	21.3(4.4)	20.7	309	15.6(2.3)	15.0
초등학교	1403	21.9(1.2)	5.7	478	26.7(2.1)	7.8	925	19.2(1.4)	7.5
중학교	1538	27.9(1.3)	4.5	630	29.8(1.9)	6.4	908	26.4(1.6)	5.9
고등학교	6001	28.4(0.6)	2.3	2860	29.7(0.9)	3.1	3141	27.1(0.9)	3.2
대학교 이상	10503	28.9(0.5)	1.8	5062	30.2(0.7)	2.3	5441	27.6(0.6)	2.3
직업									
전문행정관리	4216	30.7(0.8)	2.6	2279	31.4(1.1)	3.4	1937	29.7(1.1)	3.7
사무직	2814	28.0(0.9)	3.2	1278	31.3(1.4)	4.4	1536	25.1(1.1)	4.5
판매·서비스직	2541	27.2(1.0)	3.6	1047	28.1(1.4)	5.1	1494	26.3(1.2)	4.6
농림어업	15	-(-)	-	15	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2674	30.2(1.0)	3.1	1746	30.4(1.2)	3.9	928	29.8(1.7)	5.8
기타 ³⁾	7583	26.3(0.6)	2.3	2748	27.8(1.0)	3.6	4835	25.3(0.7)	2.8
월 가구소득									
100만원 미만	943	24.0(1.7)	6.9	425	26.5(2.3)	8.8	518	21.7(2.2)	9.9
100-200만원 미만	1812	26.0(1.2)	4.6	800	29.2(1.9)	6.4	1012	23.1(1.5)	6.6
200-300만원 미만	2412	26.5(1.1)	4.0	1056	29.2(1.5)	5.3	1356	24.2(1.3)	5.5
300-400만원 미만	2626	24.8(1.0)	3.8	1216	26.9(1.4)	5.3	1410	22.7(1.2)	5.3
400만원 이상	11991	29.6(0.5)	1.8	5593	30.7(0.7)	2.2	6398	28.5(0.6)	2.2

주 1) 금주구역 인지율 : ("현재 살고 있는 시군구에 금주구역(금주공원, 학교 등)이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?"에 "예"라고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수(금주구역 의미 모름 포함)) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 71> 고강도 신체활동 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	19.4(0.3)	1.6	10306	24.8(0.5)	1.9	12583	14.5(0.4)	2.5
연령									
19-29	2837	28.5(0.9)	3.2	1333	39.3(1.3)	3.4	1504	18.9(1.1)	5.7
30-39	3269	25.9(0.8)	3.2	1589	33.2(1.2)	3.7	1680	18.6(1.0)	5.3
40-49	3321	22.3(0.8)	3.6	1556	26.7(1.2)	4.5	1765	18.0(1.0)	5.6
50-59	4009	17.6(0.7)	3.8	1738	19.6(1.0)	5.2	2271	15.7(0.8)	5.4
60-69	4438	13.7(0.6)	4.2	1969	17.0(0.9)	5.2	2469	10.8(0.7)	6.2
70 이상	5015	7.1(0.4)	5.6	2121	10.0(0.7)	6.5	2894	4.7(0.4)	9.5
19-64	15629	22.8(0.4)	1.6	7211	28.5(0.6)	2.0	8418	17.3(0.5)	2.6
65 이상	7260	8.5(0.4)	4.4	3095	11.6(0.6)	5.0	4165	6.0(0.4)	6.5
교육수준 ²⁾									
무학	645	1.2(0.4)	36.2	118	3.2(1.8)	57.0	527	0.7(0.3)	43.2
초등학교	1809	5.3(0.6)	11.1	578	9.3(1.3)	14.0	1231	3.3(0.5)	16.5
중학교	1842	8.1(0.7)	8.7	729	9.1(1.1)	11.9	1113	7.3(0.9)	11.7
고등학교	6872	17.8(0.5)	2.8	3230	23.3(0.8)	3.4	3642	12.1(0.6)	4.9
대학교 이상	11711	23.5(0.4)	1.9	5649	28.4(0.6)	2.3	6062	18.8(0.6)	2.9
직업									
전문행정관리	4652	24.6(0.7)	2.9	2510	29.6(1.0)	3.4	2142	18.4(0.9)	5.0
사무직	3137	23.2(0.8)	3.5	1434	28.3(1.3)	4.6	1703	18.8(1.0)	5.4
판매·서비스직	2839	20.3(0.8)	4.1	1158	28.4(1.4)	5.0	1681	13.4(0.9)	6.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	17.2(0.8)	4.7	1957	20.2(1.0)	5.1	1109	10.4(1.0)	9.8
기타 ³⁾	9172	14.9(0.4)	3.0	3226	19.6(0.8)	4.1	5946	12.1(0.5)	4.0
월 가구소득									
100만원 미만	1266	8.6(1.0)	11.2	535	11.2(1.5)	13.2	731	6.4(1.0)	16.4
100-200만원 미만	2290	11.3(0.8)	7.3	956	16.3(1.4)	8.7	1334	7.2(0.8)	11.0
200-300만원 미만	2888	14.4(0.8)	5.3	1222	19.3(1.3)	6.8	1666	10.4(0.9)	8.2
300-400만원 미만	3044	18.6(0.8)	4.4	1385	23.7(1.3)	5.3	1659	13.8(0.9)	6.6
400만원 이상	13331	22.3(0.4)	1.8	6178	27.8(0.6)	2.2	7153	17.0(0.5)	2.9

주 1) 고강도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 72> 중강도 신체활동 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	10.5(0.2)	2.3	10306	12.6(0.4)	2.9	12583	8.6(0.3)	3.2
연령									
19-29	2837	10.2(0.6)	5.8	1333	14.7(1.0)	6.7	1504	6.1(0.6)	10.4
30-39	3269	9.6(0.5)	5.6	1589	12.2(0.9)	7.0	1680	7.0(0.6)	9.1
40-49	3321	10.7(0.6)	5.6	1556	12.9(0.9)	7.4	1765	8.6(0.7)	8.3
50-59	4009	10.5(0.6)	5.3	1738	11.0(0.8)	7.5	2271	10.0(0.7)	7.1
60-69	4438	12.9(0.6)	4.4	1969	12.9(0.8)	6.2	2469	12.8(0.8)	6.1
70 이상	5015	9.6(0.5)	5.0	2121	12.2(0.8)	6.3	2894	7.5(0.5)	7.0
19-64	15629	10.5(0.3)	2.7	7211	12.6(0.4)	3.4	8418	8.4(0.3)	3.9
65 이상	7260	10.6(0.4)	3.9	3095	12.4(0.6)	5.2	4165	9.1(0.5)	5.3
교육수준²⁾									
무학	645	3.3(0.7)	21.4	118	5.8(2.3)	39.3	527	2.7(0.7)	25.2
초등학교	1809	7.2(0.7)	9.1	578	8.4(1.2)	14.8	1231	6.5(0.7)	11.0
중학교	1842	9.7(0.7)	7.7	729	11.1(1.2)	11.1	1113	8.7(0.9)	10.4
고등학교	6872	11.2(0.4)	3.8	3230	13.0(0.7)	5.1	3642	9.4(0.5)	5.6
대학교 이상	11711	10.8(0.3)	3.0	5649	12.9(0.5)	3.8	6062	8.8(0.4)	4.4
직업									
전문행정관리	4652	10.6(0.5)	4.7	2510	12.8(0.7)	5.6	2142	8.0(0.6)	8.0
사무직	3137	8.8(0.5)	5.9	1434	10.9(0.8)	7.8	1703	7.0(0.6)	9.0
판매·서비스직	2839	11.1(0.7)	5.9	1158	14.6(1.1)	7.5	1681	8.2(0.7)	8.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	13.0(0.7)	5.5	1957	13.1(0.9)	6.7	1109	12.8(1.1)	8.8
기타 ³⁾	9172	10.1(0.4)	3.6	3226	12.2(0.7)	5.4	5946	8.9(0.4)	4.7
월 가구소득									
100만원 미만	1266	6.4(0.8)	13.0	535	9.0(1.5)	16.5	731	4.1(0.8)	19.7
100-200만원 미만	2290	9.3(0.7)	7.2	956	11.7(1.1)	9.3	1334	7.3(0.7)	10.2
200-300만원 미만	2888	10.3(0.6)	6.3	1222	12.7(1.0)	8.2	1666	8.3(0.7)	8.2
300-400만원 미만	3044	10.8(0.6)	5.6	1385	12.4(0.9)	7.6	1659	9.3(0.7)	7.8
400만원 이상	13331	10.9(0.3)	2.9	6178	12.9(0.5)	3.7	7153	9.0(0.4)	4.2

주 1) 중강도 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 73> 중강도 이상 신체활동 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	25.1(0.3)	1.3	10306	30.5(0.5)	1.6	12583	20.1(0.4)	2.0
연령									
19-29	2837	32.0(0.9)	2.9	1333	43.0(1.4)	3.2	1504	22.3(1.1)	5.0
30-39	3269	29.9(0.9)	2.9	1589	37.4(1.3)	3.4	1680	22.5(1.0)	4.6
40-49	3321	27.2(0.9)	3.2	1556	31.7(1.3)	4.1	1765	22.8(1.1)	4.7
50-59	4009	23.6(0.8)	3.2	1738	25.2(1.1)	4.4	2271	22.1(1.0)	4.4
60-69	4438	22.7(0.7)	3.0	1969	25.3(1.0)	4.0	2469	20.5(0.9)	4.4
70 이상	5015	14.2(0.5)	3.8	2121	18.4(0.9)	4.7	2894	10.8(0.6)	5.7
19-64	15629	27.8(0.4)	1.4	7211	33.5(0.6)	1.8	8418	22.4(0.5)	2.2
65 이상	7260	16.3(0.5)	3.0	3095	20.0(0.7)	3.7	4165	13.2(0.6)	4.2
교육수준 ²⁾									
무학	645	4.4(0.8)	18.6	118	8.3(2.8)	33.5	527	3.4(0.7)	21.7
초등학교	1809	11.1(0.8)	7.4	578	16.3(1.7)	10.3	1231	8.5(0.8)	9.7
중학교	1842	15.8(0.9)	5.9	729	17.8(1.5)	8.3	1113	14.4(1.1)	7.8
고등학교	6872	24.1(0.6)	2.3	3230	29.2(0.9)	2.9	3642	18.8(0.7)	3.8
대학교 이상	11711	28.7(0.5)	1.7	5649	33.7(0.7)	2.0	6062	23.9(0.6)	2.5
직업									
전문행정관리	4652	29.9(0.8)	2.5	2510	34.9(1.0)	3.0	2142	23.7(1.0)	4.2
사무직	3137	26.9(0.9)	3.2	1434	32.2(1.3)	4.2	1703	22.4(1.1)	4.9
판매·서비스직	2839	25.9(0.9)	3.5	1158	34.7(1.5)	4.3	1681	18.5(1.0)	5.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	24.9(0.9)	3.8	1957	27.1(1.2)	4.3	1109	19.9(1.4)	6.9
기타 ³⁾	9172	21.1(0.5)	2.4	3226	25.9(0.9)	3.4	5946	18.2(0.6)	3.1
월 가구소득									
100만원 미만	1266	12.4(1.1)	9.0	535	16.0(1.8)	11.0	731	9.3(1.2)	13.3
100-200만원 미만	2290	17.4(0.9)	5.4	956	23.1(1.6)	6.9	1334	12.6(1.0)	7.8
200-300만원 미만	2888	21.1(0.9)	4.1	1222	26.4(1.4)	5.3	1666	16.9(1.0)	5.9
300-400만원 미만	3044	24.9(0.9)	3.6	1385	29.5(1.3)	4.5	1659	20.5(1.0)	5.0
400만원 이상	13331	27.7(0.5)	1.6	6178	33.2(0.7)	2.0	7153	22.5(0.6)	2.5

주 1) 중강도 이상 신체활동 실천율 : (최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람의 수 또는 최근 1주일 동안 중강도 신체활동을 1일 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 74> 걷기 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	68.0(0.4)	0.5	10306	69.0(0.5)	0.7	12583	67.1(0.5)	0.7
연령									
19-29	2837	74.0(0.9)	1.2	1333	74.0(1.2)	1.7	1504	74.0(1.2)	1.7
30-39	3269	69.5(0.9)	1.3	1589	72.0(1.2)	1.7	1680	67.1(1.2)	1.8
40-49	3321	66.9(0.9)	1.4	1556	69.3(1.3)	1.8	1765	64.5(1.2)	1.9
50-59	4009	68.6(0.8)	1.2	1738	67.1(1.2)	1.8	2271	70.1(1.1)	1.5
60-69	4438	68.4(0.7)	1.1	1969	67.3(1.1)	1.6	2469	69.4(1.0)	1.4
70 이상	5015	60.3(0.8)	1.3	2121	63.7(1.1)	1.8	2894	57.6(1.0)	1.7
19-64	15629	69.6(0.4)	0.6	7211	70.2(0.6)	0.8	8418	69.0(0.5)	0.8
65 이상	7260	63.0(0.6)	1.0	3095	64.8(0.9)	1.4	4165	61.5(0.8)	1.3
교육수준²⁾									
무학	645	49.0(2.1)	4.3	118	51.3(4.8)	9.4	527	48.5(2.3)	4.8
초등학교	1809	58.8(1.3)	2.2	578	57.9(2.2)	3.8	1231	59.2(1.5)	2.5
중학교	1842	62.1(1.2)	2.0	729	62.6(1.9)	3.0	1113	61.7(1.6)	2.5
고등학교	6872	69.5(0.6)	0.9	3230	69.3(0.9)	1.3	3642	69.7(0.8)	1.2
대학교 이상	11711	69.5(0.5)	0.7	5649	70.5(0.6)	0.9	6062	68.5(0.7)	1.0
직업									
전문행정관리	4652	69.7(0.7)	1.1	2510	71.4(1.0)	1.3	2142	67.5(1.1)	1.6
사무직	3137	73.8(0.9)	1.2	1434	75.6(1.2)	1.6	1703	72.2(1.2)	1.6
판매·서비스직	2839	75.2(0.9)	1.2	1158	74.6(1.4)	1.8	1681	75.7(1.1)	1.5
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	68.7(1.0)	1.4	1957	67.3(1.2)	1.8	1109	71.9(1.5)	2.1
기타 ³⁾	9172	61.7(0.6)	0.9	3226	61.9(1.0)	1.5	5946	61.6(0.7)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	1266	54.5(1.5)	2.7	535	57.2(2.1)	3.7	731	52.3(2.0)	3.8
100-200만원 미만	2290	61.7(1.1)	1.7	956	58.9(1.7)	2.9	1334	64.0(1.3)	2.0
200-300만원 미만	2888	66.1(1.0)	1.5	1222	66.3(1.5)	2.3	1666	65.9(1.3)	2.0
300-400만원 미만	3044	68.2(0.9)	1.4	1385	70.7(1.3)	1.8	1659	65.9(1.2)	1.9
400만원 이상	13331	70.1(0.5)	0.7	6178	71.1(0.6)	0.9	7153	69.1(0.6)	0.9

주 1) 걷기 실천율 : (최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걷기를 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 75> 근력운동 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	33.2(0.4)	1.1	10306	42.8(0.5)	1.3	12583	24.4(0.4)	1.7
연령									
19-29	2837	41.0(1.0)	2.4	1333	57.3(1.4)	2.5	1504	26.5(1.2)	4.4
30-39	3269	36.5(0.9)	2.5	1589	48.0(1.4)	2.8	1680	25.1(1.1)	4.3
40-49	3321	30.9(0.9)	2.8	1556	37.3(1.3)	3.5	1765	24.7(1.1)	4.5
50-59	4009	31.9(0.8)	2.6	1738	37.2(1.2)	3.3	2271	26.8(1.1)	4.0
60-69	4438	32.8(0.8)	2.4	1969	41.7(1.2)	2.8	2469	25.3(1.0)	3.9
70 이상	5015	25.7(0.7)	2.6	2121	35.0(1.1)	3.2	2894	18.2(0.8)	4.2
19-64	15629	35.0(0.4)	1.2	7211	44.5(0.6)	1.4	8418	25.9(0.5)	2.0
65 이상	7260	27.5(0.6)	2.2	3095	36.8(1.0)	2.6	4165	20.0(0.7)	3.4
교육수준 ²⁾									
무학	645	10.3(1.2)	12.1	118	22.7(4.0)	17.7	527	7.3(1.1)	15.4
초등학교	1809	17.2(0.9)	5.4	578	27.3(2.0)	7.2	1231	12.2(1.0)	7.8
중학교	1842	23.1(1.0)	4.5	729	29.3(1.7)	5.8	1113	18.6(1.3)	6.8
고등학교	6872	31.8(0.6)	1.9	3230	42.0(0.9)	2.2	3642	21.3(0.7)	3.4
대학교 이상	11711	37.4(0.5)	1.3	5649	45.8(0.7)	1.6	6062	29.3(0.6)	2.2
직업									
전문행정관리	4652	39.2(0.8)	2.0	2510	46.6(1.1)	2.3	2142	29.9(1.1)	3.5
사무직	3137	35.6(0.9)	2.6	1434	46.1(1.3)	2.9	1703	26.5(1.2)	4.4
판매·서비스직	2839	33.4(1.0)	3.0	1158	46.7(1.5)	3.3	1681	22.3(1.2)	5.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	29.5(0.9)	2.9	1957	35.2(1.1)	3.1	1109	16.6(1.3)	7.5
기타 ³⁾	9172	29.6(0.6)	1.9	3226	40.6(1.0)	2.5	5946	23.1(0.6)	2.6
월 가구소득									
100만원 미만	1266	20.9(1.2)	5.9	535	28.7(2.1)	7.3	731	14.4(1.4)	9.8
100-200만원 미만	2290	26.4(1.0)	3.9	956	37.2(1.7)	4.7	1334	17.5(1.1)	6.4
200-300만원 미만	2888	29.2(0.9)	3.2	1222	39.4(1.5)	3.7	1666	21.0(1.1)	5.0
300-400만원 미만	3044	31.2(0.9)	3.0	1385	41.5(1.4)	3.4	1659	21.6(1.1)	4.9
400만원 이상	13331	36.0(0.5)	1.4	6178	45.2(0.7)	1.5	7153	27.4(0.6)	2.2

주 1) 근력운동 실천율 : (최근 1주일 동안 2일 이상 근력운동을 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 76> 월간 규칙적 운동실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	57.9(0.4)	0.7	10306	60.5(0.5)	0.9	12583	55.4(0.5)	0.9
연령									
19-29	2837	55.9(1.0)	1.7	1333	63.1(1.3)	2.1	1504	49.4(1.3)	2.7
30-39	3269	56.8(0.9)	1.7	1589	61.3(1.3)	2.1	1680	52.3(1.2)	2.4
40-49	3321	54.4(0.9)	1.7	1556	55.5(1.3)	2.4	1765	53.3(1.2)	2.3
50-59	4009	58.5(0.9)	1.5	1738	57.5(1.3)	2.2	2271	59.5(1.1)	1.9
60-69	4438	64.5(0.8)	1.2	1969	65.5(1.1)	1.7	2469	63.7(1.0)	1.6
70 이상	5015	57.8(0.8)	1.3	2121	61.3(1.2)	1.9	2894	54.9(1.0)	1.8
19-64	15629	57.3(0.5)	0.8	7211	60.0(0.6)	1.0	8418	54.7(0.6)	1.1
65 이상	7260	59.7(0.7)	1.1	3095	62.4(1.0)	1.5	4165	57.6(0.8)	1.4
교육수준²⁾									
무학	645	39.3(2.0)	5.1	118	42.8(4.8)	11.1	527	38.4(2.2)	5.7
초등학교	1809	50.9(1.3)	2.5	578	51.6(2.2)	4.2	1231	50.6(1.5)	3.0
중학교	1842	55.7(1.3)	2.3	729	55.5(1.9)	3.5	1113	55.9(1.6)	2.9
고등학교	6872	53.8(0.7)	1.2	3230	55.3(0.9)	1.7	3642	52.3(0.9)	1.7
대학교 이상	11711	61.5(0.5)	0.8	5649	64.6(0.7)	1.1	6062	58.5(0.7)	1.2
직업									
전문행정관리	4652	63.1(0.8)	1.3	2510	66.3(1.0)	1.5	2142	59.1(1.1)	1.9
사무직	3137	59.1(0.9)	1.6	1434	63.5(1.4)	2.1	1703	55.3(1.2)	2.2
판매·서비스직	2839	53.4(1.0)	2.0	1158	58.2(1.6)	2.7	1681	49.4(1.4)	2.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	50.5(1.0)	1.9	1957	51.0(1.2)	2.4	1109	49.3(1.7)	3.4
기타 ³⁾	9172	58.1(0.6)	1.1	3226	60.4(1.0)	1.6	5946	56.7(0.7)	1.3
월 가구소득									
100만원 미만	1266	48.0(1.6)	3.4	535	50.9(2.3)	4.5	731	45.6(2.0)	4.4
100-200만원 미만	2290	52.7(1.2)	2.3	956	53.8(1.7)	3.2	1334	51.7(1.5)	2.9
200-300만원 미만	2888	54.3(1.1)	2.0	1222	56.9(1.6)	2.8	1666	52.1(1.3)	2.6
300-400만원 미만	3044	56.7(1.0)	1.8	1385	60.3(1.5)	2.4	1659	53.4(1.3)	2.4
400만원 이상	13331	60.0(0.5)	0.8	6178	62.5(0.7)	1.1	7153	57.6(0.7)	1.1

주 1) 월간 규칙적 운동실천율 : (최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 77> 최근 1주일 규칙적 운동 실천계획률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	9662	18.1(0.5)	2.5	4091	16.2(0.7)	4.2	5571	19.5(0.6)	3.0
연령									
19-29	1248	20.7(1.2)	5.9	500	19.4(1.9)	9.8	748	21.6(1.6)	7.4
30-39	1414	21.2(1.1)	5.3	611	20.3(1.7)	8.2	803	21.9(1.5)	6.8
40-49	1537	21.3(1.1)	5.2	706	18.6(1.6)	8.7	831	23.9(1.5)	6.4
50-59	1681	20.6(1.1)	5.3	752	16.2(1.5)	9.4	929	25.0(1.6)	6.2
60-69	1626	15.0(0.9)	6.3	710	12.9(1.4)	10.5	916	16.7(1.3)	7.5
70 이상	2156	7.5(0.7)	8.8	812	7.6(1.0)	13.3	1344	7.4(0.8)	10.9
19-64	6695	20.6(0.6)	2.7	2930	18.2(0.8)	4.4	3765	22.7(0.7)	3.2
65 이상	2967	9.0(0.6)	6.6	1161	8.9(0.9)	10.4	1806	9.2(0.7)	8.1
교육수준 ²⁾									
무학	390	3.0(0.9)	29.5	64	1.2(1.1)	98.6	326	3.4(1.1)	30.8
초등학교	885	6.6(0.9)	13.3	269	6.8(1.6)	23.1	616	6.5(1.0)	15.8
중학교	817	11.9(1.3)	10.6	322	9.6(1.7)	18.0	495	13.5(1.7)	12.3
고등학교	3113	17.3(0.8)	4.4	1430	15.2(1.1)	7.3	1683	19.3(1.0)	5.4
대학교 이상	4451	21.6(0.7)	3.2	2005	18.9(1.0)	5.2	2446	23.8(0.9)	3.8
직업									
전문행정관리	1716	22.9(1.1)	4.8	859	20.2(1.5)	7.2	857	25.7(1.6)	6.2
사무직	1273	22.6(1.2)	5.4	520	19.1(1.8)	9.3	753	25.1(1.6)	6.6
판매·서비스직	1321	20.0(1.2)	6.0	485	19.2(1.9)	10.1	836	20.6(1.5)	7.5
농림어업	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1490	14.2(1.0)	7.3	935	14.0(1.3)	9.1	555	14.5(1.6)	11.3
기타 ³⁾	3851	14.3(0.6)	4.6	1282	12.1(1.1)	9.0	2569	15.4(0.8)	5.1
월 가구소득									
100만원 미만	668	11.1(1.4)	12.7	262	9.3(1.8)	19.5	406	12.4(2.0)	15.9
100-200만원 미만	1068	11.1(1.1)	10.1	442	9.9(1.7)	17.3	626	12.1(1.5)	12.6
200-300만원 미만	1318	17.3(1.2)	6.7	531	15.5(1.7)	11.2	787	18.7(1.6)	8.3
300-400만원 미만	1308	19.5(1.2)	6.0	554	17.0(1.8)	10.6	754	21.4(1.6)	7.6
400만원 이상	5281	19.6(0.6)	3.2	2296	17.8(0.9)	5.1	2985	21.2(0.8)	3.8

주 1) 최근 1주일 규칙적 운동 실천계획률 : (최근 1주일 동안 규칙적인 운동을 하기 위한 계획을 세운 적이 있는 사람의 수 / 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하지 않고 있는 사람의 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 78> 최근 3개월 규칙적 운동 실천계획률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	9662	27.1(0.5)	1.9	4091	24.8(0.8)	3.1	5571	28.9(0.7)	2.4
연령									
19-29	1248	34.5(1.4)	4.1	500	33.6(2.2)	6.6	748	35.0(1.8)	5.2
30-39	1414	35.3(1.3)	3.7	611	33.4(1.9)	5.8	803	36.8(1.8)	4.8
40-49	1537	31.0(1.3)	4.3	706	27.1(1.9)	6.9	831	34.6(1.8)	5.3
50-59	1681	28.5(1.2)	4.3	752	23.7(1.8)	7.5	929	33.4(1.7)	5.1
60-69	1626	19.5(1.1)	5.5	710	16.9(1.5)	9.2	916	21.6(1.4)	6.5
70 이상	2156	9.6(0.7)	7.8	812	10.2(1.2)	11.6	1344	9.2(0.9)	9.9
19-64	6695	31.5(0.6)	2.0	2930	28.3(0.9)	3.3	3765	34.3(0.9)	2.5
65 이상	2967	11.5(0.7)	5.9	1161	11.6(1.1)	9.1	1806	11.5(0.8)	7.2
교육수준 ²⁾									
무학	390	3.6(1.0)	26.3	64	2.0(1.4)	70.5	326	4.0(1.1)	28.1
초등학교	885	9.3(1.0)	11.1	269	10.1(1.9)	18.6	616	8.9(1.2)	13.7
중학교	817	15.8(1.4)	8.9	322	14.7(2.2)	14.7	495	16.6(1.8)	10.8
고등학교	3113	25.7(0.9)	3.5	1430	23.3(1.3)	5.7	1683	28.0(1.2)	4.3
대학교 이상	4451	32.9(0.8)	2.4	2005	28.9(1.1)	3.9	2446	36.2(1.1)	2.9
직업									
전문행정관리	1716	35.9(1.2)	3.4	859	32.7(1.7)	5.2	857	39.1(1.8)	4.6
사무직	1273	34.1(1.4)	4.1	520	29.8(2.1)	7.1	753	37.2(1.9)	5.1
판매·서비스직	1321	29.1(1.4)	4.8	485	28.2(2.3)	8.2	836	29.7(1.8)	6.1
농림어업	8	-(-)	-	8	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1490	19.9(1.2)	6.0	935	19.7(1.5)	7.6	555	20.2(2.0)	9.7
기타 ³⁾	3851	21.3(0.8)	3.7	1282	18.5(1.3)	6.8	2569	22.8(1.0)	4.2
월 가구소득									
100만원 미만	668	16.4(1.8)	10.9	262	15.1(2.4)	15.8	406	17.3(2.3)	13.5
100-200만원 미만	1068	17.0(1.4)	8.0	442	16.5(2.2)	13.2	626	17.5(1.7)	10.0
200-300만원 미만	1318	24.8(1.4)	5.5	531	22.1(2.0)	8.9	787	26.9(1.8)	6.8
300-400만원 미만	1308	27.6(1.4)	5.0	554	25.7(2.3)	8.8	754	29.0(1.8)	6.1
400만원 이상	5281	29.9(0.7)	2.4	2296	27.2(1.0)	3.8	2985	32.2(1.0)	3.0

주 1) 최근 3개월 규칙적 운동 실천계획률 : (최근 3개월 동안 규칙적인 운동을 하기 위한 계획을 세운 적이 있는 사람의 수 / 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하지 않고 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 79> 걷기 코스 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22840	67.2(0.4)	0.6	10282	65.9(0.5)	0.8	12558	68.5(0.5)	0.7
연령									
19-29	2829	50.7(1.0)	2.0	1326	48.9(1.5)	3.0	1503	52.3(1.4)	2.6
30-39	3256	55.9(1.0)	1.7	1583	54.6(1.3)	2.4	1673	57.2(1.3)	2.3
40-49	3314	68.6(0.9)	1.3	1553	65.2(1.2)	1.9	1761	72.0(1.2)	1.6
50-59	4004	76.2(0.8)	1.0	1735	73.9(1.1)	1.5	2269	78.3(1.0)	1.2
60-69	4429	80.4(0.6)	0.8	1966	79.1(0.9)	1.2	2463	81.5(0.8)	1.0
70 이상	5008	73.3(0.7)	1.0	2119	76.8(1.0)	1.2	2889	70.5(0.9)	1.3
19-64	15591	64.6(0.5)	0.7	7191	62.5(0.6)	1.0	8400	66.7(0.6)	0.9
65 이상	7249	75.8(0.6)	0.8	3091	78.0(0.8)	1.0	4158	74.0(0.7)	1.0
교육수준 ²⁾									
무학	643	55.9(2.1)	3.8	118	63.8(4.5)	7.0	525	54.0(2.3)	4.3
초등학교	1807	72.9(1.1)	1.6	578	77.7(1.9)	2.4	1229	70.5(1.4)	2.0
중학교	1839	75.4(1.1)	1.4	728	72.4(1.7)	2.4	1111	77.6(1.3)	1.7
고등학교	6855	68.1(0.6)	0.9	3219	64.9(0.9)	1.4	3636	71.3(0.9)	1.2
대학교 이상	11686	65.7(0.5)	0.8	5637	65.0(0.7)	1.1	6049	66.4(0.7)	1.0
직업									
전문행정관리	4644	65.0(0.8)	1.2	2507	65.2(1.1)	1.6	2137	64.9(1.1)	1.7
사무직	3133	64.1(1.0)	1.5	1431	64.1(1.4)	2.1	1702	64.1(1.2)	1.9
판매·서비스직	2833	65.4(1.0)	1.6	1155	60.6(1.6)	2.6	1678	69.3(1.3)	1.9
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3057	73.7(0.9)	1.2	1949	71.9(1.1)	1.6	1108	77.6(1.4)	1.8
기타 ³⁾	9150	68.5(0.6)	0.8	3219	65.9(0.9)	1.4	5931	70.0(0.7)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	1263	64.4(1.5)	2.3	534	63.3(2.2)	3.5	729	65.3(2.0)	3.0
100-200만원 미만	2284	67.6(1.1)	1.7	954	66.6(1.7)	2.5	1330	68.4(1.4)	2.0
200-300만원 미만	2882	66.0(1.1)	1.6	1219	65.8(1.5)	2.3	1663	66.1(1.3)	2.0
300-400만원 미만	3037	65.7(1.0)	1.6	1382	64.9(1.4)	2.2	1655	66.4(1.4)	2.0
400만원 이상	13307	67.9(0.5)	0.7	6166	66.2(0.7)	1.0	7141	69.6(0.6)	0.9

주 1) 걷기 코스 인지율 : (거주하고 있는 지역의 걷기 코스에 대해 알고 있거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 80> 건강생활실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	54.5(0.4)	0.7	10306	45.7(0.5)	1.1	12583	62.6(0.5)	0.8
연령									
19-29	2837	58.3(1.0)	1.7	1333	50.7(1.4)	2.8	1504	65.1(1.3)	2.0
30-39	3269	55.2(0.9)	1.7	1589	50.0(1.3)	2.6	1680	60.3(1.2)	2.0
40-49	3321	51.0(0.9)	1.8	1556	41.6(1.3)	3.1	1765	60.2(1.2)	2.1
50-59	4009	52.3(0.9)	1.6	1738	37.9(1.2)	3.2	2271	66.1(1.1)	1.7
60-69	4438	56.3(0.8)	1.4	1969	43.5(1.2)	2.7	2469	67.1(1.0)	1.5
70 이상	5015	54.4(0.8)	1.4	2121	51.6(1.2)	2.2	2894	56.7(1.0)	1.7
19-64	15629	54.2(0.5)	0.8	7211	44.6(0.6)	1.4	8418	63.3(0.6)	0.9
65 이상	7260	55.6(0.6)	1.1	3095	49.7(0.9)	1.9	4165	60.5(0.8)	1.3
교육수준 ²⁾									
무학	645	44.4(2.1)	4.8	118	35.0(4.5)	12.8	527	46.6(2.4)	5.0
초등학교	1809	51.1(1.3)	2.5	578	38.7(2.1)	5.5	1231	57.3(1.5)	2.6
중학교	1842	51.4(1.3)	2.5	729	41.0(1.9)	4.7	1113	58.9(1.6)	2.7
고등학교	6872	51.5(0.7)	1.3	3230	40.4(0.9)	2.3	3642	62.9(0.9)	1.4
대학교 이상	11711	57.1(0.5)	0.9	5649	49.7(0.7)	1.4	6062	64.4(0.7)	1.1
직업									
전문행정관리	4652	56.0(0.8)	1.5	2510	50.2(1.1)	2.2	2142	63.2(1.2)	1.8
사무직	3137	60.1(1.0)	1.6	1434	53.2(1.4)	2.6	1703	66.0(1.3)	1.9
판매·서비스직	2839	54.4(1.0)	1.9	1158	40.5(1.5)	3.8	1681	66.1(1.2)	1.9
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	45.5(1.0)	2.1	1957	35.5(1.1)	3.1	1109	68.2(1.6)	2.3
기타 ³⁾	9172	54.2(0.6)	1.1	3226	46.1(1.0)	2.1	5946	59.0(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1266	43.0(1.5)	3.6	535	35.5(2.1)	5.9	731	49.3(2.0)	4.1
100-200만원 미만	2290	49.5(1.1)	2.2	956	36.5(1.6)	4.5	1334	60.2(1.3)	2.2
200-300만원 미만	2888	51.7(1.1)	2.1	1222	42.0(1.6)	3.8	1666	59.6(1.4)	2.3
300-400만원 미만	3044	52.4(1.0)	1.9	1385	44.0(1.4)	3.2	1659	60.3(1.3)	2.1
400만원 이상	13331	56.9(0.5)	0.9	6178	48.4(0.7)	1.4	7153	65.0(0.6)	1.0

주 1) 건강생활실천율 : (현재 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
- 금연 실천자 : 평생 흡연해 본 적이 없거나, 과거 흡연하였더라도 현재 금연하고 있는 사람
- 절주 실천자 : 비음주자이거나, 최근 1년 동안 술을 마셨더라도 한 번의 술자리에서 남자는 7잔 미만, 여자는 5잔 미만으로 주 1회 이하로 마신 사람
- 걷기 실천자 : 최근 1주일 동안 1일 30분 이상 걷기를 주 5일 이상 실천한 사람
주 2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
주 3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 81> 비만도 분포 및 비만율(자가보고)

(단위: %, kg/m³)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI) ³⁾	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	상대 표준오차
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차		
전체	22830	5.0(0.2)	3.0	65.6(0.4)	0.5	29.4(0.3)	1.1	23.5(0.0)	0.1
연령									
19-29	2835	8.9(0.6)	6.5	66.5(0.9)	1.4	24.5(0.9)	3.5	22.9(0.1)	0.4
30-39	3260	5.2(0.4)	7.3	64.2(0.9)	1.4	30.6(0.8)	2.7	23.7(0.1)	0.3
40-49	3313	4.9(0.4)	7.4	60.9(0.9)	1.4	34.2(0.9)	2.5	23.8(0.1)	0.3
50-59	4004	3.3(0.3)	9.0	64.3(0.8)	1.3	32.3(0.8)	2.5	23.8(0.1)	0.2
60-69	4434	3.3(0.3)	8.8	68.8(0.8)	1.1	28.0(0.7)	2.6	23.6(0.0)	0.2
70 이상	4984	4.5(0.3)	6.8	69.4(0.7)	1.0	26.1(0.6)	2.5	23.4(0.0)	0.2
19-64	15602	5.3(0.2)	3.5	64.5(0.4)	0.7	30.2(0.4)	1.4	23.6(0.0)	0.1
65 이상	7228	4.1(0.2)	6.0	69.1(0.6)	0.8	26.8(0.5)	2.0	23.4(0.0)	0.2
교육수준 ⁴⁾									
무학	632	6.8(1.0)	14.9	64.3(1.9)	3.0	28.8(1.8)	6.2	23.4(0.1)	0.6
초등학교	1798	4.0(0.5)	12.7	64.7(1.2)	1.8	31.3(1.2)	3.7	23.7(0.1)	0.3
중학교	1838	3.2(0.4)	13.2	67.2(1.1)	1.7	29.6(1.1)	3.8	23.7(0.1)	0.3
고등학교	6864	5.1(0.3)	5.8	64.2(0.6)	1.0	30.7(0.6)	2.0	23.7(0.1)	0.2
대학교 이상	11690	5.2(0.2)	4.0	66.3(0.5)	0.7	28.5(0.5)	1.6	23.4(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4645	5.1(0.3)	6.7	64.6(0.8)	1.2	30.3(0.7)	2.4	23.6(0.1)	0.2
사무직	3129	5.4(0.4)	8.0	66.0(0.9)	1.4	28.6(0.9)	3.0	23.3(0.1)	0.3
판매·서비스직	2836	4.0(0.4)	10.2	62.2(1.0)	1.6	33.8(1.0)	2.9	23.8(0.1)	0.3
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3061	2.2(0.3)	12.8	62.6(1.0)	1.5	35.2(0.9)	2.6	24.2(0.1)	0.3
기타 ⁵⁾	9136	6.2(0.3)	4.6	68.3(0.5)	0.8	25.6(0.5)	2.0	23.2(0.0)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1254	5.9(0.7)	12.0	65.1(1.3)	2.1	29.1(1.3)	4.5	23.3(0.1)	0.5
100-200만원 미만	2282	4.9(0.5)	9.1	65.6(1.1)	1.7	29.4(1.1)	3.7	23.6(0.1)	0.4
200-300만원 미만	2882	5.5(0.5)	8.3	65.1(1.0)	1.5	29.4(1.0)	3.3	23.5(0.1)	0.3
300-400만원 미만	3037	4.8(0.4)	8.7	64.9(1.0)	1.5	30.3(1.0)	3.2	23.7(0.1)	0.3
400만원 이상	13307	5.0(0.2)	4.0	65.8(0.5)	0.7	29.2(0.4)	1.5	23.5(0.0)	0.2

주 1) 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
3) 체질량지수(BMI) : BMI의 총합 / 조사대상 응답자 수
4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

<표 82> 남자 비만도 분포 및 비만을(자가보고)

(단위: %, kg/m³)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI) ³⁾	
		저체중		정상		비만(비만을) ²⁾		평균 (표준오차)	상대 표준오차
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차		
전체	10293	1.6(0.1)	7.7	58.0(0.5)	0.9	40.4(0.5)	1.3	24.6(0.0)	0.2
연령									
19-29	1333	2.7(0.5)	17.1	59.7(1.4)	2.4	37.7(1.4)	3.7	24.5(0.1)	0.5
30-39	1587	0.5(0.2)	35.0	53.9(1.2)	2.3	45.6(1.2)	2.7	25.3(0.1)	0.4
40-49	1555	0.9(0.2)	25.9	47.4(1.3)	2.8	51.7(1.3)	2.6	25.4(0.1)	0.3
50-59	1737	0.8(0.2)	26.0	54.5(1.2)	2.3	44.7(1.2)	2.8	24.9(0.1)	0.3
60-69	1967	1.8(0.3)	17.1	64.6(1.1)	1.7	33.6(1.1)	3.3	24.0(0.1)	0.3
70 이상	2114	3.6(0.4)	12.2	71.7(1.0)	1.4	24.7(1.0)	4.0	23.4(0.1)	0.3
19-64	7206	1.2(0.1)	11.0	54.8(0.6)	1.1	44.0(0.6)	1.4	24.9(0.0)	0.2
65 이상	3087	3.1(0.3)	10.6	69.6(0.9)	1.2	27.3(0.8)	3.1	23.6(0.1)	0.2
교육수준 ⁴⁾									
무학	116	6.7(2.3)	34.0	73.3(4.0)	5.5	19.9(3.6)	18.3	22.9(0.3)	1.4
초등학교	575	3.9(0.9)	23.7	68.6(2.1)	3.0	27.5(2.0)	7.2	23.6(0.1)	0.6
중학교	728	2.7(0.6)	20.7	66.5(1.8)	2.7	30.8(1.8)	5.8	23.9(0.1)	0.5
고등학교	3227	2.5(0.3)	11.7	58.0(0.9)	1.6	39.5(0.9)	2.3	24.5(0.1)	0.3
대학교 이상	5645	0.9(0.1)	13.9	56.4(0.7)	1.3	42.8(0.7)	1.7	24.9(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	2508	0.6(0.1)	24.5	56.4(1.1)	1.9	43.1(1.1)	2.5	24.9(0.1)	0.3
사무직	1433	0.6(0.2)	38.1	54.6(1.4)	2.5	44.8(1.4)	3.1	24.9(0.1)	0.4
판매·서비스직	1158	1.1(0.3)	31.8	50.3(1.6)	3.2	48.6(1.6)	3.3	25.2(0.1)	0.4
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1957	1.6(0.2)	15.7	59.0(1.2)	2.0	39.4(1.2)	2.9	24.6(0.1)	0.3
기타 ⁵⁾	3216	3.5(0.4)	9.9	64.2(0.9)	1.4	32.2(0.9)	2.8	24.0(0.1)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	533	3.7(0.7)	20.0	63.7(2.1)	3.2	32.6(2.0)	6.2	23.7(0.1)	0.6
100-200만원 미만	951	3.7(0.6)	16.3	62.7(1.7)	2.8	33.7(1.7)	5.1	24.1(0.1)	0.6
200-300만원 미만	1222	1.8(0.4)	21.9	60.8(1.6)	2.6	37.4(1.6)	4.2	24.4(0.1)	0.5
300-400만원 미만	1384	1.8(0.3)	17.9	57.7(1.5)	2.5	40.5(1.5)	3.6	24.7(0.1)	0.4
400만원 이상	6173	1.2(0.1)	12.3	56.7(0.7)	1.2	42.1(0.7)	1.6	24.8(0.0)	0.2

주 1) 남자 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 남자 비만을(자가보고) : (체질량지수(kg/m³)가 25 이상인 사람의 수 / 남자 조사대상 응답자 수) × 100
3) 체질량지수(BMI) : BMI의 총합 / 조사대상 응답자 수
4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 83> 여자 비만도 분포 및 비만율(자가보고)

(단위: %, kg/m³)

구분	N	비만도 분포 ¹⁾						체질량지수(BMI) ³⁾	
		저체중		정상		비만(비만율) ²⁾		평균 (표준오차)	상대 표준오차
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차		
전체	12537	8.2(0.3)	3.3	72.5(0.4)	0.6	19.3(0.4)	2.0	22.5(0.0)	0.2
연령									
19-29	1502	14.5(1.0)	6.8	72.6(1.2)	1.7	12.9(0.9)	6.9	21.5(0.1)	0.4
30-39	1673	9.9(0.7)	7.4	74.6(1.1)	1.5	15.4(0.9)	5.9	22.1(0.1)	0.4
40-49	1758	8.8(0.7)	7.8	74.0(1.1)	1.5	17.2(1.0)	5.5	22.2(0.1)	0.4
50-59	2267	5.7(0.5)	9.4	73.9(1.0)	1.3	20.4(0.9)	4.4	22.8(0.1)	0.3
60-69	2467	4.5(0.5)	10.2	72.3(1.0)	1.4	23.2(1.0)	4.2	23.2(0.1)	0.3
70 이상	2870	5.3(0.4)	8.4	67.5(0.9)	1.4	27.2(0.9)	3.2	23.3(0.1)	0.3
19-64	8396	9.3(0.3)	3.6	73.7(0.5)	0.7	17.0(0.4)	2.6	22.2(0.0)	0.2
65 이상	4141	4.8(0.4)	7.3	68.8(0.8)	1.1	26.4(0.7)	2.8	23.3(0.1)	0.2
교육수준 ⁴⁾									
무학	516	6.9(1.1)	16.3	62.1(2.2)	3.6	31.0(2.0)	6.6	23.5(0.2)	0.7
초등학교	1223	4.1(0.6)	15.2	62.7(1.5)	2.4	33.2(1.4)	4.3	23.8(0.1)	0.4
중학교	1110	3.6(0.6)	17.1	67.8(1.5)	2.2	28.7(1.5)	5.1	23.6(0.1)	0.4
고등학교	3637	7.8(0.5)	6.8	70.5(0.8)	1.2	21.6(0.7)	3.3	22.8(0.1)	0.3
대학교 이상	6045	9.5(0.4)	4.1	75.9(0.6)	0.8	14.6(0.5)	3.4	22.0(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	2137	10.8(0.7)	6.7	74.8(1.0)	1.3	14.4(0.8)	5.7	22.0(0.1)	0.4
사무직	1696	9.6(0.8)	8.1	76.0(1.1)	1.5	14.4(0.9)	6.3	21.9(0.1)	0.4
판매·서비스직	1678	6.5(0.7)	10.6	72.1(1.2)	1.6	21.4(1.0)	4.8	22.7(0.1)	0.4
농림어업	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1104	3.8(0.7)	19.6	70.5(1.6)	2.3	25.8(1.5)	5.8	23.4(0.1)	0.5
기타 ⁵⁾	5920	7.7(0.4)	5.1	70.6(0.7)	0.9	21.7(0.6)	2.7	22.7(0.0)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	721	7.7(1.1)	14.7	66.2(1.9)	2.8	26.0(1.8)	6.8	23.0(0.2)	0.7
100-200만원 미만	1331	6.0(0.7)	11.3	68.1(1.4)	2.0	25.9(1.3)	5.0	23.2(0.1)	0.4
200-300만원 미만	1660	8.6(0.8)	9.0	68.5(1.3)	1.8	22.9(1.1)	5.0	22.8(0.1)	0.4
300-400만원 미만	1653	7.6(0.8)	9.9	71.6(1.3)	1.8	20.8(1.1)	5.2	22.7(0.1)	0.4
400만원 이상	7134	8.5(0.4)	4.2	74.5(0.6)	0.8	16.9(0.5)	2.9	22.2(0.0)	0.2

주 1) 여자 비만도 분포 : 저체중(BMI<18.5), 정상(18.5≤BMI<25), 비만(BMI≥25)
2) 여자 비만율(자가보고) : (체질량지수(kg/m²)가 25 이상인 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100
3) 체질량지수(BMI) : BMI의 총합 / 조사대상 응답자 수
4) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
5) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 84> 주관적 비만인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	39.1(0.4)	0.9	10306	39.9(0.5)	1.3	12583	38.4(0.5)	1.3
연령									
19-29	2837	32.7(0.9)	2.8	1333	37.0(1.4)	3.8	1504	29.0(1.2)	4.1
30-39	3269	44.3(0.9)	1.9	1589	47.9(1.2)	2.6	1680	40.8(1.3)	3.1
40-49	3321	46.3(0.9)	2.0	1556	52.3(1.3)	2.6	1765	40.4(1.2)	3.1
50-59	4009	44.2(0.9)	2.0	1738	42.9(1.2)	2.9	2271	45.4(1.2)	2.6
60-69	4438	37.1(0.8)	2.1	1969	31.7(1.1)	3.6	2469	41.6(1.1)	2.6
70 이상	5015	28.7(0.7)	2.4	2121	22.9(1.0)	4.2	2894	33.4(1.0)	2.8
19-64	15629	41.7(0.4)	1.0	7211	44.1(0.6)	1.4	8418	39.4(0.6)	1.5
65 이상	7260	30.8(0.6)	1.9	3095	25.0(0.8)	3.3	4165	35.5(0.8)	2.3
교육수준 ²⁾									
무학	645	28.8(1.8)	6.2	118	17.8(3.4)	18.9	527	31.4(2.1)	6.6
초등학교	1809	33.5(1.2)	3.5	578	24.3(1.9)	7.8	1231	38.0(1.5)	3.9
중학교	1842	35.0(1.2)	3.4	729	27.4(1.7)	6.4	1113	40.6(1.6)	3.9
고등학교	6872	38.6(0.6)	1.7	3230	36.5(0.9)	2.5	3642	40.8(0.9)	2.2
대학교 이상	11711	40.7(0.5)	1.3	5649	44.2(0.7)	1.6	6062	37.3(0.7)	1.8
직업									
전문행정관리	4652	41.0(0.8)	2.0	2510	44.6(1.1)	2.4	2142	36.5(1.1)	3.1
사무직	3137	42.3(0.9)	2.2	1434	46.3(1.3)	2.9	1703	38.7(1.2)	3.2
판매·서비스직	2839	43.4(1.0)	2.4	1158	44.3(1.5)	3.5	1681	42.6(1.3)	3.1
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	39.8(0.9)	2.3	1957	38.3(1.1)	3.0	1109	43.1(1.7)	3.9
기타 ³⁾	9172	34.8(0.6)	1.6	3226	31.0(0.9)	2.9	5946	37.0(0.7)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	33.3(1.4)	4.2	535	29.5(2.0)	6.8	731	36.5(2.0)	5.5
100-200만원 미만	2290	36.4(1.1)	3.0	956	32.6(1.6)	4.9	1334	39.6(1.4)	3.7
200-300만원 미만	2888	37.3(1.0)	2.8	1222	35.9(1.6)	4.4	1666	38.4(1.3)	3.5
300-400만원 미만	3044	39.6(1.1)	2.7	1385	38.8(1.5)	3.9	1659	40.4(1.3)	3.3
400만원 이상	13331	40.1(0.5)	1.2	6178	42.3(0.7)	1.6	7153	38.0(0.6)	1.7

주 1) 주관적 비만인지율 : ("약간 비만임" 또는 "매우 비만임"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 85> 연간 체중조절 시도율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	71.7(0.3)	0.5	10306	66.0(0.5)	0.8	12583	76.9(0.4)	0.5
연령									
19-29	2837	75.0(0.9)	1.2	1333	66.5(1.4)	2.1	1504	82.6(1.0)	1.2
30-39	3269	79.6(0.7)	0.9	1589	75.5(1.1)	1.4	1680	83.6(0.9)	1.1
40-49	3321	79.5(0.8)	1.0	1556	73.4(1.2)	1.6	1765	85.4(0.9)	1.1
50-59	4009	76.6(0.8)	1.0	1738	69.7(1.2)	1.7	2271	83.2(0.9)	1.1
60-69	4438	68.1(0.8)	1.1	1969	60.1(1.2)	2.0	2469	75.0(0.9)	1.2
70 이상	5015	49.2(0.8)	1.6	2121	46.1(1.2)	2.6	2894	51.7(1.0)	2.0
19-64	15629	77.0(0.4)	0.5	7211	70.6(0.6)	0.8	8418	83.1(0.4)	0.5
65 이상	7260	54.4(0.7)	1.2	3095	49.7(1.0)	2.0	4165	58.3(0.8)	1.4
교육수준 ²⁾									
무학	645	41.2(2.2)	5.3	118	44.5(5.0)	11.2	527	40.4(2.3)	5.6
초등학교	1809	51.0(1.2)	2.4	578	42.1(2.2)	5.2	1231	55.5(1.5)	2.7
중학교	1842	57.8(1.2)	2.2	729	49.1(1.9)	4.0	1113	64.0(1.6)	2.5
고등학교	6872	67.9(0.6)	0.9	3230	59.4(0.9)	1.6	3642	76.7(0.8)	1.0
대학교 이상	11711	78.2(0.4)	0.5	5649	73.0(0.6)	0.9	6062	83.4(0.5)	0.6
직업									
전문행정관리	4652	78.0(0.7)	0.9	2510	73.9(1.0)	1.3	2142	83.2(0.9)	1.1
사무직	3137	81.7(0.7)	0.9	1434	78.3(1.1)	1.4	1703	84.7(0.9)	1.1
판매·서비스직	2839	76.3(0.9)	1.1	1158	70.7(1.4)	2.0	1681	80.9(1.0)	1.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	62.3(0.9)	1.5	1957	57.4(1.2)	2.1	1109	73.3(1.4)	1.9
기타 ³⁾	9172	64.9(0.6)	0.9	3226	55.0(1.0)	1.8	5946	70.6(0.6)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	53.3(1.6)	3.1	535	48.5(2.4)	4.9	731	57.4(2.1)	3.6
100-200만원 미만	2290	61.4(1.1)	1.8	956	56.4(1.7)	3.0	1334	65.6(1.4)	2.1
200-300만원 미만	2888	64.9(1.0)	1.5	1222	57.6(1.6)	2.8	1666	70.7(1.1)	1.6
300-400만원 미만	3044	69.4(0.9)	1.3	1385	63.3(1.5)	2.3	1659	75.2(1.1)	1.5
400만원 이상	13331	76.0(0.4)	0.5	6178	70.1(0.6)	0.9	7153	81.5(0.5)	0.6

주 1) 연간 체중조절 시도율 : (최근 1년 동안 체중을 "줄이거나" 또는 "유지"하려고 노력했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 86> 아침 식사 빈도 및 아침 식사 실천율

(단위: %)

		아침 식사 빈도 ¹⁾							
구분	N	0일		1-2일		3-4일		5~7일(아침 식사 실천율) ²⁾	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	26.7(0.4)	1.4	10.1(0.3)	2.5	9.9(0.2)	2.3	53.2(0.4)	0.8
성									
남자	10306	28.3(0.5)	1.8	9.6(0.3)	3.5	9.7(0.3)	3.4	52.4(0.5)	1.0
여자	12583	25.3(0.5)	1.8	10.6(0.3)	3.2	10.1(0.3)	2.9	54.0(0.5)	1.0
연령									
19-29	2837	43.5(1.0)	2.3	15.5(0.8)	4.9	13.4(0.7)	5.0	27.6(0.9)	3.2
30-39	3269	41.4(0.9)	2.2	15.4(0.7)	4.3	13.9(0.6)	4.5	29.3(0.8)	2.9
40-49	3321	33.3(0.9)	2.7	14.0(0.7)	4.7	12.1(0.6)	5.4	40.6(0.9)	2.3
50-59	4009	23.3(0.7)	3.1	8.8(0.5)	5.7	10.3(0.5)	5.2	57.7(0.9)	1.6
60-69	4438	10.3(0.5)	5.1	4.4(0.4)	8.4	6.4(0.4)	6.2	78.9(0.7)	0.9
70 이상	5015	5.2(0.4)	6.9	1.5(0.2)	12.4	2.3(0.2)	9.6	90.9(0.5)	0.5
19-64	15629	33.0(0.5)	1.4	12.6(0.3)	2.5	11.9(0.3)	2.4	42.5(0.5)	1.1
65 이상	7260	6.2(0.3)	5.1	2.1(0.2)	9.8	3.3(0.2)	7.3	88.5(0.4)	0.5
교육수준 ³⁾									
무학	645	5.4(0.9)	16.7	1.4(0.4)	30.3	3.2(0.7)	21.2	90.0(1.2)	1.3
초등학교	1809	7.1(0.6)	8.8	2.1(0.4)	17.7	3.2(0.5)	14.6	87.7(0.9)	1.0
중학교	1842	10.2(0.8)	7.4	2.8(0.4)	15.0	4.9(0.6)	11.6	82.1(1.0)	1.2
고등학교	6872	27.4(0.6)	2.3	9.7(0.4)	4.4	9.0(0.4)	4.5	53.8(0.7)	1.3
대학교 이상	11711	30.8(0.5)	1.6	12.2(0.4)	3.0	11.8(0.3)	2.8	45.2(0.5)	1.2
직업									
전문행정관리	4652	33.4(0.8)	2.3	12.6(0.5)	4.3	12.3(0.5)	4.3	41.7(0.8)	1.9
사무직	3137	35.1(1.0)	2.7	13.2(0.6)	4.7	11.9(0.6)	5.4	39.7(0.9)	2.4
판매·서비스직	2839	33.5(1.0)	3.1	10.9(0.7)	6.2	11.0(0.6)	5.8	44.6(1.1)	2.4
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3066	21.6(0.8)	3.9	6.2(0.5)	8.0	8.2(0.6)	6.9	64.0(1.0)	1.5
기타 ⁴⁾	9172	18.2(0.5)	2.8	8.2(0.4)	4.4	7.7(0.3)	4.3	65.9(0.6)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	1266	20.9(1.3)	6.4	6.2(0.8)	13.3	6.5(0.8)	12.8	66.4(1.6)	2.4
100-200만원 미만	2290	18.7(1.0)	5.6	7.2(0.7)	9.4	7.0(0.6)	9.0	67.1(1.3)	1.9
200-300만원 미만	2888	24.2(1.0)	4.0	7.2(0.6)	7.8	7.4(0.5)	7.1	61.2(1.1)	1.8
300-400만원 미만	3044	25.7(1.0)	3.9	10.4(0.7)	6.5	8.9(0.6)	7.0	55.0(1.1)	2.0
400만원 이상	13331	28.9(0.5)	1.7	11.3(0.3)	3.0	11.2(0.3)	2.7	48.7(0.5)	1.1

주 1) 아침 식사 빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 아침 식사 실천율 : (최근 1년 동안 주 평균 5일 이상 아침 식사를 한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 87> 영양표시 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22843	76.9(0.3)	0.4	10286	72.0(0.5)	0.7	12557	81.4(0.4)	0.4
연령									
19-29	2837	83.5(0.8)	0.9	1333	82.0(1.2)	1.4	1504	84.9(1.0)	1.1
30-39	3266	85.8(0.7)	0.8	1586	83.2(1.0)	1.2	1680	88.4(0.8)	0.9
40-49	3316	84.0(0.7)	0.8	1554	79.0(1.1)	1.4	1762	88.8(0.8)	0.9
50-59	4007	80.6(0.7)	0.9	1737	72.4(1.2)	1.6	2270	88.5(0.7)	0.8
60-69	4426	73.3(0.7)	1.0	1965	61.9(1.1)	1.8	2461	83.0(0.8)	1.0
70 이상	4991	51.5(0.8)	1.5	2111	47.8(1.1)	2.4	2880	54.5(1.0)	1.8
19-64	15614	82.7(0.3)	0.4	7203	77.6(0.5)	0.7	8411	87.5(0.4)	0.4
65 이상	7229	57.8(0.6)	1.1	3083	51.8(0.9)	1.8	4146	62.7(0.8)	1.3
교육수준 ²⁾									
무학	641	22.8(1.9)	8.3	118	20.4(3.8)	18.4	523	23.4(2.1)	8.9
초등학교	1801	45.4(1.3)	2.9	575	36.7(2.2)	6.1	1226	49.8(1.5)	3.0
중학교	1831	60.2(1.3)	2.1	723	46.2(1.9)	4.1	1108	70.2(1.5)	2.1
고등학교	6861	76.0(0.6)	0.7	3225	69.1(0.9)	1.3	3636	83.0(0.7)	0.8
대학교 이상	11700	84.0(0.4)	0.4	5643	78.9(0.6)	0.7	6057	89.0(0.4)	0.5
직업									
전문행정관리	4649	84.1(0.6)	0.7	2508	80.6(0.8)	1.0	2141	88.4(0.8)	0.9
사무직	3133	83.8(0.7)	0.8	1433	78.5(1.1)	1.4	1700	88.3(0.8)	0.9
판매·서비스직	2837	81.5(0.8)	1.0	1157	77.7(1.3)	1.6	1680	84.7(0.9)	1.1
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3057	68.1(0.9)	1.4	1952	63.7(1.2)	1.9	1105	78.0(1.3)	1.7
기타 ³⁾	9144	70.5(0.6)	0.8	3215	62.8(0.9)	1.5	5929	75.1(0.6)	0.8
월 가구소득									
100만원 미만	1254	55.5(1.6)	2.8	530	55.1(2.1)	3.8	724	55.8(2.1)	3.7
100-200만원 미만	2284	62.5(1.1)	1.8	953	57.5(1.7)	3.0	1331	66.7(1.4)	2.1
200-300만원 미만	2882	70.8(1.0)	1.4	1219	64.8(1.5)	2.2	1663	75.6(1.1)	1.4
300-400만원 미만	3040	74.8(0.9)	1.2	1384	69.4(1.3)	1.9	1656	79.9(1.0)	1.3
400만원 이상	13318	81.7(0.4)	0.5	6172	76.5(0.6)	0.8	7146	86.7(0.4)	0.5

주 1) 영양표시 인지율 : (영양표시를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 88> 영양표시 독해율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22842	42.4(0.4)	0.9	10286	33.8(0.5)	1.5	12556	50.3(0.5)	1.0
연령									
19-29	2837	49.9(1.0)	1.9	1333	47.2(1.4)	3.0	1504	52.4(1.4)	2.6
30-39	3266	54.5(0.9)	1.6	1586	48.6(1.3)	2.6	1680	60.4(1.2)	2.1
40-49	3316	50.8(0.9)	1.8	1554	39.5(1.3)	3.2	1762	61.8(1.2)	2.0
50-59	4007	41.0(0.8)	2.0	1737	26.6(1.2)	4.4	2270	54.9(1.1)	2.0
60-69	4426	36.1(0.8)	2.2	1965	21.4(1.0)	4.6	2461	48.6(1.1)	2.3
70 이상	4990	19.8(0.6)	3.2	2111	14.5(0.8)	5.6	2879	23.9(0.9)	3.6
19-64	15614	47.9(0.4)	0.9	7203	38.6(0.6)	1.6	8411	56.7(0.6)	1.1
65 이상	7228	24.6(0.6)	2.3	3083	16.7(0.7)	4.2	4145	31.0(0.8)	2.5
교육수준 ²⁾									
무학	641	4.4(0.8)	18.5	118	2.4(1.4)	60.4	523	4.9(1.0)	19.4
초등학교	1801	13.6(0.8)	6.1	575	8.8(1.2)	13.7	1226	16.0(1.1)	6.6
중학교	1830	24.7(1.1)	4.6	723	13.7(1.3)	9.8	1107	32.6(1.5)	4.7
고등학교	6861	39.1(0.6)	1.7	3225	30.8(0.9)	2.9	3636	47.5(0.9)	1.9
대학교 이상	11700	50.2(0.5)	1.0	5643	39.3(0.7)	1.7	6057	60.8(0.7)	1.1
직업									
전문행정관리	4649	49.2(0.8)	1.6	2508	40.6(1.1)	2.6	2141	60.0(1.1)	1.9
사무직	3133	49.2(1.0)	1.9	1433	41.1(1.4)	3.3	1700	56.3(1.3)	2.3
판매·서비스직	2837	43.7(1.0)	2.3	1157	36.4(1.5)	4.2	1680	49.9(1.3)	2.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3057	29.3(0.9)	3.1	1952	24.8(1.1)	4.3	1105	39.3(1.7)	4.2
기타 ³⁾	9143	39.1(0.6)	1.5	3215	27.7(0.9)	3.3	5928	45.8(0.7)	1.6
월 가구소득									
100만원 미만	1254	27.1(1.5)	5.4	530	26.0(2.2)	8.3	724	28.0(1.9)	6.9
100-200만원 미만	2284	31.0(1.1)	3.5	953	25.2(1.5)	5.9	1331	35.8(1.5)	4.1
200-300만원 미만	2881	35.8(1.0)	2.8	1219	29.1(1.4)	4.9	1662	41.3(1.3)	3.2
300-400만원 미만	3040	39.5(1.0)	2.7	1384	32.0(1.4)	4.5	1656	46.6(1.4)	3.0
400만원 이상	13318	46.7(0.5)	1.0	6172	36.5(0.7)	1.8	7146	56.5(0.7)	1.2

주 1) 영양표시 독해율 : (가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수 / 영양표시를 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 89> 영양표시 활용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	9198	87.9(0.4)	0.4	3191	85.4(0.7)	0.8	6007	89.4(0.4)	0.4
연령									
19-29	1424	85.4(1.0)	1.2	625	84.9(1.6)	1.9	799	85.8(1.2)	1.5
30-39	1793	91.3(0.7)	0.8	764	89.1(1.2)	1.4	1029	93.1(0.8)	0.8
40-49	1710	89.3(0.8)	0.9	614	87.1(1.4)	1.7	1096	90.7(0.9)	1.0
50-59	1717	88.6(0.9)	1.0	468	83.2(1.9)	2.3	1249	91.2(0.8)	0.9
60-69	1594	86.3(0.9)	1.0	418	82.2(1.9)	2.3	1176	87.9(1.0)	1.1
70 이상	960	80.8(1.4)	1.7	302	75.8(2.6)	3.4	658	83.3(1.6)	1.9
19-64	7453	88.7(0.4)	0.5	2687	86.4(0.7)	0.8	4766	90.1(0.4)	0.5
65 이상	1745	82.8(1.0)	1.2	504	77.2(1.9)	2.5	1241	85.2(1.1)	1.2
교육수준 ²⁾									
무학	33	69.1(8.2)	11.8	3	-(-)	-	30	68.0(8.7)	12.7
초등학교	259	75.8(2.9)	3.9	57	71.3(6.4)	9.0	202	77.1(3.3)	4.3
중학교	445	76.1(2.2)	2.9	97	67.8(4.9)	7.2	348	78.6(2.4)	3.1
고등학교	2591	84.7(0.8)	0.9	903	81.9(1.4)	1.7	1688	86.5(0.9)	1.0
대학교 이상	5867	90.2(0.4)	0.5	2131	87.6(0.8)	0.9	3736	91.8(0.5)	0.5
직업									
전문행정관리	2304	90.5(0.7)	0.8	991	89.6(1.1)	1.2	1313	91.3(0.8)	0.9
사무직	1545	92.1(0.7)	0.8	581	91.8(1.2)	1.3	964	92.3(0.9)	0.9
판매·서비스직	1235	84.1(1.1)	1.3	408	81.8(2.0)	2.5	827	85.5(1.2)	1.4
농림어업	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	861	78.7(1.6)	2.0	453	76.8(2.2)	2.9	408	81.5(2.0)	2.4
기타 ³⁾	3246	87.2(0.6)	0.7	752	81.2(1.6)	2.0	2494	89.3(0.6)	0.7
월 가구소득									
100만원 미만	298	85.6(2.0)	2.3	119	83.8(3.0)	3.6	179	87.1(2.5)	2.9
100-200만원 미만	651	86.1(1.3)	1.5	214	87.2(2.0)	2.3	437	85.5(1.7)	2.0
200-300만원 미만	955	82.6(1.4)	1.6	305	82.7(2.2)	2.6	650	82.5(1.7)	2.0
300-400만원 미만	1140	84.8(1.1)	1.3	407	78.6(2.2)	2.8	733	88.8(1.1)	1.3
400만원 이상	6129	89.3(0.4)	0.5	2138	86.8(0.8)	0.9	3991	90.9(0.5)	0.5

주 1) 영양표시 활용률 : (영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 사람의 수 / 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시를 읽는 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 90> 저염식 실천 노력 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	58.5(0.4)	0.6	10306	49.6(0.5)	1.1	12583	66.6(0.5)	0.7
연령									
19-29	2837	36.8(1.0)	2.6	1333	30.3(1.3)	4.3	1504	42.6(1.4)	3.2
30-39	3269	44.8(0.9)	2.1	1589	35.0(1.3)	3.6	1680	54.6(1.3)	2.4
40-49	3321	58.7(1.0)	1.7	1556	48.6(1.4)	2.9	1765	68.5(1.2)	1.7
50-59	4009	68.0(0.8)	1.2	1738	57.8(1.3)	2.2	2271	77.8(0.9)	1.2
60-69	4438	75.3(0.7)	0.9	1969	65.5(1.1)	1.7	2469	83.6(0.8)	0.9
70 이상	5015	69.9(0.7)	1.0	2121	65.1(1.1)	1.7	2894	73.8(0.9)	1.2
19-64	15629	54.5(0.4)	0.8	7211	45.2(0.6)	1.4	8418	63.3(0.6)	0.9
65 이상	7260	71.7(0.6)	0.8	3095	65.4(0.9)	1.4	4165	76.8(0.7)	0.9
교육수준 ²⁾									
무학	645	63.0(2.0)	3.2	118	55.8(4.7)	8.4	527	64.7(2.1)	3.3
초등학교	1809	66.7(1.2)	1.8	578	57.9(2.1)	3.7	1231	71.1(1.4)	1.9
중학교	1842	72.0(1.1)	1.6	729	62.6(1.9)	3.0	1113	78.7(1.3)	1.6
고등학교	6872	55.9(0.7)	1.2	3230	46.4(0.9)	2.0	3642	65.6(0.9)	1.4
대학교 이상	11711	57.5(0.5)	0.9	5649	49.5(0.7)	1.5	6062	65.2(0.7)	1.0
직업									
전문행정관리	4652	54.1(0.8)	1.5	2510	47.7(1.1)	2.3	2142	62.0(1.1)	1.8
사무직	3137	52.7(1.0)	1.9	1434	45.4(1.4)	3.0	1703	59.1(1.3)	2.2
판매·서비스직	2839	56.3(1.0)	1.8	1158	46.6(1.5)	3.3	1681	64.4(1.3)	2.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	57.7(1.0)	1.7	1957	50.8(1.2)	2.4	1109	73.3(1.5)	2.0
기타 ³⁾	9172	64.9(0.6)	0.9	3226	54.5(1.0)	1.8	5946	71.0(0.7)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	62.1(1.5)	2.5	535	52.4(2.2)	4.2	731	70.3(1.9)	2.8
100-200만원 미만	2290	63.0(1.1)	1.8	956	55.0(1.7)	3.1	1334	69.6(1.4)	2.0
200-300만원 미만	2888	59.9(1.0)	1.7	1222	52.8(1.5)	2.9	1666	65.7(1.3)	1.9
300-400만원 미만	3044	57.9(1.0)	1.7	1385	48.5(1.4)	3.0	1659	66.6(1.3)	1.9
400만원 이상	13331	57.6(0.5)	0.8	6178	48.6(0.7)	1.4	7153	66.1(0.6)	0.9

주 1) 저염식 실천 노력 경험률 : (평소 덜 짜게 먹으려고 "항상 노력한다" 또는 "대체로 노력한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 91> 하루 평균 수면시간(주중)¹⁾

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	시간 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22886	50.9(0.4)	0.7	46.6(0.4)	0.8	2.5(0.1)	4.3	6.5(0.0)	0.1
성									
남자	10305	49.8(0.5)	1.0	48.0(0.5)	1.1	2.3(0.1)	6.5	6.5(0.0)	0.2
여자	12581	52.0(0.5)	0.9	45.3(0.5)	1.1	2.7(0.2)	6.0	6.4(0.0)	0.2
연령									
19-29	2837	42.4(1.0)	2.3	53.8(1.0)	1.9	3.8(0.4)	9.8	6.7(0.0)	0.3
30-39	3269	47.1(0.9)	2.0	51.0(0.9)	1.8	1.9(0.2)	12.7	6.6(0.0)	0.3
40-49	3321	51.7(0.9)	1.8	46.6(0.9)	2.0	1.7(0.2)	14.3	6.5(0.0)	0.3
50-59	4009	56.5(0.8)	1.5	42.5(0.8)	2.0	1.0(0.2)	15.9	6.3(0.0)	0.3
60-69	4438	55.3(0.8)	1.5	43.0(0.8)	1.9	1.7(0.2)	12.2	6.3(0.0)	0.3
70 이상	5012	52.9(0.8)	1.5	42.2(0.8)	1.8	5.0(0.3)	6.4	6.4(0.0)	0.4
19-64	15629	50.2(0.4)	0.8	47.8(0.4)	0.9	2.0(0.1)	6.1	6.5(0.0)	0.1
65 이상	7257	53.4(0.6)	1.2	42.6(0.6)	1.5	4.0(0.2)	5.9	6.4(0.0)	0.3
교육수준 ²⁾									
무학	644	59.2(2.1)	3.6	33.7(2.1)	6.2	7.2(1.0)	14.1	6.2(0.1)	1.2
초등학교	1808	57.5(1.2)	2.1	37.8(1.2)	3.1	4.7(0.5)	10.5	6.2(0.0)	0.6
중학교	1842	55.6(1.2)	2.2	39.9(1.2)	3.1	4.5(0.5)	11.2	6.3(0.0)	0.6
고등학교	6871	49.9(0.6)	1.3	47.5(0.6)	1.3	2.6(0.2)	8.0	6.5(0.0)	0.2
대학교 이상	11711	50.0(0.5)	1.0	48.1(0.5)	1.0	1.9(0.1)	7.4	6.5(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4652	53.1(0.8)	1.5	45.8(0.8)	1.7	1.1(0.2)	14.5	6.4(0.0)	0.3
사무직	3137	51.2(1.0)	1.9	48.3(1.0)	2.0	0.5(0.1)	24.9	6.5(0.0)	0.3
판매·서비스직	2839	52.1(1.0)	2.0	45.9(1.0)	2.2	2.0(0.3)	13.7	6.4(0.0)	0.3
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3066	55.3(1.0)	1.8	43.2(1.0)	2.2	1.5(0.2)	13.4	6.3(0.0)	0.3
기타 ³⁾	9169	47.5(0.6)	1.2	47.7(0.6)	1.2	4.7(0.2)	5.1	6.5(0.0)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1265	54.3(1.6)	2.9	40.6(1.5)	3.7	5.0(0.6)	12.0	6.3(0.0)	0.7
100-200만원 미만	2290	50.6(1.1)	2.2	44.9(1.1)	2.6	4.5(0.5)	10.2	6.4(0.0)	0.5
200-300만원 미만	2888	50.9(1.0)	2.0	45.7(1.0)	2.3	3.4(0.4)	10.4	6.4(0.0)	0.4
300-400만원 미만	3043	50.2(1.0)	2.0	47.5(1.0)	2.1	2.3(0.3)	13.1	6.5(0.0)	0.4
400만원 이상	13330	50.9(0.5)	0.9	47.2(0.5)	1.0	1.9(0.1)	6.7	6.5(0.0)	0.2

주 1) 하루 평균 수면시간(주중) : 주중(또는 일하는 날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 92> 하루 평균 수면시간(주말)¹⁾

(단위: %, 시간)

구분	N	6시간 이하		7-8시간		9시간 이상		평균 수면	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	시간 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22886	30.0(0.3)	1.1	54.3(0.4)	0.7	15.8(0.3)	1.9	7.2(0.0)	0.2
성									
남자	10305	28.0(0.5)	1.7	57.1(0.5)	0.9	14.9(0.4)	2.6	7.2(0.0)	0.3
여자	12581	31.7(0.5)	1.5	51.7(0.5)	1.0	16.6(0.4)	2.4	7.2(0.0)	0.2
연령									
19-29	2837	11.9(0.7)	5.7	55.6(1.0)	1.8	32.5(0.9)	2.8	8.1(0.0)	0.5
30-39	3269	18.2(0.7)	4.0	59.7(0.9)	1.5	22.1(0.8)	3.6	7.7(0.0)	0.4
40-49	3321	24.6(0.8)	3.3	58.6(0.9)	1.5	16.8(0.7)	4.2	7.4(0.0)	0.4
50-59	4009	34.8(0.9)	2.5	55.6(0.9)	1.6	9.6(0.5)	5.5	6.9(0.0)	0.4
60-69	4438	44.3(0.8)	1.8	50.1(0.8)	1.6	5.7(0.3)	6.2	6.6(0.0)	0.4
70 이상	5012	48.9(0.8)	1.6	44.8(0.8)	1.7	6.4(0.4)	5.7	6.5(0.0)	0.4
19-64	15629	24.6(0.4)	1.6	56.7(0.4)	0.8	18.7(0.4)	2.0	7.4(0.0)	0.2
65 이상	7257	47.5(0.6)	1.3	46.5(0.6)	1.3	6.0(0.3)	4.8	6.5(0.0)	0.3
교육수준 ²⁾									
무학	644	57.0(2.1)	3.7	34.9(2.1)	6.0	8.1(1.1)	13.0	6.2(0.1)	1.2
초등학교	1808	53.0(1.2)	2.3	39.9(1.2)	3.0	7.2(0.6)	8.5	6.4(0.0)	0.7
중학교	1842	49.1(1.3)	2.6	43.7(1.2)	2.9	7.2(0.6)	8.9	6.5(0.0)	0.7
고등학교	6871	30.9(0.6)	1.9	52.5(0.6)	1.2	16.6(0.5)	3.2	7.2(0.0)	0.3
대학교 이상	11711	24.3(0.4)	1.8	58.4(0.5)	0.8	17.3(0.4)	2.3	7.4(0.0)	0.2
직업									
전문행정관리	4652	22.9(0.7)	2.8	57.2(0.8)	1.3	19.9(0.6)	3.2	7.5(0.0)	0.4
사무직	3137	19.2(0.7)	3.8	60.7(0.9)	1.5	20.1(0.8)	3.8	7.6(0.0)	0.4
판매·서비스직	2839	28.4(0.9)	3.1	54.2(1.0)	1.9	17.4(0.8)	4.6	7.3(0.0)	0.5
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3066	34.7(0.9)	2.7	52.8(1.0)	1.8	12.5(0.7)	5.3	7.0(0.0)	0.5
기타 ³⁾	9169	38.2(0.6)	1.5	50.0(0.6)	1.2	11.8(0.4)	3.5	6.9(0.0)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	1265	47.6(1.5)	3.2	41.2(1.5)	3.7	11.2(1.0)	8.6	6.5(0.1)	0.9
100-200만원 미만	2290	40.8(1.1)	2.7	48.0(1.1)	2.4	11.2(0.8)	6.9	6.8(0.0)	0.7
200-300만원 미만	2888	34.2(1.0)	2.8	49.1(1.0)	2.1	16.7(0.8)	5.1	7.1(0.0)	0.6
300-400만원 미만	3043	32.2(0.9)	2.8	52.2(1.0)	1.9	15.6(0.7)	4.7	7.2(0.0)	0.5
400만원 이상	13330	26.2(0.4)	1.7	57.3(0.5)	0.8	16.5(0.4)	2.3	7.3(0.0)	0.2

주 1) 하루 평균 수면시간(주말) : 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날) 하루에 보통 자는 시간의 합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 93> 스트레스 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	24.2(0.3)	1.3	10306	22.4(0.5)	2.0	12583	25.9(0.4)	1.7
연령									
19-29	2837	26.1(0.9)	3.3	1333	20.9(1.1)	5.2	1504	30.8(1.3)	4.1
30-39	3269	32.0(0.9)	2.7	1589	29.4(1.2)	4.1	1680	34.6(1.2)	3.5
40-49	3321	30.6(0.9)	2.9	1556	29.3(1.2)	4.2	1765	31.8(1.2)	3.6
50-59	4009	23.1(0.7)	3.1	1738	23.2(1.1)	4.6	2271	22.9(0.9)	4.1
60-69	4438	18.0(0.6)	3.4	1969	16.8(0.9)	5.2	2469	19.1(0.9)	4.5
70 이상	5015	13.7(0.5)	4.0	2121	11.3(0.7)	6.5	2894	15.6(0.8)	4.9
19-64	15629	27.1(0.4)	1.4	7211	25.2(0.5)	2.2	8418	28.9(0.5)	1.8
65 이상	7260	14.6(0.5)	3.2	3095	12.4(0.6)	5.1	4165	16.4(0.6)	3.9
교육수준 ²⁾									
무학	645	20.4(1.7)	8.4	118	16.4(3.5)	21.5	527	21.4(1.9)	9.0
초등학교	1809	19.5(1.0)	5.3	578	18.5(1.8)	9.8	1231	20.0(1.2)	6.1
중학교	1842	18.3(1.0)	5.3	729	18.5(1.5)	7.9	1113	18.2(1.2)	6.7
고등학교	6872	22.2(0.6)	2.5	3230	21.2(0.8)	3.6	3642	23.3(0.8)	3.2
대학교 이상	11711	26.4(0.5)	1.7	5649	23.6(0.6)	2.6	6062	29.1(0.6)	2.2
직업									
전문행정관리	4652	29.3(0.7)	2.4	2510	26.2(1.0)	3.7	2142	33.2(1.1)	3.2
사무직	3137	27.4(0.9)	3.2	1434	24.3(1.2)	5.1	1703	30.1(1.2)	3.8
판매·서비스직	2839	26.4(0.9)	3.4	1158	23.1(1.3)	5.5	1681	29.2(1.2)	4.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	20.8(0.8)	4.0	1957	22.0(1.1)	4.8	1109	18.0(1.3)	7.0
기타 ³⁾	9172	19.9(0.5)	2.4	3226	17.5(0.8)	4.3	5946	21.2(0.6)	2.8
월 가구소득									
100만원 미만	1266	25.7(1.3)	5.0	535	24.5(1.9)	7.9	731	26.7(1.7)	6.5
100-200만원 미만	2290	22.0(1.1)	4.8	956	21.6(1.5)	6.9	1334	22.4(1.4)	6.1
200-300만원 미만	2888	24.7(1.0)	3.8	1222	20.5(1.3)	6.5	1666	28.1(1.2)	4.4
300-400만원 미만	3044	22.6(0.8)	3.7	1385	19.1(1.2)	6.1	1659	25.8(1.2)	4.5
400만원 이상	13331	24.6(0.4)	1.7	6178	23.3(0.6)	2.5	7153	25.8(0.6)	2.1

주 1) 스트레스 인지율 : (평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 94> 연간 우울감 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22887	7.1(0.2)	2.7	10306	5.5(0.2)	4.4	12581	8.5(0.3)	3.3
연령									
19-29	2837	7.4(0.5)	7.4	1333	5.7(0.7)	11.9	1504	8.9(0.8)	9.1
30-39	3269	7.3(0.5)	6.9	1589	5.6(0.6)	10.8	1680	8.9(0.8)	8.7
40-49	3321	6.6(0.5)	7.2	1556	5.0(0.5)	11.0	1765	8.1(0.7)	9.0
50-59	4009	6.1(0.4)	6.7	1738	5.2(0.6)	10.8	2271	6.9(0.6)	8.1
60-69	4437	7.5(0.4)	5.5	1969	5.8(0.6)	10.0	2468	9.0(0.6)	6.5
70 이상	5014	7.6(0.4)	5.3	2121	6.1(0.5)	8.8	2893	8.9(0.6)	6.6
19-64	15629	6.9(0.2)	3.3	7211	5.5(0.3)	5.2	8418	8.3(0.3)	4.1
65 이상	7258	7.6(0.3)	4.4	3095	5.9(0.5)	7.7	4163	9.0(0.5)	5.2
교육수준²⁾									
무학	644	12.7(1.4)	11.2	118	9.4(2.7)	28.9	526	13.6(1.6)	11.8
초등학교	1809	9.5(0.8)	8.5	578	9.0(1.4)	15.5	1231	9.8(1.0)	9.8
중학교	1842	9.2(0.7)	7.5	729	8.3(1.0)	12.2	1113	9.8(0.9)	9.5
고등학교	6871	7.3(0.3)	4.8	3230	6.5(0.5)	7.2	3641	8.1(0.5)	6.1
대학교 이상	11711	6.3(0.3)	4.1	5649	4.5(0.3)	6.9	6062	8.0(0.4)	4.9
직업									
전문행정관리	4652	5.4(0.4)	6.6	2510	4.5(0.4)	9.8	2142	6.7(0.5)	8.2
사무직	3137	6.3(0.5)	7.7	1434	3.8(0.6)	15.0	1703	8.4(0.8)	9.0
판매·서비스직	2839	7.1(0.6)	8.1	1158	6.0(0.8)	13.4	1681	8.0(0.8)	9.9
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	5.3(0.4)	8.3	1957	4.7(0.5)	11.1	1109	6.7(0.9)	13.3
기타 ³⁾	9170	9.1(0.3)	3.8	3226	8.0(0.5)	6.7	5944	9.7(0.4)	4.4
월 가구소득									
100만원 미만	1265	17.3(1.2)	6.8	535	14.8(1.5)	10.3	730	19.4(1.6)	8.2
100-200만원 미만	2290	11.4(0.8)	6.8	956	11.3(1.1)	10.0	1334	11.4(1.0)	8.6
200-300만원 미만	2887	9.5(0.6)	6.5	1222	7.2(0.9)	11.9	1665	11.3(0.9)	7.7
300-400만원 미만	3044	6.9(0.5)	7.8	1385	5.3(0.7)	13.7	1659	8.3(0.8)	9.5
400만원 이상	13331	5.4(0.2)	4.2	6178	4.0(0.3)	7.0	7153	6.7(0.3)	5.1

주 1) 연간 우울감 경험률 : (최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 슬픔이나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 95> 스트레스 및 우울감으로 인한 정신상담률

(단위: %)

구분	스트레스로 인한 정신상담률 ¹⁾			연간 우울감으로 인한 정신상담률 ²⁾		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	5205	17.2(0.6)	3.3	1582	31.2(1.2)	3.9
성						
남자	2183	12.5(0.8)	6.1	559	31.3(2.0)	6.4
여자	3022	20.8(0.8)	3.8	1023	31.1(1.5)	4.7
연령						
19-29	735	25.1(1.6)	6.4	197	44.3(3.3)	7.5
30-39	1052	20.9(1.3)	6.3	222	42.0(3.1)	7.4
40-49	1008	15.7(1.3)	7.9	226	34.2(3.1)	9.0
50-59	948	12.5(1.1)	9.1	254	27.8(2.9)	10.3
60-69	786	12.6(1.2)	9.6	315	23.4(2.2)	9.3
70 이상	676	9.5(1.3)	13.5	368	14.0(1.9)	13.4
19-64	4164	18.3(0.6)	3.5	1049	36.0(1.5)	4.1
65 이상	1041	10.2(1.0)	9.7	533	17.0(1.6)	9.4
교육수준 ³⁾						
무학	130	7.0(1.8)	25.7	79	14.4(3.2)	22.2
초등학교	334	11.8(1.8)	15.1	166	15.1(2.9)	19.2
중학교	337	16.0(2.1)	13.4	168	25.8(3.3)	12.8
고등학교	1442	16.2(1.0)	6.5	477	30.3(2.0)	6.7
대학교 이상	2958	18.3(0.8)	4.2	690	36.1(2.0)	5.4
직업						
전문행정관리	1340	17.1(1.1)	6.4	242	41.3(3.3)	8.1
사무직	847	19.5(1.4)	7.2	180	28.9(3.4)	11.8
판매·서비스직	744	16.4(1.4)	8.5	178	29.4(3.2)	10.8
농림어업	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	588	8.5(1.3)	14.8	157	22.0(3.0)	13.8
기타 ⁴⁾	1683	19.1(1.1)	5.5	825	30.4(1.7)	5.7
월 가구소득						
100만원 미만	312	22.3(2.7)	12.3	216	30.1(3.3)	10.8
100-200만원 미만	469	23.8(2.2)	9.2	243	34.0(3.3)	9.6
200-300만원 미만	662	19.8(1.7)	8.6	252	30.5(2.8)	9.3
300-400만원 미만	641	15.6(1.5)	9.8	193	31.2(3.5)	11.1
400만원 이상	3104	15.8(0.7)	4.7	673	31.1(2.0)	6.4

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

주 1) 스트레스로 인한 정신상담률 : (스트레스로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 평소 일상생활 중 스트레스를 "대단히 많이 느낀다" 또는 "많이 느끼는 편이다"에 응답한 사람의 수) × 100
2) 연간 우울감으로 인한 정신상담률 : (우울감으로 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등)을 받아 본 적이 있는 사람의 수 / 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

I. 통계표

<표 96> 우울증상유병률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22879	3.8(0.1)	3.7	10305	2.9(0.2)	5.9	12574	4.6(0.2)	4.5
연령									
19-29	2836	4.6(0.4)	9.5	1333	3.1(0.5)	15.3	1503	5.9(0.7)	11.4
30-39	3268	4.7(0.4)	8.6	1589	3.6(0.5)	14.0	1679	5.8(0.6)	10.5
40-49	3320	2.7(0.3)	10.4	1556	1.9(0.3)	18.0	1764	3.5(0.4)	12.5
50-59	4008	2.7(0.3)	9.4	1738	2.6(0.4)	14.0	2270	2.8(0.4)	12.7
60-69	4437	2.9(0.2)	8.2	1968	2.5(0.4)	14.5	2469	3.3(0.3)	10.2
70 이상	5010	5.2(0.3)	6.5	2121	4.1(0.4)	10.8	2889	6.0(0.4)	7.4
19-64	15624	3.6(0.2)	4.6	7210	2.8(0.2)	7.3	8414	4.4(0.2)	5.6
65 이상	7255	4.5(0.3)	5.8	3095	3.6(0.4)	9.8	4160	5.1(0.3)	6.7
교육수준 ²⁾									
무학	644	12.8(1.4)	10.9	118	10.0(2.9)	28.9	526	13.5(1.5)	11.5
초등학교	1806	6.7(0.7)	10.1	578	6.4(1.1)	17.9	1228	6.9(0.8)	11.4
중학교	1841	5.0(0.5)	10.6	729	5.2(0.8)	15.3	1112	4.9(0.7)	13.6
고등학교	6870	3.8(0.3)	7.1	3229	3.3(0.3)	10.1	3641	4.4(0.4)	9.0
대학교 이상	11708	3.1(0.2)	5.6	5649	2.2(0.2)	9.3	6059	3.9(0.3)	7.1
직업									
전문행정관리	4651	2.9(0.3)	9.0	2510	2.3(0.3)	14.0	2141	3.6(0.4)	11.3
사무직	3137	2.8(0.3)	11.4	1434	1.0(0.3)	26.3	1703	4.4(0.5)	12.3
판매·서비스직	2839	3.6(0.4)	10.8	1158	2.6(0.5)	18.9	1681	4.5(0.6)	13.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3064	2.1(0.3)	12.6	1956	1.9(0.3)	16.8	1108	2.5(0.5)	19.7
기타 ³⁾	9165	5.4(0.3)	4.7	3226	5.5(0.4)	7.6	5939	5.4(0.3)	5.7
월 가구소득									
100만원 미만	1265	11.8(0.9)	8.0	535	11.9(1.4)	12.0	730	11.8(1.2)	9.9
100-200만원 미만	2287	6.8(0.6)	8.8	956	7.3(0.9)	12.1	1331	6.5(0.7)	11.5
200-300만원 미만	2888	5.5(0.5)	8.7	1222	3.9(0.6)	16.2	1666	6.7(0.7)	10.3
300-400만원 미만	3042	3.6(0.4)	10.7	1385	2.6(0.5)	18.2	1657	4.7(0.6)	12.7
400만원 이상	13327	2.6(0.1)	5.8	6177	1.7(0.2)	10.0	7150	3.3(0.2)	6.9

주 1) 우울증상유병률 : (우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 97> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도¹⁾

(단위: %)

구분	N	이용한 적이 없음		전혀 없음		한 달에 1번 미만		한 달에 1번 정도		일주일일에 1번 정도		거의 매일	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	22889	6.6(0.2)	2.7	77.9(0.3)	0.4	4.5(0.2)	3.5	4.5(0.2)	3.5	4.7(0.2)	3.5	1.8(0.1)	5.5
성													
남자	10306	5.8(0.2)	3.9	78.8(0.4)	0.6	4.7(0.2)	4.9	4.5(0.2)	5.1	4.4(0.2)	5.0	1.8(0.1)	7.9
여자	12583	7.4(0.2)	3.1	77.1(0.4)	0.6	4.3(0.2)	4.8	4.5(0.2)	4.9	4.9(0.2)	4.7	1.9(0.1)	7.4
연령													
19-29	2837	1.1(0.2)	18.4	68.7(0.9)	1.3	7.6(0.5)	6.5	9.9(0.6)	5.7	9.3(0.6)	6.2	3.5(0.3)	10.0
30-39	3269	1.3(0.2)	14.1	75.1(0.8)	1.1	6.5(0.5)	7.2	7.4(0.5)	6.8	7.5(0.5)	6.5	2.3(0.3)	13.3
40-49	3321	2.3(0.3)	11.7	79.8(0.7)	0.9	5.7(0.4)	7.6	4.3(0.4)	8.4	5.7(0.4)	7.3	2.3(0.3)	12.5
50-59	4009	3.5(0.3)	9.5	85.0(0.6)	0.7	4.3(0.3)	7.9	3.0(0.3)	10.5	3.0(0.3)	9.2	1.2(0.2)	14.5
60-69	4438	7.5(0.4)	5.8	87.5(0.5)	0.6	1.6(0.2)	11.9	1.0(0.2)	15.4	1.4(0.2)	13.9	1.1(0.2)	16.0
70 이상	5015	25.6(0.7)	2.9	71.7(0.8)	1.1	0.8(0.1)	15.7	0.6(0.1)	18.6	0.7(0.2)	20.6	0.6(0.1)	19.9
19-64	15629	2.4(0.1)	5.5	78.3(0.4)	0.5	5.6(0.2)	3.6	5.7(0.2)	3.5	5.9(0.2)	3.5	2.2(0.1)	5.9
65 이상	7260	20.5(0.6)	2.8	76.5(0.6)	0.8	0.9(0.1)	12.1	0.6(0.1)	15.6	0.8(0.1)	15.8	0.7(0.1)	14.8
교육수준 ²⁾													
무학	645	50.3(2.2)	4.3	48.5(2.2)	4.4	0.7(0.3)	44.8	0.1(0.1)	99.9	0.3(0.3)	99.6	0.1(0.1)	100.1
초등학교	1809	28.1(1.2)	4.3	70.3(1.2)	1.7	0.6(0.2)	29.0	0.2(0.2)	80.1	0.3(0.1)	37.9	0.4(0.1)	29.2
중학교	1842	16.0(0.9)	5.6	80.4(1.0)	1.2	1.0(0.2)	24.5	0.8(0.2)	27.9	1.1(0.3)	25.1	0.7(0.2)	31.3
고등학교	6872	5.2(0.3)	5.6	78.8(0.5)	0.7	4.2(0.3)	6.6	4.9(0.3)	6.1	4.6(0.3)	6.3	2.2(0.2)	9.4
대학교 이상	11711	2.8(0.2)	5.9	78.9(0.4)	0.5	5.5(0.2)	4.1	5.2(0.2)	4.3	5.7(0.2)	4.0	2.0(0.1)	7.3
직업													
전문행정관리	4652	2.2(0.2)	10.3	78.5(0.7)	0.8	5.5(0.4)	6.6	6.0(0.4)	6.5	5.8(0.4)	6.5	2.0(0.2)	11.5
사무직	3137	1.8(0.2)	13.4	79.5(0.8)	1.0	6.1(0.4)	7.0	5.8(0.4)	7.6	5.1(0.5)	8.8	1.7(0.2)	14.8
판매·서비스직	2839	2.9(0.3)	10.0	82.7(0.8)	1.0	4.3(0.4)	10.2	4.3(0.4)	9.9	4.7(0.5)	9.7	1.1(0.2)	19.5
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3066	6.8(0.5)	6.7	83.2(0.7)	0.9	2.8(0.3)	11.5	3.0(0.4)	13.0	2.7(0.3)	11.7	1.4(0.2)	17.5
기타 ³⁾	9172	12.8(0.4)	3.1	73.3(0.5)	0.7	3.8(0.2)	6.2	3.5(0.2)	6.4	4.4(0.3)	5.9	2.2(0.2)	8.2
월 가구소득													
100만원 미만	1266	22.3(1.3)	5.7	68.3(1.5)	2.2	2.6(0.5)	19.3	2.0(0.5)	24.7	3.7(0.7)	17.6	1.0(0.4)	39.2
100-200만원 미만	2290	16.7(0.8)	4.9	72.0(1.1)	1.5	3.4(0.4)	13.1	3.0(0.4)	13.1	3.0(0.4)	14.2	1.9(0.4)	18.9
200-300만원 미만	2888	9.2(0.6)	6.6	76.7(0.9)	1.2	4.0(0.4)	10.4	3.8(0.4)	11.0	4.2(0.4)	10.4	2.1(0.3)	15.9
300-400만원 미만	3044	6.6(0.5)	7.4	79.4(0.9)	1.1	4.2(0.4)	9.6	3.8(0.4)	10.7	4.5(0.5)	10.3	1.6(0.3)	17.8
400만원 이상	13331	3.8(0.2)	4.9	79.2(0.4)	0.5	4.9(0.2)	4.2	5.1(0.2)	4.1	5.1(0.2)	4.3	1.9(0.1)	6.7

주 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰 일상생활 지장 경험 빈도 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 98> 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22888	5.2(0.2)	3.2	10305	6.0(0.3)	4.2	12583	4.5(0.2)	4.9
연령									
19-29	2836	10.0(0.6)	6.0	1332	11.0(0.9)	8.0	1504	9.1(0.8)	9.2
30-39	3269	6.5(0.4)	6.8	1589	7.5(0.7)	9.1	1680	5.5(0.6)	10.4
40-49	3321	6.2(0.4)	7.3	1556	7.3(0.7)	9.2	1765	5.1(0.6)	11.4
50-59	4009	3.9(0.3)	8.4	1738	4.3(0.5)	11.6	2271	3.4(0.4)	11.6
60-69	4438	2.4(0.2)	10.6	1969	2.6(0.4)	14.8	2469	2.1(0.3)	15.3
70 이상	5015	1.8(0.2)	11.5	2121	2.4(0.3)	14.1	2894	1.3(0.2)	18.7
19-64	15628	6.2(0.2)	3.4	7210	7.0(0.3)	4.4	8418	5.4(0.3)	5.2
65 이상	7260	1.9(0.2)	9.0	3095	2.4(0.3)	11.8	4165	1.4(0.2)	14.0
교육수준 ²⁾									
무학	645	0.8(0.4)	52.7	118	1.6(1.6)	98.9	527	0.6(0.4)	58.9
초등학교	1809	1.1(0.3)	27.0	578	1.5(0.7)	43.7	1231	0.9(0.3)	33.4
중학교	1842	2.3(0.4)	16.5	729	3.2(0.7)	22.4	1113	1.6(0.4)	23.4
고등학교	6872	6.3(0.3)	5.5	3230	6.9(0.5)	7.2	3642	5.7(0.5)	8.3
대학교 이상	11710	5.5(0.2)	4.3	5648	6.1(0.3)	5.7	6062	4.8(0.3)	6.3
직업									
전문행정관리	4652	5.3(0.3)	6.5	2510	5.5(0.5)	8.4	2142	5.0(0.5)	10.0
사무직	3137	5.4(0.4)	8.2	1434	6.2(0.6)	10.4	1703	4.6(0.6)	12.0
판매·서비스직	2838	4.6(0.5)	9.8	1157	5.0(0.7)	13.4	1681	4.3(0.6)	13.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	5.4(0.5)	8.9	1957	6.4(0.6)	10.1	1109	3.3(0.7)	20.9
기타 ³⁾	9172	5.2(0.3)	5.3	3226	6.6(0.5)	7.8	5946	4.4(0.3)	7.4
월 가구소득									
100만원 미만	1266	3.5(0.6)	18.6	535	3.4(1.0)	28.2	731	3.6(0.9)	25.1
100-200만원 미만	2290	3.2(0.4)	12.8	956	4.6(0.7)	16.3	1334	2.0(0.4)	20.7
200-300만원 미만	2888	3.9(0.4)	11.0	1222	4.5(0.7)	14.5	1666	3.3(0.5)	16.0
300-400만원 미만	3043	4.4(0.4)	9.7	1384	4.4(0.6)	14.2	1659	4.5(0.6)	13.3
400만원 이상	13331	6.0(0.2)	3.8	6178	6.9(0.3)	5.0	7153	5.1(0.3)	6.0

주 1) 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용에 대한 지적 경험률 : (주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 “항상” 또는 “대체로” 지적받는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 99> 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	2.4(0.1)	4.8	10306	3.6(0.2)	5.3	12583	1.3(0.1)	9.2
연령									
19-29	2837	1.5(0.3)	17.2	1333	1.9(0.4)	22.0	1504	1.2(0.3)	25.3
30-39	3269	2.7(0.3)	11.1	1589	3.7(0.5)	12.2	1680	1.7(0.3)	19.5
40-49	3321	2.9(0.3)	10.2	1556	4.1(0.5)	11.3	1765	1.7(0.4)	21.5
50-59	4009	2.7(0.3)	11.2	1738	4.2(0.5)	12.9	2271	1.3(0.2)	17.9
60-69	4438	3.0(0.3)	9.5	1969	4.7(0.5)	10.9	2469	1.5(0.3)	16.4
70 이상	5015	1.4(0.2)	12.2	2121	2.8(0.4)	13.5	2894	0.4(0.1)	32.0
19-64	15629	2.6(0.1)	5.7	7211	3.6(0.2)	6.2	8418	1.5(0.2)	10.5
65 이상	7260	1.9(0.2)	9.8	3095	3.3(0.4)	10.6	4165	0.7(0.1)	21.3
교육수준 ²⁾									
무학	645	1.0(0.4)	41.9	118	3.3(1.7)	50.6	527	0.4(0.3)	72.8
초등학교	1809	1.9(0.3)	17.2	578	3.2(0.7)	22.6	1231	1.3(0.3)	27.0
중학교	1842	3.4(0.4)	12.2	729	5.6(0.8)	14.1	1113	1.9(0.4)	22.8
고등학교	6872	3.2(0.2)	7.5	3230	4.7(0.4)	8.6	3642	1.7(0.2)	13.3
대학교 이상	11711	1.9(0.1)	6.9	5649	2.8(0.2)	7.8	6062	1.1(0.2)	15.2
직업									
전문행정관리	4652	2.3(0.2)	10.5	2510	3.2(0.4)	12.1	2142	1.2(0.3)	21.0
사무직	3137	2.3(0.3)	13.8	1434	3.2(0.5)	15.8	1703	1.5(0.4)	25.1
판매·서비스직	2839	3.0(0.3)	11.6	1158	4.1(0.6)	13.6	1681	2.0(0.4)	18.7
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	4.3(0.4)	9.2	1957	5.4(0.5)	9.6	1109	2.0(0.5)	25.6
기타 ³⁾	9172	1.6(0.2)	9.7	3226	2.8(0.3)	10.7	5946	1.0(0.2)	16.7
월 가구소득									
100만원 미만	1266	2.6(0.5)	17.7	535	4.5(0.8)	18.9	731	1.0(0.4)	42.3
100-200만원 미만	2290	2.2(0.4)	16.3	956	3.5(0.6)	18.4	1334	1.1(0.3)	26.0
200-300만원 미만	2888	3.2(0.4)	11.9	1222	4.8(0.7)	14.4	1666	1.9(0.4)	19.8
300-400만원 미만	3044	3.3(0.4)	11.1	1385	5.2(0.7)	12.8	1659	1.5(0.3)	18.7
400만원 이상	13331	2.1(0.1)	6.8	6178	3.0(0.2)	6.9	7153	1.2(0.2)	13.1

주 1) 도박으로 인한 일상생활 지장 경험률 : (최근 1년 동안 도박으로 인하여 한 달에 1번 이상 일상생활에 지장을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 100> 인지장애 경험률(50세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	13462	21.7(0.4)	1.9	5828	19.5(0.6)	2.9	7634	23.6(0.5)	2.2
연령									
50-59	4009	14.9(0.6)	4.3	1738	12.7(0.9)	6.8	2271	16.9(0.9)	5.2
60-69	4438	20.2(0.7)	3.4	1969	18.8(1.0)	5.4	2469	21.3(0.8)	3.9
70 이상	5015	31.0(0.7)	2.3	2121	28.7(1.0)	3.5	2894	32.7(0.9)	2.8
교육수준 ²⁾									
무학	645	41.6(2.0)	4.7	118	41.2(4.7)	11.4	527	41.7(2.2)	5.2
초등학교	1791	31.5(1.2)	3.7	567	32.1(2.1)	6.4	1224	31.3(1.4)	4.4
중학교	1792	25.8(1.1)	4.4	699	25.6(1.7)	6.6	1093	26.0(1.4)	5.5
고등학교	4405	20.4(0.7)	3.4	1875	19.5(1.0)	5.3	2530	21.1(0.8)	4.0
대학교 이상	4822	16.9(0.7)	3.9	2568	15.5(0.8)	5.3	2254	18.8(0.9)	4.8
직업									
전문행정관리	1710	13.8(1.0)	6.9	1043	13.0(1.2)	8.9	667	15.4(1.5)	10.0
사무직	885	15.8(1.4)	8.6	461	12.7(1.6)	12.9	424	19.6(2.2)	10.9
판매·서비스직	1502	17.2(1.1)	6.7	454	14.9(1.9)	12.9	1048	18.4(1.4)	7.4
농림어업	15	-(-)	-	15	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2355	17.4(0.9)	4.9	1398	15.9(1.1)	6.7	957	20.2(1.4)	7.1
기타 ³⁾	6992	27.7(0.6)	2.2	2454	28.2(1.0)	3.4	4538	27.4(0.7)	2.6
월 가구소득									
100만원 미만	1077	34.6(1.5)	4.5	436	31.7(2.3)	7.2	641	36.9(2.0)	5.4
100-200만원 미만	1848	30.1(1.2)	4.0	728	28.7(1.7)	5.9	1120	31.1(1.5)	4.8
200-300만원 미만	2021	25.4(1.0)	4.1	843	24.0(1.5)	6.4	1178	26.5(1.3)	4.8
300-400만원 미만	1932	21.0(1.1)	5.2	829	19.0(1.6)	8.2	1103	22.7(1.3)	5.9
400만원 이상	6546	17.3(0.6)	3.3	2978	15.4(0.7)	4.8	3568	19.2(0.8)	3.9

주 1) 인지장애 경험률(50세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 101> 인지장애 경험률(65세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	7260	27.8(0.6)	2.0	3095	25.6(0.8)	3.0	4165	29.5(0.7)	2.5
연령									
65-69	2245	20.9(0.9)	4.3	974	19.0(1.3)	7.0	1271	22.5(1.1)	5.0
70-74	1811	24.5(1.0)	4.1	771	19.6(1.5)	7.5	1040	28.5(1.4)	4.9
75-79	1480	29.7(1.3)	4.2	648	31.3(1.8)	5.8	832	28.3(1.5)	5.4
80 이상	1724	39.2(1.3)	3.3	702	36.7(1.9)	5.1	1022	41.1(1.7)	4.0
교육수준 ²⁾									
무학	626	41.8(1.9)	4.7	111	41.3(4.7)	11.5	515	41.9(2.1)	5.1
초등학교	1614	32.2(1.2)	3.7	496	32.5(2.2)	6.7	1118	32.0(1.4)	4.5
중학교	1346	27.1(1.3)	4.7	535	26.5(1.9)	7.1	811	27.5(1.6)	5.9
고등학교	2098	25.2(1.1)	4.2	977	24.9(1.5)	5.9	1121	25.6(1.3)	5.3
대학교 이상	1571	22.6(1.2)	5.3	976	21.0(1.3)	6.3	595	25.5(2.0)	7.9
직업									
전문행정관리	368	18.3(2.1)	11.3	274	18.2(2.3)	12.4	94	18.7(4.1)	21.9
사무직	95	13.3(4.3)	32.1	66	13.8(5.6)	40.7	29	12.0(5.4)	45.2
판매·서비스직	487	19.1(1.8)	9.3	137	13.7(2.8)	20.8	350	21.2(2.2)	10.2
농림어업	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1134	21.6(1.3)	6.1	652	20.2(1.7)	8.3	482	23.7(2.0)	8.5
기타 ³⁾	5164	31.0(0.7)	2.3	1954	29.7(1.0)	3.5	3210	31.8(0.9)	2.8
월 가구소득									
100만원 미만	872	35.0(1.7)	4.8	319	33.2(2.6)	7.9	553	36.1(2.1)	5.7
100-200만원 미만	1449	31.4(1.3)	4.2	544	30.8(1.9)	6.2	905	31.7(1.6)	5.1
200-300만원 미만	1443	28.7(1.3)	4.6	613	28.1(1.9)	6.9	830	29.1(1.6)	5.4
300-400만원 미만	1147	24.8(1.5)	6.0	514	22.0(1.9)	8.6	633	27.2(1.9)	6.9
400만원 이상	2326	24.1(1.0)	4.2	1098	21.6(1.3)	6.1	1228	26.7(1.4)	5.1

주 1) 인지장애 경험률(65세 이상) : (최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있는 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 102> 인지장애로 인한 지장(50세 이상)

(단위: %)

구분	인지장애로 인한 일상생활 지장률 ¹⁾			인지장애로 인한 사회활동 지장률 ²⁾		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3058	5.5(0.4)	7.5	2977	5.6(0.4)	7.1
성						
남자	1171	5.2(0.6)	11.7	1143	5.5(0.6)	11.0
여자	1887	5.7(0.5)	9.2	1834	5.6(0.5)	9.4
연령						
50-59	610	3.3(0.6)	19.1	600	2.5(0.6)	23.4
60-69	890	2.3(0.5)	22.2	874	3.3(0.6)	16.7
70 이상	1558	8.6(0.7)	8.4	1503	8.7(0.7)	8.2
교육수준 ³⁾						
무학	269	14.1(1.9)	13.8	261	14.5(2.1)	14.2
초등학교	561	7.3(1.1)	14.6	548	7.6(1.1)	15.0
중학교	465	5.3(1.0)	18.7	445	6.6(1.1)	17.3
고등학교	910	4.7(0.7)	15.6	888	4.4(0.7)	15.0
대학교 이상	850	3.3(0.5)	16.1	832	3.3(0.5)	15.7
직업						
전문행정관리	244	1.1(0.7)	65.4	244	0.7(0.6)	84.4
사무직	136	1.5(1.1)	70.7	136	2.7(0.7)	25.3
판매·서비스직	262	0.0(0.0)	-	261	0.3(0.3)	100.3
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-
기능단순노무직	420	1.4(0.4)	31.8	420	0.6(0.4)	64.5
기타 ⁴⁾	1994	8.2(0.6)	7.8	1914	8.6(0.6)	7.4
월 가구소득						
100만원 미만	387	10.4(1.7)	16.2	373	9.1(1.6)	17.4
100-200만원 미만	553	8.9(1.1)	12.1	534	8.3(1.1)	13.3
200-300만원 미만	520	4.9(0.9)	18.9	508	4.7(0.9)	18.9
300-400만원 미만	398	2.8(0.8)	29.3	387	4.5(1.0)	22.1
400만원 이상	1187	3.9(0.5)	13.0	1162	4.3(0.6)	13.0

주 1) 인지장애로 인한 일상생활 지장률(50세 이상) : (“항상” 또는 “대체로”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있는 50세 이상 응답자 수) × 100

2) 인지장애로 인한 사회활동 지장률(50세 이상) : (“항상” 또는 “대체로”에 응답한 사람의 수 / 인지장애 경험이 있는 50세 이상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 103> 인지장애 상담률(50세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3060	9.1(0.5)	5.6	1173	8.6(0.7)	8.4	1887	9.4(0.7)	7.2
연령									
50-59	610	6.4(0.9)	14.2	220	6.2(1.3)	20.7	390	6.6(1.2)	18.6
60-69	892	6.2(0.9)	13.8	355	5.0(1.3)	26.2	537	7.1(1.1)	15.4
70 이상	1558	12.3(0.9)	7.0	598	12.3(1.2)	9.8	960	12.2(1.1)	9.0
교육수준 ²⁾									
무학	269	16.4(2.2)	13.2	47	19.0(5.7)	30.2	222	15.8(2.3)	14.7
초등학교	561	9.7(1.2)	12.6	171	6.7(1.9)	28.6	390	11.2(1.5)	13.4
중학교	465	13.8(1.5)	11.0	175	16.7(2.6)	15.8	290	11.9(1.9)	16.1
고등학교	910	6.8(0.8)	12.1	374	8.1(1.4)	16.7	536	5.8(0.9)	16.1
대학교 이상	852	7.2(0.9)	12.1	406	6.0(0.9)	14.5	446	8.5(1.6)	18.3
직업									
전문행정관리	244	4.5(1.4)	31.5	138	2.7(1.5)	56.6	106	7.3(2.8)	38.4
사무직	136	2.5(1.1)	44.3	55	0.0(0.0)	-	81	4.5(2.0)	44.0
판매·서비스직	262	2.3(0.8)	32.6	64	1.1(1.1)	99.8	198	2.9(1.0)	34.8
농림어업	1	-(-)	-	1	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	421	2.8(0.7)	24.1	225	2.1(0.8)	40.5	196	3.8(1.1)	29.5
기타 ³⁾	1995	12.8(0.8)	5.9	689	14.3(1.2)	8.6	1306	11.9(0.9)	7.7
월 가구소득									
100만원 미만	387	14.0(1.7)	12.3	137	13.0(2.9)	22.0	250	14.6(2.2)	15.4
100-200만원 미만	552	12.7(1.4)	11.1	204	16.0(2.4)	15.2	348	10.5(1.7)	16.0
200-300만원 미만	522	10.2(1.2)	11.3	207	8.1(2.0)	24.3	315	11.8(1.4)	12.1
300-400만원 미만	399	8.7(1.4)	16.3	145	8.8(2.1)	24.4	254	8.6(1.7)	19.9
400만원 이상	1187	6.1(0.7)	11.3	475	5.2(0.8)	15.9	712	6.8(1.0)	15.0

주 1) 인지장애 상담률(50세 이상) : (정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있는 사람의 수 / 인지장애 경험이 있는 50세 이상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 104> 연간 치매 선별 검사 수진율(50세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	13461	14.9(0.3)	2.3	5828	13.1(0.4)	3.4	7633	16.5(0.4)	2.6
연령									
50-59	4009	1.5(0.2)	13.6	1738	1.4(0.3)	19.9	2271	1.7(0.3)	17.8
60-69	4437	8.2(0.4)	5.2	1969	5.7(0.5)	9.1	2468	10.4(0.6)	6.0
70 이상	5015	36.3(0.8)	2.1	2121	34.9(1.1)	3.2	2894	37.4(1.0)	2.6
교육수준 ²⁾									
무학	645	40.7(2.0)	4.9	118	38.6(4.4)	11.4	527	41.3(2.2)	5.2
초등학교	1791	30.6(1.2)	4.0	567	26.5(2.0)	7.6	1224	32.6(1.4)	4.4
중학교	1792	22.3(1.1)	4.8	699	21.4(1.7)	7.7	1093	22.9(1.4)	5.9
고등학교	4405	12.4(0.5)	4.2	1875	13.0(0.8)	6.0	2530	12.0(0.7)	5.4
대학교 이상	4821	7.8(0.4)	5.3	2568	8.3(0.5)	6.5	2253	7.2(0.6)	7.9
직업									
전문행정관리	1710	4.2(0.5)	11.5	1043	4.4(0.6)	13.4	667	4.0(0.9)	21.6
사무직	885	3.2(0.6)	17.7	461	3.0(0.7)	23.7	424	3.5(0.9)	26.0
판매·서비스직	1502	6.1(0.7)	10.8	454	3.1(0.6)	19.7	1048	7.6(0.9)	12.2
농림어업	15	-(-)	-	15	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2355	10.4(0.6)	5.9	1398	9.0(0.7)	8.3	957	12.9(1.0)	7.8
기타 ³⁾	6991	23.7(0.6)	2.4	2454	25.1(0.9)	3.7	4537	22.9(0.6)	2.8
월 가구소득									
100만원 미만	1077	27.5(1.5)	5.3	436	20.7(1.9)	9.2	641	32.7(1.9)	5.7
100-200만원 미만	1848	25.4(1.1)	4.4	728	23.2(1.6)	6.9	1120	27.0(1.4)	5.0
200-300만원 미만	2021	22.1(1.1)	4.8	843	21.5(1.5)	6.9	1178	22.5(1.2)	5.5
300-400만원 미만	1932	16.4(1.0)	5.8	829	15.4(1.3)	8.3	1103	17.2(1.1)	6.6
400만원 이상	6545	8.6(0.4)	4.3	2978	7.6(0.5)	6.2	3567	9.5(0.5)	5.2

주 1) 연간 치매 선별 검사 수진율(50세 이상) : (최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 105> 연간 치매 선별 검사 수진율(60세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	9452	22.7(0.5)	2.1	4090	20.5(0.7)	3.2	5362	24.5(0.6)	2.5
연령									
60-64	2193	5.1(0.5)	9.7	995	3.5(0.6)	16.1	1198	6.6(0.8)	11.8
65-69	2244	11.3(0.7)	6.0	974	7.9(0.9)	11.1	1270	14.1(1.0)	6.9
70-74	1811	23.0(1.1)	4.6	771	18.2(1.4)	7.9	1040	26.7(1.4)	5.4
75 이상	3204	44.2(1.0)	2.3	1350	44.6(1.5)	3.3	1854	43.8(1.2)	2.8
교육수준 ²⁾									
무학	641	41.1(2.0)	4.9	117	38.7(4.4)	11.4	524	41.6(2.2)	5.2
초등학교	1741	31.6(1.3)	4.0	544	27.8(2.1)	7.6	1197	33.4(1.5)	4.4
중학교	1622	24.8(1.2)	4.8	641	23.4(1.8)	7.7	981	25.8(1.5)	5.8
고등학교	2955	19.1(0.8)	4.0	1313	20.2(1.2)	5.8	1642	18.2(1.0)	5.4
대학교 이상	2487	15.9(0.8)	5.2	1475	15.9(1.0)	6.5	1012	16.0(1.3)	7.8
직업									
전문행정관리	710	9.7(1.2)	12.0	508	9.5(1.3)	13.3	202	10.5(2.6)	24.4
사무직	207	11.0(2.3)	20.9	124	10.5(2.8)	26.2	83	11.6(3.8)	33.1
판매·서비스직	812	12.0(1.2)	10.4	236	7.2(1.4)	19.7	576	13.9(1.6)	11.7
농림어업	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1648	15.8(0.9)	5.9	959	14.1(1.2)	8.5	689	18.3(1.5)	7.9
기타 ³⁾	6063	28.0(0.6)	2.3	2251	27.8(1.0)	3.6	3812	28.2(0.8)	2.7
월 가구소득									
100만원 미만	979	30.8(1.6)	5.2	382	24.4(2.2)	9.1	597	35.4(2.0)	5.6
100-200만원 미만	1637	29.4(1.2)	4.2	631	27.9(1.8)	6.5	1006	30.4(1.5)	4.9
200-300만원 미만	1708	26.6(1.2)	4.6	721	26.1(1.7)	6.6	987	27.0(1.4)	5.3
300-400만원 미만	1459	22.5(1.3)	5.6	639	21.4(1.7)	8.1	820	23.4(1.5)	6.5
400만원 이상	3642	16.4(0.7)	4.1	1706	14.6(0.9)	6.3	1936	18.1(0.9)	5.1

주 1) 연간 치매 선별 검사 수진율(60세 이상) : (최근 1년 동안 치매 선별검사를 받은 적이 있는 사람의 수 / 60세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 106> 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	19.2(0.3)	1.5	10306	21.1(0.4)	2.1	12583	17.4(0.4)	2.1
연령									
19-29	2837	10.2(0.6)	6.2	1333	11.0(0.9)	8.4	1504	9.5(0.8)	8.3
30-39	3269	12.5(0.6)	4.9	1589	14.5(0.9)	6.3	1680	10.5(0.8)	7.6
40-49	3321	15.6(0.7)	4.3	1556	18.2(1.0)	5.6	1765	13.0(0.9)	6.5
50-59	4009	17.6(0.7)	3.7	1738	20.8(1.0)	5.0	2271	14.5(0.8)	5.5
60-69	4438	23.1(0.7)	2.8	1969	27.4(1.0)	3.8	2469	19.4(0.8)	4.1
70 이상	5015	37.9(0.8)	2.0	2121	38.2(1.1)	3.0	2894	37.7(1.0)	2.6
19-64	15629	14.7(0.3)	2.1	7211	17.1(0.5)	2.8	8418	12.4(0.4)	3.2
65 이상	7260	33.9(0.6)	1.8	3095	35.4(0.9)	2.6	4165	32.6(0.8)	2.4
교육수준²⁾									
무학	645	57.5(2.1)	3.6	118	52.6(4.7)	8.9	527	58.7(2.3)	3.9
초등학교	1809	44.4(1.3)	2.9	578	50.1(2.3)	4.5	1231	41.5(1.5)	3.5
중학교	1842	34.0(1.1)	3.3	729	40.9(1.9)	4.6	1113	29.1(1.4)	4.7
고등학교	6872	20.8(0.6)	2.7	3230	23.9(0.8)	3.4	3642	17.7(0.7)	3.9
대학교 이상	11711	12.9(0.3)	2.6	5649	15.4(0.5)	3.3	6062	10.5(0.4)	4.0
직업									
전문행정관리	4652	12.5(0.5)	4.3	2510	14.9(0.8)	5.2	2142	9.5(0.7)	6.9
사무직	3137	12.3(0.6)	4.9	1434	13.6(0.9)	6.7	1703	11.1(0.8)	7.4
판매·서비스직	2839	16.2(0.8)	4.8	1158	16.5(1.2)	7.1	1681	15.9(1.0)	6.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	25.1(0.9)	3.5	1957	25.8(1.1)	4.2	1109	23.4(1.4)	6.1
기타 ³⁾	9172	25.6(0.5)	2.0	3226	30.3(0.9)	3.0	5946	22.8(0.6)	2.5
월 가구소득									
100만원 미만	1266	41.8(1.6)	3.7	535	42.9(2.3)	5.4	731	40.9(1.9)	4.7
100-200만원 미만	2290	33.6(1.1)	3.3	956	35.9(1.7)	4.8	1334	31.8(1.3)	4.2
200-300만원 미만	2888	23.4(0.9)	3.8	1222	27.5(1.3)	4.9	1666	20.1(1.1)	5.3
300-400만원 미만	3044	20.4(0.8)	4.0	1385	21.2(1.2)	5.6	1659	19.6(1.0)	5.3
400만원 이상	13331	14.8(0.3)	2.3	6178	16.9(0.5)	3.1	7153	12.8(0.4)	3.3

주 1) 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율 : (“나쁨” 또는 “매우 나쁨”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 107> 저작불편호소율(65세 이상)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	7260	21.7(0.6)	2.6	3095	22.0(0.8)	3.6	4165	21.5(0.7)	3.3
연령									
65-69	2245	15.0(0.8)	5.5	974	17.3(1.2)	6.8	1271	13.2(1.0)	7.7
70-74	1811	17.0(1.0)	5.7	771	16.9(1.4)	8.5	1040	17.1(1.2)	7.3
75-79	1480	21.5(1.2)	5.7	648	22.2(1.7)	7.7	832	21.0(1.5)	7.2
80 이상	1724	36.4(1.3)	3.6	702	34.5(2.0)	5.7	1022	37.9(1.6)	4.3
교육수준 ²⁾									
무학	626	43.8(2.1)	4.7	111	42.4(4.7)	11.1	515	44.1(2.3)	5.1
초등학교	1614	30.7(1.3)	4.2	496	35.2(2.3)	6.7	1118	28.7(1.4)	4.9
중학교	1346	21.0(1.2)	5.5	535	24.8(1.9)	7.7	811	18.3(1.4)	7.8
고등학교	2098	17.9(0.9)	5.2	977	21.6(1.4)	6.5	1121	14.5(1.1)	7.5
대학교 이상	1571	11.5(0.9)	7.8	976	12.9(1.1)	8.9	595	9.0(1.4)	15.9
직업									
전문행정관리	368	7.3(1.5)	21.1	274	6.8(1.4)	20.9	94	8.7(3.8)	43.3
사무직	95	7.8(2.8)	35.4	66	10.5(3.9)	36.7	29	1.3(1.3)	100.6
판매·서비스직	487	14.0(1.6)	11.2	137	14.0(3.0)	21.1	350	14.0(1.9)	13.5
농림어업	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1134	19.0(1.3)	6.7	652	17.4(1.6)	9.2	482	21.5(2.0)	9.3
기타 ³⁾	5164	24.5(0.7)	2.9	1954	26.9(1.1)	4.0	3210	22.9(0.8)	3.6
월 가구소득									
100만원 미만	872	38.2(1.8)	4.8	319	42.7(2.8)	6.6	553	35.3(2.2)	6.3
100-200만원 미만	1449	29.3(1.3)	4.3	544	33.1(2.0)	6.0	905	26.9(1.5)	5.5
200-300만원 미만	1443	19.7(1.2)	5.9	613	21.9(1.8)	8.1	830	18.0(1.3)	7.5
300-400만원 미만	1147	17.1(1.2)	7.1	514	17.6(1.7)	9.6	633	16.7(1.6)	9.4
400만원 이상	2326	15.5(0.9)	6.0	1098	13.8(1.2)	9.0	1228	17.3(1.2)	7.1

주 1) 저작불편호소율(65세 이상) : ("매우 불편하다" 또는 "불편하다"에 응답한 사람의 수 / 65세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 108> 어제 점심 식사 후 치솔질 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22415	71.3(0.3)	0.5	10083	67.1(0.5)	0.8	12332	75.0(0.4)	0.6
연령									
19-29	2747	75.7(0.9)	1.2	1285	70.3(1.4)	1.9	1462	80.5(1.1)	1.4
30-39	3210	79.5(0.8)	1.0	1554	75.2(1.2)	1.6	1656	83.8(0.9)	1.1
40-49	3252	75.7(0.8)	1.1	1526	70.6(1.2)	1.7	1726	80.7(1.0)	1.3
50-59	3930	69.4(0.8)	1.2	1703	63.9(1.2)	1.9	2227	74.7(1.0)	1.3
60-69	4380	66.1(0.8)	1.2	1939	61.4(1.2)	2.0	2441	70.0(1.0)	1.4
70 이상	4896	59.7(0.8)	1.3	2076	59.1(1.1)	1.9	2820	60.2(1.0)	1.6
19-64	15303	74.2(0.4)	0.5	7048	69.3(0.6)	0.9	8255	78.9(0.5)	0.6
65 이상	7112	61.5(0.6)	1.0	3035	59.4(0.9)	1.6	4077	63.2(0.8)	1.3
교육수준 ²⁾									
무학	619	54.3(2.2)	4.1	113	46.0(4.9)	10.7	506	56.3(2.5)	4.4
초등학교	1756	56.9(1.3)	2.3	563	51.5(2.2)	4.3	1193	59.5(1.5)	2.6
중학교	1802	60.7(1.2)	2.0	712	54.7(1.9)	3.6	1090	65.0(1.5)	2.3
고등학교	6698	66.1(0.6)	1.0	3127	60.1(0.9)	1.5	3571	72.1(0.8)	1.1
대학교 이상	11530	77.1(0.4)	0.6	5566	73.3(0.6)	0.9	5964	80.7(0.6)	0.7
직업									
전문행정관리	4588	78.1(0.7)	0.8	2482	74.0(0.9)	1.3	2106	83.3(0.8)	1.0
사무직	3100	83.6(0.7)	0.8	1412	78.7(1.1)	1.4	1688	87.8(0.8)	0.9
판매·서비스직	2765	70.2(1.0)	1.4	1122	64.9(1.6)	2.4	1643	74.5(1.1)	1.5
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3000	59.8(0.9)	1.6	1911	56.1(1.2)	2.1	1089	67.9(1.5)	2.3
기타 ³⁾	8940	65.6(0.6)	0.9	3136	62.0(1.0)	1.5	5804	67.7(0.7)	1.0
월 가구소득									
100만원 미만	1207	62.8(1.6)	2.5	508	61.0(2.4)	3.9	699	64.2(2.0)	3.0
100-200만원 미만	2222	63.5(1.1)	1.8	928	60.3(1.7)	2.8	1294	66.1(1.4)	2.1
200-300만원 미만	2837	65.9(1.0)	1.5	1199	60.7(1.5)	2.5	1638	70.1(1.3)	1.8
300-400만원 미만	2979	69.2(1.0)	1.5	1353	64.9(1.5)	2.3	1626	73.0(1.2)	1.6
400만원 이상	13100	74.1(0.4)	0.6	6065	69.7(0.6)	0.9	7035	78.3(0.5)	0.7

주 1) 어제 점심 식사 후 치솔질 실천율 : (점심식사 후 치솔질 한 사람의 수 / 식사를 한 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 109> 어제 점심 식사 후 칫솔질 미실천 이유¹⁾

(단위: %)

구분	N	시간이 없어서		칫솔질 할 장소가 없어서		주변에 칫솔질을 하는 사람이 없어서		필요성을 느끼지 못해서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	6696	18.3(0.5)	3.0	22.1(0.6)	2.5	1.8(0.2)	10.5	48.5(0.7)	1.4	9.3(0.4)	4.2
성											
남자	3418	17.8(0.7)	3.9	21.4(0.8)	3.6	2.0(0.3)	13.4	50.5(0.9)	1.8	8.3(0.5)	5.7
여자	3278	18.9(0.8)	4.2	22.9(0.8)	3.5	1.4(0.2)	15.7	46.2(1.0)	2.2	10.6(0.6)	5.8
연령											
19-29	646	26.5(1.8)	6.8	22.1(1.6)	7.4	3.9(0.8)	20.7	40.3(2.0)	5.1	7.2(1.1)	15.5
30-39	654	27.3(1.8)	6.6	23.6(1.8)	7.4	1.7(0.6)	34.4	40.3(1.9)	4.8	7.1(1.1)	15.0
40-49	784	24.2(1.7)	7.1	25.4(1.6)	6.4	1.3(0.4)	27.7	40.5(1.9)	4.6	8.5(1.1)	12.4
50-59	1192	19.6(1.2)	6.3	29.0(1.4)	4.9	1.8(0.4)	22.8	40.5(1.5)	3.8	9.1(0.9)	9.4
60-69	1463	13.9(1.0)	7.0	22.0(1.2)	5.4	1.5(0.3)	19.8	53.5(1.4)	2.6	9.2(0.8)	8.6
70 이상	1957	6.8(0.6)	9.1	13.2(0.8)	6.1	0.9(0.2)	25.2	66.4(1.2)	1.7	12.6(0.9)	6.8
19-64	3995	22.8(0.7)	3.3	25.2(0.7)	2.9	2.1(0.3)	12.2	42.0(0.8)	2.0	8.0(0.5)	5.8
65 이상	2701	8.6(0.6)	6.6	15.3(0.8)	5.0	1.1(0.2)	18.9	62.9(1.0)	1.6	12.1(0.7)	5.8
교육수준 ²⁾											
무학	273	5.2(1.0)	19.5	9.2(2.0)	21.3	0.5(0.4)	75.1	71.0(2.9)	4.1	14.0(2.2)	15.9
초등학교	748	8.0(1.1)	13.9	11.9(1.2)	9.9	0.5(0.2)	47.6	67.3(1.8)	2.7	12.3(1.3)	10.6
중학교	707	12.7(1.2)	9.6	19.2(1.6)	8.2	1.8(0.4)	23.8	54.3(2.0)	3.7	11.9(1.4)	11.6
고등학교	2234	20.5(1.0)	4.7	23.9(1.0)	4.1	2.3(0.4)	16.8	44.7(1.1)	2.6	8.6(0.6)	7.4
대학교 이상	2730	20.4(0.9)	4.2	23.9(0.9)	3.6	1.7(0.3)	15.4	45.5(1.0)	2.3	8.6(0.6)	6.7
직업											
전문행정관리	1013	25.0(1.6)	6.3	25.6(1.5)	5.9	1.3(0.3)	26.4	41.4(1.7)	4.2	6.8(0.8)	11.9
사무직	509	28.4(2.0)	7.2	20.7(1.8)	8.8	3.1(0.7)	22.4	41.6(2.2)	5.4	6.2(1.1)	17.7
판매·서비스직	817	26.2(1.7)	6.4	21.0(1.6)	7.5	2.8(0.7)	25.7	40.0(1.8)	4.6	10.0(1.2)	12.2
농림어업	9	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1180	22.7(1.3)	5.8	33.2(1.5)	4.5	1.7(0.4)	25.5	34.3(1.5)	4.3	8.1(0.9)	10.6
기타 ³⁾	3167	9.3(0.6)	6.6	16.8(0.7)	4.3	1.4(0.2)	16.2	61.2(1.0)	1.6	11.3(0.6)	5.6
월 가구소득											
100만원 미만	460	8.7(1.6)	18.1	14.8(1.9)	12.6	0.8(0.3)	33.4	60.8(2.5)	4.1	14.9(2.2)	14.7
100-200만원 미만	824	11.8(1.3)	10.7	15.5(1.3)	8.4	1.1(0.4)	35.4	59.0(1.9)	3.1	12.6(1.2)	9.3
200-300만원 미만	1013	18.5(1.4)	7.4	15.7(1.2)	7.8	1.3(0.5)	36.4	54.2(1.8)	3.3	10.2(1.2)	11.6
300-400만원 미만	947	20.0(1.4)	7.1	20.4(1.5)	7.2	1.8(0.4)	23.5	47.4(1.8)	3.7	10.4(1.1)	11.0
400만원 이상	3443	20.0(0.7)	3.7	25.9(0.8)	3.1	2.1(0.3)	12.9	44.4(0.9)	2.1	7.6(0.5)	6.3

주 1) 어제 점심 식사 후 칫솔질 미실천 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 점심 식사 후 칫솔질을 하지 않은 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 110> 어제 저녁 식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22858	96.6(0.1)	0.1	10290	95.0(0.2)	0.2	12568	98.0(0.1)	0.1
연령									
19-29	2829	97.3(0.3)	0.3	1329	96.3(0.6)	0.6	1500	98.2(0.4)	0.4
30-39	3261	97.6(0.3)	0.3	1586	96.4(0.5)	0.5	1675	98.7(0.3)	0.3
40-49	3317	97.3(0.3)	0.3	1553	95.9(0.6)	0.6	1764	98.5(0.3)	0.3
50-59	4006	96.2(0.3)	0.3	1735	93.9(0.6)	0.6	2271	98.5(0.3)	0.3
60-69	4434	97.2(0.3)	0.3	1968	95.3(0.5)	0.5	2466	98.9(0.2)	0.2
70 이상	5011	93.8(0.4)	0.4	2119	91.6(0.6)	0.7	2892	95.5(0.4)	0.5
19-64	15605	97.1(0.2)	0.2	7197	95.6(0.3)	0.3	8408	98.5(0.1)	0.1
65 이상	7253	94.8(0.3)	0.3	3093	92.7(0.5)	0.5	4160	96.6(0.3)	0.3
교육수준 ²⁾									
무학	642	88.8(1.5)	1.7	116	88.4(2.8)	3.2	526	88.9(1.8)	2.0
초등학교	1808	93.8(0.6)	0.6	578	89.2(1.3)	1.5	1230	96.2(0.6)	0.6
중학교	1841	94.7(0.6)	0.6	728	91.4(1.1)	1.2	1113	97.0(0.5)	0.5
고등학교	6859	96.1(0.3)	0.3	3222	94.3(0.4)	0.5	3637	97.9(0.3)	0.3
대학교 이상	11698	97.5(0.2)	0.2	5644	96.1(0.3)	0.3	6054	98.9(0.1)	0.1
직업									
전문행정관리	4647	97.5(0.3)	0.3	2507	96.3(0.4)	0.4	2140	98.9(0.2)	0.2
사무직	3133	97.8(0.3)	0.3	1432	96.8(0.5)	0.5	1701	98.8(0.3)	0.3
판매·서비스직	2832	97.2(0.3)	0.4	1156	95.5(0.6)	0.7	1676	98.5(0.3)	0.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3064	95.3(0.4)	0.5	1957	94.1(0.6)	0.6	1107	97.8(0.5)	0.5
기타 ³⁾	9159	95.7(0.2)	0.2	3217	93.0(0.5)	0.5	5942	97.3(0.2)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1262	93.0(0.8)	0.8	533	90.0(1.3)	1.5	729	95.6(0.8)	0.8
100-200만원 미만	2286	93.5(0.6)	0.6	953	91.1(1.0)	1.1	1333	95.5(0.7)	0.7
200-300만원 미만	2883	96.1(0.4)	0.4	1221	93.8(0.7)	0.8	1662	98.0(0.4)	0.4
300-400만원 미만	3041	96.4(0.4)	0.4	1382	95.1(0.7)	0.7	1659	97.6(0.4)	0.4
400만원 이상	13316	97.4(0.2)	0.2	6171	96.0(0.3)	0.3	7145	98.7(0.1)	0.1

주 1) 어제 저녁 식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 실천율 : (저녁 식사 후 또는 잠자기 전 칫솔질 한 사람의 수 / 식사 또는 잠을 잔 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 111> 연간 미충족의료율(치과)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	20383	10.7(0.3)	2.3	9065	10.8(0.4)	3.3	11318	10.5(0.3)	3.2
연령									
19-29	2324	11.0(0.7)	6.3	1054	11.2(1.0)	9.0	1270	10.8(1.0)	9.2
30-39	2792	9.9(0.6)	5.9	1325	9.1(0.8)	8.7	1467	10.7(0.8)	7.9
40-49	2918	11.9(0.7)	5.6	1352	13.3(1.0)	7.5	1566	10.6(0.8)	7.8
50-59	3654	11.9(0.6)	5.0	1566	12.3(0.9)	7.2	2088	11.5(0.8)	6.9
60-69	4122	9.7(0.5)	4.9	1829	10.1(0.7)	7.2	2293	9.4(0.6)	6.7
70 이상	4573	9.4(0.5)	5.0	1939	8.5(0.7)	7.7	2634	10.2(0.7)	6.4
19-64	13718	11.1(0.3)	2.7	6217	11.4(0.4)	3.8	7501	10.8(0.4)	3.8
65 이상	6665	9.3(0.4)	4.1	2848	8.8(0.5)	6.1	3817	9.7(0.5)	5.2
교육수준 ²⁾									
무학	567	16.6(1.6)	9.9	103	22.0(3.9)	17.9	464	15.3(1.8)	11.6
초등학교	1639	12.9(0.8)	6.5	514	13.6(1.5)	11.0	1125	12.6(1.1)	8.5
중학교	1678	11.2(0.8)	7.1	667	11.2(1.3)	11.4	1011	11.3(1.0)	9.3
고등학교	6061	12.2(0.5)	3.9	2785	13.4(0.7)	5.3	3276	11.1(0.7)	5.9
대학교 이상	10428	9.4(0.3)	3.5	4994	9.1(0.4)	4.8	5434	9.6(0.5)	4.7
직업									
전문행정관리	4105	9.5(0.5)	5.3	2207	9.3(0.6)	6.9	1898	9.7(0.8)	8.0
사무직	2768	9.1(0.6)	6.7	1250	8.4(0.8)	10.0	1518	9.6(0.8)	8.8
판매·서비스직	2516	12.5(0.8)	6.1	1002	11.3(1.1)	9.7	1514	13.5(1.0)	7.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2708	13.1(0.7)	5.6	1720	13.4(0.9)	6.4	988	12.4(1.3)	10.4
기타 ³⁾	8263	10.7(0.4)	3.5	2865	11.8(0.7)	5.7	5398	10.0(0.5)	4.5
월 가구소득									
100만원 미만	1115	18.2(1.2)	6.8	468	20.5(1.9)	9.4	647	16.3(1.5)	9.2
100-200만원 미만	1994	16.4(1.0)	5.8	821	18.2(1.5)	8.3	1173	14.9(1.2)	8.1
200-300만원 미만	2567	12.6(0.8)	6.1	1071	12.1(1.1)	9.2	1496	13.0(1.0)	7.9
300-400만원 미만	2714	11.4(0.7)	5.9	1213	10.2(0.9)	8.9	1501	12.4(0.9)	7.5
400만원 이상	11927	9.0(0.3)	3.5	5465	9.3(0.4)	4.6	6462	8.7(0.4)	4.8

주 1) 연간 미충족의료율(치과) : (최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 사람의 수 / 최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 112> 미충족의료 이유(치과)¹⁾_(1)

(단위: %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	20383	4.8(0.2)	3.6	1.9(0.1)	5.4	1.9(0.1)	5.3	0.2(0.0)	15.7
성									
남자	9065	5.1(0.3)	5.0	2.2(0.2)	7.5	2.0(0.2)	7.5	0.1(0.0)	22.8
여자	11318	4.5(0.2)	5.0	1.6(0.1)	7.6	1.8(0.1)	7.6	0.2(0.0)	20.6
연령									
19-29	2324	6.1(0.5)	8.7	1.6(0.3)	16.9	0.9(0.2)	23.9	0.2(0.1)	58.1
30-39	2792	5.5(0.4)	8.0	1.6(0.2)	14.4	1.5(0.2)	15.7	0.1(0.1)	51.5
40-49	2918	7.3(0.5)	7.3	2.4(0.3)	11.8	1.0(0.2)	17.8	0.1(0.0)	70.8
50-59	3654	5.4(0.4)	7.5	2.2(0.2)	10.9	2.1(0.2)	11.7	0.2(0.0)	23.4
60-69	4122	3.1(0.3)	9.0	2.0(0.2)	11.4	2.6(0.2)	9.4	0.1(0.0)	50.6
70 이상	4573	1.4(0.2)	14.1	1.5(0.2)	13.3	3.4(0.3)	8.8	0.5(0.1)	22.9
19-64	13718	5.8(0.2)	3.8	2.0(0.1)	6.3	1.5(0.1)	6.9	0.1(0.0)	23.0
65 이상	6665	1.7(0.2)	10.1	1.6(0.2)	10.2	3.1(0.2)	7.3	0.4(0.1)	21.3
교육수준 ²⁾									
무학	567	0.9(0.3)	39.6	1.0(0.4)	36.5	9.3(1.4)	15.3	0.5(0.3)	52.0
초등학교	1639	1.7(0.3)	18.9	2.1(0.3)	15.5	5.2(0.5)	10.7	0.5(0.2)	41.5
중학교	1678	2.8(0.4)	15.2	1.8(0.4)	21.2	3.7(0.5)	12.2	0.5(0.2)	37.6
고등학교	6061	5.7(0.3)	6.0	2.2(0.2)	8.9	2.2(0.2)	8.2	0.2(0.1)	35.9
대학교 이상	10428	5.0(0.2)	4.8	1.7(0.1)	7.8	1.0(0.1)	11.2	0.1(0.0)	23.8
직업									
전문행정관리	4105	6.3(0.4)	6.7	1.8(0.2)	12.5	0.5(0.1)	24.3	0.1(0.0)	37.5
사무직	2768	5.6(0.5)	8.6	1.7(0.2)	13.8	0.6(0.2)	31.2	0.1(0.1)	58.9
판매·서비스직	2516	6.4(0.6)	8.6	2.1(0.3)	15.5	1.6(0.3)	17.7	0.1(0.0)	30.9
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	2708	6.2(0.5)	8.2	2.3(0.3)	12.6	2.8(0.3)	12.2	0.0(0.0)	100.0
기타 ³⁾	8263	2.4(0.2)	7.9	1.8(0.2)	8.5	3.2(0.2)	6.2	0.4(0.1)	19.5
월 가구소득									
100만원 미만	1115	3.8(0.7)	19.6	1.8(0.4)	22.8	10.0(1.0)	10.0	0.4(0.1)	39.3
100-200만원 미만	1994	3.5(0.5)	13.4	2.8(0.4)	15.4	6.6(0.6)	9.3	0.2(0.1)	46.4
200-300만원 미만	2567	4.1(0.5)	11.2	2.0(0.3)	14.1	3.5(0.4)	11.7	0.4(0.1)	29.1
300-400만원 미만	2714	5.3(0.5)	9.5	2.0(0.3)	14.1	1.9(0.3)	15.5	0.2(0.1)	46.3
400만원 이상	11927	5.1(0.2)	4.6	1.7(0.1)	7.6	0.5(0.1)	14.7	0.1(0.0)	25.1

주 1) 미충족의료 이유(치과) : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 113> 미충족의료 이유(치과)¹⁾_(2)

(단위: %)

구분	N	병원에서 오래 기다리기 싫어서		병원 등 예약을 하기가 힘들어서		진료 받기가 무서워서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	20383	0.2(0.0)	18.2	0.1(0.0)	18.5	0.8(0.1)	8.7	0.7(0.1)	9.4
성									
남자	9065	0.2(0.1)	26.9	0.1(0.0)	30.0	0.5(0.1)	15.7	0.5(0.1)	14.5
여자	11318	0.2(0.0)	24.6	0.2(0.0)	23.9	1.2(0.1)	10.3	0.8(0.1)	12.0
연령									
19-29	2324	0.2(0.1)	54.6	0.1(0.1)	61.5	1.2(0.2)	21.3	0.7(0.2)	27.5
30-39	2792	0.1(0.1)	50.3	0.1(0.0)	44.6	0.5(0.2)	34.7	0.5(0.1)	25.7
40-49	2918	0.1(0.1)	46.9	0.1(0.0)	57.8	0.7(0.2)	28.6	0.3(0.1)	32.5
50-59	3654	0.1(0.1)	64.3	0.2(0.1)	44.8	1.0(0.2)	18.0	0.7(0.2)	24.6
60-69	4122	0.2(0.1)	34.5	0.2(0.1)	44.9	1.0(0.2)	16.1	0.5(0.1)	21.4
70 이상	4573	0.3(0.1)	29.6	0.2(0.1)	32.2	0.7(0.1)	15.5	1.5(0.2)	13.9
19-64	13718	0.1(0.0)	25.9	0.1(0.0)	25.0	0.9(0.1)	10.9	0.6(0.1)	13.1
65 이상	6665	0.3(0.1)	24.3	0.2(0.1)	28.0	0.8(0.1)	12.7	1.1(0.1)	12.9
교육수준 ²⁾									
무학	567	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	1.5(0.4)	28.3	3.5(0.8)	23.3
초등학교	1639	0.4(0.2)	50.6	0.5(0.2)	36.6	0.8(0.3)	31.1	1.8(0.3)	18.6
중학교	1678	0.5(0.2)	35.3	0.3(0.2)	52.3	0.9(0.3)	29.6	0.7(0.2)	26.8
고등학교	6061	0.1(0.0)	38.9	0.2(0.1)	35.5	1.1(0.2)	15.5	0.6(0.1)	20.8
대학교 이상	10428	0.2(0.1)	26.8	0.1(0.0)	32.1	0.7(0.1)	12.5	0.6(0.1)	14.6
직업									
전문행정관리	4105	0.2(0.1)	41.6	0.1(0.0)	32.5	0.3(0.1)	32.0	0.4(0.1)	29.7
사무직	2768	0.0(0.0)	2.1	0.0(0.0)	-	0.8(0.2)	22.2	0.2(0.1)	38.6
판매·서비스직	2516	0.4(0.2)	45.7	0.2(0.1)	62.2	1.1(0.2)	19.3	0.6(0.2)	27.4
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	2708	0.2(0.1)	46.6	0.2(0.1)	52.1	1.0(0.3)	30.0	0.4(0.1)	30.0
기타 ³⁾	8263	0.2(0.1)	24.7	0.2(0.1)	23.5	1.1(0.1)	11.2	1.3(0.1)	11.2
월 가구소득									
100만원 미만	1115	0.1(0.1)	70.9	0.3(0.2)	71.1	0.7(0.2)	31.0	1.1(0.3)	27.9
100-200만원 미만	1994	0.2(0.1)	45.9	0.2(0.1)	42.0	1.4(0.4)	27.5	1.4(0.3)	20.6
200-300만원 미만	2567	0.2(0.1)	48.2	0.3(0.1)	41.2	1.0(0.2)	19.1	1.2(0.2)	19.0
300-400만원 미만	2714	0.2(0.1)	38.5	0.2(0.1)	49.2	0.9(0.2)	19.6	0.7(0.2)	23.2
400만원 이상	11927	0.2(0.0)	25.3	0.1(0.0)	28.6	0.8(0.1)	12.3	0.5(0.1)	15.5

주 1) 미충족의료 이유(치과) : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 치과진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 114> 연간 구강검진 수진율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22887	65.0(0.4)	0.6	10305	62.1(0.5)	0.9	12582	67.6(0.5)	0.7
연령									
19-29	2837	57.9(1.0)	1.7	1333	50.5(1.4)	2.8	1504	64.4(1.3)	2.0
30-39	3268	66.1(0.9)	1.4	1589	62.5(1.3)	2.1	1679	69.7(1.2)	1.7
40-49	3321	68.3(0.9)	1.3	1556	65.6(1.3)	1.9	1765	70.8(1.1)	1.5
50-59	4009	69.5(0.8)	1.2	1738	67.8(1.2)	1.7	2271	71.1(1.1)	1.5
60-69	4438	69.5(0.8)	1.1	1969	66.5(1.1)	1.7	2469	72.0(1.0)	1.4
70 이상	5014	58.6(0.8)	1.4	2120	58.9(1.1)	1.9	2894	58.3(1.0)	1.7
19-64	15628	65.9(0.4)	0.7	7211	62.2(0.6)	1.0	8417	69.5(0.6)	0.8
65 이상	7259	61.9(0.7)	1.1	3094	61.8(0.9)	1.5	4165	61.9(0.8)	1.3
교육수준 ²⁾									
무학	645	36.9(2.1)	5.6	118	28.7(4.2)	14.8	527	38.8(2.3)	5.8
초등학교	1809	49.7(1.3)	2.5	578	45.1(2.0)	4.5	1231	52.0(1.5)	2.9
중학교	1841	59.8(1.3)	2.1	728	55.1(2.0)	3.6	1113	63.3(1.6)	2.5
고등학교	6872	58.9(0.7)	1.2	3230	53.2(1.0)	1.8	3642	64.7(0.9)	1.4
대학교 이상	11710	71.2(0.5)	0.7	5649	69.1(0.7)	1.0	6061	73.3(0.6)	0.8
직업									
전문행정관리	4651	71.9(0.7)	1.0	2510	70.2(1.0)	1.4	2141	73.9(1.0)	1.4
사무직	3137	73.2(0.9)	1.2	1434	73.5(1.3)	1.7	1703	73.0(1.1)	1.5
판매·서비스직	2839	61.6(1.0)	1.7	1158	57.5(1.6)	2.7	1681	65.0(1.3)	2.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	58.0(1.0)	1.7	1957	56.3(1.2)	2.1	1109	61.7(1.6)	2.6
기타 ³⁾	9171	60.5(0.6)	1.0	3225	53.5(0.9)	1.7	5946	64.6(0.7)	1.1
월 가구소득									
100만원 미만	1266	44.6(1.6)	3.6	535	40.4(2.3)	5.6	731	48.2(2.0)	4.2
100-200만원 미만	2289	52.7(1.2)	2.3	955	46.9(1.8)	3.8	1334	57.5(1.4)	2.5
200-300만원 미만	2888	58.3(1.1)	1.8	1222	55.0(1.5)	2.7	1666	61.0(1.3)	2.2
300-400만원 미만	3044	62.2(1.1)	1.7	1385	59.8(1.5)	2.5	1659	64.5(1.3)	2.0
400만원 이상	13330	69.7(0.5)	0.7	6178	67.0(0.7)	1.0	7152	72.4(0.6)	0.8

주 1) 연간 구강검진 수진율 : (최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 있는사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 115> 구강검진 미수진 이유¹⁾

(단위: %)

구분	N	필요성을 느끼지 못해서		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서		시간이 없어서		거동이 불편해서, 건강 문제 때문에		형식적인 검진이라서		기타	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	8157	65.1(0.6)	0.9	0.7(0.1)	12.8	20.1(0.5)	2.5	3.7(0.2)	6.1	6.2(0.3)	4.7	4.3(0.3)	5.9
성													
남자	3953	67.3(0.8)	1.2	0.5(0.1)	21.6	19.7(0.7)	3.6	2.8(0.3)	9.8	5.8(0.4)	6.3	3.9(0.3)	8.4
여자	4204	62.7(0.8)	1.3	0.8(0.1)	15.5	20.5(0.7)	3.6	4.6(0.3)	6.3	6.5(0.4)	6.6	4.8(0.4)	7.9
연령													
19-29	1192	71.4(1.4)	1.9	0.4(0.2)	54.0	21.4(1.2)	5.8	0.2(0.1)	36.7	4.2(0.6)	13.8	2.4(0.5)	19.6
30-39	1092	61.7(1.4)	2.3	0.5(0.2)	46.3	29.0(1.3)	4.6	0.2(0.1)	46.5	5.2(0.6)	11.6	3.5(0.6)	17.9
40-49	1088	61.2(1.6)	2.6	0.2(0.1)	70.6	27.9(1.4)	4.9	0.7(0.3)	42.1	6.3(0.8)	12.9	3.9(0.7)	16.9
50-59	1252	58.1(1.6)	2.7	1.0(0.2)	20.5	26.2(1.4)	5.4	1.1(0.3)	27.4	7.7(0.8)	10.8	5.9(0.7)	12.3
60-69	1408	70.2(1.3)	1.9	0.9(0.3)	28.3	11.9(0.9)	7.8	3.3(0.5)	14.9	8.1(0.7)	9.0	5.7(0.6)	11.5
70 이상	2125	66.7(1.2)	1.8	1.2(0.2)	18.3	4.9(0.5)	10.6	15.4(0.9)	5.9	6.4(0.5)	8.4	5.3(0.5)	9.6
19-64	5302	63.9(0.7)	1.1	0.6(0.1)	18.2	24.9(0.6)	2.6	0.7(0.1)	15.9	6.0(0.3)	5.7	4.0(0.3)	7.7
65 이상	2855	68.5(1.0)	1.5	1.1(0.2)	16.4	6.1(0.5)	8.0	12.3(0.7)	5.9	6.6(0.5)	7.2	5.4(0.4)	8.1
교육수준 ²⁾													
무학	403	52.8(2.7)	5.2	1.2(0.5)	44.7	2.9(0.7)	25.0	27.2(2.5)	9.2	8.9(1.6)	17.6	7.0(1.4)	19.7
초등학교	907	64.8(1.7)	2.6	0.8(0.3)	33.6	5.8(0.8)	13.4	15.5(1.3)	8.5	7.3(0.9)	11.9	5.8(0.8)	13.0
중학교	761	68.4(1.9)	2.8	1.2(0.4)	32.8	11.5(1.3)	11.4	6.1(0.8)	13.4	6.9(1.0)	14.2	5.8(0.9)	16.3
고등학교	2723	67.3(1.0)	1.4	0.6(0.1)	26.4	20.5(0.8)	4.1	2.1(0.3)	12.5	5.1(0.4)	8.7	4.4(0.4)	9.8
대학교 이상	3357	63.8(0.9)	1.4	0.6(0.1)	19.4	24.8(0.8)	3.2	0.8(0.1)	18.1	6.4(0.5)	7.1	3.6(0.4)	10.1
직업													
전문행정관리	1293	61.3(1.4)	2.3	0.7(0.2)	30.1	29.6(1.3)	4.4	0.2(0.1)	70.9	5.6(0.6)	11.1	2.7(0.5)	16.7
사무직	833	61.7(1.7)	2.8	0.1(0.1)	100.1	29.5(1.7)	5.7	0.0(0.0)	-	5.8(0.9)	15.5	2.9(0.6)	22.1
판매·서비스직	1058	63.2(1.6)	2.5	0.5(0.3)	53.8	26.7(1.4)	5.4	0.2(0.1)	58.7	5.6(0.8)	13.5	3.8(0.6)	15.7
농림어업	4	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1267	64.7(1.5)	2.3	0.4(0.2)	47.1	24.2(1.3)	5.4	0.9(0.3)	29.0	5.6(0.7)	12.3	4.2(0.7)	16.3
기타 ³⁾	3701	68.5(0.9)	1.3	1.0(0.1)	14.1	9.2(0.6)	6.1	8.6(0.5)	6.0	6.9(0.5)	6.5	5.7(0.4)	7.5
월 가구소득													
100만원 미만	721	64.0(2.2)	3.4	1.5(0.5)	29.7	8.0(1.2)	15.5	11.4(1.2)	10.4	6.4(1.0)	15.9	8.6(1.2)	13.5
100-200만원 미만	1098	63.9(1.7)	2.6	1.3(0.4)	30.0	11.7(1.2)	10.2	8.6(1.1)	12.4	7.0(0.9)	12.1	7.5(1.0)	13.2
200-300만원 미만	1200	64.8(1.6)	2.4	0.8(0.2)	22.5	18.2(1.2)	6.8	4.7(0.6)	13.1	6.1(0.7)	12.0	5.4(0.7)	13.6
300-400만원 미만	1136	64.4(1.6)	2.4	0.5(0.2)	41.2	22.4(1.4)	6.3	3.4(0.5)	14.7	5.5(0.8)	14.2	3.8(0.6)	15.4
400만원 이상	3977	65.8(0.9)	1.3	0.5(0.1)	21.4	23.1(0.8)	3.3	1.5(0.2)	13.1	6.1(0.4)	6.8	3.1(0.3)	9.8

주 1) 구강검진 미수진 이유 : (응답보기별 응답자 수 / 최근 1년 동안 구강검진을 받은 적이 없는 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 116> 주관적 건강인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	48.3(0.4)	0.8	10306	51.8(0.5)	1.0	12583	45.2(0.5)	1.1
연령									
19-29	2837	68.8(0.9)	1.3	1333	72.2(1.3)	1.8	1504	65.7(1.3)	1.9
30-39	3269	59.4(0.9)	1.5	1589	61.2(1.2)	2.0	1680	57.7(1.3)	2.2
40-49	3321	50.2(1.0)	2.0	1556	51.8(1.3)	2.6	1765	48.6(1.3)	2.7
50-59	4009	43.7(0.9)	2.0	1738	46.0(1.3)	2.8	2271	41.4(1.1)	2.6
60-69	4438	37.9(0.8)	2.0	1969	43.3(1.2)	2.8	2469	33.3(1.0)	3.1
70 이상	5015	27.5(0.7)	2.6	2121	32.5(1.1)	3.4	2894	23.5(0.9)	3.7
19-64	15629	53.8(0.4)	0.8	7211	56.3(0.6)	1.1	8418	51.5(0.6)	1.2
65 이상	7260	30.2(0.6)	2.0	3095	35.6(0.9)	2.6	4165	25.8(0.8)	2.9
교육수준²⁾									
무학	645	14.6(1.4)	9.5	118	20.8(4.1)	19.7	527	13.0(1.5)	11.1
초등학교	1809	21.5(1.0)	4.8	578	26.1(2.0)	7.6	1231	19.1(1.2)	6.2
중학교	1842	26.2(1.1)	4.0	729	28.3(1.7)	5.9	1113	24.8(1.4)	5.6
고등학교	6872	47.5(0.7)	1.4	3230	50.8(0.9)	1.8	3642	44.1(0.9)	2.1
대학교 이상	11711	54.9(0.5)	0.9	5649	56.5(0.7)	1.3	6062	53.3(0.7)	1.3
직업									
전문행정관리	4652	58.1(0.8)	1.4	2510	59.5(1.1)	1.8	2142	56.3(1.1)	2.0
사무직	3137	56.8(0.9)	1.6	1434	58.2(1.4)	2.3	1703	55.6(1.3)	2.3
판매·서비스직	2839	50.8(1.0)	2.0	1158	57.2(1.5)	2.6	1681	45.5(1.4)	3.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	43.0(1.0)	2.3	1957	45.8(1.2)	2.7	1109	36.5(1.6)	4.5
기타 ³⁾	9172	39.3(0.6)	1.5	3226	42.2(1.0)	2.3	5946	37.6(0.7)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	25.1(1.4)	5.7	535	26.7(2.1)	7.9	731	23.7(1.8)	7.5
100-200만원 미만	2290	32.0(1.1)	3.4	956	37.4(1.7)	4.6	1334	27.5(1.4)	4.9
200-300만원 미만	2888	38.8(1.0)	2.6	1222	41.5(1.5)	3.6	1666	36.5(1.3)	3.5
300-400만원 미만	3044	44.8(1.0)	2.3	1385	48.6(1.5)	3.1	1659	41.3(1.3)	3.2
400만원 이상	13331	54.4(0.5)	0.9	6178	57.4(0.7)	1.2	7153	51.6(0.7)	1.3

주 1) 주관적 건강인지율 : (주관적 건강수준을 “매우 좋음” 또는 “좋음”에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 117> 삶의 만족도¹⁾

(단위: 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22880	7.2(0.0)	0.2	10303	7.2(0.0)	0.3	12577	7.2(0.0)	0.2
연령									
19-29	2837	7.3(0.0)	0.5	1333	7.3(0.0)	0.7	1504	7.2(0.0)	0.6
30-39	3269	7.3(0.0)	0.4	1589	7.3(0.0)	0.6	1680	7.3(0.0)	0.6
40-49	3321	7.3(0.0)	0.4	1556	7.4(0.0)	0.6	1765	7.3(0.0)	0.6
50-59	4009	7.2(0.0)	0.4	1738	7.2(0.0)	0.6	2271	7.2(0.0)	0.5
60-69	4437	7.1(0.0)	0.4	1969	7.1(0.0)	0.6	2468	7.2(0.0)	0.5
70 이상	5007	7.0(0.0)	0.5	2118	7.0(0.0)	0.6	2889	7.0(0.0)	0.6
19-64	15629	7.3(0.0)	0.2	7211	7.3(0.0)	0.3	8418	7.2(0.0)	0.3
65 이상	7251	7.0(0.0)	0.4	3092	7.0(0.0)	0.5	4159	7.0(0.0)	0.5
교육수준 ²⁾									
무학	642	6.3(0.1)	1.7	117	6.2(0.2)	3.7	525	6.3(0.1)	1.7
초등학교	1808	6.7(0.1)	0.8	578	6.4(0.1)	1.5	1230	6.8(0.1)	0.9
중학교	1841	6.8(0.0)	0.7	729	6.6(0.1)	1.1	1112	6.9(0.1)	0.8
고등학교	6871	7.0(0.0)	0.3	3230	7.0(0.0)	0.5	3641	7.1(0.0)	0.5
대학교 이상	11708	7.4(0.0)	0.2	5647	7.5(0.0)	0.3	6061	7.4(0.0)	0.3
직업									
전문행정관리	4652	7.6(0.0)	0.3	2510	7.6(0.0)	0.4	2142	7.4(0.0)	0.5
사무직	3137	7.4(0.0)	0.4	1434	7.6(0.0)	0.5	1703	7.3(0.0)	0.6
판매·서비스직	2838	7.1(0.0)	0.5	1157	7.2(0.1)	0.7	1681	7.0(0.0)	0.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	7.0(0.0)	0.5	1957	7.0(0.0)	0.6	1109	6.9(0.1)	0.8
기타 ³⁾	9164	7.0(0.0)	0.3	3224	6.8(0.0)	0.6	5940	7.1(0.0)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	1264	6.2(0.1)	1.1	535	6.0(0.1)	1.7	729	6.4(0.1)	1.3
100-200만원 미만	2286	6.6(0.1)	0.8	956	6.4(0.1)	1.2	1330	6.7(0.1)	0.9
200-300만원 미만	2886	6.7(0.0)	0.6	1220	6.7(0.1)	0.9	1666	6.8(0.1)	0.7
300-400만원 미만	3043	7.1(0.0)	0.5	1384	7.1(0.1)	0.7	1659	7.1(0.0)	0.6
400만원 이상	13331	7.5(0.0)	0.2	6178	7.5(0.0)	0.3	7153	7.4(0.0)	0.3

주 1) 삶의 만족도 : 삶의 만족도의 총합 / 조사대상 응답자 수

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 118> 삶의 질 지수¹⁾

(단위: 점)

구분	전체			남자			여자		
	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차	N	점 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22886	0.951(0.001)	0.1	10306	0.960(0.001)	0.1	12580	0.942(0.001)	0.1
연령									
19-29	2837	0.978(0.001)	0.1	1333	0.981(0.001)	0.1	1504	0.975(0.001)	0.2
30-39	3269	0.974(0.001)	0.1	1589	0.978(0.001)	0.2	1680	0.969(0.002)	0.2
40-49	3321	0.970(0.001)	0.1	1556	0.973(0.002)	0.2	1765	0.967(0.002)	0.2
50-59	4009	0.959(0.001)	0.1	1738	0.965(0.002)	0.2	2271	0.953(0.002)	0.2
60-69	4437	0.942(0.002)	0.2	1969	0.951(0.002)	0.2	2468	0.935(0.002)	0.2
70 이상	5013	0.875(0.003)	0.3	2121	0.903(0.004)	0.4	2892	0.853(0.003)	0.4
19-64	15629	0.968(0.001)	0.1	7211	0.972(0.001)	0.1	8418	0.964(0.001)	0.1
65 이상	7257	0.895(0.002)	0.2	3095	0.919(0.003)	0.3	4162	0.877(0.003)	0.3
교육수준 ²⁾									
무학	643	0.778(0.008)	1.0	118	0.804(0.019)	2.4	525	0.772(0.009)	1.1
초등학교	1809	0.859(0.004)	0.5	578	0.887(0.007)	0.7	1231	0.846(0.005)	0.5
중학교	1842	0.903(0.003)	0.4	729	0.908(0.005)	0.6	1113	0.900(0.004)	0.4
고등학교	6871	0.953(0.001)	0.1	3230	0.958(0.002)	0.2	3641	0.948(0.002)	0.2
대학교 이상	11711	0.969(0.001)	0.1	5649	0.973(0.001)	0.1	6062	0.966(0.001)	0.1
직업									
전문행정관리	4652	0.976(0.001)	0.1	2510	0.980(0.001)	0.1	2142	0.970(0.001)	0.1
사무직	3137	0.976(0.001)	0.1	1434	0.981(0.001)	0.1	1703	0.971(0.002)	0.2
판매·서비스직	2839	0.966(0.001)	0.1	1158	0.975(0.002)	0.2	1681	0.959(0.002)	0.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3065	0.961(0.001)	0.1	1957	0.968(0.002)	0.2	1108	0.945(0.002)	0.3
기타 ³⁾	9170	0.915(0.002)	0.2	3226	0.918(0.003)	0.3	5944	0.913(0.002)	0.2
월 가구소득									
100만원 미만	1265	0.855(0.005)	0.6	535	0.877(0.007)	0.8	730	0.837(0.007)	0.8
100-200만원 미만	2289	0.897(0.003)	0.4	956	0.906(0.005)	0.5	1333	0.889(0.004)	0.5
200-300만원 미만	2887	0.930(0.002)	0.3	1222	0.941(0.003)	0.4	1665	0.920(0.003)	0.3
300-400만원 미만	3044	0.950(0.002)	0.2	1385	0.961(0.002)	0.2	1659	0.940(0.002)	0.3
400만원 이상	13331	0.968(0.001)	0.1	6178	0.975(0.001)	0.1	7153	0.962(0.001)	0.1

주 1) 삶의 질 지수(EQ-5D Index) : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원(운동능력, 자기관리, 일상 활동, 통증/불편, 불안/우울)의 기술체계를 종합한 지표

※ 삶의 질 조사도구(EQ-5D Index)의 질 가중치 추정연구(남해성, 2007)

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 119> 월간 침상와병 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	5.8(0.2)	2.9	10306	4.8(0.2)	4.8	12583	6.7(0.2)	3.6
연령									
19-29	2837	6.4(0.5)	7.3	1333	5.7(0.6)	10.9	1504	7.0(0.7)	9.6
30-39	3269	6.1(0.4)	7.3	1589	5.0(0.6)	11.6	1680	7.1(0.6)	8.7
40-49	3321	6.0(0.4)	7.2	1556	4.8(0.6)	12.6	1765	7.1(0.6)	8.5
50-59	4009	4.6(0.3)	7.4	1738	3.8(0.5)	12.8	2271	5.4(0.5)	9.1
60-69	4438	4.6(0.3)	7.4	1969	3.5(0.4)	12.2	2469	5.5(0.5)	9.2
70 이상	5015	7.0(0.4)	5.7	2121	5.8(0.6)	10.5	2894	8.0(0.5)	6.8
19-64	15629	5.6(0.2)	3.5	7211	4.7(0.3)	5.6	8418	6.5(0.3)	4.3
65 이상	7260	6.3(0.3)	4.9	3095	5.0(0.5)	9.0	4165	7.3(0.4)	5.9
교육수준 ²⁾									
무학	645	12.9(1.4)	10.6	118	12.2(3.0)	24.7	527	13.0(1.5)	11.7
초등학교	1809	7.3(0.7)	9.8	578	7.4(1.4)	19.5	1231	7.3(0.8)	10.8
중학교	1842	6.3(0.6)	9.6	729	7.0(1.1)	15.8	1113	5.9(0.7)	11.8
고등학교	6872	6.0(0.3)	5.2	3230	5.2(0.4)	7.8	3642	6.7(0.4)	6.6
대학교 이상	11711	5.2(0.2)	4.2	5649	4.0(0.3)	6.9	6062	6.4(0.3)	5.2
직업									
전문행정관리	4652	5.3(0.3)	6.6	2510	4.2(0.5)	11.0	2142	6.5(0.5)	8.2
사무직	3137	4.8(0.4)	8.3	1434	3.1(0.5)	16.6	1703	6.2(0.6)	9.5
판매·서비스직	2839	4.1(0.4)	9.6	1158	2.4(0.4)	17.8	1681	5.6(0.6)	11.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	4.1(0.4)	9.6	1957	4.5(0.5)	11.5	1109	3.3(0.6)	17.1
기타 ³⁾	9172	7.7(0.3)	4.1	3226	7.5(0.5)	7.2	5946	7.9(0.4)	4.8
월 가구소득									
100만원 미만	1266	12.8(1.0)	7.7	535	12.0(1.4)	11.3	731	13.5(1.3)	9.9
100-200만원 미만	2290	8.0(0.6)	7.7	956	8.3(1.0)	11.9	1334	7.8(0.8)	9.9
200-300만원 미만	2888	6.5(0.5)	7.6	1222	5.5(0.7)	12.7	1666	7.3(0.7)	9.3
300-400만원 미만	3044	6.0(0.5)	8.2	1385	5.4(0.7)	13.2	1659	6.6(0.7)	10.5
400만원 이상	13331	4.8(0.2)	4.3	6178	3.6(0.3)	7.0	7153	5.9(0.3)	5.2

주 1) 월간 침상와병 경험률 : (최근 1달 동안 질병이나 손상으로 한나절 이상 누워 보내야 했던 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 120> 월간 결근결석 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	14001	3.9(0.2)	4.6	7232	3.2(0.2)	6.9	6769	4.7(0.3)	6.1
연령									
19-29	2237	5.8(0.5)	8.5	1024	5.3(0.7)	12.8	1213	6.1(0.7)	11.4
30-39	2726	4.4(0.4)	9.0	1438	3.5(0.5)	13.4	1288	5.4(0.7)	12.7
40-49	2695	3.7(0.4)	10.0	1462	3.1(0.5)	15.5	1233	4.4(0.6)	13.5
50-59	3056	3.3(0.4)	11.0	1527	2.5(0.4)	18.0	1529	4.3(0.6)	13.7
60-69	2295	2.3(0.4)	17.7	1235	1.7(0.5)	29.6	1060	3.0(0.7)	21.8
70 이상	992	1.1(0.3)	29.4	546	1.3(0.5)	37.3	446	0.7(0.3)	43.5
19-64	11989	4.1(0.2)	4.7	6140	3.4(0.2)	7.1	5849	5.0(0.3)	6.3
65 이상	2012	1.5(0.3)	20.1	1092	1.1(0.3)	28.8	920	2.1(0.6)	27.4
교육수준²⁾									
무학	82	0.9(0.9)	99.7	19	-(-)	-	63	1.2(1.2)	99.7
초등학교	447	1.6(0.6)	36.8	179	1.8(1.1)	61.5	268	1.4(0.5)	40.3
중학교	720	2.6(0.7)	27.4	309	2.8(1.2)	41.1	411	2.4(0.9)	36.2
고등학교	4211	4.7(0.4)	7.6	2195	4.0(0.4)	11.1	2016	5.6(0.6)	10.1
대학교 이상	8537	3.6(0.2)	6.1	4528	2.8(0.3)	9.3	4009	4.6(0.4)	7.8
직업									
전문행정관리	4594	4.0(0.3)	8.0	2485	3.4(0.4)	11.7	2109	4.7(0.5)	10.9
사무직	3101	3.9(0.4)	9.6	1423	2.3(0.5)	20.8	1678	5.3(0.6)	10.8
판매·서비스직	2790	3.7(0.4)	10.7	1143	2.9(0.5)	17.2	1647	4.3(0.6)	13.2
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2976	3.7(0.4)	10.5	1902	4.0(0.5)	12.6	1074	3.1(0.6)	19.6
기타 ³⁾	518	4.5(0.9)	21.1	259	2.5(0.9)	37.2	259	6.5(1.6)	25.4
월 가구소득									
100만원 미만	231	5.9(1.7)	29.2	103	5.6(2.2)	39.7	128	6.1(2.4)	39.8
100-200만원 미만	756	4.3(0.8)	17.6	331	4.2(1.1)	27.1	425	4.4(1.0)	23.6
200-300만원 미만	1472	5.3(0.7)	13.7	659	4.5(0.9)	19.9	813	5.9(1.0)	17.7
300-400만원 미만	1770	4.6(0.6)	12.9	941	4.5(0.8)	16.9	829	4.7(0.9)	18.8
400만원 이상	9736	3.5(0.2)	5.8	5178	2.6(0.2)	8.8	4558	4.5(0.3)	7.6

주 1) 월간 결근결석 경험률 : (최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 했던 사람의 수 / 학교 또는 직장을 다니고 있는 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 121> 월간 결근결석 일수¹⁾

(단위: 일)

구분	전체			남자			여자		
	N	일 (표준오차)	상대 표준오차	N	일 (표준오차)	상대 표준오차	N	일 (표준오차)	상대 표준오차
전체	566	4.0(0.2)	4.5	242	4.4(0.3)	7.6	324	3.8(0.2)	4.7
연령									
19-29	140	2.3(0.2)	10.9	62	2.3(0.5)	20.3	78	2.3(0.2)	10.8
30-39	118	4.0(0.4)	10.1	54	4.4(0.7)	15.4	64	3.7(0.4)	11.1
40-49	112	4.7(0.3)	6.9	47	4.8(0.6)	12.4	65	4.7(0.4)	8.1
50-59	113	5.2(0.6)	12.1	43	6.2(1.3)	20.3	70	4.5(0.5)	10.3
60-69	57	5.4(0.5)	9.3	23	6.5(0.9)	13.8	34	4.5(0.4)	7.8
70 이상	26	6.9(1.2)	17.9	13	-(-)	-	13	-(-)	-
19-64	516	3.8(0.2)	4.9	221	4.1(0.3)	8.3	295	3.6(0.2)	4.9
65 이상	50	7.3(0.8)	11.4	21	9.2(1.2)	12.9	29	6.3(0.9)	14.6
교육수준 ²⁾									
무학	4	-(-)	-	1	-(-)	-	3	-(-)	-
초등학교	11	-(-)	-	4	-(-)	-	7	-(-)	-
중학교	21	7.3(1.1)	15.1	9	-(-)	-	12	-(-)	-
고등학교	202	3.8(0.3)	7.9	92	5.0(0.6)	11.2	110	2.8(0.3)	9.6
대학교 이상	328	4.0(0.2)	6.2	136	3.8(0.5)	12.7	192	4.2(0.2)	5.4
직업									
전문행정관리	172	3.8(0.2)	5.6	79	2.3(0.2)	7.3	93	5.2(0.4)	7.8
사무직	118	3.0(0.4)	12.7	28	5.0(1.2)	24.7	90	2.3(0.2)	7.5
판매·서비스직	99	3.8(0.4)	11.8	34	4.5(1.1)	23.6	65	3.3(0.3)	10.0
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	97	4.2(0.3)	7.0	66	4.6(0.4)	8.1	31	2.9(0.3)	10.2
기타 ³⁾	80	6.4(0.8)	12.7	35	8.7(1.5)	17.7	45	4.8(0.7)	14.2
월 가구소득									
100만원 미만	18	-(-)	-	10	-(-)	-	8	-(-)	-
100-200만원 미만	45	5.0(1.0)	19.8	18	-(-)	-	27	5.1(1.3)	25.1
200-300만원 미만	73	3.5(0.4)	11.6	31	4.4(0.9)	19.6	42	2.9(0.2)	7.0
300-400만원 미만	75	4.1(0.3)	7.0	40	3.9(0.3)	6.5	35	4.3(0.6)	13.5
400만원 이상	351	4.1(0.2)	5.8	141	4.5(0.5)	10.4	210	3.7(0.2)	5.4

주 1) 월간 결근결석 일수 : 최근 1달 동안 결석 또는 결근 일수의 총합 / 결근 또는 결석 경험자 수
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 122> 식사 전 손 씻기 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	91.0(0.2)	0.2	10306	87.5(0.4)	0.4	12583	94.3(0.2)	0.3
연령									
19-29	2837	88.2(0.6)	0.7	1333	86.7(1.0)	1.1	1504	89.5(0.8)	0.9
30-39	3269	91.6(0.5)	0.6	1589	89.7(0.9)	1.0	1680	93.6(0.6)	0.7
40-49	3321	92.1(0.5)	0.5	1556	89.1(0.9)	1.0	1765	95.2(0.5)	0.5
50-59	4009	91.6(0.5)	0.5	1738	87.2(0.8)	1.0	2271	95.8(0.5)	0.5
60-69	4438	91.6(0.4)	0.5	1969	85.9(0.8)	0.9	2469	96.5(0.4)	0.4
70 이상	5015	90.8(0.4)	0.5	2121	85.6(0.8)	0.9	2894	95.1(0.4)	0.5
19-64	15629	90.9(0.3)	0.3	7211	88.0(0.4)	0.5	8418	93.8(0.3)	0.3
65 이상	7260	91.2(0.4)	0.4	3095	85.6(0.6)	0.8	4165	95.7(0.3)	0.3
교육수준²⁾									
무학	645	88.3(1.5)	1.7	118	77.6(4.0)	5.2	527	90.8(1.4)	1.5
초등학교	1809	89.4(0.8)	0.8	578	79.1(1.8)	2.2	1231	94.5(0.7)	0.7
중학교	1842	88.7(0.8)	0.9	729	79.9(1.6)	2.0	1113	95.0(0.7)	0.8
고등학교	6872	89.8(0.4)	0.4	3230	85.8(0.6)	0.8	3642	93.9(0.4)	0.5
대학교 이상	11711	92.1(0.3)	0.3	5649	89.7(0.4)	0.5	6062	94.5(0.3)	0.3
직업									
전문행정관리	4652	92.0(0.4)	0.5	2510	89.7(0.7)	0.7	2142	94.8(0.5)	0.5
사무직	3137	92.1(0.5)	0.6	1434	91.2(0.8)	0.9	1703	93.0(0.7)	0.7
판매·서비스직	2839	91.9(0.6)	0.6	1158	88.1(1.0)	1.2	1681	95.1(0.6)	0.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	89.3(0.6)	0.7	1957	86.3(0.8)	0.9	1109	96.1(0.7)	0.7
기타 ³⁾	9172	90.1(0.4)	0.4	3226	83.7(0.7)	0.9	5946	93.9(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	1266	86.6(1.1)	1.3	535	80.4(1.8)	2.2	731	91.9(1.2)	1.3
100-200만원 미만	2290	88.7(0.7)	0.8	956	82.8(1.3)	1.5	1334	93.6(0.7)	0.7
200-300만원 미만	2888	90.2(0.6)	0.7	1222	85.3(1.1)	1.3	1666	94.0(0.6)	0.7
300-400만원 미만	3044	91.0(0.6)	0.7	1385	87.5(1.0)	1.1	1659	94.3(0.6)	0.7
400만원 이상	13331	91.8(0.3)	0.3	6178	88.8(0.5)	0.5	7153	94.5(0.3)	0.3

주 1) 식사 전 손 씻기 실천율 : (최근 1주일 동안 식사하기 전 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 123> 외출 후 손 씻기 실천율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22886	95.0(0.2)	0.2	10305	92.5(0.3)	0.3	12581	97.2(0.2)	0.2
연령									
19-29	2837	94.9(0.4)	0.4	1333	92.7(0.7)	0.8	1504	96.8(0.5)	0.5
30-39	3268	96.8(0.3)	0.3	1589	95.4(0.5)	0.6	1679	98.3(0.3)	0.3
40-49	3321	96.6(0.4)	0.4	1556	94.0(0.7)	0.7	1765	99.0(0.2)	0.2
50-59	4009	95.1(0.4)	0.4	1738	92.5(0.7)	0.7	2271	97.6(0.3)	0.4
60-69	4438	94.3(0.4)	0.4	1969	91.0(0.7)	0.8	2469	97.1(0.4)	0.4
70 이상	5013	91.8(0.4)	0.5	2120	88.5(0.7)	0.8	2893	94.4(0.4)	0.5
19-64	15628	95.6(0.2)	0.2	7211	93.4(0.3)	0.3	8417	97.8(0.2)	0.2
65 이상	7258	92.8(0.3)	0.4	3094	89.5(0.6)	0.6	4164	95.4(0.3)	0.4
교육수준 ²⁾									
무학	644	85.6(1.6)	1.8	118	75.6(4.2)	5.5	526	88.1(1.5)	1.7
초등학교	1809	90.4(0.7)	0.8	578	84.5(1.5)	1.7	1231	93.3(0.8)	0.9
중학교	1841	92.1(0.7)	0.7	728	86.1(1.3)	1.5	1113	96.3(0.6)	0.6
고등학교	6871	93.9(0.3)	0.4	3230	91.1(0.6)	0.6	3641	96.8(0.3)	0.3
대학교 이상	11711	96.6(0.2)	0.2	5649	94.6(0.3)	0.4	6062	98.5(0.2)	0.2
직업									
전문행정관리	4652	97.0(0.3)	0.3	2510	95.3(0.5)	0.5	2142	99.2(0.2)	0.2
사무직	3137	97.3(0.3)	0.3	1434	96.0(0.6)	0.6	1703	98.5(0.3)	0.3
판매·서비스직	2839	95.2(0.4)	0.4	1158	93.0(0.7)	0.8	1681	97.1(0.5)	0.5
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	92.8(0.5)	0.6	1957	91.3(0.7)	0.8	1109	96.1(0.6)	0.6
기타 ³⁾	9169	93.3(0.3)	0.3	3225	88.5(0.6)	0.7	5944	96.1(0.3)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	1265	90.1(0.9)	1.0	535	85.0(1.7)	2.0	730	94.4(0.9)	0.9
100-200만원 미만	2289	91.3(0.7)	0.7	955	86.6(1.2)	1.4	1334	95.1(0.6)	0.6
200-300만원 미만	2887	94.0(0.5)	0.5	1222	91.0(0.9)	0.9	1665	96.4(0.5)	0.5
300-400만원 미만	3044	94.5(0.5)	0.5	1385	92.2(0.8)	0.9	1659	96.6(0.5)	0.5
400만원 이상	13331	96.0(0.2)	0.2	6178	94.0(0.3)	0.4	7153	98.0(0.2)	0.2

주 1) 외출 후 손 씻기 실천율 : (최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 "항상 씻었다" 또는 "자주 씻었다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 124> 비누, 손 세정제 사용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22888	91.8(0.2)	0.2	10306	89.6(0.3)	0.4	12582	93.7(0.2)	0.2
연령									
19-29	2837	94.8(0.4)	0.4	1333	91.9(0.8)	0.9	1504	97.4(0.4)	0.4
30-39	3268	96.3(0.3)	0.4	1589	94.9(0.5)	0.6	1679	97.6(0.4)	0.4
40-49	3321	94.3(0.5)	0.5	1556	92.4(0.7)	0.8	1765	96.0(0.5)	0.6
50-59	4009	89.7(0.5)	0.6	1738	86.9(0.8)	1.0	2271	92.5(0.6)	0.6
60-69	4438	89.4(0.5)	0.6	1969	86.6(0.8)	1.0	2469	91.8(0.6)	0.6
70 이상	5015	85.4(0.6)	0.7	2121	83.8(0.8)	1.0	2894	86.7(0.7)	0.8
19-64	15628	93.2(0.2)	0.3	7211	91.0(0.4)	0.4	8417	95.4(0.2)	0.3
65 이상	7260	86.9(0.4)	0.5	3095	84.9(0.7)	0.8	4165	88.6(0.5)	0.6
교육수준 ²⁾									
무학	645	73.9(2.0)	2.7	118	60.9(4.7)	7.8	527	77.1(2.0)	2.6
초등학교	1809	84.2(0.9)	1.1	578	81.5(1.7)	2.1	1231	85.6(1.0)	1.2
중학교	1842	87.4(0.8)	0.9	729	84.6(1.3)	1.6	1113	89.4(1.0)	1.1
고등학교	6871	90.8(0.4)	0.4	3230	88.6(0.6)	0.7	3641	93.0(0.5)	0.5
대학교 이상	11711	94.1(0.2)	0.3	5649	91.6(0.4)	0.4	6062	96.5(0.2)	0.3
직업									
전문행정관리	4652	94.5(0.4)	0.4	2510	92.2(0.6)	0.6	2142	97.4(0.4)	0.4
사무직	3137	95.5(0.4)	0.4	1434	94.3(0.6)	0.7	1703	96.6(0.4)	0.5
판매·서비스직	2839	92.1(0.5)	0.5	1158	90.9(0.8)	0.9	1681	93.1(0.6)	0.7
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	88.1(0.6)	0.7	1957	87.4(0.8)	0.9	1109	89.8(1.0)	1.1
기타 ³⁾	9171	89.5(0.4)	0.4	3226	85.7(0.6)	0.8	5945	91.7(0.4)	0.4
월 가구소득									
100만원 미만	1266	85.9(1.1)	1.3	535	83.1(1.7)	2.1	731	88.2(1.3)	1.5
100-200만원 미만	2290	85.9(0.8)	0.9	956	81.0(1.3)	1.7	1334	89.9(0.8)	0.9
200-300만원 미만	2887	89.7(0.6)	0.7	1222	86.7(1.1)	1.2	1665	92.1(0.6)	0.7
300-400만원 미만	3044	91.5(0.6)	0.6	1385	90.4(0.9)	1.0	1659	92.5(0.7)	0.8
400만원 이상	13331	93.4(0.3)	0.3	6178	91.5(0.4)	0.4	7153	95.2(0.3)	0.3

주 1) 비누, 손 세정제 사용률 : (평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 "항상 사용한다" 또는 "자주 사용한다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 125> 운전자석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	11483	97.1(0.2)	0.2	6924	96.9(0.2)	0.2	4559	97.3(0.3)	0.3
연령									
19-29	1062	94.5(0.7)	0.7	628	95.9(0.8)	0.8	434	92.5(1.2)	1.3
30-39	2148	97.1(0.4)	0.4	1222	97.0(0.5)	0.5	926	97.2(0.6)	0.6
40-49	2501	97.0(0.4)	0.4	1381	96.7(0.5)	0.5	1120	97.5(0.5)	0.5
50-59	2561	97.8(0.3)	0.3	1459	97.2(0.5)	0.5	1102	98.9(0.3)	0.3
60-69	2209	97.4(0.4)	0.4	1448	96.8(0.5)	0.5	761	98.4(0.5)	0.5
70 이상	1002	98.5(0.5)	0.5	786	98.3(0.6)	0.6	216	99.1(0.7)	0.7
19-64	9474	96.9(0.2)	0.2	5461	96.7(0.3)	0.3	4013	97.1(0.3)	0.3
65 이상	2009	98.3(0.3)	0.3	1463	98.0(0.4)	0.4	546	99.0(0.4)	0.4
교육수준 ²⁾									
무학	27	98.2(1.8)	1.9	16	-(-)	-	11	-(-)	-
초등학교	190	97.5(1.4)	1.4	151	96.9(1.7)	1.8	39	100.0(0.0)	0.0
중학교	424	96.9(0.8)	0.8	311	96.6(1.1)	1.1	113	98.0(1.2)	1.2
고등학교	2880	95.9(0.4)	0.4	1890	95.7(0.5)	0.6	990	96.5(0.6)	0.6
대학교 이상	7959	97.4(0.2)	0.2	4555	97.4(0.2)	0.3	3404	97.5(0.3)	0.3
직업									
전문행정관리	3395	97.7(0.3)	0.3	2135	97.9(0.3)	0.3	1260	97.4(0.5)	0.5
사무직	2185	97.1(0.4)	0.4	1261	97.4(0.5)	0.5	924	96.7(0.6)	0.7
판매·서비스직	1499	97.4(0.4)	0.4	849	96.4(0.7)	0.7	650	98.8(0.4)	0.4
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1586	95.1(0.6)	0.6	1390	95.1(0.7)	0.7	196	95.2(1.6)	1.6
기타 ³⁾	2798	97.1(0.4)	0.4	1270	97.0(0.6)	0.6	1528	97.2(0.5)	0.5
월 가구소득									
100만원 미만	197	96.7(1.4)	1.5	142	96.8(1.4)	1.5	55	96.4(3.5)	3.7
100-200만원 미만	473	95.5(1.2)	1.2	314	96.9(1.2)	1.2	159	92.3(2.5)	2.7
200-300만원 미만	998	96.7(0.6)	0.6	624	95.7(0.9)	1.0	374	98.4(0.5)	0.5
300-400만원 미만	1347	97.1(0.4)	0.4	879	97.3(0.5)	0.5	468	96.7(0.7)	0.7
400만원 이상	8429	97.2(0.2)	0.2	4945	97.0(0.3)	0.3	3484	97.4(0.3)	0.3

주 1) 운전자석 안전벨트 착용률 : (자동차 운전 시 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 자동차 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 126> 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21567	35.6(0.4)	1.1	9433	35.6(0.5)	1.5	12134	35.6(0.5)	1.4
연령									
19-29	2796	27.9(0.9)	3.3	1303	28.6(1.3)	4.7	1493	27.3(1.2)	4.6
30-39	3171	30.3(0.9)	3.0	1517	30.4(1.2)	4.1	1654	30.2(1.2)	4.0
40-49	3128	41.1(1.0)	2.4	1415	40.2(1.4)	3.4	1713	41.9(1.3)	3.0
50-59	3725	36.3(0.9)	2.5	1536	36.9(1.3)	3.5	2189	35.8(1.1)	3.2
60-69	4082	35.0(0.8)	2.4	1728	34.7(1.2)	3.4	2354	35.2(1.1)	3.0
70 이상	4665	44.3(0.9)	1.9	1934	44.4(1.2)	2.7	2731	44.3(1.0)	2.4
19-64	14830	33.8(0.5)	1.4	6640	33.8(0.6)	1.8	8190	33.9(0.6)	1.8
65 이상	6737	41.6(0.7)	1.7	2793	42.1(1.0)	2.4	3944	41.2(0.9)	2.1
교육수준²⁾									
무학	590	50.9(2.1)	4.1	112	53.3(4.8)	8.9	478	50.3(2.3)	4.7
초등학교	1689	45.0(1.4)	3.1	520	44.6(2.2)	5.0	1169	45.1(1.6)	3.6
중학교	1718	38.2(1.3)	3.3	656	37.7(2.0)	5.3	1062	38.6(1.6)	4.1
고등학교	6439	33.8(0.7)	2.0	2930	34.3(0.9)	2.7	3509	33.2(0.9)	2.7
대학교 이상	11121	34.9(0.5)	1.5	5213	35.3(0.7)	2.0	5908	34.6(0.7)	2.0
직업									
전문행정관리	4413	34.2(0.8)	2.3	2327	35.7(1.1)	3.0	2086	32.5(1.1)	3.4
사무직	3021	32.9(0.9)	2.9	1349	34.8(1.4)	4.0	1672	31.4(1.3)	4.0
판매·서비스직	2655	32.4(1.0)	3.2	1047	31.2(1.6)	5.0	1608	33.3(1.3)	4.0
농림어업	13	-(-)	-	13	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2772	33.8(1.0)	2.8	1703	32.8(1.2)	3.8	1069	36.0(1.6)	4.4
기타 ³⁾	8687	39.4(0.6)	1.6	2990	39.5(1.0)	2.5	5697	39.4(0.7)	1.9
월 가구소득									
100만원 미만	1171	44.5(1.7)	3.9	487	43.2(2.4)	5.6	684	45.5(2.2)	4.8
100-200만원 미만	2159	38.1(1.2)	3.2	881	36.6(1.7)	4.8	1278	39.3(1.5)	3.8
200-300만원 미만	2715	34.4(1.0)	3.0	1116	33.2(1.5)	4.4	1599	35.3(1.3)	3.7
300-400만원 미만	2860	33.7(1.0)	3.0	1265	35.3(1.4)	4.1	1595	32.4(1.3)	3.9
400만원 이상	12593	35.3(0.5)	1.5	5654	35.5(0.7)	1.9	6939	35.2(0.7)	1.9

주 1) 동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 : (다른 사람이 운전하는 자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 "항상 맨다"에 응답한 사람의 수 / 동승차량 뒷좌석 탑승자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 127> 연간 음주운전차량 동승경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22887	0.8(0.1)	8.7	10304	0.9(0.1)	11.2	12583	0.6(0.1)	13.6
연령									
19-29	2837	1.4(0.2)	18.1	1333	1.4(0.3)	25.0	1504	1.3(0.3)	25.9
30-39	3269	0.9(0.2)	19.2	1589	1.0(0.3)	24.3	1680	0.7(0.2)	31.2
40-49	3321	0.7(0.2)	21.4	1556	0.9(0.3)	27.3	1765	0.5(0.1)	30.1
50-59	4009	0.6(0.1)	21.0	1738	0.6(0.2)	30.9	2271	0.7(0.2)	28.9
60-69	4438	0.7(0.1)	19.1	1969	1.0(0.2)	22.8	2469	0.3(0.1)	35.1
70 이상	5013	0.3(0.1)	27.3	2119	0.6(0.2)	32.4	2894	0.1(0.0)	42.4
19-64	15629	0.9(0.1)	9.6	7211	1.0(0.1)	12.6	8418	0.8(0.1)	14.5
65 이상	7258	0.4(0.1)	18.9	3093	0.7(0.2)	22.7	4165	0.2(0.1)	31.7
교육수준 ²⁾									
무학	645	0.4(0.2)	41.5	118	0.0(0.0)	-	527	0.5(0.2)	41.6
초등학교	1808	0.4(0.2)	46.3	577	0.7(0.4)	59.3	1231	0.2(0.2)	73.7
중학교	1842	0.9(0.3)	27.3	729	1.4(0.5)	35.1	1113	0.6(0.3)	43.1
고등학교	6872	0.6(0.1)	18.2	3230	0.8(0.2)	22.3	3642	0.4(0.1)	30.1
대학교 이상	11710	0.9(0.1)	11.1	5648	1.0(0.1)	14.3	6062	0.8(0.1)	16.7
직업									
전문행정관리	4652	0.9(0.1)	15.5	2510	1.0(0.2)	17.9	2142	0.8(0.2)	26.7
사무직	3137	0.8(0.2)	22.3	1434	0.8(0.3)	34.5	1703	0.7(0.2)	28.3
판매·서비스직	2839	0.7(0.2)	24.9	1158	0.8(0.3)	38.3	1681	0.6(0.2)	29.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	1.2(0.2)	20.3	1957	1.5(0.3)	21.5	1109	0.5(0.3)	60.8
기타 ³⁾	9170	0.5(0.1)	17.3	3224	0.6(0.2)	24.0	5946	0.5(0.1)	24.3
월 가구소득									
100만원 미만	1265	0.7(0.3)	42.2	534	0.7(0.3)	47.3	731	0.7(0.5)	65.7
100-200만원 미만	2290	0.6(0.2)	36.7	956	0.9(0.4)	49.6	1334	0.3(0.2)	46.0
200-300만원 미만	2888	0.9(0.2)	25.1	1222	1.0(0.3)	31.2	1666	0.8(0.3)	39.1
300-400만원 미만	3044	0.5(0.1)	28.5	1385	0.6(0.2)	37.9	1659	0.4(0.1)	33.9
400만원 이상	13330	0.8(0.1)	10.6	6177	1.0(0.1)	13.4	7153	0.7(0.1)	17.2

주 1) 연간 음주운전차량 동승경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 128> 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	11664	0.5(0.1)	13.2	7059	0.7(0.1)	14.0	4605	0.2(0.1)	34.9
연령									
19-29	1092	0.1(0.1)	99.6	649	0.2(0.2)	99.6	443	0.0(0.0)	-
30-39	2178	0.3(0.1)	37.9	1239	0.5(0.2)	41.0	939	0.1(0.1)	99.9
40-49	2523	0.3(0.1)	35.8	1397	0.5(0.2)	38.5	1126	0.1(0.0)	75.1
50-59	2591	0.9(0.2)	22.9	1481	1.1(0.3)	25.2	1110	0.7(0.3)	45.6
60-69	2249	0.6(0.2)	27.4	1481	0.8(0.2)	28.9	768	0.1(0.1)	74.6
70 이상	1031	0.7(0.2)	29.1	812	0.8(0.3)	30.4	219	0.3(0.3)	100.0
19-64	9606	0.5(0.1)	14.8	5551	0.7(0.1)	15.9	4055	0.2(0.1)	36.3
65 이상	2058	0.6(0.1)	26.9	1508	0.7(0.2)	27.8	550	0.1(0.1)	100.1
교육수준 ²⁾									
무학	35	1.3(1.3)	100.2	22	2.3(2.3)	100.4	13	-(-)	-
초등학교	206	0.4(0.4)	99.9	165	0.5(0.5)	99.8	41	0.0(0.0)	-
중학교	445	0.7(0.4)	56.5	328	0.9(0.5)	62.0	117	0.3(0.3)	100.2
고등학교	2965	0.5(0.1)	26.3	1957	0.7(0.2)	27.0	1008	0.1(0.1)	100.1
대학교 이상	8009	0.5(0.1)	16.5	4585	0.7(0.1)	18.0	3424	0.3(0.1)	37.2
직업									
전문행정관리	3408	0.6(0.1)	24.9	2144	0.7(0.2)	26.7	1264	0.4(0.2)	52.1
사무직	2197	0.4(0.1)	35.5	1262	0.5(0.2)	39.9	935	0.2(0.1)	78.8
판매·서비스직	1533	0.6(0.2)	34.6	876	0.8(0.3)	37.9	657	0.2(0.2)	82.4
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1651	0.9(0.2)	26.5	1447	1.0(0.3)	26.5	204	0.0(0.0)	-
기타 ³⁾	2855	0.2(0.1)	35.2	1311	0.4(0.1)	38.3	1544	0.1(0.1)	78.1
월 가구소득									
100만원 미만	210	0.6(0.4)	70.9	155	0.8(0.6)	70.8	55	0.0(0.0)	-
100-200만원 미만	507	0.5(0.2)	42.3	343	0.7(0.3)	45.8	164	0.2(0.2)	100.2
200-300만원 미만	1033	0.6(0.2)	38.0	655	1.0(0.4)	38.0	378	0.0(0.0)	-
300-400만원 미만	1386	0.2(0.1)	60.4	905	0.3(0.2)	60.6	481	0.0(0.0)	-
400만원 이상	8489	0.5(0.1)	15.6	4981	0.7(0.1)	16.8	3508	0.3(0.1)	35.6

주 1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률 : (최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 사람의 수 / 자동차 또는 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 129> 오토바이 헬멧 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	796	93.6(0.6)	0.7	686	93.6(0.7)	0.8	110	93.5(1.6)	1.7
연령									
19-29	102	85.3(2.0)	2.4	77	82.9(2.4)	2.9	25	92.3(3.9)	4.2
30-39	158	95.4(1.0)	1.1	132	95.6(1.0)	1.0	26	94.3(4.0)	4.2
40-49	170	95.0(1.7)	1.8	145	94.5(1.9)	2.0	25	98.5(1.5)	1.6
50-59	164	95.7(1.0)	1.0	143	96.9(1.1)	1.1	21	87.6(2.1)	2.4
60-69	134	94.4(1.9)	2.1	124	93.9(2.1)	2.2	10	-(-)	-
70 이상	68	95.3(1.2)	1.2	65	96.0(1.2)	1.2	3	-(-)	-
19-64	676	93.4(0.7)	0.7	570	93.3(0.8)	0.8	106	93.7(1.6)	1.7
65 이상	120	95.7(0.9)	0.9	116	96.0(0.9)	1.0	4	-(-)	-
교육수준 ²⁾									
무학	10	-(-)	-	8	-(-)	-	2	-(-)	-
초등학교	33	97.1(0.5)	0.5	31	96.9(0.6)	0.6	2	-(-)	-
중학교	62	95.9(2.6)	2.7	56	95.1(3.0)	3.2	6	-(-)	-
고등학교	367	93.0(1.0)	1.1	325	93.3(1.1)	1.2	42	90.6(2.8)	3.1
대학교 이상	323	93.7(1.0)	1.0	265	93.5(1.1)	1.1	58	94.6(2.2)	2.4
직업									
전문행정관리	136	91.3(1.9)	2.1	118	92.1(1.8)	2.0	18	-(-)	-
사무직	70	98.9(0.8)	0.8	45	99.0(1.0)	1.0	25	98.7(1.3)	1.3
판매·서비스직	181	92.6(1.3)	1.4	154	91.2(1.6)	1.7	27	100.0(0.0)	0.0
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	266	94.9(1.3)	1.4	253	95.8(1.3)	1.4	13	-(-)	-
기타 ³⁾	140	92.3(1.7)	1.8	113	92.0(2.2)	2.4	27	93.1(1.1)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	31	95.2(3.1)	3.3	30	94.9(3.3)	3.4	1	-(-)	-
100-200만원 미만	67	93.6(1.8)	1.9	59	94.3(2.0)	2.2	8	-(-)	-
200-300만원 미만	113	91.0(2.5)	2.8	100	91.0(2.6)	2.9	13	-(-)	-
300-400만원 미만	128	96.4(1.0)	1.0	109	95.7(1.2)	1.2	19	-(-)	-
400만원 이상	456	93.3(0.8)	0.9	387	93.4(0.9)	1.0	69	92.4(2.0)	2.1

주 1) 오토바이 헬멧 착용률 : (오토바이를 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 오토바이 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 130> 자전거 헬멧 착용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	5059	17.0(0.6)	3.3	2988	21.3(0.8)	3.7	2071	10.8(0.7)	6.1
연령									
19-29	1021	5.5(0.7)	12.6	483	7.0(1.2)	16.4	538	4.2(0.8)	18.9
30-39	1003	13.0(1.1)	8.6	522	16.3(1.6)	10.0	481	9.2(1.4)	15.3
40-49	952	19.2(1.4)	7.6	541	21.7(1.9)	8.9	411	15.4(1.8)	11.5
50-59	865	24.9(1.5)	6.1	518	30.9(2.0)	6.6	347	13.9(1.7)	12.0
60-69	759	27.9(1.8)	6.3	531	30.2(2.0)	6.8	228	22.2(3.0)	13.7
70 이상	459	28.7(2.4)	8.3	393	29.9(2.5)	8.2	66	21.8(5.7)	26.3
19-64	4246	15.5(0.6)	3.8	2346	19.8(0.8)	4.3	1900	9.9(0.7)	6.6
65 이상	813	28.7(1.7)	6.0	642	29.6(1.9)	6.3	171	25.4(3.6)	14.0
교육수준 ²⁾									
무학	36	16.4(5.9)	35.9	29	14.7(6.3)	42.9	7	-(-)	-
초등학교	184	24.0(3.1)	13.1	146	27.2(3.5)	13.0	38	12.7(6.3)	50.0
중학교	239	25.4(2.9)	11.3	160	29.5(3.6)	12.1	79	16.9(4.2)	24.7
고등학교	1423	15.6(1.0)	6.3	870	18.9(1.4)	7.3	553	10.4(1.3)	12.2
대학교 이상	3175	16.9(0.7)	4.2	1782	21.7(1.0)	4.7	1393	10.7(0.8)	7.4
직업									
전문행정관리	1370	17.2(1.0)	5.9	818	21.3(1.4)	6.6	552	10.8(1.3)	11.8
사무직	972	15.6(1.2)	7.6	505	21.6(1.9)	8.7	467	8.9(1.2)	13.1
판매·서비스직	632	13.1(1.4)	10.6	334	17.3(2.1)	12.4	298	7.9(1.5)	18.5
농림어업	6	-(-)	-	6	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	716	24.0(1.7)	6.9	576	26.7(1.9)	7.1	140	12.0(2.9)	24.1
기타 ³⁾	1363	16.2(1.0)	6.4	749	18.7(1.5)	8.0	614	13.5(1.4)	10.4
월 가구소득									
100만원 미만	151	12.0(2.5)	21.2	114	14.8(3.2)	21.6	37	4.9(3.2)	66.2
100-200만원 미만	371	15.5(1.9)	12.2	231	19.1(2.5)	13.3	140	10.1(2.4)	23.7
200-300만원 미만	547	16.2(1.6)	9.7	321	22.3(2.4)	10.5	226	8.1(1.6)	20.0
300-400만원 미만	617	18.4(1.6)	8.7	384	22.1(2.1)	9.4	233	12.7(2.4)	19.3
400만원 이상	3359	17.2(0.7)	4.2	1928	21.5(1.0)	4.6	1431	11.1(0.8)	7.0

주 1) 자전거 헬멧 착용률 : (자전거를 탈 때 헬멧을 "항상 착용한다"에 응답한 사람의 수 / 자전거 운전자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 131> 혈압수치 및 혈당수치 인지율

(단위: %)

구분	혈압수치 인지율 ¹⁾			혈당수치 인지율 ²⁾		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22888	63.0(0.4)	0.6	22889	33.4(0.4)	1.1
성						
남자	10305	65.0(0.5)	0.8	10306	33.4(0.5)	1.6
여자	12583	61.2(0.5)	0.8	12583	33.3(0.5)	1.4
연령						
19-29	2837	38.5(1.0)	2.5	2837	13.7(0.7)	5.0
30-39	3269	53.9(1.0)	1.8	3269	24.4(0.8)	3.4
40-49	3321	66.8(0.9)	1.3	3321	35.9(0.9)	2.6
50-59	4008	75.5(0.8)	1.0	4009	41.1(0.9)	2.2
60-69	4438	79.1(0.7)	0.8	4438	49.6(0.8)	1.7
70 이상	5015	65.6(0.8)	1.2	5015	37.4(0.8)	2.1
19-64	15628	60.8(0.5)	0.8	15629	31.0(0.4)	1.4
65 이상	7260	70.3(0.6)	0.9	7260	41.2(0.7)	1.6
교육수준 ³⁾						
무학	645	39.5(2.1)	5.2	645	21.6(1.8)	8.5
초등학교	1809	59.7(1.3)	2.1	1809	30.4(1.3)	4.2
중학교	1841	69.9(1.1)	1.6	1842	37.4(1.3)	3.4
고등학교	6872	60.0(0.7)	1.2	6872	30.1(0.6)	2.1
대학교 이상	11711	64.9(0.5)	0.8	11711	35.3(0.5)	1.5
직업						
전문행정관리	4652	66.2(0.7)	1.1	4652	37.0(0.8)	2.1
사무직	3137	62.0(0.9)	1.5	3137	30.7(0.9)	2.9
판매·서비스직	2839	59.3(1.0)	1.7	2839	28.3(0.9)	3.1
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-
기능단순노무직	3066	68.8(1.0)	1.4	3066	33.4(0.9)	2.8
기타 ⁴⁾	9171	60.7(0.6)	1.0	9172	34.0(0.6)	1.7
월 가구소득						
100만원 미만	1266	54.8(1.6)	2.8	1266	29.5(1.4)	4.8
100-200만원 미만	2290	58.2(1.2)	2.1	2290	31.4(1.1)	3.7
200-300만원 미만	2888	59.4(1.1)	1.8	2888	32.3(1.0)	3.0
300-400만원 미만	3043	63.7(1.0)	1.6	3044	33.1(1.0)	3.0
400만원 이상	13331	64.6(0.5)	0.8	13331	34.1(0.5)	1.5

주 1) 혈압수치 인지율 : (본인의 혈압 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 혈당수치 인지율 : (본인의 혈당 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 132> 고혈압 진단 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	22889	23.4(0.3)	1.3	10306	26.4(0.5)	1.7	12583	20.6(0.4)	1.8
30세 이상 ²⁾	20052	27.7(0.3)	1.3	8973	31.0(0.5)	1.6	11079	24.8(0.4)	1.7
연령									
19-29	2837	1.9(0.3)	15.1	1333	3.6(0.6)	16.1	1504	0.4(0.2)	44.0
30-39	3269	4.6(0.4)	8.8	1589	8.0(0.7)	9.3	1680	1.2(0.3)	22.7
40-49	3321	12.6(0.6)	4.9	1556	18.9(1.0)	5.5	1765	6.4(0.6)	9.9
50-59	4009	25.9(0.7)	2.9	1738	33.0(1.2)	3.5	2271	19.1(0.9)	4.5
60-69	4438	41.8(0.8)	1.9	1969	46.6(1.2)	2.6	2469	37.8(1.0)	2.8
70 이상	5015	58.2(0.8)	1.3	2121	56.0(1.1)	2.1	2894	60.0(1.0)	1.6
19-64	15629	14.0(0.3)	2.1	7211	18.6(0.5)	2.6	8418	9.5(0.3)	3.3
65 이상	7260	54.4(0.6)	1.2	3095	54.3(0.9)	1.7	4165	54.5(0.8)	1.5
교육수준 ³⁾									
무학	645	59.8(2.1)	3.4	118	50.4(4.8)	9.5	527	62.1(2.2)	3.6
초등학교	1809	59.2(1.3)	2.2	578	56.1(2.3)	4.1	1231	60.7(1.5)	2.5
중학교	1842	52.8(1.3)	2.4	729	55.6(2.0)	3.5	1113	50.8(1.6)	3.1
고등학교	6872	24.6(0.5)	2.2	3230	26.6(0.8)	3.0	3642	22.5(0.7)	3.1
대학교 이상	11711	14.9(0.4)	2.4	5649	21.5(0.6)	2.7	6062	8.5(0.4)	4.1
직업									
전문행정관리	4652	13.8(0.5)	3.6	2510	19.3(0.8)	4.1	2142	6.9(0.5)	7.8
사무직	3137	11.7(0.6)	5.3	1434	19.0(1.1)	6.0	1703	5.2(0.5)	9.9
판매·서비스직	2839	17.6(0.7)	4.1	1158	18.9(1.1)	6.1	1681	16.4(0.9)	5.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	33.7(0.9)	2.7	1957	33.9(1.1)	3.3	1109	33.3(1.6)	4.6
기타 ⁴⁾	9172	33.3(0.5)	1.6	3226	35.9(0.9)	2.5	5946	31.8(0.6)	2.0
월 가구소득									
100만원 미만	1266	45.6(1.5)	3.3	535	42.7(2.3)	5.5	731	48.1(1.9)	4.0
100-200만원 미만	2290	38.6(1.2)	3.1	956	37.0(1.7)	4.7	1334	39.9(1.5)	3.7
200-300만원 미만	2888	31.7(1.0)	3.0	1222	34.8(1.4)	3.9	1666	29.2(1.2)	4.1
300-400만원 미만	3044	26.4(0.9)	3.3	1385	27.8(1.3)	4.6	1659	25.1(1.1)	4.2
400만원 이상	13331	17.8(0.4)	2.0	6178	22.5(0.6)	2.5	7153	13.4(0.4)	3.0

주 1) 고혈압 진단 경험률 : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 고혈압 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 고혈압을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
 3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 133> 고혈압 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	6394	96.3(0.3)	0.3	3129	94.8(0.5)	0.5	3265	98.1(0.3)	0.3
30세 이상 ²⁾	6341	96.8(0.2)	0.3	3082	95.6(0.4)	0.4	3259	98.1(0.3)	0.3
연령									
19-29	53	62.3(7.6)	12.2	47	61.1(8.2)	13.4	6	-(-)	-
30-39	136	85.6(3.2)	3.7	115	84.3(3.5)	4.2	21	94.6(5.2)	5.5
40-49	413	90.1(1.5)	1.6	296	89.9(1.7)	1.9	117	90.6(2.8)	3.1
50-59	1014	96.8(0.5)	0.5	574	97.0(0.6)	0.6	440	96.6(0.8)	0.8
60-69	1842	98.1(0.3)	0.3	897	97.5(0.5)	0.5	945	98.7(0.4)	0.4
70 이상	2936	98.4(0.2)	0.2	1200	97.4(0.5)	0.5	1736	99.2(0.2)	0.2
19-64	2433	93.9(0.5)	0.6	1449	92.7(0.8)	0.8	984	96.3(0.6)	0.7
65 이상	3961	98.3(0.2)	0.2	1680	97.5(0.4)	0.4	2281	99.0(0.2)	0.2
교육수준 ³⁾									
무학	399	99.2(0.4)	0.4	66	98.4(1.6)	1.7	333	99.4(0.4)	0.4
초등학교	1062	98.6(0.3)	0.4	326	98.3(0.6)	0.7	736	98.8(0.4)	0.4
중학교	973	98.0(0.6)	0.6	402	96.5(1.1)	1.2	571	99.1(0.4)	0.4
고등학교	1992	96.5(0.5)	0.5	1005	95.3(0.8)	0.8	987	98.0(0.5)	0.5
대학교 이상	1964	94.2(0.6)	0.6	1330	93.4(0.7)	0.8	634	96.1(0.8)	0.9
직업									
전문행정관리	698	93.6(1.1)	1.1	522	93.0(1.3)	1.4	176	95.7(1.7)	1.7
사무직	386	93.2(1.3)	1.4	277	92.3(1.7)	1.8	109	96.2(1.8)	1.9
판매·서비스직	604	93.7(1.2)	1.2	263	91.0(2.1)	2.3	341	96.4(1.1)	1.2
농림어업	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1123	97.4(0.4)	0.4	719	96.8(0.5)	0.6	404	98.8(0.5)	0.5
기타 ⁴⁾	3571	97.7(0.3)	0.3	1336	96.3(0.6)	0.6	2235	98.5(0.3)	0.3
월 가구소득									
100만원 미만	630	98.7(0.5)	0.5	244	98.1(1.0)	1.0	386	99.2(0.5)	0.5
100-200만원 미만	975	97.8(0.5)	0.5	385	96.5(0.9)	1.0	590	98.9(0.4)	0.4
200-300만원 미만	1060	96.0(0.6)	0.6	487	93.3(1.1)	1.2	573	98.6(0.5)	0.5
300-400만원 미만	952	95.5(0.8)	0.9	448	94.0(1.4)	1.5	504	97.2(0.9)	0.9
400만원 이상	2760	95.8(0.4)	0.5	1556	94.7(0.7)	0.7	1204	97.5(0.5)	0.5

주 1) 고혈압 현재치료율 : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수(비약물요법 및 혈압약 복용에서 '예'라고 응답한 사람) / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 고혈압 현재치료율(30세 이상) : (현재 고혈압을 치료받고 있는 사람의 수(비약물요법 및 혈압약 복용에서 '예'라고 응답한 사람) / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 134> 고혈압 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	6394	91.4(0.4)	0.4	3129	89.0(0.6)	0.7	3265	94.2(0.5)	0.5
30세 이상 ²⁾	6341	92.2(0.4)	0.4	3082	90.2(0.6)	0.7	3259	94.5(0.5)	0.5
연령									
19-29	53	36.9(7.5)	20.5	47	37.7(8.1)	21.4	6	-(-)	-
30-39	136	68.2(3.9)	5.8	115	65.7(4.3)	6.5	21	84.9(8.1)	9.5
40-49	413	81.8(2.0)	2.4	296	81.7(2.4)	2.9	117	82.0(3.6)	4.4
50-59	1014	92.3(0.9)	0.9	574	92.4(1.1)	1.2	440	92.3(1.5)	1.6
60-69	1842	94.2(0.6)	0.6	897	93.3(1.0)	1.1	945	95.2(0.7)	0.7
70 이상	2936	95.2(0.5)	0.5	1200	93.9(0.8)	0.8	1736	96.2(0.5)	0.5
19-64	2433	87.1(0.8)	0.9	1449	85.0(1.0)	1.2	984	91.1(1.0)	1.1
65 이상	3961	95.0(0.4)	0.4	1680	93.9(0.6)	0.7	2281	95.9(0.4)	0.5
교육수준 ³⁾									
무학	399	96.1(0.9)	0.9	66	95.3(2.7)	2.9	333	96.2(0.9)	0.9
초등학교	1062	95.8(0.7)	0.7	326	95.6(1.5)	1.6	736	96.0(0.8)	0.8
중학교	973	95.0(0.8)	0.8	402	92.0(1.5)	1.6	571	97.3(0.7)	0.7
고등학교	1992	92.0(0.7)	0.8	1005	90.0(1.1)	1.2	987	94.5(0.8)	0.9
대학교 이상	1964	87.2(0.8)	0.9	1330	86.3(1.0)	1.2	634	89.4(1.3)	1.5
직업									
전문행정관리	698	86.0(1.5)	1.7	522	85.1(1.7)	2.0	176	88.8(2.9)	3.3
사무직	386	86.1(1.9)	2.2	277	85.6(2.2)	2.6	109	87.8(3.2)	3.7
판매·서비스직	604	87.2(1.6)	1.8	263	81.6(2.7)	3.3	341	92.6(1.5)	1.7
농림어업	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1123	93.2(0.8)	0.9	719	91.9(1.1)	1.2	404	96.3(1.0)	1.0
기타 ⁴⁾	3571	93.9(0.5)	0.5	1336	92.1(0.9)	0.9	2235	95.1(0.5)	0.5
월 가구소득									
100만원 미만	630	94.9(1.1)	1.2	244	94.1(1.6)	1.7	386	95.6(1.3)	1.4
100-200만원 미만	975	95.9(0.7)	0.7	385	93.8(1.4)	1.5	590	97.5(0.6)	0.6
200-300만원 미만	1060	91.1(1.0)	1.1	487	87.9(1.6)	1.8	573	94.2(1.0)	1.1
300-400만원 미만	952	91.2(1.1)	1.2	448	89.2(1.7)	1.9	504	93.3(1.3)	1.3
400만원 이상	2760	89.7(0.7)	0.8	1556	87.6(1.0)	1.1	1204	93.0(0.8)	0.9

주 1) 고혈압 진단 경험자의 치료율 : (현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 혈압조절약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 135> 고혈압 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	6394	21.1(0.6)	2.7	3129	25.0(0.9)	3.4	3265	16.7(0.7)	4.0
30세 이상 ²⁾	6341	21.0(0.6)	2.7	3082	24.8(0.9)	3.4	3259	16.6(0.7)	4.0
연령									
19-29	53	32.7(7.6)	23.1	47	33.8(8.1)	23.9	6	-(-)	-
30-39	136	39.4(4.3)	11.0	115	41.2(4.6)	11.2	21	27.5(9.9)	36.0
40-49	413	31.1(2.3)	7.4	296	33.6(2.7)	8.1	117	24.1(4.1)	17.2
50-59	1014	27.1(1.6)	5.9	574	29.9(2.0)	6.8	440	22.5(2.3)	10.1
60-69	1842	20.1(0.9)	4.6	897	22.5(1.4)	6.0	945	17.6(1.2)	6.9
70 이상	2936	14.5(0.7)	4.6	1200	16.3(1.1)	6.8	1736	13.2(0.8)	6.1
19-64	2433	27.8(1.0)	3.7	1449	31.2(1.3)	4.2	984	21.5(1.5)	7.0
65 이상	3961	15.6(0.6)	3.7	1680	17.4(0.9)	5.3	2281	14.1(0.7)	4.9
교육수준 ³⁾									
무학	399	9.3(1.3)	14.1	66	8.7(4.0)	45.8	333	9.4(1.4)	14.8
초등학교	1062	9.7(0.8)	8.6	326	9.9(1.5)	14.9	736	9.6(0.9)	9.4
중학교	973	14.0(1.1)	8.0	402	15.1(1.8)	11.6	571	13.1(1.4)	10.8
고등학교	1992	20.8(1.0)	5.0	1005	22.1(1.5)	6.6	987	19.1(1.3)	6.9
대학교 이상	1964	30.3(1.2)	3.8	1330	32.3(1.4)	4.3	634	25.3(1.9)	7.6
직업									
전문행정관리	698	32.2(2.0)	6.2	522	33.4(2.3)	6.8	176	28.0(3.8)	13.6
사무직	386	37.8(2.7)	7.2	277	41.3(3.2)	7.8	109	26.6(4.8)	18.0
판매·서비스직	604	23.9(1.9)	7.8	263	29.0(3.1)	10.5	341	18.9(2.1)	11.1
농림어업	11	-(-)	-	11	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	1123	17.4(1.2)	7.0	719	20.0(1.6)	7.7	404	11.3(1.6)	13.8
기타 ⁴⁾	3571	16.4(0.6)	3.8	1336	17.7(1.1)	6.1	2235	15.5(0.8)	4.9
월 가구소득									
100만원 미만	630	12.7(1.4)	10.7	244	16.0(2.3)	14.7	386	10.3(1.6)	15.1
100-200만원 미만	975	15.3(1.3)	8.4	385	17.4(2.0)	11.7	590	13.7(1.4)	10.3
200-300만원 미만	1060	18.3(1.4)	7.6	487	22.6(2.3)	10.0	573	14.2(1.4)	9.8
300-400만원 미만	952	18.5(1.4)	7.7	448	19.1(2.1)	11.1	504	17.9(1.8)	9.8
400만원 이상	2760	25.8(0.9)	3.5	1556	29.4(1.2)	4.1	1204	19.9(1.2)	6.0

주 1) 고혈압 관리교육 이수율 : (고혈압 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 이수율(30세 이상) : (고혈압 관리 교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

I. 통계표

<표 136> 고혈압 관리교육 장소

(단위: %)

구분	N	병의원		보건소, 보건지소		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	6392	18.5(0.5)	2.9	2.4(0.2)	8.4	1.3(0.2)	13.3
30세 이상 ²⁾	6339	18.5(0.5)	2.9	2.3(0.2)	8.4	1.2(0.1)	12.4
성							
남자	3129	22.5(0.8)	3.7	2.4(0.3)	12.2	1.4(0.3)	18.7
여자	3263	13.9(0.6)	4.3	2.3(0.3)	10.9	1.2(0.2)	18.9
연령							
19-29	53	20.3(5.6)	27.5	5.4(3.2)	60.0	10.1(6.4)	63.7
30-39	136	34.8(4.3)	12.3	4.0(1.8)	46.0	1.2(0.6)	47.0
40-49	413	29.0(2.3)	7.8	2.2(0.7)	33.9	1.6(0.5)	31.3
50-59	1013	24.6(1.6)	6.3	1.9(0.4)	22.9	2.2(0.5)	21.2
60-69	1841	17.4(0.9)	5.1	2.9(0.4)	12.3	1.0(0.3)	25.5
70 이상	2936	12.4(0.6)	4.9	2.0(0.3)	13.8	0.7(0.2)	25.2
19-64	2432	24.8(1.0)	4.0	2.5(0.3)	13.8	2.0(0.3)	16.6
65 이상	3960	13.2(0.5)	4.1	2.3(0.2)	10.2	0.8(0.2)	20.9
교육수준 ³⁾							
무학	399	8.1(1.3)	15.7	1.2(0.3)	28.0	0.0(0.0)	-
초등학교	1062	7.8(0.7)	8.8	2.2(0.5)	23.9	0.4(0.2)	48.0
중학교	973	11.8(1.0)	8.7	1.6(0.4)	24.2	1.0(0.3)	34.7
고등학교	1991	18.0(1.0)	5.4	2.0(0.3)	15.9	1.7(0.4)	24.4
대학교 이상	1963	27.2(1.1)	4.1	3.2(0.4)	12.7	1.7(0.3)	16.9
직업							
전문행정관리	698	27.8(1.9)	6.8	3.9(0.8)	19.5	2.3(0.6)	27.0
사무직	386	34.3(2.7)	7.8	2.9(0.8)	27.4	2.6(1.0)	36.5
판매·서비스직	602	20.3(1.8)	8.8	3.0(0.7)	22.8	2.1(0.6)	28.2
농림어업	11	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	1123	15.1(1.2)	7.9	1.2(0.3)	25.1	1.6(0.4)	24.8
기타 ⁴⁾	3571	14.5(0.6)	4.1	2.2(0.3)	12.1	0.6(0.1)	24.7
월 가구소득							
100만원 미만	630	10.8(1.2)	11.6	2.2(0.6)	27.8	0.4(0.3)	71.5
100-200만원 미만	975	13.1(1.2)	9.2	2.0(0.4)	18.6	0.6(0.2)	37.1
200-300만원 미만	1059	15.6(1.3)	8.6	2.0(0.5)	25.9	1.5(0.4)	27.1
300-400만원 미만	951	16.0(1.4)	8.6	2.3(0.6)	24.7	1.4(0.4)	29.8
400만원 이상	2760	22.9(0.9)	3.9	2.7(0.3)	11.5	1.6(0.3)	18.9

주 1) 고혈압 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 고혈압 관리교육 장소(30세 이상) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 137> 당뇨병 진단 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	22888	10.0(0.2)	2.1	10305	11.7(0.3)	2.8	12583	8.5(0.2)	2.9
30세 이상 ²⁾	20051	11.9(0.2)	2.1	8972	13.8(0.4)	2.7	11079	10.1(0.3)	2.8
연령									
19-29	2837	0.7(0.2)	23.5	1333	0.8(0.3)	31.2	1504	0.6(0.2)	35.9
30-39	3269	1.6(0.2)	13.6	1589	2.1(0.4)	17.2	1680	1.2(0.3)	22.7
40-49	3321	4.5(0.4)	8.1	1556	6.2(0.6)	10.0	1765	2.8(0.4)	13.4
50-59	4008	9.9(0.5)	5.2	1737	12.9(0.8)	6.5	2271	7.0(0.6)	8.2
60-69	4438	18.4(0.6)	3.3	1969	22.3(1.0)	4.5	2469	15.2(0.8)	5.2
70 이상	5015	27.2(0.7)	2.5	2121	30.4(1.1)	3.6	2894	24.5(0.8)	3.4
19-64	15628	5.5(0.2)	3.4	7210	7.0(0.3)	4.4	8418	4.0(0.2)	5.2
65 이상	7260	24.9(0.5)	2.2	3095	28.5(0.9)	3.0	4165	22.0(0.7)	3.0
교육수준 ³⁾									
무학	645	28.6(1.8)	6.3	118	33.1(4.5)	13.6	527	27.5(1.9)	7.0
초등학교	1809	26.5(1.1)	4.2	578	28.3(2.0)	7.1	1231	25.7(1.3)	5.0
중학교	1842	24.5(1.1)	4.4	729	29.8(1.8)	6.0	1113	20.7(1.3)	6.2
고등학교	6871	11.4(0.4)	3.5	3229	12.6(0.6)	4.5	3642	10.1(0.5)	4.9
대학교 이상	11711	5.5(0.2)	3.9	5649	8.2(0.4)	4.6	6062	2.9(0.2)	6.8
직업									
전문행정관리	4652	4.4(0.3)	6.9	2510	6.2(0.5)	7.7	2142	2.1(0.3)	14.1
사무직	3137	4.4(0.4)	8.3	1434	6.1(0.6)	10.5	1703	3.0(0.4)	13.1
판매·서비스직	2839	6.9(0.5)	6.8	1158	7.9(0.8)	10.1	1681	6.0(0.5)	9.1
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	15.3(0.7)	4.4	1957	16.0(0.8)	5.2	1109	13.8(1.1)	8.0
기타 ⁴⁾	9171	15.4(0.4)	2.6	3225	19.0(0.7)	3.8	5946	13.3(0.5)	3.4
월 가구소득									
100만원 미만	1265	24.2(1.2)	5.0	534	23.2(1.8)	7.9	731	24.9(1.6)	6.5
100-200만원 미만	2290	18.4(0.9)	4.7	956	19.4(1.2)	6.4	1334	17.7(1.1)	6.3
200-300만원 미만	2888	14.7(0.7)	4.6	1222	16.9(1.1)	6.5	1666	13.0(0.8)	6.2
300-400만원 미만	3044	11.2(0.6)	5.3	1385	13.7(0.9)	6.9	1659	8.9(0.7)	7.8
400만원 이상	13331	6.8(0.2)	3.1	6178	8.8(0.4)	4.0	7153	5.0(0.2)	4.8

주 1) 당뇨병 진단 경험률 : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 당뇨병 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 당뇨병을 진단받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 138> 당뇨병 현재치료를

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	2823	97.3(0.3)	0.3	1453	97.1(0.4)	0.4	1370	97.4(0.4)	0.4
30세 이상 ²⁾	2803	97.4(0.3)	0.3	1442	97.2(0.4)	0.4	1361	97.5(0.4)	0.4
연령									
19-29	20	86.5(7.3)	8.5	11	-(-)	-	9	-(-)	-
30-39	54	94.4(2.6)	2.8	34	94.2(4.0)	4.3	20	94.8(1.1)	1.2
40-49	149	98.0(1.0)	1.0	95	98.7(1.1)	1.1	54	96.5(2.1)	2.1
50-59	400	96.2(1.1)	1.1	231	96.2(1.4)	1.4	169	96.0(1.6)	1.7
60-69	826	97.3(0.6)	0.6	446	97.2(0.8)	0.9	380	97.6(0.8)	0.9
70 이상	1374	98.0(0.3)	0.3	636	97.7(0.4)	0.4	738	98.2(0.4)	0.4
19-64	980	96.7(0.6)	0.6	566	96.9(0.8)	0.8	414	96.5(0.9)	1.0
65 이상	1843	97.6(0.3)	0.3	887	97.3(0.5)	0.5	956	98.0(0.4)	0.4
교육수준³⁾									
무학	192	98.6(0.6)	0.6	41	97.2(2.0)	2.0	151	99.0(0.5)	0.5
초등학교	485	99.2(0.2)	0.2	160	99.6(0.4)	0.4	325	99.1(0.3)	0.3
중학교	451	96.5(0.8)	0.8	213	96.4(1.0)	1.0	238	96.6(1.2)	1.2
고등학교	940	96.4(0.6)	0.7	509	95.7(0.9)	1.0	431	97.3(0.8)	0.8
대학교 이상	754	97.4(0.6)	0.6	530	97.9(0.6)	0.6	224	95.8(1.2)	1.3
직업									
전문행정관리	245	98.6(0.8)	0.8	187	98.9(0.7)	0.8	58	97.4(2.6)	2.6
사무직	146	95.4(1.8)	1.8	88	94.4(2.4)	2.6	58	97.1(2.2)	2.2
판매·서비스직	252	96.6(1.3)	1.3	118	95.3(2.0)	2.1	134	97.9(1.6)	1.6
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	522	96.8(0.9)	0.9	349	96.5(1.1)	1.2	173	97.6(1.0)	1.0
기타 ⁴⁾	1654	97.5(0.3)	0.3	708	97.7(0.5)	0.5	946	97.4(0.5)	0.5
월 가구소득									
100만원 미만	334	97.7(0.9)	0.9	133	99.7(0.3)	0.3	201	96.1(1.5)	1.6
100-200만원 미만	464	97.9(0.6)	0.6	206	96.5(1.1)	1.1	258	99.3(0.5)	0.5
200-300만원 미만	509	96.3(0.7)	0.7	243	96.2(1.0)	1.0	266	96.4(1.1)	1.1
300-400만원 미만	409	96.7(0.8)	0.8	224	96.6(1.0)	1.0	185	96.8(1.2)	1.3
400만원 이상	1097	97.4(0.5)	0.5	644	97.3(0.7)	0.8	453	97.7(0.6)	0.6

주 1) 당뇨병 현재치료를 : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수(비약물요법 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제) 또는 인슐린 주사에 '예'라고 응답한 사람) / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 현재치료를(30세 이상) : (현재 당뇨병을 치료받고 있는 사람의 수(비약물요법 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제) 또는 인슐린 주사에 '예'라고 응답한 사람) / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 139> 당뇨병 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	2823	93.4(0.4)	0.4	1453	93.3(0.6)	0.7	1370	93.5(0.6)	0.6
30세 이상 ²⁾	2803	93.5(0.4)	0.4	1442	93.4(0.6)	0.7	1361	93.5(0.6)	0.6
연령									
19-29	20	86.5(7.3)	8.5	11	-(-)	-	9	-(-)	-
30-39	54	87.0(4.1)	4.8	34	90.3(4.8)	5.3	20	81.1(7.7)	9.4
40-49	149	90.4(1.7)	1.9	95	89.5(2.3)	2.5	54	92.4(2.2)	2.3
50-59	400	89.9(1.5)	1.7	231	90.5(1.9)	2.1	169	88.7(2.4)	2.7
60-69	826	94.9(0.8)	0.8	446	94.4(1.1)	1.2	380	95.5(1.0)	1.1
70 이상	1374	95.0(0.5)	0.5	636	95.4(0.8)	0.8	738	94.6(0.6)	0.7
19-64	980	91.2(0.8)	0.9	566	90.9(1.1)	1.2	414	91.5(1.3)	1.4
65 이상	1843	95.0(0.4)	0.4	887	95.4(0.7)	0.7	956	94.6(0.6)	0.6
교육수준 ³⁾									
무학	192	94.3(1.3)	1.3	41	96.4(2.1)	2.2	151	93.7(1.5)	1.6
초등학교	485	96.1(0.6)	0.7	160	96.1(0.9)	1.0	325	96.1(0.8)	0.9
중학교	451	94.7(0.9)	1.0	213	94.1(1.3)	1.4	238	95.4(1.3)	1.4
고등학교	940	92.7(0.7)	0.8	509	93.2(1.0)	1.1	431	92.1(1.0)	1.1
대학교 이상	754	92.1(1.0)	1.1	530	92.3(1.2)	1.3	224	91.4(1.8)	1.9
직업									
전문행정관리	245	90.5(1.8)	2.0	187	92.1(1.9)	2.1	58	84.7(4.6)	5.4
사무직	146	89.7(2.5)	2.8	88	88.2(3.5)	4.0	58	92.5(3.2)	3.4
판매·서비스직	252	92.4(1.7)	1.8	118	90.0(2.8)	3.1	134	95.0(1.8)	1.9
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	522	95.1(1.0)	1.0	349	95.2(1.2)	1.3	173	94.9(1.6)	1.7
기타 ⁴⁾	1654	94.0(0.5)	0.5	708	94.2(0.8)	0.8	946	93.8(0.7)	0.7
월 가구소득									
100만원 미만	334	94.6(1.2)	1.2	133	95.6(1.3)	1.4	201	93.8(1.8)	1.9
100-200만원 미만	464	96.1(0.8)	0.8	206	95.1(1.4)	1.5	258	97.1(0.8)	0.9
200-300만원 미만	509	91.8(1.1)	1.2	243	92.1(1.6)	1.8	266	91.4(1.6)	1.7
300-400만원 미만	409	92.7(1.0)	1.1	224	93.0(1.2)	1.3	185	92.2(1.9)	2.0
400만원 이상	1097	93.0(0.8)	0.9	644	92.9(1.1)	1.2	453	93.1(1.1)	1.1

주 1) 당뇨병 진단 경험자의 치료율 : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위해 사용한 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구용 혈당강하제)을 당뇨병 치료를 위해 사용한 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 140> 당뇨병 관리교육 이수율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	2824	30.6(0.9)	2.8	1454	32.9(1.2)	3.7	1370	27.7(1.2)	4.2
30세 이상 ²⁾	2804	30.3(0.9)	2.8	1443	32.6(1.2)	3.7	1361	27.5(1.2)	4.2
연령									
19-29	20	54.0(11.3)	20.9	11	-(-)	-	9	-(-)	-
30-39	54	39.7(6.7)	16.9	34	38.7(8.4)	21.6	20	41.5(10.9)	26.2
40-49	149	45.2(3.8)	8.5	95	42.5(4.7)	11.1	54	51.1(6.6)	13.0
50-59	400	38.0(2.4)	6.3	231	37.8(3.2)	8.4	169	38.5(3.6)	9.3
60-69	826	32.6(1.5)	4.7	446	34.9(2.3)	6.5	380	29.6(2.2)	7.6
70 이상	1375	22.5(1.1)	5.0	637	25.2(1.7)	6.6	738	19.8(1.5)	7.5
19-64	980	39.0(1.5)	3.9	566	39.8(2.0)	5.0	414	37.7(2.2)	5.9
65 이상	1844	24.5(1.0)	4.1	888	26.7(1.5)	5.5	956	22.2(1.4)	6.2
교육수준 ³⁾									
무학	192	12.1(2.0)	16.4	41	14.0(4.1)	29.4	151	11.6(2.3)	19.5
초등학교	485	17.7(1.7)	9.8	160	16.0(2.8)	17.7	325	18.7(2.1)	11.2
중학교	452	23.3(1.9)	7.9	214	23.4(2.7)	11.5	238	23.3(2.5)	10.6
고등학교	940	31.7(1.5)	4.9	509	31.8(2.2)	6.8	431	31.7(2.2)	6.8
대학교 이상	754	42.2(1.8)	4.2	530	41.8(2.1)	5.0	224	43.1(3.3)	7.7
직업									
전문행정관리	245	46.1(3.1)	6.8	187	44.7(3.6)	8.0	58	51.3(6.6)	12.8
사무직	146	46.4(3.9)	8.4	88	47.2(4.9)	10.3	58	45.0(6.3)	14.0
판매·서비스직	252	34.9(3.2)	9.1	118	36.6(4.9)	13.4	134	33.1(4.1)	12.3
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	522	27.1(2.0)	7.5	349	29.1(2.5)	8.6	173	21.9(3.3)	15.1
기타 ⁴⁾	1655	26.3(1.1)	4.0	709	27.9(1.7)	6.1	946	24.9(1.3)	5.4
월 가구소득									
100만원 미만	334	18.8(2.1)	11.3	133	21.4(3.6)	16.8	201	16.8(2.5)	14.7
100-200만원 미만	465	25.5(2.1)	8.3	207	28.8(3.3)	11.3	258	22.5(2.6)	11.4
200-300만원 미만	509	25.6(1.9)	7.4	243	27.6(2.8)	10.2	266	23.5(2.3)	9.9
300-400만원 미만	409	29.0(2.2)	7.7	224	29.7(2.9)	9.8	185	28.0(3.4)	12.0
400만원 이상	1097	37.3(1.5)	4.0	644	38.4(1.9)	5.1	453	35.6(2.2)	6.2

주 1) 당뇨병 관리교육 이수율 : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당뇨병 관리교육 이수율(30세 이상) : (당뇨병 관리교육을 받은 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 141> 당뇨병 관리교육 장소

(단위: %)

구분	N	병의원		보건소, 보건지소		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	2824	28.0(0.8)	3.0	2.7(0.3)	10.6	0.8(0.2)	20.1
30세 이상 ²⁾	2804	27.8(0.8)	3.0	2.7(0.3)	10.3	0.8(0.2)	20.1
성							
남자	1454	30.1(1.2)	3.9	2.8(0.4)	15.6	1.0(0.2)	23.0
여자	1370	25.5(1.2)	4.5	2.7(0.4)	13.7	0.4(0.2)	41.2
연령							
19-29	20	50.0(11.2)	22.4	4.0(3.9)	98.5	0.0(0.0)	-
30-39	54	36.1(6.8)	18.8	1.6(1.6)	99.3	2.0(2.0)	99.5
40-49	149	42.7(3.7)	8.7	5.2(1.5)	29.8	0.6(0.6)	99.9
50-59	400	35.8(2.4)	6.6	2.0(0.5)	23.5	1.1(0.5)	43.3
60-69	826	30.3(1.5)	5.0	2.6(0.6)	21.5	0.8(0.3)	34.2
70 이상	1375	19.7(1.0)	5.3	2.7(0.4)	16.1	0.6(0.2)	30.6
19-64	980	36.9(1.5)	4.1	2.6(0.4)	16.1	1.0(0.3)	29.8
65 이상	1844	21.7(0.9)	4.3	2.8(0.4)	13.7	0.6(0.2)	26.4
교육수준 ³⁾							
무학	192	8.9(1.7)	18.7	3.2(1.1)	35.4	0.0(0.0)	-
초등학교	485	16.3(1.7)	10.3	1.3(0.4)	34.4	0.5(0.3)	64.6
중학교	452	20.7(1.7)	8.4	2.3(0.8)	33.8	0.8(0.4)	45.0
고등학교	940	28.7(1.5)	5.4	3.2(0.5)	15.6	1.1(0.3)	28.7
대학교 이상	754	39.8(1.7)	4.4	3.0(0.6)	18.8	0.6(0.3)	42.0
직업							
전문행정관리	245	42.5(3.1)	7.3	4.3(1.3)	29.9	0.7(0.5)	73.0
사무직	146	43.1(3.9)	9.0	3.8(1.4)	37.2	1.5(1.1)	70.5
판매·서비스직	252	32.5(3.2)	9.7	4.0(1.2)	28.9	0.6(0.5)	71.0
농림어업	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	522	24.0(2.0)	8.2	2.0(0.6)	28.1	1.7(0.5)	28.3
기타 ⁴⁾	1655	24.1(1.0)	4.2	2.3(0.3)	14.4	0.4(0.1)	35.4
월 가구소득							
100만원 미만	334	16.3(2.0)	12.4	2.5(0.7)	29.8	0.4(0.4)	99.7
100-200만원 미만	465	23.5(2.1)	8.9	2.1(0.5)	23.4	0.7(0.2)	26.3
200-300만원 미만	509	23.2(1.8)	7.9	2.3(0.6)	27.1	1.0(0.3)	34.5
300-400만원 미만	409	27.1(2.2)	8.1	2.2(0.7)	31.1	0.7(0.4)	58.0
400만원 이상	1097	34.4(1.5)	4.2	3.2(0.5)	16.0	0.8(0.3)	33.9

주 1) 당뇨병 관리교육 장소 : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 당뇨병 관리교육 장소(30세 이상) : (각 장소별 교육 이수자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 142> 당화혈색소 인지율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	2820	93.9(0.5)	0.5	1453	94.5(0.6)	0.6	1367	93.1(0.7)	0.7
30세 이상 ²⁾	2800	93.8(0.5)	0.5	1442	94.4(0.6)	0.7	1358	93.0(0.7)	0.7
연령									
19-29	20	100.0(0.0)	0.0	11	-(-)	-	9	-(-)	-
30-39	54	98.3(1.7)	1.7	34	97.3(2.6)	2.7	20	100.0(0.0)	0.0
40-49	148	95.9(1.1)	1.1	95	95.5(1.5)	1.6	53	96.9(0.4)	0.4
50-59	400	98.6(0.5)	0.5	231	98.9(0.6)	0.6	169	97.9(1.0)	1.0
60-69	825	96.6(0.8)	0.8	445	96.7(1.2)	1.3	380	96.6(0.9)	0.9
70 이상	1373	89.3(0.8)	0.9	637	89.9(1.1)	1.3	736	88.8(1.2)	1.3
19-64	979	97.3(0.6)	0.6	566	97.0(0.8)	0.9	413	97.9(0.6)	0.6
65 이상	1841	91.4(0.7)	0.7	887	92.3(0.9)	0.9	954	90.4(0.9)	1.0
교육수준 ³⁾									
무학	192	76.4(2.8)	3.7	41	67.3(6.0)	8.9	151	79.1(3.2)	4.1
초등학교	482	88.9(1.5)	1.7	159	90.9(2.4)	2.7	323	87.7(1.9)	2.2
중학교	452	93.7(1.2)	1.2	214	90.8(2.0)	2.2	238	96.8(1.1)	1.1
고등학교	939	95.4(0.7)	0.8	509	95.1(1.1)	1.1	430	95.9(0.9)	1.0
대학교 이상	754	97.6(0.5)	0.5	530	97.4(0.7)	0.7	224	98.2(0.6)	0.6
직업									
전문행정관리	245	98.5(0.6)	0.6	187	98.6(0.6)	0.6	58	97.9(2.0)	2.0
사무직	146	98.1(0.7)	0.7	88	98.6(1.1)	1.1	58	97.2(0.4)	0.4
판매·서비스직	252	97.9(0.8)	0.9	118	97.9(1.1)	1.1	134	98.0(1.3)	1.3
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	520	95.1(0.8)	0.9	349	96.1(0.9)	0.9	171	92.4(1.9)	2.0
기타 ⁴⁾	1653	91.4(0.7)	0.8	708	90.9(1.1)	1.2	945	91.9(0.9)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	334	87.5(1.9)	2.2	133	91.7(2.3)	2.5	201	84.2(2.9)	3.4
100-200만원 미만	462	88.8(1.3)	1.5	206	90.3(1.9)	2.1	256	87.4(1.8)	2.0
200-300만원 미만	508	91.8(1.4)	1.5	243	89.9(2.2)	2.4	265	93.9(1.5)	1.6
300-400만원 미만	409	94.1(1.2)	1.3	224	94.0(1.4)	1.5	185	94.1(1.8)	2.0
400만원 이상	1097	97.9(0.5)	0.5	644	97.7(0.6)	0.6	453	98.2(0.6)	0.6

주 1) 당화혈색소 인지율 : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 당화혈색소 인지율(30세 이상) : (당화혈색소를 알고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 143> 연간 당화혈색소 검사 횟수

(단위: %)

구분	N	4회 이상		3회		2회		1회		측정 안함	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	2622	48.7(1.0)	2.2	15.1(0.7)	4.9	20.8(0.9)	4.1	8.5(0.5)	6.1	7.0(0.5)	6.5
30세 이상 ²⁾	2622	48.7(1.0)	2.2	15.1(0.7)	4.9	20.8(0.9)	4.1	8.5(0.5)	6.1	7.0(0.5)	6.5
성											
남자	1356	49.0(1.4)	2.8	15.3(1.0)	6.4	19.9(1.1)	5.6	8.1(0.7)	8.7	7.7(0.7)	8.6
여자	1266	48.2(1.4)	3.0	14.8(1.0)	6.9	21.9(1.2)	5.6	9.0(0.7)	8.1	6.1(0.6)	9.8
연령											
19-29	0	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
30-39	53	51.5(6.5)	12.7	8.8(4.2)	48.2	15.5(5.5)	35.3	13.9(3.8)	27.3	10.3(3.6)	35.5
40-49	142	44.4(3.9)	8.8	16.9(2.7)	16.1	21.0(3.3)	15.6	9.4(2.3)	24.4	8.3(2.0)	24.6
50-59	394	50.4(2.5)	5.1	14.9(1.8)	11.8	21.5(2.0)	9.4	7.4(1.3)	17.2	5.8(1.3)	21.7
60-69	801	49.7(1.7)	3.5	15.0(1.2)	8.1	21.2(1.5)	6.8	8.7(1.0)	11.2	5.4(0.8)	15.0
70 이상	1232	47.8(1.5)	3.1	15.3(1.1)	6.8	20.4(1.2)	6.0	8.3(0.8)	9.2	8.2(0.8)	10.0
19-64	933	48.5(1.7)	3.5	14.9(1.2)	7.9	21.2(1.4)	6.5	9.0(0.9)	9.7	6.4(0.8)	12.4
65 이상	1689	48.8(1.3)	2.6	15.2(0.9)	5.8	20.4(1.1)	5.2	8.1(0.6)	7.8	7.4(0.6)	8.5
교육수준 ³⁾											
무학	148	50.6(4.0)	7.9	9.8(2.2)	22.4	17.6(2.9)	16.3	11.4(2.1)	18.9	10.7(2.8)	26.0
초등학교	432	47.5(2.4)	5.0	16.4(2.0)	12.2	19.2(1.8)	9.5	9.3(1.4)	14.6	7.6(1.2)	15.1
중학교	425	49.7(2.5)	5.1	16.0(1.9)	11.6	21.0(2.1)	9.9	7.0(1.3)	18.9	6.2(1.2)	18.5
고등학교	889	48.7(1.8)	3.7	14.1(1.2)	8.4	21.4(1.5)	6.9	7.0(0.8)	11.5	8.8(0.9)	9.9
대학교 이상	727	48.5(2.0)	4.1	15.8(1.4)	9.1	21.0(1.5)	7.3	10.1(1.1)	10.7	4.7(0.8)	17.0
직업											
전문행정관리	240	50.6(3.4)	6.6	13.6(2.2)	16.1	23.2(2.7)	11.7	7.1(1.4)	19.6	5.5(1.5)	26.2
사무직	138	42.4(3.8)	9.0	16.7(2.6)	15.8	24.2(3.2)	13.2	12.3(2.9)	23.7	4.4(2.1)	47.5
판매·서비스직	244	45.9(3.3)	7.2	18.3(2.5)	13.9	19.5(2.8)	14.3	10.7(2.1)	19.3	5.7(1.5)	25.7
농림어업	3	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	488	48.9(2.4)	5.0	12.2(1.6)	12.8	22.9(2.0)	8.8	8.2(1.1)	13.9	7.8(1.2)	15.5
기타 ⁴⁾	1508	49.5(1.4)	2.8	15.6(0.9)	6.0	19.3(1.1)	5.6	8.0(0.7)	8.2	7.6(0.7)	9.2
월 가구소득											
100만원 미만	293	47.6(2.9)	6.1	15.8(2.1)	13.3	18.0(2.0)	11.3	10.3(1.7)	16.2	8.3(1.6)	19.2
100-200만원 미만	408	44.6(2.8)	6.2	17.6(1.9)	10.9	19.5(2.2)	11.4	9.2(1.5)	16.0	9.0(1.4)	16.1
200-300만원 미만	469	49.3(2.3)	4.7	11.2(1.3)	11.3	21.3(2.2)	10.1	10.4(1.5)	14.5	7.9(1.4)	18.0
300-400만원 미만	384	51.0(2.5)	4.9	12.7(1.5)	11.8	19.6(2.2)	11.3	7.8(1.3)	16.2	8.9(1.2)	13.1
400만원 이상	1059	49.1(1.6)	3.3	16.1(1.3)	7.9	22.1(1.3)	6.1	7.5(0.8)	10.4	5.2(0.7)	13.6

주 1) 연간 당화혈색소 검사 횟수 : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

2) 연간 당화혈색소 검사 횟수(30세 이상) : (응답보기별 응답자 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람 중 당화혈색소에 대해 알고 있는 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 144> 연간 당뇨병 안질환 및 신장질환 합병증검사 수진율

(단위: %)

구분	연간 당뇨병 안질환 합병증 검사(안저검사) 수진율			연간 당뇨병 신장질환 합병증 검사(미세단백뇨검사) 수진율		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ^{1), 2)}	2824	50.4(1.0)	2.0	2819	60.8(0.9)	1.4
30세 이상 ^{3), 4)}	2804	50.5(1.0)	2.0	2799	60.8(0.9)	1.4
성						
남자	1454	48.0(1.4)	2.9	1451	60.6(1.2)	2.0
여자	1370	53.4(1.4)	2.6	1368	61.0(1.3)	2.2
연령						
19-29	20	41.3(11.0)	26.6	20	57.5(11.1)	19.4
30-39	54	37.7(6.6)	17.5	54	57.8(6.4)	11.1
40-49	149	38.1(3.6)	9.5	149	55.2(3.8)	6.8
50-59	400	50.0(2.5)	5.0	400	62.3(2.3)	3.7
60-69	826	54.1(1.8)	3.2	826	63.2(1.6)	2.6
70 이상	1375	51.5(1.4)	2.8	1370	59.8(1.4)	2.3
19-64	980	47.6(1.6)	3.4	980	61.6(1.5)	2.4
65 이상	1844	52.4(1.2)	2.3	1839	60.2(1.1)	1.9
교육수준 ⁵⁾						
무학	192	42.1(3.3)	7.8	191	54.9(3.5)	6.4
초등학교	485	53.0(2.3)	4.3	485	59.7(2.3)	3.9
중학교	452	52.6(2.4)	4.6	450	60.0(2.3)	3.9
고등학교	940	48.9(1.7)	3.4	940	59.7(1.6)	2.6
대학교 이상	754	51.2(1.9)	3.7	752	63.7(1.6)	2.6
직업						
전문행정관리	245	51.8(3.3)	6.4	244	64.5(3.2)	4.9
사무직	146	47.8(3.8)	8.0	146	61.8(3.8)	6.1
판매·서비스직	252	48.7(3.4)	7.0	252	68.5(3.0)	4.4
농림어업	3	-(-)	-	3	-(-)	-
기능단순노무직	522	44.3(2.2)	5.1	521	55.9(2.3)	4.1
기타 ⁶⁾	1655	52.9(1.3)	2.4	1652	60.4(1.2)	2.0
월 가구소득						
100만원 미만	334	46.5(3.0)	6.4	334	49.2(2.8)	5.8
100-200만원 미만	465	48.1(2.5)	5.2	463	57.3(2.4)	4.1
200-300만원 미만	509	50.1(2.4)	4.8	508	60.8(2.3)	3.8
300-400만원 미만	409	48.6(2.4)	5.0	408	58.7(2.4)	4.1
400만원 이상	1097	52.8(1.6)	3.0	1096	65.3(1.4)	2.1

주 1) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율 : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 안질환 합병증 발생여부를 확인하기 위해 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

4) 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(30세 이상) : (최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증 발생여부를 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨검사)를 받은 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

5) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

6) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 145> 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	22883	23.1(0.3)	1.3	10304	22.2(0.4)	2.0	12579	24.0(0.4)	1.6
30세 이상 ²⁾	20046	27.5(0.3)	1.2	8971	26.2(0.5)	1.9	11075	28.8(0.4)	1.6
연령									
19-29	2837	1.3(0.2)	18.0	1333	1.9(0.4)	21.6	1504	0.7(0.2)	30.6
30-39	3269	5.3(0.4)	8.1	1589	8.0(0.8)	9.6	1680	2.6(0.4)	15.5
40-49	3320	14.9(0.7)	4.7	1555	19.7(1.1)	5.7	1765	10.2(0.8)	7.7
50-59	4007	28.7(0.8)	2.7	1737	30.7(1.2)	3.7	2270	26.7(1.0)	3.8
60-69	4438	46.0(0.8)	1.8	1969	39.6(1.2)	2.9	2469	51.4(1.1)	2.1
70 이상	5012	46.9(0.7)	1.6	2121	37.7(1.1)	2.9	2891	54.3(1.0)	1.8
19-64	15626	15.8(0.3)	1.9	7209	17.6(0.5)	2.7	8417	14.0(0.4)	2.7
65 이상	7257	47.3(0.6)	1.3	3095	38.5(0.9)	2.3	4162	54.4(0.8)	1.5
교육수준 ³⁾									
무학	642	45.6(2.1)	4.6	118	35.5(4.5)	12.7	524	48.0(2.4)	4.9
초등학교	1809	49.8(1.2)	2.5	578	39.8(2.1)	5.2	1231	54.8(1.5)	2.7
중학교	1842	47.3(1.2)	2.6	729	38.8(1.9)	4.9	1113	53.4(1.5)	2.9
고등학교	6870	23.1(0.5)	2.3	3229	19.2(0.7)	3.6	3641	27.1(0.8)	2.8
대학교 이상	11710	17.2(0.4)	2.2	5648	20.9(0.6)	2.8	6062	13.6(0.5)	3.3
직업									
전문행정관리	4651	16.0(0.6)	3.6	2509	20.2(0.9)	4.2	2142	10.8(0.7)	6.7
사무직	3137	12.8(0.6)	4.9	1434	18.5(1.1)	5.9	1703	7.8(0.6)	8.1
판매·서비스직	2839	17.9(0.7)	4.0	1158	15.4(1.1)	7.3	1681	20.1(1.0)	4.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	29.3(0.9)	2.9	1957	25.4(1.0)	3.9	1109	37.9(1.6)	4.1
기타 ⁴⁾	9167	32.0(0.5)	1.6	3225	27.0(0.8)	3.1	5942	34.9(0.6)	1.8
월 가구소득									
100만원 미만	1263	37.6(1.6)	4.2	534	28.4(2.0)	7.0	729	45.4(2.1)	4.7
100-200만원 미만	2290	34.7(1.1)	3.2	956	27.1(1.6)	5.8	1334	40.9(1.5)	3.6
200-300만원 미만	2888	28.2(0.9)	3.2	1222	24.3(1.2)	5.0	1666	31.4(1.2)	3.8
300-400만원 미만	3044	24.9(0.9)	3.4	1385	22.1(1.2)	5.3	1659	27.5(1.1)	4.1
400만원 이상	13329	19.4(0.4)	1.9	6177	20.8(0.5)	2.6	7152	17.9(0.5)	2.6

주 1) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률 : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험률(30세 이상) : (의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단 받은 사람의 수 / 30세 이상 조사대상 응답자 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 146> 이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료를

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	6203	92.6(0.4)	0.4	2523	90.5(0.6)	0.7	3680	94.4(0.4)	0.5
30세 이상 ²⁾	6169	92.8(0.4)	0.4	2499	90.8(0.6)	0.7	3670	94.5(0.4)	0.5
연령									
19-29	34	70.4(8.0)	11.3	24	70.0(10.1)	14.4	10	-(-)	-
30-39	160	71.3(3.8)	5.3	116	70.9(4.4)	6.2	44	72.3(6.5)	9.0
40-49	482	83.8(1.9)	2.2	304	84.5(2.1)	2.5	178	82.5(3.3)	4.0
50-59	1162	91.2(0.9)	1.0	534	90.6(1.3)	1.4	628	91.9(1.2)	1.3
60-69	2020	95.9(0.5)	0.5	763	94.7(0.8)	0.9	1257	96.6(0.5)	0.5
70 이상	2345	96.7(0.4)	0.4	782	95.9(0.7)	0.7	1563	97.2(0.4)	0.5
19-64	2782	88.8(0.6)	0.7	1357	87.2(1.0)	1.1	1425	90.6(0.9)	1.0
65 이상	3421	96.7(0.3)	0.3	1166	95.8(0.6)	0.6	2255	97.3(0.4)	0.4
교육수준 ³⁾									
무학	302	96.7(1.1)	1.1	43	100.0(0.0)	0.0	259	96.2(1.3)	1.3
초등학교	901	97.2(0.5)	0.5	223	95.9(0.7)	0.7	678	97.7(0.7)	0.7
중학교	870	96.9(0.6)	0.6	273	96.3(1.1)	1.2	597	97.3(0.7)	0.7
고등학교	1894	93.6(0.6)	0.6	741	92.2(1.1)	1.2	1153	94.7(0.7)	0.7
대학교 이상	2234	88.8(0.7)	0.8	1243	87.7(1.0)	1.2	991	90.5(1.1)	1.3
직업									
전문행정관리	833	87.6(1.2)	1.4	548	87.6(1.6)	1.8	285	87.7(2.3)	2.7
사무직	422	87.3(1.7)	2.0	263	86.1(2.2)	2.6	159	89.7(2.4)	2.7
판매·서비스직	610	90.7(1.2)	1.4	201	85.0(2.6)	3.1	409	94.4(1.0)	1.1
농림어업	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	986	92.9(0.8)	0.9	538	91.7(1.2)	1.3	448	94.6(1.2)	1.3
기타 ⁴⁾	3347	95.4(0.4)	0.4	968	94.8(0.8)	0.9	2379	95.6(0.5)	0.5
월 가구소득									
100만원 미만	519	94.7(1.0)	1.1	162	93.4(2.0)	2.1	357	95.4(1.2)	1.2
100-200만원 미만	877	95.3(0.8)	0.8	265	94.4(1.5)	1.6	612	95.8(0.8)	0.8
200-300만원 미만	962	95.3(0.8)	0.9	342	93.4(1.8)	1.9	620	96.5(0.8)	0.8
300-400만원 미만	897	93.2(1.0)	1.1	355	90.6(1.8)	2.0	542	95.2(1.0)	1.1
400만원 이상	2932	90.8(0.6)	0.7	1394	89.0(0.9)	1.0	1538	92.9(0.8)	0.8

주 1) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료를 : (현재 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 치료받고 있는 사람의 수(비약물요법 및 이상지질혈증 약 복용에서 '예'라고 응답한 사람) / 의사 진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 현재치료를(30세 이상) : (현재 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 치료받고 있는 사람의 수(비약물요법 및 이상지질혈증 약 복용에서 '예'라고 응답한 사람) / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 147> 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	6203	86.3(0.5)	0.6	2523	82.7(0.8)	1.0	3680	89.4(0.6)	0.6
30세 이상 ²⁾	6169	86.7(0.5)	0.5	2499	83.2(0.8)	1.0	3670	89.7(0.6)	0.6
연령									
19-29	34	47.1(8.9)	18.9	24	49.9(10.6)	21.3	10	-(-)	-
30-39	160	52.9(4.3)	8.1	116	50.5(5.0)	9.8	44	60.5(7.6)	12.6
40-49	482	71.4(2.2)	3.0	304	70.2(2.6)	3.8	178	73.7(3.6)	4.9
50-59	1162	84.1(1.2)	1.4	534	82.8(1.7)	2.0	628	85.5(1.5)	1.8
60-69	2020	91.0(0.7)	0.7	763	90.1(1.1)	1.2	1257	91.5(0.8)	0.9
70 이상	2345	94.0(0.5)	0.6	782	93.0(0.9)	1.0	1563	94.5(0.6)	0.6
19-64	2782	79.5(0.8)	1.0	1357	76.3(1.2)	1.6	1425	83.3(1.1)	1.3
65 이상	3421	93.8(0.4)	0.5	1166	93.2(0.8)	0.8	2255	94.2(0.5)	0.5
교육수준 ³⁾									
무학	302	95.2(1.1)	1.2	43	100.0(0.0)	0.0	259	94.4(1.3)	1.4
초등학교	901	93.9(0.7)	0.8	223	92.2(1.5)	1.7	678	94.6(0.8)	0.9
중학교	870	94.2(0.8)	0.9	273	94.1(1.3)	1.4	597	94.3(1.0)	1.1
고등학교	1894	88.0(0.8)	1.0	741	85.4(1.4)	1.6	1153	89.9(1.0)	1.1
대학교 이상	2234	79.9(0.9)	1.2	1243	77.8(1.3)	1.7	991	83.0(1.4)	1.6
직업									
전문행정관리	833	75.7(1.6)	2.2	548	74.9(2.0)	2.7	285	77.4(2.8)	3.6
사무직	422	76.4(2.3)	3.0	263	74.4(3.0)	4.0	159	80.7(3.1)	3.9
판매·서비스직	610	84.6(1.5)	1.8	201	76.3(3.1)	4.1	409	89.9(1.3)	1.5
농림어업	5	-(-)	-	5	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	986	89.7(1.0)	1.1	538	87.9(1.3)	1.5	448	92.4(1.4)	1.5
기타 ⁴⁾	3347	90.8(0.6)	0.6	968	89.9(1.1)	1.2	2379	91.2(0.7)	0.7
월 가구소득									
100만원 미만	519	92.6(1.1)	1.2	162	92.2(2.1)	2.3	357	92.8(1.4)	1.5
100-200만원 미만	877	92.0(1.0)	1.1	265	88.8(2.1)	2.4	612	93.7(1.0)	1.1
200-300만원 미만	962	90.2(1.1)	1.2	342	87.7(2.1)	2.4	620	91.8(1.1)	1.2
300-400만원 미만	897	87.9(1.2)	1.4	355	84.6(2.1)	2.5	542	90.4(1.4)	1.5
400만원 이상	2932	82.8(0.8)	0.9	1394	79.5(1.2)	1.5	1538	86.5(1.0)	1.2

주 1) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율 : (현재 이상지질혈증(고지혈증포함) 약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 이상지질혈증(고지혈증 포함) 진단 경험자의 치료율(30세 이상) : (현재 이상지질혈증(고지혈증포함) 약을 “한 달에 20일 이상 복용”하고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 30세 이상 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

<표 148> 총 콜레스테롤 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22887	24.1(0.3)	1.4	10305	23.1(0.5)	2.0	12582	25.0(0.4)	1.7
연령									
19-29	2837	8.3(0.5)	6.4	1333	6.6(0.7)	10.4	1504	9.8(0.8)	8.1
30-39	3269	19.5(0.7)	3.7	1589	19.5(1.0)	5.2	1680	19.5(1.0)	5.1
40-49	3321	30.0(0.9)	3.0	1556	29.1(1.3)	4.4	1765	30.8(1.1)	3.6
50-59	4008	33.1(0.9)	2.6	1737	31.6(1.2)	3.9	2271	34.5(1.1)	3.2
60-69	4438	33.9(0.8)	2.4	1969	31.0(1.1)	3.5	2469	36.3(1.1)	3.0
70 이상	5014	20.3(0.7)	3.3	2121	20.7(1.0)	4.7	2893	20.0(0.8)	4.0
19-64	15628	23.9(0.4)	1.6	7210	22.9(0.5)	2.3	8418	24.8(0.5)	2.0
65 이상	7259	24.8(0.6)	2.5	3095	24.0(0.8)	3.5	4164	25.4(0.7)	2.9
교육수준 ²⁾									
무학	644	11.0(1.5)	13.4	118	11.1(2.9)	25.8	526	11.0(1.6)	14.7
초등학교	1809	16.3(0.9)	5.8	578	13.6(1.5)	10.7	1231	17.6(1.1)	6.4
중학교	1842	19.7(1.0)	5.3	729	16.8(1.5)	8.8	1113	21.9(1.4)	6.3
고등학교	6871	18.7(0.5)	2.7	3229	14.6(0.6)	4.3	3642	22.8(0.8)	3.4
대학교 이상	11711	28.6(0.5)	1.7	5649	29.1(0.7)	2.3	6062	28.2(0.6)	2.1
직업									
전문행정관리	4652	30.8(0.7)	2.4	2510	30.6(1.0)	3.3	2142	31.1(1.0)	3.3
사무직	3137	25.1(0.9)	3.4	1434	27.7(1.3)	4.7	1703	22.8(1.0)	4.6
판매·서비스직	2839	19.1(0.8)	4.2	1158	16.8(1.2)	7.1	1681	21.1(1.0)	5.0
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	21.0(0.8)	3.8	1957	20.4(0.9)	4.7	1109	22.5(1.4)	6.0
기타 ³⁾	9170	22.2(0.5)	2.3	3225	17.9(0.7)	4.0	5945	24.6(0.6)	2.5
월 가구소득									
100만원 미만	1264	16.6(1.2)	7.3	534	16.1(1.7)	10.5	730	17.1(1.5)	9.0
100-200만원 미만	2290	17.8(1.0)	5.4	956	14.7(1.3)	8.5	1334	20.4(1.2)	5.7
200-300만원 미만	2888	19.5(0.9)	4.4	1222	15.5(1.1)	7.1	1666	22.7(1.1)	4.9
300-400만원 미만	3044	21.8(0.9)	3.9	1385	20.7(1.2)	5.9	1659	22.9(1.1)	4.9
400만원 이상	13331	26.7(0.5)	1.7	6178	26.4(0.6)	2.4	7153	27.1(0.6)	2.1

주 1) 총 콜레스테롤 인지율 : (본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 149> 대사증후군 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22827	56.1(0.4)	0.7	10280	51.9(0.5)	1.0	12547	60.1(0.5)	0.8
연령									
19-29	2828	34.4(0.9)	2.7	1328	30.2(1.3)	4.3	1500	38.1(1.4)	3.6
30-39	3262	51.0(0.9)	1.8	1584	45.3(1.3)	2.8	1678	56.7(1.3)	2.3
40-49	3311	67.6(0.9)	1.3	1551	61.0(1.3)	2.2	1760	74.0(1.1)	1.5
50-59	4003	70.2(0.8)	1.2	1738	65.0(1.3)	2.0	2265	75.2(0.9)	1.2
60-69	4433	70.2(0.7)	1.0	1966	64.0(1.1)	1.7	2467	75.6(0.9)	1.2
70 이상	4990	43.4(0.8)	1.8	2113	45.0(1.1)	2.5	2877	42.1(1.0)	2.3
19-64	15595	57.5(0.4)	0.8	7194	52.1(0.6)	1.2	8401	62.7(0.6)	0.9
65 이상	7232	51.6(0.7)	1.3	3086	51.1(0.9)	1.8	4146	52.0(0.8)	1.6
교육수준 ²⁾									
무학	637	12.5(1.4)	10.9	117	15.8(3.3)	20.7	520	11.7(1.5)	12.8
초등학교	1802	33.0(1.2)	3.7	577	31.3(2.0)	6.5	1225	33.8(1.4)	4.2
중학교	1833	47.6(1.3)	2.8	724	37.0(1.9)	5.1	1109	55.3(1.6)	3.0
고등학교	6856	53.2(0.7)	1.3	3224	44.7(1.0)	2.2	3632	61.9(0.9)	1.5
대학교 이상	11689	62.3(0.5)	0.8	5636	58.9(0.7)	1.2	6053	65.6(0.7)	1.0
직업									
전문행정관리	4641	63.3(0.8)	1.2	2503	60.2(1.1)	1.8	2138	67.1(1.1)	1.7
사무직	3133	61.3(1.0)	1.6	1432	58.9(1.4)	2.4	1701	63.4(1.2)	1.9
판매·서비스직	2832	55.1(1.0)	1.9	1156	48.0(1.6)	3.4	1676	61.1(1.4)	2.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3060	52.0(1.0)	1.9	1955	50.5(1.2)	2.4	1105	55.4(1.7)	3.0
기타 ³⁾	9138	51.0(0.6)	1.2	3213	42.3(1.0)	2.3	5925	56.1(0.7)	1.3
월 가구소득									
100만원 미만	1253	36.3(1.6)	4.4	531	33.4(2.2)	6.5	722	38.8(2.1)	5.4
100-200만원 미만	2281	42.2(1.1)	2.6	951	36.5(1.6)	4.4	1330	47.0(1.4)	3.0
200-300만원 미만	2877	47.9(1.0)	2.2	1218	42.6(1.5)	3.6	1659	52.2(1.3)	2.5
300-400만원 미만	3037	53.0(1.1)	2.0	1383	49.7(1.5)	3.0	1654	56.1(1.4)	2.4
400만원 이상	13309	61.4(0.5)	0.8	6167	56.8(0.7)	1.2	7142	65.8(0.6)	0.9

주 1) 대사증후군 인지율 : (대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 150> 골다공증 진단 경험률

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	22882	6.6(0.2)	2.5	10302	1.2(0.1)	9.2	12580	11.6(0.3)	2.5
50세 이상 ²⁾	13456	13.1(0.3)	2.3	5824	2.4(0.2)	9.3	7632	22.4(0.5)	2.3
연령									
19-29	2836	0.2(0.1)	46.3	1333	0.1(0.1)	99.8	1503	0.3(0.1)	52.2
30-39	3269	0.3(0.1)	34.0	1589	0.0(0.0)	-	1680	0.5(0.2)	34.0
40-49	3321	1.1(0.2)	17.6	1556	0.3(0.2)	50.0	1765	1.9(0.3)	18.3
50-59	4008	4.6(0.4)	7.7	1737	0.7(0.2)	30.6	2271	8.4(0.7)	7.9
60-69	4437	13.3(0.5)	4.0	1968	2.3(0.4)	16.0	2469	22.7(0.9)	3.9
70 이상	5011	22.4(0.6)	2.8	2119	4.5(0.6)	12.4	2892	36.7(1.0)	2.6
19-64	15626	2.4(0.1)	5.1	7209	0.4(0.1)	17.6	8417	4.2(0.2)	5.3
65 이상	7256	20.7(0.5)	2.4	3093	4.0(0.4)	10.7	4163	34.2(0.8)	2.2
교육수준 ³⁾									
무학	645	29.7(1.9)	6.3	118	4.6(2.1)	44.4	527	35.8(2.1)	5.9
초등학교	1808	26.3(1.1)	4.1	578	5.8(1.0)	17.9	1230	36.7(1.5)	4.0
중학교	1841	18.7(0.9)	5.1	729	3.9(0.8)	21.8	1112	29.3(1.5)	5.0
고등학교	6868	6.2(0.3)	4.6	3226	1.0(0.2)	17.1	3642	11.5(0.5)	4.6
대학교 이상	11710	2.8(0.2)	5.5	5649	0.7(0.1)	15.3	6061	5.0(0.3)	5.7
직업									
전문행정관리	4651	1.7(0.2)	11.2	2510	0.4(0.1)	28.2	2141	3.3(0.4)	12.0
사무직	3137	1.6(0.2)	13.8	1434	0.4(0.2)	41.9	1703	2.7(0.4)	14.5
판매·서비스직	2839	4.3(0.4)	8.5	1158	0.4(0.2)	46.2	1681	7.5(0.6)	8.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3063	6.2(0.4)	6.8	1955	1.1(0.2)	22.6	1108	17.8(1.2)	6.5
기타 ⁴⁾	9169	13.0(0.4)	2.7	3224	2.8(0.3)	10.7	5945	18.9(0.5)	2.8
월 가구소득									
100만원 미만	1265	19.0(1.1)	5.8	534	4.3(0.8)	18.9	731	31.2(1.8)	5.6
100-200만원 미만	2288	15.1(0.8)	5.0	955	2.9(0.6)	20.7	1333	25.1(1.2)	4.9
200-300만원 미만	2887	9.4(0.5)	5.5	1222	1.9(0.4)	19.9	1665	15.4(0.8)	5.5
300-400만원 미만	3044	7.2(0.4)	5.9	1385	1.3(0.3)	23.8	1659	12.7(0.8)	6.1
400만원 이상	13329	4.1(0.2)	4.4	6177	0.7(0.1)	16.5	7152	7.3(0.3)	4.4

주 1) 골다공증 진단 경험률 : (의사에게 골다공증을 진단 받은 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
 2) 골다공증 진단 경험률(50세 이상) : (의사에게 골다공증을 진단 받은 사람의 수 / 50세 이상 조사대상 응답자 수) × 100
 3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
 4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 151> 골다공증 현재치료율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	1994	71.9(1.0)	1.4	152	66.1(3.9)	5.8	1842	72.5(1.0)	1.4
50세 이상 ²⁾	1941	73.2(1.0)	1.3	146	66.8(3.9)	5.8	1795	73.8(1.0)	1.3
연령									
19-29	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	0	-(-)	-	10	-(-)	-
40-49	38	42.1(6.7)	15.8	5	-(-)	-	33	37.6(6.9)	18.4
50-59	199	65.4(3.3)	5.1	12	-(-)	-	187	66.5(3.2)	4.8
60-69	614	72.6(1.7)	2.4	43	57.5(6.6)	11.5	571	73.9(1.8)	2.4
70 이상	1128	75.3(1.3)	1.7	91	74.5(4.7)	6.3	1037	75.4(1.3)	1.7
19-64	475	64.2(2.2)	3.4	37	50.1(8.3)	16.6	438	65.5(2.2)	3.3
65 이상	1519	74.8(1.1)	1.4	115	71.9(4.1)	5.6	1404	75.1(1.1)	1.4
교육수준 ³⁾									
무학	194	78.1(2.8)	3.6	6	-(-)	-	188	79.0(2.7)	3.4
초등학교	472	75.1(1.8)	2.4	32	78.8(6.6)	8.4	440	74.8(1.9)	2.5
중학교	360	74.2(2.4)	3.2	27	68.6(9.5)	13.8	333	74.8(2.4)	3.2
고등학교	540	71.2(1.8)	2.5	41	66.0(6.9)	10.4	499	71.7(1.9)	2.6
대학교 이상	426	65.9(2.3)	3.5	46	59.2(7.4)	12.5	380	66.8(2.4)	3.6
직업									
전문행정관리	98	65.6(5.1)	7.8	13	-(-)	-	85	67.3(5.5)	8.2
사무직	58	60.4(5.9)	9.8	6	-(-)	-	52	64.4(6.1)	9.5
판매·서비스직	158	66.8(3.6)	5.4	7	-(-)	-	151	66.5(3.7)	5.6
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	245	73.2(2.7)	3.6	27	72.6(8.8)	12.1	218	73.3(2.8)	3.8
기타 ⁴⁾	1435	73.5(1.1)	1.5	99	68.7(4.6)	6.8	1336	73.9(1.1)	1.5
월 가구소득									
100만원 미만	279	67.9(3.0)	4.4	28	69.9(8.9)	12.7	251	67.7(3.2)	4.7
100-200만원 미만	387	78.1(1.8)	2.4	30	77.5(7.8)	10.0	357	78.2(1.8)	2.4
200-300만원 미만	337	71.7(2.4)	3.4	28	60.6(8.8)	14.5	309	72.9(2.4)	3.4
300-400만원 미만	286	72.8(2.4)	3.4	20	76.8(9.8)	12.8	266	72.4(2.5)	3.5
400만원 이상	696	69.6(1.7)	2.5	46	56.8(7.2)	12.7	650	70.7(1.7)	2.5

주 1) 골다공증 현재치료율 : (현재 골다공증을 치료받고 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
2) 골다공증 현재치료율(50세 이상) : (현재 골다공증을 치료받고 있는 사람의 수 / 50세 이상 의사진단을 받은 사람의 수) × 100
3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 152> 골다공증으로 인한 엉덩이뼈 골절 진단율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	1994	8.7(0.5)	6.2	152	3.6(1.2)	34.2	1842	9.2(0.6)	6.2
50세 이상 ²⁾	1941	8.8(0.6)	6.3	146	3.8(1.3)	34.1	1795	9.3(0.6)	6.3
연령									
19-29	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	0	-(-)	-	10	-(-)	-
40-49	38	7.3(1.0)	13.9	5	-(-)	-	33	8.5(1.3)	15.1
50-59	199	7.2(1.6)	22.1	12	-(-)	-	187	7.6(1.7)	22.5
60-69	614	6.7(1.0)	14.6	43	1.9(0.3)	14.4	571	7.1(1.1)	14.9
70 이상	1128	10.4(0.8)	8.1	91	5.1(2.2)	42.4	1037	10.9(0.9)	8.1
19-64	475	7.8(1.1)	14.2	37	2.7(0.4)	15.6	438	8.2(1.2)	14.6
65 이상	1519	9.1(0.7)	7.2	115	3.9(1.7)	42.5	1404	9.6(0.7)	7.1
교육수준 ³⁾									
무학	194	16.2(2.4)	14.6	6	-(-)	-	188	16.4(2.4)	14.8
초등학교	472	9.0(1.2)	13.0	32	4.0(3.9)	97.3	440	9.4(1.2)	12.5
중학교	360	11.8(1.6)	13.9	27	7.4(4.4)	59.3	333	12.2(1.8)	14.4
고등학교	540	5.8(0.8)	14.2	41	3.5(1.6)	45.8	499	6.0(0.9)	14.8
대학교 이상	426	7.3(1.2)	16.2	46	1.0(1.0)	100.0	380	8.1(1.3)	16.3
직업									
전문행정관리	98	8.4(2.4)	28.3	13	-(-)	-	85	9.7(2.7)	28.2
사무직	58	3.7(1.4)	38.7	6	-(-)	-	52	4.1(1.6)	38.8
판매·서비스직	158	7.4(2.4)	32.5	7	-(-)	-	151	7.2(2.4)	32.9
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	245	6.5(1.0)	15.5	27	0.0(0.0)	-	218	7.4(1.1)	15.4
기타 ⁴⁾	1435	9.6(0.7)	7.1	99	4.8(1.7)	36.0	1336	10.0(0.7)	7.1
월 가구소득									
100만원 미만	279	9.1(1.7)	19.0	28	3.0(2.9)	98.8	251	9.8(1.9)	19.3
100-200만원 미만	387	11.2(1.5)	13.3	30	6.8(4.3)	63.6	357	11.6(1.5)	13.1
200-300만원 미만	337	10.8(1.8)	16.7	28	3.3(3.2)	98.3	309	11.6(2.0)	16.9
300-400만원 미만	286	4.5(0.8)	17.2	20	0.0(0.0)	-	266	4.9(0.8)	17.1
400만원 이상	696	8.0(0.8)	10.0	46	3.9(1.7)	44.4	650	8.3(0.8)	10.1

주 1) 골다공증으로 인한 엉덩이뼈 골절 진단율 : (엉덩이뼈가 골절되었다고 들어본 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 골다공증으로 인한 엉덩이뼈 골절 진단율(50세 이상) : (엉덩이뼈가 골절되었다고 들어 본 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 153> 골다공증으로 인한 척추 골절 진단율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	1994	15.8(0.7)	4.7	152	20.7(3.6)	17.2	1842	15.3(0.7)	4.6
50세 이상 ²⁾	1941	16.2(0.8)	4.7	146	20.5(3.7)	17.9	1795	15.8(0.7)	4.5
연령									
19-29	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	0	-(-)	-	10	-(-)	-
40-49	38	8.4(2.8)	33.0	5	-(-)	-	33	5.1(0.8)	15.1
50-59	199	13.7(2.3)	16.4	12	-(-)	-	187	14.6(2.4)	16.3
60-69	614	12.9(1.2)	9.2	43	8.4(3.8)	44.8	571	13.3(1.2)	9.4
70 이상	1128	18.6(1.1)	5.8	91	30.0(5.4)	18.0	1037	17.5(1.0)	5.5
19-64	475	11.2(1.3)	11.6	37	10.4(4.4)	42.1	438	11.2(1.4)	12.1
65 이상	1519	17.5(0.9)	5.0	115	24.4(4.5)	18.3	1404	16.9(0.8)	4.7
교육수준 ³⁾									
무학	194	25.5(2.7)	10.5	6	-(-)	-	188	25.1(2.7)	10.8
초등학교	472	18.1(1.7)	9.2	32	31.7(7.3)	22.9	440	17.0(1.6)	9.6
중학교	360	15.5(1.7)	10.8	27	25.6(10.1)	39.6	333	14.5(1.5)	10.6
고등학교	540	13.9(1.3)	9.4	41	15.2(6.9)	45.4	499	13.8(1.3)	9.3
대학교 이상	426	12.7(1.4)	11.1	46	14.7(4.5)	30.3	380	12.5(1.5)	12.2
직업									
전문행정관리	98	17.0(3.9)	22.7	13	-(-)	-	85	15.3(4.2)	27.7
사무직	58	9.9(2.9)	28.8	6	-(-)	-	52	9.4(2.7)	29.2
판매·서비스직	158	10.1(2.7)	26.5	7	-(-)	-	151	7.7(1.9)	24.7
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	245	16.5(1.9)	11.6	27	14.0(6.3)	44.7	218	16.8(2.0)	12.0
기타 ⁴⁾	1435	16.6(0.9)	5.3	99	19.1(4.1)	21.4	1336	16.3(0.9)	5.3
월 가구소득									
100만원 미만	279	20.0(2.7)	13.2	28	15.5(6.6)	42.7	251	20.5(2.7)	13.2
100-200만원 미만	387	14.8(1.5)	10.2	30	17.5(5.9)	33.7	357	14.5(1.5)	10.7
200-300만원 미만	337	14.4(1.7)	12.0	28	21.6(8.3)	38.3	309	13.7(1.6)	12.0
300-400만원 미만	286	15.3(1.8)	11.6	20	17.2(8.0)	46.4	266	15.1(1.8)	11.6
400만원 이상	696	15.1(1.3)	8.5	46	25.5(6.6)	26.0	650	14.2(1.2)	8.5

주 1) 골다공증으로 인한 척추 골절 진단율 : (척추가 골절되었다고 들어본 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 골다공증으로 인한 척추 골절 진단율(50세 이상) : (척추가 골절되었다고 들어 본 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 154> 골다공증으로 인한 손목뼈 골절 진단율

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체 ¹⁾	1994	8.8(0.6)	7.3	152	3.9(1.4)	36.0	1842	9.2(0.7)	7.4
50세 이상 ²⁾	1941	9.0(0.7)	7.3	146	4.1(1.5)	36.0	1795	9.5(0.7)	7.4
연령									
19-29	5	-(-)	-	1	-(-)	-	4	-(-)	-
30-39	10	-(-)	-	0	-(-)	-	10	-(-)	-
40-49	38	4.4(3.1)	69.5	5	-(-)	-	33	5.2(3.6)	69.2
50-59	199	5.4(1.3)	23.8	12	-(-)	-	187	5.4(1.3)	24.5
60-69	614	9.2(1.1)	12.2	43	8.1(3.6)	45.2	571	9.3(1.2)	12.7
70 이상	1128	9.7(0.9)	8.9	91	1.9(1.4)	70.6	1037	10.5(1.0)	9.1
19-64	475	7.5(1.1)	14.3	37	10.5(4.3)	40.8	438	7.2(1.1)	15.2
65 이상	1519	9.2(0.7)	8.0	115	1.5(1.0)	70.7	1404	10.0(0.8)	8.0
교육수준 ³⁾									
무학	194	13.5(2.9)	21.3	6	-(-)	-	188	13.6(2.9)	21.6
초등학교	472	11.0(1.4)	12.7	32	0.0(0.0)	-	440	11.9(1.5)	12.7
중학교	360	9.0(1.3)	14.5	27	8.7(6.2)	71.2	333	9.0(1.3)	14.5
고등학교	540	7.0(1.0)	13.7	41	5.6(2.2)	39.6	499	7.2(1.0)	14.4
대학교 이상	426	6.8(1.1)	16.3	46	1.8(1.8)	99.2	380	7.4(1.2)	16.6
직업									
전문행정관리	98	6.2(2.1)	33.7	13	-(-)	-	85	7.2(2.4)	33.7
사무직	58	8.0(3.3)	40.7	6	-(-)	-	52	9.0(3.6)	40.4
판매·서비스직	158	4.3(1.9)	44.7	7	-(-)	-	151	4.0(1.8)	46.0
농림어업	0	-(-)	-	0	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	245	10.0(1.8)	17.7	27	4.7(3.5)	75.4	218	10.7(2.0)	18.4
기타 ⁴⁾	1435	9.3(0.7)	7.9	99	4.0(1.8)	44.7	1336	9.8(0.8)	8.0
월 가구소득									
100만원 미만	279	9.0(1.9)	20.6	28	0.0(0.0)	-	251	10.1(2.0)	20.3
100-200만원 미만	387	11.1(1.6)	14.2	30	0.0(0.0)	-	357	12.2(1.7)	14.1
200-300만원 미만	337	12.0(1.7)	14.4	28	7.0(5.6)	79.0	309	12.5(1.8)	14.7
300-400만원 미만	286	6.8(1.3)	19.2	20	3.7(0.8)	21.3	266	7.1(1.4)	20.0
400만원 이상	696	6.9(0.8)	11.4	46	6.1(2.4)	39.2	650	7.0(0.8)	11.7

주 1) 골다공증으로 인한 손목뼈 골절 진단율 : (손목뼈가 골절되었다고 들어본 적이 있는 사람의 수 / 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

2) 골다공증으로 인한 손목뼈 골절 진단율(50세 이상) : (손목뼈가 골절되었다고 들어 본 적이 있는 사람의 수 / 50세 이상 의사진단을 받은 사람의 수) × 100

3) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

4) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 155> 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	갑자기 한쪽 팔, 다리에 힘이 빠진다		갑자기 말이 어눌해 지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다		갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다		갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다		갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다		뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	
	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	80.0(0.3)	0.4	87.0(0.3)	0.3	73.1(0.3)	0.4	84.0(0.3)	0.3	74.9(0.3)	0.4	58.5(0.4)	0.6
성												
남자	76.8(0.4)	0.6	84.7(0.4)	0.5	71.0(0.5)	0.7	81.8(0.4)	0.5	71.8(0.5)	0.7	54.7(0.5)	1.0
여자	83.0(0.4)	0.5	89.1(0.3)	0.3	75.1(0.4)	0.6	86.0(0.3)	0.4	77.8(0.4)	0.5	62.1(0.5)	0.8
연령												
19-29	73.6(0.9)	1.2	81.8(0.8)	0.9	65.9(0.9)	1.4	79.1(0.8)	1.0	67.9(0.9)	1.4	47.0(1.0)	2.0
30-39	75.5(0.8)	1.1	85.3(0.7)	0.8	69.2(0.8)	1.2	81.9(0.7)	0.9	69.6(0.8)	1.2	52.0(1.0)	1.8
40-49	80.8(0.7)	0.9	89.1(0.6)	0.7	74.6(0.9)	1.2	84.8(0.7)	0.9	76.3(0.8)	1.1	61.9(0.9)	1.5
50-59	85.2(0.6)	0.7	91.8(0.5)	0.6	79.8(0.7)	0.9	88.4(0.5)	0.6	81.6(0.7)	0.8	66.3(0.8)	1.3
60-69	86.3(0.6)	0.7	90.8(0.5)	0.5	78.9(0.7)	0.9	89.1(0.5)	0.5	81.5(0.7)	0.8	67.9(0.8)	1.2
70 이상	79.1(0.6)	0.8	83.1(0.6)	0.7	70.6(0.7)	1.1	80.8(0.7)	0.8	72.7(0.7)	1.0	56.5(0.8)	1.5
19-64	79.6(0.4)	0.5	87.4(0.3)	0.3	73.1(0.4)	0.5	84.2(0.3)	0.4	74.7(0.4)	0.5	58.1(0.4)	0.8
65 이상	81.4(0.5)	0.6	85.6(0.5)	0.5	73.2(0.6)	0.8	83.5(0.5)	0.6	75.7(0.6)	0.8	60.0(0.7)	1.1
교육수준 ²⁾												
무학	65.3(2.1)	3.2	66.7(2.1)	3.2	54.0(2.3)	4.2	66.9(2.1)	3.1	59.3(2.1)	3.6	35.6(2.1)	6.0
초등학교	75.7(1.1)	1.4	79.4(1.1)	1.4	68.1(1.2)	1.8	77.8(1.1)	1.4	69.7(1.2)	1.7	52.0(1.3)	2.5
중학교	80.8(1.0)	1.2	85.4(0.9)	1.1	71.1(1.1)	1.6	82.1(1.0)	1.2	74.8(1.1)	1.4	57.9(1.3)	2.2
고등학교	78.9(0.6)	0.7	85.8(0.5)	0.6	71.7(0.6)	0.8	83.0(0.5)	0.6	73.8(0.6)	0.8	56.4(0.7)	1.2
대학교 이상	81.4(0.4)	0.5	89.2(0.3)	0.4	75.2(0.5)	0.6	85.9(0.4)	0.4	76.5(0.4)	0.6	61.1(0.5)	0.8
직업												
전문행정관리	81.4(0.6)	0.7	89.6(0.5)	0.6	75.4(0.7)	0.9	86.0(0.6)	0.7	76.5(0.7)	0.9	61.3(0.8)	1.3
사무직	79.8(0.8)	1.0	88.7(0.6)	0.7	73.9(0.9)	1.2	84.5(0.7)	0.8	75.1(0.8)	1.1	58.4(1.0)	1.7
판매·서비스직	79.2(0.9)	1.1	86.2(0.7)	0.9	72.6(0.9)	1.3	83.6(0.8)	0.9	73.8(0.9)	1.3	57.5(1.0)	1.8
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	78.0(0.8)	1.1	85.9(0.7)	0.8	72.2(0.9)	1.3	82.9(0.7)	0.9	75.0(0.9)	1.2	57.2(1.0)	1.7
기타 ³⁾	80.2(0.5)	0.6	85.3(0.4)	0.5	71.9(0.5)	0.7	83.0(0.5)	0.6	74.1(0.5)	0.7	57.7(0.6)	1.0
월 가구소득												
100만원 미만	75.5(1.3)	1.8	77.7(1.4)	1.8	64.4(1.5)	2.3	75.8(1.4)	1.8	65.7(1.5)	2.3	46.2(1.5)	3.2
100-200만원 미만	76.0(1.1)	1.4	82.6(0.9)	1.1	68.5(1.1)	1.6	79.3(1.0)	1.3	71.1(1.0)	1.4	52.2(1.2)	2.3
200-300만원 미만	77.9(0.8)	1.1	84.0(0.8)	0.9	70.3(0.9)	1.3	82.2(0.8)	1.0	74.2(0.9)	1.2	55.5(1.1)	1.9
300-400만원 미만	78.9(0.9)	1.1	85.3(0.7)	0.9	72.1(0.9)	1.3	83.5(0.8)	0.9	74.1(0.9)	1.3	56.1(1.1)	1.9
400만원 이상	81.5(0.4)	0.5	89.1(0.3)	0.4	75.1(0.4)	0.6	85.6(0.4)	0.4	76.3(0.4)	0.6	61.3(0.5)	0.8

주 1) 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞춘 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 156> 심근경색증 조기증상 인지율¹⁾

(단위: %)

구분	갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다		갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다		갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다		갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다		갑자기 숨이 찬다		심근경색증 조기증상 인지율	
	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	67.2(0.4)	0.5	76.3(0.3)	0.4	88.4(0.3)	0.3	58.3(0.4)	0.6	82.2(0.3)	0.4	48.7(0.4)	0.8
성												
남자	64.7(0.5)	0.8	74.7(0.5)	0.7	86.9(0.4)	0.4	55.9(0.5)	0.9	80.1(0.4)	0.5	46.1(0.5)	1.2
여자	69.4(0.5)	0.7	77.8(0.4)	0.5	89.7(0.3)	0.3	60.5(0.5)	0.8	84.1(0.4)	0.4	51.0(0.5)	1.0
연령												
19-29	60.6(1.0)	1.6	71.1(0.9)	1.3	84.7(0.7)	0.9	51.8(1.0)	1.9	76.9(0.8)	1.1	41.3(1.0)	2.4
30-39	65.5(0.9)	1.4	74.0(0.8)	1.1	87.7(0.6)	0.7	54.9(0.9)	1.7	78.9(0.8)	1.0	44.4(1.0)	2.1
40-49	69.6(0.9)	1.3	75.8(0.8)	1.1	89.7(0.6)	0.7	59.9(0.9)	1.5	82.1(0.7)	0.9	50.4(1.0)	1.9
50-59	70.8(0.8)	1.1	81.3(0.7)	0.9	92.2(0.5)	0.5	62.0(0.9)	1.4	87.1(0.6)	0.7	53.5(0.9)	1.7
60-69	73.6(0.7)	1.0	81.9(0.7)	0.8	91.3(0.5)	0.5	64.5(0.8)	1.2	87.7(0.6)	0.6	56.2(0.9)	1.5
70 이상	63.0(0.8)	1.3	74.0(0.7)	1.0	84.4(0.6)	0.7	56.9(0.8)	1.4	80.5(0.6)	0.8	46.7(0.8)	1.8
19-64	67.4(0.4)	0.6	76.3(0.4)	0.5	88.9(0.3)	0.3	57.8(0.4)	0.7	82.0(0.4)	0.4	48.3(0.5)	0.9
65 이상	66.3(0.6)	1.0	76.6(0.6)	0.8	86.6(0.5)	0.6	59.7(0.6)	1.1	82.8(0.5)	0.6	49.8(0.7)	1.3
교육수준 ²⁾												
무학	49.4(2.2)	4.5	57.2(2.2)	3.9	69.9(2.0)	2.8	38.4(2.1)	5.4	66.9(2.1)	3.1	29.6(2.0)	6.8
초등학교	58.4(1.3)	2.2	68.5(1.2)	1.8	80.6(1.1)	1.4	51.4(1.3)	2.5	76.5(1.1)	1.4	40.3(1.3)	3.2
중학교	64.4(1.3)	1.9	75.2(1.1)	1.5	85.5(0.9)	1.0	58.4(1.2)	2.1	81.8(1.0)	1.2	47.5(1.3)	2.7
고등학교	65.6(0.6)	1.0	76.4(0.6)	0.8	87.6(0.5)	0.5	57.8(0.7)	1.2	81.8(0.5)	0.7	47.5(0.7)	1.4
대학교 이상	69.7(0.5)	0.7	77.8(0.4)	0.6	90.5(0.3)	0.3	59.8(0.5)	0.8	83.4(0.4)	0.5	50.8(0.5)	1.0
직업												
전문행정관리	70.5(0.7)	1.0	77.6(0.7)	0.9	90.7(0.5)	0.5	60.6(0.8)	1.3	82.7(0.6)	0.7	51.5(0.8)	1.5
사무직	68.6(0.9)	1.3	75.9(0.9)	1.1	90.0(0.6)	0.7	56.9(1.0)	1.7	82.5(0.7)	0.9	47.9(1.0)	2.0
판매·서비스직	66.6(1.0)	1.5	76.8(0.9)	1.2	88.2(0.7)	0.8	57.7(1.0)	1.8	82.3(0.9)	1.1	48.8(1.1)	2.2
농림어업	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	66.1(0.9)	1.4	75.6(0.8)	1.1	88.0(0.6)	0.7	57.2(0.9)	1.6	82.3(0.8)	0.9	47.1(1.0)	2.1
기타 ³⁾	65.0(0.6)	0.9	75.8(0.5)	0.7	86.4(0.4)	0.5	57.9(0.6)	1.0	81.6(0.5)	0.6	47.7(0.6)	1.3
월 가구소득												
100만원 미만	59.1(1.6)	2.8	69.5(1.5)	2.1	79.5(1.3)	1.6	52.5(1.6)	3.1	76.4(1.3)	1.7	40.5(1.6)	3.9
100-200만원 미만	61.7(1.2)	1.9	71.9(1.1)	1.5	83.3(0.9)	1.1	52.9(1.2)	2.3	79.6(0.9)	1.2	42.9(1.2)	2.8
200-300만원 미만	64.6(1.0)	1.6	75.0(0.9)	1.2	86.0(0.7)	0.9	55.9(1.1)	1.9	80.5(0.8)	1.0	45.5(1.1)	2.5
300-400만원 미만	66.4(1.0)	1.5	75.8(0.9)	1.2	88.4(0.7)	0.8	56.8(1.1)	1.9	81.8(0.8)	1.0	46.5(1.1)	2.4
400만원 이상	69.0(0.5)	0.7	77.8(0.4)	0.6	90.1(0.3)	0.3	60.0(0.5)	0.8	83.3(0.4)	0.5	51.0(0.5)	1.0

주 1) 심근경색증 조기증상 인지율 : (증상을 모두 맞힌 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 157> 건강정보 이해능력¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22878	27.3(0.3)	1.2	10301	25.6(0.5)	1.8	12577	28.9(0.4)	1.5
연령									
19-29	2837	19.4(0.8)	4.1	1333	20.0(1.1)	5.6	1504	18.9(1.1)	5.7
30-39	3269	21.8(0.7)	3.4	1589	20.7(1.0)	5.0	1680	22.8(1.0)	4.4
40-49	3321	20.1(0.7)	3.7	1556	20.1(1.1)	5.3	1765	20.1(1.0)	4.9
50-59	4008	22.4(0.7)	3.2	1738	22.0(1.0)	4.7	2270	22.8(1.0)	4.2
60-69	4435	30.4(0.7)	2.4	1968	28.7(1.1)	3.7	2467	31.9(1.0)	3.1
70 이상	5008	52.0(0.8)	1.6	2117	45.8(1.2)	2.5	2891	56.9(1.0)	1.8
19-64	15627	21.6(0.4)	1.7	7210	21.5(0.5)	2.4	8417	21.8(0.5)	2.3
65 이상	7251	46.0(0.7)	1.4	3091	40.4(0.9)	2.3	4160	50.5(0.8)	1.6
교육수준 ²⁾									
무학	644	78.0(1.8)	2.3	118	71.4(4.2)	5.9	526	79.7(1.9)	2.4
초등학교	1807	66.3(1.2)	1.8	578	60.2(2.2)	3.7	1229	69.3(1.4)	2.0
중학교	1841	51.5(1.3)	2.5	729	52.6(1.9)	3.6	1112	50.7(1.6)	3.2
고등학교	6870	29.0(0.6)	2.1	3229	29.5(0.9)	3.0	3641	28.4(0.8)	2.8
대학교 이상	11706	18.3(0.4)	2.2	5645	18.1(0.6)	3.1	6061	18.5(0.5)	3.0
직업									
전문행정관리	4651	17.0(0.6)	3.4	2509	17.5(0.8)	4.6	2142	16.4(0.8)	5.1
사무직	3137	18.8(0.7)	3.9	1434	17.6(1.1)	6.0	1703	19.8(1.0)	5.1
판매·서비스직	2839	26.2(1.0)	3.7	1158	24.3(1.5)	6.0	1681	27.8(1.2)	4.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3065	34.0(0.9)	2.7	1957	30.9(1.1)	3.6	1108	41.0(1.6)	4.0
기타 ³⁾	9163	35.8(0.6)	1.5	3222	35.1(0.9)	2.5	5941	36.2(0.7)	1.8
월 가구소득									
100만원 미만	1266	51.9(1.5)	3.0	535	46.5(2.2)	4.6	731	56.5(2.0)	3.5
100-200만원 미만	2289	43.6(1.1)	2.6	956	39.5(1.7)	4.2	1333	47.0(1.5)	3.1
200-300만원 미만	2886	36.1(1.0)	2.7	1221	34.5(1.5)	4.2	1665	37.4(1.3)	3.4
300-400만원 미만	3040	29.5(1.0)	3.3	1383	28.7(1.3)	4.7	1657	30.2(1.2)	4.0
400만원 이상	13327	21.5(0.4)	1.9	6176	20.5(0.6)	2.7	7151	22.5(0.5)	2.4

주 1) 건강정보 이해능력 : (건강이나 의료에 관한 정보를 찾거나 조인 얻는 것, 말로 설명하는 내용 또는 글로 쓰인 건강정보를 이해하는 것 중 하나 이상에서 '다소 어렵다' 또는 '매우 어렵다'고 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 158> 연간 미충족의료율(병의원)¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21462	4.2(0.2)	3.6	9526	3.8(0.2)	5.5	11936	4.6(0.2)	4.7
연령									
19-29	2502	5.4(0.5)	8.6	1141	5.0(0.6)	12.6	1361	5.8(0.7)	11.8
30-39	2974	5.1(0.4)	8.1	1414	4.1(0.5)	12.3	1560	6.1(0.6)	10.1
40-49	3067	5.0(0.4)	8.4	1420	4.7(0.6)	12.4	1647	5.3(0.6)	11.3
50-59	3777	3.9(0.3)	8.0	1616	3.3(0.4)	13.6	2161	4.5(0.5)	10.1
60-69	4278	3.4(0.3)	8.6	1886	3.4(0.4)	12.4	2392	3.4(0.4)	12.1
70 이상	4864	2.4(0.2)	9.9	2049	2.0(0.3)	15.8	2815	2.8(0.4)	12.9
19-64	14419	4.7(0.2)	4.1	6532	4.2(0.3)	6.1	7887	5.2(0.3)	5.3
65 이상	7043	2.7(0.2)	7.6	2994	2.3(0.3)	12.0	4049	3.0(0.3)	10.2
교육수준 ²⁾									
무학	618	5.2(1.0)	20.2	109	10.9(3.6)	32.7	509	3.8(0.9)	24.1
초등학교	1754	3.5(0.5)	14.0	552	2.7(0.8)	27.8	1202	3.9(0.7)	17.3
중학교	1776	3.6(0.5)	13.2	697	3.1(0.7)	22.9	1079	3.9(0.6)	15.4
고등학교	6368	5.1(0.3)	6.1	2945	4.8(0.4)	8.7	3423	5.3(0.4)	8.2
대학교 이상	10937	3.9(0.2)	5.3	5221	3.3(0.3)	7.9	5716	4.5(0.3)	6.7
직업									
전문행정관리	4330	4.1(0.3)	7.7	2320	3.1(0.4)	11.4	2010	5.3(0.5)	10.0
사무직	2897	4.4(0.4)	8.9	1310	2.8(0.4)	15.5	1587	5.7(0.6)	11.0
판매·서비스직	2614	4.7(0.5)	10.2	1030	3.4(0.6)	18.6	1584	5.7(0.7)	12.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2857	4.8(0.5)	9.4	1807	5.2(0.6)	11.2	1050	4.0(0.7)	16.4
기타 ³⁾	8741	3.9(0.2)	5.6	3038	4.1(0.4)	9.8	5703	3.7(0.3)	7.6
월 가구소득									
100만원 미만	1198	6.2(0.8)	12.7	501	7.1(1.2)	17.0	697	5.6(1.0)	17.2
100-200만원 미만	2156	5.9(0.6)	9.8	884	6.5(0.9)	14.2	1272	5.5(0.7)	13.3
200-300만원 미만	2719	5.2(0.5)	8.9	1138	4.5(0.6)	12.6	1581	5.7(0.7)	11.7
300-400만원 미만	2846	4.7(0.4)	9.4	1268	3.9(0.6)	14.9	1578	5.5(0.6)	11.9
400만원 이상	12473	3.6(0.2)	5.2	5705	3.1(0.3)	8.4	6768	4.1(0.3)	6.6

주 1) 연간 미충족의료율(병의원) : (본인이 병원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람의 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 159> 미충족의료 이유(병의원)¹⁾_(1)

(단위: %)

구분	N	시간이 없어서		증세가 가벼워서		경제적인 이유		교통편이 불편해서, 거리가 멀어서	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21462	2.0(0.1)	5.6	1.1(0.1)	6.8	0.5(0.1)	9.7	0.1(0.0)	18.7
성									
남자	9526	1.7(0.1)	8.3	1.1(0.1)	10.0	0.6(0.1)	14.0	0.1(0.0)	34.6
여자	11936	2.3(0.2)	6.9	1.1(0.1)	9.0	0.5(0.1)	14.0	0.1(0.0)	34.2
연령									
19-29	2502	2.8(0.3)	11.8	1.6(0.3)	16.1	0.4(0.1)	32.1	0.0(0.0)	-
30-39	2974	3.3(0.3)	10.0	0.9(0.2)	17.9	0.5(0.1)	20.8	0.0(0.0)	-
40-49	3067	2.9(0.3)	10.8	1.0(0.2)	19.3	0.4(0.1)	31.3	0.0(0.0)	-
50-59	3777	1.7(0.2)	12.5	1.2(0.2)	15.2	0.7(0.1)	21.1	0.1(0.0)	57.9
60-69	4278	0.8(0.1)	16.9	1.2(0.2)	14.6	0.7(0.1)	18.5	0.1(0.0)	33.8
70 이상	4864	0.3(0.1)	23.3	0.7(0.1)	16.0	0.6(0.2)	24.8	0.3(0.1)	24.8
19-64	14419	2.5(0.1)	5.8	1.2(0.1)	7.9	0.5(0.1)	12.1	0.0(0.0)	50.1
65 이상	7043	0.4(0.1)	16.1	0.8(0.1)	12.7	0.7(0.1)	17.5	0.2(0.0)	19.8
교육수준 ²⁾									
무학	618	0.1(0.1)	100.0	1.6(0.6)	38.6	2.3(0.8)	34.5	0.1(0.1)	100.4
초등학교	1754	0.7(0.2)	30.8	0.6(0.2)	27.7	0.8(0.2)	30.0	0.4(0.1)	26.6
중학교	1776	1.1(0.3)	24.8	0.9(0.2)	25.1	1.0(0.3)	27.0	0.2(0.1)	57.0
고등학교	6368	2.1(0.2)	9.9	1.4(0.2)	11.9	0.8(0.1)	13.8	0.1(0.0)	33.3
대학교 이상	10937	2.2(0.2)	6.9	1.0(0.1)	10.2	0.3(0.1)	21.2	0.0(0.0)	58.9
직업									
전문행정관리	4330	2.6(0.2)	9.2	1.0(0.2)	16.2	0.2(0.1)	44.1	0.0(0.0)	-
사무직	2897	2.7(0.3)	12.0	0.9(0.2)	18.3	0.2(0.1)	34.9	0.0(0.0)	100.0
판매·서비스직	2614	3.0(0.4)	13.2	1.0(0.2)	21.6	0.4(0.1)	32.7	0.0(0.0)	99.9
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	2857	2.3(0.3)	14.5	1.7(0.3)	15.4	0.7(0.2)	25.3	0.0(0.0)	-
기타 ³⁾	8741	0.8(0.1)	13.4	1.1(0.1)	10.6	0.9(0.1)	11.6	0.2(0.0)	19.4
월 가구소득									
100만원 미만	1198	0.7(0.3)	43.2	1.3(0.4)	27.2	2.6(0.5)	18.7	0.4(0.1)	32.9
100-200만원 미만	2156	1.3(0.3)	20.4	1.6(0.3)	19.8	2.2(0.4)	17.2	0.1(0.1)	70.7
200-300만원 미만	2719	1.9(0.3)	16.5	1.4(0.2)	15.0	1.1(0.2)	20.6	0.1(0.1)	58.3
300-400만원 미만	2846	2.2(0.3)	13.6	1.3(0.2)	17.7	0.5(0.1)	31.5	0.1(0.1)	60.4
400만원 이상	12473	2.1(0.1)	7.0	0.9(0.1)	9.8	0.1(0.0)	31.8	0.0(0.0)	50.5

주 1) 미충족의료 이유(병의원) : (응답보기별 응답자 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 160> 미충족의료 이유(병의원)¹⁾_(2)

(단위: %)

구분	N	병원에서 오래 기다리기 싫어서		병원 등 예약을 하기가 힘들어서		진료 받기가 무서워서		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	21462	0.1(0.0)	23.1	0.1(0.0)	24.7	0.1(0.0)	27.0	0.2(0.0)	15.3
성									
남자	9526	0.0(0.0)	37.0	0.1(0.0)	47.5	0.0(0.0)	74.1	0.2(0.0)	22.2
여자	11936	0.1(0.0)	28.6	0.2(0.0)	28.8	0.2(0.0)	28.0	0.3(0.1)	20.2
연령									
19-29	2502	0.1(0.1)	59.1	0.1(0.1)	54.3	0.1(0.1)	71.4	0.3(0.1)	42.9
30-39	2974	0.0(0.0)	77.4	0.1(0.1)	50.8	0.1(0.1)	71.4	0.1(0.1)	46.2
40-49	3067	0.1(0.1)	38.6	0.2(0.1)	46.3	0.2(0.1)	49.6	0.2(0.1)	39.4
50-59	3777	0.1(0.0)	58.9	0.1(0.1)	99.9	0.0(0.0)	61.5	0.1(0.1)	51.6
60-69	4278	0.1(0.1)	49.9	0.1(0.1)	58.1	0.1(0.0)	62.6	0.4(0.1)	31.7
70 이상	4864	0.0(0.0)	78.1	0.0(0.0)	57.8	0.1(0.0)	50.0	0.4(0.1)	25.4
19-64	14419	0.1(0.0)	25.4	0.1(0.0)	26.9	0.1(0.0)	29.6	0.2(0.0)	20.0
65 이상	7043	0.1(0.0)	54.6	0.0(0.0)	52.4	0.0(0.0)	50.1	0.4(0.1)	22.8
교육수준²⁾									
무학	618	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	0.3(0.2)	70.7	0.8(0.3)	41.5
초등학교	1754	0.1(0.1)	78.1	0.0(0.0)	-	0.1(0.1)	59.5	0.8(0.3)	39.6
중학교	1776	0.1(0.1)	100.0	0.0(0.0)	100.0	0.1(0.1)	99.8	0.2(0.1)	49.9
고등학교	6368	0.1(0.0)	39.1	0.1(0.1)	50.7	0.1(0.0)	36.6	0.3(0.1)	25.4
대학교 이상	10937	0.1(0.0)	31.0	0.1(0.0)	28.8	0.1(0.0)	49.8	0.1(0.0)	24.7
직업									
전문행정관리	4330	0.0(0.0)	77.6	0.1(0.1)	61.5	0.1(0.1)	64.5	0.1(0.0)	46.7
사무직	2897	0.1(0.1)	38.4	0.2(0.1)	38.8	0.0(0.0)	100.0	0.1(0.1)	52.5
판매·서비스직	2614	0.1(0.1)	59.0	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	100.1	0.2(0.1)	55.7
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	2857	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	100.0	0.1(0.1)	67.2	0.0(0.0)	-
기타 ³⁾	8741	0.1(0.0)	34.7	0.1(0.1)	38.3	0.1(0.0)	32.4	0.5(0.1)	17.7
월 가구소득									
100만원 미만	1198	0.3(0.2)	71.1	0.1(0.1)	99.3	0.0(0.0)	-	0.9(0.3)	35.4
100-200만원 미만	2156	0.1(0.1)	70.7	0.0(0.0)	99.9	0.2(0.1)	41.5	0.4(0.1)	35.1
200-300만원 미만	2719	0.1(0.1)	54.3	0.0(0.0)	-	0.1(0.1)	61.6	0.4(0.1)	33.6
300-400만원 미만	2846	0.1(0.1)	52.4	0.3(0.1)	41.8	0.1(0.0)	76.6	0.2(0.1)	48.2
400만원 이상	12473	0.0(0.0)	34.4	0.1(0.0)	32.7	0.1(0.0)	38.7	0.1(0.0)	26.6

주 1) 미충족의료 이유(병의원) : (응답보기별 응답자 수 / 병의원 진료가 필요했던 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 161> 연간 보건기관 이용률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	16.8(0.3)	1.7	10306	13.7(0.4)	2.7	12583	19.6(0.4)	2.0
연령									
19-29	2837	22.2(0.8)	3.7	1333	21.0(1.1)	5.5	1504	23.2(1.2)	5.0
30-39	3269	16.7(0.7)	4.1	1589	14.5(0.9)	6.3	1680	18.9(1.0)	5.1
40-49	3321	10.9(0.6)	5.4	1556	8.3(0.7)	8.9	1765	13.5(0.9)	6.3
50-59	4009	13.4(0.6)	4.4	1738	8.9(0.7)	8.3	2271	17.8(0.9)	4.9
60-69	4438	17.6(0.6)	3.6	1969	12.9(0.8)	6.2	2469	21.7(0.9)	4.1
70 이상	5015	20.6(0.6)	3.1	2121	18.0(0.9)	4.9	2894	22.7(0.8)	3.6
19-64	15629	15.9(0.3)	2.1	7211	12.8(0.4)	3.3	8418	18.8(0.5)	2.4
65 이상	7260	20.0(0.5)	2.6	3095	17.1(0.7)	4.2	4165	22.3(0.7)	3.0
교육수준 ²⁾									
무학	645	20.6(1.7)	8.3	118	18.6(3.7)	20.1	527	21.1(1.8)	8.7
초등학교	1809	19.6(1.0)	5.0	578	15.8(1.5)	9.4	1231	21.5(1.2)	5.7
중학교	1842	18.7(1.0)	5.1	729	14.9(1.4)	9.3	1113	21.4(1.3)	5.9
고등학교	6872	20.4(0.5)	2.6	3230	17.9(0.7)	4.2	3642	23.0(0.7)	3.3
대학교 이상	11711	14.3(0.4)	2.6	5649	11.2(0.5)	4.1	6062	17.3(0.5)	3.0
직업									
전문행정관리	4652	12.7(0.5)	4.1	2510	9.6(0.6)	6.4	2142	16.5(0.8)	5.1
사무직	3137	10.8(0.6)	5.5	1434	8.8(0.8)	9.4	1703	12.5(0.8)	6.7
판매·서비스직	2839	26.6(1.0)	3.6	1158	23.4(1.4)	6.0	1681	29.3(1.2)	4.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	17.1(0.7)	4.0	1957	12.3(0.8)	6.2	1109	27.8(1.5)	5.4
기타 ³⁾	9172	18.6(0.5)	2.5	3226	17.2(0.7)	4.3	5946	19.4(0.6)	2.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	19.8(1.2)	6.2	535	19.1(1.8)	9.6	731	20.3(1.7)	8.3
100-200만원 미만	2290	21.4(1.0)	4.6	956	16.5(1.3)	7.6	1334	25.4(1.3)	5.1
200-300만원 미만	2888	19.1(0.8)	4.4	1222	17.8(1.2)	6.7	1666	20.0(1.1)	5.5
300-400만원 미만	3044	16.7(0.8)	4.6	1385	13.4(1.0)	7.7	1659	19.7(1.1)	5.3
400만원 이상	13331	15.7(0.4)	2.3	6178	12.5(0.5)	3.6	7153	18.7(0.5)	2.7

주 1) 연간 보건기관 이용률 : (최근 1년 동안 보건소(보건의료원), 보건지소, 건강생활지원센터, 보건진료소를 이용한 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 162> 연간 인플루엔자 예방접종률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22882	49.4(0.4)	0.8	10301	45.1(0.5)	1.2	12581	53.4(0.5)	1.0
연령									
19-29	2834	29.9(1.0)	3.2	1330	28.2(1.3)	4.7	1504	31.5(1.3)	4.2
30-39	3268	38.6(0.9)	2.4	1589	34.6(1.2)	3.4	1679	42.6(1.3)	3.0
40-49	3321	39.9(0.9)	2.4	1556	33.7(1.2)	3.7	1765	46.0(1.3)	2.7
50-59	4009	37.9(0.9)	2.3	1738	34.2(1.2)	3.6	2271	41.5(1.1)	2.7
60-69	4436	65.4(0.8)	1.2	1968	59.7(1.2)	2.0	2468	70.3(1.0)	1.4
70 이상	5014	90.0(0.5)	0.5	2120	89.5(0.8)	0.8	2894	90.4(0.6)	0.6
19-64	15625	38.1(0.5)	1.2	7208	33.7(0.6)	1.7	8417	42.3(0.6)	1.5
65 이상	7257	86.5(0.5)	0.5	3093	85.4(0.7)	0.8	4164	87.4(0.5)	0.6
교육수준 ²⁾									
무학	643	89.1(1.3)	1.4	116	91.5(2.6)	2.9	527	88.5(1.4)	1.6
초등학교	1809	86.9(0.9)	1.1	578	81.5(1.8)	2.2	1231	89.6(1.0)	1.1
중학교	1842	79.9(1.0)	1.3	729	76.9(1.7)	2.3	1113	82.1(1.2)	1.5
고등학교	6869	46.4(0.7)	1.5	3228	42.6(0.9)	2.2	3641	50.3(0.9)	1.8
대학교 이상	11709	42.8(0.5)	1.3	5648	40.5(0.7)	1.7	6061	44.9(0.7)	1.6
직업									
전문행정관리	4651	42.7(0.8)	1.8	2510	38.8(1.0)	2.6	2141	47.5(1.2)	2.5
사무직	3137	40.0(1.0)	2.4	1434	38.8(1.4)	3.6	1703	41.1(1.3)	3.2
판매·서비스직	2838	40.8(1.0)	2.5	1158	33.2(1.4)	4.3	1680	47.3(1.3)	2.8
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3065	50.9(1.0)	1.9	1956	45.6(1.2)	2.5	1109	62.7(1.6)	2.6
기타 ³⁾	9168	60.5(0.6)	1.0	3222	59.5(1.0)	1.7	5946	61.0(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1264	66.4(1.5)	2.3	533	59.0(2.3)	3.9	731	72.6(1.9)	2.6
100-200만원 미만	2289	64.0(1.2)	1.9	955	58.6(1.7)	3.0	1334	68.4(1.5)	2.1
200-300만원 미만	2888	54.7(1.1)	2.0	1222	51.5(1.5)	2.9	1666	57.3(1.4)	2.4
300-400만원 미만	3042	49.3(1.1)	2.2	1385	45.9(1.4)	3.1	1657	52.5(1.4)	2.6
400만원 이상	13329	45.5(0.5)	1.2	6176	41.4(0.7)	1.6	7153	49.3(0.7)	1.4

주 1) 연간 인플루엔자 예방접종률 : (최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 163> 건강검진 수진율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22887	77.0(0.3)	0.4	10306	74.9(0.5)	0.6	12581	78.9(0.4)	0.5
연령									
19-29	2837	53.3(1.0)	1.9	1333	45.7(1.4)	3.1	1504	60.1(1.3)	2.2
30-39	3269	77.6(0.8)	1.0	1589	74.2(1.1)	1.5	1680	81.1(1.0)	1.2
40-49	3319	84.5(0.7)	0.8	1556	84.8(0.9)	1.1	1763	84.2(0.9)	1.1
50-59	4009	83.6(0.7)	0.8	1738	82.6(1.0)	1.2	2271	84.6(0.8)	1.0
60-69	4438	86.3(0.6)	0.7	1969	84.4(0.8)	1.0	2469	87.8(0.7)	0.8
70 이상	5015	77.4(0.7)	0.9	2121	78.3(1.0)	1.3	2894	76.6(0.8)	1.1
19-64	15627	75.9(0.4)	0.5	7211	73.2(0.5)	0.7	8416	78.5(0.5)	0.6
65 이상	7260	80.6(0.5)	0.7	3095	81.0(0.8)	0.9	4165	80.3(0.7)	0.8
교육수준 ²⁾									
무학	645	64.2(2.2)	3.4	118	61.9(4.8)	7.8	527	64.8(2.4)	3.6
초등학교	1809	75.4(1.1)	1.5	578	74.3(1.9)	2.5	1231	75.9(1.3)	1.7
중학교	1842	79.0(1.1)	1.3	729	75.7(1.7)	2.2	1113	81.4(1.2)	1.5
고등학교	6871	67.2(0.7)	1.0	3230	61.8(0.9)	1.5	3641	72.6(0.9)	1.2
대학교 이상	11710	82.6(0.4)	0.5	5649	82.2(0.5)	0.7	6061	83.0(0.5)	0.6
직업									
전문행정관리	4652	83.3(0.6)	0.7	2510	82.1(0.8)	1.0	2142	84.9(0.8)	1.0
사무직	3137	89.2(0.6)	0.7	1434	89.2(0.9)	1.0	1703	89.2(0.8)	0.9
판매·서비스직	2839	72.4(0.9)	1.3	1158	67.8(1.5)	2.2	1681	76.2(1.2)	1.6
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3065	76.5(0.9)	1.1	1957	74.9(1.1)	1.5	1108	80.3(1.3)	1.7
기타 ³⁾	9171	69.3(0.6)	0.8	3226	63.1(0.9)	1.5	5945	73.0(0.7)	0.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	61.3(1.5)	2.5	535	56.9(2.2)	3.9	731	64.9(2.0)	3.1
100-200만원 미만	2289	66.0(1.2)	1.8	956	59.0(1.7)	2.9	1333	71.7(1.3)	1.8
200-300만원 미만	2887	73.0(0.9)	1.3	1222	69.6(1.3)	1.9	1665	75.8(1.2)	1.6
300-400만원 미만	3044	75.8(0.9)	1.2	1385	74.6(1.4)	1.8	1659	76.9(1.2)	1.6
400만원 이상	13331	80.5(0.4)	0.5	6178	79.0(0.6)	0.7	7153	81.9(0.5)	0.6

주 1) 건강검진 수진율 : (최근 2년 동안 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 164> 암 검진율¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22887	57.7(0.4)	0.7	10306	52.9(0.5)	1.0	12581	62.1(0.5)	0.8
연령									
19-29	2836	18.2(0.8)	4.2	1333	9.4(0.8)	8.3	1503	26.1(1.2)	4.5
30-39	3269	44.9(1.0)	2.2	1589	34.9(1.2)	3.4	1680	55.0(1.3)	2.4
40-49	3320	69.4(0.9)	1.3	1556	65.1(1.3)	1.9	1764	73.6(1.1)	1.5
50-59	4009	73.4(0.8)	1.1	1738	69.6(1.2)	1.7	2271	77.0(1.0)	1.2
60-69	4438	76.0(0.7)	1.0	1969	73.6(1.0)	1.4	2469	78.0(0.9)	1.1
70 이상	5015	66.2(0.8)	1.2	2121	68.6(1.1)	1.6	2894	64.3(0.9)	1.4
19-64	15627	54.1(0.5)	0.8	7211	47.9(0.6)	1.3	8416	60.0(0.6)	1.0
65 이상	7260	69.4(0.6)	0.9	3095	70.7(0.9)	1.2	4165	68.3(0.8)	1.1
교육수준 ²⁾									
무학	645	52.1(2.2)	4.3	118	52.4(5.0)	9.5	527	52.0(2.4)	4.7
초등학교	1809	63.3(1.3)	2.0	578	63.6(2.1)	3.4	1231	63.1(1.5)	2.3
중학교	1842	67.5(1.2)	1.8	729	63.4(1.8)	2.9	1113	70.4(1.5)	2.1
고등학교	6872	48.4(0.7)	1.4	3230	39.9(0.9)	2.3	3642	57.2(0.9)	1.6
대학교 이상	11709	61.2(0.5)	0.9	5649	58.3(0.7)	1.2	6060	64.0(0.7)	1.1
직업									
전문행정관리	4652	60.3(0.8)	1.3	2510	58.1(1.1)	1.8	2142	63.1(1.1)	1.8
사무직	3137	64.1(0.9)	1.5	1434	64.0(1.3)	2.1	1703	64.1(1.3)	2.0
판매·서비스직	2839	53.1(1.0)	1.9	1158	43.4(1.6)	3.6	1681	61.2(1.3)	2.1
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	57.0(1.0)	1.8	1957	53.1(1.2)	2.3	1109	65.9(1.6)	2.4
기타 ³⁾	9170	55.0(0.6)	1.1	3226	45.5(1.0)	2.2	5944	60.5(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1266	47.4(1.6)	3.3	535	42.3(2.2)	5.3	731	51.7(2.1)	4.0
100-200만원 미만	2290	47.8(1.3)	2.6	956	39.2(1.7)	4.3	1334	54.9(1.5)	2.8
200-300만원 미만	2886	52.8(1.1)	2.0	1222	45.6(1.5)	3.4	1664	58.7(1.3)	2.3
300-400만원 미만	3044	54.8(1.1)	2.0	1385	49.1(1.5)	3.1	1659	60.2(1.4)	2.3
400만원 이상	13331	61.1(0.5)	0.8	6178	57.2(0.7)	1.2	7153	64.8(0.6)	1.0

주 1) 암 검진율 : (최근 2년 동안 암 검진을 받은 적이 있는 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 165> 연간 낙상 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22885	16.1(0.3)	1.7	10303	13.1(0.4)	2.7	12582	18.9(0.4)	2.0
연령									
19-29	2835	23.8(0.8)	3.5	1332	18.6(1.1)	5.9	1503	28.4(1.3)	4.5
30-39	3268	15.8(0.7)	4.4	1588	13.8(0.9)	6.5	1680	17.7(1.0)	5.7
40-49	3321	11.2(0.6)	5.4	1556	10.4(0.8)	7.7	1765	12.0(0.8)	7.0
50-59	4008	11.7(0.5)	4.6	1737	9.6(0.7)	7.7	2271	13.7(0.8)	5.6
60-69	4438	14.3(0.6)	3.9	1969	10.9(0.8)	6.9	2469	17.2(0.8)	4.7
70 이상	5015	20.3(0.6)	3.0	2121	15.8(0.9)	5.4	2894	24.0(0.8)	3.4
19-64	15625	15.3(0.3)	2.1	7208	12.8(0.4)	3.3	8417	17.7(0.5)	2.6
65 이상	7260	18.8(0.5)	2.6	3095	14.2(0.7)	4.7	4165	22.6(0.7)	2.9
교육수준 ²⁾									
무학	645	23.9(1.8)	7.6	118	16.1(3.4)	21.3	527	25.8(2.1)	8.0
초등학교	1809	23.5(1.1)	4.5	578	18.4(1.6)	8.6	1231	26.0(1.3)	5.0
중학교	1842	18.3(1.0)	5.3	729	14.1(1.4)	9.8	1113	21.4(1.3)	6.2
고등학교	6869	17.8(0.5)	2.8	3228	14.9(0.7)	4.7	3641	20.7(0.7)	3.6
대학교 이상	11710	14.0(0.4)	2.6	5648	11.6(0.5)	3.9	6062	16.3(0.5)	3.3
직업									
전문행정관리	4651	13.7(0.5)	4.0	2509	10.9(0.6)	5.9	2142	17.2(0.9)	5.4
사무직	3136	15.0(0.7)	4.6	1433	10.5(0.9)	8.5	1703	19.0(1.0)	5.3
판매·서비스직	2838	17.0(0.7)	4.4	1158	13.7(1.1)	7.8	1680	19.8(1.1)	5.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	15.0(0.7)	4.8	1957	13.7(0.8)	6.1	1109	17.9(1.3)	7.3
기타 ³⁾	9171	18.2(0.4)	2.4	3225	15.9(0.7)	4.3	5946	19.5(0.6)	2.9
월 가구소득									
100만원 미만	1265	24.1(1.2)	5.1	534	20.8(1.7)	8.2	731	26.9(1.8)	6.6
100-200만원 미만	2290	21.5(1.0)	4.4	956	18.2(1.4)	7.7	1334	24.3(1.3)	5.2
200-300만원 미만	2888	18.6(0.8)	4.5	1222	13.7(1.1)	7.8	1666	22.5(1.2)	5.4
300-400만원 미만	3042	16.3(0.7)	4.6	1384	13.7(1.1)	7.8	1658	18.8(1.0)	5.3
400만원 이상	13330	14.4(0.3)	2.3	6177	11.8(0.4)	3.6	7153	16.8(0.5)	2.9

주 1) 연간 낙상 경험률 : (연간 낙상 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 166> 연간 낙상 건수율¹⁾

(단위: 건/인구1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건 (표준오차)	상대 표준오차	N	건 (표준오차)	상대 표준오차	N	건 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22885	275.9(5.8)	2.1	10303	220.7(7.4)	3.3	12582	326.5(8.9)	2.7
연령									
19-29	2835	514.8(22.1)	4.3	1332	374.7(28.1)	7.5	1503	639.6(35.9)	5.6
30-39	3268	272.6(14.9)	5.5	1588	225.8(17.3)	7.7	1680	319.3(22.8)	7.2
40-49	3321	193.4(12.6)	6.5	1556	187.2(17.7)	9.5	1765	199.3(16.6)	8.4
50-59	4008	166.3(9.1)	5.5	1737	150.6(13.9)	9.3	2271	181.4(11.7)	6.4
60-69	4438	204.9(9.3)	4.5	1969	151.1(11.7)	7.8	2469	250.8(13.6)	5.4
70 이상	5015	305.5(10.9)	3.6	2121	236.4(14.1)	5.9	2894	361.0(15.4)	4.3
19-64	15625	276.0(7.2)	2.6	7208	225.4(9.1)	4.1	8417	324.1(11.1)	3.4
65 이상	7260	275.6(8.3)	3.0	3095	203.8(10.4)	5.1	4165	333.9(12.1)	3.6
교육수준 ²⁾									
무학	645	381.4(35.0)	9.2	118	269.9(55.8)	20.7	527	408.5(40.7)	10.0
초등학교	1809	341.9(18.3)	5.4	578	254.5(25.2)	9.9	1231	385.8(23.7)	6.2
중학교	1842	312.9(19.7)	6.3	729	261.7(28.6)	10.9	1113	349.8(25.9)	7.4
고등학교	6869	321.6(11.5)	3.6	3228	265.9(15.5)	5.8	3641	378.6(17.7)	4.7
대학교 이상	11710	237.2(7.5)	3.2	5648	189.2(9.1)	4.8	6062	284.0(11.9)	4.2
직업									
전문행정관리	4651	246.4(12.7)	5.2	2509	179.9(13.3)	7.4	2142	329.0(23.2)	7.1
사무직	3136	254.7(14.7)	5.8	1433	174.8(17.5)	10.0	1703	324.2(22.1)	6.8
판매·서비스직	2838	302.1(18.2)	6.0	1158	238.7(25.4)	10.6	1680	355.2(26.3)	7.4
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	243.4(14.4)	5.9	1957	231.8(17.5)	7.6	1109	269.4(24.0)	8.9
기타 ³⁾	9171	305.8(8.7)	2.8	3225	269.2(13.5)	5.0	5946	327.2(11.3)	3.5
월 가구소득									
100만원 미만	1265	418.6(25.8)	6.2	534	376.4(36.0)	9.6	731	454.1(36.9)	8.1
100-200만원 미만	2290	383.6(20.2)	5.3	956	314.9(28.3)	9.0	1334	440.2(27.6)	6.3
200-300만원 미만	2888	322.3(19.5)	6.0	1222	240.6(24.0)	10.0	1666	388.2(29.3)	7.5
300-400만원 미만	3042	271.1(15.8)	5.8	1384	219.3(18.8)	8.6	1658	319.3(24.3)	7.6
400만원 이상	13330	243.6(7.0)	2.9	6177	195.2(8.9)	4.5	7153	289.7(10.9)	3.7

주 1) 연간 낙상 건수율 : (연간 낙상 경험 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 167> 연간 낙상 치료 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	3687	34.9(0.8)	2.4	1317	29.4(1.3)	4.3	2370	38.5(1.1)	2.8
연령									
19-29	671	21.1(1.6)	7.4	247	20.5(2.6)	12.4	424	21.4(2.0)	9.3
30-39	492	29.4(2.0)	6.8	207	26.1(3.0)	11.5	285	31.9(2.7)	8.5
40-49	381	34.5(2.5)	7.2	163	28.2(3.3)	11.8	218	39.8(3.5)	8.7
50-59	474	41.6(2.4)	5.8	163	34.2(3.7)	10.9	311	46.7(3.0)	6.5
60-69	645	44.8(2.0)	4.5	203	34.6(3.5)	10.0	442	50.3(2.5)	4.9
70 이상	1024	46.3(1.6)	3.4	334	38.2(2.6)	6.9	690	50.6(1.9)	3.8
19-64	2308	30.4(1.0)	3.3	878	26.6(1.5)	5.6	1430	33.1(1.3)	4.0
65 이상	1379	47.0(1.3)	2.8	439	38.1(2.3)	6.0	940	51.5(1.6)	3.2
교육수준 ²⁾									
무학	160	53.8(4.1)	7.6	21	42.1(11.4)	27.1	139	55.5(4.4)	7.9
초등학교	408	48.5(2.5)	5.2	105	33.4(4.6)	13.8	303	53.8(2.8)	5.2
중학교	354	47.6(2.8)	5.8	106	39.6(5.1)	12.9	248	51.5(3.1)	6.1
고등학교	1162	29.4(1.4)	4.6	455	25.5(2.0)	7.9	707	32.3(1.8)	5.6
대학교 이상	1598	33.5(1.2)	3.6	629	30.0(1.8)	6.0	969	35.9(1.6)	4.5
직업									
전문행정관리	607	34.1(2.1)	6.2	264	31.0(3.1)	10.0	343	36.5(2.7)	7.4
사무직	451	30.0(2.1)	7.0	138	30.3(3.7)	12.1	313	29.8(2.6)	8.6
판매·서비스직	455	32.9(2.1)	6.5	151	23.6(3.3)	13.9	304	38.3(2.8)	7.4
농림어업	4	-(-)	-	4	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	448	31.4(2.1)	6.7	254	26.4(2.8)	10.5	194	40.1(3.7)	9.3
기타 ³⁾	1721	38.8(1.2)	3.1	505	31.4(2.1)	6.5	1216	42.3(1.5)	3.5
월 가구소득									
100만원 미만	306	39.8(2.9)	7.3	114	30.4(4.1)	13.6	192	45.9(4.0)	8.7
100-200만원 미만	481	36.3(2.3)	6.4	167	30.4(3.7)	12.3	314	39.9(2.9)	7.2
200-300만원 미만	535	37.0(2.2)	6.0	169	29.1(3.2)	11.0	366	40.9(2.9)	7.2
300-400만원 미만	490	35.5(2.2)	6.3	177	27.7(3.6)	12.9	313	40.8(2.8)	7.0
400만원 이상	1859	33.3(1.1)	3.4	686	29.5(1.7)	5.8	1173	35.9(1.5)	4.2

주 1) 연간 낙상 치료 경험률 : (최근 1년 동안 넘어짐으로 인해 치료를 받은 사람의 수 / 최근 1년 동안 넘어진 사람의 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 168> 연간 사고 및 중독 경험률¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	8.1(0.2)	2.5	10306	6.6(0.3)	4.0	12583	9.6(0.3)	3.0
연령									
19-29	2837	8.5(0.6)	6.5	1333	7.8(0.8)	9.8	1504	9.2(0.8)	8.4
30-39	3269	7.6(0.5)	6.4	1589	6.7(0.6)	9.4	1680	8.4(0.7)	8.1
40-49	3321	5.7(0.4)	7.7	1556	4.8(0.6)	11.7	1765	6.7(0.7)	10.0
50-59	4009	7.1(0.4)	6.2	1738	5.8(0.6)	10.7	2271	8.3(0.6)	7.6
60-69	4438	8.8(0.4)	5.0	1969	6.4(0.6)	9.3	2469	10.9(0.6)	5.9
70 이상	5015	11.5(0.5)	4.1	2121	8.4(0.6)	7.4	2894	14.0(0.7)	4.8
19-64	15629	7.3(0.2)	3.3	7211	6.3(0.3)	4.9	8418	8.2(0.3)	3.9
65 이상	7260	10.9(0.4)	3.4	3095	7.6(0.5)	6.3	4165	13.6(0.5)	4.0
교육수준 ²⁾									
무학	645	14.2(1.5)	10.5	118	8.1(2.6)	31.8	527	15.7(1.7)	11.2
초등학교	1809	14.6(0.9)	6.2	578	9.7(1.4)	14.1	1231	17.1(1.2)	6.8
중학교	1842	10.6(0.8)	7.2	729	7.4(1.0)	13.6	1113	12.9(1.0)	8.1
고등학교	6872	8.4(0.4)	4.5	3230	7.5(0.5)	6.8	3642	9.3(0.5)	5.7
대학교 이상	11711	6.9(0.3)	3.8	5649	5.8(0.3)	5.6	6062	8.0(0.4)	4.9
직업									
전문행정관리	4652	7.1(0.4)	5.9	2510	5.9(0.5)	8.6	2142	8.5(0.7)	7.7
사무직	3137	6.4(0.5)	7.5	1434	5.0(0.6)	13.0	1703	7.7(0.7)	8.8
판매·서비스직	2839	8.9(0.6)	6.8	1158	7.1(0.8)	11.6	1681	10.4(0.9)	8.2
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	8.1(0.6)	6.8	1957	7.5(0.7)	8.9	1109	9.7(0.9)	9.4
기타 ³⁾	9172	9.3(0.3)	3.4	3226	7.3(0.5)	6.2	5946	10.5(0.4)	3.9
월 가구소득									
100만원 미만	1266	12.1(0.9)	7.6	535	8.6(1.2)	13.6	731	15.1(1.4)	9.3
100-200만원 미만	2290	10.4(0.7)	6.6	956	8.7(1.0)	11.5	1334	11.8(0.9)	7.7
200-300만원 미만	2888	9.7(0.6)	5.9	1222	7.0(0.7)	10.2	1666	11.8(0.9)	7.3
300-400만원 미만	3044	8.8(0.5)	6.2	1385	7.3(0.8)	10.2	1659	10.2(0.8)	7.4
400만원 이상	13331	7.1(0.3)	3.5	6178	6.0(0.3)	5.4	7153	8.2(0.4)	4.4

주 1) 연간 사고 및 중독 경험률 : (연간 사고 및 중독 경험자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 169> 연간 사고 및 중독 건수율¹⁾

(단위: 건/인구1,000명)

구분	전체			남자			여자		
	N	건 (표준오차)	상대 표준오차	N	건 (표준오차)	상대 표준오차	N	건 (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	103.4(3.0)	2.9	10306	83.0(3.7)	4.4	12583	122.0(4.3)	3.5
연령									
19-29	2837	116.6(9.1)	7.8	1333	101.0(11.9)	11.8	1504	130.6(13.4)	10.2
30-39	3269	97.6(6.9)	7.1	1589	85.0(8.6)	10.1	1680	110.2(10.5)	9.6
40-49	3321	75.8(6.6)	8.7	1556	66.6(9.3)	14.0	1765	84.8(9.2)	10.9
50-59	4009	83.1(5.4)	6.5	1738	73.3(8.0)	10.9	2271	92.6(7.4)	8.0
60-69	4438	107.7(5.9)	5.5	1969	71.8(6.6)	9.2	2469	138.3(9.4)	6.8
70 이상	5015	143.7(6.9)	4.8	2121	102.4(8.5)	8.3	2894	176.8(9.9)	5.6
19-64	15629	93.9(3.5)	3.7	7211	81.0(4.4)	5.5	8418	106.2(4.9)	4.7
65 이상	7260	134.4(5.4)	4.0	3095	90.0(6.2)	6.9	4165	170.4(8.0)	4.7
교육수준 ²⁾									
무학	645	179.5(22.5)	12.5	118	109.7(41.2)	37.5	527	196.4(26.3)	13.4
초등학교	1809	187.6(13.1)	7.0	578	122.2(19.6)	16.1	1231	220.4(17.1)	7.8
중학교	1842	141.5(11.5)	8.2	729	101.8(14.7)	14.5	1113	170.1(16.2)	9.5
고등학교	6872	109.1(5.8)	5.3	3230	93.7(7.4)	7.9	3642	124.8(8.8)	7.0
대학교 이상	11711	85.1(3.6)	4.3	5649	72.1(4.5)	6.2	6062	97.8(5.4)	5.5
직업									
전문행정관리	4652	86.0(6.0)	7.0	2510	68.9(6.7)	9.7	2142	107.2(9.9)	9.2
사무직	3137	81.3(6.8)	8.4	1434	61.0(8.5)	13.9	1703	99.0(9.7)	9.8
판매·서비스직	2839	119.2(10.0)	8.4	1158	96.6(14.6)	15.1	1681	138.1(13.4)	9.7
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3066	97.6(7.1)	7.3	1957	91.2(8.6)	9.5	1109	111.9(10.6)	9.5
기타 ³⁾	9172	120.5(4.7)	3.9	3226	97.1(6.7)	6.9	5946	134.2(6.1)	4.6
월 가구소득									
100만원 미만	1266	169.0(15.3)	9.1	535	113.9(18.1)	15.9	731	215.5(24.1)	11.2
100-200만원 미만	2290	136.5(10.9)	8.0	956	122.1(17.3)	14.2	1334	148.3(12.2)	8.2
200-300만원 미만	2888	123.4(8.6)	7.0	1222	82.2(7.9)	9.6	1666	156.6(14.3)	9.1
300-400만원 미만	3044	109.8(7.7)	7.0	1385	94.9(10.4)	10.9	1659	123.7(10.9)	8.8
400만원 이상	13331	88.3(3.4)	3.9	6178	73.0(4.3)	5.9	7153	102.9(5.2)	5.0

주 1) 연간 사고 및 중독 건수율 : (연간 사고 및 중독 건수 / 조사대상 응답자 수) × 1,000
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 170> 사고 및 중독 원인¹⁾_(1)

(단위: %)

구분	N	운수사고		추락		낙상		부딪힘		자상 및 관통상	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	2458	5.5(0.6)	10.0	1.3(0.2)	17.9	67.9(1.1)	1.7	8.5(0.7)	8.0	3.2(0.4)	11.3
성											
남자	847	8.2(1.1)	13.0	2.6(0.6)	21.6	57.6(1.9)	3.2	11.5(1.3)	10.9	5.9(0.8)	14.2
여자	1611	3.9(0.6)	14.7	0.5(0.2)	31.5	74.3(1.4)	1.9	6.6(0.8)	12.5	1.5(0.3)	22.3
연령											
19-29	326	4.8(1.3)	25.9	0.6(0.5)	70.7	58.6(3.3)	5.6	12.5(2.6)	20.5	4.1(1.1)	26.2
30-39	323	8.0(1.8)	22.4	0.8(0.6)	74.3	59.7(3.1)	5.3	9.9(1.7)	17.2	7.7(1.6)	20.5
40-49	251	6.0(1.4)	23.6	1.7(0.7)	41.7	64.8(3.4)	5.3	11.3(2.1)	18.4	4.3(1.2)	27.8
50-59	335	9.8(1.8)	18.0	1.2(0.6)	47.5	69.0(2.9)	4.2	6.5(1.7)	26.6	1.1(0.5)	44.1
60-69	491	4.2(1.0)	24.1	2.1(0.8)	37.7	72.4(2.1)	2.9	7.0(1.0)	13.7	2.3(0.7)	31.8
70 이상	732	2.2(0.6)	26.5	1.6(0.5)	32.9	79.8(1.7)	2.1	4.7(0.8)	17.2	0.3(0.1)	53.5
19-64	1456	6.8(0.8)	11.2	1.2(0.3)	24.5	62.7(1.5)	2.4	10.3(0.9)	9.0	4.4(0.5)	11.8
65 이상	1002	2.6(0.5)	20.8	1.5(0.4)	27.8	79.6(1.4)	1.8	4.4(0.6)	14.7	0.4(0.2)	45.3
교육수준 ²⁾											
무학	117	2.1(2.1)	99.4	1.0(1.0)	100.6	88.3(3.5)	3.9	6.0(2.4)	40.7	0.0(0.0)	-
초등학교	325	3.5(1.3)	36.2	1.5(0.8)	55.3	74.8(2.7)	3.6	5.7(1.0)	17.9	0.5(0.0)	6.6
중학교	274	1.8(0.8)	44.6	1.0(0.6)	53.4	82.1(2.2)	2.6	4.2(1.2)	28.5	0.3(0.0)	7.8
고등학교	743	6.6(1.0)	15.0	0.9(0.3)	31.0	59.8(2.2)	3.7	10.5(1.4)	13.6	4.6(0.9)	19.5
대학교 이상	996	6.2(0.9)	15.1	1.6(0.4)	25.4	67.8(1.8)	2.6	8.6(1.1)	12.2	3.6(0.5)	14.6
직업											
전문행정관리	381	8.2(1.5)	18.7	1.2(0.7)	54.5	66.8(2.9)	4.3	9.6(1.7)	17.4	3.0(0.8)	26.3
사무직	260	6.2(1.5)	24.6	2.0(0.7)	32.5	67.5(3.4)	5.0	8.8(2.6)	29.2	3.7(1.1)	29.3
판매·서비스직	317	3.5(1.0)	27.9	0.9(0.6)	70.5	58.0(3.4)	5.8	10.2(2.4)	23.3	7.3(1.6)	22.3
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	307	11.2(2.1)	18.7	1.2(0.6)	52.0	56.5(3.2)	5.6	14.0(2.0)	14.3	5.8(1.6)	28.1
기타 ³⁾	1191	3.3(0.6)	19.3	1.3(0.4)	27.4	75.0(1.5)	2.0	5.7(0.8)	13.3	0.9(0.3)	26.6
월 가구소득											
100만원 미만	210	0.6(0.6)	99.8	1.2(0.9)	77.7	76.5(4.3)	5.6	6.4(2.2)	34.9	2.1(1.0)	47.1
100-200만원 미만	321	3.0(1.2)	40.5	0.2(0.2)	99.8	73.1(2.8)	3.8	6.5(1.5)	22.6	1.7(0.8)	44.4
200-300만원 미만	370	4.3(1.1)	26.2	1.8(0.8)	43.3	68.5(2.8)	4.2	7.2(1.6)	22.0	2.5(0.9)	37.8
300-400만원 미만	346	8.5(1.7)	20.3	1.7(0.8)	44.1	61.0(3.1)	5.1	10.4(2.5)	24.5	2.6(1.0)	40.3
400만원 이상	1189	6.4(0.9)	13.5	1.4(0.3)	23.5	67.0(1.7)	2.5	8.8(0.9)	10.6	4.0(0.6)	15.0

주 1) 사고 및 중독 원인 : (응답보기별 응답자 수 / 사고 및 중독 건수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 171> 사고 및 중독 원인¹⁾_(2)

(단위: %)

구분	N	화상		중독		벌레 쏘임		기타	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	2458	0.5(0.2)	35.8	0.7(0.2)	25.1	0.4(0.2)	48.6	12.0(0.8)	7.0
성									
남자	847	1.0(0.5)	49.8	0.8(0.4)	42.7	0.7(0.5)	68.3	11.7(1.0)	8.8
여자	1611	0.3(0.1)	34.5	0.6(0.2)	29.0	0.2(0.1)	42.7	12.2(1.2)	9.6
연령									
19-29	326	1.0(0.6)	58.1	0.7(0.5)	73.7	1.2(1.0)	82.8	16.5(2.7)	16.2
30-39	323	0.6(0.4)	55.8	0.2(0.2)	98.9	0.3(0.0)	6.4	12.8(2.4)	18.7
40-49	251	1.4(1.1)	76.6	0.4(0.4)	98.9	0.0(0.0)	-	10.1(2.2)	22.2
50-59	335	0.0(0.0)	-	0.7(0.7)	99.5	0.0(0.0)	-	11.7(1.9)	16.4
60-69	491	0.3(0.3)	99.9	1.4(0.5)	33.9	0.6(0.3)	46.6	9.6(1.4)	15.1
70 이상	732	0.1(0.1)	100.1	0.7(0.2)	26.9	0.2(0.2)	99.9	10.5(1.5)	14.1
19-64	1456	0.7(0.3)	37.3	0.6(0.2)	38.9	0.4(0.3)	60.7	12.8(1.1)	8.6
65 이상	1002	0.1(0.1)	100.1	0.9(0.2)	18.3	0.3(0.1)	40.6	10.2(1.2)	12.0
교육수준 ²⁾									
무학	117	0.8(0.8)	100.0	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	1.9(0.9)	47.6
초등학교	325	0.0(0.0)	-	0.9(0.4)	41.8	0.0(0.0)	-	13.1(2.4)	18.5
중학교	274	0.0(0.0)	-	1.1(0.1)	7.8	0.4(0.4)	99.5	9.1(1.7)	18.6
고등학교	743	1.1(0.6)	50.6	0.5(0.3)	60.3	0.5(0.4)	70.3	15.4(1.8)	12.0
대학교 이상	996	0.4(0.1)	39.4	0.8(0.3)	39.5	0.4(0.2)	44.3	10.7(1.1)	10.5
직업									
전문행정관리	381	0.2(0.2)	100.0	0.3(0.2)	71.3	0.8(0.3)	38.4	9.7(1.7)	17.5
사무직	260	0.9(0.5)	56.7	0.3(0.3)	100.3	1.2(1.0)	80.2	9.3(2.1)	22.3
판매·서비스직	317	2.2(1.1)	50.7	0.9(0.7)	72.1	0.6(0.4)	70.9	16.4(3.1)	19.1
농림어업	1	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	307	0.3(0.3)	99.9	0.0(0.0)	-	0.0(0.0)	-	10.9(1.8)	16.6
기타 ³⁾	1191	0.1(0.1)	100.0	1.1(0.3)	28.8	0.0(0.0)	-	12.6(1.2)	9.6
월 가구소득									
100만원 미만	210	0.0(0.0)	-	0.3(0.3)	100.7	0.0(0.0)	-	12.8(3.9)	30.4
100-200만원 미만	321	0.2(0.2)	100.1	1.4(1.0)	68.0	1.6(1.6)	98.8	12.2(2.0)	16.0
200-300만원 미만	370	0.3(0.3)	99.6	1.1(0.1)	6.5	0.3(0.3)	99.9	14.0(2.3)	16.5
300-400만원 미만	346	0.2(0.0)	6.2	0.6(0.4)	75.3	0.9(0.4)	43.3	14.2(2.1)	14.7
400만원 이상	1189	0.9(0.4)	41.2	0.5(0.2)	41.8	0.1(0.0)	3.2	11.0(1.2)	11.3

주 1) 사고 및 중독 원인 : (응답보기별 응답자 수 / 사고 및 중독 건수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 172> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도¹⁾_(1)

(단위: %)

구분	N	이웃상호 신뢰감		상호부조		전반적인 안전수준		자연환경 만족도	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22185	66.1(0.4)	0.6	22.6(0.4)	1.6	87.7(0.3)	0.3	83.0(0.3)	0.4
성									
남자	9949	65.4(0.5)	0.8	20.2(0.5)	2.3	88.8(0.3)	0.4	84.4(0.4)	0.5
여자	12236	66.7(0.5)	0.7	24.7(0.5)	1.8	86.6(0.4)	0.4	81.8(0.4)	0.5
연령									
19-29	2720	56.7(1.0)	1.8	10.6(0.6)	5.9	84.3(0.8)	0.9	82.3(0.8)	0.9
30-39	3146	59.9(1.0)	1.6	13.1(0.7)	5.1	84.3(0.7)	0.8	79.6(0.8)	0.9
40-49	3218	69.5(1.0)	1.4	20.9(0.8)	3.9	88.2(0.6)	0.7	81.0(0.7)	0.9
50-59	3888	70.3(0.8)	1.2	26.8(0.8)	3.0	89.0(0.5)	0.6	83.2(0.7)	0.8
60-69	4327	70.5(0.8)	1.1	31.3(0.8)	2.6	89.2(0.5)	0.6	84.3(0.6)	0.7
70 이상	4886	70.1(0.8)	1.1	34.1(0.8)	2.4	91.3(0.4)	0.5	88.4(0.5)	0.6
19-64	15113	64.7(0.5)	0.7	19.2(0.4)	2.0	86.7(0.3)	0.4	81.8(0.4)	0.4
65 이상	7072	70.4(0.6)	0.9	33.6(0.7)	2.0	90.8(0.4)	0.4	87.2(0.5)	0.5
교육수준 ²⁾									
무학	629	58.1(2.2)	3.8	29.8(2.0)	6.8	85.6(1.6)	1.8	89.6(1.4)	1.5
초등학교	1763	67.3(1.3)	1.9	32.5(1.2)	3.8	87.2(0.9)	1.0	85.9(0.9)	1.1
중학교	1804	69.2(1.2)	1.7	37.4(1.3)	3.4	87.8(0.8)	0.9	85.8(0.9)	1.0
고등학교	6657	61.9(0.7)	1.1	23.2(0.6)	2.5	85.8(0.5)	0.6	83.4(0.5)	0.6
대학교 이상	11324	68.1(0.5)	0.8	19.4(0.4)	2.3	88.8(0.3)	0.4	82.1(0.4)	0.5
직업									
전문행정관리	4483	68.6(0.8)	1.1	18.8(0.7)	3.5	88.9(0.5)	0.6	81.4(0.6)	0.8
사무직	3035	66.6(1.0)	1.4	15.6(0.7)	4.3	87.9(0.6)	0.7	81.8(0.7)	0.9
판매·서비스직	2744	59.9(1.0)	1.7	21.4(0.8)	3.7	84.3(0.8)	1.0	82.1(0.8)	1.0
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	2977	63.8(1.0)	1.6	25.8(0.9)	3.3	86.7(0.7)	0.8	84.3(0.8)	0.9
기타 ³⁾	8924	67.2(0.6)	0.9	27.3(0.6)	2.2	88.3(0.4)	0.5	84.6(0.4)	0.5
월 가구소득									
100만원 미만	1232	58.5(1.6)	2.7	21.3(1.3)	6.1	85.5(1.2)	1.4	87.1(1.0)	1.1
100-200만원 미만	2219	59.4(1.2)	2.1	26.3(1.1)	4.4	85.6(0.8)	1.0	83.1(0.9)	1.1
200-300만원 미만	2785	60.6(1.1)	1.8	24.0(1.0)	4.1	85.7(0.8)	0.9	81.5(0.9)	1.1
300-400만원 미만	2938	61.6(1.1)	1.7	22.5(0.9)	4.0	85.5(0.8)	0.9	81.3(0.9)	1.1
400만원 이상	12949	69.4(0.5)	0.7	21.9(0.5)	2.1	88.9(0.3)	0.4	83.5(0.4)	0.5

주 1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도 : (지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 173> 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도¹⁾_(2)

(단위: %)

구분	N	생활환경 만족도		대중교통 만족도		의료서비스 만족도	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22838	89.9(0.2)	0.3	91.2(0.3)	0.3	92.8(0.2)	0.2
성							
남자	10279	91.3(0.3)	0.3	91.2(0.3)	0.4	92.8(0.3)	0.3
여자	12559	88.6(0.3)	0.4	91.2(0.3)	0.3	92.8(0.3)	0.3
연령							
19-29	2830	88.0(0.6)	0.7	91.1(0.6)	0.7	93.3(0.5)	0.5
30-39	3256	86.3(0.6)	0.7	91.2(0.5)	0.6	90.7(0.5)	0.6
40-49	3313	88.6(0.6)	0.7	89.3(0.6)	0.7	92.7(0.5)	0.6
50-59	4002	89.5(0.6)	0.6	90.2(0.5)	0.6	91.8(0.5)	0.5
60-69	4435	92.1(0.5)	0.5	92.8(0.5)	0.5	93.6(0.4)	0.4
70 이상	5002	95.6(0.3)	0.3	92.8(0.4)	0.5	95.1(0.4)	0.4
19-64	15592	88.4(0.3)	0.3	90.6(0.3)	0.3	92.2(0.3)	0.3
65 이상	7246	94.7(0.3)	0.3	93.1(0.4)	0.4	95.0(0.3)	0.3
교육수준 ²⁾							
무학	640	95.4(0.9)	0.9	88.2(1.4)	1.6	90.8(1.3)	1.5
초등학교	1803	94.6(0.6)	0.6	93.3(0.6)	0.7	93.9(0.6)	0.7
중학교	1842	92.1(0.7)	0.8	93.1(0.7)	0.7	94.7(0.6)	0.6
고등학교	6858	89.7(0.4)	0.5	91.5(0.4)	0.4	93.3(0.3)	0.4
대학교 이상	11685	89.2(0.3)	0.4	90.7(0.3)	0.4	92.4(0.3)	0.3
직업							
전문행정관리	4639	88.4(0.5)	0.6	90.5(0.5)	0.5	92.4(0.4)	0.4
사무직	3132	88.8(0.6)	0.7	91.0(0.6)	0.6	92.3(0.5)	0.5
판매·서비스직	2836	87.1(0.7)	0.8	90.9(0.6)	0.7	92.2(0.5)	0.6
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3058	90.8(0.6)	0.6	91.1(0.6)	0.7	93.2(0.5)	0.6
기타 ³⁾	9150	92.1(0.3)	0.4	91.9(0.3)	0.4	93.5(0.3)	0.3
월 가구소득							
100만원 미만	1261	92.7(0.8)	0.9	90.4(1.1)	1.2	91.2(0.9)	1.0
100-200만원 미만	2284	90.4(0.7)	0.8	91.9(0.7)	0.7	92.6(0.7)	0.7
200-300만원 미만	2877	89.0(0.7)	0.8	91.5(0.6)	0.7	92.5(0.5)	0.6
300-400만원 미만	3038	89.0(0.7)	0.8	91.2(0.6)	0.7	92.6(0.6)	0.6
400만원 이상	13308	90.0(0.3)	0.4	91.1(0.3)	0.4	93.1(0.3)	0.3

주 1) 지역의 사회 물리적 환경에 대한 긍정적 태도 : (지역의 사회 물리적 환경에 대해 긍정적으로 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 174> 사회적 연결망 : 친척(가족포함)¹⁾

(단위: %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4 번이상	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22889	17.3(0.3)	1.8	14.7(0.3)	1.9	14.0(0.3)	2.0	12.0(0.2)	2.1	13.1(0.2)	1.9	28.8(0.4)	1.3
성													
남자	10306	20.4(0.5)	2.2	17.2(0.4)	2.4	14.7(0.4)	2.6	12.4(0.4)	2.9	11.8(0.3)	2.9	23.6(0.5)	1.9
여자	12583	14.6(0.4)	2.6	12.5(0.3)	2.6	13.5(0.4)	2.6	11.5(0.3)	2.8	14.4(0.3)	2.4	33.6(0.5)	1.4
연령													
19-29	2837	24.8(0.9)	3.6	15.5(0.8)	5.1	10.7(0.6)	5.9	9.9(0.6)	5.9	11.3(0.6)	5.5	27.8(0.9)	3.4
30-39	3269	17.5(0.7)	4.3	13.4(0.6)	4.8	13.1(0.7)	5.0	11.1(0.6)	5.5	14.3(0.6)	4.5	30.6(0.9)	2.8
40-49	3321	14.4(0.7)	5.0	13.7(0.7)	4.8	16.3(0.7)	4.2	13.5(0.7)	5.0	13.0(0.6)	4.8	29.1(0.9)	3.0
50-59	4009	16.1(0.7)	4.1	17.3(0.6)	3.7	16.3(0.7)	4.1	12.7(0.6)	4.7	12.2(0.5)	4.5	25.4(0.8)	3.1
60-69	4438	16.2(0.6)	3.6	15.8(0.6)	4.1	14.9(0.6)	3.9	12.0(0.5)	4.3	12.5(0.5)	4.4	28.5(0.8)	2.8
70 이상	5015	14.8(0.7)	4.4	12.6(0.5)	4.2	12.8(0.5)	4.2	12.6(0.5)	4.3	15.5(0.6)	3.6	31.8(0.8)	2.5
19-64	15629	18.0(0.4)	2.1	15.2(0.3)	2.1	14.3(0.3)	2.2	11.7(0.3)	2.5	12.7(0.3)	2.2	28.1(0.4)	1.5
65 이상	7260	15.1(0.5)	3.5	13.1(0.5)	3.5	13.3(0.5)	3.5	12.9(0.5)	3.6	14.6(0.5)	3.2	31.0(0.7)	2.2
교육수준 ²⁾													
무학	645	22.0(2.0)	9.2	11.3(1.3)	11.7	9.1(1.2)	12.6	13.9(1.5)	11.1	12.1(1.3)	10.8	31.6(2.1)	6.6
초등학교	1809	19.1(1.1)	5.6	12.6(0.9)	7.0	11.2(0.8)	7.1	11.7(0.9)	7.3	15.4(0.9)	5.9	30.1(1.2)	3.9
중학교	1842	18.3(1.0)	5.3	14.2(0.9)	6.5	13.2(0.9)	6.6	10.3(0.8)	7.6	14.7(0.9)	6.1	29.4(1.2)	4.1
고등학교	6872	21.1(0.6)	2.8	14.9(0.5)	3.3	13.9(0.5)	3.4	9.7(0.4)	3.8	11.3(0.4)	3.6	29.1(0.6)	2.2
대학교 이상	11711	14.9(0.4)	2.6	15.0(0.4)	2.5	14.6(0.4)	2.5	13.3(0.4)	2.8	13.8(0.3)	2.5	28.4(0.5)	1.7
직업													
전문행정관리	4652	14.0(0.6)	4.0	14.9(0.6)	3.8	15.7(0.6)	3.8	13.7(0.6)	4.1	14.5(0.6)	3.8	27.2(0.7)	2.6
사무직	3137	15.3(0.7)	4.7	14.8(0.7)	4.4	15.7(0.7)	4.6	13.0(0.7)	5.1	13.0(0.6)	5.0	28.3(0.8)	3.0
판매·서비스직	2839	19.3(0.9)	4.5	15.7(0.8)	5.1	12.5(0.7)	6.0	10.6(0.6)	5.7	11.4(0.7)	5.8	30.5(1.0)	3.3
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3066	21.2(0.8)	3.9	16.8(0.7)	4.1	13.9(0.7)	4.9	10.3(0.6)	5.8	12.1(0.6)	5.2	25.7(0.9)	3.6
기타 ³⁾	9172	18.4(0.5)	2.7	13.6(0.4)	3.1	12.9(0.4)	3.2	11.4(0.4)	3.3	13.2(0.4)	3.1	30.5(0.6)	1.9
월 가구소득													
100만원 미만	1266	27.5(1.5)	5.6	11.3(1.0)	9.2	11.0(1.1)	9.8	10.7(0.9)	8.7	12.4(1.1)	8.6	27.2(1.4)	5.1
100-200만원 미만	2290	20.9(1.1)	5.3	13.8(0.8)	6.0	11.1(0.7)	6.3	11.6(0.7)	6.4	13.9(0.8)	5.9	28.7(1.1)	3.9
200-300만원 미만	2888	18.7(0.8)	4.4	13.1(0.7)	5.7	14.5(0.8)	5.5	10.9(0.7)	6.2	14.8(0.7)	5.0	28.0(1.0)	3.7
300-400만원 미만	3044	16.2(0.9)	5.4	13.8(0.7)	5.0	13.5(0.7)	5.4	12.9(0.7)	5.3	13.8(0.7)	5.1	29.7(1.1)	3.6
400만원 이상	13331	16.1(0.4)	2.5	15.6(0.4)	2.4	14.7(0.4)	2.4	12.1(0.3)	2.7	12.6(0.3)	2.5	28.9(0.5)	1.7

주 1) 사회적 연결망 : 친척(가족포함) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 175> 사회적 연결망 : 이웃¹⁾

(단위: %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	22801	56.8(0.4)	0.7	8.4(0.2)	2.5	7.1(0.2)	2.8	7.5(0.2)	2.5	9.9(0.2)	2.2	10.4(0.2)	2.2
성													
남자	10262	62.7(0.5)	0.8	9.1(0.3)	3.4	7.0(0.3)	3.8	6.1(0.2)	4.0	7.7(0.3)	3.5	7.4(0.3)	3.5
여자	12539	51.3(0.5)	1.0	7.8(0.3)	3.4	7.2(0.3)	3.6	8.8(0.3)	3.1	11.8(0.3)	2.6	13.1(0.3)	2.5
연령													
19-29	2817	76.8(0.9)	1.1	6.5(0.5)	7.9	4.1(0.4)	9.5	4.4(0.4)	8.8	4.1(0.4)	8.5	4.1(0.4)	10.6
30-39	3255	67.8(1.0)	1.4	7.7(0.5)	6.4	5.7(0.5)	7.9	6.0(0.4)	7.3	7.4(0.5)	6.7	5.4(0.4)	7.9
40-49	3309	55.9(1.0)	1.8	8.8(0.5)	5.9	8.4(0.5)	6.2	8.7(0.5)	5.9	10.8(0.6)	5.4	7.3(0.5)	6.5
50-59	3991	52.5(0.9)	1.7	9.9(0.5)	5.3	8.6(0.5)	5.5	9.2(0.5)	5.5	10.5(0.5)	4.8	9.4(0.5)	5.5
60-69	4427	44.8(0.8)	1.8	8.9(0.5)	5.3	8.7(0.5)	5.4	9.1(0.5)	5.0	13.1(0.6)	4.4	15.5(0.6)	3.8
70 이상	5002	40.6(0.8)	2.0	8.5(0.5)	5.3	7.1(0.4)	5.6	7.9(0.4)	5.3	13.8(0.5)	3.9	22.1(0.7)	3.0
19-64	15560	61.6(0.5)	0.7	8.3(0.2)	3.0	6.9(0.2)	3.3	7.2(0.2)	3.1	8.7(0.2)	2.7	7.4(0.2)	3.3
65 이상	7241	41.1(0.7)	1.6	8.8(0.4)	4.3	7.5(0.4)	4.7	8.4(0.4)	4.2	13.7(0.5)	3.3	20.3(0.5)	2.7
교육수준 ²⁾													
무학	643	44.0(2.1)	4.7	6.9(1.2)	17.1	6.2(1.0)	15.6	5.6(1.0)	17.6	12.4(1.4)	11.6	24.9(1.8)	7.2
초등학교	1803	41.0(1.4)	3.3	7.2(0.6)	9.0	6.5(0.6)	9.5	6.6(0.6)	9.4	14.9(1.0)	6.4	23.8(1.1)	4.7
중학교	1838	41.0(1.3)	3.2	7.7(0.7)	9.0	7.1(0.6)	8.6	8.2(0.7)	8.4	14.7(0.9)	6.3	21.3(1.0)	4.7
고등학교	6849	57.4(0.7)	1.2	7.7(0.3)	4.4	6.9(0.3)	5.0	7.0(0.3)	4.5	10.0(0.4)	3.7	10.9(0.4)	3.7
대학교 이상	11658	60.1(0.5)	0.9	9.0(0.3)	3.3	7.3(0.3)	3.7	7.8(0.3)	3.5	8.7(0.3)	3.1	7.2(0.3)	3.7
직업													
전문행정관리	4624	61.9(0.8)	1.3	9.7(0.5)	4.8	7.3(0.4)	5.7	7.1(0.4)	5.5	8.6(0.4)	4.9	5.4(0.3)	6.1
사무직	3123	65.8(1.0)	1.4	8.4(0.6)	6.5	7.2(0.5)	6.7	7.3(0.5)	6.7	6.6(0.4)	6.7	4.6(0.4)	8.7
판매·서비스직	2829	58.4(1.0)	1.7	7.4(0.5)	7.3	6.0(0.5)	7.7	7.8(0.5)	6.8	9.6(0.6)	5.8	10.8(0.6)	5.7
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3057	54.2(1.0)	1.8	9.2(0.6)	6.1	7.9(0.5)	6.6	7.0(0.5)	7.2	10.2(0.6)	5.7	11.5(0.5)	4.7
기타 ³⁾	9145	49.8(0.6)	1.2	7.6(0.3)	4.3	7.0(0.3)	4.5	7.9(0.3)	3.8	12.1(0.4)	3.0	15.5(0.4)	2.7
월 가구소득													
100만원 미만	1263	55.4(1.5)	2.7	5.9(0.8)	12.8	5.6(0.7)	13.0	6.8(0.7)	10.6	10.2(1.0)	9.7	16.1(1.1)	6.5
100-200만원 미만	2278	54.8(1.2)	2.1	6.7(0.6)	9.1	6.3(0.5)	8.7	6.1(0.5)	8.4	10.0(0.7)	6.9	16.2(0.8)	5.2
200-300만원 미만	2864	56.8(1.1)	1.9	6.7(0.5)	7.4	5.6(0.4)	7.7	7.2(0.5)	6.9	10.4(0.6)	6.1	13.3(0.7)	5.4
300-400만원 미만	3033	58.8(1.1)	1.9	8.1(0.5)	6.8	6.6(0.5)	7.3	6.6(0.5)	6.9	9.4(0.6)	6.3	10.4(0.5)	5.2
400만원 이상	13294	56.7(0.5)	0.9	9.2(0.3)	3.1	7.7(0.3)	3.4	7.9(0.3)	3.3	9.8(0.3)	2.8	8.7(0.3)	3.2

주 1) 사회적 연결망 : 이웃 : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100
2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함
3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 176> 사회적 연결망 : 친구(이웃제외)¹⁾

(단위: %)

구분	N	한 달에 1번 미만		한 달에 1번		한 달에 2~3번		일주일에 1번		일주일에 2~3번		일주일에 4번 이상	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22879	16.6(0.3)	1.8	15.3(0.3)	1.7	16.3(0.3)	1.7	13.2(0.3)	1.9	16.5(0.3)	1.7	22.2(0.3)	1.4
성													
남자	10304	17.6(0.4)	2.4	16.3(0.4)	2.3	16.7(0.4)	2.4	13.8(0.4)	2.7	15.6(0.4)	2.4	20.0(0.4)	2.1
여자	12575	15.7(0.4)	2.3	14.3(0.3)	2.4	15.9(0.4)	2.3	12.6(0.3)	2.7	17.3(0.4)	2.2	24.1(0.5)	1.9
연령													
19-29	2836	4.5(0.4)	8.7	6.8(0.5)	7.1	12.1(0.7)	5.4	12.1(0.6)	5.3	20.5(0.8)	3.7	43.9(1.0)	2.2
30-39	3269	12.6(0.6)	5.1	15.4(0.7)	4.3	17.8(0.7)	4.0	14.7(0.7)	4.6	17.0(0.7)	4.0	22.5(0.8)	3.4
40-49	3320	18.5(0.7)	3.9	20.1(0.8)	3.8	17.8(0.7)	4.2	14.4(0.6)	4.4	14.0(0.6)	4.6	15.1(0.7)	4.5
50-59	4008	18.1(0.7)	3.7	18.9(0.7)	3.5	19.8(0.7)	3.4	14.1(0.6)	4.3	14.1(0.6)	4.2	15.0(0.6)	4.3
60-69	4437	17.0(0.6)	3.6	16.3(0.6)	3.6	17.7(0.7)	3.7	13.6(0.6)	4.3	18.1(0.6)	3.4	17.3(0.6)	3.6
70 이상	5009	29.8(0.8)	2.6	13.9(0.5)	3.9	12.1(0.5)	4.3	9.9(0.4)	4.5	15.3(0.6)	3.8	19.0(0.6)	3.3
19-64	15625	13.8(0.3)	2.2	15.5(0.3)	2.0	17.1(0.3)	1.9	13.9(0.3)	2.2	16.6(0.3)	1.9	23.2(0.4)	1.7
65 이상	7254	25.7(0.6)	2.4	14.7(0.5)	3.2	13.7(0.5)	3.3	10.8(0.4)	3.7	16.2(0.5)	3.1	18.9(0.5)	2.8
교육수준 ²⁾													
무학	643	51.7(2.1)	4.0	9.7(1.5)	15.1	6.0(1.0)	15.9	5.4(0.8)	15.4	12.4(1.3)	10.7	14.8(1.4)	9.7
초등학교	1807	36.6(1.3)	3.5	10.6(0.7)	7.0	10.6(0.8)	7.2	7.8(0.7)	8.6	16.0(0.9)	5.8	18.3(1.0)	5.3
중학교	1840	23.7(1.1)	4.5	16.3(0.9)	5.5	14.0(0.9)	6.1	10.9(0.7)	6.7	16.2(0.9)	5.7	18.9(1.0)	5.1
고등학교	6871	15.1(0.5)	3.1	14.4(0.4)	3.1	14.4(0.5)	3.2	12.2(0.4)	3.5	16.5(0.5)	2.9	27.4(0.6)	2.2
대학교 이상	11709	13.5(0.4)	2.6	16.3(0.4)	2.3	18.4(0.4)	2.1	14.7(0.4)	2.5	16.7(0.4)	2.2	20.4(0.4)	2.1
직업													
전문행정관리	4652	12.2(0.5)	4.1	15.9(0.6)	3.7	18.5(0.6)	3.2	14.2(0.6)	3.9	17.2(0.6)	3.4	22.0(0.7)	3.1
사무직	3137	11.2(0.6)	5.2	17.2(0.7)	4.2	18.9(0.7)	3.9	15.5(0.7)	4.5	15.9(0.7)	4.3	21.2(0.8)	3.7
판매·서비스직	2838	12.8(0.7)	5.6	13.5(0.7)	5.1	16.6(0.8)	4.8	13.6(0.7)	5.0	17.1(0.7)	4.2	26.5(0.9)	3.5
농림어업	17	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-	-(-)	-
기능단순노무직	3065	17.8(0.8)	4.3	17.9(0.7)	4.0	16.2(0.7)	4.4	14.4(0.7)	4.9	15.5(0.7)	4.5	18.2(0.8)	4.2
기타 ³⁾	9164	22.8(0.5)	2.3	13.8(0.4)	2.8	13.6(0.4)	3.1	10.9(0.4)	3.3	16.4(0.4)	2.7	22.5(0.5)	2.3
월 가구소득													
100만원 미만	1264	35.1(1.5)	4.3	10.9(0.9)	8.4	9.4(0.9)	9.9	8.3(0.8)	10.0	16.3(1.2)	7.3	20.0(1.3)	6.7
100-200만원 미만	2288	27.5(1.1)	3.9	12.9(0.7)	5.5	12.0(0.8)	6.5	10.0(0.7)	6.7	15.3(0.8)	5.3	22.3(0.9)	4.2
200-300만원 미만	2888	19.0(0.8)	4.5	14.1(0.7)	5.1	14.6(0.8)	5.1	11.8(0.6)	5.5	16.5(0.7)	4.5	24.0(0.9)	3.8
300-400만원 미만	3043	17.1(0.8)	4.6	15.2(0.7)	4.9	16.5(0.8)	4.7	12.6(0.7)	5.6	17.1(0.8)	4.5	21.3(0.8)	4.0
400만원 이상	13327	13.4(0.3)	2.5	16.1(0.4)	2.2	17.6(0.4)	2.0	14.3(0.3)	2.4	16.5(0.4)	2.2	22.1(0.4)	1.9

주 1) 사회적 연결망 : 친구(이웃제외) : (응답보기별 응답자 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 177> 거주지역 건강도시 정책 체감도¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22448	58.1(0.4)	0.7	10115	58.2(0.5)	0.9	12333	58.0(0.5)	0.8
연령									
19-29	2793	58.2(1.0)	1.8	1308	58.2(1.5)	2.5	1485	58.2(1.4)	2.4
30-39	3209	54.8(0.9)	1.7	1562	54.1(1.3)	2.4	1647	55.4(1.3)	2.3
40-49	3254	55.3(1.0)	1.7	1523	54.7(1.3)	2.4	1731	55.9(1.3)	2.3
50-59	3938	58.1(0.9)	1.5	1705	58.1(1.2)	2.1	2233	58.1(1.2)	2.0
60-69	4370	60.6(0.8)	1.3	1936	61.1(1.2)	2.0	2434	60.1(1.1)	1.8
70 이상	4884	62.2(0.8)	1.3	2081	64.7(1.1)	1.7	2803	60.1(1.0)	1.7
19-64	15347	56.9(0.5)	0.8	7072	56.7(0.6)	1.1	8275	57.0(0.6)	1.0
65 이상	7101	62.0(0.7)	1.1	3043	63.4(0.9)	1.4	4058	60.8(0.8)	1.4
교육수준 ²⁾									
무학	613	53.6(2.2)	4.2	114	47.5(4.7)	10.0	499	55.2(2.4)	4.4
초등학교	1774	58.5(1.3)	2.2	570	60.9(2.2)	3.7	1204	57.3(1.5)	2.6
중학교	1804	60.4(1.2)	2.0	714	62.2(1.9)	3.0	1090	59.1(1.6)	2.7
고등학교	6748	56.2(0.7)	1.2	3162	56.6(0.9)	1.7	3586	55.7(0.9)	1.7
대학교 이상	11502	58.9(0.5)	0.9	5553	58.6(0.7)	1.2	5949	59.2(0.7)	1.2
직업									
전문행정관리	4557	59.3(0.8)	1.3	2457	57.7(1.0)	1.8	2100	61.4(1.2)	1.9
사무직	3087	58.2(1.0)	1.6	1414	60.4(1.4)	2.3	1673	56.3(1.3)	2.4
판매·서비스직	2796	53.0(1.0)	1.9	1141	53.2(1.6)	3.0	1655	52.8(1.3)	2.5
농림어업	16	-(-)	-	16	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	3009	58.5(1.0)	1.7	1917	58.3(1.3)	2.2	1092	59.0(1.6)	2.7
기타 ³⁾	8977	58.9(0.6)	1.0	3166	59.7(0.9)	1.6	5811	58.5(0.7)	1.2
월 가구소득									
100만원 미만	1234	58.4(1.6)	2.7	523	59.0(2.2)	3.8	711	58.0(2.1)	3.5
100-200만원 미만	2240	58.9(1.2)	2.0	933	59.1(1.7)	3.0	1307	58.8(1.5)	2.6
200-300만원 미만	2815	56.0(1.1)	2.0	1200	57.7(1.6)	2.8	1615	54.6(1.4)	2.5
300-400만원 미만	2990	56.2(1.1)	1.9	1357	56.7(1.6)	2.8	1633	55.7(1.4)	2.6
400만원 이상	13112	58.7(0.5)	0.9	6075	58.4(0.7)	1.2	7037	59.0(0.6)	1.1

주 1) 거주지역 건강도시 정책 체감도 : (거주지역 건강도시 정책 체감도를 "매우 그렇다" 또는 "그렇다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 178> 거주지역 건강도시 정책의 주민의견 반영정도¹⁾

(단위: %)

구분	전체			남자			여자		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	22015	41.8(0.4)	0.9	9925	41.5(0.5)	1.3	12090	42.0(0.5)	1.2
연령									
19-29	2734	41.7(1.0)	2.4	1280	40.3(1.5)	3.7	1454	42.8(1.3)	3.1
30-39	3131	36.1(0.9)	2.5	1529	36.4(1.3)	3.6	1602	35.8(1.2)	3.4
40-49	3192	38.6(1.0)	2.5	1492	37.6(1.4)	3.6	1700	39.6(1.2)	3.1
50-59	3883	41.1(0.9)	2.2	1675	40.2(1.3)	3.2	2208	41.8(1.2)	2.8
60-69	4285	45.6(0.8)	1.8	1906	47.1(1.2)	2.6	2379	44.4(1.1)	2.5
70 이상	4790	48.7(0.8)	1.7	2043	49.9(1.1)	2.3	2747	47.7(1.0)	2.2
19-64	15057	39.9(0.5)	1.1	6934	39.4(0.6)	1.6	8123	40.4(0.6)	1.5
65 이상	6958	47.9(0.7)	1.4	2991	48.9(0.9)	1.9	3967	47.0(0.9)	1.9
교육수준 ²⁾									
무학	599	45.0(2.3)	5.1	110	36.4(4.6)	12.7	489	47.1(2.5)	5.3
초등학교	1748	47.6(1.3)	2.7	563	52.0(2.2)	4.2	1185	45.3(1.5)	3.3
중학교	1777	47.4(1.3)	2.7	705	47.8(2.0)	4.2	1072	47.1(1.7)	3.6
고등학교	6620	42.0(0.7)	1.6	3106	42.7(1.0)	2.3	3514	41.4(0.9)	2.2
대학교 이상	11265	40.4(0.5)	1.3	5440	39.7(0.7)	1.8	5825	41.0(0.7)	1.7
직업									
전문행정관리	4456	40.1(0.8)	2.0	2402	38.3(1.0)	2.7	2054	42.4(1.2)	2.8
사무직	3021	40.5(1.0)	2.4	1390	41.9(1.4)	3.4	1631	39.2(1.3)	3.3
판매·서비스직	2741	38.9(1.0)	2.6	1121	37.0(1.5)	4.1	1620	40.6(1.3)	3.3
농림어업	17	-(-)	-	17	-(-)	-	0	-(-)	-
기능단순노무직	2965	44.0(1.0)	2.2	1894	44.3(1.2)	2.7	1071	43.1(1.6)	3.8
기타 ³⁾	8809	43.7(0.6)	1.4	3097	44.7(0.9)	2.1	5712	43.1(0.7)	1.7
월 가구소득									
100만원 미만	1206	46.9(1.6)	3.5	510	45.5(2.3)	5.0	696	48.1(2.2)	4.5
100-200만원 미만	2199	44.8(1.2)	2.6	914	46.0(1.8)	3.9	1285	43.8(1.5)	3.4
200-300만원 미만	2766	42.6(1.1)	2.5	1171	42.8(1.6)	3.7	1595	42.4(1.4)	3.2
300-400만원 미만	2941	40.8(1.1)	2.6	1338	43.3(1.5)	3.6	1603	38.5(1.3)	3.5
400만원 이상	12858	41.1(0.5)	1.2	5971	40.2(0.7)	1.8	6887	41.9(0.7)	1.6

주 1) 거주지역 건강도시 정책의 주민의견 반영정도 : (거주지역 건강도시 정책의 주민 의견 반영정도를 "매우 그렇다" 또는 "그렇다"에 응답한 사람의 수 / 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

<표 179> 현재 가임기 여성인구 비율¹⁾

(단위: %)

구분	전체		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12579	51.6(0.5)	0.9
연령			
19-29	1504	99.6(0.2)	0.2
30-39	1679	99.3(0.2)	0.2
40-49	1764	90.8(0.8)	0.8
50-59	2269	17.9(0.9)	4.9
60-69	2469	0.0(0.0)	100.0
70 이상	2894	0.0(0.0)	-
19-64	8414	68.6(0.5)	0.7
65 이상	4165	0.0(0.0)	-
교육수준 ²⁾			
무학	527	0.0(0.0)	-
초등학교	1231	0.9(0.4)	39.9
중학교	1113	2.6(0.6)	21.6
고등학교	3641	42.4(0.9)	2.1
대학교 이상	6059	71.7(0.6)	0.8
직업			
전문행정관리	2142	77.2(0.9)	1.2
사무직	1701	82.2(0.9)	1.1
판매·서비스직	1680	50.3(1.3)	2.7
농림어업	0	-(-)	-
기능단순노무직	1109	21.2(1.5)	7.1
기타 ³⁾	5945	34.0(0.7)	2.2
월 가구소득			
100만원 미만	730	21.4(1.9)	9.1
100-200만원 미만	1334	23.1(1.4)	6.1
200-300만원 미만	1666	41.1(1.4)	3.5
300-400만원 미만	1659	45.0(1.4)	3.1
400만원 이상	7150	61.2(0.6)	0.9

주 1) 현재 가임기 여성인구 비율 : (현재 월경 중 또는 임신 중 또는 출산 후 수유중인 사람의 수 / 여자 조사대상 응답자 수) × 100

2) 교육수준 : 각 해당 교육 수준 기관의 졸업자 및 그 이상 학력의 재학, 수료, 중퇴, 휴학한 자를 포함

3) 기타 : 군인, 학생, 주부, 무직

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 통계표

<표 180> 빈곤가구율¹⁾

(단위: %)

구분	N	전체	
		% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12866	6.9(0.3)	4.1
월 가구소득			
100만원 미만	1088	43.5(1.7)	4.0
100-200만원 미만	1659	19.7(1.1)	5.6
200-300만원 미만	1914	3.1(0.4)	12.9
300-400만원 미만	1847	1.5(0.3)	17.4
400만원 이상	6315	0.5(0.1)	17.6

주 1) 빈곤가구율 : (현재 기초생활 수급자인 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

<표 181> 식품 안정성 확보율¹⁾

(단위: %)

구분	N	우리 식구가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다		우리 식구가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다		경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다		경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다		식품 안정성 확보율	
		% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12866	74.3(0.4)	0.6	21.4(0.4)	1.8	3.7(0.2)	5.0	0.6(0.1)	11.8	95.7(0.2)	0.2
월 가구소득											
100만원 미만	1088	24.9(1.4)	5.6	46.7(1.6)	3.5	23.3(1.3)	5.5	5.1(0.7)	14.1	71.6(1.4)	2.0
100-200만원 미만	1659	46.0(1.3)	2.7	43.0(1.2)	2.9	9.9(0.8)	7.7	1.1(0.3)	23.1	89.0(0.8)	0.9
200-300만원 미만	1914	66.3(1.1)	1.7	30.7(1.1)	3.6	2.9(0.4)	13.9	0.1(0.1)	75.1	97.0(0.4)	0.4
300-400만원 미만	1847	78.7(1.0)	1.2	20.6(1.0)	4.6	0.7(0.2)	29.0	0.1(0.1)	100.0	99.3(0.2)	0.2
400만원 이상	6315	90.3(0.4)	0.4	9.5(0.4)	3.8	0.2(0.0)	27.2	0.0(0.0)	100.0	99.8(0.1)	0.1

주 1) 식품 안정성 확보율 : ("우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다" 혹은 "우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다"에 응답한 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

<표 182> 치매환자 가족 가구율 및 동거 가구율

(단위: %)

구분	치매환자 가족 가구율 ¹⁾			치매환자 동거 가구율 ²⁾		
	N	% (표준오차)	상대 표준오차	N	% (표준오차)	상대 표준오차
전체	12865	9.6(0.3)	2.7	1234	14.2(0.8)	5.7
월 가구소득						
100만원 미만	1087	6.6(0.8)	11.5	70	19.4(4.4)	22.6
100-200만원 미만	1659	8.7(0.7)	7.7	147	26.1(3.1)	11.7
200-300만원 미만	1914	10.4(0.7)	6.7	200	15.1(2.1)	13.6
300-400만원 미만	1847	10.6(0.7)	6.8	191	17.1(2.3)	13.3
400만원 이상	6315	9.7(0.4)	4.0	622	9.9(1.0)	10.6

주 1) 치매환자 가족 가구율 : (가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

2) 치매환자 동거 가구율 : (현재 치매환자와 함께 거주하고 있는 가구의 수 / 조사대상 가구 수) × 100

<표 183> 치매 질병 부담 이유¹⁾

(단위: %)

구분	N	경제적 부담		심리정서적 부담		육체적 부담		시간적 부담		사회적 편견에 대한 부담		부담 없음	
		%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대	%	상대
		(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차	(표준오차)	표준오차
전체	1231	18.0(1.0)	5.3	52.3(1.2)	2.4	9.1(0.7)	8.1	6.2(0.6)	10.5	0.1(0.1)	100.0	14.3(0.8)	5.6
월 가구소득													
100만원 미만	70	30.0(5.4)	18.0	40.6(5.1)	12.7	8.6(3.2)	37.2	4.0(1.2)	30.8	0.0(0.0)	-	16.8(4.2)	24.9
100-200만원 미만	147	21.2(2.9)	13.8	42.6(3.3)	7.8	13.7(2.6)	18.9	4.6(1.5)	33.7	0.0(0.0)	-	17.9(2.6)	14.6
200-300만원 미만	199	18.6(2.3)	12.6	54.1(3.1)	5.8	8.6(1.7)	19.6	3.2(1.2)	38.1	0.0(0.0)	-	15.5(2.2)	14.2
300-400만원 미만	190	19.5(2.6)	13.2	54.6(3.3)	6.0	6.8(1.8)	26.0	6.5(1.8)	27.4	0.0(0.0)	-	12.7(1.9)	15.1
400만원 이상	621	15.4(1.3)	8.6	54.6(1.8)	3.3	9.1(1.1)	12.6	7.7(1.0)	12.5	0.1(0.1)	99.8	13.2(1.2)	9.1

주 1) 치매 질병 부담 이유 : (응답보기별 응답가구의 수 / 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있는 응답가구의 수) × 100

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록



Ⅱ. 구별 주요지표 결과 요약표

I. 통계표

〈표 184〉 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22920	14.9(0.3)	15.8(0.3)	22943	15.3(0.3)	16.3(0.3)	22928	16.6(0.3)	17.9(0.3)	22903	14.8(0.3)	15.7(0.3)	22889	14.0(0.3)	14.9(0.3)
강남구	925	11.3(1.0)	12.3(1.1)	916	11.8(1.2)	13.3(1.2)	923	14.3(1.3)	15.2(1.4)	917	10.8(0.9)	11.7(1.1)	916	9.0(1.0)	9.4(1.0)
강동구	917	13.7(1.2)	14.5(1.2)	921	13.7(1.2)	14.5(1.2)	919	15.9(1.4)	17.3(1.4)	920	14.2(1.1)	14.5(1.2)	916	12.9(1.2)	13.3(1.3)
강북구	915	17.5(1.5)	18.1(1.3)	922	20.3(1.5)	21.5(1.6)	917	19.9(1.4)	22.3(1.6)	915	18.5(1.5)	20.3(1.7)	915	20.8(1.5)	23.6(1.8)
강서구	918	14.9(1.2)	16.0(1.3)	917	13.7(1.4)	15.3(1.4)	916	18.4(1.3)	20.1(1.5)	918	14.8(1.5)	16.1(1.5)	916	13.6(1.2)	14.9(1.2)
관악구	919	17.0(1.3)	17.6(1.3)	916	17.3(1.4)	18.2(1.3)	918	19.4(1.5)	20.7(1.3)	915	17.1(1.4)	18.5(1.3)	916	16.3(1.3)	16.5(1.3)
광진구	917	15.2(1.3)	16.1(1.3)	918	15.9(1.4)	16.9(1.3)	916	17.9(1.4)	19.3(1.3)	917	16.2(1.3)	17.1(1.3)	917	13.6(1.0)	14.5(1.3)
구로구	915	13.1(1.4)	13.5(1.4)	916	15.3(1.4)	15.8(1.3)	915	16.8(1.6)	18.0(1.6)	915	14.9(1.3)	16.1(1.4)	915	16.2(1.3)	17.9(1.5)
금천구	916	16.1(1.4)	16.9(1.5)	915	18.4(1.4)	18.2(1.3)	915	18.9(1.6)	19.5(1.3)	915	21.0(1.6)	22.3(1.5)	917	15.0(1.5)	16.2(1.6)
노원구	916	14.2(1.2)	14.6(1.3)	917	15.6(1.5)	16.4(1.5)	916	15.6(1.3)	16.7(1.2)	916	14.7(1.4)	14.8(1.4)	916	12.3(1.0)	13.3(1.3)
도봉구	915	16.6(1.3)	17.5(1.5)	915	16.6(1.4)	19.1(1.6)	916	18.1(1.6)	19.4(1.5)	915	17.5(1.3)	19.7(1.7)	915	13.8(1.2)	14.0(1.4)
동대문구	918	16.5(1.4)	17.5(1.4)	916	13.3(1.3)	13.6(1.4)	921	15.6(1.6)	17.0(1.5)	916	14.5(1.3)	15.6(1.4)	916	14.9(1.5)	16.4(1.4)
동작구	916	12.5(1.1)	13.4(1.1)	916	13.2(1.3)	14.0(1.2)	915	16.3(1.5)	18.3(1.6)	915	12.9(1.1)	13.7(1.3)	916	10.0(1.2)	10.5(1.2)
마포구	918	13.0(1.1)	14.2(1.2)	915	14.8(1.7)	15.9(1.4)	915	15.8(1.1)	17.3(1.5)	916	15.2(1.3)	16.0(1.3)	916	14.1(1.4)	14.5(1.4)
서대문구	915	15.3(1.5)	17.5(1.5)	916	17.2(1.6)	18.1(1.5)	915	16.8(1.4)	17.1(1.3)	915	13.7(1.3)	14.5(1.4)	915	18.2(1.5)	19.5(1.5)
서초구	920	11.9(1.1)	13.7(1.4)	931	12.0(1.1)	13.6(1.3)	921	11.4(1.0)	12.7(1.2)	916	12.2(1.0)	13.8(1.3)	916	9.8(1.0)	10.8(1.3)
성동구	916	14.9(1.3)	15.2(1.3)	916	11.7(1.1)	12.5(1.2)	919	14.2(1.3)	15.2(1.3)	915	14.0(1.4)	15.1(1.2)	915	13.2(1.4)	13.6(1.3)
성북구	914	16.8(1.6)	17.2(1.4)	915	17.2(1.4)	18.9(1.4)	915	17.5(1.4)	19.0(1.5)	915	17.9(1.5)	19.8(1.6)	915	15.6(1.4)	16.8(1.4)
송파구	924	14.3(1.0)	15.3(1.1)	934	15.7(1.0)	17.0(1.3)	924	13.7(0.9)	15.4(1.1)	921	11.6(1.0)	12.2(1.1)	919	12.5(1.2)	13.5(1.2)
양천구	915	17.3(1.3)	18.7(1.3)	916	14.9(1.3)	15.7(1.3)	915	14.4(1.5)	15.5(1.4)	916	14.1(1.1)	14.1(1.3)	916	13.3(1.5)	14.1(1.5)
영등포구	915	11.9(1.2)	12.2(1.3)	915	15.6(1.4)	16.7(1.3)	917	16.6(1.3)	17.1(1.2)	915	13.0(1.1)	13.7(1.2)	915	12.6(1.0)	13.0(1.1)
용산구	914	16.5(1.4)	17.6(1.5)	919	14.6(1.2)	15.1(1.4)	920	17.2(1.6)	18.4(1.5)	923	13.5(1.2)	13.4(1.2)	915	15.0(1.4)	15.1(1.4)
은평구	915	15.2(1.4)	15.9(1.3)	916	16.1(1.3)	18.0(1.5)	915	17.3(1.4)	18.8(1.4)	915	14.0(1.0)	15.0(1.3)	915	15.8(1.2)	17.9(1.4)
종로구	912	15.8(1.4)	17.2(1.4)	916	15.8(1.3)	16.5(1.3)	915	13.2(1.2)	14.1(1.3)	913	15.0(1.2)	15.7(1.5)	913	13.5(1.4)	14.4(1.3)
중구	920	15.9(1.2)	17.1(1.3)	913	16.4(1.3)	17.2(1.3)	912	18.6(1.3)	20.0(1.3)	914	14.1(1.2)	14.7(1.2)	913	15.4(1.5)	16.7(1.4)
중랑구	915	18.2(1.5)	19.7(1.3)	916	18.5(1.4)	19.2(1.4)	918	22.1(1.9)	23.3(1.8)	915	19.3(1.7)	20.6(1.6)	915	18.7(1.4)	20.4(1.6)

〈표 185〉 남자 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	10113	27.9(0.5)	28.8(0.5)	10363	28.1(0.5)	29.1(0.5)	10375	30.1(0.5)	31.5(0.5)	10359	26.6(0.5)	27.3(0.5)	10306	25.3(0.5)	25.9(0.5)
강남구	411	20.4(1.9)	21.1(2.0)	422	22.8(2.3)	24.6(2.2)	412	26.5(2.5)	26.3(2.6)	410	19.7(1.9)	20.2(2.1)	407	16.1(1.9)	15.4(1.7)
강동구	418	25.9(2.1)	26.8(2.2)	425	25.6(2.0)	26.3(2.3)	431	28.0(2.6)	29.8(2.6)	421	25.4(1.9)	24.7(2.2)	434	23.9(2.1)	23.9(2.4)
강북구	401	34.4(2.6)	34.1(2.6)	406	34.8(2.7)	35.7(3.0)	406	35.8(2.4)	38.2(2.8)	405	28.2(2.4)	28.6(2.8)	410	36.9(2.4)	40.1(3.4)
강서구	415	28.9(2.5)	30.0(2.6)	400	25.3(2.4)	27.4(2.5)	392	32.9(2.0)	34.4(2.8)	422	25.9(2.3)	27.3(2.6)	416	23.9(2.0)	25.4(2.3)
관악구	391	28.9(2.3)	30.6(2.5)	432	29.9(2.2)	32.2(2.4)	440	33.1(2.4)	36.1(2.5)	440	28.2(2.3)	30.7(2.3)	443	26.6(2.3)	27.1(2.2)
광진구	419	28.1(2.3)	29.1(2.5)	430	29.7(2.4)	30.5(2.5)	424	31.7(2.7)	33.0(2.4)	432	27.9(2.1)	28.9(2.3)	438	25.5(1.7)	26.2(2.4)
구로구	383	24.4(2.5)	24.8(2.8)	393	29.4(2.5)	29.5(2.5)	417	31.9(3.0)	33.7(3.0)	433	27.0(2.2)	28.8(2.7)	410	29.5(2.5)	31.5(2.8)
금천구	395	27.2(2.6)	28.3(2.8)	446	33.4(2.2)	33.2(2.4)	444	33.7(2.6)	34.8(2.4)	435	36.1(2.6)	38.2(2.6)	408	25.0(2.3)	26.9(2.8)
노원구	375	28.7(2.8)	28.1(2.6)	401	29.7(2.7)	30.1(2.9)	436	30.7(2.4)	31.7(2.4)	397	28.6(2.9)	27.7(2.7)	416	22.9(1.8)	23.2(2.4)
도봉구	385	30.0(2.3)	30.4(2.8)	418	31.7(2.4)	35.7(3.0)	412	32.7(2.8)	34.8(2.8)	418	30.1(2.2)	31.7(3.0)	404	26.1(2.2)	26.0(2.7)
동대문구	402	30.2(2.4)	31.7(2.7)	415	23.4(2.1)	23.4(2.4)	412	28.1(2.8)	30.2(2.7)	405	26.1(2.3)	27.6(2.6)	388	27.5(2.7)	29.7(2.8)
동작구	433	24.0(2.1)	24.8(2.1)	419	24.9(2.2)	25.5(2.3)	405	28.2(2.6)	30.5(2.9)	417	22.9(2.1)	23.9(2.3)	419	17.4(2.1)	17.5(2.1)
마포구	401	24.8(2.0)	25.5(2.3)	409	26.5(3.2)	26.9(2.7)	404	28.8(2.1)	29.8(2.8)	405	27.1(2.2)	26.9(2.3)	399	24.6(2.6)	23.5(2.4)
서대문구	400	27.8(2.7)	30.2(2.8)	414	29.8(2.6)	29.8(2.6)	393	29.9(2.5)	29.5(2.5)	395	24.7(2.3)	24.5(2.6)	410	34.5(2.7)	35.1(2.8)
서초구	406	23.3(2.4)	25.8(2.7)	423	22.6(1.9)	24.8(2.5)	433	21.6(2.1)	22.8(2.2)	409	23.2(1.8)	24.8(2.4)	423	18.2(1.9)	18.9(2.4)
성동구	409	28.4(2.4)	27.9(2.4)	408	22.5(2.1)	23.3(2.3)	418	26.2(2.5)	27.0(2.5)	400	25.8(2.5)	27.1(2.3)	437	24.7(2.6)	24.6(2.4)
성북구	367	32.1(2.9)	31.8(2.8)	405	32.0(2.6)	34.0(2.5)	403	31.0(2.2)	32.2(2.8)	391	32.5(2.7)	34.7(2.9)	383	27.1(2.5)	27.4(2.6)
송파구	413	26.9(1.9)	27.7(2.0)	430	28.7(2.0)	29.9(2.3)	422	27.0(1.9)	29.4(2.1)	434	21.8(1.6)	22.0(2.0)	410	23.2(2.1)	24.3(2.3)
양천구	420	33.2(2.5)	34.8(2.6)	415	25.8(2.2)	26.2(2.4)	415	25.9(2.6)	26.8(2.6)	416	27.5(2.1)	26.7(2.5)	400	24.6(2.8)	25.3(2.9)
영등포구	427	22.7(2.2)	23.2(2.5)	424	30.1(2.5)	32.0(2.6)	421	30.4(2.2)	30.5(2.3)	421	22.8(1.9)	23.6(2.1)	420	23.9(2.0)	24.1(2.1)
용산구	408	29.6(2.5)	30.2(2.7)	402	25.9(2.2)	25.6(2.6)	393	31.7(2.9)	33.0(2.9)	417	26.0(2.1)	24.9(2.3)	401	27.7(2.6)	26.6(2.6)
은평구	404	29.0(2.5)	29.2(2.5)	389	29.0(2.4)	30.7(2.7)	415	31.7(2.5)	32.4(2.7)	393	26.5(2.2)	27.0(2.5)	411	26.6(2.0)	28.5(2.5)
종로구	408	30.1(2.4)	32.2(2.7)	412	29.6(2.1)	30.5(2.6)	387	24.7(2.4)	25.4(2.5)	407	27.3(2.3)	27.8(2.8)	391	25.7(2.7)	26.9(2.6)
중구	425	30.8(2.2)	32.2(2.5)	428	29.7(2.1)	31.0(2.5)	447	34.4(2.0)	35.3(2.4)	425	26.2(2.1)	26.6(2.4)	422	30.4(2.7)	32.2(2.8)
중랑구	397	34.4(2.5)	36.8(2.6)	397	33.8(2.3)	34.5(2.7)	393	38.7(2.8)	40.2(3.2)	411	34.4(2.9)	35.6(3.0)	406	33.3(2.3)	36.0(3.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 186〉 여자 현재흡연율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	12807	2.7(0.2)	3.0(0.2)	12580	3.5(0.2)	3.8(0.2)	12553	4.0(0.2)	4.5(0.2)	12544	3.9(0.2)	4.4(0.2)	12583	3.7(0.2)	4.2(0.2)
강남구	514	3.2(0.9)	3.6(0.9)	494	2.1(0.6)	2.2(0.6)	511	3.5(0.9)	4.3(1.2)	507	2.9(0.5)	3.3(0.7)	509	2.8(0.6)	3.5(0.9)
강동구	499	2.1(0.7)	2.4(0.8)	496	2.5(0.9)	2.9(0.8)	488	4.7(1.1)	5.0(1.1)	499	3.9(1.0)	4.5(1.2)	482	2.7(1.1)	2.9(0.9)
강북구	514	1.7(0.6)	2.4(0.8)	516	6.7(1.0)	7.7(1.3)	511	5.2(1.0)	6.6(1.4)	510	9.6(1.5)	12.2(2.1)	505	6.1(1.3)	7.3(1.5)
강서구	503	2.1(0.5)	2.2(0.6)	517	3.2(1.1)	3.5(1.1)	524	5.3(1.0)	5.9(1.3)	496	4.7(1.2)	5.1(1.3)	500	4.2(1.0)	4.6(1.0)
관악구	528	5.0(1.1)	4.8(1.0)	484	4.6(1.2)	4.5(1.0)	478	5.5(1.0)	5.6(1.1)	475	5.8(1.1)	6.5(1.2)	473	5.8(1.3)	6.1(1.4)
광진구	498	3.3(0.8)	3.4(0.8)	488	3.3(0.8)	3.6(0.9)	492	5.3(1.0)	5.8(1.2)	485	5.5(1.0)	5.5(1.1)	479	2.8(0.8)	3.1(1.0)
구로구	532	2.1(0.7)	2.4(0.8)	523	1.8(0.7)	2.3(0.9)	498	2.3(0.7)	2.5(0.9)	482	3.4(0.8)	3.5(1.0)	505	3.7(0.8)	4.5(1.2)
금천구	521	4.8(0.9)	5.7(1.2)	469	3.3(0.9)	3.5(1.0)	471	4.0(1.2)	4.4(1.2)	480	5.9(1.1)	6.7(1.3)	509	4.9(1.2)	5.7(1.4)
노원구	541	1.1(0.4)	1.3(0.6)	516	2.9(0.7)	3.0(0.8)	480	1.8(0.6)	2.0(0.7)	519	2.2(0.6)	2.2(0.6)	500	2.8(0.8)	3.5(1.1)
도봉구	530	4.0(0.9)	4.7(1.2)	497	2.5(0.7)	2.9(1.0)	504	4.6(1.0)	4.2(1.0)	497	5.9(1.1)	7.9(1.5)	511	2.4(0.7)	2.3(0.8)
동대문구	516	3.3(0.7)	3.5(0.9)	501	3.6(1.0)	4.1(1.4)	509	3.7(1.2)	4.1(1.3)	511	3.5(1.1)	3.8(1.1)	528	3.0(0.7)	3.3(0.8)
동작구	483	1.9(0.7)	2.2(0.8)	497	2.5(0.9)	2.7(0.9)	510	5.3(1.1)	6.3(1.4)	498	3.6(0.8)	3.8(1.1)	497	3.1(1.1)	3.6(1.1)
마포구	517	2.8(0.6)	3.0(0.7)	506	4.7(0.9)	5.0(0.9)	511	4.6(1.0)	5.0(1.1)	511	4.9(1.1)	5.4(1.2)	517	5.2(1.3)	5.7(1.3)
서대문구	515	4.0(1.0)	5.0(1.3)	502	5.9(1.5)	6.6(1.4)	522	5.2(1.1)	5.0(1.0)	520	4.0(1.1)	4.7(1.2)	505	3.8(0.9)	4.1(1.0)
서초구	514	1.6(0.6)	1.8(0.7)	508	2.5(0.7)	2.7(0.8)	488	2.2(0.7)	2.8(0.9)	507	2.4(0.6)	2.9(0.9)	493	2.4(0.8)	2.9(1.0)
성동구	507	2.2(0.8)	2.7(0.9)	508	1.5(0.5)	1.8(0.6)	501	3.0(0.8)	3.6(0.9)	515	3.0(0.9)	3.2(0.9)	478	2.5(0.8)	2.7(0.9)
성북구	547	2.8(0.6)	2.9(0.6)	510	3.7(1.1)	4.1(1.2)	512	5.2(1.0)	6.0(1.3)	524	4.7(1.0)	5.2(1.2)	532	5.3(1.1)	6.4(1.4)
송파구	511	2.7(0.7)	3.1(0.8)	504	3.8(0.9)	4.4(1.0)	502	1.6(0.5)	1.5(0.6)	487	2.3(0.9)	2.6(0.9)	509	2.9(0.7)	2.9(0.8)
양천구	495	2.5(0.6)	2.8(0.8)	501	4.6(1.1)	5.4(1.2)	500	3.7(1.0)	4.5(1.3)	500	1.6(0.6)	1.8(0.6)	516	2.8(0.7)	3.2(0.9)
영등포구	488	1.4(0.6)	1.5(0.6)	491	1.7(0.6)	1.7(0.6)	496	3.5(0.8)	3.9(0.9)	494	3.7(1.1)	4.1(1.0)	495	2.0(0.6)	2.0(0.7)
용산구	506	4.6(1.3)	5.2(1.3)	517	4.4(1.2)	4.9(1.3)	527	4.0(0.9)	4.1(0.9)	506	2.1(0.7)	2.0(0.7)	514	3.6(0.9)	3.9(1.1)
은평구	511	2.8(0.8)	2.7(0.8)	527	4.6(1.0)	5.4(1.3)	500	4.6(1.0)	5.4(1.2)	522	2.9(0.8)	3.3(1.0)	504	6.3(1.2)	7.4(1.4)
종로구	504	2.4(0.7)	2.6(0.9)	504	3.0(0.8)	2.8(0.8)	528	2.5(0.7)	3.0(0.9)	506	3.6(0.9)	3.7(0.9)	522	2.3(0.7)	2.2(0.7)
중구	495	2.0(0.6)	2.3(0.7)	485	3.9(0.9)	3.7(0.9)	465	3.9(1.0)	5.0(1.2)	489	2.9(0.7)	3.0(0.8)	491	1.6(0.5)	1.5(0.6)
중랑구	518	2.5(0.8)	3.0(0.9)	519	3.9(0.9)	4.1(1.0)	525	6.2(1.5)	6.7(1.5)	504	5.1(0.9)	5.8(1.3)	509	4.9(1.0)	5.0(1.2)

〈표 187〉 궐련형 전자담배 현재사용률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22921	3.9(0.1)	4.9(0.2)	22943	4.1(0.2)	5.1(0.2)	22928	6.2(0.2)	7.7(0.2)	22904	5.5(0.2)	6.8(0.2)	22889	5.3(0.2)	6.6(0.2)
강남구	925	5.3(0.7)	6.4(0.9)	916	4.4(0.8)	5.5(0.8)	923	8.2(0.9)	10.0(1.2)	917	5.8(0.9)	7.0(0.9)	916	5.5(0.8)	6.7(0.9)
강동구	917	2.6(0.5)	3.2(0.7)	921	5.1(0.9)	6.4(1.1)	919	6.7(1.0)	8.3(1.1)	920	6.0(0.9)	7.5(1.0)	916	5.3(0.8)	6.4(1.0)
강북구	915	3.4(0.7)	4.5(0.8)	922	4.2(0.8)	5.9(1.1)	917	6.6(1.0)	9.2(1.3)	915	5.7(0.9)	8.3(1.3)	915	3.3(0.7)	5.0(1.0)
강서구	918	4.3(0.7)	5.4(0.8)	917	1.9(0.6)	2.4(0.7)	916	5.6(0.9)	7.0(1.0)	918	6.7(0.9)	8.2(1.1)	916	3.9(0.7)	5.0(0.8)
관악구	919	3.9(0.6)	4.3(0.7)	916	4.1(0.7)	4.5(0.8)	918	8.0(1.2)	8.9(1.1)	915	6.4(0.9)	7.3(0.9)	916	7.9(1.1)	9.0(1.1)
광진구	917	4.1(0.7)	5.0(0.7)	918	5.9(0.9)	6.9(0.9)	916	6.9(0.8)	8.2(0.9)	917	7.0(0.8)	8.3(1.0)	917	5.3(0.8)	6.2(1.0)
구로구	915	2.9(0.7)	3.5(0.8)	916	3.9(0.8)	4.8(0.9)	915	5.4(0.9)	6.8(1.1)	915	4.2(0.8)	5.6(1.1)	915	6.0(0.9)	7.9(1.2)
금천구	915	2.7(0.6)	3.1(0.7)	915	4.5(0.8)	5.9(1.0)	915	4.3(0.9)	5.0(0.9)	915	6.1(1.0)	7.0(1.0)	917	5.1(0.9)	6.6(1.2)
노원구	916	3.6(0.6)	4.3(0.8)	917	3.8(0.7)	4.9(0.8)	916	4.9(0.7)	6.3(0.9)	916	4.7(0.7)	6.2(1.0)	916	4.4(0.7)	5.7(0.9)
도봉구	915	3.9(0.7)	6.0(1.1)	915	4.1(0.8)	5.8(1.1)	916	7.3(1.0)	9.7(1.4)	915	5.5(0.8)	7.9(1.2)	915	4.2(0.8)	6.3(1.2)
동대문구	918	3.5(0.8)	4.5(1.0)	916	4.0(0.8)	5.0(1.0)	921	5.7(1.0)	7.0(1.1)	916	5.2(0.9)	6.5(1.0)	916	5.4(0.7)	6.7(1.0)
동작구	916	3.6(0.7)	4.7(0.8)	916	2.7(0.6)	3.2(0.7)	915	6.6(0.9)	8.0(1.0)	916	5.1(0.7)	5.9(0.9)	916	5.1(0.8)	6.1(0.9)
마포구	918	4.0(0.7)	4.7(0.8)	915	3.7(0.8)	4.5(0.8)	915	6.8(0.9)	8.2(1.1)	916	5.4(0.8)	6.4(0.9)	916	5.9(0.9)	7.0(1.0)
서대문구	915	2.7(0.6)	3.7(0.9)	916	5.2(1.0)	6.7(1.1)	915	6.4(1.0)	7.8(1.0)	915	4.4(0.7)	5.6(1.0)	915	7.1(0.8)	9.2(1.1)
서초구	920	3.8(0.6)	4.6(0.8)	931	3.4(0.6)	4.1(0.7)	921	6.6(0.9)	8.0(1.0)	916	7.0(0.9)	8.6(1.1)	916	5.6(0.7)	6.4(0.9)
성동구	916	4.8(0.7)	5.7(0.9)	916	5.1(0.8)	6.5(0.9)	919	7.0(0.9)	8.2(1.1)	915	6.5(0.9)	7.8(1.0)	915	5.4(0.8)	6.4(0.9)
성북구	915	2.8(0.6)	3.6(0.7)	915	4.0(0.8)	5.1(1.0)	915	6.4(1.0)	8.2(1.2)	915	5.2(0.8)	6.6(1.1)	915	4.4(0.8)	5.3(0.8)
송파구	924	5.3(0.9)	6.1(1.0)	934	5.5(0.8)	6.7(0.9)	924	6.0(0.7)	7.5(0.9)	921	4.7(0.7)	5.4(0.7)	919	5.5(0.8)	6.8(1.0)
양천구	916	4.3(0.7)	5.3(0.8)	916	3.6(0.8)	4.2(0.8)	915	5.6(0.7)	6.9(1.0)	916	4.7(0.9)	5.9(1.0)	916	4.5(0.9)	5.8(1.0)
영등포구	915	4.4(0.8)	5.0(0.8)	915	4.7(0.8)	5.3(0.8)	917	5.6(0.7)	6.4(0.8)	915	5.9(0.7)	7.2(1.0)	915	4.8(0.7)	5.9(0.9)
용산구	914	4.7(0.9)	5.9(1.0)	919	3.7(0.9)	4.7(1.0)	920	5.7(0.9)	6.8(1.0)	923	4.3(0.7)	5.0(0.9)	915	4.0(0.9)	4.7(0.9)
은평구	915	3.2(0.6)	4.3(0.8)	916	3.4(0.6)	4.4(0.8)	915	4.0(0.8)	5.3(0.9)	915	4.8(0.8)	6.0(1.0)	915	4.4(0.9)	6.0(1.1)
종로구	912	5.4(0.9)	7.0(1.0)	916	3.8(0.7)	5.0(0.9)	915	5.6(0.9)	7.0(1.1)	913	4.6(0.8)	5.8(1.1)	913	6.9(0.9)	8.9(1.2)
중구	920	2.7(0.5)	3.6(0.7)	913	4.2(0.7)	5.5(0.9)	912	6.2(0.8)	7.6(0.9)	914	5.7(0.7)	7.4(1.1)	913	5.2(0.7)	6.5(0.9)
중랑구	915	4.9(0.7)	6.5(1.0)	916	4.7(0.8)	6.4(1.1)	918	6.3(1.0)	8.1(1.3)	915	5.8(0.9)	7.9(1.2)	915	6.8(1.1)	9.0(1.4)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2025년 지표명 변경(기존 지표명: '궐련형 전자담배 현재흡연율'), 산출방법 동일

I. 통계표

〈표 188〉 액상형 전자담배 현재사용률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	2.1(0.1)	2.6(0.1)	22943	2.0(0.1)	2.6(0.1)	22928	4.0(0.2)	5.1(0.2)	22903	3.7(0.1)	4.7(0.2)	22888	4.0(0.2)	5.2(0.2)
강남구	925	3.5(0.5)	4.6(0.7)	916	1.4(0.4)	2.0(0.5)	923	4.9(0.7)	6.3(1.0)	917	3.8(0.5)	5.1(0.7)	916	4.3(0.6)	5.7(0.8)
강동구	917	2.0(0.5)	2.5(0.6)	921	1.7(0.4)	2.1(0.6)	919	3.4(0.7)	4.2(0.8)	920	3.0(0.5)	3.8(0.8)	916	4.4(0.8)	5.5(1.0)
강북구	915	1.5(0.5)	2.2(0.7)	922	2.1(0.5)	3.1(0.8)	917	3.6(0.6)	5.5(0.9)	915	3.9(0.7)	5.7(1.0)	915	5.0(0.9)	7.2(1.2)
강서구	918	1.3(0.4)	1.6(0.5)	917	2.3(0.6)	2.8(0.7)	916	3.7(0.7)	4.8(0.8)	918	3.3(0.6)	3.9(0.8)	916	3.6(0.8)	4.9(0.8)
관악구	919	3.3(0.6)	3.5(0.6)	916	4.1(0.7)	4.1(0.6)	918	5.8(0.8)	6.0(0.9)	915	5.5(1.0)	6.1(1.0)	916	6.6(0.9)	7.0(0.9)
광진구	917	2.5(0.5)	2.9(0.6)	918	2.2(0.5)	2.7(0.7)	916	5.3(0.8)	6.2(0.9)	917	6.1(0.8)	7.4(0.9)	917	4.6(0.7)	5.6(0.9)
구로구	915	1.0(0.5)	1.4(0.6)	916	2.3(0.6)	3.1(0.7)	915	2.8(0.7)	3.6(0.8)	915	2.3(0.5)	3.1(0.8)	915	3.2(0.8)	4.4(1.0)
금천구	916	1.9(0.5)	2.3(0.6)	915	2.0(0.5)	2.5(0.6)	915	2.7(0.6)	3.3(0.8)	915	4.0(0.7)	5.0(0.9)	917	4.6(1.0)	5.8(1.2)
노원구	916	0.9(0.4)	1.0(0.4)	917	1.2(0.3)	1.7(0.6)	916	3.0(0.8)	4.1(0.8)	916	3.8(0.7)	5.2(0.9)	916	4.4(0.8)	6.5(1.0)
도봉구	915	2.0(0.5)	2.9(0.8)	915	2.0(0.5)	3.0(0.7)	916	4.6(0.7)	6.3(1.1)	915	3.7(0.8)	5.6(1.1)	915	3.4(0.6)	4.9(0.8)
동대문구	918	1.1(0.5)	1.5(0.5)	916	1.7(0.5)	2.0(0.6)	921	3.2(0.6)	3.9(0.8)	916	3.3(0.7)	3.9(0.8)	916	6.2(0.9)	8.1(1.2)
동작구	916	2.2(0.6)	2.7(0.6)	916	1.7(0.5)	1.9(0.5)	915	3.8(0.7)	4.6(0.8)	915	4.4(0.7)	5.4(1.0)	916	3.5(0.6)	4.3(0.8)
마포구	918	1.9(0.6)	2.3(0.5)	915	2.5(0.6)	3.0(0.6)	915	4.4(0.8)	5.4(1.0)	916	3.0(0.6)	3.5(0.7)	916	5.2(1.0)	6.2(1.0)
서대문구	915	1.9(0.4)	2.5(0.7)	916	2.4(0.5)	3.1(0.7)	915	4.1(0.7)	5.1(0.8)	915	4.3(0.8)	5.5(1.0)	915	3.8(0.7)	4.8(0.9)
서초구	920	2.2(0.7)	3.0(0.9)	931	2.2(0.6)	2.9(0.7)	921	4.4(0.7)	5.4(0.8)	916	3.7(0.8)	4.9(0.9)	916	3.9(0.7)	5.4(1.0)
성동구	916	2.4(0.5)	2.8(0.6)	916	2.9(0.7)	3.8(0.8)	919	5.1(0.8)	6.2(0.9)	915	4.8(0.7)	5.8(0.8)	915	4.9(0.8)	6.3(0.9)
성북구	915	1.4(0.5)	1.8(0.6)	915	1.7(0.5)	2.4(0.7)	915	5.0(0.8)	6.8(1.0)	915	5.1(0.9)	6.5(1.1)	915	2.6(0.6)	3.2(0.7)
송파구	924	2.2(0.4)	2.8(0.5)	934	2.3(0.4)	3.0(0.5)	924	4.0(0.7)	5.2(0.9)	921	2.6(0.7)	3.6(0.8)	919	2.8(0.6)	3.8(0.8)
양천구	916	2.5(0.5)	3.2(0.7)	916	1.3(0.5)	1.9(0.5)	915	3.2(0.6)	4.2(0.7)	916	3.8(0.6)	4.4(0.8)	915	2.5(0.7)	3.5(0.9)
영등포구	915	2.6(0.6)	3.1(0.7)	915	1.6(0.5)	1.9(0.6)	917	3.3(0.7)	4.0(0.8)	915	2.7(0.6)	3.2(0.7)	915	2.8(0.6)	3.8(0.8)
용산구	914	2.9(0.7)	3.6(0.9)	919	1.9(0.6)	2.5(0.8)	920	4.8(1.0)	5.7(1.0)	923	3.6(0.6)	4.5(0.8)	915	4.4(0.9)	5.3(0.9)
은평구	915	2.4(0.5)	3.4(0.7)	916	1.1(0.4)	1.5(0.5)	915	2.7(0.6)	3.8(0.8)	915	2.7(0.5)	3.5(0.7)	915	3.2(0.6)	4.4(0.9)
종로구	912	1.2(0.4)	1.6(0.5)	916	2.3(0.6)	3.1(0.7)	915	3.3(0.6)	3.8(0.8)	913	3.1(0.8)	3.9(0.9)	913	3.1(0.6)	4.1(0.8)
중구	920	1.0(0.4)	1.4(0.6)	913	1.2(0.4)	1.6(0.5)	912	3.8(0.6)	4.7(0.8)	914	1.8(0.4)	2.4(0.6)	913	2.0(0.5)	2.6(0.7)
중랑구	915	2.1(0.6)	2.7(0.8)	916	2.6(0.6)	3.5(0.9)	918	4.7(0.8)	6.4(1.1)	915	3.6(0.7)	5.1(0.9)	915	4.0(0.7)	5.4(1.0)

〈표 189〉 담배제품 현재사용률¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22919	17.8(0.3)	19.4(0.3)	22943	18.5(0.3)	20.3(0.3)	22928	19.1(0.3)	21.0(0.3)	22901	18.5(0.3)	20.4(0.3)	22888	17.7(0.3)	19.7(0.3)
강남구	925	15.7(1.1)	17.8(1.2)	916	14.8(1.4)	17.0(1.3)	923	18.0(1.4)	20.0(1.5)	915	15.8(1.2)	17.9(1.3)	916	13.9(1.3)	15.4(1.3)
강동구	917	15.6(1.3)	16.8(1.3)	921	17.4(1.5)	18.9(1.4)	919	18.1(1.5)	20.0(1.5)	920	18.3(1.3)	19.4(1.4)	916	17.3(1.5)	18.7(1.4)
강북구	915	20.3(1.5)	21.9(1.4)	922	23.3(1.5)	25.9(1.6)	917	22.4(1.4)	25.5(1.6)	915	22.2(1.5)	25.7(1.9)	915	24.6(1.7)	28.7(1.9)
강서구	918	17.7(1.4)	19.6(1.3)	917	16.7(1.5)	18.9(1.5)	916	19.6(1.3)	21.6(1.6)	918	18.5(1.5)	20.6(1.6)	916	16.8(1.3)	19.0(1.4)
관악구	919	20.7(1.4)	22.0(1.4)	916	20.8(1.4)	21.8(1.4)	918	21.5(1.5)	22.9(1.4)	915	19.8(1.4)	21.3(1.3)	916	22.3(1.5)	23.2(1.6)
광진구	917	19.1(1.5)	20.8(1.4)	918	20.7(1.4)	22.5(1.4)	916	21.1(1.4)	22.9(1.3)	917	21.9(1.4)	24.1(1.4)	917	17.9(1.2)	19.7(1.5)
구로구	915	15.2(1.4)	16.1(1.5)	916	19.3(1.5)	20.8(1.4)	915	19.1(1.7)	20.9(1.6)	915	17.8(1.3)	19.9(1.6)	915	18.7(1.4)	21.1(1.6)
금천구	915	18.5(1.5)	19.7(1.6)	915	22.6(1.5)	23.5(1.4)	915	20.4(1.7)	21.2(1.5)	915	25.1(1.7)	27.2(1.6)	917	19.0(1.5)	21.2(1.7)
노원구	916	16.4(1.2)	17.3(1.4)	917	17.7(1.6)	19.2(1.6)	916	18.3(1.4)	20.3(1.3)	916	18.8(1.5)	20.6(1.6)	916	14.8(1.1)	17.2(1.4)
도봉구	915	20.7(1.6)	23.7(1.8)	915	19.2(1.6)	22.7(1.6)	916	20.6(1.6)	22.8(1.6)	915	20.6(1.5)	24.2(1.9)	915	16.4(1.4)	18.0(1.6)
동대문구	918	19.2(1.5)	20.8(1.5)	916	17.3(1.4)	18.5(1.5)	921	19.2(1.7)	21.1(1.6)	916	19.2(1.4)	21.3(1.7)	916	20.7(2.0)	23.6(1.6)
동작구	916	16.2(1.2)	18.2(1.3)	916	16.2(1.4)	17.4(1.3)	915	19.2(1.7)	21.9(1.6)	915	17.4(1.2)	19.1(1.4)	916	14.4(1.3)	15.9(1.3)
마포구	918	16.3(1.3)	18.2(1.3)	915	18.6(1.8)	20.4(1.5)	915	17.6(1.2)	19.5(1.6)	916	18.9(1.4)	20.5(1.4)	916	19.2(1.5)	20.7(1.5)
서대문구	915	17.1(1.5)	19.9(1.6)	916	21.3(1.8)	23.3(1.7)	915	18.5(1.5)	19.1(1.4)	915	18.1(1.4)	20.3(1.6)	915	20.1(1.6)	22.0(1.5)
서초구	920	13.7(1.2)	15.8(1.4)	931	15.3(1.2)	17.5(1.4)	921	14.6(1.2)	16.4(1.3)	916	15.5(1.1)	17.6(1.3)	916	13.5(1.0)	15.1(1.4)
성동구	916	17.9(1.4)	18.8(1.4)	916	15.7(1.2)	17.5(1.2)	919	17.6(1.5)	19.2(1.4)	915	17.1(1.5)	18.7(1.3)	915	16.5(1.5)	17.6(1.4)
성북구	914	19.0(1.7)	20.0(1.4)	915	19.8(1.5)	22.2(1.3)	915	19.8(1.4)	22.0(1.6)	915	20.6(1.6)	23.0(1.6)	915	18.0(1.5)	20.0(1.5)
송파구	924	17.9(1.2)	19.4(1.3)	934	18.5(0.9)	20.5(1.3)	924	16.5(1.0)	19.0(1.2)	921	14.6(1.0)	15.8(1.2)	919	16.3(1.4)	18.3(1.4)
양천구	915	19.5(1.3)	21.4(1.4)	916	17.2(1.3)	18.5(1.4)	915	17.9(1.5)	19.8(1.6)	916	18.9(1.3)	20.1(1.4)	915	16.9(1.9)	18.9(1.7)
영등포구	915	15.7(1.3)	16.5(1.3)	915	19.1(1.5)	20.6(1.4)	917	19.8(1.5)	20.8(1.3)	915	16.3(1.3)	17.5(1.3)	915	15.6(1.2)	16.7(1.2)
용산구	914	19.1(1.6)	20.7(1.6)	919	18.1(1.2)	19.6(1.6)	920	19.2(1.6)	20.7(1.6)	923	18.1(1.4)	18.9(1.4)	915	18.0(1.5)	18.8(1.5)
은평구	915	17.6(1.4)	19.0(1.5)	916	18.3(1.4)	20.9(1.6)	915	19.0(1.5)	21.1(1.5)	915	17.6(1.2)	19.8(1.5)	915	19.8(1.5)	23.2(1.6)
종로구	912	19.9(1.6)	22.7(1.4)	916	19.2(1.4)	20.8(1.5)	915	15.7(1.3)	17.0(1.4)	913	18.1(1.3)	19.4(1.6)	913	18.4(1.4)	20.5(1.6)
중구	920	18.1(1.3)	19.9(1.4)	913	19.8(1.4)	21.6(1.5)	912	19.7(1.3)	21.3(1.4)	914	18.0(1.3)	20.0(1.4)	913	18.6(1.5)	20.7(1.5)
중랑구	915	20.5(1.6)	22.8(1.5)	916	21.3(1.5)	22.9(1.5)	918	23.9(1.9)	25.7(1.8)	915	22.1(1.6)	24.3(1.7)	915	20.9(1.5)	23.1(1.7)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 190〉 담배제품 현재사용자의 금연시도율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	3694	45.4(0.8)	45.6(0.9)	3860	42.2(0.8)	42.0(0.9)	3900	46.8(0.8)	46.8(0.9)	3892	44.2(0.8)	44.1(0.9)	3692	43.7(0.9)	43.9(0.9)
강남구	137	46.4(3.9)	47.3(4.1)	131	46.5(4.5)	46.1(4.5)	145	46.7(4.5)	45.8(4.7)	143	42.8(4.3)	39.8(4.1)	126	44.2(4.8)	45.1(3.9)
강동구	131	68.5(3.1)	65.5(3.8)	143	52.8(4.0)	51.9(4.2)	148	52.1(4.7)	52.2(4.8)	160	50.0(3.8)	52.0(4.6)	147	48.8(3.8)	49.7(5.2)
강북구	164	44.3(3.4)	45.6(4.3)	192	37.2(3.1)	38.4(4.0)	172	48.1(3.6)	49.5(3.9)	177	34.1(3.3)	31.3(4.1)	206	36.9(3.9)	37.9(3.7)
강서구	149	48.8(4.2)	48.2(3.8)	137	44.2(3.9)	43.6(4.2)	154	41.3(3.5)	43.5(4.3)	158	36.2(4.6)	35.8(4.5)	145	36.9(3.7)	38.2(3.9)
관악구	162	61.7(3.6)	59.7(3.4)	166	49.5(2.9)	49.8(3.9)	175	60.4(3.4)	61.4(3.9)	161	49.0(4.1)	47.4(3.9)	175	54.6(3.9)	52.6(3.6)
광진구	167	47.0(4.1)	46.6(4.0)	173	48.4(3.5)	50.6(4.1)	182	45.5(3.8)	44.0(4.0)	187	45.9(3.3)	46.9(3.8)	155	44.9(4.5)	42.9(3.7)
구로구	122	29.9(3.9)	28.9(5.1)	148	32.2(4.0)	31.9(4.2)	157	47.0(4.5)	46.3(4.7)	153	52.1(4.2)	55.2(4.9)	149	52.9(4.6)	55.4(4.2)
금천구	146	47.3(3.8)	49.3(4.8)	194	36.1(3.3)	32.8(3.8)	177	36.1(4.3)	34.9(3.9)	207	40.6(3.6)	38.0(3.9)	137	49.7(5.2)	48.0(5.1)
노원구	127	41.6(4.3)	41.6(4.1)	149	32.5(3.4)	32.4(3.9)	166	55.8(3.9)	56.0(4.2)	157	56.3(3.5)	54.1(4.2)	125	45.6(4.7)	43.3(4.6)
도봉구	160	49.5(4.8)	51.3(4.9)	155	47.3(3.0)	47.5(4.0)	165	54.1(3.8)	53.9(4.4)	173	48.8(4.3)	45.9(5.1)	135	53.7(4.7)	50.8(5.0)
동대문구	157	36.9(3.6)	36.9(4.0)	133	39.0(4.1)	39.5(5.0)	152	25.6(3.2)	25.1(3.7)	158	38.3(3.6)	38.1(4.2)	157	38.6(3.7)	39.9(4.1)
동작구	142	46.7(4.0)	45.3(4.6)	139	41.9(4.1)	37.2(4.1)	149	50.3(3.5)	48.2(4.2)	151	48.3(4.5)	47.3(4.6)	118	46.1(4.3)	42.4(4.2)
마포구	135	38.2(3.8)	37.6(3.9)	165	46.6(4.5)	46.9(4.2)	146	44.9(4.1)	45.5(4.7)	157	43.7(3.8)	44.5(4.4)	155	41.4(4.6)	39.9(3.7)
서대문구	140	42.2(4.6)	38.2(4.4)	174	33.4(3.4)	33.2(4.0)	149	62.1(3.5)	61.8(4.3)	148	54.9(4.3)	53.6(5.3)	175	46.2(3.9)	43.1(3.5)
서초구	109	42.3(4.9)	42.1(4.4)	133	51.5(3.6)	49.1(4.2)	126	44.2(3.7)	44.9(4.5)	128	53.6(3.9)	53.8(5.1)	114	43.5(4.7)	42.7(4.7)
성동구	144	51.6(4.2)	50.5(4.5)	126	46.9(4.3)	44.9(4.3)	146	42.4(4.0)	42.6(3.8)	141	41.6(3.1)	42.7(3.9)	145	44.1(4.5)	49.0(4.2)
성북구	152	43.5(4.2)	39.7(4.6)	160	47.2(4.1)	50.0(4.6)	154	45.4(4.1)	45.2(4.5)	150	38.5(4.0)	44.4(4.3)	139	42.5(4.5)	43.1(4.2)
송파구	151	42.5(3.3)	46.1(3.6)	158	33.5(2.8)	34.7(3.3)	137	41.0(3.2)	42.3(3.4)	125	34.7(4.0)	35.3(4.2)	137	49.8(3.9)	50.0(4.4)
양천구	170	48.7(3.4)	48.4(3.8)	147	49.4(4.3)	48.6(4.7)	144	45.6(4.3)	44.7(4.4)	151	35.5(3.3)	36.8(4.3)	130	38.3(4.7)	35.0(4.6)
영등포구	136	41.6(3.9)	42.2(3.7)	155	42.9(4.0)	42.0(3.6)	161	41.8(3.8)	37.9(4.0)	135	52.2(4.2)	49.7(4.6)	131	46.7(3.9)	41.2(4.3)
용산구	156	28.8(4.0)	31.7(4.0)	143	18.2(3.5)	17.8(3.6)	155	29.9(4.5)	32.3(4.6)	154	13.8(2.6)	12.0(2.9)	153	18.6(3.0)	19.9(3.7)
은평구	153	35.3(3.8)	34.7(4.0)	146	37.5(4.3)	36.7(4.4)	162	44.0(3.1)	43.5(4.0)	134	53.3(4.4)	53.0(4.1)	169	37.4(4.2)	37.0(4.1)
종로구	169	49.1(4.4)	48.9(3.7)	154	50.0(4.0)	52.1(4.7)	125	51.6(3.9)	49.4(4.9)	148	45.8(4.3)	47.5(4.9)	148	48.9(4.0)	50.4(4.8)
중구	156	45.2(4.5)	44.3(4.2)	170	33.3(3.8)	31.7(4.1)	171	32.9(3.9)	33.6(4.1)	155	31.3(3.3)	28.8(3.7)	151	16.8(3.0)	17.5(2.3)
중랑구	159	43.9(4.5)	40.7(3.6)	169	48.7(4.4)	47.7(4.6)	182	58.9(3.8)	55.7(4.0)	181	45.1(4.1)	45.9(4.5)	170	38.7(3.3)	40.3(4.0)

1) 2025년 지표명 변경(기존 지표명: 현재흡연자의 금연시도율은 일반담배(궐련)에 한하는 것으로 2019년에 변경됨), 연도 비교 시 주의 필요

- 2020년 설문순서(흡연경험 → 금연시도 순으로) 변경

- 2025년 지표 산출식 분모 변경: '일반담배, 궐련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배'에 '기타 담배' 추가

〈표 191〉 담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	10723	10.7(0.3)	10.0(0.3)	10549	9.3(0.3)	9.0(0.3)	10668	9.0(0.3)	8.9(0.3)	10841	6.5(0.3)	6.3(0.3)	10962	6.9(0.3)	6.7(0.3)
강남구	469	11.8(1.9)	10.7(1.4)	453	9.8(1.2)	9.9(1.5)	426	9.3(1.2)	10.5(1.4)	446	4.6(1.2)	3.5(0.8)	472	8.6(1.2)	8.3(1.4)
강동구	442	9.6(1.5)	8.7(1.4)	466	4.1(1.0)	4.1(1.1)	432	7.3(1.3)	6.4(1.2)	465	3.1(0.6)	2.8(0.8)	448	5.8(1.1)	5.8(1.2)
강북구	408	10.6(1.5)	10.7(1.6)	377	10.3(1.8)	9.5(1.4)	393	12.0(1.9)	12.3(1.8)	388	6.0(1.1)	5.0(1.1)	393	8.7(1.6)	9.4(1.8)
강서구	404	9.1(1.7)	9.0(1.6)	433	7.2(1.5)	7.2(1.4)	442	9.7(1.6)	9.4(1.4)	460	4.4(1.0)	4.1(1.0)	457	4.0(1.1)	4.1(1.1)
관악구	463	8.9(1.4)	8.3(1.3)	442	12.4(1.7)	11.2(1.5)	442	9.6(1.2)	8.4(1.2)	456	11.8(1.3)	11.1(1.3)	385	8.7(1.4)	8.7(1.4)
광진구	476	11.2(1.4)	10.7(1.4)	434	12.8(1.8)	12.6(1.6)	482	10.6(1.4)	9.5(1.2)	454	8.7(1.5)	7.8(1.1)	447	7.7(1.3)	7.5(1.3)
구로구	435	4.7(1.1)	4.2(0.9)	448	6.3(1.4)	5.6(1.0)	441	8.6(1.4)	8.4(1.2)	466	5.0(1.1)	6.1(1.6)	464	6.5(0.9)	6.0(1.1)
금천구	454	15.1(1.8)	13.9(1.8)	421	16.9(2.0)	15.7(2.0)	387	11.1(1.8)	10.4(1.6)	399	6.1(1.2)	5.9(1.3)	427	8.3(1.8)	8.2(1.7)
노원구	446	13.9(2.1)	12.1(1.6)	406	10.5(1.5)	9.8(1.5)	413	4.9(1.2)	4.2(1.0)	430	5.4(1.1)	4.6(0.9)	457	2.5(0.7)	2.3(0.7)
도봉구	364	13.5(2.0)	11.4(1.5)	379	6.0(1.3)	5.8(1.3)	364	8.5(1.6)	9.2(1.9)	389	7.4(1.5)	7.2(1.6)	427	6.7(1.3)	6.8(1.4)
동대문구	381	13.4(2.0)	12.2(1.9)	405	11.9(1.9)	10.3(1.6)	380	12.0(1.8)	11.6(1.8)	410	7.1(1.7)	7.1(1.3)	384	4.9(1.2)	5.0(1.3)
동작구	443	5.8(1.1)	5.3(1.0)	411	6.2(1.2)	6.1(1.1)	390	6.8(1.4)	6.9(1.5)	422	7.1(1.2)	7.4(1.5)	425	7.8(1.4)	7.1(1.4)
마포구	431	7.0(1.3)	6.9(1.3)	442	7.5(1.2)	6.7(1.1)	434	6.6(1.4)	7.3(1.5)	432	2.7(1.0)	2.7(0.9)	441	9.3(1.5)	8.4(1.3)
서대문구	427	12.1(1.8)	11.4(1.7)	423	8.3(1.6)	7.5(1.3)	456	7.4(1.5)	7.8(1.3)	452	4.1(0.8)	3.7(1.0)	472	7.5(1.7)	7.8(1.4)
서초구	457	6.5(1.2)	6.9(1.3)	457	7.0(1.1)	6.7(1.4)	480	6.1(1.2)	5.7(1.1)	459	8.5(1.5)	8.5(1.5)	449	5.1(1.5)	4.0(0.9)
성동구	439	19.8(1.6)	18.5(1.8)	450	23.0(2.2)	22.7(2.0)	454	17.4(1.8)	17.2(1.8)	438	13.0(1.6)	12.2(1.5)	459	13.5(2.0)	12.9(1.7)
성북구	412	11.4(1.7)	10.5(1.6)	410	6.8(1.4)	7.0(1.6)	409	8.0(1.5)	7.5(1.3)	393	5.6(1.2)	5.6(1.0)	397	7.4(1.3)	7.9(1.5)
송파구	442	11.3(1.6)	10.3(1.3)	423	10.0(1.6)	9.5(1.4)	473	12.1(1.4)	13.0(1.4)	474	8.7(1.1)	8.4(1.4)	458	9.8(1.5)	9.1(1.4)
양천구	435	9.2(1.2)	7.7(1.1)	442	4.0(1.2)	5.1(1.2)	458	4.5(1.0)	4.5(1.1)	447	3.2(0.7)	2.8(0.7)	471	5.9(1.0)	4.9(1.0)
영등포구	469	14.2(1.9)	12.2(1.5)	435	10.9(1.6)	9.7(1.3)	409	10.9(1.6)	11.1(1.8)	470	10.0(1.6)	9.6(1.3)	446	6.8(1.1)	7.1(1.1)
용산구	380	6.8(1.4)	6.7(1.4)	398	5.8(1.2)	5.6(1.3)	425	6.8(1.2)	6.4(1.1)	426	4.1(1.1)	3.5(0.8)	427	2.6(0.9)	2.2(0.8)
은평구	410	7.3(1.4)	7.7(1.4)	398	6.2(1.2)	6.0(1.2)	408	5.9(0.9)	5.3(1.1)	438	6.1(1.1)	6.0(1.2)	433	6.2(1.2)	6.0(1.1)
종로구	398	7.4(1.5)	8.1(1.7)	384	11.2(1.3)	11.0(1.7)	455	7.1(1.3)	8.5(1.5)	402	15.0(2.6)	14.9(2.0)	483	3.6(0.8)	3.9(0.9)
중구	453	13.6(1.8)	12.4(1.5)	419	12.6(1.9)	12.2(1.7)	434	11.3(1.8)	10.4(1.5)	417	1.8(0.6)	2.1(0.7)	434	5.0(1.2)	4.9(1.2)
중랑구	385	16.8(1.6)	17.5(2.1)	393	14.8(2.0)	14.5(1.9)	381	13.5(1.7)	13.9(1.9)	408	5.2(1.1)	5.1(1.1)	406	6.9(1.4)	7.0(1.5)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 응답대상이 일반담배(필련)에서 2020년부터 모든 담배로 변경, 2025년 지표명 변경(기존 지표명: 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률)

I. 통계표

〈표 192〉 월간음주율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22919	50.9(0.4)	54.9(0.4)	22943	55.3(0.4)	59.4(0.4)	22927	56.3(0.4)	60.7(0.4)	22905	56.2(0.4)	60.5(0.4)	22889	54.2(0.4)	58.6(0.4)
강남구	925	52.5(1.8)	56.0(1.6)	916	60.2(1.5)	63.0(1.6)	923	56.0(1.9)	60.0(1.7)	919	59.7(1.7)	62.9(1.6)	916	56.2(1.9)	59.4(1.7)
강동구	917	47.7(1.9)	51.1(1.7)	921	54.2(1.6)	58.6(1.6)	919	51.8(1.6)	55.3(1.9)	920	59.0(1.9)	62.4(1.6)	916	53.6(1.6)	57.4(1.8)
강북구	915	53.7(2.2)	58.7(1.9)	922	52.2(1.6)	60.3(1.9)	917	56.7(1.8)	62.6(1.9)	915	48.5(1.7)	55.0(2.0)	915	54.5(2.0)	63.4(2.1)
강서구	918	47.9(2.2)	51.7(1.8)	917	51.8(1.9)	56.2(1.7)	916	54.8(1.8)	59.0(1.8)	918	50.4(1.8)	53.9(1.8)	916	50.3(1.7)	54.2(1.8)
관악구	919	53.4(1.7)	56.0(1.4)	916	53.2(1.7)	55.2(1.7)	918	53.9(1.9)	55.3(1.7)	915	55.6(1.7)	57.6(1.6)	916	53.8(1.9)	56.6(1.7)
광진구	917	55.1(1.7)	59.2(1.5)	918	58.9(1.7)	62.1(1.6)	916	58.4(1.7)	61.6(1.6)	917	59.4(1.8)	62.8(1.6)	917	55.7(2.0)	59.5(1.8)
구로구	915	47.2(2.1)	50.2(2.1)	916	59.7(1.9)	64.0(1.8)	915	56.2(1.8)	61.1(1.7)	915	56.9(2.1)	61.0(2.0)	915	51.2(1.9)	56.6(1.8)
금천구	916	51.4(2.0)	54.3(1.8)	915	55.6(1.9)	59.4(1.8)	915	52.0(2.2)	55.9(1.9)	915	54.3(2.1)	59.1(1.9)	917	53.2(2.6)	58.0(2.3)
노원구	916	49.2(2.0)	52.9(1.9)	917	51.9(1.8)	56.7(1.8)	916	55.9(1.9)	61.4(1.7)	916	56.7(1.7)	63.2(1.7)	916	54.0(2.0)	58.0(1.8)
도봉구	914	49.6(1.9)	55.8(1.9)	915	50.2(2.0)	54.4(2.0)	916	53.0(2.0)	58.1(2.1)	915	55.4(1.9)	62.6(2.0)	915	51.8(1.9)	57.1(2.1)
동대문구	918	50.8(1.9)	56.3(1.8)	916	54.5(2.2)	58.8(1.9)	921	57.2(2.0)	62.2(1.8)	916	58.3(1.4)	63.4(1.7)	916	49.3(2.0)	53.7(1.9)
동작구	916	45.6(2.1)	50.0(1.8)	916	52.8(2.0)	57.5(1.8)	915	58.8(1.7)	63.2(1.8)	915	58.4(2.0)	61.6(1.8)	916	53.5(2.2)	58.2(1.9)
마포구	918	51.5(2.2)	54.9(1.7)	915	57.8(1.7)	61.2(1.5)	915	57.4(2.0)	61.9(1.7)	916	53.8(1.9)	57.1(1.8)	916	57.0(2.0)	61.2(1.7)
서대문구	915	43.6(1.9)	48.1(1.9)	916	52.5(2.1)	56.4(1.8)	915	57.6(1.9)	62.9(1.6)	915	54.3(2.0)	58.9(1.8)	915	55.3(2.0)	60.7(1.7)
서초구	920	51.1(1.9)	54.6(1.7)	931	56.8(1.7)	60.6(1.6)	921	58.4(1.9)	61.5(1.8)	916	56.4(1.3)	59.0(1.8)	916	56.0(1.9)	59.7(1.9)
성동구	916	51.7(1.7)	54.9(1.7)	916	55.4(1.8)	58.4(1.7)	919	55.7(1.6)	58.7(1.8)	915	57.6(1.9)	61.5(1.7)	915	58.3(1.9)	62.5(1.6)
성북구	914	49.4(1.7)	54.3(1.8)	915	56.3(1.8)	60.9(1.8)	915	56.2(1.7)	62.1(1.8)	915	54.9(1.9)	60.7(1.7)	915	52.9(2.0)	56.4(1.9)
송파구	924	56.5(1.8)	60.7(1.4)	934	59.3(1.8)	62.5(1.4)	924	59.6(1.9)	62.9(1.5)	921	56.9(1.8)	59.8(1.8)	919	58.8(1.6)	61.9(1.6)
양천구	916	54.4(2.1)	57.1(1.7)	916	56.8(1.7)	60.5(1.6)	915	54.0(2.3)	59.4(1.9)	916	56.4(1.9)	61.3(1.8)	916	51.8(1.7)	56.5(1.8)
영등포구	914	52.5(1.9)	55.7(1.6)	915	57.4(1.7)	60.9(1.6)	917	61.6(1.7)	66.2(1.6)	915	57.8(1.7)	62.0(1.6)	915	53.4(1.5)	57.3(1.7)
용산구	914	52.2(2.0)	56.3(1.8)	919	52.6(1.7)	56.6(1.9)	919	57.8(1.7)	62.2(1.8)	923	55.3(1.9)	59.2(1.9)	915	53.4(2.3)	57.7(2.0)
은평구	915	50.5(1.8)	55.4(1.9)	916	52.3(1.7)	57.3(1.8)	915	55.1(1.7)	60.6(1.8)	915	55.8(2.1)	60.4(1.9)	915	57.2(1.9)	63.9(1.6)
종로구	913	49.3(1.8)	54.1(1.7)	916	53.4(2.1)	58.5(2.0)	915	57.8(1.7)	62.9(1.8)	913	52.0(1.9)	57.1(2.0)	913	58.5(1.8)	63.1(1.9)
중구	920	48.3(2.1)	52.2(1.7)	913	53.8(1.9)	59.1(1.7)	912	55.2(2.1)	59.4(1.7)	914	51.9(1.9)	57.1(1.8)	913	51.9(2.0)	55.9(1.8)
중랑구	914	51.5(2.0)	55.8(1.8)	916	57.6(1.7)	62.4(1.8)	918	56.2(1.9)	60.3(1.9)	915	61.2(1.9)	67.1(1.8)	915	51.8(1.7)	57.2(2.0)

〈표 193〉 고위험음주율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22919	8.3(0.2)	9.1(0.2)	22943	9.7(0.2)	10.6(0.2)	22927	10.3(0.2)	11.2(0.3)	22905	10.4(0.2)	11.4(0.3)	22889	9.3(0.2)	10.1(0.3)
강남구	925	5.8(0.6)	6.1(0.8)	916	9.0(0.9)	10.3(1.1)	923	8.3(1.0)	9.1(1.1)	919	10.0(1.1)	11.2(1.2)	916	5.7(0.7)	6.5(0.8)
강동구	917	6.1(0.7)	6.4(0.8)	921	8.2(1.2)	9.0(1.2)	919	9.7(1.0)	10.9(1.2)	920	12.5(1.3)	13.4(1.2)	916	9.5(1.1)	10.3(1.1)
강북구	915	12.6(1.2)	13.3(1.3)	922	14.8(1.4)	16.0(1.4)	917	15.6(1.6)	18.0(1.6)	915	11.2(1.2)	14.0(1.6)	915	13.1(1.2)	14.7(1.7)
강서구	918	8.1(1.1)	8.9(1.1)	917	11.5(1.1)	12.8(1.2)	916	11.2(1.2)	12.1(1.3)	918	11.9(0.9)	13.0(1.3)	916	9.9(1.1)	10.8(1.2)
관악구	919	10.2(1.0)	11.1(1.1)	916	9.6(1.0)	10.3(1.1)	918	9.6(1.0)	10.1(1.1)	915	10.6(1.0)	11.3(1.1)	916	10.9(0.9)	11.5(1.2)
광진구	917	9.8(1.1)	11.1(1.0)	918	11.2(1.1)	11.9(1.1)	916	12.3(1.2)	13.0(1.2)	917	9.9(1.0)	11.4(1.1)	917	10.0(1.2)	11.3(1.3)
구로구	915	7.5(1.1)	8.1(1.1)	916	11.7(1.2)	13.3(1.5)	915	11.5(1.3)	12.4(1.3)	915	11.9(1.2)	13.1(1.4)	915	8.9(1.0)	10.2(1.2)
금천구	916	11.7(1.1)	13.2(1.3)	915	12.9(1.3)	13.4(1.3)	915	9.8(1.1)	9.7(1.1)	915	12.3(1.4)	13.2(1.3)	917	10.8(1.2)	11.7(1.4)
노원구	916	6.0(0.8)	6.4(0.9)	917	8.5(1.2)	9.5(1.1)	916	10.0(1.0)	11.1(1.0)	916	10.7(1.1)	11.1(1.2)	916	7.2(1.0)	7.2(1.0)
도봉구	914	8.5(1.0)	10.2(1.2)	915	9.6(0.9)	10.6(1.2)	916	9.9(1.1)	12.0(1.5)	915	10.5(1.3)	11.9(1.4)	915	10.3(1.1)	12.4(1.3)
동대문구	918	8.6(1.1)	9.7(1.1)	916	11.9(1.3)	12.4(1.3)	921	11.1(1.1)	12.5(1.4)	916	9.5(1.0)	10.6(1.2)	916	10.0(0.9)	11.0(1.2)
동작구	916	6.2(0.8)	6.6(0.9)	916	10.6(1.7)	11.4(1.3)	915	12.1(1.3)	14.0(1.4)	915	9.9(1.1)	11.1(1.3)	916	11.2(1.2)	12.5(1.3)
마포구	918	8.1(0.9)	8.9(1.0)	915	8.7(1.0)	9.3(1.0)	915	7.5(1.0)	8.3(1.1)	916	9.3(0.9)	10.2(1.1)	916	10.6(1.0)	11.4(1.2)
서대문구	915	7.2(1.0)	8.1(1.0)	916	7.8(1.1)	8.3(1.1)	915	9.5(1.1)	10.1(1.0)	915	10.3(1.1)	10.9(1.2)	915	8.7(0.9)	10.3(1.1)
서초구	920	7.0(0.9)	7.5(0.9)	931	8.6(0.9)	9.5(1.1)	921	6.8(1.0)	7.2(1.0)	916	7.6(1.0)	9.1(1.2)	916	6.9(0.8)	6.8(1.0)
성동구	916	6.7(0.9)	7.0(1.0)	916	9.2(0.8)	10.2(1.1)	919	9.1(0.9)	10.0(1.0)	915	9.5(1.0)	10.3(1.2)	915	7.7(0.9)	7.4(0.9)
성북구	914	8.1(1.1)	8.4(0.9)	915	9.6(1.2)	10.5(1.2)	915	12.6(1.3)	13.7(1.4)	915	9.3(1.0)	10.4(1.3)	915	8.1(1.1)	8.7(1.1)
송파구	924	9.4(0.9)	10.6(1.0)	934	8.8(0.7)	9.5(0.9)	924	10.1(0.9)	10.6(1.0)	921	9.5(1.1)	10.0(1.1)	919	9.7(1.1)	10.7(1.2)
양천구	916	10.9(1.1)	11.9(1.1)	916	9.2(1.2)	9.9(1.2)	915	9.5(1.2)	10.6(1.1)	916	10.0(1.1)	10.5(1.2)	916	8.7(1.1)	9.1(1.1)
영등포구	914	7.6(0.8)	8.2(0.9)	915	8.5(1.0)	9.3(1.0)	917	10.1(1.0)	11.0(1.1)	915	10.4(1.2)	11.0(1.2)	915	8.1(0.9)	8.7(1.0)
용산구	914	10.4(1.3)	11.1(1.2)	919	7.7(1.0)	8.0(1.1)	919	10.9(1.0)	11.8(1.2)	923	10.6(1.2)	11.4(1.3)	915	5.2(0.9)	5.5(0.9)
은평구	915	8.6(1.1)	9.7(1.1)	916	9.0(0.9)	10.2(1.3)	915	10.7(1.1)	11.3(1.2)	915	10.8(1.1)	11.3(1.3)	915	12.2(1.0)	14.0(1.4)
종로구	913	9.2(1.1)	9.8(1.1)	916	6.8(0.8)	7.0(1.0)	915	10.7(1.2)	11.5(1.3)	913	11.0(1.1)	12.0(1.3)	913	9.8(1.1)	10.6(1.3)
중구	920	5.2(0.9)	5.6(0.9)	913	7.8(1.0)	8.1(0.9)	912	7.6(1.0)	8.3(1.0)	914	8.0(1.0)	9.0(1.1)	913	9.3(1.1)	10.4(1.1)
중랑구	914	10.0(1.2)	11.2(1.2)	916	10.8(1.1)	11.7(1.3)	918	10.4(1.3)	11.6(1.4)	915	12.8(1.4)	13.9(1.5)	915	9.2(1.1)	9.7(1.2)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 194〉 연간음주자의 고위험음주율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	14405	12.5(0.3)	12.3(0.3)	15313	13.7(0.3)	13.7(0.3)	15776	14.1(0.3)	14.2(0.3)	15725	14.3(0.3)	14.4(0.3)	15638	12.8(0.3)	12.9(0.3)
강남구	651	8.1(0.9)	7.7(1.0)	702	11.5(1.1)	12.6(1.3)	646	11.2(1.4)	11.4(1.3)	684	13.0(1.4)	13.8(1.4)	678	7.4(0.9)	7.8(1.0)
강동구	588	9.2(1.1)	8.6(1.1)	605	11.7(1.7)	11.6(1.5)	581	14.6(1.4)	15.0(1.6)	654	16.9(1.8)	16.4(1.5)	631	13.4(1.5)	13.2(1.4)
강북구	551	19.8(1.7)	18.5(1.7)	558	22.3(2.0)	20.3(1.7)	592	22.8(2.1)	23.1(1.9)	547	17.4(1.8)	19.3(2.1)	619	18.2(1.7)	18.6(2.0)
강서구	534	12.8(1.7)	12.7(1.5)	567	17.3(1.6)	17.3(1.6)	623	15.3(1.5)	15.4(1.5)	605	17.3(1.2)	17.9(1.7)	597	14.7(1.6)	14.8(1.6)
관악구	560	15.5(1.4)	15.2(1.5)	601	13.8(1.4)	14.1(1.6)	599	13.5(1.3)	13.2(1.4)	620	14.3(1.2)	14.5(1.3)	609	14.8(1.2)	14.6(1.4)
광진구	618	14.2(1.4)	14.1(1.3)	673	14.7(1.4)	15.0(1.3)	666	16.5(1.5)	16.5(1.4)	674	13.0(1.3)	14.1(1.4)	643	13.5(1.5)	14.1(1.6)
구로구	557	11.6(1.5)	11.2(1.5)	661	15.6(1.5)	16.5(1.8)	643	15.7(1.7)	15.8(1.6)	630	16.5(1.6)	16.8(1.7)	635	12.3(1.3)	12.7(1.4)
금천구	566	18.2(1.8)	18.8(1.8)	604	18.2(1.8)	16.9(1.6)	576	14.5(1.5)	12.9(1.4)	608	17.5(1.9)	17.5(1.7)	546	15.9(1.7)	15.8(1.8)
노원구	580	9.1(1.2)	8.5(1.3)	602	12.4(1.6)	12.7(1.4)	651	13.6(1.4)	13.9(1.3)	661	14.3(1.5)	13.7(1.4)	675	9.6(1.3)	9.1(1.2)
도봉구	618	12.0(1.4)	13.1(1.6)	611	13.8(1.3)	13.9(1.6)	638	13.5(1.4)	15.2(1.9)	617	14.4(1.7)	14.9(1.7)	625	14.4(1.4)	15.7(1.6)
동대문구	575	12.6(1.5)	12.4(1.4)	603	16.8(1.7)	15.9(1.7)	633	15.1(1.5)	16.0(1.7)	640	12.7(1.4)	13.1(1.5)	576	14.6(1.3)	14.6(1.6)
동작구	491	11.0(1.4)	10.2(1.3)	513	16.9(2.6)	16.5(1.9)	617	16.3(1.8)	17.6(1.6)	659	12.9(1.4)	13.5(1.6)	634	15.2(1.7)	15.6(1.7)
마포구	569	12.3(1.3)	12.2(1.3)	609	12.4(1.4)	12.2(1.3)	637	10.1(1.3)	10.1(1.3)	635	12.7(1.1)	13.2(1.3)	660	13.9(1.3)	14.0(1.4)
서대문구	502	12.1(1.6)	11.8(1.4)	600	11.3(1.5)	11.2(1.4)	657	12.9(1.4)	12.5(1.2)	619	14.7(1.5)	14.0(1.5)	665	11.6(1.2)	12.7(1.3)
서초구	614	10.0(1.2)	9.9(1.2)	648	12.0(1.1)	12.1(1.4)	683	8.9(1.3)	8.8(1.2)	673	10.1(1.3)	11.2(1.4)	636	9.5(1.1)	8.5(1.2)
성동구	610	9.8(1.3)	9.3(1.3)	644	12.5(1.2)	12.7(1.4)	648	12.4(1.2)	12.7(1.3)	641	12.9(1.4)	12.9(1.4)	665	10.1(1.1)	9.2(1.1)
성북구	552	12.5(1.6)	11.5(1.2)	643	12.8(1.6)	13.0(1.5)	625	17.0(1.8)	16.7(1.7)	606	13.0(1.3)	13.3(1.6)	612	11.4(1.5)	11.3(1.4)
송파구	607	13.9(1.3)	14.0(1.3)	683	11.7(0.9)	11.7(1.1)	669	13.6(1.2)	13.2(1.2)	655	12.8(1.5)	12.7(1.4)	692	12.6(1.4)	13.4(1.4)
양천구	646	15.2(1.4)	15.5(1.4)	642	12.6(1.6)	12.3(1.4)	619	13.2(1.6)	13.3(1.4)	627	13.8(1.4)	13.3(1.5)	582	12.7(1.6)	12.0(1.5)
영등포구	582	11.4(1.2)	11.3(1.3)	620	11.6(1.4)	11.8(1.3)	642	13.2(1.2)	13.2(1.2)	637	14.0(1.5)	13.5(1.5)	622	11.2(1.3)	11.0(1.3)
용산구	561	15.6(1.9)	15.1(1.6)	569	11.3(1.6)	10.9(1.4)	630	14.7(1.3)	14.8(1.6)	559	16.0(1.8)	15.3(1.7)	514	8.4(1.4)	7.7(1.2)
은평구	575	12.9(1.5)	12.6(1.4)	577	13.1(1.3)	13.4(1.6)	614	15.1(1.5)	14.6(1.5)	643	14.3(1.5)	13.8(1.5)	664	16.3(1.3)	17.1(1.7)
종로구	565	13.9(1.6)	13.1(1.5)	589	9.6(1.1)	8.8(1.3)	634	14.4(1.6)	14.1(1.5)	576	16.0(1.4)	15.4(1.6)	674	12.7(1.3)	12.7(1.5)
중구	564	8.2(1.3)	7.5(1.2)	590	11.6(1.5)	11.0(1.2)	619	11.1(1.4)	11.1(1.4)	589	12.0(1.4)	12.0(1.4)	573	14.1(1.7)	14.5(1.5)
중랑구	569	15.0(1.8)	14.8(1.5)	599	15.2(1.6)	14.8(1.6)	634	14.1(1.7)	14.7(1.7)	666	16.6(1.8)	16.8(1.8)	611	12.9(1.5)	12.8(1.6)

〈표 195〉 중강도 이상 신체활동 실천율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22896	18.3(0.3)	19.5(0.3)	22941	22.8(0.3)	24.4(0.3)	22924	24.3(0.3)	26.2(0.4)	22906	25.1(0.3)	26.8(0.4)	22889	25.1(0.3)	27.3(0.4)
강남구	925	19.8(1.4)	21.3(1.5)	916	21.8(1.3)	23.5(1.5)	923	22.9(1.5)	24.9(1.7)	919	27.7(1.9)	28.6(1.7)	916	28.4(1.6)	30.3(1.7)
강동구	917	22.7(1.5)	23.7(1.5)	921	25.7(1.6)	26.9(1.8)	919	28.6(1.9)	30.8(1.8)	920	31.7(1.8)	32.8(1.7)	916	30.8(1.4)	31.9(1.6)
강북구	915	12.6(1.3)	13.3(1.2)	922	15.0(1.2)	17.7(1.6)	916	16.6(1.3)	18.8(1.6)	915	17.2(1.6)	18.1(1.8)	915	18.8(1.7)	21.8(1.9)
강서구	918	22.7(1.4)	23.9(1.6)	917	23.8(1.7)	25.8(1.8)	916	22.5(1.6)	24.8(1.7)	918	28.4(1.4)	29.9(1.6)	916	26.8(1.7)	29.6(1.7)
관악구	919	21.1(1.4)	21.8(1.4)	916	26.1(1.5)	26.2(1.6)	918	26.8(1.4)	27.5(1.7)	915	27.5(1.5)	28.5(1.6)	916	25.4(1.4)	27.2(1.6)
광진구	917	18.8(1.4)	20.3(1.3)	918	22.7(1.3)	23.6(1.4)	916	22.4(1.3)	24.9(1.4)	917	24.3(1.5)	26.1(1.6)	917	27.7(1.6)	30.2(1.7)
구로구	915	7.6(1.0)	7.4(1.1)	916	19.4(1.6)	20.4(1.6)	915	22.5(1.3)	24.3(1.7)	915	23.4(1.8)	25.5(1.9)	915	30.5(1.6)	33.1(1.9)
금천구	916	17.8(1.4)	19.0(1.5)	914	23.7(1.7)	25.2(1.8)	915	23.2(1.3)	25.8(1.7)	915	27.8(1.5)	29.7(1.7)	917	24.2(1.8)	26.0(2.0)
노원구	916	18.3(1.1)	19.8(1.5)	916	21.8(1.6)	24.6(1.7)	915	23.0(1.6)	24.6(1.6)	916	23.7(1.5)	25.3(1.7)	916	22.6(1.9)	25.8(1.7)
도봉구	915	14.7(1.4)	15.7(1.6)	915	28.2(1.9)	29.3(1.9)	916	28.1(1.6)	30.6(1.9)	915	23.6(1.5)	25.4(1.9)	915	22.9(1.4)	26.5(1.8)
동대문구	918	10.3(1.0)	10.7(1.3)	916	18.4(1.6)	18.8(1.4)	921	17.7(1.6)	19.1(1.7)	916	21.1(1.7)	23.2(1.6)	916	20.4(1.6)	21.8(1.6)
동작구	916	17.8(1.2)	17.9(1.3)	916	24.2(1.7)	26.1(1.7)	915	24.5(1.7)	26.6(1.6)	916	22.3(1.4)	23.0(1.6)	916	25.0(1.7)	26.5(1.8)
마포구	918	19.5(1.4)	21.6(1.5)	915	23.4(1.4)	24.5(1.6)	915	28.0(1.8)	30.3(1.8)	916	24.4(1.6)	26.0(1.7)	916	20.4(1.5)	22.4(1.7)
서대문구	915	15.9(1.4)	17.2(1.5)	916	19.0(1.4)	20.6(1.5)	915	26.7(1.5)	29.2(1.7)	915	19.8(1.5)	22.0(1.6)	915	23.7(1.7)	25.0(1.7)
서초구	919	26.7(1.5)	28.5(1.6)	931	28.4(1.7)	30.1(1.7)	921	29.2(1.4)	29.6(1.6)	916	29.5(1.8)	31.2(1.8)	916	30.4(1.4)	32.0(1.7)
성동구	891	16.9(1.4)	18.0(1.5)	916	22.4(1.3)	24.7(1.5)	919	24.8(1.5)	27.5(1.6)	915	29.5(2.0)	30.9(1.8)	915	26.7(1.7)	29.8(1.7)
성북구	915	18.1(1.3)	20.0(1.6)	915	22.9(1.4)	25.5(1.6)	915	25.0(1.8)	26.1(1.8)	915	26.2(1.8)	28.9(1.8)	915	19.1(1.5)	20.9(1.5)
송파구	924	22.4(1.4)	22.8(1.3)	934	24.3(1.4)	25.6(1.4)	924	28.5(1.4)	29.7(1.5)	921	28.9(1.4)	29.8(1.8)	919	29.8(1.8)	30.8(1.6)
양천구	916	22.2(1.7)	23.1(1.5)	916	26.5(1.6)	27.9(1.7)	915	28.5(1.6)	30.3(1.7)	916	22.4(1.4)	23.3(1.6)	916	24.1(1.5)	24.9(1.7)
영등포구	915	17.1(1.2)	17.1(1.2)	915	24.1(1.6)	25.4(1.6)	917	25.1(1.5)	26.9(1.6)	915	27.3(1.7)	29.3(1.6)	915	26.0(1.8)	27.8(1.7)
용산구	914	19.6(1.8)	21.6(1.6)	919	21.3(1.5)	22.8(1.7)	919	26.2(1.5)	27.6(1.8)	923	24.7(1.6)	27.9(1.8)	915	28.3(2.0)	32.2(1.7)
은평구	915	10.9(1.1)	12.4(1.4)	916	13.1(1.4)	14.7(1.4)	915	13.6(1.5)	15.2(1.5)	915	17.9(1.4)	20.3(1.6)	915	18.1(1.4)	20.3(1.5)
종로구	912	16.9(1.6)	20.2(1.5)	916	23.8(1.5)	26.4(1.9)	914	23.0(1.4)	23.2(1.6)	913	24.6(1.8)	26.5(1.8)	913	27.7(1.5)	28.5(1.8)
중구	920	20.6(1.4)	22.4(1.5)	913	28.7(1.7)	31.2(1.7)	912	29.0(1.5)	31.9(1.8)	914	24.9(1.7)	28.3(1.7)	913	27.6(1.6)	31.2(1.8)
중랑구	915	18.3(1.5)	19.8(1.5)	916	22.0(1.5)	24.1(1.7)	918	22.4(1.4)	25.2(1.7)	915	21.8(1.6)	22.4(1.6)	915	20.9(1.4)	22.7(1.8)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2018년 조사 미수행, 2024년 지표명 변경(기존 지표명: 중등도 이상 신체활동 실천율), 산출방법 동일

I. 통계표

〈표 196〉 건기 실천율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22918	55.8(0.4)	55.5(0.4)	22935	62.0(0.4)	62.3(0.4)	22926	63.5(0.4)	64.3(0.4)	22900	67.6(0.4)	68.0(0.4)	22889	68.0(0.4)	69.0(0.4)
강남구	925	49.6(1.4)	50.1(1.7)	916	61.5(1.7)	62.2(1.6)	923	60.3(1.9)	61.9(1.8)	916	61.7(1.6)	61.6(1.6)	916	63.2(1.6)	64.5(1.7)
강동구	917	59.7(1.6)	60.0(1.8)	921	58.5(1.9)	60.3(1.9)	919	64.0(2.0)	64.6(1.9)	920	64.7(1.6)	65.7(1.7)	916	70.1(1.5)	71.5(1.6)
강북구	915	52.7(1.8)	53.4(1.9)	922	59.1(1.7)	61.2(1.9)	916	64.9(1.8)	65.9(1.9)	915	55.5(1.7)	57.4(2.2)	915	52.8(2.3)	53.4(2.4)
강서구	918	60.6(2.0)	61.0(1.8)	917	60.9(2.1)	60.9(1.9)	916	66.4(1.6)	66.8(1.6)	918	65.0(2.1)	66.5(1.7)	916	70.3(1.6)	71.2(1.8)
관악구	919	57.9(1.5)	57.0(1.6)	916	56.9(2.1)	56.6(1.8)	918	60.6(1.9)	60.1(1.8)	915	65.0(1.5)	65.0(1.5)	916	68.2(1.6)	68.8(1.6)
광진구	917	55.6(1.5)	55.8(1.6)	918	66.4(1.8)	66.7(1.5)	916	67.7(1.6)	68.4(1.6)	917	68.5(1.6)	68.8(1.6)	917	71.5(1.5)	73.2(1.5)
구로구	915	60.7(2.0)	61.0(1.9)	916	63.9(1.7)	64.3(1.9)	915	54.7(1.7)	55.9(1.9)	915	59.9(1.6)	61.4(2.0)	915	60.9(1.8)	63.6(2.0)
금천구	916	48.4(1.9)	47.7(1.9)	914	55.5(2.0)	54.6(1.9)	915	53.6(1.7)	52.9(1.9)	915	58.6(1.9)	58.2(1.9)	917	55.9(2.0)	55.1(2.3)
노원구	916	63.4(1.5)	63.0(1.9)	917	67.5(1.3)	69.6(1.7)	915	64.4(1.9)	66.5(1.7)	916	72.2(1.8)	73.5(1.7)	916	68.6(1.9)	69.6(1.9)
도봉구	915	49.7(2.0)	50.6(2.2)	915	64.9(1.4)	65.5(1.8)	916	58.9(1.8)	60.4(2.0)	915	69.6(1.7)	70.9(1.9)	915	68.8(1.7)	70.0(1.8)
동대문구	918	58.6(1.7)	57.7(1.9)	916	65.4(1.8)	65.3(1.9)	921	60.6(1.4)	61.1(1.8)	916	70.5(1.7)	71.4(1.8)	916	68.1(1.4)	69.2(1.8)
동작구	916	49.9(1.9)	49.2(1.8)	916	58.5(1.6)	58.5(1.8)	915	70.9(1.7)	72.3(1.8)	914	72.6(1.7)	72.6(1.8)	916	70.6(1.6)	70.4(1.8)
마포구	918	56.6(1.5)	56.3(1.7)	915	56.8(1.9)	57.3(1.9)	915	67.0(1.8)	67.8(1.8)	916	67.9(1.5)	68.4(1.7)	916	66.3(1.8)	67.3(1.8)
서대문구	915	48.9(1.9)	48.1(2.0)	916	56.6(1.5)	56.2(1.8)	915	61.9(1.7)	62.9(1.8)	914	60.0(1.6)	60.7(1.7)	915	62.5(1.7)	63.8(1.7)
서초구	920	57.8(1.8)	57.3(1.7)	931	67.1(1.4)	67.7(1.6)	921	65.6(1.9)	66.4(1.9)	916	67.7(1.9)	67.4(1.9)	916	72.0(1.7)	72.6(1.8)
성동구	912	52.2(2.1)	51.3(1.8)	916	68.6(1.7)	68.0(1.6)	919	62.1(2.1)	62.6(1.9)	915	67.1(1.7)	66.2(1.8)	915	71.7(1.9)	72.7(1.7)
성북구	915	55.8(1.6)	57.1(1.9)	908	60.3(1.8)	60.9(1.8)	915	60.9(1.9)	62.8(1.9)	915	72.5(1.8)	73.8(1.8)	915	63.5(1.9)	64.6(1.7)
송파구	924	58.4(1.4)	58.0(1.6)	934	67.3(1.2)	67.4(1.6)	924	68.3(1.6)	69.1(1.6)	921	70.9(1.4)	70.0(1.5)	919	74.6(1.4)	74.8(1.4)
양천구	916	59.6(1.8)	58.8(1.7)	916	68.4(1.7)	69.2(1.7)	915	69.9(1.7)	71.4(1.8)	916	72.3(1.9)	72.6(1.6)	916	71.8(1.7)	72.5(1.9)
영등포구	915	52.9(1.9)	52.3(1.8)	915	63.2(1.6)	63.6(1.8)	917	60.5(1.6)	60.2(1.7)	915	72.9(1.4)	72.9(1.6)	915	71.2(1.3)	72.0(1.6)
용산구	913	55.0(1.8)	53.7(2.0)	919	65.4(1.8)	65.0(1.9)	920	70.1(1.3)	72.0(1.7)	923	78.9(1.5)	80.3(1.5)	915	73.2(1.6)	73.7(1.7)
은평구	915	52.0(2.2)	51.0(2.0)	916	53.5(1.9)	52.5(1.9)	915	62.4(1.8)	62.1(1.9)	915	70.4(1.9)	70.0(1.8)	915	63.5(1.9)	64.4(1.9)
종로구	913	43.4(1.9)	45.3(1.9)	916	60.6(1.7)	62.0(1.9)	915	59.3(1.9)	59.8(2.0)	913	65.4(1.7)	65.8(2.0)	913	68.5(1.8)	70.5(1.8)
중구	920	55.1(1.8)	55.3(1.8)	913	60.3(1.6)	62.1(1.8)	912	66.6(1.5)	67.4(1.7)	914	71.5(1.5)	73.7(1.7)	913	66.2(1.6)	66.8(1.9)
중랑구	915	59.3(1.8)	58.6(1.9)	916	59.4(1.8)	60.6(2.1)	918	60.0(1.7)	61.8(1.9)	915	67.8(1.6)	68.1(2.0)	915	77.4(1.5)	77.7(1.8)

〈표 197〉 건강생활실천율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22914	44.4(0.4)	43.3(0.4)	22935	48.5(0.4)	47.7(0.4)	22927	49.0(0.4)	48.4(0.4)	22899	53.1(0.4)	52.4(0.4)	22889	54.5(0.4)	54.3(0.4)
강남구	925	41.6(1.5)	41.6(1.7)	916	50.3(1.8)	49.4(1.8)	923	49.0(1.7)	49.8(1.8)	917	51.9(1.7)	50.8(1.6)	916	55.1(1.7)	55.7(1.7)
강동구	917	47.9(1.7)	47.6(1.7)	921	47.5(2.0)	48.6(1.9)	919	50.7(2.0)	49.7(1.9)	920	49.7(1.9)	50.0(1.8)	916	58.1(1.5)	59.1(1.7)
강북구	915	40.7(1.9)	40.0(1.8)	922	41.0(1.5)	40.4(2.0)	916	44.1(1.7)	42.6(1.9)	915	42.3(1.8)	41.9(2.0)	915	38.3(2.1)	37.1(2.2)
강서구	918	48.3(1.9)	47.2(1.7)	917	49.0(2.1)	47.8(1.8)	916	50.5(1.9)	49.3(1.8)	918	49.9(2.1)	49.9(1.9)	916	55.2(1.9)	54.6(1.8)
관악구	919	44.5(1.6)	43.1(1.6)	916	42.3(2.1)	41.8(1.7)	918	46.3(1.8)	45.1(1.7)	915	50.2(1.4)	49.2(1.6)	916	52.3(1.7)	52.8(1.8)
광진구	917	43.0(1.6)	42.0(1.6)	918	49.6(1.8)	49.0(1.7)	916	49.7(1.9)	48.8(1.7)	917	53.0(1.6)	51.9(1.7)	917	56.4(1.8)	56.6(1.8)
구로구	915	49.3(2.1)	49.4(2.0)	916	49.2(2.1)	48.3(1.8)	915	41.7(1.7)	41.6(1.8)	915	46.4(1.9)	45.8(2.0)	915	47.7(1.8)	48.0(2.0)
금천구	916	37.9(1.8)	36.2(1.8)	914	39.7(2.1)	38.7(1.9)	915	41.0(1.6)	40.3(1.8)	915	42.0(1.9)	40.5(1.9)	917	42.5(2.1)	40.4(2.1)
노원구	916	52.1(1.5)	51.2(2.0)	917	53.6(1.8)	54.5(1.9)	916	50.4(2.0)	51.1(1.8)	916	57.0(2.0)	57.4(1.9)	916	57.7(1.8)	58.4(1.9)
도봉구	914	38.4(1.7)	38.4(2.1)	915	50.5(1.9)	48.8(1.9)	916	45.6(1.9)	45.9(2.0)	915	52.9(2.0)	52.2(2.0)	915	55.0(1.9)	54.6(2.1)
동대문구	918	46.3(1.9)	44.5(1.9)	916	51.9(1.9)	51.4(2.0)	921	47.0(1.6)	45.9(2.0)	916	56.1(1.8)	55.5(1.9)	916	53.5(1.6)	53.0(1.9)
동작구	916	42.1(1.9)	41.0(1.7)	916	45.7(1.9)	44.7(1.9)	915	53.1(1.9)	51.8(1.9)	913	59.5(1.7)	58.4(1.9)	916	57.2(1.8)	56.2(1.9)
마포구	918	45.9(1.5)	44.7(1.7)	915	43.8(1.8)	43.2(1.9)	915	51.7(1.9)	51.0(1.9)	916	53.1(1.7)	52.3(1.7)	916	53.8(1.9)	53.8(1.8)
서대문구	915	40.0(1.8)	38.3(1.9)	916	43.9(1.6)	42.7(1.8)	915	48.1(1.7)	48.3(1.8)	914	46.0(1.8)	45.4(1.8)	915	48.0(1.8)	47.3(1.9)
서초구	920	47.3(1.9)	45.4(1.8)	931	53.5(1.6)	52.4(1.7)	921	54.1(2.0)	53.8(1.9)	915	57.2(2.0)	55.7(1.9)	916	61.1(1.5)	61.3(2.0)
성동구	913	41.7(2.0)	40.8(1.7)	916	56.6(1.9)	55.4(1.6)	919	48.8(2.1)	48.3(1.9)	915	54.8(1.8)	53.5(1.8)	915	59.1(2.1)	59.9(1.9)
성북구	914	44.8(1.6)	45.7(1.9)	908	46.9(1.7)	46.3(1.8)	915	46.5(1.9)	46.3(1.9)	915	54.7(2.0)	53.7(1.9)	915	49.2(1.9)	49.2(1.9)
송파구	924	45.5(1.6)	43.9(1.6)	934	53.6(1.5)	52.3(1.7)	924	55.1(1.6)	54.0(1.5)	921	58.5(1.5)	57.2(1.7)	919	59.9(1.6)	58.5(1.7)
양천구	915	44.9(1.8)	42.3(1.7)	916	53.4(1.6)	52.8(1.9)	915	54.4(1.9)	54.3(1.9)	916	57.4(1.7)	56.9(1.7)	916	59.3(1.8)	59.1(2.0)
영등포구	914	43.1(1.9)	42.3(1.7)	915	49.6(1.9)	48.9(1.9)	917	46.6(1.7)	45.9(1.8)	915	56.5(1.6)	55.8(1.7)	915	58.7(1.8)	59.1(1.8)
용산구	913	42.5(1.7)	40.4(1.8)	919	54.2(1.6)	53.8(1.8)	920	53.7(1.6)	53.9(2.0)	923	62.8(1.6)	63.6(1.7)	915	59.9(1.9)	60.2(1.9)
은평구	915	40.4(2.1)	39.0(1.8)	916	42.2(1.6)	40.0(1.8)	915	47.1(1.9)	45.8(2.0)	915	54.5(1.7)	53.4(1.9)	915	47.1(1.8)	45.6(1.9)
종로구	913	34.5(1.7)	35.4(1.9)	916	48.8(1.7)	49.5(2.0)	915	47.0(1.9)	46.3(2.0)	913	52.1(1.9)	51.9(1.9)	913	55.8(1.7)	56.1(2.0)
중구	920	44.3(1.9)	43.7(1.8)	913	46.4(1.9)	47.3(1.8)	912	51.6(1.7)	51.3(1.8)	914	57.2(1.4)	58.0(1.8)	913	53.2(1.8)	52.4(1.9)
중랑구	914	46.5(2.0)	44.9(1.9)	916	44.6(1.8)	44.8(2.1)	918	44.2(2.0)	44.5(2.1)	915	50.1(1.7)	49.0(2.0)	915	59.3(1.7)	58.4(2.1)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 사람의 비율(복합지표)

I. 통계표

〈표 198〉 비만율(자가보고)¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22751	28.6(0.3)	29.2(0.3)	22763	29.5(0.3)	30.2(0.4)	22856	28.2(0.3)	28.8(0.3)	22816	30.1(0.3)	31.0(0.4)	22830	29.4(0.3)	30.2(0.3)
강남구	922	22.5(1.3)	23.9(1.4)	915	25.9(1.5)	26.8(1.6)	920	26.2(1.5)	27.5(1.5)	905	24.1(1.6)	25.3(1.5)	916	20.4(1.2)	21.7(1.3)
강동구	917	27.1(1.3)	27.9(1.5)	919	28.9(1.6)	30.0(1.7)	919	33.3(1.5)	33.9(1.7)	920	29.2(1.3)	29.5(1.6)	916	30.6(1.5)	31.3(1.7)
강북구	897	32.3(1.7)	32.1(1.8)	900	33.0(1.9)	33.3(1.9)	902	31.0(1.6)	33.2(1.8)	913	35.2(1.7)	36.9(2.1)	909	32.8(1.8)	35.5(2.1)
강서구	918	29.6(1.5)	30.6(1.7)	917	27.7(1.9)	29.0(1.8)	907	28.6(1.7)	29.2(1.7)	914	30.3(1.7)	31.1(1.7)	912	27.7(1.9)	27.8(1.7)
관악구	919	29.5(1.5)	29.8(1.5)	916	31.0(1.9)	30.7(1.6)	918	27.7(1.5)	28.7(1.5)	915	32.6(1.5)	33.2(1.7)	915	32.2(1.4)	33.0(1.6)
광진구	917	27.6(1.3)	28.5(1.4)	918	31.1(1.5)	31.6(1.6)	916	29.4(1.3)	30.5(1.5)	916	30.5(1.5)	31.8(1.6)	917	30.9(1.7)	32.0(1.7)
구로구	914	28.0(1.4)	28.2(1.8)	915	31.5(1.6)	32.5(1.8)	915	29.4(1.8)	30.6(1.8)	914	35.9(1.7)	36.6(1.9)	915	31.9(1.6)	32.1(1.8)
금천구	916	34.9(1.7)	35.6(1.9)	911	33.1(1.8)	33.6(1.8)	915	30.6(1.6)	31.6(1.8)	915	34.1(1.6)	35.7(1.7)	917	33.3(1.8)	34.4(1.9)
노원구	911	28.9(1.9)	29.6(1.6)	894	29.1(1.9)	29.1(1.8)	916	28.5(1.7)	29.2(1.8)	916	29.6(1.6)	30.8(1.7)	916	30.4(1.3)	30.5(1.7)
도봉구	882	33.6(2.0)	34.6(1.9)	905	32.7(1.6)	33.1(1.9)	915	29.3(1.5)	30.4(1.8)	915	30.7(1.5)	30.4(1.8)	915	34.7(1.9)	36.3(2.0)
동대문구	914	31.3(1.6)	31.2(1.7)	913	29.5(1.4)	30.5(1.6)	917	29.2(1.3)	29.4(1.7)	911	32.6(1.7)	34.7(1.8)	904	29.1(1.7)	29.6(1.8)
동작구	915	28.8(1.6)	29.6(1.6)	916	29.7(1.6)	31.0(1.7)	914	26.6(1.7)	26.1(1.7)	915	32.9(1.9)	32.9(1.8)	916	27.7(1.7)	28.1(1.6)
마포구	918	25.8(1.6)	26.6(1.6)	915	28.9(1.4)	29.7(1.6)	915	27.9(1.5)	28.7(1.7)	901	32.2(1.7)	34.1(1.7)	912	27.1(1.5)	27.6(1.6)
서대문구	908	32.0(1.8)	33.8(1.8)	916	30.2(1.6)	30.6(1.6)	915	28.2(1.8)	29.3(1.5)	912	31.0(1.5)	31.2(1.6)	915	26.7(1.4)	28.8(1.6)
서초구	918	23.5(1.5)	24.4(1.5)	928	25.3(1.5)	26.8(1.5)	921	22.5(1.3)	24.4(1.5)	912	25.4(1.5)	25.7(1.6)	907	24.3(1.8)	23.8(1.7)
성동구	916	26.3(1.6)	26.5(1.4)	915	28.0(1.6)	28.3(1.7)	918	26.5(1.5)	26.9(1.5)	914	27.8(1.6)	28.5(1.4)	914	29.0(1.5)	29.8(1.6)
성북구	883	28.2(1.8)	28.1(1.8)	867	29.8(1.5)	31.9(1.8)	903	27.8(1.9)	28.4(1.5)	909	31.9(1.4)	32.4(1.8)	909	30.3(1.8)	31.0(1.7)
송파구	923	27.2(1.6)	28.1(1.4)	929	28.1(1.6)	28.8(1.5)	923	25.0(1.5)	24.9(1.3)	918	27.4(1.5)	28.3(1.6)	919	28.8(1.7)	30.1(1.5)
양천구	910	33.2(1.7)	33.6(1.6)	915	30.1(1.6)	30.8(1.6)	913	29.8(1.7)	30.7(1.8)	914	29.5(1.7)	30.5(1.8)	910	32.9(1.7)	34.9(1.9)
영등포구	912	28.0(1.3)	27.9(1.4)	915	28.5(1.6)	29.6(1.5)	917	24.7(1.5)	24.5(1.4)	909	28.6(1.6)	28.5(1.5)	907	28.6(1.7)	30.0(1.6)
용산구	907	26.2(1.5)	26.0(1.6)	912	27.2(1.9)	28.2(1.8)	919	26.7(1.3)	26.6(1.6)	922	24.8(1.4)	25.4(1.7)	914	22.9(1.5)	23.0(1.6)
은평구	911	29.7(1.8)	30.4(1.8)	903	30.7(1.6)	30.7(1.7)	915	30.4(1.4)	31.1(1.7)	914	29.8(1.8)	30.7(1.7)	914	33.8(1.4)	35.7(1.8)
종로구	870	25.4(1.6)	26.3(1.6)	887	27.5(1.7)	27.1(1.7)	895	31.0(1.6)	32.1(1.7)	894	26.2(1.7)	27.0(1.8)	913	28.6(1.8)	28.6(1.8)
중구	919	27.2(1.4)	28.2(1.6)	909	25.5(1.3)	25.1(1.4)	912	24.3(1.3)	24.8(1.4)	913	26.9(1.3)	27.3(1.6)	913	26.5(1.4)	26.9(1.6)
중랑구	914	31.0(1.2)	31.3(1.5)	913	34.6(1.7)	35.5(1.7)	916	32.5(1.6)	32.7(1.8)	915	32.8(1.7)	34.0(1.9)	915	32.5(1.5)	34.2(1.8)

1) 2019년은 키와 몸무게 신체계측으로 비만율(자가보고) 미산출, 2020년 조사부터 COVID-19로 인해 2020년부터 자가보고 응답형식으로 변경

〈표 199〉 연간 체중조절 시도율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	69.9(0.3)	72.0(0.3)	22942	68.4(0.3)	70.8(0.3)	22927	69.5(0.3)	72.2(0.3)	22904	66.6(0.4)	69.8(0.4)	22889	71.7(0.3)	74.5(0.3)
강남구	925	70.5(1.8)	70.9(1.6)	916	73.4(1.5)	73.8(1.6)	923	76.8(1.2)	77.6(1.5)	918	72.6(1.9)	73.8(1.6)	916	76.4(1.6)	77.8(1.3)
강동구	917	75.8(1.4)	77.6(1.4)	921	71.5(1.8)	73.6(1.7)	919	69.6(1.5)	72.5(1.6)	920	68.0(1.9)	71.6(1.6)	916	77.6(1.3)	79.3(1.5)
강북구	915	69.9(1.6)	73.0(1.6)	922	68.0(1.6)	73.2(1.7)	917	67.6(1.7)	73.4(1.7)	915	64.3(1.6)	68.5(2.0)	915	72.1(1.8)	76.9(1.7)
강서구	918	73.2(1.6)	74.8(1.6)	917	62.3(2.1)	64.9(1.9)	916	66.0(1.5)	68.2(1.7)	918	60.1(1.7)	62.7(1.7)	916	67.0(1.7)	69.8(1.8)
관악구	919	66.8(1.5)	69.0(1.4)	916	65.3(1.3)	67.2(1.5)	918	68.2(1.5)	70.4(1.6)	915	65.8(1.8)	69.2(1.6)	916	72.5(1.2)	75.0(1.4)
광진구	917	70.3(1.6)	72.0(1.4)	918	67.6(1.7)	69.5(1.5)	916	72.1(1.6)	74.3(1.4)	917	68.8(1.7)	71.5(1.5)	917	73.7(1.4)	76.2(1.5)
구로구	915	59.2(1.8)	62.2(2.0)	916	68.6(1.5)	72.6(1.6)	915	63.1(1.4)	67.6(1.6)	915	65.2(1.9)	69.5(1.8)	915	67.0(1.5)	70.7(1.8)
금천구	916	66.0(1.7)	69.6(1.7)	915	65.9(1.8)	70.0(1.6)	915	67.8(1.7)	72.5(1.7)	915	61.8(2.0)	64.7(1.9)	917	66.1(1.8)	69.4(2.0)
노원구	916	60.7(1.8)	63.4(1.8)	917	59.9(1.7)	63.0(1.8)	916	67.0(1.8)	70.1(1.7)	916	67.6(1.8)	71.5(1.6)	916	76.7(1.4)	79.0(1.5)
도봉구	915	66.1(1.8)	70.3(1.9)	915	66.6(1.7)	70.5(1.7)	916	68.8(1.7)	72.8(1.8)	915	66.7(1.6)	70.8(1.9)	915	69.5(2.0)	74.3(1.8)
동대문구	918	62.7(1.7)	65.0(1.7)	916	61.3(2.1)	64.6(1.8)	921	65.7(1.6)	68.8(1.8)	916	61.3(1.8)	66.0(1.9)	916	63.1(1.5)	69.3(1.7)
동작구	916	64.0(1.8)	67.3(1.6)	916	70.1(1.5)	72.7(1.7)	915	69.2(1.7)	71.7(1.6)	916	65.7(1.8)	68.9(1.7)	916	69.1(1.9)	71.9(1.7)
마포구	918	79.0(1.3)	79.8(1.3)	915	69.2(1.5)	71.1(1.6)	915	72.8(1.8)	75.8(1.4)	916	68.1(1.6)	70.8(1.6)	916	72.8(1.5)	73.2(1.7)
서대문구	915	67.7(2.0)	72.3(1.6)	916	62.6(1.8)	65.1(1.7)	915	66.8(1.6)	69.9(1.6)	915	65.7(1.8)	69.9(1.7)	915	68.3(1.7)	71.9(1.6)
서초구	920	74.1(1.2)	75.8(1.5)	931	71.5(1.6)	73.5(1.5)	921	74.0(1.6)	76.0(1.5)	916	71.5(1.6)	72.9(1.7)	916	77.0(1.6)	78.8(1.4)
성동구	916	75.2(1.4)	76.1(1.4)	916	75.4(1.3)	77.0(1.5)	919	73.5(1.7)	76.2(1.5)	915	71.4(1.3)	73.2(1.5)	915	75.5(1.6)	78.7(1.5)
성북구	915	70.3(2.2)	72.3(1.8)	914	64.2(1.8)	67.3(1.8)	915	65.6(1.9)	68.1(1.8)	915	59.7(1.9)	62.7(1.9)	915	63.0(2.0)	66.9(1.8)
송파구	924	82.3(1.2)	82.8(1.1)	934	76.1(1.2)	76.8(1.3)	924	72.0(1.4)	72.8(1.3)	921	68.1(1.5)	70.3(1.5)	919	77.6(1.4)	79.9(1.2)
양천구	916	68.5(2.0)	69.9(1.6)	916	72.1(1.6)	73.5(1.6)	915	71.9(1.7)	73.8(1.7)	916	67.4(1.6)	70.1(1.7)	916	72.3(1.8)	73.7(1.7)
영등포구	915	65.9(1.7)	68.2(1.5)	915	63.9(1.5)	66.9(1.5)	917	72.7(1.3)	74.6(1.5)	915	69.5(1.7)	71.9(1.6)	915	73.8(1.4)	75.3(1.6)
용산구	914	75.1(1.8)	76.3(1.6)	919	78.5(1.5)	79.0(1.6)	920	73.6(1.6)	75.5(1.6)	923	69.7(1.8)	73.1(1.8)	915	66.9(1.7)	70.2(1.6)
은평구	914	75.2(1.6)	78.2(1.5)	916	71.9(1.5)	75.2(1.6)	915	72.5(1.3)	74.5(1.6)	915	66.1(1.6)	68.8(1.7)	915	72.8(1.3)	75.4(1.6)
종로구	913	62.2(1.8)	67.4(1.7)	916	67.5(1.7)	71.0(1.7)	914	68.5(1.7)	72.9(1.7)	913	64.3(2.0)	67.5(1.8)	913	73.0(1.5)	74.9(1.7)
중구	920	68.9(1.5)	71.9(1.5)	913	69.6(1.8)	71.7(1.5)	912	67.1(1.6)	71.8(1.5)	913	64.7(1.6)	68.4(1.7)	913	78.5(1.6)	81.8(1.4)
중랑구	915	65.4(1.8)	67.3(1.7)	916	68.2(2.0)	71.0(1.8)	918	62.8(1.8)	66.0(1.7)	915	69.2(1.5)	72.5(1.7)	915	64.9(2.0)	69.0(1.9)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 200〉 아침 식사 실천율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	54.4(0.4)	47.7(0.4)	22943	53.1(0.4)	45.8(0.4)	22928	52.6(0.4)	45.0(0.4)	22906	52.9(0.4)	44.9(0.4)	22889	53.2(0.4)	44.9(0.4)
강남구	925	49.5(1.8)	44.0(1.5)	916	49.2(1.8)	43.6(1.6)	923	51.0(2.0)	44.7(1.6)	919	51.2(2.2)	45.0(1.7)	916	49.0(2.1)	42.1(1.6)
강동구	917	60.5(2.3)	54.2(1.5)	921	55.9(2.2)	48.3(1.8)	919	56.0(1.9)	47.5(1.8)	920	56.0(1.8)	47.4(1.7)	916	51.4(2.1)	43.6(1.7)
강북구	915	61.9(1.9)	51.8(1.8)	922	51.9(1.9)	40.1(1.9)	917	59.5(1.9)	47.5(1.8)	915	60.3(2.0)	48.9(2.0)	915	61.3(2.2)	48.5(2.0)
강서구	918	55.1(2.2)	49.3(1.8)	917	52.8(2.0)	46.5(1.8)	916	56.2(2.1)	50.7(1.9)	918	49.6(2.4)	43.4(1.8)	916	56.1(2.1)	49.0(1.9)
관악구	919	50.9(1.8)	47.6(1.5)	916	47.2(1.7)	44.3(1.6)	918	48.1(1.7)	43.6(1.6)	915	48.5(2.1)	42.6(1.5)	916	45.8(1.7)	40.6(1.7)
광진구	917	50.2(2.1)	44.0(1.5)	918	52.0(1.9)	46.8(1.7)	916	46.5(1.9)	40.0(1.5)	917	49.7(1.8)	43.0(1.5)	917	51.4(2.1)	44.2(1.7)
구로구	915	56.2(2.0)	47.9(1.8)	916	54.2(2.0)	45.2(1.7)	915	51.3(2.2)	42.7(1.7)	915	54.9(2.4)	45.8(2.0)	915	52.4(2.3)	41.7(1.7)
금천구	916	57.1(1.7)	49.8(1.7)	915	52.2(2.2)	44.6(1.9)	915	51.2(2.0)	42.7(1.7)	915	54.5(1.9)	45.7(2.0)	917	57.0(2.7)	46.8(2.1)
노원구	916	52.0(2.1)	45.0(1.8)	917	54.7(1.9)	46.7(1.8)	916	49.2(2.1)	39.7(1.6)	916	54.4(2.2)	43.9(1.6)	916	54.0(2.0)	44.3(1.9)
도봉구	915	57.5(2.1)	47.3(2.0)	915	59.0(2.0)	47.6(1.8)	916	57.5(2.2)	45.8(1.9)	915	58.6(2.0)	48.4(2.0)	915	56.7(2.0)	43.2(2.0)
동대문구	918	59.1(2.1)	52.3(1.8)	916	60.1(1.9)	52.8(1.7)	921	58.9(1.9)	52.2(1.9)	916	60.6(2.1)	54.1(1.8)	916	61.6(2.1)	54.5(1.9)
동작구	916	51.1(1.9)	45.0(1.7)	916	53.6(2.2)	47.7(1.9)	915	51.6(2.0)	45.2(1.9)	916	54.5(2.2)	47.3(1.7)	916	56.4(2.1)	49.1(1.9)
마포구	918	53.2(2.0)	48.3(1.7)	915	48.4(2.0)	43.4(1.6)	915	47.5(2.1)	41.7(1.6)	916	46.4(2.0)	41.3(1.8)	916	51.9(1.9)	47.1(1.8)
서대문구	915	51.1(1.8)	44.0(1.7)	916	48.8(2.1)	42.0(1.7)	915	51.9(2.1)	45.0(1.6)	915	52.2(1.7)	44.8(1.8)	915	54.4(1.6)	47.3(1.8)
서초구	920	55.6(1.8)	50.0(1.7)	931	53.7(1.8)	47.4(1.6)	921	50.6(2.3)	43.3(1.7)	916	47.0(2.0)	39.7(1.7)	916	51.3(1.9)	42.9(1.6)
성동구	916	49.5(2.3)	42.6(1.5)	916	48.2(1.9)	40.4(1.5)	919	46.9(2.1)	39.6(1.7)	915	51.0(1.9)	43.2(1.7)	915	48.4(1.8)	40.5(1.7)
성북구	914	51.3(1.8)	43.5(1.8)	915	53.0(2.2)	45.0(1.7)	915	49.1(2.0)	40.3(1.6)	915	51.6(2.2)	42.5(1.7)	915	57.2(1.8)	50.3(1.8)
송파구	924	53.3(2.1)	47.8(1.5)	934	53.2(1.7)	47.0(1.5)	924	53.7(2.1)	47.4(1.7)	921	49.3(1.7)	41.7(1.5)	919	48.2(1.8)	40.6(1.5)
양천구	916	59.9(2.0)	53.2(1.6)	916	57.5(2.1)	48.8(1.7)	915	56.8(2.1)	48.3(1.9)	916	61.3(1.9)	52.2(1.9)	916	59.1(2.0)	49.9(1.9)
영등포구	915	60.4(1.8)	55.8(1.6)	915	53.4(1.7)	47.5(1.7)	917	53.5(2.1)	47.7(1.8)	915	48.9(1.9)	43.1(1.7)	915	50.3(2.1)	44.6(1.7)
용산구	914	54.6(2.2)	48.0(1.9)	919	52.1(2.3)	44.8(1.9)	920	53.5(2.3)	46.7(1.9)	923	53.9(2.3)	45.7(1.9)	915	52.8(2.0)	44.1(1.8)
은평구	915	55.2(2.1)	46.8(1.7)	916	56.3(1.7)	46.9(1.8)	915	58.1(2.1)	49.5(1.8)	915	52.5(1.9)	43.1(1.8)	915	53.9(1.8)	44.3(1.7)
종로구	913	53.6(2.0)	45.2(1.9)	916	53.1(2.3)	45.6(1.9)	915	48.4(1.8)	39.0(1.9)	913	56.0(1.7)	46.9(1.9)	913	53.9(2.0)	44.6(2.0)
중구	920	57.4(2.2)	50.6(1.7)	913	56.1(2.0)	48.1(1.8)	912	51.2(2.1)	43.4(1.7)	914	56.9(1.7)	49.4(2.0)	913	53.9(2.1)	46.7(1.8)
중랑구	915	49.6(1.6)	39.5(1.6)	916	53.2(2.2)	43.3(1.9)	918	51.8(1.2)	41.9(1.6)	915	55.7(2.1)	44.5(1.9)	915	51.3(2.0)	39.7(1.8)

1) 2019년 응답보기 변경, 2022년 지표명 변경(기존 지표명: '아침결식 예방인구비율')

〈표 201〉 영양표시 활용률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	7925	84.4(0.5)	85.0(0.5)	7435	87.4(0.4)	88.2(0.4)	8055	87.7(0.4)	88.5(0.4)	8592	86.7(0.4)	87.9(0.4)	9198	87.9(0.4)	88.9(0.4)
강남구	352	91.0(1.6)	90.9(1.6)	345	90.1(1.7)	91.4(1.8)	363	91.6(1.5)	92.1(1.5)	412	89.7(1.6)	90.2(1.8)	436	90.4(1.2)	91.2(1.5)
강동구	396	92.9(1.4)	94.9(1.0)	337	89.9(1.8)	88.8(2.0)	352	91.9(1.6)	93.6(1.5)	411	90.6(1.3)	90.6(1.6)	438	91.7(1.2)	93.0(1.5)
강북구	322	75.9(2.3)	79.0(2.6)	268	77.7(2.7)	79.9(2.7)	319	72.1(3.0)	73.0(3.3)	326	73.3(2.4)	74.8(3.4)	333	75.0(3.0)	79.3(2.9)
강서구	298	74.9(2.9)	73.4(2.8)	309	89.4(1.6)	90.6(1.8)	314	83.6(2.4)	84.4(2.7)	285	86.4(1.8)	88.5(1.9)	357	87.1(1.9)	87.4(2.0)
관악구	296	88.7(2.0)	88.6(1.9)	266	86.7(1.6)	89.2(1.7)	277	88.5(2.1)	90.5(1.8)	314	83.5(1.7)	85.5(1.7)	318	86.1(1.7)	86.0(2.0)
광진구	368	86.8(1.8)	87.8(1.8)	330	87.0(1.9)	88.4(2.1)	383	89.0(1.7)	90.0(1.8)	371	89.2(1.3)	89.6(1.6)	427	91.9(1.4)	93.4(1.3)
구로구	258	85.7(2.6)	87.0(2.5)	242	78.8(2.7)	78.6(2.8)	335	84.3(2.6)	84.3(2.3)	306	86.4(2.0)	88.8(2.1)	344	88.0(1.9)	89.5(2.2)
금천구	333	73.4(2.6)	76.6(2.6)	264	79.4(2.2)	81.6(2.5)	287	82.8(2.6)	84.1(2.6)	283	76.8(2.6)	79.2(3.0)	292	82.3(2.9)	85.2(2.9)
노원구	326	68.1(3.4)	70.6(3.3)	274	88.5(1.9)	90.1(1.9)	333	81.8(2.1)	83.0(2.4)	392	84.7(2.2)	85.2(2.5)	354	91.2(1.6)	92.9(1.7)
도봉구	256	84.1(2.1)	85.1(2.7)	245	92.7(1.5)	94.3(1.4)	293	90.0(2.0)	91.7(1.8)	352	92.1(2.2)	92.1(2.0)	365	87.8(1.9)	88.8(2.4)
동대문구	178	72.7(3.7)	74.7(3.5)	184	80.2(3.9)	82.0(3.2)	231	87.7(2.8)	89.3(2.3)	279	81.3(2.7)	85.8(2.3)	254	83.1(2.6)	85.3(2.7)
동작구	261	75.9(2.7)	77.4(2.6)	238	83.9(2.3)	85.8(2.3)	295	89.0(1.9)	88.6(2.2)	309	79.9(2.7)	80.5(2.4)	359	85.8(1.9)	86.5(2.0)
마포구	352	93.2(1.3)	94.0(1.1)	319	89.9(1.5)	89.8(1.8)	362	94.0(1.4)	93.5(1.6)	324	89.5(1.8)	91.1(1.7)	352	89.4(1.6)	90.6(1.8)
서대문구	278	88.1(2.0)	90.0(1.9)	296	93.0(1.6)	92.7(1.7)	298	91.9(1.4)	91.6(1.6)	368	84.5(1.9)	84.1(2.2)	409	86.4(1.7)	87.6(1.9)
서초구	407	91.8(1.5)	91.9(1.7)	448	92.1(1.3)	92.4(1.4)	445	91.6(1.1)	89.9(2.0)	404	94.7(1.1)	94.6(1.3)	474	93.5(1.1)	94.6(1.3)
성동구	337	89.6(1.6)	90.6(1.7)	298	91.9(1.4)	92.4(1.7)	352	81.3(2.3)	82.4(2.2)	329	93.0(1.4)	93.0(1.6)	342	90.4(1.6)	90.8(1.9)
성북구	340	86.2(2.1)	87.1(2.5)	239	89.2(1.7)	89.5(2.2)	282	92.4(1.7)	91.7(1.9)	290	85.4(2.6)	88.6(2.2)	325	82.3(1.9)	82.7(2.2)
송파구	371	79.2(1.7)	78.6(2.1)	404	87.4(1.2)	87.7(1.6)	395	86.4(1.8)	86.7(1.8)	399	88.0(1.5)	89.0(2.0)	447	86.6(1.8)	86.9(1.8)
양천구	326	82.4(2.2)	84.9(2.2)	302	81.8(2.5)	82.5(2.6)	342	88.1(1.8)	89.1(2.0)	379	77.6(2.0)	78.0(2.4)	330	84.3(2.1)	86.1(2.1)
영등포구	253	88.5(1.8)	88.8(2.1)	294	93.0(1.2)	93.7(1.3)	325	91.0(2.1)	92.6(1.5)	352	88.3(1.6)	89.6(1.5)	411	90.0(1.4)	91.0(1.6)
용산구	343	88.5(1.8)	88.8(2.1)	253	88.1(1.9)	91.0(1.8)	281	96.1(1.2)	96.6(1.3)	311	95.5(1.2)	95.9(1.3)	348	90.6(1.4)	89.7(1.8)
은평구	289	86.6(2.0)	86.2(2.6)	331	81.2(2.2)	82.3(2.3)	323	83.9(2.0)	84.4(2.3)	395	85.7(1.9)	87.8(1.9)	363	84.7(1.6)	85.1(2.1)
종로구	284	84.4(2.4)	85.0(2.1)	307	87.4(1.8)	87.5(2.1)	286	85.3(2.0)	84.2(2.9)	324	87.4(2.1)	88.7(2.2)	393	91.4(1.6)	92.3(1.8)
중구	382	89.1(1.5)	89.6(1.7)	370	88.8(1.8)	89.5(1.9)	331	94.4(1.1)	95.7(1.0)	327	88.2(1.7)	88.9(1.9)	436	90.2(1.4)	92.7(1.4)
중랑구	319	90.1(1.7)	90.1(1.8)	272	88.1(1.9)	87.9(2.5)	251	86.2(2.2)	88.1(2.8)	350	93.3(1.6)	93.0(1.8)	291	91.0(1.5)	91.3(2.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 202〉 스트레스 인지율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22919	26.3(0.3)	28.0(0.3)	22940	24.0(0.3)	25.7(0.3)	22928	25.4(0.3)	27.1(0.4)	22906	24.0(0.3)	25.9(0.4)	22889	24.2(0.3)	26.3(0.4)
강남구	925	30.3(1.4)	31.9(1.6)	916	26.3(1.6)	27.7(1.6)	923	29.0(1.8)	30.8(1.7)	919	24.5(1.7)	26.0(1.6)	916	26.6(1.7)	29.0(1.6)
강동구	917	21.5(1.5)	23.2(1.5)	921	20.1(1.6)	20.9(1.6)	919	21.8(1.4)	23.2(1.5)	920	20.2(1.5)	21.1(1.4)	916	22.2(1.6)	25.1(1.6)
강북구	913	27.8(1.4)	29.0(1.7)	920	22.4(1.5)	23.5(1.7)	917	26.8(1.4)	28.7(1.8)	915	29.6(1.6)	32.8(1.9)	915	26.0(1.5)	29.1(1.9)
강서구	918	28.1(1.7)	30.4(1.6)	917	21.9(1.4)	24.2(1.6)	916	24.8(1.5)	26.2(1.6)	918	28.8(1.6)	31.8(1.9)	916	27.5(1.5)	29.0(1.7)
관악구	919	23.0(1.7)	23.8(1.6)	916	29.8(1.9)	30.9(1.7)	918	26.3(1.8)	28.1(1.7)	915	27.3(1.4)	29.0(1.5)	916	24.5(1.3)	25.3(1.5)
광진구	917	26.2(1.3)	27.1(1.5)	918	25.9(1.3)	27.5(1.6)	916	27.5(1.6)	28.9(1.6)	917	26.4(1.5)	29.3(1.6)	917	22.3(1.4)	23.7(1.6)
구로구	915	21.8(1.3)	24.0(1.7)	916	24.5(1.8)	26.5(1.7)	915	23.5(1.7)	24.8(1.6)	915	24.1(1.6)	25.9(1.8)	915	23.5(1.6)	25.2(1.6)
금천구	916	29.3(1.7)	31.8(1.9)	915	24.2(1.7)	26.1(1.8)	915	23.7(1.9)	24.4(1.7)	915	26.5(1.8)	30.0(1.9)	917	26.8(1.9)	28.7(2.0)
노원구	916	22.4(1.4)	24.0(1.5)	917	18.4(1.3)	19.9(1.6)	916	28.5(1.5)	30.4(1.7)	916	23.0(1.6)	24.6(1.6)	916	25.1(1.6)	27.5(1.7)
도봉구	915	29.3(1.5)	31.8(2.0)	914	26.5(1.5)	29.1(1.9)	916	24.2(1.8)	25.7(1.8)	915	24.6(1.8)	27.8(2.0)	915	24.2(1.7)	26.4(1.7)
동대문구	918	21.0(1.7)	23.1(1.7)	916	17.7(1.5)	19.3(1.5)	921	22.9(1.4)	25.0(1.8)	916	18.4(1.6)	20.3(1.5)	916	19.7(1.3)	22.1(1.7)
동작구	914	25.7(1.4)	26.7(1.7)	916	22.5(1.9)	23.5(1.7)	915	26.5(1.7)	28.1(1.7)	916	26.5(1.6)	28.7(1.8)	916	26.2(1.4)	28.5(1.6)
마포구	918	27.8(1.6)	28.7(1.7)	915	23.9(1.6)	25.5(1.5)	915	22.1(1.6)	22.9(1.6)	916	28.0(2.0)	28.9(1.8)	916	30.3(1.7)	32.0(1.7)
서대문구	915	26.6(1.5)	28.2(1.8)	916	23.4(1.6)	25.5(1.7)	915	28.6(1.8)	30.2(1.6)	915	27.3(1.6)	29.3(1.7)	915	27.7(1.8)	30.4(1.8)
서초구	920	25.4(1.3)	27.7(1.6)	931	26.2(1.8)	27.6(1.6)	921	23.3(1.6)	24.9(1.6)	916	24.5(1.5)	25.5(1.6)	916	25.2(1.4)	27.0(1.8)
성동구	916	28.3(1.5)	30.5(1.6)	916	25.8(1.5)	27.2(1.5)	919	25.0(1.9)	27.3(1.7)	915	22.7(1.7)	24.9(1.5)	915	28.0(1.8)	30.4(1.7)
성북구	915	28.7(1.7)	30.8(1.9)	915	26.0(1.4)	28.4(1.7)	915	28.0(1.6)	30.1(1.7)	915	23.3(1.4)	24.2(1.7)	915	18.2(1.3)	19.9(1.5)
송파구	924	28.0(1.7)	29.0(1.5)	934	26.6(1.3)	27.6(1.5)	924	29.2(1.3)	31.0(1.5)	921	23.0(1.5)	24.0(1.4)	919	24.3(1.4)	26.1(1.6)
양천구	916	27.6(1.6)	29.6(1.6)	916	24.0(1.6)	24.7(1.6)	915	24.1(1.7)	25.3(1.9)	916	19.1(1.4)	20.5(1.6)	916	23.4(1.4)	25.7(1.8)
영등포구	915	27.6(1.4)	29.3(1.6)	915	25.7(1.5)	27.7(1.7)	917	26.8(1.5)	27.3(1.6)	915	22.7(1.3)	23.7(1.6)	915	22.0(1.4)	23.7(1.6)
용산구	914	23.3(1.7)	26.5(1.8)	919	16.7(1.9)	17.9(1.6)	920	22.5(1.5)	24.7(1.8)	923	15.7(1.6)	18.4(1.7)	915	12.9(1.4)	13.8(1.4)
은평구	915	26.4(1.7)	27.1(1.8)	916	20.6(1.4)	21.9(1.6)	915	19.6(1.4)	20.2(1.5)	915	20.6(1.4)	22.2(1.7)	915	23.5(1.7)	26.4(1.7)
종로구	913	27.7(1.3)	30.3(1.7)	916	27.9(1.8)	29.6(1.8)	915	28.1(1.8)	31.0(2.0)	913	21.2(1.8)	22.4(1.6)	913	23.5(1.6)	26.4(1.8)
중구	920	26.3(1.7)	26.8(1.5)	913	23.9(1.6)	25.6(1.5)	912	22.0(1.6)	21.9(1.4)	914	24.1(1.6)	24.5(1.6)	913	23.1(1.6)	24.8(1.7)
중랑구	915	28.5(1.4)	29.9(1.6)	916	28.5(1.8)	30.8(1.9)	918	26.0(1.8)	28.8(1.8)	915	24.1(1.3)	27.2(1.8)	915	23.1(1.6)	24.7(1.8)

〈표 203〉 연간 우울감 경험률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22923	7.0(0.2)	6.8(0.2)	22941	7.3(0.2)	7.1(0.2)	22928	8.4(0.2)	8.3(0.2)	22904	7.5(0.2)	7.3(0.2)	22887	7.1(0.2)	7.0(0.2)
강남구	925	7.3(0.7)	7.2(0.9)	916	7.3(1.0)	7.7(0.9)	923	7.9(1.0)	8.7(1.1)	919	8.4(0.9)	8.4(0.9)	916	7.0(0.9)	7.4(1.0)
강동구	917	6.4(0.9)	6.3(0.8)	921	7.5(0.9)	6.9(0.9)	919	9.5(1.1)	8.9(1.0)	920	8.5(0.8)	7.9(0.9)	916	6.0(0.8)	6.3(1.0)
강북구	915	5.5(0.8)	5.6(0.9)	922	4.5(0.8)	4.5(0.7)	917	8.4(0.8)	8.8(1.1)	915	6.3(0.9)	6.1(1.0)	915	4.9(0.8)	4.9(1.0)
강서구	918	8.2(1.1)	8.3(0.9)	917	7.2(0.9)	6.6(0.8)	916	9.1(0.9)	8.5(0.9)	918	9.2(1.1)	8.5(1.0)	916	8.9(1.0)	7.9(0.9)
관악구	919	4.3(0.6)	4.2(0.7)	916	8.1(1.0)	8.2(1.0)	918	8.9(0.9)	9.2(1.0)	915	10.2(1.2)	10.2(1.1)	916	10.0(1.0)	9.6(1.1)
광진구	917	7.9(1.0)	7.7(0.9)	918	8.4(0.9)	8.0(0.9)	916	10.2(0.9)	10.4(1.1)	917	6.8(0.8)	7.1(0.9)	917	6.1(0.7)	6.3(0.8)
구로구	915	4.8(0.8)	4.7(0.8)	916	7.2(0.9)	6.4(0.9)	915	7.6(0.9)	7.3(1.0)	915	5.9(0.8)	6.2(1.0)	915	8.2(0.9)	7.8(1.0)
금천구	916	11.2(1.1)	11.7(1.2)	915	11.9(1.2)	11.3(1.2)	915	7.6(0.8)	6.8(0.9)	915	11.9(1.5)	11.2(1.3)	917	8.6(1.3)	8.2(1.1)
노원구	916	7.4(1.0)	6.7(0.8)	917	6.3(0.8)	6.2(0.9)	916	11.0(1.2)	9.6(1.0)	916	6.0(0.8)	5.8(0.8)	916	6.9(0.9)	6.9(0.9)
도봉구	915	7.0(0.9)	7.3(1.0)	915	7.5(1.0)	7.5(1.1)	916	11.3(1.0)	11.0(1.2)	915	9.3(1.1)	10.4(1.3)	915	6.8(0.9)	6.4(1.0)
동대문구	918	3.4(0.6)	3.4(0.7)	916	3.2(0.5)	3.1(0.7)	921	4.8(1.0)	5.0(0.9)	916	3.0(0.6)	3.3(0.9)	916	5.7(0.8)	6.5(1.0)
동작구	916	6.2(1.0)	5.4(0.7)	916	6.0(0.9)	5.0(0.7)	915	7.4(0.8)	7.6(0.9)	916	9.6(1.0)	9.3(1.1)	915	9.7(1.2)	9.4(1.2)
마포구	918	4.9(0.9)	4.8(0.8)	915	10.3(1.1)	10.6(1.1)	915	8.8(1.0)	8.8(1.1)	916	8.8(1.0)	8.9(1.1)	916	9.8(1.1)	9.3(1.1)
서대문구	915	11.5(1.3)	11.4(1.3)	916	10.2(1.1)	9.7(1.1)	915	10.9(1.2)	10.4(1.1)	915	8.5(0.9)	8.6(1.1)	915	7.6(1.0)	7.1(0.9)
서초구	920	5.5(0.9)	6.0(0.9)	931	7.1(0.8)	7.3(0.9)	921	7.7(0.8)	7.5(0.9)	915	7.9(0.9)	7.7(1.0)	916	4.8(0.9)	4.8(0.9)
성동구	916	8.5(1.0)	8.6(0.9)	916	6.9(0.9)	6.9(0.9)	919	7.0(1.1)	7.4(1.1)	915	6.0(0.8)	5.8(0.9)	915	5.6(0.8)	5.6(0.9)
성북구	915	8.8(1.1)	7.9(1.0)	915	7.4(1.0)	7.1(1.0)	915	8.6(1.0)	8.6(1.0)	915	7.9(1.1)	7.8(1.0)	915	5.3(0.7)	5.1(0.8)
송파구	924	9.1(0.8)	8.2(0.9)	934	9.6(1.0)	9.1(0.9)	924	10.3(0.9)	10.0(1.0)	921	7.8(0.9)	7.4(0.9)	919	9.3(1.0)	8.9(1.1)
양천구	916	6.5(0.8)	5.8(0.8)	916	8.0(0.9)	8.1(0.9)	915	6.2(0.8)	5.9(0.9)	916	5.2(0.6)	4.7(0.7)	916	5.8(0.8)	6.0(1.0)
영등포구	915	7.2(0.9)	7.2(0.9)	915	7.6(1.0)	7.4(1.0)	917	5.6(0.7)	5.7(0.8)	914	6.5(0.9)	6.3(0.8)	914	7.6(0.9)	7.4(0.9)
용산구	914	6.4(0.9)	6.9(1.0)	919	3.6(0.7)	3.9(0.8)	920	7.0(0.9)	7.2(1.0)	923	2.6(0.6)	2.9(0.7)	915	2.7(0.6)	2.6(0.6)
은평구	915	8.2(0.8)	8.1(0.9)	916	3.7(0.6)	3.3(0.6)	915	7.0(0.9)	6.4(0.9)	915	6.6(0.8)	6.4(0.9)	915	4.7(0.7)	4.9(0.8)
종로구	913	5.1(0.7)	5.5(0.9)	916	8.7(1.2)	9.0(1.2)	915	7.2(0.9)	7.9(1.2)	913	8.9(1.2)	8.2(1.1)	913	8.5(1.2)	9.1(1.2)
중구	920	9.7(0.9)	8.6(0.9)	911	7.7(1.1)	7.4(0.9)	912	6.9(0.9)	7.1(0.9)	914	5.1(0.7)	4.7(0.7)	913	3.9(0.7)	3.6(0.7)
중랑구	915	4.6(0.8)	4.3(0.8)	916	6.2(1.0)	6.6(1.0)	918	7.7(1.1)	8.2(1.1)	915	6.4(0.8)	6.7(1.0)	915	6.5(0.8)	6.2(1.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2025년 지표명 변경(기존 지표명: '우울감 경험률'), 산출방법 동일

I. 통계표

〈표 204〉 우울증상유병율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22890	3.7(0.1)	3.5(0.1)	22921	4.1(0.1)	4.0(0.2)	22917	4.4(0.2)	4.5(0.2)	22883	4.4(0.2)	4.2(0.2)	22879	3.8(0.1)	3.8(0.2)
강남구	925	3.6(0.6)	3.5(0.6)	916	2.9(0.7)	2.9(0.6)	923	3.0(0.7)	3.3(0.7)	908	5.4(0.8)	5.3(0.7)	916	3.1(0.6)	3.5(0.7)
강동구	917	4.4(0.8)	4.3(0.7)	921	3.9(0.7)	3.6(0.7)	919	5.3(0.9)	5.5(0.9)	920	3.9(0.7)	3.7(0.7)	916	3.3(0.6)	3.4(0.7)
강북구	914	1.3(0.4)	1.3(0.4)	918	2.9(0.5)	2.7(0.5)	915	3.9(0.6)	4.2(0.8)	914	5.1(0.9)	4.7(0.8)	914	2.2(0.6)	2.1(0.6)
강서구	917	3.5(0.6)	3.8(0.7)	916	3.1(0.6)	3.1(0.6)	916	4.4(0.7)	4.4(0.7)	916	5.3(0.9)	4.9(0.8)	916	4.1(0.6)	3.3(0.5)
관악구	919	2.4(0.4)	2.0(0.4)	916	6.9(0.8)	7.1(0.9)	918	5.4(0.8)	5.3(0.8)	915	4.1(0.8)	4.2(0.8)	912	4.8(0.8)	4.3(0.8)
광진구	917	3.8(0.6)	3.7(0.6)	918	5.0(0.7)	5.3(0.8)	916	4.0(0.7)	4.1(0.7)	917	6.2(0.7)	6.3(0.8)	917	3.1(0.6)	3.2(0.7)
구로구	915	3.0(0.6)	2.9(0.6)	916	4.3(0.7)	4.1(0.8)	915	3.6(0.7)	3.4(0.6)	915	4.5(0.8)	4.7(0.9)	915	3.5(0.5)	2.9(0.6)
금천구	916	6.9(1.1)	7.8(1.1)	912	3.6(0.7)	3.3(0.6)	915	3.0(0.6)	2.7(0.6)	915	6.7(1.0)	6.2(1.0)	917	6.3(0.9)	5.7(0.9)
노원구	916	3.7(0.7)	3.1(0.6)	917	4.8(0.8)	5.0(0.9)	916	5.9(0.9)	5.7(0.9)	916	5.0(0.8)	4.7(0.8)	916	3.7(0.7)	4.1(0.8)
도봉구	914	3.8(0.7)	4.0(0.9)	914	5.6(0.9)	5.5(0.9)	916	5.8(0.9)	6.3(1.0)	915	7.2(0.9)	8.1(1.3)	915	5.0(0.8)	4.5(0.8)
동대문구	917	2.3(0.6)	2.5(0.6)	916	0.8(0.4)	0.9(0.4)	920	2.6(0.7)	3.0(0.7)	916	2.2(0.5)	2.2(0.6)	916	2.3(0.5)	2.7(0.6)
동작구	908	1.9(0.4)	1.7(0.4)	915	3.9(0.6)	2.7(0.5)	915	4.4(0.7)	4.5(0.7)	912	2.5(0.5)	2.4(0.5)	915	6.3(0.8)	6.0(0.9)
마포구	918	1.7(0.4)	1.6(0.4)	915	5.4(0.7)	5.7(0.8)	915	5.0(0.9)	5.4(1.0)	916	5.5(1.0)	5.4(0.8)	915	4.2(0.7)	3.9(0.7)
서대문구	915	5.3(0.8)	5.1(0.8)	916	6.0(1.0)	6.0(0.8)	915	7.6(1.0)	6.9(0.9)	914	7.0(0.8)	6.6(0.8)	915	5.3(1.0)	5.3(0.9)
서초구	919	2.8(0.7)	3.3(0.7)	926	3.3(0.5)	3.4(0.6)	920	3.3(0.9)	3.4(0.8)	916	5.1(0.8)	4.9(0.8)	916	2.7(0.6)	2.7(0.6)
성동구	914	5.6(0.9)	4.9(0.7)	916	4.0(0.6)	3.9(0.7)	919	4.6(0.7)	5.1(0.8)	915	3.4(0.6)	3.6(0.6)	915	3.5(0.6)	3.7(0.7)
성북구	900	5.8(0.7)	5.3(0.8)	913	3.2(0.6)	3.0(0.6)	915	5.3(1.1)	5.9(1.1)	915	4.2(0.7)	3.4(0.6)	915	2.1(0.5)	2.0(0.5)
송파구	924	3.3(0.6)	3.0(0.5)	934	3.6(0.7)	3.2(0.6)	920	4.2(0.5)	4.2(0.6)	918	2.4(0.5)	2.5(0.6)	917	4.1(0.6)	4.1(0.7)
양천구	916	2.1(0.4)	1.8(0.4)	915	3.3(0.6)	3.1(0.6)	915	1.9(0.4)	1.7(0.5)	916	2.2(0.6)	2.2(0.5)	916	2.7(0.7)	3.2(0.7)
영등포구	915	5.5(0.9)	5.4(0.8)	914	5.6(0.8)	5.7(0.9)	917	3.9(0.6)	3.9(0.7)	915	5.0(0.7)	4.6(0.7)	914	5.5(0.7)	5.3(0.8)
용산구	914	3.8(0.7)	4.0(0.8)	919	3.4(0.7)	3.3(0.7)	919	3.4(0.6)	3.7(0.7)	923	2.2(0.6)	2.0(0.5)	915	1.8(0.4)	1.6(0.4)
은평구	915	4.8(0.8)	4.4(0.8)	915	2.7(0.4)	2.4(0.4)	915	3.9(0.6)	3.1(0.6)	915	3.2(0.6)	2.6(0.5)	915	4.2(0.8)	5.0(0.9)
종로구	912	5.3(0.7)	5.0(0.8)	916	7.6(1.0)	6.9(1.0)	915	4.9(0.7)	4.5(0.7)	913	7.6(1.1)	6.9(1.0)	913	4.9(0.9)	4.7(0.8)
중구	920	2.4(0.5)	2.0(0.5)	911	2.7(0.6)	2.5(0.6)	912	3.7(0.7)	3.2(0.6)	913	3.8(0.8)	3.4(0.7)	913	4.7(0.7)	3.9(0.7)
중랑구	913	4.5(0.8)	4.1(0.7)	916	5.1(0.9)	5.2(1.0)	916	6.9(0.9)	7.5(1.0)	915	2.8(0.6)	2.8(0.7)	915	2.6(0.6)	2.7(0.7)

〈표 205〉 주관적 구강건강이 나쁜 인구의 분율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	21.2(0.3)	18.4(0.3)	22943	20.9(0.3)	18.1(0.3)	22928	21.3(0.3)	18.5(0.3)	22906	20.6(0.3)	17.9(0.3)	22889	19.2(0.3)	16.3(0.3)
강남구	925	18.1(1.4)	16.1(1.2)	916	16.9(1.4)	15.5(1.2)	923	16.3(1.4)	15.0(1.4)	919	17.6(1.3)	15.7(1.3)	916	14.9(1.4)	13.3(1.1)
강동구	917	17.6(1.4)	15.7(1.3)	921	19.0(1.4)	16.4(1.3)	919	19.9(1.5)	16.6(1.4)	920	18.2(1.2)	16.6(1.3)	916	13.2(1.1)	11.0(1.0)
강북구	914	26.6(1.6)	21.8(1.5)	922	26.0(1.7)	20.9(1.5)	917	23.5(1.5)	18.6(1.4)	915	24.0(1.5)	19.4(1.7)	915	23.9(1.6)	19.0(1.6)
강서구	918	22.0(1.7)	18.7(1.3)	917	18.1(1.4)	15.5(1.2)	916	21.7(1.2)	19.6(1.4)	918	21.0(1.4)	18.2(1.3)	916	21.3(1.5)	17.2(1.3)
관악구	919	20.2(1.3)	18.1(1.2)	916	21.3(1.4)	20.3(1.3)	918	20.9(1.2)	19.3(1.3)	915	23.5(1.5)	22.0(1.4)	916	21.1(1.7)	19.5(1.5)
광진구	917	22.1(1.4)	20.1(1.3)	918	21.4(1.2)	19.2(1.3)	916	22.3(1.5)	20.8(1.4)	917	18.9(1.3)	16.9(1.2)	917	17.7(1.1)	16.1(1.3)
구로구	915	23.6(1.6)	20.6(1.4)	916	21.3(1.3)	18.9(1.5)	915	22.9(1.5)	18.7(1.3)	915	24.1(1.5)	19.8(1.5)	915	24.4(1.8)	21.2(1.6)
금천구	916	28.2(2.0)	25.9(1.7)	915	25.5(1.7)	22.1(1.5)	915	25.8(1.5)	21.6(1.5)	915	25.9(1.8)	22.8(1.6)	917	22.9(1.5)	19.1(1.5)
노원구	916	22.2(1.8)	18.5(1.4)	917	22.2(1.4)	18.4(1.4)	916	28.5(1.7)	23.9(1.5)	916	23.8(1.8)	19.6(1.4)	916	19.0(1.5)	15.7(1.3)
도봉구	915	25.6(1.4)	20.6(1.5)	915	21.4(1.3)	16.6(1.3)	916	24.8(1.6)	22.0(1.8)	915	24.0(1.6)	19.7(1.6)	915	21.9(1.5)	18.0(1.5)
동대문구	918	23.2(1.7)	20.0(1.5)	916	17.3(1.3)	14.8(1.2)	921	20.9(1.4)	17.8(1.4)	916	21.1(1.6)	17.8(1.3)	916	17.8(1.4)	15.6(1.3)
동작구	916	21.7(1.6)	18.4(1.3)	916	23.7(1.4)	20.9(1.5)	915	21.4(1.7)	19.2(1.4)	916	18.6(1.2)	16.5(1.3)	916	21.5(1.6)	18.8(1.5)
마포구	918	17.5(1.6)	15.1(1.2)	915	22.7(1.7)	20.6(1.4)	915	18.0(1.3)	16.8(1.4)	916	22.0(1.5)	20.0(1.4)	916	19.4(1.3)	17.9(1.4)
서대문구	915	22.3(1.7)	19.7(1.5)	916	24.2(1.5)	21.1(1.4)	915	22.1(1.5)	19.3(1.4)	915	23.0(1.7)	20.1(1.6)	915	21.7(1.4)	19.6(1.4)
서초구	920	13.4(1.3)	12.8(1.1)	931	15.0(1.2)	14.0(1.2)	921	16.4(1.2)	14.5(1.3)	916	16.8(1.1)	15.8(1.3)	916	14.9(1.3)	12.9(1.2)
성동구	916	23.2(1.5)	19.6(1.3)	916	20.6(1.3)	18.2(1.2)	919	18.9(1.6)	17.0(1.4)	915	18.2(1.3)	15.4(1.2)	915	20.5(1.5)	17.5(1.3)
성북구	915	23.3(1.5)	19.3(1.4)	915	23.9(1.5)	21.0(1.6)	915	21.9(1.6)	20.2(1.6)	915	21.1(1.5)	17.5(1.4)	915	18.2(1.5)	14.7(1.2)
송파구	924	17.8(1.3)	15.9(1.1)	934	21.2(1.2)	19.0(1.2)	924	17.8(1.4)	15.9(1.1)	921	15.9(1.1)	14.2(1.2)	919	16.3(1.0)	14.6(1.2)
양천구	916	21.4(1.6)	18.6(1.4)	916	23.0(1.4)	19.6(1.3)	915	19.8(1.6)	15.4(1.2)	916	18.0(1.3)	15.0(1.3)	916	20.9(1.5)	17.9(1.5)
영등포구	915	21.7(1.6)	20.2(1.3)	915	22.9(1.2)	20.1(1.3)	917	21.1(1.4)	19.6(1.4)	915	19.3(1.3)	16.1(1.1)	915	18.4(0.9)	16.3(1.2)
용산구	914	18.9(1.4)	17.1(1.4)	919	15.7(1.5)	13.7(1.4)	920	15.3(1.3)	13.1(1.2)	923	13.3(1.1)	10.9(1.1)	915	10.9(1.3)	8.2(0.9)
은평구	915	19.8(1.3)	16.5(1.3)	916	15.9(1.3)	12.3(1.1)	915	20.0(1.2)	15.6(1.2)	915	24.2(1.5)	20.9(1.4)	915	21.1(1.3)	17.7(1.3)
종로구	913	21.7(1.5)	17.8(1.3)	916	21.8(1.4)	18.2(1.4)	915	24.3(1.3)	19.1(1.3)	913	26.7(1.8)	22.3(1.6)	913	21.4(1.5)	17.6(1.4)
중구	920	21.0(1.4)	17.0(1.3)	913	20.5(1.5)	15.6(1.0)	912	17.3(1.4)	13.9(1.1)	914	18.0(1.1)	14.0(1.3)	913	16.3(1.5)	11.5(1.1)
중랑구	915	25.9(1.6)	22.8(1.6)	916	24.5(1.8)	20.5(1.5)	918	30.7(1.7)	26.8(1.7)	915	22.7(1.5)	18.9(1.5)	915	22.0(1.6)	17.5(1.5)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 206〉 저작불편호소율(≥65세) : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	5860	29.0(0.6)	27.5(0.6)	6552	25.2(0.6)	24.1(0.5)	6647	24.3(0.6)	23.2(0.5)	6924	22.8(0.5)	21.7(0.5)	7260	21.7(0.6)	20.1(0.5)
강남구	195	29.3(3.3)	29.7(3.1)	187	20.4(2.7)	21.2(2.6)	260	20.0(2.7)	20.3(2.6)	204	17.2(2.7)	18.8(2.9)	200	16.2(2.9)	14.5(2.3)
강동구	205	22.8(2.4)	23.0(2.5)	252	20.7(2.3)	20.9(2.7)	259	27.5(3.0)	28.1(3.0)	236	18.1(2.3)	18.0(2.5)	248	15.6(2.5)	16.2(2.3)
강북구	279	31.3(3.0)	29.6(2.8)	321	32.8(3.2)	31.0(2.9)	302	26.7(2.5)	25.6(2.7)	343	28.7(2.7)	27.7(2.5)	361	24.3(2.5)	21.5(2.3)
강서구	236	28.2(3.3)	27.2(3.3)	257	20.9(2.4)	19.3(2.2)	265	23.9(2.8)	23.3(2.6)	262	24.9(2.6)	24.6(2.4)	272	32.5(3.3)	29.7(2.8)
관악구	231	29.9(2.6)	29.6(2.5)	241	17.8(2.8)	17.5(2.5)	256	14.2(1.9)	11.9(1.8)	283	21.9(2.0)	20.4(2.0)	317	26.4(3.1)	23.8(2.6)
광진구	177	34.6(3.9)	33.7(3.5)	264	25.3(2.4)	24.8(2.6)	203	19.7(2.9)	19.5(2.7)	246	18.0(2.7)	17.6(2.5)	279	18.2(1.8)	18.5(1.9)
구로구	267	26.9(3.0)	27.6(2.7)	244	30.2(2.8)	29.5(2.7)	262	25.0(2.2)	23.5(2.8)	299	29.7(2.8)	28.3(2.7)	320	29.6(3.2)	28.7(2.8)
금천구	237	30.4(3.6)	31.0(3.3)	258	30.1(3.8)	28.7(2.9)	270	41.5(2.4)	40.3(3.0)	318	24.5(3.1)	25.2(2.7)	364	22.1(2.2)	21.9(2.1)
노원구	218	33.9(2.9)	31.3(2.7)	257	32.4(2.5)	29.7(2.8)	257	29.8(3.3)	27.0(2.8)	277	24.5(2.7)	24.2(2.7)	275	23.2(3.3)	22.2(2.4)
도봉구	295	40.8(2.9)	38.1(2.9)	331	27.0(2.9)	26.4(2.4)	347	23.1(2.5)	21.8(2.2)	352	25.0(2.4)	23.2(2.2)	347	21.2(2.4)	20.3(2.0)
동대문구	278	25.1(2.5)	23.0(2.5)	276	20.7(2.5)	20.5(2.4)	305	20.0(2.4)	18.4(2.3)	274	23.3(2.3)	20.6(2.3)	318	22.0(2.3)	18.8(2.3)
동작구	228	22.3(2.7)	21.4(2.8)	281	18.7(2.5)	16.7(2.2)	285	24.5(2.4)	23.5(2.4)	290	25.9(2.4)	23.8(2.3)	312	21.9(2.7)	19.2(2.4)
마포구	218	21.2(3.1)	18.1(2.6)	228	34.1(2.8)	30.4(3.0)	242	18.6(2.4)	15.5(2.2)	228	24.0(3.3)	21.6(2.7)	251	19.4(3.0)	18.5(2.5)
서대문구	256	33.2(3.4)	33.2(3.5)	259	33.8(2.9)	31.7(3.0)	213	31.0(2.9)	29.1(3.3)	233	24.5(2.7)	21.4(2.6)	261	22.8(2.4)	20.1(2.3)
서초구	232	16.1(2.6)	17.5(2.5)	209	15.8(2.6)	15.8(2.7)	227	21.5(2.6)	22.9(2.8)	237	25.8(2.7)	25.1(2.7)	271	17.9(2.7)	16.0(2.3)
성동구	214	24.1(3.0)	21.6(2.4)	264	25.8(2.7)	24.1(2.4)	241	12.7(2.4)	12.4(2.1)	278	17.0(2.2)	16.0(2.1)	288	21.6(2.5)	20.5(2.5)
성북구	257	38.8(3.7)	34.9(3.3)	261	30.2(3.3)	28.7(2.8)	306	20.6(2.6)	18.8(2.3)	307	31.2(2.4)	27.7(2.6)	303	16.9(2.0)	14.6(1.9)
송파구	179	27.4(3.5)	26.3(2.9)	238	16.9(2.1)	16.3(2.1)	224	19.6(2.9)	19.7(2.5)	247	12.8(1.8)	12.8(1.5)	235	13.8(2.6)	12.5(1.8)
양천구	182	27.2(3.7)	27.5(3.4)	207	33.2(3.1)	32.7(3.0)	259	35.3(3.0)	32.8(3.0)	268	24.2(2.3)	22.2(2.6)	296	24.9(3.1)	21.6(2.1)
영등포구	213	31.7(3.2)	31.4(3.0)	246	27.1(3.1)	25.8(2.4)	276	21.1(2.0)	19.8(2.1)	263	23.8(3.0)	23.0(2.8)	286	23.0(2.5)	22.0(2.1)
용산구	272	26.0(2.3)	21.9(2.3)	301	18.4(2.1)	16.1(2.1)	281	23.6(2.4)	20.7(2.3)	294	17.9(1.9)	13.0(1.9)	284	19.5(2.8)	15.1(2.3)
은평구	260	30.9(2.7)	27.5(2.7)	317	23.9(2.2)	25.1(2.4)	296	28.7(2.4)	26.7(2.4)	317	20.6(2.8)	20.4(2.2)	293	18.4(2.1)	17.8(2.2)
종로구	253	27.5(2.9)	23.5(2.6)	295	23.8(2.5)	21.0(2.5)	268	40.8(2.7)	40.8(3.1)	315	26.6(2.8)	21.1(2.0)	268	27.4(2.9)	26.5(2.9)
중구	218	27.1(2.4)	25.7(3.0)	252	30.3(2.8)	26.5(2.9)	240	24.8(2.7)	23.2(2.8)	259	25.4(2.8)	21.6(2.3)	293	26.3(2.5)	24.2(2.1)
중랑구	260	32.4(3.2)	32.0(2.6)	306	29.7(2.7)	27.2(2.5)	303	25.3(2.7)	25.1(2.4)	294	20.2(2.2)	18.9(2.2)	318	22.2(2.0)	20.1(2.1)

〈표 207〉 어제 점심식사 후 치솔질 실천율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	70.3(0.3)	71.8(0.3)	22943	68.6(0.4)	69.9(0.3)	22928	67.8(0.4)	69.7(0.4)	22529	70.8(0.4)	72.8(0.3)	22415	71.3(0.3)	73.4(0.4)
강남구	925	75.4(1.7)	76.8(1.4)	916	74.0(1.3)	75.3(1.4)	923	69.4(1.8)	70.1(1.7)	903	75.2(1.6)	76.6(1.5)	911	73.9(1.5)	73.6(1.6)
강동구	917	78.6(1.3)	79.8(1.4)	921	70.9(1.8)	72.0(1.7)	919	68.1(1.9)	70.7(1.7)	905	74.1(1.8)	76.1(1.7)	908	75.8(1.4)	77.7(1.5)
강북구	915	67.7(1.8)	71.9(1.8)	922	60.8(1.7)	63.8(1.9)	917	62.4(2.0)	66.4(1.8)	899	61.8(1.9)	63.4(2.2)	895	65.3(1.5)	67.7(1.9)
강서구	918	70.7(1.7)	71.3(1.6)	917	72.9(1.5)	73.8(1.6)	916	65.8(1.9)	66.8(1.8)	893	73.1(1.7)	75.3(1.6)	878	72.2(1.6)	74.7(1.7)
관악구	919	64.5(1.7)	65.8(1.6)	916	66.0(1.7)	67.0(1.6)	918	66.9(1.4)	68.1(1.6)	892	69.4(1.5)	70.4(1.4)	887	69.8(1.5)	72.1(1.6)
광진구	917	73.0(1.2)	73.9(1.4)	918	70.2(1.8)	70.8(1.6)	916	70.0(1.6)	70.5(1.5)	905	72.7(1.5)	74.5(1.5)	906	73.3(1.6)	74.4(1.6)
구로구	915	67.1(1.9)	69.2(1.7)	916	65.8(1.8)	66.9(1.8)	915	70.4(1.6)	73.8(1.7)	891	69.6(1.9)	72.5(1.8)	880	71.0(1.4)	73.5(1.8)
금천구	916	65.2(1.8)	65.6(2.0)	915	63.8(1.8)	65.6(1.8)	915	67.0(1.8)	69.2(1.8)	893	72.8(1.5)	75.9(1.6)	903	70.7(1.9)	72.3(1.9)
노원구	916	72.4(1.5)	75.8(1.5)	917	68.8(1.6)	69.5(1.7)	916	69.0(1.5)	71.5(1.6)	900	74.1(1.5)	75.6(1.6)	895	74.9(1.6)	75.9(1.7)
도봉구	915	68.4(1.8)	69.9(1.8)	915	68.3(1.5)	70.4(1.8)	916	67.7(1.6)	70.1(1.8)	908	66.6(2.0)	68.9(2.0)	892	72.7(1.4)	76.4(1.7)
동대문구	918	59.9(1.9)	61.4(1.8)	916	56.2(1.6)	58.0(1.9)	921	61.9(1.8)	65.3(1.8)	908	75.6(1.6)	76.7(1.7)	906	71.1(1.9)	74.3(1.8)
동작구	916	75.7(1.6)	76.4(1.5)	916	74.4(1.7)	75.2(1.6)	915	70.0(1.8)	72.6(1.6)	903	68.4(1.9)	69.9(1.7)	886	68.6(1.5)	71.6(1.8)
마포구	918	74.3(1.3)	75.8(1.4)	915	71.9(1.7)	72.3(1.6)	915	68.2(1.6)	68.6(1.7)	893	74.4(1.5)	75.1(1.6)	897	71.4(1.9)	73.0(1.7)
서대문구	915	65.6(1.5)	67.5(1.8)	916	68.1(2.0)	69.5(1.7)	915	70.6(1.7)	72.2(1.6)	896	64.9(1.9)	66.9(1.7)	892	68.6(1.9)	71.9(1.7)
서초구	919	72.8(1.2)	74.2(1.5)	931	78.3(1.3)	78.4(1.3)	921	75.3(1.6)	76.7(1.5)	907	70.4(1.9)	71.0(1.7)	897	72.6(1.6)	73.5(1.6)
성동구	916	72.4(1.5)	73.5(1.5)	916	68.6(1.6)	70.8(1.6)	919	70.3(1.5)	72.0(1.6)	903	68.2(1.4)	70.4(1.6)	899	71.1(1.6)	74.2(1.6)
성북구	915	69.1(1.8)	69.4(1.9)	915	66.5(1.6)	68.1(1.6)	915	67.6(1.8)	69.2(1.9)	899	65.8(1.8)	68.3(1.8)	897	62.6(1.8)	65.6(1.9)
송파구	924	77.2(1.3)	78.4(1.3)	934	70.6(1.6)	70.9(1.5)	924	71.3(1.3)	72.2(1.3)	906	72.5(1.4)	73.6(1.5)	911	73.9(1.5)	75.8(1.5)
양천구	916	73.2(1.6)	74.5(1.4)	916	69.8(1.6)	72.2(1.5)	915	69.0(1.8)	71.3(1.6)	910	72.7(1.7)	74.9(1.6)	903	70.2(1.8)	73.8(1.9)
영등포구	915	68.8(1.5)	69.8(1.6)	915	73.3(1.6)	73.9(1.5)	917	63.0(1.6)	65.1(1.7)	906	75.0(1.9)	76.2(1.5)	903	75.8(1.6)	76.7(1.5)
용산구	914	67.9(1.5)	69.8(1.8)	919	64.3(1.7)	66.9(1.9)	920	61.8(1.9)	64.8(1.8)	910	66.9(1.9)	70.4(1.8)	906	72.6(1.4)	75.7(1.5)
은평구	915	60.5(1.6)	63.5(2.0)	916	61.0(2.0)	62.7(1.8)	915	60.9(1.8)	61.7(1.9)	899	69.2(1.9)	71.4(1.8)	883	65.1(1.5)	66.5(1.8)
종로구	913	66.3(1.8)	68.6(1.6)	916	67.1(1.6)	70.0(1.7)	915	69.0(1.9)	72.0(1.9)	896	66.2(1.9)	68.4(1.9)	887	71.0(1.6)	73.4(1.8)
중구	920	73.4(1.8)	74.8(1.6)	913	73.8(1.9)	76.7(1.6)	912	73.8(1.6)	76.1(1.5)	902	69.5(1.9)	72.3(1.6)	898	80.2(1.6)	82.8(1.4)
중랑구	915	66.4(1.5)	67.2(1.7)	916	62.5(1.8)	63.9(1.9)	918	65.6(1.7)	68.1(1.8)	902	68.8(1.7)	70.8(1.8)	895	68.8(2.1)	71.4(2.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 208〉 주관적 건강인지율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	50.1(0.4)	52.9(0.4)	22942	50.7(0.4)	54.5(0.4)	22928	49.6(0.4)	53.7(0.4)	22906	47.8(0.4)	51.6(0.4)	22889	48.3(0.4)	52.8(0.4)
강남구	925	56.0(2.0)	58.3(1.8)	916	57.3(1.7)	60.2(1.9)	923	54.6(1.9)	57.9(1.7)	919	50.5(1.5)	52.9(1.7)	916	56.4(1.6)	60.3(1.7)
강동구	917	51.8(1.7)	55.4(1.7)	921	51.4(2.1)	56.0(1.8)	919	49.7(1.9)	54.9(1.8)	920	55.6(1.8)	58.8(1.8)	916	55.1(1.8)	59.9(1.8)
강북구	915	43.6(1.8)	48.1(1.8)	921	49.3(1.8)	56.7(1.9)	917	47.6(1.7)	54.5(2.0)	915	46.6(1.6)	51.8(2.1)	915	42.5(1.9)	48.0(2.0)
강서구	918	52.5(1.9)	55.5(1.8)	917	45.5(2.0)	49.0(1.9)	916	44.6(1.9)	48.5(1.9)	918	47.1(1.9)	50.8(1.9)	916	43.0(1.9)	47.8(1.8)
관악구	919	51.0(1.5)	52.3(1.6)	916	59.0(1.4)	60.5(1.6)	918	58.1(1.5)	59.3(1.8)	915	46.6(1.7)	47.4(1.8)	916	46.3(1.9)	47.5(1.9)
광진구	917	52.5(1.7)	54.1(1.6)	918	51.6(1.7)	54.4(1.8)	916	50.4(1.8)	52.9(1.6)	917	49.1(1.9)	51.5(1.8)	917	53.6(1.6)	56.7(1.8)
구로구	915	45.7(1.7)	49.4(1.9)	916	44.7(2.0)	48.6(1.8)	915	50.5(1.8)	54.4(1.9)	915	43.5(1.7)	47.8(2.0)	915	41.8(1.7)	46.6(1.9)
금천구	916	38.9(1.5)	40.3(1.8)	915	42.6(2.0)	46.7(1.9)	915	42.1(1.8)	47.6(1.8)	915	36.9(1.8)	40.9(1.9)	917	38.9(1.9)	43.6(2.1)
노원구	916	55.4(1.9)	59.9(1.8)	917	48.4(2.1)	54.7(1.8)	916	47.8(1.9)	52.3(1.8)	916	46.0(2.1)	50.1(1.9)	916	50.7(1.9)	55.6(2.0)
도봉구	915	43.6(1.7)	46.7(1.9)	915	47.8(2.2)	53.1(2.0)	916	41.0(1.8)	47.6(2.0)	915	42.8(2.1)	49.0(2.2)	915	41.2(1.7)	47.5(2.1)
동대문구	918	41.0(2.0)	43.6(1.9)	916	47.0(1.9)	50.3(1.7)	921	42.5(2.1)	45.8(2.0)	916	45.6(2.1)	49.5(1.9)	916	43.3(1.9)	47.0(1.9)
동작구	916	52.1(1.7)	54.8(1.7)	916	58.6(1.7)	63.0(1.8)	915	55.6(1.8)	59.3(1.8)	916	44.7(1.9)	46.6(1.9)	916	44.8(2.0)	48.0(1.9)
마포구	918	56.4(1.8)	59.2(1.7)	915	48.8(1.9)	51.0(1.8)	915	50.8(2.2)	54.5(1.8)	916	41.6(1.9)	44.5(1.9)	916	43.4(2.0)	46.6(1.7)
서대문구	915	50.0(2.0)	52.0(1.8)	916	42.0(1.7)	45.1(1.8)	915	41.4(1.8)	45.2(1.7)	915	39.9(1.8)	44.0(1.9)	915	40.7(1.9)	44.5(1.9)
서초구	920	58.0(2.0)	58.8(1.8)	931	50.7(2.0)	53.6(1.7)	921	54.4(1.9)	57.6(1.7)	916	52.5(1.8)	55.9(1.8)	916	56.3(1.8)	61.4(1.8)
성동구	916	49.3(1.9)	52.6(1.7)	916	51.4(1.9)	54.4(1.7)	919	55.5(1.8)	58.4(1.7)	915	53.8(2.0)	57.1(1.7)	915	55.1(1.9)	59.2(1.7)
성북구	915	43.2(1.9)	46.3(2.0)	915	48.8(1.5)	53.2(1.7)	915	43.0(2.3)	46.9(1.9)	915	45.7(1.9)	50.0(1.9)	915	49.5(1.9)	53.8(1.8)
송파구	924	50.1(1.7)	52.5(1.7)	934	52.3(1.6)	54.7(1.6)	924	53.6(1.7)	57.0(1.5)	921	53.6(1.6)	57.0(1.9)	919	55.8(1.8)	60.0(1.6)
양천구	916	49.1(1.7)	52.0(1.7)	916	52.4(1.6)	57.0(1.8)	915	53.2(1.9)	59.3(1.7)	916	53.6(1.9)	59.7(1.9)	916	48.5(2.0)	55.1(1.9)
영등포구	915	45.4(1.9)	47.2(1.8)	915	44.0(1.8)	46.2(1.7)	917	52.2(1.9)	55.5(1.8)	915	47.4(1.8)	51.1(1.8)	915	51.6(1.6)	54.8(1.7)
용산구	914	52.8(1.9)	54.6(1.9)	919	59.4(1.7)	62.7(1.8)	920	54.1(1.7)	58.9(1.8)	923	61.8(1.8)	67.6(1.7)	915	60.1(1.8)	66.1(1.7)
은평구	915	56.1(1.9)	60.6(1.9)	916	59.4(1.4)	65.7(1.7)	915	48.1(1.9)	54.3(1.7)	915	41.5(2.1)	46.9(1.9)	915	39.3(2.2)	43.9(1.8)
종로구	913	48.2(1.7)	51.4(1.8)	916	50.2(1.9)	54.4(2.2)	915	44.2(1.6)	47.3(2.0)	913	45.5(1.9)	49.4(2.0)	913	45.0(2.1)	50.3(2.0)
중구	920	54.8(1.9)	59.7(1.7)	913	56.7(1.8)	62.1(1.6)	912	57.4(2.0)	63.6(1.6)	914	54.8(1.6)	62.5(1.6)	913	55.3(2.1)	62.5(1.7)
중랑구	914	45.0(1.8)	47.2(1.9)	916	45.2(2.0)	49.8(2.0)	918	41.8(1.7)	45.8(2.0)	915	48.9(1.7)	53.7(1.9)	915	46.4(1.9)	52.0(2.0)

1) 2020년 지표명 변경(2009~2011년: '주관적 건강수준 인지율', 2008년, 2012~2019년: '양호한 주관적 건강수준 인지율'), 산출방법 동일

〈표 209〉 운전자석 안전벨트 착용률 : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	11960	96.3(0.2)	95.8(0.2)	11342	96.3(0.2)	95.7(0.2)	11778	96.5(0.2)	96.0(0.2)	11685	96.9(0.2)	96.5(0.2)	11483	97.1(0.2)	96.7(0.2)
강남구	612	96.7(0.7)	95.4(1.1)	619	96.2(0.8)	95.6(1.0)	616	95.7(0.8)	95.9(0.9)	622	97.6(0.5)	96.4(1.0)	586	97.0(0.8)	96.1(1.1)
강동구	505	97.4(0.6)	97.0(0.7)	490	97.0(0.9)	96.9(1.0)	484	97.3(0.9)	96.7(1.1)	511	97.8(0.6)	97.0(1.0)	556	96.7(0.9)	96.2(1.0)
강북구	367	98.8(0.4)	98.1(0.7)	338	97.0(0.9)	96.1(1.2)	372	98.0(0.8)	97.1(1.1)	340	97.4(1.0)	96.1(1.6)	361	97.5(0.8)	97.7(1.0)
강서구	496	98.0(0.8)	97.7(0.8)	477	98.2(0.7)	97.8(0.8)	480	95.2(1.1)	94.6(1.3)	429	97.4(0.9)	97.0(1.0)	439	98.6(0.5)	98.2(0.9)
관악구	401	94.0(1.3)	94.4(1.4)	434	94.9(1.2)	95.8(0.8)	453	95.9(0.8)	96.2(0.8)	455	95.2(0.9)	95.3(0.9)	408	96.9(0.7)	97.0(0.8)
광진구	503	97.2(0.6)	96.9(0.8)	443	94.7(1.4)	94.2(1.4)	467	94.7(1.0)	93.8(1.3)	467	96.2(0.9)	95.2(1.2)	426	98.1(0.7)	98.2(0.7)
구로구	399	97.3(0.8)	97.0(1.0)	430	96.8(1.0)	96.4(1.2)	468	97.5(0.7)	97.0(0.8)	457	97.9(0.7)	97.6(1.0)	433	97.9(0.7)	97.7(0.9)
금천구	429	95.1(1.0)	94.4(1.2)	417	95.6(1.2)	95.2(1.3)	402	96.3(1.0)	96.1(1.1)	428	96.3(0.8)	96.6(1.1)	423	97.0(1.2)	96.9(1.1)
노원구	459	91.5(1.3)	91.5(1.4)	421	94.8(1.2)	94.6(1.2)	477	98.9(0.4)	98.7(0.6)	434	96.3(0.9)	95.8(1.2)	455	97.3(0.8)	96.6(1.0)
도봉구	431	96.4(1.2)	95.7(1.4)	390	97.9(0.9)	97.3(1.2)	431	97.0(0.8)	96.5(1.1)	484	98.2(0.6)	98.4(0.7)	446	99.1(0.5)	99.1(0.5)
동대문구	397	97.3(0.8)	97.4(0.8)	388	92.0(1.5)	93.0(1.5)	384	98.6(0.7)	98.4(0.8)	422	96.6(1.0)	95.4(1.5)	391	96.5(0.9)	96.1(1.0)
동작구	494	96.0(1.0)	96.1(1.0)	414	99.0(0.7)	98.6(0.9)	431	96.6(0.8)	96.2(1.0)	445	98.6(0.5)	98.5(0.7)	471	96.8(0.9)	96.6(1.0)
마포구	488	97.0(0.8)	96.7(0.9)	488	96.7(0.7)	96.3(0.9)	441	95.9(0.9)	95.8(1.1)	454	97.9(0.7)	97.6(0.9)	458	99.4(0.4)	99.3(0.6)
서대문구	516	96.0(0.8)	95.4(1.2)	454	93.8(1.2)	92.9(1.4)	506	94.8(1.2)	94.2(1.3)	489	96.6(1.0)	95.6(1.5)	450	95.1(1.1)	95.5(1.1)
서초구	659	96.3(0.8)	95.6(1.0)	637	96.0(0.9)	95.5(0.8)	606	96.8(0.7)	95.5(1.2)	647	96.7(0.6)	96.8(0.7)	619	95.8(0.8)	95.4(1.1)
성동구	558	94.7(0.9)	93.8(1.2)	481	94.2(1.2)	93.3(1.3)	545	95.2(1.0)	94.3(1.5)	519	93.7(0.9)	92.2(1.5)	523	94.6(1.1)	94.4(1.1)
성북구	432	96.6(0.7)	96.4(0.8)	439	96.4(1.1)	95.8(1.2)	496	95.3(0.9)	93.6(1.4)	417	95.1(1.2)	94.8(1.1)	419	95.8(0.9)	94.3(1.4)
송파구	567	95.2(1.0)	94.4(1.1)	548	94.5(0.9)	93.5(1.2)	565	95.9(0.8)	94.8(1.1)	559	94.1(1.0)	94.4(1.0)	546	94.9(1.3)	93.9(1.3)
양천구	532	95.6(0.9)	95.1(1.1)	514	98.1(0.6)	97.5(0.9)	509	97.0(0.8)	96.5(1.1)	473	99.5(0.3)	99.5(0.3)	460	98.3(0.7)	98.4(0.7)
영등포구	482	97.4(0.7)	96.6(1.0)	451	97.8(0.7)	97.5(1.0)	466	96.9(0.8)	96.3(1.2)	454	96.6(0.8)	96.3(0.9)	481	96.3(1.1)	95.3(1.5)
용산구	486	96.0(1.0)	94.5(1.4)	396	97.5(1.2)	96.8(1.2)	440	98.3(0.7)	98.2(0.7)	452	97.8(0.7)	97.9(0.8)	460	97.9(0.7)	97.1(1.1)
은평구	429	99.4(0.3)	99.4(0.4)	387	99.1(0.6)	98.9(0.7)	410	98.8(0.5)	99.0(0.5)	417	97.7(0.9)	96.9(1.2)	387	98.7(0.5)	98.5(0.6)
종로구	429	95.2(1.0)	94.4(1.2)	444	97.3(1.1)	97.2(1.0)	459	96.4(0.9)	96.4(1.0)	447	98.7(0.6)	98.7(0.6)	462	97.8(0.8)	96.8(1.2)
중구	481	98.2(0.8)	97.7(0.9)	418	99.8(0.2)	99.7(0.3)	462	96.5(1.1)	96.8(0.9)	421	98.0(0.7)	97.6(0.9)	420	97.5(0.8)	97.0(1.0)
중랑구	408	95.9(1.1)	95.2(1.3)	424	94.3(1.6)	93.9(1.4)	408	95.6(1.3)	96.1(1.1)	442	98.9(0.4)	98.8(0.5)	403	98.4(0.6)	97.7(1.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 210〉 동승차량 뒷자석 안전벨트 착용률 : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	21357	37.8(0.4)	36.3(0.4)	21279	40.6(0.4)	39.3(0.4)	21613	35.2(0.4)	34.1(0.4)	21627	35.7(0.4)	34.3(0.4)	21567	35.6(0.4)	34.4(0.4)
강남구	898	37.4(1.9)	35.0(1.5)	885	39.8(1.9)	39.0(1.7)	891	37.2(1.7)	36.7(1.9)	885	35.2(1.8)	33.8(1.5)	884	36.9(1.8)	35.7(1.8)
강동구	830	44.5(2.1)	41.9(1.8)	817	51.6(2.4)	50.0(2.0)	852	48.7(2.4)	47.0(2.2)	816	46.9(1.9)	44.3(1.8)	837	42.5(2.1)	40.1(1.9)
강북구	845	41.0(1.7)	40.9(1.9)	821	35.7(2.1)	36.1(2.1)	831	35.7(1.8)	35.1(2.0)	836	31.0(1.9)	31.1(2.0)	864	35.7(1.9)	36.3(2.3)
강서구	821	41.0(1.9)	40.4(1.8)	855	48.9(1.9)	47.1(1.9)	850	34.9(1.9)	34.2(1.8)	823	34.8(1.9)	33.4(1.9)	857	29.3(1.5)	28.3(1.7)
관악구	817	37.9(1.4)	38.3(1.7)	821	43.8(2.1)	43.9(1.9)	837	39.0(2.0)	39.5(1.7)	870	33.6(1.5)	33.5(1.5)	868	37.4(1.8)	36.3(1.7)
광진구	875	40.0(1.8)	38.0(1.6)	863	46.1(1.8)	45.7(1.9)	872	38.9(1.8)	37.6(1.6)	888	40.7(1.6)	39.2(1.7)	868	44.5(1.7)	42.7(2.0)
구로구	837	41.9(1.6)	38.4(1.9)	843	35.1(1.9)	31.6(1.7)	880	40.3(1.8)	38.6(1.8)	879	41.2(2.1)	38.9(2.0)	857	40.9(1.7)	40.0(1.9)
금천구	825	42.9(2.0)	40.3(2.0)	843	38.5(2.5)	36.3(2.0)	827	37.9(2.1)	36.3(2.1)	862	33.7(1.8)	31.5(1.9)	814	44.1(2.5)	42.9(2.3)
노원구	883	29.2(1.4)	29.2(1.8)	882	32.4(1.8)	29.2(1.6)	870	31.4(1.8)	30.3(1.7)	883	37.6(1.7)	36.4(1.8)	873	33.9(2.0)	32.0(1.9)
도봉구	858	44.1(2.1)	40.6(2.0)	835	40.2(2.0)	37.7(2.0)	866	32.7(1.9)	31.6(2.0)	841	42.7(2.1)	41.3(2.1)	831	35.4(1.9)	32.9(2.2)
동대문구	830	27.4(1.7)	25.9(1.8)	848	26.6(1.7)	26.9(1.8)	855	19.2(1.4)	20.4(1.8)	880	26.4(1.8)	26.4(1.8)	869	25.2(1.8)	24.6(1.8)
동작구	865	42.3(2.0)	41.5(1.8)	838	48.2(2.2)	47.0(2.0)	881	39.5(1.8)	37.9(2.0)	866	39.2(1.6)	38.1(1.7)	853	36.9(2.0)	35.4(2.0)
마포구	879	30.2(1.9)	29.4(1.7)	874	42.4(1.7)	41.3(1.8)	902	37.5(2.1)	36.7(1.9)	849	42.8(2.1)	41.6(1.7)	875	39.6(2.0)	39.0(1.8)
서대문구	847	30.4(1.8)	29.3(1.7)	867	35.8(1.9)	34.5(1.8)	888	36.9(1.9)	35.6(1.7)	870	30.5(1.8)	27.9(1.6)	868	34.5(1.7)	33.9(1.8)
서초구	847	39.8(1.7)	37.9(1.8)	860	40.1(1.7)	38.2(1.7)	863	38.4(1.8)	36.9(1.7)	876	38.7(1.6)	37.5(1.9)	870	34.9(1.7)	33.5(1.8)
성동구	861	38.6(2.2)	37.6(1.7)	875	36.1(2.1)	36.5(1.8)	894	29.5(1.6)	28.3(1.6)	855	38.2(1.9)	36.3(1.7)	883	37.5(2.0)	35.7(1.9)
성북구	846	39.6(2.1)	37.7(2.1)	877	50.2(2.1)	49.3(1.8)	864	33.0(2.1)	30.5(1.7)	865	31.9(1.8)	29.6(1.9)	868	34.0(1.8)	32.9(1.7)
송파구	885	32.5(1.5)	32.1(1.5)	903	35.1(1.8)	33.7(1.4)	899	28.9(1.9)	28.1(1.5)	901	28.1(2.2)	27.7(1.7)	883	29.2(1.9)	28.5(1.7)
양천구	861	36.5(2.1)	35.0(1.8)	828	35.5(2.2)	35.7(1.9)	846	34.7(2.1)	33.9(1.9)	849	35.7(1.9)	33.0(1.8)	842	35.5(2.1)	33.8(1.9)
영등포구	848	33.0(1.8)	31.4(1.6)	849	45.0(2.0)	44.7(1.8)	865	29.8(1.6)	29.1(1.5)	871	40.9(2.1)	39.8(1.8)	858	39.0(1.9)	38.4(1.7)
용산구	857	34.7(2.0)	34.0(1.9)	873	20.3(1.5)	21.1(1.7)	879	23.0(1.9)	23.5(1.6)	893	22.2(1.9)	21.9(1.6)	895	18.9(1.7)	18.4(1.5)
은평구	871	44.5(1.9)	43.5(2.0)	784	41.6(1.9)	40.1(2.0)	811	39.5(1.7)	37.5(2.0)	849	34.2(1.7)	32.6(1.9)	826	40.9(1.8)	40.1(1.9)
종로구	854	40.2(2.1)	38.1(1.9)	869	44.2(2.3)	42.8(2.0)	886	31.5(2.0)	30.0(1.9)	878	33.1(1.7)	29.8(1.8)	853	31.9(1.5)	31.7(1.9)
중구	906	46.1(1.9)	44.0(1.8)	854	47.4(2.2)	45.5(1.8)	868	35.6(2.0)	34.1(1.8)	893	34.1(1.5)	32.5(1.7)	899	31.5(2.6)	30.4(2.0)
중랑구	811	38.5(2.1)	37.0(1.9)	815	46.6(2.1)	43.4(2.1)	836	37.7(2.0)	37.0(2.0)	849	35.9(2.0)	34.7(2.1)	872	36.0(2.1)	35.6(2.1)

〈표 211〉 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률¹⁾ : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	12099	0.9(0.1)	1.0(0.1)	11553	1.0(0.1)	1.0(0.1)	11982	0.9(0.1)	0.9(0.1)	11864	1.0(0.1)	0.9(0.1)	11664	0.5(0.1)	0.4(0.1)
강남구	613	2.1(0.4)	2.1(0.4)	621	1.9(0.5)	1.6(0.5)	619	0.8(0.3)	0.6(0.2)	623	1.8(0.6)	1.2(0.4)	591	0.3(0.2)	0.4(0.3)
강동구	510	2.1(0.6)	2.2(0.6)	499	0.8(0.5)	1.1(0.6)	491	0.9(0.4)	1.0(0.5)	515	0.4(0.1)	0.4(0.1)	560	0.4(0.3)	0.5(0.4)
강북구	379	1.4(0.6)	1.7(0.7)	352	0.4(0.3)	0.5(0.5)	386	2.1(0.6)	1.4(0.5)	352	1.2(0.6)	1.2(0.7)	369	0.0(0.0)	0.0(0.0)
강서구	499	0.2(0.2)	0.1(0.1)	482	1.1(0.6)	1.1(0.6)	483	0.6(0.4)	0.8(0.5)	435	1.6(0.5)	1.4(0.7)	444	0.6(0.3)	0.4(0.2)
관악구	410	0.3(0.2)	0.4(0.3)	443	0.6(0.6)	0.9(0.9)	462	0.8(0.4)	0.6(0.4)	460	0.9(0.5)	0.6(0.4)	421	0.8(0.4)	0.7(0.4)
광진구	507	0.8(0.4)	0.6(0.3)	448	1.7(0.5)	1.6(0.6)	474	1.2(0.5)	1.2(0.5)	477	1.6(0.5)	1.4(0.5)	433	0.3(0.3)	0.5(0.5)
구로구	400	0.4(0.3)	0.2(0.2)	439	1.7(0.7)	2.0(0.9)	472	0.6(0.3)	0.5(0.3)	467	1.2(0.4)	0.9(0.4)	439	0.4(0.3)	0.3(0.2)
금천구	437	1.3(0.5)	1.0(0.5)	425	1.6(0.7)	1.5(0.8)	407	1.3(0.6)	1.5(0.7)	442	1.6(0.6)	1.6(0.7)	431	1.3(0.5)	1.0(0.5)
노원구	462	0.8(0.4)	1.1(0.6)	424	1.2(0.8)	1.1(0.6)	485	0.9(0.5)	0.9(0.4)	434	0.7(0.4)	0.4(0.2)	463	0.1(0.1)	0.1(0.1)
도봉구	433	0.3(0.2)	0.2(0.2)	400	1.1(0.4)	0.4(0.2)	440	0.2(0.2)	0.2(0.2)	485	0.2(0.2)	0.4(0.4)	451	0.4(0.3)	0.1(0.0)
동대문구	407	0.9(0.6)	1.0(0.5)	403	0.6(0.5)	0.6(0.5)	392	0.3(0.3)	0.3(0.3)	431	0.0(0.0)	0.0(0.0)	400	0.1(0.1)	0.1(0.1)
동작구	498	0.7(0.4)	0.7(0.4)	426	1.6(0.7)	1.8(0.9)	444	2.0(0.6)	1.9(0.7)	453	1.8(0.6)	1.8(0.6)	480	2.0(0.5)	2.0(0.7)
마포구	490	0.9(0.6)	1.0(0.6)	499	0.4(0.3)	0.3(0.2)	452	0.5(0.4)	0.4(0.3)	461	2.5(0.9)	2.6(0.8)	467	0.0(0.0)	0.0(0.0)
서대문구	520	0.1(0.1)	0.2(0.2)	465	1.1(0.5)	1.2(0.7)	513	1.0(0.5)	1.2(0.5)	494	0.5(0.3)	0.4(0.2)	456	0.8(0.5)	0.8(0.7)
서초구	659	0.9(0.4)	0.9(0.3)	639	0.0(0.0)	0.0(0.0)	610	1.3(0.5)	1.4(0.6)	649	0.7(0.4)	0.6(0.3)	620	0.6(0.4)	0.5(0.3)
성동구	562	0.4(0.3)	0.4(0.2)	488	0.8(0.4)	1.0(0.6)	553	0.8(0.3)	0.7(0.4)	528	0.6(0.3)	0.7(0.5)	531	0.7(0.3)	0.5(0.2)
성북구	439	1.9(0.8)	2.0(0.8)	451	1.0(0.5)	0.7(0.3)	503	1.0(0.5)	0.9(0.5)	425	1.3(0.6)	0.8(0.4)	429	0.3(0.3)	0.5(0.5)
송파구	569	0.7(0.3)	0.9(0.3)	553	1.4(0.3)	1.3(0.3)	575	1.7(0.6)	1.8(0.7)	567	1.3(0.4)	1.2(0.5)	551	0.5(0.3)	0.3(0.2)
양천구	536	0.6(0.3)	0.8(0.4)	518	0.9(0.4)	0.7(0.3)	513	0.0(0.0)	0.0(0.0)	473	0.8(0.4)	0.7(0.4)	463	0.0(0.0)	0.0(0.0)
영등포구	493	1.0(0.4)	1.3(0.7)	458	0.0(0.0)	0.0(0.0)	476	0.5(0.3)	0.4(0.3)	458	0.3(0.3)	0.3(0.3)	486	0.7(0.4)	0.9(0.5)
용산구	492	0.3(0.2)	0.3(0.2)	411	0.1(0.2)	0.1(0.1)	451	1.0(0.5)	1.0(0.6)	462	0.0(0.0)	0.0(0.0)	469	0.1(0.1)	0.1(0.1)
은평구	436	0.8(0.5)	1.0(0.6)	394	1.7(0.7)	2.0(1.0)	414	1.1(0.5)	1.1(0.5)	425	0.3(0.3)	0.4(0.3)	394	0.3(0.3)	0.2(0.2)
종로구	443	1.8(0.6)	1.4(0.5)	456	0.2(0.2)	0.1(0.1)	470	1.9(0.6)	1.1(0.4)	461	1.0(0.5)	0.9(0.5)	473	1.5(0.6)	1.1(0.6)
중구	491	0.8(0.5)	0.7(0.4)	430	1.6(0.8)	1.6(0.8)	478	1.2(0.5)	1.4(0.6)	436	0.7(0.4)	0.8(0.5)	430	0.3(0.3)	0.3(0.3)
중랑구	414	0.6(0.3)	0.7(0.5)	429	1.0(0.6)	1.0(0.5)	419	0.3(0.3)	0.4(0.4)	451	0.3(0.2)	0.1(0.1)	413	0.4(0.4)	0.2(0.2)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2020년 지표명 변경(기존 지표명: 연간 음주운전 경험률(자동차 또는 오토바이)), 산출방법 동일

I. 통계표

〈표 212〉 혈압수치 인지율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22918	66.0(0.4)	63.3(0.4)	22938	68.1(0.3)	64.7(0.4)	22925	68.1(0.4)	64.9(0.4)	22879	64.5(0.4)	61.0(0.4)	22888	63.0(0.4)	59.7(0.4)
강남구	925	65.6(1.8)	62.1(1.6)	916	68.2(1.3)	63.7(1.5)	923	62.4(1.6)	58.2(1.7)	913	67.1(1.9)	62.8(1.7)	916	68.9(1.6)	64.6(1.6)
강동구	917	72.3(1.7)	69.8(1.7)	921	74.2(1.7)	71.6(1.8)	919	72.4(1.7)	68.1(1.8)	920	73.8(1.6)	70.9(1.8)	916	66.7(1.9)	62.5(1.8)
강북구	915	63.9(1.7)	60.7(1.9)	922	66.5(1.6)	63.0(1.8)	915	68.1(1.5)	63.6(2.1)	915	66.8(1.6)	61.7(2.0)	914	65.6(1.9)	61.9(2.1)
강서구	918	59.3(1.7)	57.5(1.8)	915	75.2(1.7)	73.0(1.7)	916	73.5(1.6)	70.9(1.7)	917	56.6(1.8)	52.1(1.8)	916	58.2(2.1)	56.3(1.8)
관악구	919	66.6(1.7)	66.2(1.5)	916	60.6(1.5)	59.4(1.7)	918	52.6(1.9)	53.0(1.8)	915	65.6(1.9)	65.1(1.6)	916	53.6(2.0)	54.3(1.8)
광진구	917	69.3(1.5)	66.4(1.6)	918	67.1(1.8)	65.4(1.7)	916	76.1(1.3)	74.1(1.5)	917	67.8(1.5)	65.4(1.8)	917	69.0(1.5)	67.0(1.8)
구로구	915	51.3(1.8)	47.0(2.0)	916	57.0(1.9)	51.5(1.8)	915	56.4(1.5)	53.3(1.8)	915	58.6(2.1)	55.3(2.2)	915	63.3(1.9)	59.3(2.0)
금천구	916	71.7(1.9)	68.0(2.0)	915	73.2(1.8)	69.6(1.9)	915	84.4(1.1)	80.9(1.5)	915	62.1(2.0)	58.8(1.9)	917	63.8(2.1)	60.2(2.1)
노원구	916	62.5(1.8)	59.9(1.9)	917	58.6(1.6)	53.3(2.0)	916	65.0(1.8)	61.2(1.8)	910	66.7(2.0)	64.2(1.7)	916	71.7(1.5)	66.4(1.7)
도봉구	915	64.1(2.1)	60.7(1.9)	915	71.0(1.4)	63.4(1.8)	916	71.6(1.8)	65.9(1.9)	915	70.5(2.3)	64.5(2.0)	915	63.4(1.6)	58.1(2.0)
동대문구	918	60.1(1.7)	57.8(1.9)	916	71.8(1.6)	69.0(1.6)	921	65.1(1.9)	62.9(1.9)	916	51.2(1.8)	48.5(1.9)	916	51.2(1.8)	50.4(2.0)
동작구	916	64.5(1.7)	62.8(1.8)	916	73.2(2.0)	69.6(1.8)	915	67.0(2.0)	65.8(2.0)	914	51.7(1.9)	49.6(1.9)	916	52.5(1.8)	51.2(1.9)
마포구	918	64.9(1.8)	63.1(1.6)	915	66.0(1.6)	64.2(1.7)	915	68.4(1.9)	65.7(1.7)	916	50.6(1.9)	50.1(1.9)	916	43.7(2.3)	42.2(1.8)
서대문구	915	77.3(1.7)	74.7(1.7)	916	74.5(1.8)	71.7(1.8)	915	76.9(1.4)	73.8(1.5)	915	69.4(1.7)	65.7(1.9)	915	70.1(1.8)	67.6(1.8)
서초구	920	70.9(1.8)	68.0(1.7)	931	72.3(1.3)	69.6(1.6)	921	75.9(2.0)	72.7(1.6)	916	72.8(1.3)	68.9(1.8)	916	72.2(1.6)	67.0(1.8)
성동구	916	73.8(1.8)	70.4(1.5)	916	78.2(1.5)	74.3(1.5)	919	74.5(1.8)	69.7(1.7)	915	72.6(2.0)	67.0(1.6)	915	63.3(2.5)	61.0(1.9)
성북구	911	61.8(1.9)	58.9(1.9)	913	59.9(1.8)	57.2(1.8)	915	66.1(2.0)	62.8(2.0)	915	65.1(1.9)	60.6(1.9)	915	52.3(2.0)	48.6(1.8)
송파구	924	65.7(1.4)	62.5(1.5)	933	63.4(1.2)	59.5(1.5)	924	72.2(1.5)	68.8(1.6)	921	64.9(1.9)	60.6(1.6)	919	69.5(1.6)	65.6(1.6)
양천구	916	63.2(1.7)	59.8(1.7)	916	59.3(1.6)	55.1(1.7)	915	60.6(1.8)	56.1(2.0)	916	60.9(1.9)	55.6(1.7)	916	56.5(2.2)	52.8(1.8)
영등포구	915	64.1(1.8)	62.2(1.5)	915	61.3(1.8)	58.1(1.8)	917	56.1(1.7)	54.0(1.7)	903	59.1(2.1)	56.9(1.8)	915	60.3(1.6)	57.4(1.8)
용산구	914	71.8(1.6)	68.0(1.8)	919	70.2(1.7)	66.9(1.8)	920	72.3(1.6)	68.3(1.8)	923	63.7(1.9)	59.5(1.8)	915	73.1(1.7)	68.6(1.8)
은평구	915	62.5(2.1)	60.6(2.0)	916	71.4(1.4)	68.4(1.7)	915	68.4(1.4)	65.4(1.8)	915	64.0(1.6)	58.5(1.8)	915	66.4(1.8)	62.1(1.9)
종로구	913	66.0(1.4)	63.9(1.6)	916	74.4(1.9)	70.8(2.0)	915	70.9(1.7)	67.3(1.9)	913	70.0(1.6)	66.3(1.9)	913	61.0(1.9)	56.5(1.8)
중구	920	74.0(1.6)	69.4(1.6)	913	74.6(1.8)	72.3(1.6)	912	68.6(1.8)	64.5(1.8)	914	62.6(2.1)	60.2(1.9)	913	61.5(2.3)	57.8(1.9)
중랑구	914	81.3(1.5)	77.8(1.5)	916	81.5(1.4)	76.8(1.8)	917	75.2(1.5)	69.8(1.9)	915	82.7(1.5)	79.6(1.8)	915	76.7(1.8)	71.2(2.1)

〈표 213〉 고혈압 진단 경험률¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	19.9(0.3)	14.8(0.2)	22941	21.4(0.3)	15.6(0.2)	22927	22.1(0.3)	16.0(0.2)	22905	22.4(0.3)	16.0(0.2)	22889	23.4(0.3)	16.5(0.2)
강남구	925	13.7(1.3)	10.4(0.9)	916	19.1(1.3)	15.0(1.1)	923	20.4(1.5)	15.8(1.1)	919	18.4(1.3)	14.4(1.0)	916	19.3(1.4)	14.7(1.0)
강동구	917	18.2(1.5)	13.1(0.9)	921	20.7(1.5)	14.8(1.0)	919	22.9(1.6)	16.0(1.1)	920	24.0(1.5)	17.0(1.0)	916	22.7(1.4)	16.3(1.3)
강북구	915	23.4(1.5)	15.6(1.1)	921	28.8(1.5)	19.1(1.2)	917	25.7(1.5)	16.0(1.0)	915	31.0(1.6)	20.3(1.4)	915	31.2(1.6)	19.7(1.4)
강서구	918	19.5(1.5)	14.7(1.0)	917	19.9(1.4)	15.0(1.0)	916	20.7(1.5)	16.1(1.1)	918	20.3(1.6)	14.8(1.1)	916	21.6(1.7)	15.7(1.2)
관악구	919	17.9(1.3)	14.2(0.9)	916	21.9(1.1)	18.7(1.0)	918	17.8(1.4)	15.6(1.2)	915	22.1(1.3)	18.3(1.1)	916	23.9(1.2)	18.9(1.2)
광진구	917	19.0(1.3)	14.9(0.9)	918	20.2(1.3)	15.9(1.0)	916	21.9(1.3)	17.8(1.0)	917	19.2(1.3)	14.6(1.0)	917	21.3(1.3)	15.5(1.1)
구로구	915	22.8(1.3)	16.4(1.1)	916	25.6(1.7)	17.9(1.0)	915	21.6(1.1)	15.4(0.9)	915	25.3(1.6)	18.2(1.3)	915	24.6(1.6)	16.6(1.1)
금천구	916	25.6(1.5)	20.2(1.3)	915	23.3(1.5)	17.3(1.1)	915	25.2(1.4)	17.7(1.1)	915	26.1(1.6)	19.0(1.4)	917	27.3(1.8)	19.0(1.3)
노원구	916	22.2(1.5)	16.3(1.2)	917	21.7(1.6)	15.0(1.0)	916	24.4(1.5)	16.3(1.0)	916	24.1(1.6)	16.0(1.0)	916	26.0(1.7)	17.3(1.0)
도봉구	915	25.1(1.4)	17.4(1.2)	914	26.1(1.4)	16.1(1.0)	916	26.1(1.9)	17.2(1.2)	915	25.4(1.7)	15.5(1.2)	915	29.2(1.6)	19.4(1.4)
동대문구	918	22.9(1.7)	16.2(1.1)	916	22.2(1.3)	15.5(1.1)	921	23.1(1.4)	16.3(1.1)	916	22.8(1.5)	15.8(1.0)	916	23.9(1.6)	16.7(1.1)
동작구	916	16.8(1.3)	12.9(1.0)	916	17.6(1.2)	12.7(0.9)	915	20.4(1.5)	14.7(1.0)	916	20.3(1.4)	15.2(1.1)	916	20.6(1.5)	14.4(1.1)
마포구	918	16.4(1.1)	13.6(0.9)	915	17.8(1.4)	14.4(1.0)	915	19.5(1.5)	15.4(1.1)	916	20.9(1.7)	16.8(1.1)	916	21.2(1.4)	16.9(1.0)
서대문구	915	22.7(1.3)	16.8(1.1)	916	23.9(1.8)	17.6(1.1)	915	22.4(1.6)	15.6(1.0)	915	22.2(1.4)	15.3(0.9)	915	21.1(1.4)	15.8(1.1)
서초구	920	17.6(1.4)	14.3(1.1)	931	17.8(1.3)	13.9(0.9)	920	20.8(1.5)	15.6(1.0)	916	21.5(1.5)	15.7(1.0)	916	20.9(1.4)	15.0(1.1)
성동구	916	21.8(1.4)	16.8(1.0)	916	23.1(1.4)	17.3(1.0)	919	21.0(1.2)	15.7(1.1)	915	21.3(1.3)	15.4(1.0)	915	24.9(1.4)	18.3(1.1)
성북구	915	22.3(1.3)	16.2(1.0)	915	21.6(1.4)	16.2(1.1)	915	21.5(1.6)	15.9(1.1)	915	26.9(1.8)	19.2(1.2)	915	22.6(1.5)	15.1(0.9)
송파구	924	16.2(0.9)	13.0(1.0)	934	18.8(1.5)	13.8(0.9)	924	18.9(1.2)	14.2(0.9)	921	17.4(1.1)	13.1(0.9)	919	20.0(1.1)	14.4(0.9)
양천구	916	18.9(1.1)	14.2(0.9)	916	20.4(1.6)	14.1(1.0)	915	22.9(1.4)	16.1(1.1)	916	23.4(1.6)	15.2(0.9)	916	26.9(1.3)	17.5(0.9)
영등포구	914	17.0(1.3)	13.2(0.9)	915	19.2(1.4)	14.7(1.0)	917	19.3(1.5)	14.8(1.0)	915	20.6(1.5)	15.2(1.0)	915	21.1(1.3)	16.4(1.0)
용산구	914	23.3(1.4)	17.8(1.1)	919	21.5(1.5)	14.8(1.1)	920	21.8(1.6)	15.5(1.1)	923	18.7(1.5)	12.3(0.9)	915	21.8(1.4)	15.8(1.1)
은평구	915	22.1(1.5)	15.0(1.1)	916	21.0(1.3)	13.7(0.9)	915	27.4(1.7)	18.6(1.1)	915	25.0(1.5)	16.8(1.0)	915	25.3(1.7)	16.7(1.0)
종로구	913	23.9(1.5)	16.6(1.1)	916	22.2(1.3)	15.2(1.1)	915	23.9(1.3)	16.7(1.1)	912	21.2(1.6)	14.3(1.1)	913	18.9(1.3)	12.1(0.9)
중구	920	19.6(1.5)	13.4(1.0)	913	22.5(1.5)	14.7(0.9)	912	20.0(1.3)	13.8(1.0)	914	21.4(1.4)	14.1(1.0)	913	22.0(1.3)	15.1(1.0)
중랑구	915	22.5(1.2)	15.0(0.9)	916	27.3(1.8)	18.1(1.1)	918	27.1(1.5)	18.2(1.1)	915	24.3(1.4)	16.5(1.1)	915	29.7(1.6)	19.3(1.1)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

I. 통계표

〈표 214〉 고혈압 진단 경험률(≥30세) : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	19475	24.0(0.3)	18.6(0.3)	19681	25.9(0.3)	19.7(0.3)	19792	26.5(0.4)	20.2(0.3)	19947	26.7(0.4)	20.2(0.3)	20052	27.7(0.3)	20.7(0.3)
강남구	771	16.4(1.5)	13.1(1.1)	782	22.7(1.4)	19.0(1.3)	813	23.9(1.7)	19.4(1.2)	794	21.5(1.5)	17.9(1.2)	806	22.5(1.6)	18.5(1.3)
강동구	781	21.7(1.7)	16.8(1.2)	799	24.2(1.5)	18.5(1.2)	785	26.7(1.7)	19.8(1.3)	815	28.2(1.7)	21.6(1.3)	822	26.1(1.5)	20.2(1.3)
강북구	783	27.8(1.7)	19.9(1.4)	792	34.1(1.7)	24.2(1.5)	790	30.1(1.6)	19.9(1.2)	816	35.8(1.7)	24.7(1.6)	814	36.1(1.7)	24.4(1.7)
강서구	761	23.5(1.6)	18.4(1.3)	792	24.2(1.6)	19.4(1.2)	810	24.7(1.8)	20.2(1.3)	792	24.0(1.8)	18.4(1.3)	795	25.3(1.9)	19.6(1.5)
관악구	738	23.9(1.7)	18.4(1.2)	723	28.9(1.5)	23.6(1.3)	760	23.2(1.6)	19.5(1.5)	766	27.8(1.5)	22.2(1.3)	760	30.4(1.7)	23.4(1.4)
광진구	736	23.8(1.6)	18.7(1.1)	780	25.7(1.6)	20.6(1.3)	756	27.3(1.6)	22.5(1.3)	771	24.2(1.6)	18.8(1.3)	764	26.3(1.7)	19.6(1.4)
구로구	801	27.1(1.6)	20.7(1.4)	791	30.3(1.8)	22.6(1.3)	808	25.4(1.2)	19.4(1.2)	828	29.2(1.8)	22.4(1.5)	806	28.8(1.8)	21.5(1.4)
금천구	783	30.3(1.9)	24.6(1.6)	789	28.5(1.9)	22.0(1.5)	788	30.1(1.7)	21.9(1.4)	804	31.2(1.9)	23.8(1.7)	847	32.4(1.9)	23.9(1.6)
노원구	798	26.5(1.7)	20.5(1.4)	796	26.0(1.9)	19.2(1.3)	803	29.4(1.8)	21.0(1.3)	776	28.9(1.7)	20.6(1.3)	806	30.6(1.8)	21.6(1.3)
도봉구	809	29.3(1.7)	21.6(1.5)	807	30.7(1.6)	20.5(1.3)	820	30.5(2.0)	21.7(1.6)	838	29.4(1.9)	19.6(1.4)	824	32.7(1.8)	22.8(1.5)
동대문구	802	28.1(2.0)	20.3(1.3)	770	27.8(1.7)	20.0(1.4)	788	28.9(1.7)	21.1(1.4)	792	28.2(1.8)	20.2(1.3)	779	29.3(2.0)	21.2(1.4)
동작구	774	20.8(1.5)	16.5(1.2)	786	21.9(1.4)	16.2(1.2)	771	25.6(1.7)	18.9(1.4)	788	24.9(1.6)	19.1(1.3)	800	25.6(1.8)	18.6(1.5)
마포구	753	20.3(1.4)	17.2(1.2)	765	21.7(1.7)	17.8(1.3)	751	24.2(1.7)	19.8(1.4)	794	25.4(2.0)	20.9(1.3)	787	26.1(1.6)	21.9(1.4)
서대문구	778	27.2(1.5)	20.3(1.3)	798	29.5(2.1)	22.4(1.4)	758	27.5(1.7)	19.8(1.2)	794	26.9(1.6)	19.1(1.1)	787	25.4(1.6)	19.8(1.3)
서초구	810	20.2(1.6)	16.9(1.2)	790	21.3(1.4)	18.0(1.2)	822	24.9(1.6)	20.1(1.3)	795	25.3(1.7)	19.9(1.2)	818	24.2(1.6)	18.6(1.3)
성동구	762	26.4(1.7)	21.1(1.3)	804	27.5(1.7)	21.2(1.2)	810	25.0(1.4)	19.5(1.3)	803	25.7(1.6)	19.6(1.2)	793	29.7(1.6)	23.3(1.3)
성북구	772	26.9(1.7)	20.3(1.3)	796	25.7(1.5)	19.5(1.3)	803	26.1(1.8)	20.0(1.3)	780	32.7(1.9)	24.1(1.5)	805	27.5(1.6)	19.3(1.2)
송파구	778	18.8(1.1)	15.4(1.1)	796	22.4(1.7)	17.6(1.1)	779	22.4(1.4)	17.8(1.1)	812	20.6(1.3)	16.8(1.1)	788	23.2(1.3)	17.9(1.1)
양천구	779	22.5(1.4)	17.8(1.1)	765	24.0(1.8)	17.7(1.2)	782	26.9(1.6)	20.1(1.4)	795	27.6(1.9)	19.7(1.2)	821	31.5(1.4)	22.6(1.2)
영등포구	773	20.8(1.5)	16.9(1.2)	774	23.1(1.6)	18.4(1.3)	805	23.1(1.6)	18.3(1.2)	778	24.7(1.7)	19.0(1.2)	800	25.1(1.6)	20.6(1.3)
용산구	798	27.1(1.6)	21.1(1.3)	805	25.8(1.6)	18.9(1.4)	810	26.1(1.8)	19.7(1.3)	809	22.5(1.6)	15.8(1.1)	797	25.6(1.6)	19.8(1.3)
은평구	784	26.6(1.8)	19.4(1.5)	799	25.2(1.6)	17.7(1.1)	814	32.3(1.8)	23.4(1.3)	818	29.7(1.8)	21.7(1.3)	802	29.5(1.9)	20.9(1.2)
종로구	785	29.3(1.7)	21.1(1.4)	808	26.6(1.6)	18.7(1.3)	785	28.5(1.6)	20.4(1.3)	817	25.0(1.7)	17.1(1.3)	808	22.6(1.5)	15.0(1.1)
중구	768	23.1(1.7)	16.4(1.2)	751	26.8(1.7)	18.6(1.2)	753	23.8(1.6)	17.3(1.2)	766	25.4(1.6)	17.9(1.3)	799	25.7(1.5)	18.8(1.2)
중랑구	798	26.9(1.5)	19.2(1.1)	823	32.1(2.1)	22.6(1.3)	828	31.7(1.6)	22.8(1.3)	806	28.5(1.6)	21.1(1.4)	824	34.3(1.7)	24.2(1.4)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 215〉 고혈압 진단 경험자의 치료율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	5322	92.0(0.4)	91.6(0.4)	5915	90.1(0.4)	88.8(0.5)	6029	91.3(0.4)	90.5(0.5)	6119	93.0(0.4)	92.3(0.4)	6394	91.4(0.4)	90.7(0.5)
강남구	143	88.8(2.1)	87.3(2.8)	187	91.1(1.8)	89.9(1.8)	216	91.3(2.1)	90.4(2.1)	180	89.1(2.2)	90.2(2.2)	184	78.1(3.1)	76.9(3.0)
강동구	182	96.5(1.3)	96.0(1.2)	227	94.0(1.5)	94.2(1.6)	248	96.3(1.2)	95.3(1.6)	244	92.2(1.6)	90.8(2.1)	235	91.8(2.9)	92.4(1.8)
강북구	234	94.9(1.7)	93.6(1.8)	305	93.2(1.3)	90.1(1.2)	272	96.0(1.2)	93.0(1.7)	336	97.2(0.8)	94.1(1.3)	321	92.1(1.8)	90.5(2.3)
강서구	207	92.8(1.9)	91.6(1.8)	215	92.4(1.9)	89.7(2.1)	229	85.6(2.7)	86.5(2.1)	225	91.8(1.4)	90.6(2.3)	226	92.1(2.0)	92.4(1.9)
관악구	205	94.0(1.7)	92.1(1.8)	240	52.4(3.0)	52.2(3.2)	204	86.3(3.6)	90.0(1.9)	250	87.0(2.7)	90.8(1.8)	297	91.1(1.6)	94.4(1.2)
광진구	185	87.0(2.2)	85.2(2.1)	231	92.0(1.7)	90.3(1.4)	218	93.4(1.4)	93.0(1.3)	207	96.1(1.5)	94.3(1.5)	250	94.5(1.8)	93.3(1.9)
구로구	245	91.1(2.1)	90.0(1.5)	270	92.0(1.9)	89.8(2.0)	220	88.8(2.3)	87.6(1.8)	272	87.3(2.7)	89.0(2.0)	261	92.5(1.8)	87.9(2.7)
금천구	263	90.8(2.1)	93.0(1.7)	259	88.2(2.1)	84.4(1.7)	274	90.9(2.3)	92.6(1.8)	278	93.4(1.8)	93.8(1.6)	330	95.5(1.3)	93.6(2.0)
노원구	220	92.4(2.0)	92.1(1.8)	226	90.4(1.8)	88.2(2.2)	252	96.1(1.4)	93.4(1.7)	238	95.6(1.5)	93.4(1.7)	253	93.3(2.0)	92.2(1.9)
도봉구	257	91.1(1.7)	90.6(1.5)	291	94.5(1.5)	86.5(1.9)	286	94.4(1.7)	90.9(2.2)	286	95.7(1.3)	93.6(1.7)	303	90.5(2.0)	90.1(2.0)
동대문구	251	95.3(1.5)	93.3(1.6)	241	94.0(1.5)	91.8(1.7)	271	72.2(2.8)	70.6(3.2)	251	94.0(1.7)	92.2(2.1)	274	70.3(2.8)	72.7(2.8)
동작구	173	93.1(2.1)	91.6(1.9)	208	97.5(1.3)	96.1(1.7)	234	92.4(2.3)	89.2(2.5)	231	95.1(1.5)	95.6(1.4)	240	91.3(2.0)	88.5(2.3)
마포구	180	91.4(1.9)	91.0(1.5)	203	91.0(2.1)	90.4(2.0)	213	93.6(2.3)	92.8(1.4)	226	93.7(2.0)	95.7(1.1)	237	92.3(2.0)	89.9(1.7)
서대문구	243	89.1(2.5)	90.6(1.8)	256	93.8(1.8)	91.9(1.7)	213	92.9(1.7)	92.5(1.8)	233	93.4(1.9)	90.7(2.1)	227	91.3(2.1)	90.6(1.9)
서초구	178	87.8(2.7)	92.6(1.6)	185	91.4(1.9)	92.4(1.6)	216	91.0(2.0)	89.3(2.0)	224	90.6(2.7)	87.9(2.2)	230	89.2(2.6)	87.2(2.3)
성동구	217	90.7(2.3)	91.3(1.8)	254	89.8(1.7)	89.6(1.8)	226	89.1(2.1)	88.6(2.1)	240	90.9(1.8)	88.2(1.9)	272	86.3(2.1)	84.0(2.2)
성북구	243	93.2(1.7)	93.3(1.5)	230	85.8(2.8)	86.6(2.4)	243	90.2(2.2)	90.0(1.8)	290	91.6(2.2)	91.7(1.8)	250	93.9(1.4)	91.3(2.1)
송파구	154	88.2(3.3)	88.5(3.0)	206	92.5(1.9)	87.8(2.2)	202	88.3(2.3)	86.7(2.4)	196	89.6(3.0)	89.8(2.1)	208	94.2(1.1)	93.1(1.4)
양천구	176	92.7(2.0)	90.0(1.9)	202	88.5(2.7)	85.2(2.4)	245	92.4(1.8)	90.6(2.3)	252	97.3(1.2)	90.9(0.9)	287	96.8(1.0)	93.4(2.1)
영등포구	189	89.6(2.2)	90.4(2.1)	209	90.3(2.0)	91.8(1.4)	242	89.1(2.5)	88.4(2.2)	232	94.9(1.5)	93.6(1.5)	241	93.0(1.5)	93.9(1.2)
용산구	260	90.8(1.9)	93.9(1.5)	259	94.4(2.0)	91.7(2.3)	249	95.8(1.0)	94.8(1.5)	230	97.5(1.2)	96.3(0.9)	247	97.3(1.3)	96.0(1.4)
은평구	239	93.9(1.2)	90.6(2.0)	234	98.1(0.6)	97.1(0.6)	300	97.2(1.0)	96.1(1.4)	268	94.9(1.5)	93.7(1.5)	263	96.3(1.1)	94.5(1.4)
종로구	251	93.8(1.6)	92.1(1.7)	245	88.2(2.5)	84.9(2.1)	260	89.1(2.1)	89.4(2.1)	237	86.8(2.8)	82.3(3.1)	202	90.7(2.3)	89.8(1.8)
중구	186	93.1(1.8)	90.3(2.7)	228	93.4(1.6)	90.4(2.7)	201	93.9(1.7)	92.7(1.8)	222	96.0(1.6)	93.3(1.9)	235	96.7(1.3)	95.7(1.2)
중랑구	241	95.2(1.3)	91.9(1.8)	304	95.2(1.6)	94.5(1.4)	295	94.4(1.7)	91.6(1.9)	271	97.0(1.2)	96.3(1.1)	321	95.2(1.3)	92.6(1.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

I. 통계표

〈표 216〉 고혈압 진단 경험자의 치료율(≥30세)¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	5257	93.4(0.4)	92.5(0.4)	5871	90.8(0.4)	89.5(0.5)	5972	92.0(0.4)	91.1(0.5)	6070	93.9(0.4)	93.1(0.4)	6341	92.2(0.4)	91.3(0.5)
강남구	142	89.7(1.9)	88.2(2.8)	185	91.5(1.8)	90.4(1.8)	213	91.4(2.1)	90.6(2.1)	177	90.9(2.0)	91.2(2.2)	182	78.4(3.1)	77.3(3.0)
강동구	181	96.9(1.3)	97.1(1.2)	224	95.1(1.4)	94.6(1.6)	244	96.3(1.3)	95.2(1.6)	243	92.8(1.6)	91.8(2.1)	233	93.4(2.1)	93.5(1.9)
강북구	233	95.6(1.5)	94.7(1.8)	303	94.1(1.2)	91.1(1.2)	268	96.7(1.1)	93.6(1.7)	332	97.6(0.6)	94.3(1.3)	318	93.1(1.7)	91.1(2.3)
강서구	205	93.5(1.8)	92.1(1.8)	215	92.4(1.9)	90.7(2.1)	227	86.9(2.4)	87.5(2.2)	222	93.0(1.4)	91.5(2.3)	223	93.0(1.8)	93.1(1.9)
관악구	205	94.0(1.7)	93.2(1.8)	237	52.8(3.0)	52.5(3.2)	200	88.5(2.8)	90.8(1.9)	243	90.4(2.3)	91.8(1.8)	290	94.0(1.4)	95.3(1.2)
광진구	182	88.8(2.3)	86.2(2.2)	231	92.0(1.7)	91.3(1.5)	216	94.9(1.2)	94.0(1.3)	207	96.1(1.5)	95.3(1.6)	248	94.4(1.8)	93.4(2.0)
구로구	243	91.9(1.9)	90.9(1.5)	268	92.7(1.7)	90.7(2.0)	218	90.0(2.2)	88.6(1.8)	269	88.7(2.4)	89.7(2.0)	261	92.5(1.8)	88.9(2.7)
금천구	256	93.8(1.6)	93.7(1.7)	258	88.9(1.9)	85.4(1.7)	270	92.5(2.0)	93.4(1.8)	276	94.4(1.5)	94.5(1.6)	329	95.4(1.3)	93.6(2.0)
노원구	218	93.8(1.7)	93.1(1.8)	225	90.8(1.8)	89.3(2.2)	252	96.1(1.4)	94.5(1.8)	238	95.6(1.5)	94.5(1.7)	250	94.3(1.7)	92.8(1.9)
도봉구	254	92.9(1.4)	91.6(1.5)	290	94.4(1.5)	86.5(1.9)	284	94.3(1.7)	90.8(2.2)	285	96.6(1.0)	94.7(1.7)	299	91.7(1.8)	90.6(2.0)
동대문구	249	96.3(1.6)	93.9(1.6)	241	94.0(1.5)	92.8(1.7)	271	72.2(2.8)	71.4(3.3)	250	94.6(1.5)	93.2(2.1)	273	71.0(2.8)	73.6(2.8)
동작구	172	94.0(2.0)	92.7(1.9)	207	97.5(1.3)	96.2(1.7)	234	92.4(2.3)	90.2(2.6)	228	96.4(1.1)	95.7(1.4)	240	91.3(2.0)	89.5(2.3)
마포구	179	92.4(2.0)	92.1(1.6)	199	92.8(1.9)	91.2(2.0)	212	93.9(2.4)	93.8(1.4)	224	95.1(1.5)	96.4(1.1)	237	92.3(2.0)	90.9(1.7)
서대문구	236	92.7(1.9)	91.6(1.8)	255	94.4(1.7)	93.0(1.7)	211	92.8(1.7)	92.6(1.8)	230	95.3(1.6)	91.7(2.2)	224	92.8(2.0)	91.6(2.0)
서초구	174	92.0(2.0)	93.6(1.6)	185	91.4(1.9)	93.4(1.6)	216	91.0(2.0)	90.3(2.0)	222	91.0(2.7)	88.4(2.2)	228	90.9(2.1)	88.2(2.4)
성동구	214	92.3(2.2)	92.4(1.9)	250	91.7(1.5)	90.4(1.8)	223	91.1(2.0)	89.6(2.1)	239	91.6(1.8)	89.2(2.0)	270	87.1(2.1)	85.0(2.2)
성북구	239	95.0(1.5)	94.3(1.5)	226	88.1(2.4)	87.4(2.4)	241	91.7(2.0)	91.0(1.8)	287	92.9(2.1)	92.8(1.8)	249	94.4(1.2)	92.3(2.1)
송파구	149	91.1(2.8)	89.2(3.1)	205	92.4(1.9)	88.6(2.2)	200	89.7(2.3)	87.7(2.4)	195	90.1(2.7)	90.8(2.1)	205	94.6(1.0)	93.4(1.4)
양천구	173	93.0(2.0)	90.4(1.9)	199	89.9(2.2)	86.2(2.4)	242	93.7(1.8)	91.7(2.3)	252	97.3(1.2)	91.9(0.9)	287	96.8(1.0)	94.4(2.1)
영등포구	188	90.4(1.9)	91.4(2.1)	206	91.8(1.8)	92.8(1.4)	239	90.6(2.3)	89.0(2.1)	230	96.5(1.3)	94.7(1.5)	239	94.1(1.5)	94.7(1.2)
용산구	254	95.1(1.5)	95.0(1.5)	258	95.2(1.7)	92.7(2.3)	248	95.7(1.0)	94.9(1.5)	230	97.5(1.2)	97.4(0.9)	245	98.0(1.2)	96.6(1.4)
은평구	239	93.9(1.2)	91.7(2.0)	234	98.1(0.6)	98.2(0.6)	298	97.2(1.0)	96.2(1.4)	268	94.9(1.5)	94.8(1.6)	260	96.7(1.0)	94.9(1.4)
종로구	250	93.8(1.6)	92.2(1.7)	242	89.7(2.0)	85.4(2.1)	255	91.4(2.0)	90.2(2.2)	233	88.1(2.9)	82.7(3.1)	200	91.3(2.3)	90.2(1.8)
중구	182	94.2(1.8)	90.8(2.7)	226	94.3(1.4)	91.4(2.7)	197	94.3(1.6)	93.1(1.8)	220	96.3(1.6)	93.8(1.9)	232	97.6(1.1)	96.7(1.2)
중랑구	240	95.7(1.2)	92.9(1.8)	302	96.6(1.3)	95.6(1.4)	293	95.0(1.5)	92.2(1.9)	270	97.4(1.1)	97.4(1.1)	319	95.6(1.3)	93.5(1.0)

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 217〉 혈당수치 인지율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22918	35.0(0.4)	32.1(0.3)	22938	37.8(0.4)	34.1(0.4)	22926	36.6(0.4)	33.2(0.3)	22863	33.6(0.4)	30.2(0.3)	22889	33.4(0.4)	30.2(0.3)
강남구	925	32.9(1.6)	29.4(1.4)	916	33.8(1.9)	30.3(1.6)	923	37.5(1.6)	33.3(1.5)	908	34.7(1.8)	30.6(1.5)	916	40.9(1.7)	36.8(1.5)
강동구	917	46.7(1.8)	42.2(1.6)	921	43.7(2.0)	39.8(1.7)	919	42.7(1.8)	38.6(1.8)	920	41.1(2.0)	37.1(1.8)	916	33.4(1.8)	29.2(1.6)
강북구	915	34.4(1.7)	29.3(1.5)	922	24.3(1.5)	18.3(1.3)	915	31.4(1.6)	27.4(1.6)	915	31.4(1.8)	26.7(1.9)	915	24.3(1.9)	20.6(1.5)
강서구	918	27.8(1.8)	26.4(1.5)	913	48.3(2.1)	45.3(1.8)	916	40.5(2.0)	38.0(1.8)	914	30.3(1.7)	26.6(1.5)	916	35.1(1.9)	32.7(1.6)
관악구	919	38.4(1.4)	38.5(1.5)	916	22.9(1.3)	22.5(1.4)	918	20.9(1.2)	19.9(1.3)	915	35.2(1.2)	34.9(1.4)	916	23.9(1.6)	23.6(1.5)
광진구	917	26.8(1.4)	25.1(1.4)	918	32.3(1.5)	30.1(1.4)	916	36.3(2.0)	34.0(1.5)	917	29.5(1.5)	26.7(1.4)	917	32.0(1.6)	29.8(1.6)
구로구	915	21.5(1.6)	18.1(1.3)	916	27.0(1.8)	23.4(1.5)	915	23.2(1.4)	20.9(1.4)	915	21.2(1.6)	18.5(1.4)	915	27.5(1.6)	23.7(1.6)
금천구	916	32.9(2.1)	29.9(1.7)	915	35.2(2.0)	31.4(1.8)	915	48.9(1.9)	44.0(1.8)	915	29.8(1.9)	26.3(1.7)	917	33.4(1.9)	29.7(1.9)
노원구	916	30.6(1.8)	28.4(1.5)	917	38.1(1.8)	32.6(1.6)	916	34.2(1.8)	30.9(1.8)	907	37.3(2.0)	34.1(1.8)	916	47.5(2.0)	40.8(1.7)
도봉구	915	30.1(1.7)	27.3(1.7)	915	42.5(1.7)	36.6(1.9)	916	35.8(1.6)	29.4(1.6)	915	41.9(2.2)	36.3(2.1)	915	31.1(1.6)	27.4(1.7)
동대문구	918	42.1(1.9)	38.9(1.7)	916	45.7(2.0)	42.8(1.8)	921	39.3(1.7)	37.2(1.8)	916	23.6(1.6)	22.3(1.5)	916	25.2(1.7)	23.8(1.6)
동작구	916	34.4(1.6)	31.7(1.6)	916	37.7(2.0)	34.4(1.7)	915	37.9(1.9)	36.0(1.7)	913	22.9(1.4)	21.6(1.5)	916	26.1(1.7)	24.9(1.6)
마포구	918	37.5(1.9)	36.3(1.6)	915	39.4(1.7)	37.2(1.7)	915	39.1(1.8)	35.7(1.7)	916	24.0(1.9)	22.5(1.5)	916	18.4(1.4)	17.1(1.3)
서대문구	915	48.6(2.6)	45.4(1.9)	916	49.4(2.0)	46.9(1.8)	915	48.2(2.0)	44.6(1.7)	915	33.2(1.4)	30.0(1.6)	915	38.6(1.8)	35.8(1.8)
서초구	919	40.6(1.9)	36.1(1.5)	931	42.1(1.6)	38.5(1.6)	921	48.0(1.9)	43.5(1.6)	916	38.6(1.8)	33.9(1.6)	916	47.5(2.0)	41.1(1.7)
성동구	916	42.6(2.1)	38.1(1.5)	916	59.1(1.9)	54.4(1.7)	919	48.7(1.7)	42.2(1.7)	915	50.1(2.1)	43.7(1.6)	915	35.3(2.1)	31.4(1.6)
성북구	913	35.4(1.6)	31.1(1.5)	915	31.7(1.9)	27.1(1.5)	915	38.6(1.7)	35.6(1.8)	915	36.4(2.2)	32.6(1.7)	915	34.2(1.9)	30.6(1.7)
송파구	924	35.1(1.4)	31.7(1.5)	934	34.6(1.1)	30.9(1.4)	924	44.1(1.7)	40.2(1.6)	921	38.8(1.4)	35.6(1.5)	919	40.7(1.8)	36.6(1.6)
양천구	916	27.6(1.7)	24.3(1.4)	916	28.7(1.9)	25.0(1.4)	915	28.4(1.6)	24.0(1.5)	916	27.5(1.6)	24.2(1.5)	916	28.0(2.1)	24.5(1.6)
영등포구	915	28.2(1.7)	26.5(1.4)	915	32.8(1.4)	30.0(1.6)	917	24.2(1.5)	22.2(1.4)	899	30.8(1.5)	28.2(1.4)	915	29.2(1.7)	27.4(1.4)
용산구	914	27.1(1.6)	24.0(1.4)	919	24.6(1.8)	22.6(1.5)	920	25.0(1.4)	21.8(1.4)	923	24.0(1.5)	21.2(1.4)	915	29.5(1.8)	26.8(1.7)
은평구	915	31.8(1.7)	29.4(1.6)	916	29.1(1.8)	24.9(1.5)	915	29.7(1.6)	26.2(1.6)	915	33.2(1.6)	28.8(1.6)	915	31.5(1.4)	28.9(1.5)
종로구	913	35.8(1.4)	32.2(1.5)	916	47.5(2.0)	43.2(1.8)	915	40.6(2.1)	36.3(1.8)	913	44.1(2.0)	39.6(2.0)	913	30.9(1.7)	27.3(1.7)
중구	920	40.3(2.1)	36.3(1.6)	912	59.5(1.7)	56.1(1.8)	912	50.4(1.7)	46.1(1.7)	914	40.6(2.1)	38.6(1.8)	913	43.9(2.2)	41.3(1.9)
중랑구	913	54.5(1.9)	49.8(1.9)	916	59.9(1.5)	53.8(2.0)	918	38.4(1.9)	32.7(1.7)	915	44.6(2.0)	40.2(1.9)	915	38.4(2.2)	34.0(2.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 218〉 당뇨병 진단 경험률¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22923	8.3(0.2)	6.0(0.1)	22943	9.4(0.2)	6.7(0.1)	22928	9.4(0.2)	6.7(0.2)	22906	9.5(0.2)	6.6(0.1)	22888	10.0(0.2)	6.7(0.2)
강남구	925	5.8(0.7)	4.4(0.6)	916	6.5(0.7)	4.8(0.5)	923	8.2(1.1)	6.4(0.7)	919	7.4(0.9)	5.2(0.6)	916	7.5(0.9)	5.4(0.7)
강동구	917	8.0(0.9)	5.9(0.6)	921	8.3(0.9)	6.4(0.8)	919	9.1(1.0)	6.3(0.7)	920	7.2(0.8)	5.0(0.6)	916	7.8(0.8)	4.9(0.5)
강북구	915	8.2(1.0)	5.6(0.7)	922	12.8(1.2)	8.1(0.9)	917	11.5(1.2)	8.1(0.9)	915	14.4(1.3)	9.6(1.1)	915	14.0(1.3)	9.5(1.1)
강서구	918	7.9(1.0)	5.8(0.7)	917	9.0(0.9)	6.6(0.6)	916	9.3(0.8)	7.1(0.9)	918	10.9(1.4)	7.8(0.8)	916	10.4(1.0)	7.1(0.8)
관악구	919	7.7(0.8)	6.2(0.6)	916	7.6(0.8)	6.4(0.8)	918	6.6(0.7)	5.5(0.7)	915	9.9(1.0)	7.5(0.6)	916	9.6(0.8)	7.3(0.7)
광진구	917	8.1(0.8)	6.1(0.7)	918	8.3(0.9)	6.6(0.8)	916	10.5(0.9)	8.1(0.7)	917	8.6(0.8)	6.3(0.6)	917	8.3(0.7)	5.9(0.7)
구로구	915	9.1(1.0)	6.0(0.6)	916	11.9(1.3)	8.4(0.9)	915	9.7(0.9)	6.5(0.7)	915	11.4(1.2)	7.5(0.7)	915	11.0(0.9)	6.8(0.7)
금천구	916	10.2(0.9)	7.6(0.8)	915	11.3(1.2)	8.3(0.8)	915	9.8(1.1)	7.1(0.8)	915	12.2(1.0)	8.3(0.8)	917	15.2(1.4)	10.7(1.1)
노원구	916	8.3(1.0)	6.0(0.7)	917	9.2(1.0)	5.8(0.6)	916	8.5(1.0)	5.4(0.6)	916	10.8(1.3)	7.2(0.8)	916	10.4(1.1)	6.5(0.7)
도봉구	915	10.8(0.9)	7.5(0.8)	915	11.9(1.1)	8.1(0.9)	916	10.8(1.0)	6.8(0.9)	915	12.7(1.0)	7.7(0.7)	915	12.7(1.3)	7.6(0.9)
동대문구	918	10.6(1.1)	6.8(0.6)	916	10.4(0.9)	6.9(0.7)	921	9.8(1.0)	6.9(0.8)	916	11.3(1.3)	7.9(0.8)	916	10.6(1.2)	6.4(0.6)
동작구	916	7.5(1.1)	5.6(0.7)	916	8.9(0.9)	6.3(0.7)	915	9.9(1.1)	6.7(0.8)	916	6.7(0.8)	4.6(0.6)	916	8.5(1.0)	5.5(0.6)
마포구	918	7.4(0.9)	6.1(0.7)	915	9.0(0.9)	7.3(0.7)	915	9.9(1.2)	7.5(0.8)	916	8.8(1.0)	6.9(0.7)	916	8.9(1.0)	6.9(0.7)
서대문구	915	9.6(1.0)	6.6(0.7)	916	11.2(1.2)	7.7(0.7)	915	11.7(1.2)	7.8(0.8)	915	10.0(1.0)	7.0(0.7)	915	10.2(1.0)	7.3(0.8)
서초구	920	6.2(0.7)	4.9(0.6)	931	8.0(0.9)	6.2(0.7)	921	6.8(0.8)	4.8(0.5)	916	6.8(1.0)	4.6(0.5)	916	8.8(0.9)	5.6(0.5)
성동구	916	7.8(0.9)	5.5(0.6)	916	10.2(1.0)	7.4(0.7)	919	7.5(0.9)	5.2(0.7)	915	9.9(0.9)	6.9(0.8)	915	10.8(0.9)	7.6(0.7)
성북구	915	9.2(0.9)	6.1(0.7)	915	11.2(1.2)	7.8(0.8)	915	10.2(1.1)	7.3(0.8)	915	9.9(1.1)	6.6(0.8)	915	10.7(1.2)	6.8(0.7)
송파구	924	7.7(0.8)	5.7(0.6)	934	6.6(0.7)	4.8(0.5)	924	9.0(0.8)	6.5(0.6)	921	6.6(0.6)	4.6(0.5)	919	8.8(0.9)	6.3(0.7)
양천구	916	7.7(0.9)	5.8(0.7)	916	8.5(1.2)	6.0(0.7)	915	10.0(0.9)	7.1(0.7)	916	7.5(0.8)	4.8(0.5)	916	10.4(1.0)	6.8(0.6)
영등포구	915	7.5(0.8)	5.6(0.6)	915	9.0(0.9)	6.8(0.7)	917	8.4(1.0)	6.4(0.7)	915	9.6(1.0)	7.0(0.8)	914	9.7(0.9)	6.9(0.7)
용산구	914	8.9(0.9)	6.2(0.7)	919	8.9(1.1)	6.4(0.8)	920	7.9(0.9)	5.4(0.6)	923	8.9(0.9)	5.9(0.7)	915	9.7(0.9)	6.8(0.8)
은평구	915	9.0(0.9)	6.0(0.6)	916	10.1(1.2)	6.7(0.8)	915	10.1(1.0)	6.7(0.7)	915	12.0(1.0)	8.6(0.9)	915	10.4(0.9)	7.0(0.7)
종로구	913	10.5(1.1)	7.3(0.7)	916	9.6(1.0)	6.9(0.8)	915	10.1(0.9)	6.5(0.7)	913	9.5(0.9)	6.0(0.6)	913	7.7(0.9)	4.7(0.5)
중구	920	8.4(1.0)	5.8(0.7)	913	9.3(0.9)	6.0(0.6)	912	8.6(0.8)	5.8(0.6)	914	9.8(0.9)	6.3(0.7)	913	9.7(0.8)	6.7(0.8)
중랑구	915	10.2(1.0)	6.8(0.7)	916	11.9(1.1)	7.6(0.8)	918	12.6(1.2)	8.7(0.8)	915	9.6(1.0)	5.9(0.6)	915	12.1(1.2)	7.8(0.8)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 219〉 당뇨병 진단 경험률(≥30세)¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	19476	10.1(0.2)	7.7(0.2)	19683	11.3(0.2)	8.5(0.2)	19793	11.4(0.2)	8.5(0.2)	19948	11.5(0.2)	8.4(0.2)	20051	11.9(0.2)	8.5(0.2)
강남구	771	7.0(0.9)	5.6(0.7)	782	7.9(0.8)	6.2(0.7)	813	9.7(1.3)	8.1(0.9)	794	8.8(1.1)	6.7(0.8)	806	8.7(1.1)	6.7(0.8)
강동구	781	9.6(1.0)	7.6(0.8)	799	9.8(1.1)	8.0(0.9)	785	10.6(1.2)	7.9(0.9)	815	8.5(1.0)	6.5(0.8)	822	9.1(0.9)	6.4(0.7)
강북구	783	9.6(1.2)	6.8(0.8)	793	15.2(1.4)	10.3(1.2)	790	13.6(1.4)	10.3(1.1)	816	16.6(1.3)	11.7(1.3)	814	16.0(1.5)	11.5(1.3)
강서구	761	9.7(1.2)	7.6(0.9)	792	10.9(1.1)	8.5(0.8)	810	10.9(1.0)	8.7(1.0)	792	13.1(1.5)	10.0(1.0)	795	12.2(1.2)	8.9(1.0)
관악구	738	10.2(1.1)	7.9(0.8)	723	10.0(1.1)	8.1(1.0)	760	8.8(0.9)	7.1(1.0)	766	13.0(1.2)	9.4(0.8)	760	12.5(1.2)	9.3(0.9)
광진구	736	10.1(1.0)	7.7(0.8)	780	10.6(1.1)	8.5(1.0)	756	13.3(1.2)	10.4(0.9)	771	10.7(0.9)	8.0(0.8)	764	10.2(0.9)	7.4(0.9)
구로구	801	11.0(1.3)	7.7(0.8)	791	14.0(1.4)	10.5(1.1)	808	11.5(1.1)	8.4(0.9)	828	13.5(1.4)	9.6(1.0)	806	13.0(1.1)	8.8(0.9)
금천구	783	12.4(1.2)	9.6(1.0)	789	13.5(1.4)	10.2(1.0)	788	11.7(1.3)	8.7(1.0)	804	14.7(1.1)	10.6(1.0)	847	17.6(1.6)	12.7(1.2)
노원구	798	9.8(1.2)	7.5(0.9)	796	10.9(1.2)	7.3(0.8)	803	10.2(1.2)	7.0(0.8)	776	13.0(1.4)	9.3(1.0)	806	12.4(1.3)	8.4(0.9)
도봉구	809	12.9(1.0)	9.7(1.0)	808	14.1(1.4)	10.5(1.1)	820	12.6(1.2)	8.5(1.1)	838	14.6(1.1)	9.5(1.0)	824	14.4(1.4)	9.2(1.1)
동대문구	802	13.3(1.4)	8.8(0.8)	770	13.0(1.2)	8.9(0.9)	788	12.2(1.3)	9.0(1.0)	792	13.8(1.5)	9.8(1.0)	779	12.9(1.4)	8.0(0.8)
동작구	774	9.4(1.4)	7.2(0.9)	786	11.1(1.2)	8.1(0.9)	771	12.3(1.4)	8.6(1.0)	788	8.3(1.0)	5.9(0.7)	800	10.4(1.2)	6.9(0.8)
마포구	753	9.2(1.1)	7.8(0.9)	765	10.9(1.0)	9.0(0.9)	751	12.4(1.4)	9.7(1.0)	794	11.0(1.2)	9.0(0.9)	787	10.9(1.2)	8.9(0.9)
서대문구	778	11.7(1.2)	8.3(0.9)	798	13.9(1.5)	9.9(1.0)	758	14.3(1.4)	9.8(1.0)	794	12.2(1.2)	8.9(0.9)	787	12.4(1.2)	9.2(1.0)
서초구	810	7.5(0.9)	6.3(0.8)	790	9.6(1.1)	8.0(1.0)	823	8.1(0.9)	6.2(0.7)	795	8.1(1.1)	5.9(0.7)	818	10.4(1.1)	7.2(0.7)
성동구	762	9.2(1.1)	6.7(0.8)	804	12.3(1.2)	9.5(0.9)	810	8.9(1.1)	6.5(0.8)	803	12.0(1.0)	8.9(1.0)	793	13.0(1.0)	9.8(0.9)
성북구	772	11.3(1.2)	7.9(0.9)	796	13.8(1.3)	10.1(1.0)	803	12.6(1.3)	9.5(1.0)	780	12.1(1.2)	8.4(1.0)	805	13.1(1.4)	8.8(0.9)
송파구	778	9.3(1.0)	7.4(0.8)	796	8.0(0.8)	6.2(0.7)	779	10.8(0.9)	8.5(0.8)	812	7.8(0.7)	5.8(0.7)	788	10.3(1.0)	7.9(0.8)
양천구	779	9.3(1.0)	7.5(0.9)	765	10.2(1.4)	7.7(0.9)	782	11.9(1.0)	9.2(1.0)	795	8.9(0.9)	6.2(0.7)	821	12.2(1.2)	8.8(0.8)
영등포구	774	9.3(0.9)	7.2(0.8)	774	11.0(1.1)	8.7(0.9)	805	10.3(1.1)	8.3(0.9)	778	11.6(1.2)	8.9(1.0)	799	11.3(1.1)	8.2(0.8)
용산구	798	10.6(1.1)	7.6(0.9)	805	10.7(1.3)	8.2(1.0)	810	9.3(1.0)	6.6(0.7)	809	10.6(1.0)	7.6(0.8)	797	11.2(1.0)	8.3(1.0)
은평구	784	10.9(1.1)	7.8(0.8)	799	12.1(1.4)	8.7(1.0)	814	12.1(1.2)	8.7(0.9)	818	14.3(1.1)	11.1(1.1)	802	12.3(1.1)	9.1(0.9)
종로구	785	12.9(1.3)	9.5(0.9)	808	11.8(1.2)	8.9(1.0)	785	12.4(1.1)	8.4(0.9)	818	11.5(1.1)	7.6(0.7)	808	9.3(1.1)	6.1(0.7)
중구	768	10.0(1.2)	7.3(0.9)	751	11.2(1.1)	7.8(0.8)	753	10.4(0.9)	7.5(0.8)	766	11.7(1.1)	8.1(0.9)	799	11.5(1.0)	8.7(1.1)
중랑구	798	12.3(1.2)	8.8(1.0)	823	13.9(1.3)	9.4(0.9)	828	15.0(1.4)	11.2(1.1)	806	11.4(1.2)	7.6(0.8)	824	13.9(1.4)	9.7(1.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

I. 통계표

〈표 220〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	2256	91.1(0.6)	89.9(0.7)	2608	91.1(0.6)	90.2(0.7)	2558	91.9(0.5)	91.2(0.6)	2697	92.3(0.5)	91.3(0.7)	2823	93.4(0.4)	92.6(0.5)
강남구	58	85.0(3.3)	79.5(3.6)	65	98.5(1.5)	91.5(1.0)	84	91.3(2.6)	86.9(1.4)	76	96.3(2.0)	92.0(1.6)	69	94.8(2.4)	95.7(2.0)
강동구	80	91.3(1.9)	86.7(2.6)	89	83.2(3.7)	86.2(2.6)	96	89.1(4.0)	86.1(4.0)	76	97.4(1.9)	91.6(0.9)	85	94.9(2.1)	88.0(3.7)
강북구	81	98.5(1.4)	90.7(0.0)	144	93.0(2.3)	90.8(2.6)	120	94.0(2.4)	93.8(2.0)	155	97.4(1.1)	94.9(1.1)	148	94.5(1.8)	93.3(2.3)
강서구	83	93.2(2.9)	95.0(1.2)	100	96.4(2.7)	92.7(2.0)	102	92.1(3.5)	88.8(2.1)	125	93.5(2.5)	91.9(2.0)	114	90.8(1.9)	86.2(3.1)
관악구	90	94.5(1.9)	95.2(1.5)	84	87.2(2.0)	87.2(2.4)	77	91.4(1.9)	91.8(1.5)	118	90.2(2.7)	83.8(2.4)	121	97.3(0.9)	96.2(0.7)
광진구	80	90.1(3.1)	79.3(3.8)	95	92.9(3.4)	92.3(1.9)	108	92.9(3.0)	90.9(2.2)	95	96.9(2.2)	89.4(1.5)	99	95.3(2.2)	91.5(1.0)
구로구	109	92.7(3.4)	91.3(2.4)	119	90.7(3.0)	90.1(2.5)	100	90.8(2.3)	88.5(2.6)	130	97.2(1.5)	91.2(3.3)	124	92.0(3.0)	90.6(3.5)
금천구	113	95.2(2.0)	91.7(1.9)	129	88.2(2.6)	83.4(2.7)	110	84.3(3.6)	86.0(3.2)	137	95.2(1.9)	89.3(2.1)	179	97.0(1.4)	93.2(2.8)
노원구	85	89.6(3.2)	84.3(2.7)	97	94.0(2.2)	89.6(2.6)	92	90.1(3.3)	88.8(2.8)	104	91.1(2.7)	88.3(2.6)	101	99.1(0.9)	94.1(1.0)
도봉구	117	88.3(3.2)	84.4(3.2)	130	88.4(3.9)	85.9(4.2)	122	95.0(2.9)	91.0(3.0)	150	93.2(2.0)	92.9(1.3)	127	93.4(2.1)	94.1(1.8)
동대문구	116	75.3(4.1)	66.7(4.3)	116	68.7(5.0)	73.0(3.9)	114	80.8(2.0)	74.5(3.8)	123	75.0(3.5)	75.5(4.5)	127	77.1(2.6)	77.0(3.5)
동작구	75	92.2(2.9)	84.7(2.8)	103	98.6(1.3)	91.4(1.2)	108	95.0(1.4)	91.5(2.7)	85	92.4(2.8)	87.8(3.8)	104	86.9(3.4)	74.6(4.5)
마포구	79	95.7(2.1)	94.8(2.5)	104	95.9(1.4)	92.8(2.6)	107	89.0(2.3)	80.5(2.6)	102	96.2(2.3)	93.9(2.2)	104	97.2(0.7)	96.3(1.0)
서대문구	102	94.3(1.8)	88.0(2.5)	108	88.5(3.7)	86.2(3.0)	104	95.4(1.6)	90.2(2.1)	107	93.1(2.7)	90.4(2.9)	111	94.8(1.8)	92.7(2.1)
서초구	65	88.9(4.0)	82.3(4.9)	83	75.9(4.2)	75.9(3.7)	74	92.7(2.5)	87.4(2.4)	72	90.6(2.4)	85.7(2.7)	99	95.3(2.4)	90.6(2.2)
성동구	78	95.1(3.0)	94.3(2.5)	113	97.1(1.1)	91.6(1.7)	84	87.8(3.6)	82.8(3.0)	107	96.6(2.0)	95.1(2.0)	122	95.8(1.6)	94.9(1.7)
성북구	105	90.9(3.0)	79.9(3.1)	119	91.0(3.2)	88.0(2.9)	114	90.3(3.2)	87.2(2.5)	116	87.0(3.6)	83.2(2.8)	120	95.4(1.4)	92.6(2.1)
송파구	76	94.1(2.6)	92.0(2.9)	76	92.6(2.2)	90.5(2.1)	90	93.6(1.9)	92.8(1.7)	75	88.5(2.9)	87.1(3.1)	93	93.3(2.3)	89.9(2.8)
양천구	71	96.8(1.7)	95.8(1.6)	84	96.5(2.1)	96.1(1.5)	114	100.0(0.0)	99.0(0.0)	84	98.6(0.1)	88.5(0.7)	121	94.7(1.9)	90.7(1.8)
영등포구	87	88.0(3.1)	81.2(4.0)	101	92.6(2.1)	86.7(2.3)	100	93.7(3.2)	90.0(2.4)	105	87.7(3.2)	88.1(2.3)	114	87.7(2.6)	82.0(2.6)
용산구	102	57.3(3.8)	52.9(5.2)	106	73.0(4.6)	71.7(4.6)	92	79.0(4.1)	70.3(3.6)	106	76.7(3.1)	68.3(4.8)	111	69.5(4.2)	65.8(4.9)
은평구	102	98.3(1.2)	94.2(0.6)	112	97.3(2.0)	94.3(2.0)	116	94.4(1.8)	92.0(2.6)	128	92.8(2.6)	93.0(2.1)	111	98.0(1.4)	92.4(0.9)
종로구	115	97.1(1.7)	88.8(1.9)	105	82.5(3.9)	81.2(3.0)	109	90.0(2.9)	91.8(2.0)	110	91.6(3.0)	83.6(3.2)	85	88.1(2.9)	79.1(4.0)
중구	81	82.5(4.1)	84.6(3.4)	93	97.7(1.6)	97.4(1.0)	86	88.5(4.3)	80.4(3.4)	102	96.2(2.2)	96.1(1.9)	101	97.0(1.8)	90.7(2.6)
중랑구	106	97.1(1.3)	90.3(1.3)	133	100.0(0.0)	96.8(0.0)	135	97.3(1.7)	95.5(1.3)	109	94.8(1.4)	89.4(1.9)	133	98.3(1.0)	97.5(0.5)

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 221〉 당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30세)¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	2243	91.3(0.6)	90.2(0.7)	2596	91.3(0.6)	90.5(0.6)	2546	92.2(0.5)	91.8(0.6)	2684	92.5(0.5)	91.6(0.7)	2803	93.5(0.4)	92.6(0.5)
강남구	58	85.0(3.3)	80.3(3.7)	65	98.5(1.5)	92.5(1.0)	83	92.2(2.6)	87.8(1.5)	76	96.3(2.0)	93.0(1.7)	68	94.7(2.4)	96.4(2.0)
강동구	80	91.3(1.9)	87.6(2.6)	88	84.6(3.3)	87.1(2.6)	95	89.0(4.0)	86.6(4.1)	76	97.4(1.9)	92.6(0.9)	85	94.9(2.1)	88.9(3.8)
강북구	79	98.5(1.5)	91.0(0.0)	143	92.9(2.3)	91.1(2.7)	119	94.8(1.9)	94.8(2.0)	153	97.3(1.1)	94.8(1.1)	146	94.3(1.8)	93.9(2.3)
강서구	83	93.2(2.9)	96.0(1.3)	100	96.4(2.7)	93.7(2.1)	101	95.2(1.7)	89.8(2.1)	125	93.5(2.5)	92.9(2.0)	113	90.7(1.9)	86.4(3.1)
관악구	89	94.5(1.9)	95.5(1.5)	83	87.0(2.0)	87.8(2.4)	77	91.4(1.9)	92.8(1.5)	117	91.8(2.7)	84.7(2.4)	120	97.2(0.9)	96.9(0.7)
광진구	78	91.1(3.0)	79.8(3.8)	95	92.9(3.4)	93.3(1.9)	108	92.9(3.0)	91.8(2.2)	94	96.9(2.2)	90.0(1.5)	98	95.2(2.2)	91.8(1.0)
구로구	109	92.7(3.4)	92.3(2.4)	117	91.1(3.0)	90.7(2.5)	100	90.8(2.3)	89.4(2.7)	130	97.2(1.5)	92.2(3.3)	124	92.0(3.0)	91.6(3.5)
금천구	112	95.1(2.0)	91.9(1.9)	127	90.6(1.9)	84.3(2.7)	108	85.0(3.5)	86.2(3.2)	136	95.2(2.0)	89.6(2.1)	177	96.9(1.4)	93.2(2.8)
노원구	84	91.6(2.5)	85.2(2.7)	96	93.9(2.2)	89.8(2.6)	92	90.1(3.3)	89.8(2.8)	104	91.1(2.7)	89.2(2.7)	101	99.1(0.9)	95.1(1.0)
도봉구	117	88.3(3.2)	85.3(3.3)	130	88.4(3.9)	86.8(4.3)	121	94.9(2.9)	91.6(3.0)	149	94.7(2.0)	93.9(1.3)	125	95.6(2.0)	95.1(1.9)
동대문구	116	75.3(4.1)	67.5(4.4)	116	68.7(5.0)	73.8(3.9)	114	80.8(2.0)	75.3(3.8)	121	75.6(4.0)	76.0(4.6)	126	76.8(2.6)	77.1(3.6)
동작구	75	92.2(2.9)	85.6(2.9)	103	98.6(1.3)	92.3(1.2)	107	96.1(1.4)	92.4(2.8)	85	92.4(2.8)	88.7(3.8)	103	86.7(3.4)	75.0(4.5)
마포구	78	96.8(1.7)	95.8(2.5)	102	97.0(0.8)	93.1(2.6)	107	89.0(2.3)	81.4(2.6)	102	96.2(2.3)	94.9(2.3)	104	97.2(0.7)	97.3(1.0)
서대문구	101	94.2(1.9)	88.5(2.6)	108	88.5(3.7)	87.1(3.1)	102	96.2(1.4)	90.8(2.2)	106	93.0(2.7)	91.0(3.0)	110	94.8(1.8)	93.0(2.2)
서초구	65	88.9(4.0)	83.1(5.0)	83	75.9(4.2)	76.7(3.8)	74	92.7(2.5)	88.4(2.4)	72	90.6(2.4)	86.6(2.7)	99	95.3(2.4)	91.6(2.3)
성동구	76	94.9(3.1)	94.2(2.5)	112	98.1(0.8)	92.5(1.7)	83	87.5(3.7)	83.3(3.0)	107	96.6(2.0)	96.1(2.0)	122	95.8(1.6)	95.9(1.7)
성북구	105	90.9(3.0)	80.7(3.1)	119	91.0(3.2)	88.9(2.9)	114	90.3(3.2)	88.1(2.5)	115	88.0(3.6)	84.0(2.8)	120	95.4(1.4)	93.6(2.1)
송파구	76	94.1(2.6)	93.0(3.0)	76	92.6(2.2)	91.5(2.2)	90	93.6(1.9)	93.8(1.7)	74	88.4(3.0)	87.6(3.2)	92	93.2(2.3)	90.5(2.9)
양천구	71	96.8(1.7)	96.8(1.6)	84	96.5(2.1)	97.2(1.5)	114	100.0(0.0)	100.0(0.0)	84	98.6(0.1)	89.5(0.7)	121	94.7(1.9)	91.7(1.8)
영등포구	87	88.0(3.1)	82.1(4.1)	101	92.6(2.1)	87.6(2.4)	100	93.7(3.2)	91.0(2.4)	104	87.6(3.2)	88.7(2.3)	111	88.7(2.5)	82.5(2.6)
용산구	101	58.7(3.4)	53.5(5.3)	106	73.0(4.6)	72.5(4.6)	91	78.6(4.2)	70.6(3.7)	106	76.7(3.1)	69.0(4.8)	109	68.6(4.2)	65.8(5.0)
은평구	102	98.3(1.2)	95.2(0.6)	112	97.3(2.0)	95.3(2.0)	116	94.4(1.8)	93.0(2.6)	128	92.8(2.6)	94.0(2.1)	111	98.0(1.4)	93.4(1.0)
종로구	115	97.1(1.7)	89.7(2.0)	105	82.5(3.9)	82.1(3.1)	109	90.0(2.9)	92.8(2.0)	109	91.5(3.0)	83.8(3.3)	85	88.1(2.9)	80.0(4.0)
중구	80	82.2(4.1)	85.1(3.5)	93	97.7(1.6)	98.4(1.0)	86	88.5(4.3)	81.3(3.4)	102	96.2(2.2)	97.1(2.0)	101	97.0(1.8)	91.7(2.7)
중랑구	106	97.1(1.3)	91.3(1.4)	132	100.0(0.0)	97.4(0.0)	135	97.3(1.7)	96.5(1.3)	109	94.8(1.4)	90.4(1.9)	132	98.3(1.0)	97.9(0.5)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2018년 문항 변경되어 2008-2017년 결과와 비교 시 주의 필요(지표정의는 동일), 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

I. 통계표

〈표 222〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	2254	52.3(1.0)	51.9(1.1)	2607	51.1(1.0)	50.9(1.1)	2558	52.9(1.0)	51.8(1.1)	2697	53.7(1.0)	53.5(1.1)	2824	50.4(1.0)	49.7(1.1)
강남구	58	49.9(3.8)	57.9(3.7)	65	53.1(4.8)	49.3(5.5)	84	43.1(4.5)	35.9(4.1)	76	63.2(6.5)	66.3(4.8)	69	39.4(4.8)	45.3(4.9)
강동구	80	65.1(4.2)	63.8(4.2)	89	55.1(5.6)	58.6(4.1)	96	66.2(5.8)	64.0(5.0)	76	53.5(5.0)	48.1(5.2)	85	59.8(5.4)	52.5(5.4)
강북구	81	55.7(4.5)	50.0(4.4)	144	67.5(3.0)	65.3(4.1)	120	77.1(3.7)	77.0(3.7)	155	67.0(5.0)	69.2(4.3)	148	42.0(4.2)	40.4(4.9)
강서구	83	59.8(4.6)	54.7(4.4)	100	42.6(4.9)	42.0(4.7)	102	52.5(5.8)	51.2(5.1)	125	52.0(5.2)	52.7(5.3)	114	39.9(6.1)	40.7(5.2)
관악구	90	32.7(4.1)	38.3(4.0)	84	23.8(3.2)	26.7(4.0)	77	32.8(3.8)	36.8(6.5)	118	36.0(5.4)	34.2(5.0)	122	42.4(5.0)	41.7(4.4)
광진구	80	61.1(5.8)	54.2(4.3)	95	60.1(5.6)	59.2(4.8)	108	71.6(4.3)	74.6(3.6)	95	56.2(5.3)	53.2(4.7)	99	62.8(5.0)	62.9(4.5)
구로구	109	38.6(4.5)	36.1(4.8)	119	45.0(4.9)	47.5(4.7)	100	46.9(5.2)	44.6(4.7)	130	55.5(4.4)	59.9(3.8)	124	52.8(3.7)	52.1(4.7)
금천구	113	64.5(5.5)	61.5(5.2)	129	63.1(4.1)	58.7(4.3)	110	43.0(4.8)	42.6(4.1)	137	55.8(4.3)	47.6(4.2)	179	57.1(4.2)	58.3(4.5)
노원구	85	44.5(5.6)	40.7(5.0)	97	28.8(4.6)	30.6(4.1)	92	45.6(4.1)	45.5(5.7)	104	48.8(5.1)	46.3(4.5)	101	33.9(4.6)	33.2(4.3)
도봉구	115	53.3(4.2)	55.9(4.5)	130	47.9(3.8)	49.1(5.1)	122	48.7(5.2)	52.3(6.0)	150	47.5(3.7)	49.2(5.0)	127	43.8(4.5)	42.2(5.0)
동대문구	116	32.5(4.2)	25.5(4.3)	116	31.4(4.1)	37.7(3.6)	114	39.3(3.7)	38.4(4.4)	123	34.7(5.2)	37.0(4.7)	127	43.9(3.8)	43.5(5.3)
동작구	75	42.7(5.7)	38.5(5.4)	103	39.7(6.2)	41.4(4.8)	108	43.4(5.5)	48.0(4.1)	85	49.7(5.8)	44.1(4.6)	104	58.4(4.6)	49.8(4.9)
마포구	79	33.6(4.8)	38.6(4.1)	104	62.8(4.2)	61.5(3.9)	107	59.8(4.7)	52.3(4.9)	102	43.4(5.2)	43.7(3.7)	104	57.2(4.9)	55.6(4.8)
서대문구	102	47.5(5.3)	45.1(5.2)	108	39.0(4.6)	42.2(4.8)	104	50.9(5.1)	49.3(4.6)	107	52.8(4.8)	54.5(5.1)	111	48.3(4.8)	44.7(5.1)
서초구	65	64.0(6.2)	60.8(6.0)	83	61.9(4.1)	59.1(5.1)	74	61.3(5.1)	57.2(4.6)	72	52.8(5.6)	44.8(4.3)	99	70.7(4.7)	68.6(4.6)
성동구	78	59.8(5.4)	59.2(5.9)	113	71.0(4.0)	67.0(4.1)	84	63.5(3.8)	59.5(5.4)	107	67.1(4.3)	63.2(4.3)	122	68.6(4.3)	63.6(4.1)
성북구	105	66.0(4.7)	58.0(4.3)	119	58.8(5.6)	56.8(4.1)	114	47.5(5.9)	43.9(4.0)	116	65.7(4.2)	66.7(4.1)	120	35.1(3.5)	41.3(5.0)
송파구	76	43.0(3.8)	35.3(3.6)	76	53.5(4.0)	53.0(4.6)	90	62.2(4.1)	60.1(3.7)	75	55.6(4.7)	52.3(4.2)	93	55.9(4.7)	50.3(4.2)
양천구	71	56.3(5.0)	48.8(5.7)	84	57.5(5.1)	57.6(3.4)	114	42.2(5.0)	41.3(4.6)	84	52.3(4.8)	48.0(5.4)	121	51.3(3.4)	53.9(3.7)
영등포구	87	43.4(5.3)	38.1(4.6)	101	41.7(4.3)	40.2(4.4)	100	53.9(5.7)	49.5(5.8)	105	50.8(4.6)	49.5(4.4)	114	45.9(4.6)	51.4(4.2)
용산구	102	82.9(3.7)	74.0(4.3)	106	87.5(2.3)	80.2(3.1)	92	75.8(4.1)	63.8(4.2)	106	85.6(2.2)	85.3(1.7)	111	86.8(3.6)	85.5(3.6)
은평구	102	53.5(4.6)	49.9(4.4)	112	46.7(5.1)	37.4(4.3)	116	55.6(4.6)	50.7(4.8)	128	53.6(4.9)	53.3(4.4)	111	42.7(5.1)	40.5(4.4)
종로구	115	58.3(5.3)	53.7(4.4)	104	38.1(5.2)	38.4(4.8)	109	59.8(4.8)	59.3(4.0)	110	53.0(3.8)	44.9(4.5)	85	52.5(4.8)	53.2(4.1)
중구	81	56.3(5.8)	52.9(5.5)	93	61.5(5.0)	66.4(4.0)	86	66.5(6.1)	60.1(5.1)	102	49.3(5.0)	50.9(4.7)	101	54.2(5.4)	50.6(4.9)
중랑구	106	67.1(4.9)	69.6(3.9)	133	70.2(3.9)	64.9(4.8)	135	43.5(4.0)	43.5(4.1)	109	61.3(4.8)	55.6(4.9)	133	61.4(4.6)	55.0(3.7)

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 223〉 연간 당뇨병 안질환 합병증검사(안저검사) 수진율(≥30세): 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	2241	52.3(1.0)	51.9(1.1)	2595	51.2(1.0)	50.9(1.1)	2546	53.1(1.0)	52.0(1.1)	2684	53.8(1.0)	53.6(1.1)	2804	50.5(1.0)	49.7(1.1)
강남구	58	49.9(3.8)	58.6(3.7)	65	53.1(4.8)	49.8(5.6)	83	43.5(4.6)	36.2(4.2)	76	63.2(6.5)	67.0(4.9)	68	38.4(4.9)	45.4(5.0)
강동구	80	65.1(4.2)	64.5(4.2)	88	56.0(5.4)	59.2(4.2)	95	67.1(5.8)	64.6(5.0)	76	53.5(5.0)	48.6(5.2)	85	59.8(5.4)	53.1(5.5)
강북구	79	54.5(4.3)	49.8(4.5)	143	67.2(3.2)	65.3(4.1)	119	76.9(3.7)	77.1(3.8)	153	68.0(4.8)	69.5(4.3)	146	41.6(4.1)	40.6(4.9)
강서구	83	59.8(4.6)	55.2(4.5)	100	42.6(4.9)	42.4(4.8)	101	54.2(5.7)	51.8(5.1)	125	52.0(5.2)	53.3(5.3)	113	40.6(6.2)	41.1(5.3)
관악구	89	33.1(4.4)	38.7(4.0)	83	24.3(3.4)	27.0(4.0)	77	32.8(3.8)	37.1(6.6)	117	34.8(5.5)	34.2(5.1)	121	43.0(4.9)	42.2(4.4)
광진구	78	61.4(5.9)	54.5(4.4)	95	60.1(5.6)	59.8(4.8)	108	71.6(4.3)	75.4(3.6)	94	57.0(5.0)	53.8(4.8)	98	63.7(5.0)	63.6(4.6)
구로구	109	38.6(4.5)	36.4(4.8)	117	45.7(5.0)	48.0(4.7)	100	46.9(5.2)	45.1(4.8)	130	55.5(4.4)	60.5(3.9)	124	52.8(3.7)	52.6(4.8)
금천구	112	64.1(5.5)	61.4(5.2)	127	63.6(4.1)	58.7(4.3)	108	44.0(4.8)	43.0(4.2)	136	55.3(4.2)	47.4(4.2)	177	58.1(4.1)	58.2(4.6)
노원구	84	45.5(5.7)	41.1(5.0)	96	27.9(4.5)	30.2(4.1)	92	45.6(4.1)	46.0(5.7)	104	48.8(5.1)	46.8(4.6)	101	33.9(4.6)	33.5(4.3)
도봉구	115	53.3(4.2)	56.5(4.5)	130	47.9(3.8)	49.7(5.2)	121	47.8(5.2)	52.5(6.1)	149	48.2(3.7)	49.7(5.0)	125	44.9(4.4)	42.7(5.1)
동대문구	116	32.5(4.2)	25.8(4.3)	116	31.4(4.1)	38.1(3.6)	114	39.3(3.7)	38.8(4.4)	121	34.3(5.1)	37.1(4.7)	126	43.2(3.5)	43.3(5.3)
동작구	75	42.7(5.7)	38.9(5.5)	103	39.7(6.2)	41.9(4.8)	107	42.7(5.6)	47.9(4.2)	85	49.7(5.8)	44.6(4.7)	103	59.2(4.6)	50.3(5.0)
마포구	78	34.0(4.9)	39.1(4.2)	102	63.0(4.2)	61.5(3.9)	107	59.8(4.7)	52.8(5.0)	102	43.4(5.2)	44.2(3.8)	104	57.2(4.9)	56.2(4.9)
서대문구	101	48.3(5.1)	45.6(5.2)	108	39.0(4.6)	42.6(4.9)	102	51.7(5.1)	49.8(4.6)	106	53.4(4.9)	55.1(5.2)	110	47.6(5.0)	44.5(5.2)
서초구	65	64.0(6.2)	61.4(6.1)	83	61.9(4.1)	59.8(5.1)	74	61.3(5.1)	57.8(4.6)	72	52.8(5.6)	45.3(4.3)	99	70.7(4.7)	69.3(4.6)
성동구	76	58.4(5.5)	58.8(5.9)	112	71.7(4.0)	67.7(4.1)	83	65.2(3.9)	60.1(5.5)	107	67.1(4.3)	63.9(4.4)	122	68.6(4.3)	64.3(4.1)
성북구	105	66.0(4.7)	58.6(4.3)	119	58.8(5.6)	57.4(4.1)	114	47.5(5.9)	44.4(4.1)	115	65.3(4.2)	67.0(4.1)	120	35.1(3.5)	41.7(5.0)
송파구	76	43.0(3.8)	35.7(3.6)	76	53.5(4.0)	53.6(4.7)	90	62.2(4.1)	60.8(3.7)	74	56.4(4.8)	52.9(4.3)	92	55.3(4.8)	50.4(4.2)
양천구	71	56.3(5.0)	49.4(5.7)	84	57.5(5.1)	58.2(3.5)	114	42.2(5.0)	41.8(4.7)	84	52.3(4.8)	48.5(5.4)	121	51.3(3.4)	54.5(3.7)
영등포구	87	43.4(5.3)	38.5(4.6)	101	41.7(4.3)	40.7(4.5)	100	53.9(5.7)	50.0(5.8)	104	50.4(4.7)	49.6(4.4)	111	47.8(4.7)	51.9(4.2)
용산구	101	82.5(3.8)	74.4(4.3)	106	87.5(2.3)	81.0(3.1)	91	75.3(4.2)	64.1(4.2)	106	85.6(2.2)	86.2(1.7)	109	87.9(3.2)	86.0(3.6)
은평구	102	53.5(4.6)	50.4(4.4)	112	46.7(5.1)	37.8(4.3)	116	55.6(4.6)	51.2(4.8)	128	53.6(4.9)	53.8(4.5)	111	42.7(5.1)	40.9(4.4)
종로구	115	58.3(5.3)	54.3(4.5)	104	38.1(5.2)	38.8(4.9)	109	59.8(4.8)	59.9(4.1)	109	53.9(3.6)	45.3(4.6)	85	52.5(4.8)	53.8(4.2)
중구	80	57.2(5.8)	53.5(5.6)	93	61.5(5.0)	67.1(4.1)	86	66.5(6.1)	60.7(5.1)	102	49.3(5.0)	51.4(4.7)	101	54.2(5.4)	51.1(4.9)
중랑구	106	67.1(4.9)	70.4(3.9)	132	69.6(3.9)	65.2(4.8)	135	43.5(4.0)	43.9(4.1)	109	61.3(4.8)	56.2(5.0)	132	60.7(4.7)	54.9(3.8)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

I. 통계표

〈표 224〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율¹⁾ : 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	2253	58.3(1.0)	57.8(1.1)	2603	60.3(1.0)	59.9(1.1)	2557	63.0(1.0)	62.5(1.1)	2693	60.4(1.0)	60.6(1.1)	2819	60.8(0.9)	60.8(1.1)
강남구	58	50.0(4.8)	54.8(4.3)	65	57.3(5.7)	49.7(5.5)	84	60.5(5.5)	53.0(3.5)	75	63.0(5.2)	64.8(5.3)	69	57.3(4.4)	64.6(4.3)
강동구	80	63.8(3.7)	61.6(3.8)	89	59.2(4.7)	58.8(4.4)	96	77.3(4.8)	74.4(4.0)	76	56.3(6.7)	56.2(4.7)	85	49.5(5.2)	45.2(5.3)
강북구	81	63.2(4.8)	56.8(4.6)	144	84.2(3.1)	82.9(3.7)	120	80.6(3.3)	78.1(3.9)	155	73.4(4.9)	74.9(4.1)	148	49.4(4.4)	52.8(4.6)
강서구	83	74.2(2.9)	75.1(3.9)	100	40.4(4.3)	34.0(3.8)	102	65.2(6.0)	59.3(4.8)	124	56.2(4.8)	57.7(5.1)	114	51.0(4.2)	54.8(4.4)
관악구	90	35.6(5.2)	33.6(4.4)	84	32.3(4.8)	34.2(3.6)	77	28.1(4.1)	30.6(6.7)	118	37.1(4.3)	31.7(3.4)	121	59.9(4.3)	58.1(3.8)
광진구	80	74.3(4.9)	72.0(4.0)	95	60.1(5.5)	60.5(5.0)	108	81.0(3.8)	83.8(2.6)	95	68.6(4.1)	65.6(3.6)	99	75.0(4.5)	71.9(4.5)
구로구	109	35.7(4.3)	35.6(4.9)	119	51.9(4.5)	54.2(4.7)	100	62.0(4.4)	58.9(4.7)	130	65.9(4.1)	68.6(3.5)	124	63.3(4.5)	60.3(4.8)
금천구	113	60.9(6.4)	60.8(5.0)	129	67.0(4.3)	60.7(4.2)	110	62.8(4.8)	57.1(4.9)	137	52.7(4.1)	46.2(4.6)	179	59.1(4.2)	57.4(4.3)
노원구	85	53.2(3.7)	43.0(3.9)	96	48.1(4.3)	50.4(5.1)	92	58.8(5.7)	59.5(5.2)	104	58.9(4.6)	61.0(4.3)	101	22.7(3.3)	25.6(4.1)
도봉구	116	57.3(3.5)	57.2(4.5)	128	61.4(4.5)	60.6(5.2)	122	72.3(3.8)	72.5(4.8)	150	55.7(4.7)	51.5(4.0)	127	61.5(4.6)	59.0(4.0)
동대문구	116	49.1(4.7)	41.1(5.5)	116	49.0(4.8)	48.1(4.2)	114	54.2(4.6)	51.2(4.4)	123	41.9(6.0)	42.7(5.1)	127	61.5(3.7)	58.9(5.2)
동작구	75	37.2(5.6)	31.7(5.0)	103	50.1(5.6)	48.1(5.1)	108	45.2(5.0)	54.5(4.6)	85	72.2(4.2)	70.4(4.2)	104	73.1(3.7)	62.9(5.4)
마포구	79	36.3(4.3)	39.5(3.9)	104	78.4(3.0)	79.7(2.6)	107	57.5(4.0)	52.4(5.1)	100	64.7(4.7)	63.2(4.4)	104	75.6(4.4)	75.7(3.9)
서대문구	102	68.8(4.8)	68.5(4.3)	108	59.2(4.4)	57.7(5.0)	104	71.0(4.3)	69.0(4.1)	107	64.2(3.8)	64.0(4.5)	111	64.1(4.3)	65.0(4.4)
서초구	64	80.2(6.1)	75.2(5.6)	83	85.0(4.0)	81.1(4.3)	73	85.0(3.3)	78.2(2.8)	72	58.0(5.2)	51.4(3.9)	96	83.6(3.1)	84.9(2.7)
성동구	78	71.7(5.6)	69.4(4.8)	113	80.9(3.1)	78.8(3.8)	84	75.8(4.2)	71.8(4.2)	107	79.1(4.0)	72.6(4.1)	122	70.6(4.8)	70.0(3.5)
성북구	104	77.1(3.7)	68.8(3.7)	119	65.4(4.9)	63.2(4.3)	114	47.4(4.0)	46.7(4.9)	116	68.6(4.4)	64.9(6.0)	120	45.0(4.7)	47.7(5.1)
송파구	76	41.8(4.2)	34.5(3.5)	76	32.6(4.6)	37.5(4.1)	90	57.6(4.7)	56.5(3.5)	75	57.7(3.0)	60.5(4.2)	93	60.7(3.2)	56.9(3.9)
양천구	71	60.0(4.4)	51.1(6.5)	84	77.1(3.2)	78.6(3.1)	114	56.7(5.1)	53.9(4.9)	84	57.7(4.5)	52.9(5.2)	121	61.3(3.6)	62.8(3.5)
영등포구	87	43.3(6.3)	42.0(5.2)	101	55.2(4.5)	51.3(4.6)	100	58.7(5.2)	53.3(5.5)	105	45.6(5.4)	40.7(4.4)	113	61.6(4.7)	62.7(3.9)
용산구	102	88.4(3.3)	80.5(3.8)	106	90.5(2.2)	86.2(3.0)	92	83.4(3.5)	74.5(3.2)	106	87.2(2.3)	87.1(1.1)	111	91.5(2.8)	90.5(3.0)
은평구	102	60.6(5.9)	62.9(4.1)	112	59.3(5.2)	49.0(4.8)	116	67.5(4.7)	66.1(4.4)	128	63.5(4.4)	58.8(4.3)	111	54.8(4.3)	53.7(4.2)
종로구	115	55.7(5.4)	49.0(4.6)	104	39.9(4.3)	39.8(4.6)	109	78.6(3.6)	78.2(3.8)	110	65.0(3.8)	60.4(4.5)	85	58.7(4.9)	59.7(4.1)
중구	81	39.2(5.9)	46.7(3.8)	92	68.6(4.5)	64.8(3.9)	86	75.8(5.7)	68.8(4.7)	102	61.7(4.5)	62.4(4.9)	101	74.6(4.8)	69.8(4.4)
중랑구	106	83.3(3.0)	80.6(2.9)	133	81.5(2.9)	73.0(4.3)	135	58.5(4.3)	58.4(4.1)	109	68.7(5.1)	63.8(4.5)	133	86.3(2.9)	85.4(2.3)

1) 2011년부터 설문문항 변경(‘스틱검사를 제외한 정밀소변검사’ 문구 추가)되어 2008-2010년 결과 연도비교 시 주의, 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

〈표 225〉 연간 당뇨병 신장질환 합병증검사(미세단백뇨검사) 수진율(≥30세)¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	2240	58.3(1.0)	57.9(1.1)	2592	60.2(1.0)	59.8(1.1)	2545	63.0(1.0)	62.4(1.1)	2680	60.4(1.0)	60.7(1.1)	2799	60.8(0.9)	60.8(1.1)
강남구	58	50.0(4.8)	55.4(4.4)	65	57.3(5.7)	50.3(5.5)	83	61.1(5.5)	53.6(3.6)	75	63.0(5.2)	65.5(5.4)	68	56.6(4.5)	64.9(4.4)
강동구	80	63.8(3.7)	62.2(3.8)	88	58.5(4.9)	59.1(4.5)	95	77.0(4.9)	74.8(4.1)	76	56.3(6.7)	56.8(4.8)	85	49.5(5.2)	45.7(5.3)
강북구	79	63.4(5.0)	57.0(4.7)	143	84.0(3.1)	83.1(3.7)	119	80.5(3.4)	78.2(3.9)	153	74.6(4.5)	75.3(4.1)	146	49.1(4.3)	53.1(4.7)
강서구	83	74.2(2.9)	75.9(4.0)	100	40.4(4.3)	34.4(3.9)	101	64.0(6.0)	59.2(4.9)	124	56.2(4.8)	58.3(5.2)	113	51.9(4.2)	55.4(4.5)
관악구	89	36.2(5.2)	34.0(4.4)	83	30.9(4.4)	34.2(3.6)	77	28.1(4.1)	30.9(6.7)	117	37.8(4.4)	32.0(3.5)	120	60.7(4.4)	58.7(3.9)
광진구	78	74.9(4.9)	72.4(4.0)	95	60.1(5.5)	61.2(5.1)	108	81.0(3.8)	84.7(2.6)	94	68.1(4.2)	65.9(3.6)	98	74.6(4.6)	71.9(4.6)
구로구	109	35.7(4.3)	36.0(5.0)	117	52.7(4.6)	54.8(4.8)	100	62.0(4.4)	59.5(4.7)	130	65.9(4.1)	69.3(3.5)	124	63.3(4.5)	60.9(4.8)
금천구	112	61.6(6.4)	61.4(5.1)	127	66.0(4.3)	60.3(4.2)	108	64.3(4.6)	57.7(4.8)	136	52.2(4.0)	46.0(4.6)	177	57.4(4.0)	57.0(4.3)
노원구	84	52.2(3.8)	43.0(3.9)	96	48.1(4.3)	51.0(5.1)	92	58.8(5.7)	60.1(5.3)	104	58.9(4.6)	61.6(4.4)	101	22.7(3.3)	25.9(4.2)
도봉구	116	57.3(3.5)	57.8(4.6)	128	61.4(4.5)	61.3(5.2)	121	71.8(3.8)	72.9(4.9)	149	56.5(4.8)	52.1(4.1)	125	63.0(4.6)	59.6(4.1)
동대문구	116	49.1(4.7)	41.6(5.5)	116	49.0(4.8)	48.6(4.2)	114	54.2(4.6)	51.8(4.5)	121	40.3(5.4)	42.4(5.2)	126	61.0(3.4)	58.8(5.1)
동작구	75	37.2(5.6)	32.0(5.1)	103	50.1(5.6)	48.6(5.2)	107	44.5(5.1)	54.4(4.7)	85	72.2(4.2)	71.1(4.3)	103	72.8(3.8)	63.2(5.5)
마포구	78	36.7(4.3)	40.0(4.0)	102	79.0(3.0)	79.9(2.7)	107	57.5(4.0)	53.0(5.2)	100	64.7(4.7)	63.9(4.5)	104	75.6(4.4)	76.5(4.0)
서대문구	101	70.0(4.8)	69.2(4.4)	108	59.2(4.4)	58.3(5.0)	102	71.3(4.5)	69.4(4.1)	106	63.8(3.9)	64.3(4.6)	110	65.0(4.1)	65.6(4.4)
서초구	64	80.2(6.1)	76.0(5.6)	83	85.0(4.0)	82.0(4.3)	73	85.0(3.3)	79.0(2.9)	72	58.0(5.2)	52.0(3.9)	96	83.6(3.1)	85.8(2.7)
성동구	76	70.8(5.9)	69.1(4.8)	112	81.7(3.0)	79.6(3.9)	83	77.8(4.3)	72.6(4.2)	107	79.1(4.0)	73.4(4.1)	122	70.6(4.8)	70.7(3.5)
성북구	104	77.1(3.7)	69.6(3.8)	119	65.4(4.9)	63.9(4.4)	114	47.4(4.0)	47.2(5.0)	115	68.3(4.4)	65.2(6.1)	120	45.0(4.7)	48.2(5.2)
송파구	76	41.8(4.2)	34.9(3.5)	76	32.6(4.6)	37.9(4.1)	90	57.6(4.7)	57.1(3.5)	74	57.1(2.8)	60.7(4.3)	92	60.1(3.1)	57.1(3.9)
양천구	71	60.0(4.4)	51.6(6.5)	84	77.1(3.2)	79.5(3.2)	114	56.7(5.1)	54.5(5.0)	84	57.7(4.5)	53.5(5.2)	121	61.3(3.6)	63.5(3.6)
영등포구	87	43.3(6.3)	42.5(5.3)	101	55.2(4.5)	51.8(4.7)	100	58.7(5.2)	53.8(5.6)	104	45.1(5.4)	40.7(4.4)	110	62.9(4.4)	63.2(3.9)
용산구	101	88.1(3.3)	81.0(3.8)	106	90.5(2.2)	87.1(3.1)	91	83.1(3.6)	74.9(3.2)	106	87.2(2.3)	88.0(1.1)	109	92.7(1.9)	91.1(3.0)
은평구	102	60.6(5.9)	63.6(4.1)	112	59.3(5.2)	49.5(4.9)	116	67.5(4.7)	66.8(4.4)	128	63.5(4.4)	59.5(4.3)	111	54.8(4.3)	54.2(4.2)
종로구	115	55.7(5.4)	49.6(4.7)	104	39.9(4.3)	40.3(4.6)	109	78.6(3.6)	79.0(3.9)	109	66.1(3.5)	61.1(4.5)	85	58.7(4.9)	60.4(4.2)
중구	80	39.8(6.0)	47.2(3.8)	92	68.6(4.5)	65.5(4.0)	86	75.8(5.7)	69.5(4.8)	102	61.7(4.5)	63.1(4.9)	101	74.6(4.8)	70.5(4.5)
중랑구	106	83.3(3.0)	81.5(2.9)	132	81.1(3.0)	73.4(4.3)	135	58.5(4.3)	59.0(4.2)	109	68.7(5.1)	64.5(4.5)	132	86.1(3.0)	85.7(2.4)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2011년부터 설문문항 변경('스틱검사를 제외한 정밀소변검사' 문구 추가)되어 2008-2010년 결과 연도비교 시 주의, 2023년까지 30세 이상 값 제시, 2024년부터 전체 값 제시

I. 통계표

〈표 226〉 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	21755	53.0(0.4)	51.3(0.4)	21816	55.7(0.4)	54.0(0.4)	22226	59.0(0.4)	57.8(0.4)	22348	55.9(0.4)	54.1(0.4)	22339	58.5(0.4)	56.8(0.4)
강남구	921	55.7(1.7)	53.0(1.7)	898	61.4(1.6)	58.3(1.7)	922	69.1(1.6)	67.9(1.8)	830	64.0(1.8)	60.8(1.9)	916	62.3(1.6)	59.3(1.9)
강동구	912	68.4(1.6)	66.8(1.7)	921	67.5(1.7)	65.1(1.8)	919	64.3(1.7)	62.7(1.9)	920	57.9(1.7)	55.8(1.9)	916	59.4(1.8)	55.8(1.7)
강북구	760	52.3(1.9)	47.9(2.1)	747	60.8(2.1)	58.3(2.2)	755	58.4(2.0)	54.5(2.2)	882	51.3(2.1)	48.2(2.3)	838	47.7(1.7)	45.3(2.2)
강서구	918	50.0(2.0)	48.5(1.9)	855	53.5(1.8)	53.1(1.8)	840	61.4(1.8)	59.9(1.9)	841	67.2(1.7)	64.5(2.0)	901	70.7(1.7)	69.8(1.7)
관악구	915	52.1(2.1)	51.9(1.8)	916	51.3(1.6)	52.0(1.7)	918	51.0(1.7)	51.3(1.7)	915	42.2(1.5)	43.0(1.6)	821	60.1(1.7)	60.0(1.9)
광진구	917	55.7(1.7)	52.6(1.6)	918	61.8(1.7)	59.5(1.8)	916	67.7(1.5)	65.6(1.6)	917	61.6(1.8)	60.4(1.8)	917	62.3(1.8)	59.8(1.8)
구로구	915	48.8(1.8)	45.8(1.8)	916	50.2(1.9)	46.9(1.9)	915	49.9(1.8)	49.6(1.9)	915	51.2(2.1)	49.6(2.0)	900	48.4(1.6)	48.1(1.9)
금천구	916	49.2(1.8)	46.0(1.8)	887	54.5(2.2)	53.0(2.1)	915	58.7(1.8)	57.6(2.0)	915	57.6(2.0)	57.6(1.9)	917	60.6(2.1)	60.4(2.1)
노원구	909	47.9(1.8)	49.1(2.0)	806	49.9(1.8)	50.5(2.1)	915	54.6(2.2)	51.9(1.9)	891	55.0(1.9)	53.9(1.9)	916	54.9(1.7)	53.4(1.8)
도봉구	688	58.4(1.9)	57.0(2.4)	667	57.5(1.9)	55.4(2.3)	913	54.5(1.9)	54.6(2.1)	915	55.6(2.0)	55.2(2.2)	915	54.5(1.7)	52.5(2.0)
동대문구	916	41.5(1.8)	40.3(1.9)	916	51.0(2.1)	51.5(1.9)	920	50.3(1.8)	50.2(1.9)	916	53.6(1.9)	52.4(2.1)	916	56.5(1.5)	55.8(1.9)
동작구	829	53.2(1.6)	51.9(1.8)	916	64.5(2.1)	63.4(1.7)	915	59.3(1.6)	58.6(1.9)	909	56.1(2.0)	55.8(1.9)	834	62.6(1.7)	61.8(2.0)
마포구	822	64.0(2.0)	61.4(1.8)	889	56.7(1.7)	56.2(1.8)	874	53.5(2.0)	52.6(1.8)	915	51.3(1.9)	51.1(1.8)	876	55.6(1.9)	54.6(1.9)
서대문구	915	46.1(2.1)	46.0(1.8)	916	45.2(2.3)	44.8(1.8)	915	55.4(1.8)	56.7(1.8)	905	48.8(1.4)	47.5(1.9)	915	53.9(1.9)	53.9(1.8)
서초구	803	58.1(1.8)	54.0(1.8)	855	57.5(1.7)	52.8(1.7)	883	61.8(1.9)	59.2(1.9)	883	50.6(1.8)	47.2(1.9)	899	56.8(2.1)	53.7(1.9)
성동구	915	49.4(1.7)	48.9(1.7)	916	42.0(1.7)	40.4(1.7)	919	46.5(1.9)	44.7(1.7)	915	36.6(1.9)	33.8(1.9)	914	44.9(2.2)	43.0(1.8)
성북구	710	47.3(2.4)	44.1(2.4)	766	49.0(2.0)	46.6(2.1)	847	57.3(1.8)	56.3(1.9)	879	54.7(2.2)	53.2(2.0)	914	68.2(1.6)	67.4(1.8)
송파구	924	60.4(1.7)	59.0(1.6)	882	63.2(1.7)	60.8(1.8)	841	70.0(1.3)	68.7(1.6)	823	68.8(1.8)	65.5(1.9)	827	68.0(1.8)	63.9(1.9)
양천구	899	52.8(1.7)	51.1(1.8)	829	54.7(2.1)	52.3(1.9)	848	54.6(1.7)	51.3(2.0)	915	52.7(2.2)	49.3(1.9)	874	58.9(2.1)	55.1(1.9)
영등포구	841	47.3(1.8)	45.5(1.7)	897	58.4(1.4)	57.9(1.8)	917	66.3(1.9)	67.0(1.9)	843	56.7(1.5)	55.4(1.9)	880	50.8(1.7)	50.5(1.8)
용산구	914	51.5(1.7)	47.4(1.9)	919	65.6(2.2)	62.6(2.0)	920	58.8(1.7)	56.0(1.9)	923	51.0(2.3)	50.0(2.0)	915	59.7(2.0)	57.6(1.9)
은평구	915	51.3(2.0)	51.0(2.1)	875	50.9(1.6)	48.2(1.9)	857	59.2(1.8)	58.0(2.0)	873	58.4(1.9)	56.3(2.0)	877	53.2(1.7)	51.1(1.9)
종로구	823	51.7(1.7)	47.3(1.9)	885	51.3(2.0)	50.7(2.0)	891	68.2(1.8)	66.1(1.9)	879	64.1(1.8)	63.1(2.2)	913	58.5(1.8)	56.8(2.0)
중구	920	57.8(2.0)	55.9(1.9)	908	49.1(2.0)	49.3(1.8)	912	44.5(1.8)	42.6(1.8)	914	39.7(1.8)	39.9(1.8)	913	34.7(2.2)	33.9(1.9)
중랑구	838	48.8(1.9)	45.7(2.0)	916	53.5(2.0)	49.5(1.9)	839	65.2(1.6)	64.7(1.9)	915	67.6(1.8)	64.7(2.0)	915	66.1(1.7)	62.6(2.2)

1) 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경(‘조기증상을 정확히 알고 있는지’ 문구 삽입)으로 결과 활용 및 연도비교 시 주의 필요(지표정의는 동일)

〈표 227〉 심근경색증 조기증상 인지율¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	21610	46.0(0.4)	44.7(0.4)	21730	45.9(0.4)	44.5(0.4)	22104	49.1(0.4)	48.4(0.4)	22317	46.4(0.4)	45.1(0.4)	22221	48.7(0.4)	47.5(0.4)
강남구	922	42.9(1.8)	40.9(1.6)	898	48.7(1.9)	46.6(1.8)	922	60.1(1.5)	59.4(1.8)	826	50.5(1.8)	48.8(1.9)	916	52.4(1.8)	50.6(1.8)
강동구	909	62.7(1.6)	61.3(1.7)	921	61.4(1.8)	59.4(1.7)	919	54.1(1.9)	52.8(2.0)	920	50.2(1.5)	48.5(1.8)	916	49.9(1.9)	46.6(1.8)
강북구	745	47.0(1.8)	45.1(2.3)	736	50.2(2.0)	47.9(2.2)	715	46.1(1.9)	43.2(2.2)	877	39.8(2.0)	37.5(2.1)	818	39.4(1.9)	40.4(2.4)
강서구	918	38.8(2.0)	37.0(1.7)	843	46.1(1.8)	45.2(2.0)	820	54.4(1.8)	54.4(1.9)	841	63.8(1.5)	62.7(1.8)	897	64.4(1.7)	64.1(1.6)
관악구	916	48.3(2.1)	48.8(1.8)	916	40.8(1.6)	40.5(1.8)	918	41.2(2.1)	40.6(1.7)	915	36.1(1.4)	36.4(1.6)	800	54.7(1.7)	54.3(1.9)
광진구	917	52.3(1.7)	50.1(1.7)	918	57.4(2.0)	55.0(1.9)	916	63.2(1.5)	61.9(1.6)	917	56.2(1.9)	55.3(1.7)	917	54.9(1.7)	53.5(1.8)
구로구	915	45.8(1.9)	43.8(1.8)	916	40.5(1.7)	37.7(1.7)	915	41.9(2.0)	41.7(1.9)	915	42.5(2.0)	42.3(2.1)	891	35.3(1.9)	34.3(1.9)
금천구	916	41.6(1.7)	38.7(1.8)	888	47.8(2.1)	46.7(2.0)	914	54.6(1.8)	52.8(2.1)	915	46.3(1.9)	45.0(2.0)	917	49.9(2.3)	50.1(2.2)
노원구	910	46.4(1.9)	48.0(2.0)	788	40.4(1.9)	41.8(2.0)	915	32.3(1.6)	31.4(1.8)	897	40.5(2.1)	39.7(2.1)	916	44.7(1.8)	44.0(1.9)
도봉구	657	44.9(2.4)	43.2(2.3)	663	49.6(2.0)	48.6(2.2)	904	38.2(2.0)	37.7(2.0)	915	49.3(2.1)	49.9(2.2)	915	44.8(1.9)	44.2(2.0)
동대문구	917	36.3(1.6)	36.3(1.8)	915	42.6(2.0)	42.1(1.9)	921	40.4(1.7)	39.7(2.0)	916	47.4(2.0)	45.3(1.9)	916	48.4(1.7)	48.6(2.1)
동작구	817	48.2(1.9)	46.8(2.0)	916	57.7(2.2)	56.9(1.8)	915	53.1(1.8)	52.6(1.9)	910	53.0(2.1)	52.1(1.9)	834	54.1(1.6)	53.7(2.1)
마포구	792	58.9(1.9)	56.9(1.8)	877	44.8(1.9)	44.3(1.8)	855	42.5(1.7)	42.5(1.9)	915	40.0(2.2)	39.2(1.8)	859	50.2(1.7)	49.5(1.9)
서대문구	914	39.2(2.1)	38.1(1.8)	916	38.0(2.2)	37.3(1.8)	915	43.5(1.9)	44.4(1.7)	909	35.7(1.8)	35.3(1.8)	915	44.9(1.9)	45.6(1.9)
서초구	817	50.8(1.7)	48.2(1.9)	847	43.6(1.7)	40.1(1.7)	882	48.2(1.9)	47.7(2.0)	882	40.6(1.8)	36.8(1.7)	896	50.1(2.1)	46.7(1.8)
성동구	915	41.4(1.9)	41.7(1.7)	916	36.3(1.8)	35.2(1.7)	919	40.9(1.8)	39.8(1.8)	915	28.1(1.5)	26.1(1.6)	914	33.8(2.4)	31.9(1.8)
성북구	658	36.5(1.8)	34.6(2.2)	762	32.9(2.1)	32.9(1.8)	839	44.8(1.8)	43.8(2.0)	869	48.9(1.9)	48.2(2.1)	913	61.9(1.7)	61.1(2.0)
송파구	924	54.1(1.6)	52.9(1.7)	896	52.7(1.7)	50.3(1.8)	850	60.7(1.6)	59.8(1.6)	819	59.4(1.9)	56.4(2.0)	818	53.3(1.9)	49.9(1.8)
양천구	895	43.6(1.6)	41.9(1.7)	815	42.1(2.0)	39.8(1.9)	813	46.1(1.9)	43.4(2.1)	914	41.6(2.0)	39.9(1.9)	859	46.0(1.9)	42.4(1.9)
영등포구	819	36.5(1.6)	35.3(1.6)	895	52.8(1.6)	51.8(1.8)	917	59.7(1.6)	60.2(1.7)	826	46.8(1.5)	46.0(1.8)	879	39.8(1.6)	40.3(1.7)
용산구	914	45.2(1.8)	42.0(1.8)	919	57.6(1.9)	55.6(2.0)	920	47.5(1.9)	44.2(1.9)	923	37.9(1.9)	36.7(1.7)	915	43.4(2.1)	40.7(1.9)
은평구	915	46.9(1.9)	45.4(2.1)	868	41.7(1.6)	38.9(1.8)	860	49.5(2.2)	49.4(2.0)	866	46.8(1.8)	44.2(1.8)	859	44.1(2.0)	42.2(2.0)
종로구	833	47.8(1.8)	43.9(1.8)	879	40.6(2.0)	39.7(1.9)	883	63.9(1.7)	62.0(1.9)	886	59.7(2.0)	60.0(2.0)	913	46.7(1.9)	46.9(2.0)
중구	920	54.0(2.1)	52.5(2.0)	908	44.8(1.9)	44.0(1.7)	912	41.5(1.8)	40.7(1.8)	914	33.4(1.7)	34.2(1.9)	913	29.1(2.3)	28.9(1.9)
중랑구	835	36.0(2.1)	34.2(2.0)	914	31.2(1.6)	30.9(1.8)	845	54.7(1.7)	53.2(2.0)	915	46.6(1.8)	45.4(2.1)	915	45.4(1.6)	44.1(2.2)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

1) 2017년 신규 도입, 2019년 설문문항 변경(‘조기증상을 정확히 알고 있는지’ 문구 삽입)으로 결과 활용 및 연도비교 시 주의 필요(지표정의는 동일)

I. 통계표

〈표 228〉 연간 미충족의료율(병의원)¹⁾: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	21273	4.4(0.2)	4.4(0.2)	21245	3.7(0.1)	3.8(0.1)	21415	4.1(0.1)	4.4(0.2)	21528	4.2(0.2)	4.4(0.2)	21462	4.2(0.2)	4.6(0.2)
강남구	814	5.4(1.0)	5.2(0.9)	847	2.7(0.6)	2.7(0.6)	898	3.1(0.8)	3.3(0.8)	875	2.9(0.6)	3.0(0.6)	875	3.1(0.7)	3.5(0.7)
강동구	885	4.1(0.6)	4.3(0.7)	878	4.1(0.6)	4.4(0.8)	877	3.5(0.7)	4.0(0.8)	874	3.2(0.6)	3.4(0.7)	847	4.0(0.7)	3.8(0.7)
강북구	824	4.1(0.8)	3.6(0.7)	833	3.4(0.7)	3.1(0.7)	793	4.0(0.8)	4.9(1.0)	820	3.7(0.7)	4.2(1.0)	805	4.5(0.8)	5.7(1.1)
강서구	804	3.1(0.7)	3.2(0.7)	844	3.8(0.7)	3.5(0.7)	885	2.9(0.6)	3.3(0.7)	892	4.2(0.8)	4.4(0.8)	879	3.1(0.6)	3.2(0.7)
관악구	884	2.8(0.5)	2.8(0.6)	851	3.1(0.6)	3.3(0.6)	859	4.7(0.6)	4.5(0.7)	863	5.7(0.8)	6.0(0.9)	869	5.8(0.7)	6.0(0.9)
광진구	837	6.8(0.9)	6.5(0.8)	829	4.8(0.8)	4.7(0.8)	854	3.4(0.7)	4.1(0.7)	858	5.4(0.8)	5.7(0.8)	866	2.6(0.6)	2.7(0.6)
구로구	883	3.8(0.8)	3.6(0.8)	854	5.4(0.8)	5.4(0.9)	801	4.1(0.7)	4.5(0.9)	811	2.7(0.6)	2.6(0.7)	897	5.2(0.8)	5.5(0.9)
금천구	837	6.5(0.9)	7.1(1.0)	836	5.9(0.7)	5.7(0.8)	872	6.1(0.9)	5.9(1.0)	816	5.8(0.9)	6.4(1.1)	819	4.4(0.9)	5.3(1.2)
노원구	844	2.7(0.7)	2.6(0.6)	848	2.7(0.5)	2.8(0.6)	826	7.0(1.0)	8.1(1.1)	841	2.9(0.7)	3.7(0.8)	853	2.9(0.6)	3.2(0.6)
도봉구	813	9.5(1.3)	9.4(1.3)	844	4.6(1.0)	4.5(0.9)	751	4.3(0.8)	4.6(1.0)	854	5.0(0.9)	5.8(1.2)	854	5.0(0.7)	5.5(1.0)
동대문구	909	2.4(0.7)	2.6(0.7)	913	0.4(0.2)	0.4(0.2)	918	1.2(0.4)	1.5(0.5)	907	1.2(0.5)	1.1(0.4)	881	2.2(0.4)	2.3(0.5)
동작구	810	3.4(0.7)	3.3(0.7)	844	2.1(0.5)	2.4(0.6)	871	5.4(0.7)	5.7(0.9)	879	5.5(0.7)	5.6(0.9)	855	7.1(1.1)	7.5(1.2)
마포구	881	1.8(0.5)	1.7(0.4)	881	3.0(0.6)	3.1(0.6)	882	2.0(0.5)	2.2(0.6)	877	6.3(0.9)	6.5(0.9)	839	7.2(0.9)	7.5(1.0)
서대문구	873	5.0(0.9)	4.9(0.8)	827	9.3(1.2)	8.9(1.2)	849	11.5(1.3)	11.7(1.2)	882	9.3(1.2)	9.4(1.1)	849	11.0(1.3)	11.4(1.3)
서초구	883	3.7(0.6)	4.0(0.7)	885	3.1(0.6)	3.0(0.6)	865	2.2(0.5)	2.2(0.5)	883	2.4(0.5)	2.5(0.6)	873	2.9(0.7)	3.4(0.7)
성동구	835	3.3(0.7)	3.5(0.8)	877	2.6(0.5)	2.9(0.6)	869	2.3(0.7)	2.8(0.7)	883	2.9(0.7)	3.1(0.7)	878	2.7(0.9)	2.9(0.7)
성북구	848	5.8(0.8)	5.8(1.0)	861	2.6(0.6)	2.8(0.7)	862	5.2(0.8)	5.5(0.9)	855	3.6(0.8)	4.2(0.8)	864	1.9(0.4)	1.9(0.5)
송파구	863	6.3(0.9)	6.3(0.8)	853	5.4(0.9)	5.2(0.7)	879	4.4(0.5)	4.4(0.6)	885	4.6(0.7)	4.6(0.8)	882	5.1(0.7)	5.7(0.9)
양천구	778	5.0(0.8)	4.9(0.9)	838	4.6(0.9)	4.5(0.8)	880	2.3(0.4)	1.8(0.5)	900	4.6(0.7)	4.7(0.7)	896	3.4(0.6)	4.1(0.8)
영등포구	869	4.9(0.7)	4.6(0.7)	857	3.4(0.6)	3.6(0.7)	871	3.6(0.5)	3.7(0.7)	851	3.6(0.6)	3.8(0.6)	875	4.5(0.8)	5.1(0.9)
용산구	844	2.7(0.6)	3.0(0.7)	774	1.9(0.6)	1.9(0.6)	857	3.4(0.6)	3.9(0.8)	887	1.2(0.4)	1.5(0.5)	857	0.6(0.3)	0.8(0.4)
은평구	818	6.6(0.9)	6.9(1.0)	828	4.3(0.6)	4.7(0.8)	796	4.2(0.7)	4.0(0.8)	801	6.4(0.7)	7.0(1.1)	836	4.5(0.7)	5.3(0.9)
종로구	859	4.0(0.7)	4.5(0.8)	786	8.9(1.5)	8.6(1.4)	863	4.6(0.8)	4.8(0.8)	790	7.1(0.8)	6.2(1.0)	769	9.8(1.2)	10.1(1.3)
중구	883	3.2(0.7)	3.2(0.6)	862	3.6(0.6)	3.6(0.7)	872	2.4(0.5)	2.3(0.6)	880	2.4(0.4)	2.5(0.6)	896	1.5(0.4)	1.2(0.4)
중랑구	895	2.9(0.7)	2.9(0.6)	895	1.4(0.4)	1.5(0.5)	865	5.1(0.7)	5.7(1.0)	864	3.6(0.7)	3.8(0.8)	848	2.7(0.6)	2.5(0.7)

1) 2019년 지표명 변경(2008~2016년: '연간 필요의료서비스 미치료율', 2017~2018년: '연간 미충족의료율', 2019년 설문문항 및 응답보기 변경으로 2018년 이전과 연도비교 불가)

〈표 229〉 연간 인플루엔자 예방접종률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22897	52.7(0.4)	47.9(0.4)	22926	48.8(0.4)	43.4(0.4)	22922	50.8(0.4)	44.9(0.4)	22882	49.5(0.4)	43.4(0.4)	22882	49.4(0.4)	43.1(0.4)
강남구	925	51.0(1.9)	46.7(1.6)	916	51.1(1.9)	47.9(1.7)	923	51.2(2.4)	47.1(1.7)	916	49.4(2.1)	44.9(1.8)	916	46.8(2.0)	43.0(1.7)
강동구	917	55.4(2.3)	51.4(1.8)	921	49.1(1.9)	43.6(1.7)	919	49.9(2.1)	43.3(1.8)	920	51.4(1.9)	44.9(1.8)	916	49.6(1.8)	44.3(1.8)
강북구	914	54.2(2.0)	47.8(1.8)	918	56.4(1.8)	47.8(1.8)	916	56.1(1.9)	46.8(1.9)	915	53.5(2.3)	45.4(2.1)	914	57.1(1.8)	47.6(2.2)
강서구	918	50.0(2.2)	45.4(1.9)	917	49.1(1.6)	44.0(1.7)	915	49.8(1.8)	44.1(1.8)	918	48.7(2.1)	42.6(1.6)	916	45.4(2.0)	37.5(1.7)
관악구	919	49.7(1.8)	46.6(1.6)	916	44.5(1.5)	41.2(1.6)	918	44.7(1.9)	41.5(1.7)	915	47.6(1.5)	44.3(1.6)	916	44.2(1.7)	39.6(1.7)
광진구	917	49.7(1.9)	46.8(1.7)	918	50.1(2.2)	46.5(1.7)	916	47.4(1.5)	42.9(1.5)	917	46.6(1.7)	41.2(1.6)	917	48.8(1.5)	43.8(1.9)
구로구	915	47.1(2.0)	40.2(1.8)	916	42.7(1.8)	36.1(1.7)	915	49.7(2.1)	43.7(1.9)	915	51.7(2.0)	45.0(1.9)	914	50.7(2.0)	43.0(1.7)
금천구	916	52.8(2.0)	47.6(1.8)	915	47.0(2.1)	41.8(1.8)	915	50.0(1.8)	43.0(1.8)	915	47.9(2.0)	40.8(1.9)	917	53.0(2.0)	44.6(2.1)
노원구	916	54.2(2.0)	49.2(1.8)	917	47.8(2.2)	40.3(1.7)	916	52.4(2.0)	43.9(1.7)	916	54.3(2.1)	47.8(1.9)	916	52.2(1.9)	46.0(1.8)
도봉구	913	56.6(2.0)	50.6(2.0)	911	54.0(1.5)	44.8(1.8)	916	56.0(2.2)	47.7(2.1)	915	54.9(2.0)	47.0(2.2)	915	53.3(1.7)	44.5(2.1)
동대문구	917	54.6(2.0)	48.5(1.9)	916	48.6(2.2)	43.2(1.8)	921	49.3(2.2)	43.8(1.9)	916	48.3(1.8)	41.3(1.7)	915	49.5(2.1)	42.7(1.9)
동작구	915	52.9(2.1)	48.8(1.8)	915	49.1(1.8)	43.9(2.0)	915	55.3(2.2)	50.0(1.7)	915	49.3(2.3)	43.9(1.9)	916	50.6(2.1)	44.7(1.9)
마포구	918	55.7(1.9)	52.3(1.6)	915	47.9(1.7)	44.2(1.7)	915	46.0(2.2)	41.2(1.8)	916	43.6(2.2)	39.6(1.7)	914	48.1(1.9)	44.2(1.8)
서대문구	915	51.5(2.0)	45.5(1.9)	916	44.6(1.7)	39.3(1.8)	915	49.2(2.1)	42.9(1.6)	915	47.5(1.9)	41.6(1.7)	915	49.1(2.1)	43.5(1.9)
서초구	912	53.0(2.1)	48.9(1.7)	927	50.3(1.9)	46.9(1.7)	918	56.0(2.3)	51.8(1.8)	909	48.0(2.2)	43.3(1.9)	915	45.2(2.3)	38.7(1.8)
성동구	916	53.4(2.4)	49.7(1.8)	916	47.6(1.9)	42.1(1.7)	919	53.6(2.3)	48.1(1.8)	915	48.7(2.3)	41.8(1.7)	915	48.1(2.5)	41.5(1.9)
성북구	911	49.6(2.0)	43.3(1.8)	915	49.7(2.3)	43.2(1.7)	915	53.5(2.0)	47.7(1.9)	911	50.5(2.3)	43.1(1.9)	915	52.6(2.2)	47.3(1.8)
송파구	924	53.7(1.6)	50.2(1.7)	930	48.8(2.0)	43.8(1.6)	924	50.2(1.8)	45.4(1.6)	920	47.6(1.5)	42.9(1.7)	919	49.2(1.7)	44.5(1.7)
양천구	915	49.9(1.9)	45.8(1.7)	916	47.0(2.2)	42.6(1.7)	915	48.0(1.9)	42.1(1.9)	916	48.7(2.1)	42.2(1.8)	915	49.8(1.8)	42.8(1.8)
영등포구	910	52.7(1.9)	49.2(1.6)	915	47.4(1.9)	42.7(1.7)	917	48.2(2.1)	43.1(1.8)	909	48.0(1.7)	42.8(1.6)	915	50.7(1.7)	45.2(1.7)
용산구	914	51.8(2.2)	46.8(2.0)	919	47.4(2.1)	41.5(1.8)	920	52.3(2.0)	46.7(1.9)	923	50.4(2.1)	44.1(1.8)	915	50.5(2.3)	44.0(1.9)
은평구	915	56.3(2.6)	49.8(1.9)	916	49.2(2.2)	42.6(2.0)	915	50.6(2.1)	43.4(1.8)	913	51.3(1.8)	44.4(1.8)	915	46.6(2.0)	38.5(1.8)
종로구	911	46.2(2.1)	40.3(1.7)	916	48.7(1.9)	42.5(1.9)	914	48.5(2.2)	42.8(1.9)	913	46.3(2.1)	37.5(2.0)	913	48.3(2.0)	42.4(2.0)
중구	920	55.9(2.4)	50.9(1.9)	913	53.7(2.5)	48.1(1.8)	912	55.2(2.0)	48.7(1.8)	914	52.2(1.9)	45.6(1.8)	913	54.9(2.2)	48.1(2.0)
중랑구	914	58.7(2.4)	52.8(1.9)	916	51.8(2.0)	43.6(1.8)	918	52.1(2.0)	44.1(1.8)	915	51.5(1.8)	44.7(1.8)	915	52.2(2.1)	43.6(2.0)

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 통계표

〈표 230〉 연간 사고 및 중독 경험률: 구별

(단위 : %(표준오차))

구분	2021년			2022년			2023년			2024년			2025년		
	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)	N	조율 (표준오차)	표준화 (표준오차)
서울특별시	22922	4.1(0.1)	4.0(0.2)	22942	4.5(0.1)	4.4(0.2)	22928	5.2(0.2)	4.9(0.2)	22906	4.9(0.2)	4.7(0.2)	22889	8.1(0.2)	7.7(0.2)
강남구	925	3.4(0.6)	3.4(0.6)	916	5.5(0.8)	5.7(0.8)	923	5.2(0.7)	5.6(0.8)	919	5.7(0.7)	6.0(0.9)	916	5.1(0.6)	4.5(0.6)
강동구	917	3.6(0.6)	3.3(0.7)	921	4.5(0.7)	4.0(0.6)	919	4.6(0.8)	4.0(0.7)	920	4.1(0.6)	4.1(0.8)	916	8.4(1.0)	8.0(1.0)
강북구	915	3.8(0.6)	3.8(0.7)	922	3.9(0.7)	4.0(0.7)	917	6.2(0.7)	5.7(0.9)	915	4.0(0.7)	3.9(0.8)	915	9.3(1.1)	9.1(1.3)
강서구	918	4.1(0.6)	4.3(0.9)	917	4.0(0.7)	4.2(0.8)	916	6.0(1.1)	5.9(0.9)	918	5.5(0.7)	4.9(0.7)	916	6.3(0.8)	5.8(0.8)
관악구	919	2.5(0.6)	2.3(0.5)	916	6.2(0.8)	6.5(0.8)	918	5.9(0.8)	5.7(0.9)	915	4.0(0.5)	3.8(0.7)	916	8.7(1.0)	8.0(1.0)
광진구	917	7.8(0.9)	7.1(0.8)	918	6.5(0.9)	6.3(0.8)	916	5.7(0.7)	5.5(0.7)	917	5.3(0.7)	4.9(0.7)	917	10.1(1.3)	9.5(1.1)
구로구	915	4.5(0.6)	4.4(0.8)	916	4.2(0.7)	4.5(0.8)	915	9.3(1.1)	9.0(1.1)	915	6.6(0.9)	6.4(1.0)	915	9.7(1.0)	9.0(1.1)
금천구	916	5.7(0.8)	5.4(0.9)	914	5.6(0.9)	4.9(0.8)	915	6.2(1.0)	6.1(0.9)	915	3.5(0.7)	3.8(0.8)	917	10.8(1.2)	10.2(1.3)
노원구	916	1.3(0.4)	1.4(0.4)	917	2.6(0.5)	1.9(0.4)	916	1.8(0.5)	1.7(0.5)	916	3.6(0.7)	3.3(0.7)	916	7.5(0.9)	7.6(1.0)
도봉구	915	4.4(0.7)	4.0(0.7)	915	4.4(0.7)	5.1(1.0)	916	6.2(0.8)	5.4(0.9)	915	5.1(0.9)	4.5(0.8)	915	10.2(1.1)	9.2(1.1)
동대문구	918	2.1(0.6)	2.3(0.6)	916	2.3(0.4)	2.1(0.5)	921	1.0(0.3)	1.0(0.4)	916	3.8(0.6)	3.3(0.6)	916	6.7(1.0)	6.5(1.0)
동작구	916	2.9(0.6)	2.8(0.6)	916	4.9(1.0)	4.5(0.8)	915	7.1(0.8)	6.2(0.9)	916	5.8(0.9)	5.4(0.9)	916	12.3(1.3)	11.8(1.4)
마포구	918	3.6(0.5)	3.2(0.6)	915	6.0(0.8)	5.9(0.8)	915	4.5(0.9)	4.0(0.8)	916	7.2(0.7)	7.2(1.0)	916	9.1(1.2)	9.0(1.0)
서대문구	915	5.4(0.9)	5.4(0.9)	916	7.0(0.9)	7.0(1.0)	915	6.6(0.9)	6.2(0.9)	915	5.4(0.8)	5.4(0.9)	915	10.3(0.9)	9.4(1.0)
서초구	920	6.2(0.7)	6.2(0.9)	931	3.6(0.6)	3.7(0.6)	921	4.6(0.7)	3.8(0.6)	916	3.0(0.6)	3.0(0.7)	916	7.5(0.9)	7.5(0.9)
성동구	916	4.2(0.7)	4.1(0.7)	916	4.7(0.6)	4.7(0.8)	919	3.8(0.6)	3.6(0.6)	915	3.1(0.5)	3.0(0.6)	915	4.9(0.7)	4.8(0.8)
성북구	914	4.0(0.7)	3.5(0.7)	915	3.2(0.6)	2.8(0.6)	915	5.0(0.6)	4.8(0.7)	915	5.4(0.8)	4.8(0.9)	915	6.7(0.8)	6.1(0.9)
송파구	924	6.0(0.9)	5.6(0.7)	934	4.5(0.6)	4.3(0.6)	924	3.7(0.5)	3.4(0.6)	921	4.1(0.6)	3.9(0.7)	919	8.7(1.0)	8.0(1.0)
양천구	916	2.0(0.5)	2.1(0.5)	916	3.4(0.6)	3.5(0.7)	915	4.0(0.8)	3.6(0.7)	916	2.2(0.4)	2.1(0.6)	916	8.6(1.1)	9.0(1.2)
영등포구	915	4.0(0.6)	3.8(0.7)	915	5.9(0.8)	5.8(0.8)	917	5.6(0.7)	5.0(0.8)	915	8.0(1.0)	8.0(0.9)	915	8.2(0.9)	7.7(0.9)
용산구	914	5.2(0.8)	5.3(0.8)	919	2.3(0.5)	2.0(0.5)	920	5.7(0.9)	6.0(1.0)	923	1.7(0.4)	1.3(0.4)	915	3.6(0.5)	3.0(0.6)
은평구	915	5.3(0.8)	5.1(0.9)	916	4.3(0.7)	3.7(0.6)	915	5.6(0.8)	5.2(0.9)	915	5.8(0.7)	6.0(0.9)	915	7.3(1.0)	7.3(1.0)
종로구	913	3.2(0.6)	3.0(0.6)	916	3.7(0.6)	3.7(0.7)	915	4.4(0.7)	4.2(0.7)	913	5.1(0.8)	4.2(0.8)	913	8.6(1.2)	8.3(1.2)
중구	920	5.9(0.9)	5.7(0.8)	913	5.3(0.8)	4.2(0.7)	912	5.9(0.9)	5.3(0.8)	914	4.3(0.6)	3.6(0.6)	913	4.9(0.6)	3.7(0.6)
중랑구	915	3.6(0.7)	4.0(0.8)	916	4.4(0.8)	4.5(0.9)	918	7.8(0.8)	7.9(1.1)	915	8.3(1.0)	7.7(1.0)	915	9.4(1.0)	8.3(1.0)



04

제4부 부록

- I. 개인조사표
- II. 가구조사표
- III. 주요지표정의

2025
COMMUNITY
HEALTH
SURVEY



I . 개인조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2025년 지역사회건강조사 개인조사표입니다. →

 승인번호 제 117075 호	 2025년 지역사회건강조사	서울
---	---	-----------

안녕하십니까?

질병관리청에서는 「지역보건법」 제4조(지역사회 건강실태조사), 동법시행령 제2조(지역사회 건강실태조사의 방법 및 내용)에 의거하여 지역 건강통계를 생산하여 근거 중심의 보건사업 수행 기반을 마련하고자 매년 「지역사회건강조사」를 실시하오니 적극적인 협조를 부탁드립니다.

지역사회건강조사는 전국 258개 보건소에서 매년 5월부터 7월까지 실시하며, 만 19세 이상 성인을 대상으로 흡연, 음주, 신체활동 등의 건강행태, 의료이용, 삶의 질 등을 조사합니다.

조사 자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상자 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계 작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.



질병관리청

요
약

제 1
부
조
사
체
계

제 2
부
주
요
통
계
결
과

제 3
부
통
계
표

제 4
부
부
록

2025년 지역사회건강조사 참여 동의서

『지역사회건강조사』는 지역주민의 건강수준을 파악하여 지역단위 건강통계를 생산하기 위한 목적으로 실시합니다. 수집된 개인정보는 조사의 진실성 검증을 위한 확인 조사 후 개인을 식별할 수 없도록 처리하여 보건정책 수립 및 보건사업 평가, 관련 연구 수행을 위한 통계자료로 이용됩니다. 조사자료는 통계법 제33조에 따라 비밀이 보장되며, 통계작성 외의 목적으로는 사용하지 않습니다. 또한 통계법 제32조에 따라 정확한 응답을 위하여 반드시 조사대상 본인이 성실하게 조사에 응답하여 주시기 바랍니다.

■ 개인정보 수집 및 이용 동의

[개인정보의 수집·이용 목적]

- 지역주민의 건강수준에 관한 지역사회건강통계 생산 및 관련 연구 수행
- 조사 진실성 검증을 위한 전화 확인 조사

[수집하려는 개인정보 항목]

- 성명, 생년월일, 전화번호, 키, 몸무게, 설문조사를 통한 질병에 관한 정보(고혈압, 당뇨병 등 의사진단 경험률)

수집 항목 중 민감정보인 **질병에 관한 정보(고혈압, 당뇨병 등 의사진단 경험률)**는
지역보건법 시행령 제24조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)에 근거하여 수집하고 있습니다.

[개인정보의 보유 및 이용 기간]

- 수집일로부터 4개월
- * 보유기간 이후에는 개인을 식별할 수 없도록 처리한 후 통계산출 용도로만 이용

개인정보 수집에 대한 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우 불이익은 없습니다.

▷ 개인정보 수집·이용에 동의합니까?

- ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

▷ 조사 질관리를 위한 녹취를 동의합니까?

- ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

※ 통계법 제32조(통계응답자의 성실응답의무)

통계응답자는 통계의 작성에 관한 사무에 종사하는 자로부터 통계의 작성을 목적으로 질문 또는 자료제출 등의 요구를 받은 때에는 신뢰성 있는 통계가 작성될 수 있도록 조사사항에 대하여 성실하게 응답하여야 한다.

※ 통계법 제33조(비밀의 보호)

- 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

위 동의 사항을 확인하였습니다.

2025년 월 일

참여자 성명 :

(인) 또는 서명

수령증

조사를 마친 후 조사원으로부터 답례품을 받았습니다.

2025년 월 일

참여자 성명 :

(인) 또는 서명

조사원 성명:

서명

 승인 번호 제 117075 호	2025년 지역사회건강조사	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	----------------	--

※ 조사대상자 번호를 정확히 기입하십시오.

시도번호		보건소번호								
표본지점번호					가구번호				가구원번호	

조 사 대 상 자			
성명			주민등록 생년월일 [][][][]년 [][]월 [][]일
성별	① 남자 ② 여자		
가구명부의 주민등록상 생년월일과 동일한지 확인하십시오. 다른 경우 가구명부를 수정합니다.			

요약

제 1 부
조사체계제 2 부
주요통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

활동제한 및 삶의 질

1. 평소에 본인의 건강은 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨

☐

흡연

※ 다음은 흡연 문항을 묻기 전 사전질문으로, 담배 제품에는 일반담배, 결련형 전자담배, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 머금은 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류를 포함합니다.

1. 지금까지 살아오는 동안 담배 제품을 사용하신 경험이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 8번 문항으로]

☐

※ 다음은 담배사용과 관련된 질문입니다. 일반담배(결련), 결련형 전자담배(가열담배, ㉔ 아이코스, 글로, 릴 등), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 기타담배 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.

※ 2~2-3-1번은 일반담배(결련)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

2. 지금까지 살아오는 동안 피운 일반담배(결련)의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ① 5갑(100개비) 미만
② 5갑(100개비) 이상
③ 피운 적 없다 [⇒ 3번 문항으로]
④ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

☐

8. 비해당

↳ 2-1. 현재 일반담배(결련)를 피우니까?

☐

8. 비해당

① 매일 피운다 → 2-1-1. 하루 평균 일반담배(결련) 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 [⇒ 3번 문항으로]

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(결련)를 피운 적 없음, 문항2-1/②,③: 현재 담배를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

888. 비해당

② 가끔 피운다 → 2-2-1. 최근 1달 동안 일반담배(결련) 흡연일수는 며칠입니까?

□□일

88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(결련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

88. 비해당

→ 2-2-2. 일반담배(결련)를 흡연한 날 하루 평균 흡연량은 몇 개비입니까?

□□□개비 [⇒ 3번 문항으로]

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(결련)를 피운 적 없음, 문항2-1/①,③: 현재 담배를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

888. 비해당

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

④ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항2/③: 평생 일반담배(결련)를 피운 적 없음)

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

2-3-1. (지역) 담배를 끊기 위해 사용했던 방법들은 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오

(1) 의사 처방에 의한 금연 치료(약물치료 또는 상담)	① 예 ② 아니오
(2) 보건소 금연클리닉	① 예 ② 아니오
(3) 금연상담센터(☎1544-9030)	① 예 ② 아니오
(4) 상담이나 보조제 사용 등 특별한 방법 없이 자신의 의지로 참았음	① 예 ② 아니오
(5) 기타()	① 예 ② 아니오

① 해당(문항1/①: 평생 담배 제품을 사용한 경험 있음 and 문항2/②: 평생 일반담배(결련)를 5갑(100개비) 이상 피움 and 문항2-1/③: 과거에는 피웠으나 현재는 피우지 않음)

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

기
타

0. 해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

개비

888. 비해당

※ 3-3-2-2번은 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

3. 지금까지 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피운 적이 있습니까?

① 예 ② 아니오 [⇒ 4번 문항으로]

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

3-1. 현재 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피웁니까?

① 매일 피운다 → 3-1-1. 하루 평균 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비 [⇒ 4번 문항으로]

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/②,③: 현재 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 가끔 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

② 가끔 피운다 → 3-2-1. 최근 1달 동안 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등) 흡연일수는 며칠입니까?

일

88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①,③: 현재 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

→ 3-2-2. 흡연한 날 하루 평균 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등) 흡연량은 몇 개비입니까?

개비

888. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음, 문항3-1/①,③: 현재 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음)

③ 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않는다

⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항3/②: 평생 결련형 전자담배(가열담배, ㉠아이코스, 글로, 릴 등)를 피우지 않음)

일

88. 비해당

개비

888. 비해당

요
약

제
1
부
조
사
체
계

제
2
부
주
요
통
계
결
과

제
3
부
통
계
표

제
4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

※ 4~4-1번은 니코틴이 포함된 액상형 전자담배에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

4. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 5번 문항으로]
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

☐
8. 비해당

↳ 4-1. 최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 날은 며칠입니까?

한 달에 일

일
88. 비해당

88. 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음, 문항4/②: 평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적 없음)

※ 5번은 기타 담배에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오.

5. 지금까지 일반담배, 결련형, 액상형 전자담배를 제외한 다른 담배제품(머금은 담배(스누스), 물담배, 시가 등 모든 종류)를 사용한 적이 있습니까?

- ① 최근 1달 이내로 사용한 적 있다
 ② 과거에는 사용하였으나 현재는 사용하지 않는다
 ③ 사용한 적 없다
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 담배 제품을 사용한 경험 없음)

☐
8. 비해당

※ 6~7번은 금연시도 및 금연계획에 대한 질문입니다. 피워본 담배종류와 상관없이 질문에 모두 응답해 주십시오.

6. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑥ 해당(문항2-1/①②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움 or 문항3-1/①②: 현재 결련형 전자담배(가열 담배, @아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 가끔 피움 or 문항4-1/1~31일: 현재 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용함 or 문항 5/①: 현재 기타담배를 사용함)

☐
0. 해당

7. 앞으로 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ① 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다
 ② 향후 6개월 이내에 금연할 계획이 있다
 ③ 향후 1개월 이내에 금연할 계획이 있다
 ④ 현재 금연을 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 미만이다
 ⑥ 해당(문항2-1/①②: 현재 담배를 매일 피우거나 가끔 피움 or 문항3-1/①②: 현재 결련형 전자담배(가열 담배, @아이코스, 글로, 릴 등)를 매일 피우거나 가끔 피움 or 문항4-1/1~31일: 현재 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용함 or 문항 5/①: 현재 기타담배를 사용함)

☐
0. 해당

※ 8~10-2번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 담배종류와 상관없이 질문에 모두 응답해 주십시오.

8. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 9번 문항으로]

☐

↳ 8-1. 최근 1주일 동안 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항8/②: 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 사람 없음)

☐
8. 비해당

9. 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?

- ① 예
 ② 아니오
 ③ 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

10. 최근 1주일 동안 다음의 공공장소에서 다른 사람이 파우는 담배연기를 맡은 적이 있습니까?



10-1. 실내 공공장소

(※ 실내 공공장소: 공공기관청사, 학교, 도서관, 교통수단, 공연장, 관광숙박업소, 게임제공업소, 음식점, 만화대여업소 등이며 흡연실은 제외함)

- ① 예 ② 아니오

10-2. 실외 공공장소

(※ 실외 공공장소: 버스/택시 정거장, 길거리 등)

- ① 예 ② 아니오

※ 11번은 금연관련 법률 및 정책에 대한 질문입니다. 질문에 응답해 주십시오

11. 금연구역이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 지정된 사실 및 구체적인 구역을 알고 있다
② 지정된 사실은 알지만, 구체적으로 어느 구역인지는 모른다
③ 지정된 것을 모른다

요약

제 1 부
조사 체계

제 2 부
주요 통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

음주

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 음주에서 제외합니다.

1. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 3번 문항으로]

☐

2. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

↳ 2-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ① 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 [⇒ 3번 문항으로]
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 한 달에 2~4번 정도
 ⑤ 일주일에 2~3번 정도
 ⑥ 일주일에 4번 이상
 ⑧ 비해당(문항1/②: 평생 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

2-2. 한 번에 술을 얼마나 마십니까?

(※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단, 캔 맥주 1개(355cc)는 맥주 1.5잔과 같습니다)

- ① 1~2잔 [⇒ 남성은 2-3번 문항으로,
 ② 3~4잔 여성은 2-4번 문항으로]
 ③ 5~6잔
 ④ 7~9잔
 ⑤ 10잔 이상 [⇒ 2-2-1번 문항으로]
 ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

↳ 2-2-1. (‘⑤ 10잔 이상’ 응답자만 응답해 주십시오) 한 번에 술을 얼마나 마십니까?
 숫자로 기입해 주십시오.

※ 소주 1병은 7잔과 같습니다. 잔

88. 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음,
 문항2-2/①,②,③,④: 한 번에 술을 1~9잔까지 마심)

8. 비해당

2-3. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(여성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

2-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ① 전혀 없다
 ② 한 달에 1번 미만
 ③ 한 달에 1번 정도
 ④ 일주일에 1번 정도
 ⑤ 거의 매일
 ⑧ 비해당(남성, 문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

2-5. 앞으로 절주 또는 금주할 계획이 있습니까?

- ① 현재로서는 전혀 절주 또는 금주할 생각이 없다
- ② 향후 6개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다
- ③ 향후 1개월 이내에 절주 또는 금주할 계획이 있다
- ④ 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 미만이다
- ⑤ 현재 절주 또는 금주를 실천하고 있으며, 그 기간이 6개월 이상이다
- ⑧ 비해당(문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 홍보(TV, 라디오, 포스터, 리플릿 등)를 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

4. 최근 1년 동안 음주폐해 예방 또는 절주에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오

☐

5. (지역) 현재 살고 있는 시·군·구에 금주구역(금주공원, 학교 등)이 지정되어 있다는 것을 알고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 금주구역의 의미를 모름

☐

요약

제 1 부
조사체계

제 2 부
주요통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

안전의식

【자동차 운전】

1. 자동차 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 운전을 하지 않는다 [⇒ 2번 문항으로]
- ② 전혀 매지 않는다
- ③ 거의 매지 않는 편이다
- ④ 가끔 매는 편이다
- ⑤ 대체로 매는 편이다
- ⑥ 항상 맨다

☐


1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자동차를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항1/①: 자동차 운전을 하지 않음,
「음주」문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

2. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 뒷좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ① 다른 사람이 운전하는 자동차의 뒷좌석에 앉은 적이 없다
- ② 전혀 매지 않는다
- ③ 거의 매지 않는 편이다
- ④ 가끔 매는 편이다
- ⑤ 대체로 매는 편이다
- ⑥ 항상 맨다

☐

3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 탄 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

【오토바이 운전】

1. 오토바이를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 운전을 하지 않는다 [⇒ 「안전의식-자전거 운전」 1번 문항으로]
- ② 전혀 착용하지 않는다
- ③ 거의 착용하지 않는 편이다
- ④ 가끔 착용하는 편이다
- ⑤ 대체로 착용하는 편이다
- ⑥ 항상 착용한다

☐


1-1. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
- ⑧ 비해당(문항1/①: 오토바이 운전을 하지 않음,
「음주」문항1/②, 문항2-1/①: 평생 또는 최근 1년간 술을 마신 적 없음)

☐

8. 비해당

【자전거 운전】

1. 자전거를 탈 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 자전거를 타지 않는다
- ② 전혀 착용하지 않는다
- ③ 거의 착용하지 않는 편이다
- ④ 가끔 착용하는 편이다
- ⑤ 대체로 착용하는 편이다
- ⑥ 항상 착용한다

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

【개인형 이동장치 운전】

※ 개인형 이동장치

전동킥보드, 전동 이륜 평행차, 전동기의 동력만으로 움직일 수 있는 자전거 등을 모두 포함

1. 개인형 이동장치를 운전할 때 헬멧을 착용합니까?

- ① 운전을 하지 않는다
- ② 전혀 착용하지 않는다
- ③ 거의 착용하지 않는 편이다
- ④ 가끔 착용하는 편이다
- ⑤ 대체로 착용하는 편이다
- ⑥ 항상 착용한다

☐요
약제
1
부
조
사
체
계제
2
부
주
요
통
계
결
과제
3
부
통
계
표제
4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

신체활동

※ 고강도(격렬한) 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

1. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들고 숨이 많이 가쁜 고강도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?

일주일애 일 [⇒ 0일은 2번 문항으로]



1-1. 이러한 고강도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항1/0일: 고강도 신체활동 없음)

일

시간 분
88 88. 비해당

※ 중강도(중등도) 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업 활동 및 체육활동

2. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들고 숨이 약간 가쁜 중강도 신체활동을 10분 이상 했던 날은 며칠입니까?(단, 걷기는 제외합니다.)

일주일애 일 [⇒ 0일은 3번 문항으로]



2-1. 이러한 중강도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항2/0일: 중강도 신체활동 없음)

일

시간 분
88 88. 비해당

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

3. 최근 1주일 동안 한 번에 적어도 10분 이상 걸었던 날은 며칠입니까?

일주일애 일 [⇒ 0일은 4번 문항으로]



3-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 시간 분

88 88. 비해당(문항3/0일: 걷기운동 없음)

일

시간 분
88 88. 비해당

※ 근력운동 실천에 대한 질문입니다.

4. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력 운동을 한 날은 며칠입니까?

① 전혀 하지 않음

② 1일

③ 2일

④ 3일

⑤ 4일

⑥ 5일 이상

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

※ 규칙적 운동 실천 및 지역 내 걷기코스 인지에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

5. (지역) 최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 하고 있습니까?

- ① 예 [⇒ 6번 문항으로] ② 아니오



5-1. (지역) 최근 1주일 동안 규칙적인 운동을 하기 위한 계획을 세운 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항5/①:최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 함)

5-2. (지역) 최근 3개월 동안 규칙적인 운동을 하기 위한 계획을 세운 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
 ⑧ 비해당(문항5/①:최근 1달 동안 규칙적으로 운동을 함)

6. (지역) 본인이 거주하고 있는 지역의 걷기 코스에 대해 알고 있거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐
☐

8. 비해당

☐

8. 비해당

☐

요약

제 1 부
조사 체계

제 2 부
주요 통계결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

식생활

1. 최근 1년 동안 아침식사를 일주일에 몇 회 하셨습니까?

- ① 주 5~7회
- ② 주 3~4회
- ③ 주 1~2회
- ④ 주 0회(거의 안한다)

☐

2. 가공식품에 '영양표시'를 알고 있습니까?

- ① 예
- ② 아니오 [⇒ 3번 문항으로]

☐


2-1. 가공식품을 사거나 고를 때, '영양표시'를 읽습니까?

- ① 예
- ② 아니오 [⇒ 3번 문항으로]
- ⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름)

☐

8. 비해당



2-1-1. 영양표시 내용이 가공식품을 고르는데 영향을 미칩니까?

- ① 예
- ② 아니오

⑧ 비해당(문항2/②: 영양표시를 모름, 문항2-1/②: 영양표시를 읽지 않음)

☐

8. 비해당

3. (지역) 평소 덜 짜게 먹으려고 노력합니까?

- ① 전혀 노력하지 않는다
- ② 거의 노력하지 않는다
- ③ 가끔 노력한다
- ④ 대체로 노력한다
- ⑤ 항상 노력한다

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

비만 및 체중조절**1. 현재 본인의 키와 몸무게는 얼마입니까?**

1-1. 키(신장)	□□□.□cm
1-2. 몸무게(체중)	□□□.□kg

□□□.□	cm
□□□.□	kg

2. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각합니까?

- ① 매우 마른 편임
- ② 약간 마른 편임
- ③ 보통임
- ④ 약간 비만임
- ⑤ 매우 비만임

☐**3. 최근 1년 동안 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?**

- ① 몸무게를 줄이려고 노력했다
- ② 몸무게를 유지하려고 노력했다
- ③ 몸무게를 늘리려고 노력했다
- ④ 몸무게를 조절하기 위해 노력해 본 적 없다

☐

요약

제 1 부
조사 체계제 2 부
주요 통계결과제 3 부
통계표제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

이환 1 - 건강지식

【뇌졸중(중풍)】

1. 다음의 질문들은 뇌졸중(중풍) 초기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 뇌졸중(중풍) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 한쪽 얼굴, 팔, 다리에 힘이 빠진다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 말이 어눌해지거나, 다른 사람의 말을 이해하지 못한다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 한쪽 눈이나 시야의 반이 보이지 않거나, 물체가 두 개로 보인다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 어지럽거나 몸의 중심을 잡기 힘들다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 이제까지 경험하지 못한 심한 두통이 생긴다	① 예 ② 아니오	☐

【심근경색증】

1. 다음의 질문들은 심근경색증(심장발작) 초기증상을 정확히 알고 있는지 귀하의 지식을 묻는 문항으로, 심근 경색증(심장발작) 증상이 맞다고 생각하면 “예”, 아니라고 생각하면 “아니오”를 응답해 주십시오.

1-1. 갑자기 턱, 목 또는 등쪽에 통증이나 답답함이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-2. 갑자기 힘이 없으며, 어지럽고, 울렁거리거나 식은땀이 난다	① 예 ② 아니오	☐
1-3. 갑자기 가슴에 통증이나 압박감 또는 짓누르는 느낌이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-4. 갑자기 팔 또는 어깨에 통증이나 불편감이 있다	① 예 ② 아니오	☐
1-5. 갑자기 숨이 찬다	① 예 ② 아니오	☐

【건강정보 이해능력】

1. 건강이나 의료에 관한 정보를 찾거나 조인 얻는 것이 얼마나 어렵습니까?

- ① 아주 쉽다
② 어느 정도 쉽다
③ 다소 어렵다
④ 매우 어렵다
⑤ 건강정보를 찾지 않는다

2. 의사, 간호사, 한의사 혹은 다른 의료진이 ‘말로 설명하는 내용’을 이해하는 것이 얼마나 어렵습니까?

- ① 아주 쉽다
② 어느 정도 쉽다
③ 다소 어렵다
④ 매우 어렵다

3. 신문, 인터넷, 안내자료 등 ‘글로 쓰인 건강정보’를 이해하는 것이 얼마나 어렵습니까?

- ① 아주 쉽다
② 어느 정도 쉽다
③ 다소 어렵다
④ 매우 어렵다
⑤ 글로 쓰인 건강정보에 주의를 기울이지 않는다

구강건강

1. 스스로 생각할 때 치아와 잇몸 등 귀하의 구강건강이 어떤 편이라고 생각하십니까?

- ① 매우 좋음
- ② 좋음
- ③ 보통
- ④ 나쁨
- ⑤ 매우 나쁨

☐

2. 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는 데 어려움이나 불편함을 느끼십니까?
(※ 틀니를 사용하는 경우에는 틀니를 낀 상태에서 느끼는 상태를 말씀해 주십시오.)

- ① 매우 불편하다
- ② 불편하다
- ③ 그저 그렇다
- ④ 별로 불편하지 않다
- ⑤ 전혀 불편하지 않다

☐

3. 어제 하루 동안 다음 시기에 칫솔질을 했는지에 대한 질문입니다.
(※ 식사하지(또는 잠자지) 않은 경우, 칫솔질 여부와 상관없이 '③'으로 응답해 주십시오.)



3-1. 점심식사 후에 칫솔질을 했습니까?

- ① 예 [⇒ 3-2번 문항으로]
- ② 아니오
- ③ 어제 점심식사 하지 않음 [⇒ 3-2번 문항으로]

☐


3-1-1. 어제 점심식사 후에 칫솔질을 하지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서
- ② 칫솔질 할 장소가 없어서
- ③ 주변에 칫솔질을 하는 사람이 없어서
- ④ 필요성을 느끼지 못해서
- ⑤ 기타()
- ⑥ 비해당(문항3-1/①, ③: 어제 점심식사 후에 칫솔질을 함, 어제 점심 식사 하지 않음)

☐

기
타

8. 비해당

3-2. 저녁식사 후 또는 잠자기 전에 칫솔질을 했습니까?

- ① 예
- ② 아니오
- ③ 어제 저녁식사를 하지 않았고 잠도 자지 않음

☐

요
약

제
1
부
조
사
체
계

제
2
부
주
요
통
계
결
과

제
3
부
통
계
표

제
4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

4. 최근 1년 동안 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 5번 문항으로]
 ③ 치과진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 [⇒ 5번 문항으로]

☐

↳ 4-1. 치과진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
 ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
 ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
 ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
 ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
 ⑧ 기타()

☐

기
타

88. 비해당

88. 비해당(문항4/②, ③: 치과진료를 받지 못한 적 없음, 치과진료가 필요한 적 없었음)

5. 최근 1년 동안 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까? (※ 학교·사업장 구강검진, 국민건강보험공단 구강검진 포함)

- ① 예 [⇒ 「정신건강」 1번 문항으로] ② 아니오

☐

↳ 5-1. 구강검진을 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 필요성을 느끼지 못해서
 ② 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
 ③ 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
 ④ 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
 ⑤ 형식적인 검진이라 득이 없어서
 ⑥ 기타()
 ⑧ 비해당(문항 5/①: 구강검진을 받은 적이 있음)

☐

기
타

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

정신건강

1. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?

1-1. 주중(또는 일하는 날)	시간
1-2. 주말(또는 일하지 않는 날, 일하지 않는 전날)	시간

시간시간

2. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ① 대단히 많이 느낀다
② 많이 느끼는 편이다
③ 조금 느끼는 편이다
④ 거의 느끼지 않는다
- ① ② ③ ④ [⇒ 2-1번 문항으로]
① ② ③ ④ [⇒ 3번 문항으로]



2-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항2/③,④: 평소 스트레스를 조금 느끼거나 거의 느끼지 않음)

8. 비해당

3. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 4번 문항으로]



3-1. 이러한 문제 때문에 전문가의 상담(의료기관, 전문상담기관, 보건소 등을 받아 본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
③ 비해당(문항3/②: 2주 이상 슬프거나 절망감을 느낀 적 없음)

8. 비해당

4. 최근 2주 동안 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

4-1. 일을 하는 것에 대한 흥미나 재미가 거의 없음	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-2. 가라앉은 느낌, 우울감 혹은 절망감	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-3. 잠들기 어렵거나 자꾸 깨어남, 혹은 너무 많이 잠	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-4. 피곤함, 기력이 저하됨	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-5. 식욕 저하 혹은 과식	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-6. 내 자신이 나쁜 사람이라는 느낌 혹은 내 자신을 실패자라고 느껴거나, 나 때문에 나 자신이란 내 가족이 불행하게 되었다는 느낌	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-7. 신문을 읽거나 TV를 볼 때 집중하기 어려움	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-8. 남들이 알아챌 정도로 거동이나 말이 느림 또는 반대로 너무 초조하고 안절부절 하지 못해서 평소보다 많이 돌아다니고 서성거림	① 전혀 아니다 (0~1일)	② 여러날 동안 (2~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)
4-9. 나는 차라리 죽는 것이 낫겠다는 등의 생각 혹은 어떤 면에서건 당신 스스로에게 상처를 주는 생각들	① 전혀 아니다 (0일)	② 여러날 동안 (1~6일)	③ 일주일 이상 (7~13일)	④ 거의 매일 (14일)

요
약제 1
부
조
사
체
계제 2
부
주
요
통
계
결
과제 3
부
통
계
표제 4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

5. 최근 1년 동안 인터넷, 게임(오락), 스마트폰의 지나친 사용으로 인해 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

☐

- ① 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음 [⇒ 6번 문항으로]
- ② 전혀 없다
- ③ 한 달에 1번 미만
- ④ 한 달에 1번 정도
- ⑤ 일주일에 1번 정도
- ⑥ 거의 매일



5-1. 주위 사람들로부터 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 너무 많이 한다고 지적을 받는 편입니까?

☐

- ① 전혀 그렇지 않다
- ② 거의 그렇지 않다
- ③ 대체로 그렇다
- ④ 항상 그렇다
- ⑧ 비해당(문항5/①: 인터넷, 게임(오락), 스마트폰을 이용한 적이 없음)

8. 비해당

※ 도박은 현금 등을 걸고 하는 내기로 ①+②+③을 말함

- ① 내국인 카지노, 경마, 경륜, 경정, 복권, 체육진흥투표권, 소싸움
- ② 이외 사설 사행활동(사설 카지노, 사설 경마, 사설 경륜, 사설 경정, 사설 토토/프로토, 사설 소싸움 경기, 하우스 도박, 현금 거래가 가능한 인터넷 사행성 게임, 성인 오락실, 투견 등)
- ③ 친목목적 게임(현금을 걸고 하는 게임, 고스톱, 포커, 카드게임 등), 오락형 온라인 게임(현금이나 전자화폐를 걸고 하는 온라인 게임, 한게임 등)

6. 최근 1년 동안 도박으로 인하여 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

☐

- ① 도박을 한 적이 없음
- ② 전혀 없다
- ③ 한 달에 1번 미만
- ④ 한 달에 1번 정도
- ⑤ 일주일에 1번 정도
- ⑥ 거의 매일

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

【치매 및 인지장애】

※ 다음은 귀하의 인지 기능에 대한 질문입니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용에 응답해주시기 바랍니다.

1. (만 40세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 점점 더 자주 또는 더 심하게 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 만 50세 이상: 2번 문항으로,
만 50세 미만: 「예방접종 및 검진」 1번 문항으로]

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만)

☐

8. 비해당



1-1. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 평소 해오던 집안일을 하지 못한 적이 얼마나 자주 있습니까?

(※ 예: 요리, 청소, 약 복용, 운전, 공과금 납부 등)

- ① 항상 못했다
② 대체로 못했다
③ 가끔 못했다
④ 거의 못한 적 없다
⑤ 전혀 못한 적 없다

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐

8. 비해당

1-2. 최근 1년 동안 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어져서 직장생활이나 자원봉사, 사회활동을 하는데 얼마나 자주 지장이 있었습니까?

- ① 항상 있었다
② 대체로 있었다
③ 가끔 있었다
④ 거의 없었다
⑤ 전혀 없었다

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐

8. 비해당

1-3. 귀하의 정신 혼란이나 기억력 감소 때문에 본인이나 다른 사람이 전문가의 상담을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(나이: 만 40세 미만, 문항1/②: 정신이 혼란스럽거나 기억력이 떨어지는 것을 경험한 적 없음)

☐

8. 비해당

2. (만 50세 이상 응답해 주십시오) 최근 1년 동안 치매선별검사를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(나이: 만 50세 미만)

☐

8. 비해당

요약

제 1 부
조사 체계제 2 부
주요 통계 결과제 3 부
통계 표제 4 부
부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

예방접종 및 검진

1. 최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? ☐
① 예 ② 아니오
2. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 건강검진(암 검진 제외)을 받은 적이 있습니까? ☐
① 예 ② 아니오
3. 최근 2년 동안 건강에 특별한 문제는 없으나 건강상태를 알아보기 위해 암 검진을 받은 적이 있습니까? ☐
① 예 ② 아니오

이환 II

※ 지금부터 우리나라 국민들이 많이 가지고 있는 질병에 대해서 질문하도록 하겠습니다. 질문을 잘 듣고 본인에게 해당되는 내용을 응답해 주시기 바랍니다.

【고혈압】

1. 본인의 혈압수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

2. 의사에게 고혈압을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 「이환II-당뇨병」 1번 문항으로]

↳ 2-1. 혈압을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-1-2. 혈압약 복용	① 예 → 한 달에 □□일 ② 아니오

⑧, ⑨, 88. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-2. 고혈압을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 「이환II-당뇨병」 1번 문항으로]

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

↳ 2-2-1. 교육을 받은 적이 있다면, 다음의 기관 중 어디에서 교육을 받았습니까? 모두 응답해 주십시오.

(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외)

- ① 병원
② 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소
③ 기타()

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-2/②: 교육받은 적 없음)

【당뇨병】

1. 본인의 혈당수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

2. 의사에게 당뇨병을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 「이환II-골다공증」 1번 문항으로]

↳ 2-1. 혈당을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까?

2-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-1-2. 당뇨병약(경구 혈당강하제 또는 주사제)	① 예 ② 아니오
2-1-3. 인슐린 주사(인슐린 펌프 포함)	① 예 ② 아니오

⑧ ⑨ ⑩. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

2-2. 당뇨병을 관리하는 방법에 대해 교육을 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 2-3번 문항으로]

⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

요
약

제
1
부
조
사
체
계

제
2
부
주
요
통
계
결
과

제
3
부
통
계
표

제
4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

- 2-2-1. 교육을 받은 적이 있다면, 다음의 기관 중 어디에서 교육을 받았습니까? 모두
응답해 주십시오.
(※ 단, 진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분 미만으로 대화한 진료상담은 제외)
① 병의원
② 보건소(보건의료원), 보건지소, 보건진료소
③ 기타()
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음, 문항2-2/②: 교육받은 적 없음)

☐
기
타

8. 비해당

2-3. 최근 1년 동안 당화혈색소 검사를 몇 번이나 했습니까?

- ① 당화혈색소가 무엇인지 모름
② 4회 이상
③ 3회
④ 2회
⑤ 1회
⑥ 측정 안 함
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐
8. 비해당

2-4. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 눈의 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 눈검사(안저검사)를 받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐
8. 비해당

2-5. 최근 1년 동안 당뇨병으로 인한 신장(콩팥) 합병증이 발생했는지 확인하기 위해 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐
8. 비해당

【골다공증】

1. 의사에게 골다공증을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 「이환 II - 이상지질혈증」 1번 문항으로]

1-1. 현재 치료를 받고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오
⑧ 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐
8. 비해당

1-2. 의사에게 다음의 부위가 골절되었다고 들어본 적이 있습니까? 모두 응답해 주십시오.

1-2-1. 엉덩이뼈	① 예 ② 아니오
1-2-2. 척추	① 예 ② 아니오
1-2-3. 손목뼈	① 예 ② 아니오

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

☐ 8. 비해당

- ⑧ ⑧ ⑧. 비해당(문항1/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

【이상지질혈증】

1. (지역) 본인의 총 콜레스테롤 수치를 알고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

2. (지역) 의사에게 이상지질혈증(고지혈증 포함)을 진단받은 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 「이환 II - 대사증후군」 1번 문항으로]

☐

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

2-1. (지역) 이상지질혈증을 관리하기 위해 현재 치료를 받고 있습니까? 모두 응답해 주십시오

2-1-1. 비약물요법(운동, 식이요법)	① 예 ② 아니오
2-1-2. 이상지질혈증 약 복용	① 예 → 한 달에 □□일 ② 아니오

⑧ ⑧ ⑧. 비해당(문항2/②: 의사에게 진단받은 적 없음)

☐ 8. 비해당
☐
한 달에 일
888. 비해당

【대사증후군】

1. (지역) 대사증후군에 대한 내용을 보거나 들어본 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

☐

요
약

제
1
부
조
사
체
계

제
2
부
주
요
통
계
결
과

제
3
부
통
계
표

제
4
부
부
록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외) 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 「사고 및 중독」 1번 문항으로]
 ③ 병의원 진료(검사 또는 치료)가 필요한 적이 없었다 [⇒ 「사고 및 중독」 1번 문항으로]



1-1. 진료(검사 또는 치료)가 필요하였으나 받지 못한 주된 이유는 무엇입니까?

- ① 시간이 없어서(내가 원하는 시간에 문을 열지 않아서, 직장 등을 비울 수 없어서, 아이를 봐줄 사람이 없어서 등)
 ② 증세가 가벼워서(시간이 지나면 좋아질 것 같아서)
 ③ 경제적인 이유(진료비가 부담되어서)
 ④ 교통편이 불편해서, 거리가 멀어서
 ⑤ 병원에서 오래 기다리기 싫어서
 ⑥ 병원 등 예약을 하기가 힘들어서
 ⑦ 진료(검사 또는 치료) 받기가 무서워서
 ⑧ 기타()

88. 비해당(문항1/②, ③: 병의원(치과 제외) 진료를 받지 못한 적 없음, 병의원 진료가 필요한 적 없음)

☐
☐

기
타

88. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

사고 및 중독

1. 최근 1년 동안 넘어진 적이 있습니까?
(※ 미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음 포함)

① 예 → ☐ 회

② 아니오 [⇒ 2번 문항으로]



1-1. 넘어짐으로 인해 응급실이나 병원에서 치료를 받았습니까?

① 예

② 아니오

88. 비해당(문항1/②: 최근 1년 동안 넘어진 적이 없음)

☐ ☐ 회

② 0. 아니오

☐

88. 비해당

2. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?
(※ 음식물 섭취로 인한 식중독은 제외)

① 예 → ☐ 회

② 아니오 [⇒ 「활동제한 및 삶의 질」번 문항으로]

☐ ☐ 회

② 0. 아니오

※ 여러 번 발생했다면, 각각의 손상 및 사고중독에 대해 2-1번 문항을 반복합니다.

2-1. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

① 운수사고

② 추락

③ 낙상(미끄러짐, 헛디딤, 주저앉음 포함)

④ 부딪힘(충돌 포함)

⑤ 자상 및 관통상(찔림 포함)

⑥ 화상(전기, 열, 불로 인한)

⑦ 중독

⑧ 벌에 쏘임

⑨ 기타()

88. 비해당(문항2/②: 최근 1년 동안 사고나 중독이 발생한 적 없음)

사고 및 중독 응답표				
1회	2회	3회	4회	5회
☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
기 타	기 타	기 타	기 타	기 타
88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당	88. 비해당

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

사회 물리적 환경

1. 귀하가 살고 있는 동네에 대한 생각을 응답해 주십시오.

1-1. 우리 동네 사람들은 서로 믿고 신뢰할 수 있다	① 예 ② 아니오
1-2. 우리 동네 사람들은 경조사가 있을 때, 서로 도움을 주고 받는다	① 예 ② 아니오
1-3. 우리 동네의 전반적 안전수준(자연재해, 교통사고, 농작업 사고, 범죄)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-4. 우리 동네의 자연환경(공기질, 수질 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-5. 우리 동네의 생활환경(전기, 상하수도, 쓰레기 수거, 스포츠시설 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-6. 우리 동네의 대중교통 여건(버스, 택시, 지하철, 기차 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오
1-7. 우리 동네의 의료서비스 여건(보건소, 병의원, 한방병원, 약국 등)에 대해 만족한다	① 예 ② 아니오

2. (지역특화) 귀하가 살고 있는 지역의 시·군 구청에서는 주민이 건강하게 살아갈 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇다
② 그렇다
③ 보통이다
④ 그렇지 않다
⑤ 매우 그렇지 않다

3. (지역특화) 귀하가 살고 있는 지역의 시·군 구청에서는 건강관련 정책을 수립할 때, 주민의 의견을 반영한다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇다
② 그렇다
③ 보통이다
④ 그렇지 않다
⑤ 매우 그렇지 않다

4. 가장 많이 접촉하는 친척(가족포함)과 얼마나 자주 보거나 연락하니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번
③ 한 달에 2~3번
④ 일주일에 1번
⑤ 일주일에 2~3번
⑥ 일주일에 4번 이상

5. 가장 많이 접촉하는 이웃과 얼마나 자주 보거나 연락하니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번
③ 한 달에 2~3번
④ 일주일에 1번
⑤ 일주일에 2~3번
⑥ 일주일에 4번 이상

6. 가장 많이 접촉하는 친구(이웃제외)와 얼마나 자주 보거나 연락하니까?

- ① 한 달에 1번 미만
② 한 달에 1번
③ 한 달에 2~3번
④ 일주일에 1번
⑤ 일주일에 2~3번
⑥ 일주일에 4번 이상

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 개인조사표

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

개인위생

1. 최근 1주일 동안 식사하기 전 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
- ② 자주 씻었다
- ③ 가끔 씻었다
- ④ 거의 씻지 않았다

☐

2. 최근 1주일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 얼마나 자주 손을 씻었습니까?

- ① 항상 씻었다
- ② 자주 씻었다
- ③ 가끔 씻었다
- ④ 거의 씻지 않았다

☐

3. 평소 손을 씻을 때, 비누나 손 세정제를 얼마나 자주 사용합니까?

- ① 항상 사용한다
- ② 자주 사용한다
- ③ 가끔 사용한다
- ④ 거의 사용하지 않는다
- ⑤ 전혀 사용하지 않는다

☐

여성건강

1. (여성만 응답해 주십시오) 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

- ① 월경 중
- ② 임신 중
- ③ 출산 후 수유 중
- ④ 폐경
- ⑤ 기타()
- ⑧ 비해당(남성)

☐

기
타

8. 비해당

함께하는 건강조사 함께여는 건강내일

교육 및 경제활동

1. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ① 무학 [⇒ 2번 문항으로] ② 서당/한학 [⇒ 2번 문항으로] ③ 초등학교
 ④ 중학교 ⑤ 고등학교 ⑥ 2년/3년제 대학
 ⑦ 4년제 대학 ⑧ 대학원 이상

☐

↳ 1-1. 귀하는 그 학교를 졸업하셨습니다? 졸업 여부를 말씀해 주십시오.

- ① 졸업
 ② 수료
 ③ 중퇴
 ④ 재학/휴학 중
 ⑤ 비해당(문항1/①,②: 무학, 서당/한학)

☐

8. 비해당

2. 귀하께서는 최근 1주일 동안 수입을 목적으로 1시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급 가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태로 일을 하신 경우에 포함됩니다.

- ① 예 ② 아니오 [⇒ 4번 문항으로]

☐

3. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.
 (※ 예를 들면, 은행에서 출납 일을 함, 건설현장에서 교통정리를 함, 벽지 도배 등)

일의 종류	
직업분류	
① 관리자	② 전문가 및 관련종사자
③ 사무종사자	④ 서비스종사자
⑤ 판매종사자	⑥ 농·림·어업종사자
⑦ 기능원 및 관련기능종사자	⑧ 장치, 기계조작 및 조립종사자
⑨ 단순노무종사자	⑩ 군인(직업군인)

일의 종류

☐

88. 비해당

88. 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)

↳ 3-1. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- ① 고용주 및 자영업자(내 사업을 한다)
 ② 임금근로자(타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다)
 ③ 무급가족종사자(가족, 친척의 일을 돈을 받지 않고 돕는다)
 ④ 비해당(문항2/②: 최근 1주일 동안 일을 하지 않음)

☐

8. 비해당

4. 귀하의 현재 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ① 배우자 있으며, 함께 살고 있다(사실혼 포함)
 ② 배우자 있으나, 함께 살고 있지 않는다(출장 등의 일시적 상태 제외)
 ③ 배우자 사망으로 배우자가 없다
 ④ 이혼으로 배우자가 없다
 ⑤ 미혼으로 배우자가 없다

☐

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

요약

제 1 부 조사체계

제 2 부 주요통계결과

제 3 부 통계표

제 4 부 부록

I. 개인조사표



지역사회건강조사
Community Health Survey

[문의] 질병관리청 만성질환관리과
☎ 043-719-7388
7399



Ⅱ. 가구조사표

CHS

Community Health Survey

다음은 2025년 지역사회건강조사 가구조사표입니다. →

가구조사

※ 가구대표 1명만 가구조사에 참여해 주시기 바랍니다.

1. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1세대	① 1인 가구
	② 부부(응답자 + 배우자)
	③ 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구
2세대	④ 부부 + 미혼자녀
	⑤ 편부모 + 미혼자녀
	⑥ 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	⑦ 모든 3세대 이상 가구

2. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자(구. 생활보호대상자 혹은 영세민)입니까?

- ① 그렇다
② 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다
③ 아니다

3. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 세금 납부(공제) 전 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

(기준기간)

① 연

② 월

(소득액)

□□□□□ 만원

4. 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?

- ① 우리 식구 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다
② 우리 식구 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다
③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다
④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다

5. 귀 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 있습니까?

(※ 가족: 가구주 기준으로 조부모 및 부모(배우자의 조부모 및 부모 포함), 배우자, 형제 및 자매(배우자의 형제 및 자매 포함), 본인, 자녀)

- ① 예 ② 아니오 (⇒ 가구조사 종료)



5-1. 귀 가구는 의사로부터 치매를 진단받은 환자와 함께 거주하고 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)



5-2. 치매 환자로 인해 가장 부담스러운 점은 무엇입니까?

- ① 경제적 부담
② 심리정서적 부담
③ 육체적 부담
④ 시간적 부담
⑤ 사회적 편견에 대한 부담
⑥ 치매환자로 인한 부담 없음
⑧ 비해당(문항5/②: 가족 중에 의사로부터 치매를 진단받은 환자가 없음)

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.

요약

제 1 부
조사 체계

제 2 부
주요 통계 결과

제 3 부
통계표

제 4 부
부록

Ⅱ. 가구조사표



지역사회건강조사
Community Health Survey

[문의] 질병관리청 만성질환관리과

☎ 043-719-7390 / 7388

7399



Ⅲ. 주요지표정의

Ⅲ. 주요지표정의

지표명	지표정의
현재흡연율	평생(지금까지) 일반담배(궐련) 5갑(100개비) 이상 흡연하였고 현재 흡연(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)하는 분율
액상형 전자담배 현재사용률	최근 1달 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있는 분율
궐련형 전자담배 현재사용률	평생(지금까지) 궐련형 전자담배를 사용한 적이 있고, 현재 사용(“매일 피움” 또는 “가끔 피움”)하는 분율
담배제품 현재사용률	현재 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배 또는 액상형 전자담배 또는 기타담배를 사용하는 분율
담배제품 현재사용자의 금연시도율	담배 종류와 상관없이 현재사용자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 24시간 이상 금연을 시도한 적이 있는 분율
담배제품 현재사용자의 1개월 내 금연계획률	담배 종류와 상관없이 현재사용자 중 1개월 내에 금연할 계획이 있는 분율
담배제품 현재 미사용자의 직장실내 간접흡연 노출률	담배 종류와 상관없이 현재 미사용자가 최근 1주일 동안 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡은 적이 있는 분율
월간음주율	최근 1년 동안 한 달에 1회 이상 술을 마신 적이 있는 분율
고위험음주율	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 주 2회 이상 마시는 분율
월간폭음률	최근 1년 동안 남자는 한 번의 술자리에서 7잔 이상(또는 맥주 5캔 정도), 여자는 5잔 이상(또는 맥주 3캔 정도)을 월 1회 이상 마시는 분율
중강도 이상 신체활동 실천율	최근 1주일 동안 고강도 신체활동을 1일 20분 이상, 주 3일 이상 또는 중강도 신체활동을 1일 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율
걷기 실천율	최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걷기를 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율
건강생활실천율	금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 분율
비만율(자가보고)	자가보고 체질량지수(kg/m ²)가 25 이상인 분율
연간 체중조절 시도율	최근 1년 동안 체중을 “줄이거나” 또는 “유지”하려고 노력한 분율
아침식사 실천율	최근 1년 동안 주 평균 아침식사를 5일 이상 한 분율
영양표시 활용률	영양표시를 읽는 사람 중 영양표시 내용이 가공식품을 사거나 고를 때 영향을 미친다고 응답한 분율
스트레스 인지율	평소 일상생활 중 스트레스를 “대단히 많이” 또는 “많이” 느끼는 분율

지표명	지표정의
연간 우울감 경험률	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도의 우울감(슬픔이나 절망감 등)을 경험한 분율
우울증상유병률	우울증선별도구(PHQ-9) 점수 총합이 10점 이상인 분율
저작불편호소율 (65세 이상)	현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 음식을 씹는데 불편하다고 인식하는 65세 이상의 분율
어제 점심식사 후 치솔질 실천율	점심식사 후 치솔질 한 분율
주관적 건강인지율	평소 본인의 건강이 “매우 좋음” 또는 “좋음”이라고 응답한 분율
운전자석 안전벨트 착용률	자동차 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 분율
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률	자동차나 택시 뒷좌석에 탈 때 안전벨트를 항상 착용하는 분율
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간 음주운전 경험률	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율
혈압수치 인지율	본인의 혈압 수치를 알고 있는 분율
고혈압 진단 경험률	의사에게 고혈압을 진단받은 분율
고혈압 진단 경험자의 치료율	의사에게 고혈압을 진단받은 사람 중 현재 혈압조절약을 한 달에 20일 이상 복용한 분율
혈당수치 인지율	본인의 혈당 수치를 알고 있는 분율
당뇨병 진단 경험률	의사에게 당뇨병을 진단받은 분율
당뇨병 진단 경험자의 치료율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 당뇨병을 치료하기 위해 인슐린 주사 또는 당뇨병약(경구 혈당강하제)을 사용한 분율
연간 당뇨병 안질환 합병증검사 수진율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 눈 검사(안저검사)를 받은 적이 있는 분율
연간 당뇨병 신장질환 합병증검사 수진율	의사에게 당뇨병을 진단받은 사람 중 최근 1년 동안 스틱검사를 제외한 정밀소변검사(미세단백뇨 검사)를 받은 적이 있는 분율
뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율	뇌졸중(중풍) 조기증상에 대해 인지하고 있는 사람의 분율
심근경색증 조기증상 인지율	심근경색증 조기증상에 대해 인지하고 있는 분율
연간 미충족의료율 (병의원)	최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율
연간 인플루엔자 예방접종률	최근 1년 동안 인플루엔자(독감) 예방접종을 받은 적이 있는 분율

참여연구진

총괄책임교수	박 노 례	인제대학교 보건대학원
지역책임교수	박 노 례	인제대학교 보건대학원
	황 승 식	서울대학교 보건대학원
	오 창 모	경희대학교 의과대학
지역부책임교수	박 현 아	인제대학교 상계백병원
	조 성 일	서울대학교 보건대학원
조사총괄담당과장	함 현 진	서울특별시 건강관리과
조사총괄담당팀장	손 영 준	서울특별시 건강관리과
조사총괄담당	최 장 미	서울특별시 건강관리과
지역담당연구원	홍 시 은	인제대학교 보건대학원
	박 근 우	인제대학교 보건대학원
	박 예 담	인제대학교 보건대학원
	윤 규 현	서울대학교 보건대학원
	조 아 라	서울대학교 보건대학원
	송 혜 민	서울대학교 보건대학원
	유 영 옥	경희대학교 의과대학
	강 성 구	경희대학교 의과대학



2025년 서울특별시 지역사회 건강통계

발 행 : 2026. 6.

발 행 인 : 오 세 훈 (서울특별시장)

편 집 인 : 박 노 례 (인제대학교 보건대학원)

발 행 처 : 기 관 명 서울특별시

누 리 집 <https://www.seoul.go.kr>

주 소 (04520) 서울특별시 중구 세종대로 124, 한국프레스센터
9층 건강관리과

전화번호 (02) 2133-9480

팩 스 (02) 768-8962

이 책은 서울특별시에 소유권이 있습니다. 서울특별시 승인 없이
상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.



지역사회건강조사
Community Health Survey

2025 “18년 간 우리 지역사회 건강 기록”

서울특별시

