

발 간 등 록 번 호

11-1351159-000027-10

ISSN 2005-6362  
통계승인번호 제11702호

# 2011 국민건강통계

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011)



보건복지부  
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE



질병관리본부  
KOREA CENTERS FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION



# 발 간 사

『2011 국민건강통계』는 국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 자료를 바탕으로 보건복지부 질병관리본부가 발간하는 통계집입니다. 2011년 1월부터 12월까지 실시된 제5기 2차년도(2011) 국민건강영양조사 결과를 분석하여 건강행태, 영양, 만성질환, 삶의 질 등의 현황과 추이를 인구학적특성별, 사회경제적위치지표별, 시도별 등 600여개의 지표로 정리하여 제시하고 있습니다.

국민건강통계는 국민건강증진법에 근거한 법정조사로서, 「국민건강증진종합계획」 등 보건정책 수립 및 평가에 필요한 통계 생산을 일차적인 목적으로 하고 있습니다. 특히 성별, 연령별, 사회경제적 위치별 건강통계는 정책적 우선순위를 두어야 할 건강취약집단을 선별하고, 현재의 보건 정책과 사업이 효과적으로 수행되고 있는지를 평가하는 지표로서 활용됩니다. 나아가 국가간의 건강행태 비교 등을 위한 근거자료로 세계보건기구(WHO)와 경제협력개발기구(OECD)에 제공하고 있습니다.

지금까지 제1기(1998), 제2기(2001), 제3기(2005), 제4기(2007-2009) 조사가 실시되었으며, 현재 제5기(2010-2012) 조사가 완료되었고 제6기(2013-2015)조사가 2013년부터 수행될 예정입니다. 제1~3기까지는 3년 간격의 단기조사로 운영하였으나, 국민의 건강에 대한 관심 제고와 현 건강수준 및 변화에 대한 국가수준의 통계산출을 위해 제4기부터 매년 통계생산이 가능한 연중조사로 개편하였고, 2~3년 주기의 시

도통계를 생산하고 있습니다. 또한 학술연구 지원을 위해 원시자료를 공개하고 자료 활용 워크숍을 개최하고 있습니다.

제5기(2010-2012) 조사에서는 그간 구축된 조사체계와 경험을 바탕으로 자료의 정확성을 제고하고, 정책적 활용도를 높이기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 특히, 혈압측정 방법이 국제적 기준을 충족할 수 있도록 질관리 프로그램을 개발하였으며, 미국 CDC의 지질 표준화 사업에 이어 비타민D 표준화 사업에도 참여하는 등 임상검사결과의 정확도를 제고하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

본 통계집이 건강수준을 개선하기 위한 자료의 효율적인 활용 방안을 모색하고, 중앙의 각 부처 및 지방자치단체에서 정책개발과 평가의 기반이 되어 관련 분야의 연구 활성화를 위한 의미 있는 자료가 되기를 기대합니다.

2012. 12.

보건복지부장관 임 채 민





## 이용자를 위하여

국민건강영양조사는 국민건강증진법 제16조에 근거하여 실시하는 국민의 건강행태, 만성질환 유병현황, 식품 및 영양섭취실태에 관한 법정 조사이며, 통계법 제17조에 근거한 정부 지정 통계(승인번호 11702호)입니다. 본 조사는 질병 관리본부 연구윤리심의위원회 승인을 받아 수행하였으며, 현재까지 제1기(1998), 제2기(2001), 제3기(2005), 제4기(2007-2009), 제5기(2010-2012) 조사를 완료하였습니다.

본 통계집은 2011년 1월부터 12월까지 실시한 제5기 2차년도(2011) 조사의 주요 결과를 담고 있습니다. 모든 결과는 가중치를 적용한 가중표본평균 또는 가중분율로 제시하였으며, 가중치는 추출률, 응답률, 해당연도 모집단 인구 구성비를 반영하여 산출하였습니다. 연도별 또는 사회경제적위치지표별 결과를 제시하는 경우, 표본집단간 연령구조에 따른 결과 차이를 보정하기 위해 2005년 추계인구로 조정한 표준화 결과를 함께 제시하였습니다. 표준화 결과는 연령별 자료수가 20명 이상인 경우에 결과를 제시하였고, 일부 지표의 경우 충분한 자료수 확보를 통해 보다 안정적 통계를 산출하기 위해 4개년도(2008-2011) 자료를 통합한 결과를 제시하였습니다.

본 보고서의 제1기(1998)~제5기 1차년도(2010)의 결과는 가중치 조정, 분산추정층 통합, 오류 수정, 추정방법 변경 사항 등을 반영하여 기 발간된 보고서 수치와 다를 수 있습니다.

표본설계 관련 상세 내용은 「국민건강영양조사 제4기(2007-2009) 가중치 산출 및 제5기(2010-2012) 표본설계」 보고서를 참고하시기 바라며, 본 통계집 및 제4기(2007-2009) 이후 추가 조사항목에 대한 조사지침서, 기타 국민건강영양조사 관련 보고서는 국민건강영양조사 홈페이지(<http://knhanes.cdc.go.kr/>)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

본 보고서의 영문명은 「Korea Health Statistics 2011 : Korea National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES V-2)」입니다. 수록된 자료에 대한 문의는 질병관리본부 건강영양조사과(☎ 043-719-7465~9) 또는 보건복지부 건강정책과(☎ 02-2023-7498)로 해주시기 바랍니다.

# 차 례

발 간 사 .....	i
이용자를 위하여 .....	iii

제1부 조사개요 .....	1
----------------	---

I. 개요 .....	3
II. 자료분석 .....	9
III. 참여현황 .....	16

제2부 주요 건강통계 .....	19
-------------------	----

제1장 건강행태 .....	21
----------------	----

I. 흡연 .....	22
II. 음주 .....	24
III. 신체활동 .....	26
IV. 정신건강 .....	28
V. 손상 및 안전의식 .....	30
VI. 건강검진 및 예방접종 .....	32
VII. 의료이용 .....	34

제2장 영양 .....	37
--------------	----

I. 식품 섭취 .....	38
II. 에너지 및 영양소 섭취 .....	42
III. 식생활 행태 .....	46
IV. 수유 및 이유 현황 .....	49

제3장 만성질환 .....	51
I. 비만 .....	52
II. 고혈압 .....	54
III. 당뇨병 .....	56
IV. 이상지혈증 .....	58
V. 만성콩팥병 .....	60
VI. 폐쇄성폐질환 .....	61
VII. 구강질환 .....	62
VIII. B형간염 .....	64
IX. 빈혈 .....	65
X. 안질환 .....	66
XI. 이비인후질환 .....	67
XII. 중금속 .....	68
 제4장 삶의 질 .....	 69

제3부 통계표 .....	73
---------------	----

제1장 건강행태 .....	75
제2장 영양 .....	255
제3장 만성질환 .....	403
제4장 삶의 질 .....	517

제4부 부록 .....	541
--------------	-----

제1장 지표정의 .....	543
제2장 조사표 .....	585
제3장 참여진 .....	691

# 그림차례

## 제1장 건강행태

그림 1-1. 현재흡연을 추이 .....	23
그림 1-2. 현재흡연자의 하루평균흡연량 추이 .....	23
그림 1-3. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 추이 .....	23
그림 1-4. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 추이 .....	23
그림 1-5. 월간음주율 추이 .....	25
그림 1-6. 연간음주자의 고위험음주율 추이 .....	25
그림 1-7. 연간음주자의 주간폭음률 추이 .....	25
그림 1-8. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이 .....	25
그림 1-9. 중등도이상 신체활동실천율 추이 .....	27
그림 1-10. 격렬한 신체활동실천율 추이 .....	27
그림 1-11. 중등도 신체활동실천율 추이 .....	27
그림 1-12. 걷기실천율 추이 .....	27
그림 1-13. 우울증상경험률 추이 .....	29
그림 1-14. 연령별 우울증상경험률 .....	29
그림 1-15. 자살생각률 추이 .....	29
그림 1-16. 연령별 자살생각률 .....	29
그림 1-17. 연간손상경험률 추이 .....	31
그림 1-18. 연간손상원인 .....	31
그림 1-19. 운전자의 안전벨트착용률 추이 .....	31
그림 1-20. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이 .....	31
그림 1-21. 건강검진수진율 추이 .....	33
그림 1-22. 연령별 건강검진수진율 .....	33
그림 1-23. 인플루엔자예방접종률 추이 .....	33
그림 1-24. 연령별 인플루엔자예방접종률 .....	33
그림 1-25. 연간미치료율(병의원) 추이 .....	35
그림 1-26. 연령별 연간미치료율(병의원) .....	35
그림 1-27. 연간미치료율(치과) 추이 .....	35
그림 1-28. 연령별 연간미치료율(치과) .....	35

## 제2장 영양

그림 2-1. 식물성 식품군별 섭취량 추이 .....	39
그림 2-2. 동물성 식품군별 섭취량 추이 .....	39
그림 2-3. 식품섭취빈도 .....	41
그림 2-4. 에너지 섭취량 추이 .....	43

그림 2-5. 에너지 섭취량의 주요 급원식품 .....	43
그림 2-6. 영양소별 에너지섭취분을 추이 .....	43
그림 2-7. 영양섭취기준에 대한 섭취비율 .....	43
그림 2-8. 영양섭취부족자 및 에너지/지방과잉섭취자 분율 .....	45
그림 2-9. 아침식사 결식률 .....	47
그림 2-10. 하루 1회 이상 외식률 .....	47
그림 2-11. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률 .....	47
그림 2-12. 영양교육 및 상담수혜율 추이 .....	48
그림 2-13. 식이보충제 복용경험률 추이 .....	48

### 제3장 만성질환

그림 3-1. 비만 유병률 추이(체질량지수 기준) .....	53
그림 3-2. 연령별 비만 유병률(체질량지수 기준) .....	53
그림 3-3. 비만 유병률 추이(허리둘레 기준) .....	53
그림 3-4. 연령별 비만 유병률(허리둘레 기준) .....	53
그림 3-5. 고혈압 유병률 추이 .....	55
그림 3-6. 연령별 고혈압 유병률 .....	55
그림 3-7. 연령별 고혈압 관리현황 .....	55
그림 3-8. 당뇨병 유병률 추이 .....	57
그림 3-9. 연령별 당뇨병 유병률 .....	57
그림 3-10. 연령별 당뇨병 관리현황 .....	57
그림 3-11. 고콜레스테롤혈증 유병률 추이 .....	59
그림 3-12. 연령별 고콜레스테롤혈증 유병률 .....	59
그림 3-13. 고중성지방혈증 유병률 추이 .....	59
그림 3-14. 연령별 고중성지방혈증 유병률 .....	59
그림 3-15. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 추이 .....	60
그림 3-16. 연령별 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 .....	60
그림 3-17. 폐쇄성폐질환 유병률 추이 .....	61
그림 3-18. 연령별 폐쇄성폐질환 유병률 .....	61
그림 3-19. 흡연과 폐쇄성폐질환 유병률(남자) .....	61
그림 3-20. 구강질환 유병률 추이 .....	63
그림 3-21. 연령별 영구치우식 유병률 .....	63
그림 3-22. 연령별 구강기능제한율 .....	63
그림 3-23. 연령별 저작불편호소율 .....	63
그림 3-24. B형간염 표면항원 양성률 추이 .....	64

그림 3-25. 연령별 B형간염 표면항원 양성률 .....	64
그림 3-26. 빈혈 유병률 추이 .....	65
그림 3-27. 연령별 빈혈 유병률 .....	65
그림 3-28. 연령별 백내장 유병률(교정시력0.8미만) .....	66
그림 3-29. 연령별 나이관련황반변성 유병률 .....	66
그림 3-30. 연령별 양측성 난청 유병률 .....	67
그림 3-31. 연령별 비염 유병률 .....	67
그림 3-32. 연령별 혈중 납 수준 .....	68
그림 3-33. 연령별 혈중 수은 수준 .....	68
그림 3-34. 연령별 혈중 카드뮴 수준 .....	68

#### 제4장 삶의 질

그림 4-1. 주관적건강인지율 추이 .....	71
그림 4-2. 연령별 주관적건강인지율 .....	71
그림 4-3. 활동제한율 추이 .....	71
그림 4-4. 연령별 활동제한율 .....	71

# 표 차례

## 제1부 조사개요

표 I. 제5기 1, 2차년도(2010-2011) 표본 조사구수	4
표 II. 제5기(2010-2012) 조사항목	5
표 III. 제5기(2010-2012) 조사 변경사항	6
표 IV. 분야별 가중치 분포	11
표 V. 조사부문별 무응답률	12
표 VI. 2005년 추계인구	12
표 VII. 식품섭취조사 자료처리용 DB 현황	13
표 VIII. 제5기 2차년도(2011) 참여율	16
표 IX. 제5기 2차년도(2011) 표본가구 특성	17
표 X. 제5기 2차년도(2011) 표본인구 특성	18

## 제3부 통계표

### 제1장 건강행태

표 1-I-1. 현재흡연을 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	76
표 1-I-2. 평생흡연자의 흡연시작연령 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	78
표 1-I-3. 현재흡연자의 하루평균흡연량 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	80
표 1-I-4. 현재흡연자의 금연시도를 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2011	82
표 1-I-5. 현재흡연자의 1개월내금연계획률 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2011	84
표 1-I-6. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	86
표 1-I-7. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	88
표 1-I-8. 흡연예방 또는 금연교육 경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011	90
표 1-I-9. 평생흡연을, 현재흡연을, 과거흡연을 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	92
표 1-I-10. 평생흡연자의 흡연시작연령 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	93
표 1-I-11. 현재흡연자의 하루평균흡연량 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	94
표 1-I-12. 현재흡연자의 금연시도를 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	96
표 1-I-13. 현재흡연자의 금연계획 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	97
표 1-I-14. 과거흡연자의 금연방법 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	99
표 1-I-15. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	101
표 1-I-16. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	102
표 1-I-17. 흡연예방 또는 금연교육 경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	103
표 1-II-1. 연간음주율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	104
표 1-II-2. 월간음주율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	106
표 1-II-3. 평생음주자의 음주시작연령 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	108
표 1-II-4. 연간음주자의 고위험음주율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	110

표 1-II-5. 연간음주자의 주간폭음을 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	112
표 1-II-6. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 ...	114
표 1-II-7. 연간음주운전차량동승률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	116
표 1-II-8. 평생음주율, 연간음주율, 월간음주율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	118
표 1-II-9. 평생음주자의 음주시작연령 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	119
표 1-II-10. 평생음주자의 연간음주빈도 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	120
표 1-II-11. 연간음주자의 일회음주량 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	122
표 1-II-12. 연간음주자의 고위험음주율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	124
표 1-II-13. 연간음주자의 주간폭음을 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	125
표 1-II-14. 연간음주자의 연간폭음빈도 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	126
표 1-II-15. 평생음주자의 문제음주율, 알코올남용률, 알코올의존율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ...	128
표 1-II-16. 연간음주문제상담경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	129
표 1-II-17. 연간음주운전경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	130
표 1-II-18. 연간음주운전차량동승률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	132
표 1-III-1. 중등도이상 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	133
표 1-III-2. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	135
표 1-III-3. 격렬한 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	137
표 1-III-4. 중등도 신체활동실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	139
표 1-III-5. 걷기실천율 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	141
표 1-III-6. 신체활동실천율(중등도이상) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	143
표 1-III-7. 신체활동실천율(격렬한, 중등도) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	144
표 1-III-8. 청소년 신체활동실천율(중등도이상) : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	145
표 1-III-9. 청소년 신체활동실천율(격렬한, 중등도) : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 ...	146
표 1-III-10. 걷기실천율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	147
표 1-III-11. 청소년 걷기실천율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	148
표 1-III-12. 근력운동실천율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	149
표 1-III-13. 청소년 근력운동실천율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	150
표 1-IV-1. 스트레스인지를 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	151
표 1-IV-2. 우울증상경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	153
표 1-IV-3. 자살생각률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	155
표 1-IV-4. 자살생각자의 자살시도율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	157
표 1-IV-5. 하루수면시간 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	159
표 1-IV-6. 청소년 하루수면시간 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	161
표 1-IV-7. 스트레스인지를 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	162
표 1-IV-8. 청소년 스트레스인지를 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	164
표 1-IV-9. 우울증상경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	165
표 1-IV-10. 청소년 우울증상경험률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	166
표 1-IV-11. 자살생각률, 자살생각자의 자살시도율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ...	167



표 1-IV-12. 청소년 자살생각률, 자살생각자의 자살시도율 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	168
표 1-IV-13. 정신문제상당경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	169
표 1-V-1. 연간손상경험률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	170
표 1-V-2. 소아청소년 연간손상경험률 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2011	172
표 1-V-3. 운전자의 안전벨트착용률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	173
표 1-V-4. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	175
표 1-V-5. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이 : 성별, 만12-18세, 1998-2011	177
표 1-V-6. 소아의 자동차보호장치이용률 추이 : 성별, 만1-5세, 2005-2011	178
표 1-V-7. 소아의 자전거 헬멧착용률 추이 : 성별, 만3-11세, 2005-2011	178
표 1-V-8. 연간손상경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	179
표 1-V-9. 소아청소년 연간손상경험률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	180
표 1-V-10. 계절별손상경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	181
표 1-V-11. 소아청소년 계절별손상경험률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	183
표 1-V-12. 연간손상원인 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	184
표 1-V-13. 소아청소년 연간손상원인 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	186
표 1-V-14. 연간의도성손상 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	187
표 1-V-15. 연간손상치료처 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	188
표 1-V-16. 연간손상 외병경험률, 결근결석경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011	189
표 1-V-17. 소아청소년 연간의도성손상 : 성별, 만1-18세, 2009-2011	190
표 1-V-18. 소아청소년 연간손상치료처 : 성별, 만1-18세, 2009-2011	190
표 1-V-19. 소아청소년 연간손상 외병경험률, 결근결석경험률 : 성별, 만1-18세, 2009-2011	190
표 1-V-20. 운전자의 안전벨트착용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	191
표 1-V-21. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	193
표 1-V-22. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	195
표 1-V-23. 자전거 헬멧착용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	196
표 1-V-24. 청소년 자전거 헬멧착용률 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	198
표 1-V-25. 소아의 자동차보호장치이용률, 자전거 헬멧착용률 : 성별, 2011	199
표 1-VI-1. 건강검진수진율 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	200
표 1-VI-2. 암검진수진율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011	202
표 1-VI-3. 인플루엔자예방접종률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	204
표 1-VI-4. 소아청소년 인플루엔자예방접종률 추이 : 성별, 만1-18세, 2007-2011	206
표 1-VI-5. 건강검진수진율, 암검진수진율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	207
표 1-VI-6. 건강검진 종류 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	208
표 1-VI-7. 암검진 종류 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	210
표 1-VI-8. 위암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2011	212
표 1-VI-9. 유방암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2011	212
표 1-VI-10. 자궁경부암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2011	213
표 1-VI-11. 대장암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2011	213

표 1-VI-12. 간암검사수진율(고위험군) : 성별, 만19세이상, 2008-2011	214
표 1-VI-13. 인플루엔자예방접종률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	215
표 1-VI-14. 소아청소년 인플루엔자예방접종률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	216
표 1-VI-15. 소아선천성대사이상검사 수진율 : 성별, 만1-11세, 사회경제적위치지표별, 2011	217
표 1-VII-1. 연간미치료율(병의원) 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	218
표 1-VII-2. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원) 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011	220
표 1-VII-3. 연간미치료율(치과) 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011	222
표 1-VII-4. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과) 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011	224
표 1-VII-5. 연간입원을 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	226
표 1-VII-6. 2주간 외래이용률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	228
표 1-VII-7. 2주간 약국이용률 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011	230
표 1-VII-8. 연간미치료율(병의원, 치과) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	232
표 1-VII-9. 소아청소년 연간미치료율(병의원, 치과) : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	233
표 1-VII-10. 연간미치료이유(병의원) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	234
표 1-VII-11. 소아청소년 미치료이유(병의원) : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	236
표 1-VII-12. 연간미치료이유(치과) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	237
표 1-VII-13. 소아청소년 연간미치료이유(치과) : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	239
표 1-VII-14. 연간입원을 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	240
표 1-VII-15. 소아청소년 연간입원을 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	241
표 1-VII-16. 입원건당 평균 입원기간 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	242
표 1-VII-17. 입원건당 의료비재원 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	243
표 1-VII-18. 입원건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	245
표 1-VII-19. 2주간 외래이용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	246
표 1-VII-20. 소아청소년 2주간 외래이용률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	247
표 1-VII-21. 외래이용건당 의료비재원 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	248
표 1-VII-22. 2주간외래이용건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	250
표 1-VII-23. 2주간 약국이용률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	251
표 1-VII-24. 소아청소년 2주간 약국이용률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011	252
표 1-VII-25. 2주간 약국이용목적 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	253

## 제2장 영양

표 2-I-1. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 전체, 만1세이상, 1969-2011	256
표 2-I-2. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화) : 전체, 만1세이상, 1998-2011	259
표 2-I-3. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2011	260
표 2-I-4. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화) : 남자, 만1세이상, 1998-2011	261
표 2-I-5. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2011	262
표 2-I-6. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화) : 여자, 만1세이상, 1998-2011	263
표 2-I-7. 식품군별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2011	264

표 2-I-8. 식품군별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	265
표 2-I-9. 식품군별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	268
표 2-I-10. 식품군별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	271
표 2-I-11. 다소비식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	274
표 2-I-12. 식품별 주당 평균 섭취빈도 추이(표준화) : 전체, 만12세이상, 2005-2011 .....	275
표 2-I-13. 식품섭취빈도 : 전체, 만12세이상, 2011 .....	277
표 2-I-14. 식품섭취빈도 : 남자, 만12세이상, 2011 .....	280
표 2-I-15. 식품섭취빈도 : 여자, 만12세이상, 2011 .....	283
표 2-I-16. 식품섭취빈도 : 전체, 만12-18세, 2011 .....	286
표 2-I-17. 식품섭취빈도 : 전체, 만19-64세, 2011 .....	289
표 2-I-18. 식품섭취빈도 : 전체, 만65세이상, 2011 .....	292
표 2-II-1. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 전체, 만1세이상, 1969-2011 .....	295
표 2-II-2. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화) : 전체, 만1세이상, 1998-2011 .....	296
표 2-II-3. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2011 .....	297
표 2-II-4. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화) : 남자, 만1세이상, 1998-2011 .....	298
표 2-II-5. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2011 .....	299
표 2-II-6. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화) : 여자, 만1세이상, 1998-2011 .....	300
표 2-II-7. 영양소별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	301
표 2-II-8. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 전체, 만1세이상, 2011 .....	302
표 2-II-9. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 남자, 만1세이상, 2011 .....	304
표 2-II-10. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 여자, 만1세이상, 2011 .....	306
표 2-II-11. 영양소별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	308
표 2-II-12. 영양소별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	311
표 2-II-13. 영양소별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	314
표 2-II-14. 에너지 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	317
표 2-II-15. 단백질 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	318
표 2-II-16. 지방 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	319
표 2-II-17. 탄수화물 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	320
표 2-II-18. 조섬유 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	321
표 2-II-19. 칼슘 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	322
표 2-II-20. 인 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	323
표 2-II-21. 나트륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	324
표 2-II-22. 칼륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	325
표 2-II-23. 철 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	326
표 2-II-24. 비타민 A 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	327
표 2-II-25. 티아민 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	328
표 2-II-26. 리보플라빈 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	329
표 2-II-27. 나이아신 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	330

표 2-II-28. 비타민 C 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011 .....	331
표 2-II-29. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	332
표 2-II-30. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 추이(표준화) : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	333
표 2-II-31. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	334
표 2-II-32. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	336
표 2-II-33. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	338
표 2-II-34. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	340
표 2-II-35. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 추이(표준화) : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	341
표 2-II-36. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	342
표 2-II-37. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	344
표 2-II-38. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	346
표 2-II-39. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	348
표 2-II-40. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 추이(표준화) : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	349
표 2-II-41. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	350
표 2-II-42. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	352
표 2-II-43. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	354
표 2-II-44. 영양섭취부족자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011 .....	356
표 2-II-45. 영양섭취부족자 분율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	358
표 2-II-46. 영양섭취부족자 분율(비타민 C 포함) : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	359
표 2-II-47. 에너지/지방과잉섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	360
표 2-II-48. 에너지/지방과잉섭취자 분율 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	362
표 2-II-49. 건강 식생활 실천율 추이 : 성별, 만6세이상, 2005-2011 .....	363
표 2-II-50. 건강 식생활 실천율 : 성별, 만6세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	365
표 2-III-1. 아침식사 결식을 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	366
표 2-III-2. 점심식사 결식을 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	368
표 2-III-3. 저녁식사 결식을 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	370
표 2-III-4. 아침식사 결식률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	372
표 2-III-5. 점심식사 결식률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	373
표 2-III-6. 저녁식사 결식률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	374
표 2-III-7. 아침식사 가족동반식사를 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	375
표 2-III-8. 점심식사 가족동반식사를 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	377
표 2-III-9. 저녁식사 가족동반식사를 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011 .....	379
표 2-III-10. 아침식사 가족동반식사를 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	381
표 2-III-11. 점심식사 가족동반식사를 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	382
표 2-III-12. 저녁식사 가족동반식사를 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	383
표 2-III-13. 하루 1회 이상 외식을 추이 : 성별, 만1세이상, 2008-2011 .....	384
표 2-III-14. 외식 섭취빈도 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	386
표 2-III-15. 영양표시 이용률 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2011 .....	387

표 2-III-16. 가공식품 선택 시 영양표시 이용 여부 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011	389
표 2-III-17. 영양표시 중 관심항목 : 전체, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011	390
표 2-III-18. 가공식품 선택 시 영양표시 영향률 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011	391
표 2-III-19. 영양교육 및 상담 수혜율 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2011	392
표 2-III-20. 영양교육 및 상담 수혜율 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011	394
표 2-III-21. 식이보충제 복용경험률 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011	395
표 2-III-22. 최근 1년간 식이보충제 복용경험률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	397
표 2-III-23. 최근 1개월간 식이보충제 복용경험률 : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	398
표 2-III-24. 식품안전성 확보가구분율 추이, 2005-2011	399
표 2-III-25. 식품안전성 확보가구분율, 2011	399
표 2-IV-1. 출생 시 체중 분포 : 전체, 만1-3세, 2009-2011	400
표 2-IV-2. 수유현황 : 전체, 만1-3세, 2009-2011	400
표 2-IV-3. 월령별 수유형태 : 전체, 만1-3세, 2009-2011	401
표 2-IV-4. 조제분유, 시판우유, 이유보충식 시작 시기 : 전체, 만1-3세, 2009-2011	402

### 제3장 만성질환

표 3-I-1. 비만 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011	404
표 3-I-2. 신장 분포 : 성별, 만19세이상, 2011	406
표 3-I-3. 체중 분포 : 성별, 만19세이상, 2011	407
표 3-I-4. 허리둘레 분포 : 성별, 만19세이상, 2011	408
표 3-I-5. 체질량지수 분포 : 성별, 만19세이상, 2011	409
표 3-I-6. 비만 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	410
표 3-I-7. 비만 유병률(허리둘레기준) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	412
표 3-I-8. 소아청소년 비만 유병률 : 성별, 만2-18세, 2011	413
표 3-I-9. 비만 관리현황 : 성별, 만19세이상, 2008-2011	414
표 3-II-1. 고혈압 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011	415
표 3-II-2. 수축기 혈압 분포 : 성별, 만19세이상, 2011	417
표 3-II-3. 이완기 혈압 분포 : 성별, 만19세이상, 2011	418
표 3-II-4. 고혈압 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	419
표 3-II-5. 고혈압 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2011	420
표 3-III-1. 당뇨병 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011	421
표 3-III-2. 혈당 분포 : 성별, 만10세이상, 2011	423
표 3-III-3. 당화혈색소 분포 : 성별, 만10세이상, 2011	424
표 3-III-4. 당뇨병 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	425
표 3-III-5. 당뇨병 유병률(당화혈색소 기준) : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011	426
표 3-III-6. 당뇨병 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2011	427

표 3-IV-1. 고콜레스테롤혈증 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011 .....	428
표 3-IV-2. 혈중 총콜레스테롤 분포 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	430
표 3-IV-3. 고콜레스테롤혈증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	431
표 3-IV-4. 고콜레스테롤혈증 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2011 .....	432
표 3-IV-5. 고중성지방혈증 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011 .....	433
표 3-IV-6. 혈중 중성지방 분포 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	435
표 3-IV-7. 고중성지방혈증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	436
표 3-V-1. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 추이 : 성별, 만30세이상, 2008-2011 .....	437
표 3-V-2. 사구체 여과율(MDRD-GFR)분포 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	439
표 3-V-3. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	440
표 3-VI-1. 폐쇄성폐질환 유병률 추이 : 성별, 만40세이상, 2007-2011 .....	441
표 3-VI-2. 폐쇄성폐질환 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	443
표 3-VII-1. 영구치우식 경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	444
표 3-VII-2. 우식경험영구치지수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	445
표 3-VII-3. 영구치우식 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011 .....	446
표 3-VII-4. 영구치우식 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	448
표 3-VII-5. 치면세마필요자율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	449
표 3-VII-6. 현존 자연치아 수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	450
표 3-VII-7. 20개이상 치아보유율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	451
표 3-VII-8. 의치필요자율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	452
표 3-VII-9. 무치악자율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	453
표 3-VII-10. 구강기능제한율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011 .....	454
표 3-VII-11. 구강기능제한율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	456
표 3-VII-12. 저작불편호소율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011 .....	457
표 3-VII-13. 저작불편호소율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	459
표 3-VII-14. 구강검진율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	460
표 3-VII-15. 칫솔질 실천율 : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	461
표 3-VII-16. 일일 칫솔질 횟수 : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	462
표 3-VII-17. 소아청소년 전색보유자율 : 만6-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	463
표 3-VIII-1. B형간염 표면항원 양성률 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2011 .....	464
표 3-VIII-2. B형간염 표면항원 양성률 : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	466
표 3-IX-1. 빈혈 유병률 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2011 .....	467
표 3-IX-2. 헤모글로빈 분포 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	469
표 3-IX-3. 빈혈 유병률 : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	470
표 3-X-1. 시력장애 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	471
표 3-X-2. 근시 분포 : 성별, 만5세이상, 2011 .....	472
표 3-X-3. 근시 유병률 : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	473
표 3-X-4. 원시 분포 : 성별, 만5세이상, 2011 .....	474

표 3-X-5. 원시 유병률 : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	475
표 3-X-6. 난시 분포 : 성별, 만5세이상, 2011 .....	476
표 3-X-7. 난시 유병률 : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	477
표 3-X-8. 사시 유병률 : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	478
표 3-X-9. MRD1 분포 : 성별, 만3세이상, 2011 .....	479
표 3-X-10. 안검하수 유병률 : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	480
표 3-X-11. 백내장 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	481
표 3-X-12. 군날개 유병률 : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	482
표 3-X-13. 당뇨망막병증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	483
표 3-X-14. 나이관련황반변성 유병률 : 성별, 만40세이상, 2011 .....	484
표 3-XI-1. 만성중이염 유병률 : 성별, 만4세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	485
표 3-XI-2. 일측성 난청유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	486
표 3-XI-3. 양측성 난청유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	487
표 3-XI-4. 비염 유병률 : 성별, 만6세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	488
표 3-XI-5. 만성 비부비동염 유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	489
표 3-XI-6. 비중격 만곡증 유병률 : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	490
표 3-XI-7. 후각장애 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	491
표 3-XI-8. 후두양성점막질환 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	492
표 3-XI-9. 본인인지 음성장애 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	493
표 3-XII-1. 혈중 납 수준 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	494
표 3-XII-2. 혈중 수은 수준 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	495
표 3-XII-3. 혈중 카드뮴 수준 : 성별, 만10세이상, 2011 .....	496
표 3-XIII-1. 뇌졸중 유병률 추이 : 성별, 만50세이상, 1998-2011 .....	497
표 3-XIII-2. 천식 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	499
표 3-XIII-3. 알레르기성비염 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	501
표 3-XIII-4. 아토피피부염 유병률 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011 .....	503
표 3-XIII-5. 뇌졸중 유병률 : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	505
표 3-XIII-6. 협심증 또는 심근경색증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	506
표 3-XIII-7. 천식 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	507
표 3-XIII-8. 운동유발성천식 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	508
표 3-XIII-9. 소아청소년 천식 유병률, 운동유발성천식 유병률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 ....	509
표 3-XIII-10. 알레르기성비염 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	510
표 3-XIII-11. 아토피피부염 유병률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	511
표 3-XIII-12. 류마티스관절염 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	512
표 3-XIII-13. 우울증 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	513
표 3-XIII-14. 갑상선질환 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	514
표 3-XIII-15. C형간염, 간경변증 유병률 : 성별, 만30세이상, 2011 .....	515
표 3-XIII-16. 소아청소년 질환별 유병률 : 성별, 만1-18세, 2011 .....	516

#### 제4장 삶의 질

표 4-1. 주관적건강인지를 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011 .....	518
표 4-2. 소아청소년 주관적건강인지를 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2011 .....	520
표 4-3. EQ-5D 지수 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	521
표 4-4. EQ-VAS 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	523
표 4-5. 활동제한을 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011 .....	525
표 4-6. 2주간 이환율 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011 .....	527
표 4-7. 주관적건강인지를 : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	529
표 4-8. 소아청소년 주관적건강인지를 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	531
표 4-9. EQ-5D 지수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	532
표 4-10. EQ-VAS : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	533
표 4-11. 만성질환별 EQ-5D 지수 : 전체, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	534
표 4-12. 활동제한율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	536
표 4-13. 월간와병경험률, 월간결근결석경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	537
표 4-14. 소아청소년 월간와병경험률, 월간결근결석경험률 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	538
표 4-15. 2주간 이환율 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	539
표 4-16. 2주간 이환일수 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011 .....	540



# 제 1 부 조사개요

---



## I. 개요

### 조사목적

국민건강영양조사는 1995년에 공표된 국민건강증진법 제16조에 근거하여 1998년부터 2005년까지 3년주기, 2007년 이후 매년 시행하고 있는 전국 규모의 건강 및 영양조사이다.

본 조사의 목적은 국민의 건강수준, 건강관련 의식 및 행태, 식품 및 영양섭취 실태에 대한 국가 및 시도 단위의 대표성과 신뢰성을 갖춘 통계를 산출하는 것이며, 통계 자료는 국민건강증진종합계획의 목표 설정 및 평가, 건강증진 프로그램 개발 등 보건정책 수립 및 평가에 필요한 기초자료로 활용되고 있다.

### 조사대상

제5기 2차년도(2011) 조사는 전국 3,840가구, 만1세이상 가구원 전체를 조사대상으로 2011년 1월부터 12월까지 실시하였다.

국민건강영양조사의 목표모집단은 대한민국에 거주하는 국민으로 양로원, 군대, 교도소 등에 입소한 자와 외국인 등은 제외되었다. 제5기(2010-2012) 표본추출틀은 2009년 주민등록 인구자료와 2008년 아파트단지시세조사자료를 이용하였다. 제1기(1998)~제4기(2007-2009)는 통계청 인구주택총조사 조사구와 신축아파트 조사구를 표본추출틀로 사용하였으나 제5기(2010-2012)의 경우 2005년 인구주택총조사 이후의 조사구 및 가구 변동을 반영하기 위해 최신의 추출틀로 변경하였다.

제5기(2010-2012)의 일반주택 표본조사구는 2009년 주민등록인구의 통반리조사구에서, 아

파트 표본조사구는 아파트시세자료의 아파트 단지조사구에서 추출하였다. 표본조사구는 시도별(서울, 6대 광역시, 경기, 경상·강원, 충청, 전라·제주)로 1차 층화하고, 일반지역은 성별, 연령대별 인구비율 기준 26개 층, 아파트 지역은 단지별 평당 가격, 평균평수 등 기준 24개 층으로 2차 층화한 후 추출하였다. 추출된 표본조사구 내에서는 계통추출방법으로 조사구당 20개의 최종 조사대상 가구를 추출하였다.

### 조사내용

국민건강영양조사는 건강설문조사, 영양조사, 검진조사로 구성하였다(표II).

건강설문조사의 만1세이상 공통조사영역으로는 이환, 손상, 활동제한, 의료이용, 교육, 안 전의식 등이 있으며, 성인(만19세이상)과 청소년(만12~18세)의 경우 경제활동, 흡연, 음주, 정신건강 등을 추가로 조사하였다. 삶의 질은 성인을 대상으로 조사하였으며 가구 당 성인 1인에게 세대유형, 주택소유여부, 주택형태, 월평균소득, 결혼여부 등 가구조사를 실시하였다.

영양조사는 식행태, 식이보충제, 영양지식, 식품안전성 등에 관한 현황(식생활조사)과 조사1일전 식품섭취내용(24시간 회상법) 등으로 구성하였으며, 만12세이상을 대상으로 63항목의 식품에 대한 식품섭취빈도조사를 추가로 실시하였다.

검진조사는 신체계측, 혈압 및 맥박 측정, 혈액 및 소변검사, 구강검사, 폐기능검사, 안검사, 이비인후검사, 골밀도 및 체지방검사, 흉부X-선검사, 골관절염검사로 구성하였다. 이 중 골밀도 및 체지방검사는 2011년 5월까지만 수행하였다. 검사항목은 연령에 따라 차이가 있어, 신체계측과 구강검사, 이비인후검사는 만1세

이상, 안검사는 만3세이상, 혈압 및 맥박 측정, 혈액 및 소변검사, 골밀도 및 체지방검사는 만10세이상, 흉부X-선검사는 만15세이상 대상자에게 실시하였다. 폐기능검사는 만40세이상에게 실시하였고, 검사결과 폐쇄성폐질환 의심자에게는 기관지확장제검사를 추가로 실시하였다. 골관절염검사는 만50세이상을 대상으로 실시하였다.

## 조사방법

건강설문조사와 검진조사는 이동검진센터에서 실시하였으며 영양조사는 대상 가구를 직접 방문하여 실시하였다.

건강설문조사의 교육 및 경제활동, 이환, 의

료이용 항목, 영양조사의 전체 항목은 면접방법으로 조사하였으며, 건강설문조사 항목 중 흡연, 음주 등 건강행태영역은 자기기입식으로 조사하였다. 검진조사는 직접 측정, 관찰, 검체 분석 등의 방법으로 수행하였으며, 각 항목별 구체적인 조사방법에 대해서는 「국민건강영양조사 제5기(2010-2012) 검진조사 지침서」에 자세히 기술하였다. 제5기 2차년도(2011) 임상검사항목에 대한 분석기기, 방법 및 시약에 대해서는 「국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 진단의학검사」 결과보고서에 기술하였다.

보고서 및 지침서는 국민건강영양조사 홈페이지(<http://knhanes.cdc.go.kr/>)에 게재하였다.

표 1. 제5기 1, 2차년도(2010-2011) 표본 조사구수

시도	제5기 1,2차년도(2010-2011)					제5기 1차년도(2010)					제5기 2차년도(2011)				
	계	일반		아파트		계	일반		아파트		계	일반		아파트	
		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면		동	읍면	동	읍면
전국	384	156	62	151	15	192	77	32	75	8	192	79	30	76	7
시도별															
서울	80	48	-	32	-	40	24	-	16	-	40	24	-	16	-
부산	26	14	-	12	-	13	7	-	6	-	13	7	-	6	-
대구	18	9	1	7	1	9	4	1	3	1	9	5	-	4	-
인천	22	10	2	10	-	11	5	1	5	-	11	5	1	5	-
광주	10	4	-	6	-	5	2	-	3	-	5	2	-	3	-
대전	12	6	-	6	-	6	3	-	3	-	6	3	-	3	-
울산	10	4	2	3	1	5	2	1	2	-	5	2	1	1	1
경기	84	31	9	39	5	42	16	4	19	3	42	15	5	20	2
강원	12	4	4	3	1	6	1	3	2	-	6	3	1	1	1
충북	10	2	4	4	-	5	1	2	2	-	5	1	2	2	-
충남	16	2	8	4	2	8	1	4	2	1	8	1	4	2	1
전북	14	3	5	6	-	7	2	2	3	-	7	1	3	3	-
전남	16	4	8	4	-	8	2	4	2	-	8	2	4	2	-
경북	22	6	8	6	2	11	3	4	3	1	11	3	4	3	1
경남	24	7	7	7	3	12	3	4	3	2	12	4	3	4	1
제주	8	2	4	2	-	4	1	2	1	-	4	1	2	1	-

표 II. 제5기(2010-2012) 조사항목

조사부문	조사구분	해당연령	조사항목
건강설문	가구조사	만19세이상	성, 연령, 결혼상태, 가구원수, 세대유형, 가구소득, 건강보험 가입, 민간보험 가입
	교육	만1세이상	학력, 수학여부
	경제활동	만19세이상	경제활동여부, 미취업사유, 취업형태, 종사상지위, 근로시간형태, 직업, 최장 직업, 부모 학력
	이환	만1세이상	최근 2주간 이환, 천식증상 경험, 만성질환별(18개) 이환
	의료이용	만1세이상	외래이용, 입원이용, 약국이용
	건강검진	만19세이상	건강검진 수진, 암검진 수진
	예방접종	만1세이상	인플루엔자 예방접종
	활동제한	만1세이상	활동제한여부, 활동제한이유, 와병경험, 결근결석
	삶의 질	만19세이상	주관적 건강인지, EQ-5D(운동능력, 자기관리, 일상활동, 통증/불편, 불안/우울)
	손상	만1세이상	손상경험, 사고중독발생기전, 손상치료처, 손상으로 인한 와병, 손상으로 인한 결근결석
	흡연	만12세이상	평생흡연, 현재흡연, 과거흡연, 금연, 간접흡연
	음주	만12세이상	평생음주, 음주시작연령, 음주빈도, 음주량, 폭음빈도
	신체활동	만12세이상	격렬한신체활동, 중등도신체활동, 걷기실천, 근력운동, 유연성운동
	정신건강	만12세이상	수면시간, 스트레스인지, 우울증상, 자살, 정신문제상담
	안전의식	만1-11세	자동차보호장구 착용, 자전거헬멧 착용
		만12세이상	안전벨트 착용, 자전거헬멧 착용
	비만 및 체중조절	만6세이상	주관적 체형인지, 체중변화, 체중조절
	여성건강	만10세이상	현재월경여부, 초경연령
		만15세이상	임신경험, 출산경험
		만19세이상	모유수유 경험, 모유수유 자녀수 및 기간, 폐경연령, 경구피임약 복용경험 및 기간, 여성호르몬제 복용경험 및 기간
영양	식생활조사	만1세이상	결식, 외식 빈도, 가족동반식사여부, 식이보충제 복용경험, 식품지원프로그램 수혜, 식품안전성(가구조사)
		초등학생이상	영양표시 이용현황, 영양교육 및 상담 수혜
		만1~3세	출생정보, 수유 방법 및 기간, 이유식 및 영아기 식이보충제 섭취 정보
	식품섭취빈도조사	만12세이상	에너지 및 영양소 주요 급원식품(63항목)에 대한 섭취빈도
	식품섭취조사	조리자	조사1일전 가구에서 섭취한 음식에 대한 조리 내용
검진 (10~11)		만1세이상	조사1일전 섭취 음식(식이보충제 포함)의 종류 및 섭취량(24시간 회상법)
	신체계측	만1세이상	신장, 체중, 허리둘레
	혈압 및 맥박	만10세이상	수축기혈압, 이완기혈압, 맥박수
	혈액검사	만10세이상	총콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 혈중요소질소, 크레아티닌, 공복 혈당, 당화혈색소, 인슐린(10), B형간염표면항원, 지오티, 지피티, 감마지티피, 철, 철결합능, 헤모글로빈, 헤마토크릿, 페리틴, 비타민D, 알칼라인 포스파테이즈
		만10세이상	수은, 납, 카드뮴, 아연(10) (매년 2,400명)
		만50세이상	부갑상선 호르몬
	소변검사	만10세이상	요단백, 요당, 요잠혈, 요비중, 요산도, 요크레아티닌, 요나트륨, 코티닌(매년 2,400명), 유로빌리노겐, 케톤, 빌리루빈, 아질산염, 미세알부민
	구강검사	만1세이상	치아상태, 보철물 상태, 치주조직 상태, 저작불편경험, 구강검진수진, 치실질 실천 등
	폐기능검사	만40세이상	FVC(Forced Vital Capacity), FEV <sub>1</sub> (Forced Expiratory Volume)
	흉부X-선검사	만15세이상	결핵, 폐기종, 기흉
	안검사	만3세이상	시력 및 굴절이상, 사시, 안검하수, 세극등검사, 안압검사, 무산동안저촬영검사 ※ 필요시 산동후 안저촬영, 시야검사
	이비인후검사	만1세이상	안면신경마비, 전이개누공, 외이기형, 고막검사, 수축전비강검사, 수축후비강검사, 후두내시경, 어지럼증검사, 청력검사
	골밀도 및 체지방검사	만10세이상	골밀도, 체지방(08. 7월~11. 5월)
	골관절염검사	만50세이상	무릎관절, 엉덩관절

표 III. 제5기(2010-2012) 조사 변경사항

항목	내 용	사 유
<건강설문조사>		
가구공동설문	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 응답자와의 관계 문항을 가구주와의 관계 문항으로 수정</li> <li>○ 주된 생계부양자 문항 삭제</li> <li>○ 소유 주택 시가 문항 삭제</li> <li>○ 현재 거주지 거주기간, 이전 거주지 거주기간(현재 거주지 10년미만 거주한 경우) 문항 삭제</li> <li>○ 범주형 소득금액 문항 삭제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가구조사 응답자와 가구원(들)과의 관계는 응답자에 따라 달라지므로, 전체 가구에 대해 동일기준(가구주)에 의한 가구원과의 관계로 수정 ※가구조사는 성인 가구원 1인이 전체 가구원에 대해 응답</li> <li>○ 가구조사 응답자와 주된 생계부양자와의 관계는 응답자에 따라 달라지고, 사회경제적위치지표로서 활용도가 낮아 삭제</li> <li>○ 주택시가는 주관적 판단으로 실주택 시가와 차이가 있거나 시가측정이 어려운 경우가 있으며 자산측정에 무리가 있어 문항 삭제</li> <li>○ 거주기간으로 유해환경 노출여부를 파악하기 어려우며, 건강과의 관련성 분석 활용도 낮아 삭제</li> <li>○ 범주형, 연속형 소득금액 2개 문항으로 조사하였으나, 연속형 소득으로 범주형 소득 산출이 가능하므로 범주형 문항 삭제</li> </ul>
이환	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최근3개월간 30일이상 골관절염 증상 문항 추가 -무릎관절통 여부 및 평균점수, 아침기상후 무릎강직 여부 및 시간, 엉덩관절통 여부 및 평균점수, 요통 여부</li> <li>○ 고혈압, 당뇨병, 관절염 예방·관리방법 교육경험 조사대상자를 해당질환자에서 전체대상자로 확대</li> <li>○ 천식 예방·관리방법 교육경험 문항 추가</li> <li>○ 만성질환 예방관리 교육 장소 응답보기 수정(2012)</li> <li>○ 성인 7개 질환(치질(치핵), 요통, 폐외결핵, 기관지 확장증, 빈혈, 요실금, 위십이지장궤양) 및 소아청소년 4개 질환(설사, 수두, 빈혈, 결핵) 문항 삭제 -성인: 유병여부, 의사진단여부 및 연령, 치료여부, 입원여부, 외래여부, 와병일수, 결근일수 -소아청소년: 의사진단여부 및 연령</li> <li>○ 성인 8개 질환(만성폐쇄성폐질환, 골다공증, 부비동염, 알레르기비염, 중이염, 백내장, 녹내장, 악관절증상) 및 소아청소년 2개 질환(부비동염, 중이염)에 대한 의사진단여부 및 연령, 치료여부 문항 조사부문 변경 ※만성폐쇄성폐질환(1년간 3개월이상 매일 기침가래 여부 및 기간 포함), 골다공증(골절 의사진단 여부 및 부위 포함)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2009년 8월부터 검진조사에 골관절염검사 항목이 추가됨에 따라 유병률 및 보조지표 산출을 위해 40세이상(2011년이후 50세이상)을 대상으로 설문 문항 추가</li> <li>○ 전체 대상자 또는 질환자의 만성질환 예방·관리 교육경험률 산출을 위해 조사대상자를 해당질환자에서 전체로 확대하고, 천식의 예방 및 관리교육 문항 추가</li> <li>○ 만성질환 예방관리교육 장소 응답보기에서 한방병원 삭제하고, 기타 중 다빈도를 차지하는 직장내 교육 추가(2012년이후)</li> <li>○ 만성질환 예방관리교육 장소 응답보기에서 한방병원 삭제하고, 기타 중 다빈도를 차지하는 직장내 교육 추가</li> <li>○ 해당 항목의 경우 설문조사를 통한 지표 산출에 한계가 있으므로 문항 삭제</li> <li>○ 건강설문조사에서 검진조사로 변경</li> </ul>
교육 및 경제활동	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최근1년간 주된 직장(일)의 주당 평균 근로시간 문항을 주당 총 근로시간 문항으로 수정</li> <li>○ 한국표준산업분류 문항 삭제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다수직업종사자의 경우 주된 직장의 근로시간만 조사되어 실제보다 과소추정되므로 총근로시간으로 수정</li> <li>○ 한국표준산업분류 대분류를 파악하기 위해서는 해당 산업체의 산업활동, 산출물 등의 상세정보 조사가 병행되어야 하는데 조사 및 질관리가 어려워 문항 삭제</li> </ul>

(계속 : 제5기(2010-2012) 조사 변경사항)

항목	내 용	사 유
교육 및 경제활동	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유년기 부모의 직업 문항 삭제</li> <li>○ 최근1년간 주된 직장의 작업내용·물질·환경 및 직무 스트레스 관련 14개 문항 삭제</li> <li>○ 임금근로자의 감독위치, 감독인원, 일거리가 생겼을 때 일하는 형태, 일하는 장소 문항 삭제(2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직업의 현재 직능수준 및 직무유형 기준에 따라 개정된 표준직업분류를 이용하여 각기 다른 과거시점의 직업을 분류하는데 한계가 있으므로 문항 삭제</li> <li>○ 표준직업분류 대분류로는 특정유해산업의 분류가 어렵고, 대부분의 일반 사업장에 대한 유해환경 문항은 지표로서 활용도가 낮아 삭제</li> <li>○ 직무 스트레스 문항은 한국형직무스트레스 도구의 일부 문항만 조사되어 자료 활용이 제한적이므로 해당 문항 삭제</li> <li>○ 근로환경과 건강문제와의 관련성 파악을 위한 문항이나, 현재 근로환경조사(한국산업안전보건공단)에서 조사하고 있으므로 삭제</li> </ul>
손상	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손상발생 부위, 장소, 발생당시활동, 치료기관 문항 삭제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손상경험률 및 발생횟수가 작아, 세부조사결과에 대한 자료 활용도가 낮아 삭제</li> </ul>
의료이용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지원받은 보험의 종류(입원, 외래) 문항 삭제(2012)</li> <li>○ 본인부담금(입원, 외래) 문항 삭제(2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조사대상자가 보험의 종류에 대해 정확하게 인지하지 못하고 있는 경우가 많아 삭제</li> <li>○ 이용시점에서 본인부담금을 조사하기 때문에 선지급이나 민간보험을 통한 환급 등이 반영되지 않아 삭제</li> </ul>
예방접종	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신종인플루엔자예방접종 여부 문항 삭제(2012)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신종인플루엔자 유행으로 2009-2010년 한시적으로 추가된 항목으로 삭제</li> </ul>
구강건강	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구강건강 6개 문항 건강설문에서 검진조사로 변경-주관적 구강건강상태, 칫솔질시기, 저작불편여부, 말하기 불편여부, 사용하는 구강건강용품 종류, 최근 2주간 치과진료 여부 및 종류</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검진조사 항목의 보조지표 산출을 위해 건강설문 조사에서 검진조사로 조사부문 변경 ※2012년부터는 자기기입식 방법으로 변경</li> </ul>
여성건강	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여성건강 영양조사에서 건강설문조사로 변경-월경력, 피임약 및 여성호르몬제 복용, 출산력</li> <li>○ 무월경 이유, 월경 규칙성, 유산경험 및 횟수, 분만 방법 및 횟수, 여성질환 수술력, 모유수유 경험 및 기간 추가</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영양조사에서 면접으로 실시하던 것을 건강설문조사의 자기기입 항목으로 변경</li> <li>○ 여성 건강 및 질환과 관련된 요인과 모자보건 영역 지표 산출을 위해 추가</li> </ul>
<영양부문>		
조사표 통합	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영유아식생활조사표의 조사 항목을 식생활조사표로 옮겨 1개 조사표로 통합</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조사표 관리상의 편리 고려</li> </ul>
식생활 행태	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 결식 및 조제분유 공급 사유, 이유보충식 공급방법 문항 등 삭제</li> <li>○ 간식섭취빈도 문항 삭제</li> <li>○ 외식섭취빈도 '주1~6회' 응답보기 세분화 ※주1~2회, 주3~4회, 주5~6회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2005년 이래 결과가 유사하고 일부 보기로 응답 편향</li> <li>○ 식품섭취조사 자료로부터 산출 가능</li> <li>○ 2007,2008년 결과, '주1~6회' 응답자 분율 증가</li> </ul>
식이보충제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최근 1년간 비타민/무기질제 복용경험 및 최근 1년간 건강기능식품 복용경험 등 2개 문항을 1개 문항으로 통합</li> <li>○ 최근 1개월 내 식이보충제 복용경험 문항 추가</li> <li>○ 식이보충제 복용동기 문항 삭제</li> <li>○ 식이보충제 복용 현황 상세 문항 식품섭취조사에 포함하여 조사하는 것으로 이동</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 식이보충제의 복용경험을 조사하기 위한 문항이나 비타민/무기질제, 건강기능식품 간 구분 모호, 이외의 식이보충제 존재</li> <li>○ 미국, 캐나다 등 국제 비교 가능하도록 준거기간 통일</li> <li>○ 일부 보기로 응답 편향</li> <li>○ 조사결과의 정확도 제고를 위해 조사1일 전 섭취내용에 한해 조사</li> </ul>
식생활 자침	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문항 삭제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상자의 주관적 판단이 크게 개입하여 결과의 신뢰성 저하</li> </ul>
출생 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출생 시 신장, 예정일과의 차이, 분만방법 문항 삭제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일부 보기로 응답 편향</li> </ul>
영아기 영양제	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영아기 영양제 종류 문항 응답보기 조정(10개 문항→7개 문항) ※'감마리놀렌산', '해양조류오일', '기타' 삭제</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 출생 시 신장을 기억하지 못하는 대상자(보호자)가 다수</li> <li>○ 응답 건수 미흡</li> </ul>

(계속 : 제5기(2010-2012) 조사 변경사항)

항목		내 용	사 유
<검진조사>			
혈액검사	빈혈검사	○ 철, 철결합능 항목 추가(2010)	○ 혈중 철 및 철결합능을 분석하여 철 결핍성 빈혈을 판정하는데 필요한 트랜스페린 포화도 산출 ※트랜스페린포화율=[철(umol/L)/철결합능(umol/L)]X100%
	간기능검사	○ 감마지티피 항목 추가(2010)	○ 감마지티피로 간질환 중 알코올성간질환 감별
	중금속검사	○ 아연 항목 삭제	○ 인체 내 미량 무기질 중 하나인 아연의 농도분포를 산출하여 인구집단 기반의 참고치 제시를 위해 1년간(2010) 한시적으로 조사
	알레르기검사	○ 총IgE, 특이IgE(집먼지진드기(미국형), 바퀴, 개털) 항목 삭제	○ 알레르기를 일으키는 반응물질인 IgE의 총량 및 특이 IgE의 농도 분포를 산출하여 인구집단 기반의 참고치 제시를 위해 1년간(2010) 한시적으로 조사
	신장기능검사	○ 미세알부민 항목 추가(2011)	○ 만성콩팥병 초기 신손상(1, 2기) 지표로서 요 알부민/크레아티닌 비(ACR; Albumin Creatinine Ratio)를 활용하여 만성콩팥병 유병률 산출
	당뇨병검사	○ 당화혈색소 측정 대상 확대(2011)  ○ 인슐린 항목 삭제(2011)	○ 당뇨병 진단기준에 당화혈색소(HbA1c) 포함되어 2011년부터 10세이상 전수 검사로 확대 ※대한당뇨병학회, 미국당뇨병학회 권고  ○ 그간 누적된 자료(2007-2010)로 혈당을 조절하는 인슐린의 농도분포를 산출하여 인구집단 기반의 참고치 제시 가능



## II. 자료분석

### 가중치

본 통계집의 모든 결과는 국민건강영양조사의 표본이 우리나라 국민을 대표하도록 가중치를 사용하여 산출하였다. 즉, 관심변수( $x$ )의 모집단 추정치( $\hat{X}$ ) 산출시  $i$ 번째 조사 참여자(가구)의 관심변수값  $x_i$ 에 모집단에 대한 표본의 대표성을 부여해주는 가중치  $w_i$ 를 반영하여 다음과 같이 가중표본평균으로 계산하였다.

$$\hat{X} = \sum_i w_i x_i / \sum_i w_i$$

가중치는 가구단위 분석을 위한 가구가중치와 개인단위 분석을 위한 개인가중치로 분류하고, 가구가중치는 조사 참여가구가 우리나라 전체 가구를, 개인가중치는 조사 참여개인이 우리나라 전체 인구를 대표할 수 있도록 부여하였다.

제5기 1, 2차년도(2010-2011) 기본 가중치는 가구조사 가중치, 건강설문조사와 검진조사를 통합하여 산출한 건강설문·검진가중치, 영양조사 가중치로 구성하였다(표IV). 제1~3기(1998, 2001, 2005)에는 가구조사, 건강면접조사, 건강행태조사, 검진조사, 식품섭취조사, 식품섭취빈도조사, 식생활조사, 영아기식생활조사에 대해 각각 기본 가중치를 산출하였고, 제4기(2007-2009)에는 건강면접조사와 건강행태조사를 통합하여 건강설문조사 가중치, 검진조사 가중치, 식품섭취조사·식품섭취빈도조사·식생활조사를 통합하여 영양조사 가중치로 기본 가중치를 구성하였다.

제4기(2007-2009) 중금속검사는 만20세이상

표본 중 일부(연간 2,000명)를 선정하여 조사하였고, 폐기능검사는 만19세이상 전체에 대해 조사하였으나 검사결과의 판독불능 비율이 높아 각각 별도의 가중치를 부여한 바 있다. 제5기 1차년도(2010) 조사부터 중금속검사와 폐기능검사 대상자의 연령이 각각 만10세이상, 만40세이상으로 조정됨에 따라, 중금속검사 가중치와 폐기능검사 가중치에 해당 조정사항을 반영하였다.

제4기 2차년도(2008) 7월부터 안검사, 이비인후검사, 골밀도 및 체지방검사, 흉부X-선검사, 제4기 3차년도(2009) 8월부터 골관절염검사를 신규 도입하였고, 이들 추가항목에 대한 하반기 검진조사 가중치를 별도 산출하였다. 또한 제4기 3차년도(2009)에는 총200개 조사구 중 199개 조사구에서 조사 완료된 체지방검사 가중치를 별도로 구성한 바 있다.

제5기 1, 2차년도(2010-2011) 가중치는 표본 추출률을 반영한 설계가중치 계산, 무응답률 조정, 사후층화, 극단가중치 처리 단계를 거쳐 최종 산출되었다.

모집단 조사구로부터 총 192개 표본 조사구를 추출하고 추출된 조사구내 적절가구로부터 20개 표본 가구를 추출한 후, 추출된 가구에서 부적절가구원(만1세미만, 타지역거주 등)을 제외한 모든 가구원을 조사대상으로 선정하였다. 따라서 추출률은 조사구 추출률과 가구 추출률의 곱으로 나타낼 수 있으며, 추출률의 역수를 가중치에 반영함으로써 추출편향이 보정된 모수추정이 가능하도록 하였다.

$$\text{설계가중치 (추출률 역수)} = \frac{\text{모집단 조사구수}}{\text{표본 조사구수}} \times \frac{\text{조사구내 적절가구수}}{\text{표본 가구수}}$$

응답률은 가구 응답률과 개인 응답률로 구분

하고, 가구 응답률은 표본조사구내 적절가구 중 조사에 참여한 가구의 비율로, 개인 응답률은 표본가구 내 적절가구원 중 조사에 참여한 가구원의 비율로 정의된다. 응답률의 역수를 가중치에 반영함으로써 무응답 편향을 보정하였다.

$$\text{무응답조정가중치 (응답률 역수)} = \frac{\text{조사대상 가구수}}{\text{참여 가구수}} \times \frac{\text{조사대상 가구원수}}{\text{참여 가구원수}}$$

따라서 추출률 및 응답률을 고려한 가중치는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{기본 가중치} = \text{추출률 역수} \times \text{응답률 역수}$$

기본 가중치는 제5기 1, 2차년도(2010-2011) 각 연도의 우리나라 전체 인구수 및 가구수에 따라 사후보정 하였다. 가구가중치는 조사 참여가구의 가중치 합이 우리나라 전체 가구수와 같도록, 건강설문·검진조사, 영양조사 등의 부문별 개인가중치는 조사 참여자수의 가중치 합이 우리나라 전체 인구수와 같도록 보정하였다. 가중치 보정 기준은 제5기 1, 2차년도(2010-2011) 각 연도의 시도별, 성별, 5세단위 연령대별 추계인구수 또는 시도별 추계가구수를 사용하였다. 단, 해당 가중치의 조사 완료자수를 16개 시도별, 성별, 연령별로 구분했을 때 완료자수가 매우 적은 경우에는 16개 시도를 9개 통합시도(서울, 부산, 대구, 인천, 경기, 강원·경북, 대전·충청, 광주·전라·제주, 경남·울산)로 재분류하고, 연령도 5세 간격(1-4, 5-9, ..., 70-74, 75+) 16개 연령대에서 70세 이상을 통합한 15개 연령대 또는 전체 통합 연령으로 재분류한 층별로 가중치를 보정하였다.

$$\text{사후보정가중치} = \text{기본 가중치} \times \frac{\text{시도·성별·연령별 추계인구수}}{\text{시도·성별·연령별 가중치 합}}$$

가중치 사후보정 후 극단가중치 검토를 위해 해당 가중치의 1사분위수(Q1), 3사분위수(Q3), 사분위수범위(IQR=Q3-Q1) 값을 이용하여(Q1-2×IQR, Q3+2×IQR) 범위를 벗어나는 값이 존재하는 경우 극단가중치로 분류하고, 극단가중치를 상한(Q3+2×IQR) 또는 하한(Q1-2×IQR) 값으로 대체하는 가중치 절사를 실시하였다.

극단가중치 절사 후에는 가중치 합이 우리나라 전체 인구(가구)수가 되도록 가중치를 다시 사후보정하여 최종가중치를 산출하였다.

## 통합가중치

제4기(2007-2009) 순환표본조사방법 도입 이후, 제5기(2010-2012)에도 이를 유지하여 표본 설계함에 따라 각 기수 내 3개년도가 동일한 특성을 갖는 표본을 추출함으로써 매년 전국통계, 2~3년 주기 시도통계를 산출할 수 있도록 하였다. 세부집단별 분석을 위한 표본수 확보를 위해 기수(제4기, 제5기)와 상관없이 연도별 자료를 통합하여 분석할 수 있으며, 이 경우 조사대상기간(2007년 7~12월, 2008~2011년)이 각 연도를 대표한다고 간주하고, 통합가중치를 산출하여 적용하였다. 그러나 2007년은 하반기(7월~12월)만 조사한 점을 고려하여 2007년과 다른 연도와의 자료통합 시 통합가중치 반영비율을 1/2로 적용하고, 다른 연도는 1로 적용하였다. 즉, 2007년에서 2011년 자료통합 시 2007, 2008, 2009, 2010, 2011년의 통합반영 비율은 각각 1/2, 1, 1, 1, 1을 적용하여 통합가중치를 산출하였다.

통합예시	통합가중치 산출
제4기(2007-2009) 3개년도 통합	'07년 : $w_{07-09} = w_{07} \times 1/5$
	'08년 : $w_{07-09} = w_{08} \times 2/5$
	'09년 : $w_{07-09} = w_{09} \times 2/5$
제4기(2007-2009)~ 제5기(2010-2011) 5개년도 통합	'07년 : $w_{07-11} = w_{07} \times 1/9$
	'08년 : $w_{07-11} = w_{08} \times 2/9$
	'09년 : $w_{07-11} = w_{09} \times 2/9$
	'10년 : $w_{07-11} = w_{10} \times 2/9$
	'11년 : $w_{07-11} = w_{11} \times 2/9$
제4기(2008-2009)~ 제5기(2010-2011) 4개년도 통합	'08년 : $w_{08-11} = w_{08} \times 1/4$
	'09년 : $w_{08-11} = w_{09} \times 1/4$
	'10년 : $w_{08-11} = w_{10} \times 1/4$
	'11년 : $w_{08-11} = w_{11} \times 1/4$

여기서  $w_{07}, w_{08}, w_{09}, w_{10}, w_{11}$ 은 해당 조사연도 가중치,  $w_{07-09}, w_{07-11}, w_{08-11}$ 은 각각 2007-2009년, 2007-2011년, 2008-2011년 통합가중치이다.

본 통계집에서는 고혈압, 당뇨병의 관리지표, 영유아기 수유 및 이유식 섭취현황의 경우 2011년 자료수가 작아 2008-2011년의 4개년도 자료를 통합하여 결과를 산출하였다.

표 IV. 분야별 가중치 분포

	가중치	가중치변수	대상(명)	모집단(명)	평균	표준편차	최소값	최대값
제4기 1차년도 (2007)	가구	wt_hs	1,739(가구)	16,417,423(가구)	9,441	4,157	1,886	21,799
	건강설문조사	wt_itv	4,148	48,007,342	11,574	7,922	1,155	39,215
	영양조사	wt_ntr	4,099	48,007,342	11,712	8,015	1,157	40,413
	검진조사	wt_ex	4,246	48,007,342	11,306	7,642	1,091	38,339
	폐기능검사	wt_pft	1,597	37,135,589	23,253	19,497	1,514	98,759
제4기 2차년도 (2008)	가구	wt_hs	3,689(가구)	16,673,162(가구)	4,520	1,743	1,470	11,147
	건강설문조사	wt_itv	9,281	48,160,049	5,189	3,197	721	25,730
	영양조사	wt_ntr	8,641	48,160,049	5,573	3,838	656	32,164
	검진조사	wt_ex	9,307	48,160,049	5,175	3,176	691	25,851
	검진조사 하반기신규도입 <sup>1)</sup>	wt_ex1	5,040	48,160,049	9,556	5,814	1,579	28,312
	폐기능검사	wt_pft	3,435	37,486,893	10,913	9,030	915	45,206
제4기 3차년도 (2009)	중금속검사	wt_hm	2,005	36,872,028	18,390	10,125	2,570	54,648
	가구	wt_hs	3,975(가구)	16,916,966(가구)	4,271	1,483	446	9,188
	건강설문조사	wt_itv	10,051	48,303,676	4,806	2,734	237	19,191
	영양조사	wt_ntr	9,397	48,303,676	5,140	3,222	248	28,228
	식품섭취조사 추가조사	wt_ntr_add	2,029	48,303,676	23,807	18,433	1,948	95,580
	검진조사	wt_ex	10,078	48,303,676	4,793	2,725	241	19,191
	검진조사 하반기신규도입 <sup>2)</sup>	wt_ex1	2,866	37,844,232	13,205	9,173	1,578	43,693
	체지방검사 <sup>3)</sup>	wt_dw	7,739	43,838,503	5,665	3,719	247	28,787
제5기 1차년도 (2010)	폐기능검사	wt_pft	4,419	37,844,232	8,564	7,014	475	38,086
	중금속검사	wt_hm	1,991	37,215,961	18,692	10,522	931	53,801
	가구	wt_hs	3,278(가구)	17,152,277(가구)	5,233	3,161	409	14,854
	건강설문·검진조사	wt_itvex	8,473	48,436,370	5,717	4,308	164	33,018
	영양조사	wt_ntr	8,027	48,436,370	6,034	4,672	192	32,113
	폐기능검사	wt_pft	2,855	22,632,896	7,927	5,867	320	29,100
제5기 2차년도 (2011)	중금속검사	wt_hm	2,355	44,155,776	18,750	14,676	567	88,238
	가구	wt_hs	3,289(가구)	17,379,667(가구)	5,284	2,944	245	17,395
	건강설문·검진조사	wt_itvex	8,055	49,295,778	6,120	4,633	118	27,242
	영양조사	wt_ntr	7,715	49,295,778	6,390	4,923	119	38,002
	폐기능검사	wt_pft	3,101	23,534,634	7,589	5,330	207	24,612
	중금속검사	wt_hm	2,395	45,115,889	18,838	15,304	342	107,472

1) 2008년 7월에 도입된 안검사, 이비인후검사, 골밀도 및 체지방검사, 흉부X-선검사의 가중치

2) 2009년 8월에 도입된 골관절염검사의 가중치

3) 체지방검사 가중치(199개 조사구)

## 무응답 처리

무응답은 개체무응답(조사 미참여로 모든 문항값 결측)과 항목무응답(조사참여자이나 일부 문항값 결측)으로 구분되는데, 개체무응답은 가중치 산출시 보정하였고 항목무응답은 검토결과 무응답률이 낮아 대체하지 않았다. 각 부문별로 무응답률이 높은 문항을 검토하였으며(표 V), 대부분 지표에서 무응답률이 5%내외였다.

표 V. 조사부문별 무응답률

조사부문		조사 항목	무응답률(%)				
			'07	'08	'09	'10	'11
건강설문조사 <sup>1)</sup>	흡연	흡연시작연령	3.54	0.67	0.19	0.30	0.31
		직장실내 간접흡연 노출	5.10	1.39	0.41	0.27	5.29
	음주	음주시작연령	5.13	0.90	0.03	0.38	0.68
		1년간 음주운전-오토바이	0.50	0.12	0.40	0.24	0.21
	신체 활동	격렬한신체활동 시간	3.61	0.89	0.00	0.35	0.32
		걷기 시간	2.74	0.40	0.02	0.40	0.44
	정신 건강	하루수면시간	3.79	0.10	0.41	0.30	0.27
		자살생각여부	0.34	0.12	0.44	0.32	0.23
	삶의 질	1달간 결근결석여부	0.80	0.25	0.53	0.41	0.36
	이환	1년간 습열에 가슴에서 소리 여부	1.34	0.47	0.57	0.29	0.21
	손상	지난1년간 손상발생 여부	0.13	0.25	0.53	0.37	0.26
	의료이용	병의원 미검진 여부	0.13	0.22	0.52	0.33	0.26
	가구조사	가구총소득(개인단위)	4.66	3.11	1.12	1.42	0.29
	교육 및 경제활동	교육수준	0.17	0.26	0.04	0.41	0.29
		직업분류	1.35	0.12	0.07	0.41	0.29
검진조사	신체 계측	신장, 체중	0.78	0.77	0.34	0.78	0.25
		허리둘레	0.80	1.02	0.33	1.35	0.27
	혈압	혈압	0.53	0.09	0.20	0.41	0.41
	구강 검사	치아우식, 자연치아, 보철물	4.12	2.20	1.58	2.23	2.72
		치주질환	8.56	2.50	1.65	2.29	2.86
	임상 검사	헤모글로빈, 헤마토크릿	3.54	5.05	6.41	8.17	5.68
		혈당	3.20	4.68	6.04	7.72	5.51
		지질, 크레아티닌	3.14	4.27	5.79	7.14	5.45
	안검사		-	0.74	0.41	0.97	2.17
	이비인후검사		-	1.73	0.13	1.89	2.09
	골밀도 및 체지방검사		-	3.14	3.36	4.44	5.36
영양조사	식품섭취 빈도조사	보리/잡곡	0.12	0.04	0.05	0.06	0.02
		토마토	0.12	0.07	0.04	0.02	0.02
	식생활조사	비타민 및 무기질제 섭취경험	2.27	1.84	1.56	0.00	0.00
	영유아 식생활조사	출생시 체중	0.00	0.53	0.50	1.17	4.52
일반우유 시작시기		1.64	0.80	0.50	1.75	3.01	

1) 건강설문 무응답률 : 성인(만19세이상) 기준

## 연령표준화

사회경제적위치지표별 또는 연도별 결과 비교시 연령구조의 차이를 보정하기 위해 직접 표준화법으로 계산된 연령표준화방법을 사용하였다. 연령표준화율은 연령별 유병률(평균)에 연령별 표준인구 비율을 곱하여 계산된 표준인구가중 유병률로, 본 통계집에서는 2005년 추계인구를 표준인구로 사용하였으며, 연령은 1-9세, 10-18세, 19-29세, 30-39세, ..., 60-69세, 70세 이상으로 구분하였다(표 VI). 단 일부지표에서 시작연령이 해당구분과 다르고 해당구간의 연령이 5세미만인 경우에는 다음 연령구분과 통합하여 연령표준화율을 산출하였다. 예를 들어 6세이상의 유병률 산출시 6-9세를 10-18세와 통합하여 6-18세 유병률과 해당 표준인구비율을 반영하여 연령표준화하였다.

### 연령표준화율

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{k=1}^K \text{연령별 유병률} \times \text{연령별 표준인구비율} \\
 &= \frac{\sum_{k=1}^K \text{연령별 유병률} \times \text{연령별 표준인구}}{\text{표준인구 합}}
 \end{aligned}$$

표 VI. 2005년 추계인구

연령(세)	인구수	인구비율
계	47,684,299	1.000
01-09	5,324,577	0.112
10-18	5,950,569	0.125
19-29	8,235,399	0.173
30-39	8,534,411	0.179
40-49	8,208,764	0.172
50-59	5,137,425	0.108
60-69	3,609,022	0.076
70이상	2,684,132	0.056

본 통계집에서는 연도별, 거주지역 및 소득 수준별 비교를 위해 조율과 함께 연령표준화율을 제시하였다. 세부집단의 연령대별 자료수가 20미만인 경우에는 연령별 결과의 신뢰성이

낮을 수 있으므로 연령표준화율을 제시하지 않았다. 특히 지표의 분모가 전체가 아닌 해당자인 경우에는 해당 자료수가 적어 연령표준화율을 제시하지 않았다. 예를 들어 음주운전경험률에서는 70세이상의 여자 운전자수가 20명 미만으로 여자의 음주운전경험률 연령표준화결과를 제시하지 않았다.

당해연도 또는 해당집단의 현황을 파악하기 위해서는 조율을 이용할 수 있으나 연도별 또는 집단간 비교시 연령구조의 차이를 보정하여 비교하기 위해서는 연령표준화 결과를 이용하기를 권고하고 있다. 단 자료수 부족으로 연령표준화 결과가 없는 경우에는 집단간 비교시 조율을 사용하여 연령이 보정되지 않은 현황으로 제시하였다.

## 유의사항

### 식품 및 영양소 섭취현황

식품 및 영양소 섭취 수준은 개인별 24시간 회상법을 이용하여 조사한 결과이며, 대상자가 조사 전 하루 동안 섭취한 모든 음식의 종류와 양, 가정에서 조리한 음식의 레시피를 조사하여 산출하였다. 가정에서 조리한 음식이라도 레시피 조사가 불가능한 경우 가정식 대체 레시피 데이터베이스(DB)를 활용하여 자료처리하

고 음식업소 음식, 혹은 직장, 학교 등의 단체 급식의 경우에는 이에 따른 레시피 DB를 사용하였다.<sup>1)</sup> 또한 부피로 조사한 섭취량은 중량 정보로 환산하기 위해 눈대중량 DB를 사용하였다. 국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 식품섭취조사 자료처리에 사용된 DB는 표Ⅶ과 같다.

식품섭취조사용 DB는 우리나라의 식생활 변화, 식품유통현황 등을 반영할 수 있도록 현 상태에서 확보 가능한 최신의 자료를 활용하도록 하고 있다. 질병관리본부에서는 2010년부터 기초영양DB 구축을 위한 외식레시피 및 관련 자료 조사사업을 실시하고 있으며, 이와 관련하여 음식 레시피 DB 갱신 작업을 진행 중이다. 2011년에는 국민건강영양조사에서 수집된 제4기(2007-2009) 가구별 조리기록을 기반으로 하여 자료의 검토, 표준화 작업을 거쳐 가정식 DB 102건을 갱신 및 대국민 공개하였으며, 제5기 2차년도(2011) 조사 자료에 해당 DB를 이용하여 처리하였다. 제5기(2010-2012) 3개년 자료의 통합 활용 가능성과 시계열적 비교를 위해서 제5기 3차년도(2012) 자료처리 시점에 맞춰 제5기 1, 2차년도(2010, 2011) 자료의 식품 및 영양소 섭취량을 재산출할 계획이다.

표 Ⅶ. 식품섭취조사 자료처리용 DB 현황

DB 종류	내용	구축 시기	비고
부피/중량 환산 DB	'00년 <sup>1)</sup> , '07년 <sup>2)</sup> 구축자료를 기반으로 통합 DB 구축	2009.5.	제4기 3차년도(2009) 자료부터 적용
음식별 레시피 DB	- '00년 <sup>1)</sup> 구축 자료에 '06년 학교급식 <sup>3)</sup> 등 일부 추가 주요재료, 양념 위주의 내부 수정 보완 - 11년 내부 검토를 통해 가정식 102건 대국민 공개 및 산출 DB 적용	2011.12.	제5기 2차년도(2011) 자료부터 적용
영양성분 DB	식품성분표 제7개정판 <sup>4)</sup> '00년 <sup>1)</sup> 가공식품, 패스트푸드 등에 대한 성분표 추가 활용	2007.8.	제4기 1차년도(2007) 자료부터 적용

## 영양소 섭취량 산출 DB

에너지 및 영양소 섭취량은 농촌자원개발 연구소에서 발행하는 식품성분표<sup>4)</sup>에 포함된 항목, 에너지와 총 15종의 영양소를 기준으로 한 것이며, 일부 식품에 한해서만 함량 정보를 구할 수 있는 항목(예 : 식이섬유소 등)은 실제 섭취량에 비해 낮게 산출될 가능성이 있어 산출 항목에서 제외하였다. 일부 가공식품 및 수입식품에 대해서는 한국보건산업진흥원에서 구축한 DB<sup>1)</sup>를 활용하였다. 본 보고서에서 산출하고 있는 섬유소 값은 조섬유로서, 식이섬유 섭취량을 산출하기에는 DB가 충분치 않아 보완적으로나마 조섬유 값을 제시하였다.

## 영양섭취기준

영양섭취수준을 비교하는 기준 자료로는 2010년에 개정된 한국인 영양섭취기준을 사용하였다.<sup>5)</sup> 에너지는 필요추정량을, 대부분의 영양소는 권장섭취량을 활용하였으며, 권장섭취량이 미비한 영양소(나트륨, 칼륨)는 충분섭취량을 활용하였다. 본 조사 자료는 개인별 1일의 섭취내용만을 조사한 결과로서 일상섭취수준이 아니므로 개인의 평가자료로는 부족하나 문제 영양소, 혹은 영양위험집단을 추정하기 위해서 섭취부족분율, 섭취과잉분율 등을 산출하였다. 섭취부족분율을 가늠하는 기준으로 평균필요량을 사용하였으며, 에너지의 경우 필요추정량의 75%값을 사용하였다. 섭취과잉분율은 상한섭취량을 기준으로 산출하였으며 에너지는 필요추정량의 125%를, 나트륨은 목표섭취량인 2,000mg를 기준으로 사용하였다.

## 혈압조사

2011년부터 혈압측정에 대한 질관리를 강화하여 혈압측정환경 및 측정자세(팔자세)에 대한 표준화 방안을 마련하여 적용하였다. 대상자의 팔높이를 심장높이에 맞추기 위하여 4cm 높이의 팔받침을 여러 개 사용하여 혈압을 측정하였고, 관측된 평균 팔높이는 남자 83cm, 여자 81cm이었다. 그 결과 2008년 7월부터 2010년까지 혈압측정 팔높이에서 남자 1~5cm, 여자 1~3cm의 오차가 확인되어 2008~2010년 고혈압 유병률은 미국심장협회(1967)<sup>6)</sup> 혈압측정 권고기준으로 일괄 보정하여 산출하였다.

## 임상검사(HDL콜레스테롤)

지질검사 항목 중 HDL콜레스테롤은 분석기관·시약·분석방법 등에 따라 측정값이 크게 달라지는 것이 확인되어 2009년부터 미국 질병통제센터(CDC)에서 운영 중인 지질 표준화 프로그램(Lipid Standardization Program)에 참여하고 있다. 이에 따라 임상검사기관에서 측정한 값을 지질 표준화 프로그램에서 측정한 참값을 근거로 산출한 전환식을 적용하여 2008-2010년 저HDL콜레스테롤 유병률을 산출하였다. 그러나 2011년 10월에 HDL콜레스테롤 분석 시약의 교정용물질 값이 변경됨에 따라 기존 전환식의 재검토가 필요하여 제5기 2차년도(2011) 저HDL콜레스테롤 유병률 산출을 보류하였다.

## 임상검사(혈청크레아티닌)

2008년 6월부터 국민건강영양조사 진단의학 검사 질관리위원회의 권고사항으로 혈청크레아티닌 분석 시 표준시약<sup>7)</sup>으로 변경(Wako→

Roche)하여 시행하였다. 동일한 시점에 임상검사기관에서 정도관리물질(Quality Control)을 변경하여 약 10주간('08. 6. 20 ~ 8. 23, n=1,435) 측정된 결과값이 불안정하여 해당기간의 질관리용 보관검체를 전수 재분석하였다.

이때 재분석한 결과값 활용을 위하여 보관검체 중 일부를 선정하여('08. 8. 23이후, n=40) 보관기간에 따른 수준차이를 비교한 결과 재현성이 좋은 것으로 판단되어( $y=1.0214x-0.042$ ,  $r^2=0.9966$ ) 기공개된 원자료를 재분석한 자료로 전수 대체하였으며, 만성콩팥병(중등도이상) 유병률도 재분석한 혈청크레아티닌 결과를 이용하여 산출하였다.

기공개된 1998-2007년 만성콩팥병(중등도이상) 유병률은 미표준화된 시약으로 측정된 혈청크레아티닌 값으로 산출된 결과로 2008년 이후 결과와 시약에 따른 측정값 수준차이로 직접 비교 시 제한점이 있으므로 본 보고서에는 2008년 이후 결과만 제시하였다.

### 임상검사(당화혈색소)

대한당뇨병학회<sup>8)</sup>와 미국당뇨병학회<sup>9)</sup>에서 당뇨병 진단기준에 당화혈색소(HbA1c)를 포함할 것을 권고함에 따라, 그간 당뇨병 의심자(당뇨병 진단여부 '예' 또는 공복혈당검사 결과 126mg/mL 이상인 경우)에 한하여 혈당 조절 여부를 파악하기 위해 시행하던 검사를 제5기 2차년도(2011)부터 유병자 여부를 판단하기 위한 목적으로 10세이상 전수로 확대하여 실시하였다.

연도별 유병률 비교의 연속성을 유지하기 위해 기존 당뇨병 진단기준(공복혈당 126mg/dL이상이거나, 의사진단을 받았거나, 혈당강화제복용 또는 인슐린 주사를 투여하고 있는 경우)으로 산출한 유병률과 당

화혈색소(6.5% 이상) 기준을 포함하여 산출한 유병률을 함께 제시하였다.

### 구강검사

치주질환은 치경과 탐침을 이용하여 치주낭 깊이를 측정하여 유병 여부를 결정한다. 제5기 2차년도(2011) 구강검사 자료 검토 결과, 조사자에 의한 측정오류가 의심되어 결과발표를 보류하였으며, 충분한 원인 파악과 자료처리 방안이 마련된 후 공표할 예정이다.

### 골관절염조사

골관절염 유병률은 골관절 영상촬영과 관절통증 설문을 실시하여 방사선학적 등급과 통증 여부를 기준으로 산출하고 있다. 제5기 2차년도(2011) 골관절염조사 자료 검토 결과, 방사선학적 판정 오류가 의심되어 결과발표를 보류하였으며, 충분한 검토를 통한 자료처리 방안을 마련한 후 공표할 예정이다.

### 참고문헌

1. 보건복지부, 식품별 영양성분 분석자료의 데이터베이스 추가구축사업 결과보고서, 2000.
2. 보건복지부, 한국보건산업진흥원, 식품별 영양성분 DB 구축사업 눈대중량의 부피 및 중량 환산 DB 자료집, 2007.
3. 보건복지부, 한국보건산업진흥원, 식품별 영양성분 DB 구축사업 단체급식 레시피, 2006.
4. 농촌자원개발연구소, 식품성분표 제7개정판, 2006.
5. 한국영양학회, 한국인 영양섭취기준 개정판, 2010.
6. Kirkendall WM et al. Recommendations for human blood pressure determination by sphygmomanometers: report of a subcommittee of the postgraduate education committee, American Heart Association. Circulation. 1967;36(6):980-988.
7. Vickery S et al. Does the ID-MS traceable MDRD equation work and is it suitable for use with compensated Jaffe and enzymatic creatinine assays? Nephrology Dialysis Transplantation. 2006;21(9):2439-2445.
8. 대한당뇨병학회, 당뇨병진료지침 2011. 2011;12(1):1-244
9. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2010. Diabetes Care. 2010;33(Suppl1):S11-61.

### III. 참여현황

#### 참여율

제5기 2차년도(2011)에는 조사대상자 10,589명, 건강설문조사, 검진조사, 영양조사 중 1개 이상 참여자는 8,518명, 전체조사 참여율은 80.4%로, 전년도 전체참여율 81.9%보다 1.5%p 감소하였다. 시도별로는 충청북도가 94.6%로 가장 높고 대전이 67.8%로 가장 낮았다(표Ⅷ).

검진 및 건강설문조사의 경우 대상자 10,589명, 참여자 8,055명으로 참여율은 76.1%였다.

영양조사는 이동검진센터 조사완료 1주일 후 가정방문을 통해 조사하며 검진 및 건강설

문조사에 가구원 중 1인이상 참여한 가구에 한하여 해당 가구원 전체를 대상으로 하므로, 검진 및 건강설문조사에 비해 참여율이 상대적으로 높은 82.4%로 나타났다(표Ⅷ).

#### 표본가구 및 인구 특성

제5기 2차년도(2011)의 표본을 살펴보면 전년도 대비 참여 가구수는 증가하였으나, 참여자 수는 다소 감소한 경향을 보였다. 이는 가구당 가구원 수의 감소가 영향을 미친 것으로 보이며, 이전에는 가구단위 미참여자가 많았던 반면, 제5기 2차년도(2011)에는 가구 내 가구원 단위의 미참여율이 증가하여 나타난 결과로 볼 수 있다.

표 Ⅷ. 제5기 2차년도(2011) 참여율

(단위 : 명, %)

구분	전체			검진 및 건강설문조사			영양조사		
	대상자	참여자	참여율 <sup>1)</sup>	대상자	참여자	참여율	대상자 <sup>2)</sup>	참여자	참여율
전국	10,589	8,518	80.4	10,589	8,055	76.1	9,361	7,709	82.4
시도별									
서울	2,263	1,734	76.6	2,263	1,647	72.8	1,931	1,545	80.0
부산	735	542	73.7	735	497	67.6	619	487	78.7
대구	504	420	83.3	504	384	76.2	458	387	84.5
인천	614	512	83.4	614	489	79.6	561	473	84.3
광주	319	268	84.0	319	259	81.2	299	248	82.9
대전	348	236	67.8	348	223	64.1	267	212	79.4
울산	282	213	75.5	282	201	71.3	237	195	82.3
경기	2,448	1,946	79.5	2,448	1,847	75.4	2,177	1,733	79.6
강원	271	228	84.1	271	222	81.9	240	205	85.4
충북	298	282	94.6	298	273	91.6	295	264	89.5
충남	430	348	80.9	430	325	75.6	370	319	86.2
전북	360	336	93.3	360	316	87.8	349	312	89.4
전남	386	325	84.2	386	314	81.3	346	295	85.3
경북	522	452	86.6	522	430	82.4	474	412	86.9
경남	609	497	81.6	609	456	74.9	549	453	82.5
제주	200	179	89.5	200	172	86.0	189	169	89.4

1) 전체조사 참여율 : 검진조사, 건강설문조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 비율

2) 영양조사 대상자 : 검진조사 또는 건강설문조사에 1인이상 참여한 가구의 가구원 전체



제5기 2차년도(2011) 표본가구는 3,289가구, 가구당 평균가구원수는 2.9명으로 전년도와 큰 차이가 없었다(표IX).

표본인구는 8,518명이며 남자 3,867명(45.4%), 여자 4,651명(54.6%)으로 여자 비율이 9.2%p 더 높았다. 연령별로는 50대 1,265명(14.9%), 30대 1,204명(14.1%), 40대 1,163명(13.7%) 순으로 많은 분포를 보였다. 거주지역별로는 동지역 6,947명(81.6%), 읍면지역 1,571명

(18.4%)으로 동지역 거주비율이 높았다.

만30세이상 대상자에 대한 결혼상태별 분포는 유배우 기혼자 81.5%, 사별·이혼·별거 기혼자 13.6%, 미혼자 4.8% 순이었고, 교육수준별 분포는 고졸 30.4%, 초졸이하 29.3%, 대졸이상 28.0%, 중졸 12.3% 순으로 전년도와 유사한 수준을 보였다. 건강보험종류는 직장(사업장) 가입률(64.9%)이 가장 높았다(표X).

표 IX. 제5기 2차년도(2011) 표본가구<sup>1)</sup> 특성

(단위 : 가구, %)

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005)	제4기 (2007-2009)	제5기 1차년도(2010)	제5기 2차년도(2011)
총가구수	12,191 (100.0)	12,209 (100.0)	12,001 (100.0)	9,421 (100.0)	3,278 (100.0)	3,289 (100.0)
거주지역						
동	7,807 (64.0)	9,498 (77.8)	9,591 (79.9)	6,906 (73.3)	2,552 (77.9)	2,595 (78.9)
읍면	4,384 (36.0)	2,711 (22.2)	2,410 (20.1)	2,515 (26.7)	726 (22.2)	694 (21.1)
주택유형						
일반	- -	7,547 (61.8)	7,430 (61.9)	5,673 (60.2)	1,829 (55.8)	1,849 (56.2)
아파트	- -	4,662 (38.2)	4,571 (38.1)	3,748 (39.8)	1,449 (44.2)	1,440 (43.8)
가구원수(명)						
1명	1,576 (12.9)	1,779 (14.6)	2,177 (18.1)	1,290 (13.8)	393 (14.2)	455 (13.9)
2명	2,532 (20.8)	2,519 (20.7)	3,064 (25.5)	2,426 (25.9)	922 (29.8)	910 (27.8)
3명	2,557 (21.0)	2,590 (21.3)	2,628 (21.9)	2,040 (21.8)	706 (20.8)	813 (24.8)
4명	3,640 (29.9)	3,799 (31.2)	3,028 (25.2)	2,461 (26.3)	872 (23.7)	786 (24.0)
5명	1,298 (10.6)	1,102 (9.0)	825 (6.9)	817 (8.7)	285 (8.3)	235 (7.2)
6명	410 (3.4)	302 (2.5)	208 (1.7)	229 (2.4)	82 (2.5)	62 (1.9)
7명+	178 (1.5)	88 (0.7)	71 (0.6)	98 (1.0)	16 (0.6)	11 (0.3)
(평균, 명)	3.2 -	3.1 -	2.8 -	3.0 -	3.0 -	2.9 -
가구소득(만원)						
100만원이하	6,907 (56.7)	4,269 (37.1)	3,799 (32.1)	3,069 (33.7)	733 (22.7)	768 (23.7)
100만원초과~200만원이하	3,907 (32.0)	4,531 (39.3)	3,443 (29.1)	1,946 (21.4)	574 (17.8)	575 (17.8)
200만원초과~300만원이하	995 (8.2)	1,833 (15.9)	2,436 (20.6)	1,682 (18.5)	612 (19.0)	530 (16.4)
300만원초과	382 (3.1)	882 (7.7)	2,172 (18.3)	2,414 (26.5)	1,310 (40.6)	1,366 (42.2)
(평균, 만원)	121.5 -	167.2 -	209.8 -	256.6 -	358.1 -	421.3 -
기초생활수급						
현재수급	- -	- -	- -	530 (5.7)	127 (3.9)	112 (3.4)
과거수급	- -	- -	- -	297 (3.2)	90 (2.8)	89 (2.7)
비수급	- -	- -	- -	8,526 (91.2)	3,056 (93.4)	3,070 (93.9)

1) 검진조사, 건강설문조사, 영양조사 중 1개 조사 이상 참여한 가구 기준

표 X. 제5기 2차년도(2011) 표본인구<sup>1)</sup> 특성

(단위 : 명, %)

구분	제1기(1998)	제2기(2001)	제3기(2005)	제4기 (2007-2009)	제5기 1차년도(2010)	제5기 2차년도(2011)
<b>만1세이상</b>	38,551 (100.0)	37,434 (100.0)	33,805 (100.0)	24,871 (100.0)	8,958 (100.0)	8,518 (100.0)
<b>성별</b>						
남자	18,770 (48.7)	18,241 (48.7)	16,167 (47.8)	11,310 (45.5)	4,115 (45.9)	3,867 (45.4)
여자	19,781 (51.3)	19,193 (51.3)	17,638 (52.2)	13,561 (54.5)	4,843 (54.1)	4,651 (54.6)
<b>연령(세)</b>						
1-9	5,178 (13.4)	5,079 (13.6)	3,943 (11.7)	3,297 (13.3)	1,142 (12.8)	1,010 (11.9)
10-18	5,628 (14.6)	4,955 (13.2)	4,375 (12.9)	3,168 (12.7)	1,076 (12.0)	942 (11.1)
19-29	6,138 (15.9)	5,791 (15.5)	4,641 (13.7)	2,500 (10.1)	846 ( 9.4)	755 ( 8.9)
30-39	6,808 (17.7)	6,673 (17.8)	5,582 (16.5)	3,748 (15.1)	1,342 (15.0)	1,204 (14.1)
40-49	5,549 (14.4)	6,243 (16.7)	5,868 (17.4)	3,616 (14.5)	1,279 (14.3)	1,163 (13.7)
50-59	4,017 (10.4)	3,728 (10.0)	3,975 (11.8)	3,052 (12.3)	1,245 (13.9)	1,265 (14.9)
60-69	3,212 ( 8.3)	3,032 ( 8.1)	3,217 ( 9.5)	2,897 (11.6)	1,081 (12.1)	1,090 (12.8)
70+	2,021 ( 5.2)	1,933 ( 5.2)	2,204 ( 6.5)	2,593 (10.4)	947 (10.6)	1,089 (12.8)
<b>거주지역</b>						
동	25,511 (66.2)	30,105 (80.4)	27,621 (81.7)	18,858 (75.8)	7,139 (79.7)	6,947 (81.6)
읍면	13,040 (33.8)	7,329 (19.6)	6,184 (18.3)	6,013 (24.2)	1,819 (20.3)	1,571 (18.4)
<b>주택유형</b>						
일반	- -	21,995 (58.8)	19,679 (58.2)	13,862 (55.7)	4,483 (50.0)	4,271 (50.1)
아파트	- -	15,439 (41.2)	14,126 (41.8)	11,009 (44.3)	4,475 (50.0)	4,247 (49.9)
<b>결혼상태(만30세이상)<sup>2)</sup></b>						
미혼	782 ( 3.6)	1,056 ( 4.9)	1,278 ( 6.1)	630 ( 4.1)	274 ( 4.7)	280 ( 4.8)
기혼(유배우)	17,793 (82.3)	17,473 (81.1)	16,315 (78.3)	12,291 (79.1)	4,802 (81.6)	4,719 (81.5)
기혼(사별, 이혼, 별거)	3,032 (14.0)	3,008 (14.0)	3,240 (15.6)	2,618 (16.8)	810 (13.8)	788 (13.6)
<b>교육수준(만30세이상)</b>						
초졸이하	7,656 (35.4)	5,822 (27.0)	5,549 (26.6)	5,023 (33.6)	1,594 (29.1)	1,565 (29.3)
중졸	3,523 (16.3)	3,176 (14.7)	2,813 (13.5)	1,885 (12.6)	666 (12.2)	655 (12.3)
고졸	6,844 (31.7)	7,748 (35.9)	7,405 (35.6)	4,591 (30.7)	1,678 (30.6)	1,627 (30.4)
대졸이상	3,584 (16.6)	4,814 (22.3)	5,062 (24.3)	3,467 (23.2)	1,541 (28.1)	1,499 (28.0)
<b>건강보험종류</b>						
지역 가입	- -	17,848 (47.8)	13,725 (40.6)	8,969 (37.1)	3,023 (34.0)	2,727 (32.2)
사업장(직장) 가입	- -	18,088 (48.5)	18,624 (55.2)	14,171 (58.6)	5,603 (62.9)	5,486 (64.9)
의료급여 1종	- -	572 ( 1.5)	726 ( 2.1)	531 ( 2.2)	155 ( 1.7)	126 ( 1.5)
의료급여 2종	- -	592 ( 1.6)	620 ( 1.8)	487 ( 2.0)	117 ( 1.3)	117 ( 1.4)
미가입	- -	224 ( 0.6)	73 ( 0.2)	30 ( 0.1)	6 ( 0.1)	3 ( 0.0)

1) 검진조사, 건강설문조사, 영양조사 중 1개 이상 참여한 사람 기준

2) 결혼상태, 교육수준은 만30세이상에 대해 제시

교육수준은 수료, 중퇴, 재학, 휴학인 경우 이전 학력(예 : 고등학교 중퇴 → 중졸), 졸업인 경우 해당 학력으로 분류

## 제2부 주요 건강통계

---



# 제 1 장 건 강 행 태

---

I. 흡연

II. 음주

III. 신체활동

IV. 우울 및 스트레스

V. 손상 및 안전의식

VI. 건강검진 및 예방접종

VII. 의료이용

## I. 흡연

### 흡연현황

현재흡연율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 47.3%로, 1998년 이후 감소 경향이었으나 2008년 이후 담보상태를 유지하고 있다. 여자의 경우, 6.8%로 연도별 큰 차이는 없었다(그림1-1, 표1- I -1). 연령별로는 남자는 30대, 여자는 20대에서 가장 높았고, 연령이 낮을수록, 소득수준이 낮을수록 흡연율이 높았다(표1- I -9). 미국의 경우 2011년 현재흡연율(18세이상)은 남자 21.5%, 여자 16.5%로 미국에 비해 우리나라 남자는 약 2배 높았고, 여자는 약 2배 낮았다.<sup>1)</sup>

평생흡연자의 흡연시작연령(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 19.1세, 여자 24.7세이었고, 2007년 이후 비슷한 수준이었다(표1- I -2). 현재흡연자의 하루평균흡연량(만19세이상)은 2011년 남자 16.3개비, 여자 8.9개비로 2001년 이후 유사한 수준이었다(그림1-2, 표1- I -3).

### 흡연 예방 및 금연

흡연예방 또는 금연교육 경험률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자는 11.8%로 여자 4.3%보다 높았고, 연령별로는 20대에서 가장 높았다(표1- I -8).

현재흡연자의 금연시도율(만19세이상, 표준화)은 2011년 55.4%로 2010년에 비해 1.0%p 증가하였다(표1- I -4).

현재흡연자의 1개월내금연계획률(만19세이상, 표준화)은 2011년 20.0%로 2010년에 비해 1.0%p 감소하였다(표1- I -5).

### 간접흡연

현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 55.2%, 여자 37.2%로, 2010년에 비해 다소 감소하였다(그림1-3, 표1- I -6). 소득수준별로는 소득수준이 높을수록 높았다(표1- I -15).

현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 4.9%, 여자 16.7%로, 남녀 차이가 크게 나타났다(그림1-4, 표1- I -7). 지역별로는 읍면지역이 동지역보다 높았다(표1- I -16).

### 참고문헌

1. Ward BW et al. Early release of selected estimates based on data from the 2011 National Health Interview Survey. National Center for Health Statistics. 2012. (<http://www.cdc.gov/nchs/nhis.htm>)

그림 1-1. 현재흡연을 추이




그림 1-2. 현재흡연자의 하루평균흡연량 추이




그림 1-3. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연 노출률 추이





그림 1-4. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연 노출률 추이



## II. 음주

### 음주현황

월간음주율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 77.6%, 여자 44.2%로 2010년과 유사한 수준이었고, 연령이 낮을수록 높았다(그림1-5, 표1-II-2). 남자는 소득수준이 높을수록 높았고, 여자는 소득수준별로 큰 차이를 보이지는 않았으나 '중상' 그룹이 49.4%로 가장 높았다(표1-II-8).

### 위험 음주

연간음주자의 고위험음주율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 26.0%, 여자 6.3%로, 2010년과 유사한 수준이었다(그림1-6, 표1-II-4). 연령별로는 남자는 30-40대, 여자는 20-30대에서 높은 경향을 보였으며, 남자는 소득수준이 낮을수록 높았던 반면, 여자는 소득수준 '상' 그룹에서도 높은 결과를 보였다(표1-II-12).

연간음주자의 주간폭음률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 39.9%, 여자 12.4%로, 2010년과 큰 차이를 보이지는 않았으나, 2008년 이후 감소하는 경향이였다(그림1-7, 표1-II-5). 남자는 50대에서 가장 높았으나, 여자는 연령이 낮을수록 높았다. 남자는 소득수준별 큰 차이가 없었으나, 여자는 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-II-13).

평생음주자의 문제음주율(만19세이상, Alcohol Use Disorders Identification Test, AUDIT 8-15점)은 2011년 남자 33.5%, 여자 12.7%이었고, 알코올남용(AUDIT 16-19점)은 남자 11.4%, 여자 2.1%, 알코올의존(AUDIT 20점 이상)은 남

자 12.8%, 여자 2.2%이었다(표1-II-15). 알코올의존율은 소득수준이 낮을수록 높았다.


### 음주 운전

자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전 경험률(만19세이상)은 2011년 남자 22.9%, 여자 6.1%로, 2010년과 유사한 수준이었다(그림1-8, 표1-II-6). 남자는 50-60대의 음주운전 경험률이 높았고, 여자는 연령별로 큰 차이가 없었으며, 남녀 모두 읍면지역이 동지역보다 높았다(표1-II-17).

연간음주운전차량동승률(만19세 이상)은 2011년 남자 22.0%, 여자 12.9%이었으며, 남녀 모두 읍면지역이 동지역보다 높았다(표1-II-18).




그림 1-5. 월간음주율 추이



※월간음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


그림 1-6. 연간음주자의 고위험음주율 추이



※연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔 이상(여자 5잔)이며 주 2회 이상 음주하는 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-7. 연간음주자의 주간폭음률 추이



※연간음주자의 주간폭음률 : 연간음주자 중 최근 1년간 주 1회 이상 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분율

그림 1-8. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이



※자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 최근 1년동안 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율, 만19세이상

※'98년 : 만 20세이상

※일부연령의 운전자(자동차 또는 오토바이) 수가 20미만으로 조율 제시

### III. 신체활동

#### 중등도이상 신체활동

중등도이상 신체활동실천율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 22.8%로 여자 15.8%보다 높았다. 2010년에 비해 남자 30-40대, 여자 30대를 제외한 전 연령에서 감소하였으며, 특히 남자 20, 60대와 여자 20, 50대의 감소폭이 컸다(그림1-9, 표 1-III-1). 연령별로는 남자 50대, 여자 40대에서 가장 높았고, 남녀 모두 70세 이상에서 가장 낮았다. 지역별로는 남자는 지역별 차이가 없었던 반면, 여자는 읍면지역이 21.4%로 동지역 14.6%보다 6.8%p 높았다(표1-III-6).

걷기를 포함한 중등도이상 신체활동실천율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 50.9%로 여자 43.1%보다 높았으며(표1-III-2), 연령별로는 남녀 모두 20대에서 가장 높았고, 남자 40대, 여자 70세 이상에서 가장 낮았다. 지역별로는 남녀 모두 읍면지역보다 동지역에서 높았다(표 1-III-6).

격렬한 신체활동실천율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 17.5%로 여자 10.7%보다 높았고, 남녀 모두 2010년에 비해 감소하였다(그림1-10, 표 1-III-3). 연령별로는 남자는 20-30대, 여자는 40대에서 높았다(표1-III-7).

중등도 신체활동실천율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 10.0%, 여자 7.7%로 남녀 모두 감소하는 경향이였다(그림1-11, 표1-III-4). 연령별로는 남자는 70대에서 가장 낮은 반면, 여자는 20대가 가장 낮았고, 남녀 모두 소득수준이 높을수록 높았다(표1-III-7).


#### 걷기

걷기실천율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 41.3%, 여자 34.8%로, 2005년 이후 감소하는 경향이였다(그림1-12, 표1-III-5). 연령별로는 남자는 40대, 여자는 70세 이상에서 가장 낮았는데, 남자의 경우 65세 이상에서 45.4%로 19-64세 40.3%보다 5.1%p 높았다. 지역별로는 남녀 모두 읍면지역보다 동지역에서 높았다(표1-III-10).

#### 근력운동

근력운동실천율(만19세이상)은 2011년 남자는 30.8%로 여자 12.5%보다 약 3배 정도 높았다(표1-III-12). 연령별로는 남자는 20대, 여자는 40대에서 가장 높았다. 지역별로는 남자는 동지역이 32.8%로 읍면지역 22.9%보다 약 10%p 가량 높은 반면, 여자는 지역별 차이가 없었다. 소득수준별로는 남녀 모두 소득수준이 높을수록 높았다.


그림 1-9. 중등도이상 신체활동실천을 추이



※중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체 활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주5일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


그림 1-10. 격렬한 신체활동실천을 추이



※격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


그림 1-11. 중등도 신체활동실천을 추이



※중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-12. 걷기실천을 추이



※걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

## IV. 정신건강

### 스트레스

스트레스인지율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 25.9%로 여자 31.2%보다 낮았고, 2010년과 유사한 수준이었다(표1-IV-1). 연령별로는 남자 30대와 여자 20대, 소득수준은 남자에서 '상'과 '하'에서 높았고, 여자는 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-IV-7).

### 우울

우울증상경험률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 10.1%로 여자 16.1%보다 낮았고, 2010년에 비해 남자는 2.2%p 증가하였고, 여자는 비슷한 수준이었다(그림1-13, 표1-IV-2). 연령별로는 남자는 50대, 여자는 70대에서 가장 높았고, 남자는 40대를 제외하고 연령별로 큰 차이가 없었던 반면, 여자는 30대 이후에 연령이 증가할수록 높았다. 남녀 모두 소득수준이 낮을수록 높았다(그림1-14, 표1-IV-9).


### 자살

자살생각률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 9.9%로 여자 16.9%보다 낮았고, 2010년에 비해 남자는 비슷한 수준이었으나, 여자는 2.8%p 감소하였다(그림1-15, 표1-IV-3). 연령별로는 남녀 모두 70세 이상에서 가장 높았고, 소득수준이 낮을수록 높았다(그림1-16, 표1-IV-11). 자살생각자의 자살시도율(만19세이상)은 2011년 남자 7.1%로 여자 5.1%보다 높았고, 연령별로는 남자는 30대에서, 여자는 20대에서 가장 높았다(표1-IV-11).

### 정신문제 상담

정신문제상담경험률(만19세이상)은 2011년 남자 1.9%로 여자 2.8%보다 낮았고, 연령별로는 남자는 20대, 여자는 50-60대에서 가장 높았다. 남녀 모두 소득수준 '하'에서 높았다(표1-IV-13). 우울증상경험자 중 정신문제상담경험률은 10.4%였고, 남녀 큰 차이는 없었다(표1-IV-13).


그림 1-13. 우울증상경험률 추이



※우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상 생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-14. 연령별 우울증상경험률



※우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상 생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율, 만19세이상


그림 1-15. 자살생각률 추이



※자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-16. 연령별 자살생각률



※자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율, 만19세이상

## V. 손상 및 안전의식

### 손상

연간손상경험률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 8.9%로 여자 5.2%보다 높았고, 연령별로 남자는 20대, 여자는 70대이상에서 가장 높았다(그림1-17, 표1-V-1).

2009-2011년 자료를 통합하여 분석한 결과, 연간손상경험률은 만19-64세의 경우 남자는 8.6%로 여자 5.4%보다 높았던 반면, 만65세이상에서는 남자 6.7%로 여자 7.9%보다 낮았다(표1-V-8). 만1-18세의 경우 남자 10.5%로 여자 5.0%보다 2배이상 높았다(표1-V-9). 계절별로는 성인의 경우 남자는 가을, 여자는 겨울이 가장 높았으며(표1-V-10), 소아청소년의 경우에는 겨울에 비해 여름이 약 2배 높았다(표1-V-11).

연간손상원인은 만19세이상의 경우 남자는 '운수사고' 36.6%, '추락/미끄러짐' 24.7%, '부딪힘' 16.9% 순으로 높은 반면 여자는 '추락/미끄러짐' 36.3%, '운수사고' 29.9%, '부딪힘' 15.1% 순으로 높았다. 만1-18세의 경우 남자는 '부딪힘' 34.9%, '추락/미끄러짐' 33.0%, '운수사고' 12.0% 순으로 여자도 '부딪힘' 32.5%, '추락/미끄러짐' 32.4%, '운수사고' 18.8% 순으로 높았다(그림1-18, 표1-V-12,13).


연간손상 외병경험률 만19세이상은 49.8%로 남녀 모두 비슷하였고 연령이 높을수록 높았으며(표1-V-16), 만1-18세는 20.8%이었다(표1-V-19). 연간손상 결근결석경험률은 만19세이상 남자는 52.3%로 여자 42.2%보다 높았고(표1-V-16), 만1-18세는 남자 25.8%로 여자 29.7%보다 낮았다(표1-V-19).

### 안전의식

운전자의 안전벨트착용률(만19세이상)은 2011년 남자 65.1%로 여자 74.8%보다 낮았다(그림1-19, 표1-V-20). 1998년에는 매우 낮았으나 2001-2002년 경찰청에서 실시한 안전띠매기 범국민 캠페인 후 대폭 증가하였고 이후 점차 감소하는 경향이였다. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률(만19세이상, 표준화)은 남자 55.5%로 여자 65.7%보다 낮았다(그림1-20, 표1-V-4).


자전거 헬멧착용률은 2011년 만19세이상 6.7%, 만3-11세 5.5%, 만12-18세 1.0% 순으로 나타났다(표1-V-7,23~24). 소아의 자동차보호장구이용률(만1-5세)은 2011년 19.6%로 2005년 이후 증가하였다(표1-V-6).

그림 1-17. 연간손상경험률 추이




※연간손상경험률 : 최근 1년동안 병의원이나 응급실 등의 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율, 만1세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화, 성인(만19세이상)

그림 1-18. 연간손상원인




※2005년 추계인구로 연령표준화  
 ※기타 : 열상/자상/절단/관통상, 중독, 신체의 과도한 사용 포함

그림 1-19. 운전자의 안전벨트착용률 추이



※운전자의 안전벨트착용률 : 운전자 중 운전시 안전벨트를 항상 착용하는 분율, 만19세이상  
 ※'98년 만20세이상  
 ※일부연령의 운전자수가 20미만이어서 조율로 제시

그림 1-20. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이



※동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율, 만19세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화

## VI. 건강검진 및 예방접종

### 건강검진 및 암검진

건강검진수진율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 56.0%, 여자 47.8%로, 2010년과 비슷한 수준이었다(그림1-21, 표1-VI-1). 연령별로는 남자는 20대, 여자는 20대와 30대에서 낮았다(그림1-22, 표1-VI-5). 남녀 모두 소득수준이 낮을수록 낮았다(표1-VI-5).

최근 2년간 받은 건강검진 종류는 83.0%가 국민건강보험공단건강검진을 받았으며, 9.2%는 본인부담종합건강검진을 받은 적이 있었다(표1-VI-6).

암검진수진율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 35.7%, 여자 53.3%로, 2010년과 비슷한 수준이었다(표1-VI-2). 연령별로는 남자 60대 65.1%, 여자 50대 72.2%로 가장 높았고, 소득수준이 높을수록 높았다(표1-VI-5).

### 소아선천성대사이상검사


소아선천성대사이상검사 수진율(만1-11세)은 2011년 남자 92.5%, 여자 93.9%였고, 연령별로는 만1-5세가 97.1%로 높았다(표1-VI-15).

### 인플루엔자 예방접종

인플루엔자예방접종률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 27.6%, 여자 34.4%로, 2009년 이후 증가하고 있다(그림1-23, 표1-VI-3). 연령별로는 70대이상 81.1%, 만1-5세 74.0%, 60대 61.0% 순으로 높았다(그림1-24, 표1-VI-13,14).



그림 1-21. 건강검진수진율 추이




※건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율, 만19세이상

※'98년 만20세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-22. 연령별 건강검진수진율



※건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율, 만19세이상


그림 1-23. 인플루엔자예방접종률 추이



※인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율, 만1세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화, 성인(만19세이상)

그림 1-24. 연령별 인플루엔자예방접종률



※인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율, 만1세이상

## VII. 의료이용

### 병의원 미치료

연간미치료율(병의원)(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 15.0%, 여자 22.2%로, 2009년 이후 감소하고 있다(그림1-25, 표1-VII-1). 연령별로는 남자 30대와 50대, 여자 20대와 70대 이상에서 높았고, 거주지역은 읍면지역이 동지역보다 높았다(그림1-26, 표1-VII-8).

연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원)(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 13.8%, 여자 18.0%로, 2010년과 유사한 수준이었다. 연령별로는 남녀 모두 70대 이상이 가장 높았고, 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-VII-2).

연간미치료이유(병의원)로는 2011년 '내가 갈 수 있는 시간에 병의원 등이 문을 열지 않아서'가 41.4%로 가장 높았고, 남자가 55.1%로 여자 32.5%보다 높았다. 남녀 모두 연령이 낮을수록 소득수준이 높을수록 높았다(표1-VII-10).

### 치과 미치료

연간미치료율(치과)(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 38.4%, 여자 41.1%로, 2010년과 비슷한 수준이었다(그림1-27, 표1-VII-3). 연령별로는 남자 30대, 여자 20대에서 높았고, 남녀 모두 소득수준은 낮을수록 높았다(그림1-28, 표1-VII-8).

연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과)(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 32.2%, 여자 33.9%였고, 남녀 모두 연령이 높을수록 소득수준이 낮을수록 높았다(표1-VII-4).

연간미치료이유(치과)는 2011년 '경제적인

이유'가 33.3%로 가장 높았으며, 소득수준이 낮을수록 높은 결과를 보여 병의원과 치과가 서로 다른 결과를 보였다(표1-VII-12).


### 입원 및 의료 이용

연간입원율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 10.9%, 여자 11.1%였다(표1-VII-5). 연령별로는 남자는 70세이상, 여자는 30대에서 가장 높았다(표1-VII-14). 입원건당 평균 입원기간(만19세이상)은 남자 12.1일로, 여자 10.3일보다 길었다(표1-VII-16).

2주간 외래이용률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 27.1%, 여자 32.4%로, 2010년에 비해 남자는 2.0%p 증가하였고 여자는 3.4%p 감소하였다(표1-VII-6).

2주간 약국이용률(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 29.9%, 여자 35.5%였다(표1-VII-7).


그림 1-25. 연간미치료율(병원) 추이



※연간미치료율(병원) : 최근 1년동안 본인이 병원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-26. 연령별 연간미치료율(병원)



※연간미치료율(병원) : 최근 1년동안 본인이 병원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율, 만19세이상


그림 1-27. 연간미치료율(치과) 추이



※연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율, 만19세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 1-28. 연령별 연간미치료율(치과)



※연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율, 만19세이상



## 제 2 장 영 양

---

- I. 식품 섭취
- II. 에너지 및 영양소 섭취
- III. 식생활 행태
- IV. 수유 및 이유 현황

## I. 식품 섭취

제5기 2차년도(2011) 결과, 1일 총 식품섭취량(표준화)은 1,464g으로 2010년과 결과와 유사하였으며, 남자(1,681g)가 여자(1,243g)보다 438g 더 많이 섭취하였다(표2-I-2,4,6). 전체 총 식품섭취량(표준화)은 개인별 섭취량 조사가 시작된 1998년 이래 1,200~1,500g 수준이었다. 남자의 경우 1998년 1,395g에서 2011년 1,681g으로 꾸준히 증가하여 10년 사이 약 290g 차이를 보였고, 여자의 섭취량은 1998년 1,167g에 비해 2011년 1,243g으로 약 80g 증가했다.

### 식품군별 섭취량

식물성 식품 섭취량(표준화)은 13년 간 1.1배, 동물성 식품 섭취량(표준화)은 1.3배 증가하였다. 곡류 섭취량(표준화)은 지난 10여 년간 337.2g에서 315.2g으로 감소한 반면, 음료류, 주류 섭취량(표준화)은 각각 45.3g, 48.9g에서 133.5g, 119.4g으로, 우유류 역시 79.7g에서 115.7g으로 크게 증가하였다(그림2-1,2).

2011년의 식품군별 섭취량(표준화)은 모든 식품군에서 2010년과 유사한 결과를 보였으나, 과일류, 주류 섭취량(표준화)은 2010년 결과에 비해 약 20g 감소하였다.


제5기 2차년도(2011) 결과에서도 제5기 1차년도(2010)와 마찬가지로 섭취량이 가장 높은 식품군은 곡류(316.7g)와 채소류(295.4g)였으며, 과일류(161.5g) 섭취량이 상대적으로 높았다(표2-I-7). 동물성 식품 중에서는 우유류 섭취량이 108.0g으로 가장 높았으며, 육류(102.1g), 어패류(55.6g) 등이 그 다음이었다. 총 섭취량과 마찬가지로 식품군별 섭취량도 남자의 섭취량이 여

자보다 높았으나 감자·전분류, 과일류는 여자의 섭취량이 더 높았다. 제5기 1차년도(2010) 조사부터는 음료류와 주류 결과를 분리하여 산출하였는데, 특히 주류 섭취량의 경우 남자 섭취량은 202.0g으로 여자 섭취량(43.7g)의 4.6배 수준이며, 남자의 음료류 섭취량은 여자의 1.3배, 육류 섭취량은 1.7배 수준이었다. 총 식품섭취량(표준화)은 소득수준이 높을수록 높은 경향을 보였으며, 과일류, 우유류 등은 소득수준에 따라 섭취량에 차이를 보였다.

### 다소비 식품


식품별 평균 섭취량이 가장 높은 식품은 백미였으며(1일 평균 섭취량 186.1g), 우유, 배추김치가 2, 3위였다(표2-I-11). 다소비 식품 순위는 조사 연도와 상관없이 대체로 유사했다. 남자의 경우, 맥주, 소주, 막걸리와 같은 주류에 속하는 식품들의 섭취량이 높아 10위 안에 들었으나, 여자는 맥주가 6위, 소주는 30위 밖의 순위였다. 반면, 여자는 남자보다 다양한 종류의 과일을 더 많이 섭취하였으며, 빵(여자 18위), 떡(여자 20위), 고구마(여자 26위) 등이 상대적으로 높은 순위를 차지하였다.

그림 2-1. 식물성 식품군별 섭취량 추이



※2005년 추계인구로 연령표준화, 만1세이상

그림 2-2. 동물성 식품군별 섭취량 추이



※2005년 추계인구로 연령표준화, 만1세이상

## 식품섭취빈도


최근 1년간 식품의 섭취빈도는 쌀이 주당 평균 17.3회(하루 2.5회)로 가장 높았으며, 배추김치를 포함한 배추 13.4회, 보리/잡곡 10.1회, 커피 8.6회 등이 상위에 속하였다(그림2-3, 표2-I-13). 우유는 주당 평균 2.8회 섭취하였는데, 대상자의 16.6%가 '거의안먹음'이었고, 하루 1회 이상(1일 1~3회 섭취 분율의 합) 섭취자는 20.3%에 불과했다.

전반적으로 남자의 식품섭취빈도는 여자보다 높았으며, 특히 라면, 탄산음료, 주류의 섭취빈도가 높았다. 여자는 보리/잡곡, 떡, 콩류, 고구마, 과일류의 섭취빈도가 남자보다 높았다(표2-I-14,15). 만12~18세는 라면, 빵류, 떡류, 과자류, 육류, 우유, 아이스크림, 탄산음료, 햄버거, 피자, 튀긴 음식을 다른 연령군에 비해 자주 섭취하였고(표2-I-16), 19~64세 성인은 커피, 녹차, 맥주를 가장 빈번하게 섭취하였다(표2-I-17). 만65세이상의 경우 다른 연령군에 비해 대부분 식품의 섭취빈도가 낮았으나, 보리/잡곡, 콩류, 젓갈류의 섭취빈도는 다른 연령군에 비해 높았다(표2-I-18).

제3기(2005)부터 제5기 2차년도(2011)까지의 식품별 주당 평균 섭취빈도(표준화)를 비교했을 때, 전반적으로 유사한 경향이었다(표2-I-12). 과일류와 채소류의 경우 2005년 이후 지속적으로 감소하는 편이었으나 2010년과 2011년 결과는 유사하였다.



그림 2-3. 식품섭취빈도



※식품별 평균섭취빈도 : 식품섭취빈도조사표에 포함된 항목별 주당 평균섭취빈도로서, '1일 3회'부터 '거의 안 먹음'까지 총 10개 빈도구간별 응답분율을 사용하여 산출, 만12세이상

## II. 에너지 및 영양소 섭취

에너지 및 영양소 섭취량은 이전 연도 결과와 유사하였다. 제5기 2차년도(2011) 에너지 섭취량(표준화)은 2,048kcal로, 영양소별 에너지 섭취분율은 단백질 14.6%, 지방 19.6%, 탄수화물 65.8%이었다(그림2-4, 표2-II-2).

에너지 섭취량은 제5기 1차년도(2010)결과와 거의 유사하였으며, 단백질, 지방, 탄수화물에 의한 에너지 섭취분율도 차이가 없었다(그림2-6).

### 식품군별 에너지 및 영양소 섭취량

에너지 및 영양소 섭취량에 대한 주요 급원식품군 순위는 제5기 2차년도(2010) 결과와 매우 유사하였다. 에너지 섭취량에 가장 기여가 큰 식품군은 곡류로, 1,083kcal(전체의 53.0%)를 공급하며, 육류(185.9kcal), 주류(87.8kcal)가 그 다음이었다(표2-II-8). 단백질 역시 곡류로부터 섭취하는 양이 21.4g으로 가장 높았고, 육류로 17.9g, 어패류로 10.8g을 섭취하는 것으로 조사되었다. 지방 주요 급원식품군은 육류, 곡류, 유지류(식물성) 등이었다.

칼슘은 채소류로 섭취하는 양이 138.3mg으로 가장 높았고, 우유류(120.4mg), 어패류, 두류가 그 다음으로 중요한 식품군이었다. 인은 곡류로부터, 나트륨은 조미료류와 채소류로 섭취하는 양이 가장 높았으며, 칼륨과 철은 채소류와 곡류에 의한 섭취량이 높았다.

비타민 A의 주요 급원식품군은 채소류, 과일류, 조미료류, 해조류 순으로 이전 연도에 비해 과일류에 의한 비타민 A 섭취량이 상대적

으로 증가하였다. 티아민은 곡류와 육류, 리보플라빈은 곡류, 채소류, 육류, 우유류에서 섭취하는 양이 높았다. 나이아신 역시 곡류, 육류, 어패류에 의한 섭취량이 높았으며, 비타민 C 섭취에는 채소류, 과일류에 의한 기여도가 높았다.


에너지 및 영양소별 주요 급원식품 결과도 전반적으로 이전 연도와 유사하였다. 에너지의 주요 급원식품은 백미로, 전체 섭취량의 1/3 이상을 공급하는 수준이었으며 돼지고기, 라면, 소주, 빵, 우유, 국수 등이 그 다음이었다(그림2-5, 표2-II-14). 이들 1~7위까지의 식품으로 전체 에너지 섭취량의 50%를 섭취하였으며, 2011년 결과에서는 감과 굴이 30위 내에 포함되었다.

칼슘의 주요 급원식품은 우유(87.2mg, 전체 섭취량의 16.8%)이며, 멸치, 배추김치, 두부, 무청, 달걀, 요구르트, 파, 미역, 백미, 열무김치, 깻잎 등 12가지 식품으로 전체 섭취량의 50%를 섭취하였다(표2-II-19).

나트륨 섭취에 가장 크게 기여하는 식품은 소금으로 전체 섭취량의 17.5%를 공급하는 수준이었으며, 배추김치, 간장, 된장, 라면이 그 다음 순위였다(표2-II-21). 이들 5가지 식품으로부터의 나트륨 섭취량이 전체 섭취량의 50% 이상이었으며, 이전 연도와 마찬가지로 소금, 간장, 된장, 고추장, 분말조미료와 같은 조미료류로 섭취하는 양이 절대적으로 높았고, 주요 급원식품 10위 안에 라면, 총각김치, 백미, 국수 등이 포함되어 있었다.


비타민 A의 1위 급원식품은 당근으로, 전체 섭취량의 9.4%(76.3 $\mu$ gRE)를 공급하며, 고추, 김, 감, 깻잎, 열무김치, 시금치, 채소음료 등의 식품을 통해 전체 섭취량의 50% 이상을 섭취하였다(표2-II-24).

그림 2-4. 에너지 섭취량 추이




※2005년 추계인구로 연령표준화, 만1세이상

그림 2-5. 에너지 섭취량의 주요 급원식품



※전체 에너지 섭취량 중 섭취분율(%), 만1세이상

그림 2-6. 영양소별 에너지섭취분율 추이




※단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율, 만1세이상

※지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

※'69~'95년 : 원시자료 확보가 불가하여 각 영양소 섭취량의 평균값을 이용하여 계산

※'98~'11년 : 2005년 추계인구로 연령표준화

그림 2-7. 영양섭취기준에 대한 섭취비율



※영양섭취기준에 대한 섭취비율 : 영양섭취기준에 대한 개인별 영양소 섭취량 백분율의 평균값, 만1세이상

※영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 총분섭취량, 기타, 권장섭취량

## 영양섭취기준에 대한 섭취비율

제5기 2차년도(2011) 에너지 필요추정량<sup>1)</sup>에 대한 에너지 섭취비율은 평균 98.9%이었으며, 남자 105.6%, 여자 92.2%이었다(그림2-7, 표2-II-31~33). 에너지 필요추정량에 대한 남, 녀 섭취비율(표준화)은 각각 105.5%, 92.7%로 제5기 1차년도(2010)와 매우 유사하였다(표2-II-30).

권장섭취량 대비 단백질 섭취비율은 159%, 인은 167%이었으며, 철, 비타민 A, 티아민, 나이아신, 리보플라빈, 비타민 C 섭취량은 권장섭취량의 100~143% 범위로 양호하였으나(표2-II-31), 칼슘 섭취량(표준화)은 권장섭취량의 72.9%로 가장 낮은 비율을 보였다(표2-II-30). 칼슘은 영유아기(1-5세)를 제외한 전 연령대에서 권장섭취량의 80% 미만을 섭취하였고 특히 12~18세와 65세이상의 권장섭취량에 대한 섭취비율은 60% 미만이었다. 나트륨은 충분섭취량에 비해 3배 이상 섭취하였다(표2-II-31).

만65세이상은 단백질, 인, 나트륨, 철을 제외한 모든 영양소의 섭취수준이 영양섭취기준에 비해 낮았으며, 칼슘 외에도 리보플라빈, 칼륨의 섭취수준이 낮았다. 반면, 나트륨의 섭취수준은 다른 연령층의 성인과 마찬가지로 충분섭취량의 3배 이상을 섭취하고 있었다.

소득수준이 낮을수록 영양섭취기준 대비 칼륨, 비타민 A, 티아민, 나이아신 등의 섭취비율이 낮았다(표2-II-31).

## 영양부족 및 과잉 섭취 현황

제5기 2차년도(2011) 결과는 전반적으로 전년도 결과와 유사하였다(표2-II-35,39).

칼슘의 경우 평균필요량 미만 섭취자 비율은 66.3%이었으며, 연령과 상관없이 만3세이상 모

든 군에서 평균필요량 미만 섭취자 비율이 50% 이상이었다(표2-II-36). 칼슘 다음으로 미만 섭취자 비율이 높은 영양소는 리보플라빈이며, 비타민 C와 비타민 A의 평균필요량 미만 섭취자 비율이 상대적으로 높았다. 여자는 남자보다 영양섭취기준 미만 섭취자 비율이 높았다(표2-II-37,38). 여자 중 칼슘의 평균필요량 미만 섭취자 비율은 70.7%이었으며, 리보플라빈과 비타민 C는 각각 50% 가량이었다.

반면, 나트륨의 목표섭취량인 2,000mg<sup>2)</sup> 이상 섭취자 비율(만9세이상)은 87.1%이었으며, 나트륨의 목표섭취량 이상 섭취자 비율이 가장 높은 연령대는 30~49세로, 총 식품 섭취량이 높은 군에서 나트륨 섭취량도 높았다.

연령별 비교 시, 30~64세는 영양섭취기준 미만 섭취자 비율이 낮고 이상 섭취자 비율이 높았던 반면, 12~18세는 영양섭취기준 미만 섭취자 비율이 높았다. 만65세이상에서는 인과 철을 제외한 모든 영양소의 영양섭취기준 미만 섭취자 비율이 30%를 넘어(리보플라빈의 경우 80.1%으로 가장 높은 수준) 전반적인 섭취 부족이 우려되었다(표2-II-36,41).

영양섭취부족자 비율은 남자보다 여자가 약 2배 수준으로 높았으며 소득수준이 낮을수록 높은 경향을 보였다(그림2-8, 표2-II-45). 에너지 섭취량이 필요추정량의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 대상자 비율(에너지/지방과잉섭취자 비율, 표준화)은 6.6%로 2010년 결과와 유사하였으며(표2-II-47), 19~29세, 30~49세 연령층에서 각각 8.0%, 9.4%로 가장 높았다(표2-II-48).

위에서 서술한 결과는 1일 간의 섭취량 조사로부터 산출한 값이기 때문에 개인의 일상적인 섭취수준을 평가하는 데 적합하지 않으며 영양문제집단의 크기가 과대 산출될 가능성이 높다는 한계점

을 가지고 있으나<sup>3,4)</sup> 문제 영양소 및 영양 취약 집단 추정을 위한 자료로서 활용될 수 있다.

#### 참고문헌

1. 한국영양학회. 2010 한국인 영양섭취기준 개정판. 2010.
2. Joint WHO/FAO Expert Consultation. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. WHO technical

report series; 916. 2003.

([http://whqlibdoc.who.int/trs/who\\_trs\\_916.pdf](http://whqlibdoc.who.int/trs/who_trs_916.pdf))

3. Guenther PM et al. Development of an approach for estimating usual nutrient intake distributions at the population level. Journal of Nutrition. 1997;127(6):1106-1112.
4. Murphy SP. Using DRIs for dietary assessment. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 2008;17(Suppl1): 299-301.

#### 제2부

#### 건강 주요 통계

그림 2-8. 영양섭취부족자 및 에너지/지방과잉섭취자 분율



※영양섭취부족자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량의 75% 미만인면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율, 만1세이상

※에너지/지방과잉섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량(또는 영양권장량)의 125% 이상인면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 분율

※소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

※에너지 필요추정량, 영양소별 평균필요량, 지방에너지적정비율 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)

### III. 식생활 행태

#### 결식률

결식률은 하루 세 끼니 중 아침식사가 20.3%로 가장 높았고, 점심 및 저녁식사 결식률은 각각 6.4%, 3.7% 수준으로(그림2-9, 표2-III-4~6) 2010년 결과와 유사하였다. 남자의 아침식사 결식률은 전년도에 비해 약간 감소하였고, 여자의 결식률은 유사한 경향이였다(표2-III-1). 연령별 결식률을 비교해보면 아침과 점심식사 결식률은 19~29세에서 가장 높고(각각 37.4%, 12.3%), 저녁식사 결식률은 19~29세와 12~18세가 각각 4.8%, 4.7%로 가장 높았다. 지역별로는 동지역의 아침식사 결식률(표준화)이 읍면지역에 비해 높았으며, 소득수준별 결식률은 유사한 경향을 보였다.

#### 가족동반식사율

끼니별 가족동반식사율의 경우 저녁식사가 65.5%로 가장 높았으며, 아침식사 53.1%, 점심식사 19.6% 순이었다(표2-III-10~12). 연령별로는 아침과 저녁식사는 19~29세에서(각각 35.2%, 47.6%), 점심식사는 6~11세와 12~18세에서 가족동반식사율이 낮았고(각각 1.4%, 1.7%), 세 끼니 모두 읍면지역보다 동지역 거주자의 경우가 낮았다.

#### 외식섭취빈도

국민건강영양조사에서 '외식'은 학교 및 산업체 급식, 교회·사찰 등의 종교시설에서 제공한 음식, 구입한 도시락, 배달 또는 포장 음식을 모두 포함한 것으로서, 외식섭취빈도는 '주 5~6회'로 응답한


경우가 25.3%로 가장 많았으며 '하루 1회'는 17.2%, '하루 2회 이상'은 10.0%이었다(표2-III-14). 연령별로 보면 '하루 2회 이상' 외식자 비율은 12~18세에서 가장 높았던 반면, 65세 이상의 36.4%는 외식을 거의 하지 않는다고 응답하였다. 하루 1회 이상 외식률은 27.2%로, 전년도에 비해 증가한 경향을 보였고(표2-III-13), 하루 1회 이상 외식률은 27.2%로, 여자보다 남자에서 높고, 12~29세에 높았으며 소득수준이 높을수록 높았다(그림2-10).

#### 영양표시

초등학생 이상을 대상으로 조사했을 때, 영양표시가 무엇인지 모른다고 응답한 비율은 30.4%이었으며, 연령별로는 65세 이상(82.7%), 6~11세(47.0%), 50~64세(46.7%)에서 모른다고 응답한 비율이 높았다(표2-III-16). 영양표시를 읽는다고 응답한 대상자는 23.9%이었으며(영양표시 인지자 중 약 34%), 성별로는 여자(31.3%)의 영양표시 이용률이 남자(16.6%)의 2배였다. 연령별로는 19~29세가 39.7%로 가장 높고 65세 이상이 2.8%로 가장 낮았다(그림2-11).

영양표시 항목 중 가장 관심 있게 보는 영양성분에 대해 영양표시를 읽는 사람의 46.4%가 '열량'이라고 응답하였고, 다음은 트랜스지방(14.8%)이었다(표2-III-17). 연령에 따라 관심항목에 차이가 있었는데, 12~18세, 19~29세의 경우 열량을 선택한 비율(67.7%, 58.5%)이 특히 높았고, 30~49세는 열량과 트랜스지방, 50~64세는 열량과 콜레스테롤, 65세 이상은 열량, 지방, 콜레스테롤이 주요 관심항목이었다. 영양표시를 읽는 사람 중 75.3%가 가공식품을 사거나 고를 때 영양표시 내용에 영향을 받는다고 응답하였으며, 남자(66.9%)보다 여자(79.8%)에서 영향을 받는다고 응답한 비율이 높았다(표2-III-18).


그림 2-9. 아침식사 결식률



※아침식사 결식률 : ((1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수))의 ((1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수))에 대한 비율, 만1세이상

※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출


그림 2-10. 하루 1회 이상 외식률



※하루 1회 이상 외식률 : 외식빈도 설문에 하루 2회 이상 또는 하루 1회로 응답한 대상자 비율, 만1세이상

※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

그림 2-11. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률



※가공식품 선택 시 영양표시 이용률 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 답한 비율, 초등학교이상

※거주지역, 소득수준에 따른 결과는 2005년 추계인구로 연령표준화하여 산출

## 영양교육 및 상담

최근 1년 이내 영양교육 및 상담 수혜율(표준화)은 6.9%로 전년도와 유사한 경향을 보였다(그림2-12, 표2-III-19). 6~11세와 12~18세의 수혜율은 각각 27.9%, 13.1%로 타 연령대에 비해 상대적으로 높았으며, 30~49세에서 3.8%로 가장 낮았다. 영양교육 및 상담수혜율은 소득수준에 따른 차이는 크지 않았다(표2-III-20).

## 식이보충제

최근 1년간 식이보충제 복용경험률(표준화)은 39.8%로, 전년도와 유사한 경향이였다(그림 2-13, 표2-III-21). 여자의 식이보충제 복용경험률(45.2%)이 남자(34.7%)에 비해 높았으며, 연령별로는 3~5세가 58.5%로 가장 높았고, 다음으로 6~11세(47.9%), 50~64세(47.5%) 순이었다. 소득수준이 높은 군에서 식이보충제 복용경험률이 높았고(표준화), 읍면지역(32.1%)에 비해 동지역(41.5%)의 복용경험률(표준화)이 높았다(표2-III-22).


제5기(2010-2012) 조사부터는 국제 비교 가능성을 고려하여 최근 1개월 내의 복용경험을 추가로 조사하였는데, 최근 1개월 간 식이보충제 복용경험률은 34.9%(남자 29.7%, 여자 40.0%)로 최근 1년간 복용경험률과 큰 차이를 보이지는 않았다. 성별, 연령에 따른 경향 등은 최근 1년간의 복용경험률과 유사하였다(표2-III-23).

## 식품안전성

최근 1년간 가구의 식생활 형편을 묻는 문항에 대해 '우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다'로 응답한 가구 분율은 39.6%이었으며, '우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다'라고 응답한 분율은 55.6%로, 식품안전성 확보가구 분율은 95.2%이었다(표2-III-25).


소득수준이 가장 낮은 군에서의 식품안전성 확보가구분율은 87.7%였고, 소득수준이 높을수록 증가하는 경향을 보였다.

그림 2-12. 영양교육 및 상담수혜율 추이



※영양교육 및 상담 수혜율 : 최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율, 초등학교이상  
※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 2-13. 식이보충제 복용경험률 추이



※식이보충제 복용경험률 : 최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율, 만1세이상  
※2005년 추계인구로 연령표준화



#### IV. 수유 및 이유 현황

영유아기 수유 및 이유식 섭취현황은 1~3세 유아를 대상으로 조사하며, 각 연도 대상자수가 충분치 않아 최근 3년의 자료를 통합하여 결과를 산출하고 있다. 본 보고서에 제시된 수유 및 이유식 섭취현황 결과는 2009년부터 2011년까지 자료를 통합한 자료로부터 산출한 것이다.

모유 수유경험률은 88.0%이었으며 조제분유 수유경험률은 68.9%이었다(표2-IV-2). 1개월령의 완전모유수유율은 54.8%이었으나 6개월령, 12개월령은 각각 49.1%, 39.5%로 감소하였다(표2-IV-3). 평균 모유 수유기간은 9.9개월이었고(표2-IV-2), 이유보충식 시작월령은 6.6개월, 시판우유 시작월령은 평균 14.3개월이었다(표2-IV-4).



## 제 3 장 만 성 질 환

---

- I. 비만
- II. 고혈압
- III. 당뇨병
- IV. 이상지혈증
- V. 만성콩팥병
- VI. 폐쇄성폐질환
- VII. 구강질환
- VIII. B형간염
- IX. 빈혈
- X. 안질환
- XI. 이비인후질환
- XII. 중금속

## I. 비만

### 유병률 추이

비만 유병률(만19세이상, 표준화)은 1998년 26.0%에서 2005년 31.3%로 5.3%p 증가한 후 최근 5년간 31% 수준을 유지하고 있다. 남자는 1998년 25.1%에서 2007년 36.2%로 11.1%p 증가한 후 35~36%를 유지하고 있으며, 여자는 1998년부터 2011년까지 25-27% 수준을 유지하고 있다(그림3-1, 표3- I -1).

### 2011년 현황

비만 유병률(만19세이상)은 전체 31.9%, 남자 35.2%, 여자 28.6%로 남자가 여자보다 6.6%p 높았으나, 60대 이후에는 여자가 남자보다 약 10%p 높았다(그림3-2, 표3- I -7). 소득수준(만19세이상, 표준화)의 영향은 성별에 따라 달라서, 남자는 소득수준이 높을수록, 여자는 소득수준이 낮을수록 유병률이 높았다(표3- I -7). 체질량지수 평균(만19세이상)은 남자 24.0kg/m<sup>2</sup>, 여자 23.3 kg/m<sup>2</sup>이었다(표3- I -5).

허리둘레기준 비만 유병률(만19세이상)은 전체 26.3%, 남자 27.6%, 여자 25.0%였고, 남자, 여자 모두 60대에서 가장 높았다. 체질량지수 기준과 마찬가지로 허리둘레 기준 비만 유병률도 40대 이전에는 남자가 여자보다 높고, 50대 이후에는 여자가 남자보다 높았다(그림3-4, 표3- I -7).

소아청소년(만2-18세)의 비만 유병률은 전체 9.7%, 남자 11.0%, 여자 8.3%이었다. 연령별로는 12-18세에서 전체 13.1%, 남자 14.6%, 여자 11.3%로 가장 높았다(표3- I -8).

### 관리수준

비만인 사람 중 최근 1년간 체중감소 시도율은 전체 60.3%, 남자 57.4%, 여자 64.0%로 여성이 더 높았으며, 특히 20-40대 여성에서 높았다.

비만인 사람 중 본인의 체형이 '약간비만' 또는 '매우비만'이라고 생각하는 주관적 비만 인지율(만19세이상, 2008-2011)은 전체 83.3%, 남자 82.0%, 여자 84.9%였으며, 남녀 모두 20대에서 가장 높고, 연령이 증가함에 따라 감소하여 70대 이상에서는 56.6%였다(표3- I -9).

### 국외 현황


미국(20세이상, NHANES 2007- 2010)은 체질량지수 30kg/m<sup>2</sup> 이상을 비만 진단 기준으로 적용하고 있으며, 성인의 비만 유병률은 남자 33.9%, 여자 35.9%였다.<sup>1)</sup> 소아청소년(2-19세, NHANES 2009-2010)의 비만 유병률은 전체 16.9%, 남자 18.6%, 여자 15.0%였다.<sup>2)</sup>

미국 성인의 비만인지율(NHANES 2003-2008, 18세이상)은 남자 86.7%, 여자 94.7%로 우리나라보다 높았으나, 체중조절 시도율(NHANES 2003-2008, 18세이상)은 남자 56.0%, 여자 69.2%로 우리나라와 비슷한 수준이었다.<sup>3)</sup>

### 참고문헌


1. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2011: With Special Feature on Socioeconomic Status and Health. 2012. (<http://www.cdc.gov/nchs/data/abus/abus11.pdf>)
2. Ogden CL et al. Prevalence of obesity and trends in body mass index among US children and adolescents, 1999-2010. Journal of the American Medical Association. 2012;307(5):483-490.
3. Yaemsiri S et al. Perceived weight status, overweight diagnosis, and weight control among US adults: the NHANES 2003-2008 Study. International Journal of Obesity. 2011;35(8):1063-1070.

그림 3-1. 비만 유병률 추이(체질량지수 기준)




※비만 유병률 : 체질량지수(kg/m<sup>2</sup>) 25 이상인 분율, 만19세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-2. 연령별 비만 유병률(체질량지수 기준)




※비만 유병률 : 체질량지수(kg/m<sup>2</sup>) 25 이상인 분율, 만19세이상

그림 3-3. 비만 유병률 추이(허리둘레 기준)



※비만 유병률(허리둘레 기준) : 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분율, 만19세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-4. 연령별 비만 유병률(허리둘레 기준)



※비만 유병률(허리둘레 기준) : 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분율, 만19세이상

## II. 고혈압

### 유병률 추이

고혈압 유병률(만30세이상, 표준화)은 연중 조사체제로 개편된 2007년 24.6%에서 2011년 28.5%로 3.9%p 증가하였다. 동기간 남자는 26.9%에서 32.9%로 5.0%p 증가하였고, 여자는 21.8%에서 23.7%로 1.9%p 증가하였다. 특히 65세 이상의 경우 남자는 49.3%에서 58.4%로 9.1%p 증가했고, 여자는 61.8%에서 68.9%로 7.1%p 증가했다(그림3-5, 표3-II-1).

### 2011년 현황

고혈압 유병률(만30세이상)은 남자 33.9%, 여자 27.8%로 남자가 약 6%p 높았다. 30대, 40대, 50대는 남자의 고혈압 유병률이 여자보다 높으나, 60대와 70대에서는 여자의 유병률이 더 높아지는 경향을 보였다(그림3-6, 표3-II-4). 수축기 혈압의 평균은 남자 121.2mmHg, 여자 117.6mmHg였고( 표3-II-2), 이완기 혈압의 평균은 남자 79.7mmHg, 여자 74.1mmHg였다(표3-II-3).

### 관리수준

고혈압 관리수준(만30세이상, 2008-2011)에서 인지율은 남자 58.5%, 여자 76.1%, 치료율은 남자 51.7%, 여자 71.3%, 조절률은 남자 36.9%, 여자 49.4%로 전반적으로 여자의 고혈압 관리수준이 남자보다 높았다. 연령별로 관리수준의 편차가 컸는데, 특히 30대와 40대 남자 고혈압 유병자의 인지율 및 치료율, 조절률이 다른 연령대에 비해 낮았다(그림3-7, 표3-II-5).

고혈압 치료자의 조절률은 남자 70.5%, 여자 68.4%로 남녀가 유사한 수준이며(표3-II-5), 고혈압 유병자의 인지율 및 치료율, 조절률이 연령대 증가에 따라 높아지는 것과 달리, 고혈압 치료자의 조절률은 남자 30대와 여자 40대에서 가장 높았다.

### 국외 현황


미국의 고혈압 유병률(만20세이상, NHANES 2007-2010)<sup>1)</sup>은 남자 31.7%, 여자 32.8%로 우리나라보다 높았다. 평균 혈압(만20세이상, 표준화, NHANES, 2009-2010)<sup>2)</sup>에서 수축기혈압은 남자 123mmHg, 여자 118mmHg로 우리나라보다 높은 수준이며, 이완기혈압은 남자 72mmHg, 여자 68mmHg로 우리나라보다 낮은 수준이었다.

미국의 고혈압 관리수준(만18세이상, 표준화, NHANES, 2007-2010)<sup>3)</sup>은 인지율 81.9%, 치료율 76.4%, 유병자의 조절률 53.3%로 우리나라보다 높은 반면, 고혈압 치료자의 조절률은 71.7%(만18세이상, 표준화, NHANES 2005-2008)<sup>4)</sup>로 우리나라와 유사하였다. 전반적으로 여자의 관리수준이 남자보다 높았으나, 고혈압 치료자의 조절률은 남녀가 유사한 수준이었다.

### 참고문헌

1. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2011: With Special Feature on Socioeconomic Status and Health. 2012. (<http://www.cdc.gov/nchs/data/abus/abus11.pdf>)
2. Guo F et al. Trends in prevalence, awareness, management, and control of hypertension among United States adults, 1999 to 2010. Journal of the American College of Cardiology. 2012;60(7):599-606.
3. Yoon SS et al. Hypertension among adults in the United States, 2009-2010. NCHS Data Brief. 2012;(107):1-8.
4. Yoon PW et al. Control of hypertension among adults - National Health and Nutrition Examination Survey, United States, 2005-2008. Morbidity and Mortality Weekly Report Supplement. 2012;61:19-25.

그림 3-5. 고혈압 유병률 추이




※고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분을, 만30세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화


※2008년 7월 ~ 2010년 측정치는 보정 산출(14p참고)

그림 3-6. 연령별 고혈압 유병률



※고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분을, 만30세이상

그림 3-7. 연령별 고혈압 관리현황



※고혈압 인지율 : 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분을

※고혈압 치료율 : 고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분을

※고혈압 조절률 : 고혈압 유병자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분을

※2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 2008년 7월 ~ 2010년 측정치 보정 산출(14p 참고)

※2008~2011년 통합산출

### III. 당뇨병

#### 유병률 추이

당뇨병 유병률(만30세이상, 표준화)은 2001년 8.6%에서 2011년 9.8%로 최근 10년간 약 1%p 증가하였다. 동기간 남자는 9.5%에서 11.9%로 2.4%p 증가했으며, 여자는 7.9%에서 7.6%로 8% 수준을 유지했다. 65세 이상의 경우 남자는 15.1%에서 20.9%로 5.8%p 증가했고, 여자는 17.7%에서 21.4%로 3.7%p가 증가했다(그림 3-8, 표3-III-1).

#### 2011년 현황

당뇨병 유병률(만30세이상)은 전체 10.5%, 남자 12.6%, 여자 8.5%로 남자가 4.1%p 더 높았고(표3-III-4), 남녀 모두 연령이 증가할수록 증가하여 70대 이후에는 5명중 1명(21.5%)이 당뇨병 유병자였다(그림3-9, 표3-III-4). 공복 혈당의 평균은 남자 101.6mg/dL, 여자 95.7mg/dL 였다(표3-III-2).

당화혈색소(HbA1c 6.5% 이상)를 당뇨병 진단기준에 포함할 경우 당뇨병 유병률(만30세이상)은 전체 12.4%, 남자 14.5%, 여자 10.4%로 기존 당뇨병 진단기준에 비해 약 2%p 높았다. 당화혈색소의 평균은 남자 5.8%, 여자 5.7%로 남녀 모두 유사한 수준이었다(표3-III-3).

공복혈당장애 유병률(만30세이상)은 전체 19.3%, 남자 23.8%, 여자 14.9%로 남자가 8.9%p 높았다. 남자는 40대 이후 동일한 수준을 유지하나, 여자는 연령과 함께 증가하는 경향을 보였다(표3-III-4).

#### 관리수준

당뇨병 관리수준(만30세이상, 2008-2011)에서 인지율은 전체 73.2%, 남자 69.4%, 여자 77.9%였으며, 치료율은 전체 61.0%, 남자 57.2%, 여자 65.7%였다. 여자보다 남자에서 인지율과 치료율이 낮았으며, 특히 남자 30대의 인지율은 34.5%, 치료율은 27.6%로 다른 연령대에 비해 매우 낮았다. 반면, 유병자 중 혈당 조절률은 전체 28.5%, 남자 29.4%, 여자 27.4%로 여자가 남자보다 낮은 수준이었다(그림3-10, 표3-III-6).

#### 국외 현황

미국의 당뇨병 유병률(당화혈색소 6.5%이상 포함, 20세이상, NHANES 2005-2008)<sup>1)</sup>은 전체 11.3%, 남자 11.7%, 여자 10.8%로 우리나라와 비슷한 수준이었다. 공복혈당장애 유병률(만20세이상, NHANES 2005-2006)<sup>2)</sup>은 전체 25.7%, 남자 32.1%, 여자 19.8%였다.


미국의 당뇨병 인지율(만20세이상, NHANES, 2003-2006)<sup>3)</sup>은 약 72.6%(유병률 11.3% 중 의사진단 유병률 8.2%)였다. 당뇨병 유병자중 혈당 조절률(만18세이상, NHANES, 2003-2004)<sup>4)</sup>은 34.6%였다.

#### 참고문헌

1. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2010: With Special Feature on Death and Dying. 2010. (<http://www.cdc.gov/nchs/data/abus/abus10.pdf>)
2. Cowie CC et al. Full accounting of diabetes and pre-diabetes in the U.S. population in 1988-1994 and 2005-2006. Diabetes Care. 2009;32(2):287-294.
3. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2011: With Special Feature on Socioeconomic Status and Health. 2012. (<http://www.cdc.gov/nchs/data/abus/abus11.pdf>)
4. Shaya FT et al. US trends in glycemic control, treatment, and comorbidity burden in patients with diabetes. The Journal of Clinical Hypertension. 2010;12(10):826-832.




그림 3-8. 당뇨병 유병률 추이



※당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-9. 연령별 당뇨병 유병률



※당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상

그림 3-10. 연령별 당뇨병 관리현황



※당뇨병 인지율 : 당뇨병 유병자 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율, 만30세이상

※당뇨병 치료율 : 당뇨병 유병자 중 현재 혈당강하제를 복용 또는 인슐린 주사 투여 분율, 만30세이상

※당뇨병 조절률(유병자 기준) : 당뇨병 유병자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율, 만30세이상

※2008-2011년 통합 산출

## IV. 이상지혈증

### 유병률 추이

고콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상, 표준화)은 1998년 10.0%에서 2011년 13.8%로 3.8%p 증가하였다. 동기간 남자는 8.7%에서 12.6%로 3.9%p 증가하였고, 여자는 10.6%에서 14.9%p로 4.3%p 증가했다(그림3-11, 표3-IV-1).

고중성지방혈증 유병률(만30세이상, 표준화)은 1998년 10.2%에서 2001년 19.6%로 9.4%p 증가하였지만 2005년을 기준으로 약 16% 수준을 유지하고 있다. 2005년 이후 남자는 약 23% 수준을 유지하고 있으며 여자는 10.2%에서 8.9%로 1.3%p 감소했다(그림3-11, 표3-IV-8).

### 2011년 현황

고콜레스테롤혈증 유병률(만30세이상)은 전체 14.5%, 남자 12.8%, 여자 16.1%로 여자가 3.3%p 더 높았다. 30-40대에는 남자의 유병률이 여자보다 높았으나, 50대 이후에는 여자가 높았다. 혈중 총콜레스테롤의 평균(만30세이상)은 남자 191.8 mg/dL, 여자 193.2 mg/dL였고, 남자는 40대, 여자는 50대가 가장 높았다(그림3-12, 표3-IV-2,3).

고중성지방혈증 유병률(만30세이상)은 전체 16.5%, 남자 24.3%, 여자 9.7%로 남자가 14.6%p 더 높았고, 남자는 50대, 여자는 60대에서 유병률이 가장 높았다. 혈중 중성지방의 평균(만30세 이상)은 남자 161.9 mg/dL, 여자 116.4 mg/dL였다. 여자의 경우 소득수준 하위 10.2%, 중하위 8.4%, 중상위 8.7%, 상위 8.4%로 소득수준이 높을수록 유병률이 낮아지는 경향을 보였다(그림3-14, 표3-IV-9,10).

### 관리수준

고콜레스테롤혈증 관리수준(만30세이상, 2008-2011)에서 인지율은 전체 43.3%, 남자 39.8%, 여자 46.1%, 치료율은 전체 32.6%, 남자 29.7%, 여자 34.9%로 여자가 남자보다 높았다. 유병자 중 조절률은 전체 25.6%, 남자 24.4%, 여자 26.7%로 유병자 4명 중 3명이 혈중 콜레스테롤이 조절되지 않는 상태였다. 치료자 중 조절률은 전체 77.3%, 남자 81.2%, 여자 74.6%였다(표3-IV-4).


### 국외 현황

미국(만20세이상, NHANES 2009-2010)<sup>1)</sup>의 고콜레스테롤혈증 유병률은 전체 13.4%, 남자 12.2%, 여자 14.3%였다. 단, 유병자는 약복용이 고려되지 않고 혈중 수치 240mg/dL 이상만을 기준으로 삼았다. 지난 5년 동안 자신의 혈중 콜레스테롤 수치를 측정했던 사람은 전체 67.9%, 남자 65.6%, 여자 70.0%였다.

### 참고문헌


1. Carroll MD et al. Total and high-density lipoprotein cholesterol in adults: National Health and Nutrition Examination Survey, 2009-2010. NCHS Data Brief. 2012;(92):1-8.

그림 3-11. 고콜레스테롤혈증 유병률 추이




※고콜레스테롤혈증 유병률 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강화제를 복용한 분을, 만30세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-12. 연령별 고콜레스테롤혈증 유병률




※고콜레스테롤혈증 유병률 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강화제를 복용한 분을

그림 3-13. 고중성지방혈증 유병률 추이



※고중성지방혈증 유병률 : 중성지방이 200mg/dL 이상인 분을, 만30세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-14. 연령별 고중성지방혈증 유병률



※고중성지방혈증 유병률 : 중성지방이 200mg/dL 이상인 분을

## V. 만성콩팥병


만성콩팥병 유병률(만30세이상, 표준화, 중등도이상)은 2008년 3.8%, 2009년 2.6%, 2010년 2.8%, 2011년 3.3%로 약 3% 수준이었다(그림 3-15, 표3-V-1).

제5기 2차년도(2011) 만성콩팥병 유병률(만30세이상, 중등도이상)은 전체 3.6%, 남자 3.7%, 여자 3.5%로 성별에 따른 차이가 없었다. 남녀 모두 연령이 높을수록 증가하여 70세 이상에서 가장 높았다. 국제신장질환단체(KDIGO)에서 정의한 만성콩팥병 단계는 1~5기로 구분<sup>1)</sup>되나 본 조사 결과는 건강한 인구집단을 대상으로 실시하였으므로 3기 이상은 구분하지 않고 통합하여 산출하였다. 사구체여과율(MDRD-GFR) 분포는 1기가 102.1mL/min/m<sup>2</sup>, 2기가 78.6mL/min/m<sup>2</sup>, 3기이상(중등도이상)이 51.6mL/min/m<sup>2</sup>이었다(표3-V-2,3).

### 참고문헌

1. Levey AS et al. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney International. 2005;67(6):2089-2100.


그림 3-15. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 추이



※만성콩팥병(중등도이상) 유병률 : 사구체여과율(MDRD-GFR)이 60mL/min/1.73m<sup>2</sup> 미만인 분율, 만30세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-16. 연령별 만성콩팥병(중등도이상) 유병률



※만성콩팥병(중등도이상) 유병률 : 사구체여과율(MDRD-GFR)이 60mL/min/1.73m<sup>2</sup> 미만인 분율, 만30세이상

## VI. 폐쇄성폐질환


폐쇄성폐질환 유병률(만40세이상, 표준화)은 2007년 15.3%, 2008년 13.1%, 2009년 10.5%, 2010년 12.3%, 2011년 12.5%였다(표3-VI-1). 제5기 2차년도(2011) 결과 폐쇄성폐질환 유병률은 만40세이상 13.2%, 만65세이상 27.8%로 연령이 높을수록 유병률이 높았으며, 만40세이상에서 남자 20.2%, 여자 6.8%로 남자가 3배이상 더 높았고, 만65세이상에서도 남자 47.7%, 여자 13.9%로 남자가 3배이상 유병률이 더 높았다(표3-VI-2).

폐쇄성폐질환의 주요 위험 요인인 흡연<sup>1)</sup>여부 및 흡연갑년에 따른 남자의 폐쇄성폐질환 유병률(2008~2011, 만40세이상, 표준화)은 비흡연 12.4%, 과거흡연 17.7%, 현재흡연 24.7%로 흡연자의 유병률이 비흡연자보다 높았다. 흡연갑년에 따른 유병률(2008~2011, 만40세이상, 표준화)에서도 10갑년미만 14.2%, 10~20갑년 18.9%, 20~30갑년 22.0%, 30갑년이상 23.9%로 흡연갑년이 길수록 유병률이 높았다(그림3-19).

### 참고문헌


1. Zaher C et al. Smoking-related diseases: the importance of COPD. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2004;8(12):1423-1428.

그림 3-17. 폐쇄성폐질환 유병률 추이




※폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능 검사결과 기류제한 (FEV1/FVC < 0.7)이 있는 분율, 만40세이상  
 ※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-18. 연령별 폐쇄성폐질환 유병률



※폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능 검사결과 기류제한 (FEV1/FVC<0.7)이 있는 분율, 만40세이상

그림 3-19. 흡연과 폐쇄성폐질환 유병률(남자)



※갑년(pack-year) : 평생 흡연량을 하루평균 흡연량(갑)x흡연기간(년), 만40세이상

※2008-2011년 통합 산출, 2005년 추계인구로 연령 표준화

## VII. 구강질환

### 유병률 추이

영구치우식 유병률(만35-44세)은 2007년 38.3%에서 2011년 32.1%로 지속적인 감소추세(표3-VII-3)이나, 미국(NHANES 2005-2008, 20-64세) 23.7%에 비해 여전히 높은 수준이다.<sup>1)</sup>

### 2011년 현황

성인(만19세이상)의 영구치우식 유병률은 전체 32.3%, 남자 36.0%, 여자 28.8%로 남자가 더 높았다. 남녀 모두 소득수준이 높을수록 유병률이 현격하게 감소하였다(표3-VII-4). 우식경험영구치지수는 전체 6.5개, 남자 5.6개, 여자 7.4개로 여자가 더 높았다(표3-VII-2).

성인(만19세이상)에서 치석제거 이상의 치주질환 치료가 필요한 치면세마필요자율은 전체 65.1%, 남자 69.8%, 여자 60.6%로 남자가 여자보다 높았다. 남녀 모두 소득수준이 높을수록 감소하는 경향을 보였다(표3-VII-5).

현존 자연치아수(만30세 이상)는 전체 24.7개, 남자 25.2개, 여자 24.3개였으며, 65세 이후 연령에서는 전체 16.2개, 남자 17.4개, 여자 15.3개였다. 65세 이후 연령에서 20개 이상 자연치아보유율은 전체 45.8%, 남자 50.5%, 여자 42.6%였고, 현존 자연치아가 전혀 없는 무치악자율이 전체 9.6%, 남자 6.8%, 여자 11.6%였다(표3-VII-6,7,9).

65세 이상 연령에서 저작 또는 발음이 불편한 구강기능제한율은 전체 51.4%, 남자 49.9%, 여자 52.4%로 여자가 더 높았다. 남녀 모두 소득수준이 높을수록 감소하는 경향을 보였다(표3-VII-11). 저작불편호소율은 전체 47.5%, 남자 44.9%, 여

자 49.4%였고, 소득수준이 높을수록 감소하는 경향을 보였다(표3-VII-13).

### 관리수준


성인(만19세이상)의 구강검진율은 26.2%(남자 26.0%, 여자 26.5%)이었고, 소득수준이 높을수록 증가하여 가장 높은 군(상위 25%)과 가장 낮은 군(하위 25%)간에 12%p 정도 차이가 있었다(표3-VII-14).

최근 1년 동안 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 비율(만19세이상)은 전체 39.3%(남자 38.5%, 여자 40.2%)로 병의원 미치료율인 18.7%보다 높았다. 남녀 모두 소득수준이 높을수록 감소하였다. 치과진료 연간미치료자 중 경제적 이유로 치료를 받지 않았던 비율은 전체 33.3%, 남자 32.0%, 여자 34.5%였고, 65세 이상 연령에서 전체 56.6%, 남자 52.6%, 여자 59.3%였다(표 1-VII-3,4). 소아청소년(만 1-18세)은 19.3%(남자 19.7%, 여자 18.8%)로 병의원 미치료율인 7.2%보다 높았다(표1-VII-9).

### 참고문헌

1. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2011: With Special Feature on Socioeconomic Status and Health. 2012.  
(<http://www.cdc.gov/nchs/data/abus/abus11.pdf>)

그림 3-20. 구강질환 유병률 추이




※영구치우식유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 분율, 만19세이상

※저작불편호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율, 만19세이상


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-21. 연령별 영구치우식 유병률




※영구치우식유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 분율, 만19세이상

그림 3-22. 연령별 구강기능제한율



※구강기능제한율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편 또는 발음불편을 느낀 분율

그림 3-23. 연령별 저작불편호소율



※저작불편호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율


## VIII. B형간염

B형간염 표면항원 양성률(만10세이상, 표준화)은 과거 10년간(1998-2011년) 영유아 예방 접종, B형간염수직감염예방 사업 등의 실시 효과로 꾸준히 감소하여 1998년 4.6%에서 2011년 3.0%로 감소하였다(표3-VIII-1).

제5기 2차년도(2011) 결과 B형간염 표면항원 양성률(만10세이상)은 전체 3.2%, 남자 3.6%, 여자 2.7% 이었으며, 남녀 모두 30대부터 증가하여 남자는 50대에서 6.7%, 여자는 40대에서 3.8%로 가장 높은 유병률을 보였다(그림3-25, 표3-VIII-2).

만19세이상 간암 고위험군(B형간염표면항원 양성 또는 C형 간염, 간경변증을 의사로부터 진단받았다고 응답한 사람) 중 최근 6개월 이내 간암검사수진율(2008-2011년 통합산출)은 전체 12.3%, 남자 12.7%, 여자 11.8%이었으며, 50대의 수진율이 16.8%로 다른 연령대 보다 높았으나, 국가 암 조기검진대상인 만40세이상에서 전체 14.6%로 다른 검사에 비해 수진율이 현저히 낮았다(표1-VI-12).


그림 3-24. B형간염 표면항원 양성을 추이



※B형간염 표면항원 양성률 : B형간염표면항원 양성인 분율, 만10세이상

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-25. 연령별 B형간염 표면항원 양성을



※B형간염 표면항원 양성률 : B형간염표면항원 양성인 분율, 만10세이상




## IX. 빈혈

빈혈 유병률(만10세이상, 표준화)은 남자는 1998년 4.8%에서 2010년 2.4%로 약간 감소하여 2011년까지 유지하였으며, 여자는 1998년 11.9%에서 2007년 16.5%로 증가하였다가 2008년 12.9%, 2011년 12.8%로 감소하여 전체 유병률은 7~10% 이내 수준을 유지하였다(그림3-26, 표3-IX-1).

제5기 2차년도(2011) 결과 빈혈 유병률(만10세이상)은 남자 2.4%, 여자 12.7%로 여자가 남자에 비해 약 5배 정도 높았다. 연령별 유병률은 20-40대 여성의 유병률이 10%를 초과하였고, 특히 30-40대 여성의 유병률이 각각 15.2%, 17.8%로 높았다. 70세이상 남녀의 유병률은 각각 15.3%, 17.8%로 노인층의 빈혈 유병률이 높았으며, 특히 여성 노인이 높은 수준이었다(그림3-27, 표3-IX-3).

소득수준에 따른 여성의 빈혈 유병률(만10세이상, 표준화)은 하위 25%, 중하위 25%인 군에서 각각 12.5%, 15.3%이었으며, 중상위 25%, 상위 25%인 군에서 각각 11.0%, 11.5%로 소득수준이 낮은 경우 유병률이 높았다(표3-IX-3).

그림 3-26. 빈혈 유병률 추이




※빈혈 유병률 : 혈중 헤모글로빈 농도가 다음 수준에 해당되는 분율, 만10세이상

헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 3-27. 연령별 빈혈 유병률



※빈혈 유병률 : 혈중 헤모글로빈 농도가 다음 수준에 해당되는 분율, 만10세이상

헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

## X. 안질환


제5기 2차년도(2011) 결과, 시력장애 유병률(만65세이상)은 전체 3.6%(남자 3.0%, 여자 4.0%)이었다(표3-X-1). 근시(만5세이상, 구면렌즈대응치 $\leq -0.75$ ) 유병률은 54.0%(남자 53.7%, 여자 54.3%)이었고, 그 중 고도근시(구면렌즈대응치 $\leq -6.0$ ) 유병률은 5.8%(남자 5.9%, 여자 5.6%)이었다. 원시(구면렌즈대응치 $\geq +1.0$ ) 와 난시(실린더값 $\geq 0.75$ ) 유병률은 각각 10.9%(남자 9.4%, 여자 12.4%), 61.0%(남자 60.6%, 여자 61.4%)이었다(표3-X-2~7).

백내장 유병률(만40세이상)은 42.2%(남자 41.4%, 여자 42.9%)이었으며, 이중 교정시력 0.8미만인 백내장 유병률(만40세이상)은 11.5%(남자 8.6%, 여자 14.3%)이었으며(표3-X-11), 남자보다 여자의 백내장 유병률이 높았다. 연령이 높아질수록 유병률이 높아져 65세 이상의 유병률(교정시력 0.8미만)은 전체 38.8%, 남자 31.0%, 여자 44.3%로 여자가 남자보다 13%p정도 더 높았다.

나이관련황반변성 유병률(만40세이상)은 초기 7.2%, 후기 0.8%, 습성 0.6%, 건성 0.2%이었다. 초기 나이관련황반변성 또한 연령이 높을수록 유병률이 높아 65세 이상에서 17.3%, 남자 13.5%, 여자 20.0%이었으며, 남자보다 여자의 유병률이 더 높았다(표3-X-14).


당뇨망막병증 유병률(만30세이상)은 전체 18.9%, 남자 19.0%, 여자 18.8%로 남녀 모두 비슷한 수준으로 당뇨병 유병자 5명 중 1명은 당뇨망막병증이었다(표3-X-13).

그림 3-28. 연령별 백내장 유병률(교정시력 0.8미만)



※백내장 유병률 : 단안 또는 양안이 백내장이거나 인공수정체안이거나 무수정체안인 분율(최대교정시력 0.8미만, 만40세이상)

그림 3-29. 연령별 나이관련황반변성 유병률



※나이관련황반변성 유병률 : 단안 또는 양안의 무산동안저촬영 결과 나이관련황반변성(초기)이 있는 분율, 만40세이상

## XI. 이비인후질환

제5기 2차년도(2011) 결과 양측성 난청 유병률(만12세이상)은 전체 3.5%, 남자 3.3%, 여자 3.7%이었다. 50대, 60대, 70대 이상에서 각각 남자는 2.5%, 10.5%, 24.9%, 여자는 1.6%, 6.7%, 26.1%로 연령이 증가할수록 유병률도 증가하였다(그림3-30, 표3-XI-3). 미국의 양측성 난청 유병률(NHANES 1999-2006, 만70세이상, 양측의 0.5, 1, 2, 4kHz 순음청력평균치가 40dB이상)은 26.3%로 우리나라와 비슷한 수준이었다.<sup>1)</sup>

만성중이염 유병률(만4세이상)은 전체 3.7%, 남자 3.3%, 여자 4.1%이었다(표3-XI-1).

비염 유병률(만6세이상)은 전체 27.2%이었고, 연령대별 유병률은 남자 10대, 여자 20대에서 각각 40.2%, 39.3%로 가장 높았다(그림3-31, 표3-XI-4). 후각장애 유병률(만19세이상)은 전체 4.5%, 남자 4.7%, 여자 4.3%이었으며, 연령과 함께 유병률도 증가하는 경향이었다(표3-XI-7).


만성비부비동염 유병률(만12세이상)은 전체 5.9%, 남자 7.3%, 여자 4.4%이었으며, 전 연령대에서 남자가 여자보다 높았다(표3-XI-5).

후두양성점막질환유병률(만19세이상)은 전체 2.0%, 남자 2.1%, 여자 2.0%이었고(표3-XI-8), 본인인지 음성장애 유병률(만19세이상)은 전체 6.2%, 남자 5.0%, 여자 7.4%로 70대를 제외한 전 연령대에서 여자가 남자보다 높았다(표3-XI-9).

### 참고문헌


1. Dillon CF et al. Vision, hearing, balance, and sensory impairment in Americans aged 70 years and over: United States, 1999-2006. NCHS Data Brief. 2010;(31):1-8.

그림 3-30. 연령별 양측성 난청 유병률



※양측성 난청유병률 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 분율, 만12세이상

그림 3-31. 연령별 비염 유병률



※비염 유병률 : 최근 1년 이내 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 사람의 분율, 만6세이상

## XII. 중금속

성인의 혈중 납(만20세이상) 수준은  $2.15 \mu\text{g}/\text{dL}$  (남자  $2.51 \mu\text{g}/\text{dL}$ , 여자  $1.85 \mu\text{g}/\text{dL}$ )이었고, 혈중 수은(만20세이상) 수준은  $3.34 \mu\text{g}/\text{L}$ (남자  $3.99 \mu\text{g}/\text{L}$ , 여자  $2.80 \mu\text{g}/\text{L}$ )이며, 혈중 카드뮴(만20세이상) 수준은  $1.01 \mu\text{g}/\text{L}$ (남자  $0.93 \mu\text{g}/\text{L}$ , 여자  $1.09 \mu\text{g}/\text{L}$ )이다. 혈중 납, 수은, 카드뮴 수준은 연령이 증가할수록 높아져 남녀 모두 50대에서 가장 높았고, 카드뮴의 경우 남자보다 여자의 수준이 더 높았다(그림 3-32~34, 표 3-XII-1~3).


10대의 혈중 납, 수은, 카드뮴 수준은  $1.27 \mu\text{g}/\text{dL}$ ,  $1.90 \mu\text{g}/\text{L}$ ,  $0.34 \mu\text{g}/\text{L}$ 로 성인보다 낮은 수준이었다(그림 3-32~34, 표 3-XII-1~3).

국외 유사조사(미국 NHANES, 2009-2010, 캐나다 Canadian Health Measures Survey, 2009-2010)<sup>1-2)</sup> 결과와 비교 시 성인(만20세이상) 및 소아청소년(미국 12-19세, 캐나다 6-19세)에서 혈중 납이 약 2배, 혈중 수은이 약 3배, 혈중 카드뮴은 약 2배 높은 수준이나 독일의 인체모니터링 위원회(HBM)와 세계보건기구(WHO), 미국환경청(EPA)에서 일반인에게 영향을 주지 않는 기준으로 제시한 권고치<sup>3-5)</sup>보다 낮은 수준이었다.

### 참고문헌


1. U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Fourth National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals, Updated Tables. 2012.
2. Wong SL, Lye EJ. Lead, mercury and cadmium levels in Canadians. Health Reports. 2008;19(4):31-36.
3. The Federal Environment Agency (Umweltbundesamt), Human Biomonitoring Commission. Human Biomonitoring (HBM) values. 2012. ([http://www.umweltbundesamt.de/gesundheits-e/monitor/tab-hbm-values\\_2012.pdf](http://www.umweltbundesamt.de/gesundheits-e/monitor/tab-hbm-values_2012.pdf))
4. World Health organization. Chemical hazards in drinking-water, Chemical Fact Sheets. 2011;327-328. ([http://www.who.int/water\\_sanitation\\_health/publications/2011/9789241548151\\_ch12.pdf](http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/9789241548151_ch12.pdf))
5. United States Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration. Regulations (Preambles to Final Rules), Cadmium. 1992. ([http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show\\_docume nt?p\\_table=preambles&p\\_id=819](http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_docume nt?p_table=preambles&p_id=819))

그림 3-32. 연령별 혈중 납 수준




※기하평균 값, 만10세이상

그림 3-33. 연령별 혈중 수은 수준



※기하평균 값, 만10세이상

그림 3-34. 연령별 혈중 카드뮴 수준



※기하평균 값, 만10세이상

## 제 4 장 삶 의 질

---

## 삶의 질

### 주관적 건강

주관적건강인지율(만19세이상, 표준화)은 2011년 남자 38.9%, 여자 33.2%로, 2010년에 비해 남자는 감소하였고 여자는 비슷한 수준이었다(그림4-1, 표4-1). 연령별로는 남자는 20대에서 가장 높고, 30대이상은 비슷한 수준이었고, 여자는 연령이 높을수록 낮았다. 남녀 모두 소득수준이 높을수록 높았다(그림4-2, 표4-7,8).

### 활동제한

활동제한율(만65세이상)은 2011년 남자 21.4%, 여자 26.9%로, 2010년에 비해 남자는 비슷한 수준이었고, 여자는 감소하였다(그림4-3, 표4-5). 남녀 모두 연령이 높을수록, 소득수준이 낮을수록 높았다(그림4-4, 표4-12).

월간와병경험률(만19세이상)은 2011년 남자 5.7%로 여자 11.6% 보다 낮았고, 월간결근결석경험률(만19세이상)도 남자 4.8%로 여자 7.5% 보다 낮았다(표4-13). 만1-18세의 경우, 월간와병경험률은 전체 4.6%, 월간결근결석경험률은 7.1%로 나타났다(표4-14).


2주간 이환율(만19세이상)은 2011년 남자 14.3%로 여자 25.1%보다 낮았고, 2주간 이환일수(만19세이상)는 남자 8.3일로 여자 9.6일보다 짧았으며, 남녀 모두 연령이 높을수록 이환일수가 길었다(표4-15,16).

수준이었다(표4-3). 연령이 높을수록, 소득수준이 낮을수록, 동지역보다 읍면지역에서 더 낮았다(표4-9). 만성질환 여부에 따른 EQ-5D 지수(만40세이상)는 정상군 0.960에 비해 골관절염 0.808, 양측성 난청 0.849, 고혈압 0.900, 고콜레스테롤혈증 0.904, 당뇨병 0.906 순으로 낮았다(표4-11).

### 삶의 질

EQ-5D 지수(만19세이상, 표준화)는 2011년 남자 0.963, 여자 0.942으로 2010년과 비슷한


그림 4-1. 주관적건강인지율 추이



※주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 ' 좋음'이라고 생각하는 분율, 만19세이상('05~), 스스로 생각하기에 같은 연령의 다른 사람과 비교하여 자신의 건강이 '건강한 편' 또는 '매우 건강한 편'이라고 생각하는 분율('98, '01)


※2005년 추계인구로 연령표준화

그림 4-2. 연령별 주관적건강인지율




※주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 ' 좋음'이라고 생각하는 분율, 만19세이상('05~), 스스로 생각하기에 같은 연령의 다른 사람과 비교하여 자신의 건강이 '건강한 편' 또는 '매우 건강한 편'이라고 생각하는 분율('98, '01)

그림 4-3. 활동제한율 추이



※활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율, 만65세이상

그림 4-4. 연령별 활동제한율



※활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율, 만19세이상





## 제3부 통계표

---



# 제 1 장 건강 행 태

---

I. 흡연

II. 음주

III. 신체활동

IV. 우울 및 스트레스

V. 손상 및 안전의식

VI. 건강검진

VII. 의료이용

표 1-1-1. 현재흡연율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	8,823	35.2 (0.5)	8,069	30.2 (0.6)	7,801	28.8 (0.7)	2,980	25.0 (1.1)	6,797	27.3 (0.7)	7,470	26.6 (0.6)	6,256	26.9 (0.7)	6,023	26.3 (0.8)
65세이상	1,044	28.7 (1.7)	978	24.7 (1.9)	1,097	17.4 (1.3)	721	14.7 (1.4)	1,511	16.6 (1.3)	1,654	14.0 (1.0)	1,374	13.0 (1.1)	1,464	14.2 (1.2)
19세이상(표준화) <sup>3)</sup>	8,823	35.1 (0.6)	8,069	30.2 (0.6)	7,801	28.8 (0.7)	2,980	25.3 (1.2)	6,797	27.7 (0.7)	7,470	27.2 (0.6)	6,256	27.5 (0.7)	6,023	27.0 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,791	35.2 (1.2)	1,626	30.7 (1.4)	1,336	31.6 (1.4)	339	27.8 (2.9)	892	33.9 (2.0)	1,049	32.4 (1.6)	771	27.8 (1.8)	676	28.3 (2.4)
30-39	2,213	37.7 (1.0)	1,996	32.6 (1.0)	1,741	33.0 (1.4)	635	32.0 (2.1)	1,413	32.4 (1.3)	1,423	32.8 (1.4)	1,254	35.0 (1.7)	1,097	36.6 (1.7)
40-49	1,804	36.7 (1.0)	1,871	33.6 (1.1)	1,878	30.9 (1.2)	565	27.0 (2.2)	1,328	27.7 (1.4)	1,493	27.5 (1.3)	1,162	30.5 (1.9)	1,056	25.7 (1.6)
50-59	1,338	34.1 (1.3)	1,117	27.1 (1.4)	1,229	27.2 (1.4)	504	19.3 (2.1)	1,132	22.5 (1.4)	1,246	22.9 (1.5)	1,174	25.1 (1.6)	1,184	24.5 (1.6)
60-69	1,066	32.8 (1.6)	878	25.0 (1.8)	970	19.6 (1.4)	489	17.0 (2.5)	1,078	18.8 (1.6)	1,204	18.4 (1.4)	1,026	16.1 (1.3)	1,023	17.5 (1.6)
70+	611	26.6 (2.3)	581	23.6 (2.1)	647	15.9 (1.5)	448	12.8 (1.6)	954	16.0 (1.6)	1,055	13.2 (1.4)	869	12.6 (1.3)	987	14.3 (1.6)
<b>거주지역</b>																
동	5,716	35.0 (0.6)	6,417	29.6 (0.7)	6,237	28.5 (0.8)	2,117	25.2 (1.3)	4,999	27.8 (0.8)	5,553	26.8 (0.7)	4,890	27.0 (0.8)	4,809	25.9 (1.0)
읍면	3,107	36.1 (0.9)	1,652	32.7 (1.1)	1,564	30.2 (1.4)	863	24.2 (2.7)	1,798	25.1 (1.3)	1,917	26.0 (1.4)	1,366	26.6 (1.8)	1,214	28.1 (1.9)
<b>소득수준<sup>4)</sup></b>																
하	2,107	38.5 (1.0)	1,703	33.8 (1.3)	1,998	33.1 (1.1)	713	30.8 (2.1)	1,629	32.0 (1.4)	1,864	30.8 (1.1)	1,536	31.8 (1.8)	1,407	30.8 (1.5)
중하	2,266	34.9 (1.1)	1,846	31.3 (1.0)	1,987	28.8 (1.2)	696	24.9 (2.5)	1,635	28.7 (1.4)	1,859	28.0 (1.2)	1,543	26.2 (1.3)	1,528	25.8 (1.5)
중상	2,179	35.9 (0.9)	1,999	28.8 (1.0)	1,858	27.7 (1.1)	732	23.5 (1.8)	1,665	26.0 (1.4)	1,815	26.4 (1.3)	1,564	24.6 (1.4)	1,537	24.6 (1.6)
상	2,271	32.3 (0.9)	2,051	27.5 (1.0)	1,871	25.1 (1.3)	701	21.5 (1.9)	1,655	22.9 (1.3)	1,851	20.9 (1.1)	1,533	24.5 (1.5)	1,504	24.1 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	5,716	34.4 (0.7)	6,417	29.3 (0.7)	6,237	28.0 (0.7)	2,117	25.3 (1.2)	4,999	27.6 (0.7)	5,553	26.8 (0.7)	4,890	27.0 (0.7)	4,809	26.1 (1.0)
읍면	3,107	36.5 (0.9)	1,652	33.8 (1.0)	1,564	33.3 (1.3)	863	25.1 (2.9)	1,798	27.7 (2.0)	1,917	28.9 (1.7)	1,366	28.5 (2.2)	1,214	31.5 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,107	38.6 (1.0)	1,703	34.0 (1.3)	1,998	33.0 (1.1)	713	30.7 (2.1)	1,629	32.1 (1.4)	1,864	31.1 (1.2)	1,536	31.8 (1.8)	1,407	31.5 (1.6)
중하	2,266	34.8 (1.1)	1,846	31.2 (1.0)	1,987	28.9 (1.1)	696	25.0 (2.5)	1,635	29.3 (1.4)	1,859	28.6 (1.2)	1,543	26.6 (1.3)	1,528	26.8 (1.7)
중상	2,179	35.4 (0.9)	1,999	28.5 (1.1)	1,858	27.7 (1.1)	732	23.6 (1.7)	1,665	26.2 (1.4)	1,815	27.0 (1.3)	1,564	25.3 (1.4)	1,537	25.0 (1.6)
상	2,271	32.2 (0.9)	2,051	27.4 (0.9)	1,871	25.1 (1.3)	701	22.2 (2.0)	1,655	23.4 (1.3)	1,851	21.6 (1.2)	1,533	25.2 (1.5)	1,504	24.8 (1.6)
<b>남자</b>																
19세이상	4,110	67.0 (0.9)	3,677	61.3 (1.0)	3,509	52.3 (1.0)	1,241	45.1 (1.9)	2,838	47.7 (1.0)	3,234	46.7 (1.1)	2,704	48.1 (1.2)	2,557	46.8 (1.3)
65세이상	411	51.8 (3.0)	379	42.0 (3.2)	428	32.5 (2.6)	301	26.2 (3.2)	581	30.0 (2.3)	690	25.9 (1.8)	613	25.5 (1.9)	620	28.0 (2.4)
19세이상(표준화)	4,110	66.3 (0.9)	3,677	60.9 (1.0)	3,509	51.6 (1.0)	1,241	45.0 (1.8)	2,838	47.7 (1.0)	3,234	46.9 (1.1)	2,704	48.3 (1.1)	2,557	47.3 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	816	70.7 (2.0)	715	64.7 (2.1)	583	55.5 (2.2)	141	47.5 (4.6)	366	53.6 (2.8)	485	51.9 (2.5)	307	47.3 (3.1)	286	44.9 (3.3)
30-39	1,091	71.6 (1.4)	943	67.9 (1.5)	811	60.2 (2.2)	247	58.3 (3.2)	598	56.4 (2.1)	595	56.2 (2.1)	527	60.9 (2.4)	443	63.7 (2.5)
40-49	888	67.9 (1.6)	910	66.7 (1.7)	872	55.2 (1.9)	248	48.8 (3.5)	579	49.1 (2.3)	642	48.9 (2.1)	532	53.6 (2.8)	452	47.0 (2.9)
50-59	616	62.2 (2.1)	522	55.5 (2.6)	579	47.7 (2.2)	205	34.0 (4.0)	489	41.5 (2.5)	542	41.6 (2.6)	481	45.0 (2.7)	508	44.4 (2.9)
60-69	476	58.2 (2.6)	381	49.9 (3.1)	445	38.3 (2.7)	217	31.1 (5.2)	441	34.5 (2.7)	539	33.8 (2.7)	473	30.8 (2.4)	460	32.5 (3.0)
70+	223	50.5 (3.9)	206	33.8 (4.0)	219	27.5 (3.3)	183	23.3 (3.5)	365	27.9 (3.2)	431	23.7 (2.5)	384	24.7 (2.4)	408	28.8 (3.1)
<b>거주지역</b>																
동	2,685	66.8 (1.0)	2,931	60.5 (1.1)	2,794	51.4 (1.2)	868	45.8 (2.2)	2,080	48.1 (1.2)	2,391	46.7 (1.2)	2,109	48.0 (1.2)	2,030	45.9 (1.5)
읍면	1,425	67.5 (1.4)	746	64.8 (2.4)	715	56.5 (2.1)	373	42.9 (4.0)	758	45.7 (2.1)	843	47.0 (2.4)	595	48.4 (2.7)	527	50.7 (2.7)

1) 현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 현재흡연을 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	992	69.4 (1.6)	763	66.5 (2.0)	901	58.7 (1.9)	300	51.8 (3.2)	679	55.6 (2.2)	818	51.2 (1.9)	666	54.5 (2.7)	571	53.2 (2.4)
중하	1,033	67.9 (1.6)	852	64.1 (1.8)	890	52.7 (1.9)	286	45.6 (4.2)	676	49.0 (2.3)	801	50.7 (1.9)	670	48.4 (2.2)	650	45.9 (2.7)
중상	1,046	67.4 (1.5)	920	59.6 (2.0)	830	51.9 (1.7)	307	44.9 (3.3)	707	46.8 (2.1)	772	46.4 (2.2)	677	45.2 (2.3)	665	45.1 (2.7)
상	1,039	63.8 (1.5)	943	54.7 (1.9)	843	45.7 (2.2)	299	38.9 (3.7)	690	40.0 (2.0)	804	38.2 (1.9)	662	43.0 (2.2)	650	43.9 (2.6)
거주지역(표준화)																
동	2,685	65.2 (1.1)	2,931	59.2 (1.1)	2,794	49.9 (1.1)	868	45.2 (2.0)	2,080	47.4 (1.2)	2,391	46.0 (1.2)	2,109	47.5 (1.2)	2,030	45.7 (1.4)
읍면	1,425	68.6 (1.3)	746	66.8 (2.2)	715	59.4 (2.0)	373	43.9 (4.2)	758	49.1 (3.0)	843	50.4 (2.7)	595	50.4 (3.2)	527	54.5 (3.1)
소득수준(표준화)																
하	992	69.1 (1.6)	763	66.7 (1.9)	901	57.7 (1.9)	300	50.9 (3.2)	679	55.3 (2.2)	818	51.2 (1.9)	666	54.2 (2.6)	571	53.9 (2.5)
중하	1,033	67.2 (1.6)	852	62.9 (1.7)	890	52.3 (1.7)	286	45.2 (4.1)	676	49.6 (2.3)	801	50.9 (1.9)	670	48.3 (2.2)	650	46.6 (2.8)
중상	1,046	66.2 (1.5)	920	59.1 (1.9)	830	51.2 (1.7)	307	44.9 (3.1)	707	46.4 (2.0)	772	46.4 (2.2)	677	45.8 (2.3)	665	44.9 (2.6)
상	1,039	63.4 (1.6)	943	54.2 (1.9)	843	45.2 (2.2)	299	38.9 (3.6)	690	39.9 (2.0)	804	38.7 (2.0)	662	43.5 (2.2)	650	44.1 (2.4)
여자																
19세이상	4,713	6.6 (0.5)	4,392	5.3 (0.5)	4,292	5.7 (0.5)	1,739	5.3 (0.8)	3,959	7.3 (0.6)	4,236	6.9 (0.5)	3,552	6.1 (0.6)	3,466	6.5 (0.6)
65세이상	633	14.8 (1.7)	599	13.6 (1.5)	669	7.3 (1.1)	420	7.0 (1.5)	930	7.4 (1.3)	964	5.9 (0.9)	761	4.3 (1.0)	844	4.5 (0.9)
19세이상(표준화)	4,713	6.5 (0.5)	4,392	5.2 (0.4)	4,292	5.7 (0.5)	1,739	5.3 (0.8)	3,959	7.4 (0.6)	4,236	7.1 (0.5)	3,552	6.3 (0.6)	3,466	6.8 (0.6)
연령(세)																
19-29	975	5.1 (0.8)	911	4.4 (0.9)	753	6.0 (1.1)	198	7.6 (2.3)	526	12.7 (2.1)	564	11.1 (1.5)	464	7.4 (1.6)	390	10.4 (2.1)
30-39	1,122	4.5 (0.7)	1,053	3.6 (0.7)	930	4.4 (0.8)	388	4.4 (1.2)	815	7.1 (1.0)	828	7.9 (1.1)	727	7.6 (1.2)	654	8.9 (1.3)
40-49	916	4.4 (0.8)	961	3.7 (0.8)	1,006	5.7 (0.9)	317	4.5 (1.7)	749	5.7 (0.9)	851	5.5 (1.0)	630	6.6 (1.2)	604	4.1 (1.0)
50-59	722	7.2 (1.3)	595	4.0 (1.0)	650	6.7 (1.2)	299	4.6 (1.4)	643	3.4 (0.8)	704	4.1 (0.8)	693	5.2 (1.5)	676	5.0 (1.1)
60-69	590	12.0 (1.5)	497	6.2 (1.2)	525	3.5 (0.9)	272	4.6 (1.6)	637	4.7 (1.1)	665	4.5 (1.0)	553	2.9 (0.7)	563	3.8 (1.0)
70+	388	14.5 (2.1)	375	18.0 (2.0)	428	9.3 (1.4)	265	6.6 (1.5)	589	8.7 (1.7)	624	6.8 (1.3)	485	5.0 (1.3)	579	5.1 (1.2)
거주지역																
동	3,031	6.0 (0.6)	3,486	4.9 (0.5)	3,443	5.9 (0.5)	1,249	5.4 (0.9)	2,919	7.8 (0.7)	3,162	7.2 (0.6)	2,781	6.3 (0.7)	2,779	6.5 (0.6)
읍면	1,682	8.6 (0.9)	906	7.0 (1.0)	849	5.0 (0.9)	490	5.1 (1.6)	1,040	5.0 (1.0)	1,074	5.3 (0.7)	771	5.6 (1.4)	687	6.5 (1.5)
소득수준																
하	1,115	10.2 (1.1)	940	8.2 (1.0)	1,097	8.5 (1.1)	413	10.0 (2.6)	950	8.7 (1.1)	1,046	10.2 (1.2)	870	10.2 (1.2)	836	10.7 (1.5)
중하	1,233	6.0 (0.9)	994	4.2 (0.7)	1,097	5.4 (0.7)	410	6.1 (1.4)	959	9.3 (1.2)	1,058	6.0 (0.8)	873	4.3 (0.8)	878	6.6 (1.0)
중상	1,133	5.6 (0.7)	1,079	3.5 (0.9)	1,028	4.3 (0.9)	425	1.7 (0.6)	958	5.0 (1.0)	1,043	6.9 (0.9)	887	4.6 (1.1)	872	4.2 (0.9)
상	1,232	5.2 (0.7)	1,108	5.4 (0.9)	1,028	4.8 (0.8)	402	3.3 (1.0)	965	6.0 (1.0)	1,047	4.0 (0.7)	871	5.1 (1.1)	854	3.9 (0.9)
거주지역(표준화)																
동	3,031	6.3 (0.6)	3,486	5.1 (0.5)	3,443	5.9 (0.5)	1,249	5.4 (0.9)	2,919	7.8 (0.7)	3,162	7.4 (0.6)	2,781	6.4 (0.7)	2,779	6.7 (0.6)
읍면	1,682	6.3 (0.8)	906	4.4 (0.7)	849	5.0 (1.1)	490	4.8 (1.8)	1,040	4.0 (0.8)	1,074	5.1 (0.8)	771	5.1 (1.4)	687	8.2 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	1,115	10.0 (1.1)	940	7.6 (0.9)	1,097	8.5 (1.1)	413	9.9 (2.6)	950	8.9 (1.1)	1,046	10.3 (1.2)	870	10.3 (1.2)	836	11.2 (1.6)
중하	1,233	6.1 (0.9)	994	4.1 (0.6)	1,097	5.3 (0.7)	410	6.1 (1.4)	959	9.5 (1.2)	1,058	6.3 (0.9)	873	4.6 (0.9)	878	7.2 (1.1)
중상	1,133	5.6 (0.7)	1,079	3.6 (0.9)	1,028	4.2 (0.8)	425	1.6 (0.6)	958	5.1 (1.0)	1,043	7.0 (1.0)	887	4.9 (1.2)	872	4.4 (1.0)
상	1,232	5.1 (0.7)	1,108	5.5 (0.9)	1,028	4.8 (0.8)	402	3.1 (1.0)	965	6.3 (1.0)	1,047	4.3 (0.8)	871	5.3 (1.2)	854	4.1 (0.9)

표 1-1-2. 평생흡연자의 흡연시작연령<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : 세)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	3,057	21.7 (0.1)	3,154	21.8 (0.1)	3,177	20.6 (0.1)	1,084	19.7 (0.2)	2,639	19.9 (0.1)	2,939	20.1 (0.1)	2,462	20.2 (0.2)	2,349	19.9 (0.1)
65세이상	322	27.1 (0.7)	406	26.6 (0.4)	458	24.7 (0.5)	284	24.6 (0.7)	582	24.5 (0.5)	666	23.9 (0.5)	572	23.8 (0.6)	597	23.8 (0.3)
19세이상(표준화) <sup>3)</sup>	3,057	22.0 (0.1)	3,154	21.6 (0.1)	3,177	20.6 (0.1)	1,084	19.7 (0.2)	2,639	19.8 (0.1)	2,939	19.9 (0.1)	2,462	20.0 (0.1)	2,349	19.6 (0.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	625	19.2 (0.1)	565	19.0 (0.1)	454	18.1 (0.1)	109	17.4 (0.3)	321	17.4 (0.1)	396	17.5 (0.1)	242	17.9 (0.2)	214	17.6 (0.2)
30-39	831	20.3 (0.1)	810	20.2 (0.1)	720	19.5 (0.1)	225	18.3 (0.2)	577	18.9 (0.1)	577	18.9 (0.1)	514	18.8 (0.1)	438	18.7 (0.2)
40-49	635	21.8 (0.2)	778	21.4 (0.2)	803	20.7 (0.2)	214	19.2 (0.3)	522	19.7 (0.2)	587	20.3 (0.2)	483	20.1 (0.2)	411	19.6 (0.2)
50-59	428	23.5 (0.4)	427	23.1 (0.3)	539	22.0 (0.3)	173	21.0 (0.5)	435	20.2 (0.3)	467	21.1 (0.3)	432	21.1 (0.4)	462	20.6 (0.3)
60-69	359	26.0 (0.6)	332	24.9 (0.5)	385	22.7 (0.4)	182	23.7 (0.7)	406	22.9 (0.5)	480	22.0 (0.3)	426	21.7 (0.4)	411	22.3 (0.4)
70+	179	27.6 (1.2)	242	27.4 (0.7)	276	25.9 (0.8)	181	24.3 (0.9)	378	25.2 (0.6)	432	24.8 (0.6)	365	25.0 (0.8)	413	24.1 (0.4)
<b>거주지역</b>																
동	1,968	21.4 (0.2)	2,483	21.4 (0.1)	2,514	20.5 (0.1)	773	19.8 (0.2)	1,980	19.7 (0.1)	2,186	20.0 (0.1)	1,913	20.0 (0.2)	1,860	19.7 (0.1)
읍면	1,089	22.9 (0.3)	671	23.2 (0.5)	663	21.2 (0.3)	311	19.5 (0.5)	659	21.0 (0.4)	753	20.7 (0.3)	549	20.6 (0.4)	489	20.7 (0.3)
<b>소득수준<sup>4)</sup></b>																
하	793	22.0 (0.3)	707	22.8 (0.3)	870	20.7 (0.2)	274	19.2 (0.3)	669	20.1 (0.2)	791	20.3 (0.3)	635	20.5 (0.3)	577	20.2 (0.3)
중하	773	21.5 (0.2)	716	21.2 (0.2)	818	20.8 (0.2)	255	19.9 (0.4)	663	20.0 (0.2)	752	19.9 (0.2)	627	19.8 (0.2)	615	19.8 (0.2)
중상	772	21.7 (0.2)	780	21.6 (0.2)	744	20.7 (0.3)	263	20.0 (0.3)	632	19.6 (0.2)	700	20.1 (0.2)	600	20.3 (0.3)	586	20.0 (0.2)
상	719	21.8 (0.2)	769	21.6 (0.2)	704	20.3 (0.2)	244	19.7 (0.5)	592	20.1 (0.3)	662	20.2 (0.2)	571	20.0 (0.3)	556	19.7 (0.2)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	1,968	21.9 (0.2)	2,483	21.5 (0.1)	2,514	20.6 (0.1)	773	19.8 (0.2)	1,980	19.8 (0.1)	2,186	20.0 (0.1)	1,913	20.0 (0.1)	1,860	19.6 (0.1)
읍면	1,089	22.1 (0.2)	671	21.8 (0.3)	663	20.6 (0.2)	311	19.1 (0.3)	659	20.0 (0.3)	753	20.0 (0.2)	549	20.0 (0.3)	489	19.8 (0.2)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	793	22.0 (0.3)	707	22.2 (0.2)	870	20.7 (0.2)	274	19.2 (0.3)	669	20.0 (0.2)	791	20.2 (0.2)	635	20.3 (0.3)	577	19.9 (0.2)
중하	773	21.9 (0.3)	716	21.3 (0.2)	818	20.6 (0.2)	255	19.8 (0.3)	663	19.9 (0.2)	752	19.7 (0.2)	627	19.6 (0.2)	615	19.5 (0.2)
중상	772	22.1 (0.2)	780	21.4 (0.2)	744	20.6 (0.2)	263	19.9 (0.3)	632	19.5 (0.2)	700	19.9 (0.2)	600	20.1 (0.2)	586	19.7 (0.2)
상	719	22.0 (0.2)	769	21.7 (0.2)	704	20.3 (0.2)	244	19.6 (0.4)	592	19.9 (0.2)	662	20.0 (0.2)	571	19.8 (0.3)	556	19.6 (0.2)
<b>남자</b>																
19세이상	2,740	20.6 (0.1)	2,871	20.7 (0.1)	2,814	19.7 (0.1)	942	19.1 (0.2)	2,234	19.2 (0.1)	2,501	19.3 (0.1)	2,138	19.5 (0.1)	2,029	19.3 (0.1)
65세이상	219	21.9 (0.4)	307	22.4 (0.4)	357	20.9 (0.3)	238	22.0 (0.6)	465	21.8 (0.4)	563	21.2 (0.3)	510	21.6 (0.4)	523	22.1 (0.3)
19세이상(표준화)	2,740	20.8 (0.1)	2,871	20.6 (0.1)	2,814	19.6 (0.1)	942	19.0 (0.1)	2,234	19.1 (0.1)	2,501	19.1 (0.1)	2,138	19.3 (0.1)	2,029	19.1 (0.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	577	19.2 (0.1)	507	19.0 (0.1)	385	18.1 (0.1)	86	17.3 (0.3)	229	17.5 (0.2)	296	17.4 (0.2)	172	17.9 (0.2)	153	17.6 (0.2)
30-39	783	20.0 (0.1)	763	19.8 (0.1)	664	19.2 (0.1)	195	18.2 (0.3)	483	18.6 (0.1)	464	18.6 (0.1)	427	18.5 (0.1)	351	18.3 (0.2)
40-49	597	21.2 (0.2)	743	20.8 (0.2)	735	19.9 (0.2)	197	18.7 (0.2)	472	19.2 (0.2)	529	19.5 (0.2)	428	19.4 (0.2)	368	19.0 (0.1)
50-59	383	22.0 (0.3)	400	22.3 (0.3)	485	20.6 (0.2)	156	19.9 (0.3)	403	19.5 (0.2)	424	20.0 (0.2)	401	20.1 (0.3)	422	19.9 (0.3)
60-69	285	22.7 (0.4)	296	22.8 (0.4)	357	21.5 (0.4)	162	22.3 (0.4)	356	21.1 (0.3)	435	20.8 (0.3)	392	20.8 (0.3)	382	21.4 (0.3)
70+	115	21.4 (0.6)	162	21.6 (0.5)	188	20.8 (0.4)	146	21.4 (0.7)	291	22.0 (0.6)	353	21.4 (0.4)	318	22.0 (0.5)	353	22.0 (0.3)
<b>거주지역</b>																
동	1,791	20.6 (0.1)	2,277	20.6 (0.1)	2,214	19.5 (0.1)	667	19.1 (0.2)	1,650	19.0 (0.1)	1,825	19.1 (0.1)	1,647	19.4 (0.1)	1,595	19.2 (0.1)
읍면	949	20.9 (0.2)	594	21.0 (0.3)	600	20.2 (0.2)	275	18.8 (0.4)	584	19.9 (0.2)	676	19.9 (0.2)	491	19.6 (0.2)	434	19.9 (0.2)

- 1) 평생흡연자의 흡연시작연령(세) : 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이
- 2) '98년 : 현재흡연자 중 평생 담배 5갑(100개비) 이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이, 만20세이상
- 3) 2005년 추계인구로 연령표준화
- 4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류
- 5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시
- 6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 평생흡연자의 흡연시작연령 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	679 20.4 (0.2)	616 21.0 (0.2)	737 19.6 (0.1)	227 18.6 (0.3)	554 19.2 (0.2)	643 19.2 (0.2)	523 19.4 (0.2)	461 19.2 (0.2)
중하	699 20.6 (0.1)	663 20.3 (0.2)	722 19.7 (0.2)	221 18.9 (0.3)	546 19.2 (0.2)	639 19.3 (0.2)	545 19.4 (0.2)	537 19.3 (0.1)
중상	706 20.7 (0.1)	733 20.8 (0.2)	669 19.8 (0.2)	236 19.6 (0.3)	558 19.0 (0.2)	593 19.2 (0.2)	536 19.8 (0.2)	514 19.4 (0.2)
상	656 20.9 (0.2)	697 20.8 (0.2)	646 19.6 (0.1)	216 18.9 (0.4)	511 19.4 (0.2)	596 19.5 (0.2)	510 19.3 (0.2)	502 19.5 (0.2)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	1,791 20.8 (0.1)	2,277 20.6 (0.1)	2,214 19.6 (0.1)	667 19.1 (0.2)	1,650 19.0 (0.1)	1,825 19.1 (0.1)	1,647 19.3 (0.1)	1,595 19.1 (0.1)
읍면	949 20.7 (0.1)	594 20.6 (0.2)	600 20.0 (0.2)	275 - <sup>9)</sup>	584 19.3 (0.2)	676 19.5 (0.2)	491 19.3 (0.2)	434 -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	679 20.5 (0.2)	616 20.8 (0.2)	737 19.5 (0.1)	227 -	554 19.2 (0.2)	643 19.1 (0.2)	523 19.3 (0.2)	461 18.9 (0.2)
중하	699 20.7 (0.2)	663 20.3 (0.1)	722 19.6 (0.2)	221 18.8 (0.2)	546 19.1 (0.2)	639 19.1 (0.1)	545 19.2 (0.2)	537 19.1 (0.1)
중상	706 20.8 (0.2)	733 20.6 (0.2)	669 19.8 (0.2)	236 19.6 (0.3)	558 19.0 (0.2)	593 19.0 (0.1)	536 19.6 (0.2)	514 19.2 (0.2)
상	656 21.0 (0.2)	697 20.9 (0.2)	646 19.5 (0.1)	216 18.9 (0.3)	511 19.2 (0.2)	596 19.3 (0.2)	510 19.1 (0.2)	502 19.4 (0.2)
<b>여자</b>								
19세이상	317 31.6 (0.8)	283 31.7 (0.8)	363 29.2 (0.7)	142 25.0 (0.9)	405 25.0 (0.7)	438 25.5 (0.6)	324 24.9 (0.7)	320 23.7 (0.6)
65세이상	103 38.1 (1.8)	99 40.1 (1.4)	101 38.7 (1.4)	46 35.0 (1.7)	117 35.4 (1.4)	103 36.4 (1.5)	62 38.4 (2.0)	74 34.7 (1.5)
19세이상(표준화)	317 29.4 (0.4)	283 29.9 (0.5)	363 28.0 (0.4)	142 -	405 26.0 (0.5)	438 26.5 (0.5)	324 25.5 (0.4)	320 24.7 (0.4)
<b>연령(세)</b>								
19-29	48 19.1 (0.4)	58 19.0 (0.4)	69 18.1 (0.4)	23 17.9 (0.6)	92 17.3 (0.3)	100 17.9 (0.3)	70 18.0 (0.3)	61 17.5 (0.3)
30-39	48 25.4 (0.7)	47 25.7 (0.8)	56 23.2 (0.8)	30 19.0 (0.6)	94 21.5 (0.5)	113 20.6 (0.3)	87 20.6 (0.4)	87 20.5 (0.5)
40-49	38 31.5 (1.1)	35 33.7 (1.1)	68 30.1 (1.1)	17 - <sup>9)</sup>	50 27.0 (1.4)	58 29.0 (1.2)	55 26.0 (1.0)	43 25.5 (1.0)
50-59	45 36.0 (1.3)	27 34.6 (1.9)	54 35.8 (1.2)	17 -	32 31.9 (2.1)	43 35.4 (1.8)	31 33.1 (2.4)	40 29.2 (1.9)
60-69	74 39.3 (1.2)	36 42.1 (2.0)	28 38.5 (1.9)	20 35.5 (2.4)	50 39.5 (1.9)	45 34.9 (1.7)	34 32.5 (2.2)	29 35.5 (2.3)
70+	64 38.5 (2.4)	80 38.9 (1.6)	88 38.3 (1.5)	35 33.9 (2.0)	87 34.7 (1.4)	79 36.4 (1.8)	47 39.0 (2.3)	60 34.1 (1.6)
<b>거주지역</b>								
동	177 29.6 (1.1)	206 29.2 (0.7)	300 28.8 (0.7)	106 24.9 (1.0)	330 24.1 (0.7)	361 25.1 (0.7)	266 24.0 (0.7)	265 23.1 (0.6)
읍면	140 36.6 (1.1)	77 39.9 (1.9)	63 31.3 (1.9)	36 25.4 (2.6)	75 31.9 (2.1)	77 27.7 (1.7)	58 29.1 (1.7)	55 26.8 (1.2)
<b>소득수준</b>								
하	114 31.9 (1.2)	91 34.1 (1.3)	133 27.6 (0.9)	47 22.0 (1.1)	115 24.9 (1.0)	148 26.0 (1.2)	112 25.8 (1.1)	116 24.2 (0.9)
중하	74 30.1 (1.9)	53 31.5 (1.7)	96 30.7 (1.4)	34 26.8 (1.9)	117 24.5 (1.0)	113 23.7 (0.9)	82 22.8 (1.0)	78 23.3 (1.0)
중상	66 33.5 (1.7)	47 33.4 (2.0)	75 30.1 (1.5)	27 25.1 (2.5)	74 24.9 (1.5)	107 26.2 (1.2)	64 24.9 (1.5)	72 24.4 (1.2)
상	63 31.2 (1.5)	72 28.2 (1.4)	58 28.8 (1.8)	28 27.9 (2.3)	81 26.0 (1.5)	66 26.5 (1.5)	61 26.2 (2.1)	54 21.9 (1.0)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	177 -	206 -	300 28.2 (0.4)	106 -	330 26.0 (0.6)	361 26.5 (0.6)	266 25.4 (0.5)	265 24.7 (0.5)
읍면	140 -	77 -	63 -	36 -	75 -	77 -	58 -	55 -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	114 -	91 -	133 -	47 -	115 -	148 -	112 -	116 -
중하	74 -	53 -	96 -	34 -	117 -	113 -	82 -	78 -
중상	66 -	47 -	75 -	27 -	74 -	107 -	64 -	72 -
상	63 -	72 -	58 -	28 -	81 -	66 -	61 -	54 -

제3부

흡  
연

표 1-1-3. 현재흡연자의 하루평균흡연량<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : 개비)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	2,912	17.5 (0.2)	2,455	15.7 (0.2)	2,053	15.3 (0.2)	588	16.3 (0.4)	1,509	15.9 (0.3)	1,661	15.6 (0.2)	1,335	15.4 (0.3)	1,231	15.3 (0.3)
65세이상	305	14.8 (0.6)	232	13.8 (0.6)	203	11.9 (0.6)	110	12.5 (0.8)	226	12.3 (0.8)	224	12.8 (0.7)	181	14.2 (0.8)	199	12.3 (0.7)
19세이상(표준화) <sup>3)</sup>	2,912	17.5 (0.2)	2,455	15.5 (0.2)	2,053	15.2 (0.2)	588	16.1 (0.4)	1,509	15.9 (0.3)	1,661	15.5 (0.2)	1,335	15.2 (0.3)	1,231	15.3 (0.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	610	15.1 (0.4)	503	13.0 (0.3)	366	13.1 (0.4)	77	13.1 (0.9)	255	13.6 (0.6)	308	12.1 (0.4)	180	12.3 (0.6)	155	13.2 (0.6)
30-39	779	18.1 (0.3)	680	16.4 (0.3)	525	15.5 (0.4)	156	16.8 (0.8)	390	15.6 (0.5)	397	15.4 (0.4)	351	14.6 (0.5)	310	14.8 (0.6)
40-49	599	19.7 (0.5)	623	17.1 (0.4)	537	16.9 (0.5)	131	19.2 (0.9)	330	17.8 (0.6)	358	18.3 (0.5)	316	17.2 (0.6)	226	17.7 (0.6)
50-59	410	18.4 (0.5)	308	16.6 (0.5)	322	17.0 (0.6)	84	18.0 (1.1)	219	19.5 (0.8)	255	18.5 (0.6)	220	18.5 (0.6)	247	16.6 (0.6)
60-69	346	17.1 (0.5)	210	16.2 (0.8)	191	16.5 (0.8)	75	14.9 (1.1)	175	15.2 (0.8)	205	16.4 (0.6)	157	15.1 (0.8)	156	16.7 (0.8)
70+	168	13.7 (0.8)	131	13.0 (0.8)	112	10.0 (0.7)	65	11.7 (1.1)	140	11.5 (0.8)	138	11.1 (0.7)	111	13.8 (1.0)	137	11.0 (0.7)
<b>거주지역</b>																
동	1,868	17.7 (0.3)	1,912	15.5 (0.2)	1,625	15.1 (0.2)	423	16.1 (0.5)	1,148	15.4 (0.3)	1,255	15.2 (0.3)	1,046	15.2 (0.3)	963	14.9 (0.3)
읍면	1,044	17.0 (0.3)	543	16.6 (0.4)	428	15.8 (0.5)	165	17.0 (0.8)	361	18.1 (0.8)	406	17.0 (0.5)	289	16.4 (0.8)	268	16.9 (1.2)
<b>소득수준<sup>4)</sup></b>																
하	763	18.1 (0.4)	574	15.8 (0.4)	613	14.8 (0.4)	178	16.3 (1.0)	427	16.5 (0.5)	482	15.8 (0.4)	401	15.1 (0.6)	348	14.1 (0.5)
중하	732	17.2 (0.3)	579	15.4 (0.3)	533	15.1 (0.4)	137	16.4 (1.0)	396	15.7 (0.5)	439	15.9 (0.5)	334	16.0 (0.5)	320	15.6 (0.4)
중상	738	17.3 (0.4)	582	16.0 (0.4)	458	16.6 (0.5)	133	16.5 (0.7)	334	16.0 (0.7)	378	15.6 (0.4)	300	14.6 (0.7)	290	16.1 (0.8)
상	679	17.6 (0.4)	574	15.5 (0.4)	421	14.6 (0.5)	117	16.3 (0.9)	307	15.1 (0.5)	337	14.7 (0.5)	284	16.0 (0.6)	269	15.7 (0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	1,868	17.6 (0.3)	1,912	15.3 (0.2)	1,625	15.0 (0.2)	423	15.8 (0.5)	1,148	15.4 (0.3)	1,255	15.2 (0.3)	1,046	15.1 (0.2)	963	14.9 (0.3)
읍면	1,044	17.3 (0.3)	543	16.7 (0.4)	428	16.1 (0.5)	165	-- <sup>5)</sup>	361	18.0 (0.9)	406	16.7 (0.5)	289	--	268	--
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	763	18.0 (0.4)	574	15.6 (0.3)	613	14.6 (0.4)	178	16.1 (0.9)	427	16.2 (0.5)	482	15.7 (0.4)	401	14.8 (0.5)	348	14.0 (0.5)
중하	732	17.1 (0.3)	579	15.4 (0.3)	533	14.8 (0.4)	137	--	396	15.8 (0.5)	439	15.8 (0.5)	334	15.6 (0.5)	320	15.3 (0.4)
중상	738	17.3 (0.4)	582	15.6 (0.4)	458	16.5 (0.4)	133	--	334	16.0 (0.6)	378	15.5 (0.4)	300	14.7 (0.6)	290	16.3 (0.7)
상	679	17.4 (0.4)	574	15.3 (0.4)	421	14.8 (0.5)	117	--	307	15.1 (0.5)	337	14.7 (0.4)	284	16.0 (0.6)	269	--
<b>남자</b>																
19세이상	2,629	18.0 (0.2)	2,230	16.2 (0.2)	1,813	15.9 (0.2)	515	17.2 (0.5)	1,261	16.7 (0.3)	1,398	16.4 (0.3)	1,156	16.2 (0.3)	1,051	16.3 (0.3)
65세이상	210	16.0 (0.8)	151	15.3 (0.8)	150	12.9 (0.7)	87	13.4 (1.0)	166	13.5 (0.9)	173	13.9 (0.8)	148	15.3 (0.9)	162	13.1 (0.8)
19세이상(표준화)	2,629	17.9 (0.2)	2,230	16.1 (0.2)	1,813	15.8 (0.2)	515	16.8 (0.4)	1,261	16.6 (0.3)	1,398	16.2 (0.3)	1,156	16.0 (0.3)	1,051	16.1 (0.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	565	15.4 (0.4)	465	13.3 (0.4)	325	13.5 (0.5)	65	13.9 (1.0)	194	14.3 (0.6)	245	12.8 (0.4)	143	12.9 (0.7)	119	14.1 (0.6)
30-39	740	18.4 (0.3)	643	16.7 (0.3)	484	16.0 (0.4)	140	17.4 (0.8)	340	16.1 (0.5)	337	16.1 (0.5)	310	15.2 (0.5)	264	15.8 (0.6)
40-49	567	20.1 (0.5)	592	17.5 (0.4)	484	17.6 (0.5)	122	20.3 (0.8)	288	18.7 (0.7)	316	19.0 (0.5)	277	18.3 (0.7)	205	18.6 (0.6)
50-59	370	18.8 (0.6)	285	17.1 (0.5)	280	17.8 (0.6)	74	18.3 (1.2)	196	20.1 (0.8)	225	19.2 (0.6)	199	19.5 (0.6)	218	17.1 (0.7)
60-69	277	18.3 (0.5)	179	17.1 (0.8)	172	17.0 (0.9)	66	15.7 (1.1)	146	15.8 (0.9)	175	16.7 (0.7)	139	15.5 (0.9)	137	17.2 (0.8)
70+	110	14.7 (1.0)	66	14.9 (1.1)	68	11.0 (0.8)	48	11.9 (1.4)	97	12.7 (1.0)	100	12.4 (0.7)	88	15.0 (1.1)	108	11.8 (0.9)
<b>거주지역</b>																
동	1,710	18.1 (0.3)	1,753	16.0 (0.2)	1,424	15.8 (0.2)	369	17.0 (0.5)	947	16.2 (0.3)	1,044	16.1 (0.3)	901	16.0 (0.3)	819	15.8 (0.3)
읍면	919	17.8 (0.3)	477	17.3 (0.4)	389	16.5 (0.5)	146	17.8 (0.8)	314	19.1 (0.9)	354	17.7 (0.6)	255	17.2 (0.9)	232	17.9 (1.2)

1) 현재흡연자의 하루평균흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시



(계속 : 현재흡연자의 하루평균흡연량, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	661	18.8 (0.4)	499	16.7 (0.4)	519	15.8 (0.4)	150	17.9 (0.9)	354	17.1 (0.6)	384	16.9 (0.5)	328	16.3 (0.6)	276	15.5 (0.5)
중하	667	17.8 (0.3)	538	15.7 (0.3)	472	15.8 (0.4)	118	17.5 (1.1)	318	16.7 (0.6)	376	16.7 (0.6)	296	16.6 (0.5)	274	16.5 (0.5)
중상	680	17.6 (0.4)	544	16.6 (0.4)	414	17.1 (0.5)	123	16.6 (0.7)	296	16.8 (0.7)	318	16.5 (0.5)	267	15.2 (0.7)	255	16.7 (0.8)
상	621	18.0 (0.4)	519	15.8 (0.4)	380	15.1 (0.5)	105	17.0 (0.9)	259	15.9 (0.6)	299	15.2 (0.5)	251	16.8 (0.7)	242	16.3 (0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	1,710	18.0 (0.3)	1,753	15.9 (0.2)	1,424	15.6 (0.3)	369	--	947	16.1 (0.3)	1,044	16.0 (0.3)	901	15.9 (0.3)	819	15.7 (0.3)
읍면	919	17.8 (0.3)	477	17.2 (0.4)	389	16.6 (0.6)	146	--	314	18.8 (1.0)	354	17.2 (0.5)	255	--	232	--
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	661	18.7 (0.4)	499	--	519	--	150	--	354	16.9 (0.5)	384	16.6 (0.4)	328	15.9 (0.5)	276	15.3 (0.5)
중하	667	17.6 (0.4)	538	--	472	--	118	--	318	16.7 (0.5)	376	16.4 (0.5)	296	16.2 (0.5)	274	16.2 (0.5)
중상	680	17.6 (0.4)	544	--	414	--	123	--	296	16.7 (0.6)	318	--	267	--	255	16.8 (0.8)
상	621	17.9 (0.5)	519	--	380	--	105	--	259	--	299	15.1 (0.5)	251	--	242	--
<b>여자</b>																
19세이상	283	12.7 (0.6)	225	10.6 (0.6)	240	9.3 (0.5)	73	9.4 (0.8)	248	10.5 (0.6)	263	10.0 (0.5)	179	9.1 (0.4)	180	8.9 (0.6)
65세이상	95	12.1 (0.8)	81	10.8 (0.9)	53	8.9 (1.3)	23	10.1 (1.4)	60	9.2 (1.0)	51	9.3 (1.1)	33	9.9 (0.9)	37	8.4 (0.9)
19세이상(표준화)	283	12.9 (0.7)	225	10.5 (0.6)	240	--	73	--	248	10.8 (0.6)	263	10.4 (0.6)	179	--	180	--
<b>연령(세)</b>																
19-29	45	11.3 (1.1)	38	9.1 (1.2)	41	9.0 (1.1)	12	-- <sup>9)</sup>	61	10.1 (1.1)	63	8.4 (0.6)	37	8.7 (0.8)	36	9.1 (1.3)
30-39	39	13.9 (1.4)	37	10.8 (1.2)	41	7.0 (0.7)	16	--	50	11.6 (1.5)	60	9.6 (0.8)	41	8.9 (1.0)	46	7.0 (0.8)
40-49	32	12.6 (1.6)	31	11.2 (1.4)	53	9.8 (1.1)	9	--	42	9.5 (1.3)	42	12.0 (1.4)	39	8.2 (0.8)	21	7.7 (1.2)
50-59	40	15.1 (2.5)	23	10.4 (1.3)	42	11.5 (1.4)	10	--	23	12.9 (1.8)	30	10.7 (1.7)	21	10.3 (1.1)	29	12.0 (1.0)
60-69	69	12.4 (1.0)	31	11.1 (1.9)	19	--	9	--	29	11.3 (1.5)	30	14.6 (1.8)	18	--	19	--
70+	58	11.7 (1.2)	65	11.1 (0.9)	44	8.3 (1.3)	17	--	43	9.4 (1.1)	38	8.4 (1.1)	23	10.3 (1.2)	29	8.3 (1.1)
<b>거주지역</b>																
동	158	13.3 (0.8)	159	10.4 (0.6)	201	9.3 (0.5)	54	9.4 (0.9)	201	10.7 (0.7)	211	9.8 (0.6)	145	9.0 (0.5)	144	8.9 (0.6)
읍면	125	11.5 (0.9)	66	11.5 (1.4)	39	9.1 (1.1)	19	--	47	8.9 (0.8)	52	11.2 (1.0)	34	9.7 (1.0)	36	8.8 (1.0)
<b>소득수준</b>																
하	102	13.2 (1.1)	75	10.3 (1.0)	94	8.6 (0.6)	28	8.4 (1.2)	73	12.3 (1.3)	98	10.5 (0.8)	73	9.3 (0.6)	72	8.0 (0.9)
중하	65	11.2 (0.9)	41	11.0 (1.2)	61	8.4 (0.8)	19	--	78	10.4 (1.0)	63	9.8 (0.7)	38	8.7 (1.0)	46	9.5 (1.0)
중상	58	13.6 (1.0)	38	7.8 (0.8)	44	10.8 (1.2)	10	--	38	8.4 (0.8)	60	9.6 (1.1)	33	9.2 (1.2)	35	10.2 (1.4)
상	58	12.8 (1.7)	55	12.3 (1.4)	41	10.3 (1.5)	12	--	48	10.1 (1.3)	38	9.6 (1.4)	33	8.4 (0.8)	27	9.2 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	158	--	159	--	201	--	54	--	201	--	211	--	145	--	144	--
읍면	125	--	66	--	39	--	19	--	47	--	52	--	34	--	36	--
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	102	--	75	--	94	--	28	--	73	--	98	--	73	--	72	--
중하	65	--	41	--	61	--	19	--	78	--	63	--	38	--	46	--
중상	58	--	38	--	44	--	10	--	38	--	60	--	33	--	35	--
상	58	--	55	--	41	--	12	--	48	--	38	--	33	--	27	--

제3부

흡  
연

표 1-4. 현재흡연자의 금연시도율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	2,474	47.4 (1.2)	2,054	60.8 (1.1)	587	60.8 (2.5)	1,499	57.3 (1.5)	1,661	57.9 (1.5)	1,332	54.6 (1.8)	1,227	56.1 (1.9)
65세이상	-	--	232	36.1 (3.8)	203	52.2 (4.4)	110	61.6 (5.4)	224	52.1 (4.2)	224	42.8 (4.0)	181	56.1 (4.7)	199	50.7 (4.2)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	2,474	47.2 (1.2)	2,054	59.9 (1.1)	587	60.7 (2.4)	1,499	56.6 (1.5)	1,661	57.2 (1.5)	1,332	54.4 (1.8)	1,227	55.4 (1.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	506	53.6 (2.6)	366	71.2 (2.5)	77	71.2 (5.8)	252	61.9 (3.5)	308	63.1 (3.4)	180	58.5 (4.9)	155	54.3 (4.7)
30-39	-	--	681	49.3 (2.1)	525	63.6 (2.1)	156	61.6 (3.9)	388	58.1 (2.6)	397	59.3 (2.7)	349	57.1 (2.9)	308	63.9 (2.9)
40-49	-	--	636	47.3 (2.1)	538	57.8 (2.2)	129	52.7 (5.1)	328	59.8 (2.8)	358	55.2 (2.5)	316	52.1 (3.5)	226	50.7 (3.6)
50-59	-	--	308	42.6 (3.1)	322	48.5 (2.9)	85	55.8 (6.0)	218	50.2 (3.7)	255	57.8 (4.1)	220	51.8 (3.6)	245	55.1 (3.5)
60-69	-	--	213	43.0 (3.3)	191	54.2 (4.2)	75	56.4 (5.5)	174	49.8 (5.0)	205	52.0 (4.3)	156	43.6 (5.1)	156	47.9 (5.3)
70+	-	--	130	34.9 (4.8)	112	49.3 (5.3)	65	64.6 (7.5)	139	47.0 (5.2)	138	44.0 (5.2)	111	59.8 (5.4)	137	56.4 (5.3)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	1,929	48.2 (1.3)	1,626	60.8 (1.2)	422	61.8 (3.0)	1,140	58.0 (1.7)	1,255	58.0 (1.7)	1,043	55.4 (1.9)	960	56.7 (2.2)
읍면	-	--	545	44.2 (2.7)	428	60.9 (2.3)	165	56.9 (4.0)	359	53.8 (3.1)	406	57.2 (3.1)	289	51.6 (4.3)	267	53.4 (3.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	582	44.6 (2.4)	613	59.8 (2.2)	176	58.3 (4.4)	423	59.4 (2.9)	482	55.3 (2.5)	401	54.6 (3.0)	347	58.7 (3.3)
중하	-	--	582	53.4 (2.0)	533	61.5 (2.3)	137	56.4 (4.2)	395	56.7 (2.6)	439	58.4 (2.8)	333	54.4 (3.3)	320	55.4 (3.5)
중상	-	--	587	46.3 (2.3)	459	59.1 (2.2)	133	65.3 (5.4)	331	56.1 (3.3)	378	56.8 (2.9)	298	55.6 (3.3)	289	56.6 (4.2)
상	-	--	574	47.3 (2.3)	421	62.6 (2.8)	118	64.7 (5.4)	305	58.2 (3.4)	337	62.9 (3.1)	284	53.8 (3.3)	267	52.8 (4.1)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	1,929	47.8 (1.4)	1,626	59.7 (1.3)	422	62.9 (2.8)	1,140	57.0 (1.6)	1,255	57.0 (1.8)	1,043	55.5 (2.0)	960	55.6 (2.2)
읍면	-	--	545	46.8 (2.6)	428	61.3 (2.1)	165	-- <sup>4)</sup>	359	57.0 (3.4)	406	59.7 (3.0)	289	--	267	--
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	582	44.8 (2.4)	613	59.3 (2.2)	176	57.5 (4.2)	423	58.9 (2.8)	482	54.7 (2.4)	401	52.7 (3.0)	347	58.7 (3.3)
중하	-	--	582	52.7 (2.1)	533	60.6 (2.3)	137	--	395	55.8 (2.6)	439	58.2 (2.8)	333	54.6 (3.2)	320	55.4 (3.3)
중상	-	--	587	45.2 (2.2)	459	58.2 (2.2)	133	--	331	54.9 (3.2)	378	55.6 (2.8)	298	55.6 (3.4)	289	54.6 (3.9)
상	-	--	574	47.7 (2.4)	421	61.8 (2.7)	118	--	305	57.6 (3.3)	337	61.9 (3.0)	284	54.2 (3.2)	267	--
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	2,247	48.3 (1.2)	1,814	61.0 (1.2)	514	59.9 (2.7)	1,253	57.4 (1.6)	1,398	57.9 (1.6)	1,153	53.4 (2.0)	1,048	56.9 (2.1)
65세이상	-	--	152	41.0 (4.5)	150	54.9 (5.1)	87	58.0 (6.7)	164	56.2 (5.0)	173	47.4 (4.4)	148	56.8 (4.9)	162	51.9 (4.6)
19세이상(표준화)	-	--	2,247	48.0 (1.3)	1,814	60.0 (1.2)	514	59.8 (2.7)	1,253	56.9 (1.6)	1,398	57.4 (1.6)	1,153	53.5 (2.0)	1,048	56.3 (2.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	468	51.7 (2.7)	325	70.0 (2.9)	65	71.8 (5.9)	192	59.6 (4.0)	245	63.1 (3.5)	143	57.0 (5.5)	119	54.8 (5.2)
30-39	-	--	643	49.9 (2.2)	484	63.1 (2.2)	140	60.6 (4.3)	338	59.1 (2.9)	337	57.9 (3.0)	308	55.5 (3.1)	263	65.0 (3.3)
40-49	-	--	603	48.3 (2.1)	485	58.8 (2.2)	120	52.5 (5.0)	287	60.7 (2.9)	316	54.8 (2.6)	277	51.3 (3.7)	205	51.1 (3.7)
50-59	-	--	285	43.7 (3.2)	280	48.2 (3.3)	75	53.9 (6.4)	195	49.0 (3.8)	225	58.2 (4.0)	199	50.7 (3.9)	216	55.5 (3.9)
60-69	-	--	182	44.6 (3.8)	172	54.8 (4.5)	66	54.9 (6.9)	145	51.7 (5.4)	175	54.0 (4.6)	138	44.3 (5.4)	137	50.2 (5.7)
70+	-	--	66	42.1 (6.3)	68	52.7 (6.7)	48	60.5 (9.5)	96	52.8 (6.9)	100	49.6 (5.9)	88	60.5 (5.7)	108	58.5 (5.9)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	1,767	48.7 (1.4)	1,425	61.3 (1.4)	368	61.1 (3.2)	941	58.3 (1.8)	1,044	57.6 (1.9)	898	54.4 (2.2)	817	58.0 (2.5)
읍면	-	--	480	46.8 (2.5)	389	59.9 (2.3)	146	55.3 (4.1)	312	53.2 (3.3)	354	58.9 (3.1)	255	49.7 (4.5)	231	52.6 (3.7)

1) 현재흡연자의 금연시도율 : 현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간)이상 금연을 시도한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 현재흡연자의 금연시도를 추이, 성별, 만19세이상, 2001-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	507	46.7 (2.7)	519	60.0 (2.2)	149	56.3 (5.1)	351	59.4 (3.2)	384	53.9 (2.8)	328	53.5 (3.4)	275	59.4 (3.9)
중하	-	--	541	53.8 (2.1)	472	60.7 (2.5)	118	55.5 (4.9)	317	56.9 (3.0)	376	58.0 (3.1)	295	53.8 (3.5)	274	56.9 (3.7)
중상	-	--	549	45.9 (2.3)	415	60.4 (2.4)	123	64.9 (5.6)	293	55.3 (3.6)	318	57.9 (3.1)	265	54.5 (3.6)	254	57.6 (4.5)
상	-	--	518	47.7 (2.4)	380	62.6 (3.0)	105	63.4 (5.5)	258	59.1 (3.7)	299	62.9 (3.2)	251	51.8 (3.7)	241	53.1 (4.2)
거주지역(표준화)																
동	-	--	1,767	48.5 (1.5)	1,425	60.0 (1.5)	368	--	941	57.6 (1.8)	1,044	56.9 (1.9)	898	55.1 (2.2)	817	57.0 (2.5)
읍면	-	--	480	48.0 (2.5)	389	60.1 (2.2)	146	--	312	56.2 (3.7)	354	60.7 (3.1)	255	--	231	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	507	--	519	--	149	--	351	59.2 (3.1)	384	53.4 (2.8)	328	52.0 (3.4)	275	59.6 (3.9)
중하	-	--	541	--	472	--	118	--	317	56.1 (3.0)	376	57.9 (3.0)	295	53.8 (3.4)	274	57.4 (3.5)
중상	-	--	549	--	415	--	123	--	293	55.0 (3.4)	318	--	265	--	254	55.9 (4.2)
상	-	--	518	--	380	--	105	--	258	--	299	62.1 (3.1)	251	--	241	--
여자																
19세이상	-	--	227	39.1 (3.4)	240	59.5 (3.6)	73	67.9 (6.2)	246	56.5 (3.6)	263	57.8 (3.6)	179	63.3 (4.1)	179	50.5 (4.1)
65세이상	-	--	80	26.4 (5.7)	53	43.9 (7.4)	23	71.2 (10.7)	60	40.6 (7.5)	51	28.9 (6.7)	33	53.0 (10.5)	37	45.2 (9.0)
19세이상(표준화)	-	--	227	42.8 (3.3)	240	--	73	--	246	55.3 (3.4)	263	57.5 (3.4)	179	--	179	--
연령(세)																
19-29	-	--	38	74.4 (8.0)	41	82.6 (6.4)	12	-- <sup>5)</sup>	60	72.6 (5.5)	63	63.0 (7.0)	37	68.7 (6.3)	36	52.4 (8.2)
30-39	-	--	38	39.6 (8.0)	41	70.3 (8.1)	16	--	50	50.1 (7.8)	60	69.5 (7.0)	41	70.2 (7.5)	45	55.5 (9.0)
40-49	-	--	33	31.7 (7.8)	53	47.8 (8.0)	9	--	41	51.7 (8.4)	42	58.6 (8.4)	39	59.4 (8.8)	21	45.9 (11.7)
50-59	-	--	23	30.1 (10.3)	42	50.4 (7.6)	10	--	23	64.2 (10.1)	30	53.8 (10.5)	21	61.4 (10.8)	29	51.7 (11.7)
60-69	-	--	31	33.3 (8.1)	19	--	9	--	29	37.8 (9.4)	30	38.5 (8.9)	18	--	19	--
70+	-	--	64	27.2 (6.4)	44	43.5 (7.9)	17	--	43	36.0 (8.8)	38	32.0 (8.2)	23	57.4 (12.6)	29	48.9 (10.3)
거주지역																
동	-	--	162	43.8 (3.8)	201	57.2 (3.8)	54	67.0 (7.0)	199	56.2 (3.8)	211	60.5 (3.9)	145	62.3 (4.6)	143	48.4 (4.4)
읍면	-	--	65	24.6 (7.3)	39	71.0 (9.8)	19	--	47	58.7 (10.7)	52	42.8 (8.0)	34	67.2 (8.1)	36	59.5 (8.6)
소득수준																
하	-	--	75	30.9 (6.0)	94	58.5 (5.9)	27	68.7 (8.9)	72	59.3 (7.0)	98	62.2 (5.3)	73	60.0 (6.9)	72	55.6 (6.8)
중하	-	--	41	47.9 (8.5)	61	69.7 (6.2)	19	--	78	55.6 (6.2)	63	62.1 (6.9)	38	60.5 (8.5)	46	45.4 (8.4)
중상	-	--	38	51.3 (8.8)	44	44.2 (6.4)	10	--	38	63.1 (9.2)	60	49.3 (6.9)	33	66.3 (8.1)	35	45.6 (10.1)
상	-	--	56	43.8 (6.6)	41	62.7 (9.0)	13	--	47	52.0 (8.3)	38	62.6 (8.9)	33	71.8 (9.3)	26	49.6 (11.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	162	--	201	--	54	--	199	--	211	--	145	--	143	--
읍면	-	--	65	--	39	--	19	--	47	--	52	--	34	--	36	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	75	--	94	--	27	--	72	--	98	--	73	--	72	--
중하	-	--	41	--	61	--	19	--	78	--	63	--	38	--	46	--
중상	-	--	38	--	44	--	10	--	38	--	60	--	33	--	35	--
상	-	--	56	--	41	--	13	--	47	--	38	--	33	--	26	--

제3부

흡  
연

표 1-1-5. 현재흡연자의 1개월내금연계획률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2001-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	2,453	7.1 (0.6)	2,053	11.0 (0.8)	585	19.8 (1.9)	1,497	18.1 (1.2)	1,661	18.7 (1.2)	1,333	21.0 (1.3)	1,223	19.7 (1.4)
65세이상	-	--	229	5.3 (1.6)	203	8.7 (2.0)	110	24.2 (5.0)	224	19.1 (3.0)	224	13.0 (2.3)	181	20.3 (3.4)	198	20.8 (3.6)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	2,453	7.1 (0.6)	2,053	10.7 (0.8)	585	20.2 (1.9)	1,497	18.0 (1.2)	1,661	18.3 (1.1)	1,333	21.0 (1.3)	1,223	20.0 (1.4)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	503	8.5 (1.3)	365	10.0 (1.6)	77	19.4 (5.3)	252	15.0 (2.6)	308	18.4 (2.5)	180	22.1 (3.4)	155	21.6 (3.7)
30-39	-	--	679	7.7 (1.1)	525	12.0 (1.4)	156	21.4 (3.5)	387	21.9 (2.3)	397	21.7 (2.6)	350	19.9 (2.3)	306	17.7 (2.5)
40-49	-	--	631	6.9 (1.1)	538	12.8 (1.5)	128	13.7 (2.9)	327	19.9 (2.5)	358	17.3 (2.1)	316	23.2 (2.7)	225	18.5 (2.6)
50-59	-	--	303	5.9 (1.3)	322	10.3 (1.8)	84	25.7 (6.2)	218	14.2 (3.3)	255	18.8 (2.8)	220	17.9 (2.9)	245	19.8 (2.9)
60-69	-	--	210	6.4 (1.8)	191	6.2 (1.8)	75	25.2 (6.9)	173	19.0 (3.4)	205	18.0 (3.1)	156	23.6 (4.3)	156	21.8 (4.1)
70+	-	--	127	5.0 (2.0)	112	8.6 (2.7)	65	21.2 (6.6)	140	14.4 (3.5)	138	9.7 (2.5)	111	17.6 (4.1)	136	24.2 (4.7)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	1,916	7.7 (0.6)	1,625	11.2 (0.9)	420	19.3 (2.1)	1,136	18.9 (1.4)	1,255	18.9 (1.4)	1,044	21.5 (1.4)	958	18.8 (1.5)
읍면	-	--	537	4.7 (1.2)	428	9.8 (1.3)	165	21.7 (3.8)	361	14.2 (2.3)	406	17.6 (2.2)	289	19.0 (2.9)	265	23.2 (2.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	573	5.1 (0.9)	613	11.2 (1.4)	176	23.3 (3.4)	425	17.1 (2.1)	482	17.5 (1.9)	400	22.6 (2.3)	346	22.8 (2.7)
중하	-	--	576	6.6 (1.0)	532	9.0 (1.2)	137	21.3 (3.7)	395	18.3 (2.2)	439	19.7 (2.2)	334	19.8 (2.5)	319	20.2 (2.7)
중상	-	--	585	8.3 (1.3)	459	11.5 (1.5)	132	19.6 (4.2)	330	20.7 (2.6)	378	17.1 (2.4)	299	20.1 (2.8)	287	20.7 (3.1)
상	-	--	571	8.2 (1.2)	421	12.0 (1.7)	118	16.9 (3.9)	303	18.2 (2.2)	337	21.1 (2.6)	284	21.4 (3.3)	267	13.7 (2.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	1,916	7.7 (0.6)	1,625	10.8 (0.9)	420	19.8 (2.1)	1,136	18.6 (1.3)	1,255	18.4 (1.3)	1,044	22.0 (1.5)	958	19.1 (1.5)
읍면	-	--	537	4.9 (1.2)	428	9.9 (1.4)	165	-- <sup>4)</sup>	361	13.9 (2.5)	406	18.2 (2.5)	289	--	265	--
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	573	5.2 (0.9)	613	10.6 (1.4)	176	23.5 (3.4)	425	17.3 (2.1)	482	17.0 (1.8)	400	22.0 (2.3)	346	23.0 (2.8)
중하	-	--	576	6.4 (0.9)	532	8.9 (1.2)	137	--	395	18.0 (2.1)	439	19.6 (2.1)	334	20.3 (2.6)	319	21.2 (2.8)
중상	-	--	585	7.9 (1.3)	459	11.2 (1.5)	132	--	330	20.0 (2.4)	378	16.5 (2.2)	299	20.8 (2.9)	287	20.1 (3.0)
상	-	--	571	8.3 (1.3)	421	11.8 (1.6)	118	--	303	18.3 (2.2)	337	20.5 (2.5)	284	21.9 (3.2)	267	--
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	2,229	7.3 (0.6)	1,813	10.9 (0.8)	512	19.1 (2.0)	1,252	18.0 (1.3)	1,398	18.5 (1.2)	1,154	20.5 (1.4)	1,044	19.6 (1.5)
65세이상	-	--	151	8.0 (2.4)	150	9.4 (2.3)	87	22.1 (5.6)	164	18.5 (3.4)	173	15.4 (2.9)	148	23.1 (4.3)	161	22.6 (4.2)
19세이상(표준화)	-	--	2,229	7.5 (0.6)	1,813	10.7 (0.8)	512	19.4 (2.0)	1,252	17.7 (1.2)	1,398	18.2 (1.1)	1,154	20.8 (1.5)	1,044	20.2 (1.6)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	465	8.4 (1.3)	324	9.4 (1.6)	65	20.8 (6.2)	192	14.0 (2.7)	245	17.5 (2.6)	143	21.8 (3.8)	119	22.4 (4.4)
30-39	-	--	641	7.3 (1.1)	484	11.4 (1.4)	140	21.4 (3.8)	337	22.7 (2.4)	337	20.7 (2.8)	309	18.6 (2.4)	261	16.5 (2.7)
40-49	-	--	598	6.9 (1.1)	485	13.5 (1.7)	119	10.9 (2.6)	286	19.5 (2.6)	316	17.4 (2.4)	277	23.0 (2.9)	204	17.5 (2.6)
50-59	-	--	280	6.4 (1.4)	280	10.7 (2.0)	74	25.5 (6.4)	196	14.9 (3.5)	225	19.2 (3.0)	199	16.5 (2.9)	216	20.3 (3.1)
60-69	-	--	180	6.8 (2.0)	172	6.4 (2.0)	66	22.4 (6.6)	144	17.7 (3.7)	175	19.3 (3.5)	138	25.0 (4.6)	137	24.0 (4.5)
70+	-	--	65	9.6 (4.0)	68	9.1 (3.3)	48	19.0 (7.8)	97	13.2 (3.5)	100	11.8 (3.2)	88	20.4 (5.0)	107	27.4 (5.8)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	1,756	7.9 (0.6)	1,424	11.1 (0.9)	366	18.6 (2.2)	938	19.0 (1.5)	1,044	18.9 (1.5)	899	21.1 (1.5)	815	18.6 (1.7)
읍면	-	--	473	5.1 (1.4)	389	10.2 (1.3)	146	21.3 (4.0)	314	13.2 (2.2)	354	16.9 (2.2)	255	18.4 (3.1)	229	23.3 (3.3)

1) 현재흡연자의 1개월내금연계획률 : 현재흡연자 중 1개월내 금연할 계획이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 현재흡연자의 1개월내금연계획률 추이, 성별, 만19세이상, 2001-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	499	5.3 (1.0)	519	10.3 (1.4)	149	22.2 (3.9)	353	16.1 (2.3)	384	16.1 (2.1)	327	22.0 (2.7)	274	22.9 (3.2)
중하	-	--	536	6.5 (0.9)	471	9.0 (1.3)	118	19.8 (3.7)	317	19.5 (2.5)	376	19.9 (2.4)	296	19.1 (2.7)	273	20.2 (3.0)
중상	-	--	547	8.3 (1.4)	415	12.3 (1.6)	122	19.3 (4.4)	292	20.0 (2.7)	318	17.4 (2.6)	266	19.5 (3.0)	252	21.3 (3.3)
상	-	--	516	8.4 (1.3)	380	12.4 (1.7)	105	16.8 (4.3)	257	18.9 (2.5)	299	21.0 (2.8)	251	21.6 (3.6)	241	13.1 (2.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	1,756	8.3 (0.8)	1,424	10.7 (0.9)	366	--	938	18.4 (1.4)	1,044	18.4 (1.3)	899	22.1 (1.7)	815	19.4 (1.8)
읍면	-	--	473	5.1 (1.2)	389	10.3 (1.3)	146	--	314	13.0 (2.4)	354	16.9 (2.5)	255	--	229	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	499	--	519	--	149	--	353	16.3 (2.3)	384	15.7 (2.0)	327	21.4 (2.7)	274	22.9 (3.3)
중하	-	--	536	--	471	--	118	--	317	18.5 (2.3)	376	20.0 (2.3)	296	19.8 (2.7)	273	21.6 (3.2)
중상	-	--	547	--	415	--	122	--	292	19.0 (2.5)	318	--	266	--	252	20.9 (3.3)
상	-	--	516	--	380	--	105	--	257	--	299	20.5 (2.7)	251	--	241	--
여자																
19세이상	-	--	224	5.3 (1.5)	240	11.1 (2.5)	73	25.7 (5.3)	245	18.5 (2.8)	263	19.8 (3.1)	179	24.6 (4.5)	179	20.2 (3.7)
65세이상	-	--	78	0.0 ( - ) <sup>5)</sup>	53	6.4 (3.8)	23	29.8 (10.5)	60	20.7 (5.7)	51	5.6 (2.9)	33	8.5 (5.3)	37	12.9 (5.1)
19세이상(표준화)	-	--	224	7.0 (2.0)	240	--	73	--	245	18.0 (2.9)	263	19.3 (2.9)	179	--	179	--
연령(세)																
19-29	-	--	38	9.2 (4.3)	41	15.7 (6.2)	12	-- <sup>6)</sup>	60	19.6 (5.9)	63	23.0 (6.3)	37	23.9 (8.0)	36	17.9 (7.6)
30-39	-	--	38	12.8 (5.3)	41	20.6 (7.2)	16	--	50	15.9 (5.2)	60	29.3 (7.3)	41	30.2 (8.1)	45	26.3 (7.5)
40-49	-	--	33	7.0 (4.9)	53	6.0 (3.4)	9	--	41	22.8 (7.3)	42	16.9 (5.6)	39	25.0 (8.9)	21	30.2 (12.5)
50-59	-	--	23	0.0 ( - )	42	7.0 (4.1)	10	--	22	5.3 (5.2)	30	14.7 (6.4)	21	29.5 (13.0)	29	15.5 (6.8)
60-69	-	--	30	3.8 (3.6)	19	--	9	--	29	28.0 (11.3)	30	8.9 (4.2)	18	--	19	--
70+	-	--	62	0.0 ( - )	44	7.7 (4.5)	17	--	43	16.7 (6.1)	38	5.3 (3.3)	23	8.7 (6.2)	29	12.9 (5.5)
거주지역																
동	-	--	160	6.6 (1.9)	201	12.3 (2.9)	54	25.8 (6.4)	198	17.9 (2.9)	211	19.1 (3.4)	145	24.5 (5.0)	143	19.7 (4.0)
읍면	-	--	64	1.1 (1.1)	39	4.9 (3.6)	19	--	47	22.9 (7.5)	52	23.5 (7.6)	34	24.7 (10.6)	36	22.3 (8.7)
소득수준																
하	-	--	74	3.4 (2.1)	94	17.1 (4.3)	27	29.0 (7.3)	72	23.5 (4.6)	98	24.5 (5.3)	73	25.6 (6.2)	72	22.2 (5.8)
중하	-	--	40	7.0 (4.0)	61	9.7 (4.7)	19	--	78	12.4 (4.4)	63	17.7 (5.1)	38	27.6 (8.8)	46	20.2 (6.4)
중상	-	--	38	7.3 (4.4)	44	2.4 (2.4)	10	--	38	27.0 (8.6)	60	15.3 (5.1)	33	25.5 (9.3)	35	14.0 (5.9)
상	-	--	55	6.7 (3.1)	41	8.9 (4.5)	13	--	46	13.3 (5.5)	38	21.5 (7.5)	33	19.2 (8.3)	26	21.3 (9.6)
거주지역(표준화)																
동	-	--	160	--	201	--	54	--	198	--	211	--	145	--	143	--
읍면	-	--	64	--	39	--	19	--	47	--	52	--	34	--	36	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	74	--	94	--	27	--	72	--	98	--	73	--	72	--
중하	-	--	40	--	61	--	19	--	78	--	63	--	38	--	46	--
중상	-	--	38	--	44	--	10	--	38	--	60	--	33	--	35	--
상	-	--	55	--	41	--	13	--	46	--	38	--	33	--	26	--

제3부

흡  
연

표 1-1-6. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- -	- -	3,182 38.6 (1.2)	1,106 46.8 (2.0)	2,838 45.5 (1.3)	3,169 46.3 (1.1)	2,703 49.1 (1.3)	2,591 44.3 (1.4)
65세이상	- -	- -	259 12.5 (2.7)	147 27.1 (5.1)	425 24.3 (2.5)	479 19.5 (2.2)	384 23.6 (2.7)	430 21.5 (2.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- -	- -	3,182 36.8 (1.1)	1,106 45.9 (1.9)	2,838 45.4 (1.3)	3,169 45.7 (1.0)	2,703 49.2 (1.2)	2,591 45.2 (1.4)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	472 38.7 (2.3)	119 53.4 (4.7)	309 56.5 (3.3)	384 50.7 (3.0)	335 58.3 (3.0)	294 56.5 (3.3)
30-39	- -	- -	753 41.8 (1.8)	246 51.2 (3.7)	566 49.9 (2.3)	611 53.5 (2.2)	498 57.3 (2.5)	424 50.9 (3.0)
40-49	- -	- -	937 44.4 (1.8)	276 45.0 (3.3)	716 44.2 (2.2)	796 50.0 (1.9)	617 49.7 (2.5)	573 45.8 (2.4)
50-59	- -	- -	548 38.3 (2.5)	236 45.5 (3.2)	594 45.0 (2.5)	660 43.3 (2.4)	632 46.8 (2.6)	637 39.6 (2.4)
60-69	- -	- -	362 21.6 (2.8)	151 35.3 (5.3)	435 30.6 (2.9)	456 33.1 (2.7)	415 36.3 (3.2)	433 29.5 (3.1)
70+	- -	- -	110 9.7 (3.2)	78 24.3 (6.2)	218 21.7 (3.4)	262 14.0 (2.5)	206 15.5 (3.1)	230 22.4 (3.4)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	2,471 42.2 (1.2)	750 47.0 (2.2)	1,889 47.6 (1.5)	2,181 48.2 (1.2)	1,986 50.2 (1.3)	1,985 45.5 (1.6)
읍면	- -	- -	711 24.8 (2.8)	356 46.0 (4.5)	949 38.2 (2.8)	988 40.1 (2.8)	717 45.9 (3.4)	606 39.8 (2.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- -	- -	646 36.6 (2.7)	255 46.5 (3.4)	641 45.6 (2.7)	712 47.3 (2.2)	559 50.1 (2.3)	511 41.4 (2.6)
중하	- -	- -	796 38.1 (2.1)	261 52.8 (3.4)	689 46.3 (2.5)	785 47.9 (2.5)	702 46.6 (2.6)	649 43.1 (2.4)
중상	- -	- -	813 39.0 (2.1)	285 46.3 (3.7)	732 45.7 (2.3)	805 46.8 (2.2)	703 47.9 (2.4)	719 45.9 (2.8)
상	- -	- -	901 39.1 (1.9)	279 44.0 (4.2)	718 45.5 (2.4)	845 44.3 (2.0)	710 52.3 (2.5)	694 46.5 (2.3)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	2,471 39.6 (1.2)	750 - - <sup>4)</sup>	1,889 46.6 (1.6)	2,181 46.6 (1.2)	1,986 48.7 (1.2)	1,985 45.0 (1.6)
읍면	- -	- -	711 28.7 (2.6)	356 48.3 (4.2)	949 44.7 (2.8)	988 45.5 (2.1)	717 52.5 (2.9)	606 51.0 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	646 36.1 (2.4)	255 46.7 (3.6)	641 45.6 (2.6)	712 47.4 (2.0)	559 50.8 (2.2)	511 41.6 (2.5)
중하	- -	- -	796 36.6 (1.9)	261 - -	689 45.7 (2.6)	785 47.8 (2.6)	702 47.8 (2.5)	649 45.1 (2.6)
중상	- -	- -	813 37.3 (2.0)	285 - -	732 46.2 (2.2)	805 45.6 (2.1)	703 47.5 (2.4)	719 46.4 (2.7)
상	- -	- -	901 - -	279 - -	718 45.4 (2.4)	845 43.0 (2.0)	710 51.5 (2.5)	694 47.2 (2.4)
<b>남자</b>								
19세이상	- -	- -	1,251 45.3 (1.7)	460 56.3 (2.9)	1,118 53.1 (1.7)	1,273 53.6 (1.6)	1,108 57.6 (1.9)	1,065 53.9 (2.1)
65세이상	- -	- -	123 16.9 (4.1)	63 27.6 (7.1)	166 31.6 (4.4)	220 22.4 (3.3)	195 26.5 (4.0)	193 29.5 (3.9)
19세이상(표준화)	- -	- -	1,251 44.5 (1.7)	460 55.1 (3.0)	1,118 53.4 (1.8)	1,273 53.2 (1.7)	1,108 58.6 (1.7)	1,065 55.2 (2.1)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	112 53.5 (4.9)	36 60.6 (8.8)	89 65.7 (5.6)	116 60.3 (5.3)	90 76.1 (4.7)	88 65.1 (5.6)
30-39	- -	- -	314 50.7 (3.1)	99 71.1 (4.7)	240 61.3 (3.0)	241 62.4 (3.6)	204 69.8 (3.2)	163 63.9 (4.1)
40-49	- -	- -	359 49.7 (2.9)	113 54.5 (5.2)	269 50.3 (3.3)	304 57.5 (2.6)	243 53.6 (3.7)	236 56.6 (3.8)
50-59	- -	- -	249 41.3 (3.4)	112 49.4 (4.8)	250 49.9 (3.6)	276 50.9 (3.4)	251 55.1 (3.6)	262 47.9 (3.7)
60-69	- -	- -	166 26.9 (3.8)	64 36.4 (7.2)	178 40.7 (4.8)	215 36.6 (3.7)	222 44.6 (4.5)	215 39.2 (4.4)
70+	- -	- -	51 11.5 (4.3)	36 25.7 (7.3)	92 23.5 (4.8)	121 16.5 (3.8)	98 10.1 (3.5)	101 28.2 (5.0)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	990 50.2 (1.7)	306 55.8 (3.2)	790 55.0 (2.0)	896 56.0 (1.8)	834 58.8 (2.0)	836 54.9 (2.4)
읍면	- -	- -	261 24.8 (3.2)	154 57.8 (6.2)	328 45.2 (3.7)	377 44.6 (3.8)	274 53.7 (4.5)	229 49.7 (4.3)

1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 : 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	226	44.2 (4.0)	82	58.1 (4.7)	206	50.9 (4.5)	273	53.2 (3.3)	213	57.0 (3.5)	181	50.9 (4.5)
중하	-	--	-	--	309	43.9 (3.0)	111	66.8 (4.3)	257	56.4 (3.6)	296	57.4 (3.3)	280	53.5 (3.9)	266	54.6 (3.8)
중상	-	--	-	--	326	43.5 (2.9)	124	55.7 (5.4)	308	54.6 (3.5)	341	54.5 (3.1)	303	58.5 (3.7)	305	55.5 (3.6)
상	-	--	-	--	379	47.8 (3.0)	134	50.0 (6.3)	320	52.3 (3.8)	353	50.7 (3.1)	304	61.6 (3.8)	303	54.1 (3.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	990	--	306	--	790	53.8 (2.1)	896	54.1 (1.9)	834	58.0 (1.8)	836	54.7 (2.3)
읍면	-	--	-	--	261	--	154	--	328	--	377	--	274	--	229	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	226	--	82	--	206	--	273	54.1 (3.2)	213	--	181	50.1 (4.4)
중하	-	--	-	--	309	--	111	--	257	--	296	58.1 (3.7)	280	54.1 (4.0)	266	56.1 (3.8)
중상	-	--	-	--	326	--	124	--	308	55.5 (3.5)	341	52.8 (3.1)	303	60.1 (3.4)	305	56.7 (3.8)
상	-	--	-	--	379	--	134	--	320	52.9 (3.8)	353	49.8 (3.0)	304	61.5 (3.5)	303	57.1 (3.3)
여자																
19세이상	-	--	-	--	1,931	33.6 (1.4)	646	37.5 (2.3)	1,720	38.8 (1.7)	1,896	40.1 (1.4)	1,595	42.3 (1.6)	1,526	36.6 (1.6)
65세이상	-	--	-	--	136	8.5 (2.8)	84	26.7 (7.0)	259	19.1 (3.2)	259	16.7 (2.7)	189	20.9 (3.8)	237	15.5 (2.8)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	1,931	31.8 (1.3)	646	36.4 (2.2)	1,720	38.2 (1.6)	1,896	39.4 (1.3)	1,595	41.8 (1.5)	1,526	37.2 (1.5)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	360	32.6 (2.7)	83	49.1 (5.5)	220	50.6 (3.5)	268	45.5 (3.2)	245	48.1 (3.9)	206	51.2 (3.5)
30-39	-	--	-	--	439	34.4 (2.5)	147	27.8 (3.8)	326	37.3 (3.2)	370	44.6 (2.8)	294	45.4 (3.3)	261	40.2 (3.8)
40-49	-	--	-	--	578	40.4 (2.2)	163	35.7 (4.0)	447	39.0 (2.9)	492	43.5 (2.6)	374	46.9 (3.2)	337	36.4 (2.8)
50-59	-	--	-	--	299	35.3 (3.2)	124	40.1 (5.6)	344	40.1 (3.3)	384	36.1 (3.1)	381	39.8 (2.9)	375	32.5 (3.0)
60-69	-	--	-	--	196	17.0 (3.1)	87	34.4 (7.2)	257	20.7 (3.1)	241	29.5 (3.5)	193	26.9 (4.0)	218	20.4 (3.3)
70+	-	--	-	--	59	8.0 (4.4)	42	22.8 (10.7)	126	20.4 (5.1)	141	11.8 (3.1)	108	19.6 (5.2)	129	18.5 (4.3)
거주지역																
동	-	--	-	--	1,481	36.0 (1.4)	444	38.9 (2.5)	1,099	40.5 (1.9)	1,285	41.1 (1.5)	1,152	43.0 (1.7)	1,149	37.8 (1.8)
읍면	-	--	-	--	450	24.8 (3.3)	202	32.2 (5.3)	621	33.4 (3.2)	611	36.9 (3.1)	443	40.5 (3.5)	377	32.5 (2.8)
소득수준																
하	-	--	-	--	420	32.0 (3.0)	173	38.5 (4.7)	435	42.2 (3.3)	439	42.9 (2.6)	346	44.9 (3.3)	330	34.9 (2.9)
중하	-	--	-	--	487	33.7 (2.5)	150	39.3 (5.0)	432	38.3 (3.0)	489	40.4 (3.0)	422	41.5 (3.3)	383	33.8 (2.8)
중상	-	--	-	--	487	35.6 (2.5)	161	37.0 (5.1)	424	37.0 (2.9)	464	39.8 (2.8)	400	39.2 (2.8)	414	38.3 (3.4)
상	-	--	-	--	522	31.7 (2.3)	145	35.8 (4.2)	398	37.8 (3.1)	492	38.2 (2.6)	406	43.7 (2.8)	391	39.8 (3.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	1,481	33.4 (1.3)	444	--	1,099	39.8 (2.0)	1,285	40.4 (1.6)	1,152	41.2 (1.6)	1,149	36.9 (1.8)
읍면	-	--	-	--	450	28.3 (3.3)	202	--	621	38.4 (3.4)	611	41.8 (3.0)	443	46.2 (3.4)	377	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	420	30.7 (2.8)	173	--	435	41.7 (3.2)	439	42.9 (2.6)	346	45.1 (3.3)	330	35.5 (3.3)
중하	-	--	-	--	487	--	150	--	432	37.6 (2.9)	489	40.2 (2.9)	422	41.6 (2.9)	383	34.9 (3.1)
중상	-	--	-	--	487	--	161	--	424	37.3 (2.9)	464	38.5 (2.6)	400	38.4 (2.8)	414	38.0 (3.1)
상	-	--	-	--	522	--	145	--	398	37.3 (2.9)	492	36.8 (2.4)	406	42.7 (2.8)	391	39.1 (3.0)

제3부

흡  
연

표 1-1-7. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- -	- -	5,747 18.3 (0.8)	2,362 14.4 (1.0)	5,269 15.3 (0.7)	5,805 14.5 (0.8)	4,917 14.4 (0.7)	4,790 12.0 (0.7)
65세이상	- -	- -	894 10.7 (1.2)	607 10.3 (1.5)	1,279 12.1 (1.3)	1,430 10.0 (1.0)	1,193 7.4 (1.1)	1,264 8.2 (1.1)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- -	- -	5,747 18.5 (0.8)	2,362 14.7 (1.0)	5,269 15.5 (0.7)	5,805 14.9 (0.8)	4,917 14.9 (0.7)	4,790 12.5 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	970 24.0 (1.7)	262 17.9 (2.8)	635 19.2 (1.9)	741 20.3 (2.1)	590 21.0 (2.2)	521 16.0 (2.1)
30-39	- -	- -	1,216 19.2 (1.5)	471 17.3 (1.8)	1,021 14.4 (1.2)	1,023 14.1 (1.5)	903 14.1 (1.4)	787 14.2 (1.5)
40-49	- -	- -	1,340 17.9 (1.2)	423 12.0 (1.6)	995 15.7 (1.2)	1,135 13.3 (1.2)	844 15.4 (1.6)	830 11.8 (1.4)
50-59	- -	- -	907 17.8 (1.5)	415 14.0 (2.3)	908 14.7 (1.3)	991 15.1 (1.3)	953 14.0 (1.4)	937 10.3 (1.3)
60-69	- -	- -	779 11.6 (1.3)	412 13.0 (2.0)	898 12.9 (1.5)	998 11.5 (1.3)	869 8.8 (1.4)	866 9.0 (1.3)
70+	- -	- -	535 12.4 (1.6)	379 8.9 (2.0)	812 12.1 (1.7)	917 9.8 (1.2)	758 7.2 (1.4)	849 8.0 (1.2)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	4,611 18.1 (0.9)	1,672 14.7 (1.1)	3,839 14.5 (0.7)	4,295 14.7 (0.9)	3,840 14.2 (0.8)	3,846 11.8 (0.7)
읍면	- -	- -	1,136 19.2 (1.7)	690 13.3 (1.8)	1,430 18.4 (1.7)	1,510 13.6 (1.5)	1,077 15.0 (1.7)	944 12.6 (1.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- -	- -	1,385 19.4 (1.5)	528 19.5 (2.7)	1,195 19.4 (1.3)	1,380 14.1 (1.1)	1,135 16.8 (1.8)	1,058 12.0 (1.3)
중하	- -	- -	1,454 19.8 (1.4)	552 17.0 (1.9)	1,234 17.4 (1.4)	1,419 18.1 (1.4)	1,207 13.2 (1.6)	1,208 10.4 (1.2)
중상	- -	- -	1,399 19.4 (1.3)	591 13.0 (1.9)	1,328 12.4 (1.1)	1,436 13.5 (1.3)	1,263 13.1 (1.2)	1,247 14.0 (1.5)
상	- -	- -	1,450 14.4 (1.5)	578 9.4 (1.3)	1,345 12.2 (1.2)	1,514 12.0 (1.4)	1,248 14.2 (1.3)	1,235 11.4 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	4,611 18.0 (0.9)	1,672 14.9 (1.1)	3,839 14.6 (0.7)	4,295 14.8 (0.9)	3,840 14.4 (0.8)	3,846 12.1 (0.7)
읍면	- -	- -	1,136 21.7 (2.0)	690 14.2 (2.0)	1,430 20.9 (2.4)	1,510 15.7 (1.8)	1,077 16.8 (2.3)	944 15.7 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	1,385 19.8 (1.5)	528 19.7 (2.7)	1,195 19.7 (1.4)	1,380 14.4 (1.2)	1,135 17.6 (1.9)	1,058 13.1 (1.4)
중하	- -	- -	1,454 20.4 (1.4)	552 17.1 (1.9)	1,234 17.9 (1.6)	1,419 18.9 (1.6)	1,207 13.6 (1.7)	1,208 10.6 (1.4)
중상	- -	- -	1,399 19.5 (1.3)	591 13.3 (1.9)	1,328 12.3 (1.2)	1,436 13.7 (1.3)	1,263 13.6 (1.3)	1,247 14.1 (1.5)
상	- -	- -	1,450 14.5 (1.5)	578 9.6 (1.3)	1,345 12.4 (1.3)	1,514 12.3 (1.4)	1,248 14.6 (1.4)	1,235 12.0 (1.5)
<b>남자</b>								
19세이상	- -	- -	1,695 7.1 (0.9)	719 4.5 (1.1)	1,571 5.9 (0.8)	1,834 6.3 (0.8)	1,547 5.4 (0.9)	1,506 4.5 (0.8)
65세이상	- -	- -	278 3.4 (1.2)	213 6.5 (2.2)	413 3.8 (1.1)	517 3.3 (1.0)	465 2.4 (0.9)	458 2.6 (0.9)
19세이상(표준화)	- -	- -	1,695 7.1 (0.8)	719 4.4 (1.1)	1,571 6.5 (0.9)	1,834 6.9 (0.9)	1,547 5.8 (0.9)	1,506 4.9 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	258 19.7 (3.0)	76 10.4 (3.4)	171 17.1 (3.2)	240 18.5 (2.9)	163 15.8 (3.5)	167 10.1 (2.6)
30-39	- -	- -	327 3.3 (1.1)	106 1.9 (1.4)	257 5.1 (1.4)	257 5.1 (1.6)	217 4.4 (1.6)	179 6.0 (2.4)
40-49	- -	- -	387 1.8 (0.8)	124 0.0 (-) <sup>4)</sup>	290 1.1 (0.5)	326 1.6 (0.7)	255 1.3 (1.0)	247 2.0 (1.2)
50-59	- -	- -	299 5.2 (1.5)	130 4.9 (2.4)	292 2.4 (1.0)	317 4.3 (1.3)	282 3.2 (1.2)	290 2.3 (0.9)
60-69	- -	- -	273 3.6 (1.1)	149 4.0 (1.7)	294 5.3 (1.8)	363 3.7 (1.1)	334 3.1 (1.2)	323 3.0 (1.1)
70+	- -	- -	151 5.1 (1.9)	134 7.0 (3.3)	267 3.7 (1.3)	331 2.1 (0.8)	296 1.5 (0.7)	300 2.1 (1.0)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	1,369 7.3 (1.0)	496 5.4 (1.3)	1,130 5.8 (0.8)	1,345 6.2 (0.8)	1,207 5.7 (1.0)	1,211 4.0 (0.7)
읍면	- -	- -	326 5.9 (1.7)	223 1.5 (0.9)	441 6.4 (1.8)	489 6.7 (2.2)	340 4.7 (1.5)	295 6.5 (2.4)

1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



(계속 : 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	382	7.3 (1.5)	148	6.4 (2.8)	323	6.4 (1.5)	433	7.4 (1.6)	338	9.3 (2.3)	295	6.2 (1.9)
중하	-	--	-	--	418	9.0 (2.2)	166	7.8 (2.7)	356	9.0 (2.1)	424	8.2 (1.5)	374	4.0 (1.8)	376	2.0 (0.9)
중상	-	--	-	--	415	8.8 (1.8)	183	3.1 (1.5)	411	4.6 (1.4)	454	5.7 (1.4)	410	4.4 (1.5)	410	3.2 (1.2)
상	-	--	-	--	463	2.6 (0.8)	192	1.2 (0.9)	430	3.7 (1.3)	505	3.7 (1.3)	410	4.4 (1.6)	408	6.5 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	1,369	7.0 (0.9)	496	5.2 (1.3)	1,130	6.2 (0.9)	1,345	6.4 (0.8)	1,207	5.6 (1.0)	1,211	4.1 (0.8)
읍면	-	--	-	--	326	-- <sup>9)</sup>	223	--	441	8.7 (2.7)	489	10.8 (3.4)	340	5.8 (2.4)	295	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	382	7.3 (1.5)	148	--	323	6.6 (1.6)	433	7.9 (1.7)	338	10.6 (2.6)	295	7.9 (2.6)
중하	-	--	-	--	418	8.5 (1.9)	166	--	356	10.4 (2.4)	424	9.3 (1.6)	374	4.3 (1.8)	376	1.8 (0.9)
중상	-	--	-	--	415	9.4 (1.8)	183	--	411	5.1 (1.6)	454	6.0 (1.6)	410	4.5 (1.5)	410	2.9 (1.2)
상	-	--	-	--	463	2.7 (0.9)	192	--	430	4.0 (1.4)	505	4.1 (1.4)	410	4.6 (1.7)	408	8.0 (2.2)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,052	23.9 (1.0)	1,643	20.1 (1.3)	3,698	20.4 (0.8)	3,971	19.1 (1.0)	3,370	19.2 (1.0)	3,284	16.1 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	616	14.2 (1.6)	394	12.4 (2.2)	866	16.4 (1.7)	913	13.6 (1.4)	728	10.1 (1.4)	806	11.1 (1.6)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,052	24.1 (1.0)	1,643	20.5 (1.3)	3,698	20.5 (0.9)	3,971	19.4 (1.0)	3,370	19.8 (1.0)	3,284	16.7 (0.9)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	712	26.2 (2.1)	186	22.3 (3.6)	464	20.4 (2.5)	501	21.3 (2.5)	427	24.1 (2.5)	354	19.9 (2.7)
30-39	-	--	-	--	889	26.2 (1.8)	365	24.5 (2.4)	764	19.1 (1.5)	766	18.7 (1.8)	686	18.5 (1.9)	608	17.5 (1.9)
40-49	-	--	-	--	953	25.8 (1.7)	299	18.7 (2.3)	705	23.9 (1.7)	809	19.8 (1.7)	589	22.7 (2.1)	583	17.3 (1.9)
50-59	-	--	-	--	608	24.8 (2.0)	285	20.4 (2.9)	616	22.1 (1.9)	674	21.7 (1.8)	671	20.3 (1.9)	647	15.0 (1.8)
60-69	-	--	-	--	506	16.0 (1.9)	263	18.6 (3.0)	604	17.7 (2.0)	635	16.3 (1.9)	535	12.6 (1.9)	543	12.8 (1.9)
70+	-	--	-	--	384	15.7 (2.1)	245	9.9 (2.5)	545	16.1 (2.4)	586	13.7 (1.7)	462	10.1 (1.9)	549	10.8 (1.7)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,242	23.6 (1.2)	1,176	20.0 (1.4)	2,709	19.4 (0.9)	2,950	19.5 (1.1)	2,633	18.8 (1.1)	2,635	16.2 (1.0)
읍면	-	--	-	--	810	25.1 (2.2)	467	20.5 (2.9)	989	25.1 (1.9)	1,021	17.4 (1.7)	737	20.4 (2.1)	649	15.7 (2.3)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,003	24.6 (1.8)	380	26.5 (3.3)	872	25.7 (1.7)	947	17.7 (1.6)	797	20.4 (2.2)	763	14.8 (1.5)
중하	-	--	-	--	1,036	25.1 (1.7)	386	21.9 (2.5)	878	21.8 (1.7)	995	23.1 (1.8)	833	18.0 (2.0)	832	15.0 (1.8)
중상	-	--	-	--	984	24.5 (1.6)	408	18.7 (2.5)	917	16.7 (1.4)	982	17.9 (1.7)	853	17.9 (1.6)	837	20.2 (2.0)
상	-	--	-	--	987	21.0 (2.0)	386	14.9 (2.0)	915	17.5 (1.6)	1,009	17.2 (1.7)	838	20.2 (1.9)	827	14.3 (1.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,242	23.4 (1.2)	1,176	20.2 (1.4)	2,709	19.4 (0.9)	2,950	19.6 (1.2)	2,633	19.0 (1.1)	2,635	16.5 (1.0)
읍면	-	--	-	--	810	28.0 (2.5)	467	21.9 (3.1)	989	27.4 (2.8)	1,021	18.3 (1.8)	737	22.7 (2.6)	649	18.5 (3.0)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,003	25.2 (1.8)	380	27.2 (3.4)	872	26.0 (1.7)	947	17.8 (1.6)	797	21.0 (2.2)	763	15.4 (1.7)
중하	-	--	-	--	1,036	25.7 (1.8)	386	21.9 (2.6)	878	22.1 (1.8)	995	23.6 (2.0)	833	18.3 (2.1)	832	15.6 (2.0)
중상	-	--	-	--	984	24.5 (1.7)	408	18.9 (2.6)	917	16.5 (1.5)	982	18.0 (1.7)	853	18.4 (1.7)	837	20.7 (2.0)
상	-	--	-	--	987	21.2 (2.0)	386	15.2 (2.1)	915	17.6 (1.7)	1,009	17.4 (1.8)	838	20.6 (1.9)	827	14.5 (1.8)

제3부

흡  
연

표 1-1-8. 흡연예방 또는 금연교육 경험률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	2,975	6.7 (0.7)	6,792	6.8 (0.4)	7,480	7.1 (0.4)	6,254	7.1 (0.4)	6,026	7.5 (0.5)
65세이상	-	--	-	--	-	--	720	1.9 (0.5)	1,509	1.9 (0.4)	1,656	2.5 (0.7)	1,374	1.4 (0.6)	1,464	2.1 (0.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	-	--	2,975	6.9 (0.7)	6,792	7.0 (0.5)	7,480	7.3 (0.4)	6,254	7.5 (0.4)	6,026	8.1 (0.5)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	338	12.6 (2.1)	891	12.8 (1.4)	1,049	11.9 (1.2)	771	13.4 (1.5)	678	16.5 (1.6)
30-39	-	--	-	--	-	--	635	7.4 (1.3)	1,411	7.2 (0.9)	1,425	7.9 (0.9)	1,254	9.6 (0.9)	1,098	7.2 (1.0)
40-49	-	--	-	--	-	--	564	6.2 (1.1)	1,327	6.2 (0.8)	1,495	6.9 (0.8)	1,162	5.9 (0.7)	1,056	7.4 (0.9)
50-59	-	--	-	--	-	--	502	4.3 (1.2)	1,133	4.4 (0.8)	1,248	5.6 (0.8)	1,173	4.5 (0.7)	1,184	4.1 (0.7)
60-69	-	--	-	--	-	--	489	1.8 (0.9)	1,077	3.1 (0.6)	1,207	2.5 (0.6)	1,025	1.9 (0.6)	1,023	3.6 (0.9)
70+	-	--	-	--	-	--	447	1.8 (0.5)	953	1.6 (0.4)	1,056	2.8 (0.9)	869	1.4 (0.6)	987	1.1 (0.4)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	2,114	6.4 (0.8)	4,996	6.7 (0.5)	5,560	7.3 (0.5)	4,888	7.6 (0.5)	4,812	7.8 (0.5)
읍면	-	--	-	--	-	--	861	7.7 (1.3)	1,796	7.1 (0.9)	1,920	6.4 (0.9)	1,366	5.4 (0.8)	1,214	6.4 (1.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	-	--	711	3.9 (0.8)	1,626	5.9 (0.8)	1,865	6.4 (0.8)	1,536	5.6 (0.9)	1,407	6.7 (1.0)
중하	-	--	-	--	-	--	695	7.8 (1.4)	1,634	7.0 (0.9)	1,860	5.6 (0.7)	1,541	7.2 (0.8)	1,528	6.7 (0.9)
중상	-	--	-	--	-	--	731	9.9 (1.9)	1,663	6.0 (0.7)	1,819	7.7 (0.9)	1,564	7.2 (0.8)	1,539	8.9 (1.0)
상	-	--	-	--	-	--	700	5.5 (1.1)	1,657	8.0 (0.9)	1,855	8.6 (0.8)	1,533	8.6 (1.0)	1,505	8.1 (0.9)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	-	--	2,114	6.5 (0.8)	4,996	6.7 (0.5)	5,560	7.3 (0.5)	4,888	7.6 (0.5)	4,812	8.0 (0.5)
읍면	-	--	-	--	-	--	861	8.7 (1.5)	1,796	9.6 (1.5)	1,920	7.0 (0.9)	1,366	7.0 (1.1)	1,214	8.6 (1.7)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	-	--	711	4.0 (0.8)	1,626	6.0 (0.8)	1,865	6.6 (0.8)	1,536	6.0 (0.9)	1,407	7.3 (1.0)
중하	-	--	-	--	-	--	695	7.9 (1.3)	1,634	7.3 (0.9)	1,860	5.8 (0.7)	1,541	7.8 (0.8)	1,528	7.5 (1.0)
중상	-	--	-	--	-	--	731	10.0 (1.8)	1,663	6.1 (0.8)	1,819	8.1 (0.9)	1,564	7.6 (0.8)	1,539	9.4 (1.1)
상	-	--	-	--	-	--	700	5.7 (1.1)	1,657	8.4 (0.9)	1,855	9.1 (0.9)	1,533	9.1 (1.0)	1,505	8.5 (1.0)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,239	9.1 (1.2)	2,835	9.7 (0.7)	3,236	10.9 (0.8)	2,704	10.9 (0.8)	2,560	11.3 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	-	--	301	2.6 (0.8)	579	3.1 (0.7)	691	4.8 (1.3)	613	2.5 (0.8)	620	3.4 (1.0)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,239	9.2 (1.2)	2,835	9.8 (0.7)	3,236	11.0 (0.8)	2,704	11.2 (0.8)	2,560	11.8 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	141	16.3 (3.9)	366	15.8 (2.1)	485	15.9 (2.1)	307	17.5 (2.4)	288	22.3 (2.8)
30-39	-	--	-	--	-	--	247	11.5 (2.1)	597	10.9 (1.4)	595	12.6 (1.7)	527	15.1 (1.7)	444	11.5 (1.7)
40-49	-	--	-	--	-	--	247	6.6 (1.5)	579	9.3 (1.4)	642	10.3 (1.4)	532	9.3 (1.4)	452	11.2 (1.5)
50-59	-	--	-	--	-	--	204	5.9 (1.8)	489	6.5 (1.2)	543	9.1 (1.5)	481	7.9 (1.4)	508	6.6 (1.3)
60-69	-	--	-	--	-	--	217	2.1 (1.4)	440	4.4 (1.0)	540	4.2 (1.2)	473	3.2 (1.1)	460	5.3 (1.3)
70+	-	--	-	--	-	--	183	3.6 (1.2)	364	2.9 (1.0)	431	5.5 (1.7)	384	2.1 (0.9)	408	1.4 (0.6)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	867	9.0 (1.4)	2,079	9.7 (0.8)	2,391	11.0 (0.9)	2,109	11.5 (0.9)	2,033	11.9 (1.0)
읍면	-	--	-	--	-	--	372	9.5 (2.1)	756	9.7 (1.5)	845	10.2 (1.7)	595	8.8 (1.5)	527	8.9 (1.8)

1) 흡연예방 또는 금연교육 경험률 : 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 경험한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 흡연예방 또는 금연교육 경험률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	300	4.6 (1.1)	678	7.8 (1.3)	818	9.1 (1.4)	666	8.7 (1.6)	571	10.9 (1.8)
중하	-	--	-	--	-	--	286	9.8 (2.2)	675	10.9 (1.7)	801	9.7 (1.3)	670	11.3 (1.5)	650	9.9 (1.6)
중상	-	--	-	--	-	--	306	14.2 (2.6)	707	8.7 (1.3)	772	12.7 (1.6)	677	11.6 (1.4)	667	13.2 (1.8)
상	-	--	-	--	-	--	298	7.9 (2.1)	690	10.8 (1.6)	806	11.9 (1.4)	662	12.2 (1.7)	651	11.8 (1.6)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	867	8.8 (1.3)	2,079	9.5 (0.8)	2,391	10.8 (0.8)	2,109	11.3 (0.8)	2,033	11.9 (1.0)
읍면	-	--	-	--	-	--	372	10.9 (2.6)	756	11.4 (2.0)	845	10.9 (1.7)	595	10.9 (1.9)	527	11.4 (2.8)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	300	4.7 (1.1)	678	7.9 (1.3)	818	9.1 (1.4)	666	9.4 (1.5)	571	11.2 (1.8)
중하	-	--	-	--	-	--	286	10.1 (2.3)	675	11.2 (1.7)	801	9.9 (1.3)	670	11.9 (1.4)	650	10.6 (1.7)
중상	-	--	-	--	-	--	306	13.9 (2.5)	707	8.6 (1.3)	772	12.7 (1.6)	677	11.7 (1.4)	667	13.5 (1.8)
상	-	--	-	--	-	--	298	7.8 (2.1)	690	10.9 (1.6)	806	12.3 (1.4)	662	12.5 (1.7)	651	12.1 (1.7)
여자																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,736	4.4 (0.7)	3,957	3.9 (0.4)	4,244	3.4 (0.3)	3,550	3.4 (0.5)	3,466	3.8 (0.5)
65세이상	-	--	-	--	-	--	419	1.4 (0.8)	930	1.0 (0.4)	965	0.9 (0.4)	761	0.7 (0.6)	844	1.2 (0.5)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,736	4.6 (0.8)	3,957	4.2 (0.5)	4,244	3.6 (0.3)	3,550	3.7 (0.6)	3,466	4.3 (0.5)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	-	--	197	8.8 (2.3)	525	9.6 (1.5)	564	7.5 (1.2)	464	9.1 (2.0)	390	10.4 (1.7)
30-39	-	--	-	--	-	--	388	3.0 (1.1)	814	3.2 (0.8)	830	3.0 (0.7)	727	3.7 (0.9)	654	2.8 (0.8)
40-49	-	--	-	--	-	--	317	5.8 (1.4)	748	2.9 (0.7)	853	3.3 (0.7)	630	2.3 (0.5)	604	3.6 (0.9)
50-59	-	--	-	--	-	--	298	2.7 (1.2)	644	2.4 (0.7)	705	2.2 (0.5)	692	1.1 (0.3)	676	1.7 (0.7)
60-69	-	--	-	--	-	--	272	1.5 (1.0)	637	1.9 (0.7)	667	0.9 (0.3)	552	0.7 (0.5)	563	2.0 (1.2)
70+	-	--	-	--	-	--	264	0.7 (0.5)	589	0.8 (0.4)	625	1.2 (0.6)	485	1.0 (0.8)	579	0.9 (0.5)
거주지역																
동	-	--	-	--	-	--	1,247	4.0 (0.8)	2,917	3.7 (0.5)	3,169	3.6 (0.4)	2,779	3.7 (0.6)	2,779	3.8 (0.5)
읍면	-	--	-	--	-	--	489	5.8 (2.1)	1,040	4.5 (1.1)	1,075	2.5 (0.5)	771	2.2 (0.8)	687	4.0 (1.3)
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	411	3.2 (1.3)	948	3.9 (1.0)	1,047	3.8 (0.7)	870	2.8 (1.0)	836	3.0 (0.9)
중하	-	--	-	--	-	--	409	5.9 (1.9)	959	3.3 (0.8)	1,059	1.6 (0.4)	871	3.1 (0.8)	878	3.7 (0.9)
중상	-	--	-	--	-	--	425	5.6 (1.8)	956	3.3 (0.7)	1,047	2.9 (0.6)	887	3.0 (0.6)	872	4.6 (1.0)
상	-	--	-	--	-	--	402	3.1 (1.0)	967	5.2 (0.9)	1,049	5.4 (0.9)	871	4.8 (0.8)	854	4.3 (1.0)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	1,247	4.1 (0.8)	2,917	3.8 (0.5)	3,169	3.7 (0.4)	2,779	3.9 (0.6)	2,779	4.1 (0.5)
읍면	-	--	-	--	-	--	489	6.9 (2.4)	1,040	7.5 (1.8)	1,075	2.8 (0.6)	771	2.7 (0.9)	687	5.8 (2.0)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	411	3.3 (1.2)	948	4.1 (1.0)	1,047	4.1 (0.8)	870	2.9 (1.0)	836	3.4 (1.0)
중하	-	--	-	--	-	--	409	6.1 (1.9)	959	3.6 (0.8)	1,059	1.7 (0.5)	871	3.6 (0.9)	878	4.4 (1.0)
중상	-	--	-	--	-	--	425	5.7 (1.9)	956	3.5 (0.8)	1,047	3.2 (0.7)	887	3.4 (0.7)	872	4.9 (1.1)
상	-	--	-	--	-	--	402	3.2 (1.0)	967	5.8 (0.9)	1,049	5.8 (0.9)	871	5.5 (1.0)	854	4.7 (1.1)

표 1-1-9. 평생흡연율<sup>1)</sup>, 현재흡연율<sup>2)</sup>, 과거흡연율<sup>3)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	평생	현재	과거	N	평생	현재	과거	N	평생	현재	과거
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	6,025	43.8 (0.8)	26.3 (0.8)	17.5 (0.6)	2,559	77.4 (1.0)	46.8 (1.3)	30.6 (1.1)	3,466	11.2 (0.7)	6.5 (0.6)	4.7 (0.5)
연령(세)												
19-29	677	37.8 (2.4)	28.3 (2.4)	9.4 (1.3)	287	56.2 (3.1)	44.9 (3.3)	11.2 (2.0)	390	17.9 (2.4)	10.4 (2.1)	7.4 (1.6)
30-39	1,098	48.4 (1.8)	36.6 (1.7)	11.7 (1.1)	444	80.2 (2.1)	63.7 (2.5)	16.5 (1.9)	654	15.7 (1.7)	8.9 (1.3)	6.8 (1.1)
40-49	1,056	44.9 (1.5)	25.7 (1.6)	19.2 (1.5)	452	81.7 (1.9)	47.0 (2.9)	34.7 (2.7)	604	7.4 (1.3)	4.1 (1.0)	3.3 (0.8)
50-59	1,184	45.3 (1.5)	24.5 (1.6)	20.8 (1.4)	508	84.5 (2.0)	44.4 (2.9)	40.1 (2.6)	676	6.8 (1.2)	5.0 (1.1)	1.8 (0.6)
60-69	1,023	44.0 (2.0)	17.5 (1.6)	26.5 (1.9)	460	85.5 (2.0)	32.5 (3.0)	53.0 (3.0)	563	6.0 (1.3)	3.8 (1.0)	2.2 (0.7)
70+	987	40.4 (1.6)	14.3 (1.6)	26.1 (1.5)	408	86.0 (2.0)	28.8 (3.1)	57.2 (3.1)	579	11.6 (1.7)	5.1 (1.2)	6.5 (1.5)
19-64	4,561	44.3 (0.9)	28.3 (1.0)	16.0 (0.7)	1,939	76.5 (1.2)	49.3 (1.4)	27.2 (1.2)	2,622	11.4 (0.8)	6.8 (0.6)	4.6 (0.5)
65+	1,464	40.7 (1.5)	14.2 (1.2)	26.5 (1.3)	620	84.5 (1.8)	28.0 (2.4)	56.5 (2.3)	844	9.8 (1.3)	4.5 (0.9)	5.4 (1.1)
거주지역												
동	4,811	43.5 (0.9)	25.9 (1.0)	17.6 (0.6)	2,032	76.3 (1.2)	45.9 (1.5)	30.4 (1.2)	2,779	11.5 (0.8)	6.5 (0.6)	5.1 (0.5)
읍면	1,214	45.1 (1.6)	28.1 (1.9)	17.0 (1.8)	527	82.1 (2.1)	50.7 (2.7)	31.4 (3.0)	687	9.7 (1.7)	6.5 (1.5)	3.2 (1.0)
소득수준 <sup>4)</sup>												
하	1,407	45.2 (1.5)	30.8 (1.5)	14.4 (1.1)	571	76.8 (2.0)	53.2 (2.4)	23.6 (1.9)	836	16.8 (1.7)	10.7 (1.5)	6.1 (1.0)
중하	1,528	44.4 (1.4)	25.8 (1.5)	18.6 (1.3)	650	79.7 (2.0)	45.9 (2.7)	33.8 (2.4)	878	10.4 (1.3)	6.6 (1.0)	3.9 (0.9)
중상	1,539	42.6 (1.6)	24.6 (1.6)	17.9 (1.3)	667	75.9 (2.3)	45.1 (2.7)	30.7 (2.4)	872	9.5 (1.2)	4.2 (0.9)	5.3 (1.0)
상	1,504	43.0 (1.4)	24.1 (1.6)	18.9 (1.1)	650	77.8 (2.1)	43.9 (2.6)	33.9 (2.2)	854	7.4 (1.1)	3.9 (0.9)	3.5 (0.7)
거주지역(표준화) <sup>5)</sup>												
동	4,811	43.5 (0.9)	26.1 (1.0)	17.3 (0.6)	2,032	76.2 (1.1)	45.7 (1.4)	30.5 (1.1)	2,779	11.9 (0.8)	6.7 (0.6)	5.3 (0.6)
읍면	1,214	44.9 (2.2)	31.5 (2.4)	13.4 (1.8)	527	78.9 (2.7)	54.5 (3.1)	24.4 (2.8)	687	10.9 (2.4)	8.2 (2.4)	2.7 (0.9)
소득수준(표준화)												
하	1,407	45.2 (1.5)	31.5 (1.6)	13.7 (1.2)	571	76.0 (2.0)	53.9 (2.5)	22.1 (1.9)	836	17.9 (1.8)	11.2 (1.6)	6.7 (1.1)
중하	1,528	44.0 (1.5)	26.8 (1.7)	17.2 (1.2)	650	78.0 (2.2)	46.6 (2.8)	31.5 (2.1)	878	11.1 (1.5)	7.2 (1.1)	3.8 (1.0)
중상	1,539	42.7 (1.6)	25.0 (1.6)	17.6 (1.3)	667	75.2 (2.1)	44.9 (2.6)	30.3 (2.1)	872	10.1 (1.3)	4.4 (1.0)	5.7 (1.0)
상	1,504	42.9 (1.5)	24.8 (1.6)	18.1 (1.1)	650	77.0 (2.1)	44.1 (2.4)	33.0 (2.1)	854	7.6 (1.2)	4.1 (0.9)	3.5 (0.7)

1) 평생흡연율 : 평생 살아오면서 담배 5갑(100개비)이상 피운 분율

2) 현재흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분율

3) 과거흡연율 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거 담배를 피웠지만 현재 담배를 피우지 않는 분율

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-1-10. 평생흡연자의 흡연시작연령<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 세)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)
19세이상	2,349	19.9 (0.1)	2,029	19.3 (0.1)	320	23.7 (0.6)
연령(세)						
19-29	214	17.6 (0.2)	153	17.6 (0.2)	61	17.5 (0.3)
30-39	438	18.7 (0.2)	351	18.3 (0.2)	87	20.5 (0.5)
40-49	411	19.6 (0.2)	368	19.0 (0.1)	43	25.5 (1.0)
50-59	462	20.6 (0.3)	422	19.9 (0.3)	40	29.2 (1.9)
60-69	411	22.3 (0.4)	382	21.4 (0.3)	29	35.5 (2.3)
70+	413	24.1 (0.4)	353	22.0 (0.3)	60	34.1 (1.6)
19-64	1,752	19.3 (0.1)	1,506	18.9 (0.1)	246	21.9 (0.5)
65+	597	23.8 (0.3)	523	22.1 (0.3)	74	34.7 (1.5)
거주지역						
동	1,860	19.7 (0.1)	1,595	19.2 (0.1)	265	23.1 (0.6)
읍면	489	20.7 (0.3)	434	19.9 (0.2)	55	26.8 (1.2)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	577	20.2 (0.3)	461	19.2 (0.2)	116	24.2 (0.9)
중하	615	19.8 (0.2)	537	19.3 (0.1)	78	23.3 (1.0)
중상	586	20.0 (0.2)	514	19.4 (0.2)	72	24.4 (1.2)
상	556	19.7 (0.2)	502	19.5 (0.2)	54	21.9 (1.0)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	1,860	19.6 (0.1)	1,595	19.1 (0.1)	265	24.7 (0.5)
읍면	489	19.8 (0.2)	434	- <sup>4)</sup>	55	- -
소득수준(표준화)						
하	577	19.9 (0.2)	461	18.9 (0.2)	116	- -
중하	615	19.5 (0.2)	537	19.1 (0.1)	78	- -
중상	586	19.7 (0.2)	514	19.2 (0.2)	72	- -
상	556	19.6 (0.2)	502	19.4 (0.2)	54	- -

1) 평생흡연자의 흡연시작연령(세) : 평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

흡  
연

표 1-11. 현재흡연자의 하루평균흡연량<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 개비, %)

구 분	N	흡연량 평균 (표준오차)	10개비 이하	11-20개비 이하	21개비 이상
			분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>					
19세이상	1,231	15.3 (0.3)	37.1 (1.7)	53.9 (1.6)	9.0 (1.3)
<b>연령(세)</b>					
19-29	155	13.2 (0.6)	49.1 (4.3)	47.3 (4.1)	3.6 (1.8)
30-39	310	14.8 (0.6)	38.4 (3.2)	53.5 (3.2)	8.1 (2.0)
40-49	226	17.7 (0.6)	21.9 (2.9)	63.9 (3.4)	14.2 (2.6)
50-59	247	16.6 (0.6)	31.6 (3.8)	57.4 (3.7)	11.0 (2.7)
60-69	156	16.7 (0.8)	32.7 (4.1)	55.1 (4.6)	12.2 (3.1)
70+	137	11.0 (0.7)	69.6 (5.1)	28.3 (5.1)	2.1 (1.5)
19-64	1,032	15.6 (0.3)	35.2 (1.8)	55.5 (1.8)	9.3 (1.4)
65+	199	12.3 (0.7)	60.0 (4.6)	35.4 (4.4)	4.6 (1.9)
<b>거주지역</b>					
동	963	14.9 (0.3)	37.9 (1.8)	55.3 (1.8)	6.8 (0.9)
읍면	268	16.9 (1.2)	34.0 (4.5)	48.5 (3.9)	17.4 (5.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>					
하	348	14.1 (0.5)	45.9 (3.0)	48.9 (3.0)	5.2 (1.7)
중하	320	15.6 (0.4)	31.6 (2.6)	59.2 (3.1)	9.2 (1.9)
중상	290	16.1 (0.8)	34.3 (3.7)	52.2 (3.4)	13.5 (3.3)
상	269	15.7 (0.6)	35.0 (3.1)	56.3 (3.4)	8.8 (2.7)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>					
동	963	14.9 (0.3)	38.6 (1.7)	54.5 (1.8)	6.9 (1.0)
읍면	268	- <sup>4)</sup>	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	348	14.0 (0.5)	46.6 (2.9)	48.2 (3.0)	5.1 (1.7)
중하	320	15.3 (0.4)	33.5 (2.6)	58.0 (3.1)	8.5 (1.7)
중상	290	16.3 (0.7)	33.4 (3.7)	52.8 (3.5)	13.7 (3.2)
상	269	- -	- -	- -	- -
<b>남자</b>					
19세이상	1,051	16.3 (0.3)	31.2 (1.7)	58.8 (1.7)	10.1 (1.4)
<b>연령(세)</b>					
19-29	119	14.1 (0.6)	43.3 (4.6)	52.3 (4.3)	4.4 (2.2)
30-39	264	15.8 (0.6)	31.6 (3.1)	59.5 (3.3)	8.9 (2.2)
40-49	205	18.6 (0.6)	17.3 (3.0)	67.3 (3.5)	15.5 (2.8)
50-59	218	17.1 (0.7)	28.2 (4.1)	59.5 (3.9)	12.3 (3.0)
60-69	137	17.2 (0.8)	26.1 (3.8)	61.4 (4.6)	12.5 (3.4)
70+	108	11.8 (0.9)	64.8 (6.2)	32.5 (6.1)	2.7 (1.9)
19-64	889	16.5 (0.4)	29.5 (1.9)	60.1 (1.8)	10.4 (1.5)
65+	162	13.1 (0.8)	53.3 (5.1)	41.1 (5.0)	5.6 (2.4)
<b>거주지역</b>					
동	819	15.8 (0.3)	32.1 (1.9)	60.3 (1.9)	7.6 (1.1)
읍면	232	17.9 (1.2)	27.4 (4.2)	52.8 (4.1)	19.8 (5.6)

1) 현재흡연자의 하루 평균 흡연량 : 현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 현재흡연자의 하루평균흡연량, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	흡연량	10개비 이하	11-20개비 이하	21개비 이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>소득수준</b>					
하	276	15.5 (0.5)	37.3 (3.6)	56.4 (3.6)	6.4 (2.1)
중하	274	16.5 (0.5)	25.3 (2.8)	64.1 (3.3)	10.6 (2.2)
중상	255	16.7 (0.8)	30.0 (3.8)	55.9 (3.6)	14.1 (3.5)
상	242	16.3 (0.6)	32.0 (3.2)	58.4 (3.5)	9.5 (2.9)
<b>거주지역(표준화)</b>					
동	819	15.7 (0.3)	33.1 (1.9)	59.4 (1.9)	7.5 (1.1)
읍면	232	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	276	15.3 (0.5)	38.4 (3.4)	55.6 (3.6)	6.0 (2.0)
중하	274	16.2 (0.5)	27.3 (2.8)	63.3 (3.3)	9.4 (1.9)
중상	255	16.8 (0.8)	29.8 (3.9)	56.1 (3.7)	14.1 (3.5)
상	242	- -	- -	- -	- -
<b>여자</b>					
<b>19세이상</b>	180	8.9 (0.6)	78.8 (4.0)	20.1 (3.9)	1.1 (0.8)
<b>연령(세)</b>					
19-29	36	9.1 (1.3)	76.2 (9.5)	23.8 (9.5)	0.0 ( - )
30-39	46	7.0 (0.8)	88.4 (5.7)	9.7 (5.4)	2.0 (2.0)
40-49	21	7.7 (1.2)	75.6 (8.5)	24.4 (8.5)	0.0 ( - )
50-59	29	12.0 (1.0)	60.8 (10.5)	39.2 (10.5)	0.0 ( - )
60-69	19	- - <sup>5)</sup>	- -	- -	- -
70+	29	8.3 (1.1)	86.7 (7.9)	13.3 (7.9)	0.0 ( - )
19-64	143	8.9 (0.6)	77.4 (4.3)	21.3 (4.3)	1.3 (0.9)
65+	37	8.4 (0.9)	89.5 (6.4)	10.5 (6.4)	0.0 ( - )
<b>거주지역</b>					
동	144	8.9 (0.6)	77.7 (4.5)	20.9 (4.5)	1.4 (1.0)
읍면	36	8.8 (1.0)	83.3 (8.0)	16.7 (8.0)	0.0 ( - )
<b>소득수준</b>					
하	72	8.0 (0.9)	84.5 (6.3)	15.5 (6.3)	0.0 ( - )
중하	46	9.5 (1.0)	73.6 (7.9)	26.4 (7.9)	0.0 ( - )
중상	35	10.2 (1.4)	79.5 (6.9)	13.5 (6.1)	7.0 (4.7)
상	27	9.2 (1.7)	68.8 (11.8)	31.2 (11.8)	0.0 ( - )
<b>거주지역(표준화)</b>					
동	144	- -	- -	- -	- -
읍면	36	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	72	- -	- -	- -	- -
중하	46	- -	- -	- -	- -
중상	35	- -	- -	- -	- -
상	27	- -	- -	- -	- -

제3부

흡  
연

표 1-12. 현재흡연자의 금연시도율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	1,227	56.1 (1.9)	1,048	56.9 (2.1)	179	50.5 (4.1)
연령(세)						
19-29	155	54.3 (4.7)	119	54.8 (5.2)	36	52.4 (8.2)
30-39	308	63.9 (2.9)	263	65.0 (3.3)	45	55.5 (9.0)
40-49	226	50.7 (3.6)	205	51.1 (3.7)	21	45.9 (11.7)
50-59	245	55.1 (3.5)	216	55.5 (3.9)	29	51.7 (11.7)
60-69	156	47.9 (5.3)	137	50.2 (5.7)	19	- <sup>4)</sup>
70+	137	56.4 (5.3)	108	58.5 (5.9)	29	48.9 (10.3)
19-64	1,028	56.5 (2.0)	886	57.2 (2.2)	142	51.2 (4.5)
65+	199	50.7 (4.2)	162	51.9 (4.6)	37	45.2 (9.0)
거주지역						
동	960	56.7 (2.2)	817	58.0 (2.5)	143	48.4 (4.4)
읍면	267	53.4 (3.8)	231	52.6 (3.7)	36	59.5 (8.6)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	347	58.7 (3.3)	275	59.4 (3.9)	72	55.6 (6.8)
중하	320	55.4 (3.5)	274	56.9 (3.7)	46	45.4 (8.4)
중상	289	56.6 (4.2)	254	57.6 (4.5)	35	45.6 (10.1)
상	267	52.8 (4.1)	241	53.1 (4.2)	26	49.6 (11.5)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	960	55.6 (2.2)	817	57.0 (2.5)	143	- <sup>5)</sup>
읍면	267	- -	231	- -	36	- -
소득수준(표준화)						
하	347	58.7 (3.3)	275	59.6 (3.9)	72	- -
중하	320	55.4 (3.3)	274	57.4 (3.5)	46	- -
중상	289	54.6 (3.9)	254	55.9 (4.2)	35	- -
상	267	- -	241	- -	26	- -

1) 현재흡연자의 금연시도율 : 현재 흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간)이상 금연을 시도한 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



표 1-1-13. 현재흡연자의 금연계획 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	1개월이내 분율 (표준오차)	6개월이내 분율 (표준오차)	언젠가 분율 (표준오차)	계획없음 분율 (표준오차)
<b>전체</b>					
19세이상	1,223	19.7 (1.4)	17.4 (1.3)	32.5 (1.5)	30.4 (1.7)
<b>연령(세)</b>					
19-29	155	21.6 (3.7)	23.3 (3.8)	27.3 (3.2)	27.8 (4.5)
30-39	306	17.7 (2.5)	20.7 (2.7)	32.6 (2.9)	29.0 (3.3)
40-49	225	18.5 (2.6)	14.8 (2.6)	35.2 (3.6)	31.5 (3.4)
50-59	245	19.8 (2.9)	13.8 (2.5)	37.8 (3.4)	28.7 (3.5)
60-69	156	21.8 (4.2)	10.7 (2.6)	36.3 (4.5)	31.1 (4.1)
70+	136	24.2 (4.7)	8.2 (2.9)	18.3 (3.3)	49.3 (5.5)
19-64	1,025	19.6 (1.5)	18.1 (1.4)	32.9 (1.7)	29.4 (1.8)
65+	198	20.8 (3.6)	9.4 (2.3)	27.5 (3.8)	42.3 (4.4)
<b>거주지역</b>					
동	958	18.8 (1.5)	18.2 (1.4)	33.3 (1.7)	29.7 (1.9)
읍면	265	23.2 (2.7)	14.5 (2.9)	29.2 (3.5)	33.2 (3.5)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>					
하	346	22.8 (2.7)	15.1 (2.4)	30.9 (3.0)	31.2 (3.3)
중하	319	20.2 (2.7)	18.2 (3.0)	31.3 (2.9)	30.2 (3.3)
중상	287	20.7 (3.1)	17.0 (2.7)	31.6 (3.4)	30.7 (3.5)
상	267	13.7 (2.6)	20.9 (2.9)	37.8 (3.2)	27.5 (3.5)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>					
동	958	19.1 (1.5)	17.5 (1.4)	32.9 (1.6)	30.4 (1.9)
읍면	265	- <sup>3)</sup>	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	346	23.0 (2.8)	15.0 (2.4)	30.6 (3.1)	31.4 (3.3)
중하	319	21.2 (2.8)	18.0 (2.8)	30.4 (2.9)	30.4 (3.2)
중상	287	20.1 (3.0)	14.9 (2.4)	31.5 (3.4)	33.6 (3.3)
상	267	- -	- -	- -	- -
<b>남자</b>					
19세이상	1,044	19.6 (1.5)	17.5 (1.4)	32.4 (1.6)	30.6 (1.8)
<b>연령(세)</b>					
19-29	119	22.4 (4.4)	23.0 (4.4)	25.8 (3.7)	28.7 (5.0)
30-39	261	16.5 (2.7)	20.3 (3.1)	33.6 (3.2)	29.6 (3.6)
40-49	204	17.5 (2.6)	15.5 (2.8)	35.5 (3.8)	31.5 (3.6)
50-59	216	20.3 (3.1)	14.0 (2.6)	37.6 (3.7)	28.1 (3.7)
60-69	137	24.0 (4.5)	11.6 (2.9)	32.7 (4.6)	31.7 (4.5)
70+	107	27.4 (5.8)	8.4 (3.5)	16.1 (3.5)	48.0 (5.8)
19-64	883	19.4 (1.6)	18.0 (1.5)	32.9 (1.8)	29.7 (2.0)
65+	161	22.6 (4.2)	10.3 (2.9)	25.1 (3.9)	42.1 (4.6)
<b>거주지역</b>					
동	815	18.6 (1.7)	18.2 (1.6)	33.7 (1.8)	29.5 (2.1)
읍면	229	23.3 (3.3)	14.8 (3.2)	27.1 (3.4)	34.8 (3.7)
<b>소득수준</b>					
하	274	22.9 (3.2)	15.9 (2.8)	30.5 (3.5)	30.7 (3.5)
중하	273	20.2 (3.0)	18.9 (3.4)	31.0 (3.3)	29.8 (3.3)
중상	252	21.3 (3.3)	14.9 (2.7)	31.8 (3.6)	32.0 (3.8)
상	241	13.1 (2.7)	21.2 (3.1)	37.7 (3.3)	28.1 (3.7)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

제3부

흡  
연

(계속 : 현재흡연자의 금연계획, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	1개월이내	6개월이내	언젠가	계획없음
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>거주지역(표준화)</b>					
동	815	19.4 (1.8)	17.7 (1.6)	32.8 (1.8)	30.1 (2.1)
읍면	229	--	--	--	--
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	274	22.9 (3.3)	16.1 (2.8)	29.6 (3.5)	31.4 (3.6)
중하	273	21.6 (3.2)	19.3 (3.2)	28.9 (3.1)	30.2 (3.3)
중상	252	20.9 (3.3)	13.5 (2.4)	31.1 (3.5)	34.5 (3.7)
상	241	--	--	--	--
<b>여자</b>					
<b>19세이상</b>	179	20.2 (3.7)	17.4 (3.6)	33.2 (4.1)	29.2 (4.1)
<b>연령(세)</b>					
19-29	36	17.9 (7.6)	24.4 (8.0)	34.3 (9.8)	23.5 (9.2)
30-39	45	26.3 (7.6)	24.2 (7.6)	24.9 (6.4)	24.5 (8.0)
40-49	21	30.2 (12.6)	6.8 (5.1)	31.4 (11.4)	31.6 (11.9)
50-59	29	15.5 (6.8)	11.9 (7.4)	39.3 (11.3)	33.3 (11.6)
60-69	19	-- <sup>4)</sup>	--	--	--
70+	29	12.9 (5.5)	7.4 (7.2)	26.0 (8.2)	53.7 (12.0)
19-64	142	21.2 (4.1)	18.8 (4.0)	32.6 (4.8)	27.4 (4.5)
65+	37	12.9 (5.1)	5.9 (5.7)	37.9 (8.7)	43.3 (10.3)
<b>거주지역</b>					
동	143	19.7 (4.0)	18.6 (3.9)	30.6 (4.3)	31.1 (4.6)
읍면	36	22.3 (8.8)	12.3 (8.9)	44.2 (11.7)	21.2 (8.3)
<b>소득수준</b>					
하	72	22.2 (5.9)	11.5 (4.6)	32.6 (6.6)	33.7 (7.1)
중하	46	20.2 (6.4)	13.2 (6.1)	33.4 (8.1)	33.2 (8.9)
중상	35	14.0 (5.9)	39.5 (9.6)	29.3 (8.3)	17.2 (5.9)
상	26	21.3 (9.5)	18.2 (8.8)	39.9 (11.2)	20.6 (8.6)
<b>거주지역(표준화)</b>					
동	143	--	--	--	--
읍면	36	--	--	--	--
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	72	--	--	--	--
중하	46	--	--	--	--
중상	35	--	--	--	--
상	26	--	--	--	--

표 1-14. 과거흡연자의 금연방법 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	자신의지	나쁜대체용품	약제방안치료	금연클리닉	금연상담 전화	금연초	금연침	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>									
19세이상	1,120	93.2 (1.1)	5.0 (0.9)	0.6 (0.3)	4.7 (0.9)	0.7 (0.4)	2.0 (0.5)	0.7 (0.3)	1.4 (0.6)
<b>연령(세)</b>									
19-29	58	96.2 (3.8)	4.8 (3.3)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	5.2 (3.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	3.8 (3.8)
30-39	127	94.4 (2.4)	5.3 (2.4)	1.2 (1.2)	4.1 (1.7)	0.0 ( - )	1.6 (1.0)	1.6 (1.2)	0.8 (0.8)
40-49	185	93.1 (2.1)	4.1 (1.6)	0.0 ( - )	4.5 (1.8)	1.1 (1.1)	1.3 (0.6)	0.5 (0.5)	3.6 (1.9)
50-59	216	90.8 (2.6)	7.9 (2.2)	0.0 ( - )	8.4 (2.7)	1.3 (1.3)	4.3 (2.0)	1.4 (0.8)	0.2 (0.2)
60-69	257	92.2 (2.0)	5.1 (1.6)	1.0 (0.7)	2.5 (1.0)	0.4 (0.3)	2.2 (1.1)	0.6 (0.6)	0.0 ( - )
70+	277	95.1 (2.0)	1.5 (0.9)	2.2 (1.4)	2.2 (0.9)	0.6 (0.6)	1.0 (0.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
19-64	720	92.6 (1.3)	5.6 (1.1)	0.4 (0.3)	5.4 (1.1)	0.8 (0.5)	2.2 (0.6)	0.9 (0.4)	1.8 (0.8)
65+	400	95.4 (1.6)	2.5 (0.9)	1.5 (0.9)	2.3 (0.8)	0.5 (0.4)	1.3 (0.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
<b>거주지역</b>									
동	896	93.5 (1.2)	5.3 (0.9)	0.6 (0.3)	4.6 (1.0)	0.4 (0.3)	1.7 (0.5)	0.9 (0.4)	1.4 (0.7)
읍면	224	92.0 (3.0)	3.5 (2.1)	0.9 (0.9)	5.1 (1.8)	2.2 (1.5)	3.2 (1.8)	0.0 ( - )	1.6 (1.5)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>									
하	232	94.1 (2.1)	7.6 (2.4)	0.7 (0.5)	7.6 (2.7)	0.0 ( - )	0.9 (0.5)	1.6 (0.9)	0.0 ( - )
중하	296	91.2 (2.2)	3.4 (0.9)	0.6 (0.6)	4.5 (1.5)	1.5 (1.0)	3.2 (1.3)	0.9 (0.5)	1.0 (1.0)
중상	294	93.5 (2.3)	4.0 (1.3)	0.5 (0.4)	2.2 (0.9)	0.0 ( - )	0.4 (0.3)	0.6 (0.6)	4.4 (2.0)
상	287	95.3 (1.8)	4.5 (1.7)	0.7 (0.7)	4.2 (1.8)	1.2 (1.2)	3.4 (1.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>									
동	896	93.9 (1.4)	5.3 (1.2)	0.5 (0.3)	4.7 (1.2)	0.3 (0.3)	1.3 (0.4)	0.9 (0.4)	1.8 (1.0)
읍면	224	- - <sup>4)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	232	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	296	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	294	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	287	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>남자</b>									
19세이상	978	92.4 (1.3)	5.2 (0.9)	0.7 (0.3)	5.5 (1.0)	0.8 (0.5)	2.3 (0.6)	0.7 (0.3)	1.6 (0.7)
<b>연령(세)</b>									
19-29	33	93.8 (6.0)	4.2 (4.1)	0.0 ( - )	8.3 (5.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	6.2 (6.0)
30-39	86	92.2 (3.3)	7.5 (3.3)	1.7 (1.7)	5.8 (2.3)	0.0 ( - )	2.3 (1.3)	2.3 (1.6)	1.1 (1.1)
40-49	163	93.0 (2.3)	3.9 (1.7)	0.0 ( - )	4.9 (2.0)	1.2 (1.2)	1.4 (0.7)	0.0 ( - )	4.0 (2.1)
50-59	205	90.5 (2.7)	8.1 (2.3)	0.0 ( - )	8.8 (2.8)	1.4 (1.4)	4.5 (2.1)	1.4 (0.8)	0.2 (0.2)
60-69	246	92.5 (2.0)	4.7 (1.6)	1.0 (0.7)	2.6 (1.1)	0.4 (0.3)	2.3 (1.2)	0.6 (0.6)	0.0 ( - )
70+	245	94.2 (2.3)	1.7 (1.0)	2.6 (1.6)	2.6 (1.1)	0.7 (0.7)	1.2 (0.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
19-64	617	91.8 (1.5)	5.9 (1.2)	0.5 (0.3)	6.3 (1.3)	0.9 (0.6)	2.5 (0.7)	0.9 (0.4)	2.1 (0.9)
65+	361	94.8 (1.8)	2.8 (1.0)	1.7 (1.0)	2.6 (0.9)	0.6 (0.5)	1.5 (0.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
<b>거주지역</b>									
동	774	92.6 (1.3)	5.5 (1.0)	0.7 (0.3)	5.4 (1.2)	0.4 (0.4)	2.0 (0.6)	0.9 (0.4)	1.6 (0.8)
읍면	204	91.9 (3.2)	3.8 (2.3)	1.0 (1.0)	5.7 (2.1)	2.5 (1.7)	3.5 (2.1)	0.0 ( - )	1.8 (1.7)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

제3부

흡  
연

(계속 : 과거흡연자의 금연방법, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	자신의지	나쁜 대체용품	약제방역치료	금연클리닉	금연상담 전화	금연초	금연침	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준									
하	187	92.4 (2.7)	9.0 (3.1)	0.9 (0.7)	9.8 (3.5)	0.0 ( - )	1.1 (0.7)	1.3 (1.0)	0.0 ( - )
중하	264	90.2 (2.4)	3.8 (1.1)	0.7 (0.7)	5.1 (1.7)	1.7 (1.1)	3.6 (1.5)	1.0 (0.6)	1.1 (1.1)
중상	256	93.4 (2.5)	3.1 (1.0)	0.6 (0.5)	2.6 (1.1)	0.0 ( - )	0.4 (0.3)	0.7 (0.7)	5.2 (2.4)
상	260	94.8 (2.0)	5.0 (1.9)	0.7 (0.7)	4.6 (2.0)	1.3 (1.3)	3.7 (1.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
거주지역(표준화)									
동	774	92.6 (1.9)	5.6 (1.4)	0.7 (0.4)	6.2 (1.7)	0.3 (0.3)	1.5 (0.4)	0.9 (0.4)	2.6 (1.6)
읍면	204	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	187	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	264	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	256	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	260	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
여자									
19세이상	142	98.2 (1.2)	3.4 (2.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.9 (0.9)	0.0 ( - )
연령(세)									
19-29	25	100.0 (0.0)	5.8 (5.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
30-39	41	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
40-49	22	94.0 (5.9)	5.9 (5.4)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	5.9 (5.4)	0.0 ( - )
50-59	11	- - <sup>3)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
60-69	11	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
70+	32	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
19-64	103	97.8 (1.4)	4.2 (2.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	1.1 (1.1)	0.0 ( - )
65+	39	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
거주지역									
동	122	99.0 (0.9)	4.0 (2.3)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	1.0 (1.0)	0.0 ( - )
읍면	20	93.0 (6.9)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
소득수준									
하	45	100.0 (0.0)	2.6 (2.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	2.6 (2.5)	0.0 ( - )
중하	32	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
중상	38	93.6 (4.1)	9.1 (6.3)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
상	27	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
거주지역(표준화)									
동	122	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
읍면	20	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	38	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	27	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

표 1-15. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	2,591	44.3 (1.4)	1,065	53.9 (2.1)	1,526	36.6 (1.6)
연령(세)						
19-29	294	56.5 (3.3)	88	65.1 (5.6)	206	51.2 (3.5)
30-39	424	50.9 (3.0)	163	63.9 (4.1)	261	40.2 (3.8)
40-49	573	45.8 (2.4)	236	56.6 (3.8)	337	36.4 (2.8)
50-59	637	39.6 (2.4)	262	47.9 (3.7)	375	32.5 (3.0)
60-69	433	29.5 (3.1)	215	39.2 (4.4)	218	20.4 (3.3)
70+	230	22.4 (3.4)	101	28.2 (5.0)	129	18.5 (4.3)
19-64	2,161	46.7 (1.4)	872	56.3 (2.2)	1,289	38.9 (1.6)
65+	430	21.5 (2.5)	193	29.5 (3.9)	237	15.5 (2.8)
거주지역						
동	1,985	45.5 (1.6)	836	54.9 (2.4)	1,149	37.8 (1.8)
읍면	606	39.8 (2.8)	229	49.7 (4.3)	377	32.5 (2.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	511	41.4 (2.6)	181	50.9 (4.5)	330	34.9 (2.9)
중하	649	43.1 (2.4)	266	54.6 (3.8)	383	33.8 (2.8)
중상	719	45.9 (2.8)	305	55.5 (3.6)	414	38.3 (3.4)
상	694	46.5 (2.3)	303	54.1 (3.3)	391	39.8 (3.1)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	1,985	45.0 (1.6)	836	54.7 (2.3)	1,149	36.9 (1.8)
읍면	606	51.0 (2.3)	229	- <sup>4)</sup>	377	- -
소득수준(표준화)						
하	511	41.6 (2.5)	181	50.1 (4.4)	330	35.5 (3.3)
중하	649	45.1 (2.6)	266	56.1 (3.8)	383	34.9 (3.1)
중상	719	46.4 (2.7)	305	56.7 (3.8)	414	38.0 (3.1)
상	694	47.2 (2.4)	303	57.1 (3.3)	391	39.1 (3.0)

1) 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률 : 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

흡  
연

표 1-16. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	4,790	12.0 (0.7)	1,506	4.5 (0.8)	3,284	16.1 (0.9)
연령(세)						
19-29	521	16.0 (2.1)	167	10.1 (2.6)	354	19.9 (2.7)
30-39	787	14.2 (1.5)	179	6.0 (2.4)	608	17.5 (1.9)
40-49	830	11.8 (1.4)	247	2.0 (1.2)	583	17.3 (1.9)
50-59	937	10.3 (1.3)	290	2.3 (0.9)	647	15.0 (1.8)
60-69	866	9.0 (1.3)	323	3.0 (1.1)	543	12.8 (1.9)
70+	849	8.0 (1.2)	300	2.1 (1.0)	549	10.8 (1.7)
19-64	3,526	12.7 (0.7)	1,048	4.8 (0.9)	2,478	17.1 (1.0)
65+	1,264	8.2 (1.1)	458	2.6 (0.9)	806	11.1 (1.6)
거주지역						
동	3,846	11.8 (0.7)	1,211	4.0 (0.7)	2,635	16.2 (1.0)
읍면	944	12.6 (1.7)	295	6.5 (2.4)	649	15.7 (2.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,058	12.0 (1.3)	295	6.2 (1.9)	763	14.8 (1.5)
중하	1,208	10.4 (1.2)	376	2.0 (0.9)	832	15.0 (1.8)
중상	1,247	14.0 (1.5)	410	3.2 (1.2)	837	20.2 (2.0)
상	1,235	11.4 (1.4)	408	6.5 (1.9)	827	14.3 (1.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,846	12.1 (0.7)	1,211	4.1 (0.8)	2,635	16.5 (1.0)
읍면	944	15.7 (2.4)	295	- <sup>4)</sup>	649	18.5 (3.0)
소득수준(표준화)						
하	1,058	13.1 (1.4)	295	7.9 (2.6)	763	15.4 (1.7)
중하	1,208	10.6 (1.4)	376	1.8 (0.9)	832	15.6 (2.0)
중상	1,247	14.1 (1.5)	410	2.9 (1.2)	837	20.7 (2.0)
상	1,235	12.0 (1.5)	408	8.0 (2.2)	827	14.5 (1.8)

1) 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률 : 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-17. 흡연예방 또는 금연교육 경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,026	7.5 (0.5)	2,560	11.3 (0.9)	3,466	3.8 (0.5)
연령(세)						
19-29	678	16.5 (1.6)	288	22.3 (2.8)	390	10.4 (1.7)
30-39	1,098	7.2 (1.0)	444	11.5 (1.7)	654	2.8 (0.8)
40-49	1,056	7.4 (0.9)	452	11.2 (1.5)	604	3.6 (0.9)
50-59	1,184	4.1 (0.7)	508	6.6 (1.3)	676	1.7 (0.7)
60-69	1,023	3.6 (0.9)	460	5.3 (1.3)	563	2.0 (1.2)
70+	987	1.1 (0.4)	408	1.4 (0.6)	579	0.9 (0.5)
19-64	4,562	8.4 (0.5)	1,940	12.4 (1.0)	2,622	4.4 (0.6)
65+	1,464	2.1 (0.5)	620	3.4 (1.0)	844	1.2 (0.5)
거주지역						
동	4,812	7.8 (0.5)	2,033	11.9 (1.0)	2,779	3.8 (0.5)
읍면	1,214	6.4 (1.0)	527	8.9 (1.8)	687	4.0 (1.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	6.7 (1.0)	571	10.9 (1.8)	836	3.0 (0.9)
중하	1,528	6.7 (0.9)	650	9.9 (1.6)	878	3.7 (0.9)
중상	1,539	8.9 (1.0)	667	13.2 (1.8)	872	4.6 (1.0)
상	1,505	8.1 (0.9)	651	11.8 (1.6)	854	4.3 (1.0)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,812	8.0 (0.5)	2,033	11.9 (1.0)	2,779	4.1 (0.5)
읍면	1,214	8.6 (1.7)	527	11.4 (2.8)	687	5.8 (2.0)
소득수준(표준화)						
하	1,407	7.3 (1.0)	571	11.2 (1.8)	836	3.4 (1.0)
중하	1,528	7.5 (1.0)	650	10.6 (1.7)	878	4.4 (1.0)
중상	1,539	9.4 (1.1)	667	13.5 (1.8)	872	4.9 (1.1)
상	1,505	8.5 (1.0)	651	12.1 (1.7)	854	4.7 (1.1)

1) 흡연예방 또는 금연교육 경험률 : 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 경험한 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

흡  
연

표 1-Ⅱ-1. 연간음주율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	7,802	78.4 (0.7)	2,979	74.2 (1.0)	6,796	75.5 (0.7)	7,481	75.7 (0.7)	6,198	77.7 (0.7)	6,008	77.5 (0.8)
65세이상	-	--	-	--	1,097	47.0 (1.8)	721	43.0 (2.7)	1,512	43.3 (1.7)	1,656	44.3 (1.6)	1,368	46.8 (1.5)	1,466	48.9 (1.7)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	7,802	78.4 (0.6)	2,979	74.8 (0.8)	6,796	76.4 (0.6)	7,481	77.0 (0.6)	6,198	79.0 (0.6)	6,008	79.2 (0.6)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	1,336	90.5 (0.9)	339	85.3 (2.1)	892	87.6 (1.2)	1,049	89.4 (1.0)	759	89.0 (1.3)	676	91.6 (1.2)
30-39	-	--	-	--	1,742	86.1 (1.1)	635	82.7 (1.6)	1,413	84.0 (1.1)	1,425	83.3 (1.3)	1,238	87.1 (1.1)	1,093	86.5 (1.2)
40-49	-	--	-	--	1,878	82.0 (1.1)	564	79.1 (2.2)	1,328	81.1 (1.3)	1,495	82.0 (1.0)	1,153	83.4 (1.5)	1,046	80.6 (1.3)
50-59	-	--	-	--	1,229	73.8 (1.5)	504	71.8 (2.1)	1,130	70.6 (1.7)	1,248	70.8 (1.6)	1,163	74.9 (1.4)	1,180	74.4 (1.6)
60-69	-	--	-	--	970	58.2 (1.8)	489	53.8 (2.9)	1,078	58.4 (1.8)	1,208	58.9 (1.6)	1,021	60.7 (2.0)	1,026	65.6 (1.7)
70+	-	--	-	--	647	42.0 (2.2)	448	38.0 (3.2)	955	39.0 (2.0)	1,056	39.3 (1.8)	864	41.7 (1.8)	987	41.5 (1.9)
거주지역																
동	-	--	-	--	6,238	80.0 (0.8)	2,117	75.6 (1.1)	4,997	76.8 (0.7)	5,561	77.2 (0.8)	4,837	79.1 (0.8)	4,794	78.9 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,564	71.7 (2.1)	862	68.8 (2.4)	1,799	69.4 (1.6)	1,920	69.4 (2.0)	1,361	72.6 (1.7)	1,214	71.8 (1.8)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	1,998	75.8 (1.3)	713	72.4 (2.1)	1,627	73.6 (1.4)	1,866	72.4 (1.3)	1,520	74.8 (1.5)	1,406	73.0 (1.5)
중하	-	--	-	--	1,987	78.4 (1.2)	696	71.9 (2.0)	1,634	77.6 (1.3)	1,860	75.9 (1.3)	1,534	78.8 (1.4)	1,523	75.5 (1.5)
중상	-	--	-	--	1,858	80.4 (1.0)	732	75.9 (1.6)	1,663	73.5 (1.3)	1,819	77.2 (1.3)	1,547	78.9 (1.2)	1,526	81.4 (1.2)
상	-	--	-	--	1,872	79.2 (1.2)	701	77.9 (1.7)	1,658	79.1 (1.1)	1,855	77.7 (1.2)	1,518	78.6 (1.3)	1,506	81.1 (1.4)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,238	78.6 (0.7)	2,117	75.5 (1.0)	4,997	76.4 (0.7)	5,561	77.1 (0.7)	4,837	79.1 (0.7)	4,794	79.3 (0.7)
읍면	-	--	-	--	1,564	77.7 (1.4)	862	71.5 (1.8)	1,799	75.1 (1.5)	1,920	76.5 (1.2)	1,361	78.8 (1.3)	1,214	78.9 (1.5)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,998	75.6 (1.1)	713	72.5 (1.9)	1,627	73.9 (1.4)	1,866	73.3 (1.2)	1,520	75.8 (1.4)	1,406	75.0 (1.3)
중하	-	--	-	--	1,987	78.8 (1.0)	696	72.1 (1.7)	1,634	78.4 (1.2)	1,860	77.1 (1.1)	1,534	79.8 (1.2)	1,523	77.7 (1.4)
중상	-	--	-	--	1,858	80.3 (0.9)	732	76.0 (1.6)	1,663	74.1 (1.2)	1,819	78.3 (1.1)	1,547	80.5 (1.1)	1,526	82.7 (1.0)
상	-	--	-	--	1,872	79.1 (1.1)	701	79.5 (1.5)	1,658	80.1 (1.0)	1,855	79.6 (1.1)	1,518	80.5 (1.2)	1,506	82.1 (1.3)
남자																
19세이상	-	--	-	--	3,510	87.2 (0.7)	1,241	85.4 (1.3)	2,836	85.8 (0.8)	3,237	86.0 (0.7)	2,682	87.7 (0.7)	2,552	87.7 (0.7)
65세이상	-	--	-	--	428	64.3 (2.8)	301	62.4 (4.0)	581	61.8 (2.7)	691	64.4 (2.1)	610	64.2 (2.2)	621	69.4 (2.0)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,510	86.4 (0.7)	1,241	85.0 (1.2)	2,836	85.6 (0.8)	3,237	86.0 (0.7)	2,682	88.1 (0.6)	2,552	88.0 (0.7)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	583	93.4 (1.1)	141	90.0 (2.9)	366	90.9 (1.7)	485	93.1 (1.3)	304	96.7 (1.0)	288	95.3 (1.5)
30-39	-	--	-	--	812	93.3 (1.0)	247	91.8 (2.0)	598	92.8 (1.2)	595	89.7 (1.4)	518	94.3 (1.2)	443	93.7 (1.3)
40-49	-	--	-	--	872	88.5 (1.2)	248	89.4 (2.3)	579	89.5 (1.4)	642	89.7 (1.2)	529	89.6 (1.6)	446	86.5 (1.8)
50-59	-	--	-	--	579	85.2 (1.6)	205	84.4 (2.6)	488	81.3 (2.0)	543	83.6 (1.8)	479	84.6 (1.9)	506	86.9 (1.7)
60-69	-	--	-	--	445	73.5 (2.5)	217	67.6 (4.1)	440	76.3 (2.4)	541	75.7 (2.1)	471	74.8 (2.6)	461	82.3 (2.1)
70+	-	--	-	--	219	56.7 (3.9)	183	59.7 (4.7)	365	55.6 (3.3)	431	59.9 (2.5)	381	61.6 (2.7)	408	62.3 (2.9)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,795	88.2 (0.8)	868	86.9 (1.5)	2,079	86.8 (0.9)	2,392	86.8 (0.8)	2,088	88.9 (0.8)	2,025	88.9 (0.9)
읍면	-	--	-	--	715	82.8 (1.7)	373	79.8 (2.6)	757	81.1 (1.8)	845	82.6 (1.8)	594	83.6 (1.5)	527	82.6 (1.5)

1) 연간음주율 : 최근 1년 동안 1회 이상 음주한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



(계속 : 연간음주를 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	901	83.3 (1.3)	300	81.7 (2.8)	678	83.0 (1.5)	819	81.2 (1.5)	661	84.1 (1.6)	572	83.0 (1.8)
중하	-	--	-	--	890	88.3 (1.2)	286	84.3 (2.4)	674	87.5 (1.5)	801	86.5 (1.4)	667	88.7 (1.3)	647	86.0 (1.7)
중상	-	--	-	--	830	88.7 (1.1)	307	88.7 (1.9)	707	85.4 (1.5)	772	88.4 (1.2)	669	89.7 (1.3)	661	90.5 (1.2)
상	-	--	-	--	844	89.0 (1.3)	299	88.3 (1.8)	691	89.1 (1.4)	806	88.4 (1.2)	656	89.2 (1.4)	651	91.8 (1.2)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,795	86.6 (0.8)	868	86.3 (1.4)	2,079	85.7 (0.9)	2,392	86.1 (0.8)	2,088	88.4 (0.7)	2,025	88.6 (0.9)
읍면	-	--	-	--	715	85.1 (1.4)	373	81.0 (2.6)	757	83.4 (1.7)	845	85.9 (1.5)	594	87.4 (1.2)	527	85.2 (1.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	901	82.3 (1.3)	300	81.3 (2.7)	678	82.8 (1.5)	819	81.3 (1.5)	661	84.6 (1.4)	572	83.3 (1.7)
중하	-	--	-	--	890	87.7 (1.1)	286	83.8 (2.3)	674	87.5 (1.3)	801	86.5 (1.3)	667	88.7 (1.2)	647	86.9 (1.7)
중상	-	--	-	--	830	87.8 (1.0)	307	88.0 (1.9)	707	84.7 (1.4)	772	88.3 (1.2)	669	90.3 (1.2)	661	90.6 (1.1)
상	-	--	-	--	844	88.4 (1.3)	299	88.3 (1.9)	691	89.2 (1.3)	806	88.7 (1.1)	656	89.5 (1.4)	651	91.8 (1.2)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,292	69.8 (1.0)	1,738	63.3 (1.4)	3,960	65.4 (1.0)	4,244	65.6 (1.0)	3,516	67.8 (1.1)	3,456	67.7 (1.2)
65세이상	-	--	-	--	669	35.5 (2.1)	420	29.9 (2.8)	931	30.7 (2.0)	965	30.4 (1.9)	758	34.6 (2.2)	845	34.5 (2.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,292	70.9 (0.8)	1,738	65.1 (1.2)	3,960	67.6 (0.9)	4,244	68.4 (0.8)	3,516	70.4 (1.1)	3,456	71.1 (1.0)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	753	87.4 (1.3)	198	80.5 (3.3)	526	84.0 (1.8)	564	85.4 (1.7)	455	81.0 (2.3)	388	87.6 (1.8)
30-39	-	--	-	--	930	78.6 (1.6)	388	73.2 (2.6)	815	74.7 (1.7)	830	76.4 (1.7)	720	79.5 (1.9)	650	79.1 (1.8)
40-49	-	--	-	--	1,006	75.3 (1.6)	316	68.5 (3.0)	749	72.4 (2.1)	853	74.1 (1.6)	624	77.0 (2.1)	600	74.6 (1.8)
50-59	-	--	-	--	650	62.3 (2.3)	299	59.0 (3.1)	642	59.8 (2.2)	705	58.0 (2.4)	684	65.1 (2.2)	674	62.1 (2.5)
60-69	-	--	-	--	525	45.0 (2.5)	272	41.7 (4.3)	638	42.5 (2.4)	667	43.9 (2.2)	550	48.0 (2.6)	565	50.4 (2.6)
70+	-	--	-	--	428	33.6 (2.5)	265	25.1 (3.2)	590	29.0 (2.3)	625	26.7 (2.2)	483	29.3 (2.8)	579	28.5 (2.4)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,443	71.8 (1.0)	1,249	64.8 (1.6)	2,918	67.1 (1.0)	3,169	67.8 (1.0)	2,749	69.4 (1.2)	2,769	69.2 (1.3)
읍면	-	--	-	--	849	61.1 (2.6)	489	57.6 (3.4)	1,042	57.9 (2.8)	1,075	56.3 (2.6)	767	62.0 (2.8)	687	61.6 (3.0)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,097	68.6 (1.8)	413	63.1 (3.1)	949	64.3 (2.2)	1,047	63.5 (1.8)	859	66.0 (2.0)	834	64.0 (2.2)
중하	-	--	-	--	1,097	68.8 (1.9)	410	60.7 (3.1)	960	68.2 (1.8)	1,059	65.7 (1.7)	867	69.1 (2.3)	876	65.4 (2.2)
중상	-	--	-	--	1,028	72.4 (1.5)	425	63.0 (2.4)	956	61.6 (2.0)	1,047	66.3 (1.8)	878	68.4 (1.9)	865	72.4 (2.0)
상	-	--	-	--	1,028	69.6 (1.7)	402	67.1 (2.5)	967	69.2 (1.7)	1,049	67.4 (1.7)	862	67.5 (1.9)	855	70.2 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,443	71.1 (0.9)	1,249	65.9 (1.4)	2,918	67.6 (1.0)	3,169	68.8 (0.9)	2,749	70.2 (1.2)	2,769	70.8 (1.1)
읍면	-	--	-	--	849	70.7 (1.8)	489	61.0 (2.8)	1,042	66.8 (3.3)	1,075	67.3 (1.8)	767	70.5 (2.5)	687	72.8 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,097	69.5 (1.5)	413	63.7 (2.8)	949	65.6 (2.0)	1,047	65.7 (1.7)	859	67.8 (1.9)	834	67.8 (1.8)
중하	-	--	-	--	1,097	70.2 (1.6)	410	61.6 (2.8)	960	69.8 (1.7)	1,059	68.1 (1.4)	867	71.0 (2.2)	876	69.1 (2.1)
중상	-	--	-	--	1,028	73.3 (1.4)	425	64.1 (2.6)	956	63.6 (1.8)	1,047	69.0 (1.6)	878	71.4 (1.8)	865	75.1 (1.7)
상	-	--	-	--	1,028	70.4 (1.6)	402	71.2 (2.1)	967	71.7 (1.6)	1,049	71.1 (1.5)	862	71.4 (1.8)	855	72.8 (2.0)

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-2. 월간음주율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	7,802	54.6 (0.8)	2,979	56.7 (1.2)	6,796	58.7 (0.8)	7,481	58.3 (0.8)	6,198	59.3 (1.0)	6,008	59.2 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	1,097	30.3 (1.5)	721	28.6 (2.1)	1,512	31.9 (1.6)	1,656	31.0 (1.4)	1,368	33.0 (1.4)	1,466	34.1 (1.3)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	7,802	54.6 (0.7)	2,979	57.2 (1.1)	6,796	59.5 (0.7)	7,481	59.4 (0.8)	6,198	60.4 (0.9)	6,008	60.6 (0.8)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	1,336	65.5 (1.5)	339	68.9 (2.9)	892	69.9 (1.8)	1,049	69.6 (1.5)	759	67.3 (2.4)	676	73.0 (2.1)
30-39	-	--	-	--	1,742	60.0 (1.4)	635	62.1 (2.2)	1,413	65.5 (1.5)	1,425	64.5 (1.6)	1,238	67.5 (1.6)	1,093	67.5 (1.6)
40-49	-	--	-	--	1,878	57.7 (1.2)	564	60.4 (2.5)	1,328	64.2 (1.5)	1,495	64.0 (1.3)	1,153	65.5 (1.7)	1,046	59.5 (1.6)
50-59	-	--	-	--	1,229	50.1 (1.6)	504	56.0 (2.6)	1,130	54.2 (1.7)	1,248	54.5 (1.7)	1,163	57.3 (1.5)	1,180	57.8 (1.7)
60-69	-	--	-	--	970	37.7 (1.7)	489	38.3 (2.3)	1,078	41.6 (2.0)	1,208	43.7 (1.7)	1,021	43.9 (1.9)	1,026	46.6 (1.9)
70+	-	--	-	--	647	25.7 (1.9)	448	24.3 (2.7)	955	28.3 (1.7)	1,056	27.7 (1.6)	864	29.2 (1.6)	987	28.7 (1.6)
거주지역																
동	-	--	-	--	6,238	55.6 (0.9)	2,117	57.4 (1.4)	4,997	60.3 (0.9)	5,561	59.4 (0.9)	4,837	60.5 (1.1)	4,794	60.3 (1.0)
읍면	-	--	-	--	1,564	50.1 (1.9)	862	54.1 (2.2)	1,799	51.6 (1.6)	1,920	53.5 (2.1)	1,361	55.0 (1.8)	1,214	54.5 (1.9)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	1,998	52.3 (1.4)	713	55.8 (2.0)	1,627	56.8 (1.8)	1,866	54.8 (1.6)	1,520	58.0 (1.8)	1,406	55.7 (1.7)
중하	-	--	-	--	1,987	55.0 (1.4)	696	54.2 (2.5)	1,634	60.8 (1.5)	1,860	58.5 (1.5)	1,534	59.0 (1.6)	1,523	57.2 (1.8)
중상	-	--	-	--	1,858	56.4 (1.4)	732	60.2 (2.1)	1,663	58.7 (1.6)	1,819	59.8 (1.4)	1,547	60.7 (1.7)	1,526	63.8 (1.5)
상	-	--	-	--	1,872	54.9 (1.3)	701	57.9 (2.1)	1,658	60.3 (1.5)	1,855	60.7 (1.4)	1,518	59.9 (1.6)	1,506	60.7 (1.7)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,238	54.5 (0.8)	2,117	57.3 (1.4)	4,997	59.9 (0.8)	5,561	59.3 (0.8)	4,837	60.5 (1.0)	4,794	60.6 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,564	54.4 (1.6)	862	57.2 (1.8)	1,799	54.2 (1.8)	1,920	59.3 (1.8)	1,361	60.1 (1.8)	1,214	60.9 (2.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,998	52.2 (1.3)	713	56.0 (1.9)	1,627	57.1 (1.7)	1,866	55.7 (1.5)	1,520	58.7 (1.7)	1,406	57.3 (1.5)
중하	-	--	-	--	1,987	55.3 (1.4)	696	54.3 (2.4)	1,634	61.4 (1.4)	1,860	59.3 (1.4)	1,534	59.8 (1.5)	1,523	59.3 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,858	56.3 (1.3)	732	60.2 (2.1)	1,663	59.1 (1.5)	1,819	60.8 (1.3)	1,547	61.9 (1.7)	1,526	65.1 (1.4)
상	-	--	-	--	1,872	54.8 (1.2)	701	59.3 (2.0)	1,658	61.4 (1.5)	1,855	62.4 (1.3)	1,518	61.5 (1.6)	1,506	61.3 (1.7)
남자																
19세이상	-	--	-	--	3,510	73.3 (0.9)	1,241	73.9 (1.6)	2,836	74.8 (1.1)	3,237	75.7 (1.0)	2,682	77.7 (1.1)	2,552	77.5 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	428	52.3 (2.7)	301	50.8 (4.0)	581	55.3 (2.8)	691	54.4 (2.2)	610	55.5 (2.3)	621	58.0 (2.2)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,510	72.6 (0.9)	1,241	73.5 (1.6)	2,836	74.6 (1.0)	3,237	75.7 (1.0)	2,682	77.8 (1.0)	2,552	77.6 (1.0)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	583	78.4 (2.0)	141	74.6 (4.3)	366	75.6 (2.7)	485	82.7 (2.1)	304	81.6 (2.6)	288	84.8 (2.4)
30-39	-	--	-	--	812	77.8 (1.5)	247	79.9 (2.6)	598	79.9 (1.9)	595	78.1 (2.0)	518	84.9 (1.7)	443	81.9 (2.0)
40-49	-	--	-	--	872	76.1 (1.5)	248	79.4 (2.9)	579	80.5 (1.8)	642	79.1 (1.8)	529	79.8 (2.1)	446	75.4 (2.3)
50-59	-	--	-	--	579	71.5 (2.1)	205	75.8 (3.2)	488	74.1 (2.3)	543	75.1 (2.1)	479	78.1 (2.2)	506	81.2 (2.1)
60-69	-	--	-	--	445	60.7 (2.5)	217	58.3 (4.1)	440	65.6 (2.8)	541	66.4 (2.5)	471	66.6 (2.6)	461	70.6 (2.8)
70+	-	--	-	--	219	45.3 (3.6)	183	47.8 (5.2)	365	50.3 (3.2)	431	50.5 (2.7)	381	51.1 (2.7)	408	51.4 (2.8)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,795	74.1 (1.0)	868	75.2 (1.9)	2,079	76.1 (1.2)	2,392	76.1 (1.1)	2,088	78.6 (1.2)	2,025	78.4 (1.3)
읍면	-	--	-	--	715	70.0 (1.8)	373	69.5 (2.6)	757	69.2 (2.2)	845	74.3 (2.3)	594	74.4 (2.4)	527	73.6 (1.8)

1) 월간음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 월간음주를 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	901	67.7 (1.7)	300	71.4 (2.9)	678	71.8 (2.2)	819	70.6 (1.9)	661	74.5 (2.1)	572	71.9 (2.2)
중하	-	--	-	--	890	74.3 (1.8)	286	68.4 (3.3)	674	77.6 (1.9)	801	75.4 (1.9)	667	77.5 (2.0)	647	75.9 (2.3)
중상	-	--	-	--	830	75.5 (1.5)	307	77.7 (2.8)	707	74.5 (2.0)	772	78.0 (1.7)	669	80.1 (2.2)	661	81.2 (1.7)
상	-	--	-	--	844	76.2 (1.7)	299	78.4 (2.7)	691	77.6 (2.1)	806	80.1 (1.6)	656	79.5 (2.1)	651	81.4 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,795	72.4 (1.0)	868	74.4 (1.9)	2,079	75.1 (1.1)	2,392	75.3 (1.1)	2,088	78.0 (1.2)	2,025	77.9 (1.2)
읍면	-	--	-	--	715	71.6 (1.7)	373	71.0 (2.6)	757	68.4 (2.3)	845	77.0 (2.2)	594	76.7 (2.5)	527	75.1 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	901	66.8 (1.6)	300	70.9 (2.8)	678	71.4 (2.2)	819	70.7 (1.8)	661	74.7 (2.0)	572	72.0 (2.1)
중하	-	--	-	--	890	73.9 (1.7)	286	67.7 (3.2)	674	77.5 (1.9)	801	75.1 (1.9)	667	77.4 (2.0)	647	76.8 (2.3)
중상	-	--	-	--	830	74.5 (1.5)	307	76.8 (2.8)	707	73.8 (1.9)	772	77.9 (1.7)	669	80.3 (2.2)	661	81.1 (1.6)
상	-	--	-	--	844	75.6 (1.7)	299	78.3 (2.7)	691	77.6 (2.0)	806	80.5 (1.6)	656	79.6 (2.2)	651	81.2 (2.0)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,292	36.2 (1.0)	1,738	39.9 (1.6)	3,960	42.9 (0.9)	4,244	41.2 (0.9)	3,516	41.3 (1.2)	3,456	41.4 (1.2)
65세이상	-	--	-	--	669	15.6 (1.6)	420	13.5 (2.0)	931	15.9 (1.4)	965	14.9 (1.3)	758	17.4 (1.7)	845	17.3 (1.7)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,292	36.9 (0.9)	1,738	41.5 (1.5)	3,960	44.9 (0.9)	4,244	43.3 (0.9)	3,516	43.3 (1.2)	3,456	44.2 (1.1)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	753	51.8 (1.9)	198	63.1 (3.3)	526	63.8 (2.3)	564	55.4 (2.4)	455	52.1 (3.0)	388	60.2 (2.8)
30-39	-	--	-	--	930	41.2 (1.9)	388	43.5 (3.3)	815	50.3 (2.1)	830	50.1 (2.0)	720	49.1 (2.6)	650	52.6 (2.4)
40-49	-	--	-	--	1,006	38.6 (1.7)	316	40.6 (3.3)	749	47.5 (2.1)	853	48.6 (1.8)	624	50.6 (2.4)	600	43.3 (2.2)
50-59	-	--	-	--	650	28.6 (2.0)	299	36.0 (3.4)	642	34.4 (2.0)	705	33.9 (2.3)	684	36.4 (1.9)	674	34.9 (2.4)
60-69	-	--	-	--	525	17.9 (1.9)	272	20.6 (3.4)	638	20.4 (2.0)	667	23.2 (1.9)	550	23.4 (2.3)	565	24.8 (2.3)
70+	-	--	-	--	428	14.5 (2.0)	265	10.4 (2.4)	590	15.0 (1.5)	625	13.8 (1.6)	483	15.5 (2.0)	579	14.4 (1.9)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,443	37.4 (1.1)	1,249	40.3 (1.9)	2,918	44.8 (1.0)	3,169	43.2 (1.0)	2,749	42.7 (1.3)	2,769	42.6 (1.3)
읍면	-	--	-	--	849	31.1 (2.4)	489	38.4 (3.3)	1,042	34.3 (2.2)	1,075	33.0 (2.2)	767	36.3 (2.3)	687	36.3 (2.6)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,097	37.5 (1.8)	413	40.3 (3.0)	949	42.1 (2.4)	1,047	38.9 (2.0)	859	42.2 (2.3)	834	41.1 (2.2)
중하	-	--	-	--	1,097	36.1 (1.7)	410	41.3 (3.7)	960	44.8 (1.7)	1,059	42.3 (1.8)	867	40.8 (2.2)	876	39.2 (2.2)
중상	-	--	-	--	1,028	37.8 (2.0)	425	42.4 (2.9)	956	42.8 (2.0)	1,047	42.1 (1.7)	878	42.0 (2.3)	865	46.5 (2.3)
상	-	--	-	--	1,028	33.9 (1.7)	402	36.5 (2.8)	967	43.2 (2.0)	1,049	41.8 (1.7)	862	39.5 (2.0)	855	39.4 (2.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,443	36.9 (1.0)	1,249	41.3 (1.7)	2,918	45.3 (1.0)	3,169	43.9 (1.0)	2,749	43.3 (1.3)	2,769	43.9 (1.2)
읍면	-	--	-	--	849	37.0 (2.3)	489	41.8 (3.0)	1,042	40.0 (2.8)	1,075	40.7 (2.1)	767	43.2 (2.3)	687	46.7 (2.7)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,097	38.1 (1.6)	413	40.7 (2.7)	949	43.4 (2.2)	1,047	40.4 (2.0)	859	43.8 (2.2)	834	44.4 (2.1)
중하	-	--	-	--	1,097	37.0 (1.7)	410	42.2 (3.4)	960	46.1 (1.8)	1,059	44.0 (1.7)	867	42.3 (2.1)	876	42.5 (2.2)
중상	-	--	-	--	1,028	38.5 (1.9)	425	43.6 (3.0)	956	44.6 (1.7)	1,047	44.4 (1.7)	878	44.3 (2.3)	865	49.4 (2.1)
상	-	--	-	--	1,028	34.4 (1.6)	402	39.6 (2.8)	967	45.8 (1.9)	1,049	44.8 (1.7)	862	42.3 (2.1)	855	41.1 (2.3)

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-3. 평생음주자의 음주시작연령<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : 세)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	6,009	23.2 (0.1)	3,978	22.8 (0.1)	6,722	21.7 (0.1)	2,368	21.7 (0.2)	5,756	21.7 (0.1)	6,360	21.5 (0.1)	5,377	21.9 (0.2)	5,167	21.6 (0.1)
65세이상	396	31.4 (0.7)	290	27.9 (0.7)	732	30.6 (0.6)	471	30.1 (0.9)	1,035	30.6 (0.5)	1,084	30.2 (0.5)	949	31.7 (0.7)	1,006	30.5 (0.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	6,009	24.3 (0.1)	3,978	23.2 (0.1)	6,722	22.1 (0.1)	2,368	21.9 (0.2)	5,756	21.8 (0.1)	6,360	21.6 (0.1)	5,377	21.9 (0.1)	5,167	21.5 (0.1)
연령(세)																
19-29	1,606	19.5 (0.1)	997	19.4 (0.1)	1,268	17.8 (0.1)	306	17.6 (0.2)	845	17.5 (0.1)	1,003	17.5 (0.1)	745	17.7 (0.1)	661	17.7 (0.1)
30-39	1,739	22.0 (0.1)	1,103	21.6 (0.1)	1,610	19.2 (0.1)	573	19.3 (0.2)	1,326	19.1 (0.1)	1,362	18.8 (0.1)	1,211	18.7 (0.1)	1,051	18.8 (0.1)
40-49	1,241	24.8 (0.2)	957	24.1 (0.3)	1,680	22.0 (0.2)	457	21.6 (0.3)	1,192	21.1 (0.2)	1,381	21.0 (0.2)	1,071	21.3 (0.2)	985	20.6 (0.2)
50-59	732	27.4 (0.4)	455	25.8 (0.4)	1,024	24.5 (0.3)	391	24.4 (0.6)	952	24.8 (0.4)	1,044	24.5 (0.3)	988	24.7 (0.4)	1,015	24.3 (0.4)
60-69	485	28.8 (0.6)	311	26.5 (0.6)	729	28.7 (0.5)	366	28.0 (0.9)	803	28.4 (0.5)	902	27.7 (0.5)	786	27.6 (0.5)	819	27.3 (0.5)
70+	206	33.0 (1.1)	155	28.4 (1.0)	411	31.0 (0.8)	275	30.9 (1.3)	638	31.5 (0.8)	668	30.7 (0.6)	576	33.3 (0.8)	636	31.3 (0.7)
거주지역																
동	4,142	22.8 (0.1)	3,275	22.7 (0.1)	5,456	21.3 (0.1)	1,704	21.3 (0.2)	4,319	21.3 (0.1)	4,849	21.1 (0.1)	4,267	21.5 (0.2)	4,202	21.3 (0.2)
읍면	1,867	25.0 (0.3)	703	23.4 (0.4)	1,266	23.4 (0.4)	664	23.0 (0.7)	1,437	23.8 (0.4)	1,511	23.2 (0.4)	1,110	23.3 (0.4)	965	23.3 (0.4)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	1,392	23.5 (0.2)	836	23.8 (0.3)	1,706	21.8 (0.2)	570	21.8 (0.4)	1,367	21.7 (0.2)	1,557	21.8 (0.2)	1,323	22.2 (0.4)	1,166	21.8 (0.3)
중하	1,518	23.3 (0.2)	900	22.4 (0.2)	1,707	21.8 (0.2)	551	21.8 (0.4)	1,414	22.0 (0.3)	1,597	21.6 (0.2)	1,325	21.7 (0.2)	1,306	21.8 (0.3)
중상	1,505	23.0 (0.2)	1,003	22.8 (0.3)	1,636	21.8 (0.2)	583	21.7 (0.4)	1,402	21.4 (0.2)	1,567	21.2 (0.2)	1,345	21.7 (0.3)	1,332	21.7 (0.3)
상	1,594	23.2 (0.2)	1,025	22.2 (0.2)	1,602	21.3 (0.2)	564	21.2 (0.4)	1,416	21.6 (0.3)	1,574	21.4 (0.2)	1,320	21.6 (0.3)	1,324	21.1 (0.2)
거주지역(표준화)																
동	4,142	24.1 (0.2)	3,275	23.2 (0.1)	5,456	22.0 (0.1)	1,704	21.7 (0.2)	4,319	21.8 (0.1)	4,849	21.5 (0.1)	4,267	21.9 (0.1)	4,202	21.4 (0.1)
읍면	1,867	24.8 (0.2)	703	23.1 (0.3)	1,266	22.3 (0.2)	664	22.5 (0.4)	1,437	22.1 (0.2)	1,511	21.8 (0.2)	1,110	21.8 (0.2)	965	21.7 (0.1)
소득수준(표준화)																
하	1,392	24.5 (0.3)	836	24.0 (0.3)	1,706	22.2 (0.2)	570	22.0 (0.4)	1,367	21.9 (0.2)	1,557	22.0 (0.2)	1,323	22.3 (0.3)	1,166	21.7 (0.2)
중하	1,518	24.4 (0.2)	900	23.2 (0.3)	1,707	22.2 (0.2)	551	22.2 (0.3)	1,414	22.0 (0.2)	1,597	21.6 (0.2)	1,325	21.7 (0.2)	1,306	21.5 (0.2)
중상	1,505	24.2 (0.2)	1,003	23.0 (0.3)	1,636	22.1 (0.2)	583	22.1 (0.4)	1,402	21.7 (0.2)	1,567	21.3 (0.2)	1,345	21.6 (0.2)	1,332	21.7 (0.2)
상	1,594	24.1 (0.2)	1,025	22.7 (0.2)	1,602	21.7 (0.2)	564	21.2 (0.3)	1,416	21.6 (0.2)	1,574	21.4 (0.2)	1,320	21.6 (0.2)	1,324	21.1 (0.2)
남자																
19세이상	3,436	21.0 (0.1)	2,662	21.0 (0.1)	3,313	18.9 (0.1)	1,101	19.1 (0.2)	2,660	19.0 (0.1)	3,046	18.9 (0.1)	2,563	19.1 (0.1)	2,422	18.9 (0.1)
65세이상	238	23.6 (0.6)	213	23.9 (0.7)	381	22.1 (0.5)	249	23.4 (0.8)	512	22.4 (0.4)	602	22.0 (0.4)	540	22.6 (0.5)	553	22.5 (0.5)
19세이상(표준화)	3,436	21.3 (0.1)	2,662	21.0 (0.1)	3,313	19.1 (0.1)	1,101	19.2 (0.2)	2,660	19.1 (0.1)	3,046	18.9 (0.1)	2,563	19.1 (0.1)	2,422	18.8 (0.1)
연령(세)																
19-29	790	19.1 (0.1)	545	19.1 (0.1)	565	17.4 (0.1)	127	17.2 (0.3)	351	17.3 (0.1)	470	17.0 (0.1)	302	17.4 (0.1)	281	17.4 (0.2)
30-39	980	20.2 (0.1)	729	20.1 (0.1)	779	18.0 (0.1)	231	18.3 (0.3)	574	18.1 (0.2)	576	17.9 (0.1)	519	18.0 (0.2)	431	18.0 (0.2)
40-49	750	21.6 (0.2)	678	21.2 (0.2)	832	19.0 (0.1)	228	19.2 (0.4)	554	19.0 (0.2)	624	19.0 (0.2)	514	19.0 (0.2)	433	18.5 (0.2)
50-59	472	22.9 (0.3)	357	22.6 (0.3)	539	20.0 (0.3)	178	19.8 (0.5)	457	19.8 (0.3)	515	19.9 (0.3)	461	20.1 (0.4)	487	19.4 (0.2)
60-69	326	23.5 (0.5)	246	23.8 (0.5)	405	21.9 (0.4)	192	21.0 (0.7)	403	21.8 (0.5)	489	20.9 (0.3)	435	20.9 (0.4)	434	20.4 (0.3)
70+	118	24.3 (0.9)	107	22.9 (0.9)	193	21.8 (0.7)	145	24.4 (1.3)	321	23.0 (0.6)	372	22.5 (0.5)	332	23.8 (0.7)	356	23.6 (0.6)
거주지역																
동	2,329	20.8 (0.1)	2,166	20.9 (0.1)	2,650	18.7 (0.1)	782	19.0 (0.3)	1,957	18.9 (0.1)	2,261	18.7 (0.1)	2,006	19.1 (0.1)	1,939	18.7 (0.1)
읍면	1,107	21.7 (0.2)	496	21.3 (0.4)	663	19.9 (0.3)	319	19.6 (0.5)	703	19.8 (0.3)	785	19.7 (0.2)	557	19.3 (0.3)	483	19.7 (0.2)

1) 평생음주자의 음주시작연령 : 평생음주자가 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 때의 평균 만 나이

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 평생음주자의 음주시작연령 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	814	21.3 (0.2)	544	21.4 (0.3)	834	19.0 (0.2)	262	19.0 (0.5)	629	19.0 (0.3)	764	19.4 (0.2)	628	19.2 (0.3)	531	18.9 (0.2)
중하	849	20.9 (0.2)	629	20.7 (0.2)	842	18.9 (0.2)	261	19.4 (0.4)	643	19.2 (0.2)	753	18.9 (0.2)	631	19.1 (0.2)	612	19.0 (0.2)
중상	885	20.8 (0.2)	670	21.2 (0.2)	794	19.0 (0.2)	270	19.2 (0.3)	661	18.9 (0.2)	734	18.7 (0.2)	649	19.2 (0.2)	633	18.9 (0.2)
상	888	20.9 (0.1)	680	20.6 (0.1)	801	18.7 (0.1)	268	18.9 (0.4)	650	19.0 (0.2)	761	18.6 (0.1)	629	18.8 (0.2)	626	18.7 (0.2)
거주지역(표준화)																
동	2,329	21.2 (0.1)	2,166	21.1 (0.1)	2,650	18.9 (0.1)	782	19.2 (0.2)	1,957	19.1 (0.2)	2,261	18.8 (0.1)	2,006	19.2 (0.1)	1,939	18.7 (0.1)
읍면	1,107	21.5 (0.2)	496	21.0 (0.3)	663	19.4 (0.2)	319	19.4 (0.3)	703	19.3 (0.2)	785	19.2 (0.2)	557	18.9 (0.3)	483	19.1 (0.2)
소득수준(표준화)																
하	814	21.7 (0.3)	544	21.3 (0.3)	834	19.2 (0.2)	262	19.0 (0.4)	629	19.1 (0.2)	764	19.4 (0.2)	628	19.2 (0.3)	531	18.8 (0.2)
중하	849	21.1 (0.2)	629	20.9 (0.3)	842	19.0 (0.2)	261	19.5 (0.4)	643	19.2 (0.2)	753	18.8 (0.1)	631	19.1 (0.2)	612	18.8 (0.2)
중상	885	21.2 (0.2)	670	21.1 (0.2)	794	19.1 (0.2)	270	19.3 (0.3)	661	19.0 (0.2)	734	18.7 (0.2)	649	19.2 (0.2)	633	18.9 (0.2)
상	888	21.1 (0.2)	680	20.7 (0.1)	801	18.8 (0.2)	268	18.9 (0.4)	650	19.0 (0.2)	761	18.6 (0.1)	629	18.8 (0.2)	626	18.7 (0.2)
여자																
19세이상	2,573	26.3 (0.2)	1,316	26.4 (0.3)	3,409	24.8 (0.3)	1,267	24.6 (0.4)	3,096	24.8 (0.3)	3,314	24.5 (0.2)	2,814	25.0 (0.3)	2,745	24.7 (0.3)
65세이상	158	42.9 (1.1)	77	39.8 (1.7)	351	40.1 (0.9)	222	37.3 (1.3)	523	39.1 (0.8)	482	40.0 (0.8)	409	41.9 (0.8)	453	39.9 (0.8)
19세이상(표준화)	2,573	29.3 (0.2)	1,316	29.1 (0.3)	3,409	25.5 (0.2)	1,267	25.1 (0.3)	3,096	25.0 (0.2)	3,314	24.8 (0.2)	2,814	25.1 (0.2)	2,745	24.7 (0.2)
연령(세)																
19-29	816	19.9 (0.1)	452	19.8 (0.1)	703	18.2 (0.1)	179	18.1 (0.2)	494	17.8 (0.1)	533	18.1 (0.1)	443	18.0 (0.1)	380	18.1 (0.1)
30-39	759	24.3 (0.2)	374	24.2 (0.3)	831	20.4 (0.1)	342	20.5 (0.3)	752	20.2 (0.1)	786	19.7 (0.1)	692	19.6 (0.1)	620	19.8 (0.2)
40-49	491	30.0 (0.4)	279	31.1 (0.5)	848	25.4 (0.3)	229	24.6 (0.5)	638	23.6 (0.3)	757	23.3 (0.3)	557	23.8 (0.3)	552	22.9 (0.3)
50-59	260	36.5 (0.6)	98	37.2 (1.2)	485	30.2 (0.6)	213	30.1 (1.0)	495	30.8 (0.7)	529	30.4 (0.6)	527	30.3 (0.5)	528	30.1 (0.6)
60-69	159	40.2 (1.1)	65	37.2 (1.5)	324	37.1 (0.8)	174	37.0 (1.2)	400	36.8 (0.8)	413	36.6 (0.8)	351	36.2 (0.9)	385	35.9 (0.7)
70+	88	43.8 (1.5)	48	40.5 (2.1)	218	39.8 (1.2)	130	37.1 (1.9)	317	39.4 (1.1)	296	40.0 (1.0)	244	43.1 (1.0)	280	40.4 (1.0)
거주지역																
동	1,813	25.5 (0.2)	1,109	26.1 (0.3)	2,806	24.2 (0.3)	922	24.0 (0.3)	2,362	24.0 (0.3)	2,588	23.8 (0.2)	2,261	24.2 (0.3)	2,263	24.1 (0.3)
읍면	760	29.9 (0.6)	207	28.8 (0.8)	603	27.7 (0.7)	345	26.9 (1.1)	734	28.6 (0.8)	726	27.6 (0.8)	553	28.1 (0.6)	482	27.4 (0.8)
소득수준																
하	578	26.5 (0.4)	292	28.2 (0.5)	872	24.8 (0.4)	308	24.9 (0.6)	738	24.7 (0.5)	793	24.7 (0.4)	695	25.5 (0.6)	635	24.8 (0.5)
중하	669	26.4 (0.4)	271	26.5 (0.6)	865	25.2 (0.4)	290	24.7 (0.6)	771	25.0 (0.4)	844	24.7 (0.4)	694	24.5 (0.4)	694	25.0 (0.4)
중상	620	26.1 (0.4)	333	26.1 (0.6)	842	24.9 (0.4)	313	24.7 (0.7)	741	24.4 (0.5)	833	24.0 (0.4)	696	24.6 (0.5)	699	24.9 (0.5)
상	706	26.1 (0.4)	345	25.3 (0.5)	801	24.3 (0.4)	296	24.1 (0.6)	766	24.5 (0.4)	813	24.5 (0.4)	691	25.0 (0.5)	698	24.0 (0.4)
거주지역(표준화)																
동	1,813	29.1 (0.3)	1,109	29.2 (0.4)	2,806	25.4 (0.2)	922	24.7 (0.3)	2,362	24.8 (0.2)	2,588	24.7 (0.2)	2,261	25.1 (0.2)	2,263	24.5 (0.2)
읍면	760	30.0 (0.3)	207	- <sup>4)</sup>	603	25.8 (0.3)	345	26.4 (0.6)	734	25.5 (0.3)	726	25.2 (0.3)	553	25.3 (0.3)	482	25.1 (0.3)
소득수준(표준화)																
하	578	29.5 (0.4)	292	-	872	25.5 (0.3)	308	25.5 (0.5)	738	25.3 (0.3)	793	25.3 (0.3)	695	25.8 (0.4)	635	24.9 (0.3)
중하	669	29.2 (0.4)	271	-	865	26.0 (0.3)	290	25.7 (0.5)	771	25.1 (0.3)	844	24.7 (0.3)	694	24.7 (0.3)	694	24.7 (0.3)
중상	620	-	333	-	842	25.5 (0.3)	313	25.6 (0.5)	741	24.8 (0.3)	833	24.6 (0.3)	696	24.5 (0.3)	699	24.8 (0.3)
상	706	29.0 (0.4)	345	-	801	25.0 (0.3)	296	24.1 (0.5)	766	24.5 (0.4)	813	24.9 (0.3)	691	25.1 (0.3)	698	24.1 (0.3)

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-4. 연간음주자의 고위험음주율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	5,939	14.8 (0.5)	2,019	16.7 (0.9)	4,697	20.3 (0.8)	5,282	17.5 (0.7)	4,486	17.6 (0.8)	4,321	17.6 (0.8)
65세이상	-	--	-	--	514	13.6 (1.6)	319	7.1 (1.6)	644	11.1 (1.6)	733	10.5 (1.1)	658	9.4 (1.4)	723	6.5 (1.2)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	5,939	14.9 (0.5)	2,019	16.1 (0.9)	4,697	19.8 (0.8)	5,282	17.1 (0.7)	4,486	17.2 (0.8)	4,321	17.2 (0.8)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	1,196	10.7 (1.0)	289	13.1 (2.0)	760	18.2 (1.8)	923	16.1 (1.5)	665	14.7 (1.7)	613	15.5 (1.8)
30-39	-	--	-	--	1,487	13.3 (1.1)	515	19.0 (1.9)	1,157	20.4 (1.4)	1,171	18.3 (1.3)	1,054	21.0 (1.7)	921	21.9 (1.7)
40-49	-	--	-	--	1,525	19.5 (1.0)	435	22.0 (2.1)	1,060	23.9 (1.5)	1,199	20.6 (1.4)	956	20.3 (1.7)	847	20.3 (1.6)
50-59	-	--	-	--	894	17.8 (1.4)	340	14.5 (2.0)	761	24.2 (1.8)	869	18.5 (1.6)	823	18.6 (1.8)	853	19.0 (1.7)
60-69	-	--	-	--	572	15.1 (1.8)	262	13.6 (2.5)	581	13.5 (1.8)	695	13.5 (1.4)	617	11.0 (1.7)	658	9.9 (1.4)
70+	-	--	-	--	265	12.4 (2.3)	178	4.7 (1.6)	378	9.7 (1.9)	425	7.3 (1.4)	371	8.6 (1.8)	429	4.9 (1.4)
거주지역																
동	-	--	-	--	4,857	14.5 (0.6)	1,507	16.6 (1.1)	3,575	20.3 (0.9)	4,068	17.6 (0.8)	3,581	17.3 (1.0)	3,541	17.2 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,082	16.3 (1.2)	512	16.8 (1.8)	1,122	20.0 (1.5)	1,214	16.9 (1.4)	905	18.7 (1.8)	780	19.9 (2.0)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	1,462	15.9 (1.1)	476	17.3 (2.0)	1,081	24.0 (1.7)	1,257	19.8 (1.5)	1,072	20.4 (1.5)	938	20.2 (1.7)
중하	-	--	-	--	1,514	14.3 (1.0)	466	15.7 (2.3)	1,154	20.1 (1.5)	1,313	18.2 (1.3)	1,108	17.2 (1.3)	1,080	17.8 (1.6)
중상	-	--	-	--	1,458	14.2 (1.0)	501	15.7 (1.9)	1,125	20.1 (1.4)	1,313	17.1 (1.3)	1,134	17.0 (1.7)	1,137	15.0 (1.4)
상	-	--	-	--	1,440	14.3 (1.0)	499	18.2 (2.2)	1,221	17.9 (1.3)	1,347	15.2 (1.2)	1,119	15.8 (1.4)	1,137	18.0 (1.6)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	4,857	14.3 (0.6)	1,507	16.0 (1.0)	3,575	19.5 (0.9)	4,068	17.0 (0.8)	3,581	16.8 (0.9)	3,541	16.6 (0.8)
읍면	-	--	-	--	1,082	16.0 (1.2)	512	16.8 (1.9)	1,122	19.1 (1.4)	1,214	16.9 (1.4)	905	18.3 (1.9)	780	20.2 (2.5)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,462	16.1 (1.1)	476	17.5 (1.9)	1,081	23.3 (1.6)	1,257	19.4 (1.4)	1,072	19.5 (1.4)	938	19.6 (1.6)
중하	-	--	-	--	1,514	14.5 (1.0)	466	15.3 (2.2)	1,154	19.6 (1.5)	1,313	17.7 (1.3)	1,108	16.8 (1.3)	1,080	17.4 (1.6)
중상	-	--	-	--	1,458	14.2 (1.0)	501	15.2 (1.7)	1,125	19.5 (1.3)	1,313	16.7 (1.3)	1,134	17.0 (1.7)	1,137	14.6 (1.3)
상	-	--	-	--	1,440	14.3 (1.0)	499	17.3 (2.1)	1,221	17.5 (1.2)	1,347	14.9 (1.2)	1,119	15.3 (1.4)	1,137	17.5 (1.5)
남자																
19세이상	-	--	-	--	3,018	22.9 (0.9)	1,002	25.3 (1.5)	2,322	29.1 (1.2)	2,675	25.1 (1.0)	2,260	25.5 (1.2)	2,158	26.5 (1.3)
65세이상	-	--	-	--	283	23.3 (2.8)	189	11.2 (2.7)	358	17.7 (2.6)	442	16.7 (1.9)	397	15.7 (2.3)	427	9.4 (1.7)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,018	23.2 (0.9)	1,002	24.5 (1.4)	2,322	28.4 (1.2)	2,675	24.6 (0.9)	2,260	24.9 (1.2)	2,158	26.0 (1.3)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	538	14.0 (1.7)	127	18.7 (3.2)	331	23.2 (2.6)	452	21.7 (2.1)	293	18.6 (2.5)	278	20.7 (2.9)
30-39	-	--	-	--	757	20.7 (1.8)	228	29.3 (3.2)	548	28.8 (2.2)	535	26.5 (1.9)	492	29.4 (2.7)	416	32.6 (2.8)
40-49	-	--	-	--	773	31.8 (1.6)	218	33.8 (3.2)	517	34.8 (2.3)	574	30.6 (2.2)	478	29.9 (2.7)	393	32.8 (2.8)
50-59	-	--	-	--	487	27.8 (2.3)	172	22.1 (3.0)	392	37.2 (3.0)	449	26.8 (2.5)	405	30.0 (2.7)	436	29.8 (2.6)
60-69	-	--	-	--	333	24.2 (2.8)	147	22.2 (4.0)	325	21.4 (2.9)	410	19.2 (2.2)	360	18.5 (2.9)	381	15.5 (2.1)
70+	-	--	-	--	130	22.6 (4.4)	110	6.3 (2.5)	209	15.7 (2.9)	255	12.1 (2.4)	232	14.0 (2.9)	254	7.1 (2.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,440	22.5 (1.0)	731	25.1 (1.8)	1,736	28.9 (1.4)	2,005	25.2 (1.0)	1,792	25.0 (1.4)	1,750	25.3 (1.4)
읍면	-	--	-	--	578	25.3 (2.0)	271	26.4 (2.9)	586	29.7 (2.5)	670	24.5 (2.0)	468	27.3 (2.3)	408	32.0 (3.1)

1) 연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 연간음주자의 고위험음주율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	737	24.2 (1.7)	236	25.8 (3.3)	540	33.5 (2.6)	639	27.5 (2.0)	534	27.4 (2.2)	460	29.6 (2.7)
중하	-	--	-	--	773	21.3 (1.6)	232	23.1 (3.6)	559	30.2 (2.4)	666	25.5 (2.0)	557	26.0 (2.0)	535	27.2 (2.6)
중상	-	--	-	--	726	23.3 (1.8)	249	23.1 (2.9)	566	27.3 (2.0)	656	24.9 (2.0)	578	24.4 (2.4)	569	23.8 (2.5)
상	-	--	-	--	743	22.3 (1.6)	252	29.7 (3.4)	600	26.6 (2.1)	684	22.9 (1.9)	569	24.1 (2.0)	578	25.9 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,440	22.3 (1.0)	731	24.4 (1.7)	1,736	28.0 (1.3)	2,005	24.5 (1.0)	1,792	24.4 (1.3)	1,750	24.5 (1.3)
읍면	-	--	-	--	578	25.0 (1.8)	271	26.2 (2.9)	586	28.3 (2.3)	670	25.0 (2.2)	468	25.7 (2.5)	408	32.7 (4.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	737	24.5 (1.7)	236	25.5 (3.1)	540	32.5 (2.5)	639	27.0 (1.9)	534	26.2 (2.1)	460	29.1 (2.7)
중하	-	--	-	--	773	22.0 (1.6)	232	22.4 (3.6)	559	29.2 (2.3)	666	25.0 (1.9)	557	25.1 (2.0)	535	26.9 (2.6)
중상	-	--	-	--	726	23.5 (1.8)	249	22.6 (2.7)	566	26.7 (1.9)	656	24.4 (1.9)	578	24.5 (2.4)	569	23.1 (2.4)
상	-	--	-	--	743	22.1 (1.6)	252	28.2 (3.3)	600	26.2 (2.1)	684	22.5 (1.9)	569	23.7 (2.0)	578	25.0 (2.3)
여자																
19세이상	-	--	-	--	2,921	4.8 (0.5)	1,017	5.3 (0.9)	2,375	8.9 (0.7)	2,607	7.7 (0.6)	2,226	7.6 (0.8)	2,163	6.5 (0.7)
65세이상	-	--	-	--	231	1.9 (1.0)	130	1.2 (0.9)	286	2.1 (0.9)	291	1.5 (0.7)	261	1.2 (0.7)	296	2.4 (1.1)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	2,921	4.6 (0.4)	1,017	5.0 (0.8)	2,375	8.4 (0.7)	2,607	7.3 (0.6)	2,226	7.4 (0.8)	2,163	6.3 (0.6)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	658	7.1 (1.1)	162	6.7 (2.3)	429	12.4 (1.9)	471	9.6 (1.5)	372	9.8 (1.9)	335	9.4 (2.0)
30-39	-	--	-	--	730	4.0 (0.8)	287	5.5 (1.3)	609	9.5 (1.3)	636	8.3 (1.3)	562	10.5 (1.6)	505	8.8 (1.4)
40-49	-	--	-	--	752	4.6 (0.9)	217	6.1 (1.9)	543	9.8 (1.5)	625	8.1 (1.2)	478	8.7 (1.7)	454	5.6 (1.2)
50-59	-	--	-	--	407	4.1 (1.2)	168	3.5 (1.6)	369	6.2 (1.5)	420	6.5 (1.3)	418	3.9 (1.2)	417	4.3 (1.3)
60-69	-	--	-	--	239	2.3 (1.0)	115	1.3 (0.9)	256	1.0 (0.5)	285	4.5 (1.4)	257	0.6 (0.4)	277	1.6 (0.9)
70+	-	--	-	--	135	2.5 (1.4)	68	2.2 (1.6)	169	2.8 (1.5)	170	0.8 (0.8)	139	1.5 (1.1)	175	1.8 (1.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,417	4.8 (0.5)	776	5.8 (1.0)	1,839	9.4 (0.8)	2,063	8.0 (0.7)	1,789	7.6 (0.9)	1,791	7.0 (0.7)
읍면	-	--	-	--	504	4.7 (1.1)	241	3.2 (1.6)	536	6.7 (1.3)	544	5.8 (1.1)	437	7.5 (1.5)	372	4.3 (1.7)
소득수준																
하	-	--	-	--	725	6.2 (1.0)	240	6.4 (1.8)	541	11.8 (1.7)	618	9.9 (1.5)	538	11.9 (1.7)	478	9.1 (1.9)
중하	-	--	-	--	741	5.4 (1.0)	234	6.4 (2.2)	595	7.9 (1.2)	647	8.8 (1.3)	551	6.2 (1.4)	545	5.9 (1.1)
중상	-	--	-	--	732	3.2 (0.7)	252	5.3 (1.5)	559	10.0 (1.8)	657	7.0 (1.1)	556	7.7 (1.7)	568	4.0 (1.1)
상	-	--	-	--	697	4.3 (0.9)	247	2.4 (1.0)	621	6.7 (1.1)	663	5.4 (1.0)	550	4.3 (1.1)	559	7.4 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,417	4.4 (0.5)	776	5.3 (0.9)	1,839	8.5 (0.7)	2,063	7.6 (0.7)	1,789	7.2 (0.9)	1,791	6.7 (0.7)
읍면	-	--	-	--	504	4.8 (1.1)	241	3.1 (1.6)	536	7.4 (1.8)	544	5.6 (1.1)	437	8.8 (1.8)	372	5.5 (2.3)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	725	5.9 (0.9)	240	6.4 (1.7)	541	11.1 (1.5)	618	9.4 (1.4)	538	11.3 (1.5)	478	8.7 (1.8)
중하	-	--	-	--	741	5.1 (0.9)	234	- <sup>4)</sup>	595	7.7 (1.2)	647	8.5 (1.2)	551	6.2 (1.4)	545	5.8 (1.1)
중상	-	--	-	--	732	3.1 (0.6)	252	--	559	9.1 (1.6)	657	6.7 (1.1)	556	7.6 (1.6)	568	3.8 (1.0)
상	-	--	-	--	697	4.0 (0.8)	247	--	621	6.4 (1.0)	663	5.0 (0.9)	550	4.1 (1.1)	559	7.3 (1.4)

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-5. 연간음주자의 주간폭음률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	5,941	30.9 (0.7)	2,019	28.4 (1.1)	4,699	31.9 (0.8)	5,282	30.5 (0.8)	4,488	30.0 (0.9)	4,321	28.2 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	514	20.0 (2.0)	319	14.9 (2.1)	644	18.9 (1.8)	733	20.6 (1.6)	658	18.7 (2.2)	723	17.2 (1.8)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	5,941	30.2 (0.7)	2,019	27.7 (1.1)	4,699	31.2 (0.8)	5,282	30.0 (0.8)	4,488	29.4 (0.9)	4,321	27.7 (0.9)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	1,197	31.0 (1.6)	289	25.3 (2.9)	760	32.5 (2.0)	923	27.5 (1.8)	665	26.4 (2.3)	613	27.7 (2.3)
30-39	-	--	-	--	1,488	30.9 (1.4)	515	32.2 (2.3)	1,157	30.8 (1.7)	1,171	30.7 (1.7)	1,054	32.3 (1.8)	921	29.2 (1.8)
40-49	-	--	-	--	1,526	34.9 (1.3)	435	32.2 (2.3)	1,060	35.1 (1.7)	1,199	34.3 (1.5)	956	33.3 (1.9)	847	29.6 (1.6)
50-59	-	--	-	--	893	30.4 (1.6)	340	28.6 (2.9)	762	36.6 (1.9)	869	34.5 (1.7)	825	34.5 (1.9)	853	32.5 (1.9)
60-69	-	--	-	--	572	24.0 (2.0)	262	21.5 (2.8)	582	23.7 (2.2)	695	28.1 (1.8)	617	22.3 (2.1)	658	24.0 (2.0)
70+	-	--	-	--	265	19.3 (2.6)	178	12.9 (2.6)	378	15.7 (2.0)	425	15.6 (1.9)	371	17.2 (2.7)	429	13.7 (2.3)
거주지역																
동	-	--	-	--	4,860	31.3 (0.8)	1,507	29.2 (1.3)	3,577	32.0 (0.9)	4,068	30.2 (0.9)	3,583	29.4 (1.0)	3,541	28.2 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,081	28.7 (1.4)	512	25.4 (2.3)	1,122	31.4 (1.6)	1,214	32.0 (2.1)	905	32.2 (2.3)	780	28.2 (2.6)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	1,460	31.5 (1.4)	476	30.6 (2.3)	1,082	36.6 (1.9)	1,257	33.5 (1.7)	1,072	33.3 (1.7)	938	29.5 (1.8)
중하	-	--	-	--	1,516	30.9 (1.3)	466	28.6 (3.0)	1,155	31.8 (1.7)	1,313	29.8 (1.5)	1,108	27.3 (1.7)	1,080	28.8 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,457	30.3 (1.3)	501	27.6 (2.5)	1,125	32.1 (1.7)	1,313	30.1 (1.6)	1,135	30.3 (1.8)	1,137	27.4 (1.8)
상	-	--	-	--	1,443	30.5 (1.3)	499	27.7 (2.2)	1,221	27.8 (1.6)	1,347	28.9 (1.5)	1,120	29.4 (2.0)	1,137	27.2 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	4,860	30.3 (0.8)	1,507	28.4 (1.2)	3,577	30.7 (0.9)	4,068	29.5 (0.9)	3,583	28.7 (0.9)	3,541	27.6 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,081	29.1 (1.4)	512	25.7 (2.5)	1,122	29.7 (1.6)	1,214	31.9 (2.1)	905	32.4 (2.7)	780	27.4 (3.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,460	30.7 (1.4)	476	30.1 (2.2)	1,082	35.6 (1.8)	1,257	32.8 (1.6)	1,072	32.1 (1.6)	938	28.8 (1.7)
중하	-	--	-	--	1,516	30.3 (1.3)	466	28.2 (3.0)	1,155	30.9 (1.6)	1,313	29.2 (1.5)	1,108	26.6 (1.7)	1,080	28.5 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,457	29.6 (1.3)	501	26.3 (2.3)	1,125	31.5 (1.6)	1,313	29.7 (1.5)	1,135	30.0 (1.7)	1,137	26.9 (1.8)
상	-	--	-	--	1,443	30.0 (1.3)	499	26.8 (2.2)	1,221	27.4 (1.6)	1,347	28.6 (1.5)	1,120	28.8 (2.0)	1,137	26.5 (1.5)
남자																
19세이상	-	--	-	--	3,024	46.4 (1.0)	1,002	40.3 (1.7)	2,322	44.7 (1.2)	2,675	43.6 (1.1)	2,262	42.5 (1.2)	2,158	40.6 (1.4)
65세이상	-	--	-	--	283	34.1 (3.3)	189	23.0 (3.4)	358	30.0 (3.0)	442	31.8 (2.7)	397	31.5 (3.3)	427	26.1 (2.8)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,024	45.8 (1.0)	1,002	39.2 (1.6)	2,322	43.8 (1.2)	2,675	42.8 (1.1)	2,262	41.8 (1.2)	2,158	39.9 (1.4)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	541	42.7 (2.4)	127	32.0 (4.1)	331	39.1 (3.0)	452	36.1 (2.5)	293	33.4 (3.0)	278	36.9 (3.5)
30-39	-	--	-	--	757	47.3 (2.0)	228	48.9 (3.5)	548	43.5 (2.6)	535	44.1 (2.4)	492	44.8 (2.8)	416	40.5 (2.9)
40-49	-	--	-	--	774	53.6 (1.8)	218	46.0 (3.1)	517	49.7 (2.4)	574	50.2 (2.2)	478	47.8 (2.8)	393	44.8 (2.8)
50-59	-	--	-	--	488	46.6 (2.4)	172	39.3 (4.1)	392	56.9 (2.9)	449	51.2 (2.6)	407	51.1 (2.8)	436	48.4 (2.9)
60-69	-	--	-	--	334	37.5 (3.1)	147	31.9 (3.9)	325	36.0 (3.3)	410	40.4 (2.8)	360	36.0 (3.4)	381	35.9 (2.9)
70+	-	--	-	--	130	36.3 (4.6)	110	19.8 (4.3)	209	26.3 (3.4)	255	24.4 (3.1)	232	29.1 (4.2)	254	21.0 (3.7)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,446	47.0 (1.1)	731	41.5 (2.0)	1,736	44.3 (1.4)	2,005	42.9 (1.2)	1,794	42.0 (1.3)	1,750	40.1 (1.6)
읍면	-	--	-	--	578	43.6 (2.0)	271	35.8 (3.1)	586	46.4 (2.3)	670	46.7 (2.7)	468	44.3 (3.4)	408	42.9 (3.5)

1) 연간음주자의 주간폭음률 : 연간음주자 중 최근 1년간 주 1회 이상 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



(계속 : 연간음주자의 주간폭음률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	739	46.3 (1.9)	236	43.8 (3.5)	540	49.5 (2.8)	639	46.2 (2.1)	534	43.8 (2.5)	460	41.4 (2.8)
중하	-	--	-	--	774	44.8 (2.0)	232	38.9 (4.4)	559	45.2 (2.4)	666	42.2 (2.2)	557	40.8 (2.5)	535	40.5 (2.7)
중상	-	--	-	--	727	46.8 (1.9)	249	37.0 (3.4)	566	44.0 (2.3)	656	43.4 (2.5)	579	43.9 (2.6)	569	40.4 (2.9)
상	-	--	-	--	745	47.5 (2.0)	252	41.9 (3.6)	600	40.6 (2.5)	684	42.8 (2.2)	570	42.1 (2.9)	578	40.3 (2.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,446	46.0 (1.1)	731	40.5 (1.9)	1,736	42.9 (1.4)	2,005	42.1 (1.2)	1,794	41.3 (1.3)	1,750	39.2 (1.5)
읍면	-	--	-	--	578	44.1 (2.0)	271	35.5 (3.2)	586	43.5 (2.3)	670	46.6 (2.7)	468	42.7 (3.9)	408	40.4 (4.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	739	45.6 (1.9)	236	43.1 (3.3)	540	48.2 (2.6)	639	45.3 (2.1)	534	42.3 (2.3)	460	40.6 (2.8)
중하	-	--	-	--	774	44.3 (1.9)	232	38.1 (4.4)	559	44.0 (2.4)	666	41.3 (2.1)	557	39.7 (2.5)	535	40.1 (2.7)
중상	-	--	-	--	727	46.2 (2.0)	249	36.0 (3.0)	566	43.4 (2.2)	656	42.7 (2.4)	579	43.4 (2.5)	569	39.7 (2.8)
상	-	--	-	--	745	47.0 (1.9)	252	40.5 (3.5)	600	39.9 (2.5)	684	42.2 (2.2)	570	41.6 (2.9)	578	38.9 (2.2)
여자																
19세이상	-	--	-	--	2,917	11.8 (0.7)	1,017	12.8 (1.3)	2,377	15.4 (0.8)	2,607	13.6 (0.9)	2,226	14.2 (0.9)	2,163	12.7 (1.0)
65세이상	-	--	-	--	231	2.9 (1.1)	130	3.6 (1.8)	286	3.9 (1.2)	291	4.3 (1.3)	261	2.2 (0.9)	296	4.5 (1.5)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	2,917	11.0 (0.7)	1,017	12.2 (1.2)	2,377	14.6 (0.7)	2,607	13.1 (0.8)	2,226	13.6 (0.9)	2,163	12.4 (0.9)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	656	17.6 (1.6)	162	17.7 (3.8)	429	24.7 (2.4)	471	17.2 (1.8)	372	17.5 (2.5)	335	16.7 (2.6)
30-39	-	--	-	--	731	10.4 (1.2)	287	10.2 (1.8)	609	14.2 (1.5)	636	14.0 (1.7)	562	16.7 (2.0)	505	15.3 (1.8)
40-49	-	--	-	--	752	12.1 (1.4)	217	13.6 (2.9)	543	16.6 (1.8)	625	14.7 (1.7)	478	15.6 (2.3)	454	11.5 (1.7)
50-59	-	--	-	--	405	8.2 (1.4)	168	13.3 (3.0)	370	8.7 (1.6)	420	10.3 (1.7)	418	12.8 (2.0)	417	10.7 (2.3)
60-69	-	--	-	--	238	4.9 (1.4)	115	6.6 (3.0)	257	4.3 (1.2)	285	9.0 (1.9)	257	3.0 (1.0)	277	6.4 (1.9)
70+	-	--	-	--	135	2.9 (1.5)	68	3.1 (1.8)	169	3.4 (1.4)	170	3.5 (1.7)	139	1.5 (1.1)	175	3.6 (1.9)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,414	12.2 (0.8)	776	13.3 (1.5)	1,841	16.3 (0.9)	2,063	14.2 (0.9)	1,789	13.6 (1.1)	1,791	13.4 (1.1)
읍면	-	--	-	--	503	9.4 (1.5)	241	10.7 (2.6)	536	10.9 (1.7)	544	10.8 (1.9)	437	16.4 (2.0)	372	9.5 (2.1)
소득수준																
하	-	--	-	--	721	14.2 (1.5)	240	13.6 (2.8)	542	20.0 (2.1)	618	16.9 (1.7)	538	20.5 (2.1)	478	15.6 (2.0)
중하	-	--	-	--	742	13.4 (1.5)	234	15.5 (3.4)	596	15.5 (1.6)	647	14.1 (1.5)	551	10.5 (1.5)	545	14.2 (1.6)
중상	-	--	-	--	730	10.6 (1.3)	252	14.2 (2.5)	559	15.4 (2.2)	657	12.9 (1.6)	556	13.2 (1.7)	568	11.3 (2.1)
상	-	--	-	--	698	9.0 (1.2)	247	8.0 (1.8)	621	11.4 (1.5)	663	11.2 (1.5)	550	11.7 (1.9)	559	9.7 (1.6)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,414	11.2 (0.8)	776	12.4 (1.3)	1,841	14.8 (0.8)	2,063	13.4 (0.9)	1,789	12.8 (1.0)	1,791	12.9 (1.0)
읍면	-	--	-	--	503	10.0 (1.5)	241	10.5 (2.4)	536	11.4 (2.1)	544	11.0 (1.9)	437	19.2 (2.1)	372	10.8 (2.5)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	721	13.1 (1.4)	240	12.8 (2.4)	542	18.8 (1.9)	618	16.0 (1.6)	538	19.5 (2.0)	478	15.0 (1.9)
중하	-	--	-	--	742	12.7 (1.4)	234	- <sup>4)</sup>	596	14.8 (1.4)	647	13.7 (1.4)	551	10.0 (1.4)	545	14.2 (1.6)
중상	-	--	-	--	730	9.9 (1.2)	252	--	559	13.9 (1.8)	657	12.4 (1.5)	556	13.0 (1.6)	568	11.0 (1.9)
상	-	--	-	--	698	8.2 (1.1)	247	--	621	11.1 (1.3)	663	10.8 (1.4)	550	11.0 (1.8)	559	9.4 (1.6)

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-6. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	2,886	28.0 (1.1)	3,246	16.0 (0.7)	4,001	19.5 (0.8)	1,336	17.2 (1.3)	3,447	18.3 (0.8)	3,853	17.5 (0.8)	3,521	18.7 (1.0)	3,312	17.4 (1.0)
65세이상	33	5.3 (3.8)	56	1.3 (1.3)	157	18.2 (3.4)	132	16.4 (3.8)	290	20.6 (3.0)	342	24.0 (2.7)	337	25.3 (4.0)	361	12.7 (2.0)
19세이상(표준화) <sup>3)</sup>	2,886	- <sup>5)</sup>	3,246	-	4,001	18.8 (0.9)	1,336	16.6 (1.3)	3,447	18.5 (0.8)	3,853	18.0 (0.8)	3,521	19.0 (1.1)	3,312	17.1 (1.0)
연령(세)																
19-29	591	30.8 (2.5)	561	18.5 (1.8)	679	14.3 (1.6)	152	12.1 (2.7)	456	14.8 (1.8)	540	18.0 (1.9)	414	15.1 (1.9)	356	16.5 (2.4)
30-39	1,069	30.1 (1.4)	1,142	17.1 (1.3)	1,203	21.9 (1.3)	391	20.8 (2.6)	965	16.9 (1.5)	980	16.7 (1.5)	953	16.7 (1.6)	796	15.7 (1.6)
40-49	805	28.5 (1.6)	1,014	16.0 (1.3)	1,213	22.8 (1.5)	345	18.1 (2.9)	888	20.5 (1.7)	1,042	15.1 (1.1)	877	19.7 (1.5)	772	18.1 (1.8)
50-59	327	20.5 (2.5)	389	12.5 (2.0)	586	18.1 (1.6)	238	15.8 (2.3)	645	20.3 (2.1)	697	20.5 (1.8)	689	22.1 (2.1)	754	19.3 (2.0)
60-69	90	6.7 (2.7)	128	7.3 (2.5)	251	15.2 (2.3)	140	18.3 (3.6)	357	19.2 (2.4)	435	20.4 (2.0)	427	20.2 (2.6)	435	18.8 (2.3)
70+	4	- <sup>6)</sup>	12	-	69	16.9 (5.3)	70	11.3 (3.3)	136	24.0 (4.6)	159	23.1 (3.9)	161	29.1 (5.0)	199	13.5 (2.6)
거주지역																
동	2,068	25.3 (1.3)	2,679	14.7 (0.8)	3,309	18.1 (0.9)	961	16.3 (1.6)	2,610	16.7 (0.9)	2,911	15.5 (0.8)	2,763	15.7 (1.0)	2,672	14.7 (1.0)
읍면	818	41.6 (1.9)	567	22.9 (2.0)	692	26.4 (2.2)	375	20.3 (2.7)	837	25.7 (2.1)	942	26.1 (1.6)	758	29.5 (2.2)	640	27.9 (2.6)
소득수준 <sup>4)</sup>																
하	482	35.7 (2.5)	510	18.2 (1.7)	816	19.0 (1.5)	260	21.3 (2.5)	693	16.9 (1.5)	847	18.0 (1.6)	721	20.1 (1.7)	612	16.7 (2.0)
중하	683	31.4 (2.7)	662	19.0 (1.7)	957	21.0 (1.6)	308	15.1 (2.4)	777	18.6 (1.5)	870	18.8 (1.4)	841	17.1 (1.6)	800	16.0 (1.7)
중상	750	26.5 (1.8)	827	15.7 (1.5)	1,013	19.7 (1.4)	347	19.5 (2.2)	915	18.9 (1.6)	971	16.3 (1.5)	917	18.1 (1.5)	883	18.6 (1.8)
상	971	23.6 (1.5)	1,070	13.6 (1.3)	1,168	18.4 (1.3)	390	14.5 (2.1)	987	18.7 (1.4)	1,129	17.7 (1.4)	1,006	19.9 (2.1)	993	18.0 (2.0)
거주지역(표준화)																
동	2,068	--	2,679	--	3,309	16.7 (0.9)	961	15.4 (1.5)	2,610	16.0 (0.9)	2,911	15.2 (0.9)	2,763	15.7 (1.2)	2,672	14.3 (1.0)
읍면	818	--	567	--	692	26.3 (2.3)	375	19.7 (2.8)	837	24.0 (1.7)	942	26.1 (1.5)	758	28.6 (2.1)	640	26.0 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	482	--	510	--	816	--	260	--	693	17.0 (1.5)	847	19.3 (1.6)	721	20.0 (1.8)	612	16.3 (2.1)
중하	683	--	662	--	957	--	308	--	777	18.9 (1.6)	870	19.0 (1.4)	841	16.8 (1.7)	800	16.3 (1.7)
중상	750	--	827	--	1,013	--	347	--	915	19.1 (1.6)	971	16.8 (1.6)	917	19.4 (1.6)	883	18.4 (1.8)
상	971	--	1,070	--	1,168	17.8 (1.4)	390	14.2 (2.3)	987	19.2 (1.5)	1,129	17.9 (1.4)	1,006	20.0 (2.3)	993	17.6 (1.9)
남자																
19세이상	2,326	32.9 (1.4)	2,417	19.4 (0.9)	2,656	25.0 (1.1)	849	22.0 (1.8)	2,191	23.6 (1.1)	2,496	21.9 (1.0)	2,179	23.8 (1.3)	2,040	22.9 (1.3)
65세이상	32	5.4 (3.8)	55	1.4 (1.4)	131	22.3 (4.1)	116	17.6 (4.0)	264	21.9 (3.3)	320	25.3 (2.8)	308	27.5 (4.3)	339	13.5 (2.1)
19세이상(표준화)	2,326	--	2,417	--	2,656	24.2 (1.2)	849	20.7 (1.8)	2,191	23.2 (1.0)	2,496	22.0 (1.0)	2,179	23.7 (1.3)	2,040	22.1 (1.3)
연령(세)																
19-29	468	34.9 (3.0)	413	22.9 (2.4)	425	17.7 (2.0)	87	13.0 (3.5)	263	17.6 (2.4)	339	21.9 (2.6)	233	19.5 (2.5)	201	18.4 (3.3)
30-39	833	36.8 (1.8)	801	21.5 (1.5)	740	29.5 (1.8)	209	29.1 (3.9)	554	22.7 (2.0)	552	22.0 (2.1)	502	21.7 (2.3)	410	22.3 (2.5)
40-49	640	34.2 (2.0)	738	20.5 (1.6)	769	29.7 (2.0)	213	23.9 (3.9)	524	26.3 (2.2)	603	18.3 (1.6)	501	25.0 (2.2)	423	25.7 (2.5)
50-59	295	22.2 (2.7)	331	13.3 (2.1)	449	22.1 (2.0)	157	19.6 (3.2)	416	28.2 (2.7)	478	26.1 (2.4)	435	28.6 (2.7)	456	26.1 (2.8)
60-69	86	7.0 (2.8)	122	7.6 (2.6)	223	17.1 (2.6)	122	19.5 (3.9)	303	21.9 (2.7)	367	23.4 (2.3)	359	23.3 (3.1)	359	21.9 (2.6)
70+	4	--	12	--	50	23.8 (7.3)	61	12.0 (3.6)	131	24.3 (4.7)	157	23.7 (3.9)	149	30.9 (5.2)	191	13.9 (2.7)
거주지역																
동	1,650	29.8 (1.6)	1,979	17.8 (1.0)	2,161	23.3 (1.1)	609	20.5 (2.3)	1,617	21.4 (1.1)	1,847	19.1 (1.1)	1,686	19.4 (1.3)	1,620	19.5 (1.3)
읍면	676	47.1 (2.2)	438	27.7 (2.4)	495	32.7 (2.6)	240	27.2 (3.2)	574	33.7 (2.5)	649	33.5 (2.1)	493	39.2 (3.3)	420	36.3 (3.3)

1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 최근 1년 동안 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

2) '98년 : 만 20세 이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

7) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

(계속 : 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	419	39.2 (2.7)	412	20.5 (2.0)	591	23.7 (1.9)	174	24.6 (3.3)	472	21.3 (2.1)	582	22.0 (1.9)	483	24.7 (2.2)	399	22.7 (2.6)
중하	579	35.6 (3.0)	522	23.0 (2.1)	661	26.4 (2.0)	200	20.1 (3.3)	513	24.8 (2.1)	606	22.7 (1.8)	538	23.0 (2.2)	518	20.4 (2.4)
중상	621	30.0 (2.0)	639	18.9 (1.8)	662	25.7 (1.9)	222	23.8 (3.0)	575	23.7 (2.1)	611	20.3 (2.0)	553	23.5 (2.2)	542	25.2 (2.4)
상	707	29.9 (2.1)	722	16.7 (1.7)	709	24.0 (1.8)	230	20.2 (3.2)	575	25.1 (2.0)	672	23.6 (1.9)	584	24.6 (2.8)	567	23.3 (2.6)
거주지역(표준화)																
동	1,650	--	1,979	--	2,161	21.8 (1.3)	609	19.0 (2.1)	1,617	20.2 (1.2)	1,847	18.6 (1.1)	1,686	19.2 (1.4)	1,620	18.8 (1.3)
읍면	676	--	438	--	495	32.3 (2.7)	240	--	574	31.1 (2.3)	649	32.9 (2.0)	493	37.7 (3.3)	420	32.2 (3.3)
소득수준(표준화)																
하	419	--	412	--	591	--	174	--	472	20.7 (2.0)	582	22.6 (1.8)	483	24.0 (2.3)	399	21.8 (2.8)
중하	579	--	522	--	661	--	200	--	513	24.2 (2.1)	606	22.8 (1.8)	538	22.4 (2.2)	518	20.0 (2.4)
중상	621	--	639	--	662	--	222	--	575	23.5 (2.1)	611	20.0 (2.0)	553	24.3 (2.3)	542	24.5 (2.3)
상	707	--	722	--	709	--	230	--	575	25.3 (2.0)	672	23.4 (1.9)	584	24.5 (3.0)	567	22.6 (2.5)
여자																
19세이상	560	7.6 (1.2)	829	6.4 (1.0)	1,345	6.9 (0.8)	487	6.0 (1.3)	1,256	6.4 (0.8)	1,357	7.2 (0.8)	1,342	7.8 (1.0)	1,272	6.1 (0.9)
65세이상	1	--	1	--	26	0.0 ( - ) <sup>7)</sup>	16	--	26	5.3 (3.3)	22	0.0 ( - )	29	0.0 ( - )	22	0.0 (0.0)
19세이상(표준화)	560	--	829	--	1,345	--	487	--	1,256	--	1,357	--	1,342	--	1,272	--
연령(세)																
19-29	123	14.4 (3.3)	148	6.2 (2.0)	254	6.6 (1.8)	65	10.4 (3.8)	193	8.8 (2.5)	201	9.7 (2.3)	181	5.6 (1.9)	155	13.0 (3.3)
30-39	236	6.2 (1.6)	341	7.6 (1.5)	463	7.5 (1.2)	182	4.0 (1.3)	411	5.3 (1.2)	428	6.2 (1.3)	451	8.5 (1.5)	386	4.7 (1.3)
40-49	165	5.7 (1.9)	276	4.7 (1.2)	444	8.1 (1.3)	132	4.9 (2.0)	364	8.9 (1.7)	439	8.9 (1.7)	376	10.7 (2.1)	349	4.6 (1.3)
50-59	32	3.7 (3.6)	58	8.4 (6.7)	137	4.4 (1.8)	81	5.3 (2.8)	229	2.0 (0.9)	219	3.6 (1.3)	254	4.6 (1.4)	298	4.7 (1.3)
60-69	4	--	6	--	28	0.0 ( - )	18	--	54	1.1 (1.0)	68	1.7 (1.4)	68	1.2 (1.1)	76	1.7 (1.7)
70+	0	--	0	--	19	--	9	--	5	--	2	--	12	--	8	--
거주지역																
동	418	6.7 (1.2)	700	6.1 (1.1)	1,148	6.6 (0.9)	352	6.0 (1.6)	993	6.5 (1.0)	1,064	7.1 (0.9)	1,077	7.8 (1.2)	1,052	4.8 (0.8)
읍면	142	13.0 (3.8)	129	7.7 (2.5)	197	8.8 (2.2)	135	5.9 (1.9)	263	6.3 (1.5)	293	7.8 (1.9)	265	7.8 (1.6)	220	11.2 (3.0)
소득수준																
하	63	12.8 (4.7)	98	8.7 (2.9)	225	4.9 (1.5)	86	11.9 (4.0)	221	4.6 (1.4)	265	7.4 (2.0)	238	7.9 (2.0)	213	4.1 (1.8)
중하	104	7.3 (2.8)	140	3.8 (1.5)	296	6.7 (1.5)	108	2.7 (1.5)	264	3.8 (1.2)	264	7.4 (1.7)	303	4.2 (1.2)	282	5.5 (1.5)
중상	129	8.0 (2.3)	188	5.5 (1.7)	351	6.6 (1.5)	125	9.0 (2.7)	340	8.4 (2.0)	360	7.3 (1.6)	364	7.8 (1.6)	341	5.2 (1.8)
상	264	6.4 (1.5)	348	7.6 (1.8)	459	8.4 (1.2)	160	3.0 (1.4)	412	7.2 (1.5)	457	7.2 (1.4)	422	10.4 (2.3)	426	8.9 (2.2)
거주지역(표준화)																
동	418	--	700	--	1,148	--	352	--	993	--	1,064	--	1,077	--	1,052	--
읍면	142	--	129	--	197	--	135	--	263	--	293	--	265	--	220	--
소득수준(표준화)																
하	63	--	98	--	225	--	86	--	221	--	265	--	238	--	213	--
중하	104	--	140	--	296	--	108	--	264	--	264	--	303	--	282	--
중상	129	--	188	--	351	--	125	--	340	--	360	--	364	--	341	--
상	264	--	348	--	459	--	160	--	412	--	457	--	422	--	426	--

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-7. 연간음주운전차량동승률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	8,991	18.4 (0.7)	8,009	14.9 (0.5)	7,799	16.4 (0.6)	2,975	17.2 (1.0)	6,801	17.0 (0.6)	7,481	17.2 (0.6)	6,257	17.2 (0.8)	6,027	17.4 (0.8)
65세이상	1,044	1.6 (0.4)	968	0.8 (0.4)	1,097	4.2 (0.8)	719	3.9 (0.8)	1,511	4.4 (0.6)	1,656	5.1 (0.8)	1,374	6.1 (0.9)	1,465	7.8 (1.1)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	8,991	18.0 (0.6)	8,009	15.2 (0.5)	7,799	16.4 (0.6)	2,975	17.5 (1.0)	6,801	17.4 (0.6)	7,481	17.6 (0.6)	6,257	17.5 (0.8)	6,027	17.9 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,959	27.7 (1.3)	1,615	24.1 (1.4)	1,336	22.8 (1.4)	339	23.8 (2.4)	892	22.2 (1.6)	1,049	23.1 (1.5)	771	21.8 (2.3)	678	20.5 (1.9)
30-39	2,213	23.5 (1.1)	1,992	19.0 (1.0)	1,741	19.2 (1.2)	635	22.7 (2.1)	1,413	20.2 (1.2)	1,425	20.2 (1.4)	1,254	19.8 (1.4)	1,098	21.5 (1.5)
40-49	1,804	19.4 (1.1)	1,858	17.0 (1.0)	1,877	18.6 (1.1)	563	17.7 (1.9)	1,329	20.2 (1.5)	1,495	18.6 (1.2)	1,162	17.3 (1.3)	1,056	18.8 (1.5)
50-59	1,338	9.6 (0.9)	1,100	7.9 (0.9)	1,229	12.1 (1.0)	504	14.4 (1.7)	1,134	14.9 (1.3)	1,248	15.7 (1.1)	1,174	19.5 (1.7)	1,184	17.1 (1.3)
60-69	1,066	4.1 (0.7)	868	3.0 (0.6)	969	5.9 (0.9)	488	6.4 (1.1)	1,078	8.5 (1.0)	1,208	10.0 (1.1)	1,027	10.1 (1.1)	1,024	12.1 (1.4)
70+	611	1.0 (0.4)	576	0.9 (0.4)	647	3.1 (1.1)	446	2.5 (0.7)	955	2.3 (0.5)	1,056	4.0 (0.8)	869	3.8 (0.9)	987	5.6 (1.0)
<b>거주지역</b>																
동	5,848	17.5 (0.8)	6,363	14.8 (0.6)	6,235	15.9 (0.7)	2,114	16.3 (1.1)	5,001	16.4 (0.7)	5,561	16.3 (0.7)	4,891	15.8 (0.9)	4,812	15.6 (0.9)
읍면	3,143	21.6 (1.2)	1,646	15.0 (1.2)	1,564	18.4 (1.6)	861	20.7 (3.1)	1,800	19.7 (1.4)	1,920	20.7 (1.1)	1,366	22.1 (1.5)	1,215	25.1 (1.9)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,141	18.6 (1.1)	1,687	14.7 (1.0)	1,998	16.8 (1.1)	712	16.2 (1.7)	1,630	16.2 (1.2)	1,866	16.9 (1.1)	1,536	15.2 (1.0)	1,408	15.9 (1.3)
중하	2,309	19.3 (1.3)	1,831	13.6 (0.9)	1,986	15.9 (1.1)	695	18.0 (1.8)	1,635	15.6 (1.2)	1,860	16.5 (1.1)	1,543	16.4 (1.4)	1,528	17.5 (1.3)
중상	2,224	18.5 (1.0)	1,981	15.7 (0.9)	1,858	16.5 (1.1)	732	17.4 (1.8)	1,665	17.3 (1.2)	1,819	16.2 (1.1)	1,564	17.3 (1.2)	1,539	17.5 (1.4)
상	2,317	17.4 (1.1)	2,043	14.7 (1.0)	1,870	15.8 (1.0)	700	16.5 (2.0)	1,658	19.5 (1.4)	1,855	19.4 (1.1)	1,534	20.5 (1.8)	1,505	19.4 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	5,848	16.2 (0.7)	6,363	14.5 (0.6)	6,235	15.3 (0.6)	2,114	16.3 (1.0)	5,001	16.3 (0.7)	5,561	16.3 (0.7)	4,891	15.8 (0.9)	4,812	15.8 (0.9)
읍면	3,143	26.4 (1.3)	1,646	19.5 (1.5)	1,564	21.4 (1.9)	861	22.6 (3.3)	1,800	21.8 (1.5)	1,920	24.0 (1.5)	1,366	24.0 (1.9)	1,215	27.4 (2.5)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,141	18.6 (1.1)	1,687	15.6 (1.0)	1,998	16.7 (1.1)	712	16.3 (1.7)	1,630	16.5 (1.2)	1,866	17.2 (1.1)	1,536	15.4 (1.0)	1,408	16.4 (1.4)
중하	2,309	18.5 (1.1)	1,831	13.5 (0.9)	1,986	16.1 (1.1)	695	18.1 (1.7)	1,635	16.0 (1.3)	1,860	17.0 (1.1)	1,543	16.4 (1.4)	1,528	18.6 (1.4)
중상	2,224	17.8 (1.0)	1,981	15.9 (0.9)	1,858	16.5 (1.0)	732	17.4 (1.8)	1,665	17.5 (1.1)	1,819	16.5 (1.1)	1,564	18.2 (1.3)	1,539	17.7 (1.4)
상	2,317	17.2 (1.1)	2,043	14.6 (1.0)	1,870	15.8 (1.0)	700	17.0 (2.1)	1,658	19.9 (1.5)	1,855	20.0 (1.2)	1,534	21.0 (1.9)	1,505	19.6 (1.6)
<b>남자</b>																
19세이상	4,180	23.7 (0.9)	3,652	19.7 (0.8)	3,508	21.3 (0.9)	1,239	21.4 (1.5)	2,839	19.6 (0.9)	3,237	20.8 (0.9)	2,704	21.6 (1.2)	2,561	22.0 (1.2)
65세이상	411	3.6 (0.9)	375	1.2 (0.6)	428	8.0 (1.7)	300	6.9 (1.6)	580	7.9 (1.3)	691	8.5 (1.2)	613	11.3 (1.8)	621	14.1 (1.7)
19세이상(표준화)	4,180	22.8 (0.8)	3,652	19.7 (0.8)	3,508	20.8 (0.9)	1,239	21.2 (1.5)	2,839	19.5 (0.9)	3,237	20.7 (0.9)	2,704	21.4 (1.2)	2,561	22.0 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	886	32.0 (1.7)	709	29.2 (1.9)	583	27.4 (2.2)	141	23.9 (3.8)	366	20.2 (2.2)	485	24.4 (2.4)	307	23.2 (3.1)	288	21.5 (3.2)
30-39	1,091	28.1 (1.4)	940	23.3 (1.6)	812	23.2 (1.8)	247	26.8 (3.1)	598	21.7 (1.8)	595	22.5 (2.2)	527	22.2 (2.5)	444	24.2 (2.5)
40-49	888	26.0 (1.7)	907	23.0 (1.6)	871	22.9 (1.5)	247	22.8 (2.9)	580	23.9 (2.2)	642	20.3 (1.6)	532	21.8 (2.2)	452	23.3 (2.2)
50-59	616	15.8 (1.6)	516	12.9 (1.7)	579	17.9 (1.8)	205	21.2 (2.9)	490	19.6 (1.9)	543	23.2 (2.1)	481	26.5 (2.9)	508	24.5 (2.1)
60-69	476	7.3 (1.3)	376	5.1 (1.1)	444	10.3 (1.8)	217	10.1 (2.1)	440	13.8 (1.9)	541	16.3 (1.9)	473	18.4 (2.3)	461	20.3 (2.5)
70+	223	2.2 (1.0)	204	1.8 (0.9)	219	6.3 (2.4)	182	5.1 (1.6)	365	3.7 (0.9)	431	6.7 (1.4)	384	6.1 (1.6)	408	10.0 (1.8)
<b>거주지역</b>																
동	2,746	21.9 (1.0)	2,907	19.3 (0.8)	2,793	20.8 (1.0)	866	20.1 (1.8)	2,081	18.5 (1.1)	2,392	19.3 (1.1)	2,109	19.6 (1.3)	2,033	19.6 (1.4)
읍면	1,434	30.3 (1.4)	745	21.4 (2.0)	715	23.4 (2.4)	373	26.0 (3.8)	758	24.5 (2.0)	845	27.4 (1.7)	595	29.0 (2.8)	528	32.5 (2.4)

1) 연간음주운전차량동승률 : 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차량에 동승한 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간음주자운전차량동승률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	1,005	25.8 (1.6)	754	19.3 (1.5)	901	22.6 (1.6)	300	21.6 (2.6)	680	17.5 (1.7)	819	20.5 (1.7)	666	18.9 (1.5)	572	19.3 (2.2)
중하	1,053	25.2 (1.6)	846	19.3 (1.5)	889	20.3 (1.7)	285	20.5 (2.8)	676	16.9 (1.8)	801	20.3 (1.6)	670	20.3 (2.1)	650	22.7 (2.2)
중상	1,063	22.9 (1.4)	912	20.6 (1.4)	830	20.7 (1.6)	307	22.5 (2.8)	707	19.8 (1.6)	772	19.2 (1.8)	677	21.6 (1.9)	667	21.2 (1.9)
상	1,059	21.2 (1.5)	941	19.0 (1.5)	843	20.8 (1.7)	298	20.4 (2.9)	691	23.7 (2.1)	806	23.5 (1.8)	662	26.4 (2.9)	651	25.7 (2.5)
거주지역(표준화)																
동	2,746	20.3 (0.9)	2,907	18.8 (0.8)	2,793	19.8 (0.9)	866	19.7 (1.8)	2,081	17.9 (1.0)	2,392	18.8 (1.0)	2,109	19.3 (1.3)	2,033	19.4 (1.4)
읍면	1,434	34.3 (1.5)	745	25.3 (2.2)	715	25.2 (2.7)	373	26.8 (4.1)	758	24.9 (2.1)	845	28.4 (2.0)	595	28.1 (2.8)	528	31.7 (3.2)
소득수준(표준화)																
하	1,005	25.2 (1.6)	754	19.8 (1.6)	901	22.2 (1.5)	300	21.3 (2.6)	680	17.4 (1.7)	819	20.5 (1.6)	666	18.8 (1.5)	572	19.0 (2.1)
중하	1,053	24.1 (1.5)	846	18.9 (1.5)	889	19.9 (1.6)	285	20.0 (2.7)	676	16.9 (1.8)	801	20.2 (1.6)	670	19.6 (2.0)	650	23.4 (2.3)
중상	1,063	21.9 (1.4)	912	20.9 (1.5)	830	20.4 (1.6)	307	21.9 (2.7)	707	19.4 (1.5)	772	18.9 (1.7)	677	21.8 (1.9)	667	21.0 (1.9)
상	1,059	20.7 (1.5)	941	18.7 (1.5)	843	20.4 (1.6)	298	20.2 (3.0)	691	23.4 (1.9)	806	23.4 (1.8)	662	26.5 (3.0)	651	25.4 (2.5)
여자																
19세이상	4,811	13.7 (0.7)	4,357	11.0 (0.6)	4,291	11.5 (0.6)	1,736	13.1 (1.0)	3,962	14.5 (0.8)	4,244	13.6 (0.6)	3,553	12.9 (0.8)	3,466	12.9 (0.8)
65세이상	633	0.3 (0.2)	593	0.6 (0.4)	669	1.6 (0.5)	419	1.9 (0.8)	931	2.0 (0.5)	965	2.8 (0.7)	761	2.4 (0.8)	844	3.4 (1.1)
19세이상(표준화)	4,811	13.4 (0.7)	4,357	11.5 (0.6)	4,291	11.9 (0.6)	1,736	13.9 (1.0)	3,962	15.5 (0.8)	4,244	14.6 (0.7)	3,553	13.7 (0.8)	3,466	14.0 (0.9)
연령(세)																
19-29	1,073	24.1 (1.6)	906	20.2 (1.6)	753	17.9 (1.5)	198	23.7 (2.6)	526	24.3 (2.2)	564	21.8 (2.0)	464	20.4 (2.6)	390	19.4 (2.1)
30-39	1,122	19.0 (1.4)	1,052	15.5 (1.2)	929	14.9 (1.2)	388	18.5 (2.7)	815	18.6 (1.6)	830	17.7 (1.4)	727	17.2 (1.7)	654	18.8 (1.8)
40-49	916	12.7 (1.2)	951	11.5 (1.1)	1,006	14.1 (1.3)	316	12.4 (2.2)	749	16.4 (1.6)	853	16.8 (1.5)	630	12.7 (1.7)	604	14.2 (1.7)
50-59	722	3.6 (0.8)	584	3.7 (0.8)	650	6.2 (1.0)	299	7.5 (1.9)	644	10.1 (1.4)	705	8.1 (1.0)	693	12.6 (1.4)	676	9.8 (1.4)
60-69	590	1.5 (0.6)	492	1.4 (0.5)	525	2.1 (0.7)	271	3.1 (1.1)	638	3.7 (0.9)	667	4.3 (1.0)	554	2.6 (0.6)	563	4.5 (0.9)
70+	388	0.3 (0.2)	372	0.4 (0.4)	428	1.2 (0.5)	264	1.0 (0.7)	590	1.5 (0.5)	625	2.3 (0.8)	485	2.3 (1.2)	579	2.9 (1.2)
거주지역																
동	3,102	13.6 (0.8)	3,456	11.3 (0.6)	3,442	11.1 (0.7)	1,248	12.6 (1.1)	2,920	14.4 (0.9)	3,169	13.4 (0.7)	2,782	12.1 (0.9)	2,779	11.7 (0.8)
읍면	1,709	14.1 (1.4)	901	9.9 (1.2)	849	13.6 (1.4)	488	15.2 (2.6)	1,042	15.0 (1.5)	1,075	14.2 (1.6)	771	15.6 (1.5)	687	18.0 (2.1)
소득수준																
하	1,136	12.1 (1.2)	933	11.1 (1.1)	1,097	11.1 (1.2)	412	10.9 (2.0)	950	14.9 (1.7)	1,047	13.1 (1.2)	870	11.6 (1.2)	836	12.9 (1.6)
중하	1,256	14.1 (1.4)	985	8.8 (1.1)	1,097	11.7 (1.2)	410	15.7 (2.3)	959	14.4 (1.5)	1,059	12.8 (1.3)	873	12.5 (1.6)	878	12.5 (1.5)
중상	1,161	14.2 (1.1)	1,069	11.6 (0.9)	1,028	12.5 (1.2)	425	12.3 (2.1)	958	14.9 (1.5)	1,047	13.2 (1.2)	887	13.1 (1.4)	872	13.8 (1.7)
상	1,258	14.0 (1.2)	1,102	11.2 (1.0)	1,027	10.9 (1.0)	402	12.5 (2.1)	967	15.3 (1.6)	1,049	15.4 (1.5)	872	14.3 (1.6)	854	13.0 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	3,102	12.4 (0.7)	3,456	11.0 (0.6)	3,442	10.8 (0.6)	1,248	13.1 (1.1)	2,920	14.6 (0.9)	3,169	13.8 (0.7)	2,782	12.4 (0.9)	2,779	12.3 (0.8)
읍면	1,709	18.9 (1.7)	901	14.2 (1.8)	849	17.4 (1.7)	488	17.4 (2.6)	1,042	19.0 (2.0)	1,075	19.7 (2.1)	771	19.8 (2.2)	687	23.3 (2.8)
소득수준(표준화)																
하	1,136	12.2 (1.2)	933	12.1 (1.1)	1,097	11.4 (1.2)	412	11.1 (2.0)	950	15.5 (1.7)	1,047	13.8 (1.3)	870	12.1 (1.2)	836	14.3 (1.7)
중하	1,256	13.5 (1.3)	985	9.1 (1.1)	1,097	12.2 (1.2)	410	16.3 (2.3)	959	15.1 (1.6)	1,059	14.0 (1.3)	873	13.1 (1.7)	878	14.1 (1.7)
중상	1,161	13.7 (1.1)	1,069	11.9 (0.9)	1,028	12.8 (1.2)	425	12.7 (2.2)	958	15.6 (1.5)	1,047	14.2 (1.2)	887	14.8 (1.6)	872	14.6 (1.8)
상	1,258	14.0 (1.2)	1,102	11.2 (1.0)	1,027	11.2 (1.0)	402	14.0 (2.3)	967	16.4 (1.8)	1,049	16.8 (1.6)	872	15.1 (1.7)	854	13.8 (1.6)

표 1-Ⅱ-8. 평생음주율<sup>1)</sup>, 연간음주율<sup>2)</sup>, 월간음주율<sup>3)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체			남자			여자		
	평생음주율	연간음주율	월간음주율	평생음주율	연간음주율	월간음주율	평생음주율	연간음주율	월간음주율
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
19세이상	6,029 89.8(0.6)	6,008 77.5(0.8)	6,008 59.2(0.9)	2,561 95.8(0.5)	2,552 87.7(0.7)	2,552 77.5(1.1)	3,468 84.0(1.0)	3,456 67.7(1.2)	3,456 41.4(1.2)
연령(세)									
19-29	678 97.5(0.8)	676 91.6(1.2)	676 73.0(2.1)	288 97.0(1.2)	288 95.3(1.5)	288 84.8(2.4)	390 98.1(0.8)	388 87.6(1.8)	388 60.2(2.8)
30-39	1,098 96.3(0.7)	1,093 86.5(1.2)	1,093 67.5(1.6)	444 97.2(0.9)	443 93.7(1.3)	443 81.9(2.0)	654 95.4(1.0)	650 79.1(1.8)	650 52.6(2.4)
40-49	1,056 93.1(0.9)	1,046 80.6(1.3)	1,046 59.5(1.6)	452 95.9(1.0)	446 86.5(1.8)	446 75.4(2.3)	604 90.3(1.4)	600 74.6(1.8)	600 43.3(2.2)
50-59	1,183 88.3(1.1)	1,180 74.4(1.6)	1,180 57.8(1.7)	507 96.4(1.0)	506 86.9(1.7)	506 81.2(2.1)	676 80.4(1.8)	674 62.1(2.5)	674 34.9(2.4)
60-69	1,027 81.7(1.5)	1,026 65.6(1.7)	1,026 46.6(1.9)	462 95.2(1.3)	461 82.3(2.1)	461 70.6(2.8)	565 69.5(2.6)	565 50.4(2.6)	565 24.8(2.3)
70+	987 64.2(1.9)	987 41.5(1.9)	987 28.7(1.6)	408 87.7(1.9)	408 62.3(2.9)	408 51.4(2.8)	579 49.4(2.7)	579 28.5(2.4)	579 14.4(1.9)
19-64	4,563 93.2(0.5)	4,542 82.3(0.7)	4,542 63.3(0.9)	1,940 96.6(0.5)	1,931 90.1(0.8)	1,931 80.1(1.2)	2,623 89.6(0.8)	2,611 74.2(1.1)	2,611 46.1(1.2)
65+	1,466 69.5(1.6)	1,466 48.9(1.7)	1,466 34.1(1.3)	621 90.0(1.3)	621 69.4(2.0)	621 58.0(2.2)	845 55.1(2.4)	845 34.5(2.3)	845 17.3(1.7)
거주지역									
동	4,815 91.0(0.6)	4,794 78.9(0.9)	4,794 60.3(1.0)	2,034 96.3(0.5)	2,025 88.9(0.9)	2,025 78.4(1.3)	2,781 85.7(1.0)	2,769 69.2(1.3)	2,769 42.6(1.3)
읍면	1,214 85.0(1.5)	1,214 71.8(1.8)	1,214 54.5(1.9)	527 93.6(1.3)	527 82.6(1.5)	527 73.6(1.8)	687 76.8(2.9)	687 61.6(3.0)	687 36.3(2.6)
소득수준 <sup>4)</sup>									
하	1,408 88.0(1.2)	1,406 73.0(1.5)	1,406 55.7(1.7)	572 94.2(1.2)	572 83.0(1.8)	572 71.9(2.2)	836 82.3(1.9)	834 64.0(2.2)	834 41.1(2.2)
중하	1,529 89.2(1.0)	1,523 75.5(1.5)	1,523 57.2(1.8)	650 95.4(1.1)	647 86.0(1.7)	647 75.9(2.3)	879 83.3(1.6)	876 65.4(2.2)	876 39.2(2.2)
중상	1,539 91.4(0.8)	1,526 81.4(1.2)	1,526 63.8(1.5)	667 96.8(0.6)	661 90.5(1.2)	661 81.2(1.7)	872 85.9(1.3)	865 72.4(2.0)	865 46.5(2.3)
상	1,506 91.3(1.1)	1,506 81.1(1.4)	1,506 60.7(1.7)	651 97.1(0.8)	651 91.8(1.2)	651 81.4(1.9)	855 85.4(1.8)	855 70.2(2.1)	855 39.4(2.3)
거주지역(표준화) <sup>5)</sup>									
동	4,815 91.2(0.6)	4,794 79.3(0.7)	4,794 60.6(0.9)	2,034 96.3(0.5)	2,025 88.6(0.9)	2,025 77.9(1.2)	2,781 87.0(0.8)	2,769 70.8(1.1)	2,769 43.9(1.2)
읍면	1,214 89.6(1.0)	1,214 78.9(1.5)	1,214 60.9(2.1)	527 93.2(1.7)	527 85.2(1.6)	527 75.1(2.4)	687 86.6(1.5)	687 72.8(2.4)	687 46.7(2.7)
소득수준(표준화)									
하	1,408 89.5(1.0)	1,406 75.0(1.3)	1,406 57.3(1.5)	572 94.1(1.2)	572 83.3(1.7)	572 72.0(2.1)	836 85.8(1.3)	834 67.8(1.8)	834 44.4(2.1)
중하	1,529 90.5(0.9)	1,523 77.7(1.4)	1,523 59.3(1.7)	650 95.4(1.1)	647 86.9(1.7)	647 76.8(2.3)	879 86.3(1.2)	876 69.1(2.1)	876 42.5(2.2)
중상	1,539 92.1(0.7)	1,526 82.7(1.0)	1,526 65.1(1.4)	667 96.8(0.6)	661 90.6(1.1)	661 81.1(1.6)	872 88.0(1.1)	865 75.1(1.7)	865 49.4(2.1)
상	1,506 92.0(1.0)	1,506 82.1(1.3)	1,506 61.3(1.7)	651 97.1(0.8)	651 91.8(1.2)	651 81.2(2.0)	855 87.5(1.6)	855 72.8(2.0)	855 41.1(2.3)

1) 평생음주율 : 지금까지 살아오면서 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 분율

2) 연간음주율 : 최근 1년 동안 1회 이상 음주한 분율

3) 월간음주율 : 최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분율

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-Ⅱ-9. 평생음주자의 음주시작연령<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 세)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	5,167	21.6 (0.1)	2,422	18.9 (0.1)	2,745	24.7 (0.3)
연령(세)						
19-29	661	17.7 (0.1)	281	17.4 (0.2)	380	18.1 (0.1)
30-39	1,051	18.8 (0.1)	431	18.0 (0.2)	620	19.8 (0.2)
40-49	985	20.6 (0.2)	433	18.5 (0.2)	552	22.9 (0.3)
50-59	1,015	24.3 (0.4)	487	19.4 (0.2)	528	30.1 (0.6)
60-69	819	27.3 (0.5)	434	20.4 (0.3)	385	35.9 (0.7)
70+	636	31.3 (0.7)	356	23.6 (0.6)	280	40.4 (1.0)
19-64	4,161	20.6 (0.1)	1,869	18.4 (0.1)	2,292	22.9 (0.2)
65+	1,006	30.5 (0.5)	553	22.5 (0.5)	453	39.9 (0.8)
거주지역						
동	4,202	21.3 (0.2)	1,939	18.7 (0.1)	2,263	24.1 (0.3)
읍면	965	23.3 (0.4)	483	19.7 (0.2)	482	27.4 (0.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,166	21.8 (0.3)	531	18.9 (0.2)	635	24.8 (0.5)
중하	1,306	21.8 (0.3)	612	19.0 (0.2)	694	25.0 (0.4)
중상	1,332	21.7 (0.3)	633	18.9 (0.2)	699	24.9 (0.5)
상	1,324	21.1 (0.2)	626	18.7 (0.2)	698	24.0 (0.4)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,202	21.4 (0.1)	1,939	18.7 (0.1)	2,263	24.5 (0.2)
읍면	965	21.7 (0.1)	483	19.1 (0.2)	482	25.1 (0.3)
소득수준(표준화)						
하	1,166	21.7 (0.2)	531	18.8 (0.2)	635	24.9 (0.3)
중하	1,306	21.5 (0.2)	612	18.8 (0.2)	694	24.7 (0.3)
중상	1,332	21.7 (0.2)	633	18.9 (0.2)	699	24.8 (0.3)
상	1,324	21.1 (0.2)	626	18.7 (0.2)	698	24.1 (0.3)

1) 평생음주자의 음주시작연령 : 평생음주자가 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 때의 평균 만 나이

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-10. 평생음주자의 연간음주빈도<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	전혀없음 분율 (표준오차)	월1회미만 분율 (표준오차)	월1회정도 분율 (표준오차)	월2~4회 분율 (표준오차)	주2~3회 분율 (표준오차)	주4회 이상 분율 (표준오차)
<b>전체</b>							
19세이상	5,177	13.6 (0.6)	20.5 (0.7)	12.0 (0.5)	27.5 (0.8)	17.8 (0.7)	8.6 (0.5)
<b>연령(세)</b>							
19-29	660	6.1 (1.0)	19.0 (1.7)	16.8 (1.7)	39.7 (2.2)	14.3 (1.6)	4.1 (1.0)
30-39	1,050	10.2 (1.0)	19.8 (1.4)	11.8 (1.1)	29.6 (1.7)	22.2 (1.6)	6.4 (0.9)
40-49	978	13.3 (1.3)	22.7 (1.5)	11.8 (1.2)	25.0 (1.4)	18.3 (1.3)	8.9 (1.1)
50-59	1,015	15.7 (1.5)	18.8 (1.3)	9.3 (1.0)	23.7 (1.6)	20.1 (1.5)	12.4 (1.4)
60-69	827	19.7 (1.7)	23.2 (1.8)	11.8 (1.3)	17.4 (1.7)	14.5 (1.5)	13.3 (1.4)
70+	647	35.3 (2.1)	19.9 (1.9)	6.4 (1.1)	15.3 (1.6)	11.2 (1.7)	11.9 (1.5)
19-64	4,155	11.7 (0.7)	20.3 (0.7)	12.4 (0.6)	28.9 (0.9)	18.6 (0.7)	8.0 (0.5)
65+	1,022	29.6 (1.6)	21.3 (1.6)	8.9 (1.0)	15.6 (1.4)	11.3 (1.2)	13.3 (1.4)
<b>거주지역</b>							
동	4,200	13.2 (0.7)	20.5 (0.7)	12.1 (0.6)	28.7 (0.9)	18.0 (0.8)	7.5 (0.5)
읍면	977	15.5 (1.6)	20.3 (1.5)	11.9 (1.2)	21.8 (1.9)	17.0 (1.3)	13.5 (1.3)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>							
하	1,174	17.0 (1.2)	19.7 (1.4)	9.8 (1.0)	25.6 (1.7)	16.9 (1.3)	11.0 (1.2)
중하	1,309	15.3 (1.3)	20.6 (1.4)	12.4 (1.1)	25.9 (1.6)	17.4 (1.4)	8.4 (1.0)
중상	1,324	10.8 (1.1)	19.3 (1.3)	15.9 (1.2)	30.3 (1.5)	16.6 (1.2)	7.0 (1.0)
상	1,331	11.2 (1.0)	22.3 (1.3)	9.9 (0.9)	27.9 (1.5)	20.6 (1.5)	8.1 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>							
동	4,200	13.7 (0.7)	20.6 (0.7)	12.0 (0.6)	28.4 (0.8)	17.8 (0.8)	7.5 (0.5)
읍면	977	12.8 (1.3)	20.0 (1.8)	13.6 (1.5)	24.7 (2.3)	17.7 (1.6)	11.3 (1.4)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	1,174	16.9 (1.2)	19.7 (1.4)	10.0 (1.0)	25.9 (1.6)	16.8 (1.3)	10.7 (1.2)
중하	1,309	14.9 (1.3)	20.4 (1.3)	12.8 (1.2)	26.5 (1.6)	17.2 (1.5)	8.2 (1.0)
중상	1,324	10.9 (1.0)	19.4 (1.3)	16.0 (1.1)	30.3 (1.4)	16.5 (1.2)	6.9 (0.9)
상	1,331	11.4 (1.0)	22.5 (1.3)	9.8 (0.9)	28.2 (1.5)	20.3 (1.5)	7.8 (1.0)
<b>남자</b>							
19세이상	2,428	8.5 (0.7)	10.6 (0.8)	8.3 (0.7)	32.1 (1.2)	26.8 (1.1)	13.7 (0.9)
<b>연령(세)</b>							
19-29	282	1.8 (0.9)	10.8 (1.9)	14.9 (2.1)	48.5 (3.2)	18.8 (2.4)	5.2 (1.5)
30-39	432	3.6 (1.0)	12.1 (1.8)	7.3 (1.3)	35.0 (2.6)	32.4 (2.7)	9.6 (1.6)
40-49	430	9.7 (1.7)	11.6 (1.9)	6.4 (1.3)	28.1 (2.3)	29.8 (2.3)	14.4 (2.1)
50-59	487	9.9 (1.7)	5.9 (1.2)	4.7 (1.0)	27.5 (2.4)	30.9 (2.4)	21.0 (2.3)
60-69	439	13.5 (2.0)	12.3 (2.2)	8.7 (1.5)	20.5 (2.5)	23.1 (2.4)	21.9 (2.3)
70+	358	29.0 (2.7)	12.3 (2.0)	6.7 (1.5)	16.0 (2.2)	17.4 (2.8)	18.6 (2.5)
19-64	1,870	6.7 (0.7)	10.4 (0.9)	8.3 (0.7)	34.0 (1.3)	27.9 (1.2)	12.8 (0.9)
65+	558	22.9 (1.8)	12.7 (1.8)	8.2 (1.4)	17.2 (1.7)	17.9 (2.0)	21.2 (2.2)
<b>거주지역</b>							
동	1,940	7.7 (0.8)	10.9 (0.9)	8.9 (0.8)	33.8 (1.3)	27.0 (1.3)	11.7 (0.9)
읍면	488	11.8 (1.6)	9.5 (1.8)	5.9 (1.3)	24.6 (2.7)	25.6 (2.3)	22.6 (2.6)

1) 평생음주자의 연간음주빈도 : 평생음주자의 최근 1년간 음주 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화



(계속 : 평생음주자의 연간음주빈도, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	전혀없음	월1회미만	월1회정도	월2~4회	주2~3회	주4회 이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준							
하	536	12.0 (1.6)	11.8 (1.8)	4.7 (0.9)	28.3 (2.5)	25.5 (2.3)	17.8 (1.9)
중하	614	9.8 (1.4)	10.6 (1.6)	9.6 (1.6)	30.7 (2.6)	26.0 (2.4)	13.3 (1.8)
중상	629	6.5 (1.1)	9.7 (1.4)	12.2 (1.7)	34.0 (2.2)	25.7 (2.0)	12.0 (1.6)
상	629	5.5 (0.9)	10.7 (1.6)	6.3 (1.2)	35.1 (2.4)	30.0 (2.6)	12.4 (1.8)
거주지역(표준화)							
동	1,940	8.1 (0.8)	11.1 (0.9)	8.9 (0.7)	33.6 (1.2)	26.7 (1.2)	11.6 (0.8)
읍면	488	8.7 (1.2)	10.9 (2.5)	6.9 (2.0)	28.5 (3.8)	26.7 (2.7)	18.4 (2.6)
소득수준(표준화)							
하	536	11.6 (1.6)	12.1 (1.9)	4.6 (0.9)	28.8 (2.4)	25.7 (2.4)	17.1 (1.8)
중하	614	9.1 (1.3)	10.6 (1.5)	10.3 (1.7)	31.5 (2.6)	25.7 (2.5)	12.8 (1.7)
중상	629	6.7 (1.0)	9.8 (1.4)	12.4 (1.7)	33.9 (2.1)	25.3 (2.0)	11.9 (1.6)
상	629	5.6 (1.0)	11.0 (1.6)	6.5 (1.3)	35.9 (2.3)	29.2 (2.4)	11.9 (1.7)
여자							
19세이상	2,749	19.3 (1.0)	31.3 (1.0)	16.2 (0.8)	22.3 (1.0)	7.9 (0.7)	2.9 (0.5)
연령(세)							
19-29	378	10.7 (1.8)	27.9 (2.6)	18.8 (2.3)	30.3 (2.8)	9.4 (1.8)	2.9 (1.1)
30-39	618	17.1 (1.6)	27.8 (2.0)	16.6 (1.7)	23.9 (2.1)	11.5 (1.8)	3.2 (1.0)
40-49	548	17.3 (1.7)	34.7 (2.3)	17.6 (1.8)	21.6 (1.9)	5.9 (1.0)	2.9 (0.8)
50-59	528	22.6 (2.5)	34.0 (2.5)	14.6 (1.7)	19.2 (2.1)	7.4 (1.6)	2.2 (0.8)
60-69	388	27.4 (2.5)	36.8 (2.8)	15.7 (2.2)	13.6 (2.6)	3.8 (1.0)	2.6 (1.0)
70+	289	42.3 (3.5)	28.5 (3.1)	6.2 (1.7)	14.5 (2.4)	4.3 (1.4)	4.3 (1.3)
19-64	2,285	17.2 (1.0)	31.3 (1.1)	17.0 (0.8)	23.4 (1.1)	8.4 (0.8)	2.8 (0.5)
65+	464	37.3 (2.9)	31.3 (2.6)	9.6 (1.7)	13.7 (2.3)	3.8 (1.0)	4.2 (1.2)
거주지역							
동	2,260	19.3 (1.1)	31.0 (1.2)	15.6 (0.8)	23.2 (1.1)	8.1 (0.8)	2.9 (0.5)
읍면	489	19.8 (2.5)	32.9 (2.5)	19.0 (2.0)	18.5 (2.5)	6.9 (1.5)	2.9 (1.0)
소득수준							
하	638	22.2 (1.8)	27.8 (2.3)	15.1 (1.8)	22.9 (2.5)	7.9 (1.3)	4.1 (1.0)
중하	695	21.4 (2.1)	31.5 (2.3)	15.5 (1.5)	20.6 (1.8)	8.0 (1.3)	3.0 (0.8)
중상	695	15.6 (1.7)	30.2 (2.1)	20.0 (1.9)	26.2 (2.0)	6.5 (1.2)	1.5 (0.6)
상	702	17.8 (1.7)	36.0 (2.1)	14.0 (1.5)	19.5 (1.9)	9.6 (1.5)	3.1 (1.0)
거주지역(표준화)							
동	2,260	19.9 (1.0)	31.0 (1.1)	15.3 (0.8)	22.9 (1.1)	7.9 (0.8)	3.0 (0.5)
읍면	489	17.3 (2.6)	30.7 (2.4)	20.7 (2.4)	20.3 (2.6)	8.2 (1.9)	2.8 (1.0)
소득수준(표준화)							
하	638	22.0 (1.7)	27.9 (2.2)	15.3 (1.8)	23.0 (2.5)	7.9 (1.3)	4.1 (1.0)
중하	695	21.1 (2.1)	31.2 (2.2)	15.7 (1.5)	21.1 (1.8)	7.8 (1.2)	3.1 (0.8)
중상	695	15.5 (1.6)	30.0 (2.1)	20.0 (1.9)	26.2 (1.9)	6.7 (1.2)	1.5 (0.6)
상	702	18.2 (1.7)	35.7 (2.0)	13.9 (1.5)	19.4 (1.9)	9.5 (1.5)	3.2 (1.0)

제3부

음  
주

표 1-11-11. 연간음주자의 일회음주량 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	4,323	31.4 (0.8)	20.9 (0.8)	16.7 (0.7)	14.7 (0.7)	16.4 (0.7)
<b>연령(세)</b>						
19-29	613	16.2 (1.7)	20.7 (1.7)	18.8 (1.7)	19.5 (1.7)	24.8 (1.8)
30-39	921	26.8 (1.6)	21.3 (1.7)	15.8 (1.6)	14.7 (1.2)	21.3 (1.8)
40-49	847	34.3 (1.5)	19.3 (1.5)	16.8 (1.5)	13.4 (1.4)	16.2 (1.4)
50-59	855	35.4 (1.7)	21.8 (1.8)	17.6 (1.7)	16.4 (1.6)	8.7 (1.2)
60-69	658	49.0 (2.6)	21.2 (1.8)	16.3 (1.9)	8.8 (1.5)	4.8 (1.0)
70+	429	62.7 (3.2)	23.2 (2.5)	7.5 (1.7)	2.6 (0.8)	3.9 (1.4)
19-64	3,600	28.6 (0.9)	20.9 (0.9)	17.2 (0.8)	15.6 (0.8)	17.6 (0.8)
65+	723	59.6 (2.5)	20.8 (1.8)	11.5 (1.4)	4.5 (1.0)	3.7 (1.0)
<b>거주지역</b>						
동	3,543	30.2 (0.9)	21.3 (0.9)	17.0 (0.8)	15.1 (0.8)	16.4 (0.8)
읍면	780	36.9 (1.9)	19.1 (1.6)	14.9 (1.6)	12.8 (1.5)	16.3 (1.7)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>						
하	938	30.6 (1.7)	20.5 (1.4)	15.8 (1.5)	17.1 (1.4)	16.0 (1.6)
중하	1,081	34.8 (1.8)	18.4 (1.4)	17.3 (1.4)	13.0 (1.2)	16.5 (1.7)
중상	1,138	30.1 (1.6)	22.7 (1.5)	16.7 (1.4)	15.0 (1.4)	15.6 (1.4)
상	1,137	30.1 (1.5)	21.5 (1.6)	17.1 (1.6)	13.4 (1.3)	17.9 (1.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>						
동	3,543	31.8 (0.9)	21.3 (0.9)	16.7 (0.8)	14.4 (0.7)	15.8 (0.8)
읍면	780	33.7 (1.8)	18.7 (1.9)	14.8 (2.0)	14.8 (1.7)	18.0 (1.6)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	938	31.8 (1.5)	20.6 (1.4)	15.3 (1.5)	16.5 (1.3)	15.7 (1.5)
중하	1,081	35.1 (1.6)	18.5 (1.4)	17.1 (1.4)	12.8 (1.2)	16.6 (1.7)
중상	1,138	31.5 (1.4)	22.5 (1.5)	16.4 (1.4)	14.5 (1.3)	15.2 (1.3)
상	1,137	30.5 (1.4)	21.8 (1.6)	17.0 (1.6)	13.1 (1.3)	17.6 (1.6)
<b>남자</b>						
19세이상	2,160	14.6 (0.9)	18.9 (1.1)	21.0 (1.1)	21.0 (1.1)	24.5 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
19-29	278	7.5 (1.7)	15.2 (2.3)	19.2 (2.8)	25.3 (2.7)	32.7 (3.0)
30-39	416	10.5 (1.7)	17.2 (2.4)	18.5 (2.3)	20.4 (2.0)	33.4 (2.8)
40-49	393	13.5 (1.8)	15.3 (2.1)	21.8 (2.1)	21.8 (2.4)	27.5 (2.5)
50-59	438	13.9 (1.8)	21.2 (2.5)	26.2 (2.7)	24.6 (2.5)	14.2 (1.9)
60-69	381	26.3 (3.1)	28.3 (2.6)	23.9 (2.6)	13.8 (2.4)	7.7 (1.5)
70+	254	47.7 (4.0)	30.2 (3.3)	12.2 (2.9)	3.7 (1.2)	6.3 (2.4)
19-64	1,733	11.8 (0.8)	17.9 (1.2)	21.3 (1.2)	22.5 (1.2)	26.4 (1.2)
65+	427	41.3 (3.0)	28.2 (2.5)	17.7 (2.3)	6.9 (1.5)	5.9 (1.5)
<b>거주지역</b>						
동	1,752	13.3 (0.9)	19.0 (1.3)	21.4 (1.3)	21.8 (1.2)	24.6 (1.3)
읍면	408	20.3 (2.3)	18.4 (2.1)	19.3 (2.2)	17.6 (2.8)	24.4 (2.7)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 연간음주자의 일회음주량, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	1-2잔	3-4잔	5-6잔	7-9잔	10잔이상
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준						
하	460	17.0 (2.0)	17.7 (2.1)	18.7 (2.1)	23.3 (2.2)	23.4 (2.4)
중하	536	16.4 (2.0)	17.0 (1.8)	21.7 (2.1)	19.5 (2.2)	25.3 (2.6)
중상	570	13.1 (1.5)	20.7 (2.4)	21.5 (2.3)	21.1 (2.3)	23.6 (2.3)
상	578	12.2 (1.6)	19.3 (2.0)	22.1 (2.6)	20.0 (2.1)	26.4 (2.5)
거주지역(표준화)						
동	1,752	14.7 (0.9)	19.4 (1.3)	21.0 (1.2)	21.0 (1.2)	23.9 (1.2)
읍면	408	19.3 (2.4)	16.2 (2.3)	17.7 (2.9)	20.1 (3.4)	26.7 (2.8)
소득수준(표준화)						
하	460	17.8 (2.0)	17.9 (2.1)	18.2 (2.0)	22.6 (2.1)	23.5 (2.3)
중하	536	16.8 (1.9)	17.0 (1.8)	21.3 (2.1)	19.1 (2.1)	25.9 (2.6)
중상	570	14.4 (1.5)	20.9 (2.4)	21.1 (2.2)	20.6 (2.2)	23.0 (2.2)
상	578	12.8 (1.6)	19.5 (1.9)	22.0 (2.6)	19.7 (2.1)	26.2 (2.5)
여자						
19세이상	2,163	52.5 (1.3)	23.5 (1.0)	11.2 (0.9)	6.6 (0.7)	6.1 (0.7)
연령(세)						
19-29	335	26.5 (3.1)	27.2 (2.8)	18.3 (2.3)	12.6 (2.0)	15.4 (2.2)
30-39	505	46.7 (2.7)	26.4 (2.2)	12.5 (1.9)	7.9 (1.6)	6.6 (1.6)
40-49	454	58.8 (2.5)	24.0 (2.2)	10.8 (1.8)	3.4 (1.0)	3.0 (0.8)
50-59	417	65.0 (2.9)	22.7 (2.6)	5.9 (1.3)	5.2 (1.5)	1.2 (0.8)
60-69	277	82.6 (2.7)	10.5 (2.0)	5.1 (1.9)	1.3 (0.9)	0.4 (0.4)
70+	175	83.5 (4.0)	13.6 (3.4)	1.1 (0.8)	1.1 (1.0)	0.7 (0.7)
19-64	1,867	49.5 (1.4)	24.7 (1.1)	12.0 (0.9)	7.1 (0.7)	6.7 (0.7)
65+	296	85.3 (2.7)	10.3 (2.3)	2.8 (1.1)	1.1 (0.7)	0.5 (0.4)
거주지역						
동	1,791	51.3 (1.5)	24.2 (1.1)	11.6 (0.9)	6.6 (0.8)	6.2 (0.7)
읍면	372	58.1 (2.8)	20.1 (2.5)	9.2 (2.1)	6.6 (1.4)	6.0 (1.8)
소득수준						
하	478	46.6 (2.6)	23.8 (2.1)	12.3 (2.1)	9.9 (1.8)	7.4 (1.6)
중하	545	58.0 (2.4)	20.2 (2.4)	11.7 (1.6)	4.8 (1.1)	5.4 (1.2)
중상	568	51.3 (2.7)	25.1 (2.1)	10.7 (1.6)	7.4 (1.3)	5.5 (1.3)
상	559	54.1 (2.7)	24.6 (2.4)	10.4 (1.9)	4.4 (1.4)	6.5 (1.5)
거주지역(표준화)						
동	1,791	53.6 (1.3)	23.4 (1.0)	11.1 (0.9)	6.2 (0.7)	5.7 (0.7)
읍면	372	52.0 (2.0)	20.9 (2.7)	10.5 (2.4)	8.6 (2.0)	8.0 (1.8)
소득수준(표준화)						
하	478	48.0 (2.3)	23.5 (2.0)	11.9 (2.0)	9.5 (1.7)	7.1 (1.5)
중하	545	58.2 (2.2)	19.8 (2.3)	11.6 (1.6)	5.0 (1.1)	5.4 (1.2)
중상	568	52.7 (2.3)	24.5 (2.0)	10.7 (1.6)	6.9 (1.2)	5.3 (1.2)
상	559	55.3 (2.4)	24.3 (2.3)	9.9 (1.8)	4.3 (1.4)	6.3 (1.4)

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-12. 연간음주자의 고위험음주율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	4,321	17.6 (0.8)	2,158	26.5 (1.3)	2,163	6.5 (0.7)
연령(세)						
19-29	613	15.5 (1.8)	278	20.7 (2.9)	335	9.4 (2.0)
30-39	921	21.9 (1.7)	416	32.6 (2.8)	505	8.8 (1.4)
40-49	847	20.3 (1.6)	393	32.8 (2.8)	454	5.6 (1.2)
50-59	853	19.0 (1.7)	436	29.8 (2.6)	417	4.3 (1.3)
60-69	658	9.9 (1.4)	381	15.5 (2.1)	277	1.6 (0.9)
70+	429	4.9 (1.4)	254	7.1 (2.2)	175	1.8 (1.2)
19-64	3,598	18.7 (0.9)	1,731	28.3 (1.4)	1,867	6.9 (0.7)
65+	723	6.5 (1.2)	427	9.4 (1.7)	296	2.4 (1.1)
거주지역						
동	3,541	17.2 (0.9)	1,750	25.3 (1.4)	1,791	7.0 (0.7)
읍면	780	19.9 (2.0)	408	32.0 (3.1)	372	4.3 (1.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	938	20.2 (1.7)	460	29.6 (2.7)	478	9.1 (1.9)
중하	1,080	17.8 (1.6)	535	27.2 (2.6)	545	5.9 (1.1)
중상	1,137	15.0 (1.4)	569	23.8 (2.5)	568	4.0 (1.1)
상	1,137	18.0 (1.6)	578	25.9 (2.4)	559	7.4 (1.5)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,541	16.6 (0.8)	1,750	24.5 (1.3)	1,791	6.7 (0.7)
읍면	780	20.2 (2.5)	408	32.7 (4.1)	372	5.5 (2.3)
소득수준(표준화)						
하	938	19.6 (1.6)	460	29.1 (2.7)	478	8.7 (1.8)
중하	1,080	17.4 (1.6)	535	26.9 (2.6)	545	5.8 (1.1)
중상	1,137	14.6 (1.3)	569	23.1 (2.4)	568	3.8 (1.0)
상	1,137	17.5 (1.5)	578	25.0 (2.3)	559	7.3 (1.4)

1) 연간음주자의 고위험음주율 : 연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 1-Ⅱ-13. 연간음주자의 주간폭음률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	4,321	28.2 (0.9)	2,158	40.6 (1.4)	2,163	12.7 (1.0)
연령(세)						
19-29	613	27.7 (2.3)	278	36.9 (3.5)	335	16.7 (2.6)
30-39	921	29.2 (1.8)	416	40.5 (2.9)	505	15.3 (1.8)
40-49	847	29.6 (1.6)	393	44.8 (2.8)	454	11.5 (1.7)
50-59	853	32.5 (1.9)	436	48.4 (2.9)	417	10.7 (2.3)
60-69	658	24.0 (2.0)	381	35.9 (2.9)	277	6.4 (1.9)
70+	429	13.7 (2.3)	254	21.0 (3.7)	175	3.6 (1.9)
19-64	3,598	29.3 (0.9)	1,731	42.1 (1.5)	1,867	13.4 (1.0)
65+	723	17.2 (1.8)	427	26.1 (2.8)	296	4.5 (1.5)
거주지역						
동	3,541	28.2 (0.9)	1,750	40.1 (1.6)	1,791	13.4 (1.1)
읍면	780	28.2 (2.6)	408	42.9 (3.5)	372	9.5 (2.1)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	938	29.5 (1.8)	460	41.4 (2.8)	478	15.6 (2.0)
중하	1,080	28.8 (1.7)	535	40.5 (2.7)	545	14.2 (1.6)
중상	1,137	27.4 (1.8)	569	40.4 (2.9)	568	11.3 (2.1)
상	1,137	27.2 (1.5)	578	40.3 (2.3)	559	9.7 (1.6)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,541	27.6 (0.9)	1,750	39.2 (1.5)	1,791	12.9 (1.0)
읍면	780	27.4 (3.1)	408	40.4 (4.6)	372	10.8 (2.5)
소득수준(표준화)						
하	938	28.8 (1.7)	460	40.6 (2.8)	478	15.0 (1.9)
중하	1,080	28.5 (1.7)	535	40.1 (2.7)	545	14.2 (1.6)
중상	1,137	26.9 (1.8)	569	39.7 (2.8)	568	11.0 (1.9)
상	1,137	26.5 (1.5)	578	38.9 (2.2)	559	9.4 (1.6)

1) 연간음주자의 주간폭음률 : 연간음주자 중 최근 1년간 주 1회 이상 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

음  
주

표 1-11-14. 연간음주자의 연간폭음빈도<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	전혀없다 분율 (표준오차)	한달에 1번미만 분율 (표준오차)	한달에 1번정도 분율 (표준오차)	일주일에 1번정도 분율 (표준오차)	거의매일 분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	4,321	27.7 (0.7)	24.0 (0.8)	20.0 (0.7)	22.0 (0.8)	6.2 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
19-29	613	14.1 (1.4)	29.5 (2.1)	28.7 (2.2)	23.6 (2.1)	4.1 (1.0)
30-39	921	21.6 (1.5)	26.8 (1.9)	22.5 (1.9)	24.5 (1.9)	4.6 (0.9)
40-49	847	29.2 (1.6)	24.0 (1.5)	17.2 (1.3)	22.6 (1.5)	7.0 (1.2)
50-59	853	31.5 (1.6)	18.7 (1.3)	17.4 (1.7)	22.7 (1.7)	9.8 (1.3)
60-69	658	45.7 (2.5)	18.5 (1.7)	11.8 (1.4)	16.6 (1.7)	7.4 (1.2)
70+	429	65.0 (3.1)	14.5 (1.8)	6.8 (1.4)	8.3 (1.8)	5.4 (1.6)
19-64	3,598	24.7 (0.7)	24.8 (0.9)	21.2 (0.8)	23.1 (0.9)	6.2 (0.5)
65+	723	58.3 (2.6)	16.0 (1.7)	8.5 (1.2)	10.6 (1.4)	6.5 (1.3)
<b>거주지역</b>						
동	3,541	27.4 (0.8)	24.1 (0.9)	20.3 (0.8)	22.7 (0.9)	5.5 (0.5)
읍면	780	29.3 (2.0)	23.8 (2.2)	18.7 (1.8)	18.8 (2.0)	9.4 (1.5)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	938	28.1 (1.7)	22.9 (1.7)	19.5 (1.9)	21.5 (1.6)	8.0 (1.1)
중하	1,080	28.5 (1.8)	24.9 (1.6)	17.8 (1.4)	23.1 (1.7)	5.7 (1.0)
중상	1,137	27.0 (1.6)	25.3 (1.9)	20.2 (1.6)	22.2 (1.6)	5.2 (0.9)
상	1,137	27.2 (1.5)	22.7 (1.6)	22.9 (1.6)	21.0 (1.5)	6.2 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	3,541	29.2 (0.7)	23.7 (0.9)	19.6 (0.8)	22.1 (0.8)	5.5 (0.5)
읍면	780	25.9 (1.7)	24.5 (2.6)	22.3 (2.4)	19.2 (2.3)	8.2 (1.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	938	29.3 (1.5)	22.9 (1.7)	19.0 (1.8)	21.0 (1.5)	7.8 (1.1)
중하	1,080	28.8 (1.6)	25.0 (1.6)	17.6 (1.4)	23.0 (1.7)	5.6 (0.9)
중상	1,137	28.4 (1.5)	24.9 (1.7)	19.8 (1.5)	21.8 (1.6)	5.0 (0.8)
상	1,137	27.9 (1.5)	22.7 (1.6)	23.0 (1.5)	20.3 (1.4)	6.2 (1.0)
<b>남자</b>						
19세이상	2,158	15.7 (1.0)	21.0 (1.1)	22.7 (1.0)	30.9 (1.3)	9.7 (0.8)
<b>연령(세)</b>						
19-29	278	10.1 (1.9)	23.5 (2.8)	29.4 (3.0)	31.1 (3.2)	5.8 (1.7)
30-39	416	9.2 (1.6)	21.5 (2.8)	28.9 (2.7)	34.4 (2.9)	6.1 (1.3)
40-49	393	13.9 (2.2)	22.9 (2.2)	18.3 (2.1)	33.2 (2.5)	11.6 (2.1)
50-59	436	16.0 (2.0)	16.2 (1.9)	19.5 (2.6)	32.5 (2.5)	15.9 (2.1)
60-69	381	27.3 (2.6)	21.6 (2.2)	15.2 (2.1)	24.2 (2.5)	11.7 (1.9)
70+	254	52.3 (4.2)	16.6 (2.4)	10.1 (2.1)	12.8 (2.9)	8.2 (2.5)
19-64	1,731	12.9 (1.0)	21.2 (1.2)	23.8 (1.1)	32.5 (1.4)	9.7 (0.9)
65+	427	42.4 (3.0)	19.7 (2.4)	11.8 (1.8)	16.3 (2.3)	9.8 (1.9)
<b>거주지역</b>						
동	1,750	15.5 (1.1)	20.9 (1.2)	23.4 (1.1)	31.9 (1.5)	8.3 (0.8)
읍면	408	16.4 (2.3)	21.6 (2.3)	19.1 (2.4)	26.7 (2.5)	16.1 (2.6)

1) 연간음주자의 연간폭음빈도 : 연간음주자 중 최근 1년간 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 빈도

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

(계속 : 연간음주자의 연간폭음빈도, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	전혀없다	한달에 1번미만	한달에 1번정도	일주일에 1번정도	거의매일
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준						
하	460	17.8 (2.1)	21.0 (2.2)	19.8 (2.2)	28.8 (2.7)	12.5 (2.0)
중하	535	16.7 (2.1)	22.8 (2.2)	20.0 (2.2)	31.4 (2.6)	9.1 (1.7)
중상	569	15.8 (1.9)	21.1 (2.5)	22.6 (2.1)	32.2 (2.7)	8.2 (1.5)
상	578	12.6 (1.4)	19.1 (2.0)	28.0 (2.3)	31.0 (2.4)	9.3 (1.5)
거주지역(표준화)						
동	1,750	17.0 (1.1)	20.9 (1.2)	22.8 (1.1)	31.1 (1.5)	8.1 (0.8)
읍면	408	14.1 (2.2)	22.6 (3.2)	22.8 (3.2)	26.6 (3.0)	13.8 (2.6)
소득수준(표준화)						
하	460	18.4 (2.0)	21.4 (2.2)	19.5 (2.1)	28.7 (2.8)	11.9 (1.9)
중하	535	17.0 (1.9)	23.0 (2.2)	19.9 (2.2)	31.2 (2.5)	8.8 (1.6)
중상	569	17.2 (1.9)	21.0 (2.4)	22.1 (2.1)	31.6 (2.6)	8.0 (1.4)
상	578	13.4 (1.5)	19.1 (2.0)	28.6 (2.3)	30.0 (2.3)	9.0 (1.4)
여자						
19세이상	2,163	42.8 (1.2)	27.7 (1.3)	16.8 (0.9)	10.8 (0.9)	1.9 (0.4)
연령(세)						
19-29	335	18.9 (2.4)	36.6 (3.0)	27.8 (2.8)	14.6 (2.3)	2.1 (1.0)
30-39	505	36.7 (2.8)	33.3 (2.6)	14.7 (2.0)	12.5 (1.8)	2.9 (1.0)
40-49	454	47.3 (2.7)	25.3 (2.6)	15.8 (2.0)	10.0 (1.6)	1.5 (0.6)
50-59	417	52.6 (3.0)	22.2 (2.5)	14.5 (2.1)	9.3 (2.2)	1.4 (0.9)
60-69	277	73.0 (3.3)	14.0 (2.5)	6.6 (1.6)	5.3 (1.8)	1.1 (0.8)
70+	175	82.5 (3.6)	11.7 (3.0)	2.2 (1.1)	2.1 (1.2)	1.5 (1.5)
19-64	1,867	39.3 (1.2)	29.3 (1.4)	17.9 (1.0)	11.5 (1.0)	1.9 (0.4)
65+	296	80.8 (2.7)	10.8 (2.2)	3.8 (1.2)	2.6 (0.9)	1.9 (1.2)
거주지역						
동	1,791	42.2 (1.3)	28.0 (1.3)	16.4 (1.0)	11.2 (1.0)	2.2 (0.5)
읍면	372	45.8 (3.1)	26.6 (3.3)	18.2 (2.2)	8.7 (2.0)	0.7 (0.5)
소득수준						
하	478	40.1 (2.5)	25.1 (2.4)	19.2 (2.7)	12.9 (1.8)	2.7 (1.0)
중하	545	43.2 (2.5)	27.5 (2.3)	15.1 (1.8)	12.8 (1.6)	1.5 (0.6)
중상	568	40.9 (2.3)	30.6 (2.7)	17.2 (1.8)	9.9 (1.8)	1.5 (0.7)
상	559	46.9 (2.7)	27.5 (2.1)	15.9 (1.9)	7.6 (1.4)	2.1 (1.0)
거주지역(표준화)						
동	1,791	44.8 (1.1)	26.9 (1.2)	15.5 (0.9)	10.7 (0.9)	2.1 (0.5)
읍면	372	40.6 (2.5)	26.6 (3.3)	22.0 (2.4)	10.0 (2.4)	0.7 (0.5)
소득수준(표준화)						
하	478	41.9 (2.3)	24.5 (2.4)	18.5 (2.5)	12.4 (1.7)	2.7 (0.9)
중하	545	43.6 (2.3)	27.4 (2.2)	14.7 (1.8)	12.8 (1.6)	1.4 (0.6)
중상	568	42.4 (2.0)	30.0 (2.6)	16.6 (1.8)	9.6 (1.7)	1.4 (0.6)
상	559	48.1 (2.5)	26.9 (2.1)	15.6 (1.8)	7.3 (1.3)	2.2 (1.0)

제3부

음  
주

표 1-15 평생음주자의 문제음주율<sup>1)</sup>, 알코올남용률<sup>2)</sup>, 알코올의존율<sup>3)</sup> : 성별 만9세이상 사회경제적위차표별 2011

(단위 : %)

구 분	전체					남자					여자				
	N	정상음주율 <sup>4)</sup>	문제음주율	알코올남용률	알코올의존율	N	정상음주율	문제음주율	알코올남용률	알코올의존율	N	정상음주율	문제음주율	알코올남용률	알코올의존율
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	5,173	61.6(0.9)	23.7(0.8)	7.0(0.5)	7.8(0.5)	2,425	42.2(1.4)	33.5(1.2)	11.4(0.9)	12.8(1.0)	2,748	83.0(0.9)	12.7(0.8)	2.1(0.5)	2.2(0.4)
<b>연령(세)</b>															
19-29	660	55.6(2.4)	29.5(1.9)	7.1(1.3)	7.7(1.3)	282	43.2(3.5)	37.5(3.1)	9.2(1.9)	10.1(2.1)	378	69.0(2.8)	21.0(2.4)	4.8(1.5)	5.1(1.4)
30-39	1,050	57.1(1.8)	27.0(1.7)	8.3(1.1)	7.7(1.1)	432	33.8(2.7)	39.1(2.6)	13.9(2.1)	13.2(1.9)	618	81.4(1.9)	14.2(1.7)	2.5(0.9)	1.9(0.7)
40-49	978	62.6(1.6)	20.7(1.5)	6.8(0.9)	9.8(1.3)	430	40.2(2.7)	31.1(2.6)	11.5(1.7)	17.2(2.4)	548	86.9(1.7)	9.5(1.6)	1.8(0.7)	1.8(0.6)
50-59	1,013	59.3(1.8)	23.4(1.7)	8.1(1.1)	9.1(1.3)	485	36.7(2.6)	32.8(2.7)	14.7(1.9)	15.8(2.1)	528	85.9(2.0)	12.4(1.9)	0.4(0.2)	1.2(0.7)
60-69	825	70.2(1.9)	19.2(1.7)	5.6(1.1)	5.0(1.0)	438	50.8(2.8)	30.3(2.8)	10.0(1.9)	8.8(1.7)	387	94.4(1.4)	5.3(1.4)	0.0( - ) <sup>7)</sup>	0.3(0.3)
70+	647	85.1(1.7)	11.5(1.6)	1.7(0.5)	1.7(0.7)	358	74.8(2.8)	18.9(2.6)	3.2(0.9)	3.2(1.3)	289	96.7(1.4)	3.2(1.4)	0.0( - )	0.1(0.1)
19-64	4,152	59.3(1.0)	24.9(0.8)	7.4(0.6)	8.4(0.6)	1,867	39.1(1.5)	35.0(1.3)	12.1(1.0)	13.8(1.1)	2,285	81.5(1.0)	13.8(0.9)	2.3(0.5)	2.4(0.4)
65+	1,021	80.4(1.6)	13.5(1.4)	3.2(0.6)	3.0(0.9)	558	66.9(2.5)	21.9(2.3)	5.9(1.2)	5.2(1.7)	463	96.0(1.2)	3.7(1.1)	0.0( - )	0.3(0.2)
<b>거주지역</b>															
동	4,196	61.3(1.1)	24.2(0.8)	6.7(0.6)	7.7(0.5)	1,937	41.9(1.6)	34.7(1.4)	10.7(0.9)	12.7(1.0)	2,259	82.6(1.0)	12.7(0.9)	2.3(0.5)	2.3(0.5)
읍면	977	62.7(1.9)	21.2(1.9)	8.2(1.1)	7.9(1.7)	488	43.8(2.8)	28.3(2.9)	14.5(2.0)	13.4(3.0)	489	84.8(2.4)	12.8(2.2)	0.9(0.4)	1.5(0.7)
<b>소득수준<sup>5)</sup></b>															
하	1,173	61.6(1.9)	22.2(1.4)	7.3(1.1)	8.9(1.1)	535	44.2(2.8)	29.7(2.2)	11.8(1.9)	14.3(1.9)	638	79.6(2.0)	14.5(1.7)	2.6(0.8)	3.3(1.0)
중하	1,308	64.2(1.7)	22.5(1.6)	5.3(0.8)	8.0(1.0)	613	44.3(2.6)	33.6(2.9)	8.8(1.3)	13.3(1.8)	695	86.1(1.4)	10.4(1.2)	1.4(0.6)	2.1(0.6)
중상	1,323	60.1(1.6)	24.9(1.4)	7.5(0.9)	7.5(1.0)	628	40.5(2.5)	34.8(2.2)	12.2(1.6)	12.4(1.9)	695	82.0(1.9)	13.8(1.6)	2.3(0.7)	2.0(0.8)
상	1,330	60.3(1.7)	25.0(1.5)	8.1(1.0)	6.6(1.0)	629	40.0(2.5)	35.7(2.3)	13.3(1.8)	11.1(1.7)	701	84.1(1.9)	12.5(1.7)	2.1(0.9)	1.2(0.5)
<b>거주지역(표준화)<sup>6)</sup></b>															
동	4,196	62.0(1.0)	23.9(0.8)	6.6(0.5)	7.6(0.5)	1,937	42.8(1.5)	34.4(1.3)	10.4(0.9)	12.4(1.0)	2,259	83.0(1.0)	12.4(0.9)	2.3(0.5)	2.3(0.4)
읍면	977	59.9(2.3)	23.4(2.2)	8.5(1.2)	8.1(1.9)	488	41.3(3.4)	29.9(3.4)	15.6(2.5)	13.2(3.3)	489	80.6(2.8)	16.1(2.6)	1.0(0.5)	2.3(1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>															
하	1,173	62.0(1.8)	22.1(1.4)	7.3(1.1)	8.6(1.1)	535	44.2(2.7)	29.8(2.3)	12.0(1.8)	14.0(1.9)	638	79.6(2.0)	14.5(1.7)	2.6(0.9)	3.3(1.0)
중하	1,308	64.0(1.7)	22.9(1.7)	5.2(0.8)	7.9(1.0)	613	44.0(2.7)	34.3(2.9)	8.5(1.3)	13.2(1.8)	695	85.7(1.5)	10.6(1.3)	1.5(0.7)	2.2(0.6)
중상	1,323	60.4(1.6)	24.6(1.4)	7.5(0.9)	7.5(1.1)	628	41.2(2.5)	34.4(2.2)	12.0(1.6)	12.4(1.9)	695	82.1(1.8)	13.7(1.6)	2.4(0.7)	1.9(0.8)
상	1,330	60.6(1.7)	25.1(1.5)	7.9(1.0)	6.5(1.0)	629	40.7(2.6)	35.8(2.4)	12.6(1.8)	10.9(1.7)	701	84.1(1.8)	12.5(1.7)	2.2(0.9)	1.3(0.5)

1) 평생음주자의 문제음주율 : 평생음주자 중 AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test) 점수가 총점 8점 이상 15점 이하에 해당하는 분율

2) 평생음주자의 알코올남용률 : 평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 16점 이상 19점 이하에 해당하는 분율

3) 평생음주자의 알코올의존율 : 평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 20점 이상에 해당하는 분율

4) 평생음주자의 정상음주율 : 평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 7점 이하에 해당하는 분율

5) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

6) 2005년 추계인구로 연령표준화

7) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시



표 1-Ⅱ-16. 연간음주문제상담경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	평생음주자 <sup>1)</sup>						알코올의존자 <sup>2)</sup>					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>19세이상</b>	5,194	1.4 (0.2)	2,435	1.4 (0.3)	2,759	1.5 (0.3)	304	3.7 (1.2)	260	4.1 (1.4)	44	1.0 (1.0)
<b>연령(세)</b>												
19-29	661	1.0 (0.4)	281	0.3 (0.3)	380	1.9 (0.8)	44	0.0 ( - ) <sup>5)</sup>	28	0.0 ( - )	16	--
30-39	1,054	1.6 (0.4)	433	1.7 (0.7)	621	1.5 (0.5)	70	3.4 (2.7)	59	3.8 (3.1)	11	--
40-49	988	2.0 (0.5)	436	2.1 (0.8)	552	1.9 (0.7)	68	4.8 (3.0)	59	5.3 (3.3)	9	--
50-59	1,018	1.4 (0.4)	488	1.8 (0.7)	530	1.0 (0.4)	74	6.5 (2.9)	69	6.3 (3.1)	5	--
60-69	826	1.3 (0.4)	439	1.2 (0.5)	387	1.3 (0.6)	38	3.0 (2.4)	36	3.1 (2.5)	2	--
70+	647	0.4 (0.3)	358	0.2 (0.2)	289	0.6 (0.6)	10	-- <sup>6)</sup>	9	--	1	--
19-64	4,173	1.5 (0.2)	1,877	1.4 (0.3)	2,296	1.6 (0.3)	276	3.6 (1.3)	235	4.0 (1.4)	41	1.0 (1.0)
65+	1,021	0.8 (0.3)	558	1.1 (0.5)	463	0.5 (0.4)	28	4.6 (3.7)	25	4.8 (4.0)	3	--
<b>거주지역</b>												
동	4,218	1.4 (0.2)	1,947	1.1 (0.3)	2,271	1.7 (0.3)	250	2.6 (1.2)	211	2.8 (1.3)	39	1.2 (1.2)
읍면	976	1.6 (0.4)	488	2.5 (0.8)	488	0.5 (0.3)	54	8.4 (3.9)	49	9.2 (4.3)	5	--
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>												
하	1,175	1.8 (0.4)	535	1.9 (0.7)	640	1.7 (0.6)	74	8.1 (3.6)	61	9.9 (4.4)	13	--
중하	1,314	1.5 (0.4)	617	1.7 (0.6)	697	1.4 (0.5)	85	3.3 (2.2)	72	3.8 (2.5)	13	--
중상	1,336	0.9 (0.3)	634	0.5 (0.2)	702	1.3 (0.6)	75	1.8 (1.0)	66	1.4 (1.0)	9	--
상	1,330	1.3 (0.4)	629	1.0 (0.5)	701	1.6 (0.5)	68	0.3 (0.3)	59	0.3 (0.3)	9	--
<b>거주지역(표준화)<sup>4)</sup></b>												
동	4,218	1.4 (0.2)	1,947	1.1 (0.3)	2,271	1.7 (0.3)	250	-- <sup>7)</sup>	211	--	39	--
읍면	976	1.3 (0.4)	488	2.0 (0.6)	488	0.4 (0.3)	54	--	49	--	5	--
<b>소득수준(표준화)</b>												
하	1,175	1.8 (0.4)	535	1.9 (0.7)	640	1.8 (0.6)	74	--	61	--	13	--
중하	1,314	1.5 (0.4)	617	1.6 (0.6)	697	1.5 (0.5)	85	--	72	--	13	--
중상	1,336	0.9 (0.3)	634	0.5 (0.2)	702	1.2 (0.6)	75	--	66	--	9	--
상	1,330	1.2 (0.3)	629	0.9 (0.5)	701	1.5 (0.5)	68	--	59	--	9	--

1) 평생음주자의 연간음주문제상담경험률 : 평생음주자 중 최근 1년 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 분율

2) 알코올의존자의 연간음주문제상담경험률 : 알코올의존자(AUDIT 20점 이상) 중 최근 1년 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 통계인구로 연령표준화

5) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

7) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-17. 연간음주운전경험률 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	자동차 또는 오토바이 <sup>1)</sup>		자동차 <sup>2)</sup>		오토바이 <sup>3)</sup>		자전거 <sup>4)</sup>	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	3,312	17.4 (1.0)	3,151	16.1 (1.0)	700	12.3 (1.9)	1,635	10.8 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
19-29	356	16.5 (2.4)	344	15.9 (2.5)	95	8.0 (4.4)	241	5.7 (1.8)
30-39	796	15.7 (1.6)	788	15.5 (1.6)	117	7.1 (2.9)	304	7.6 (1.6)
40-49	772	18.1 (1.8)	763	16.9 (1.8)	138	10.5 (3.2)	329	8.4 (1.9)
50-59	754	19.3 (2.0)	732	17.1 (1.8)	136	18.4 (4.7)	324	18.6 (3.2)
60-69	435	18.8 (2.3)	386	14.8 (2.2)	129	22.0 (4.3)	262	17.7 (3.3)
70+	199	13.5 (2.6)	138	8.5 (2.4)	85	17.7 (4.6)	175	17.1 (3.4)
19-64	2,951	17.6 (1.1)	2,878	16.4 (1.1)	559	12.1 (2.0)	1,328	10.2 (1.1)
65+	361	12.7 (2.0)	273	9.4 (2.0)	141	14.5 (3.2)	307	17.0 (2.5)
<b>거주지역</b>								
동	2,672	14.7 (1.0)	2,595	13.6 (1.0)	474	9.6 (2.2)	1,275	10.1 (1.1)
읍면	640	27.9 (2.6)	556	26.3 (2.7)	226	19.7 (3.5)	360	13.6 (2.3)
<b>소득수준<sup>5)</sup></b>								
하	612	16.7 (2.0)	547	14.2 (2.2)	183	14.9 (3.4)	374	12.4 (1.8)
중하	800	16.0 (1.7)	757	15.1 (1.7)	170	9.9 (2.8)	401	14.8 (2.2)
중상	883	18.6 (1.8)	849	17.3 (1.9)	197	13.9 (3.3)	463	8.0 (1.8)
상	993	18.0 (2.0)	975	17.4 (2.0)	144	9.9 (3.5)	384	8.0 (1.7)
<b>거주지역(표준화)<sup>6)</sup></b>								
동	2,672	14.3 (1.0)	2,595	13.3 (1.0)	474	9.4 (2.1)	1,275	10.5 (1.0)
읍면	640	26.0 (2.4)	556	24.2 (2.6)	226	- <sup>7)</sup>	360	9.4 (1.5)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	612	16.3 (2.1)	547	13.4 (2.2)	183	12.8 (3.0)	374	12.1 (1.8)
중하	800	16.3 (1.7)	757	14.8 (1.7)	170	-	401	14.1 (2.0)
중상	883	18.4 (1.8)	849	17.0 (1.9)	197	-	463	7.9 (1.7)
상	993	17.6 (1.9)	975	16.7 (1.9)	144	-	384	8.1 (1.6)
<b>남자</b>								
19세이상	2,040	22.9 (1.3)	1,912	21.1 (1.4)	548	14.8 (2.3)	1,051	15.1 (1.4)
<b>연령(세)</b>								
19-29	201	18.4 (3.3)	195	17.6 (3.3)	70	9.0 (5.4)	131	7.6 (2.6)
30-39	410	22.3 (2.5)	405	21.9 (2.5)	82	8.8 (3.7)	162	10.2 (2.5)
40-49	423	25.7 (2.5)	420	23.8 (2.6)	97	13.4 (4.0)	192	12.7 (2.9)
50-59	456	26.1 (2.8)	442	22.9 (2.5)	102	22.9 (5.7)	204	26.3 (4.5)
60-69	359	21.9 (2.6)	319	17.2 (2.5)	113	24.6 (4.6)	198	21.8 (4.0)
70+	191	13.9 (2.7)	131	8.8 (2.5)	84	17.9 (4.6)	164	17.9 (3.6)
19-64	1,701	23.6 (1.4)	1,655	21.8 (1.5)	415	14.8 (2.5)	784	14.6 (1.6)
65+	339	13.5 (2.1)	257	10.0 (2.1)	133	15.2 (3.3)	267	18.5 (2.8)
<b>거주지역</b>								
동	1,620	19.5 (1.3)	1,562	18.0 (1.4)	365	11.3 (2.6)	816	13.9 (1.5)
읍면	420	36.3 (3.3)	350	34.1 (3.6)	183	24.5 (4.0)	235	20.1 (3.3)

1) 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 최근 1년 동안 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

2) 자동차 운전자의 연간음주운전경험률 : 최근 1년 동안 자동차를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있는 분율

3) 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 : 최근 1년 동안 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있는 분율

4) 자전거 운전자의 연간음주운전경험률 : 최근 1년 동안 자전거를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자전거를 운전한 적이 있는 분율

5) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

6) 2005년 추계인구로 연령표준화

7) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

8) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

(계속 : 연간음주운전경험률, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	자동차 또는 오토바이		자동차		오토바이		자전거	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	399	22.7 (2.6)	347	18.9 (2.9)	144	19.3 (4.3)	230	18.4 (2.8)
중하	518	20.4 (2.4)	482	19.4 (2.4)	138	10.4 (3.2)	263	20.1 (3.1)
중상	542	25.2 (2.4)	517	23.2 (2.5)	147	17.5 (4.0)	303	11.0 (2.5)
상	567	23.3 (2.6)	553	22.2 (2.7)	114	11.8 (4.0)	246	10.9 (2.4)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	1,620	18.8 (1.3)	1,562	17.3 (1.4)	365	11.0 (2.4)	816	13.6 (1.4)
읍면	420	32.2 (3.3)	350	- -	183	- -	235	- -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	399	21.8 (2.8)	347	18.0 (2.9)	144	- -	230	16.5 (2.8)
중하	518	20.0 (2.4)	482	18.5 (2.2)	138	- -	263	19.1 (2.8)
중상	542	24.5 (2.3)	517	22.4 (2.4)	147	- -	303	10.5 (2.5)
상	567	22.6 (2.5)	553	21.1 (2.6)	114	- -	246	10.3 (2.1)
<b>여자</b>								
19세이상	1,272	6.1 (0.9)	1,239	6.1 (1.0)	152	1.1 (1.1)	584	2.1 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
19-29	155	13.0 (3.3)	149	12.6 (3.3)	25	4.4 (4.4)	110	2.9 (1.9)
30-39	386	4.7 (1.3)	383	4.8 (1.3)	35	0.0 ( - ) <sup>8)</sup>	142	2.9 (1.5)
40-49	349	4.6 (1.3)	343	4.6 (1.3)	41	0.0 ( - )	137	0.7 (0.5)
50-59	298	4.7 (1.3)	290	4.8 (1.4)	34	0.0 ( - )	120	2.2 (1.3)
60-69	76	1.7 (1.7)	67	1.9 (1.9)	16	- -	64	1.6 (1.6)
70+	8	- -	7	- -	1	- -	11	- -
19-64	1,250	6.1 (1.0)	1,223	6.2 (1.0)	144	1.2 (1.2)	544	2.1 (0.7)
65+	22	0.0 ( - )	16	- -	8	- -	40	3.3 (3.2)
<b>거주지역</b>								
동	1,052	4.8 (0.8)	1,033	4.7 (0.8)	109	1.6 (1.6)	459	2.4 (0.8)
읍면	220	11.2 (3.0)	206	11.6 (3.1)	43	0.0 ( - )	125	0.8 (0.8)
<b>소득수준</b>								
하	213	4.1 (1.8)	200	4.4 (1.9)	39	0.0 ( - )	144	2.8 (1.8)
중하	282	5.5 (1.5)	275	4.9 (1.4)	32	6.7 (6.4)	138	2.9 (1.3)
중상	341	5.2 (1.8)	332	5.3 (1.8)	50	0.0 ( - )	160	1.3 (0.9)
상	426	8.9 (2.2)	422	9.0 (2.2)	30	0.0 ( - )	138	1.2 (0.9)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	1,052	- -	1,033	- -	109	- -	459	- -
읍면	220	- -	206	- -	43	- -	125	- -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	213	- -	200	- -	39	- -	144	- -
중하	282	- -	275	- -	32	- -	138	- -
중상	341	- -	332	- -	50	- -	160	- -
상	426	- -	422	- -	30	- -	138	- -

제3부

음  
주

표 1-Ⅱ-18. 연간음주운전차량동승률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,027	17.4 (0.8)	2,561	22.0 (1.2)	3,466	12.9 (0.8)
연령(세)						
19-29	678	20.5 (1.9)	288	21.5 (3.2)	390	19.4 (2.1)
30-39	1,098	21.5 (1.5)	444	24.2 (2.5)	654	18.8 (1.8)
40-49	1,056	18.8 (1.5)	452	23.3 (2.2)	604	14.2 (1.7)
50-59	1,184	17.1 (1.3)	508	24.5 (2.1)	676	9.8 (1.4)
60-69	1,024	12.1 (1.4)	461	20.3 (2.5)	563	4.5 (0.9)
70+	987	5.6 (1.0)	408	10.0 (1.8)	579	2.9 (1.2)
19-64	4,562	19.0 (0.9)	1,940	23.1 (1.4)	2,622	14.8 (0.9)
65+	1,465	7.8 (1.1)	621	14.1 (1.7)	844	3.4 (1.1)
거주지역						
동	4,812	15.6 (0.9)	2,033	19.6 (1.4)	2,779	11.7 (0.8)
읍면	1,215	25.1 (1.9)	528	32.5 (2.4)	687	18.0 (2.1)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,408	15.9 (1.3)	572	19.3 (2.2)	836	12.9 (1.6)
중하	1,528	17.5 (1.3)	650	22.7 (2.2)	878	12.5 (1.5)
중상	1,539	17.5 (1.4)	667	21.2 (1.9)	872	13.8 (1.7)
상	1,505	19.4 (1.6)	651	25.7 (2.5)	854	13.0 (1.5)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,812	15.8 (0.9)	2,033	19.4 (1.4)	2,779	12.3 (0.8)
읍면	1,215	27.4 (2.5)	528	31.7 (3.2)	687	23.3 (2.8)
소득수준(표준화)						
하	1,408	16.4 (1.4)	572	19.0 (2.1)	836	14.3 (1.7)
중하	1,528	18.6 (1.4)	650	23.4 (2.3)	878	14.1 (1.7)
중상	1,539	17.7 (1.4)	667	21.0 (1.9)	872	14.6 (1.8)
상	1,505	19.6 (1.6)	651	25.4 (2.5)	854	13.8 (1.6)

1) 연간음주운전차량동승률: 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차량에 동승한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 1-III-1. 중등도이상 신체활동실천율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- --	- --	7,801 29.6 (1.3)	2,922 21.1 (1.0)	6,784 25.9 (0.8)	7,472 26.2 (0.8)	6,248 22.4 (0.8)	6,013 19.2 (0.8)
65세이상	- --	- --	1,097 18.8 (1.9)	716 14.0 (1.4)	1,509 19.4 (1.7)	1,653 18.8 (1.4)	1,373 17.0 (1.4)	1,460 13.1 (1.3)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- --	- --	7,801 29.6 (1.3)	2,922 21.1 (1.0)	6,784 25.9 (0.8)	7,472 26.3 (0.8)	6,248 22.4 (0.8)	6,013 19.3 (0.8)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	1,336 26.6 (1.9)	334 21.2 (2.4)	890 25.5 (1.8)	1,046 27.8 (1.6)	771 24.6 (2.1)	677 18.3 (2.1)
30-39	- --	- --	1,742 30.6 (1.8)	608 18.4 (1.7)	1,408 25.4 (1.3)	1,424 23.9 (1.3)	1,253 19.8 (1.4)	1,097 19.9 (1.4)
40-49	- --	- --	1,877 34.9 (1.8)	553 25.8 (2.2)	1,324 26.5 (1.3)	1,495 28.1 (1.3)	1,160 23.3 (1.5)	1,053 22.2 (1.5)
50-59	- --	- --	1,229 34.1 (1.9)	499 22.8 (2.5)	1,132 31.4 (1.5)	1,247 30.8 (1.8)	1,172 25.4 (2.0)	1,180 21.1 (1.3)
60-69	- --	- --	970 27.8 (2.2)	482 22.3 (2.2)	1,076 25.6 (1.8)	1,204 24.9 (1.6)	1,024 22.4 (2.1)	1,022 16.7 (1.4)
70+	- --	- --	647 13.8 (2.0)	446 9.8 (1.7)	954 16.5 (2.0)	1,056 16.8 (1.5)	868 15.1 (1.4)	984 11.2 (1.5)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	6,238 29.6 (1.4)	2,072 22.2 (1.2)	4,988 24.8 (0.9)	5,554 26.6 (0.9)	4,884 20.8 (0.9)	4,805 18.7 (0.8)
읍면	- --	- --	1,563 29.5 (2.8)	850 16.7 (1.9)	1,796 30.6 (2.2)	1,918 24.5 (1.7)	1,364 27.9 (2.3)	1,208 21.1 (2.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- --	- --	1,997 26.9 (1.6)	703 19.5 (2.0)	1,627 24.0 (1.4)	1,863 23.9 (1.4)	1,535 20.0 (1.4)	1,405 16.6 (1.3)
중하	- --	- --	1,987 28.7 (1.6)	683 20.5 (2.1)	1,633 27.1 (1.3)	1,859 27.8 (1.3)	1,537 24.2 (1.5)	1,526 17.9 (1.3)
중상	- --	- --	1,858 32.0 (1.7)	715 19.0 (1.9)	1,658 25.2 (1.5)	1,817 26.9 (1.3)	1,563 20.4 (1.3)	1,534 20.2 (1.3)
상	- --	- --	1,872 31.5 (1.9)	684 24.8 (2.1)	1,656 28.2 (1.6)	1,852 26.6 (1.4)	1,533 25.8 (1.6)	1,502 22.3 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	6,238 29.3 (1.4)	2,072 22.0 (1.1)	4,988 24.7 (0.9)	5,554 26.5 (0.9)	4,884 20.7 (0.9)	4,805 18.7 (0.8)
읍면	- --	- --	1,563 30.5 (2.8)	850 17.4 (2.1)	1,796 31.5 (2.5)	1,918 24.4 (1.5)	1,364 28.7 (2.1)	1,208 21.6 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	1,997 26.9 (1.6)	703 19.5 (2.0)	1,627 24.0 (1.4)	1,863 24.1 (1.5)	1,535 20.1 (1.3)	1,405 17.0 (1.4)
중하	- --	- --	1,987 28.8 (1.6)	683 20.2 (2.1)	1,633 26.8 (1.3)	1,859 27.6 (1.3)	1,537 24.2 (1.5)	1,526 17.9 (1.3)
중상	- --	- --	1,858 31.9 (1.7)	715 19.1 (1.9)	1,658 25.2 (1.5)	1,817 27.1 (1.2)	1,563 20.2 (1.3)	1,534 20.1 (1.3)
상	- --	- --	1,872 31.6 (1.8)	684 24.7 (2.2)	1,656 28.3 (1.6)	1,852 26.3 (1.4)	1,533 25.9 (1.6)	1,502 22.3 (1.7)
<b>남자</b>								
19세이상	- --	- --	3,509 33.6 (1.4)	1,207 24.3 (1.5)	2,833 27.7 (1.1)	3,233 28.5 (1.0)	2,702 25.4 (1.1)	2,551 22.8 (1.1)
65세이상	- --	- --	428 27.4 (2.6)	299 18.1 (2.2)	579 21.4 (2.3)	690 20.6 (1.7)	613 19.6 (2.5)	618 15.9 (2.0)
19세이상(표준화)	- --	- --	3,509 33.3 (1.4)	1,207 24.3 (1.5)	2,833 27.5 (1.1)	3,233 28.4 (1.0)	2,702 25.4 (1.1)	2,551 22.8 (1.1)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	583 30.9 (2.4)	138 26.3 (3.7)	366 30.7 (3.0)	483 31.9 (2.2)	307 30.8 (3.2)	287 24.0 (3.1)
30-39	- --	- --	812 33.9 (2.3)	230 24.2 (3.3)	597 25.9 (2.0)	595 26.0 (2.0)	526 23.6 (2.0)	444 23.7 (2.0)
40-49	- --	- --	871 36.2 (2.1)	241 25.8 (3.0)	577 26.1 (1.8)	642 28.8 (1.8)	532 23.0 (2.3)	449 23.4 (2.3)
50-59	- --	- --	579 38.2 (2.1)	203 21.0 (2.8)	489 32.5 (2.4)	543 32.7 (2.4)	481 26.7 (2.4)	505 24.3 (2.1)
60-69	- --	- --	445 32.4 (2.7)	213 27.7 (4.2)	439 27.1 (2.7)	539 24.2 (2.1)	472 26.3 (2.9)	459 20.2 (2.2)
70+	- --	- --	219 22.2 (3.2)	182 15.1 (3.0)	365 18.2 (2.9)	431 21.5 (2.3)	384 17.8 (2.4)	407 14.3 (2.3)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	2,795 33.1 (1.6)	844 25.6 (1.7)	2,076 26.1 (1.2)	2,388 29.1 (1.2)	2,108 23.5 (1.2)	2,027 23.0 (1.1)
읍면	- --	- --	714 35.5 (3.1)	363 19.5 (3.0)	757 34.8 (2.4)	845 26.3 (2.3)	594 32.3 (2.6)	524 21.5 (2.8)

1) 중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 30분이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

신  
체  
활  
동

(계속 : 중등도이상 신체활동실천을 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	- -	- -	900 31.1 (1.9)	294 22.3 (3.0)	679 25.5 (2.0)	818 26.0 (1.8)	666 24.2 (2.3)	570 20.6 (2.3)
중하	- -	- -	890 32.2 (2.0)	277 24.2 (3.4)	675 27.4 (2.0)	800 28.9 (1.8)	669 26.7 (2.2)	648 19.4 (2.0)
중상	- -	- -	830 36.0 (2.2)	300 20.2 (2.8)	707 27.6 (1.9)	771 29.8 (2.0)	676 20.9 (1.8)	663 23.7 (2.0)
상	- -	- -	844 35.7 (2.1)	287 27.9 (3.4)	689 30.6 (2.4)	805 30.2 (2.0)	662 30.1 (2.3)	649 27.5 (2.5)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	2,795 32.7 (1.6)	844 25.5 (1.7)	2,076 25.8 (1.2)	2,388 28.8 (1.1)	2,108 23.3 (1.1)	2,027 22.9 (1.1)
읍면	- -	- -	714 35.9 (3.2)	363 20.2 (3.3)	757 35.0 (2.4)	845 26.4 (2.2)	594 32.6 (2.6)	524 21.7 (3.3)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	900 30.7 (1.9)	294 22.1 (2.9)	679 25.3 (1.9)	818 26.0 (1.8)	666 24.8 (2.1)	570 21.3 (2.4)
중하	- -	- -	890 32.3 (1.9)	277 24.0 (3.4)	675 26.9 (2.0)	800 28.4 (1.8)	669 26.7 (2.3)	648 19.5 (2.1)
중상	- -	- -	830 35.9 (2.2)	300 20.3 (2.8)	707 27.4 (1.9)	771 29.9 (1.9)	676 20.6 (1.8)	663 23.7 (2.0)
상	- -	- -	844 35.3 (2.1)	287 27.9 (3.4)	689 31.0 (2.5)	805 29.9 (2.0)	662 29.9 (2.3)	649 27.3 (2.5)
<b>여자</b>								
19세이상	- -	- -	4,292 25.8 (1.4)	1,715 18.0 (1.3)	3,951 24.1 (1.1)	4,239 24.0 (0.9)	3,546 19.4 (0.9)	3,462 15.7 (0.9)
65세이상	- -	- -	669 13.0 (2.0)	417 11.2 (2.0)	930 18.1 (2.0)	963 17.5 (1.7)	760 15.2 (1.5)	842 11.1 (1.6)
19세이상(표준화)	- -	- -	4,292 26.1 (1.4)	1,715 18.1 (1.2)	3,951 24.2 (1.1)	4,239 24.1 (0.9)	3,546 19.4 (0.9)	3,462 15.8 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	753 21.9 (2.4)	196 16.1 (2.7)	524 20.0 (2.4)	563 23.3 (2.2)	464 18.1 (2.0)	390 12.1 (2.2)
30-39	- -	- -	930 27.0 (1.9)	378 12.6 (1.8)	811 24.8 (1.8)	829 21.6 (1.6)	727 15.8 (1.8)	653 16.0 (1.9)
40-49	- -	- -	1,006 33.6 (2.2)	312 25.9 (3.0)	747 26.9 (1.8)	853 27.4 (1.9)	628 23.7 (1.9)	604 21.0 (2.0)
50-59	- -	- -	650 30.0 (2.5)	296 24.7 (3.3)	643 30.4 (2.0)	704 28.9 (2.0)	691 24.1 (2.5)	675 18.0 (1.7)
60-69	- -	- -	525 23.8 (2.6)	269 17.5 (2.5)	637 24.3 (2.2)	665 25.5 (2.1)	552 18.9 (2.3)	563 13.6 (1.8)
70+	- -	- -	428 9.1 (2.0)	264 6.6 (1.8)	589 15.4 (2.3)	625 13.8 (1.7)	484 13.3 (1.8)	577 9.2 (1.6)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	3,443 26.2 (1.6)	1,228 19.0 (1.5)	2,912 23.6 (1.2)	3,166 24.3 (1.1)	2,776 18.2 (1.1)	2,778 14.5 (1.0)
읍면	- -	- -	849 23.7 (2.8)	487 13.9 (2.0)	1,039 26.6 (2.9)	1,073 22.7 (2.0)	770 23.7 (2.7)	684 20.6 (2.2)
<b>소득수준</b>								
하	- -	- -	1,097 23.0 (1.9)	409 16.8 (2.5)	948 22.6 (1.8)	1,045 21.8 (1.8)	869 15.9 (1.4)	835 13.0 (1.6)
중하	- -	- -	1,097 25.2 (1.8)	406 17.1 (2.3)	958 26.9 (1.8)	1,059 26.8 (1.7)	868 21.8 (1.7)	878 16.3 (1.5)
중상	- -	- -	1,028 28.1 (1.8)	415 17.7 (2.2)	951 22.8 (2.0)	1,046 24.1 (1.7)	887 20.0 (1.6)	871 16.7 (1.5)
상	- -	- -	1,028 27.4 (2.1)	397 21.7 (2.7)	967 25.8 (1.8)	1,047 23.1 (1.6)	871 21.2 (1.9)	853 17.0 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	3,443 26.1 (1.6)	1,228 18.8 (1.4)	2,912 23.6 (1.2)	3,166 24.3 (1.1)	2,776 18.1 (1.0)	2,778 14.6 (1.0)
읍면	- -	- -	849 24.9 (2.7)	487 14.9 (2.4)	1,039 26.9 (3.6)	1,073 22.3 (2.1)	770 24.8 (2.8)	684 21.4 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	1,097 23.4 (1.9)	409 17.0 (2.5)	948 22.7 (1.8)	1,045 22.2 (1.8)	869 15.9 (1.4)	835 13.2 (1.7)
중하	- -	- -	1,097 25.6 (1.8)	406 17.1 (2.2)	958 26.7 (1.8)	1,059 26.8 (1.7)	868 21.7 (1.7)	878 16.4 (1.6)
중상	- -	- -	1,028 28.4 (1.8)	415 18.0 (2.3)	951 22.9 (2.1)	1,046 24.5 (1.8)	887 19.8 (1.6)	871 16.5 (1.5)
상	- -	- -	1,028 27.8 (2.1)	397 21.4 (2.6)	967 25.6 (1.9)	1,047 22.9 (1.7)	871 21.2 (2.0)	853 17.3 (1.9)

표 1-III-2. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- --	- --	7,800 68.5 (1.3)	2,875 54.7 (1.4)	6,763 56.9 (0.9)	7,471 56.2 (0.7)	6,242 50.6 (0.8)	6,003 46.5 (0.9)
65세이상	- --	- --	1,097 58.5 (2.3)	711 52.2 (2.6)	1,506 55.8 (1.9)	1,653 54.9 (1.5)	1,370 47.9 (1.9)	1,457 42.3 (2.2)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- --	- --	7,800 68.5 (1.3)	2,875 54.7 (1.4)	6,763 56.9 (0.9)	7,471 56.2 (0.7)	6,242 50.8 (0.8)	6,003 46.9 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	1,336 68.1 (1.8)	326 57.8 (3.1)	887 64.0 (2.0)	1,046 61.6 (1.7)	771 57.8 (2.2)	677 55.5 (2.4)
30-39	- --	- --	1,742 67.4 (2.0)	586 50.3 (2.5)	1,401 53.1 (1.5)	1,424 51.7 (1.5)	1,251 48.4 (1.6)	1,094 44.8 (1.7)
40-49	- --	- --	1,877 72.0 (1.8)	546 55.0 (2.6)	1,317 50.6 (1.6)	1,494 53.7 (1.4)	1,160 46.8 (2.0)	1,051 43.3 (1.6)
50-59	- --	- --	1,229 73.5 (1.8)	495 56.7 (3.1)	1,131 62.0 (1.8)	1,247 58.1 (1.9)	1,171 50.7 (2.0)	1,179 47.2 (1.8)
60-69	- --	- --	969 69.1 (2.2)	479 58.8 (2.8)	1,075 60.2 (2.0)	1,204 60.7 (1.8)	1,023 54.5 (2.1)	1,021 45.6 (1.7)
70+	- --	- --	647 52.6 (2.7)	443 49.1 (3.2)	952 53.1 (2.0)	1,056 52.7 (1.8)	866 44.9 (2.2)	981 39.2 (2.5)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	6,237 68.3 (1.5)	2,031 56.7 (1.5)	4,969 56.5 (1.1)	5,554 57.0 (0.9)	4,880 50.3 (0.9)	4,797 47.6 (1.0)
읍면	- --	- --	1,563 69.5 (2.9)	844 47.5 (2.6)	1,794 59.2 (2.2)	1,917 52.8 (1.6)	1,362 51.8 (2.4)	1,206 41.9 (2.1)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- --	- --	1,996 64.9 (1.8)	692 52.7 (2.4)	1,621 54.6 (1.7)	1,863 56.3 (1.2)	1,533 50.8 (1.4)	1,401 45.7 (1.6)
중하	- --	- --	1,987 69.7 (1.6)	672 55.1 (2.3)	1,625 58.5 (1.5)	1,859 57.9 (1.4)	1,536 51.2 (1.6)	1,523 45.3 (1.8)
중상	- --	- --	1,858 72.4 (1.7)	702 53.9 (2.2)	1,656 57.1 (1.6)	1,816 55.3 (1.3)	1,563 49.6 (1.4)	1,533 47.7 (1.7)
상	- --	- --	1,872 67.7 (2.1)	672 56.9 (2.3)	1,653 58.3 (1.5)	1,852 55.4 (1.6)	1,531 51.4 (1.7)	1,500 47.0 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	6,237 68.0 (1.5)	2,031 56.6 (1.5)	4,969 56.4 (1.1)	5,554 57.0 (0.8)	4,880 50.4 (0.9)	4,797 47.7 (1.0)
읍면	- --	- --	1,563 71.1 (3.0)	844 48.0 (2.8)	1,794 59.1 (2.3)	1,917 52.4 (1.6)	1,362 52.8 (2.3)	1,206 41.3 (2.5)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	1,996 64.9 (1.7)	692 52.6 (2.4)	1,621 54.7 (1.6)	1,863 56.6 (1.2)	1,533 51.2 (1.4)	1,401 46.4 (1.7)
중하	- --	- --	1,987 69.8 (1.6)	672 55.1 (2.3)	1,625 58.5 (1.5)	1,859 57.9 (1.4)	1,536 51.1 (1.6)	1,523 45.9 (1.8)
중상	- --	- --	1,858 72.3 (1.7)	702 53.8 (2.2)	1,656 57.0 (1.6)	1,816 55.5 (1.2)	1,563 49.9 (1.5)	1,533 47.6 (1.7)
상	- --	- --	1,872 67.8 (2.1)	672 57.0 (2.4)	1,653 58.4 (1.5)	1,852 55.0 (1.6)	1,531 51.7 (1.8)	1,500 47.4 (1.7)
<b>남자</b>								
19세이상	- --	- --	3,508 71.4 (1.4)	1,191 57.8 (1.9)	2,826 60.1 (1.1)	3,232 58.6 (1.0)	2,700 53.2 (1.2)	2,548 50.6 (1.2)
65세이상	- --	- --	428 65.6 (2.8)	296 56.6 (3.4)	579 66.1 (2.6)	690 61.9 (2.0)	613 53.4 (2.9)	618 51.7 (2.7)
19세이상(표준화)	- --	- --	3,508 71.1 (1.4)	1,191 57.9 (1.9)	2,826 60.1 (1.1)	3,232 58.8 (0.9)	2,700 53.5 (1.2)	2,548 50.9 (1.2)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	583 74.5 (2.1)	136 64.4 (4.2)	365 70.3 (2.7)	483 67.2 (2.2)	307 63.3 (3.3)	287 61.9 (3.3)
30-39	- --	- --	812 70.8 (2.2)	224 55.4 (3.8)	594 55.0 (2.2)	595 53.6 (2.3)	525 52.0 (2.4)	442 48.1 (2.3)
40-49	- --	- --	871 70.0 (2.2)	237 52.6 (3.3)	574 48.2 (2.3)	641 52.6 (2.0)	532 45.2 (2.7)	448 45.0 (2.5)
50-59	- --	- --	579 73.2 (2.3)	203 58.0 (4.3)	489 64.1 (2.5)	543 57.9 (2.5)	480 51.5 (2.6)	505 49.1 (2.7)
60-69	- --	- --	444 73.0 (2.5)	211 63.7 (4.5)	439 67.9 (2.6)	539 65.1 (2.4)	472 55.6 (3.1)	459 48.4 (2.6)
70+	- --	- --	219 58.2 (3.8)	180 54.1 (3.6)	365 63.6 (3.3)	431 61.6 (2.7)	384 54.3 (2.9)	407 51.0 (3.2)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	2,794 71.0 (1.6)	830 59.6 (2.2)	2,069 59.3 (1.3)	2,388 59.4 (1.1)	2,107 52.2 (1.4)	2,024 52.2 (1.3)
읍면	- --	- --	714 73.1 (2.9)	361 51.5 (3.6)	757 63.4 (2.2)	844 55.3 (1.8)	593 57.2 (2.8)	524 43.8 (2.9)

1) 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율: 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

신체활동

(계속 : 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천을 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	899	68.7 (1.9)	290	56.9 (3.7)	676	59.8 (2.3)	818	59.0 (1.8)	666	52.1 (2.2)	568	50.6 (2.6)
중하	-	--	-	--	890	73.7 (1.8)	275	56.1 (3.5)	673	60.0 (2.1)	800	59.1 (2.0)	669	53.6 (2.4)	647	48.4 (2.7)
중상	-	--	-	--	830	74.3 (1.9)	294	56.6 (3.5)	706	58.3 (2.3)	770	58.9 (2.1)	676	51.0 (2.2)	663	52.5 (2.2)
상	-	--	-	--	844	69.1 (2.4)	283	60.8 (3.3)	688	61.9 (1.9)	805	57.8 (2.0)	660	56.7 (2.7)	649	50.4 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,794	70.6 (1.6)	830	59.6 (2.2)	2,069	59.6 (1.3)	2,388	59.7 (1.1)	2,107	52.3 (1.3)	2,024	52.3 (1.2)
읍면	-	--	-	--	714	73.6 (3.2)	361	52.0 (3.9)	757	62.2 (2.5)	844	55.4 (1.8)	593	59.0 (2.9)	524	42.6 (3.7)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	899	68.3 (1.9)	290	56.8 (3.6)	676	59.8 (2.2)	818	59.1 (1.7)	666	53.4 (2.2)	568	51.5 (2.6)
중하	-	--	-	--	890	73.5 (1.8)	275	56.2 (3.5)	673	59.9 (2.0)	800	59.2 (2.0)	669	53.6 (2.4)	647	49.1 (2.7)
중상	-	--	-	--	830	74.1 (1.9)	294	56.4 (3.4)	706	58.6 (2.3)	770	59.2 (2.1)	676	51.4 (2.2)	663	52.6 (2.2)
상	-	--	-	--	844	68.9 (2.4)	283	60.9 (3.3)	688	62.5 (1.9)	805	57.6 (2.0)	660	56.6 (2.8)	649	50.7 (2.3)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,292	65.7 (1.5)	1,684	51.7 (1.5)	3,937	53.9 (1.2)	4,239	53.8 (0.9)	3,542	48.1 (1.1)	3,455	42.6 (1.2)
65세이상	-	--	-	--	669	53.8 (2.6)	415	49.2 (2.9)	927	48.7 (2.3)	963	50.1 (2.0)	757	44.1 (2.4)	839	35.8 (2.7)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,292	66.1 (1.6)	1,684	51.7 (1.4)	3,937	54.0 (1.3)	4,239	53.9 (0.9)	3,542	48.3 (1.1)	3,455	43.1 (1.2)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	753	61.3 (2.6)	190	50.9 (4.3)	522	57.1 (2.7)	563	55.5 (2.3)	464	52.0 (2.7)	390	48.6 (3.1)
30-39	-	--	-	--	930	63.7 (2.5)	362	45.2 (2.8)	807	51.0 (2.2)	829	49.6 (1.9)	726	44.6 (2.4)	652	41.3 (2.5)
40-49	-	--	-	--	1,006	74.0 (1.9)	309	57.4 (3.6)	743	53.1 (2.3)	853	54.8 (1.9)	628	48.4 (2.5)	603	41.6 (2.2)
50-59	-	--	-	--	650	73.8 (2.2)	292	55.3 (4.2)	642	59.9 (2.3)	704	58.2 (2.3)	691	49.8 (2.5)	674	45.4 (2.2)
60-69	-	--	-	--	525	65.8 (2.9)	268	54.6 (3.0)	636	53.4 (2.7)	665	56.8 (2.3)	551	53.6 (2.5)	562	43.1 (2.4)
70+	-	--	-	--	428	49.5 (2.8)	263	46.1 (3.9)	587	46.7 (2.6)	625	47.3 (2.4)	482	39.0 (2.9)	574	31.8 (2.9)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,443	65.7 (1.7)	1,201	53.9 (1.7)	2,900	53.6 (1.4)	3,166	54.6 (1.0)	2,773	48.5 (1.2)	2,773	43.2 (1.3)
읍면	-	--	-	--	849	66.0 (3.4)	483	43.5 (2.4)	1,037	55.0 (2.8)	1,073	50.4 (2.4)	769	46.7 (3.3)	682	40.1 (2.9)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,097	61.3 (2.4)	402	48.6 (2.6)	945	49.6 (1.9)	1,045	53.6 (1.6)	867	49.6 (2.1)	833	41.3 (2.2)
중하	-	--	-	--	1,097	65.7 (1.9)	397	54.2 (2.9)	952	57.0 (2.0)	1,059	56.7 (1.8)	867	48.9 (2.0)	876	42.3 (2.1)
중상	-	--	-	--	1,028	70.5 (2.1)	408	51.2 (2.5)	950	55.8 (2.1)	1,046	51.8 (1.7)	887	48.3 (2.0)	870	42.8 (2.4)
상	-	--	-	--	1,028	66.4 (2.3)	389	52.8 (2.9)	965	54.8 (2.0)	1,047	53.0 (2.0)	871	45.8 (2.0)	851	43.6 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,443	65.7 (1.8)	1,201	53.7 (1.7)	2,900	53.6 (1.4)	3,166	54.7 (1.0)	2,773	48.6 (1.2)	2,773	43.4 (1.3)
읍면	-	--	-	--	849	68.4 (3.5)	483	44.1 (2.5)	1,037	56.0 (3.3)	1,073	49.1 (2.5)	769	46.4 (3.7)	682	39.9 (3.0)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,097	61.7 (2.3)	402	48.6 (2.5)	945	49.8 (1.9)	1,045	54.0 (1.6)	867	50.0 (2.1)	833	42.3 (2.2)
중하	-	--	-	--	1,097	66.1 (1.9)	397	54.3 (3.0)	952	57.3 (2.0)	1,059	56.6 (1.9)	867	49.0 (2.1)	876	42.7 (2.3)
중상	-	--	-	--	1,028	70.7 (2.1)	408	50.8 (2.5)	950	55.7 (2.1)	1,046	52.1 (1.7)	887	48.4 (2.1)	870	42.7 (2.4)
상	-	--	-	--	1,028	66.7 (2.3)	389	53.2 (3.0)	965	54.6 (2.1)	1,047	52.6 (2.1)	871	46.5 (2.0)	851	44.1 (2.2)



표 1-III-3. 격렬한 신체활동실천율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- --	- --	7,801 15.2 (0.7)	2,950 13.8 (0.8)	6,792 17.0 (0.6)	7,477 17.7 (0.6)	6,250 15.9 (0.7)	6,020 13.9 (0.6)
65세이상	- --	- --	1,097 7.0 (1.0)	718 7.0 (1.1)	1,511 10.4 (1.2)	1,655 8.9 (1.1)	1,374 8.9 (1.1)	1,462 7.3 (0.8)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- --	- --	7,801 15.2 (0.7)	2,950 13.9 (0.8)	6,792 17.1 (0.6)	7,477 17.9 (0.6)	6,250 16.0 (0.7)	6,020 14.1 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	1,336 14.2 (1.2)	338 15.7 (2.1)	892 18.2 (1.6)	1,048 20.8 (1.4)	771 18.6 (2.1)	678 14.5 (1.8)
30-39	- --	- --	1,742 15.7 (1.2)	619 12.2 (1.6)	1,411 17.7 (1.1)	1,425 16.5 (1.2)	1,253 13.9 (1.1)	1,098 14.2 (1.2)
40-49	- --	- --	1,877 19.6 (1.3)	558 17.9 (1.6)	1,325 17.8 (1.2)	1,495 19.1 (1.2)	1,161 17.6 (1.1)	1,055 17.4 (1.3)
50-59	- --	- --	1,229 17.8 (1.3)	502 13.1 (2.0)	1,132 19.9 (1.3)	1,247 20.5 (1.4)	1,172 18.5 (1.8)	1,181 14.9 (1.3)
60-69	- --	- --	970 11.5 (1.6)	487 12.4 (2.0)	1,078 13.9 (1.4)	1,206 15.5 (1.4)	1,024 14.7 (1.6)	1,022 10.4 (1.2)
70+	- --	- --	647 4.2 (1.0)	446 5.1 (1.3)	954 8.1 (1.3)	1,056 7.5 (1.1)	869 6.9 (1.1)	986 6.5 (1.0)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	6,238 15.1 (0.7)	2,091 14.8 (0.9)	4,994 16.2 (0.7)	5,557 18.7 (0.7)	4,885 15.8 (0.8)	4,810 13.9 (0.7)
읍면	- --	- --	1,563 16.0 (2.2)	859 10.3 (1.3)	1,798 20.6 (1.6)	1,920 13.6 (1.2)	1,365 16.3 (1.4)	1,210 14.0 (1.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- --	- --	1,997 14.8 (1.1)	710 11.6 (1.6)	1,628 15.8 (1.1)	1,864 15.6 (1.1)	1,536 13.1 (1.2)	1,405 12.3 (1.2)
중하	- --	- --	1,987 14.4 (1.1)	687 11.9 (1.6)	1,635 17.3 (1.0)	1,859 18.5 (1.1)	1,538 17.8 (1.2)	1,527 13.4 (1.2)
중상	- --	- --	1,858 15.8 (1.1)	722 12.9 (1.6)	1,661 17.8 (1.4)	1,818 18.1 (1.1)	1,563 14.2 (1.1)	1,538 13.8 (1.1)
상	- --	- --	1,872 16.2 (1.1)	693 17.9 (1.7)	1,656 17.6 (1.3)	1,855 19.1 (1.3)	1,533 19.2 (1.4)	1,504 16.3 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	6,238 14.7 (0.7)	2,091 14.7 (0.9)	4,994 16.1 (0.7)	5,557 18.6 (0.7)	4,885 15.7 (0.8)	4,810 13.9 (0.7)
읍면	- --	- --	1,563 17.2 (2.2)	859 10.8 (1.4)	1,798 22.2 (1.9)	1,920 14.6 (1.2)	1,365 17.3 (1.4)	1,210 14.5 (1.6)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	1,997 14.8 (1.1)	710 11.7 (1.6)	1,628 15.9 (1.1)	1,864 15.9 (1.1)	1,536 13.2 (1.2)	1,405 12.9 (1.3)
중하	- --	- --	1,987 14.5 (1.1)	687 11.8 (1.5)	1,635 17.2 (1.0)	1,859 18.5 (1.1)	1,538 18.0 (1.2)	1,527 13.4 (1.2)
중상	- --	- --	1,858 15.7 (1.1)	722 13.1 (1.6)	1,661 17.9 (1.4)	1,818 18.5 (1.1)	1,563 14.0 (1.1)	1,538 13.9 (1.2)
상	- --	- --	1,872 16.2 (1.1)	693 18.1 (1.8)	1,656 17.7 (1.4)	1,855 18.8 (1.3)	1,533 19.5 (1.4)	1,504 16.3 (1.4)
<b>남자</b>								
19세이상	- --	- --	3,509 20.0 (1.0)	1,223 16.9 (1.3)	2,836 19.6 (1.0)	3,234 20.5 (0.9)	2,702 19.8 (1.0)	2,556 17.5 (1.0)
65세이상	- --	- --	428 11.8 (1.8)	300 10.6 (1.8)	581 13.1 (1.8)	690 10.6 (1.3)	613 11.4 (1.7)	619 9.5 (1.4)
19세이상(표준화)	- --	- --	3,509 19.7 (0.9)	1,223 16.9 (1.3)	2,836 19.5 (1.0)	3,234 20.4 (0.9)	2,702 19.7 (1.0)	2,556 17.5 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	583 18.2 (1.9)	141 20.6 (3.3)	366 22.8 (2.8)	484 24.7 (2.3)	307 24.8 (2.9)	288 19.0 (2.7)
30-39	- --	- --	812 20.7 (1.8)	237 16.1 (3.0)	597 20.0 (1.7)	595 17.7 (1.8)	526 17.1 (1.8)	444 19.5 (1.9)
40-49	- --	- --	871 23.9 (1.9)	244 18.9 (2.6)	578 18.2 (1.7)	642 21.3 (1.6)	532 19.3 (2.0)	451 18.2 (2.3)
50-59	- --	- --	579 22.8 (1.7)	203 13.0 (2.6)	489 22.6 (2.2)	543 23.5 (2.1)	481 22.7 (2.4)	506 18.3 (2.1)
60-69	- --	- --	445 15.4 (2.1)	216 18.2 (3.5)	441 15.6 (2.0)	539 17.8 (2.0)	472 19.7 (2.5)	459 13.4 (2.1)
70+	- --	- --	219 7.5 (2.0)	182 7.9 (2.4)	365 10.9 (2.1)	431 9.9 (1.6)	384 8.2 (1.6)	408 9.0 (1.6)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	2,795 19.7 (1.0)	854 18.0 (1.5)	2,079 18.5 (1.1)	2,389 21.7 (1.1)	2,108 19.3 (1.2)	2,031 18.0 (1.1)
읍면	- --	- --	714 21.2 (2.5)	369 13.2 (2.2)	757 24.6 (2.1)	845 15.5 (1.8)	594 21.7 (1.9)	525 15.2 (2.0)

1) 격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

신  
체  
활  
동

(계속 : 격렬한 신체활동실천을 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	900	19.8 (1.5)	298	14.8 (2.4)	679	18.7 (1.9)	818	18.2 (1.7)	666	17.3 (2.0)	570	16.6 (2.2)
중하	-	--	-	--	890	19.1 (1.6)	281	14.8 (2.5)	676	19.7 (1.8)	800	20.4 (1.5)	669	22.5 (2.1)	649	15.8 (1.9)
중상	-	--	-	--	830	19.7 (1.6)	302	13.9 (2.4)	707	20.7 (1.8)	771	21.0 (1.7)	676	16.7 (1.8)	666	17.4 (1.9)
상	-	--	-	--	844	21.5 (1.6)	293	21.9 (3.0)	689	19.2 (2.0)	806	22.8 (1.9)	662	23.1 (2.1)	650	20.0 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,795	19.2 (1.0)	854	17.8 (1.5)	2,079	18.1 (1.0)	2,389	21.3 (1.0)	2,108	19.1 (1.2)	2,031	17.9 (1.1)
읍면	-	--	-	--	714	22.2 (2.6)	369	13.6 (2.5)	757	25.7 (2.4)	845	16.4 (1.8)	594	21.7 (2.0)	525	15.1 (2.2)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	900	19.3 (1.5)	298	14.8 (2.4)	679	18.7 (1.9)	818	18.2 (1.7)	666	17.6 (1.9)	570	17.3 (2.3)
중하	-	--	-	--	890	19.0 (1.5)	281	14.6 (2.5)	676	19.2 (1.8)	800	19.9 (1.5)	669	22.4 (2.1)	649	16.0 (2.1)
중상	-	--	-	--	830	19.4 (1.6)	302	14.2 (2.4)	707	20.6 (1.8)	771	21.3 (1.7)	676	16.3 (1.7)	666	17.4 (1.9)
상	-	--	-	--	844	21.3 (1.6)	293	22.0 (3.0)	689	19.5 (2.1)	806	22.3 (1.8)	662	23.1 (2.1)	650	19.8 (2.1)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,292	10.6 (0.7)	1,727	10.8 (1.0)	3,956	14.5 (0.8)	4,243	15.1 (0.7)	3,548	12.1 (0.8)	3,464	10.5 (0.7)
65세이상	-	--	-	--	669	3.8 (0.9)	418	4.5 (1.3)	930	8.6 (1.2)	965	7.7 (1.2)	761	7.3 (1.3)	843	5.7 (1.0)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,292	10.8 (0.7)	1,727	10.9 (1.0)	3,956	14.7 (0.8)	4,243	15.4 (0.8)	3,548	12.3 (0.8)	3,464	10.7 (0.7)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	753	9.8 (1.2)	197	10.5 (2.3)	526	13.3 (1.7)	564	16.6 (1.9)	464	12.1 (2.0)	390	9.6 (2.0)
30-39	-	--	-	--	930	10.3 (1.3)	382	8.2 (1.3)	814	15.4 (1.4)	830	15.2 (1.5)	727	10.6 (1.5)	654	8.7 (1.4)
40-49	-	--	-	--	1,006	15.0 (1.4)	314	16.9 (2.6)	747	17.5 (1.5)	853	16.9 (1.6)	629	15.9 (1.7)	604	16.6 (1.8)
50-59	-	--	-	--	650	12.7 (1.6)	299	13.3 (2.5)	643	17.3 (1.6)	704	17.6 (1.7)	691	14.2 (2.1)	675	11.5 (1.4)
60-69	-	--	-	--	525	8.1 (1.8)	271	7.3 (2.0)	637	12.4 (1.8)	667	13.5 (1.5)	552	10.1 (1.7)	563	7.6 (1.3)
70+	-	--	-	--	428	2.3 (0.8)	264	3.3 (1.4)	589	6.4 (1.2)	625	6.0 (1.1)	485	6.2 (1.4)	578	4.9 (1.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,443	10.5 (0.7)	1,237	11.7 (1.2)	2,915	14.0 (0.8)	3,168	15.8 (0.8)	2,777	12.4 (0.9)	2,779	9.9 (0.7)
읍면	-	--	-	--	849	11.1 (2.2)	490	7.3 (1.5)	1,041	16.7 (2.1)	1,075	11.8 (1.3)	771	11.2 (1.5)	685	12.8 (1.5)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,097	10.0 (1.2)	412	8.5 (2.0)	949	13.0 (1.3)	1,046	13.1 (1.3)	870	9.1 (1.2)	835	8.5 (1.2)
중하	-	--	-	--	1,097	9.8 (1.1)	406	9.3 (1.6)	959	15.0 (1.2)	1,059	16.7 (1.4)	869	13.2 (1.5)	878	11.1 (1.3)
중상	-	--	-	--	1,028	12.0 (1.2)	420	11.8 (1.9)	954	14.8 (1.7)	1,047	15.3 (1.3)	887	11.9 (1.5)	872	10.2 (1.2)
상	-	--	-	--	1,028	10.9 (1.2)	400	13.8 (2.0)	967	16.1 (1.5)	1,049	15.5 (1.5)	871	15.1 (1.7)	854	12.4 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,443	10.4 (0.7)	1,237	11.6 (1.2)	2,915	14.0 (0.8)	3,168	15.9 (0.9)	2,777	12.3 (0.9)	2,779	10.0 (0.8)
읍면	-	--	-	--	849	11.8 (2.1)	490	8.1 (1.7)	1,041	17.7 (2.7)	1,075	12.6 (1.4)	771	12.6 (1.9)	685	14.0 (1.8)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,097	10.1 (1.2)	412	8.6 (2.0)	949	13.2 (1.3)	1,046	13.7 (1.4)	870	9.2 (1.2)	835	9.0 (1.4)
중하	-	--	-	--	1,097	10.1 (1.1)	406	9.4 (1.6)	959	15.1 (1.2)	1,059	17.0 (1.5)	869	13.5 (1.5)	878	10.9 (1.3)
중상	-	--	-	--	1,028	12.2 (1.2)	420	12.0 (2.0)	954	15.1 (1.8)	1,047	15.8 (1.4)	887	11.7 (1.5)	872	10.2 (1.2)
상	-	--	-	--	1,028	11.0 (1.2)	400	13.9 (2.2)	967	16.0 (1.5)	1,049	15.4 (1.5)	871	15.6 (1.8)	854	12.6 (1.5)

표 1-III-4. 중등도 신체활동실천율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	7,802	18.7 (1.2)	2,942	9.9 (0.8)	6,788	14.6 (0.7)	7,474	13.5 (0.6)	6,252	10.9 (0.6)	6,017	8.9 (0.6)
65세이상	-	--	-	--	1,097	13.9 (1.8)	719	8.0 (1.1)	1,509	12.1 (1.4)	1,653	12.4 (1.0)	1,373	10.5 (1.1)	1,461	7.9 (1.1)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	7,802	18.7 (1.2)	2,942	9.9 (0.8)	6,788	14.5 (0.7)	7,474	13.4 (0.6)	6,252	10.9 (0.6)	6,017	8.9 (0.6)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	1,336	15.8 (1.7)	334	10.8 (1.7)	890	13.4 (1.4)	1,047	12.2 (1.2)	771	11.9 (1.6)	677	7.9 (1.4)
30-39	-	--	-	--	1,742	19.0 (1.5)	619	7.5 (1.2)	1,409	13.6 (1.2)	1,424	12.4 (0.9)	1,254	9.9 (1.1)	1,097	9.0 (1.1)
40-49	-	--	-	--	1,878	21.3 (1.6)	558	10.3 (1.6)	1,326	14.6 (1.0)	1,495	14.6 (1.1)	1,161	10.4 (1.2)	1,054	9.9 (1.2)
50-59	-	--	-	--	1,229	21.8 (1.7)	500	12.9 (1.8)	1,133	18.4 (1.4)	1,248	16.5 (1.3)	1,173	12.1 (1.3)	1,182	9.8 (1.0)
60-69	-	--	-	--	970	19.9 (2.1)	483	12.0 (1.8)	1,076	16.7 (1.5)	1,204	13.0 (1.3)	1,025	11.7 (1.2)	1,022	9.4 (1.1)
70+	-	--	-	--	647	11.2 (1.9)	448	5.5 (1.1)	954	10.3 (1.6)	1,056	11.6 (1.1)	868	9.5 (1.1)	985	5.9 (1.1)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	6,238	18.7 (1.3)	2,090	10.2 (1.0)	4,992	14.1 (0.7)	5,556	13.1 (0.6)	4,887	9.1 (0.6)	4,807	8.4 (0.6)
읍면	-	--	-	--	1,564	18.7 (2.5)	852	9.0 (1.4)	1,796	17.0 (2.0)	1,918	15.2 (1.4)	1,365	17.4 (1.8)	1,210	10.7 (2.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	1,998	15.9 (1.4)	704	10.3 (1.4)	1,627	12.2 (1.1)	1,864	13.2 (1.1)	1,535	11.3 (1.0)	1,406	7.4 (0.9)
중하	-	--	-	--	1,987	17.7 (1.4)	691	11.4 (1.6)	1,633	16.0 (1.1)	1,859	14.4 (1.0)	1,540	10.2 (1.1)	1,527	6.8 (0.8)
중상	-	--	-	--	1,858	22.3 (1.6)	721	8.6 (1.3)	1,661	14.3 (1.2)	1,818	13.5 (1.0)	1,564	10.7 (1.0)	1,534	11.2 (1.0)
상	-	--	-	--	1,872	19.6 (1.6)	689	9.7 (1.3)	1,657	16.3 (1.3)	1,852	13.0 (0.8)	1,533	11.7 (1.1)	1,503	10.5 (1.3)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	6,238	18.5 (1.3)	2,090	10.1 (0.9)	4,992	14.0 (0.7)	5,556	13.1 (0.6)	4,887	9.1 (0.6)	4,807	8.4 (0.6)
읍면	-	--	-	--	1,564	18.9 (2.4)	852	9.4 (1.5)	1,796	16.4 (1.9)	1,918	14.4 (1.4)	1,365	17.7 (1.6)	1,210	10.6 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	1,998	15.9 (1.4)	704	10.3 (1.4)	1,627	12.0 (1.1)	1,864	13.2 (1.1)	1,535	11.5 (1.0)	1,406	7.3 (1.0)
중하	-	--	-	--	1,987	17.7 (1.4)	691	11.3 (1.7)	1,633	15.7 (1.1)	1,859	14.1 (1.0)	1,540	10.2 (1.1)	1,527	6.8 (0.9)
중상	-	--	-	--	1,858	22.2 (1.6)	721	8.6 (1.3)	1,661	14.3 (1.2)	1,818	13.3 (1.0)	1,564	10.8 (1.0)	1,534	11.0 (1.0)
상	-	--	-	--	1,872	19.6 (1.6)	689	9.5 (1.3)	1,657	16.4 (1.3)	1,852	12.9 (0.9)	1,533	11.5 (1.1)	1,503	10.6 (1.4)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	3,510	19.1 (1.2)	1,218	10.6 (1.1)	2,834	14.6 (0.8)	3,234	13.9 (0.8)	2,704	11.4 (0.8)	2,554	10.0 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	428	19.4 (2.4)	300	8.9 (1.7)	579	11.6 (1.7)	690	11.8 (1.3)	613	11.0 (1.7)	618	8.5 (1.5)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,510	19.1 (1.2)	1,218	10.7 (1.1)	2,834	14.4 (0.9)	3,234	13.8 (0.8)	2,704	11.5 (0.9)	2,554	10.0 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	583	17.0 (1.9)	138	13.8 (2.9)	366	16.3 (2.3)	484	14.4 (1.8)	307	14.8 (2.8)	287	11.3 (2.2)
30-39	-	--	-	--	812	18.4 (1.9)	237	9.6 (2.0)	597	13.1 (1.5)	595	13.8 (1.4)	527	11.9 (1.6)	444	8.7 (1.5)
40-49	-	--	-	--	872	19.2 (1.7)	243	7.9 (1.9)	578	12.6 (1.4)	642	14.0 (1.5)	532	8.7 (1.5)	450	11.1 (1.9)
50-59	-	--	-	--	579	22.0 (1.9)	204	11.5 (2.2)	489	18.4 (2.0)	543	15.5 (1.8)	481	10.5 (1.7)	507	10.1 (1.5)
60-69	-	--	-	--	445	21.7 (2.5)	213	12.2 (3.1)	439	15.5 (2.2)	539	9.9 (1.4)	473	11.3 (1.7)	459	9.8 (1.5)
70+	-	--	-	--	219	17.6 (3.0)	183	9.3 (2.3)	365	9.6 (1.8)	431	14.0 (1.7)	384	11.2 (1.9)	407	6.7 (1.7)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	2,795	18.7 (1.3)	853	10.9 (1.3)	2,077	13.9 (0.9)	2,389	13.5 (0.8)	2,109	9.7 (0.8)	2,029	9.8 (0.9)
읍면	-	--	-	--	715	20.5 (2.7)	365	9.9 (2.1)	757	17.3 (2.1)	845	15.6 (1.9)	595	17.6 (2.1)	525	11.0 (2.7)

1) 중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

신  
체  
활  
동

(계속 : 중등도 신체활동실천을 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	- --	- --	901 16.6 (1.6)	295 10.1 (2.0)	679 11.6 (1.4)	818 13.5 (1.3)	666 13.4 (1.8)	571 8.3 (1.4)
중하	- --	- --	890 17.6 (1.7)	282 13.7 (2.7)	675 14.2 (1.4)	800 14.7 (1.4)	670 9.9 (1.4)	649 7.2 (1.1)
중상	- --	- --	830 23.5 (2.1)	301 9.3 (1.9)	707 14.7 (1.5)	772 13.8 (1.3)	677 9.7 (1.4)	663 12.8 (1.7)
상	- --	- --	844 19.2 (1.8)	291 8.7 (1.7)	690 17.4 (1.9)	805 13.6 (1.3)	662 12.7 (1.6)	650 12.2 (2.1)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	2,795 18.8 (1.3)	853 10.9 (1.3)	2,077 13.8 (0.9)	2,389 13.3 (0.8)	2,109 9.7 (0.8)	2,029 9.7 (0.9)
읍면	- --	- --	715 20.2 (2.7)	365 10.7 (2.3)	757 16.7 (2.0)	845 15.2 (2.0)	595 18.3 (2.4)	525 11.1 (3.1)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	901 16.6 (1.6)	295 10.1 (1.9)	679 11.3 (1.3)	818 13.5 (1.3)	666 14.0 (2.0)	571 8.5 (1.5)
중하	- --	- --	890 17.8 (1.7)	282 13.8 (2.8)	675 14.1 (1.4)	800 14.5 (1.4)	670 10.0 (1.5)	649 7.1 (1.1)
중상	- --	- --	830 23.7 (2.1)	301 9.2 (1.9)	707 14.6 (1.5)	772 13.7 (1.3)	677 9.8 (1.5)	663 12.8 (1.7)
상	- --	- --	844 19.2 (1.7)	291 8.7 (1.8)	690 17.7 (2.0)	805 13.8 (1.3)	662 12.5 (1.6)	650 12.3 (2.1)
<b>여자</b>								
19세이상	- --	- --	4,292 18.3 (1.3)	1,724 9.3 (1.0)	3,954 14.7 (0.9)	4,240 13.2 (0.7)	3,548 10.5 (0.7)	3,463 7.8 (0.6)
65세이상	- --	- --	669 10.2 (1.7)	419 7.4 (1.5)	930 12.4 (1.7)	963 12.8 (1.4)	760 10.2 (1.1)	843 7.4 (1.2)
19세이상(표준화)	- --	- --	4,292 18.5 (1.3)	1,724 9.3 (0.9)	3,954 14.6 (0.9)	4,240 13.0 (0.7)	3,548 10.3 (0.7)	3,463 7.7 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	753 14.5 (2.1)	196 7.8 (2.2)	524 10.2 (1.6)	563 9.7 (1.4)	464 8.8 (1.6)	390 4.3 (1.1)
30-39	- --	- --	930 19.6 (1.7)	382 5.3 (1.2)	812 14.2 (1.7)	829 11.0 (1.2)	727 7.8 (1.2)	653 9.4 (1.5)
40-49	- --	- --	1,006 23.4 (2.1)	315 12.7 (2.6)	748 16.6 (1.5)	853 15.3 (1.5)	629 12.2 (1.6)	604 8.5 (1.3)
50-59	- --	- --	650 21.5 (2.3)	296 14.3 (2.3)	644 18.5 (1.7)	705 17.6 (1.5)	692 13.7 (1.8)	675 9.5 (1.3)
60-69	- --	- --	525 18.3 (2.4)	270 11.7 (2.2)	637 17.7 (1.9)	665 15.8 (1.8)	552 12.0 (1.6)	563 9.0 (1.4)
70+	- --	- --	428 7.5 (1.8)	265 3.2 (0.9)	589 10.7 (2.1)	625 10.1 (1.5)	484 8.4 (1.3)	578 5.4 (1.2)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	3,443 18.6 (1.5)	1,237 9.6 (1.2)	2,915 14.2 (1.0)	3,167 12.8 (0.8)	2,778 8.6 (0.7)	2,778 7.1 (0.7)
읍면	- --	- --	849 17.1 (2.5)	487 8.1 (1.3)	1,039 16.8 (2.3)	1,073 14.8 (1.6)	770 17.2 (2.1)	685 10.5 (1.9)
<b>소득수준</b>								
하	- --	- --	1,097 15.2 (1.7)	409 10.5 (1.9)	948 12.7 (1.5)	1,046 12.9 (1.4)	869 9.3 (1.0)	835 6.6 (1.3)
중하	- --	- --	1,097 17.7 (1.7)	409 9.3 (2.0)	958 17.6 (1.6)	1,059 14.1 (1.3)	870 10.6 (1.3)	878 6.4 (1.0)
중상	- --	- --	1,028 21.0 (1.7)	420 7.9 (1.5)	954 13.9 (1.5)	1,046 13.2 (1.3)	887 11.7 (1.2)	871 9.5 (1.2)
상	- --	- --	1,028 19.9 (2.0)	398 10.6 (1.7)	967 15.2 (1.5)	1,047 12.4 (1.0)	871 10.8 (1.5)	853 8.8 (1.2)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	3,443 18.5 (1.5)	1,237 9.4 (1.1)	2,915 14.2 (1.0)	3,167 12.8 (0.8)	2,778 8.5 (0.7)	2,778 7.1 (0.8)
읍면	- --	- --	849 17.6 (2.4)	487 8.5 (1.5)	1,039 15.8 (2.4)	1,073 13.8 (1.6)	770 17.5 (2.2)	685 9.8 (1.9)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	1,097 15.5 (1.7)	409 10.7 (1.9)	948 12.7 (1.4)	1,046 12.7 (1.4)	869 9.3 (1.0)	835 6.1 (1.3)
중하	- --	- --	1,097 17.9 (1.7)	409 9.2 (1.9)	958 17.4 (1.6)	1,059 13.8 (1.2)	870 10.4 (1.3)	878 6.6 (1.1)
중상	- --	- --	1,028 21.3 (1.8)	420 7.9 (1.5)	954 13.9 (1.5)	1,046 13.1 (1.4)	887 11.7 (1.2)	871 9.3 (1.2)
상	- --	- --	1,028 20.2 (2.0)	398 10.3 (1.7)	967 15.0 (1.6)	1,047 12.1 (1.1)	871 10.3 (1.4)	853 9.0 (1.4)

표 1-III-5. 걷기실천율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	7,801	60.7 (1.5)	2,906	45.8 (1.3)	6,774	46.9 (0.9)	7,477	46.0 (0.7)	6,247	40.9 (0.9)	6,013	37.6 (0.8)
65세이상	-	--	-	--	1,097	54.6 (2.4)	714	46.8 (2.7)	1,508	49.9 (1.9)	1,655	47.1 (1.4)	1,371	39.8 (1.8)	1,461	35.9 (1.9)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	7,801	60.7 (1.5)	2,906	45.7 (1.3)	6,774	46.9 (0.9)	7,477	46.1 (0.7)	6,247	41.1 (0.9)	6,013	38.0 (0.8)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	1,336	61.2 (1.9)	329	50.9 (3.1)	888	55.1 (2.0)	1,048	53.0 (1.7)	771	50.9 (2.3)	677	49.8 (2.2)
30-39	-	--	-	--	1,742	58.1 (2.1)	595	39.6 (2.3)	1,405	41.6 (1.5)	1,425	42.2 (1.5)	1,251	38.3 (1.6)	1,095	34.9 (1.6)
40-49	-	--	-	--	1,878	61.7 (2.0)	554	43.1 (2.5)	1,320	39.1 (1.6)	1,494	41.8 (1.4)	1,162	34.5 (1.8)	1,054	31.9 (1.6)
50-59	-	--	-	--	1,229	66.0 (2.0)	499	48.6 (2.7)	1,132	50.3 (2.0)	1,248	44.8 (1.6)	1,172	40.1 (1.9)	1,181	36.7 (1.7)
60-69	-	--	-	--	969	63.8 (2.3)	484	50.9 (2.9)	1,077	52.4 (2.0)	1,206	51.3 (1.8)	1,024	44.5 (1.8)	1,022	36.6 (1.7)
70+	-	--	-	--	647	49.6 (2.7)	445	45.5 (3.2)	952	48.2 (2.0)	1,056	45.5 (1.7)	867	37.8 (2.2)	984	34.3 (2.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	6,237	60.1 (1.7)	2,050	47.3 (1.4)	4,978	46.7 (1.0)	5,558	46.5 (0.8)	4,883	41.0 (1.0)	4,803	39.2 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,564	63.3 (3.3)	856	40.4 (2.7)	1,796	48.0 (2.5)	1,919	43.5 (1.6)	1,364	40.4 (2.1)	1,210	30.4 (1.9)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	1,997	57.7 (2.0)	697	45.5 (2.4)	1,622	45.3 (1.6)	1,865	47.5 (1.3)	1,534	42.9 (1.3)	1,402	37.9 (1.6)
중하	-	--	-	--	1,987	61.9 (1.7)	680	45.2 (2.6)	1,626	48.5 (1.6)	1,859	46.7 (1.4)	1,539	40.9 (1.7)	1,525	35.6 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,858	63.7 (1.9)	711	45.4 (2.2)	1,662	46.5 (1.6)	1,817	44.4 (1.2)	1,564	40.4 (1.5)	1,538	39.1 (1.6)
상	-	--	-	--	1,872	59.8 (2.2)	680	47.2 (2.5)	1,654	47.6 (1.5)	1,855	45.2 (1.5)	1,531	39.3 (1.8)	1,501	37.2 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,237	59.9 (1.7)	2,050	47.2 (1.3)	4,978	46.7 (1.0)	5,558	46.7 (0.8)	4,883	41.1 (0.9)	4,803	39.4 (0.8)
읍면	-	--	-	--	1,564	64.2 (3.4)	856	41.0 (2.8)	1,796	46.7 (2.7)	1,919	42.4 (1.7)	1,364	41.4 (2.2)	1,210	29.7 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,997	57.7 (2.0)	697	45.5 (2.4)	1,622	45.4 (1.5)	1,865	47.8 (1.3)	1,534	43.4 (1.4)	1,402	38.3 (1.6)
중하	-	--	-	--	1,987	62.0 (1.7)	680	45.3 (2.6)	1,626	48.6 (1.6)	1,859	46.7 (1.4)	1,539	40.8 (1.7)	1,525	36.2 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,858	63.7 (1.9)	711	45.2 (2.2)	1,662	46.4 (1.6)	1,817	44.6 (1.2)	1,564	40.6 (1.5)	1,538	39.2 (1.7)
상	-	--	-	--	1,872	59.8 (2.2)	680	47.5 (2.6)	1,654	47.7 (1.5)	1,855	44.9 (1.5)	1,531	39.6 (1.9)	1,501	37.8 (1.6)
남자																
19세이상	-	--	-	--	3,509	62.5 (1.5)	1,210	47.5 (1.8)	2,830	49.9 (1.3)	3,233	47.8 (1.0)	2,701	42.5 (1.3)	2,555	40.9 (1.2)
65세이상	-	--	-	--	428	60.0 (2.9)	298	50.3 (3.4)	581	60.2 (2.6)	690	54.6 (1.9)	613	44.2 (2.4)	620	45.4 (2.6)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,509	62.4 (1.5)	1,210	47.5 (1.7)	2,830	50.0 (1.2)	3,233	48.1 (1.0)	2,701	42.8 (1.3)	2,555	41.3 (1.1)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	583	67.0 (2.3)	138	56.0 (4.2)	365	60.4 (3.0)	484	57.9 (2.3)	307	55.8 (3.5)	287	55.2 (3.2)
30-39	-	--	-	--	812	60.4 (2.3)	232	40.0 (3.5)	594	43.9 (2.5)	595	43.2 (2.4)	525	40.7 (2.4)	442	37.9 (2.6)
40-49	-	--	-	--	872	59.2 (2.5)	240	39.6 (3.2)	576	36.4 (2.2)	641	40.2 (2.1)	532	32.6 (2.5)	451	33.1 (2.5)
50-59	-	--	-	--	579	64.4 (2.4)	204	53.2 (4.1)	489	54.1 (2.7)	543	43.8 (2.3)	480	40.2 (2.7)	507	37.8 (2.6)
60-69	-	--	-	--	444	67.6 (2.7)	215	54.8 (4.5)	441	59.1 (2.7)	539	56.5 (2.4)	473	43.1 (2.6)	460	38.0 (2.4)
70+	-	--	-	--	219	52.9 (3.9)	181	49.3 (3.8)	365	59.5 (3.3)	431	54.4 (2.7)	384	45.8 (2.8)	408	46.2 (3.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,794	61.8 (1.7)	840	48.8 (1.9)	2,073	49.8 (1.4)	2,389	48.2 (1.2)	2,107	41.9 (1.4)	2,029	42.5 (1.2)
읍면	-	--	-	--	715	65.9 (3.2)	370	42.8 (3.7)	757	50.5 (3.0)	844	46.2 (1.9)	594	44.5 (2.7)	526	34.1 (3.0)

1) 걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

신  
체  
활  
동

(계속 : 걷기실천율 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	900	60.5 (2.2)	294	47.3 (3.4)	676	50.1 (2.3)	818	50.3 (2.0)	666	42.7 (2.3)	569	41.4 (2.5)
중하	-	--	-	--	890	65.1 (2.0)	281	44.1 (3.4)	674	50.3 (2.0)	800	46.9 (2.1)	669	41.8 (2.6)	649	39.0 (2.7)
중상	-	--	-	--	830	63.8 (2.1)	297	46.6 (3.3)	706	47.7 (2.5)	770	46.5 (2.0)	677	42.8 (2.3)	667	43.0 (2.2)
상	-	--	-	--	844	60.6 (2.6)	289	51.6 (3.6)	689	51.2 (2.0)	806	47.1 (2.1)	660	42.5 (2.8)	649	39.7 (2.2)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,794	61.4 (1.7)	840	48.8 (1.9)	2,073	50.2 (1.4)	2,389	48.6 (1.1)	2,107	42.1 (1.4)	2,029	42.7 (1.1)
읍면	-	--	-	--	715	65.9 (3.4)	370	43.3 (3.8)	757	48.4 (3.3)	844	45.9 (2.1)	594	47.4 (3.0)	526	33.2 (3.7)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	900	60.3 (2.2)	294	47.5 (3.3)	676	50.1 (2.3)	818	50.6 (2.0)	666	44.0 (2.3)	569	41.8 (2.4)
중하	-	--	-	--	890	64.9 (2.0)	281	44.1 (3.5)	674	50.4 (1.9)	800	47.3 (2.1)	669	42.0 (2.6)	649	39.7 (2.7)
중상	-	--	-	--	830	63.8 (2.1)	297	46.3 (3.2)	706	48.2 (2.4)	770	46.9 (2.0)	677	43.0 (2.3)	667	43.4 (2.2)
상	-	--	-	--	844	60.5 (2.5)	289	51.8 (3.7)	689	51.8 (2.0)	806	47.0 (2.0)	660	42.4 (2.8)	649	40.4 (2.1)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,292	58.9 (1.7)	1,696	44.1 (1.5)	3,944	43.9 (1.1)	4,244	44.2 (0.9)	3,546	39.3 (1.1)	3,458	34.3 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	669	51.0 (2.7)	416	44.4 (3.0)	927	42.8 (2.2)	965	41.9 (1.9)	758	36.6 (2.5)	841	29.2 (2.4)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,292	59.0 (1.7)	1,696	44.1 (1.5)	3,944	44.0 (1.1)	4,244	44.3 (0.9)	3,546	39.6 (1.1)	3,458	34.8 (1.1)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	753	55.0 (2.7)	191	45.6 (4.6)	523	49.4 (2.4)	564	47.6 (2.3)	464	45.7 (2.8)	390	43.9 (3.3)
30-39	-	--	-	--	930	55.6 (2.6)	363	39.1 (3.1)	811	39.2 (2.1)	830	41.2 (1.9)	726	35.7 (2.2)	653	32.0 (2.0)
40-49	-	--	-	--	1,006	64.3 (2.2)	314	46.6 (3.6)	744	41.9 (2.3)	853	43.4 (2.0)	630	36.6 (2.6)	603	30.6 (2.0)
50-59	-	--	-	--	650	67.7 (2.5)	295	44.0 (3.4)	643	46.5 (2.3)	705	45.8 (2.2)	692	40.1 (2.5)	674	35.5 (2.3)
60-69	-	--	-	--	525	60.5 (3.0)	269	47.4 (3.1)	636	46.3 (2.5)	667	46.8 (2.3)	551	45.8 (2.7)	562	35.3 (2.5)
70+	-	--	-	--	428	47.7 (2.9)	264	43.2 (3.9)	587	41.4 (2.7)	625	40.1 (2.3)	483	32.7 (2.8)	576	26.8 (2.5)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,443	58.4 (1.9)	1,210	45.8 (1.8)	2,905	43.6 (1.2)	3,169	45.0 (1.0)	2,776	40.1 (1.2)	2,774	36.1 (1.2)
읍면	-	--	-	--	849	60.8 (3.8)	486	38.1 (2.3)	1,039	45.5 (2.8)	1,075	40.9 (2.2)	770	36.6 (2.9)	684	26.8 (2.5)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,097	55.0 (2.5)	403	43.8 (2.7)	946	40.7 (1.7)	1,047	44.7 (1.7)	868	43.1 (2.0)	833	34.8 (2.0)
중하	-	--	-	--	1,097	58.8 (2.0)	399	46.2 (3.3)	952	46.7 (2.0)	1,059	46.4 (1.8)	870	39.9 (1.9)	876	32.3 (1.9)
중상	-	--	-	--	1,028	63.5 (2.3)	414	44.2 (2.8)	956	45.3 (1.8)	1,047	42.3 (1.5)	887	38.2 (2.0)	871	35.1 (2.3)
상	-	--	-	--	1,028	58.9 (2.5)	391	42.7 (2.8)	965	44.0 (2.0)	1,049	43.4 (1.9)	871	36.0 (1.8)	852	34.7 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,443	58.4 (1.9)	1,210	45.6 (1.8)	2,905	43.6 (1.2)	3,169	45.1 (1.0)	2,776	40.2 (1.2)	2,774	36.3 (1.2)
읍면	-	--	-	--	849	62.5 (3.9)	486	38.6 (2.4)	1,039	45.4 (3.1)	1,075	38.7 (2.3)	770	35.4 (3.1)	684	26.2 (2.8)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,097	55.3 (2.4)	403	43.7 (2.7)	946	40.9 (1.7)	1,047	45.0 (1.7)	868	43.6 (2.1)	833	35.7 (2.2)
중하	-	--	-	--	1,097	59.1 (2.1)	399	46.5 (3.3)	952	47.2 (2.0)	1,059	46.3 (1.9)	870	39.9 (2.0)	876	32.7 (2.1)
중상	-	--	-	--	1,028	63.6 (2.3)	414	43.9 (2.8)	956	44.9 (1.8)	1,047	42.7 (1.5)	887	38.2 (2.0)	871	35.3 (2.3)
상	-	--	-	--	1,028	59.2 (2.5)	391	43.1 (3.0)	965	43.9 (2.0)	1,049	43.1 (2.0)	871	36.5 (1.9)	852	34.9 (1.9)

표 1-III-6. 신체활동실천율(중등도이상) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	중등도이상 <sup>1)</sup>						중등도이상(걷기포함) <sup>2)</sup>					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,013	19.2(0.8)	2,551	22.8(1.1)	3,462	15.7(0.9)	6,003	46.5(0.9)	2,548	50.6(1.2)	3,455	42.6(1.2)
연령(세)												
19-29	677	18.3(2.1)	287	24.0(3.1)	390	12.1(2.2)	677	55.5(2.4)	287	61.9(3.3)	390	48.6(3.1)
30-39	1,097	19.9(1.4)	444	23.7(2.0)	653	16.0(1.9)	1,094	44.8(1.7)	442	48.1(2.3)	652	41.3(2.5)
40-49	1,053	22.2(1.5)	449	23.4(2.3)	604	21.0(2.0)	1,051	43.3(1.6)	448	45.0(2.5)	603	41.6(2.2)
50-59	1,180	21.1(1.3)	505	24.3(2.1)	675	18.0(1.7)	1,179	47.2(1.8)	505	49.1(2.7)	674	45.4(2.2)
60-69	1,022	16.7(1.4)	459	20.2(2.2)	563	13.6(1.8)	1,021	45.6(1.7)	459	48.4(2.6)	562	43.1(2.4)
70+	984	11.2(1.5)	407	14.3(2.3)	577	9.2(1.6)	981	39.2(2.5)	407	51.0(3.2)	574	31.8(2.9)
19-64	4,553	20.2(0.8)	1,933	23.7(1.2)	2,620	16.6(0.9)	4,546	47.2(0.9)	1,930	50.5(1.3)	2,616	43.9(1.2)
65+	1,460	13.1(1.3)	618	15.9(2.0)	842	11.1(1.6)	1,457	42.3(2.2)	618	51.7(2.7)	839	35.8(2.7)
거주지역												
동	4,805	18.7(0.8)	2,027	23.0(1.1)	2,778	14.5(1.0)	4,797	47.6(1.0)	2,024	52.2(1.3)	2,773	43.2(1.3)
읍면	1,208	21.1(2.0)	524	21.5(2.8)	684	20.6(2.2)	1,206	41.9(2.1)	524	43.8(2.9)	682	40.1(2.9)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,405	16.6(1.3)	570	20.6(2.3)	835	13.0(1.6)	1,401	45.7(1.6)	568	50.6(2.6)	833	41.3(2.2)
중하	1,526	17.9(1.3)	648	19.4(2.0)	878	16.3(1.5)	1,523	45.3(1.8)	647	48.4(2.7)	876	42.3(2.1)
중상	1,534	20.2(1.3)	663	23.7(2.0)	871	16.7(1.5)	1,533	47.7(1.7)	663	52.5(2.2)	870	42.8(2.4)
상	1,502	22.3(1.7)	649	27.5(2.5)	853	17.0(1.8)	1,500	47.0(1.7)	649	50.4(2.4)	851	43.6(2.1)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,805	18.7(0.8)	2,027	22.9(1.1)	2,778	14.6(1.0)	4,797	47.7(1.0)	2,024	52.3(1.2)	2,773	43.4(1.3)
읍면	1,208	21.6(2.3)	524	21.7(3.3)	684	21.4(2.4)	1,206	41.3(2.5)	524	42.6(3.7)	682	39.9(3.0)
소득수준(표준화)												
하	1,405	17.0(1.4)	570	21.3(2.4)	835	13.2(1.7)	1,401	46.4(1.7)	568	51.5(2.6)	833	42.3(2.2)
중하	1,526	17.9(1.3)	648	19.5(2.1)	878	16.4(1.6)	1,523	45.9(1.8)	647	49.1(2.7)	876	42.7(2.3)
중상	1,534	20.1(1.3)	663	23.7(2.0)	871	16.5(1.5)	1,533	47.6(1.7)	663	52.6(2.2)	870	42.7(2.4)
상	1,502	22.3(1.7)	649	27.3(2.5)	853	17.3(1.9)	1,500	47.4(1.7)	649	50.7(2.3)	851	44.1(2.2)

1) 중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율: 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

신체  
활동

표 1-III-7. 신체활동실천율(격렬한, 중등도) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	격렬한 <sup>1)</sup>						중등도 <sup>2)</sup>					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,020	13.9(0.6)	2,556	17.5(1.0)	3,464	10.5(0.7)	6,017	8.9(0.6)	2,554	10.0(0.9)	3,463	7.8(0.6)
연령(세)												
19-29	678	14.5(1.8)	288	19.0(2.7)	390	9.6(2.0)	677	7.9(1.4)	287	11.3(2.2)	390	4.3(1.1)
30-39	1,098	14.2(1.2)	444	19.5(1.9)	654	8.7(1.4)	1,097	9.0(1.1)	444	8.7(1.5)	653	9.4(1.5)
40-49	1,055	17.4(1.3)	451	18.2(2.3)	604	16.6(1.8)	1,054	9.9(1.2)	450	11.1(1.9)	604	8.5(1.3)
50-59	1,181	14.9(1.3)	506	18.3(2.1)	675	11.5(1.4)	1,182	9.8(1.0)	507	10.1(1.5)	675	9.5(1.3)
60-69	1,022	10.4(1.2)	459	13.4(2.1)	563	7.6(1.3)	1,022	9.4(1.1)	459	9.8(1.5)	563	9.0(1.4)
70+	986	6.5(1.0)	408	9.0(1.6)	578	4.9(1.2)	985	5.9(1.1)	407	6.7(1.7)	578	5.4(1.2)
19-64	4,558	15.0(0.7)	1,937	18.6(1.1)	2,621	11.4(0.7)	4,556	9.0(0.6)	1,936	10.2(0.9)	2,620	7.9(0.7)
65+	1,462	7.3(0.8)	619	9.5(1.4)	843	5.7(1.0)	1,461	7.9(1.1)	618	8.5(1.5)	843	7.4(1.2)
거주지역												
동	4,810	13.9(0.7)	2,031	18.0(1.1)	2,779	9.9(0.7)	4,807	8.4(0.6)	2,029	9.8(0.9)	2,778	7.1(0.7)
읍면	1,210	14.0(1.4)	525	15.2(2.0)	685	12.8(1.5)	1,210	10.7(2.0)	525	11.0(2.7)	685	10.5(1.9)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,405	12.3(1.2)	570	16.6(2.2)	835	8.5(1.2)	1,406	7.4(0.9)	571	8.3(1.4)	835	6.6(1.3)
중하	1,527	13.4(1.2)	649	15.8(1.9)	878	11.1(1.3)	1,527	6.8(0.8)	649	7.2(1.1)	878	6.4(1.0)
중상	1,538	13.8(1.1)	666	17.4(1.9)	872	10.2(1.2)	1,534	11.2(1.0)	663	12.8(1.7)	871	9.5(1.2)
상	1,504	16.3(1.4)	650	20.0(2.1)	854	12.4(1.5)	1,503	10.5(1.3)	650	12.2(2.1)	853	8.8(1.2)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,810	13.9(0.7)	2,031	17.9(1.1)	2,779	10.0(0.8)	4,807	8.4(0.6)	2,029	9.7(0.9)	2,778	7.1(0.8)
읍면	1,210	14.5(1.6)	525	15.1(2.2)	685	14.0(1.8)	1,210	10.6(2.3)	525	11.1(3.1)	685	9.8(1.9)
소득수준(표준화)												
하	1,405	12.9(1.3)	570	17.3(2.3)	835	9.0(1.4)	1,406	7.3(1.0)	571	8.5(1.5)	835	6.1(1.3)
중하	1,527	13.4(1.2)	649	16.0(2.1)	878	10.9(1.3)	1,527	6.8(0.9)	649	7.1(1.1)	878	6.6(1.1)
중상	1,538	13.9(1.2)	666	17.4(1.9)	872	10.2(1.2)	1,534	11.0(1.0)	663	12.8(1.7)	871	9.3(1.2)
상	1,504	16.3(1.4)	650	19.8(2.1)	854	12.6(1.5)	1,503	10.6(1.4)	650	12.3(2.1)	853	9.0(1.4)

1) 격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율

2) 중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 1-III-8. 청소년 신체활동실천율(중등도이상) : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	중등도이상 <sup>1)</sup>						중등도이상(걷기포함) <sup>2)</sup>					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
12-18세	654	30.9(2.1)	350	43.1(3.2)	304	16.6(2.4)	651	64.3(2.2)	349	69.1(3.0)	302	58.7(3.5)
연령(세)												
12-14	308	35.5(3.4)	169	49.5(4.8)	139	19.5(4.3)	306	68.5(3.2)	168	75.0(4.2)	138	61.0(4.9)
15-18	346	27.9(2.5)	181	38.9(3.9)	165	14.7(2.8)	345	61.6(2.9)	181	65.3(3.8)	164	57.1(4.5)
거주지역												
동	563	32.0(2.3)	307	42.9(3.3)	256	18.6(2.8)	563	65.9(2.3)	307	70.0(2.8)	256	60.9(3.8)
읍면	91	25.8(4.8)	43	44.1(9.5)	48	8.3(3.9)	88	56.6(6.0)	42	64.3(11.1)	46	49.2(8.4)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	165	32.0(4.1)	87	41.7(5.7)	78	19.8(4.9)	165	63.3(4.6)	87	61.6(6.1)	78	65.5(6.0)
중하	160	29.5(4.3)	88	41.7(6.4)	72	16.9(5.4)	159	65.6(4.3)	88	68.6(7.0)	71	62.5(6.2)
중상	156	29.3(4.2)	86	38.1(7.3)	70	17.8(6.0)	154	66.0(4.5)	85	73.8(5.2)	69	55.9(8.3)
상	164	34.8(4.8)	84	54.3(6.9)	80	11.9(3.7)	164	64.5(4.5)	84	77.4(4.8)	80	49.3(7.3)

1) 청소년 중등도이상 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

2) 청소년 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율: 최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

신  
체  
활  
동

표 1-III-9. 청소년 신체활동실천율(격렬한, 중등도) : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	격렬한 <sup>1)</sup>						중등도 <sup>2)</sup>					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
12-18세	655	27.9(2.1)	351	39.3(3.2)	304	14.5(2.4)	654	7.6(1.1)	350	10.4(1.8)	304	4.3(1.2)
연령(세)												
12-14	308	33.0(3.4)	169	46.0(4.9)	139	18.1(4.3)	308	5.9(1.5)	169	8.7(2.5)	139	2.6(1.6)
15-18	347	24.6(2.5)	182	35.0(3.9)	165	12.1(2.7)	346	8.7(1.6)	181	11.4(2.6)	165	5.4(1.8)
거주지역												
동	564	29.2(2.2)	308	39.3(3.3)	256	16.7(2.8)	563	8.0(1.3)	307	11.0(2.0)	256	4.4(1.4)
읍면	91	21.9(5.3)	43	39.2(9.9)	48	5.3(3.6)	91	5.2(2.3)	43	6.7(3.8)	48	3.8(2.7)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	166	28.5(3.8)	88	36.3(5.3)	78	18.4(4.8)	165	7.9(2.3)	87	11.7(3.8)	78	3.1(2.2)
중하	160	25.5(4.1)	88	37.5(6.3)	72	13.1(5.1)	160	7.9(2.6)	88	10.4(4.0)	72	5.3(2.9)
중상	156	28.3(4.2)	86	37.5(7.3)	70	16.3(5.8)	156	5.1(2.0)	86	5.9(3.2)	70	4.1(2.4)
상	164	31.3(4.8)	84	49.4(7.0)	80	10.0(3.4)	164	9.9(2.3)	84	13.8(3.8)	80	5.3(2.5)

1) 청소년 격렬한 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율

2) 청소년 중등도 신체활동실천율 : 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-III-10. 걷기실천율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,013	37.6 (0.8)	2,555	40.9 (1.2)	3,458	34.3 (1.1)
연령(세)						
19-29	677	49.8 (2.2)	287	55.2 (3.2)	390	43.9 (3.3)
30-39	1,095	34.9 (1.6)	442	37.9 (2.6)	653	32.0 (2.0)
40-49	1,054	31.9 (1.6)	451	33.1 (2.5)	603	30.6 (2.0)
50-59	1,181	36.7 (1.7)	507	37.8 (2.6)	674	35.5 (2.3)
60-69	1,022	36.6 (1.7)	460	38.0 (2.4)	562	35.3 (2.5)
70+	984	34.3 (2.2)	408	46.2 (3.2)	576	26.8 (2.5)
19-64	4,552	37.8 (0.9)	1,935	40.3 (1.3)	2,617	35.3 (1.1)
65+	1,461	35.9 (1.9)	620	45.4 (2.6)	841	29.2 (2.4)
거주지역						
동	4,803	39.2 (0.9)	2,029	42.5 (1.2)	2,774	36.1 (1.2)
읍면	1,210	30.4 (1.9)	526	34.1 (3.0)	684	26.8 (2.5)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,402	37.9 (1.6)	569	41.4 (2.5)	833	34.8 (2.0)
중하	1,525	35.6 (1.7)	649	39.0 (2.7)	876	32.3 (1.9)
중상	1,538	39.1 (1.6)	667	43.0 (2.2)	871	35.1 (2.3)
상	1,501	37.2 (1.5)	649	39.7 (2.2)	852	34.7 (1.9)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,803	39.4 (0.8)	2,029	42.7 (1.1)	2,774	36.3 (1.2)
읍면	1,210	29.7 (2.4)	526	33.2 (3.7)	684	26.2 (2.8)
소득수준(표준화)						
하	1,402	38.3 (1.6)	569	41.8 (2.4)	833	35.7 (2.2)
중하	1,525	36.2 (1.7)	649	39.7 (2.7)	876	32.7 (2.1)
중상	1,538	39.2 (1.7)	667	43.4 (2.2)	871	35.3 (2.3)
상	1,501	37.8 (1.6)	649	40.4 (2.1)	852	34.9 (1.9)

1) 걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

신  
체  
활  
동

표 1-III-11. 청소년 걷기실천율<sup>1)</sup> : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
12-18세	651	52.3 (2.5)	349	51.3 (3.1)	302	53.6 (3.8)
연령(세)						
12-14	306	53.4 (3.7)	168	54.7 (5.0)	138	51.8 (5.3)
15-18	345	51.7 (3.1)	181	49.0 (4.1)	164	54.8 (4.7)
거주지역						
동	563	53.9 (2.6)	307	53.1 (3.2)	256	54.8 (4.2)
읍면	88	44.9 (7.7)	42	41.3 (9.8)	46	48.4 (8.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	165	52.6 (4.7)	87	43.5 (6.4)	78	63.9 (6.1)
중하	159	53.9 (4.5)	88	52.7 (6.0)	71	55.1 (6.7)
중상	154	53.7 (6.2)	85	57.3 (6.8)	69	49.0 (8.2)
상	164	50.3 (4.6)	84	56.1 (5.4)	80	43.5 (7.4)

1) 청소년 걷기실천율 : 최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-III-12. 근력운동실천율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,025	21.5 (0.7)	2,560	30.8 (1.2)	3,465	12.5 (0.7)
연령(세)						
19-29	678	23.3 (1.9)	288	33.9 (2.9)	390	11.7 (2.2)
30-39	1,098	19.9 (1.5)	444	29.1 (2.5)	654	10.5 (1.4)
40-49	1,056	23.8 (1.6)	452	30.6 (2.4)	604	16.9 (1.8)
50-59	1,183	25.0 (1.6)	508	33.4 (2.6)	675	16.8 (1.7)
60-69	1,023	19.8 (1.5)	460	28.8 (2.7)	563	11.5 (1.5)
70+	987	11.5 (1.2)	408	24.6 (2.5)	579	3.3 (0.8)
19-64	4,561	22.9 (0.8)	1,940	31.7 (1.3)	2,621	13.9 (0.8)
65+	1,464	13.2 (1.2)	620	24.4 (2.1)	844	5.3 (1.0)
거주지역						
동	4,812	22.9 (0.8)	2,033	33.0 (1.3)	2,779	13.0 (0.8)
읍면	1,213	15.9 (1.6)	527	21.7 (2.8)	686	10.3 (1.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	18.2 (1.4)	571	27.6 (2.4)	835	9.7 (1.3)
중하	1,528	20.8 (1.5)	650	29.8 (2.5)	878	12.1 (1.4)
중상	1,539	22.0 (1.2)	667	31.4 (2.1)	872	12.7 (1.5)
상	1,505	25.1 (1.5)	651	33.5 (2.4)	854	16.5 (1.6)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,812	22.7 (0.8)	2,033	32.8 (1.2)	2,779	12.9 (0.8)
읍면	1,213	17.9 (1.9)	527	22.9 (3.8)	686	13.0 (2.1)
소득수준(표준화)						
하	1,406	18.5 (1.5)	571	27.3 (2.5)	835	10.6 (1.4)
중하	1,528	20.9 (1.6)	650	30.1 (2.7)	878	11.9 (1.4)
중상	1,539	22.2 (1.3)	667	31.7 (2.1)	872	12.7 (1.5)
상	1,505	24.7 (1.6)	651	32.7 (2.4)	854	16.4 (1.7)

1) 근력운동실천율 : 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

신  
체  
활  
동

표 1-III-13. 청소년 근력운동실천율<sup>1)</sup> : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
12-18세	655	14.1 (1.6)	351	23.4 (2.9)	304	3.1 (1.2)
연령(세)						
12-14	308	9.3 (2.1)	169	15.7 (3.7)	139	2.1 (1.4)
15-18	347	17.3 (2.2)	182	28.5 (3.9)	165	3.9 (1.9)
거주지역						
동	564	14.8 (1.8)	308	24.4 (3.2)	256	3.0 (1.4)
읍면	91	10.8 (3.3)	43	18.1 (6.7)	48	3.7 (2.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	166	9.4 (2.5)	88	12.0 (3.5)	78	6.0 (3.5)
중하	160	14.8 (3.0)	88	27.1 (5.5)	72	2.1 (2.0)
중상	156	20.8 (3.6)	86	35.7 (6.3)	70	1.4 (1.4)
상	164	14.3 (3.5)	84	24.5 (6.2)	80	2.3 (1.3)

1) 청소년 근력운동실천율 : 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 3일 이상 실천한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-IV-1. 스트레스인지율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	8,991	36.6 (0.6)	8,066	34.6 (0.7)	7,802	35.1 (0.6)	2,978	27.1 (0.9)	6,799	28.9 (0.7)	7,480	31.0 (0.6)	6,256	28.2 (0.8)	6,025	27.9 (0.8)
65세이상	1,044	31.8 (1.7)	978	30.5 (1.7)	1,097	31.2 (1.5)	720	26.8 (2.1)	1,509	24.9 (1.7)	1,656	25.5 (1.4)	1,373	22.0 (1.6)	1,464	23.2 (1.4)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	8,991	36.5 (0.6)	8,066	34.6 (0.7)	7,802	35.1 (0.6)	2,978	27.1 (1.0)	6,799	29.1 (0.7)	7,480	31.4 (0.7)	6,256	28.7 (0.8)	6,025	28.7 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,959	32.8 (1.1)	1,625	33.7 (1.4)	1,336	33.0 (1.4)	339	28.0 (2.6)	892	32.6 (1.8)	1,049	34.6 (1.7)	771	32.1 (2.2)	678	34.9 (2.1)
30-39	2,213	38.8 (1.1)	1,998	37.0 (1.2)	1,742	36.4 (1.3)	635	28.0 (2.6)	1,413	33.6 (1.3)	1,425	36.4 (1.3)	1,254	32.9 (1.6)	1,098	33.1 (1.6)
40-49	1,804	38.6 (1.2)	1,870	36.6 (1.4)	1,878	35.9 (1.1)	564	28.4 (2.1)	1,329	27.4 (1.1)	1,495	30.4 (1.3)	1,162	27.4 (1.5)	1,056	27.3 (1.7)
50-59	1,338	39.2 (1.5)	1,114	33.3 (1.6)	1,229	36.3 (1.7)	504	22.9 (2.1)	1,134	25.8 (1.6)	1,248	27.3 (1.3)	1,174	25.7 (1.4)	1,184	22.2 (1.3)
60-69	1,066	34.9 (1.6)	878	32.0 (1.8)	970	38.5 (1.7)	489	27.1 (2.3)	1,079	21.7 (1.5)	1,207	26.9 (1.7)	1,027	22.4 (1.6)	1,022	20.6 (1.6)
70+	611	31.3 (2.3)	581	29.1 (2.4)	647	28.6 (1.9)	447	26.3 (2.5)	952	26.1 (2.1)	1,056	23.1 (1.5)	868	22.7 (1.8)	987	23.3 (1.6)
<b>거주지역</b>																
동	5,848	36.7 (0.7)	6,415	34.4 (0.8)	6,238	35.4 (0.7)	2,115	27.7 (1.1)	5,001	29.4 (0.8)	5,560	31.7 (0.8)	4,890	28.3 (0.9)	4,812	28.4 (0.9)
읍면	3,143	35.9 (1.1)	1,651	35.6 (1.4)	1,564	34.1 (1.5)	863	24.9 (1.8)	1,798	26.7 (1.3)	1,920	28.0 (1.1)	1,366	27.9 (1.6)	1,213	26.1 (1.9)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,141	42.5 (1.4)	1,701	38.3 (1.3)	1,998	39.6 (1.2)	713	29.0 (2.4)	1,629	32.3 (1.6)	1,865	33.7 (1.2)	1,536	31.5 (1.6)	1,406	30.6 (1.6)
중하	2,309	35.9 (1.2)	1,847	36.2 (1.5)	1,987	34.6 (1.2)	696	29.3 (2.1)	1,635	30.2 (1.4)	1,860	32.2 (1.4)	1,543	26.7 (1.6)	1,528	26.8 (1.3)
중상	2,224	34.7 (1.4)	1,995	34.4 (1.3)	1,858	34.3 (1.3)	731	26.0 (2.1)	1,665	28.0 (1.3)	1,819	29.8 (1.3)	1,564	25.4 (1.3)	1,539	26.4 (1.5)
상	2,317	34.2 (1.2)	2,051	29.6 (1.1)	1,872	31.5 (1.2)	700	24.3 (1.8)	1,657	25.1 (1.3)	1,855	28.4 (1.2)	1,533	28.6 (1.6)	1,505	28.0 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	5,848	36.5 (0.8)	6,415	34.2 (0.8)	6,238	35.3 (0.7)	2,115	27.7 (1.1)	5,001	29.3 (0.8)	5,560	31.8 (0.8)	4,890	28.4 (0.9)	4,812	28.8 (0.9)
읍면	3,143	35.5 (1.2)	1,651	35.7 (1.4)	1,564	34.4 (1.7)	863	25.0 (2.1)	1,798	28.7 (1.6)	1,920	29.4 (1.2)	1,366	28.9 (2.1)	1,213	28.3 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,141	42.7 (1.4)	1,701	38.0 (1.3)	1,998	39.6 (1.2)	713	28.9 (2.4)	1,629	32.4 (1.5)	1,865	33.9 (1.2)	1,536	31.7 (1.6)	1,406	31.4 (1.7)
중하	2,309	36.0 (1.2)	1,847	36.1 (1.5)	1,987	34.7 (1.2)	696	29.4 (2.1)	1,635	30.6 (1.4)	1,860	32.8 (1.4)	1,543	27.3 (1.6)	1,528	27.3 (1.4)
중상	2,224	34.5 (1.3)	1,995	34.2 (1.3)	1,858	34.2 (1.3)	731	26.1 (2.2)	1,665	28.0 (1.3)	1,819	30.1 (1.4)	1,564	25.6 (1.4)	1,539	27.1 (1.5)
상	2,317	34.1 (1.2)	2,051	29.5 (1.1)	1,872	31.5 (1.2)	700	24.4 (1.9)	1,657	25.5 (1.3)	1,855	29.1 (1.2)	1,533	29.3 (1.7)	1,505	28.8 (1.4)
<b>남자</b>																
19세이상	4,180	36.7 (0.9)	3,677	34.6 (0.9)	3,510	35.0 (0.9)	1,241	23.7 (1.4)	2,840	26.8 (1.0)	3,236	28.6 (0.8)	2,704	25.1 (1.2)	2,560	25.4 (1.1)
65세이상	411	25.9 (2.3)	379	25.1 (2.3)	428	22.8 (2.3)	301	16.3 (2.5)	581	16.4 (1.9)	691	18.0 (1.5)	613	11.4 (1.6)	620	13.8 (1.6)
19세이상(표준화)	4,180	36.0 (0.8)	3,677	34.2 (0.9)	3,510	34.7 (0.9)	1,241	23.6 (1.4)	2,840	26.8 (1.0)	3,236	28.7 (0.8)	2,704	25.2 (1.2)	2,560	25.9 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	886	32.0 (1.6)	715	29.7 (1.9)	583	29.2 (2.2)	141	21.3 (3.4)	366	26.2 (2.4)	485	27.5 (2.2)	307	25.8 (3.6)	288	29.7 (2.8)
30-39	1,091	44.6 (1.7)	944	42.3 (1.8)	812	40.3 (2.0)	247	27.0 (3.5)	598	36.5 (2.2)	595	37.8 (2.1)	527	32.3 (2.4)	444	33.2 (2.5)
40-49	888	38.1 (1.8)	910	40.0 (1.8)	872	40.7 (1.8)	248	28.3 (3.0)	580	27.0 (1.8)	642	31.2 (1.9)	532	28.3 (2.3)	452	27.3 (2.5)
50-59	616	36.7 (2.3)	521	29.5 (2.0)	579	33.1 (2.3)	205	22.0 (3.2)	490	24.3 (2.1)	543	25.4 (1.9)	481	21.8 (2.1)	508	20.5 (2.0)
60-69	476	27.3 (2.2)	381	26.9 (2.6)	445	32.4 (2.5)	217	17.3 (2.9)	441	14.7 (1.9)	540	17.9 (1.7)	473	15.5 (2.2)	460	13.9 (2.0)
70+	223	24.8 (3.1)	206	23.1 (3.2)	219	21.1 (3.0)	183	16.5 (3.3)	365	17.9 (2.5)	431	17.1 (1.8)	384	11.2 (1.9)	408	13.9 (1.9)
<b>거주지역</b>																
동	2,746	37.5 (1.0)	2,932	35.2 (1.0)	2,795	35.4 (1.0)	868	23.9 (1.6)	2,082	27.4 (1.1)	2,391	29.4 (1.0)	2,109	26.2 (1.4)	2,033	25.7 (1.2)
읍면	1,434	33.8 (1.5)	745	32.2 (2.2)	715	33.3 (2.0)	373	22.9 (2.7)	758	23.7 (1.9)	845	25.5 (1.5)	595	21.0 (2.3)	527	24.1 (2.5)

1) 스트레스인지율 : 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 스트레스인지를 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	1,005	39.8 (1.8)	763	35.7 (1.7)	901	39.4 (1.8)	300	25.1 (3.3)	680	27.8 (2.3)	818	30.7 (1.9)	666	24.1 (2.3)	571	27.2 (2.3)
중하	1,053	35.9 (1.8)	853	36.1 (2.3)	890	34.1 (1.7)	286	25.5 (2.9)	676	29.3 (2.3)	801	27.9 (1.8)	670	23.4 (2.3)	650	22.6 (2.1)
중상	1,063	36.6 (1.8)	918	37.2 (1.8)	830	33.4 (1.9)	307	25.1 (3.3)	707	25.6 (1.8)	772	26.9 (1.9)	677	24.7 (2.1)	667	24.1 (1.9)
상	1,059	35.0 (1.8)	943	29.2 (1.5)	844	32.6 (1.8)	299	19.8 (2.9)	691	24.8 (2.0)	806	29.2 (1.7)	662	28.1 (2.5)	651	28.1 (2.1)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	2,746	36.0 (1.0)	2,932	34.3 (1.0)	2,795	34.8 (1.0)	868	23.7 (1.5)	2,082	26.9 (1.1)	2,391	28.9 (1.0)	2,109	25.9 (1.3)	2,033	25.7 (1.2)
읍면	1,434	34.3 (1.6)	745	33.3 (2.0)	715	34.2 (2.2)	373	23.7 (2.9)	758	26.0 (2.3)	845	26.8 (2.0)	595	22.5 (3.0)	527	27.6 (3.0)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,005	40.0 (1.7)	763	35.6 (1.8)	901	39.0 (1.7)	300	24.8 (3.2)	680	27.7 (2.2)	818	30.7 (1.8)	666	23.7 (2.2)	571	27.4 (2.3)
중하	1,053	35.1 (1.8)	853	36.0 (2.1)	890	34.2 (1.7)	286	25.2 (2.9)	676	29.7 (2.3)	801	27.9 (1.8)	670	23.8 (2.3)	650	22.9 (2.1)
중상	1,063	35.3 (1.7)	918	36.3 (1.8)	830	32.8 (1.8)	307	24.7 (3.2)	707	25.2 (1.9)	772	26.8 (1.9)	677	24.7 (2.1)	667	24.4 (2.0)
상	1,059	34.5 (1.8)	943	28.7 (1.5)	844	31.9 (1.7)	299	19.7 (2.9)	691	24.7 (2.0)	806	29.6 (1.7)	662	28.4 (2.5)	651	28.2 (2.1)
<b>여자</b>																
19세이상	4,811	36.4 (0.9)	4,389	34.6 (0.9)	4,292	35.2 (0.8)	1,737	30.3 (1.3)	3,959	31.0 (0.9)	4,244	33.3 (0.9)	3,552	31.4 (1.1)	3,465	30.4 (1.0)
65세이상	633	35.4 (2.2)	599	33.9 (2.3)	669	36.8 (1.9)	419	33.9 (3.2)	928	30.7 (2.2)	965	30.6 (1.9)	760	29.4 (2.3)	844	29.8 (1.9)
19세이상(표준화)	4,811	36.6 (0.8)	4,389	34.6 (0.9)	4,292	35.2 (0.8)	1,737	30.4 (1.4)	3,959	31.3 (1.0)	4,244	34.0 (0.9)	3,552	31.7 (1.1)	3,465	31.2 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,073	33.5 (1.6)	910	36.8 (1.7)	753	37.0 (1.9)	198	34.9 (4.1)	526	39.6 (2.4)	564	42.4 (2.4)	464	38.8 (2.9)	390	40.6 (3.0)
30-39	1,122	33.2 (1.6)	1,054	32.6 (1.7)	930	32.2 (1.6)	388	29.0 (2.7)	815	30.5 (1.9)	830	34.9 (1.7)	727	33.4 (2.2)	654	33.0 (2.2)
40-49	916	39.0 (1.8)	960	33.6 (1.9)	1,006	30.8 (1.6)	316	28.4 (2.7)	749	27.9 (1.5)	853	29.6 (1.8)	630	26.3 (2.3)	604	27.4 (2.3)
50-59	722	41.6 (1.9)	593	36.5 (2.3)	650	39.5 (2.2)	299	23.9 (3.1)	644	27.3 (2.1)	705	29.1 (1.9)	693	29.6 (2.0)	676	23.8 (1.9)
60-69	590	41.1 (2.2)	497	35.9 (2.4)	525	43.7 (2.3)	272	35.8 (3.5)	638	28.0 (2.2)	667	35.0 (2.2)	554	28.5 (2.4)	562	26.8 (2.4)
70+	388	34.6 (3.0)	375	32.4 (3.1)	428	32.9 (2.4)	264	32.0 (3.7)	587	31.1 (2.5)	625	26.7 (2.1)	484	29.9 (2.6)	579	29.1 (2.2)
<b>거주지역</b>																
동	3,102	36.1 (1.0)	3,483	33.8 (1.1)	3,443	35.3 (0.9)	1,247	31.2 (1.6)	2,919	31.3 (1.1)	3,169	34.0 (1.0)	2,781	30.5 (1.2)	2,779	31.0 (1.1)
읍면	1,709	37.6 (1.2)	906	38.3 (1.7)	849	34.8 (2.0)	490	26.9 (2.2)	1,040	29.6 (2.0)	1,075	30.3 (1.7)	771	34.5 (2.2)	686	28.0 (2.1)
<b>소득수준</b>																
하	1,136	44.9 (1.7)	938	40.4 (1.7)	1,097	39.8 (1.6)	413	32.8 (2.9)	949	36.7 (2.0)	1,047	36.7 (1.7)	870	38.6 (2.1)	835	33.7 (2.1)
중하	1,256	35.9 (1.5)	994	36.2 (1.8)	1,097	35.2 (1.6)	410	32.8 (3.0)	959	31.1 (1.6)	1,059	36.3 (1.9)	873	29.9 (2.0)	878	30.8 (1.9)
중상	1,161	32.8 (1.8)	1,077	32.1 (1.6)	1,028	35.1 (1.9)	424	27.0 (2.3)	958	30.4 (1.9)	1,047	32.6 (1.7)	887	26.1 (1.8)	872	28.7 (2.0)
상	1,258	33.6 (1.4)	1,108	30.0 (1.6)	1,028	30.5 (1.5)	401	29.1 (2.6)	966	25.3 (1.7)	1,049	27.7 (1.6)	871	29.0 (2.0)	854	27.9 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	3,102	36.4 (1.1)	3,483	33.8 (1.1)	3,443	35.5 (0.9)	1,247	31.3 (1.6)	2,919	31.3 (1.0)	3,169	34.4 (1.0)	2,781	30.7 (1.2)	2,779	31.6 (1.1)
읍면	1,709	36.2 (1.4)	906	37.9 (1.8)	849	34.2 (2.3)	490	26.6 (2.7)	1,040	32.6 (3.0)	1,075	32.2 (1.9)	771	35.4 (2.7)	686	28.5 (3.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,136	45.3 (1.7)	938	39.9 (1.6)	1,097	39.7 (1.6)	413	32.8 (2.9)	949	37.0 (2.0)	1,047	37.5 (1.7)	870	38.5 (2.1)	835	34.6 (2.2)
중하	1,256	36.4 (1.4)	994	36.2 (1.7)	1,097	35.1 (1.6)	410	32.7 (3.0)	959	31.4 (1.7)	1,059	37.3 (2.0)	873	30.2 (2.1)	878	31.6 (1.9)
중상	1,161	32.9 (1.7)	1,077	32.1 (1.6)	1,028	35.2 (1.8)	424	27.6 (2.4)	958	30.3 (1.9)	1,047	32.9 (1.8)	887	26.4 (1.9)	872	29.5 (2.0)
상	1,258	33.9 (1.4)	1,108	30.0 (1.6)	1,028	30.6 (1.5)	401	29.6 (2.8)	966	26.1 (1.7)	1,049	28.5 (1.7)	871	30.0 (2.1)	854	28.8 (2.0)



표 1-IV-2. 우울증상경험률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- --	- --	7,801 15.4 (0.6)	2,980 12.7 (0.6)	6,800 14.5 (0.6)	7,480 15.0 (0.5)	6,255 12.8 (0.5)	6,026 13.4 (0.6)
65세이상	- --	- --	1,096 22.3 (1.5)	721 21.3 (1.8)	1,511 21.9 (1.4)	1,656 21.8 (1.3)	1,373 16.3 (1.2)	1,464 15.5 (1.2)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- --	- --	7,801 15.4 (0.5)	2,980 12.5 (0.7)	6,800 14.3 (0.6)	7,480 14.7 (0.5)	6,255 12.4 (0.5)	6,026 13.2 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	1,336 12.4 (1.0)	339 9.7 (1.9)	892 12.4 (1.3)	1,049 13.3 (1.0)	771 11.8 (1.2)	678 13.6 (1.6)
30-39	- --	- --	1,742 12.5 (0.9)	635 9.3 (1.3)	1,413 10.8 (1.0)	1,425 11.9 (0.9)	1,254 9.1 (0.9)	1,098 11.6 (1.1)
40-49	- --	- --	1,878 14.8 (1.0)	565 11.7 (1.2)	1,329 13.4 (1.1)	1,495 13.4 (1.1)	1,162 11.0 (1.1)	1,056 11.4 (1.3)
50-59	- --	- --	1,229 18.0 (1.3)	504 13.8 (1.6)	1,133 17.4 (1.2)	1,248 17.8 (1.2)	1,174 16.9 (1.3)	1,184 15.2 (1.1)
60-69	- --	- --	970 22.8 (1.5)	489 20.4 (2.1)	1,079 19.2 (1.6)	1,207 17.9 (1.3)	1,026 15.5 (1.3)	1,023 15.0 (1.4)
70+	- --	- --	646 21.2 (1.9)	448 20.2 (2.0)	954 21.6 (1.8)	1,056 21.5 (1.5)	868 16.9 (1.5)	987 15.9 (1.6)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	6,238 15.3 (0.6)	2,117 12.7 (0.8)	5,001 14.1 (0.7)	5,560 15.1 (0.6)	4,889 12.4 (0.5)	4,812 12.9 (0.6)
읍면	- --	- --	1,563 15.8 (1.2)	863 12.6 (1.0)	1,799 16.7 (1.3)	1,920 14.4 (0.9)	1,366 14.1 (1.3)	1,214 15.4 (1.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- --	- --	1,998 21.5 (1.2)	713 14.8 (1.3)	1,628 17.7 (1.3)	1,865 19.6 (1.0)	1,536 16.3 (1.2)	1,407 17.2 (1.2)
중하	- --	- --	1,987 15.1 (0.9)	696 13.8 (1.5)	1,635 15.0 (1.0)	1,860 14.6 (0.9)	1,543 11.7 (1.0)	1,528 13.8 (1.0)
중상	- --	- --	1,857 12.6 (0.9)	732 11.6 (1.1)	1,665 13.7 (1.0)	1,819 14.2 (0.9)	1,564 11.5 (0.9)	1,539 11.3 (1.1)
상	- --	- --	1,872 11.9 (1.1)	701 8.9 (1.1)	1,658 11.5 (1.0)	1,855 11.4 (0.8)	1,532 11.5 (1.1)	1,505 10.9 (1.1)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	6,238 15.7 (0.6)	2,117 12.7 (0.8)	5,001 14.2 (0.7)	5,560 15.1 (0.6)	4,889 12.3 (0.5)	4,812 12.8 (0.6)
읍면	- --	- --	1,563 14.7 (1.2)	863 11.8 (0.9)	1,799 15.2 (1.5)	1,920 12.3 (0.9)	1,366 13.1 (1.4)	1,214 14.9 (2.0)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	1,998 21.5 (1.2)	713 14.9 (1.3)	1,628 17.4 (1.3)	1,865 19.1 (1.0)	1,536 15.8 (1.1)	1,407 16.8 (1.3)
중하	- --	- --	1,987 15.0 (0.8)	696 13.6 (1.5)	1,635 14.7 (1.0)	1,860 14.4 (0.9)	1,543 11.4 (1.0)	1,528 13.7 (1.1)
중상	- --	- --	1,857 12.6 (0.9)	732 11.5 (1.2)	1,665 13.6 (1.0)	1,819 14.0 (0.9)	1,564 11.2 (1.0)	1,539 11.3 (1.2)
상	- --	- --	1,872 11.9 (1.1)	701 8.7 (1.1)	1,658 11.4 (1.0)	1,855 11.0 (0.8)	1,532 11.4 (1.1)	1,505 10.6 (1.0)
<b>남자</b>								
19세이상	- --	- --	3,510 11.3 (0.7)	1,241 8.1 (0.8)	2,839 10.1 (0.6)	3,236 10.1 (0.6)	2,704 8.1 (0.6)	2,560 10.2 (0.7)
65세이상	- --	- --	428 15.2 (1.9)	301 13.0 (2.3)	581 12.0 (1.5)	691 13.0 (1.3)	613 11.8 (1.7)	620 10.7 (1.3)
19세이상(표준화)	- --	- --	3,510 11.5 (0.7)	1,241 8.1 (0.8)	2,839 10.1 (0.6)	3,236 10.0 (0.6)	2,704 7.9 (0.6)	2,560 10.1 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	583 7.8 (1.2)	141 5.0 (1.9)	366 8.4 (1.6)	485 7.9 (1.2)	307 5.8 (1.7)	288 10.7 (2.3)
30-39	- --	- --	812 10.2 (1.1)	247 6.5 (1.4)	598 8.6 (1.3)	595 9.3 (1.3)	527 5.6 (1.0)	444 10.6 (1.6)
40-49	- --	- --	872 12.6 (1.2)	248 9.7 (2.1)	580 10.3 (1.4)	642 9.1 (1.1)	532 7.8 (1.4)	452 7.4 (1.5)
50-59	- --	- --	579 12.9 (1.5)	205 8.5 (2.0)	489 12.5 (1.6)	543 13.3 (1.6)	481 11.7 (1.8)	508 11.8 (1.6)
60-69	- --	- --	445 15.1 (2.0)	217 12.5 (2.5)	441 11.0 (1.9)	540 11.0 (1.3)	473 10.0 (1.6)	460 11.1 (2.0)
70+	- --	- --	219 15.8 (2.8)	183 11.6 (2.9)	365 13.7 (2.0)	431 13.1 (1.8)	384 11.8 (2.1)	408 10.2 (1.7)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	2,795 11.8 (0.8)	868 7.9 (1.0)	2,081 9.5 (0.7)	2,391 10.4 (0.7)	2,109 7.3 (0.6)	2,033 9.5 (0.8)
읍면	- --	- --	715 9.4 (1.1)	373 8.9 (1.4)	758 13.2 (1.6)	845 8.8 (1.0)	595 11.1 (1.7)	527 12.9 (1.2)

1) 우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

정  
신  
건  
강

(계속 : 우울증상경험률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	-	--	-	--	901	18.2 (1.4)	300	7.6 (1.7)	679	12.7 (1.4)	818	15.0 (1.3)	666	9.8 (1.5)	571	13.5 (1.9)
중하	-	--	-	--	890	10.7 (1.1)	286	8.8 (1.8)	676	10.9 (1.4)	801	9.7 (1.2)	670	7.1 (1.2)	650	10.0 (1.3)
중상	-	--	-	--	830	7.8 (1.0)	307	8.5 (1.8)	707	9.6 (1.3)	772	8.1 (1.0)	677	7.0 (1.3)	667	9.0 (1.6)
상	-	--	-	--	844	8.3 (1.1)	299	5.8 (1.3)	691	7.5 (1.1)	806	7.0 (0.9)	662	8.4 (1.5)	651	8.0 (1.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	2,795	12.1 (0.8)	868	7.9 (1.0)	2,081	9.5 (0.7)	2,391	10.4 (0.7)	2,109	7.3 (0.6)	2,033	9.5 (0.9)
읍면	-	--	-	--	715	8.7 (1.1)	373	8.3 (1.4)	758	13.4 (2.0)	845	7.3 (1.1)	595	10.6 (1.8)	527	12.2 (1.6)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	901	18.1 (1.4)	300	7.8 (1.8)	679	12.7 (1.4)	818	14.8 (1.3)	666	9.3 (1.3)	571	13.3 (1.9)
중하	-	--	-	--	890	10.9 (1.1)	286	8.7 (1.8)	676	10.9 (1.4)	801	9.6 (1.2)	670	7.1 (1.2)	650	9.8 (1.3)
중상	-	--	-	--	830	8.1 (1.0)	307	8.7 (1.8)	707	9.6 (1.2)	772	8.0 (1.0)	677	6.9 (1.3)	667	9.2 (1.6)
상	-	--	-	--	844	8.4 (1.1)	299	5.7 (1.3)	691	7.5 (1.1)	806	6.9 (0.9)	662	8.3 (1.5)	651	7.6 (1.5)
<b>여자</b>																
19세이상	-	--	-	--	4,291	19.4 (0.7)	1,739	17.1 (0.9)	3,961	18.9 (0.9)	4,244	19.8 (0.7)	3,551	17.4 (0.8)	3,466	16.5 (0.8)
65세이상	-	--	-	--	668	27.0 (1.9)	420	26.9 (2.5)	930	28.7 (1.9)	965	27.8 (1.8)	760	19.4 (1.6)	844	19.0 (1.7)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,291	19.2 (0.7)	1,739	16.6 (0.9)	3,961	18.3 (0.9)	4,244	19.2 (0.7)	3,551	16.9 (0.8)	3,466	16.1 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	753	17.3 (1.6)	198	14.6 (2.9)	526	16.6 (2.0)	564	19.1 (1.7)	464	18.1 (2.0)	390	16.6 (2.2)
30-39	-	--	-	--	930	14.9 (1.2)	388	12.3 (2.0)	815	13.1 (1.2)	830	14.6 (1.4)	727	12.8 (1.4)	654	12.7 (1.6)
40-49	-	--	-	--	1,006	17.1 (1.2)	317	13.9 (2.0)	749	16.6 (1.6)	853	17.8 (1.6)	630	14.3 (1.5)	604	15.5 (1.9)
50-59	-	--	-	--	650	23.2 (1.9)	299	19.1 (2.7)	644	22.4 (1.9)	705	22.4 (1.9)	693	22.0 (2.1)	676	18.5 (1.8)
60-69	-	--	-	--	525	29.5 (2.2)	272	27.3 (2.9)	638	26.6 (2.2)	667	24.1 (2.0)	553	20.5 (2.1)	563	18.5 (1.9)
70+	-	--	-	--	427	24.3 (2.4)	265	25.3 (3.2)	589	26.4 (2.4)	625	26.6 (2.1)	484	20.1 (1.9)	579	19.5 (2.2)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	3,443	18.8 (0.8)	1,249	17.3 (1.1)	2,920	18.6 (1.0)	3,169	19.7 (0.9)	2,780	17.5 (0.9)	2,779	16.2 (0.9)
읍면	-	--	-	--	848	22.0 (1.6)	490	16.3 (1.7)	1,041	20.1 (1.7)	1,075	19.9 (1.3)	771	17.0 (2.0)	687	17.8 (2.4)
<b>소득수준</b>																
하	-	--	-	--	1,097	24.6 (1.6)	413	22.0 (1.9)	949	22.6 (1.9)	1,047	24.1 (1.5)	870	22.5 (1.7)	836	20.5 (1.5)
중하	-	--	-	--	1,097	19.3 (1.3)	410	18.3 (2.2)	959	19.0 (1.6)	1,059	19.4 (1.3)	873	16.3 (1.5)	878	17.4 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,027	17.2 (1.4)	425	14.7 (1.8)	958	17.8 (1.5)	1,047	20.1 (1.4)	887	15.8 (1.4)	872	13.7 (1.5)
상	-	--	-	--	1,028	15.4 (1.5)	402	12.2 (1.8)	967	15.4 (1.6)	1,049	15.7 (1.2)	870	14.7 (1.5)	854	13.9 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	3,443	19.1 (0.8)	1,249	17.0 (1.1)	2,920	18.5 (1.0)	3,169	19.6 (0.8)	2,780	17.3 (0.9)	2,779	15.9 (0.9)
읍면	-	--	-	--	848	20.8 (1.7)	490	15.8 (1.7)	1,041	16.8 (1.8)	1,075	17.6 (1.3)	771	15.5 (2.2)	687	17.9 (3.0)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	1,097	24.4 (1.5)	413	21.8 (1.9)	949	22.1 (1.9)	1,047	23.5 (1.5)	870	21.9 (1.7)	836	19.7 (1.6)
중하	-	--	-	--	1,097	19.1 (1.3)	410	17.8 (2.1)	959	18.4 (1.5)	1,059	18.9 (1.3)	873	15.7 (1.5)	878	17.7 (1.8)
중상	-	--	-	--	1,027	17.1 (1.3)	425	14.5 (1.8)	958	17.3 (1.5)	1,047	19.8 (1.4)	887	15.4 (1.5)	872	13.3 (1.5)
상	-	--	-	--	1,028	15.3 (1.5)	402	11.4 (1.7)	967	15.2 (1.5)	1,049	15.1 (1.2)	870	14.7 (1.5)	854	13.5 (1.7)

표 1-IV-3. 자살생각률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	8,991	24.2 (0.7)	8,065	19.1 (0.6)	7,802	18.5 (0.6)	2,973	15.0 (0.9)	6,796	17.4 (0.6)	7,478	16.4 (0.6)	6,252	15.0 (0.6)	6,026	13.9 (0.6)
65세이상	1,044	32.8 (1.8)	976	27.7 (1.9)	1,097	30.0 (1.7)	720	30.6 (2.0)	1,508	31.1 (1.7)	1,656	27.6 (1.4)	1,372	25.1 (1.8)	1,464	22.9 (1.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	8,991	24.4 (0.6)	8,065	19.1 (0.6)	7,802	18.5 (0.6)	2,973	14.7 (0.9)	6,796	17.1 (0.6)	7,478	16.1 (0.6)	6,252	14.6 (0.6)	6,026	13.5 (0.6)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,959	24.0 (1.0)	1,626	18.9 (1.2)	1,336	12.5 (0.9)	339	11.3 (1.9)	892	14.6 (1.3)	1,049	14.8 (1.2)	771	14.7 (1.4)	678	11.6 (1.6)
30-39	2,213	21.2 (1.1)	1,997	16.0 (0.9)	1,742	14.3 (0.9)	635	10.6 (1.5)	1,412	13.1 (1.0)	1,425	13.4 (0.9)	1,254	10.9 (1.1)	1,098	11.3 (1.1)
40-49	1,804	23.3 (1.1)	1,868	16.5 (1.1)	1,878	18.2 (1.0)	562	11.3 (1.6)	1,329	15.1 (1.2)	1,495	14.1 (1.0)	1,161	11.9 (1.4)	1,056	12.0 (1.1)
50-59	1,338	25.0 (1.5)	1,117	20.6 (1.4)	1,229	23.3 (1.4)	503	16.6 (2.0)	1,133	17.6 (1.4)	1,248	16.6 (1.4)	1,174	15.2 (1.4)	1,184	13.6 (1.1)
60-69	1,066	26.2 (1.4)	877	22.8 (1.8)	970	26.3 (1.7)	487	24.5 (2.1)	1,078	23.7 (1.5)	1,205	18.7 (1.4)	1,025	18.6 (1.5)	1,023	17.4 (1.5)
70+	611	35.3 (2.4)	580	29.5 (2.5)	647	31.1 (2.1)	447	31.6 (2.3)	952	33.5 (2.0)	1,056	30.6 (1.7)	867	27.8 (2.2)	987	25.2 (1.9)
<b>거주지역</b>																
동	5,848	22.8 (0.8)	6,414	18.6 (0.7)	6,238	18.3 (0.6)	2,113	14.7 (1.1)	4,998	16.9 (0.7)	5,558	16.0 (0.7)	4,886	14.0 (0.7)	4,812	13.4 (0.7)
읍면	3,143	29.2 (1.1)	1,651	21.4 (1.3)	1,564	19.2 (1.6)	860	16.0 (2.1)	1,798	19.8 (1.3)	1,920	18.1 (1.2)	1,366	18.3 (1.3)	1,214	16.2 (1.2)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,141	34.6 (1.3)	1,701	26.9 (1.4)	1,998	25.8 (1.1)	711	20.0 (1.8)	1,627	23.2 (1.4)	1,864	20.6 (1.2)	1,535	18.7 (1.4)	1,407	18.3 (1.2)
중하	2,309	23.1 (1.0)	1,845	18.2 (1.0)	1,987	18.9 (1.0)	693	17.5 (2.1)	1,633	16.9 (1.0)	1,860	17.2 (1.0)	1,541	16.5 (1.3)	1,528	14.3 (1.2)
중상	2,224	21.5 (1.1)	1,997	16.9 (1.0)	1,858	15.0 (1.0)	731	11.2 (1.1)	1,665	16.3 (1.1)	1,818	16.5 (1.1)	1,564	12.8 (1.1)	1,539	11.7 (1.2)
상	2,317	19.5 (1.0)	2,051	14.3 (0.9)	1,872	13.3 (0.8)	701	9.8 (1.1)	1,657	12.3 (0.9)	1,855	11.1 (0.9)	1,532	11.4 (1.0)	1,505	10.6 (1.1)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	5,848	23.2 (0.8)	6,414	18.9 (0.7)	6,238	18.9 (0.6)	2,113	14.7 (1.1)	4,998	17.1 (0.7)	5,558	16.1 (0.7)	4,886	14.1 (0.7)	4,812	13.3 (0.7)
읍면	3,143	28.2 (1.2)	1,651	19.5 (1.2)	1,564	16.9 (1.3)	860	14.6 (2.0)	1,798	17.0 (1.5)	1,920	15.4 (1.2)	1,366	16.5 (1.6)	1,214	13.9 (1.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,141	34.7 (1.3)	1,701	26.1 (1.2)	1,998	25.9 (1.1)	711	19.9 (1.8)	1,627	23.1 (1.3)	1,864	20.2 (1.2)	1,535	18.4 (1.3)	1,407	17.6 (1.2)
중하	2,309	23.5 (1.0)	1,845	18.3 (1.0)	1,987	18.8 (1.0)	693	17.4 (2.0)	1,633	16.6 (1.0)	1,860	16.8 (0.9)	1,541	16.2 (1.3)	1,528	14.0 (1.2)
중상	2,224	21.7 (1.1)	1,997	17.2 (1.0)	1,858	15.1 (1.0)	731	11.1 (1.1)	1,665	16.1 (1.1)	1,818	16.4 (1.1)	1,564	12.4 (1.1)	1,539	11.4 (1.2)
상	2,317	19.6 (1.0)	2,051	14.5 (0.9)	1,872	13.4 (0.8)	701	9.5 (1.1)	1,657	12.0 (0.9)	1,855	10.8 (0.9)	1,532	11.1 (1.1)	1,505	10.6 (1.1)
<b>남자</b>																
19세이상	4,180	18.7 (0.8)	3,676	14.4 (0.7)	3,510	13.9 (0.6)	1,236	9.4 (1.1)	2,837	11.8 (0.7)	3,234	10.5 (0.7)	2,704	9.5 (0.7)	2,560	10.1 (0.7)
65세이상	411	23.6 (2.2)	378	23.0 (2.9)	428	22.7 (2.4)	300	16.1 (2.2)	579	19.2 (2.2)	691	15.8 (1.4)	613	15.3 (1.8)	620	16.8 (1.7)
19세이상(표준화)	4,180	19.0 (0.8)	3,676	14.6 (0.7)	3,510	14.2 (0.7)	1,236	9.4 (1.1)	2,837	11.8 (0.7)	3,234	10.5 (0.7)	2,704	9.4 (0.7)	2,560	9.9 (0.7)
<b>연령(세)</b>																
19-29	886	16.8 (1.3)	715	13.0 (1.3)	583	7.8 (1.2)	141	7.0 (2.7)	366	8.7 (1.4)	485	8.5 (1.4)	307	9.1 (2.0)	288	6.2 (1.6)
30-39	1,091	17.6 (1.3)	943	12.0 (1.1)	812	11.2 (1.2)	247	7.6 (2.0)	598	8.7 (1.3)	595	9.5 (1.2)	527	6.2 (1.0)	444	8.8 (1.6)
40-49	888	19.2 (1.4)	910	13.8 (1.3)	872	15.4 (1.2)	245	7.5 (1.6)	580	11.3 (1.5)	642	10.1 (1.4)	532	8.3 (1.7)	452	10.0 (1.6)
50-59	616	20.7 (1.9)	522	15.9 (1.7)	579	17.5 (1.7)	204	13.8 (2.8)	489	14.8 (1.9)	543	11.6 (1.6)	481	11.2 (1.6)	508	11.7 (1.6)
60-69	476	18.6 (1.8)	381	16.7 (2.5)	445	21.0 (2.1)	217	13.8 (2.3)	440	14.8 (2.1)	538	10.7 (1.4)	473	11.7 (1.7)	460	13.4 (2.1)
70+	223	26.5 (3.5)	205	24.4 (3.7)	219	23.6 (3.3)	182	14.1 (2.8)	364	22.4 (2.7)	431	19.1 (1.9)	384	17.5 (2.6)	408	17.1 (2.1)
<b>거주지역</b>																
동	2,746	17.3 (0.9)	2,931	14.1 (0.7)	2,795	13.6 (0.7)	865	9.1 (1.2)	2,080	11.2 (0.8)	2,389	10.4 (0.8)	2,109	8.7 (0.8)	2,033	9.6 (0.8)
읍면	1,434	23.8 (1.4)	745	15.8 (1.8)	715	14.9 (1.7)	371	10.7 (2.4)	757	14.5 (1.5)	845	11.1 (1.2)	595	12.3 (1.5)	527	12.6 (1.8)

1) 자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 자살생각률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	1,005	29.2 (1.7)	762	22.5 (1.8)	901	21.7 (1.4)	298	12.0 (2.3)	679	17.1 (1.7)	817	15.1 (1.6)	666	11.7 (1.4)	571	14.8 (1.7)
중하	1,053	18.6 (1.3)	852	12.3 (1.1)	890	14.6 (1.3)	284	13.9 (2.4)	675	10.8 (1.2)	801	9.7 (1.1)	670	10.6 (1.5)	650	8.7 (1.4)
중상	1,063	16.1 (1.2)	919	13.5 (1.3)	830	9.9 (1.2)	307	6.5 (1.4)	707	11.5 (1.4)	771	10.2 (1.3)	677	8.4 (1.1)	667	8.4 (1.4)
상	1,059	12.8 (1.2)	943	9.4 (1.1)	844	8.3 (1.0)	299	4.4 (1.3)	690	8.0 (1.1)	806	6.8 (1.1)	662	7.1 (1.4)	651	8.4 (1.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	2,746	17.6 (0.9)	2,931	14.5 (0.8)	2,795	14.1 (0.7)	865	9.0 (1.2)	2,080	11.5 (0.8)	2,389	10.5 (0.8)	2,109	8.8 (0.8)	2,033	9.6 (0.8)
읍면	1,434	23.4 (1.4)	745	15.7 (1.8)	715	13.2 (1.4)	371	10.3 (2.6)	757	13.6 (1.8)	845	9.7 (1.2)	595	12.1 (2.0)	527	11.0 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,005	29.7 (1.7)	762	21.9 (1.7)	901	22.1 (1.4)	298	12.0 (2.3)	679	17.1 (1.7)	817	15.0 (1.5)	666	11.6 (1.3)	571	14.4 (1.7)
중하	1,053	18.9 (1.3)	852	12.8 (1.2)	890	14.8 (1.3)	284	13.8 (2.4)	675	10.9 (1.2)	801	9.6 (1.1)	670	10.6 (1.5)	650	8.5 (1.4)
중상	1,063	16.0 (1.2)	919	14.2 (1.3)	830	10.2 (1.2)	307	6.6 (1.4)	707	11.5 (1.4)	771	10.2 (1.3)	677	8.3 (1.2)	667	8.4 (1.4)
상	1,059	13.1 (1.2)	943	9.6 (1.1)	844	8.5 (1.0)	299	4.4 (1.2)	690	8.0 (1.1)	806	7.0 (1.1)	662	7.1 (1.4)	651	8.3 (1.5)
<b>여자</b>																
19세이상	4,811	29.1 (0.8)	4,389	22.8 (0.8)	4,292	23.0 (0.8)	1,737	20.4 (1.3)	3,959	22.9 (0.9)	4,244	22.2 (0.9)	3,548	20.3 (0.9)	3,466	17.5 (0.9)
65세이상	633	38.4 (2.2)	598	30.7 (2.1)	669	34.9 (2.1)	420	40.3 (2.9)	929	39.3 (2.0)	965	35.7 (2.0)	759	31.9 (2.4)	844	27.1 (2.1)
19세이상(표준화)	4,811	29.1 (0.8)	4,389	22.7 (0.8)	4,292	22.6 (0.8)	1,737	19.4 (1.2)	3,959	22.2 (0.9)	4,244	21.5 (0.8)	3,548	19.7 (1.0)	3,466	16.9 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,073	30.0 (1.5)	911	23.5 (1.7)	753	17.5 (1.5)	198	15.7 (2.6)	526	21.0 (2.2)	564	21.7 (2.0)	464	20.7 (2.5)	390	17.5 (2.4)
30-39	1,122	24.7 (1.4)	1,054	19.3 (1.2)	930	17.5 (1.4)	388	13.7 (2.2)	814	17.6 (1.5)	830	17.5 (1.5)	727	15.9 (1.7)	654	13.9 (1.7)
40-49	916	27.6 (1.5)	958	19.0 (1.5)	1,006	21.1 (1.5)	317	15.3 (2.6)	749	19.1 (1.7)	853	18.2 (1.4)	629	15.8 (1.9)	604	14.1 (1.7)
50-59	722	29.2 (2.0)	595	24.3 (2.1)	650	29.1 (2.0)	299	19.5 (2.8)	644	20.3 (1.8)	705	21.5 (2.0)	693	19.1 (1.9)	676	15.5 (1.8)
60-69	590	32.5 (2.1)	496	27.5 (2.2)	525	30.8 (2.3)	270	34.0 (3.2)	638	31.7 (2.1)	667	25.8 (2.0)	552	24.9 (2.2)	563	21.1 (2.1)
70+	388	39.8 (3.0)	375	32.3 (2.8)	428	35.4 (2.7)	265	41.9 (3.6)	588	40.2 (2.3)	625	37.6 (2.5)	483	34.3 (2.8)	579	30.4 (2.6)
<b>거주지역</b>																
동	3,102	27.7 (1.0)	3,483	22.1 (0.9)	3,443	22.9 (0.8)	1,248	20.1 (1.4)	2,918	22.5 (1.0)	3,169	21.5 (0.9)	2,777	19.3 (1.1)	2,779	17.1 (0.9)
읍면	1,709	34.0 (1.3)	906	25.8 (1.5)	849	23.3 (2.1)	489	21.4 (2.7)	1,041	24.9 (1.9)	1,075	25.0 (2.0)	771	24.0 (2.0)	687	19.5 (1.9)
<b>소득수준</b>																
하	1,136	39.4 (1.6)	939	30.3 (1.8)	1,097	29.7 (1.6)	413	27.8 (2.4)	948	29.3 (2.0)	1,047	26.1 (1.6)	869	25.2 (2.0)	836	21.5 (1.6)
중하	1,256	27.1 (1.5)	993	23.2 (1.5)	1,097	23.1 (1.4)	409	20.9 (2.9)	958	22.6 (1.5)	1,059	24.5 (1.5)	871	22.3 (1.9)	878	19.8 (1.7)
중상	1,161	26.7 (1.4)	1,078	19.6 (1.4)	1,028	19.9 (1.5)	424	15.9 (2.1)	958	21.2 (1.7)	1,047	22.7 (1.5)	887	17.0 (1.6)	872	15.0 (1.6)
상	1,258	25.1 (1.4)	1,108	18.3 (1.3)	1,028	18.3 (1.4)	402	15.5 (1.9)	967	16.4 (1.4)	1,049	15.2 (1.4)	870	15.8 (1.5)	854	12.8 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	3,102	28.0 (1.0)	3,483	22.3 (0.9)	3,443	23.2 (0.8)	1,248	19.6 (1.5)	2,918	22.4 (1.0)	3,169	21.4 (0.9)	2,777	19.2 (1.1)	2,779	16.9 (1.0)
읍면	1,709	32.5 (1.4)	906	22.5 (1.5)	849	20.8 (1.8)	489	18.8 (2.3)	1,041	20.1 (2.1)	1,075	21.2 (2.0)	771	20.8 (2.4)	687	16.6 (1.9)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,136	39.0 (1.6)	939	29.1 (1.6)	1,097	29.6 (1.5)	413	27.4 (2.4)	948	28.8 (2.0)	1,047	25.5 (1.7)	869	24.9 (2.0)	836	20.3 (1.6)
중하	1,256	27.3 (1.5)	993	23.1 (1.5)	1,097	22.5 (1.3)	409	20.4 (2.7)	958	22.3 (1.5)	1,059	23.6 (1.5)	871	21.3 (1.9)	878	19.3 (1.7)
중상	1,161	26.6 (1.4)	1,078	19.6 (1.4)	1,028	19.6 (1.4)	424	15.4 (1.9)	958	20.5 (1.7)	1,047	22.0 (1.5)	887	16.3 (1.6)	872	14.3 (1.6)
상	1,258	25.1 (1.4)	1,108	18.3 (1.3)	1,028	18.1 (1.4)	402	14.4 (1.8)	967	15.8 (1.5)	1,049	14.5 (1.3)	870	15.2 (1.5)	854	12.8 (1.7)

표 1-IV-4. 자살생각자의 자살시도율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	2,246	4.1 (0.4)	1,496	4.7 (0.7)	1,507	3.4 (0.5)	498	5.3 (1.0)	1,314	6.3 (0.8)	1,348	6.6 (0.8)	943	5.7 (0.9)	882	5.8 (1.1)
65세이상	351	1.4 (0.7)	255	2.3 (0.9)	333	1.2 (0.6)	189	7.6 (2.2)	461	6.8 (1.3)	457	5.5 (1.1)	314	4.8 (1.3)	321	4.3 (1.2)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	2,246	4.2 (0.5)	1,496	5.0 (0.8)	1,507	3.8 (0.6)	498	5.3 (1.1)	1,314	6.4 (0.9)	1,348	6.7 (0.9)	943	5.4 (0.8)	882	6.4 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	478	4.9 (1.0)	294	5.8 (1.9)	178	4.9 (1.9)	41	0.0 (-) <sup>4)</sup>	144	7.9 (2.5)	157	6.1 (1.8)	114	2.9 (1.6)	87	7.1 (3.0)
30-39	469	5.8 (1.1)	323	6.3 (1.4)	262	4.8 (1.5)	72	10.8 (3.8)	195	3.4 (1.4)	200	3.5 (1.3)	130	3.0 (1.4)	120	9.3 (3.7)
40-49	433	4.4 (1.0)	307	5.3 (1.5)	330	4.3 (1.1)	72	6.0 (2.7)	207	10.3 (2.1)	222	11.0 (2.4)	133	7.7 (2.6)	117	5.3 (2.8)
50-59	350	3.8 (1.0)	225	3.0 (1.2)	279	1.7 (0.9)	84	2.2 (1.8)	201	3.0 (1.2)	209	8.5 (2.2)	168	11.0 (3.1)	154	5.4 (2.0)
60-69	303	1.5 (0.8)	189	3.7 (1.4)	250	2.7 (1.2)	108	7.8 (2.9)	256	4.7 (1.8)	236	5.3 (1.7)	176	4.2 (1.7)	169	2.5 (1.1)
70+	213	1.1 (0.9)	158	2.3 (1.2)	208	0.9 (0.5)	121	5.2 (1.9)	311	7.7 (1.6)	324	4.5 (1.2)	222	4.5 (1.5)	235	4.9 (1.5)
<b>거주지역</b>																
동	1,331	4.0 (0.5)	1,170	4.4 (0.8)	1,194	3.1 (0.5)	340	3.4 (0.9)	930	5.6 (0.8)	942	7.2 (1.0)	683	6.6 (1.1)	657	6.0 (1.3)
읍면	915	4.5 (0.8)	326	5.8 (1.3)	313	4.6 (1.7)	158	11.5 (2.4)	384	9.3 (2.3)	406	4.6 (1.2)	260	3.1 (1.1)	225	5.2 (1.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	751	5.3 (0.9)	440	5.4 (1.2)	543	3.8 (0.8)	158	7.9 (2.3)	418	7.5 (1.5)	417	10.8 (1.7)	294	9.5 (2.0)	292	5.9 (1.6)
중하	550	4.2 (1.0)	327	5.6 (1.6)	404	3.4 (1.0)	134	4.1 (1.9)	309	5.8 (1.4)	353	6.4 (1.6)	266	5.1 (1.6)	235	6.4 (2.2)
중상	489	4.6 (1.0)	333	5.8 (1.4)	284	1.7 (0.7)	97	0.8 (0.8)	300	7.5 (1.8)	332	3.0 (1.0)	202	2.4 (0.9)	186	5.4 (2.4)
상	456	2.0 (0.7)	284	3.1 (1.0)	257	3.9 (1.6)	80	3.8 (1.8)	227	3.0 (1.3)	232	4.2 (1.6)	171	3.4 (1.8)	158	5.8 (3.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	1,331	3.8 (0.5)	1,170	4.5 (0.8)	1,194	3.2 (0.6)	340	3.5 (1.0)	930	5.5 (0.8)	942	7.2 (1.0)	683	6.4 (1.0)	657	6.6 (1.5)
읍면	915	5.4 (1.0)	326	8.2 (2.2)	313	7.2 (2.9)	158	- <sup>5)</sup>	384	-	406	-	260	-	225	-
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	751	5.6 (0.9)	440	6.0 (1.5)	543	3.7 (0.8)	158	-	418	7.4 (1.6)	417	10.4 (1.8)	294	8.3 (1.7)	292	6.1 (1.9)
중하	550	4.2 (0.9)	327	5.9 (1.7)	404	3.9 (1.3)	134	-	309	5.4 (1.5)	353	6.7 (1.7)	266	5.1 (1.8)	235	6.9 (2.7)
중상	489	4.5 (1.0)	333	6.1 (1.5)	284	2.1 (0.9)	97	-	300	7.6 (1.9)	332	2.8 (1.0)	202	2.1 (0.9)	186	-
상	456	2.0 (0.7)	284	3.1 (1.1)	257	4.3 (1.8)	80	-	227	2.8 (1.3)	232	4.7 (2.0)	171	4.1 (1.9)	158	-
<b>남자</b>																
19세이상	809	4.8 (0.8)	515	7.0 (1.4)	511	5.7 (1.2)	138	3.5 (1.7)	367	7.9 (1.7)	371	6.6 (1.3)	272	8.3 (2.1)	269	7.1 (2.1)
65세이상	105	2.1 (1.2)	75	2.9 (1.7)	103	2.3 (1.4)	49	7.3 (3.2)	116	6.2 (2.6)	115	11.4 (3.7)	94	14.7 (4.4)	99	6.5 (2.6)
19세이상(표준화)	809	4.7 (0.8)	515	7.6 (1.5)	511	5.6 (1.3)	138	-	367	8.2 (2.0)	371	6.2 (1.3)	272	7.4 (1.9)	269	-
<b>연령(세)</b>																
19-29	149	4.5 (1.8)	98	12.1 (4.1)	43	4.2 (3.0)	10	- <sup>6)</sup>	34	10.2 (5.7)	39	4.4 (3.1)	28	4.6 (4.6)	15	-
30-39	196	4.4 (1.4)	112	8.4 (2.7)	91	6.8 (3.1)	19	-	52	6.0 (3.4)	58	4.3 (2.5)	36	6.1 (3.6)	35	11.0 (7.3)
40-49	173	6.7 (2.0)	125	8.5 (2.5)	129	8.2 (2.5)	21	11.8 (8.1)	66	12.4 (3.8)	65	7.4 (3.4)	38	6.4 (4.8)	41	8.2 (5.4)
50-59	132	5.4 (1.9)	80	3.2 (2.2)	97	3.9 (2.1)	30	0.0 (0.0)	68	5.1 (2.5)	60	5.8 (2.6)	48	11.6 (5.8)	54	8.6 (4.0)
60-69	98	3.5 (2.1)	57	2.8 (2.0)	94	5.5 (3.0)	30	4.6 (3.5)	61	5.5 (3.3)	65	8.9 (4.7)	56	8.9 (3.6)	53	3.3 (2.4)
70+	61	1.0 (1.0)	43	3.3 (2.4)	57	1.9 (1.3)	28	7.6 (4.0)	86	6.5 (2.9)	84	11.2 (3.8)	66	13.6 (5.3)	71	8.6 (3.7)
<b>거주지역</b>																
동	471	4.1 (1.0)	405	6.6 (1.6)	394	4.8 (1.2)	90	1.9 (1.2)	257	7.1 (1.6)	258	6.8 (1.5)	194	9.5 (2.6)	196	7.1 (2.6)
읍면	338	6.8 (1.3)	110	8.9 (3.2)	117	9.0 (3.5)	48	8.1 (5.7)	110	10.6 (4.8)	113	5.6 (2.1)	78	5.4 (2.4)	73	7.3 (3.8)

1) 자살생각자의 자살시도율 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 자살생각자의 자살시도를 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	302	6.9 (1.6)	161	7.9 (2.4)	208	6.3 (1.8)	42	5.6 (4.8)	127	6.0 (2.5)	137	9.4 (2.4)	94	13.9 (4.5)	97	6.4 (3.1)
중하	191	4.8 (1.6)	104	7.9 (2.8)	139	7.4 (2.5)	45	0.5 (0.6)	85	8.0 (3.0)	87	8.2 (3.3)	71	8.6 (3.6)	65	8.3 (4.2)
중상	179	4.5 (1.5)	124	8.5 (2.7)	83	1.0 (1.0)	24	0.0 ( - )	84	12.6 (4.4)	82	0.7 (0.7)	60	5.0 (2.6)	53	8.5 (5.6)
상	137	1.3 (1.0)	84	4.8 (2.3)	73	4.4 (2.7)	19	- -	59	3.4 (2.3)	61	4.5 (2.6)	46	1.9 (1.4)	49	6.3 (5.0)
거주지역(표준화)																
동	471	4.0 (1.0)	405	6.8 (1.7)	394	4.4 (1.1)	90	- -	257	6.8 (1.7)	258	6.9 (1.6)	194	8.6 (2.4)	196	- -
읍면	338	7.0 (1.4)	110	- -	117	- -	48	- -	110	- -	113	- -	78	- -	73	- -
소득수준(표준화)																
하	302	6.4 (1.4)	161	- -	208	- -	42	- -	127	- -	137	- -	94	- -	97	- -
중하	191	- -	104	- -	139	- -	45	- -	85	- -	87	- -	71	- -	65	- -
중상	179	- -	124	- -	83	- -	24	- -	84	- -	82	- -	60	- -	53	- -
상	137	- -	84	- -	73	- -	19	- -	59	- -	61	- -	46	- -	49	- -
여자																
19세이상	1,437	3.8 (0.5)	981	3.5 (0.7)	996	2.0 (0.5)	360	6.1 (1.4)	947	5.5 (0.9)	977	6.6 (1.0)	671	4.4 (0.9)	613	5.1 (1.1)
65세이상	246	1.2 (0.9)	180	2.0 (1.0)	230	0.7 (0.5)	140	7.7 (2.7)	345	7.0 (1.6)	342	3.7 (1.0)	220	1.5 (0.8)	222	3.4 (1.3)
19세이상(표준화)	1,437	3.9 (0.5)	981	3.6 (0.8)	996	2.5 (0.6)	360	6.5 (1.6)	947	5.3 (0.9)	977	7.1 (1.1)	671	4.7 (1.0)	613	5.8 (1.4)
연령(세)																
19-29	329	5.1 (1.2)	196	3.2 (1.6)	135	5.2 (2.3)	31	0.0 (0.0)	110	6.9 (2.7)	118	6.8 (2.2)	86	2.1 (1.1)	72	9.8 (4.0)
30-39	273	6.7 (1.6)	211	5.1 (1.7)	171	3.4 (1.4)	53	17.0 (6.3)	143	2.0 (1.0)	142	3.0 (1.5)	94	1.8 (1.3)	85	8.2 (3.8)
40-49	260	2.8 (1.0)	182	3.3 (1.5)	201	1.3 (0.8)	51	3.1 (1.9)	141	9.0 (2.7)	157	13.0 (3.2)	95	8.5 (3.5)	76	3.3 (2.8)
50-59	218	2.7 (1.1)	145	2.9 (1.5)	182	0.3 (0.3)	54	3.8 (3.0)	133	1.5 (1.1)	149	9.9 (3.0)	120	10.7 (3.9)	100	3.1 (1.7)
60-69	205	0.5 (0.5)	132	4.1 (1.9)	156	0.9 (0.7)	78	9.0 (4.0)	195	4.3 (1.5)	171	4.0 (1.5)	120	2.3 (1.8)	116	2.0 (1.2)
70+	152	1.2 (1.2)	115	1.9 (1.4)	151	0.5 (0.5)	93	4.7 (2.2)	225	8.1 (2.0)	240	2.5 (0.9)	156	1.6 (1.0)	164	3.6 (1.7)
거주지역																
동	860	4.0 (0.7)	765	3.3 (0.9)	800	2.0 (0.6)	250	4.1 (1.3)	673	4.8 (0.9)	684	7.3 (1.2)	489	5.3 (1.1)	461	5.4 (1.4)
읍면	577	3.1 (0.8)	216	4.2 (1.3)	196	1.9 (0.9)	110	13.2 (3.3)	274	8.6 (2.6)	293	4.2 (1.6)	182	1.9 (1.2)	152	3.9 (1.6)
소득수준																
하	449	4.2 (1.1)	279	3.9 (1.1)	335	2.0 (0.7)	116	8.8 (3.0)	291	8.3 (2.0)	280	11.7 (2.4)	200	7.5 (2.0)	195	5.6 (1.8)
중하	359	3.9 (1.1)	223	4.6 (2.1)	265	0.8 (0.6)	89	6.3 (3.1)	224	4.7 (1.5)	266	5.7 (1.7)	195	3.4 (1.8)	170	5.6 (2.5)
중상	310	4.7 (1.4)	209	4.2 (1.4)	201	2.0 (1.0)	73	1.1 (1.1)	216	4.6 (1.3)	250	4.1 (1.4)	142	1.2 (0.7)	133	3.7 (2.3)
상	319	2.3 (0.9)	200	2.4 (1.1)	184	3.6 (1.9)	61	3.3 (2.0)	168	2.8 (1.6)	171	4.1 (2.0)	125	4.2 (2.7)	109	5.4 (2.9)
거주지역(표준화)																
동	860	3.8 (0.6)	765	3.4 (0.9)	800	2.3 (0.7)	250	4.5 (1.5)	673	4.6 (0.9)	684	7.6 (1.2)	489	5.5 (1.2)	461	6.0 (1.6)
읍면	577	4.3 (1.1)	216	- -	196	- -	110	- -	274	- -	293	- -	182	- -	152	- -
소득수준(표준화)																
하	449	4.6 (1.1)	279	4.0 (1.2)	335	2.5 (0.9)	116	- -	291	8.1 (2.1)	280	11.6 (2.3)	200	7.3 (1.9)	195	- -
중하	359	4.0 (1.1)	223	4.7 (2.1)	265	1.1 (0.8)	89	- -	224	4.3 (1.4)	266	5.4 (1.6)	195	- -	170	6.5 (3.1)
중상	310	4.6 (1.3)	209	4.6 (1.6)	201	2.4 (1.3)	73	- -	216	4.3 (1.3)	250	3.7 (1.4)	142	- -	133	- -
상	319	2.3 (0.9)	200	- -	184	3.9 (2.1)	61	- -	168	2.6 (1.7)	171	- -	125	- -	109	- -

표 1-IV-5. 하루수면시간 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 시간, %)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	6,023	6.8 (0.0)	1.0 (0.1)	13.2 (0.6)	55.7 (0.8)	30.0 (0.9)
<b>연령(세)</b>						
19-29	678	7.2 (0.1)	0.3 (0.3)	10.3 (1.3)	48.2 (2.0)	41.2 (2.4)
30-39	1,098	6.9 (0.0)	0.2 (0.2)	7.2 (0.9)	62.8 (1.9)	29.8 (1.8)
40-49	1,056	6.7 (0.0)	0.4 (0.2)	11.8 (1.3)	63.4 (1.9)	24.4 (1.5)
50-59	1,184	6.8 (0.0)	0.4 (0.2)	13.7 (1.1)	57.8 (1.7)	28.1 (1.7)
60-69	1,023	6.6 (0.1)	1.9 (0.4)	20.4 (1.5)	48.7 (1.7)	29.0 (1.8)
70+	984	6.3 (0.1)	6.2 (1.1)	26.6 (1.8)	41.6 (2.0)	25.6 (1.8)
19-64	4,562	6.9 (0.0)	0.4 (0.1)	11.2 (0.6)	57.7 (0.9)	30.7 (1.0)
65+	1,461	6.3 (0.1)	5.2 (0.8)	25.7 (1.5)	43.5 (1.5)	25.6 (1.5)
<b>거주지역</b>						
동	4,810	6.8 (0.0)	0.8 (0.1)	13.6 (0.7)	56.5 (0.9)	29.1 (0.9)
읍면	1,213	6.9 (0.1)	2.1 (0.5)	11.5 (1.0)	52.6 (1.8)	33.8 (2.1)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>						
하	1,407	6.9 (0.1)	1.4 (0.3)	14.8 (1.3)	49.4 (1.6)	34.4 (1.8)
중하	1,527	6.8 (0.0)	0.9 (0.2)	12.0 (0.9)	56.9 (1.4)	30.2 (1.3)
중상	1,537	6.8 (0.0)	1.2 (0.3)	12.7 (1.0)	57.6 (1.6)	28.5 (1.6)
상	1,505	6.7 (0.0)	0.6 (0.3)	13.3 (1.2)	60.0 (1.7)	26.2 (1.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>						
동	4,810	6.8 (0.0)	0.8 (0.1)	13.5 (0.7)	56.4 (0.9)	29.4 (0.9)
읍면	1,213	7.0 (0.1)	1.3 (0.3)	9.2 (1.1)	54.0 (2.4)	35.6 (2.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,407	6.9 (0.1)	1.2 (0.3)	13.9 (1.2)	50.0 (1.7)	34.9 (1.8)
중하	1,527	6.9 (0.0)	0.7 (0.2)	11.0 (0.9)	57.2 (1.4)	31.1 (1.4)
중상	1,537	6.8 (0.0)	1.1 (0.3)	12.5 (1.1)	57.8 (1.6)	28.6 (1.6)
상	1,505	6.7 (0.0)	0.6 (0.3)	13.0 (1.2)	59.8 (1.7)	26.6 (1.5)
<b>남자</b>						
19세이상	2,559	6.8 (0.0)	0.3 (0.1)	11.5 (0.7)	59.3 (1.2)	29.0 (1.2)
<b>연령(세)</b>						
19-29	288	7.1 (0.1)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	10.2 (1.9)	53.2 (3.1)	36.6 (3.2)
30-39	444	6.8 (0.1)	0.2 (0.2)	8.2 (1.3)	67.7 (2.7)	24.0 (2.3)
40-49	452	6.8 (0.1)	0.0 ( - )	10.9 (1.9)	64.6 (2.7)	24.5 (2.3)
50-59	508	6.9 (0.1)	0.0 ( - )	10.2 (1.5)	60.2 (3.0)	29.6 (2.8)
60-69	460	6.9 (0.1)	0.6 (0.3)	17.3 (2.2)	50.1 (2.6)	32.0 (2.7)
70+	407	6.6 (0.1)	2.7 (1.1)	20.8 (2.4)	46.2 (2.9)	30.3 (2.9)
19-64	1,940	6.9 (0.0)	0.1 (0.0)	10.2 (0.7)	60.8 (1.3)	29.0 (1.4)
65+	619	6.6 (0.1)	2.0 (0.7)	21.1 (1.9)	48.1 (2.0)	28.9 (2.3)
<b>거주지역</b>						
동	2,032	6.8 (0.0)	0.2 (0.1)	12.0 (0.8)	60.0 (1.3)	27.8 (1.3)
읍면	527	7.0 (0.1)	0.6 (0.3)	9.2 (1.6)	56.1 (3.0)	34.1 (3.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

제3부

정  
신  
건  
강

(계속 : 하루수면시간, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준						
하	571	7.0 (0.1)	0.1 (0.1)	12.8 (1.5)	51.5 (2.5)	35.7 (2.7)
중하	649	6.8 (0.1)	0.5 (0.2)	10.4 (1.3)	59.5 (2.4)	29.6 (2.3)
중상	667	6.8 (0.1)	0.5 (0.3)	10.9 (1.5)	63.7 (2.4)	25.0 (2.4)
상	651	6.7 (0.1)	0.1 (0.1)	12.1 (1.7)	63.1 (2.4)	24.6 (2.3)
거주지역(표준화)						
동	2,032	6.8 (0.0)	0.3 (0.1)	12.2 (0.8)	59.6 (1.2)	27.9 (1.3)
읍면	527	7.0 (0.1)	0.5 (0.3)	8.1 (2.0)	57.5 (3.5)	33.8 (3.6)
소득수준(표준화)						
하	571	7.0 (0.1)	0.1 (0.1)	12.2 (1.5)	52.1 (2.6)	35.7 (2.7)
중하	649	6.8 (0.1)	0.5 (0.2)	10.2 (1.3)	59.7 (2.5)	29.7 (2.4)
중상	667	6.8 (0.1)	0.5 (0.3)	11.0 (1.5)	63.5 (2.3)	25.0 (2.3)
상	651	6.7 (0.1)	0.1 (0.1)	12.6 (1.8)	62.4 (2.4)	24.8 (2.3)
여자						
19세이상	3,464	6.8 (0.0)	1.8 (0.3)	14.9 (0.8)	52.3 (1.0)	31.0 (1.1)
연령(세)						
19-29	390	7.3 (0.1)	0.6 (0.5)	10.4 (1.8)	42.7 (3.0)	46.3 (3.1)
30-39	654	7.1 (0.1)	0.3 (0.3)	6.1 (1.3)	57.9 (2.3)	35.7 (2.2)
40-49	604	6.7 (0.1)	0.8 (0.5)	12.7 (1.7)	62.2 (2.3)	24.3 (1.8)
50-59	676	6.7 (0.1)	0.8 (0.4)	17.1 (1.8)	55.5 (2.2)	26.6 (1.9)
60-69	563	6.4 (0.1)	3.1 (0.8)	23.3 (2.1)	47.3 (2.3)	26.3 (2.3)
70+	577	6.1 (0.1)	8.4 (1.7)	30.3 (2.4)	38.8 (2.7)	22.6 (2.0)
19-64	2,622	6.9 (0.0)	0.7 (0.2)	12.2 (0.9)	54.6 (1.1)	32.5 (1.2)
65+	842	6.1 (0.1)	7.4 (1.3)	29.0 (2.0)	40.4 (2.0)	23.3 (1.7)
거주지역						
동	2,778	6.8 (0.0)	1.3 (0.2)	15.2 (1.0)	53.0 (1.1)	30.4 (1.2)
읍면	686	6.8 (0.1)	3.6 (1.0)	13.6 (1.1)	49.3 (1.9)	33.5 (2.2)
소득수준						
하	836	6.8 (0.1)	2.6 (0.6)	16.7 (1.7)	47.6 (2.3)	33.2 (2.4)
중하	878	6.8 (0.1)	1.2 (0.4)	13.5 (1.5)	54.5 (1.7)	30.8 (1.7)
중상	870	6.8 (0.1)	2.0 (0.6)	14.4 (1.4)	51.5 (2.2)	32.1 (2.0)
상	854	6.7 (0.1)	1.1 (0.5)	14.5 (1.5)	56.7 (2.1)	27.8 (1.8)
거주지역(표준화)						
동	2,778	6.8 (0.0)	1.2 (0.2)	14.5 (0.9)	53.1 (1.1)	31.2 (1.2)
읍면	686	7.0 (0.1)	1.9 (0.6)	10.4 (1.3)	50.5 (2.4)	37.2 (2.7)
소득수준(표준화)						
하	836	6.9 (0.1)	2.1 (0.6)	15.4 (1.6)	47.9 (2.4)	34.7 (2.5)
중하	878	6.9 (0.1)	0.9 (0.3)	11.8 (1.3)	54.9 (1.8)	32.5 (1.8)
중상	870	6.8 (0.1)	1.5 (0.4)	13.6 (1.5)	51.7 (2.2)	33.1 (2.0)
상	854	6.8 (0.1)	1.0 (0.6)	13.0 (1.2)	57.5 (2.0)	28.5 (1.8)



표 1-IV-6. 청소년 하루수면시간 : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 시간, %)

구 분	N	하루수면시간	4시간미만	4-6시간미만	6-8시간미만	8시간이상
		평균 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
12-18세	652	7.2 (0.1)	0.4 (0.3)	10.6 (1.5)	49.9 (2.3)	39.1 (2.5)
<b>연령(세)</b>						
12-14	306	7.8 (0.1)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)	42.4 (3.5)	57.2 (3.5)
15-18	346	6.8 (0.1)	0.5 (0.4)	17.5 (2.4)	54.8 (3.2)	27.1 (3.0)
<b>거주지역</b>						
동	564	7.1 (0.1)	0.5 (0.3)	10.7 (1.7)	51.0 (2.7)	37.8 (2.7)
읍면	88	7.4 (0.2)	0.0 ( - ) <sup>2)</sup>	9.9 (3.7)	44.6 (4.3)	45.5 (6.1)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>						
하	166	7.4 (0.2)	0.0 ( - )	9.1 (2.7)	45.3 (5.1)	45.7 (4.9)
중하	159	7.2 (0.1)	0.6 (0.6)	12.5 (3.1)	47.0 (4.6)	40.0 (5.0)
중상	154	6.9 (0.2)	0.5 (0.5)	12.8 (4.0)	53.7 (5.5)	33.0 (5.5)
상	164	7.0 (0.1)	0.9 (0.9)	9.0 (2.5)	55.8 (4.4)	34.3 (4.3)
<b>남자</b>						
12-18세	350	7.3 (0.1)	0.0 ( - )	8.2 (1.9)	48.4 (3.2)	43.4 (3.3)
<b>연령(세)</b>						
12-14	168	7.9 (0.1)	0.0 ( - )	0.2 (0.2)	37.8 (5.0)	62.0 (5.0)
15-18	182	7.0 (0.1)	0.0 ( - )	13.3 (3.0)	55.3 (4.1)	31.5 (4.0)
<b>거주지역</b>						
동	308	7.3 (0.1)	0.0 ( - )	8.5 (2.1)	50.7 (3.4)	40.8 (3.4)
읍면	42	7.7 (0.3)	0.0 ( - )	6.3 (4.5)	35.4 (8.2)	58.3 (8.7)
<b>소득수준</b>						
하	88	7.4 (0.2)	0.0 ( - )	8.1 (3.8)	47.1 (6.2)	44.9 (6.1)
중하	88	7.5 (0.2)	0.0 ( - )	11.8 (4.2)	35.6 (5.6)	52.6 (6.8)
중상	85	7.2 (0.2)	0.0 ( - )	6.6 (3.5)	54.5 (6.9)	38.9 (6.5)
상	84	7.1 (0.2)	0.0 ( - )	6.3 (3.0)	58.9 (5.8)	34.8 (5.6)
<b>여자</b>						
12-18세	302	7.0 (0.1)	1.0 (0.6)	13.5 (2.4)	51.7 (3.1)	33.9 (3.1)
<b>연령(세)</b>						
12-14	138	7.7 (0.1)	0.6 (0.6)	0.0 ( - )	47.7 (4.5)	51.7 (4.5)
15-18	164	6.5 (0.1)	1.2 (0.9)	22.6 (3.7)	54.3 (4.3)	21.8 (3.7)
<b>거주지역</b>						
동	256	7.0 (0.1)	1.2 (0.7)	13.5 (2.6)	51.2 (3.7)	34.1 (3.6)
읍면	46	7.1 (0.2)	0.0 ( - )	13.4 (5.7)	53.5 (5.8)	33.1 (5.5)
<b>소득수준</b>						
하	78	7.4 (0.2)	0.0 ( - )	10.3 (3.9)	42.9 (7.1)	46.7 (6.6)
중하	71	7.0 (0.2)	1.1 (1.1)	13.2 (5.1)	58.8 (6.7)	26.8 (5.3)
중상	69	6.5 (0.2)	1.2 (1.2)	20.8 (6.3)	52.7 (6.9)	25.3 (6.6)
상	80	6.9 (0.2)	2.0 (2.0)	12.1 (3.9)	52.1 (6.4)	33.8 (6.5)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

제3부

정  
신  
건  
강

표 1-IV-7. 스트레스인지율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	스트레스인지율		대단히 많이 느낀다			
		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
전체							
19세이상	6,025	27.9 (0.8)		5.0 (0.3)	22.9 (0.7)	58.4 (0.8)	13.7 (0.5)
연령(세)							
19-29	678	34.9 (2.1)		6.2 (1.1)	28.7 (1.9)	55.5 (1.9)	9.6 (1.2)
30-39	1,098	33.1 (1.6)		5.5 (0.8)	27.6 (1.7)	60.6 (1.7)	6.3 (0.8)
40-49	1,056	27.3 (1.7)		4.0 (0.7)	23.3 (1.6)	61.9 (1.8)	10.7 (1.0)
50-59	1,184	22.2 (1.3)		5.0 (0.8)	17.1 (1.3)	64.3 (1.5)	13.5 (1.1)
60-69	1,022	20.6 (1.6)		4.6 (0.8)	16.0 (1.4)	55.3 (1.9)	24.1 (1.7)
70+	987	23.3 (1.6)		4.3 (0.7)	19.0 (1.5)	42.7 (1.8)	34.0 (1.7)
19-64	4,561	28.7 (0.9)		5.2 (0.4)	23.5 (0.8)	60.5 (0.9)	10.8 (0.5)
65+	1,464	23.2 (1.4)		4.0 (0.6)	19.1 (1.3)	45.2 (1.6)	31.6 (1.5)
거주지역							
동	4,812	28.4 (0.9)		5.1 (0.4)	23.3 (0.8)	58.8 (0.8)	12.9 (0.5)
읍면	1,213	26.1 (1.9)		4.8 (0.8)	21.3 (1.8)	56.5 (1.9)	17.4 (1.8)
소득수준 <sup>2)</sup>							
하	1,406	30.6 (1.6)		5.9 (0.7)	24.7 (1.5)	55.2 (1.8)	14.2 (1.1)
중하	1,528	26.8 (1.3)		5.2 (0.7)	21.6 (1.2)	60.0 (1.5)	13.2 (1.0)
중상	1,539	26.4 (1.5)		4.2 (0.8)	22.2 (1.4)	60.1 (1.6)	13.5 (1.1)
상	1,505	28.0 (1.4)		5.0 (0.8)	23.0 (1.3)	58.3 (1.4)	13.7 (1.3)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>							
동	4,812	28.8 (0.9)		5.1 (0.4)	23.7 (0.8)	58.5 (0.9)	12.7 (0.5)
읍면	1,213	28.3 (2.4)		5.0 (1.1)	23.3 (2.4)	58.0 (2.6)	13.8 (1.6)
소득수준(표준화)							
하	1,406	31.4 (1.7)		6.0 (0.7)	25.4 (1.6)	55.7 (1.9)	12.9 (1.0)
중하	1,528	27.3 (1.4)		5.0 (0.7)	22.3 (1.3)	60.5 (1.6)	12.1 (1.0)
중상	1,539	27.1 (1.5)		4.2 (0.8)	23.0 (1.4)	59.7 (1.6)	13.1 (1.1)
상	1,505	28.8 (1.4)		5.2 (0.9)	23.6 (1.3)	58.0 (1.5)	13.3 (1.3)
남자							
19세이상	2,560	25.4 (1.1)		3.7 (0.4)	21.7 (1.0)	59.7 (1.1)	14.9 (0.8)
연령(세)							
19-29	288	29.7 (2.8)		3.8 (1.3)	25.8 (2.7)	57.9 (3.0)	12.5 (2.0)
30-39	444	33.2 (2.5)		5.3 (1.2)	27.9 (2.3)	61.2 (2.7)	5.6 (1.3)
40-49	452	27.3 (2.5)		3.7 (1.0)	23.6 (2.3)	61.4 (2.5)	11.3 (1.6)
50-59	508	20.5 (2.0)		2.4 (0.7)	18.1 (1.9)	63.9 (2.4)	15.6 (1.9)
60-69	460	13.9 (2.0)		2.8 (0.9)	11.0 (1.8)	57.4 (2.9)	28.7 (2.7)
70+	408	13.9 (1.9)		3.1 (1.0)	10.8 (1.7)	47.6 (3.3)	38.5 (2.9)
19-64	1,940	26.9 (1.2)		3.9 (0.5)	23.1 (1.1)	61.0 (1.2)	12.1 (0.8)
65+	620	13.8 (1.6)		2.4 (0.7)	11.4 (1.5)	50.2 (2.5)	36.1 (2.3)
거주지역							
동	2,033	25.7 (1.2)		3.4 (0.5)	22.3 (1.1)	60.4 (1.2)	13.9 (0.8)
읍면	527	24.1 (2.5)		4.8 (1.1)	19.3 (2.3)	56.6 (2.4)	19.3 (2.3)

1) 스트레스인지율 : 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 스트레스인지율, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	스트레스인지율	대단히많이느낀다	많이느끼는편이다	조금느끼는편이다	거의느끼지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>소득수준</b>						
하	571	27.2 (2.3)	3.6 (0.9)	23.6 (2.1)	57.5 (2.4)	15.3 (1.4)
중하	650	22.6 (2.1)	3.6 (0.8)	19.0 (2.0)	62.9 (2.3)	14.4 (1.6)
중상	667	24.1 (1.9)	2.8 (0.8)	21.4 (1.9)	60.6 (2.1)	15.3 (1.6)
상	651	28.1 (2.1)	5.1 (1.2)	23.0 (2.0)	57.9 (2.3)	14.0 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	2,033	25.7 (1.2)	3.5 (0.5)	22.2 (1.1)	60.0 (1.3)	14.3 (0.8)
읍면	527	27.6 (3.0)	5.2 (1.5)	22.5 (3.3)	55.9 (2.9)	16.4 (2.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	571	27.4 (2.3)	3.7 (1.0)	23.7 (2.1)	57.9 (2.5)	14.6 (1.4)
중하	650	22.9 (2.1)	3.4 (0.8)	19.4 (2.1)	63.7 (2.4)	13.5 (1.6)
중상	667	24.4 (2.0)	2.8 (0.8)	21.6 (1.9)	60.3 (2.2)	15.3 (1.6)
상	651	28.2 (2.1)	5.3 (1.3)	22.8 (2.1)	57.1 (2.3)	14.8 (1.8)
<b>여자</b>						
<b>19세이상</b>	3,465	30.4 (1.0)	6.3 (0.5)	24.1 (1.0)	57.1 (1.0)	12.6 (0.6)
<b>연령(세)</b>						
19-29	390	40.6 (3.0)	8.8 (1.7)	31.8 (2.4)	52.9 (2.9)	6.5 (1.2)
30-39	654	33.0 (2.2)	5.7 (1.2)	27.3 (2.3)	59.9 (2.3)	7.1 (1.2)
40-49	604	27.4 (2.3)	4.4 (1.0)	23.0 (2.2)	62.4 (2.4)	10.2 (1.3)
50-59	676	23.8 (1.9)	7.6 (1.3)	16.2 (1.7)	64.7 (2.1)	11.5 (1.5)
60-69	562	26.8 (2.4)	6.3 (1.3)	20.5 (2.2)	53.4 (2.5)	19.8 (2.2)
70+	579	29.1 (2.2)	5.0 (1.1)	24.1 (2.2)	39.7 (2.1)	31.2 (2.2)
19-64	2,621	30.5 (1.2)	6.5 (0.6)	24.0 (1.1)	60.0 (1.1)	9.5 (0.6)
65+	844	29.8 (1.9)	5.2 (0.9)	24.6 (1.9)	41.7 (1.8)	28.5 (1.8)
<b>거주지역</b>						
동	2,779	31.0 (1.1)	6.7 (0.6)	24.3 (1.0)	57.2 (1.1)	11.8 (0.6)
읍면	686	28.0 (2.1)	4.9 (1.3)	23.1 (2.1)	56.5 (2.5)	15.5 (1.8)
<b>소득수준</b>						
하	835	33.7 (2.1)	8.0 (1.1)	25.7 (2.0)	53.1 (2.3)	13.2 (1.5)
중하	878	30.8 (1.9)	6.7 (1.2)	24.2 (1.8)	57.2 (2.0)	12.0 (1.0)
중상	872	28.7 (2.0)	5.6 (1.0)	23.1 (1.7)	59.6 (2.0)	11.7 (1.2)
상	854	27.9 (1.8)	4.9 (1.1)	23.0 (1.8)	58.7 (1.8)	13.4 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	2,779	31.6 (1.1)	6.7 (0.6)	24.9 (1.1)	57.1 (1.1)	11.3 (0.6)
읍면	686	28.5 (3.1)	4.8 (1.6)	23.7 (2.8)	60.5 (3.4)	11.0 (1.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	835	34.6 (2.2)	8.3 (1.2)	26.4 (2.1)	54.3 (2.4)	11.0 (1.2)
중하	878	31.6 (1.9)	6.6 (1.2)	25.0 (1.9)	57.6 (2.1)	10.8 (1.0)
중상	872	29.5 (2.0)	5.5 (1.0)	24.1 (1.8)	59.2 (2.1)	11.3 (1.2)
상	854	28.8 (2.0)	5.0 (1.1)	23.9 (1.8)	59.0 (1.9)	12.1 (1.3)

표 1-IV-8. 청소년 스트레스인지율<sup>1)</sup> : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	스트레스인지율	대단히 많이 느낀다    많이 느끼는 편이다    조금 느끼는 편이다    거의 느끼지 않는다			
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
12-18세	653	26.5 (2.1)	2.5 (0.7)	23.9 (2.0)	59.5 (2.2)	14.0 (1.9)
<b>연령(세)</b>						
12-14	307	23.2 (2.9)	1.8 (0.8)	21.4 (2.7)	60.2 (3.5)	16.6 (2.6)
15-18	346	28.6 (3.1)	3.0 (1.0)	25.6 (3.0)	59.0 (3.2)	12.4 (2.2)
<b>거주지역</b>						
동	564	27.4 (2.3)	3.0 (0.8)	24.4 (2.2)	60.8 (2.4)	11.8 (1.7)
읍면	89	21.8 (5.2)	0.2 (0.2)	21.6 (5.2)	53.1 (5.5)	25.1 (6.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	166	28.5 (4.5)	2.6 (1.5)	25.9 (4.2)	56.8 (4.8)	14.7 (3.4)
중하	160	24.7 (3.7)	4.3 (1.6)	20.5 (3.7)	64.2 (4.2)	11.1 (3.0)
중상	154	25.9 (5.2)	1.1 (0.9)	24.8 (5.2)	62.0 (5.2)	12.1 (3.9)
상	164	25.0 (3.6)	1.9 (1.3)	23.1 (3.6)	55.7 (4.5)	19.4 (4.5)
<b>남자</b>						
12-18세	350	23.9 (2.8)	2.6 (0.9)	21.3 (2.7)	60.2 (3.4)	15.9 (2.7)
<b>연령(세)</b>						
12-14	168	21.8 (3.7)	1.0 (0.6)	20.8 (3.6)	58.9 (4.3)	19.3 (3.9)
15-18	182	25.3 (4.0)	3.6 (1.4)	21.7 (3.8)	61.1 (4.7)	13.7 (3.2)
<b>거주지역</b>						
동	308	24.7 (3.1)	2.9 (1.0)	21.8 (3.0)	62.0 (3.5)	13.2 (2.5)
읍면	42	19.1 (6.4)	0.5 (0.5)	18.7 (6.3)	50.2 (9.1)	30.7 (9.6)
<b>소득수준</b>						
하	88	28.3 (5.7)	2.5 (1.6)	25.8 (5.6)	52.7 (6.5)	19.0 (5.4)
중하	88	21.5 (4.5)	6.0 (2.8)	15.5 (3.9)	64.7 (6.4)	13.8 (5.0)
중상	85	26.5 (6.5)	1.5 (1.5)	25.1 (6.4)	61.1 (6.2)	12.4 (3.7)
상	84	15.0 (4.0)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	15.0 (4.0)	67.9 (6.2)	17.1 (5.8)
<b>여자</b>						
12-18세	303	29.5 (2.6)	2.4 (1.1)	27.0 (2.5)	58.6 (3.0)	11.9 (2.3)
<b>연령(세)</b>						
12-14	139	24.8 (4.1)	2.7 (1.5)	22.1 (3.9)	61.7 (5.2)	13.4 (3.5)
15-18	164	32.6 (3.6)	2.3 (1.5)	30.4 (3.7)	56.5 (3.8)	10.8 (2.9)
<b>거주지역</b>						
동	256	30.7 (3.0)	3.0 (1.3)	27.7 (2.8)	59.3 (3.5)	10.1 (2.2)
읍면	47	24.4 (6.3)	0.0 ( - )	24.4 (6.3)	55.9 (6.3)	19.7 (6.7)
<b>소득수준</b>						
하	78	28.8 (6.0)	2.7 (2.6)	26.1 (5.4)	62.1 (6.2)	9.2 (3.9)
중하	72	28.1 (5.8)	2.5 (1.6)	25.6 (5.8)	63.6 (6.2)	8.3 (3.2)
중상	69	25.1 (6.1)	0.6 (0.6)	24.5 (6.1)	63.2 (6.7)	11.7 (5.5)
상	80	36.7 (6.1)	4.1 (2.9)	32.6 (5.8)	41.3 (6.4)	22.0 (6.6)

1) 청소년 스트레스인지율 : 평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-IV-9. 우울증상경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,026	13.4 (0.6)	2,560	10.2 (0.7)	3,466	16.5 (0.8)
연령(세)						
19-29	678	13.6 (1.6)	288	10.7 (2.3)	390	16.6 (2.2)
30-39	1,098	11.6 (1.1)	444	10.6 (1.6)	654	12.7 (1.6)
40-49	1,056	11.4 (1.3)	452	7.4 (1.5)	604	15.5 (1.9)
50-59	1,184	15.2 (1.1)	508	11.8 (1.6)	676	18.5 (1.8)
60-69	1,023	15.0 (1.4)	460	11.1 (2.0)	563	18.5 (1.9)
70+	987	15.9 (1.6)	408	10.2 (1.7)	579	19.5 (2.2)
19-64	4,562	13.0 (0.6)	1,940	10.1 (0.8)	2,622	16.0 (0.9)
65+	1,464	15.5 (1.2)	620	10.7 (1.3)	844	19.0 (1.7)
거주지역						
동	4,812	12.9 (0.6)	2,033	9.5 (0.8)	2,779	16.2 (0.9)
읍면	1,214	15.4 (1.4)	527	12.9 (1.2)	687	17.8 (2.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	17.2 (1.2)	571	13.5 (1.9)	836	20.5 (1.5)
중하	1,528	13.8 (1.0)	650	10.0 (1.3)	878	17.4 (1.7)
중상	1,539	11.3 (1.1)	667	9.0 (1.6)	872	13.7 (1.5)
상	1,505	10.9 (1.1)	651	8.0 (1.5)	854	13.9 (1.7)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,812	12.8 (0.6)	2,033	9.5 (0.9)	2,779	15.9 (0.9)
읍면	1,214	14.9 (2.0)	527	12.2 (1.6)	687	17.9 (3.0)
소득수준(표준화)						
하	1,407	16.8 (1.3)	571	13.3 (1.9)	836	19.7 (1.6)
중하	1,528	13.7 (1.1)	650	9.8 (1.3)	878	17.7 (1.8)
중상	1,539	11.3 (1.2)	667	9.2 (1.6)	872	13.3 (1.5)
상	1,505	10.6 (1.0)	651	7.6 (1.5)	854	13.5 (1.7)

1) 우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

정  
신  
건  
강

표 1-IV-10. 청소년 우울증상경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
12-18세	653	10.8 (1.4)	350	9.5 (1.9)	303	12.2 (2.2)
연령(세)						
12-14	306	8.0 (1.6)	168	6.5 (2.0)	138	9.6 (2.4)
15-18	347	12.6 (2.1)	182	11.5 (2.8)	165	14.0 (3.2)
거주지역						
동	564	11.5 (1.6)	308	10.0 (2.1)	256	13.4 (2.6)
읍면	89	7.1 (3.0)	42	6.9 (4.7)	47	7.3 (3.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	166	11.3 (3.1)	88	11.9 (4.4)	78	10.5 (4.7)
중하	159	10.2 (3.1)	88	8.6 (4.1)	71	12.0 (4.7)
중상	155	10.5 (2.8)	85	6.2 (2.8)	70	16.1 (5.6)
상	164	10.2 (2.8)	84	10.6 (4.2)	80	9.7 (3.7)

1) 청소년 우울증상경험률 : 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-IV-11. 자살생각률<sup>1)</sup>, 자살생각자의 자살시도율<sup>2)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	자살생각률						자살생각자의 자살시도율					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준차)	N	분율 (표준차)	N	분율 (표준차)	N	분율 (표준차)	N	분율 (표준차)	N	분율 (표준차)
19세이상	6,026	13.9 (0.6)	2,560	10.1 (0.7)	3,466	17.5 (0.9)	882	5.8 (1.1)	269	7.1 (2.1)	613	5.1 (1.1)
연령(세)												
19-29	678	11.6 (1.6)	288	6.2 (1.6)	390	17.5 (2.4)	87	7.1 (3.0)	15	- <sup>5)</sup>	72	9.8 (4.0)
30-39	1,098	11.3 (1.1)	444	8.8 (1.6)	654	13.9 (1.7)	120	9.3 (3.7)	35	11.0 (7.3)	85	8.2 (3.8)
40-49	1,056	12.0 (1.1)	452	10.0 (1.6)	604	14.1 (1.7)	117	5.3 (2.8)	41	8.2 (5.4)	76	3.3 (2.8)
50-59	1,184	13.6 (1.1)	508	11.7 (1.6)	676	15.5 (1.8)	154	5.4 (2.0)	54	8.6 (4.0)	100	3.1 (1.7)
60-69	1,023	17.4 (1.5)	460	13.4 (2.1)	563	21.1 (2.1)	169	2.5 (1.1)	53	3.3 (2.4)	116	2.0 (1.2)
70+	987	25.2 (1.9)	408	17.1 (2.1)	579	30.4 (2.6)	235	4.9 (1.5)	71	8.6 (3.7)	164	3.6 (1.7)
19-64	4,562	12.4 (0.6)	1,940	9.3 (0.8)	2,622	15.7 (0.9)	561	6.3 (1.4)	170	7.3 (2.4)	391	5.7 (1.5)
65+	1,464	22.9 (1.5)	620	16.8 (1.7)	844	27.1 (2.1)	321	4.3 (1.2)	99	6.5 (2.6)	222	3.4 (1.3)
거주지역												
동	4,812	13.4 (0.7)	2,033	9.6 (0.8)	2,779	17.1 (0.9)	657	6.0 (1.3)	196	7.1 (2.6)	461	5.4 (1.4)
읍면	1,214	16.2 (1.2)	527	12.6 (1.8)	687	19.5 (1.9)	225	5.2 (1.7)	73	7.3 (3.8)	152	3.9 (1.6)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,407	18.3 (1.2)	571	14.8 (1.7)	836	21.5 (1.6)	292	5.9 (1.6)	97	6.4 (3.1)	195	5.6 (1.8)
중하	1,528	14.3 (1.2)	650	8.7 (1.4)	878	19.8 (1.7)	235	6.4 (2.2)	65	8.3 (4.2)	170	5.6 (2.5)
중상	1,539	11.7 (1.2)	667	8.4 (1.4)	872	15.0 (1.6)	186	5.4 (2.4)	53	8.5 (5.6)	133	3.7 (2.3)
상	1,505	10.6 (1.1)	651	8.4 (1.5)	854	12.8 (1.7)	158	5.8 (3.5)	49	6.3 (5.0)	109	5.4 (2.9)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,812	13.3 (0.7)	2,033	9.6 (0.8)	2,779	16.9 (1.0)	657	6.6 (1.5)	196	- -	461	6.0 (1.6)
읍면	1,214	13.9 (1.4)	527	11.0 (2.1)	687	16.6 (1.9)	225	- <sup>6)</sup>	73	- -	152	- -
소득수준(표준화)												
하	1,407	17.6 (1.2)	571	14.4 (1.7)	836	20.3 (1.6)	292	6.1 (1.9)	97	- -	195	- -
중하	1,528	14.0 (1.2)	650	8.5 (1.4)	878	19.3 (1.7)	235	6.9 (2.7)	65	- -	170	6.5 (3.1)
중상	1,539	11.4 (1.2)	667	8.4 (1.4)	872	14.3 (1.6)	186	- -	53	- -	133	- -
상	1,505	10.6 (1.1)	651	8.3 (1.5)	854	12.8 (1.7)	158	- -	49	- -	109	- -

1) 자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율

2) 자살생각자의 자살시도율 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 통계인구로 연령표준화

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

6) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

정  
신  
건  
강

표 1-IV-12 청소년 자살생각률<sup>1)</sup>, 자살생각자의 자살시도율<sup>2)</sup> : 성별 만12-18세 사회경제적위치지표별 2011  
(단위 : %)

구 분	자살생각률						자살생각자의 자살시도율					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
12-18세	655	12.6 (1.6)	351	8.9 (1.9)	304	17.0 (2.5)	79	6.2 (2.7)	28	4.5 (3.4)	51	7.2 (3.9)
연령(세)												
12-14	308	9.9 (2.4)	169	5.7 (2.2)	139	14.8 (3.6)	34	10.5 (6.3)	12	- <sup>4)</sup>	22	12.3 (8.3)
15-18	347	14.4 (2.2)	182	11.0 (2.9)	165	18.5 (3.6)	45	4.2 (3.1)	16	- -	29	4.4 (4.4)
거주지역												
동	564	13.2 (1.7)	308	9.7 (2.1)	256	17.5 (2.8)	69	7.1 (3.1)	27	4.9 (3.6)	42	8.6 (4.6)
읍면	91	9.8 (4.6)	43	4.7 (4.3)	48	14.7 (6.2)	10	- -	1	- -	9	- -
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	166	14.4 (3.7)	88	12.9 (4.2)	78	16.3 (5.1)	22	7.5 (4.5)	9	- -	13	- -
중하	160	10.3 (2.9)	88	5.7 (3.1)	72	15.0 (5.1)	15	- -	5	- -	10	- -
중상	156	9.5 (2.7)	86	6.0 (2.9)	70	14.1 (5.3)	16	- -	5	- -	11	- -
상	164	15.7 (3.1)	84	9.6 (4.2)	80	22.9 (5.5)	24	11.7 (7.9)	8	- -	16	- -

1) 청소년 자살생각률 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율

2) 청소년 자살생각자의 자살시도율 : 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시



표 1-IV-13. 정신문제상담경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	정신문제상담경험률						우울증상경험자의 정신문제상담경험률 <sup>2)</sup>					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준화)	N	분율 (표준화)	N	분율 (표준화)	N	분율 (표준화)	N	분율 (표준화)	N	분율 (표준화)
19세이상	6,026	2.4 (0.2)	2,560	1.9 (0.3)	3,466	2.8 (0.3)	818	10.4 (1.4)	250	10.3 (2.4)	568	10.4 (1.6)
연령(세)												
19-29	678	3.1 (0.8)	288	2.8 (1.2)	390	3.5 (1.1)	89	13.0 (3.9)	26	10.1 (6.6)	63	15.0 (4.9)
30-39	1,098	1.7 (0.5)	444	1.2 (0.6)	654	2.2 (0.7)	123	10.6 (3.4)	43	7.1 (4.4)	80	13.5 (5.0)
40-49	1,056	2.0 (0.5)	452	2.0 (0.7)	604	2.0 (0.7)	115	10.9 (3.7)	32	16.3 (7.0)	83	8.2 (3.2)
50-59	1,184	2.8 (0.6)	508	1.9 (0.7)	676	3.6 (0.9)	188	8.7 (2.4)	59	10.0 (4.6)	129	7.9 (2.7)
60-69	1,023	2.7 (0.6)	460	1.8 (0.8)	563	3.6 (1.0)	154	12.4 (3.0)	47	14.1 (6.2)	107	11.5 (3.6)
70+	987	2.0 (0.6)	408	1.1 (0.6)	579	2.5 (0.9)	149	5.3 (2.3)	43	2.1 (2.1)	106	6.4 (3.0)
19-64	4,562	2.4 (0.3)	1,940	1.9 (0.4)	2,622	2.9 (0.4)	595	11.0 (1.6)	185	10.4 (2.7)	410	11.3 (1.8)
65+	1,464	2.2 (0.5)	620	1.7 (0.7)	844	2.5 (0.7)	223	7.2 (2.3)	65	9.3 (5.3)	158	6.4 (2.4)
거주지역												
동	4,812	2.2 (0.2)	2,033	1.6 (0.3)	2,779	2.7 (0.4)	640	9.0 (1.3)	187	6.6 (2.1)	453	10.4 (1.8)
읍면	1,214	3.2 (0.7)	527	3.0 (0.9)	687	3.3 (1.0)	178	15.1 (3.6)	63	21.9 (6.6)	115	10.3 (3.4)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,407	4.0 (0.7)	571	3.6 (1.0)	836	4.5 (0.9)	252	15.7 (2.9)	72	15.5 (5.6)	180	15.9 (3.5)
중하	1,528	2.4 (0.5)	650	2.3 (0.7)	878	2.5 (0.7)	214	11.4 (2.6)	71	14.5 (4.9)	143	9.7 (3.1)
중상	1,539	1.1 (0.3)	667	0.5 (0.3)	872	1.7 (0.5)	179	3.2 (1.4)	57	0.6 (0.6)	122	5.0 (2.1)
상	1,505	1.8 (0.4)	651	0.9 (0.5)	854	2.7 (0.8)	168	7.8 (2.5)	48	7.8 (5.0)	120	7.9 (2.6)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,812	2.1 (0.3)	2,033	1.6 (0.3)	2,779	2.7 (0.4)	640	9.0 (1.4)	187	6.5 (2.1)	453	10.9 (2.0)
읍면	1,214	3.0 (0.8)	527	3.3 (1.3)	687	2.8 (0.7)	178	- <sup>5)</sup>	63	- -	115	- -
소득수준(표준화)												
하	1,407	4.1 (0.7)	571	3.5 (1.0)	836	4.5 (1.0)	252	16.5 (3.4)	72	- -	180	- -
중하	1,528	2.4 (0.5)	650	2.3 (0.7)	878	2.6 (0.8)	214	12.1 (2.6)	71	- -	143	- -
중상	1,539	1.0 (0.3)	667	0.5 (0.4)	872	1.5 (0.4)	179	3.4 (1.5)	57	- -	122	- -
상	1,505	1.8 (0.4)	651	0.9 (0.4)	854	2.7 (0.8)	168	8.7 (2.4)	48	- -	120	- -

1) 정신문제상담경험률 : 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적 있는 분율

2) 우울증상 경험자의 정신문제 상담경험률 : 우울증상 경험자 중 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 통계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-1. 연간손상경험률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	2521	6.8 (0.2)	2979	5.9 (0.5)	6800	7.3 (0.4)	7471	6.7 (0.3)	6249	7.5 (0.5)	6024	7.0 (0.4)
65세이상	-	--	-	--	3,706	7.2 (0.5)	721	6.1 (0.9)	1,516	7.3 (0.8)	1,648	6.2 (0.6)	1,378	8.0 (0.9)	1,470	8.0 (0.8)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	2521	6.8 (0.2)	2,979	5.9 (0.5)	6,800	7.3 (0.4)	7,471	6.7 (0.4)	6,249	7.4 (0.5)	6,024	7.1 (0.5)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	4,559	6.5 (0.4)	339	5.2 (1.3)	891	8.2 (1.1)	1,049	8.0 (0.8)	767	7.4 (1.1)	676	9.4 (1.4)
30-39	-	--	-	--	5,522	7.0 (0.4)	635	6.5 (1.1)	1,410	6.4 (0.7)	1,425	6.1 (0.7)	1,253	7.4 (1.0)	1,094	7.2 (0.9)
40-49	-	--	-	--	5,812	6.2 (0.3)	563	6.5 (1.1)	1,328	7.6 (0.8)	1,495	6.5 (0.7)	1,162	7.3 (0.8)	1,052	4.7 (0.8)
50-59	-	--	-	--	3,935	7.1 (0.4)	505	4.6 (1.0)	1,133	7.6 (0.8)	1,246	6.5 (0.7)	1,170	7.2 (0.9)	1,185	7.1 (0.9)
60-69	-	--	-	--	3,189	8.0 (0.5)	489	7.0 (1.6)	1,079	5.2 (0.8)	1,205	7.5 (0.8)	1,025	7.0 (0.9)	1,027	6.0 (0.8)
70+	-	--	-	--	2,194	6.1 (0.5)	448	5.9 (1.1)	959	8.7 (1.1)	1,051	5.2 (0.7)	872	9.2 (1.2)	990	8.2 (1.0)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,245	6.8 (0.2)	2,118	6.0 (0.5)	5,000	7.0 (0.4)	5,555	6.7 (0.4)	4,881	6.9 (0.5)	4,810	7.0 (0.5)
읍면	-	--	-	--	4,966	6.5 (0.4)	861	5.8 (0.7)	1,800	8.7 (0.9)	1,916	6.9 (0.7)	1,368	9.4 (1.0)	1,214	7.1 (0.9)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	6,287	7.3 (0.4)	712	7.0 (1.3)	1,632	8.5 (0.9)	1,859	7.6 (0.7)	1,538	7.5 (0.8)	1,407	7.4 (0.8)
중하	-	--	-	--	6,293	6.9 (0.4)	696	5.1 (1.0)	1,633	7.1 (0.7)	1,862	6.4 (0.7)	1,539	7.8 (0.9)	1,527	6.4 (1.0)
중상	-	--	-	--	6,190	6.5 (0.3)	733	6.7 (1.2)	1,665	6.3 (0.8)	1,819	6.4 (0.8)	1,560	6.9 (0.9)	1,536	8.2 (0.9)
상	-	--	-	--	6,137	6.3 (0.3)	700	5.6 (0.9)	1,658	7.5 (0.7)	1,851	6.5 (0.7)	1,532	7.5 (0.9)	1,506	6.3 (0.9)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,245	6.9 (0.2)	2,118	6.0 (0.6)	5,000	7.0 (0.4)	5,555	6.7 (0.4)	4,881	6.9 (0.5)	4,810	7.1 (0.5)
읍면	-	--	-	--	4,966	6.5 (0.4)	861	5.8 (0.8)	1,800	8.1 (1.2)	1,916	6.9 (0.9)	1,368	9.9 (1.4)	1,214	7.7 (1.3)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	6,287	7.3 (0.4)	712	7.0 (1.3)	1,632	8.4 (1.0)	1,859	7.7 (0.7)	1,538	7.4 (0.8)	1,407	7.2 (0.9)
중하	-	--	-	--	6,293	6.9 (0.4)	696	5.2 (1.0)	1,633	7.1 (0.8)	1,862	6.4 (0.7)	1,539	7.7 (0.9)	1,527	6.6 (1.0)
중상	-	--	-	--	6,190	6.5 (0.3)	733	6.8 (1.2)	1,665	6.2 (0.8)	1,819	6.5 (0.8)	1,560	7.0 (1.0)	1,536	8.3 (1.0)
상	-	--	-	--	6,137	6.3 (0.3)	700	5.4 (0.9)	1,658	7.6 (0.8)	1,851	6.4 (0.7)	1,532	7.6 (0.9)	1,506	6.4 (1.0)
남자																
19세이상	-	--	-	--	11,723	7.8 (0.3)	1,240	7.4 (0.8)	2,834	8.3 (0.7)	3,233	8.0 (0.6)	2,698	8.3 (0.8)	2,556	8.8 (0.8)
65세이상	-	--	-	--	1,481	5.9 (0.6)	301	6.2 (1.3)	581	6.4 (1.3)	687	5.7 (0.9)	615	7.7 (1.4)	623	6.8 (1.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	11,723	7.7 (0.3)	1,240	7.4 (0.8)	2,834	8.3 (0.7)	3,233	8.0 (0.6)	2,698	8.3 (0.8)	2,556	8.9 (0.8)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	2,051	8.8 (0.7)	141	6.9 (2.1)	366	11.4 (1.8)	485	9.8 (1.4)	306	8.5 (1.9)	288	12.3 (2.3)
30-39	-	--	-	--	2,684	8.8 (0.6)	247	9.5 (2.0)	594	7.7 (1.1)	595	8.0 (1.2)	525	9.2 (1.7)	441	11.3 (1.6)
40-49	-	--	-	--	2,822	7.0 (0.5)	247	8.4 (1.9)	579	8.6 (1.2)	642	8.2 (1.2)	531	7.9 (1.3)	448	5.3 (1.2)
50-59	-	--	-	--	1,918	7.2 (0.6)	205	4.8 (1.8)	489	7.0 (1.2)	542	7.1 (1.1)	478	8.0 (1.5)	507	9.6 (1.7)
60-69	-	--	-	--	1,449	6.8 (0.7)	217	4.8 (1.7)	440	5.3 (1.2)	541	7.4 (1.2)	473	7.3 (1.3)	463	4.3 (1.0)
70+	-	--	-	--	799	4.5 (0.7)	183	7.4 (1.9)	366	6.9 (1.8)	428	4.5 (0.9)	385	8.1 (1.7)	409	6.8 (1.7)
거주지역																
동	-	--	-	--	9,410	7.8 (0.3)	868	7.5 (0.9)	2,079	7.9 (0.8)	2,390	8.0 (0.6)	2,102	7.5 (0.9)	2,028	8.5 (0.9)
읍면	-	--	-	--	2,313	7.7 (0.6)	372	6.8 (1.6)	755	10.1 (1.6)	843	7.7 (1.2)	596	11.1 (1.9)	528	10.2 (1.9)

1) 연간손상경험률 : 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간손상경험률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	2,949	8.8 (0.6)	300	7.1 (1.8)	681	9.8 (1.6)	817	9.4 (1.1)	666	7.7 (1.2)	570	9.0 (1.6)
중하	-	--	-	--	2,863	8.3 (0.6)	285	6.7 (1.7)	673	7.1 (1.2)	801	8.6 (1.1)	668	9.4 (1.6)	649	8.7 (1.6)
중상	-	--	-	--	2,894	7.6 (0.5)	308	9.6 (2.0)	707	7.2 (1.3)	774	7.0 (1.2)	675	7.3 (1.4)	665	10.7 (1.6)
상	-	--	-	--	2,866	6.0 (0.5)	298	6.8 (1.5)	689	8.9 (1.3)	803	6.8 (1.0)	661	8.4 (1.6)	651	6.9 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	9,410	7.6 (0.3)	868	7.6 (0.9)	2,079	7.8 (0.8)	2,390	7.9 (0.6)	2,102	7.5 (0.8)	2,028	8.4 (0.8)
읍면	-	--	-	--	2,313	7.9 (0.6)	372	6.8 (1.7)	755	9.8 (2.1)	843	7.7 (1.4)	596	12.6 (2.5)	528	11.9 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	2,949	8.7 (0.6)	300	6.8 (1.7)	681	9.8 (1.5)	817	9.5 (1.1)	666	7.4 (1.2)	570	8.9 (1.6)
중하	-	--	-	--	2,863	8.2 (0.6)	285	6.8 (1.7)	673	7.2 (1.2)	801	8.6 (1.1)	668	9.5 (1.6)	649	9.0 (1.7)
중상	-	--	-	--	2,894	7.6 (0.5)	308	9.8 (2.0)	707	7.1 (1.2)	774	7.0 (1.2)	675	7.4 (1.5)	665	10.8 (1.6)
상	-	--	-	--	2,866	6.0 (0.5)	298	6.8 (1.5)	689	8.9 (1.3)	803	6.8 (1.0)	661	8.4 (1.6)	651	7.1 (1.5)
여자																
19세이상	-	--	-	--	13,488	5.8 (0.2)	1,739	4.5 (0.6)	3,966	6.4 (0.5)	4,238	5.5 (0.4)	3,551	6.7 (0.5)	3,468	5.4 (0.4)
65세이상	-	--	-	--	2,225	8.1 (0.6)	420	6.0 (1.2)	935	7.8 (1.0)	961	6.5 (0.9)	763	8.2 (1.1)	847	8.9 (1.2)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	13,488	5.7 (0.2)	1,739	4.4 (0.6)	3,966	6.2 (0.4)	4,238	5.4 (0.4)	3,551	6.5 (0.5)	3,468	5.2 (0.4)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	2,508	4.1 (0.4)	198	3.3 (1.6)	525	4.7 (1.0)	564	6.2 (1.1)	461	6.2 (1.3)	388	6.3 (1.3)
30-39	-	--	-	--	2,838	5.2 (0.4)	388	3.3 (1.0)	816	5.2 (0.9)	830	4.1 (0.7)	728	5.5 (1.0)	653	3.1 (0.7)
40-49	-	--	-	--	2,990	5.4 (0.4)	316	4.4 (1.2)	749	6.6 (1.0)	853	4.7 (0.8)	631	6.8 (1.2)	604	4.2 (0.9)
50-59	-	--	-	--	2,017	7.0 (0.6)	300	4.4 (1.4)	644	8.2 (1.2)	704	5.9 (0.9)	692	6.5 (1.1)	678	4.6 (1.0)
60-69	-	--	-	--	1,740	9.0 (0.7)	272	8.9 (1.9)	639	5.2 (1.0)	664	7.6 (1.3)	552	6.8 (1.3)	564	7.6 (1.3)
70+	-	--	-	--	1,395	7.0 (0.7)	265	5.1 (1.5)	593	9.7 (1.4)	623	5.6 (0.9)	487	9.8 (1.5)	581	9.1 (1.4)
거주지역																
동	-	--	-	--	10,885	5.9 (0.3)	1,250	4.5 (0.7)	2,921	6.2 (0.5)	3,165	5.3 (0.4)	2,779	6.4 (0.6)	2,782	5.6 (0.5)
읍면	-	--	-	--	2,653	5.3 (0.5)	489	4.7 (0.9)	1,045	7.4 (0.8)	1,073	6.1 (0.7)	772	7.8 (1.0)	686	4.2 (0.8)
소득수준																
하	-	--	-	--	3,338	5.7 (0.4)	412	7.0 (1.7)	951	7.1 (1.0)	1,042	5.7 (0.7)	872	7.3 (1.0)	837	5.9 (0.9)
중하	-	--	-	--	3,430	5.5 (0.4)	411	3.7 (1.1)	960	7.1 (1.0)	1,061	4.4 (0.7)	871	6.2 (1.1)	878	4.1 (0.8)
중상	-	--	-	--	3,296	5.4 (0.4)	425	3.8 (1.0)	958	5.4 (0.8)	1,045	5.9 (0.8)	885	6.6 (1.1)	871	5.7 (0.9)
상	-	--	-	--	3,271	6.6 (0.5)	402	4.2 (1.0)	969	6.2 (0.8)	1,048	6.1 (0.8)	871	6.6 (1.0)	855	5.6 (1.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	10,885	6.0 (0.3)	1,250	4.4 (0.7)	2,921	6.1 (0.5)	3,165	5.3 (0.4)	2,779	6.3 (0.6)	2,782	5.6 (0.5)
읍면	-	--	-	--	2,653	4.8 (0.5)	489	4.9 (1.0)	1,045	5.7 (0.8)	1,073	6.0 (1.0)	772	6.7 (1.2)	686	3.6 (1.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	3,338	5.7 (0.4)	412	7.1 (1.6)	951	7.0 (0.9)	1,042	5.7 (0.8)	872	7.3 (1.0)	837	5.8 (1.0)
중하	-	--	-	--	3,430	5.4 (0.4)	411	3.6 (1.1)	960	7.0 (1.0)	1,061	4.2 (0.7)	871	5.9 (1.0)	878	4.1 (0.8)
중상	-	--	-	--	3,296	5.3 (0.4)	425	3.9 (0.9)	958	5.1 (0.8)	1,045	5.8 (0.8)	885	6.5 (1.2)	871	5.5 (0.9)
상	-	--	-	--	3,271	6.5 (0.5)	402	3.8 (0.8)	969	5.9 (0.8)	1,048	6.2 (0.8)	871	6.4 (1.0)	855	5.5 (1.1)

제3부

안전의식  
손상 및

표 1-V-2. 소아청소년 연간손상경험률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
1-18세	-	--	-	--	8,291	7.6 (0.3)	1,163	8.2 (0.9)	2,464	7.7 (0.6)	2,539	8.2 (0.7)	2,116	7.7 (0.7)	1,827	7.8 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
1-5	-	--	-	--	1,964	8.4 (0.6)	315	6.8 (1.4)	656	7.9 (1.2)	664	9.2 (1.2)	604	10.8 (1.7)	538	8.9 (1.7)
6-11	-	--	-	--	3,025	6.8 (0.5)	477	7.9 (1.5)	972	7.0 (0.9)	894	8.9 (1.0)	780	7.8 (1.2)	632	7.2 (1.2)
12-14	-	--	-	--	1,592	7.6 (0.7)	192	9.1 (2.4)	429	4.9 (1.1)	470	8.9 (1.7)	371	6.4 (1.3)	308	8.3 (1.9)
15-18	-	--	-	--	1,710	7.9 (0.7)	179	9.3 (2.4)	407	10.6 (1.7)	511	6.1 (1.1)	361	6.0 (1.6)	349	7.1 (1.5)
<b>남자</b>																
1-18세	-	--	-	--	4,275	10.0 (0.5)	622	10.2 (1.2)	1,278	8.8 (0.9)	1,337	10.6 (1.1)	1,102	10.7 (1.1)	957	10.1 (1.4)
<b>연령(세)</b>																
1-5	-	--	-	--	987	10.0 (1.0)	178	7.3 (2.0)	329	7.9 (1.6)	367	11.5 (1.8)	297	14.0 (2.3)	279	11.8 (2.8)
6-11	-	--	-	--	1,561	8.6 (0.8)	246	8.8 (2.0)	507	6.9 (1.3)	460	9.8 (1.5)	408	10.6 (1.9)	327	9.2 (1.7)
12-14	-	--	-	--	826	11.5 (1.1)	107	11.8 (3.6)	230	7.7 (1.9)	245	12.6 (2.8)	203	9.3 (2.2)	169	13.3 (3.4)
15-18	-	--	-	--	901	10.9 (1.1)	91	13.0 (3.9)	212	13.0 (2.6)	265	9.3 (1.9)	194	9.4 (2.4)	182	7.8 (2.3)
<b>여자</b>																
1-18세	-	--	-	--	4,016	5.0 (0.3)	541	6.0 (1.1)	1,186	6.5 (0.9)	1,202	5.6 (0.7)	1,014	4.3 (0.7)	870	5.1 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
1-5	-	--	-	--	977	6.8 (0.8)	137	6.3 (2.2)	327	7.9 (1.7)	297	6.7 (1.7)	307	7.2 (2.2)	259	5.9 (1.8)
6-11	-	--	-	--	1,464	4.8 (0.6)	231	7.0 (1.8)	465	7.1 (1.4)	434	8.0 (1.5)	372	4.9 (1.2)	305	5.1 (1.6)
12-14	-	--	-	--	766	3.2 (0.6)	85	5.6 (2.9)	199	1.8 (0.9)	225	4.7 (1.4)	168	3.1 (1.7)	139	2.5 (1.3)
15-18	-	--	-	--	809	4.5 (0.8)	88	4.7 (2.2)	195	8.0 (2.4)	246	2.6 (1.0)	167	1.7 (1.0)	167	6.2 (2.3)

1) 소아청소년 연간손상경험률 : 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

표 1-V-3. 운전자의 안전벨트착용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	2,886	51.0 (1.5)	3,249	85.1 (0.7)	3,851	82.6 (0.8)	1,439	73.7 (1.8)	3,334	72.6 (1.2)	3,624	70.2 (1.1)	3,538	72.8 (1.2)	3,425	68.5 (1.3)
65세이상	33	87.0 (5.5)	56	97.3 (1.9)	100	87.0 (3.8)	95	83.1 (4.8)	175	86.0 (2.8)	218	78.2 (3.2)	302	77.6 (3.0)	356	71.8 (2.6)
19세이상(표준화) <sup>3)</sup>	2,886	-- <sup>5)</sup>	3,249	--	3,851	83.1 (0.9)	1,439	74.7 (1.7)	3,334	73.9 (1.2)	3,624	71.1 (1.0)	3,538	72.8 (1.3)	3,425	69.0 (1.2)
<b>연령(세)</b>																
19-29	591	50.1 (2.5)	561	84.6 (1.8)	666	77.2 (2.0)	190	63.8 (4.6)	470	70.7 (2.5)	524	64.7 (2.2)	409	68.5 (3.1)	367	64.6 (2.7)
30-39	1,069	46.4 (2.1)	1,143	84.0 (1.3)	1,198	83.0 (1.2)	458	73.4 (2.6)	1,004	71.6 (1.8)	966	71.6 (1.9)	977	75.0 (1.9)	836	71.0 (1.9)
40-49	805	50.6 (2.3)	1,016	84.0 (1.3)	1,188	83.1 (1.3)	381	74.6 (3.1)	909	71.8 (1.8)	1,032	71.1 (1.7)	887	72.3 (1.8)	796	68.0 (2.2)
50-59	327	63.7 (2.9)	389	87.6 (2.1)	550	86.6 (1.6)	241	82.0 (3.1)	603	74.2 (2.2)	658	68.2 (2.2)	710	71.7 (2.0)	792	66.9 (2.5)
60-69	90	70.4 (5.4)	128	94.8 (1.8)	218	94.0 (1.8)	121	89.3 (2.8)	285	81.7 (2.7)	357	80.4 (2.6)	412	81.4 (2.3)	450	71.2 (2.8)
70+	4	-- <sup>6)</sup>	12	--	31	80.6 (6.9)	48	79.0 (7.0)	63	86.9 (4.6)	87	82.4 (4.1)	143	71.6 (5.3)	184	79.5 (3.4)
<b>거주지역</b>																
동	2,068	54.6 (1.7)	2,682	85.8 (0.8)	3,214	83.8 (0.8)	1,083	75.5 (1.8)	2,640	74.5 (1.2)	2,828	72.4 (1.2)	2,852	75.0 (1.3)	2,834	72.6 (1.3)
읍면	818	33.0 (2.2)	567	81.2 (2.1)	637	76.4 (2.9)	356	66.9 (5.1)	694	62.9 (3.6)	796	60.6 (3.0)	686	64.2 (3.0)	591	50.9 (3.9)
<b>소득수준<sup>4)</sup></b>																
하	482	40.8 (2.8)	511	85.8 (1.6)	767	81.7 (1.7)	260	62.2 (3.4)	629	67.7 (2.3)	754	66.8 (2.2)	722	69.2 (2.1)	614	67.2 (2.1)
중하	683	47.6 (2.3)	663	84.7 (1.5)	915	83.2 (1.4)	320	73.2 (3.4)	755	71.9 (2.0)	806	66.1 (1.9)	838	73.4 (2.1)	823	65.0 (2.3)
중상	750	51.5 (2.3)	827	83.6 (1.5)	982	82.2 (1.4)	381	76.7 (3.0)	897	72.4 (1.9)	928	73.3 (1.8)	916	75.1 (2.1)	923	68.8 (2.3)
상	971	57.3 (2.2)	1,070	85.9 (1.1)	1,140	83.8 (1.4)	443	78.6 (2.6)	984	76.9 (1.8)	1,102	72.9 (1.8)	1,024	73.3 (2.2)	1,039	71.8 (2.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	2,068	--	2,682	--	3,214	84.5 (0.9)	1,083	76.7 (1.8)	2,640	76.1 (1.2)	2,828	73.6 (1.2)	2,852	75.0 (1.5)	2,834	72.8 (1.3)
읍면	818	--	567	--	637	--	356	--	694	64.0 (3.7)	796	61.5 (3.1)	686	64.8 (3.1)	591	52.9 (3.9)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	482	--	511	--	767	--	260	--	629	--	754	--	722	69.2 (2.3)	614	67.1 (2.2)
중하	683	--	663	--	915	--	320	--	755	--	806	--	838	74.5 (2.0)	823	65.6 (2.2)
중상	750	--	827	--	982	--	381	--	897	--	928	--	916	74.4 (2.1)	923	69.5 (2.3)
상	971	--	1,070	--	1,140	--	443	78.3 (2.3)	984	77.6 (1.8)	1,102	73.6 (1.8)	1,024	72.6 (2.4)	1,039	72.2 (2.3)
<b>남자</b>																
19세이상	2,326	48.8 (1.6)	2,419	82.8 (0.8)	2,570	81.0 (0.9)	861	70.9 (2.1)	2,049	70.1 (1.3)	2,294	66.6 (1.2)	2,125	69.9 (1.6)	2,024	65.1 (1.7)
65세이상	32	88.6 (5.4)	55	97.2 (2.0)	91	90.0 (3.8)	87	83.5 (4.5)	158	86.1 (3.0)	198	77.7 (3.3)	275	77.6 (3.0)	315	71.4 (2.9)
19세이상(표준화)	2,326	--	2,419	--	2,570	81.9 (1.0)	861	71.8 (2.1)	2,049	71.6 (1.4)	2,294	67.7 (1.2)	2,125	70.2 (1.7)	2,024	66.0 (1.6)
<b>연령(세)</b>																
19-29	468	48.0 (2.9)	413	81.9 (2.2)	415	77.2 (2.3)	101	62.4 (6.3)	256	70.1 (3.3)	322	60.8 (2.9)	219	67.0 (4.1)	201	64.0 (4.1)
30-39	833	43.3 (2.2)	801	81.4 (1.5)	740	79.9 (1.4)	233	68.9 (3.5)	565	69.4 (2.2)	547	68.4 (2.4)	499	71.8 (2.4)	416	67.3 (2.6)
40-49	640	47.3 (2.5)	740	80.8 (1.5)	761	80.6 (1.6)	223	70.8 (3.6)	525	66.7 (2.3)	593	67.0 (2.3)	500	67.4 (2.7)	429	61.8 (3.0)
50-59	295	62.8 (3.2)	331	86.2 (2.3)	429	84.9 (1.9)	154	77.5 (3.7)	400	70.2 (2.6)	454	63.2 (2.7)	437	68.3 (2.6)	457	62.3 (3.3)
60-69	86	70.7 (5.5)	122	94.6 (1.9)	197	94.6 (1.8)	108	88.3 (3.0)	245	82.6 (2.8)	296	78.0 (2.9)	337	80.9 (2.6)	353	70.9 (3.0)
70+	4	--	12	--	28	83.9 (6.8)	42	80.1 (6.5)	58	86.2 (4.9)	82	83.8 (4.1)	133	71.8 (5.5)	168	81.1 (3.1)
<b>거주지역</b>																
동	1,650	52.4 (1.9)	1,981	83.5 (0.9)	2,120	82.4 (0.9)	647	72.9 (2.3)	1,591	72.5 (1.4)	1,764	69.5 (1.3)	1,689	72.4 (1.7)	1,657	70.2 (1.7)
읍면	676	31.7 (2.3)	438	79.4 (2.3)	450	74.1 (2.9)	214	63.2 (4.7)	458	58.0 (3.8)	530	53.9 (3.6)	436	60.6 (3.9)	367	42.7 (4.9)

1) 운전자의 안전벨트착용률 : 운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 비율

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 운전자의 안전벨트착용률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	419	39.9 (2.9)	413	84.5 (1.8)	557	81.7 (1.9)	164	61.2 (4.7)	417	65.5 (2.7)	502	61.9 (2.7)	460	66.5 (2.6)	380	65.3 (2.7)
중하	579	45.4 (2.4)	522	82.8 (1.7)	636	82.2 (1.8)	198	70.4 (4.2)	487	68.5 (2.5)	552	62.2 (2.4)	525	69.6 (2.6)	506	59.5 (3.0)
중상	621	50.3 (2.3)	639	81.1 (1.8)	644	79.5 (1.6)	230	74.8 (3.6)	543	69.6 (2.4)	571	70.4 (2.1)	540	72.6 (2.6)	545	64.6 (3.3)
상	707	54.6 (2.4)	722	83.6 (1.3)	699	81.6 (1.7)	247	74.5 (3.4)	553	75.6 (2.1)	645	70.5 (2.3)	579	70.2 (3.0)	577	70.0 (3.0)
거주지역(표준화)																
동	1,650	--	1,981	--	2,120	--	647	74.0 (2.2)	1,591	74.3 (1.4)	1,764	70.8 (1.3)	1,689	72.7 (1.8)	1,657	70.8 (1.7)
읍면	676	--	438	--	450	--	214	--	458	58.8 (4.3)	530	55.4 (3.6)	436	60.8 (4.0)	367	--
소득수준(표준화)																
하	419	--	413	--	557	--	164	--	417	--	502	--	460	67.0 (2.7)	380	65.8 (2.6)
중하	579	--	522	--	636	--	198	--	487	--	552	--	525	71.0 (2.5)	506	60.9 (2.9)
중상	621	--	639	--	644	--	230	--	543	--	571	--	540	72.4 (2.7)	545	65.4 (3.3)
상	707	--	722	--	699	--	247	--	553	76.6 (2.1)	645	71.3 (2.3)	579	69.6 (3.1)	577	71.0 (2.9)
여자																
19세이상	560	60.3 (2.1)	830	91.5 (1.2)	1,281	86.4 (1.2)	578	79.5 (2.4)	1,285	77.8 (1.4)	1,330	78.4 (1.4)	1,413	78.6 (1.4)	1,401	74.8 (1.7)
65세이상	1	--	1	--	9	--	8	--	17	--	20	84.7 (8.6)	27	77.9 (9.3)	41	75.1 (8.4)
19세이상(표준화)	560	--	830	--	1,281	--	578	--	1,285	--	1,330	--	1,413	--	1,401	--
연령(세)																
19-29	123	58.3 (4.4)	148	92.3 (2.2)	251	77.3 (3.1)	89	66.1 (5.9)	214	71.7 (3.3)	202	72.7 (3.2)	190	71.4 (3.7)	166	65.8 (4.3)
30-39	236	57.4 (3.3)	342	89.6 (2.1)	458	89.0 (1.7)	225	81.4 (3.3)	439	75.7 (2.5)	419	78.1 (2.3)	478	79.9 (2.2)	420	76.8 (2.4)
40-49	165	63.6 (4.1)	276	92.2 (1.7)	427	88.8 (1.4)	158	82.1 (3.8)	384	81.5 (2.1)	439	78.9 (2.2)	387	80.5 (2.4)	367	78.6 (2.7)
50-59	32	72.9 (9.3)	58	94.9 (4.0)	121	93.3 (2.2)	87	93.0 (3.2)	203	83.9 (3.1)	204	83.6 (2.7)	273	80.1 (3.4)	335	75.7 (3.0)
60-69	4	--	6	--	21	88.3 (7.3)	13	--	40	75.8 (8.9)	61	93.3 (3.0)	75	83.9 (5.9)	97	72.5 (6.4)
70+	0	--	0	--	3	--	6	--	5	--	5	--	10	--	16	--
거주지역																
동	418	63.7 (2.3)	701	92.2 (1.1)	1,094	87.0 (1.1)	436	81.0 (2.4)	1,049	78.5 (1.6)	1,064	78.8 (1.7)	1,163	80.1 (1.4)	1,177	77.0 (1.8)
읍면	142	39.7 (4.0)	129	87.0 (4.4)	187	82.5 (4.3)	142	73.9 (7.6)	236	73.9 (3.5)	266	76.6 (3.2)	250	72.3 (4.1)	224	65.7 (4.4)
소득수준																
하	63	46.6 (6.8)	98	91.0 (2.7)	210	81.5 (3.0)	96	64.7 (5.4)	212	73.4 (3.6)	252	79.3 (2.6)	262	75.4 (3.2)	234	70.8 (3.7)
중하	104	60.1 (5.2)	141	91.4 (2.9)	279	86.1 (2.1)	122	79.4 (4.8)	268	80.1 (3.0)	254	77.2 (3.1)	313	81.8 (2.5)	317	76.2 (3.5)
중상	129	57.4 (5.0)	188	91.8 (2.1)	338	88.2 (1.9)	151	80.6 (4.2)	354	77.9 (2.6)	357	79.6 (2.4)	376	79.6 (2.3)	378	76.5 (2.5)
상	264	64.7 (3.2)	348	90.4 (1.7)	441	87.7 (2.0)	196	85.5 (2.8)	431	79.1 (2.1)	457	77.3 (2.4)	445	79.0 (2.4)	462	74.7 (3.0)
거주지역(표준화)																
동	418	--	701	--	1,094	--	436	--	1,049	--	1,064	--	1,163	--	1,177	--
읍면	142	--	129	--	187	--	142	--	236	--	266	--	250	--	224	--
소득수준(표준화)																
하	63	--	98	--	210	--	96	--	212	--	252	--	262	--	234	--
중하	104	--	141	--	279	--	122	--	268	--	254	--	313	--	317	--
중상	129	--	188	--	338	--	151	--	354	--	357	--	376	--	378	--
상	264	--	348	--	441	--	196	--	431	--	457	--	445	--	462	--

표 1-V-4. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	8,991 30.7 (1.0)	7,173 78.4 (0.8)	6,909 76.6 (0.7)	2,645 67.2 (1.5)	6,193 65.3 (1.0)	6,936 61.8 (0.9)	5,860 62.4 (1.0)	5,767 61.2 (1.0)
65세이상	1,044 40.1 (1.9)	544 83.3 (2.2)	691 81.7 (2.1)	527 82.8 (2.1)	1,147 84.3 (1.3)	1,300 76.6 (1.5)	1,121 81.3 (1.4)	1,288 79.4 (1.4)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	8,991 31.0 (0.9)	7,173 78.5 (0.8)	6,909 76.8 (0.8)	2,645 67.3 (1.4)	6,193 65.3 (0.9)	6,936 61.6 (0.9)	5,860 62.3 (1.0)	5,767 60.6 (1.1)
<b>연령(세)</b>								
19-29	1,959 20.2 (1.2)	1,556 71.5 (1.6)	1,272 67.9 (1.5)	326 55.1 (3.3)	874 55.5 (2.1)	1,023 51.4 (1.8)	755 51.6 (2.4)	668 49.3 (2.5)
30-39	2,213 28.7 (1.6)	1,920 77.1 (1.4)	1,652 75.2 (1.2)	611 62.0 (2.5)	1,367 60.4 (1.7)	1,409 59.3 (1.8)	1,231 62.8 (1.9)	1,086 60.5 (1.9)
40-49	1,804 31.9 (1.4)	1,787 79.4 (1.1)	1,771 78.7 (1.2)	532 67.1 (2.6)	1,277 63.7 (1.6)	1,463 60.7 (1.7)	1,147 59.1 (1.9)	1,046 58.0 (2.1)
50-59	1,338 39.1 (1.6)	985 83.1 (1.5)	1,100 84.0 (1.3)	464 77.6 (2.4)	1,063 70.5 (1.7)	1,186 66.3 (1.8)	1,129 63.5 (1.8)	1,160 61.8 (2.0)
60-69	1,066 42.7 (1.9)	650 85.1 (1.8)	761 86.4 (1.6)	382 82.7 (2.6)	925 81.0 (1.5)	1,073 74.0 (1.7)	911 76.9 (2.0)	960 75.6 (1.7)
70+	611 37.1 (2.2)	275 84.0 (2.7)	353 76.6 (2.8)	330 81.4 (2.5)	687 85.3 (1.7)	782 77.2 (1.8)	687 80.7 (1.9)	847 80.6 (1.6)
<b>거주지역</b>								
동	5,848 31.5 (1.2)	5,809 78.3 (0.9)	5,610 76.7 (0.8)	1,892 67.8 (1.7)	4,611 66.0 (1.0)	5,211 62.4 (1.0)	4,581 63.0 (1.1)	4,627 62.6 (1.1)
읍면	3,143 27.8 (1.3)	1,364 78.9 (2.1)	1,299 76.1 (2.0)	753 64.8 (3.1)	1,582 62.0 (2.3)	1,725 59.2 (1.9)	1,279 60.5 (2.4)	1,140 55.1 (3.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	2,141 26.4 (1.4)	1,460 79.1 (1.6)	1,688 75.6 (1.3)	624 63.9 (2.5)	1,445 61.2 (1.8)	1,677 57.8 (1.5)	1,416 60.6 (1.7)	1,305 61.3 (1.9)
중하	2,309 28.1 (1.3)	1,616 77.4 (1.4)	1,737 76.7 (1.3)	615 66.8 (2.8)	1,490 63.1 (1.6)	1,728 60.6 (1.3)	1,447 62.8 (1.7)	1,460 59.9 (1.7)
중상	2,224 31.0 (1.5)	1,786 77.8 (1.3)	1,681 76.2 (1.3)	659 68.5 (2.3)	1,540 67.4 (1.6)	1,695 64.6 (1.4)	1,465 63.6 (2.0)	1,492 61.7 (1.9)
상	2,317 36.2 (1.4)	1,900 78.9 (1.2)	1,726 78.5 (1.3)	633 69.6 (2.8)	1,541 68.4 (1.7)	1,761 64.5 (1.5)	1,465 63.5 (1.9)	1,466 61.9 (2.1)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	5,848 32.5 (1.1)	5,809 78.8 (0.8)	5,610 77.2 (0.8)	1,892 68.2 (1.6)	4,611 66.9 (1.0)	5,211 62.8 (1.0)	4,581 63.6 (1.1)	4,627 62.6 (1.1)
읍면	3,143 25.3 (1.2)	1,364 78.3 (1.9)	1,299 74.9 (2.0)	753 63.4 (3.1)	1,582 58.6 (2.7)	1,725 56.3 (2.3)	1,279 57.1 (2.4)	1,140 50.5 (3.9)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	2,141 26.4 (1.4)	1,460 78.9 (1.6)	1,688 76.0 (1.3)	624 64.4 (2.4)	1,445 61.6 (1.7)	1,677 57.9 (1.5)	1,416 60.8 (1.5)	1,305 61.1 (1.9)
중하	2,309 28.4 (1.2)	1,616 78.1 (1.3)	1,737 77.0 (1.3)	615 67.1 (2.7)	1,490 62.9 (1.6)	1,728 60.5 (1.4)	1,447 62.6 (1.7)	1,460 58.7 (1.8)
중상	2,224 31.3 (1.4)	1,786 77.8 (1.3)	1,681 76.3 (1.3)	659 69.2 (2.2)	1,540 67.9 (1.5)	1,695 64.3 (1.4)	1,465 63.4 (2.0)	1,492 61.1 (1.9)
상	2,317 36.3 (1.4)	1,900 79.2 (1.2)	1,726 78.6 (1.3)	633 68.8 (2.7)	1,541 68.2 (1.7)	1,761 64.0 (1.5)	1,465 62.8 (1.9)	1,466 61.5 (2.1)
<b>남자</b>								
19세이상	4,180 28.7 (1.0)	3,484 76.0 (1.0)	3,287 73.5 (0.9)	1,164 61.7 (1.9)	2,744 59.6 (1.3)	3,139 55.4 (1.1)	2,640 56.9 (1.3)	2,533 55.8 (1.5)
65세이상	411 43.6 (2.8)	277 86.3 (2.7)	341 87.4 (2.0)	257 83.6 (2.8)	532 84.5 (1.8)	622 72.0 (2.1)	577 76.5 (2.3)	610 74.3 (2.2)
19세이상(표준화)	4,180 29.3 (1.0)	3,484 76.3 (1.0)	3,287 74.2 (0.9)	1,164 62.1 (1.8)	2,744 59.9 (1.2)	3,139 55.5 (1.1)	2,640 57.0 (1.4)	2,533 55.5 (1.5)
<b>연령(세)</b>								
19-29	886 19.0 (1.5)	700 71.8 (2.2)	573 67.0 (2.0)	137 49.9 (4.7)	361 51.7 (3.0)	482 45.7 (2.6)	304 49.7 (3.6)	285 46.4 (3.9)
30-39	1,091 25.3 (1.6)	926 72.7 (1.8)	789 67.8 (1.7)	242 55.3 (3.7)	590 54.3 (2.2)	592 53.6 (2.3)	520 58.1 (2.6)	442 56.0 (2.8)
40-49	888 27.6 (1.8)	892 75.3 (1.5)	835 75.4 (1.7)	239 58.4 (3.4)	571 56.2 (2.4)	637 53.8 (2.4)	529 51.7 (2.4)	449 49.5 (3.0)
50-59	616 37.8 (2.2)	501 79.2 (2.0)	540 79.8 (1.8)	195 74.7 (3.7)	475 62.8 (2.6)	526 56.3 (2.6)	474 54.7 (2.8)	503 57.4 (3.1)
60-69	476 43.8 (2.7)	335 85.2 (2.2)	388 87.8 (1.9)	192 81.0 (3.9)	424 77.4 (2.4)	523 70.6 (2.3)	455 71.8 (2.7)	455 69.7 (2.6)
70+	223 43.5 (3.6)	130 87.0 (3.5)	162 84.7 (3.1)	159 83.0 (3.3)	323 85.4 (2.1)	379 74.7 (2.7)	358 77.0 (2.6)	399 77.3 (2.4)
<b>거주지역</b>								
동	2,746 29.8 (1.2)	2,800 75.8 (1.0)	2,650 73.4 (1.0)	816 61.7 (2.2)	2,020 60.5 (1.4)	2,326 56.3 (1.2)	2,056 58.3 (1.5)	2,012 57.9 (1.6)
읍면	1,434 24.6 (1.4)	684 76.8 (2.4)	637 74.2 (2.2)	348 61.8 (3.9)	724 55.4 (3.1)	813 51.6 (2.7)	584 51.7 (2.8)	521 46.5 (3.8)

1) 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

안전  
의식  
및  
손상

(계속 : 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	1,005	25.0 (1.7)	701	78.1 (2.0)	819	72.5 (1.9)	286	60.9 (3.6)	654	57.7 (2.4)	777	52.3 (2.1)	638	53.8 (2.5)	558	59.5 (3.0)
중하	1,053	24.7 (1.5)	806	75.0 (1.7)	819	75.3 (1.8)	265	60.4 (3.3)	653	56.0 (2.2)	777	53.5 (2.0)	659	58.6 (2.4)	645	53.1 (2.5)
중상	1,063	29.6 (1.7)	878	74.1 (1.8)	794	72.9 (1.6)	286	63.6 (3.9)	692	60.8 (2.4)	757	59.4 (2.1)	661	58.2 (2.7)	664	55.8 (2.8)
상	1,059	34.5 (1.8)	913	76.6 (1.6)	812	74.5 (1.8)	281	62.9 (3.4)	665	62.7 (2.3)	791	56.7 (2.1)	655	56.8 (2.8)	645	54.6 (2.7)
거주지역(표준화)																
동	2,746	31.4 (1.2)	2,800	76.5 (1.0)	2,650	74.5 (1.0)	816	62.4 (2.0)	2,020	61.8 (1.3)	2,326	57.0 (1.2)	2,056	59.0 (1.5)	2,012	58.1 (1.6)
읍면	1,434	22.2 (1.3)	684	76.0 (2.4)	637	73.0 (2.2)	348	60.6 (4.1)	724	52.0 (3.5)	813	49.3 (3.0)	584	49.6 (3.0)	521	42.5 (4.7)
소득수준(표준화)																
하	1,005	25.7 (1.6)	701	78.2 (2.0)	819	73.3 (1.8)	286	61.6 (3.5)	654	58.2 (2.3)	777	52.7 (2.1)	638	54.7 (2.4)	558	59.7 (3.0)
중하	1,053	25.4 (1.5)	806	- <sup>4)</sup>	819	76.0 (1.7)	265	60.9 (3.3)	653	55.8 (2.1)	777	53.9 (2.0)	659	59.0 (2.4)	645	52.3 (2.7)
중상	1,063	29.8 (1.7)	878	74.7 (1.8)	794	73.6 (1.6)	286	64.8 (3.6)	692	61.7 (2.3)	757	59.1 (2.0)	661	58.6 (2.7)	664	55.7 (2.8)
상	1,059	35.0 (1.8)	913	76.9 (1.5)	812	75.1 (1.7)	281	62.4 (3.2)	665	62.9 (2.2)	791	56.6 (2.1)	655	56.2 (2.7)	645	54.5 (2.7)
여자																
19세이상	4,811	32.5 (1.1)	3,689	80.5 (1.0)	3,622	79.9 (0.9)	1,481	72.9 (1.6)	3,449	71.4 (1.1)	3,797	68.6 (1.0)	3,220	68.3 (1.2)	3,234	66.6 (1.2)
65세이상	633	38.0 (2.2)	267	80.4 (2.8)	350	75.8 (3.0)	270	82.2 (2.6)	615	84.1 (1.7)	678	80.6 (1.7)	544	85.8 (1.9)	678	83.9 (1.6)
19세이상(표준화)	4,811	32.8 (1.1)	3,689	80.5 (1.0)	3,622	79.7 (0.9)	1,481	72.8 (1.6)	3,449	71.2 (1.1)	3,797	68.1 (1.0)	3,220	67.7 (1.2)	3,234	65.7 (1.2)
연령(세)																
19-29	1,073	21.2 (1.5)	856	71.3 (2.1)	699	69.1 (1.9)	189	60.5 (3.9)	513	59.5 (2.5)	541	57.9 (2.3)	451	53.8 (2.5)	383	52.5 (2.8)
30-39	1,122	32.0 (1.9)	994	80.9 (1.6)	863	83.3 (1.4)	369	69.3 (2.6)	777	67.2 (2.0)	817	65.3 (2.1)	711	67.7 (2.1)	644	65.2 (2.1)
40-49	916	36.3 (1.9)	895	83.1 (1.3)	936	82.3 (1.3)	293	76.6 (2.9)	706	71.8 (1.9)	826	67.9 (2.0)	618	66.9 (2.5)	597	66.6 (2.7)
50-59	722	40.3 (2.1)	484	86.9 (1.9)	560	88.7 (1.6)	269	80.6 (3.0)	588	78.7 (1.9)	660	76.6 (1.9)	655	72.6 (2.1)	657	66.3 (2.3)
60-69	590	41.8 (2.5)	315	85.0 (2.4)	373	85.0 (2.2)	190	84.4 (2.9)	501	85.0 (1.9)	550	77.6 (2.3)	456	82.4 (2.3)	505	81.4 (2.0)
70+	388	33.9 (2.6)	145	81.3 (3.6)	191	68.7 (4.2)	171	80.1 (3.4)	364	85.2 (2.0)	403	79.2 (2.1)	329	83.8 (2.4)	448	83.3 (2.0)
거주지역																
동	3,102	33.0 (1.3)	3,009	80.4 (1.1)	2,960	80.3 (0.9)	1,076	74.2 (1.8)	2,591	71.8 (1.2)	2,885	68.9 (1.2)	2,525	67.9 (1.4)	2,615	67.3 (1.3)
읍면	1,709	30.6 (1.4)	680	80.9 (2.4)	662	78.2 (2.6)	405	68.0 (3.6)	858	69.4 (1.9)	912	67.7 (1.8)	695	69.5 (3.0)	619	63.8 (2.7)
소득수준																
하	1,136	27.7 (1.7)	759	79.9 (1.9)	869	79.0 (1.7)	338	67.1 (3.2)	791	65.1 (2.2)	900	63.8 (1.9)	778	67.5 (2.2)	747	63.0 (2.1)
중하	1,256	31.1 (1.7)	810	79.7 (1.9)	918	78.3 (1.5)	350	73.2 (3.3)	837	70.4 (2.1)	951	68.0 (1.7)	788	67.2 (1.9)	815	66.8 (2.1)
중상	1,161	32.3 (1.7)	908	81.1 (1.6)	887	79.6 (1.6)	373	73.8 (2.1)	848	74.6 (1.8)	938	70.0 (1.7)	804	69.1 (2.3)	828	67.7 (2.1)
상	1,258	37.6 (1.6)	987	81.0 (1.5)	914	82.7 (1.7)	352	77.1 (3.3)	876	74.4 (2.0)	970	72.5 (1.7)	810	70.8 (2.1)	821	69.6 (2.3)
거주지역(표준화)																
동	3,102	34.0 (1.3)	3,009	80.9 (1.0)	2,960	80.1 (0.9)	1,076	74.3 (1.8)	2,591	72.5 (1.2)	2,885	68.9 (1.2)	2,525	68.4 (1.3)	2,615	67.2 (1.3)
읍면	1,709	28.3 (1.4)	680	80.6 (2.2)	662	77.3 (2.4)	405	67.5 (3.2)	858	66.1 (2.1)	912	64.4 (2.3)	695	65.6 (3.3)	619	59.0 (3.6)
소득수준(표준화)																
하	1,136	27.7 (1.6)	759	79.6 (1.9)	869	79.2 (1.7)	338	67.6 (3.0)	791	65.4 (2.1)	900	63.6 (1.8)	778	67.3 (2.1)	747	62.6 (2.1)
중하	1,256	31.3 (1.7)	810	79.8 (1.8)	918	77.9 (1.5)	350	73.3 (3.2)	837	70.3 (2.0)	951	67.4 (1.7)	788	66.6 (1.9)	815	65.5 (2.2)
중상	1,161	32.7 (1.6)	908	81.0 (1.6)	887	79.3 (1.6)	373	74.0 (2.1)	848	74.7 (1.7)	938	69.6 (1.7)	804	68.2 (2.3)	828	67.0 (2.1)
상	1,258	37.9 (1.5)	987	81.1 (1.5)	914	82.3 (1.6)	352	76.2 (3.4)	876	73.7 (2.0)	970	71.6 (1.8)	810	70.2 (2.1)	821	68.9 (2.2)



표 1-V-5. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률<sup>1)</sup> 주이 : 성별, 만12-18세, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
12-18세	1,438	10.1 (0.9)	968	52.9 (1.5)	798	50.8 (2.1)	339	42.6 (3.3)	781	39.1 (2.3)	929	34.0 (1.8)	704	27.4 (2.1)	634	32.3 (2.3)
연령(세)																
12-14	554	9.7 (1.3)	400	54.1 (2.8)	366	56.1 (3.0)	168	35.1 (4.6)	387	39.2 (3.1)	436	35.4 (2.9)	354	25.2 (3.0)	296	31.6 (3.3)
15-18	884	10.4 (1.1)	568	52.1 (1.9)	432	46.0 (2.7)	171	47.5 (4.5)	394	39.1 (2.8)	493	33.0 (2.2)	350	28.9 (3.0)	338	32.7 (3.2)
남자																
12-18세	729	9.5 (1.2)	504	54.6 (2.2)	443	53.5 (2.9)	177	42.3 (4.0)	415	39.6 (3.3)	489	36.8 (2.5)	388	25.5 (2.7)	342	35.8 (3.3)
연령(세)																
12-14	285	9.9 (1.9)	207	55.3 (3.4)	201	57.4 (4.1)	90	33.0 (6.4)	210	41.2 (3.9)	231	37.7 (3.5)	197	24.4 (3.9)	164	36.6 (4.7)
15-18	444	9.2 (1.4)	297	54.1 (2.8)	242	50.1 (3.7)	87	48.2 (5.6)	205	38.5 (4.0)	258	36.1 (3.2)	191	26.3 (4.2)	178	35.2 (4.8)
여자																
12-18세	709	10.8 (1.2)	464	51.1 (2.5)	355	47.4 (3.1)	162	43.1 (4.5)	366	38.7 (3.1)	440	30.7 (2.8)	316	29.7 (2.9)	292	28.1 (3.4)
연령(세)																
12-14	269	9.4 (1.7)	193	52.9 (4.1)	165	54.6 (4.0)	78	37.7 (5.4)	177	36.9 (4.4)	205	32.6 (4.5)	157	26.1 (3.8)	132	25.8 (4.2)
15-18	440	11.7 (1.7)	271	49.8 (3.1)	190	41.1 (4.0)	84	46.6 (6.9)	189	39.9 (3.9)	235	29.5 (3.3)	159	32.3 (4.0)	160	29.6 (4.2)

1) 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율

제3부

안전의식  
손상 및

표 1-V-6. 소아의 자동차보호장구이용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1-5세, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체	-	--	-	--	1,913	8.8 (0.8)	295	15.4 (2.2)	604	18.4 (2.0)	644	17.9 (2.0)	587	21.8 (2.0)	521	19.6 (2.6)
남자	-	--	-	--	960	9.3 (1.2)	166	20.5 (3.5)	303	17.4 (2.6)	358	19.9 (2.6)	292	23.3 (2.9)	269	17.3 (2.9)
여자	-	--	-	--	953	8.3 (1.0)	129	9.7 (2.8)	301	19.5 (2.7)	286	15.7 (2.5)	295	20.0 (2.2)	252	22.0 (3.5)

1) 소아의 자동차보호장구이용률 : 자동차 탑승 경험이 있는 소아 중 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 항상 이용하는 소아의 분율

표 1-V-7. 소아의 자전거 헬멧착용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만3-11세, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
3-11세	-	--	-	--	2,680	2.1 (0.3)	421	1.4 (0.6)	925	3.3 (0.9)	788	3.2 (0.7)	762	2.8 (0.9)	584	5.5 (1.2)
연령(세)																
3-5	-	--	-	--	695	2.7 (0.7)	95	2.5 (1.8)	229	5.3 (1.7)	191	3.1 (1.3)	195	4.0 (2.0)	155	10.2 (3.5)
6-11	-	--	-	--	1,985	1.8 (0.3)	326	1.1 (0.6)	696	2.7 (0.9)	597	3.2 (0.8)	567	2.5 (1.0)	429	4.1 (1.1)
남자																
3-11세	-	--	-	--	1,473	1.9 (0.4)	232	2.0 (1.0)	506	2.2 (0.7)	464	2.5 (0.7)	433	2.7 (1.3)	338	5.1 (1.4)
연령(세)																
3-5	-	--	-	--	380	1.8 (0.7)	51	1.9 (1.8)	125	5.3 (2.3)	120	1.3 (1.0)	118	4.8 (3.0)	94	11.9 (4.2)
6-11	-	--	-	--	1,093	2.0 (0.4)	181	2.0 (1.0)	381	1.2 (0.6)	344	2.9 (0.9)	315	2.0 (1.3)	244	3.0 (1.3)
여자																
3-11세	-	--	-	--	1,207	2.2 (0.5)	189	0.7 (0.7)	419	4.5 (1.6)	324	4.2 (1.2)	329	3.0 (1.2)	246	6.1 (1.7)
연령(세)																
3-5	-	--	-	--	315	3.9 (1.2)	44	3.1 (3.1)	104	5.2 (2.3)	71	5.7 (2.9)	77	2.9 (1.7)	61	7.6 (3.8)
6-11	-	--	-	--	892	1.6 (0.5)	145	0.0 (-) <sup>2)</sup>	315	4.4 (1.8)	253	3.7 (1.3)	252	3.0 (1.4)	185	5.7 (2.0)

1) 소아의 자전거 헬멧착용률 : 최근 1년 동안 자전거 탑승 경험이 있는 소아 중 헬멧을 항상 착용하는 소아의 분율

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-8. 연간손상경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	19,744	7.1 (0.2)	8,487	8.3 (0.4)	11,257	5.8 (0.3)
연령(세)						
19-29	2,492	8.3 (0.7)	1,079	10.2 (1.1)	1,413	6.2 (0.7)
30-39	3,772	6.9 (0.5)	1,561	9.5 (0.9)	2,211	4.2 (0.5)
40-49	3,709	6.2 (0.4)	1,621	7.1 (0.7)	2,088	5.2 (0.5)
50-59	3,601	7.0 (0.5)	1,527	8.2 (0.9)	2,074	5.7 (0.6)
60-69	3,257	6.8 (0.5)	1,477	6.3 (0.7)	1,780	7.3 (0.7)
70+	2,913	7.5 (0.6)	1,222	6.5 (0.9)	1,691	8.2 (0.8)
19-64	15,248	7.0 (0.3)	6,562	8.6 (0.5)	8,686	5.4 (0.3)
65+	4,496	7.4 (0.5)	1,925	6.7 (0.7)	2,571	7.9 (0.6)
거주지역						
동	15,246	6.9 (0.3)	6,520	8.0 (0.5)	8,726	5.8 (0.3)
읍면	4,498	7.9 (0.5)	1,967	9.7 (1.0)	2,531	6.1 (0.5)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	4,804	7.5 (0.5)	2,053	8.7 (0.8)	2,751	6.3 (0.5)
중하	4,928	6.8 (0.5)	2,118	8.9 (0.8)	2,810	4.9 (0.5)
중상	4,915	7.2 (0.5)	2,114	8.4 (0.8)	2,801	6.1 (0.5)
상	4,889	6.7 (0.5)	2,115	7.4 (0.8)	2,774	6.1 (0.6)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	15,246	6.9 (0.3)	6,520	7.9 (0.5)	8,726	5.7 (0.3)
읍면	4,498	8.2 (0.7)	1,967	10.6 (1.3)	2,531	5.5 (0.7)
소득수준(표준화)						
하	4,804	7.5 (0.5)	2,053	8.7 (0.8)	2,751	6.3 (0.5)
중하	4,928	6.9 (0.5)	2,118	9.0 (0.9)	2,810	4.7 (0.5)
중상	4,915	7.3 (0.5)	2,114	8.5 (0.8)	2,801	5.9 (0.6)
상	4,889	6.8 (0.5)	2,115	7.4 (0.8)	2,774	6.0 (0.6)

1) 연간손상경험률 : 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

안전  
의식  
손상  
및

표 1-V-9. 소아청소년 연간손상경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2009-2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	6,482	7.9 (0.4)	3,396	10.5 (0.7)	3,086	5.0 (0.4)
연령(세)						
1-5	1,806	9.6 (0.9)	943	12.4 (1.3)	863	6.6 (1.1)
6-11	2,306	8.0 (0.7)	1,195	9.9 (1.0)	1,111	6.0 (0.8)
12-14	1,149	7.9 (1.0)	617	11.7 (1.6)	532	3.5 (0.9)
15-18	1,221	6.4 (0.8)	641	8.8 (1.3)	580	3.6 (0.9)
1-11	4,112	8.7 (0.6)	2,138	10.9 (0.8)	1,974	6.2 (0.7)
12-18	2,370	7.0 (0.6)	1,258	10.0 (1.0)	1,112	3.5 (0.6)
거주지역						
동	5,501	8.0 (0.4)	2,890	10.9 (0.8)	2,611	4.8 (0.5)
읍면	981	7.3 (1.1)	506	8.5 (1.6)	475	6.0 (1.2)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,557	8.2 (0.8)	807	9.6 (1.2)	750	6.6 (1.0)
중하	1,598	8.0 (0.8)	832	11.4 (1.4)	766	4.4 (0.8)
중상	1,615	7.3 (0.9)	865	10.8 (1.4)	750	3.0 (0.7)
상	1,637	8.2 (0.8)	857	10.5 (1.3)	780	5.7 (1.0)

1) 소아청소년 연간손상경험률 : 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-V-10. 계절별<sup>1)</sup>손상경험률<sup>2)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011

(단위:%)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>					
19세이상	1,437	24.1 (1.4)	25.0 (1.5)	26.0 (1.4)	25.0 (1.5)
<b>연령(세)</b>					
19-29	202	21.6 (3.4)	26.4 (3.8)	25.1 (3.4)	26.9 (3.6)
30-39	244	23.4 (3.0)	24.4 (3.0)	26.6 (3.3)	25.6 (3.4)
40-49	234	23.8 (3.3)	28.6 (3.7)	25.7 (3.4)	21.9 (3.3)
50-59	272	21.3 (3.1)	23.6 (3.0)	29.2 (3.3)	25.9 (3.1)
60-69	244	24.6 (3.4)	27.9 (3.4)	22.6 (3.3)	24.9 (3.5)
70+	241	36.2 (3.7)	15.5 (2.5)	24.8 (3.1)	23.5 (3.4)
19-64	1,075	22.6 (1.6)	25.7 (1.7)	26.3 (1.6)	25.3 (1.7)
65+	362	32.4 (2.8)	20.5 (2.4)	23.8 (2.6)	23.3 (2.7)
<b>거주지역</b>					
동	1,085	23.5 (1.6)	25.6 (1.7)	26.2 (1.7)	24.7 (1.7)
읍면	352	26.1 (2.9)	22.6 (3.2)	25.0 (2.6)	26.2 (3.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>					
하	405	25.0 (2.5)	28.3 (2.9)	26.2 (2.7)	20.5 (2.3)
중하	337	24.2 (2.7)	20.8 (2.7)	27.7 (3.2)	27.3 (3.6)
중상	349	19.0 (2.5)	30.6 (3.1)	25.7 (2.8)	24.6 (3.2)
상	334	28.1 (3.2)	19.6 (2.7)	23.5 (2.7)	28.7 (3.1)
<b>거주지역(표준화)<sup>4)</sup></b>					
동	1,085	23.7 (1.6)	25.8 (1.7)	26.0 (1.7)	24.5 (1.7)
읍면	352	24.9 (3.5)	22.6 (3.7)	25.1 (3.2)	27.4 (4.0)
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	405	24.0 (2.6)	28.7 (3.0)	27.1 (2.8)	20.2 (2.3)
중하	337	24.5 (2.6)	21.0 (2.8)	27.6 (3.2)	26.9 (3.5)
중상	349	19.2 (2.5)	30.9 (3.2)	25.6 (2.8)	24.3 (3.0)
상	334	27.9 (3.2)	21.2 (2.8)	22.7 (2.7)	28.1 (3.3)
<b>남자</b>					
19세이상	682	24.9 (2.1)	25.8 (2.1)	26.9 (1.9)	22.5 (2.1)
<b>연령(세)</b>					
19-29	110	20.9 (4.5)	30.7 (5.6)	23.5 (4.2)	24.8 (5.3)
30-39	132	24.6 (3.8)	23.4 (3.6)	26.8 (4.1)	25.2 (4.1)
40-49	122	27.6 (4.7)	26.0 (4.5)	27.1 (4.6)	19.3 (4.0)
50-59	135	23.6 (4.7)	23.0 (3.9)	32.4 (4.6)	21.0 (3.8)
60-69	103	20.6 (4.4)	32.6 (5.4)	24.3 (5.6)	22.5 (4.7)
70+	80	45.2 (6.7)	12.5 (3.3)	28.6 (5.9)	13.7 (4.4)
19-64	551	23.9 (2.2)	26.3 (2.2)	26.9 (2.1)	22.9 (2.2)
65+	131	35.0 (4.8)	20.0 (3.5)	27.2 (5.1)	17.7 (3.6)
<b>거주지역</b>					
동	502	24.2 (2.4)	26.8 (2.4)	27.2 (2.3)	21.8 (2.3)
읍면	180	27.3 (4.4)	22.2 (4.0)	25.8 (3.4)	24.8 (4.4)

1) 계절분류 : 봄 3~5월, 여름 6~8월, 가을 9~11월, 겨울 12~2월

2) 계절별손상경험률 : 최근 1년간 경험한 사고중독의 계절별 분포

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

안전  
의식  
및  
손상

(계속 : 계절별손상경험률, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준					
하	196	30.4 (3.8)	29.5 (4.0)	26.1 (3.7)	14.1 (2.7)
중하	178	22.8 (3.4)	20.7 (3.8)	31.0 (4.5)	25.5 (4.5)
중상	158	14.6 (3.2)	33.3 (4.2)	26.3 (3.9)	25.7 (4.5)
상	143	31.4 (4.9)	19.8 (4.2)	22.5 (3.7)	26.2 (4.2)
거주지역(표준화)					
동	502	24.6 (2.3)	26.4 (2.3)	27.4 (2.3)	21.6 (2.2)
읍면	180	- - <sup>5)</sup>	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	196	30.1 (3.8)	30.3 (4.1)	25.3 (3.6)	14.4 (2.7)
중하	178	- -	- -	- -	- -
중상	158	- -	- -	- -	- -
상	143	- -	- -	- -	- -
여자					
19세이상	755	23.0 (1.8)	23.9 (2.1)	24.7 (2.0)	28.5 (2.1)
연령(세)					
19-29	92	22.7 (5.3)	19.1 (4.7)	27.8 (5.4)	30.4 (4.8)
30-39	112	20.3 (4.2)	27.0 (4.7)	25.9 (5.3)	26.8 (5.0)
40-49	112	18.6 (4.3)	32.0 (6.2)	23.9 (5.0)	25.5 (5.2)
50-59	137	18.1 (3.5)	24.4 (4.3)	24.9 (4.4)	32.7 (5.2)
60-69	141	27.6 (4.8)	24.4 (4.3)	21.2 (3.6)	26.7 (4.6)
70+	161	32.1 (4.2)	16.9 (3.4)	23.2 (3.6)	27.9 (4.3)
19-64	524	20.7 (2.1)	24.8 (2.4)	25.4 (2.4)	29.1 (2.4)
65+	231	30.9 (3.4)	20.7 (3.1)	22.0 (2.9)	26.4 (3.5)
거주지역					
동	583	22.7 (2.0)	24.0 (2.4)	24.8 (2.3)	28.5 (2.4)
읍면	172	24.3 (3.8)	23.3 (4.1)	23.9 (3.8)	28.4 (4.3)
소득수준					
하	209	18.3 (2.8)	26.9 (4.2)	26.4 (4.0)	28.4 (3.6)
중하	159	26.5 (4.4)	20.9 (3.6)	22.3 (3.7)	30.3 (5.0)
중상	191	25.2 (3.8)	26.9 (4.8)	24.9 (3.8)	23.0 (4.1)
상	191	24.1 (3.8)	19.4 (3.4)	24.8 (3.6)	31.7 (4.0)
거주지역(표준화)					
동	583	21.5 (2.0)	24.9 (2.4)	25.0 (2.4)	28.5 (2.5)
읍면	172	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	209	17.0 (3.0)	27.2 (4.3)	27.3 (4.3)	28.5 (3.8)
중하	159	- -	- -	- -	- -
중상	191	- -	- -	- -	- -
상	191	23.9 (4.0)	20.1 (3.5)	24.6 (3.6)	31.4 (4.4)

표 1-V-11. 소아청소년 계절별<sup>1)</sup>손상경험률<sup>2)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2009-2011  
(단위 : %)

구 분	N	봄	여름	가을	겨울
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1-18세	558	27.2 (2.2)	32.6 (2.3)	25.2 (2.4)	15.0 (1.9)
<b>성별</b>					
남자	391	26.5 (2.7)	32.1 (2.7)	26.7 (3.0)	14.8 (2.3)
여자	167	29.0 (3.8)	33.9 (4.4)	21.7 (3.6)	15.4 (3.6)
<b>연령(세)</b>					
1-5	171	23.4 (3.8)	26.8 (4.0)	31.0 (4.8)	18.8 (3.5)
6-11	202	29.7 (3.6)	38.4 (4.2)	23.2 (3.7)	8.6 (2.1)
12-14	104	29.0 (4.6)	34.4 (4.9)	27.4 (5.1)	9.2 (3.2)
15-18	81	26.4 (5.6)	29.2 (5.9)	19.2 (5.6)	25.2 (5.9)
1-11	373	26.9 (2.4)	33.2 (2.9)	26.7 (3.1)	13.2 (2.0)
12-18	185	27.7 (3.7)	31.8 (3.9)	23.2 (3.8)	17.3 (3.6)
<b>거주지역</b>					
동	476	26.4 (2.4)	34.3 (2.5)	24.1 (2.5)	15.2 (2.1)
읍면	82	31.6 (6.2)	23.2 (5.4)	31.7 (7.3)	13.5 (5.2)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>					
하	146	27.4 (4.1)	32.0 (4.6)	25.9 (4.6)	14.7 (3.8)
중하	139	22.1 (4.0)	34.3 (4.8)	25.6 (4.9)	17.9 (4.3)
중상	132	27.8 (5.0)	30.6 (5.0)	29.5 (6.1)	12.1 (2.8)
상	137	30.5 (4.3)	34.1 (4.7)	20.4 (3.6)	15.0 (3.6)

1) 계절분류 : 봄 3~5월, 여름 6~8월, 가을 9~11월, 겨울 12~2월

2) 계절별손상경험률 : 최근 1년간 경험한 사고중독의 계절별 분포

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

안전  
의식  
및  
손상

표 1-V-12. 연간손상원인 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	N	운수사고	추락/ 미끄러짐	부딪힘	열상/냉상/화상/전통상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	1,443	33.8 (1.7)	29.6 (1.5)	16.1 (1.2)	7.5 (0.9)	1.1 (0.3)	7.9 (1.1)	4.0 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
19-29	202	40.5 (4.5)	22.6 (3.3)	18.8 (3.3)	6.9 (2.4)	0.8 (0.7)	6.8 (3.7)	3.6 (1.3)
30-39	244	46.6 (4.5)	19.8 (2.8)	10.8 (2.3)	9.2 (2.3)	0.9 (0.5)	8.3 (2.2)	4.4 (1.4)
40-49	234	31.1 (3.6)	26.1 (3.2)	18.8 (3.1)	8.5 (2.1)	1.1 (0.9)	10.3 (2.2)	4.1 (1.7)
50-59	273	31.5 (3.3)	31.2 (3.6)	15.6 (2.4)	8.5 (1.9)	2.2 (1.1)	7.7 (2.0)	3.3 (1.3)
60-69	244	19.0 (2.9)	45.2 (4.1)	17.7 (3.3)	6.0 (1.7)	1.8 (1.0)	6.4 (1.9)	3.9 (1.3)
70+	246	15.1 (2.7)	53.8 (4.0)	15.5 (3.3)	3.2 (1.1)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	7.2 (1.8)	5.2 (2.3)
19-64	1,076	37.1 (2.0)	25.4 (1.6)	16.2 (1.3)	8.1 (1.1)	1.3 (0.4)	8.1 (1.2)	3.9 (0.7)
65+	367	15.0 (2.1)	53.3 (3.3)	15.9 (2.7)	4.0 (1.1)	0.5 (0.4)	7.0 (1.6)	4.2 (1.6)
<b>거주지역</b>								
동	1,091	34.5 (2.0)	29.3 (1.7)	15.4 (1.3)	7.5 (1.1)	1.2 (0.4)	8.7 (1.3)	3.2 (0.6)
읍면	352	30.9 (3.5)	30.5 (2.9)	18.8 (2.9)	7.3 (1.8)	0.9 (0.5)	4.9 (1.4)	6.8 (1.8)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>								
하	406	34.3 (3.1)	32.4 (2.7)	14.6 (2.2)	6.7 (1.6)	1.0 (0.4)	6.3 (1.3)	4.7 (1.2)
중하	337	31.7 (3.3)	31.6 (3.3)	17.0 (2.5)	5.9 (1.4)	1.1 (0.7)	8.2 (1.8)	4.4 (1.5)
중상	354	36.0 (3.4)	24.5 (2.9)	15.6 (2.5)	7.5 (2.1)	0.7 (0.5)	11.5 (3.4)	4.3 (1.4)
상	334	32.3 (3.7)	29.2 (3.0)	17.7 (2.8)	10.4 (2.5)	2.0 (1.0)	5.9 (1.6)	2.4 (0.9)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>								
동	1,091	34.3 (1.9)	29.3 (1.6)	15.4 (1.3)	7.5 (1.1)	1.2 (0.4)	8.9 (1.2)	3.3 (0.6)
읍면	352	35.6 (3.9)	24.1 (2.8)	20.8 (3.7)	7.1 (2.0)	0.6 (0.3)	5.2 (1.7)	6.5 (2.0)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	406	35.5 (3.2)	31.4 (2.6)	14.5 (2.2)	6.7 (1.6)	1.1 (0.5)	6.2 (1.4)	4.7 (1.2)
중하	337	32.9 (3.2)	29.5 (2.9)	18.0 (2.7)	6.4 (1.5)	1.1 (0.7)	7.9 (1.7)	4.2 (1.3)
중상	354	36.0 (3.3)	23.6 (2.7)	15.8 (2.4)	7.7 (2.1)	0.7 (0.5)	11.9 (3.4)	4.4 (1.4)
상	334	33.3 (3.4)	27.8 (2.8)	17.5 (2.8)	10.1 (2.4)	2.3 (1.2)	6.8 (1.9)	2.2 (0.8)
<b>남자</b>								
19세이상	682	36.6 (2.5)	24.7 (1.9)	16.9 (1.7)	9.2 (1.4)	1.0 (0.5)	7.6 (1.7)	3.9 (0.8)
<b>연령(세)</b>								
19-29	110	38.9 (6.0)	21.6 (4.4)	18.9 (4.5)	7.5 (3.5)	1.0 (1.0)	9.1 (5.7)	3.0 (1.6)
30-39	132	45.1 (5.7)	18.6 (3.5)	12.6 (3.1)	11.4 (3.1)	0.0 ( - )	9.0 (2.9)	3.2 (1.6)
40-49	122	33.0 (4.8)	25.4 (4.4)	22.2 (4.6)	8.0 (2.6)	2.0 (1.6)	4.3 (1.8)	5.0 (2.3)
50-59	135	30.8 (4.5)	29.5 (4.8)	16.3 (3.5)	11.2 (3.0)	1.4 (1.4)	7.0 (2.6)	3.9 (2.0)
60-69	103	29.7 (4.8)	27.8 (4.9)	20.1 (5.2)	8.2 (3.1)	2.3 (1.4)	6.8 (2.7)	5.0 (2.3)
70+	80	25.7 (5.5)	46.2 (5.5)	7.2 (3.3)	6.2 (2.8)	0.0 ( - )	9.0 (4.2)	5.7 (2.6)
19-64	551	37.6 (2.7)	23.3 (2.1)	17.2 (1.9)	9.5 (1.6)	1.0 (0.5)	7.6 (1.8)	3.8 (0.9)
65+	131	26.9 (4.2)	38.9 (4.5)	13.6 (4.3)	6.2 (2.1)	1.4 (1.0)	8.3 (3.4)	4.9 (1.8)
<b>거주지역</b>								
동	502	37.6 (2.8)	25.5 (2.2)	15.2 (1.8)	9.0 (1.6)	1.2 (0.6)	8.3 (2.0)	3.2 (0.8)
읍면	180	33.2 (4.9)	21.8 (4.0)	22.8 (4.4)	9.9 (2.8)	0.6 (0.4)	5.4 (2.1)	6.3 (2.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



(계속 : 연간손상원인, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	운수사고	추락/ 미끄러짐	부딪힘	열상·상해·타박상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준								
하	196	35.1 (3.9)	30.0 (4.0)	14.8 (3.3)	7.8 (2.3)	0.7 (0.4)	5.9 (1.9)	5.7 (1.7)
중하	178	37.5 (4.3)	25.0 (3.9)	18.3 (3.5)	8.1 (2.1)	1.3 (1.0)	8.0 (2.5)	1.8 (1.1)
중상	158	38.2 (5.2)	15.6 (3.3)	15.4 (3.5)	11.3 (3.4)	0.0 ( - )	13.2 (5.7)	6.2 (2.3)
상	143	34.7 (5.7)	28.1 (4.5)	19.6 (4.2)	10.3 (3.8)	2.5 (1.7)	3.2 (1.4)	1.5 (0.9)
거주지역(표준화)								
동	502	36.4 (2.6)	26.9 (2.1)	15.7 (1.9)	8.3 (1.4)	1.2 (0.6)	8.0 (1.8)	3.4 (0.8)
읍면	180	- - <sup>4)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	196	36.1 (4.1)	30.3 (4.1)	14.0 (3.2)	7.4 (2.2)	0.8 (0.5)	5.8 (1.9)	5.5 (1.6)
중하	178	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	158	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	143	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
여자								
19세이상	761	29.9 (2.3)	36.3 (2.3)	15.1 (1.6)	5.1 (1.0)	1.3 (0.5)	8.3 (1.2)	4.1 (1.0)
연령(세)								
19-29	92	43.3 (6.6)	24.4 (5.2)	18.6 (4.4)	5.9 (2.7)	0.5 (0.5)	3.0 (1.6)	4.4 (2.4)
30-39	112	50.3 (5.6)	23.0 (4.6)	6.1 (2.0)	3.4 (1.7)	3.3 (1.7)	6.3 (2.4)	7.5 (2.8)
40-49	112	28.4 (5.2)	27.1 (4.6)	14.1 (3.7)	9.1 (3.3)	0.0 ( - )	18.4 (4.4)	2.8 (2.4)
50-59	138	32.6 (4.9)	33.5 (5.6)	14.6 (3.3)	4.9 (2.0)	3.2 (1.7)	8.7 (2.9)	2.4 (1.2)
60-69	141	11.0 (3.3)	58.3 (5.4)	15.9 (3.8)	4.4 (1.9)	1.4 (1.4)	6.0 (2.7)	3.1 (1.4)
70+	166	10.5 (2.9)	57.1 (5.1)	19.1 (4.1)	1.9 (1.1)	0.0 ( - )	6.5 (2.1)	5.0 (3.1)
19-64	525	36.2 (2.9)	28.8 (2.6)	14.5 (1.8)	5.8 (1.2)	1.7 (0.6)	8.9 (1.4)	4.2 (1.1)
65+	236	8.8 (2.2)	60.9 (4.2)	17.1 (3.2)	2.9 (1.1)	0.0 ( - )	6.3 (1.8)	3.9 (2.3)
거주지역								
동	589	30.5 (2.7)	34.4 (2.6)	15.7 (1.9)	5.6 (1.2)	1.3 (0.5)	9.3 (1.4)	3.2 (0.9)
읍면	172	27.4 (5.0)	43.4 (4.5)	12.8 (2.7)	3.3 (1.3)	1.3 (1.0)	4.2 (1.6)	7.6 (3.4)
소득수준								
하	210	33.4 (5.0)	35.3 (4.0)	14.4 (3.1)	5.3 (2.1)	1.4 (0.7)	6.8 (1.8)	3.5 (1.8)
중하	159	22.0 (4.2)	42.6 (5.3)	14.9 (3.2)	2.4 (1.2)	0.9 (0.9)	8.5 (2.5)	8.7 (3.4)
중상	196	32.9 (4.6)	36.7 (4.2)	15.7 (3.5)	2.4 (1.3)	1.6 (1.2)	9.2 (2.5)	1.6 (0.8)
상	191	29.4 (3.8)	30.6 (4.0)	15.3 (3.1)	10.5 (3.1)	1.4 (1.0)	9.2 (3.0)	3.5 (1.5)
거주지역(표준화)								
동	589	33.3 (2.7)	31.8 (2.6)	14.5 (1.8)	5.8 (1.3)	1.5 (0.6)	9.4 (1.5)	3.7 (1.1)
읍면	172	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	210	37.8 (4.6)	31.2 (3.6)	13.0 (2.8)	5.2 (1.9)	2.1 (1.3)	6.2 (1.6)	4.5 (2.2)
중하	159	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	196	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	191	32.1 (4.0)	27.3 (3.8)	14.8 (2.9)	10.4 (3.0)	1.1 (0.7)	10.1 (3.0)	4.2 (1.8)

제3부

안전  
의식  
및  
손상

표 1-V-13. 소아청소년 연간손상원인 : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	N	운수사고	추락/ 미끄러짐	부딪힘	열상/자상/절 단/관통상	중독	신체의 과도한사용	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1-18세	557	14.0 (2.2)	32.8 (2.7)	34.2 (2.6)	7.0 (1.2)	0.7 (0.4)	4.7 (1.0)	6.6 (1.3)
<b>성별</b>								
남자	390	12.0 (2.4)	33.0 (3.5)	34.9 (3.2)	8.8 (1.6)	0.7 (0.6)	5.0 (1.3)	5.6 (1.4)
여자	167	18.8 (3.8)	32.4 (4.2)	32.5 (4.4)	2.5 (1.2)	0.7 (0.7)	4.1 (1.8)	9.0 (2.7)
<b>연령(세)</b>								
1-5	171	7.4 (3.7)	35.7 (4.3)	32.5 (4.0)	6.4 (1.7)	2.0 (1.5)	1.8 (1.5)	14.3 (3.9)
6-11	202	14.3 (3.0)	32.2 (3.7)	32.2 (3.7)	8.9 (2.2)	0.0 ( - ) <sup>2)</sup>	4.4 (1.7)	8.0 (2.4)
12-14	104	12.9 (5.1)	30.9 (8.2)	41.0 (6.8)	9.0 (3.3)	1.0 (1.0)	3.8 (1.9)	1.5 (1.1)
15-18	80	22.7 (5.4)	32.2 (7.3)	32.5 (6.1)	2.8 (2.2)	0.0 ( - )	9.8 (3.4)	0.0 ( - )
1-11	373	11.2 (2.3)	33.8 (2.6)	32.4 (2.6)	7.8 (1.5)	0.9 (0.7)	3.2 (1.2)	10.8 (2.3)
12-18	184	17.8 (3.7)	31.5 (5.4)	36.7 (4.5)	5.9 (2.0)	0.5 (0.5)	6.9 (1.9)	0.7 (0.5)
<b>거주지역</b>								
동	475	12.1 (2.0)	32.0 (3.1)	35.0 (2.8)	7.9 (1.4)	0.8 (0.5)	5.1 (1.2)	7.1 (1.4)
읍면	82	24.5 (8.1)	37.2 (6.1)	29.8 (6.8)	1.7 (1.3)	0.0 ( - )	2.9 (2.0)	3.9 (2.5)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>								
하	146	19.9 (4.6)	27.8 (4.4)	31.3 (4.9)	8.9 (2.8)	0.0 ( - )	8.3 (2.6)	3.8 (1.8)
중하	137	11.1 (3.3)	34.3 (5.7)	30.7 (4.8)	5.4 (2.1)	2.3 (1.7)	5.2 (2.2)	10.9 (3.7)
중상	132	16.4 (5.0)	36.5 (5.2)	35.4 (4.8)	5.2 (1.7)	0.6 (0.7)	0.6 (0.6)	5.3 (2.0)
상	138	7.7 (2.5)	33.6 (7.0)	40.7 (5.7)	7.5 (2.4)	0.0 ( - )	3.7 (1.7)	6.9 (2.6)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-14. 연간의도성손상 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	불의의사고	의도적자해	타인의폭력	N	불의의사고	의도적자해	타인의폭력	N	불의의사고	의도적자해	타인의폭력
		분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)		분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)		분율 (표준차)	분율 (표준차)	
19세이상	1,441	98.5 (0.4)	0.3 (0.2)	1.2 (0.4)	680	98.6 (0.6)	0.3 (0.2)	1.1 (0.5)	761	98.3 (0.6)	0.4 (0.2)	1.3 (0.6)
연령(세)												
19-29	201	98.4 (0.8)	0.6 (0.5)	0.9 (0.7)	109	98.7 (0.9)	0.7 (0.7)	0.6 (0.6)	92	98.0 (1.6)	0.5 (0.5)	1.5 (1.5)
30-39	243	99.4 (0.4)	0.6 (0.4)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	131	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	112	97.9 (1.5)	2.1 (1.5)	0.0 ( - )
40-49	234	96.0 (1.9)	0.0 ( - )	4.0 (1.9)	122	95.8 (2.7)	0.0 ( - )	4.2 (2.7)	112	96.3 (2.6)	0.0 ( - )	3.7 (2.6)
50-59	273	99.4 (0.4)	0.0 ( - )	0.6 (0.4)	135	99.0 (0.7)	0.0 ( - )	1.0 (0.7)	138	99.9 (0.1)	0.0 ( - )	0.1 (0.1)
60-69	244	98.5 (0.8)	0.7 (0.5)	0.8 (0.6)	103	98.3 (1.2)	1.7 (1.2)	0.0 ( - )	141	98.6 (1.1)	0.0 ( - )	1.4 (1.1)
70+	246	99.6 (0.4)	0.0 ( - )	0.4 (0.4)	80	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	166	99.4 (0.6)	0.0 ( - )	0.6 (0.6)
19-64	1,074	98.4 (0.5)	0.3 (0.2)	1.3 (0.5)	549	98.6 (0.6)	0.2 (0.2)	1.2 (0.6)	525	98.0 (0.8)	0.5 (0.3)	1.5 (0.8)
65+	367	99.1 (0.5)	0.5 (0.4)	0.4 (0.3)	131	98.6 (1.0)	1.4 (1.0)	0.0 ( - )	236	99.3 (0.5)	0.0 ( - )	0.7 (0.5)
거주지역												
동	1,089	98.6 (0.4)	0.4 (0.2)	1.0 (0.4)	500	98.8 (0.6)	0.3 (0.2)	0.9 (0.5)	589	98.3 (0.7)	0.5 (0.3)	1.2 (0.6)
읍면	352	98.0 (1.2)	0.2 (0.2)	1.7 (1.2)	180	97.7 (1.7)	0.4 (0.4)	1.9 (1.7)	172	98.5 (1.5)	0.0 ( - )	1.5 (1.5)
소득수준 <sup>1)</sup>												
하	406	97.9 (0.9)	0.7 (0.4)	1.4 (0.9)	196	99.5 (0.4)	0.5 (0.4)	0.0 (0.0)	210	96.0 (2.0)	0.9 (0.7)	3.1 (1.9)
중하	336	97.9 (1.1)	0.4 (0.4)	1.7 (1.0)	177	96.7 (1.7)	0.7 (0.7)	2.6 (1.6)	159	99.8 (0.2)	0.0 ( - )	0.2 (0.2)
중상	354	98.6 (0.9)	0.2 (0.2)	1.2 (0.9)	158	98.6 (1.4)	0.0 ( - )	1.4 (1.4)	196	98.5 (0.8)	0.5 (0.5)	0.9 (0.7)
상	333	99.6 (0.4)	0.0 ( - )	0.4 (0.4)	142	99.7 (0.3)	0.0 ( - )	0.3 (0.3)	191	99.5 (0.5)	0.0 ( - )	0.5 (0.5)
거주지역(표준화) <sup>2)</sup>												
동	1,089	98.5 (0.5)	0.4 (0.2)	1.2 (0.5)	500	98.8 (0.7)	0.3 (0.2)	0.9 (0.6)	589	98.1 (0.8)	0.7 (0.4)	1.2 (0.7)
읍면	352	97.6 (1.4)	0.1 (0.1)	2.3 (1.4)	180	- <sup>4)</sup>	- -	- -	172	- -	- -	- -
소득수준(표준화)												
하	406	97.8 (1.0)	0.8 (0.4)	1.4 (0.9)	196	99.4 (0.4)	0.6 (0.4)	0.0 ( - )	210	95.6 (2.1)	1.5 (1.2)	3.0 (1.7)
중하	336	97.7 (1.3)	0.4 (0.4)	1.9 (1.2)	177	- -	- -	- -	159	- -	- -	- -
중상	354	98.5 (1.0)	0.2 (0.2)	1.3 (0.9)	158	- -	- -	- -	196	- -	- -	- -
상	333	99.5 (0.5)	0.0 ( - )	0.5 (0.5)	142	- -	- -	- -	191	99.3 (0.7)	0.0 ( - )	0.7 (0.7)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

안전  
손상  
및  
의식

표 1-V-15. 연간손상치료처 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	전체					남자					여자				
	N	응급실	병의원 외래	병의원 입원	기타	N	응급실	병의원 외래	병의원 입원	기타	N	응급실	병의원 외래	병의원 입원	기타
		분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)		분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)		분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)	분율 (표준차)
19세이상	1,441	18.6 (1.5)	47.8 (1.8)	33.5 (1.8)	0.1 (0.1)	681	19.5 (2.2)	45.0 (2.4)	35.3 (2.3)	0.1 (0.1)	760	17.3 (1.8)	51.7 (2.4)	31.0 (2.2)	0.0 (-)
<b>연령(세)</b>															
19-29	202	24.1 (4.3)	44.8 (4.6)	31.1 (4.1)	0.0 (-) <sup>3)</sup>	110	28.3 (6.0)	43.2 (6.0)	28.6 (5.0)	0.0 (-)	92	17.1 (4.5)	47.6 (6.6)	35.3 (6.0)	0.0 (-)
30-39	242	18.7 (2.7)	43.9 (4.1)	37.2 (4.3)	0.3 (0.3)	131	16.9 (3.4)	43.7 (4.9)	39.0 (5.1)	0.4 (0.4)	111	23.2 (4.4)	44.4 (5.3)	32.4 (5.3)	0.0 (-)
40-49	234	20.7 (3.3)	47.1 (4.0)	32.2 (3.7)	0.0 (-)	122	20.6 (4.2)	44.2 (5.0)	35.2 (5.0)	0.0 (-)	112	20.8 (4.8)	51.0 (5.9)	28.2 (5.0)	0.0 (-)
50-59	273	16.2 (2.6)	44.5 (3.5)	39.3 (3.6)	0.0 (-)	135	16.4 (3.7)	41.9 (5.1)	41.7 (5.3)	0.0 (-)	138	15.8 (3.8)	48.0 (5.2)	36.1 (4.5)	0.0 (-)
60-69	244	11.6 (2.4)	58.9 (3.7)	29.6 (3.4)	0.0 (-)	103	13.2 (3.8)	56.6 (5.4)	30.2 (5.1)	0.0 (-)	141	10.4 (2.9)	60.6 (5.2)	29.1 (4.9)	0.0 (-)
70+	246	13.2 (3.2)	59.0 (3.8)	27.8 (3.4)	0.0 (-)	80	6.5 (2.8)	56.7 (6.1)	36.8 (6.1)	0.0 (-)	166	16.1 (4.4)	60.1 (4.8)	23.9 (4.0)	0.0 (-)
19-64	1,074	19.7 (1.7)	45.7 (2.1)	34.5 (2.0)	0.1 (0.1)	550	20.8 (2.4)	43.8 (2.7)	35.4 (2.5)	0.1 (0.1)	524	18.1 (2.1)	48.8 (2.8)	33.2 (2.6)	0.0 (-)
65+	367	12.3 (2.4)	60.1 (3.1)	27.6 (2.8)	0.0 (-)	131	7.4 (2.2)	57.5 (4.7)	35.1 (4.7)	0.0 (-)	236	14.9 (3.4)	61.5 (4.1)	23.7 (3.4)	0.0 (-)
<b>거주지역</b>															
동	1,089	18.8 (1.7)	48.8 (2.1)	32.3 (1.9)	0.1 (0.1)	501	19.4 (2.6)	46.6 (2.9)	33.9 (2.6)	0.1 (0.1)	588	18.0 (2.1)	51.7 (2.8)	30.3 (2.4)	0.0 (-)
읍면	352	17.9 (2.9)	44.4 (3.6)	37.7 (4.1)	0.0 (-)	180	20.0 (4.1)	39.6 (4.4)	40.4 (5.4)	0.0 (-)	172	14.8 (2.8)	51.6 (4.5)	33.6 (4.6)	0.0 (-)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>															
하	406	19.1 (2.6)	46.5 (3.2)	34.3 (2.9)	0.2 (0.2)	196	19.9 (3.7)	43.9 (4.0)	35.8 (3.8)	0.4 (0.4)	210	18.0 (3.6)	49.6 (5.1)	32.4 (4.4)	0.0 (-)
중하	337	18.8 (2.7)	43.8 (3.1)	37.4 (3.3)	0.0 (-)	178	17.0 (3.4)	43.0 (4.0)	39.9 (4.3)	0.0 (-)	159	21.8 (4.1)	45.2 (4.6)	33.0 (4.2)	0.0 (-)
중상	353	17.0 (2.8)	50.9 (3.9)	32.1 (3.3)	0.0 (-)	157	19.3 (4.0)	47.6 (5.5)	33.2 (4.6)	0.0 (-)	196	13.8 (3.5)	55.5 (4.8)	30.7 (4.2)	0.0 (-)
상	333	20.1 (3.2)	50.8 (3.4)	29.1 (3.3)	0.0 (-)	143	22.7 (5.2)	46.8 (4.9)	30.5 (4.7)	0.0 (-)	190	16.9 (3.0)	55.6 (4.3)	27.4 (4.0)	0.0 (-)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>															
동	1,089	18.6 (1.7)	49.0 (2.0)	32.3 (1.9)	0.1 (0.1)	501	18.6 (2.3)	47.7 (2.7)	33.6 (2.4)	0.1 (0.1)	588	18.6 (2.2)	50.5 (2.8)	30.9 (2.5)	0.0 (-)
읍면	352	19.8 (3.6)	41.5 (4.1)	38.7 (5.1)	0.0 (-)	180	- <sup>4)</sup>	-	-	-	172	-	-	-	-
<b>소득수준(표준화)</b>															
하	406	19.4 (2.7)	45.9 (3.3)	34.4 (3.0)	0.3 (0.3)	196	20.8 (3.8)	43.9 (3.9)	34.9 (3.9)	0.4 (0.4)	210	18.3 (3.3)	47.3 (4.8)	34.4 (4.6)	0.0 (-)
중하	337	19.2 (2.7)	42.0 (3.0)	38.7 (3.4)	0.0 (-)	178	-	-	-	-	159	-	-	-	-
중상	353	16.7 (2.8)	51.4 (3.9)	31.8 (3.3)	0.0 (-)	157	-	-	-	-	196	-	-	-	-
상	333	20.3 (3.1)	50.9 (3.4)	28.7 (3.3)	0.0 (-)	143	-	-	-	-	190	19.4 (3.2)	53.2 (4.5)	27.4 (4.3)	0.0 (-)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-V-16. 연간손상 외병경험률<sup>1)</sup>, 결근결석경험률<sup>2)</sup> : 성별 만19세이상 사회경제적위치지표별 2009-2011  
(단위 : %)

구 분	외병경험률						결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	1,440	49.8 (1.8)	680	49.7 (2.4)	760	49.8 (2.4)	1,117	48.6 (2.1)	597	52.3 (2.6)	520	42.2 (2.9)
연령(세)												
19-29	202	43.7 (4.1)	110	44.2 (5.3)	92	43.0 (5.6)	182	42.9 (4.5)	99	43.7 (5.9)	83	41.4 (6.8)
30-39	243	52.4 (3.9)	131	56.3 (4.8)	112	42.6 (5.6)	205	52.4 (3.9)	127	56.3 (4.7)	78	38.9 (6.6)
40-49	233	42.9 (3.8)	122	42.1 (5.0)	111	44.1 (6.0)	207	54.1 (4.2)	120	53.7 (5.1)	87	54.8 (6.8)
50-59	272	54.5 (3.8)	134	54.8 (5.2)	138	54.1 (5.0)	225	55.6 (4.1)	117	59.6 (5.5)	108	49.2 (5.4)
60-69	244	52.7 (4.1)	103	51.2 (5.8)	141	53.7 (5.5)	174	38.1 (4.4)	79	48.0 (6.4)	95	29.8 (5.8)
70+	246	59.8 (3.9)	80	52.5 (6.5)	166	63.0 (4.9)	124	33.8 (5.6)	55	45.8 (8.5)	69	25.3 (6.2)
19-64	1,073	48.5 (2.0)	549	49.6 (2.6)	524	46.7 (2.8)	908	50.2 (2.2)	504	52.8 (2.8)	404	45.3 (3.3)
65+	367	56.9 (3.2)	131	50.4 (5.0)	236	60.3 (4.1)	209	33.9 (4.2)	93	45.3 (6.1)	116	25.2 (4.8)
거주지역												
동	1,088	48.1 (2.1)	500	48.3 (2.8)	588	47.8 (2.8)	826	46.5 (2.3)	436	50.4 (2.9)	390	39.9 (3.4)
읍면	352	55.9 (3.2)	180	54.6 (4.3)	172	57.8 (4.4)	291	55.9 (4.2)	161	58.4 (5.4)	130	51.0 (5.8)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	405	50.0 (2.9)	195	49.3 (4.0)	210	50.8 (4.2)	310	48.8 (3.6)	160	53.3 (4.6)	150	42.7 (5.7)
중하	336	51.5 (3.3)	177	48.6 (4.4)	159	56.3 (4.8)	265	52.2 (3.9)	163	54.9 (4.7)	102	45.9 (5.6)
중상	353	49.8 (3.7)	158	51.7 (5.6)	195	47.2 (4.9)	282	49.1 (4.1)	145	50.9 (5.4)	137	45.8 (6.0)
상	334	47.3 (3.9)	143	48.3 (6.0)	191	46.1 (4.7)	251	43.9 (3.9)	123	49.3 (5.5)	128	35.3 (4.8)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	1,088	48.0 (2.1)	500	47.8 (2.7)	588	46.5 (2.8)	826	45.5 (2.2)	436	49.2 (2.7)	390	39.8 (3.2)
읍면	352	53.3 (3.8)	180	- <sup>5)</sup>	172	- -	291	56.9 (4.6)	161	- -	130	- -
소득수준(표준화)												
하	405	48.5 (2.9)	195	48.3 (4.1)	210	48.5 (4.3)	310	47.8 (3.5)	160	- -	150	- -
중하	336	50.8 (3.4)	177	- -	159	- -	265	52.8 (3.8)	163	- -	102	- -
중상	353	49.1 (3.6)	158	- -	195	- -	282	48.3 (3.7)	145	- -	137	- -
상	334	47.3 (3.9)	143	- -	191	44.5 (4.9)	251	43.0 (3.8)	123	- -	128	- -

1) 연간손상 외병경험률 : 최근 1년 동안 손상으로 인해 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 연간손상 결근결석경험률 : 최근 1년 동안 취업자 또는 재학생 중 최근 1년간 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 통계인구로 연령표준화

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

안  
전  
의  
식  
손  
상  
및

표 1-V-17. 소아청소년 연간의도성손상 : 성별, 만1-18세, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	전체						남자						여자					
	N	불의사고		의도적자해		타인의폭력	N	불의사고		의도적자해		타인의폭력	N	불의사고		의도적자해		타인의폭력
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)			분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)			분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	
1-18세	558	95.3 (1.0)	0.5 (0.3)	4.2 (1.0)			391	93.9 (1.4)	0.4 (0.2)	5.6 (1.3)			167	98.7 (0.9)	0.7 (0.7)	0.6 (0.6)		
<b>연령(세)</b>																		
1-5	171	98.2 (1.0)	0.3 (0.3)	1.6 (1.0)			121	97.2 (1.5)	0.4 (0.4)	2.4 (1.4)			50	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - ) <sup>1)</sup>		
6-11	202	97.5 (1.1)	0.3 (0.3)	2.2 (1.1)			128	96.2 (1.7)	0.5 (0.5)	3.3 (1.6)			74	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )		
12-14	104	88.5 (3.7)	1.6 (1.1)	10.0 (3.5)			82	87.7 (4.4)	0.7 (0.8)	11.6 (4.3)			22	91.3 (6.2)	4.6 (4.6)	4.0 (4.1)		
15-18	81	95.3 (2.5)	0.0 ( - )	4.7 (2.5)			60	93.8 (3.2)	0.0 ( - )	6.2 (3.2)			21	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )		
1-11	373	97.8 (0.8)	0.3 (0.2)	1.9 (0.7)			249	96.7 (1.1)	0.5 (0.3)	2.9 (1.1)			124	100.0 (0.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )		
12-18	185	91.9 (2.1)	0.8 (0.6)	7.3 (2.1)			142	90.7 (2.6)	0.4 (0.4)	8.9 (2.6)			43	96.0 (2.8)	2.1 (2.1)	1.8 (1.9)		

1) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-18. 소아청소년 연간손상치료처 : 성별, 만1-18세, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	전체						남자						여자					
	N	응급실		병의원외래		병의원 입원	N	응급실		병의원외래		병의원 입원	N	응급실		병의원외래		병의원 입원
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)			분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)			분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	
1-18세	558	33.7 (2.6)	55.4 (2.8)	10.9 (1.4)			391	34.3 (3.1)	54.6 (3.3)	11.1 (1.8)			167	32.2 ( 4.5)	57.3 ( 4.8)	10.5 ( 2.3)		
<b>연령(세)</b>																		
1-5	172	50.3 (5.1)	46.8 (5.1)	2.9 (1.5)			122	54.0 (5.9)	42.3 (6.0)	3.7 (2.0)			50	43.1 ( 8.7)	55.8 ( 8.7)	1.2 ( 1.2)		
6-11	201	38.3 (4.1)	53.3 (4.0)	8.3 (2.2)			127	40.4 (4.6)	51.2 (4.7)	8.4 (3.0)			74	34.3 ( 7.1)	57.4 ( 7.1)	8.3 ( 2.9)		
12-14	104	28.7 (6.1)	54.6 (7.0)	16.7 (4.2)			82	28.8 (7.1)	58.1 (7.9)	13.1 (4.3)			22	28.5 (12.4)	41.2 (15.1)	30.2 (11.5)		
15-18	81	11.3 (3.6)	69.7 (5.9)	19.0 (4.5)			60	11.1 (3.9)	68.5 (7.0)	20.4 (5.4)			21	12.1 ( 7.9)	73.5 (10.5)	14.4 ( 7.4)		
1-11	373	43.8 (3.3)	50.3 (3.2)	5.8 (1.4)			249	46.7 (3.7)	47.1 (3.6)	6.2 (1.9)			124	38.2 ( 5.7)	56.7 ( 5.7)	5.1 ( 1.7)		
12-18	185	19.9 (3.6)	62.3 (4.6)	17.8 (3.0)			142	20.0 (4.2)	63.3 (5.3)	16.8 (3.5)			43	19.6 ( 7.3)	58.7 ( 9.0)	21.6 ( 6.3)		

표 1-V-19. 소아청소년 연간손상 외병경험률<sup>1)</sup>, 결근결석경험률<sup>2)</sup> : 성별, 만1-18세, 2009-2011

(단위 : %)

구 분	외병경험률						결근결석경험률					
	전체			남자			전체			남자		
	N	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1-18세	559	20.8 (2.1)	392	20.0 (2.3)	167	22.8 ( 4.1)	524	27.0 (2.3)	366	25.8 (2.7)	158	29.7 ( 4.4)
<b>연령(세)</b>												
1-5	172	14.4 (3.3)	122	9.9 (2.8)	50	23.5 ( 8.1)	137	33.8 (6.0)	96	29.0 (6.8)	41	42.4 ( 9.2)
6-11	202	20.9 (3.5)	128	20.2 (4.2)	74	22.2 ( 6.2)	202	27.4 (4.0)	128	27.1 (5.0)	74	27.8 ( 6.6)
12-14	104	18.5 (4.4)	82	16.1 (4.7)	22	27.9 (11.2)	104	18.9 (4.4)	82	15.9 (4.6)	22	30.2 (11.5)
15-18	81	30.8 (5.7)	60	34.7 (6.8)	21	18.5 ( 9.6)	81	27.6 (5.1)	60	31.5 (6.2)	21	14.9 ( 7.3)
1-11	374	17.9 (2.3)	250	15.5 (2.6)	124	22.8 ( 4.9)	339	29.9 (3.3)	224	27.9 (3.9)	115	33.8 ( 5.5)
12-18	185	24.8 (3.7)	142	25.4 (4.3)	43	22.8 ( 6.9)	185	23.3 (3.5)	142	23.7 (4.1)	43	21.9 ( 6.2)

1) 소아청소년 연간손상 외병경험률 : 최근 1년 동안 손상으로 인해 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 소아청소년 연간손상 결근결석경험률 : 최근 1년 동안 취업자 또는 재학생 중 최근 1년간 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

표 1-V-20. 운전자의 안전벨트착용률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다 분율 (표준오차)	거의매지 않는편이다 분율 (표준오차)	가끔 매는편이다 분율 (표준오차)	대체로 매는편이다 분율 (표준오차)	항상매다 분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	3,425	1.2 (0.3)	4.7 (0.5)	8.2 (0.6)	17.5 (0.9)	68.5 (1.3)
<b>연령(세)</b>						
19-29	367	2.5 (1.0)	5.6 (1.5)	7.9 (1.7)	19.4 (2.2)	64.6 (2.7)
30-39	836	0.5 (0.4)	4.1 (0.9)	6.7 (1.1)	17.6 (1.5)	71.0 (1.9)
40-49	796	0.5 (0.4)	6.1 (1.2)	8.6 (1.2)	16.7 (1.9)	68.0 (2.2)
50-59	792	0.9 (0.5)	4.1 (1.1)	10.1 (1.5)	18.0 (1.7)	66.9 (2.5)
60-69	450	1.0 (0.6)	2.3 (1.0)	8.9 (1.6)	16.7 (2.2)	71.2 (2.8)
70+	184	9.0 (2.4)	0.5 (0.5)	3.3 (1.5)	7.6 (2.1)	79.5 (3.4)
19-64	3,069	1.0 (0.3)	4.8 (0.6)	8.3 (0.6)	17.5 (0.9)	68.3 (1.3)
65+	356	4.2 (1.1)	2.2 (1.1)	5.7 (1.3)	16.2 (2.3)	71.8 (2.6)
<b>거주지역</b>						
동	2,834	0.9 (0.2)	3.7 (0.5)	6.8 (0.7)	16.0 (0.9)	72.6 (1.3)
읍면	591	2.5 (1.0)	8.7 (1.5)	14.3 (2.0)	23.5 (2.0)	50.9 (3.9)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	614	2.9 (0.9)	2.5 (0.8)	8.8 (1.4)	18.6 (1.8)	67.2 (2.1)
중하	823	0.8 (0.3)	5.5 (0.9)	9.0 (1.3)	19.8 (1.8)	65.0 (2.3)
중상	923	1.2 (0.7)	5.9 (1.1)	8.1 (1.2)	16.1 (1.5)	68.8 (2.3)
상	1,039	0.3 (0.2)	4.5 (1.1)	7.1 (1.5)	16.2 (1.6)	71.8 (2.5)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	2,834	1.5 (0.3)	3.6 (0.5)	6.6 (0.7)	15.5 (0.9)	72.8 (1.3)
읍면	591	3.1 (1.4)	8.3 (1.7)	12.7 (1.8)	23.0 (2.0)	52.9 (3.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	614	4.1 (1.1)	2.2 (0.7)	8.6 (1.3)	17.9 (1.7)	67.1 (2.2)
중하	823	1.4 (0.5)	5.2 (0.9)	8.1 (1.2)	19.6 (1.8)	65.6 (2.2)
중상	923	1.3 (0.8)	5.7 (1.1)	7.7 (1.2)	15.6 (1.5)	69.5 (2.3)
상	1,039	0.5 (0.3)	4.4 (1.2)	6.9 (1.3)	16.0 (1.6)	72.2 (2.3)
<b>남자</b>						
19세이상	2,024	1.3 (0.4)	5.7 (0.7)	9.8 (0.8)	18.1 (1.1)	65.1 (1.7)
<b>연령(세)</b>						
19-29	201	2.6 (1.5)	6.9 (2.0)	8.2 (2.2)	18.3 (3.2)	64.0 (4.1)
30-39	416	0.9 (0.6)	4.9 (1.4)	8.4 (1.8)	18.6 (2.1)	67.3 (2.6)
40-49	429	0.7 (0.5)	7.8 (1.8)	11.8 (1.7)	18.0 (2.4)	61.8 (3.0)
50-59	457	0.5 (0.4)	5.0 (1.4)	12.8 (2.0)	19.5 (2.2)	62.3 (3.3)
60-69	353	1.3 (0.7)	2.7 (1.2)	7.9 (1.6)	17.2 (2.6)	70.9 (3.0)
70+	168	7.8 (2.3)	0.6 (0.6)	2.6 (1.3)	8.0 (2.2)	81.1 (3.2)
19-64	1,709	1.1 (0.4)	5.9 (0.8)	10.2 (0.9)	18.2 (1.2)	64.6 (1.7)
65+	315	3.7 (1.1)	2.3 (1.3)	5.6 (1.5)	17.0 (2.6)	71.4 (2.9)
<b>거주지역</b>						
동	1,657	0.8 (0.3)	4.6 (0.8)	8.2 (0.9)	16.2 (1.2)	70.2 (1.7)
읍면	367	3.6 (1.6)	10.1 (2.1)	17.2 (2.9)	26.4 (2.5)	42.7 (4.9)

1) 운전자의 안전벨트착용률 : 운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√ 가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 분율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

제3부

안전의식  
및  
손상

(계속 : 운전자의 안전벨트착용률, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상매다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준						
하	380	2.7 (1.2)	2.7 (1.0)	10.1 (2.0)	19.2 (2.3)	65.3 (2.7)
중하	506	0.7 (0.3)	6.7 (1.3)	11.3 (1.8)	21.7 (2.3)	59.5 (3.0)
중상	545	1.6 (1.1)	7.6 (1.5)	9.6 (1.7)	16.5 (2.0)	64.6 (3.3)
상	577	0.5 (0.3)	5.2 (1.4)	8.3 (2.0)	15.9 (1.8)	70.0 (3.0)
거주지역(표준화)						
동	1,657	1.2 (0.4)	4.5 (0.7)	7.9 (0.9)	15.6 (1.3)	70.8 (1.7)
읍면	367	- <sup>4)</sup>	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	380	3.7 (1.3)	2.4 (0.9)	9.5 (1.9)	18.6 (2.4)	65.8 (2.6)
중하	506	1.1 (0.5)	6.1 (1.2)	10.3 (1.7)	21.6 (2.4)	60.9 (2.9)
중상	545	1.8 (1.2)	7.5 (1.6)	9.2 (1.6)	16.1 (2.0)	65.4 (3.3)
상	577	0.7 (0.4)	5.4 (1.6)	7.6 (1.7)	15.3 (1.8)	71.0 (2.9)
여자						
19세이상	1,401	1.0 (0.4)	2.9 (0.6)	5.1 (0.8)	16.3 (1.2)	74.8 (1.7)
연령(세)						
19-29	166	2.2 (1.3)	3.1 (1.4)	7.4 (2.3)	21.5 (3.5)	65.8 (4.3)
30-39	420	0.0 ( - ) <sup>5)</sup>	3.0 (1.1)	4.2 (1.3)	16.0 (2.2)	76.8 (2.4)
40-49	367	0.3 (0.3)	3.2 (1.1)	3.3 (1.1)	14.5 (2.3)	78.6 (2.7)
50-59	335	1.7 (1.3)	2.6 (1.3)	5.0 (1.4)	15.0 (2.5)	75.7 (3.0)
60-69	97	0.0 ( - )	0.4 (0.4)	12.7 (5.1)	14.4 (4.1)	72.5 (6.5)
70+	16	- <sup>6)</sup>	0.0 ( - )	- -	- -	- -
19-64	1,360	0.8 (0.4)	2.9 (0.6)	5.1 (0.8)	16.4 (1.2)	74.8 (1.7)
65+	41	7.6 (6.5)	1.1 (1.1)	6.7 (4.2)	9.6 (7.0)	75.1 (8.4)
거주지역						
동	1,177	1.0 (0.4)	2.0 (0.6)	4.2 (0.8)	15.8 (1.4)	77.0 (1.8)
읍면	224	0.6 (0.6)	6.2 (2.2)	9.1 (1.9)	18.3 (3.1)	65.7 (4.4)
소득수준						
하	234	3.2 (1.6)	2.1 (1.2)	6.3 (1.9)	17.6 (3.0)	70.8 (3.7)
중하	317	0.9 (0.6)	3.1 (1.3)	4.1 (1.6)	15.8 (2.9)	76.2 (3.5)
중상	378	0.3 (0.3)	2.7 (1.0)	5.2 (1.4)	15.3 (2.1)	76.5 (2.5)
상	462	0.0 ( - )	3.4 (1.2)	5.1 (1.3)	16.8 (2.3)	74.7 (3.0)
거주지역(표준화)						
동	1,177	- -	- -	- -	- -	- -
읍면	224	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	234	- -	- -	- -	- -	- -
중하	317	- -	- -	- -	- -	- -
중상	378	- -	- -	- -	- -	- -
상	462	- -	- -	- -	- -	- -



표 1-V-21. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다 분율 (표준오차)	거의매지 않는편이다 분율 (표준오차)	가끔 매는편이다 분율 (표준오차)	대체로 매는편이다 분율 (표준오차)	항상매다 분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	5,767	3.6 (0.3)	6.7 (0.5)	9.6 (0.5)	18.9 (0.7)	61.2 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
19-29	668	5.0 (0.9)	9.6 (1.3)	11.4 (1.5)	24.7 (1.8)	49.3 (2.5)
30-39	1,086	3.5 (0.8)	6.7 (0.9)	9.2 (1.2)	20.2 (1.4)	60.5 (1.9)
40-49	1,046	3.4 (0.6)	8.2 (1.1)	10.2 (1.1)	20.2 (1.5)	58.0 (2.1)
50-59	1,160	4.1 (0.8)	5.7 (1.0)	9.7 (1.1)	18.7 (1.5)	61.8 (2.0)
60-69	960	2.0 (0.6)	3.4 (0.7)	8.1 (1.1)	11.0 (1.4)	75.6 (1.7)
70+	847	2.2 (0.5)	1.7 (0.5)	7.2 (1.2)	8.3 (0.9)	80.6 (1.6)
19-64	4,479	3.9 (0.4)	7.2 (0.5)	10.0 (0.6)	20.4 (0.8)	58.5 (1.1)
65+	1,288	1.8 (0.4)	2.7 (0.6)	7.5 (0.9)	8.5 (0.9)	79.4 (1.4)
<b>거주지역</b>						
동	4,627	3.2 (0.4)	6.1 (0.5)	9.0 (0.5)	19.1 (0.8)	62.6 (1.1)
읍면	1,140	5.2 (0.8)	9.3 (1.3)	12.4 (1.8)	18.0 (1.4)	55.1 (3.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,305	4.9 (0.9)	6.6 (0.9)	9.9 (1.1)	17.4 (1.4)	61.3 (1.9)
중하	1,460	4.1 (0.6)	6.6 (0.9)	9.0 (1.0)	20.4 (1.4)	59.9 (1.7)
중상	1,492	2.5 (0.7)	7.1 (1.0)	9.6 (1.0)	19.1 (1.4)	61.7 (1.9)
상	1,466	3.0 (0.7)	6.4 (0.9)	10.2 (1.1)	18.5 (1.4)	61.9 (2.1)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,627	3.2 (0.4)	6.1 (0.5)	9.0 (0.6)	19.1 (0.8)	62.6 (1.1)
읍면	1,140	6.9 (1.4)	10.6 (1.7)	12.4 (2.0)	19.7 (1.7)	50.5 (3.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,305	4.8 (0.8)	6.7 (0.9)	9.8 (1.1)	17.6 (1.4)	61.1 (1.9)
중하	1,460	4.0 (0.6)	6.8 (0.9)	9.1 (1.1)	21.3 (1.5)	58.7 (1.8)
중상	1,492	2.5 (0.7)	7.4 (1.0)	9.7 (1.0)	19.3 (1.5)	61.1 (1.9)
상	1,466	3.1 (0.7)	6.4 (0.9)	10.2 (1.1)	18.8 (1.4)	61.5 (2.1)
<b>남자</b>						
19세이상	2,533	4.3 (0.6)	8.6 (0.7)	10.8 (0.8)	20.6 (1.1)	55.8 (1.5)
<b>연령(세)</b>						
19-29	285	6.5 (1.6)	9.3 (1.8)	11.8 (2.2)	25.9 (2.8)	46.4 (3.9)
30-39	442	4.5 (1.3)	8.3 (1.6)	11.2 (1.7)	20.1 (2.1)	56.0 (2.8)
40-49	449	3.5 (1.0)	12.4 (2.0)	12.4 (1.7)	22.2 (2.2)	49.5 (3.0)
50-59	503	3.9 (1.1)	7.8 (1.6)	10.3 (1.5)	20.6 (2.5)	57.4 (3.1)
60-69	455	2.9 (1.0)	5.1 (1.3)	7.8 (1.5)	14.5 (2.1)	69.7 (2.6)
70+	399	2.5 (0.9)	2.1 (0.8)	7.5 (1.5)	10.7 (1.7)	77.3 (2.4)
19-64	1,923	4.5 (0.6)	9.2 (0.8)	11.2 (0.8)	21.8 (1.2)	53.3 (1.6)
65+	610	2.2 (0.6)	4.0 (1.1)	7.7 (1.2)	11.8 (1.7)	74.3 (2.2)
<b>거주지역</b>						
동	2,012	3.9 (0.7)	7.2 (0.8)	9.9 (0.8)	21.0 (1.2)	57.9 (1.6)
읍면	521	5.8 (1.6)	14.2 (2.1)	14.5 (2.4)	19.0 (2.2)	46.5 (3.8)

1) 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

안전의식  
손상 및

(계속 : 동승차량앞좌석 안전벨트착용률, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	전혀매지 않는다	거의매지 않는편이다	가끔 매는편이다	대체로 매는편이다	항상매다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준						
하	558	5.6 (1.6)	6.9 (1.3)	10.2 (1.6)	17.9 (2.1)	59.5 (3.0)
중하	645	4.1 (0.9)	10.1 (1.6)	10.3 (1.5)	22.4 (2.1)	53.1 (2.5)
중상	664	3.4 (1.2)	9.9 (1.6)	10.7 (1.5)	20.2 (2.2)	55.8 (2.8)
상	645	4.0 (1.2)	7.6 (1.3)	12.2 (1.6)	21.7 (2.1)	54.6 (2.7)
거주지역(표준화)						
동	2,012	3.9 (0.6)	7.2 (0.8)	9.9 (0.8)	20.9 (1.2)	58.1 (1.6)
읍면	521	7.9 (2.6)	15.0 (2.8)	14.3 (2.7)	20.3 (2.8)	42.5 (4.7)
소득수준(표준화)						
하	558	5.5 (1.5)	6.6 (1.3)	10.5 (1.7)	17.7 (2.0)	59.7 (3.0)
중하	645	4.0 (0.9)	10.1 (1.6)	10.3 (1.6)	23.4 (2.2)	52.3 (2.7)
중상	664	3.5 (1.2)	10.0 (1.6)	10.7 (1.5)	20.1 (2.3)	55.7 (2.8)
상	645	4.1 (1.3)	7.4 (1.3)	12.1 (1.7)	21.8 (2.2)	54.5 (2.7)
여자						
19세이상	3,234	3.0 (0.4)	4.8 (0.5)	8.5 (0.6)	17.2 (0.9)	66.6 (1.2)
연령(세)						
19-29	383	3.3 (1.0)	9.9 (1.7)	10.9 (1.8)	23.4 (2.4)	52.5 (2.8)
30-39	644	2.5 (0.8)	5.0 (0.9)	7.0 (1.3)	20.3 (1.8)	65.2 (2.1)
40-49	597	3.3 (0.8)	4.0 (1.0)	7.9 (1.2)	18.2 (2.2)	66.6 (2.7)
50-59	657	4.2 (1.2)	3.6 (1.0)	9.1 (1.4)	16.8 (1.7)	66.3 (2.3)
60-69	505	1.1 (0.6)	1.7 (0.5)	8.3 (1.4)	7.4 (1.3)	81.4 (2.0)
70+	448	2.0 (0.7)	1.4 (0.6)	6.9 (1.4)	6.4 (1.1)	83.3 (2.0)
19-64	2,556	3.2 (0.5)	5.3 (0.5)	8.7 (0.7)	19.0 (1.0)	63.9 (1.3)
65+	678	1.5 (0.5)	1.6 (0.5)	7.3 (1.1)	5.7 (0.9)	83.9 (1.6)
거주지역						
동	2,615	2.6 (0.4)	4.9 (0.5)	8.0 (0.7)	17.2 (1.0)	67.3 (1.3)
읍면	619	4.7 (1.2)	4.3 (1.1)	10.3 (1.5)	16.9 (1.9)	63.8 (2.7)
소득수준						
하	747	4.2 (1.0)	6.3 (1.1)	9.6 (1.3)	16.9 (1.5)	63.0 (2.1)
중하	815	4.0 (0.9)	3.1 (0.8)	7.5 (1.1)	18.5 (2.0)	66.8 (2.1)
중상	828	1.5 (0.5)	4.3 (0.9)	8.4 (1.2)	18.0 (1.9)	67.7 (2.1)
상	821	2.0 (0.7)	5.1 (1.0)	8.1 (1.2)	15.2 (1.5)	69.6 (2.3)
거주지역(표준화)						
동	2,615	2.5 (0.4)	5.0 (0.5)	8.0 (0.7)	17.3 (1.0)	67.2 (1.3)
읍면	619	5.9 (1.8)	5.8 (1.9)	10.3 (1.8)	18.9 (3.0)	59.0 (3.6)
소득수준(표준화)						
하	747	4.1 (1.0)	6.7 (1.2)	9.3 (1.3)	17.3 (1.6)	62.6 (2.1)
중하	815	4.2 (0.9)	3.3 (0.9)	8.0 (1.2)	19.1 (2.1)	65.5 (2.2)
중상	828	1.3 (0.4)	4.6 (0.9)	8.5 (1.2)	18.5 (1.9)	67.0 (2.1)
상	821	2.0 (0.7)	5.3 (1.1)	8.1 (1.2)	15.6 (1.6)	68.9 (2.2)

표 1-V-22. 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률<sup>1)</sup>: 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	전혀매지 않는다 분율 (표준오차)	거의매지않는편이다 분율 (표준오차)	가끔 매는편이다 분율 (표준오차)	대체로 매는편이다 분율 (표준오차)	항상매다 분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
12-18세	634	11.2 (1.4)	16.1 (1.9)	20.9 (2.2)	19.5 (1.7)	32.3 (2.3)
<b>연령(세)</b>						
12-14	296	10.0 (1.9)	15.6 (2.7)	22.3 (3.1)	20.5 (2.7)	31.6 (3.3)
15-18	338	12.0 (1.9)	16.5 (2.5)	20.0 (2.7)	18.9 (2.4)	32.7 (3.2)
<b>거주지역</b>						
동	547	12.2 (1.5)	16.2 (2.1)	18.7 (1.9)	19.8 (1.9)	33.1 (2.5)
읍면	87	5.8 (2.7)	15.9 (4.8)	31.8 (8.1)	18.2 (4.7)	28.2 (6.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	160	12.0 (3.1)	17.4 (3.7)	22.6 (3.3)	20.2 (3.2)	27.8 (4.6)
중하	155	9.4 (2.1)	17.2 (3.4)	29.1 (5.1)	17.1 (3.4)	27.2 (4.0)
중상	150	12.8 (3.4)	9.9 (3.3)	14.4 (4.9)	20.5 (4.4)	42.4 (5.4)
상	160	10.4 (2.6)	19.4 (4.3)	13.6 (3.2)	21.8 (3.2)	34.8 (4.5)
<b>남자</b>						
12-18세	342	12.1 (2.1)	16.2 (2.3)	19.1 (2.5)	16.7 (2.2)	35.8 (3.3)
<b>연령(세)</b>						
12-14	164	12.3 (3.1)	15.5 (3.5)	20.1 (3.8)	15.5 (2.9)	36.6 (4.7)
15-18	178	12.1 (2.9)	16.7 (3.1)	18.5 (3.4)	17.6 (3.2)	35.2 (4.8)
<b>거주지역</b>						
동	302	13.8 (2.4)	16.6 (2.5)	17.1 (2.4)	17.1 (2.4)	35.4 (3.6)
읍면	40	2.5 (2.3)	14.3 (6.0)	30.7 (9.9)	14.9 (5.3)	37.7 (7.5)
<b>소득수준</b>						
하	86	15.4 (4.8)	16.6 (4.3)	19.5 (4.3)	15.4 (3.9)	33.1 (6.3)
중하	86	6.5 (2.3)	19.7 (4.9)	29.5 (6.1)	17.3 (4.6)	27.1 (5.5)
중상	82	12.9 (4.5)	9.7 (4.1)	14.7 (4.2)	14.7 (4.5)	47.9 (7.3)
상	83	11.9 (3.9)	17.7 (5.8)	11.5 (4.7)	21.4 (4.8)	37.4 (6.4)
<b>여자</b>						
12-18세	292	10.0 (1.9)	16.0 (2.6)	23.1 (3.0)	22.8 (2.8)	28.1 (3.4)
<b>연령(세)</b>						
12-14	132	7.3 (2.5)	15.7 (4.2)	25.0 (4.7)	26.3 (4.4)	25.8 (4.2)
15-18	160	11.8 (2.9)	16.2 (3.4)	21.9 (3.6)	20.5 (3.4)	29.6 (4.2)
<b>거주지역</b>						
동	245	10.3 (2.2)	15.6 (2.9)	20.8 (3.0)	23.2 (2.9)	30.1 (3.6)
읍면	47	9.0 (3.9)	17.3 (6.7)	32.9 (8.3)	21.3 (7.2)	19.5 (9.7)
<b>소득수준</b>						
하	74	7.5 (3.8)	18.6 (5.3)	26.6 (5.4)	26.5 (5.0)	20.7 (5.3)
중하	69	12.4 (3.7)	14.7 (5.2)	28.8 (6.9)	16.9 (5.5)	27.2 (6.7)
중상	68	12.7 (5.8)	10.2 (5.2)	13.9 (7.4)	27.9 (7.0)	35.3 (7.3)
상	77	8.4 (3.7)	21.5 (5.9)	16.1 (4.2)	22.2 (4.9)	31.7 (6.6)

1) 청소년 동승차량앞좌석 안전벨트착용률 : 다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

안전의식  
손상 및

표 1-V-23. 자전거 헬멧착용률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	항상착용한다 분율 (표준오차)	자주착용한다 분율 (표준오차)	가끔착용한다 분율 (표준오차)	거의착용하지않는다 분율 (표준오차)	전혀착용하지않는다 분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	1,623	6.7 (0.8)	2.4 (0.6)	3.4 (0.5)	20.7 (1.3)	66.7 (1.6)
<b>연령(세)</b>						
19-29	237	3.5 (1.4)	0.7 (0.6)	1.3 (0.9)	16.2 (2.9)	78.3 (3.0)
30-39	300	6.2 (1.9)	1.5 (1.0)	1.6 (0.7)	22.4 (2.7)	68.2 (3.2)
40-49	324	10.9 (2.0)	4.4 (1.4)	4.2 (1.2)	28.1 (2.8)	52.3 (3.3)
50-59	325	5.1 (1.1)	3.4 (1.5)	4.7 (1.5)	20.7 (2.6)	66.0 (3.0)
60-69	262	8.5 (2.3)	2.9 (1.3)	7.0 (2.4)	17.0 (2.8)	64.5 (3.9)
70+	175	6.1 (2.2)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	4.0 (1.9)	7.2 (2.0)	82.7 (3.3)
19-64	1,314	6.8 (0.9)	2.6 (0.6)	3.1 (0.6)	21.6 (1.4)	66.0 (1.7)
65+	309	6.2 (1.6)	1.5 (0.8)	6.2 (2.0)	12.6 (2.3)	73.6 (3.3)
<b>거주지역</b>						
동	1,264	6.4 (0.9)	2.1 (0.5)	3.3 (0.5)	20.2 (1.3)	68.0 (1.5)
읍면	359	8.1 (2.2)	3.7 (1.8)	3.6 (1.7)	22.9 (3.9)	61.6 (4.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	369	7.0 (1.5)	4.2 (1.5)	2.5 (1.0)	20.8 (2.5)	65.4 (3.1)
중하	401	6.4 (1.8)	2.7 (1.1)	4.4 (1.1)	20.8 (2.7)	65.7 (3.0)
중상	459	5.4 (1.2)	1.8 (0.9)	3.2 (0.9)	20.7 (2.4)	68.8 (2.7)
상	381	8.9 (2.1)	1.0 (0.7)	3.6 (1.3)	20.3 (2.8)	66.3 (3.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	1,264	6.4 (0.9)	2.1 (0.5)	3.5 (0.5)	19.7 (1.2)	68.3 (1.5)
읍면	359	7.6 (2.6)	2.8 (1.3)	3.8 (2.0)	26.0 (4.6)	59.8 (5.1)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	369	7.4 (1.5)	3.7 (1.3)	2.5 (1.0)	20.9 (2.4)	65.6 (2.9)
중하	401	6.3 (1.8)	2.5 (1.0)	3.9 (0.9)	20.4 (2.8)	66.9 (3.0)
중상	459	5.3 (1.2)	2.0 (1.0)	3.3 (0.9)	20.8 (2.3)	68.7 (2.6)
상	381	8.3 (1.9)	0.8 (0.5)	3.6 (1.3)	19.1 (2.5)	68.2 (2.9)
<b>남자</b>						
19세이상	1,043	8.1 (1.2)	3.0 (0.7)	3.7 (0.7)	22.4 (1.7)	62.8 (2.1)
<b>연령(세)</b>						
19-29	129	4.3 (1.9)	1.2 (1.0)	1.8 (1.5)	18.9 (4.2)	73.8 (4.4)
30-39	160	8.1 (2.8)	2.2 (1.5)	1.5 (0.8)	23.4 (3.7)	64.8 (4.2)
40-49	188	13.6 (2.7)	5.9 (2.1)	4.1 (1.4)	29.9 (3.4)	46.5 (4.0)
50-59	204	6.1 (1.7)	3.4 (1.9)	5.4 (2.0)	23.3 (3.6)	61.7 (4.5)
60-69	198	8.6 (2.7)	3.0 (1.5)	7.0 (2.5)	20.2 (3.5)	61.2 (4.4)
70+	164	6.4 (2.3)	0.0 ( - )	4.2 (1.9)	7.5 (2.1)	81.9 (3.4)
19-64	775	8.4 (1.3)	3.2 (0.8)	3.3 (0.8)	23.7 (1.9)	61.4 (2.3)
65+	268	6.3 (1.7)	1.7 (0.9)	6.7 (2.2)	13.6 (2.5)	71.8 (3.5)
<b>거주지역</b>						
동	809	7.7 (1.3)	2.7 (0.7)	3.7 (0.7)	21.5 (1.6)	64.4 (1.9)
읍면	234	9.8 (3.0)	4.1 (2.2)	4.0 (2.4)	26.2 (5.4)	55.9 (6.6)

- 1) 자전거 헬멧착용률 : 최근 1년 동안 자전거 탑승 경험자 중 헬멧을 항상 착용하는 분율
- 2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류
- 3) 2005년 추계인구로 연령표준화
- 4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시
- 5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시
- 6) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 자전거 헬멧착용률, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	항상착용한다	자주착용한다	가끔착용한다	거의착용하지않는다	전혀착용하지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준						
하	226	9.4 (2.2)	5.6 (2.1)	2.8 (1.4)	24.0 (3.4)	58.2 (4.2)
중하	263	7.4 (2.5)	2.7 (1.2)	4.8 (1.3)	22.6 (3.6)	62.6 (3.8)
중상	299	6.4 (1.7)	2.7 (1.3)	3.4 (1.1)	20.3 (2.9)	67.3 (3.2)
상	246	10.3 (2.5)	1.2 (1.0)	4.1 (1.8)	23.0 (3.8)	61.4 (4.2)
거주지역(표준화)						
동	809	7.8 (1.3)	2.7 (0.7)	3.6 (0.6)	21.3 (1.6)	64.8 (1.9)
읍면	234	- <sup>5)</sup>	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	226	9.0 (2.1)	4.9 (1.8)	2.5 (1.1)	25.5 (3.5)	58.2 (4.0)
중하	263	7.6 (2.6)	2.7 (1.2)	4.1 (1.1)	22.2 (3.8)	63.4 (4.0)
중상	299	6.5 (1.7)	3.1 (1.4)	3.4 (1.1)	20.4 (2.9)	66.7 (3.2)
상	246	9.7 (2.5)	0.9 (0.7)	4.2 (2.0)	21.6 (3.5)	63.5 (4.1)
여자						
19세이상	580	3.9 (1.0)	1.3 (0.6)	2.7 (0.8)	17.3 (1.9)	74.7 (2.3)
연령(세)						
19-29	108	2.3 (1.8)	0.0 ( - )	0.5 (0.5)	12.0 (3.4)	85.2 (3.8)
30-39	140	2.8 (1.8)	0.4 (0.4)	1.7 (1.3)	20.8 (3.8)	74.3 (4.3)
40-49	136	6.3 (2.3)	1.7 (1.6)	4.5 (2.1)	25.0 (4.6)	62.5 (5.4)
50-59	121	2.9 (1.3)	3.6 (2.0)	3.2 (1.9)	15.3 (3.6)	75.0 (4.3)
60-69	64	8.2 (3.8)	2.6 (2.5)	7.2 (3.8)	4.6 (2.7)	77.4 (6.5)
70+	11	- <sup>6)</sup>	- -	- -	- -	- -
19-64	539	3.9 (1.0)	1.4 (0.6)	2.7 (0.8)	17.8 (2.0)	74.3 (2.4)
65+	41	5.5 (4.3)	0.0 ( - )	1.5 (1.5)	3.4 (3.3)	89.6 (5.6)
거주지역						
동	455	3.6 (1.1)	0.9 (0.6)	2.6 (0.9)	17.5 (2.1)	75.3 (2.7)
읍면	125	5.0 (2.2)	2.9 (1.6)	2.9 (1.7)	16.7 (4.5)	72.5 (4.6)
소득수준						
하	143	3.1 (2.0)	2.2 (1.2)	2.2 (1.7)	15.8 (3.9)	76.7 (4.8)
중하	138	4.1 (1.8)	2.6 (1.9)	3.7 (1.7)	17.0 (4.0)	72.6 (4.8)
중상	160	3.3 (1.4)	0.0 ( - )	2.9 (1.6)	21.8 (4.2)	72.0 (4.5)
상	135	5.7 (2.5)	0.4 (0.4)	2.2 (1.2)	14.0 (3.4)	77.7 (4.2)
거주지역(표준화)						
동	455	- -	- -	- -	- -	- -
읍면	125	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	143	- -	- -	- -	- -	- -
중하	138	- -	- -	- -	- -	- -
중상	160	- -	- -	- -	- -	- -
상	135	- -	- -	- -	- -	- -

제3부

안전의식  
손상 및

표 1-V-24. 청소년 자전거 헬멧착용률<sup>1)</sup> : 성별, 만12-18세, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	N	항상착용한다	자주착용한다	가끔착용한다	거의착용하지않는다	전혀착용하지않는다
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>						
12-18세	372	1.0 (0.6)	1.3 (0.6)	2.0 (0.8)	16.3 ( 2.4)	79.4 ( 2.8)
<b>연령(세)</b>						
12-14	197	1.5 (1.1)	1.7 (1.1)	2.3 (1.1)	18.9 ( 3.6)	75.7 ( 3.8)
15-18	175	0.7 (0.7)	0.9 (0.7)	1.7 (1.0)	14.0 ( 3.2)	82.7 ( 3.6)
<b>거주지역</b>						
동	313	1.3 (0.8)	1.6 (0.7)	1.7 (0.7)	15.7 ( 2.6)	79.8 ( 3.0)
읍면	59	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	0.0 ( - )	3.1 (2.6)	19.1 ( 6.9)	77.8 ( 6.9)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	81	1.4 (1.3)	0.0 ( - )	1.9 (1.2)	13.7 ( 4.9)	83.0 ( 5.4)
중하	97	0.0 ( - )	1.0 (1.0)	0.7 (0.7)	14.5 ( 5.4)	83.8 ( 5.5)
중상	92	2.5 (2.1)	1.3 (1.3)	1.4 (1.0)	20.4 ( 4.7)	74.4 ( 5.1)
상	99	0.3 (0.3)	2.3 (1.9)	4.3 (2.8)	15.7 ( 4.1)	77.2 ( 5.0)
<b>남자</b>						
12-18세	234	1.7 (1.0)	1.5 (0.8)	2.8 (1.2)	13.9 ( 2.6)	80.1 ( 3.1)
<b>연령(세)</b>						
12-14	125	2.4 (1.8)	2.7 (1.7)	3.7 (1.9)	17.0 ( 4.3)	74.2 ( 4.7)
15-18	109	1.1 (1.1)	0.5 (0.5)	1.9 (1.5)	11.2 ( 3.7)	85.3 ( 4.0)
<b>거주지역</b>						
동	203	2.0 (1.2)	1.8 (1.0)	2.2 (1.1)	13.6 ( 2.9)	80.4 ( 3.5)
읍면	31	0.0 ( - )	0.0 ( - )	5.8 (4.8)	15.4 ( 7.5)	78.8 ( 7.9)
<b>소득수준</b>						
하	52	2.1 (2.1)	0.0 ( - )	2.9 (1.9)	12.5 ( 6.2)	82.6 ( 6.7)
중하	62	0.0 ( - )	1.9 (1.9)	1.2 (1.2)	8.3 ( 4.0)	88.6 ( 4.5)
중상	59	3.6 (3.1)	0.0 ( - )	0.6 (0.6)	21.8 ( 5.8)	73.9 ( 6.2)
상	59	0.6 (0.6)	4.0 (3.2)	7.4 (4.7)	12.3 ( 6.0)	75.9 ( 7.5)
<b>여자</b>						
12-18세	138	0.0 ( - )	0.9 (0.9)	0.6 (0.6)	20.2 ( 4.9)	78.3 ( 5.0)
<b>연령(세)</b>						
12-14	72	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	21.9 ( 6.4)	78.1 ( 6.4)
15-18	66	0.0 ( - )	1.6 (1.6)	1.2 (1.2)	18.7 ( 6.0)	78.5 ( 6.3)
<b>거주지역</b>						
동	110	0.0 ( - )	1.1 (1.1)	0.8 (0.8)	19.3 ( 5.2)	78.7 ( 5.4)
읍면	28	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	23.4 (11.8)	76.6 (11.8)
<b>소득수준</b>						
하	29	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	16.1 ( 8.4)	83.9 ( 8.4)
중하	35	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	22.3 (10.6)	77.7 (10.6)
중상	33	0.0 ( - )	4.0 (4.0)	3.0 (3.0)	17.4 ( 7.5)	75.5 ( 8.7)
상	40	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	20.8 ( 6.8)	79.2 ( 6.8)

1) 청소년 자전거 헬멧착용률 : 최근 1년 동안 자전거 탑승 경험자 중 헬멧을 항상 착용하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-V-25. 소아의 자동차보호장구이용률<sup>1)</sup>, 자전거 헬멧착용률<sup>2)</sup> : 성별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	항상사용	자주사용	가끔사용	거의사용하지않음	전혀사용하지않음
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
자동차보호장구(1-5세)						
전체	521	19.6 (2.6)	7.7 (1.3)	10.1 (1.7)	13.0 (2.1)	49.5 (3.6)
남자	269	17.3 (2.9)	9.3 (2.2)	11.3 (2.5)	13.1 (2.2)	49.0 (4.2)
여자	252	22.0 (3.5)	6.1 (1.5)	8.9 (2.3)	13.0 (3.0)	50.0 (4.4)
자전거헬멧(3-11세)						
전체	584	5.5 (1.2)	3.2 (1.0)	8.3 (1.6)	23.9 (2.3)	59.0 (2.7)
남자	338	5.1 (1.4)	3.1 (1.3)	7.2 (1.7)	25.8 (2.9)	58.9 (3.5)
여자	246	6.1 (1.7)	3.5 (1.2)	10.0 (3.1)	21.1 (2.9)	59.3 (3.9)

1) 소아의 자동차보호장구이용률 : 자동차 탑승 경험이 있는 소아 중 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 항상 이용하는 소아의 분율

2) 소아의 자전거 헬멧착용률 : 최근 1년 동안 자전거 탑승 경험이 있는 소아 중 헬멧을 항상 착용하는 소아의 분율

제3부

안전  
의식  
및  
손상

표 1-VI-1. 건강검진수진율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	8,823	48.8 (0.8)	8,062	47.5 (0.8)	7,800	47.4 (0.9)	2,978	48.6 (1.3)	6,803	48.8 (0.9)	7,472	51.2 (0.9)	6,251	54.1 (0.9)	6,023	53.7 (0.9)
65세이상	1,044	37.7 (2.1)	978	41.1 (2.0)	1,097	49.8 (2.1)	721	44.9 (2.4)	1,516	49.9 (1.7)	1,648	56.6 (1.7)	1,378	60.2 (2.1)	1,469	59.4 (1.8)
19세이상(표준화) <sup>3)</sup>	8,823	48.9 (0.8)	8,062	47.1 (0.8)	7,800	47.4 (0.8)	2,978	47.9 (1.2)	6,803	48.0 (0.8)	7,472	50.1 (0.8)	6,251	52.8 (0.9)	6,023	51.8 (0.9)
연령(세)																
19-29	1,791	40.4 (1.2)	1,622	36.6 (1.5)	1,336	31.1 (1.4)	339	24.5 (2.5)	891	25.0 (1.7)	1,049	28.0 (1.7)	767	31.1 (2.1)	676	29.8 (2.4)
30-39	2,213	46.2 (1.4)	1,996	46.3 (1.5)	1,741	46.0 (1.5)	634	44.7 (2.5)	1,411	43.8 (1.7)	1,425	43.1 (1.7)	1,253	46.3 (1.8)	1,094	40.3 (1.7)
40-49	1,804	59.5 (1.5)	1,870	54.9 (1.5)	1,878	55.7 (1.6)	564	60.3 (2.4)	1,328	61.0 (1.5)	1,495	62.5 (1.5)	1,162	64.4 (1.7)	1,052	65.8 (2.2)
50-59	1,338	56.7 (1.5)	1,115	56.5 (1.8)	1,229	58.3 (1.8)	503	67.9 (2.8)	1,134	63.3 (2.0)	1,247	64.6 (1.7)	1,170	66.7 (1.8)	1,185	68.8 (1.9)
60-69	1,066	50.0 (1.9)	878	49.7 (2.1)	969	55.4 (2.0)	490	56.2 (3.0)	1,080	62.2 (1.9)	1,205	68.2 (1.9)	1,027	69.0 (1.7)	1,027	71.7 (1.8)
70+	611	33.4 (2.4)	581	36.5 (2.5)	647	44.3 (2.5)	448	42.8 (3.1)	959	43.9 (2.0)	1,051	49.9 (2.0)	872	55.8 (2.6)	989	53.9 (2.3)
거주지역																
동	5,716	49.8 (1.0)	6,411	48.1 (0.9)	6,236	46.7 (1.0)	2,116	47.5 (1.4)	5,002	47.8 (1.1)	5,556	49.8 (1.0)	4,883	53.8 (1.0)	4,809	52.2 (1.0)
읍면	3,107	44.9 (1.4)	1,651	45.1 (1.7)	1,564	50.2 (1.6)	862	52.6 (2.5)	1,801	53.5 (1.7)	1,916	57.1 (1.7)	1,368	55.1 (2.3)	1,214	59.9 (1.8)
소득수준 <sup>4)</sup>																
하	2,107	38.5 (1.3)	1,699	36.9 (1.3)	1,998	36.5 (1.3)	711	38.9 (2.4)	1,632	39.9 (1.6)	1,860	41.7 (1.7)	1,538	44.8 (1.5)	1,407	46.6 (1.8)
중하	2,266	44.3 (1.4)	1,846	44.6 (1.5)	1,986	44.4 (1.4)	697	44.3 (2.3)	1,634	45.9 (1.6)	1,862	48.9 (1.3)	1,540	55.4 (1.8)	1,527	53.5 (1.5)
중상	2,179	52.4 (1.3)	1,994	49.9 (1.2)	1,858	51.9 (1.5)	731	51.9 (2.2)	1,665	51.2 (1.4)	1,819	53.4 (1.3)	1,561	58.1 (1.6)	1,536	55.7 (1.5)
상	2,271	57.6 (1.3)	2,051	58.4 (1.3)	1,871	58.2 (1.3)	700	59.9 (2.8)	1,660	59.3 (1.8)	1,851	62.0 (1.4)	1,532	59.7 (1.8)	1,505	59.6 (1.8)
거주지역(표준화)																
동	5,716	50.0 (0.9)	6,411	47.8 (0.9)	6,236	46.9 (1.0)	2,116	46.8 (1.3)	5,002	47.7 (1.0)	5,556	49.4 (0.9)	4,883	53.4 (0.9)	4,809	51.3 (1.0)
읍면	3,107	45.1 (1.4)	1,651	45.7 (2.0)	1,564	48.7 (1.4)	862	52.3 (2.6)	1,801	48.1 (1.9)	1,916	52.3 (1.8)	1,368	49.5 (2.9)	1,214	54.3 (2.1)
소득수준(표준화)																
하	2,107	38.8 (1.3)	1,699	36.2 (1.3)	1,998	36.6 (1.2)	711	38.7 (2.1)	1,632	39.2 (1.4)	1,860	40.7 (1.4)	1,538	43.4 (1.4)	1,407	44.7 (1.8)
중하	2,266	44.5 (1.4)	1,846	44.4 (1.4)	1,986	44.5 (1.4)	697	43.7 (1.9)	1,634	44.9 (1.6)	1,862	47.4 (1.3)	1,540	53.9 (1.7)	1,527	51.1 (1.5)
중상	2,179	52.5 (1.3)	1,994	49.2 (1.2)	1,858	51.8 (1.5)	731	51.5 (2.1)	1,665	50.7 (1.3)	1,819	52.4 (1.3)	1,561	57.0 (1.7)	1,536	54.4 (1.4)
상	2,271	57.4 (1.2)	2,051	58.1 (1.3)	1,871	58.2 (1.3)	700	58.5 (2.8)	1,660	58.1 (1.8)	1,851	61.2 (1.4)	1,532	58.7 (1.8)	1,505	57.5 (1.8)
남자																
19세이상	4,110	56.2 (1.1)	3,674	54.0 (1.0)	3,509	52.8 (1.2)	1,241	52.9 (1.9)	2,836	52.6 (1.3)	3,233	54.2 (1.2)	2,698	57.8 (1.3)	2,556	57.2 (1.3)
65세이상	411	43.7 (2.8)	379	51.1 (2.9)	428	58.0 (3.0)	302	50.2 (3.5)	581	58.3 (2.5)	687	62.8 (2.3)	615	64.1 (2.5)	623	67.2 (2.4)
19세이상(표준화)	4,110	55.7 (1.0)	3,674	53.4 (1.0)	3,509	53.0 (1.1)	1,241	52.2 (1.7)	2,836	52.1 (1.1)	3,233	53.6 (1.1)	2,698	57.0 (1.2)	2,556	56.0 (1.3)
연령(세)																
19-29	816	44.6 (2.0)	714	42.2 (2.1)	583	30.3 (2.0)	141	22.9 (3.3)	366	23.3 (2.4)	485	27.9 (2.7)	306	30.7 (3.3)	288	31.3 (3.5)
30-39	1,091	58.1 (2.0)	942	56.2 (2.0)	812	57.6 (2.1)	247	57.9 (3.7)	595	57.8 (2.7)	595	54.8 (2.5)	525	60.6 (2.5)	441	52.3 (2.7)
40-49	888	64.0 (1.9)	909	59.1 (1.9)	872	62.9 (2.0)	247	61.0 (3.2)	579	61.0 (2.2)	642	63.3 (2.0)	531	67.1 (2.4)	448	66.6 (2.8)
50-59	616	62.9 (2.1)	522	57.9 (2.2)	579	61.4 (2.5)	205	71.8 (3.3)	490	63.1 (2.6)	542	63.1 (2.5)	478	65.9 (2.8)	507	68.0 (2.7)
60-69	476	54.7 (2.7)	381	54.6 (3.0)	444	57.7 (2.6)	217	59.5 (4.4)	440	65.1 (2.7)	541	70.7 (2.5)	473	71.2 (2.6)	463	72.7 (2.9)
70+	223	40.7 (4.1)	206	52.0 (4.0)	219	55.8 (4.1)	184	49.4 (4.7)	366	56.0 (2.8)	428	57.0 (2.9)	385	58.6 (3.4)	409	65.8 (3.3)
거주지역																
동	2,685	57.3 (1.2)	2,929	54.0 (1.1)	2,794	52.1 (1.4)	868	50.3 (2.2)	2,080	52.2 (1.4)	2,390	52.8 (1.4)	2,102	57.8 (1.4)	2,028	55.3 (1.4)
읍면	1,425	52.0 (1.8)	745	54.0 (2.4)	715	56.1 (2.2)	373	62.5 (3.8)	756	54.3 (2.4)	843	60.2 (2.2)	596	58.0 (3.0)	528	65.2 (2.4)

1) 건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 비율

2) '98년 : 만20세이상

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



(계속 : 건강검진수진율 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	992	43.5 (1.7)	760	43.1 (1.9)	901	38.4 (1.6)	300	39.3 (3.5)	681	42.1 (2.2)	817	41.2 (2.3)	666	46.4 (2.3)	570	50.0 (2.6)
중하	1,033	54.2 (1.8)	852	51.5 (2.1)	889	52.5 (2.0)	286	49.6 (3.9)	673	49.9 (2.1)	801	53.9 (1.8)	668	62.0 (2.5)	649	59.1 (2.2)
중상	1,046	62.5 (1.8)	919	56.6 (1.8)	830	58.4 (2.0)	307	56.8 (3.6)	707	55.2 (2.3)	774	58.0 (2.1)	675	61.2 (2.4)	665	59.4 (2.0)
상	1,039	62.2 (1.8)	943	64.6 (1.8)	844	64.5 (1.9)	299	65.8 (3.6)	691	64.5 (2.5)	803	65.5 (2.2)	661	62.9 (2.4)	651	60.5 (2.7)
거주지역(표준화)																
동	2,685	56.6 (1.2)	2,929	53.7 (1.1)	2,794	52.4 (1.3)	868	50.0 (1.8)	2,080	52.1 (1.3)	2,390	52.8 (1.3)	2,102	57.8 (1.3)	2,028	55.1 (1.4)
읍면	1,425	52.0 (1.8)	745	54.0 (2.5)	715	55.1 (2.2)	373	61.0 (3.6)	756	49.9 (2.8)	843	56.4 (2.5)	596	53.2 (3.7)	528	61.3 (3.2)
소득수준(표준화)																
하	992	43.3 (1.7)	760	42.4 (1.9)	901	38.6 (1.6)	300	38.7 (3.1)	681	41.9 (2.1)	817	40.8 (2.0)	666	45.4 (2.2)	570	48.9 (2.8)
중하	1,033	54.2 (1.8)	852	51.4 (2.0)	889	53.0 (1.9)	286	48.8 (3.2)	673	49.3 (2.0)	801	53.6 (1.8)	668	60.9 (2.3)	649	57.5 (2.3)
중상	1,046	61.5 (1.8)	919	55.7 (1.8)	830	58.5 (1.9)	307	56.5 (3.1)	707	55.1 (1.9)	774	57.1 (2.1)	675	60.9 (2.3)	665	58.6 (2.0)
상	1,039	61.0 (1.6)	943	64.1 (1.8)	844	64.2 (1.7)	299	64.7 (3.4)	691	63.1 (2.2)	803	64.7 (2.1)	661	62.4 (2.2)	651	59.3 (2.7)
여자																
19세이상	4,713	42.1 (0.9)	4,388	42.4 (0.9)	4,291	42.0 (1.0)	1,737	44.3 (1.6)	3,967	45.2 (1.1)	4,239	48.2 (1.0)	3,553	50.5 (1.2)	3,467	50.2 (1.1)
65세이상	633	34.1 (2.4)	599	34.7 (2.2)	669	44.4 (2.4)	419	41.3 (2.8)	935	44.1 (2.0)	961	52.3 (2.0)	763	57.5 (2.6)	846	53.9 (2.3)
19세이상(표준화)	4,713	42.8 (0.9)	4,388	42.2 (0.9)	4,291	41.9 (1.0)	1,737	43.7 (1.5)	3,967	44.2 (1.0)	4,239	46.7 (0.9)	3,553	48.5 (1.1)	3,467	47.8 (1.0)
연령(세)																
19-29	975	36.8 (1.8)	908	32.2 (2.0)	753	31.9 (2.1)	198	26.1 (3.8)	525	26.9 (2.3)	564	28.0 (1.9)	461	31.6 (2.6)	388	28.1 (2.6)
30-39	1,122	34.5 (1.5)	1,054	38.2 (1.9)	929	33.9 (1.8)	387	30.7 (2.2)	816	29.2 (1.9)	830	30.6 (1.8)	728	31.3 (2.1)	653	27.9 (2.0)
40-49	916	54.7 (1.7)	961	51.1 (2.0)	1,006	48.2 (2.0)	317	59.5 (3.2)	749	61.0 (1.9)	853	61.7 (1.9)	631	61.6 (2.4)	604	65.0 (2.4)
50-59	722	50.7 (2.1)	593	55.3 (2.5)	650	55.2 (2.1)	298	63.9 (3.6)	644	63.5 (2.2)	705	66.1 (2.1)	692	67.5 (2.1)	678	69.4 (2.4)
60-69	590	46.3 (2.3)	497	46.0 (2.3)	525	53.5 (2.6)	273	53.3 (4.3)	640	59.6 (2.3)	664	66.0 (2.3)	554	67.1 (2.1)	564	70.8 (2.3)
70+	388	29.7 (2.5)	375	28.0 (2.7)	428	37.7 (2.7)	264	38.9 (3.6)	593	36.6 (2.4)	623	45.7 (2.3)	487	54.0 (3.0)	580	46.3 (2.8)
거주지역																
동	3,031	43.0 (1.1)	3,482	43.4 (1.1)	3,442	41.4 (1.1)	1,248	44.8 (1.9)	2,922	43.5 (1.2)	3,166	46.9 (1.2)	2,781	49.9 (1.3)	2,781	49.2 (1.2)
읍면	1,682	38.7 (1.5)	906	38.1 (1.9)	849	44.6 (2.3)	489	42.5 (2.6)	1,045	52.7 (1.9)	1,073	54.1 (1.9)	772	52.4 (2.5)	686	54.8 (2.4)
소득수준																
하	1,115	33.9 (1.6)	939	32.1 (1.6)	1,097	34.7 (1.7)	411	38.4 (3.4)	951	37.8 (1.9)	1,043	42.2 (1.9)	872	43.2 (2.0)	837	43.6 (2.2)
중하	1,233	35.6 (1.7)	994	38.9 (1.8)	1,097	36.3 (1.6)	411	39.5 (2.8)	961	42.0 (1.9)	1,061	44.0 (1.6)	872	48.8 (2.4)	878	48.2 (1.8)
중상	1,133	42.6 (1.6)	1,075	44.3 (1.7)	1,028	45.6 (1.9)	424	46.9 (2.9)	958	47.1 (1.9)	1,045	48.9 (1.6)	886	55.0 (2.2)	871	52.0 (2.0)
상	1,232	53.7 (1.6)	1,108	53.4 (1.7)	1,027	52.1 (1.7)	401	53.7 (2.9)	969	54.3 (2.0)	1,048	58.6 (1.8)	871	56.2 (2.4)	854	58.6 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	3,031	43.9 (1.1)	3,482	43.2 (1.0)	3,442	41.6 (1.1)	1,248	43.8 (1.6)	2,922	43.5 (1.1)	3,166	46.1 (1.0)	2,781	49.1 (1.2)	2,781	47.7 (1.1)
읍면	1,682	38.4 (1.5)	906	38.5 (2.5)	849	41.8 (2.1)	489	43.3 (3.5)	1,045	47.0 (2.0)	1,073	47.6 (1.9)	772	45.5 (3.0)	686	47.4 (2.6)
소득수준(표준화)																
하	1,115	34.5 (1.6)	939	31.7 (1.6)	1,097	34.2 (1.6)	411	38.7 (3.1)	951	36.9 (1.6)	1,043	40.7 (1.7)	872	41.3 (2.0)	837	41.3 (1.9)
중하	1,233	36.3 (1.7)	994	38.7 (1.8)	1,097	36.4 (1.6)	411	38.9 (2.3)	961	40.8 (1.8)	1,061	41.1 (1.5)	872	47.0 (2.3)	878	45.4 (1.8)
중상	1,133	43.5 (1.6)	1,075	44.1 (1.6)	1,028	45.4 (1.8)	424	46.4 (2.8)	958	46.6 (1.8)	1,045	47.7 (1.6)	886	52.9 (2.2)	871	49.7 (1.8)
상	1,232	54.3 (1.5)	1,108	53.2 (1.6)	1,027	52.4 (1.7)	401	52.0 (2.9)	969	53.4 (2.1)	1,048	58.0 (1.7)	871	55.0 (2.3)	854	56.2 (2.1)

표 1-VI-2. 암검진수진율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	2,966	36.2 (1.5)	6,795	42.9 (0.9)	7,471	46.1 (0.8)	6,251	46.6 (0.9)	6,024	46.5 (1.0)
65세이상	-	--	-	--	-	--	716	30.1 (2.2)	1,515	43.3 (1.6)	1,648	50.0 (1.6)	1,378	54.3 (2.3)	1,470	53.7 (1.7)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	-	--	2,966	35.6 (1.3)	6,795	42.0 (0.8)	7,471	44.7 (0.7)	6,251	44.7 (0.8)	6,024	44.3 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	337	13.7 (2.1)	890	14.4 (1.1)	1,048	17.2 (1.2)	767	11.9 (1.3)	676	15.0 (1.4)
30-39	-	--	-	--	-	--	632	34.5 (2.7)	1,411	38.2 (1.5)	1,425	39.0 (1.7)	1,253	39.2 (1.6)	1,094	34.6 (1.7)
40-49	-	--	-	--	-	--	562	47.9 (2.5)	1,324	58.1 (1.6)	1,495	58.7 (1.4)	1,162	59.1 (1.7)	1,052	59.4 (2.2)
50-59	-	--	-	--	-	--	505	52.5 (3.2)	1,134	59.4 (1.8)	1,247	63.0 (1.7)	1,170	66.2 (1.9)	1,185	64.9 (1.9)
60-69	-	--	-	--	-	--	485	43.5 (3.4)	1,077	57.1 (1.9)	1,205	64.2 (1.7)	1,027	67.1 (1.8)	1,027	68.3 (1.9)
70+	-	--	-	--	-	--	445	25.9 (2.4)	959	36.1 (1.7)	1,051	43.1 (1.9)	872	47.6 (2.7)	990	47.0 (2.2)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	2,109	36.0 (1.7)	4,994	42.0 (1.1)	5,556	45.0 (0.9)	4,883	46.2 (1.0)	4,810	45.0 (1.0)
읍면	-	--	-	--	-	--	857	36.8 (3.3)	1,801	47.1 (1.6)	1,915	50.6 (1.9)	1,368	47.9 (2.0)	1,214	52.9 (1.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	-	--	707	30.1 (2.5)	1,632	36.2 (1.6)	1,860	38.8 (1.6)	1,538	40.2 (1.7)	1,407	41.1 (1.7)
중하	-	--	-	--	-	--	694	34.6 (2.6)	1,633	40.7 (1.5)	1,862	43.7 (1.4)	1,540	48.1 (1.7)	1,527	47.0 (1.6)
중상	-	--	-	--	-	--	730	36.8 (2.4)	1,662	44.9 (1.4)	1,819	48.2 (1.4)	1,561	48.0 (1.6)	1,536	45.9 (1.6)
상	-	--	-	--	-	--	696	44.7 (2.4)	1,659	50.9 (1.8)	1,850	54.5 (1.5)	1,532	50.9 (1.8)	1,506	52.9 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	-	--	2,109	35.3 (1.5)	4,994	41.8 (0.9)	5,556	44.4 (0.8)	4,883	45.6 (0.8)	4,810	44.0 (0.9)
읍면	-	--	-	--	-	--	857	36.8 (3.2)	1,801	41.0 (1.8)	1,915	45.4 (2.0)	1,368	41.2 (1.8)	1,214	45.4 (1.7)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	-	--	707	29.8 (2.4)	1,632	35.4 (1.3)	1,860	37.8 (1.3)	1,538	38.7 (1.5)	1,407	39.2 (1.6)
중하	-	--	-	--	-	--	694	34.0 (2.2)	1,633	39.7 (1.5)	1,862	42.0 (1.4)	1,540	46.0 (1.4)	1,527	44.4 (1.4)
중상	-	--	-	--	-	--	730	36.4 (2.3)	1,662	44.4 (1.3)	1,819	46.9 (1.2)	1,561	45.9 (1.4)	1,536	44.1 (1.4)
상	-	--	-	--	-	--	696	43.1 (2.3)	1,659	49.3 (1.6)	1,850	53.2 (1.4)	1,532	49.4 (1.5)	1,506	50.3 (1.6)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,233	27.4 (1.9)	2,833	33.7 (1.2)	3,232	35.8 (1.3)	2,698	37.6 (1.2)	2,556	37.8 (1.3)
65세이상	-	--	-	--	-	--	301	30.4 (3.6)	580	47.8 (2.6)	687	50.0 (2.3)	615	56.0 (2.8)	623	58.2 (2.5)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,233	26.9 (1.8)	2,833	33.0 (1.0)	3,232	34.7 (1.0)	2,698	35.8 (0.8)	2,556	35.7 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	139	6.1 (2.1)	366	3.5 (0.9)	484	7.0 (1.3)	306	1.9 (0.8)	288	6.3 (1.8)
30-39	-	--	-	--	-	--	245	21.9 (3.5)	595	23.8 (2.1)	595	23.6 (2.1)	525	24.1 (1.9)	441	18.5 (1.9)
40-49	-	--	-	--	-	--	247	35.1 (3.5)	577	47.3 (2.4)	642	47.9 (2.1)	531	49.3 (2.4)	448	50.0 (3.0)
50-59	-	--	-	--	-	--	205	45.1 (4.5)	490	52.4 (2.7)	542	53.2 (2.6)	478	60.5 (2.8)	507	57.3 (2.8)
60-69	-	--	-	--	-	--	213	41.4 (4.1)	439	52.4 (2.6)	541	61.4 (2.4)	473	66.3 (2.8)	463	65.1 (2.9)
70+	-	--	-	--	-	--	184	26.3 (4.7)	366	45.0 (3.1)	428	44.2 (3.1)	385	47.6 (3.5)	409	55.5 (3.2)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	862	27.0 (2.1)	2,077	32.6 (1.4)	2,390	34.1 (1.3)	2,102	36.6 (1.3)	2,028	35.7 (1.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	371	29.1 (3.7)	756	38.7 (2.1)	842	42.9 (3.1)	596	41.3 (2.9)	528	46.5 (2.7)

1) 암검진수진율 : 최근 2년 동안 암검진을 받은 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 암검진수진을 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	297	20.8 (3.2)	681	27.5 (1.9)	817	28.4 (2.1)	666	30.0 (2.2)	570	31.3 (2.3)
중하	-	--	-	--	-	--	285	26.3 (3.2)	673	29.2 (1.9)	801	32.2 (1.9)	668	41.5 (2.6)	649	37.6 (2.3)
중상	-	--	-	--	-	--	305	26.2 (3.1)	706	34.9 (2.0)	774	39.2 (1.9)	675	38.8 (2.2)	665	37.9 (2.3)
상	-	--	-	--	-	--	297	37.7 (3.4)	690	43.4 (2.5)	802	44.9 (2.3)	661	41.6 (2.5)	651	44.7 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	862	26.7 (2.0)	2,077	32.9 (1.2)	2,390	34.3 (1.1)	2,102	36.5 (1.0)	2,028	35.4 (1.2)
읍면	-	--	-	--	-	--	371	28.0 (3.8)	756	31.6 (2.3)	842	36.3 (2.7)	596	32.8 (2.2)	528	37.5 (2.5)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	297	20.3 (2.8)	681	27.0 (1.6)	817	27.9 (1.9)	666	28.4 (1.6)	570	29.3 (2.2)
중하	-	--	-	--	-	--	285	25.7 (2.9)	673	28.3 (1.8)	801	30.9 (1.7)	668	39.1 (1.9)	649	34.3 (1.8)
중상	-	--	-	--	-	--	305	26.3 (3.0)	706	35.1 (1.7)	774	38.0 (1.7)	675	37.2 (1.9)	665	36.9 (1.9)
상	-	--	-	--	-	--	297	36.7 (3.3)	690	41.9 (1.8)	802	43.5 (2.0)	661	40.6 (2.1)	651	42.7 (2.1)
여자																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,733	44.6 (1.7)	3,962	52.0 (1.1)	4,239	56.1 (1.0)	3,553	55.3 (1.1)	3,468	55.0 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	-	--	415	30.0 (2.5)	935	40.2 (1.8)	961	50.0 (2.0)	763	53.0 (2.7)	847	50.5 (2.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,733	44.6 (1.5)	3,962	51.7 (1.0)	4,239	55.2 (0.9)	3,553	53.9 (1.1)	3,468	53.3 (1.0)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	-	--	198	21.4 (3.3)	524	26.1 (2.1)	564	28.4 (2.0)	461	22.4 (2.4)	388	24.3 (2.4)
30-39	-	--	-	--	-	--	387	47.6 (3.0)	816	53.2 (2.1)	830	55.4 (1.9)	728	55.0 (2.2)	653	50.9 (2.2)
40-49	-	--	-	--	-	--	315	61.2 (3.3)	747	69.3 (1.8)	853	69.8 (1.7)	631	69.3 (2.1)	604	68.9 (2.5)
50-59	-	--	-	--	-	--	300	59.8 (3.6)	644	66.4 (2.2)	705	72.9 (2.1)	692	71.8 (2.2)	678	72.2 (2.4)
60-69	-	--	-	--	-	--	272	45.2 (4.8)	638	61.3 (2.4)	664	66.8 (2.2)	554	67.8 (2.4)	564	71.2 (2.5)
70+	-	--	-	--	-	--	261	25.6 (3.1)	593	30.7 (2.0)	623	42.4 (2.3)	487	47.5 (3.3)	581	41.7 (2.7)
거주지역																
동	-	--	-	--	-	--	1,247	44.6 (2.0)	2,917	51.3 (1.3)	3,166	55.7 (1.1)	2,781	55.7 (1.2)	2,782	54.0 (1.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	486	44.7 (3.7)	1,045	55.3 (1.8)	1,073	58.0 (1.8)	772	54.1 (2.5)	686	59.0 (2.5)
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	410	39.3 (3.1)	951	44.7 (2.1)	1,043	49.4 (1.8)	872	49.9 (2.1)	837	49.8 (2.3)
중하	-	--	-	--	-	--	409	42.1 (2.8)	960	51.7 (1.8)	1,061	54.7 (1.8)	872	54.5 (2.2)	878	56.2 (2.0)
중상	-	--	-	--	-	--	425	47.5 (3.0)	956	54.9 (2.0)	1,045	57.0 (1.7)	886	56.9 (2.1)	871	53.9 (2.1)
상	-	--	-	--	-	--	399	52.1 (3.1)	969	58.3 (1.9)	1,048	63.8 (1.7)	871	60.7 (2.0)	855	61.2 (1.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	1,247	44.1 (1.8)	2,917	51.3 (1.2)	3,166	55.0 (1.0)	2,781	54.8 (1.1)	2,782	53.0 (1.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	486	46.7 (3.4)	1,045	52.2 (2.3)	1,073	55.6 (2.2)	772	50.8 (2.7)	686	54.1 (2.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	410	39.6 (3.0)	951	44.3 (1.9)	1,043	48.0 (1.7)	872	48.8 (2.1)	837	48.0 (2.1)
중하	-	--	-	--	-	--	409	42.0 (2.4)	960	50.9 (1.8)	1,061	53.4 (1.9)	872	53.3 (2.0)	878	54.8 (2.0)
중상	-	--	-	--	-	--	425	47.2 (2.8)	956	55.0 (1.9)	1,045	56.2 (1.6)	886	54.7 (1.8)	871	52.2 (2.0)
상	-	--	-	--	-	--	399	50.4 (2.7)	969	57.9 (1.8)	1,048	63.5 (1.6)	871	59.7 (1.9)	855	59.3 (1.7)

표 1-VI-3. 인플루엔자예방접종률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	-	--	-	--	7,747	35.1 (0.8)	2,982	29.1 (1.1)	6,801	29.3 (0.9)	7,472	27.7 (0.8)	6,251	29.6 (0.9)	6,020	32.7 (1.0)
65세이상	-	--	-	--	1,096	77.3 (1.5)	721	70.2 (2.4)	1,516	73.6 (1.6)	1,648	74.3 (1.5)	1,378	77.1 (1.6)	1,468	79.6 (1.3)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	7,747	35.0 (0.7)	2,982	28.3 (1.0)	6,801	28.1 (0.7)	7,472	26.3 (0.6)	6,251	28.3 (0.7)	6,020	31.0 (0.9)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	1,303	22.6 (1.4)	339	16.8 (2.0)	890	14.0 (1.4)	1,049	12.9 (1.3)	767	16.6 (1.7)	676	18.0 (1.7)
30-39	-	--	-	--	1,735	24.9 (1.3)	635	22.9 (2.0)	1,411	20.3 (1.3)	1,425	18.5 (1.3)	1,253	25.4 (1.6)	1,093	26.9 (1.9)
40-49	-	--	-	--	1,868	25.6 (1.2)	565	15.0 (1.6)	1,328	17.7 (1.3)	1,495	16.2 (1.2)	1,162	16.9 (1.2)	1,052	21.2 (1.7)
50-59	-	--	-	--	1,227	41.1 (1.9)	505	34.1 (2.7)	1,133	32.3 (1.8)	1,247	28.8 (1.6)	1,170	23.5 (1.5)	1,184	27.0 (1.7)
60-69	-	--	-	--	968	68.3 (1.9)	490	55.6 (3.6)	1,080	60.5 (2.1)	1,205	55.5 (2.1)	1,027	55.5 (2.0)	1,026	61.0 (2.4)
70+	-	--	-	--	646	78.0 (1.7)	448	74.0 (2.8)	959	76.1 (1.9)	1,051	78.4 (1.6)	872	80.6 (1.7)	989	81.1 (1.6)
거주지역																
동	-	--	-	--	6,185	32.3 (0.8)	2,119	26.7 (1.2)	5,002	26.5 (0.9)	5,556	25.1 (0.8)	4,883	27.9 (0.9)	4,807	31.0 (1.1)
읍면	-	--	-	--	1,562	47.4 (2.1)	863	37.8 (2.3)	1,799	41.9 (3.2)	1,916	38.6 (2.3)	1,368	35.7 (2.3)	1,213	39.9 (2.4)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	--	-	--	1,980	32.8 (1.5)	713	26.2 (2.1)	1,632	25.9 (1.6)	1,860	25.3 (1.4)	1,538	27.0 (1.7)	1,405	33.2 (1.7)
중하	-	--	-	--	1,972	35.1 (1.5)	696	28.6 (2.3)	1,634	30.1 (1.4)	1,862	27.8 (1.4)	1,540	30.7 (1.5)	1,526	32.4 (1.7)
중상	-	--	-	--	1,848	34.3 (1.4)	733	28.8 (2.2)	1,663	28.8 (1.4)	1,819	27.2 (1.2)	1,561	28.5 (1.5)	1,535	32.4 (1.6)
상	-	--	-	--	1,860	38.3 (1.5)	701	32.2 (2.0)	1,660	31.0 (1.7)	1,851	30.4 (1.5)	1,532	32.3 (1.5)	1,506	32.7 (1.7)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,185	33.9 (0.8)	2,119	26.9 (1.1)	5,002	27.0 (0.7)	5,556	25.5 (0.7)	4,883	28.2 (0.8)	4,807	30.9 (1.0)
읍면	-	--	-	--	1,562	39.5 (1.6)	863	34.4 (1.9)	1,799	32.2 (2.2)	1,916	28.7 (1.6)	1,368	27.6 (1.9)	1,213	30.8 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,980	32.9 (1.2)	713	26.0 (1.7)	1,632	25.4 (1.2)	1,860	24.4 (1.1)	1,538	26.1 (1.4)	1,405	31.0 (1.6)
중하	-	--	-	--	1,972	34.7 (1.3)	696	28.7 (2.3)	1,634	29.1 (1.1)	1,862	26.5 (1.1)	1,540	29.8 (1.4)	1,526	30.1 (1.6)
중상	-	--	-	--	1,848	34.4 (1.2)	733	28.6 (1.9)	1,663	28.3 (1.2)	1,819	25.9 (1.1)	1,561	27.0 (1.4)	1,535	31.3 (1.5)
상	-	--	-	--	1,860	38.4 (1.5)	701	30.8 (2.0)	1,660	29.5 (1.4)	1,851	28.2 (1.3)	1,532	30.5 (1.5)	1,506	31.8 (1.5)
남자																
19세이상	-	--	-	--	3,484	28.8 (0.9)	1,242	24.7 (1.3)	2,836	25.8 (1.1)	3,233	24.2 (0.9)	2,698	25.3 (1.1)	2,556	28.0 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	428	75.0 (2.4)	302	68.3 (3.2)	581	74.2 (2.3)	687	72.0 (2.1)	615	74.8 (2.4)	623	78.5 (2.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	3,484	30.1 (0.8)	1,242	25.1 (1.2)	2,836	26.0 (1.0)	3,233	24.3 (0.8)	2,698	25.3 (1.0)	2,556	27.6 (1.1)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	566	18.7 (1.9)	141	11.4 (3.1)	366	14.2 (1.9)	485	11.6 (1.7)	306	13.4 (2.4)	288	13.9 (2.3)
30-39	-	--	-	--	810	19.7 (1.5)	247	17.7 (2.8)	595	16.2 (1.7)	595	15.8 (1.6)	525	21.9 (2.0)	441	23.6 (2.4)
40-49	-	--	-	--	868	20.1 (1.4)	248	13.3 (2.3)	579	15.9 (1.5)	642	15.9 (1.7)	531	15.5 (2.0)	448	18.9 (2.3)
50-59	-	--	-	--	578	34.4 (2.3)	205	32.3 (3.6)	490	29.9 (2.3)	542	25.0 (2.1)	478	19.3 (2.1)	507	22.1 (2.3)
60-69	-	--	-	--	443	59.0 (2.5)	217	56.2 (5.0)	440	54.3 (3.1)	541	50.7 (2.6)	473	50.7 (2.7)	463	55.0 (3.1)
70+	-	--	-	--	219	81.8 (3.0)	184	71.6 (4.1)	366	79.3 (3.0)	428	79.0 (2.2)	385	80.0 (2.6)	409	82.9 (2.4)
거주지역																
동	-	--	-	--	2,771	26.1 (0.9)	869	21.8 (1.5)	2,080	23.2 (1.1)	2,390	22.0 (0.9)	2,102	24.1 (1.1)	2,028	26.3 (1.3)
읍면	-	--	-	--	713	40.3 (2.3)	373	34.8 (2.9)	756	37.4 (3.3)	843	33.4 (2.5)	596	29.6 (2.9)	528	35.1 (2.2)

1) 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 인플루엔자접종률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	892	25.9 (1.7)	300	18.8 (2.4)	681	22.3 (2.1)	817	21.6 (1.8)	666	21.6 (2.0)	570	28.5 (2.2)
중하	-	--	-	--	883	27.6 (1.7)	286	25.0 (3.1)	673	26.6 (1.9)	801	24.0 (1.7)	668	25.5 (1.9)	649	26.9 (2.0)
중상	-	--	-	--	822	29.0 (1.7)	308	26.6 (2.9)	707	26.0 (1.8)	774	23.2 (1.5)	675	25.3 (2.2)	665	27.6 (2.0)
상	-	--	-	--	842	33.0 (2.0)	299	28.1 (2.5)	691	27.3 (2.1)	803	28.1 (1.9)	661	29.0 (2.1)	651	28.3 (2.2)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	2,771	28.9 (1.0)	869	23.3 (1.4)	2,080	24.9 (1.0)	2,390	23.6 (0.9)	2,102	25.2 (1.1)	2,028	27.3 (1.2)
읍면	-	--	-	--	713	35.3 (1.7)	373	32.2 (2.9)	756	29.8 (2.5)	843	26.7 (2.1)	596	24.2 (2.3)	528	27.4 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	892	27.6 (1.5)	300	19.5 (1.9)	681	23.0 (1.8)	817	21.8 (1.6)	666	22.0 (1.8)	570	27.8 (2.2)
중하	-	--	-	--	883	28.5 (1.5)	286	25.9 (2.9)	673	26.7 (1.7)	801	24.2 (1.5)	668	25.8 (1.7)	649	25.8 (1.9)
중상	-	--	-	--	822	30.7 (1.6)	308	27.7 (2.6)	707	27.0 (1.7)	774	23.4 (1.4)	675	24.8 (2.1)	665	27.7 (1.9)
상	-	--	-	--	842	34.3 (1.9)	299	28.0 (2.4)	691	27.4 (1.7)	803	27.6 (1.8)	661	28.7 (1.9)	651	28.4 (2.0)
여자																
19세이상	-	--	-	--	4,263	41.4 (0.9)	1,740	33.3 (1.4)	3,965	32.7 (1.1)	4,239	31.2 (1.0)	3,553	33.9 (1.0)	3,464	37.3 (1.2)
65세이상	-	--	-	--	668	78.8 (1.7)	419	71.5 (3.1)	935	73.2 (1.8)	961	75.8 (1.8)	763	78.8 (1.8)	845	80.4 (1.7)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	4,263	40.1 (0.9)	1,740	31.5 (1.3)	3,965	30.2 (0.8)	4,239	28.3 (0.8)	3,553	31.3 (0.9)	3,464	34.4 (1.1)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	737	26.9 (1.8)	198	22.3 (2.8)	524	13.8 (1.7)	564	14.3 (1.8)	461	20.0 (2.3)	388	22.4 (2.4)
30-39	-	--	-	--	925	30.2 (1.8)	388	28.4 (3.3)	816	24.5 (1.7)	830	21.3 (1.7)	728	29.1 (2.1)	652	30.3 (2.3)
40-49	-	--	-	--	1,000	31.2 (1.6)	317	16.8 (2.6)	749	19.5 (1.7)	853	16.6 (1.4)	631	18.4 (1.7)	604	23.5 (2.1)
50-59	-	--	-	--	649	47.9 (2.4)	300	35.8 (3.2)	643	34.8 (2.3)	705	32.7 (2.1)	692	27.6 (2.1)	677	31.9 (2.2)
60-69	-	--	-	--	525	76.3 (2.5)	273	55.0 (4.8)	640	66.0 (2.1)	664	59.8 (2.3)	554	59.8 (2.4)	563	66.5 (2.7)
70+	-	--	-	--	427	75.8 (2.1)	264	75.4 (3.3)	593	74.3 (2.3)	623	78.0 (1.9)	487	81.1 (2.1)	580	79.9 (2.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,414	38.4 (0.9)	1,250	31.3 (1.6)	2,922	29.6 (1.1)	3,166	28.2 (1.0)	2,781	31.7 (1.1)	2,779	35.6 (1.3)
읍면	-	--	-	--	849	54.1 (2.3)	490	40.9 (2.7)	1,043	46.3 (3.5)	1,073	43.7 (2.6)	772	41.5 (2.5)	685	44.5 (3.2)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,088	39.5 (1.8)	413	33.4 (2.8)	951	29.4 (1.8)	1,043	29.2 (1.6)	872	32.1 (1.9)	835	37.4 (2.2)
중하	-	--	-	--	1,089	42.5 (1.9)	410	31.9 (2.9)	961	33.5 (1.9)	1,061	31.5 (1.9)	872	35.8 (2.0)	877	37.6 (2.4)
중상	-	--	-	--	1,026	39.4 (1.8)	425	31.1 (2.9)	956	31.8 (1.8)	1,045	31.0 (1.7)	886	31.7 (2.0)	870	37.2 (2.1)
상	-	--	-	--	1,018	43.6 (1.7)	402	36.6 (3.1)	969	34.6 (2.1)	1,048	32.6 (1.8)	871	35.8 (2.0)	855	37.2 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,414	39.1 (1.0)	1,250	30.5 (1.5)	2,922	29.1 (0.9)	3,166	27.4 (0.8)	2,781	31.2 (1.0)	2,779	34.4 (1.2)
읍면	-	--	-	--	849	43.9 (2.1)	490	36.4 (2.5)	1,043	33.7 (2.4)	1,073	30.9 (2.0)	772	31.4 (2.4)	685	34.4 (3.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,088	38.2 (1.6)	413	32.5 (2.4)	951	28.0 (1.5)	1,043	27.0 (1.3)	872	29.9 (1.7)	835	33.9 (2.0)
중하	-	--	-	--	1,089	41.1 (1.8)	410	31.1 (3.0)	961	31.4 (1.5)	1,061	28.9 (1.6)	872	33.7 (2.0)	877	34.5 (2.2)
중상	-	--	-	--	1,026	38.4 (1.7)	425	29.9 (2.6)	956	29.8 (1.5)	1,045	28.4 (1.5)	886	29.1 (1.8)	870	34.7 (2.1)
상	-	--	-	--	1,018	42.7 (1.7)	402	33.9 (3.0)	969	32.0 (1.8)	1,048	28.8 (1.6)	871	32.9 (2.1)	855	35.4 (1.9)

표 1-VI-4. 소아청소년 인플루엔자예방접종률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1-18세, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
1-18	-	--	-	--	-	--	1,160	36.6 (2.2)	2,462	36.6 (1.4)	2,539	39.5 (1.7)	2,115	45.2 (1.9)	1,824	47.3 (2.0)
연령(세)																
1-5	-	--	-	--	-	--	315	63.8 (3.8)	656	66.8 (2.1)	664	65.8 (2.0)	604	73.9 (2.2)	537	74.0 (2.7)
6-11	-	--	-	--	-	--	476	46.2 (3.9)	971	43.7 (2.0)	894	46.7 (2.4)	780	57.4 (2.6)	631	56.6 (2.9)
12-14	-	--	-	--	-	--	191	19.8 (3.5)	428	21.0 (2.4)	470	30.0 (2.6)	371	31.7 (3.1)	307	36.0 (3.8)
15-18	-	--	-	--	-	--	178	12.8 (3.7)	407	13.1 (2.4)	511	17.0 (2.7)	360	16.3 (2.5)	349	24.2 (2.7)
남자																
1-18	-	--	-	--	-	--	620	35.9 (2.4)	1,277	34.7 (1.8)	1,337	38.3 (1.9)	1,101	44.4 (2.1)	955	46.5 (2.3)
연령(세)																
1-5	-	--	-	--	-	--	178	67.2 (4.5)	329	64.0 (3.0)	367	67.7 (2.7)	297	71.5 (3.4)	278	73.9 (3.6)
6-11	-	--	-	--	-	--	245	43.2 (4.6)	506	41.5 (2.8)	460	46.5 (3.1)	408	53.7 (3.2)	327	56.2 (3.4)
12-14	-	--	-	--	-	--	106	20.4 (4.5)	230	20.4 (3.1)	245	25.3 (2.9)	203	32.1 (3.7)	168	35.8 (4.5)
15-18	-	--	-	--	-	--	91	13.0 (4.7)	212	11.6 (3.0)	265	15.4 (3.0)	193	21.4 (3.4)	182	23.6 (3.5)
여자																
1-18	-	--	-	--	-	--	540	37.4 (3.0)	1,185	38.7 (1.8)	1,202	40.8 (2.1)	1,014	46.2 (2.6)	869	48.2 (2.2)
연령(세)																
1-5	-	--	-	--	-	--	137	60.0 (5.0)	327	69.9 (2.9)	297	63.8 (2.9)	307	76.5 (2.5)	259	74.0 (3.7)
6-11	-	--	-	--	-	--	231	49.3 (5.0)	465	46.2 (2.6)	434	46.8 (3.1)	372	61.3 (3.5)	304	57.1 (3.9)
12-14	-	--	-	--	-	--	85	19.0 (4.9)	198	21.7 (3.2)	225	35.4 (4.2)	168	31.3 (4.7)	139	36.1 (5.2)
15-18	-	--	-	--	-	--	87	12.5 (4.1)	195	14.8 (3.6)	246	18.9 (3.3)	167	9.8 (2.6)	167	24.9 (4.1)

1) 소아청소년 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

표 1-VI-5. 건강검진수진율<sup>1)</sup>, 암검진수진율<sup>2)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	건강검진수진율						암검진수진율					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,023	53.7 (0.9)	2,556	57.2 (1.3)	3,467	50.2 (1.1)	6,024	46.5 (1.0)	2,556	37.8 (1.3)	3,468	55.0 (1.1)
연령(세)												
19-29	676	29.8 (2.4)	288	31.3 (3.5)	388	28.1 (2.6)	676	15.0 (1.4)	288	6.3 (1.8)	388	24.3 (2.4)
30-39	1,094	40.3 (1.7)	441	52.3 (2.7)	653	27.9 (2.0)	1,094	34.6 (1.7)	441	18.5 (1.9)	653	50.9 (2.2)
40-49	1,052	65.8 (2.2)	448	66.6 (2.8)	604	65.0 (2.4)	1,052	59.4 (2.2)	448	50.0 (3.0)	604	68.9 (2.5)
50-59	1,185	68.8 (1.9)	507	68.0 (2.7)	678	69.4 (2.4)	1,185	64.9 (1.9)	507	57.3 (2.8)	678	72.2 (2.4)
60-69	1,027	71.7 (1.8)	463	72.7 (2.9)	564	70.8 (2.3)	1,027	68.3 (1.9)	463	65.1 (2.9)	564	71.2 (2.5)
70+	989	53.9 (2.3)	409	65.8 (3.3)	580	46.3 (2.8)	990	47.0 (2.2)	409	55.5 (3.2)	581	41.7 (2.7)
19-64	4,554	52.7 (1.0)	1,933	55.9 (1.3)	2,621	49.5 (1.2)	4,554	45.3 (1.0)	1,933	35.0 (1.3)	2,621	55.9 (1.2)
65+	1,469	59.4 (1.8)	623	67.2 (2.4)	846	53.9 (2.3)	1,470	53.7 (1.7)	623	58.2 (2.5)	847	50.5 (2.3)
거주지역												
동	4,809	52.2 (1.0)	2,028	55.3 (1.4)	2,781	49.2 (1.2)	4,810	45.0 (1.0)	2,028	35.7 (1.4)	2,782	54.0 (1.1)
읍면	1,214	59.9 (1.8)	528	65.2 (2.4)	686	54.8 (2.4)	1,214	52.9 (1.8)	528	46.5 (2.7)	686	59.0 (2.5)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,407	46.6 (1.8)	570	50.0 (2.6)	837	43.6 (2.2)	1,407	41.1 (1.7)	570	31.3 (2.3)	837	49.8 (2.3)
중하	1,527	53.5 (1.5)	649	59.1 (2.2)	878	48.2 (1.8)	1,527	47.0 (1.6)	649	37.6 (2.3)	878	56.2 (2.0)
중상	1,536	55.7 (1.5)	665	59.4 (2.0)	871	52.0 (2.0)	1,536	45.9 (1.6)	665	37.9 (2.3)	871	53.9 (2.1)
상	1,505	59.6 (1.8)	651	60.5 (2.7)	854	58.6 (2.1)	1,506	52.9 (1.7)	651	44.7 (2.4)	855	61.2 (1.8)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,809	51.3 (1.0)	2,028	55.1 (1.4)	2,781	47.7 (1.1)	4,810	44.0 (0.9)	2,028	35.4 (1.2)	2,782	53.0 (1.1)
읍면	1,214	54.3 (2.1)	528	61.3 (3.2)	686	47.4 (2.6)	1,214	45.4 (1.7)	528	37.5 (2.5)	686	54.1 (2.1)
소득수준(표준화)												
하	1,407	44.7 (1.8)	570	48.9 (2.8)	837	41.3 (1.9)	1,407	39.2 (1.6)	570	29.3 (2.2)	837	48.0 (2.1)
중하	1,527	51.1 (1.5)	649	57.5 (2.3)	878	45.4 (1.8)	1,527	44.4 (1.4)	649	34.3 (1.8)	878	54.8 (2.0)
중상	1,536	54.4 (1.4)	665	58.6 (2.0)	871	49.7 (1.8)	1,536	44.1 (1.4)	665	36.9 (1.9)	871	52.2 (2.0)
상	1,505	57.5 (1.8)	651	59.3 (2.7)	854	56.2 (2.1)	1,506	50.3 (1.6)	651	42.7 (2.1)	855	59.3 (1.7)

1) 건강검진수진율 : 최근 2년 동안 건강검진을 받은 분율

2) 암검진수진율 : 최근 2년 동안 암검진을 받은 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VI-6. 건강검진 종류 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 종합건강검진	산업장 특수건강검진	국민건강보험공단 건강검진	무료건강검진	기타 <sup>1)</sup>
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	3,536	9.2 (0.7)	0.8 (0.2)	83.0 (1.0)	1.1 (0.2)	9.9 (0.9)
<b>연령(세)</b>						
19-29	203	7.1 (1.9)	0.2 (0.2)	56.8 (4.7)	0.9 (0.6)	35.8 (5.0)
30-39	466	11.4 (1.6)	2.0 (0.9)	75.7 (2.4)	0.8 (0.5)	12.6 (1.9)
40-49	715	9.1 (1.2)	1.0 (0.3)	87.0 (1.5)	0.9 (0.4)	6.4 (1.0)
50-59	848	10.7 (1.4)	0.8 (0.4)	87.7 (1.5)	0.8 (0.4)	6.7 (1.3)
60-69	749	9.6 (1.4)	0.3 (0.3)	89.7 (1.6)	1.4 (0.6)	4.5 (1.0)
70+	555	4.4 (1.1)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	91.8 (1.5)	2.9 (1.0)	1.8 (0.6)
19-64	2,639	9.6 (0.8)	1.0 (0.3)	81.5 (1.1)	0.9 (0.2)	11.4 (1.1)
65+	897	7.3 (1.2)	0.0 ( - )	91.4 (1.3)	2.3 (0.7)	1.8 (0.5)
<b>거주지역</b>						
동	2,774	9.3 (0.7)	0.8 (0.3)	82.7 (1.1)	1.2 (0.2)	10.3 (1.0)
읍면	762	9.2 (1.3)	0.8 (0.5)	84.3 (2.6)	0.9 (0.5)	8.3 (2.2)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	714	6.0 (1.1)	0.2 (0.2)	82.5 (2.5)	2.5 (0.7)	10.4 (2.3)
중하	874	7.3 (1.0)	0.9 (0.5)	84.6 (1.8)	1.5 (0.5)	9.3 (1.7)
중상	938	9.0 (1.2)	0.8 (0.3)	85.4 (1.6)	0.4 (0.2)	9.0 (1.4)
상	981	14.2 (1.7)	1.4 (0.7)	79.2 (1.9)	0.4 (0.3)	11.4 (1.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	2,774	9.1 (0.8)	0.8 (0.3)	78.6 (1.4)	1.1 (0.3)	13.8 (1.4)
읍면	762	- <sup>5)</sup>	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	714	6.3 (1.4)	0.1 (0.1)	75.4 (3.4)	1.9 (0.6)	16.6 (3.0)
중하	874	7.1 (1.2)	1.0 (0.6)	79.5 (2.6)	1.4 (0.4)	13.8 (2.6)
중상	938	8.9 (1.4)	0.9 (0.4)	80.7 (2.3)	0.6 (0.5)	12.9 (2.1)
상	981	13.6 (1.7)	1.3 (0.6)	76.4 (2.1)	0.5 (0.4)	13.7 (1.9)
<b>남자</b>						
19세이상	1,634	8.5 (0.8)	1.5 (0.4)	82.3 (1.5)	0.7 (0.2)	11.7 (1.5)
<b>연령(세)</b>						
19-29	91	4.8 (2.2)	0.4 (0.4)	47.0 (6.8)	0.1 (0.1)	48.1 (7.0)
30-39	254	7.5 (1.6)	3.0 (1.4)	83.0 (2.9)	0.0 ( - )	10.5 (2.5)
40-49	313	8.9 (1.8)	1.9 (0.7)	87.5 (2.1)	0.4 (0.4)	5.8 (1.4)
50-59	358	12.5 (2.2)	1.4 (0.9)	84.0 (2.4)	1.2 (0.7)	8.4 (2.0)
60-69	345	8.0 (1.6)	0.7 (0.7)	92.3 (1.7)	1.1 (0.5)	4.7 (1.4)
70+	273	5.1 (1.7)	0.0 ( - )	90.4 (2.1)	2.2 (1.0)	3.7 (1.2)
19-64	1,213	8.8 (0.9)	1.7 (0.5)	80.6 (1.7)	0.5 (0.2)	13.1 (1.7)
65+	421	6.8 (1.5)	0.0 ( - )	92.6 (1.5)	1.8 (0.6)	2.7 (0.8)
<b>거주지역</b>						
동	1,266	8.3 (0.9)	1.6 (0.5)	82.3 (1.7)	0.9 (0.3)	12.0 (1.7)
읍면	368	9.5 (1.6)	1.3 (0.8)	82.1 (3.3)	0.2 (0.2)	10.7 (3.5)

1) 기타 : 직장건강검진 등

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



(계속 : 건강검진 종류, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	본인부담	산업장	국민건강보험공단	무료건강검진	기타 <sup>1)</sup>
		종합건강검진	특수건강검진	건강검진		
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
소득수준						
하	317	5.1 (1.4)	0.4 (0.5)	80.2 (4.2)	2.6 (1.0)	14.4 (4.1)
중하	414	6.0 (1.3)	1.5 (0.9)	82.7 (2.7)	0.6 (0.3)	12.8 (2.7)
중상	445	9.0 (1.7)	1.4 (0.6)	85.3 (2.2)	0.0 ( - )	9.7 (1.8)
상	445	13.4 (2.1)	2.6 (1.3)	80.3 (2.3)	0.0 ( - )	10.7 (1.7)
거주지역(표준화)						
동	1,266	7.5 (0.9)	1.4 (0.4)	78.2 (1.9)	0.7 (0.2)	16.2 (1.9)
읍면	368	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	317	4.1 (1.2)	0.3 (0.3)	74.7 (3.7)	1.9 (0.7)	21.0 (3.5)
중하	414	5.6 (1.4)	1.6 (0.9)	77.3 (3.5)	0.5 (0.2)	17.9 (3.4)
중상	445	- -	- -	- -	- -	- -
상	445	12.0 (2.0)	2.5 (1.1)	78.4 (2.6)	0.0 ( - )	13.2 (2.4)
여자						
19세이상	1,902	10.0 (0.9)	0.1 (0.1)	83.9 (1.3)	1.6 (0.4)	7.9 (0.9)
연령(세)						
19-29	112	9.9 (3.0)	0.0 ( - )	68.7 (5.5)	1.8 (1.4)	21.0 (5.2)
30-39	212	18.9 (3.4)	0.0 ( - )	61.7 (4.2)	2.3 (1.4)	16.5 (2.8)
40-49	402	9.4 (1.7)	0.1 (0.1)	86.4 (2.1)	1.3 (0.7)	7.1 (1.4)
50-59	490	8.9 (1.7)	0.2 (0.2)	91.3 (1.8)	0.4 (0.3)	5.2 (1.3)
60-69	404	11.1 (1.9)	0.0 ( - )	87.3 (2.4)	1.7 (0.8)	4.3 (1.5)
70+	282	3.7 (1.2)	0.0 ( - )	93.1 (2.0)	3.5 (1.6)	0.2 (0.2)
19-64	1,426	10.5 (1.0)	0.1 (0.1)	82.5 (1.5)	1.3 (0.4)	9.4 (1.1)
65+	476	7.8 (1.6)	0.0 ( - )	90.4 (1.8)	2.8 (1.0)	1.0 (0.5)
거주지역						
동	1,508	10.3 (1.0)	0.0 ( - )	83.1 (1.4)	1.5 (0.4)	8.5 (1.1)
읍면	394	8.9 (2.1)	0.2 (0.2)	86.9 (3.4)	1.8 (0.9)	5.5 (1.7)
소득수준						
하	397	7.0 (1.7)	0.0 ( - )	84.9 (2.5)	2.4 (0.9)	6.3 (1.5)
중하	460	8.9 (1.5)	0.2 (0.2)	86.8 (1.8)	2.5 (0.9)	5.3 (1.4)
중상	493	9.0 (1.5)	0.1 (0.1)	85.6 (2.3)	0.7 (0.5)	8.1 (2.0)
상	536	15.1 (2.2)	0.0 ( - )	78.0 (2.7)	0.8 (0.5)	12.0 (2.0)
거주지역(표준화)						
동	1,508	11.7 (1.3)	0.0 ( - )	77.8 (1.9)	1.8 (0.5)	11.6 (1.6)
읍면	394	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)						
하	397	- -	- -	- -	- -	- -
중하	460	10.6 (2.3)	0.1 (0.1)	82.5 (2.9)	2.6 (1.0)	7.4 (2.4)
중상	493	10.0 (1.9)	0.1 (0.1)	79.7 (3.2)	1.0 (0.9)	12.4 (2.9)
상	536	15.4 (2.4)	0.0 ( - )	73.5 (3.2)	1.1 (0.9)	14.6 (2.5)

제3부

건강검진 및  
예방접종

표 1-VI-7. 암검진 종류 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	본인부담 암검진 <sup>1)</sup>	본인부담 특정암검진 <sup>2)</sup>	국민건강보험공단 무료 암검진 <sup>3)</sup>	무료 암검진	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	3,263	31.8 (1.2)	29.8 (1.1)	40.7 (1.2)	0.8 (0.2)	5.7 (0.6)
<b>연령(세)</b>						
19-29	114	74.1 (5.3)	6.2 (2.6)	10.2 (3.1)	1.5 (1.5)	8.3 (4.6)
30-39	456	67.8 (2.6)	6.4 (1.4)	18.5 (1.9)	1.6 (1.0)	11.4 (1.7)
40-49	664	25.9 (2.0)	34.9 (2.4)	43.2 (2.3)	0.5 (0.3)	5.6 (1.0)
50-59	815	23.9 (2.1)	44.7 (2.3)	39.8 (2.3)	0.5 (0.2)	4.9 (1.1)
60-69	718	16.2 (1.7)	32.4 (2.1)	54.8 (2.3)	0.8 (0.3)	3.2 (0.9)
70+	496	10.4 (1.7)	23.8 (2.5)	67.4 (3.0)	1.3 (0.6)	1.9 (0.6)
19-64	2,442	35.5 (1.3)	30.6 (1.2)	36.3 (1.3)	0.7 (0.2)	6.6 (0.7)
65+	821	12.8 (1.5)	25.6 (2.0)	63.2 (2.3)	1.3 (0.4)	1.5 (0.5)
<b>거주지역</b>						
동	2,551	33.5 (1.3)	31.3 (1.3)	37.4 (1.4)	0.7 (0.2)	5.7 (0.7)
읍면	712	25.7 (3.2)	24.4 (2.1)	52.4 (3.1)	1.4 (0.6)	5.9 (1.5)
<b>소득수준<sup>4)</sup></b>						
하	668	28.5 (2.3)	22.7 (2.0)	50.2 (2.5)	1.0 (0.5)	4.1 (1.4)
중하	811	32.0 (2.1)	29.8 (1.8)	40.5 (2.4)	1.6 (0.6)	4.8 (1.0)
중상	844	29.7 (2.2)	33.1 (2.1)	40.3 (2.2)	0.7 (0.5)	4.8 (0.9)
상	917	36.7 (2.3)	33.1 (2.2)	32.1 (1.9)	0.0 (0.0)	9.3 (1.3)
<b>거주지역(표준화)<sup>5)</sup></b>						
동	2,551	44.4 (1.6)	23.4 (1.1)	31.0 (1.3)	0.9 (0.4)	6.8 (1.3)
읍면	712	- - <sup>6)</sup>	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	668	44.3 (3.9)	15.7 (1.4)	36.6 (2.2)	1.0 (0.6)	7.7 (3.8)
중하	811	45.4 (2.4)	21.4 (1.3)	32.1 (2.0)	2.2 (1.3)	5.7 (1.9)
중상	844	43.0 (2.8)	24.3 (1.8)	33.1 (2.6)	0.9 (0.7)	5.6 (1.1)
상	917	44.1 (2.7)	26.7 (2.5)	28.0 (2.2)	0.0 (0.0)	9.0 (1.3)
<b>남자</b>						
19세이상	1,204	22.9 (1.5)	31.0 (1.9)	45.4 (1.9)	0.3 (0.1)	7.6 (1.2)
<b>연령(세)</b>						
19-29	16	- - <sup>7)</sup>	- -	- -	- -	- -
30-39	106	50.5 (5.6)	10.7 (3.0)	26.5 (4.7)	0.0 (0.0)	18.2 (4.4)
40-49	236	19.1 (2.6)	33.9 (4.0)	44.5 (3.7)	0.0 (0.0)	6.1 (1.7)
50-59	305	23.5 (2.8)	40.3 (3.5)	42.4 (3.8)	0.1 (0.1)	6.8 (2.0)
60-69	309	14.8 (2.3)	29.4 (3.1)	58.0 (3.3)	1.2 (0.5)	2.8 (1.2)
70+	232	13.3 (2.9)	27.3 (3.3)	61.6 (3.8)	0.5 (0.6)	4.1 (1.4)
19-64	840	24.8 (1.7)	32.0 (2.2)	42.0 (2.2)	0.1 (0.1)	8.7 (1.4)
65+	364	14.3 (2.3)	26.6 (2.6)	61.0 (2.8)	1.1 (0.5)	2.8 (0.9)
<b>거주지역</b>						
동	909	23.4 (1.7)	32.3 (2.1)	42.7 (2.2)	0.3 (0.1)	7.7 (1.4)
읍면	295	21.2 (3.1)	26.7 (4.0)	54.5 (3.9)	0.3 (0.3)	7.3 (2.4)

1) 본인부담 암검진 : 병의원의 건강검진센터등에서 본인이 비용을 모두 부담하여 받은 암검진

2) 본인부담 특정암검진 : 국민건강보험공단에서 검진 권고 통보를 받은 보험가입자가 검사비용 일부를 부담하여 받은 암검진

3) 국민건강보험공단 무료암검진 : 국민건강보험가입자 중 본인부담금 없이 무료로 받은 암검진(생애전환기건강진단 대상자등)

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√ 가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

5) 2005년 추계인구로 연령표준화

6) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

7) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 암검진 종류, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	본인부담 암검진 <sup>1)</sup>	본인부담 특정암검진 <sup>2)</sup>	국민건강보험공단 무료 암검진 <sup>3)</sup>	무료 암검진	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
소득수준						
하	225	14.1 (3.2)	28.7 (3.8)	53.9 (4.2)	0.3 (0.3)	5.7 (3.2)
중하	298	21.2 (2.8)	28.1 (3.2)	49.3 (4.0)	0.6 (0.4)	7.6 (2.1)
중상	325	22.1 (3.0)	33.1 (3.2)	45.0 (3.5)	0.3 (0.2)	7.1 (1.8)
상	347	31.5 (3.0)	33.0 (3.4)	36.3 (3.4)	0.0 (0.0)	9.9 (2.0)
거주지역(표준화)						
동	909	--	--	--	--	--
읍면	295	--	--	--	--	--
소득수준(표준화)						
하	225	--	--	--	--	--
중하	298	--	--	--	--	--
중상	325	--	--	--	--	--
상	347	--	--	--	--	--
여자						
19세이상	2,059	37.7 (1.6)	29.0 (1.2)	37.5 (1.6)	1.2 (0.3)	4.5 (0.6)
연령(세)						
19-29	98	84.2 (3.9)	4.7 (2.1)	8.1 (3.1)	1.9 (1.9)	1.7 (1.2)
30-39	350	74.3 (2.6)	4.8 (1.2)	15.5 (2.1)	2.1 (1.3)	8.9 (1.7)
40-49	428	30.9 (2.7)	35.6 (2.8)	42.2 (2.9)	0.8 (0.6)	5.1 (1.2)
50-59	510	24.2 (2.7)	48.0 (2.8)	37.8 (2.7)	0.8 (0.4)	3.4 (0.9)
60-69	409	17.3 (2.2)	35.0 (2.7)	52.2 (2.9)	0.4 (0.3)	3.6 (1.4)
70+	264	7.9 (1.7)	20.9 (3.3)	72.3 (3.8)	2.0 (1.0)	0.0 (0.0)
19-64	1,602	42.3 (1.6)	29.8 (1.4)	32.6 (1.6)	1.1 (0.4)	5.2 (0.7)
65+	457	11.5 (1.8)	24.8 (2.7)	65.1 (3.1)	1.4 (0.6)	0.3 (0.3)
거주지역						
동	1,642	39.9 (1.7)	30.7 (1.4)	34.0 (1.7)	0.9 (0.4)	4.4 (0.6)
읍면	417	29.1 (4.1)	22.7 (2.1)	50.9 (3.8)	2.2 (1.0)	4.7 (1.6)
소득수준						
하	443	36.6 (2.7)	19.4 (2.2)	48.1 (3.0)	1.4 (0.7)	3.2 (1.0)
중하	513	39.0 (2.4)	30.8 (1.9)	34.8 (2.4)	2.2 (0.9)	3.0 (1.0)
중상	519	35.0 (2.9)	33.0 (2.7)	37.1 (2.9)	1.0 (0.8)	3.2 (0.8)
상	570	40.6 (2.9)	33.1 (2.8)	29.0 (2.3)	0.0 (0.0)	8.8 (1.7)
거주지역(표준화)						
동	1,642	49.4 (1.4)	23.8 (1.1)	29.2 (1.5)	1.2 (0.6)	4.2 (0.6)
읍면	417	--	--	--	--	--
소득수준(표준화)						
하	443	52.2 (2.0)	14.2 (1.7)	35.9 (2.2)	1.3 (0.7)	3.5 (1.2)
중하	513	49.4 (2.4)	23.8 (1.4)	29.5 (2.2)	2.9 (1.6)	2.6 (0.9)
중상	519	45.0 (3.1)	24.6 (2.1)	32.8 (2.9)	1.2 (1.0)	4.0 (1.1)
상	570	49.9 (2.7)	26.1 (2.3)	24.2 (2.3)	0.0 (0.0)	8.0 (1.5)

표 1-VI-8. 위암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : %)

구 분	N	1년 이내	1년 이상 2년 이내	2년 이상	한번도 받은 적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세 이상	6,023	20.9 (0.7)	14.1 (0.7)	12.9 (0.6)	52.1 (1.1)
40세 이상 <sup>1)</sup>	4,253	31.0 (1.0)	21.3 (0.9)	17.0 (0.8)	30.7 (1.1)
65세 이상	1,469	26.4 (1.4)	18.9 (1.2)	17.9 (1.2)	36.8 (1.6)
<b>성별</b>					
남자	2,556	20.9 (0.9)	13.9 (0.9)	12.5 (0.9)	52.7 (1.5)
여자	3,467	20.9 (0.9)	14.3 (0.8)	13.3 (0.7)	51.6 (1.2)
<b>연령(세)</b>					
19-29	676	2.7 (0.6)	1.4 (0.5)	2.1 (0.7)	93.8 (0.9)
30-39	1,094	8.2 (1.0)	4.8 (0.8)	10.9 (1.2)	76.1 (1.5)
40-49	1,052	27.9 (1.8)	21.7 (1.5)	15.1 (1.5)	35.2 (2.0)
50-59	1,185	36.0 (1.9)	21.4 (1.7)	18.8 (1.4)	23.8 (1.7)
60-69	1,027	35.8 (1.8)	25.2 (1.7)	16.7 (1.5)	22.3 (1.6)
70+	989	23.3 (1.8)	15.4 (1.4)	18.3 (1.4)	43.0 (2.0)

1) 국가암조기검진 대상연령(위암) : 만 40세 이상, 2년 주기

표 1-VI-9. 유방암검사수진율 : 여자, 만19세 이상, 2011

(단위 : %)

구 분	N	1년 이내	1년 이상 2년 이내	2년 이상	한번도 받은 적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세 이상	3,467	22.6 (0.9)	15.3 (0.8)	17.2 (0.8)	44.9 (1.1)
40세 이상 <sup>1)</sup>	2,427	32.7 (1.2)	22.4 (1.1)	22.3 (1.0)	22.6 (1.0)
65세 이상	847	22.4 (1.6)	17.2 (1.6)	25.8 (1.7)	34.5 (2.2)
<b>연령(세)</b>					
19-29	388	1.4 (0.6)	1.8 (0.8)	2.1 (0.9)	94.7 (1.4)
30-39	652	10.2 (1.3)	5.8 (0.9)	15.0 (1.8)	68.9 (2.2)
40-49	604	32.9 (2.4)	25.4 (1.7)	19.9 (2.0)	21.8 (1.9)
50-59	678	39.3 (2.3)	23.3 (2.1)	22.0 (1.9)	15.4 (1.8)
60-69	564	36.4 (2.5)	24.2 (2.1)	23.3 (2.1)	16.1 (1.7)
70+	581	18.3 (1.8)	13.5 (1.6)	26.1 (2.0)	42.1 (2.6)

1) 국가암조기검진 대상연령(유방암) : 만 40세 이상, 2년 주기

표 1-VI-10. 자궁경부암검사수진율 : 여자, 만19세이상, 2011

(단위 : %)

구 분	N	1년이내	1년이상 2년이내	2년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	3,466	26.4 (0.9)	16.8 (0.8)	22.2 (1.0)	34.6 (1.2)
30세이상 <sup>1)</sup>	3,078	29.7 (1.1)	18.6 (0.8)	26.1 (1.1)	25.6 (1.1)
65세이상	846	16.7 (1.6)	13.1 (1.3)	26.9 (1.7)	43.3 (2.0)
<b>연령(세)</b>					
19-29	388	11.3 (1.7)	8.4 (1.6)	4.5 (1.2)	75.7 (2.3)
30-39	652	30.7 (2.3)	16.0 (1.8)	27.8 (2.2)	25.5 (2.2)
40-49	604	32.2 (2.5)	24.0 (2.0)	26.6 (2.5)	17.2 (2.0)
50-59	678	36.5 (2.2)	20.8 (2.0)	23.9 (1.9)	18.9 (1.8)
60-69	564	30.5 (2.4)	17.9 (2.0)	24.0 (2.0)	27.6 (2.5)
70+	580	11.8 (1.6)	10.1 (1.4)	28.0 (2.1)	50.1 (2.3)

1) 국가암조기검진 대상연령(자궁경부암) : 만 30세이상, 2년주기

제3부

건강검진 및  
예방접종

표 1-VI-11. 대장암검사수진율 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : %)

구 분	N	1년이내	1년이상 2년이내	2년이상 5년이내	5년이상 10년이내	10년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	6,021	12.7 (0.5)	8.0 (0.4)	6.9 (0.4)	1.9 (0.2)	0.5 (0.1)	70.1 (0.9)
50세이상 <sup>1)</sup>	3,199	25.7 (1.1)	15.1 (0.8)	11.2 (0.8)	2.5 (0.3)	0.9 (0.2)	44.5 (1.4)
65세이상	1,467	21.1 (1.2)	13.7 (1.1)	10.4 (1.0)	2.8 (0.6)	1.2 (0.3)	50.8 (1.8)
<b>성별</b>							
남자	2,556	13.2 (0.7)	8.6 (0.7)	7.1 (0.6)	1.9 (0.3)	0.5 (0.2)	68.7 (1.1)
여자	3,465	12.3 (0.7)	7.4 (0.5)	6.7 (0.6)	1.8 (0.3)	0.4 (0.1)	71.4 (1.0)
<b>연령(세)</b>							
19-29	676	0.7 (0.4)	0.7 (0.3)	0.2 (0.1)	0.3 (0.3)	0.0 ( - ) <sup>2)</sup>	98.1 (0.6)
30-39	1,094	3.2 (0.6)	2.7 (0.6)	3.8 (0.8)	1.1 (0.4)	0.1 (0.1)	88.9 (1.0)
40-49	1,052	9.3 (1.0)	7.0 (0.9)	8.1 (1.0)	2.8 (0.5)	0.3 (0.2)	72.5 (1.8)
50-59	1,185	28.5 (1.8)	15.4 (1.4)	11.5 (1.3)	2.7 (0.6)	1.0 (0.4)	40.8 (2.1)
60-69	1,027	27.7 (1.7)	17.5 (1.4)	11.3 (1.2)	1.6 (0.5)	0.4 (0.2)	41.5 (2.2)
70+	987	18.0 (1.5)	11.7 (1.2)	10.6 (1.2)	3.0 (0.7)	1.4 (0.4)	55.3 (2.1)

1) 국가암조기검진 대상연령(대장암) : 만 50세이상, 분변잠혈반응검사(1년주기) 이상소견 시 대장내시경검사 또는 대장이종조영검사와 에스결장경검사(5-10년주기)실시

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 1-VI-12. 간암검사수진율(고위험군)<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	N	6개월이내	6개월이상 1년이내	1년이상	한번도 받은적 없음
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
19세이상	691	12.3 (1.5)	9.9 (1.4)	16.1 (1.6)	61.7 (2.2)
40세이상 <sup>2)</sup>	489	14.6 (1.9)	12.1 (1.9)	19.3 (2.1)	54.0 (2.7)
65세이상	125	12.2 (3.2)	4.3 (2.1)	21.0 (4.7)	62.5 (5.3)
<b>성별</b>					
남자	327	12.7 (2.0)	12.5 (2.2)	15.6 (2.3)	59.1 (3.4)
여자	364	11.8 (2.0)	6.9 (1.3)	16.6 (2.3)	64.7 (3.0)
<b>연령(세)</b>					
19-29	50	1.3 (1.3)	3.9 (3.0)	6.0 (4.0)	88.8 (4.8)
30-39	152	11.2 (3.0)	6.6 (2.4)	11.8 (3.1)	70.4 (4.2)
40-49	160	13.5 (3.3)	12.3 (2.9)	19.3 (3.2)	54.9 (4.4)
50-59	146	16.8 (3.2)	12.7 (3.8)	18.7 (3.5)	51.8 (4.7)
60-69	112	13.1 (3.5)	13.0 (3.6)	24.0 (5.1)	49.9 (5.5)
70+	71	14.1 (4.6)	7.3 (3.7)	12.6 (4.0)	65.9 (6.9)

1) 고위험군 : B형간염표면항원(HBsAg)양성 또는 C형 간염, 간경변증을 의사로부터 진단받았다고 응답한 사람

2) 국가암조기검진 대상연령(간암) : 만 40세이상 고위험군, 6개월주기

표 1-VI-13. 인플루엔자예방접종률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,020	32.7 (1.0)	2,556	28.0 (1.1)	3,464	37.3 (1.2)
연령(세)						
19-29	676	18.0 (1.7)	288	13.9 (2.3)	388	22.4 (2.4)
30-39	1,093	26.9 (1.9)	441	23.6 (2.4)	652	30.3 (2.3)
40-49	1,052	21.2 (1.7)	448	18.9 (2.3)	604	23.5 (2.1)
50-59	1,184	27.0 (1.7)	507	22.1 (2.3)	677	31.9 (2.2)
60-69	1,026	61.0 (2.4)	463	55.0 (3.1)	563	66.5 (2.7)
70+	989	81.1 (1.6)	409	82.9 (2.4)	580	79.9 (2.2)
19-64	4,552	25.0 (1.0)	1,933	21.2 (1.2)	2,619	28.9 (1.3)
65+	1,468	79.6 (1.3)	623	78.5 (2.3)	845	80.4 (1.7)
거주지역						
동	4,807	31.0 (1.1)	2,028	26.3 (1.3)	2,779	35.6 (1.3)
읍면	1,213	39.9 (2.4)	528	35.1 (2.2)	685	44.5 (3.2)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,405	33.2 (1.7)	570	28.5 (2.2)	835	37.4 (2.2)
중하	1,526	32.4 (1.7)	649	26.9 (2.0)	877	37.6 (2.4)
중상	1,535	32.4 (1.6)	665	27.6 (2.0)	870	37.2 (2.1)
상	1,506	32.7 (1.7)	651	28.3 (2.2)	855	37.2 (2.1)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,807	30.9 (1.0)	2,028	27.3 (1.2)	2,779	34.4 (1.2)
읍면	1,213	30.8 (2.4)	528	27.4 (2.4)	685	34.4 (3.4)
소득수준(표준화)						
하	1,405	31.0 (1.6)	570	27.8 (2.2)	835	33.9 (2.0)
중하	1,526	30.1 (1.6)	649	25.8 (1.9)	877	34.5 (2.2)
중상	1,535	31.3 (1.5)	665	27.7 (1.9)	870	34.7 (2.1)
상	1,506	31.8 (1.5)	651	28.4 (2.0)	855	35.4 (1.9)

1) 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-VI-14. 소아청소년 인플루엔자예방접종률<sup>1)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	1,824	47.3 (2.0)	955	46.5 (2.3)	869	48.2 (2.2)
연령(세)						
1-5	537	74.0 (2.7)	278	73.9 (3.6)	259	74.0 (3.7)
6-11	631	56.6 (2.9)	327	56.2 (3.4)	304	57.1 (3.9)
12-14	307	36.0 (3.8)	168	35.8 (4.5)	139	36.1 (5.2)
15-18	349	24.2 (2.7)	182	23.6 (3.5)	167	24.9 (4.1)
1-11	1,168	63.9 (2.3)	605	63.6 (2.6)	563	64.2 (3.1)
12-18	656	28.8 (2.5)	350	28.4 (2.9)	306	29.4 (3.1)
거주지역						
동	1,591	47.9 (2.1)	835	47.7 (2.5)	756	48.2 (2.4)
읍면	233	44.1 (5.7)	120	40.5 (6.3)	113	48.1 (6.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	431	42.4 (3.9)	219	38.4 (4.7)	212	46.6 (4.6)
중하	461	49.6 (3.6)	245	48.9 (5.0)	216	50.4 (4.3)
중상	459	49.6 (3.8)	246	52.0 (3.9)	213	46.8 (4.9)
상	456	50.1 (3.9)	238	48.3 (4.7)	218	52.1 (4.8)

1) 소아청소년 인플루엔자예방접종률 : 최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



표 1-VI-15. 소아선천성대사이상검사 수진율<sup>1)</sup> : 성별, 만1-11세, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-11세	1,094	93.2 (1.1)	567	92.5 (1.6)	527	93.9 (1.4)
연령(세)						
1-5	520	97.1 (0.8)	265	96.1 (1.4)	255	98.1 (0.8)
6-11	574	90.1 (1.8)	302	89.7 (2.4)	272	90.5 (2.3)
거주지역						
동	963	93.0 (1.2)	494	91.8 (1.8)	469	94.3 (1.5)
읍면	131	93.9 (2.8)	73	95.4 (2.8)	58	92.0 (3.9)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	238	90.4 (2.9)	117	86.9 (4.6)	121	93.5 (3.4)
중하	287	93.4 (2.0)	151	94.1 (2.8)	136	92.6 (2.7)
중상	287	95.7 (1.2)	153	95.3 (1.8)	134	96.3 (1.8)
상	277	93.4 (2.2)	145	93.1 (2.9)	132	93.8 (2.9)

1) 소아선천성대사이상검사 수진율 : 신생아(선천성)대사이상검사를 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

건강검진 및  
예방접종

표 1-Ⅶ-1. 연간미치료율(병의원)<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	25,197	16.4 (0.4)	2,979	22.4 (1.1)	6,802	22.8 (0.6)	7,472	24.0 (0.6)	6,251	20.3 (0.7)	6,024	18.7 (0.7)
65세이상	-	--	-	--	3,705	22.4 (0.9)	721	19.5 (2.1)	1,516	24.1 (1.5)	1,648	24.0 (1.4)	1,378	21.5 (1.5)	1,470	20.8 (1.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	25,197	16.4 (0.4)	2,979	22.4 (1.1)	6,802	22.8 (0.6)	7,472	24.1 (0.6)	6,251	20.3 (0.7)	6,024	18.7 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	4,556	11.8 (0.6)	338	25.2 (2.6)	891	24.1 (1.7)	1,049	26.7 (1.5)	767	21.5 (1.7)	676	21.7 (1.8)
30-39	-	--	-	--	5,517	14.3 (0.7)	635	23.4 (2.2)	1,411	23.7 (1.2)	1,425	25.1 (1.4)	1,253	19.9 (1.4)	1,094	19.1 (1.4)
40-49	-	--	-	--	5,810	17.1 (0.6)	564	20.8 (2.0)	1,328	21.8 (1.4)	1,495	21.3 (1.0)	1,162	19.3 (1.4)	1,052	15.4 (1.3)
50-59	-	--	-	--	3,932	19.3 (0.9)	504	22.8 (2.2)	1,134	21.9 (1.4)	1,247	24.5 (1.4)	1,170	18.9 (1.5)	1,185	17.5 (1.3)
60-69	-	--	-	--	3,189	21.9 (1.0)	489	19.2 (2.7)	1,079	20.1 (1.4)	1,205	19.8 (1.4)	1,027	21.3 (1.4)	1,027	17.6 (1.5)
70+	-	--	-	--	2,193	22.3 (1.1)	449	19.6 (2.3)	959	24.4 (1.8)	1,051	26.0 (1.8)	872	22.7 (2.0)	990	22.6 (1.7)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	20,231	16.2 (0.5)	2,118	22.8 (1.4)	5,002	22.8 (0.7)	5,556	23.4 (0.7)	4,883	18.7 (0.8)	4,810	17.9 (0.7)
읍면	-	--	-	--	4,966	17.2 (0.9)	861	20.9 (1.6)	1,800	22.6 (1.5)	1,916	26.7 (1.7)	1,368	26.2 (1.5)	1,214	22.0 (2.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	6,279	23.1 (0.8)	712	23.6 (1.9)	1,632	26.2 (1.4)	1,860	27.1 (1.2)	1,538	22.6 (1.3)	1,407	21.2 (1.4)
중하	-	--	-	--	6,291	17.0 (0.7)	697	24.9 (2.3)	1,634	23.8 (1.3)	1,862	24.3 (1.2)	1,540	21.5 (1.3)	1,527	20.4 (1.5)
중상	-	--	-	--	6,186	14.0 (0.6)	733	22.2 (2.1)	1,665	20.8 (1.1)	1,819	23.5 (1.2)	1,561	20.1 (1.6)	1,536	17.2 (1.3)
상	-	--	-	--	6,137	11.4 (0.6)	699	18.5 (1.9)	1,659	20.9 (1.4)	1,851	21.2 (1.2)	1,532	16.5 (1.2)	1,506	15.5 (1.1)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	20,231	16.5 (0.5)	2,118	22.8 (1.3)	5,002	22.8 (0.7)	5,556	23.3 (0.7)	4,883	18.7 (0.8)	4,810	18.0 (0.7)
읍면	-	--	-	--	4,966	15.7 (0.9)	861	20.8 (1.6)	1,800	21.1 (1.6)	1,916	26.5 (2.0)	1,368	25.9 (1.8)	1,214	22.3 (3.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	6,279	23.2 (0.8)	712	23.7 (1.9)	1,632	26.1 (1.4)	1,860	27.0 (1.2)	1,538	22.5 (1.3)	1,407	21.0 (1.5)
중하	-	--	-	--	6,291	17.0 (0.7)	697	24.9 (2.3)	1,634	23.9 (1.3)	1,862	24.4 (1.2)	1,540	21.5 (1.4)	1,527	20.6 (1.6)
중상	-	--	-	--	6,186	13.9 (0.6)	733	22.2 (2.1)	1,665	20.9 (1.1)	1,819	23.5 (1.2)	1,561	20.4 (1.7)	1,536	17.4 (1.3)
상	-	--	-	--	6,137	11.4 (0.6)	699	18.8 (1.9)	1,659	21.2 (1.5)	1,851	21.7 (1.2)	1,532	16.7 (1.3)	1,506	15.8 (1.2)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	11,713	15.1 (0.5)	1,241	18.5 (1.5)	2,835	18.1 (0.9)	3,233	20.0 (0.8)	2,698	16.3 (0.8)	2,556	15.0 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	1,480	18.9 (1.1)	302	7.7 (1.6)	581	15.6 (1.9)	687	15.3 (1.5)	615	12.9 (1.8)	623	11.3 (1.4)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	11,713	15.3 (0.5)	1,241	18.5 (1.5)	2,835	18.2 (0.9)	3,233	20.2 (0.8)	2,698	16.3 (0.8)	2,556	15.0 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	2,050	10.7 (0.9)	141	27.7 (3.8)	366	20.7 (2.3)	485	22.8 (2.0)	306	16.3 (2.4)	288	14.9 (2.5)
30-39	-	--	-	--	2,680	15.1 (0.8)	247	21.7 (3.1)	595	20.4 (1.9)	595	24.7 (2.1)	525	16.4 (1.6)	441	17.9 (2.1)
40-49	-	--	-	--	2,820	16.1 (0.8)	248	15.4 (2.5)	579	18.2 (1.9)	642	19.1 (1.6)	531	18.7 (2.2)	448	14.4 (2.1)
50-59	-	--	-	--	1,916	17.4 (1.0)	204	15.6 (2.7)	490	16.6 (1.9)	542	17.3 (1.8)	478	15.4 (1.9)	507	16.7 (1.8)
60-69	-	--	-	--	1,449	18.2 (1.2)	217	9.5 (2.3)	439	9.6 (1.5)	541	12.5 (1.5)	473	14.8 (2.0)	463	10.2 (1.7)
70+	-	--	-	--	798	19.2 (1.6)	184	7.2 (1.8)	366	17.7 (2.5)	428	16.8 (2.1)	385	12.7 (2.2)	409	11.8 (1.8)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	9,400	15.1 (0.6)	868	18.8 (1.8)	2,080	19.0 (1.0)	2,390	19.6 (0.9)	2,102	14.9 (1.0)	2,028	14.5 (1.0)
읍면	-	--	-	--	2,313	15.4 (1.0)	373	17.6 (2.7)	755	14.1 (2.0)	843	21.8 (2.1)	596	21.3 (1.4)	528	17.1 (3.6)

1) 연간미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간미치료율(병의원) 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	2,944	21.4 (1.0)	300	17.5 (2.4)	681	20.5 (1.8)	817	23.0 (1.6)	666	16.6 (1.4)	570	14.3 (2.0)
중하	-	--	-	--	2,861	15.3 (0.8)	286	19.3 (3.0)	673	19.1 (1.8)	801	19.6 (1.6)	668	16.6 (1.8)	649	18.4 (2.1)
중상	-	--	-	--	2,891	12.9 (0.8)	308	19.8 (3.1)	707	16.4 (1.7)	774	19.2 (1.6)	675	17.0 (1.7)	665	15.5 (2.2)
상	-	--	-	--	2,866	10.9 (0.7)	298	18.0 (3.0)	690	16.6 (1.9)	803	18.5 (1.7)	661	15.3 (1.8)	651	11.6 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	9,400	15.3 (0.5)	868	18.3 (1.7)	2,080	18.9 (1.0)	2,390	19.4 (0.9)	2,102	14.9 (1.0)	2,028	14.5 (1.0)
읍면	-	--	-	--	2,313	14.7 (0.9)	373	18.8 (2.8)	755	13.2 (2.1)	843	21.9 (2.6)	596	21.9 (1.8)	528	18.3 (4.7)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	2,944	21.8 (0.9)	300	17.8 (2.3)	681	20.4 (1.8)	817	23.0 (1.6)	666	16.3 (1.4)	570	14.4 (2.0)
중하	-	--	-	--	2,861	15.6 (0.9)	286	19.3 (2.9)	673	19.5 (1.8)	801	19.8 (1.6)	668	16.6 (1.8)	649	18.3 (2.2)
중상	-	--	-	--	2,891	12.9 (0.7)	308	19.7 (2.9)	707	16.4 (1.6)	774	19.4 (1.6)	675	17.1 (1.8)	665	15.7 (2.2)
상	-	--	-	--	2,866	11.0 (0.7)	298	18.0 (2.9)	690	16.7 (2.0)	803	19.0 (1.6)	661	15.4 (1.8)	651	11.4 (1.4)
여자																
19세이상	-	--	-	--	13,484	17.7 (0.5)	1,738	26.1 (1.4)	3,967	27.4 (0.9)	4,239	27.9 (0.9)	3,553	24.2 (1.0)	3,468	22.2 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	2,225	24.7 (1.0)	419	27.4 (3.1)	935	29.9 (1.8)	961	29.9 (1.9)	763	27.5 (2.0)	847	27.5 (2.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	13,484	17.4 (0.5)	1,738	25.9 (1.4)	3,967	27.3 (0.9)	4,239	27.7 (0.9)	3,553	24.1 (1.0)	3,468	22.2 (0.9)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	2,506	12.9 (0.8)	197	22.7 (3.5)	525	27.8 (2.4)	564	30.9 (2.1)	461	27.0 (2.2)	388	29.0 (2.6)
30-39	-	--	-	--	2,837	13.6 (0.8)	388	25.2 (2.7)	816	27.2 (1.6)	830	25.5 (1.7)	728	23.5 (2.0)	653	20.4 (1.9)
40-49	-	--	-	--	2,990	18.0 (0.9)	316	26.4 (2.8)	749	25.6 (1.7)	853	23.6 (1.5)	631	19.9 (2.1)	604	16.4 (1.9)
50-59	-	--	-	--	2,016	21.2 (1.1)	300	30.0 (3.0)	644	27.3 (2.1)	705	31.7 (2.2)	692	22.3 (1.9)	678	18.3 (1.7)
60-69	-	--	-	--	1,740	25.0 (1.3)	272	27.7 (4.1)	640	29.5 (2.1)	664	26.3 (1.9)	554	27.2 (2.1)	564	24.4 (2.2)
70+	-	--	-	--	1,395	24.1 (1.3)	265	27.0 (3.0)	593	28.5 (2.2)	623	31.7 (2.4)	487	29.1 (2.5)	581	29.3 (2.6)
거주지역																
동	-	--	-	--	10,831	17.4 (0.6)	1,250	26.6 (1.7)	2,922	26.6 (1.0)	3,166	27.1 (1.0)	2,781	22.3 (1.1)	2,782	21.1 (0.9)
읍면	-	--	-	--	2,653	18.9 (1.1)	488	24.4 (1.8)	1,045	30.9 (1.8)	1,073	31.6 (2.2)	772	30.8 (2.4)	686	26.7 (2.5)
소득수준																
하	-	--	-	--	3,335	24.7 (0.9)	412	29.7 (2.5)	951	31.8 (2.0)	1,043	31.2 (1.7)	872	28.4 (1.9)	837	27.4 (2.0)
중하	-	--	-	--	3,430	18.7 (0.8)	411	30.0 (2.9)	961	28.3 (1.7)	1,061	28.9 (1.6)	872	26.3 (1.7)	878	22.4 (2.0)
중상	-	--	-	--	3,295	15.0 (0.8)	425	24.5 (2.5)	958	25.3 (1.5)	1,045	27.7 (1.6)	886	23.1 (2.1)	871	18.9 (1.7)
상	-	--	-	--	3,271	11.8 (0.7)	401	19.1 (2.2)	969	25.2 (1.8)	1,048	23.8 (1.6)	871	17.8 (1.7)	855	19.6 (1.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	10,831	17.6 (0.6)	1,250	26.5 (1.7)	2,922	26.6 (1.0)	3,166	27.0 (1.0)	2,781	22.4 (1.1)	2,782	21.3 (0.9)
읍면	-	--	-	--	2,653	16.9 (1.2)	488	23.4 (1.7)	1,045	29.6 (2.3)	1,073	31.2 (2.4)	772	29.4 (2.9)	686	26.0 (3.2)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	3,335	24.5 (0.9)	412	29.5 (2.5)	951	31.7 (2.0)	1,043	31.0 (1.7)	872	27.7 (1.9)	837	27.0 (2.1)
중하	-	--	-	--	3,430	18.3 (0.8)	411	29.9 (2.9)	961	28.0 (1.7)	1,061	28.5 (1.6)	872	26.0 (1.8)	878	22.6 (2.1)
중상	-	--	-	--	3,295	14.7 (0.8)	425	24.7 (2.5)	958	25.2 (1.6)	1,045	27.0 (1.5)	886	23.5 (2.2)	871	18.6 (1.7)
상	-	--	-	--	3,271	11.7 (0.7)	401	19.0 (2.2)	969	25.7 (1.9)	1,048	24.2 (1.6)	871	18.0 (1.7)	855	20.1 (1.8)

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-2. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원)<sup>1)</sup> 추이 : 성별 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- -	- -	- -	640 22.3 (2.6)	1,621 23.0 (1.4)	1,848 24.6 (1.3)	1,215 16.9 (1.3)	1,100 17.7 (1.4)
65세이상	- -	- -	- -	145 43.8 (5.2)	373 52.9 (3.5)	405 50.1 (3.7)	278 35.7 (3.6)	292 39.3 (3.8)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- -	- -	- -	640 22.4 (2.4)	1,621 22.3 (1.3)	1,848 23.9 (1.2)	1,215 15.7 (1.3)	1,100 16.2 (1.3)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	- -	78 15.7 (5.5)	230 10.1 (2.9)	299 15.1 (2.4)	170 8.9 (2.1)	144 14.8 (3.4)
30-39	- -	- -	- -	144 12.5 (3.1)	334 12.2 (1.8)	363 13.6 (2.0)	249 9.3 (1.9)	193 7.6 (2.2)
40-49	- -	- -	- -	114 19.2 (3.8)	310 21.1 (2.6)	331 24.1 (2.6)	204 13.7 (2.8)	167 11.8 (2.9)
50-59	- -	- -	- -	113 31.2 (5.9)	266 27.5 (3.2)	322 28.2 (3.1)	217 18.2 (3.2)	215 15.4 (3.0)
60-69	- -	- -	- -	104 37.9 (5.7)	250 45.2 (4.0)	260 41.1 (3.9)	187 27.6 (4.2)	172 30.5 (4.4)
70+	- -	- -	- -	87 46.9 (6.8)	231 54.7 (3.9)	273 52.2 (4.1)	188 42.3 (4.5)	209 43.4 (4.4)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	- -	452 22.8 (3.1)	1,165 21.9 (1.6)	1,319 25.3 (1.5)	855 17.3 (1.5)	837 17.1 (1.4)
읍면	- -	- -	- -	188 20.0 (3.9)	456 28.0 (2.5)	529 21.7 (2.8)	360 16.0 (2.5)	263 19.7 (3.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- -	- -	- -	170 37.6 (4.1)	449 37.8 (2.9)	540 41.2 (2.5)	338 27.2 (2.9)	328 29.9 (2.9)
중하	- -	- -	- -	172 28.4 (5.5)	412 24.1 (2.1)	465 22.5 (2.1)	335 14.4 (2.3)	296 18.2 (2.4)
중상	- -	- -	- -	145 11.6 (2.8)	366 16.8 (2.3)	440 20.5 (2.4)	286 12.7 (2.1)	239 10.5 (2.3)
상	- -	- -	- -	117 7.4 (3.2)	348 8.5 (1.6)	388 10.1 (1.6)	239 10.1 (2.3)	227 6.2 (2.1)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	- -	452 23.9 (2.8)	1,165 23.1 (1.5)	1,319 26.4 (1.4)	855 17.7 (1.5)	837 16.9 (1.4)
읍면	- -	- -	- -	188 - <sup>4)</sup>	456 23.7 (3.0)	529 16.1 (2.2)	360 11.7 (2.1)	263 -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	- -	170 -	449 36.7 (2.6)	540 39.2 (2.4)	338 24.6 (2.6)	328 27.4 (2.9)
중하	- -	- -	- -	172 26.8 (4.6)	412 22.7 (1.9)	465 21.4 (1.8)	335 13.5 (2.2)	296 14.6 (2.0)
중상	- -	- -	- -	145 -	366 16.7 (2.0)	440 19.8 (2.3)	286 11.7 (1.8)	239 10.3 (2.3)
상	- -	- -	- -	117 -	348 9.2 (1.4)	388 10.7 (1.6)	239 10.0 (2.2)	227 6.0 (1.9)
<b>남자</b>								
19세이상	- -	- -	- -	200 16.8 (3.3)	501 17.3 (1.9)	637 18.6 (1.8)	386 12.4 (1.9)	353 12.8 (1.8)
65세이상	- -	- -	- -	27 48.1 (9.6)	91 56.3 (6.0)	109 47.4 (5.1)	73 27.2 (5.7)	67 43.4 (7.4)
19세이상(표준화)	- -	- -	- -	200 -	501 19.2 (1.8)	637 20.0 (1.8)	386 12.8 (1.7)	353 13.8 (1.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	- -	37 16.4 (6.3)	81 5.6 (2.8)	116 16.5 (4.0)	52 6.6 (3.3)	41 14.7 (6.2)
30-39	- -	- -	- -	51 12.6 (4.6)	120 8.1 (2.6)	143 8.5 (2.5)	88 5.4 (2.7)	76 7.5 (3.2)
40-49	- -	- -	- -	40 4.8 (2.8)	107 19.4 (4.2)	130 21.6 (3.7)	77 10.3 (3.8)	63 6.8 (3.2)
50-59	- -	- -	- -	34 34.6 (10.6)	79 23.1 (4.6)	102 19.8 (4.5)	66 15.4 (5.1)	84 10.9 (4.0)
60-69	- -	- -	- -	23 42.6 (11.3)	54 40.8 (8.6)	72 27.1 (5.8)	57 26.4 (7.0)	42 21.1 (6.6)
70+	- -	- -	- -	15 - <sup>5)</sup>	60 58.5 (7.0)	74 52.8 (6.4)	46 39.2 (7.2)	47 48.1 (9.4)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	- -	141 18.2 (4.1)	388 15.0 (2.0)	454 19.2 (2.1)	272 12.6 (2.2)	277 12.4 (2.1)
읍면	- -	- -	- -	59 11.4 (4.1)	113 31.1 (5.5)	183 16.3 (3.7)	114 11.8 (3.7)	76 14.2 (3.8)

1) 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 병의원(치과 제외) 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원) 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	50	32.3 (8.4)	137	37.4 (4.8)	199	31.3 (3.7)	108	23.2 (4.7)	84	26.3 (5.4)
중하	-	--	-	--	-	--	51	24.1 (7.9)	125	13.9 (2.8)	150	15.1 (3.3)	92	11.1 (4.0)	108	9.7 (2.6)
중상	-	--	-	--	-	--	50	8.2 (3.2)	113	6.4 (2.0)	139	14.6 (3.5)	97	11.2 (3.3)	85	11.7 (3.9)
상	-	--	-	--	-	--	43	7.1 (5.1)	111	6.0 (2.0)	143	10.8 (2.7)	87	1.9 (1.2)	73	3.0 (2.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	141	--	388	19.4 (1.9)	454	22.7 (2.2)	272	14.5 (2.1)	277	14.0 (2.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	59	--	113	--	183	14.1 (3.7)	114	--	76	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	50	--	137	--	199	30.3 (3.5)	108	--	84	--
중하	-	--	-	--	-	--	51	--	125	--	150	--	92	--	108	--
중상	-	--	-	--	-	--	50	--	113	--	139	--	97	--	85	--
상	-	--	-	--	-	--	43	--	111	--	143	--	87	--	73	--
여자																
19세이상	-	--	-	--	-	--	440	26.0 (2.9)	1,120	26.6 (1.8)	1,211	28.8 (1.6)	829	20.0 (1.7)	747	20.9 (2.1)
65세이상	-	--	-	--	-	--	118	43.0 (5.7)	282	51.7 (3.8)	296	51.0 (4.2)	205	38.5 (4.1)	225	38.1 (4.4)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	440	24.1 (2.8)	1,120	24.5 (1.8)	1,211	26.6 (1.6)	829	17.9 (1.8)	747	18.0 (1.9)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	-	--	41	14.9 (6.5)	149	13.7 (4.8)	183	14.0 (2.9)	118	10.3 (2.9)	103	14.8 (4.2)
30-39	-	--	-	--	-	--	93	12.4 (3.8)	214	15.4 (2.4)	220	18.8 (2.9)	161	12.2 (2.8)	117	7.6 (3.3)
40-49	-	--	-	--	-	--	74	28.3 (5.5)	203	22.4 (3.2)	201	26.2 (3.6)	127	17.0 (4.3)	104	16.1 (4.9)
50-59	-	--	-	--	-	--	79	29.5 (6.6)	187	30.1 (3.9)	220	32.7 (3.7)	151	20.2 (4.3)	131	19.5 (4.1)
60-69	-	--	-	--	-	--	81	36.7 (6.2)	196	46.5 (4.2)	188	47.2 (4.5)	130	28.2 (5.0)	130	34.2 (5.1)
70+	-	--	-	--	-	--	72	49.6 (7.5)	171	53.3 (4.4)	199	52.0 (4.9)	142	43.2 (5.2)	162	42.2 (4.9)
거주지역																
동	-	--	-	--	-	--	311	25.9 (3.3)	777	26.6 (2.2)	865	29.7 (1.9)	583	20.4 (2.1)	560	20.2 (2.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	129	26.4 (6.1)	343	26.6 (2.3)	346	25.3 (3.1)	246	18.9 (2.6)	187	23.0 (5.3)
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	120	40.5 (4.8)	312	37.9 (3.3)	341	48.6 (3.3)	230	29.5 (3.2)	244	31.6 (3.8)
중하	-	--	-	--	-	--	121	30.8 (5.8)	287	30.6 (3.1)	315	27.4 (2.9)	243	16.5 (2.7)	188	24.9 (3.7)
중상	-	--	-	--	-	--	95	14.5 (4.8)	253	23.5 (3.6)	301	24.6 (3.0)	189	13.7 (2.8)	154	9.5 (2.6)
상	-	--	-	--	-	--	74	7.6 (3.6)	237	10.1 (2.1)	245	9.7 (2.0)	152	17.4 (4.2)	154	8.2 (3.0)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	311	24.8 (3.0)	777	26.1 (2.1)	865	29.0 (1.8)	583	20.1 (2.1)	560	19.1 (2.0)
읍면	-	--	-	--	-	--	129	--	343	--	346	17.4 (2.3)	246	--	187	--
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	120	--	312	36.0 (3.0)	341	45.9 (3.3)	230	27.8 (3.3)	244	28.2 (3.8)
중하	-	--	-	--	-	--	121	--	287	27.5 (3.1)	315	23.3 (2.6)	243	14.1 (2.7)	188	18.3 (3.0)
중상	-	--	-	--	-	--	95	--	253	21.1 (3.2)	301	21.6 (2.8)	189	12.1 (2.5)	154	7.9 (2.3)
상	-	--	-	--	-	--	74	--	237	9.9 (2.0)	245	9.5 (1.8)	152	16.4 (3.4)	154	7.4 (2.8)

표 1-Ⅶ-3. 연간미치료율(치과)<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	2,977	40.0 (1.3)	6,793	43.5 (0.8)	7,479	45.9 (0.8)	6,252	39.7 (0.8)	6,025	39.3 (0.9)
65세이상	-	--	-	--	-	--	720	33.1 (2.4)	1,510	34.4 (1.6)	1,655	38.8 (1.7)	1,373	27.9 (1.5)	1,464	30.7 (1.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	-	--	2,977	40.3 (1.3)	6,793	43.6 (0.8)	7,479	46.0 (0.8)	6,252	40.1 (0.8)	6,025	39.7 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	338	44.2 (3.4)	892	45.8 (1.8)	1,049	42.1 (1.6)	771	41.8 (2.3)	678	42.1 (2.3)
30-39	-	--	-	--	-	--	635	43.1 (2.6)	1,411	45.1 (1.7)	1,425	52.5 (1.6)	1,254	42.9 (1.8)	1,098	44.6 (1.8)
40-49	-	--	-	--	-	--	565	41.3 (2.4)	1,328	43.5 (1.5)	1,495	47.7 (1.5)	1,162	41.8 (1.6)	1,056	36.9 (1.7)
50-59	-	--	-	--	-	--	503	37.4 (2.0)	1,131	46.2 (1.8)	1,248	46.6 (1.6)	1,172	42.4 (1.9)	1,183	41.0 (1.9)
60-69	-	--	-	--	-	--	488	31.7 (2.9)	1,077	38.9 (1.8)	1,206	40.4 (1.7)	1,024	33.1 (1.7)	1,023	34.8 (1.8)
70+	-	--	-	--	-	--	448	32.8 (3.1)	954	34.0 (2.0)	1,056	38.8 (2.1)	869	25.1 (1.8)	987	29.7 (2.0)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	2,114	39.3 (1.4)	4,995	44.0 (1.0)	5,559	46.2 (0.8)	4,887	39.3 (0.9)	4,812	39.4 (1.0)
읍면	-	--	-	--	-	--	863	42.8 (2.9)	1,798	41.0 (1.2)	1,920	44.7 (1.8)	1,365	41.4 (1.5)	1,213	39.3 (1.9)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	-	--	713	44.0 (2.5)	1,628	48.8 (1.6)	1,865	50.8 (1.4)	1,536	42.8 (1.6)	1,406	41.2 (1.7)
중하	-	--	-	--	-	--	695	44.3 (2.4)	1,634	45.7 (1.5)	1,859	50.6 (1.3)	1,541	42.8 (1.6)	1,528	40.5 (1.7)
중상	-	--	-	--	-	--	731	38.3 (1.8)	1,665	43.4 (1.6)	1,819	43.7 (1.4)	1,564	38.6 (1.7)	1,539	40.8 (1.6)
상	-	--	-	--	-	--	700	34.6 (2.0)	1,656	36.8 (1.6)	1,855	38.3 (1.3)	1,531	34.8 (1.5)	1,505	34.5 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	-	--	2,114	39.4 (1.4)	4,995	43.9 (1.0)	5,559	46.1 (0.8)	4,887	39.2 (0.9)	4,812	39.4 (1.0)
읍면	-	--	-	--	-	--	863	43.6 (3.2)	1,798	40.9 (1.6)	1,920	46.6 (2.1)	1,365	43.9 (1.6)	1,213	41.9 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	-	--	713	44.1 (2.5)	1,628	48.8 (1.6)	1,865	50.6 (1.4)	1,536	42.6 (1.6)	1,406	41.3 (1.7)
중하	-	--	-	--	-	--	695	44.5 (2.3)	1,634	45.7 (1.5)	1,859	50.8 (1.3)	1,541	43.1 (1.7)	1,528	40.9 (1.8)
중상	-	--	-	--	-	--	731	38.2 (1.8)	1,665	43.6 (1.6)	1,819	43.5 (1.4)	1,564	39.0 (1.8)	1,539	41.1 (1.6)
상	-	--	-	--	-	--	700	35.1 (2.0)	1,656	36.8 (1.5)	1,855	38.8 (1.3)	1,531	35.5 (1.6)	1,505	35.0 (1.7)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,240	37.2 (1.8)	2,835	39.8 (1.2)	3,235	43.3 (1.1)	2,703	38.7 (1.1)	2,560	38.5 (1.3)
65세이상	-	--	-	--	-	--	300	31.4 (3.1)	580	28.1 (2.1)	690	34.5 (2.2)	613	23.2 (2.3)	620	29.5 (2.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,240	37.1 (1.8)	2,835	39.6 (1.1)	3,235	43.1 (1.1)	2,703	38.6 (1.1)	2,560	38.4 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	141	38.4 (4.5)	366	39.6 (2.8)	485	38.7 (2.4)	307	38.0 (3.1)	288	36.3 (3.2)
30-39	-	--	-	--	-	--	247	42.4 (3.1)	597	39.6 (2.4)	595	50.4 (2.4)	527	42.5 (2.7)	444	44.6 (2.5)
40-49	-	--	-	--	-	--	248	35.5 (3.2)	579	43.1 (2.1)	642	45.7 (2.3)	532	43.0 (2.3)	452	36.5 (2.5)
50-59	-	--	-	--	-	--	205	38.0 (3.3)	488	43.7 (2.5)	543	46.5 (2.4)	480	40.7 (2.7)	508	43.1 (2.5)
60-69	-	--	-	--	-	--	216	28.4 (4.2)	440	33.8 (2.5)	539	33.7 (2.2)	473	30.4 (2.2)	460	35.5 (2.9)
70+	-	--	-	--	-	--	183	31.3 (3.6)	365	28.6 (2.7)	431	32.4 (2.6)	384	21.7 (2.6)	408	25.8 (2.5)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	867	36.3 (2.0)	2,078	40.6 (1.4)	2,390	43.7 (1.2)	2,108	37.9 (1.3)	2,033	38.3 (1.5)
읍면	-	--	-	--	-	--	373	40.5 (3.5)	757	36.2 (1.9)	845	41.5 (2.1)	595	41.6 (2.1)	527	39.5 (2.7)

1) 연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간미치료율(치과) 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	300	35.9 (3.4)	678	45.6 (2.2)	818	47.6 (2.3)	666	42.0 (2.2)	571	42.1 (2.5)
중하	-	--	-	--	-	--	285	41.8 (3.5)	676	40.6 (2.1)	800	45.7 (2.0)	670	40.2 (2.4)	650	37.3 (2.4)
중상	-	--	-	--	-	--	307	36.8 (2.8)	707	40.6 (2.2)	772	42.8 (2.2)	677	39.2 (2.3)	667	40.6 (2.4)
상	-	--	-	--	-	--	299	35.1 (3.0)	690	33.0 (2.2)	806	36.6 (1.8)	661	33.9 (2.5)	651	34.0 (2.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	867	36.0 (2.0)	2,078	40.2 (1.3)	2,390	43.3 (1.2)	2,108	37.6 (1.2)	2,033	38.0 (1.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	373	41.2 (3.9)	757	34.9 (2.2)	845	42.9 (2.6)	595	43.0 (2.7)	527	40.8 (3.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	300	35.7 (3.3)	678	45.4 (2.2)	818	47.1 (2.2)	666	40.7 (2.1)	571	42.4 (2.6)
중하	-	--	-	--	-	--	285	41.8 (3.5)	676	40.4 (2.1)	800	45.3 (2.0)	670	40.1 (2.4)	650	36.8 (2.5)
중상	-	--	-	--	-	--	307	36.8 (2.6)	707	40.3 (2.1)	772	42.6 (2.2)	677	39.5 (2.3)	667	40.3 (2.4)
상	-	--	-	--	-	--	299	35.1 (2.9)	690	32.8 (2.1)	806	36.8 (1.7)	661	34.1 (2.4)	651	33.5 (2.3)
여자																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,737	42.8 (1.6)	3,958	47.1 (1.0)	4,244	48.4 (1.0)	3,549	40.8 (1.1)	3,465	40.2 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	-	--	420	34.3 (3.5)	930	38.7 (1.8)	965	41.7 (2.1)	760	31.2 (2.0)	844	31.5 (1.9)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,737	43.4 (1.6)	3,958	47.6 (1.0)	4,244	48.8 (1.0)	3,549	41.4 (1.1)	3,465	41.1 (1.1)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	-	--	197	50.2 (4.6)	526	52.6 (2.3)	564	45.8 (2.1)	464	45.9 (2.9)	390	48.5 (2.7)
30-39	-	--	-	--	-	--	388	43.8 (3.0)	814	50.8 (2.2)	830	54.7 (1.9)	727	43.3 (2.4)	654	44.6 (2.5)
40-49	-	--	-	--	-	--	317	47.4 (3.5)	749	43.9 (1.8)	853	49.9 (1.8)	630	40.6 (2.3)	604	37.3 (2.2)
50-59	-	--	-	--	-	--	298	36.8 (2.9)	643	48.7 (2.3)	705	46.7 (2.1)	692	44.0 (2.4)	675	38.9 (2.3)
60-69	-	--	-	--	-	--	272	34.6 (3.8)	637	43.4 (2.4)	667	46.4 (2.3)	551	35.5 (2.4)	563	34.2 (2.6)
70+	-	--	-	--	-	--	265	33.7 (3.9)	589	37.3 (2.2)	625	42.6 (2.9)	485	27.2 (2.3)	579	32.1 (2.6)
거주지역																
동	-	--	-	--	-	--	1,247	42.2 (1.8)	2,917	47.4 (1.1)	3,169	48.5 (1.2)	2,779	40.6 (1.2)	2,779	40.4 (1.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	490	45.0 (3.5)	1,041	45.6 (1.9)	1,075	47.9 (2.1)	770	41.2 (2.0)	686	39.1 (2.4)
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	413	52.0 (2.9)	950	51.8 (1.9)	1,047	54.0 (1.8)	870	43.6 (1.9)	835	40.4 (2.2)
중하	-	--	-	--	-	--	410	46.7 (2.9)	958	50.6 (1.7)	1,059	55.4 (2.0)	871	45.3 (2.1)	878	43.7 (2.2)
중상	-	--	-	--	-	--	424	39.8 (2.3)	958	46.2 (2.1)	1,047	44.6 (2.0)	887	38.0 (2.2)	872	41.0 (2.0)
상	-	--	-	--	-	--	401	34.0 (2.8)	966	40.5 (1.9)	1,049	39.9 (1.8)	870	35.7 (2.0)	854	35.1 (2.2)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	1,247	42.7 (1.8)	2,917	47.5 (1.1)	3,169	48.6 (1.2)	2,779	40.7 (1.2)	2,779	40.8 (1.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	490	46.6 (3.9)	1,041	48.0 (2.4)	1,075	50.3 (2.5)	770	44.4 (2.8)	686	43.0 (3.2)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	413	52.3 (2.9)	950	52.4 (1.9)	1,047	53.9 (1.9)	870	44.0 (2.0)	835	40.3 (2.3)
중하	-	--	-	--	-	--	410	46.8 (2.9)	958	50.7 (1.8)	1,059	56.0 (2.1)	871	45.9 (2.2)	878	45.1 (2.2)
중상	-	--	-	--	-	--	424	40.4 (2.5)	958	47.0 (2.2)	1,047	44.2 (2.0)	887	38.6 (2.3)	872	42.0 (2.0)
상	-	--	-	--	-	--	401	34.8 (2.9)	966	41.0 (1.9)	1,049	40.8 (1.9)	870	36.9 (2.1)	854	36.1 (2.3)

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-4. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과)<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,099	40.2 (2.3)	2,901	40.1 (1.2)	3,436	44.5 (1.2)	2,347	33.0 (1.4)	2,174	33.3 (1.3)
65세이상	-	--	-	--	-	--	222	62.7 (3.8)	531	68.3 (2.1)	652	67.9 (2.7)	395	50.5 (3.1)	432	56.6 (3.1)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	-	--	1,099	40.8 (2.1)	2,901	40.0 (1.1)	3,436	43.9 (1.2)	2,347	33.1 (1.4)	2,174	33.0 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	143	27.7 (4.5)	418	25.4 (2.4)	469	30.6 (2.7)	320	22.3 (3.3)	270	24.0 (2.9)
30-39	-	--	-	--	-	--	270	34.4 (3.8)	628	30.5 (2.1)	750	35.2 (2.0)	523	25.4 (2.3)	470	22.8 (2.1)
40-49	-	--	-	--	-	--	217	37.1 (4.5)	580	40.4 (2.5)	706	45.2 (2.0)	461	34.8 (2.9)	377	31.6 (2.8)
50-59	-	--	-	--	-	--	181	54.1 (4.5)	519	48.3 (2.5)	594	52.1 (2.6)	483	38.9 (2.7)	438	38.5 (2.8)
60-69	-	--	-	--	-	--	150	59.7 (4.8)	435	61.1 (3.0)	503	59.9 (2.9)	328	47.8 (3.5)	334	53.9 (3.2)
70+	-	--	-	--	-	--	138	61.6 (4.8)	321	69.8 (2.7)	414	70.8 (2.9)	232	53.9 (4.1)	285	59.1 (3.7)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	773	41.9 (2.7)	2,172	39.0 (1.4)	2,586	45.1 (1.4)	1,820	32.5 (1.6)	1,735	33.6 (1.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	326	34.8 (3.7)	729	45.5 (2.3)	850	42.0 (2.3)	527	34.6 (3.6)	439	32.1 (2.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	-	--	296	56.0 (4.1)	757	49.9 (2.1)	969	57.1 (1.9)	632	51.2 (2.6)	557	53.0 (2.9)
중하	-	--	-	--	-	--	292	43.8 (3.5)	742	45.3 (2.1)	919	48.0 (2.0)	634	31.0 (2.4)	576	35.4 (2.4)
중상	-	--	-	--	-	--	249	36.8 (3.8)	702	33.6 (2.6)	802	41.7 (2.1)	579	24.9 (2.4)	567	24.9 (2.3)
상	-	--	-	--	-	--	216	19.3 (3.7)	609	27.5 (2.3)	708	27.0 (2.0)	476	18.7 (2.1)	462	14.3 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	-	--	773	42.8 (2.5)	2,172	40.3 (1.3)	2,586	45.4 (1.4)	1,820	33.7 (1.5)	1,735	34.4 (1.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	326	34.9 (3.3)	729	39.4 (2.4)	850	37.7 (2.3)	527	30.9 (3.4)	439	27.4 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	-	--	296	56.5 (3.8)	757	50.0 (2.0)	969	56.7 (2.0)	632	49.5 (2.4)	557	51.7 (2.9)
중하	-	--	-	--	-	--	292	43.9 (3.1)	742	44.6 (2.0)	919	46.9 (2.0)	634	31.3 (2.3)	576	34.2 (2.3)
중상	-	--	-	--	-	--	249	37.2 (3.3)	702	34.4 (2.5)	802	40.4 (2.1)	579	25.7 (2.4)	567	25.5 (2.3)
상	-	--	-	--	-	--	216	20.2 (3.2)	609	27.3 (2.1)	708	26.5 (2.0)	476	19.4 (2.1)	462	14.8 (1.7)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	-	--	424	34.7 (3.2)	1,096	36.3 (1.8)	1,379	41.4 (1.6)	969	31.3 (2.0)	899	32.0 (1.8)
65세이상	-	--	-	--	-	--	83	56.0 (6.5)	171	69.2 (4.1)	239	70.6 (3.5)	155	47.1 (4.7)	162	52.6 (4.8)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	424	35.4 (3.0)	1,096	37.1 (1.7)	1,379	42.1 (1.6)	969	31.8 (2.0)	899	32.2 (1.8)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	-	--	49	29.6 (6.6)	147	29.5 (3.9)	195	30.5 (3.8)	114	23.7 (4.8)	98	27.1 (5.0)
30-39	-	--	-	--	-	--	103	31.1 (5.8)	231	23.5 (3.0)	296	31.9 (2.9)	220	25.7 (3.6)	194	23.2 (3.2)
40-49	-	--	-	--	-	--	87	21.5 (5.4)	245	36.5 (3.8)	295	40.2 (3.1)	210	30.3 (4.0)	164	25.7 (3.9)
50-59	-	--	-	--	-	--	78	53.6 (5.9)	214	42.6 (3.6)	256	50.5 (3.7)	189	39.7 (4.3)	200	37.0 (4.1)
60-69	-	--	-	--	-	--	55	44.2 (6.4)	155	55.3 (4.5)	194	59.3 (4.1)	144	42.2 (4.8)	144	54.3 (4.5)
70+	-	--	-	--	-	--	52	62.1 (6.7)	104	70.8 (4.9)	143	76.3 (3.9)	92	51.1 (6.3)	99	58.1 (5.8)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	292	36.3 (3.9)	824	35.2 (2.0)	1,040	42.1 (1.9)	745	30.0 (2.2)	718	31.8 (2.1)
읍면	-	--	-	--	-	--	132	29.7 (5.1)	272	41.8 (3.7)	339	38.1 (3.6)	224	36.0 (4.7)	181	32.7 (3.2)

1) 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과) : 최근 1년 동안 치과 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



(계속 : 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(치과) 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	- --	- --	- --	110 52.4 (5.0)	295 49.6 (3.3)	388 55.5 (2.9)	270 53.2 (4.0)	218 50.7 (4.3)
중하	- --	- --	- --	109 38.9 (5.7)	272 39.0 (3.3)	353 40.1 (3.0)	246 26.9 (3.4)	236 34.0 (3.7)
중상	- --	- --	- --	105 33.3 (5.7)	272 28.8 (3.6)	322 38.0 (3.2)	249 23.4 (3.4)	246 25.8 (3.5)
상	- --	- --	- --	87 12.8 (4.4)	228 22.6 (3.3)	295 29.2 (3.4)	196 16.4 (3.2)	193 13.0 (2.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	- --	292 37.3 (3.8)	824 37.4 (1.9)	1,040 43.6 (1.9)	745 31.3 (2.2)	718 33.1 (2.1)
읍면	- --	- --	- --	132 - <sup>4)</sup>	272 --	339 35.7 (3.7)	224 --	181 --
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	- --	110 --	295 49.3 (3.1)	388 56.1 (2.9)	270 51.9 (4.1)	218 50.0 (4.2)
중하	- --	- --	- --	109 --	272 40.1 (3.3)	353 40.2 (2.8)	246 27.8 (3.3)	236 --
중상	- --	- --	- --	105 --	272 29.9 (3.5)	322 38.3 (3.0)	249 24.8 (3.3)	246 26.6 (3.5)
상	- --	- --	- --	87 --	228 24.3 (3.3)	295 30.3 (3.2)	196 --	193 --
<b>여자</b>								
19세이상	- --	- --	- --	675 44.9 (2.6)	1,805 43.2 (1.5)	2,057 47.3 (1.3)	1,378 34.6 (1.7)	1,275 34.5 (1.7)
65세이상	- --	- --	- --	139 66.8 (5.1)	360 67.9 (2.4)	413 66.4 (3.2)	240 52.2 (3.7)	270 59.3 (3.4)
19세이상(표준화)	- --	- --	- --	675 45.4 (2.4)	1,805 42.5 (1.4)	2,057 45.8 (1.4)	1,378 34.3 (1.6)	1,275 33.9 (1.6)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- --	- --	- --	94 26.3 (5.3)	271 22.0 (3.3)	274 30.8 (3.6)	206 21.2 (3.7)	172 21.5 (3.7)
30-39	- --	- --	- --	167 37.8 (4.7)	397 36.2 (2.7)	454 38.5 (2.5)	303 25.1 (2.6)	276 22.5 (3.0)
40-49	- --	- --	- --	130 50.1 (5.8)	335 44.3 (3.1)	411 50.0 (2.8)	251 39.8 (3.5)	213 37.4 (3.9)
50-59	- --	- --	- --	103 54.5 (5.7)	305 53.3 (3.5)	338 53.7 (3.1)	294 38.1 (3.5)	238 40.1 (4.1)
60-69	- --	- --	- --	95 71.1 (5.8)	280 65.2 (3.6)	309 60.4 (3.4)	184 52.2 (5.1)	190 53.5 (3.9)
70+	- --	- --	- --	86 61.3 (6.7)	217 69.3 (3.3)	271 68.3 (3.5)	140 55.3 (4.8)	186 59.6 (4.3)
<b>거주지역</b>								
동	- --	- --	- --	481 46.5 (3.0)	1,348 42.1 (1.7)	1,546 47.7 (1.5)	1,075 34.9 (2.0)	1,017 35.3 (1.8)
읍면	- --	- --	- --	194 39.5 (5.3)	457 48.3 (2.5)	511 45.4 (2.6)	303 33.3 (3.4)	258 31.5 (3.8)
<b>소득수준</b>								
하	- --	- --	- --	186 58.5 (5.2)	462 50.2 (2.9)	581 58.6 (2.4)	362 49.4 (3.4)	339 55.1 (3.5)
중하	- --	- --	- --	183 47.9 (4.3)	470 50.1 (2.6)	566 54.2 (2.3)	388 34.6 (3.4)	340 36.6 (2.8)
중상	- --	- --	- --	144 40.2 (5.7)	430 37.7 (3.3)	480 45.2 (2.7)	330 26.5 (2.9)	321 23.9 (3.1)
상	- --	- --	- --	129 26.1 (5.0)	381 31.4 (2.7)	413 25.0 (2.2)	280 21.1 (3.0)	269 15.7 (2.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- --	- --	- --	481 47.4 (2.7)	1,348 42.8 (1.5)	1,546 47.2 (1.5)	1,075 36.0 (1.9)	1,017 35.7 (1.8)
읍면	- --	- --	- --	194 39.0 (5.0)	457 41.4 (2.5)	511 40.1 (3.0)	303 29.3 (3.6)	258 25.4 (3.4)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- --	- --	- --	186 60.5 (4.2)	462 50.6 (2.5)	581 57.4 (2.6)	362 49.0 (3.2)	339 52.9 (3.9)
중하	- --	- --	- --	183 47.0 (3.9)	470 49.5 (2.6)	566 52.7 (2.3)	388 34.1 (3.3)	340 36.3 (2.8)
중상	- --	- --	- --	144 --	430 38.1 (3.2)	480 42.3 (2.6)	330 26.4 (2.7)	321 24.8 (3.1)
상	- --	- --	- --	129 --	381 30.0 (2.4)	413 23.8 (2.1)	280 21.7 (2.9)	269 15.5 (2.4)

제3부

의료  
이용

표 1-Ⅶ-5. 연간입원율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	2745	6.5 (0.2)	2738	3.8 (0.1)	2520	9.5 (0.2)	2974	9.5 (0.6)	6800	11.2 (0.5)	7471	10.1 (0.5)	6,248	11.1 (0.5)	6,024	10.9 (0.5)
65세이상	3,329	8.7 (0.6)	3,289	7.0 (0.5)	3,706	15.5 (0.7)	720	11.7 (1.3)	1,516	13.8 (1.2)	1,648	13.0 (1.0)	1,378	14.8 (1.2)	1,470	11.8 (1.1)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	2745	6.5 (0.2)	2738	3.8 (0.1)	2520	9.5 (0.2)	2974	9.4 (0.6)	6,800	11.2 (0.5)	7,471	10.1 (0.5)	6,248	11.0 (0.5)	6,024	10.9 (0.5)
<b>연령(세)</b>																
19-29	6,138	7.7 (0.5)	5,775	1.8 (0.2)	4,561	8.2 (0.4)	339	6.1 (1.5)	891	12.2 (1.2)	1,049	10.4 (1.2)	767	10.6 (1.2)	676	10.4 (1.3)
30-39	6,808	6.5 (0.3)	6,658	2.6 (0.2)	5,521	8.7 (0.4)	634	9.9 (1.4)	1,410	10.4 (1.0)	1,425	10.4 (0.9)	1,253	12.0 (1.1)	1,094	13.6 (1.2)
40-49	5,549	4.6 (0.3)	6,225	3.8 (0.2)	5,812	7.6 (0.4)	561	9.6 (1.7)	1,328	10.1 (0.9)	1,495	7.6 (0.8)	1,162	8.3 (1.0)	1,052	8.6 (1.1)
50-59	4,017	5.6 (0.4)	3,712	5.8 (0.4)	3,934	9.6 (0.5)	503	10.3 (1.5)	1,133	9.3 (0.9)	1,246	10.3 (1.0)	1,169	11.4 (1.1)	1,185	10.7 (1.1)
60-69	3,212	7.6 (0.5)	3,024	6.7 (0.5)	3,188	13.2 (0.7)	490	11.6 (1.7)	1,079	12.4 (1.2)	1,205	12.1 (1.1)	1,025	11.6 (1.7)	1,027	10.3 (1.1)
70+	2,021	9.1 (0.8)	1,924	6.6 (0.6)	2,194	16.0 (0.9)	447	12.5 (1.8)	959	15.5 (1.7)	1,051	12.4 (1.1)	872	16.1 (1.4)	990	12.3 (1.3)
<b>거주지역</b>																
동	17976	6.3 (0.2)	21606	3.7 (0.1)	20244	9.2 (0.2)	2,116	9.4 (0.7)	5,000	10.8 (0.5)	5,555	9.9 (0.6)	4,880	10.4 (0.5)	4,810	10.7 (0.6)
읍면	9,769	7.3 (0.3)	5,712	4.5 (0.3)	4,966	10.4 (0.5)	858	9.9 (1.5)	1,800	12.9 (1.0)	1,916	10.9 (1.0)	1,368	13.6 (1.5)	1,214	11.8 (0.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	7,001	7.5 (0.4)	6,481	4.4 (0.3)	6,286	10.9 (0.4)	711	10.2 (1.5)	1,632	12.0 (1.1)	1,859	11.6 (1.0)	1,538	11.0 (0.9)	1,407	11.8 (1.0)
중하	7,013	7.0 (0.3)	6,198	4.1 (0.3)	6,293	9.8 (0.4)	696	8.4 (1.3)	1,633	10.7 (1.0)	1,862	9.5 (0.8)	1,539	12.6 (1.2)	1,527	10.9 (0.9)
중상	6,778	6.1 (0.3)	6,583	3.4 (0.2)	6,191	8.6 (0.4)	732	9.9 (1.3)	1,665	11.3 (0.9)	1,819	9.8 (0.8)	1,560	11.3 (0.9)	1,536	11.9 (1.1)
상	6,953	5.6 (0.3)	6,308	3.4 (0.2)	6,136	8.5 (0.4)	697	10.2 (1.4)	1,658	10.7 (0.9)	1,851	9.6 (0.8)	1,532	9.4 (0.9)	1,506	8.5 (0.9)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	17976	6.3 (0.2)	21606	3.9 (0.1)	20244	9.5 (0.2)	2,116	9.4 (0.7)	5,000	10.9 (0.5)	5,555	9.9 (0.6)	4,880	10.4 (0.5)	4,810	10.7 (0.6)
읍면	9,769	7.0 (0.3)	5,712	3.8 (0.3)	4,966	9.4 (0.5)	858	9.4 (1.5)	1,800	11.9 (1.2)	1,916	10.1 (0.9)	1,368	13.7 (1.5)	1,214	11.8 (1.0)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	7,001	7.5 (0.4)	6,481	4.3 (0.3)	6,286	10.9 (0.4)	711	10.1 (1.5)	1,632	12.1 (1.1)	1,859	11.6 (1.0)	1,538	10.9 (1.0)	1,407	11.9 (1.0)
중하	7,013	7.0 (0.3)	6,198	4.1 (0.3)	6,293	9.8 (0.4)	696	8.3 (1.2)	1,633	10.5 (1.0)	1,862	9.7 (0.8)	1,539	12.7 (1.2)	1,527	10.7 (0.9)
중상	6,778	6.1 (0.3)	6,583	3.3 (0.2)	6,191	8.6 (0.4)	732	10.0 (1.3)	1,665	11.4 (0.9)	1,819	9.7 (0.8)	1,560	11.1 (0.9)	1,536	12.0 (1.1)
상	6,953	5.6 (0.3)	6,308	3.4 (0.2)	6,136	8.4 (0.4)	697	9.9 (1.4)	1,658	10.6 (0.9)	1,851	9.4 (0.8)	1,532	9.2 (0.9)	1,506	8.5 (1.0)
<b>남자</b>																
19세이상	13095	4.9 (0.2)	12866	4.2 (0.2)	11722	8.4 (0.3)	1,239	8.7 (0.8)	2,834	9.5 (0.7)	3,233	8.8 (0.6)	2,698	9.3 (0.7)	2,556	11.0 (0.7)
65세이상	1,268	9.1 (0.8)	1,289	8.1 (0.8)	1,481	15.6 (1.1)	302	14.0 (1.8)	581	15.7 (2.0)	687	15.0 (1.8)	615	13.4 (1.8)	623	13.8 (1.5)
19세이상(표준화)	13095	5.0 (0.2)	12866	4.3 (0.2)	11722	8.6 (0.3)	1,239	8.7 (0.8)	2,834	9.6 (0.7)	3,233	8.8 (0.6)	2,698	9.2 (0.7)	2,556	10.9 (0.7)
<b>연령(세)</b>																
19-29	2,828	3.2 (0.3)	2,605	2.1 (0.3)	2,052	6.7 (0.6)	141	4.6 (1.8)	366	9.1 (1.6)	485	7.4 (1.4)	306	7.2 (1.6)	288	8.5 (1.7)
30-39	3,384	4.1 (0.4)	3,289	3.1 (0.3)	2,684	6.3 (0.5)	246	8.4 (1.8)	594	7.4 (1.2)	595	7.6 (1.3)	525	9.0 (1.6)	441	12.2 (1.8)
40-49	2,813	4.8 (0.4)	3,120	4.0 (0.3)	2,822	8.2 (0.5)	247	9.7 (2.1)	579	9.2 (1.3)	642	7.5 (1.3)	531	8.1 (1.4)	448	9.6 (1.8)
50-59	1,936	5.5 (0.6)	1,803	6.2 (0.6)	1,917	9.2 (0.7)	204	10.4 (2.4)	489	7.4 (1.2)	542	9.2 (1.3)	478	10.3 (1.6)	507	12.9 (2.0)
60-69	1,429	7.7 (0.8)	1,379	6.8 (0.7)	1,448	12.9 (1.0)	217	7.7 (1.9)	440	14.4 (2.1)	541	11.8 (1.5)	473	11.8 (2.7)	463	10.4 (1.6)
70+	705	10.0 (1.3)	670	9.0 (1.2)	799	16.6 (1.4)	184	17.1 (2.9)	366	17.1 (2.5)	428	16.2 (2.1)	385	14.1 (1.8)	409	15.0 (1.9)
<b>거주지역</b>																
동	8,548	4.3 (0.2)	10196	4.1 (0.2)	9,409	8.1 (0.3)	867	8.1 (0.9)	2,079	9.1 (0.8)	2,390	8.6 (0.7)	2,102	8.8 (0.7)	2,028	10.5 (0.8)
읍면	4,547	6.9 (0.5)	2,670	4.9 (0.4)	2,313	9.8 (0.7)	372	10.6 (1.5)	755	11.4 (1.5)	843	9.7 (1.5)	596	11.0 (2.0)	528	13.3 (1.5)

1) 연간입원율 : 최근 1년 동안 입원한 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 연간입원을 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	3,330	6.1 (0.5)	3,073	5.2 (0.4)	2,948	10.0 (0.6)	299	10.2 (2.0)	681	9.8 (1.3)	817	10.9 (1.4)	666	9.3 (1.3)	570	10.0 (1.5)
중하	3,261	5.1 (0.4)	2,868	4.6 (0.4)	2,863	8.8 (0.6)	285	6.1 (1.3)	673	9.2 (1.4)	801	8.2 (1.1)	668	9.9 (1.7)	649	12.5 (1.4)
중상	3,260	4.1 (0.3)	3,137	3.9 (0.3)	2,894	7.6 (0.5)	308	8.4 (1.5)	707	9.7 (1.3)	774	8.0 (1.1)	675	9.8 (1.4)	665	12.4 (1.6)
상	3,244	4.2 (0.4)	2,965	3.4 (0.4)	2,866	7.1 (0.5)	298	10.3 (2.0)	689	8.8 (1.3)	803	8.1 (1.1)	661	7.5 (1.2)	651	8.3 (1.3)
거주지역(표준화)																
동	8,548	4.6 (0.3)	10,196	4.4 (0.2)	9,409	8.5 (0.3)	867	8.3 (0.9)	2,079	9.4 (0.8)	2,390	8.8 (0.7)	2,102	8.8 (0.7)	2,028	10.4 (0.8)
읍면	4,547	6.3 (0.4)	2,670	4.1 (0.4)	2,313	9.0 (0.7)	372	9.8 (1.4)	755	10.6 (1.7)	843	7.9 (1.4)	596	10.8 (1.9)	528	12.5 (1.9)
소득수준(표준화)																
하	3,330	6.3 (0.5)	3,073	5.1 (0.4)	2,948	10.3 (0.6)	299	10.0 (2.1)	681	9.9 (1.3)	817	11.0 (1.4)	666	9.0 (1.3)	570	9.6 (1.5)
중하	3,261	5.3 (0.4)	2,868	4.6 (0.4)	2,863	9.1 (0.6)	285	6.2 (1.3)	673	9.1 (1.3)	801	8.3 (1.1)	668	10.1 (1.7)	649	12.1 (1.5)
중상	3,260	4.5 (0.4)	3,137	3.9 (0.4)	2,894	7.9 (0.5)	308	8.8 (1.6)	707	9.9 (1.3)	774	7.9 (1.1)	675	9.7 (1.3)	665	12.6 (1.7)
상	3,244	4.3 (0.4)	2,965	3.6 (0.4)	2,866	7.3 (0.5)	298	10.3 (2.0)	689	8.8 (1.2)	803	8.0 (1.1)	661	7.4 (1.2)	651	8.1 (1.3)
여자																
19세이상	14,600	8.0 (0.3)	14,462	3.5 (0.2)	13,488	10.5 (0.3)	1,735	10.3 (0.8)	3,966	12.8 (0.7)	4,238	11.4 (0.6)	3,550	12.9 (0.7)	3,468	10.8 (0.7)
65세이상	2,061	8.4 (0.8)	2,000	6.2 (0.6)	2,225	15.5 (0.8)	418	10.1 (1.7)	935	12.6 (1.4)	961	11.6 (1.3)	763	15.8 (1.6)	847	10.4 (1.4)
19세이상(표준화)	14,600	7.8 (0.3)	14,462	3.4 (0.2)	13,488	10.3 (0.3)	1,735	10.2 (0.8)	3,966	12.9 (0.7)	4,238	11.5 (0.6)	3,550	12.8 (0.7)	3,468	11.1 (0.7)
연령(세)																
19-29	3,310	11.4 (0.8)	3,170	1.5 (0.2)	2,509	9.9 (0.6)	198	7.6 (2.3)	525	15.5 (1.6)	564	13.6 (1.7)	461	14.2 (1.8)	388	12.6 (1.9)
30-39	3,424	8.8 (0.6)	3,369	2.2 (0.3)	2,837	11.2 (0.6)	388	11.6 (1.8)	816	13.5 (1.5)	830	13.3 (1.2)	728	15.1 (1.7)	653	15.0 (1.8)
40-49	2,736	4.3 (0.4)	3,105	3.5 (0.3)	2,990	6.9 (0.5)	314	9.5 (2.0)	749	11.1 (1.2)	853	7.7 (1.0)	631	8.4 (1.3)	604	7.6 (1.2)
50-59	2,081	5.6 (0.5)	1,909	5.3 (0.5)	2,017	10.1 (0.8)	299	10.3 (1.9)	644	11.3 (1.5)	704	11.4 (1.3)	691	12.6 (1.6)	678	8.6 (1.2)
60-69	1,783	7.5 (0.6)	1,645	6.6 (0.7)	1,740	13.4 (0.9)	273	14.9 (2.9)	639	10.7 (1.4)	664	12.4 (1.5)	552	11.3 (1.5)	564	10.2 (1.6)
70+	1,316	8.6 (1.0)	1,254	5.4 (0.7)	1,395	15.7 (1.1)	263	9.8 (2.1)	593	14.5 (1.9)	623	10.2 (1.4)	487	17.4 (2.1)	581	10.6 (1.6)
거주지역																
동	9,428	8.1 (0.4)	11,410	3.3 (0.2)	10,835	10.4 (0.3)	1,249	10.6 (0.9)	2,921	12.5 (0.7)	3,165	11.2 (0.7)	2,778	12.0 (0.7)	2,782	10.9 (0.8)
읍면	5,222	7.7 (0.5)	3,042	4.2 (0.4)	2,653	10.9 (0.7)	486	9.1 (2.0)	1,045	14.2 (1.1)	1,073	12.2 (1.2)	772	16.2 (1.5)	686	10.3 (1.3)
소득수준																
하	3,671	8.7 (0.6)	3,408	3.7 (0.4)	3,338	11.8 (0.6)	412	10.2 (1.9)	951	14.2 (1.4)	1,042	12.3 (1.2)	872	12.7 (1.3)	837	13.4 (1.4)
중하	3,752	8.7 (0.5)	3,330	3.8 (0.3)	3,430	10.8 (0.6)	411	10.5 (1.9)	960	12.1 (1.3)	1,061	10.8 (1.1)	871	15.3 (1.5)	878	9.4 (1.1)
중상	3,518	8.0 (0.5)	3,446	2.9 (0.3)	3,297	9.6 (0.6)	424	11.4 (1.8)	958	12.9 (1.3)	1,045	11.6 (1.1)	885	12.8 (1.4)	871	11.5 (1.4)
상	3,709	6.8 (0.4)	3,343	3.4 (0.3)	3,270	9.8 (0.6)	399	10.0 (1.8)	969	12.5 (1.2)	1,048	11.0 (1.1)	871	11.4 (1.3)	855	8.7 (1.3)
거주지역(표준화)																
동	9,428	7.8 (0.3)	11,410	3.5 (0.2)	10,835	10.4 (0.3)	1,249	10.6 (0.9)	2,921	12.5 (0.7)	3,165	11.3 (0.7)	2,778	12.0 (0.7)	2,782	11.1 (0.8)
읍면	5,222	7.8 (0.5)	3,042	3.6 (0.4)	2,653	10.1 (0.8)	486	9.0 (2.2)	1,045	13.6 (1.7)	1,073	12.9 (1.3)	772	16.6 (1.9)	686	11.4 (2.1)
소득수준(표준화)																
하	3,671	8.5 (0.6)	3,408	3.6 (0.4)	3,338	11.7 (0.6)	412	10.3 (1.9)	951	14.2 (1.5)	1,042	12.5 (1.3)	872	12.7 (1.4)	837	14.1 (1.5)
중하	3,752	8.5 (0.5)	3,330	3.6 (0.3)	3,430	10.6 (0.6)	411	10.3 (1.8)	960	12.0 (1.3)	1,061	11.3 (1.3)	871	15.1 (1.6)	878	9.4 (1.1)
중상	3,518	7.7 (0.5)	3,446	2.9 (0.3)	3,297	9.3 (0.5)	424	11.5 (1.9)	958	13.1 (1.4)	1,045	11.5 (1.2)	885	12.6 (1.4)	871	11.5 (1.5)
상	3,709	6.7 (0.4)	3,343	3.4 (0.3)	3,270	9.6 (0.6)	399	9.5 (1.7)	969	12.7 (1.3)	1,048	11.0 (1.2)	871	11.4 (1.4)	855	8.9 (1.3)

표 1-Ⅶ-6. 2주간 외래이용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
19세이상	27,45	29.0 (0.4)	27,318	20.7 (0.3)	25,199	26.3 (0.4)	2,980	27.8 (1.1)	6,798	30.0 (0.7)	7,470	28.7 (0.8)	6,248	31.4 (0.8)	6,023	31.0 (0.9)
65세이상	3,329	41.3 (1.1)	3,289	41.4 (0.9)	3,702	52.1 (0.9)	722	44.8 (2.5)	1,516	49.3 (1.6)	1,648	48.8 (1.8)	1,378	51.1 (1.8)	1,469	53.5 (2.0)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	27,45	29.3 (0.4)	27,318	20.6 (0.3)	25,199	26.3 (0.3)	2,980	27.4 (1.0)	6,798	29.3 (0.6)	7,470	27.9 (0.7)	6,248	30.5 (0.7)	6,023	29.8 (0.8)
연령(세)																
19-29	6,138	20.6 (0.6)	5,775	9.6 (0.4)	4,559	14.7 (0.6)	338	18.6 (2.4)	890	21.4 (1.4)	1,048	22.5 (1.3)	767	23.2 (2.0)	676	25.4 (1.9)
30-39	6,808	24.5 (0.6)	6,658	14.2 (0.5)	5,521	19.3 (0.6)	635	23.0 (2.0)	1,410	20.2 (1.2)	1,425	20.7 (1.2)	1,253	24.9 (1.3)	1,094	22.8 (1.5)
40-49	5,549	29.5 (0.7)	6,225	17.6 (0.5)	5,809	23.5 (0.6)	564	23.3 (1.7)	1,327	26.5 (1.4)	1,495	23.2 (1.3)	1,162	25.9 (1.5)	1,052	23.6 (1.6)
50-59	4,017	36.4 (0.9)	3,712	28.9 (0.8)	3,933	32.6 (0.9)	505	34.0 (2.5)	1,133	38.1 (1.8)	1,246	33.8 (1.6)	1,169	34.7 (1.9)	1,185	34.5 (1.7)
60-69	3,212	42.1 (1.0)	3,024	40.4 (1.0)	3,187	47.4 (0.9)	489	44.4 (3.4)	1,079	47.5 (1.9)	1,205	43.2 (1.9)	1,025	49.2 (1.8)	1,027	46.6 (2.0)
70+	2,021	40.2 (1.4)	1,924	41.2 (1.2)	2,190	52.7 (1.2)	449	45.0 (2.9)	959	49.3 (2.0)	1,051	49.4 (2.0)	872	51.0 (2.5)	989	53.6 (2.3)
거주지역																
동	17,976	28.0 (0.5)	21,606	19.2 (0.3)	21,235	24.9 (0.4)	2,119	28.9 (1.3)	4,999	29.1 (0.7)	5,555	27.3 (0.8)	4,880	30.5 (0.9)	4,809	29.3 (0.8)
읍면	9,769	32.5 (0.7)	5,712	27.2 (0.8)	4,964	32.7 (1.1)	861	23.9 (1.8)	1,799	34.3 (1.6)	1,915	34.7 (1.9)	1,368	34.9 (2.1)	1,214	38.4 (2.4)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	7,001	28.6 (0.7)	6,481	23.4 (0.6)	6,283	27.0 (0.7)	713	31.2 (2.3)	1,631	29.3 (1.4)	1,858	28.0 (1.4)	1,538	31.1 (1.6)	1,406	32.8 (1.7)
중하	7,013	28.8 (0.7)	6,198	21.0 (0.6)	6,292	26.5 (0.7)	697	29.7 (2.2)	1,632	31.0 (1.3)	1,862	27.6 (1.3)	1,539	32.5 (1.6)	1,527	32.0 (1.6)
중상	6,778	29.1 (0.7)	6,583	20.6 (0.5)	6,187	26.6 (0.7)	732	23.5 (2.0)	1,665	29.0 (1.4)	1,819	29.2 (1.2)	1,560	30.5 (1.6)	1,536	30.6 (1.5)
상	6,953	29.3 (0.6)	6,308	19.0 (0.6)	6,134	25.4 (0.6)	701	27.6 (2.2)	1,658	31.2 (1.2)	1,851	30.3 (1.3)	1,532	31.3 (1.5)	1,506	28.9 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	17,976	29.1 (0.5)	21,606	20.2 (0.3)	21,235	26.0 (0.4)	2,119	28.8 (1.2)	4,999	29.3 (0.7)	5,555	27.3 (0.8)	4,880	30.4 (0.8)	4,809	28.9 (0.8)
읍면	9,769	29.8 (0.7)	5,712	21.7 (0.7)	4,964	27.6 (0.8)	861	21.5 (1.5)	1,799	28.3 (1.7)	1,915	29.8 (1.5)	1,368	30.2 (2.0)	1,214	35.0 (2.5)
소득수준(표준화)																
하	7,001	29.0 (0.7)	6,481	23.1 (0.6)	6,283	27.3 (0.6)	713	31.1 (2.3)	1,631	28.8 (1.3)	1,858	27.6 (1.4)	1,538	30.5 (1.5)	1,406	30.9 (1.6)
중하	7,013	29.2 (0.6)	6,198	20.9 (0.6)	6,292	26.4 (0.6)	697	29.4 (2.0)	1,632	30.2 (1.2)	1,862	26.5 (1.1)	1,539	31.6 (1.5)	1,527	30.4 (1.7)
중상	6,778	29.7 (0.7)	6,583	20.6 (0.5)	6,187	26.4 (0.6)	732	23.3 (1.8)	1,665	28.9 (1.4)	1,819	28.5 (1.1)	1,560	29.4 (1.5)	1,536	29.8 (1.4)
상	6,953	29.4 (0.6)	6,308	19.1 (0.6)	6,134	25.3 (0.6)	701	26.9 (2.1)	1,658	30.1 (1.2)	1,851	29.4 (1.3)	1,532	30.2 (1.6)	1,506	28.6 (1.6)
남자																
19세이상	13,085	24.3 (0.5)	12,866	16.8 (0.4)	11,717	21.3 (0.4)	1,242	24.2 (1.4)	2,832	24.9 (0.9)	3,233	23.8 (0.9)	2,698	25.4 (1.0)	2,556	27.5 (1.1)
65세이상	1,268	37.7 (1.6)	1,289	38.3 (1.5)	1,480	46.9 (1.4)	302	40.5 (3.2)	581	45.5 (2.6)	687	43.7 (2.5)	615	45.6 (2.5)	623	49.1 (2.6)
19세이상(표준화)	13,085	25.0 (0.5)	12,866	17.2 (0.4)	11,717	22.1 (0.4)	1,242	24.3 (1.4)	2,832	24.8 (0.9)	3,233	23.7 (0.9)	2,698	25.1 (1.0)	2,556	27.1 (1.1)
연령(세)																
19-29	2,828	17.3 (0.8)	2,605	7.5 (0.5)	2,052	10.5 (0.7)	141	16.5 (3.4)	365	16.2 (1.8)	485	17.5 (1.8)	306	17.8 (2.4)	288	24.0 (2.7)
30-39	3,384	19.8 (0.8)	3,289	11.5 (0.6)	2,683	16.2 (0.8)	247	20.4 (2.6)	594	16.7 (1.7)	595	18.0 (1.8)	525	19.6 (1.9)	441	21.1 (2.0)
40-49	2,813	25.2 (0.8)	3,120	14.5 (0.7)	2,819	20.3 (0.8)	248	20.7 (2.7)	578	22.5 (2.0)	642	18.8 (1.7)	531	21.4 (1.8)	448	21.9 (2.3)
50-59	1,936	30.7 (1.2)	1,803	22.3 (1.1)	1,918	27.1 (1.1)	205	29.0 (3.5)	489	31.9 (2.4)	542	27.3 (2.2)	478	28.8 (2.3)	507	29.1 (2.4)
60-69	1,429	35.9 (1.3)	1,379	34.6 (1.3)	1,447	39.9 (1.4)	217	38.3 (4.7)	440	44.0 (2.6)	541	41.1 (2.6)	473	41.6 (3.0)	463	40.3 (2.8)
70+	705	39.3 (2.2)	670	40.2 (1.9)	798	48.4 (1.9)	184	43.7 (3.8)	366	44.0 (3.4)	428	45.2 (3.0)	385	47.4 (3.1)	409	49.8 (3.2)
거주지역																
동	8,548	23.5 (0.5)	10,196	15.5 (0.4)	9,404	20.1 (0.5)	869	24.8 (1.7)	2,078	24.3 (1.0)	2,390	22.5 (1.0)	2,102	25.4 (1.2)	2,028	26.3 (1.2)
읍면	4,547	27.2 (0.9)	2,670	22.3 (1.0)	2,313	26.6 (1.1)	373	22.1 (2.8)	754	27.4 (1.8)	843	29.1 (2.5)	596	25.5 (2.1)	528	32.4 (2.7)

1) 2주간 외래이용률 : 최근 2주간 입원을 하지 않고 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분을

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 2주간 외래이용률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	3,330	23.5 (0.8)	3,073	19.3 (0.7)	2,946	21.7 (0.9)	300	29.5 (3.4)	680	22.1 (1.9)	817	23.0 (1.8)	666	24.3 (2.0)	570	28.0 (2.4)
중하	3,261	24.9 (0.9)	2,868	16.9 (0.7)	2,862	21.2 (0.9)	286	24.6 (2.9)	672	28.8 (1.7)	801	22.4 (1.6)	668	25.9 (2.0)	649	28.8 (2.3)
중상	3,260	24.6 (0.8)	3,137	17.0 (0.7)	2,893	22.4 (0.8)	308	18.3 (2.6)	707	23.3 (1.9)	774	22.8 (1.6)	675	24.9 (2.2)	665	26.9 (2.0)
상	3,244	24.3 (0.8)	2,965	15.1 (0.7)	2,866	20.0 (0.8)	299	24.7 (3.0)	689	26.0 (1.9)	803	27.0 (1.8)	661	26.7 (2.4)	651	26.7 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	8,548	24.9 (0.6)	10,196	16.8 (0.4)	9,404	21.8 (0.5)	869	25.4 (1.6)	2,078	25.0 (1.0)	2,390	23.2 (1.0)	2,102	25.8 (1.1)	2,028	26.5 (1.2)
읍면	4,547	25.1 (0.9)	2,670	18.4 (0.8)	2,313	23.9 (1.0)	373	19.8 (2.2)	754	22.5 (1.5)	843	24.5 (1.9)	596	21.7 (1.9)	528	30.7 (3.5)
소득수준(표준화)																
하	3,330	24.2 (0.8)	3,073	19.4 (0.7)	2,946	22.8 (0.8)	300	29.5 (3.4)	680	22.3 (1.8)	817	23.0 (1.8)	666	24.2 (1.9)	570	27.0 (2.3)
중하	3,261	25.7 (0.9)	2,868	17.6 (0.7)	2,862	22.1 (0.8)	286	25.2 (2.7)	672	28.4 (1.7)	801	22.1 (1.5)	668	25.5 (1.9)	649	28.1 (2.5)
중상	3,260	25.5 (0.9)	3,137	17.2 (0.7)	2,893	23.1 (0.8)	308	18.6 (2.4)	707	23.8 (1.9)	774	22.8 (1.6)	675	24.5 (2.2)	665	27.1 (1.9)
상	3,244	24.7 (0.8)	2,965	15.8 (0.7)	2,866	20.5 (0.8)	299	24.8 (2.9)	689	25.7 (1.8)	803	26.8 (1.8)	661	26.2 (2.4)	651	27.1 (2.5)
여자																
19세이상	14,600	33.1 (0.6)	14,452	24.2 (0.4)	13,452	31.3 (0.5)	1,738	31.4 (1.4)	3,966	35.1 (1.0)	4,237	33.6 (1.0)	3,550	37.2 (1.0)	3,467	34.5 (1.0)
65세이상	2,061	43.4 (1.3)	2,000	43.3 (1.2)	2,222	55.6 (1.1)	420	47.8 (2.9)	935	51.8 (2.0)	961	52.4 (1.9)	763	55.0 (2.2)	846	56.5 (2.3)
19세이상(표준화)	14,600	33.3 (0.5)	14,452	23.7 (0.4)	13,452	30.5 (0.4)	1,738	30.4 (1.3)	3,966	33.7 (1.0)	4,237	32.1 (0.9)	3,550	35.8 (1.0)	3,467	32.4 (1.0)
연령(세)																
19-29	3,310	23.4 (0.8)	3,170	11.3 (0.6)	2,507	19.3 (0.9)	197	20.6 (3.2)	525	26.9 (2.5)	563	28.0 (1.9)	461	29.0 (2.4)	388	26.8 (2.6)
30-39	3,424	29.1 (0.9)	3,369	16.9 (0.7)	2,838	22.6 (0.9)	388	25.6 (2.5)	816	23.8 (1.6)	830	23.7 (1.5)	728	30.5 (2.1)	653	24.6 (2.0)
40-49	2,736	34.0 (1.0)	3,105	20.7 (0.8)	2,990	26.7 (0.9)	316	26.1 (2.3)	749	30.7 (2.0)	853	27.8 (1.9)	631	30.5 (2.2)	604	25.3 (2.1)
50-59	2,081	41.8 (1.2)	1,909	35.1 (1.1)	2,015	38.2 (1.2)	300	39.1 (3.5)	644	44.3 (2.5)	704	40.4 (2.2)	691	40.6 (2.4)	678	39.7 (2.4)
60-69	1,783	47.1 (1.4)	1,645	45.3 (1.2)	1,740	53.8 (1.2)	272	49.8 (4.5)	639	50.7 (2.3)	664	45.0 (2.5)	552	56.0 (2.7)	564	52.3 (2.6)
70+	1,316	40.6 (1.6)	1,254	41.8 (1.4)	1,392	55.2 (1.4)	265	45.7 (3.8)	593	52.5 (2.5)	623	52.0 (2.4)	487	53.3 (3.0)	580	56.0 (2.7)
거주지역																
동	9,428	32.0 (0.7)	11,410	22.5 (0.4)	10,831	29.6 (0.5)	1,250	32.8 (1.6)	2,921	33.8 (1.1)	3,165	32.0 (1.1)	2,778	35.4 (1.0)	2,781	32.2 (1.0)
읍면	5,222	37.2 (1.0)	3,042	31.5 (1.0)	2,651	38.5 (1.4)	488	25.8 (2.1)	1,045	41.1 (2.1)	1,072	40.3 (1.8)	772	43.8 (3.1)	686	44.1 (2.9)
소득수준																
하	3,671	33.3 (1.0)	3,408	27.0 (0.9)	3,337	32.2 (0.9)	413	32.9 (2.9)	951	36.3 (1.9)	1,041	33.1 (1.8)	872	37.6 (2.1)	836	37.1 (2.2)
중하	3,752	32.2 (0.9)	3,330	24.6 (0.8)	3,430	31.4 (0.9)	411	34.2 (3.0)	960	33.0 (1.9)	1,061	32.6 (1.6)	871	38.9 (2.1)	878	35.1 (2.2)
중상	3,518	33.3 (0.9)	3,446	24.0 (0.8)	3,294	30.7 (0.9)	424	28.8 (2.6)	958	34.9 (2.1)	1,045	35.3 (1.6)	885	35.9 (2.1)	871	34.3 (1.9)
상	3,709	33.7 (0.9)	3,343	22.3 (0.8)	3,268	30.7 (0.8)	402	30.7 (2.8)	969	36.2 (1.7)	1,048	33.6 (1.7)	871	36.1 (1.7)	855	31.3 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	9,428	33.1 (0.7)	11,410	23.3 (0.4)	10,831	30.2 (0.5)	1,250	32.1 (1.5)	2,921	33.5 (1.1)	3,165	31.4 (1.0)	2,778	35.0 (1.0)	2,781	31.2 (1.0)
읍면	5,222	34.1 (0.9)	3,042	24.8 (0.9)	2,651	31.4 (1.2)	488	23.0 (1.8)	1,045	34.9 (2.7)	1,072	35.5 (1.7)	772	38.7 (3.3)	686	39.6 (3.5)
소득수준(표준화)																
하	3,671	33.4 (0.9)	3,408	26.4 (0.8)	3,337	31.8 (0.8)	413	32.6 (2.9)	951	35.4 (1.8)	1,041	32.2 (1.7)	872	36.5 (2.1)	836	34.5 (2.1)
중하	3,752	32.5 (0.9)	3,330	23.8 (0.8)	3,430	30.4 (0.8)	411	33.6 (2.8)	960	31.8 (1.8)	1,061	31.1 (1.6)	871	37.5 (2.0)	878	32.8 (2.2)
중상	3,518	33.8 (0.9)	3,446	23.8 (0.7)	3,294	29.6 (0.8)	424	28.1 (2.4)	958	34.3 (2.1)	1,045	33.7 (1.5)	885	34.1 (2.0)	871	32.4 (1.9)
상	3,709	33.7 (0.8)	3,343	22.1 (0.8)	3,268	30.0 (0.8)	402	29.3 (2.9)	969	34.3 (1.6)	1,048	32.2 (1.7)	871	34.8 (1.7)	855	30.1 (1.9)

제3부

의료이용

표 1-Ⅶ-7. 2주간 약국이용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	-	--	-	--	25190	30.0 (0.4)	2,977	34.9 (1.3)	6,799	32.0 (0.6)	7,471	27.9 (0.7)	6,247	32.6 (0.8)	6,022	33.6 (0.8)
65세이상	-	--	-	--	3,702	47.9 (0.9)	720	48.9 (2.6)	1,516	43.5 (1.5)	1,648	41.1 (1.6)	1,377	45.0 (1.8)	1,468	48.2 (1.7)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	25190	30.0 (0.4)	2,977	34.6 (1.3)	6,799	31.6 (0.6)	7,471	27.3 (0.7)	6,247	32.1 (0.8)	6,022	32.7 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	4,553	19.1 (0.7)	339	27.0 (2.8)	891	28.0 (1.5)	1,049	25.0 (1.4)	767	28.4 (1.9)	676	31.6 (2.0)
30-39	-	--	-	--	5,518	25.0 (0.7)	634	30.0 (2.3)	1,410	26.9 (1.3)	1,425	21.0 (1.3)	1,253	30.2 (1.5)	1,094	27.3 (1.4)
40-49	-	--	-	--	5,809	29.4 (0.7)	563	35.2 (2.7)	1,327	28.6 (1.4)	1,495	23.0 (1.2)	1,162	28.6 (1.6)	1,052	26.0 (1.5)
50-59	-	--	-	--	3,933	35.9 (0.9)	504	37.7 (2.8)	1,133	36.1 (1.7)	1,246	32.6 (1.5)	1,169	32.7 (1.6)	1,185	37.1 (1.8)
60-69	-	--	-	--	3,187	45.8 (0.9)	490	45.0 (2.9)	1,079	43.4 (1.8)	1,205	39.5 (2.1)	1,025	41.6 (1.8)	1,027	44.4 (2.1)
70+	-	--	-	--	2,190	48.2 (1.2)	447	50.2 (3.4)	959	42.3 (2.0)	1,051	41.3 (1.7)	871	46.6 (2.3)	988	49.6 (2.1)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	2,227	29.5 (0.5)	2,116	36.0 (1.5)	4,999	31.7 (0.7)	5,555	27.3 (0.8)	4,879	32.9 (0.9)	4,808	32.5 (0.9)
읍면	-	--	-	--	4,963	32.3 (1.0)	861	31.1 (2.5)	1,800	33.4 (1.3)	1,916	30.4 (1.5)	1,368	31.5 (1.7)	1,214	38.0 (2.1)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	6,276	31.8 (0.7)	710	37.6 (2.4)	1,631	34.1 (1.4)	1,859	27.5 (1.3)	1,538	33.2 (1.6)	1,406	34.4 (1.5)
중하	-	--	-	--	6,291	30.0 (0.7)	697	37.8 (2.2)	1,633	33.1 (1.3)	1,862	27.5 (1.2)	1,539	32.6 (1.4)	1,527	33.7 (1.6)
중상	-	--	-	--	6,186	30.3 (0.7)	731	31.6 (2.4)	1,665	30.0 (1.4)	1,819	27.8 (1.3)	1,560	33.0 (1.5)	1,535	34.2 (1.5)
상	-	--	-	--	6,134	27.8 (0.7)	701	32.8 (2.2)	1,658	31.2 (1.4)	1,851	28.8 (1.4)	1,531	31.5 (1.5)	1,506	32.6 (1.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	2,227	30.4 (0.4)	2,116	36.0 (1.4)	4,999	31.8 (0.7)	5,555	27.4 (0.7)	4,879	32.9 (0.8)	4,808	32.2 (0.9)
읍면	-	--	-	--	4,963	28.8 (0.9)	861	29.8 (2.6)	1,800	29.9 (1.7)	1,916	26.8 (1.4)	1,368	29.8 (2.0)	1,214	36.4 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	6,276	32.1 (0.7)	710	37.6 (2.4)	1,631	33.9 (1.3)	1,859	27.4 (1.3)	1,538	32.7 (1.6)	1,406	32.8 (1.4)
중하	-	--	-	--	6,291	30.0 (0.7)	697	37.6 (2.2)	1,633	32.9 (1.3)	1,862	26.6 (1.1)	1,539	32.0 (1.4)	1,527	32.4 (1.7)
중상	-	--	-	--	6,186	30.2 (0.7)	731	31.4 (2.3)	1,665	29.9 (1.4)	1,819	27.2 (1.3)	1,560	32.8 (1.5)	1,535	33.8 (1.5)
상	-	--	-	--	6,134	27.7 (0.7)	701	31.8 (2.1)	1,658	30.6 (1.4)	1,851	28.1 (1.4)	1,531	30.9 (1.5)	1,506	32.5 (1.5)
<b>남자</b>																
19세이상	-	--	-	--	11,711	25.3 (0.5)	1,239	29.7 (1.9)	2,833	27.7 (1.0)	3,233	23.8 (0.9)	2,698	28.2 (1.0)	2,556	30.2 (1.2)
65세이상	-	--	-	--	1,480	44.5 (1.4)	301	45.3 (3.6)	581	43.2 (2.4)	687	37.5 (2.3)	615	42.1 (2.5)	623	45.9 (2.5)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	11,711	25.9 (0.5)	1,239	29.8 (1.8)	2,833	27.6 (1.0)	3,233	23.7 (0.9)	2,698	28.1 (1.0)	2,556	29.9 (1.2)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	2,049	14.6 (0.9)	141	21.4 (3.9)	366	24.0 (2.2)	485	18.9 (1.9)	306	22.4 (2.6)	288	28.6 (3.1)
30-39	-	--	-	--	2,680	21.8 (0.9)	247	25.8 (3.1)	594	22.3 (1.8)	595	18.8 (1.9)	525	26.7 (2.1)	441	26.2 (2.2)
40-49	-	--	-	--	2,819	25.3 (0.9)	247	28.6 (3.7)	578	22.7 (2.0)	642	20.9 (1.7)	531	25.0 (2.1)	448	23.2 (2.4)
50-59	-	--	-	--	1,918	31.6 (1.1)	204	34.2 (4.0)	489	32.6 (2.2)	542	26.7 (2.0)	478	28.7 (2.2)	507	32.3 (2.5)
60-69	-	--	-	--	1,447	39.9 (1.4)	217	40.7 (4.6)	440	42.5 (2.7)	541	37.9 (2.6)	473	38.2 (2.5)	463	40.3 (2.8)
70+	-	--	-	--	798	46.1 (1.9)	183	48.4 (3.9)	366	41.2 (3.2)	428	38.3 (2.7)	385	44.8 (2.9)	409	47.8 (3.1)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	9,398	24.8 (0.6)	866	29.9 (2.2)	2,078	27.8 (1.1)	2,390	23.2 (1.0)	2,102	28.8 (1.2)	2,028	28.9 (1.4)
읍면	-	--	-	--	2,313	27.8 (1.1)	373	28.8 (3.0)	755	26.9 (1.8)	843	26.5 (2.3)	596	26.1 (1.5)	528	35.9 (2.5)

1) 2주간 약국이용률 : 최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 2주간 약국이용률 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	-	--	-	--	2,942	26.3 (0.9)	298	31.5 (3.5)	680	29.6 (2.0)	817	23.5 (1.7)	666	27.5 (2.1)	570	29.4 (2.5)
중하	-	--	-	--	2,861	25.0 (0.9)	286	31.0 (3.1)	673	29.1 (1.7)	801	23.2 (1.6)	668	29.2 (2.0)	649	31.3 (2.2)
중상	-	--	-	--	2,892	26.9 (0.9)	307	27.9 (3.8)	707	25.4 (2.0)	774	23.1 (1.8)	675	28.2 (2.2)	665	30.5 (2.1)
상	-	--	-	--	2,866	23.1 (0.8)	299	28.4 (3.1)	689	25.9 (1.9)	803	25.7 (2.0)	661	28.2 (2.1)	651	30.4 (2.4)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	9,398	26.2 (0.6)	866	30.6 (2.1)	2,078	28.3 (1.1)	2,390	23.7 (1.0)	2,102	29.3 (1.2)	2,028	29.0 (1.3)
읍면	-	--	-	--	2,313	25.8 (1.1)	373	27.3 (3.1)	755	23.4 (1.8)	843	22.3 (1.9)	596	24.8 (1.9)	528	33.8 (3.0)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	2,942	27.2 (0.9)	298	31.4 (3.3)	680	29.9 (2.0)	817	23.5 (1.7)	666	27.2 (2.0)	570	28.4 (2.3)
중하	-	--	-	--	2,861	25.7 (0.9)	286	31.3 (3.1)	673	28.9 (1.7)	801	22.8 (1.5)	668	29.3 (2.0)	649	30.8 (2.3)
중상	-	--	-	--	2,892	27.5 (0.9)	307	28.0 (3.5)	707	25.8 (2.0)	774	23.0 (1.7)	675	28.2 (2.3)	665	30.7 (2.2)
상	-	--	-	--	2,866	23.5 (0.8)	299	28.3 (3.0)	689	25.7 (1.9)	803	25.6 (2.0)	661	28.0 (2.1)	651	31.1 (2.5)
<b>여자</b>																
19세이상	-	--	-	--	13,479	34.5 (0.5)	1,738	40.0 (1.4)	3,966	36.3 (0.9)	4,238	31.9 (0.9)	3,549	36.8 (0.9)	3,466	36.8 (1.1)
65세이상	-	--	-	--	2,222	50.1 (1.1)	419	51.3 (3.2)	935	43.7 (1.9)	961	43.6 (1.9)	762	47.1 (2.2)	845	49.9 (2.2)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	13,479	34.0 (0.5)	1,738	39.4 (1.4)	3,966	35.7 (0.9)	4,238	31.0 (0.9)	3,549	36.1 (1.0)	3,466	35.5 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	--	-	--	2,504	23.9 (0.9)	198	32.7 (3.6)	525	32.4 (2.4)	564	31.7 (2.3)	461	34.6 (2.5)	388	34.9 (2.5)
30-39	-	--	-	--	2,838	28.3 (0.9)	387	34.5 (2.8)	816	31.7 (1.7)	830	23.3 (1.6)	728	33.8 (2.3)	653	28.5 (2.1)
40-49	-	--	-	--	2,990	33.7 (1.0)	316	42.1 (3.3)	749	34.6 (2.0)	853	25.1 (1.7)	631	32.3 (2.2)	604	28.8 (2.1)
50-59	-	--	-	--	2,015	40.2 (1.3)	300	41.3 (3.3)	644	39.6 (2.3)	704	38.4 (2.1)	691	36.7 (2.1)	678	41.7 (2.4)
60-69	-	--	-	--	1,740	50.9 (1.2)	273	48.8 (3.6)	639	44.2 (2.4)	664	40.9 (2.9)	552	44.6 (2.7)	564	48.1 (2.7)
70+	-	--	-	--	1,392	49.4 (1.3)	264	51.2 (4.3)	593	43.1 (2.4)	623	43.1 (2.2)	486	47.7 (3.0)	579	50.8 (2.8)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	10,829	34.1 (0.6)	1,250	41.8 (1.5)	2,921	35.5 (1.0)	3,165	31.3 (1.0)	2,777	36.9 (1.0)	2,780	36.0 (1.1)
읍면	-	--	-	--	2,650	36.6 (1.3)	488	33.5 (2.5)	1,045	39.7 (1.9)	1,073	34.2 (1.7)	772	36.7 (2.6)	686	40.1 (2.8)
<b>소득수준</b>																
하	-	--	-	--	3,334	37.3 (0.9)	412	43.6 (2.7)	951	38.6 (2.0)	1,042	31.6 (1.9)	872	38.6 (2.0)	836	38.9 (1.9)
중하	-	--	-	--	3,430	34.7 (0.9)	411	43.9 (2.5)	960	37.0 (1.7)	1,061	31.6 (1.5)	871	35.9 (1.9)	878	35.9 (2.1)
중상	-	--	-	--	3,294	33.6 (0.9)	424	35.3 (2.7)	958	34.5 (2.0)	1,045	32.4 (1.5)	885	37.6 (2.0)	870	37.8 (2.0)
상	-	--	-	--	3,268	32.5 (1.0)	402	37.3 (2.8)	969	36.3 (1.8)	1,048	31.9 (1.6)	870	35.0 (2.0)	855	34.8 (2.0)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	10,829	34.5 (0.5)	1,250	41.3 (1.6)	2,921	35.4 (1.0)	3,165	31.0 (1.0)	2,777	36.7 (1.0)	2,780	35.2 (1.2)
읍면	-	--	-	--	2,650	32.0 (1.3)	488	32.6 (2.7)	1,045	37.9 (2.7)	1,073	32.0 (1.9)	772	34.7 (3.4)	686	39.1 (3.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	3,334	37.1 (0.9)	412	43.7 (2.7)	951	38.2 (2.0)	1,042	31.4 (1.9)	872	38.3 (2.0)	836	37.0 (1.9)
중하	-	--	-	--	3,430	34.0 (0.9)	411	43.6 (2.5)	960	36.6 (1.7)	1,061	30.5 (1.5)	871	34.5 (1.8)	878	34.1 (2.1)
중상	-	--	-	--	3,294	32.8 (0.9)	424	34.7 (2.6)	958	34.3 (2.1)	1,045	31.1 (1.5)	885	37.5 (2.1)	870	37.1 (2.1)
상	-	--	-	--	3,268	32.0 (1.0)	402	35.8 (2.8)	969	35.3 (1.8)	1,048	30.9 (1.6)	870	34.2 (2.0)	855	34.1 (2.0)

표 1-Ⅶ-8. 연간미치료율(병의원<sup>1)</sup>, 치과<sup>2)</sup>) : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	병의원						치과					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,024	18.7 (0.7)	2,556	15.0 (1.1)	3,468	22.2 (0.9)	6,025	39.3 (0.9)	2,560	38.5 (1.3)	3,465	40.2 (1.1)
연령(세)												
19-29	676	21.7 (1.8)	288	14.9 (2.5)	388	29.0 (2.6)	678	42.1 (2.3)	288	36.3 (3.2)	390	48.5 (2.7)
30-39	1,094	19.1 (1.4)	441	17.9 (2.1)	653	20.4 (1.9)	1,098	44.6 (1.8)	444	44.6 (2.5)	654	44.6 (2.5)
40-49	1,052	15.4 (1.3)	448	14.4 (2.1)	604	16.4 (1.9)	1,056	36.9 (1.7)	452	36.5 (2.5)	604	37.3 (2.2)
50-59	1,185	17.5 (1.3)	507	16.7 (1.8)	678	18.3 (1.7)	1,183	41.0 (1.9)	508	43.1 (2.5)	675	38.9 (2.3)
60-69	1,027	17.6 (1.5)	463	10.2 (1.7)	564	24.4 (2.2)	1,023	34.8 (1.8)	460	35.5 (2.9)	563	34.2 (2.6)
70+	990	22.6 (1.7)	409	11.8 (1.8)	581	29.3 (2.6)	987	29.7 (2.0)	408	25.8 (2.5)	579	32.1 (2.6)
19-64	4,554	18.3 (0.8)	1,933	15.5 (1.2)	2,621	21.2 (0.9)	4,561	40.8 (1.0)	1,940	39.7 (1.4)	2,621	41.8 (1.2)
65+	1,470	20.8 (1.5)	623	11.3 (1.4)	847	27.5 (2.3)	1,464	30.7 (1.5)	620	29.5 (2.3)	844	31.5 (1.9)
거주지역												
동	4,810	17.9 (0.7)	2,028	14.5 (1.0)	2,782	21.1 (0.9)	4,812	39.4 (1.0)	2,033	38.3 (1.5)	2,779	40.4 (1.1)
읍면	1,214	22.0 (2.4)	528	17.1 (3.6)	686	26.7 (2.5)	1,213	39.3 (1.9)	527	39.5 (2.7)	686	39.1 (2.4)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,407	21.2 (1.4)	570	14.3 (2.0)	837	27.4 (2.0)	1,406	41.2 (1.7)	571	42.1 (2.5)	835	40.4 (2.2)
중하	1,527	20.4 (1.5)	649	18.4 (2.1)	878	22.4 (2.0)	1,528	40.5 (1.7)	650	37.3 (2.4)	878	43.7 (2.2)
중상	1,536	17.2 (1.3)	665	15.5 (2.2)	871	18.9 (1.7)	1,539	40.8 (1.6)	667	40.6 (2.4)	872	41.0 (2.0)
상	1,506	15.5 (1.1)	651	11.6 (1.5)	855	19.6 (1.8)	1,505	34.5 (1.7)	651	34.0 (2.3)	854	35.1 (2.2)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,810	18.0 (0.7)	2,028	14.5 (1.0)	2,782	21.3 (0.9)	4,812	39.4 (1.0)	2,033	38.0 (1.4)	2,779	40.8 (1.1)
읍면	1,214	22.3 (3.1)	528	18.3 (4.7)	686	26.0 (3.2)	1,213	41.9 (2.4)	527	40.8 (3.6)	686	43.0 (3.2)
소득수준(표준화)												
하	1,407	21.0 (1.5)	570	14.4 (2.0)	837	27.0 (2.1)	1,406	41.3 (1.7)	571	42.4 (2.6)	835	40.3 (2.3)
중하	1,527	20.6 (1.6)	649	18.3 (2.2)	878	22.6 (2.1)	1,528	40.9 (1.8)	650	36.8 (2.5)	878	45.1 (2.2)
중상	1,536	17.4 (1.3)	665	15.7 (2.2)	871	18.6 (1.7)	1,539	41.1 (1.6)	667	40.3 (2.4)	872	42.0 (2.0)
상	1,506	15.8 (1.2)	651	11.4 (1.4)	855	20.1 (1.8)	1,505	35.0 (1.7)	651	33.5 (2.3)	854	36.1 (2.3)

1) 연간미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 1-Ⅶ-9. 소아청소년 연간미치료율(병의원<sup>1)</sup>, 치과<sup>2)</sup>) : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	병의원						치과					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N	분율(표준차)	N	분율(표준차)	N	분율(표준차)	N	분율(표준차)	N	분율(표준차)	N	분율(표준차)
1-18세	1,826	7.2 (0.9)	956	7.5 (1.1)	870	7.0 (1.3)	1,825	19.3 (1.1)	957	19.7 (1.7)	868	18.8 (1.4)
<b>연령(세)</b>												
1-5	538	6.1 (1.5)	279	7.2 (2.1)	259	5.0 (2.2)	538	15.2 (2.0)	279	16.4 (3.0)	259	13.9 (2.8)
6-11	632	4.8 (1.2)	327	4.6 (1.6)	305	5.1 (2.0)	632	12.4 (1.8)	327	13.5 (2.2)	305	11.2 (2.4)
12-14	307	7.3 (1.7)	168	6.6 (2.3)	139	8.2 (2.6)	308	16.1 (2.4)	169	15.4 (3.3)	139	16.8 (3.3)
15-18	349	10.6 (2.0)	182	11.2 (2.7)	167	10.0 (2.6)	347	31.9 (2.6)	182	31.2 (4.1)	165	32.8 (4.4)
1-11	1,170	5.4 (1.1)	606	5.7 (1.3)	564	5.0 (1.7)	1,170	13.6 (1.4)	606	14.7 (1.8)	564	12.4 (1.9)
12-18	656	9.3 (1.5)	350	9.4 (2.0)	306	9.2 (2.0)	655	25.6 (1.8)	351	25.0 (2.9)	304	26.4 (2.8)
<b>거주지역</b>												
동	1,593	7.0 (1.0)	836	6.6 (1.2)	757	7.4 (1.4)	1,593	19.6 (1.2)	837	20.3 (1.8)	756	18.9 (1.6)
읍면	233	8.7 (2.2)	120	12.1 (3.3)	113	4.9 (3.3)	232	17.4 (2.6)	120	16.7 (3.7)	112	18.2 (4.2)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>												
하	432	9.4 (2.4)	219	6.8 (2.2)	213	12.1 (3.3)	433	22.7 (2.1)	220	23.7 (3.1)	213	21.6 (3.1)
중하	461	6.6 (1.6)	245	7.6 (2.1)	216	5.6 (2.5)	459	19.1 (2.6)	245	22.5 (3.5)	214	15.4 (3.8)
중상	459	4.8 (1.3)	246	4.7 (1.8)	213	4.9 (2.1)	459	17.5 (2.3)	246	16.3 (3.1)	213	19.1 (3.4)
상	457	7.9 (1.9)	239	11.2 (3.1)	218	3.9 (1.4)	457	16.2 (2.3)	239	15.1 (3.1)	218	17.5 (3.2)

1) 소아청소년 연간미치료율(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율

2) 소아청소년 연간미치료율(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-10. 연간미치료이유(병의원)<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	1,100	17.7 (1.4)	1.5 (0.5)	3.5 (0.8)	41.4 (1.8)	1.6 (0.4)	24.8 (1.6)	9.6 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
19-29	144	14.8 (3.4)	2.1 (1.5)	2.2 (1.5)	54.1 (4.2)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	21.2 (4.0)	5.6 (2.3)
30-39	193	7.6 (2.2)	2.1 (1.2)	1.9 (1.1)	54.2 (4.3)	3.0 (1.3)	23.3 (3.5)	7.9 (2.1)
40-49	167	11.8 (2.9)	1.5 (1.4)	0.2 (0.2)	43.1 (4.9)	2.0 (1.0)	30.1 (4.2)	11.4 (2.6)
50-59	215	15.4 (3.0)	0.1 (0.1)	3.9 (1.6)	40.2 (3.9)	1.0 (0.8)	30.2 (4.1)	9.1 (2.0)
60-69	172	30.5 (4.4)	1.2 (0.9)	5.7 (2.7)	28.1 (4.7)	1.9 (1.4)	22.2 (3.7)	10.4 (3.2)
70+	209	43.4 (4.4)	1.3 (1.0)	11.3 (3.9)	3.9 (1.3)	2.2 (1.2)	20.2 (3.2)	17.8 (3.2)
19-64	808	13.6 (1.3)	1.4 (0.6)	1.9 (0.6)	47.2 (2.0)	1.6 (0.5)	25.5 (1.9)	8.7 (1.1)
65+	292	39.3 (3.8)	1.7 (0.9)	11.6 (3.6)	10.7 (2.1)	1.6 (0.9)	20.8 (2.5)	14.3 (2.4)
<b>거주지역</b>								
동	837	17.1 (1.4)	1.6 (0.6)	2.0 (0.6)	42.1 (1.9)	2.0 (0.5)	26.1 (1.7)	9.1 (1.2)
읍면	263	19.7 (3.8)	1.1 (0.7)	8.4 (2.8)	39.2 (5.1)	0.2 (0.2)	20.3 (4.0)	11.2 (1.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>								
하	328	29.9 (2.9)	0.6 (0.5)	4.7 (1.3)	26.2 (3.3)	1.3 (0.7)	25.8 (3.2)	11.4 (1.9)
중하	296	18.2 (2.4)	2.5 (1.3)	1.4 (0.6)	45.8 (3.5)	2.1 (0.9)	20.7 (2.9)	9.2 (1.9)
중상	239	10.5 (2.3)	1.6 (0.9)	3.9 (1.8)	48.7 (3.8)	1.3 (0.7)	25.0 (3.7)	9.0 (2.0)
상	227	6.2 (2.1)	1.1 (0.7)	4.3 (1.9)	50.0 (3.8)	1.6 (1.1)	28.5 (3.3)	8.2 (2.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>								
동	837	16.9 (1.4)	1.6 (0.6)	1.9 (0.6)	42.1 (2.0)	2.1 (0.5)	26.2 (1.7)	9.2 (1.2)
읍면	263	- . <sup>5)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	328	27.4 (2.9)	0.7 (0.5)	3.7 (1.1)	29.6 (3.5)	1.5 (0.9)	26.3 (3.4)	10.7 (2.0)
중하	296	14.6 (2.0)	2.7 (1.4)	1.3 (0.6)	49.1 (3.9)	2.0 (0.9)	21.1 (3.0)	9.2 (2.0)
중상	239	10.3 (2.3)	1.8 (1.0)	3.9 (1.6)	48.9 (3.5)	1.5 (0.7)	24.5 (3.3)	9.1 (2.0)
상	227	6.0 (1.9)	1.1 (0.6)	3.6 (1.6)	50.0 (3.7)	1.7 (1.1)	29.7 (3.4)	8.0 (1.9)
<b>남자</b>								
19세이상	353	12.8 (1.8)	0.3 (0.2)	1.2 (0.8)	55.1 (3.4)	1.2 (0.6)	25.4 (3.0)	4.0 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
19-29	41	14.7 (6.3)	0.0 ( - )	4.5 (3.7)	49.5 (8.6)	0.0 ( - )	27.9 (8.6)	3.4 (2.7)
30-39	76	7.5 (3.2)	0.5 (0.5)	0.0 ( - )	73.7 (5.6)	1.9 (1.5)	16.4 (4.7)	0.0 ( - )
40-49	63	6.8 (3.3)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	60.6 (7.1)	0.0 ( - )	26.2 (6.4)	6.4 (3.4)
50-59	84	10.9 (4.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	51.9 (6.2)	1.7 (1.6)	32.8 (5.9)	2.7 (1.5)
60-69	42	21.1 (6.6)	0.0 ( - )	1.9 (1.9)	39.0 (9.8)	4.4 (4.3)	22.3 (7.0)	11.4 (5.2)
70+	47	48.1 (9.4)	2.0 (2.0)	2.5 (2.5)	5.3 (3.4)	0.7 (0.6)	30.7 (8.0)	10.7 (5.6)
19-64	286	9.8 (1.9)	0.1 (0.1)	1.0 (0.8)	59.0 (3.5)	1.2 (0.6)	25.4 (3.3)	3.4 (1.1)
65+	67	43.4 (7.3)	1.3 (1.3)	3.1 (3.1)	15.4 (5.8)	0.5 (0.4)	25.8 (6.4)	10.5 (4.4)
<b>거주지역</b>								
동	277	12.4 (2.1)	0.3 (0.2)	1.2 (1.0)	54.9 (3.9)	1.5 (0.7)	25.6 (3.1)	4.1 (1.3)
읍면	76	14.2 (3.8)	0.0 ( - )	1.3 (1.3)	55.8 (6.5)	0.0 (0.0)	24.9 (7.9)	3.8 (1.3)

1) 연간미치료이유(병의원) : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 연간미치료이유(병의원), 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준								
하	84	26.3 (5.4)	0.0 ( - )	0.6 (0.6)	43.0 (7.4)	1.5 (1.5)	21.1 (5.3)	7.6 (3.0)
중하	108	9.7 (2.6)	0.0 ( - )	1.0 (0.7)	58.3 (5.9)	1.1 (1.1)	26.6 (5.0)	3.4 (1.5)
중상	85	11.7 (3.9)	0.5 (0.5)	0.0 ( - )	54.3 (6.0)	1.3 (1.2)	28.6 (6.5)	3.7 (2.1)
상	73	3.0 (2.3)	0.7 (0.6)	4.1 (4.1)	67.8 (6.4)	0.7 (0.7)	22.4 (5.3)	1.2 (1.0)
거주지역(표준화)								
동	277	14.0 (2.1)	0.4 (0.3)	1.2 (1.0)	53.0 (3.6)	1.5 (0.7)	25.3 (3.1)	4.6 (1.4)
읍면	76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	108	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	85	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	73	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
여자								
19세이상	747	20.9 (2.1)	2.3 (0.8)	4.9 (1.1)	32.5 (2.0)	1.9 (0.5)	24.3 (2.0)	13.2 (1.5)
연령(세)								
19-29	103	14.8 (4.2)	3.3 (2.3)	0.9 (0.9)	56.6 (5.3)	0.0 ( - )	17.5 (4.0)	6.9 (3.2)
30-39	117	7.6 (3.3)	3.5 (2.2)	3.7 (2.0)	36.9 (5.4)	4.0 (2.2)	29.4 (5.3)	14.9 (3.9)
40-49	104	16.1 (4.9)	2.8 (2.7)	0.4 (0.4)	27.7 (5.4)	3.8 (1.9)	33.5 (5.5)	15.8 (3.7)
50-59	131	19.5 (4.0)	0.2 (0.2)	7.4 (3.0)	29.8 (4.4)	0.3 (0.3)	27.9 (5.0)	14.8 (3.6)
60-69	130	34.2 (5.1)	1.7 (1.2)	7.2 (3.5)	24.0 (4.7)	1.0 (0.9)	22.1 (4.4)	9.9 (3.5)
70+	162	42.2 (4.9)	1.1 (1.1)	13.5 (4.7)	3.5 (1.5)	2.6 (1.4)	17.6 (3.4)	19.6 (3.6)
19-64	522	16.5 (1.9)	2.4 (1.0)	2.6 (0.8)	38.3 (2.4)	1.9 (0.6)	25.6 (2.3)	12.7 (1.7)
65+	225	38.1 (4.4)	1.8 (1.1)	14.1 (4.3)	9.4 (2.0)	1.9 (1.1)	19.3 (2.8)	15.4 (2.8)
거주지역								
동	560	20.2 (2.1)	2.4 (1.0)	2.6 (0.8)	33.5 (2.2)	2.4 (0.7)	26.4 (2.2)	12.5 (1.8)
읍면	187	23.0 (5.3)	1.7 (1.2)	12.8 (4.2)	29.0 (4.4)	0.3 (0.3)	17.4 (3.3)	15.8 (2.7)
소득수준								
하	244	31.6 (3.8)	0.9 (0.7)	6.6 (1.8)	18.4 (3.2)	1.2 (0.9)	28.0 (4.0)	13.2 (2.3)
중하	188	24.9 (3.6)	4.5 (2.4)	1.7 (0.9)	36.0 (4.1)	3.0 (1.2)	16.1 (3.0)	13.8 (3.1)
중상	154	9.5 (2.6)	2.5 (1.5)	7.0 (3.2)	44.2 (4.9)	1.4 (0.8)	22.0 (3.8)	13.4 (3.1)
상	154	8.2 (3.0)	1.4 (1.0)	4.3 (1.8)	39.2 (4.8)	2.2 (1.7)	32.2 (4.3)	12.5 (3.3)
거주지역(표준화)								
동	560	19.1 (2.0)	2.5 (1.1)	2.3 (0.7)	33.3 (2.3)	2.6 (0.8)	27.7 (2.4)	12.5 (1.8)
읍면	187	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	244	28.2 (3.8)	1.0 (0.8)	5.3 (1.6)	21.3 (3.6)	1.4 (1.0)	30.0 (4.3)	12.7 (2.5)
중하	188	18.3 (3.0)	4.6 (2.4)	1.7 (0.9)	41.4 (4.8)	3.1 (1.4)	17.7 (3.3)	13.2 (3.3)
중상	154	7.9 (2.3)	3.9 (2.3)	5.3 (2.1)	46.5 (4.4)	1.7 (1.0)	20.7 (3.6)	14.1 (3.1)
상	154	7.4 (2.8)	1.1 (0.7)	3.1 (1.2)	38.2 (4.5)	2.9 (2.1)	34.9 (4.4)	12.4 (3.2)

표 1-Ⅶ-11. 소아청소년 미치료이유(병의원)<sup>1)</sup> : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	경제적 문제	예약이 힘들어서	교통불편	이용시간없음	기다리기 싫어서	가벼운증상	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
1-18세	108	10.7 (4.3)	0.4 (0.4)	6.1 (3.2)	49.6 (6.2)	2.8 (1.8)	25.5 (5.9)	5.0 (2.2)
<b>성별</b>								
남자	56	17.7 (7.6)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	3.8 (2.4)	47.8 (8.3)	2.9 (2.4)	20.7 (7.0)	7.2 (3.7)
여자	52	2.4 (2.4)	0.8 (0.8)	8.8 (6.4)	51.7 (10.2)	2.6 (2.6)	31.3 (9.2)	2.4 (1.8)
<b>연령(세)</b>								
1-5	25	0.0 ( - )	0.0 ( - )	14.0 (12.5)	65.8 (13.5)	1.6 (1.6)	7.4 (5.7)	11.2 (9.2)
6-11	24	0.0 ( - )	0.0 ( - )	5.7 (5.6)	65.8 (13.5)	0.0 ( - )	25.3 (12.9)	3.2 (2.4)
12-14	23	11.4 (7.6)	2.0 (2.0)	0.0 ( - )	32.3 (12.0)	0.0 ( - )	42.6 (12.7)	11.8 (6.3)
15-18	36	20.4 (8.4)	0.0 ( - )	5.5 (3.7)	42.2 (9.1)	5.9 (4.1)	26.0 (8.5)	0.0 ( - )
1-11	49	0.0 ( - )	0.0 ( - )	9.7 (6.8)	65.8 (10.1)	0.8 (0.8)	16.7 (7.9)	7.0 (4.8)
12-18	59	17.6 (6.8)	0.6 (0.6)	3.8 (2.5)	39.1 (7.1)	4.0 (2.9)	31.2 (7.4)	3.7 (1.9)
<b>거주지역</b>								
동	90	6.5 (3.4)	0.5 (0.5)	5.8 (3.7)	48.5 (6.7)	3.5 (2.2)	29.2 (7.0)	6.2 (2.7)
읍면	18	- <sup>4)</sup>	0.0 ( - )	- -	- -	0.0 ( - )	- -	0.0 ( - )
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>								
하	32	13.6 (6.4)	0.0 ( - )	10.7 (7.5)	43.1 (11.4)	6.5 (4.6)	24.4 (10.5)	1.6 (1.3)
중하	26	12.3 (11.2)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	73.6 (11.8)	0.0 ( - )	14.0 (6.7)	0.0 ( - )
중상	18	0.0 ( - )	- -	0.0 ( - )	- -	0.0 ( - )	- -	- -
상	31	11.7 (10.8)	0.0 ( - )	8.9 (6.2)	34.4 (11.0)	1.3 (1.3)	39.0 (13.4)	4.8 (3.4)

1) 소아청소년 미치료이유(병의원) : 최근 1년동안 본인이 병의원(치과제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 1-Ⅶ-12. 연간미치료이유[치과]<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장, 학교 때문	거동불편/건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>									
19세이상	2,174	33.3 (1.3)	1.5 (0.3)	24.3 (1.2)	1.8 (0.3)	2.7 (0.4)	21.2 (1.1)	12.6 (0.9)	2.5 (0.4)
<b>연령(세)</b>									
19-29	270	24.0 (2.8)	1.5 (0.8)	33.4 (3.3)	1.1 (0.8)	0.2 (0.2)	22.5 (3.2)	14.4 (2.3)	2.8 (1.1)
30-39	470	22.8 (2.1)	2.3 (0.8)	29.8 (2.7)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	8.3 (1.5)	20.3 (2.1)	13.9 (1.8)	2.5 (0.8)
40-49	377	31.6 (2.8)	0.7 (0.4)	27.9 (2.8)	1.0 (0.6)	1.9 (0.8)	21.3 (2.3)	14.8 (1.9)	0.9 (0.5)
50-59	438	38.5 (2.8)	1.3 (0.5)	20.2 (2.1)	1.8 (0.9)	0.5 (0.3)	21.7 (2.6)	13.2 (1.9)	2.8 (0.9)
60-69	334	53.9 (3.2)	1.2 (0.6)	9.1 (1.6)	3.3 (1.1)	1.2 (0.9)	22.0 (2.9)	6.6 (1.4)	2.7 (1.2)
70+	285	59.1 (3.7)	2.6 (1.2)	0.9 (0.7)	10.2 (2.3)	1.1 (0.6)	18.1 (2.8)	3.3 (1.0)	4.7 (1.4)
19-64	1,742	30.4 (1.4)	1.5 (0.3)	27.0 (1.4)	1.0 (0.3)	2.8 (0.5)	21.3 (1.3)	13.8 (1.0)	2.3 (0.4)
65+	432	56.6 (3.1)	2.3 (0.9)	3.0 (1.2)	8.3 (1.6)	1.7 (0.8)	21.0 (2.7)	3.4 (0.8)	3.7 (1.0)
<b>거주지역</b>									
동	1,735	33.6 (1.4)	1.3 (0.3)	24.3 (1.4)	1.6 (0.3)	2.6 (0.4)	21.5 (1.3)	12.8 (1.0)	2.4 (0.4)
읍면	439	32.1 (2.7)	2.8 (0.9)	24.6 (3.1)	2.5 (0.9)	3.0 (1.3)	20.1 (2.0)	12.1 (2.0)	2.9 (1.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>									
하	557	53.0 (2.9)	1.7 (0.6)	15.8 (2.0)	2.2 (0.8)	2.1 (0.6)	14.9 (2.1)	9.3 (1.6)	1.0 (0.4)
중하	576	35.4 (2.4)	2.0 (0.8)	25.3 (2.5)	1.6 (0.6)	4.7 (1.1)	20.3 (2.1)	7.7 (1.3)	2.9 (0.9)
중상	567	24.9 (2.3)	1.1 (0.4)	26.9 (2.0)	1.8 (0.7)	2.2 (0.7)	21.9 (2.0)	18.7 (2.0)	2.5 (0.7)
상	462	14.3 (1.7)	1.3 (0.5)	32.3 (2.8)	1.6 (0.6)	1.4 (0.6)	28.9 (2.6)	16.2 (2.0)	4.0 (1.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>									
동	1,735	34.4 (1.4)	1.2 (0.3)	23.8 (1.4)	1.8 (0.3)	2.5 (0.4)	21.4 (1.3)	12.5 (1.0)	2.4 (0.4)
읍면	439	27.4 (2.4)	2.4 (0.8)	28.5 (3.8)	1.6 (0.6)	3.4 (1.6)	19.2 (2.4)	14.5 (2.7)	3.1 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	557	51.7 (2.9)	1.7 (0.6)	17.0 (2.1)	2.0 (0.7)	2.3 (0.6)	14.9 (2.2)	9.6 (1.8)	0.8 (0.3)
중하	576	34.2 (2.3)	2.2 (0.9)	26.5 (2.6)	1.6 (0.5)	4.4 (1.0)	20.5 (2.2)	7.8 (1.3)	2.8 (0.8)
중상	567	25.5 (2.3)	1.2 (0.4)	26.4 (1.9)	1.8 (0.7)	2.3 (0.7)	21.9 (2.0)	18.3 (2.0)	2.6 (0.7)
상	462	14.8 (1.7)	1.3 (0.5)	31.9 (2.7)	1.6 (0.6)	1.4 (0.6)	28.9 (2.6)	16.2 (1.9)	3.9 (1.2)
<b>남자</b>									
19세이상	899	32.0 (1.8)	0.8 (0.3)	33.0 (2.0)	1.6 (0.5)	0.2 (0.2)	23.8 (1.8)	6.8 (1.0)	2.0 (0.5)
<b>연령(세)</b>									
19-29	98	27.1 (5.0)	1.1 (0.9)	38.3 (5.3)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	26.1 (5.1)	6.3 (2.9)	1.1 (1.1)
30-39	194	23.2 (3.2)	0.5 (0.3)	45.6 (4.1)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	22.5 (3.4)	6.7 (1.9)	1.6 (0.9)
40-49	164	25.7 (3.9)	0.4 (0.4)	37.4 (4.8)	1.6 (1.2)	0.0 ( - )	26.8 (3.9)	6.9 (2.0)	1.1 (0.8)
50-59	200	37.0 (4.1)	0.4 (0.3)	26.5 (3.5)	3.1 (1.7)	0.0 ( - )	20.7 (3.5)	8.8 (2.5)	3.5 (1.5)
60-69	144	54.3 (4.5)	1.9 (1.1)	9.9 (2.4)	3.0 (1.7)	1.8 (1.8)	23.6 (4.2)	4.1 (1.6)	1.6 (0.9)
70+	99	58.1 (5.8)	2.1 (1.2)	1.9 (1.9)	6.2 (2.8)	0.0 ( - )	21.7 (4.7)	4.8 (2.4)	5.2 (2.4)
19-64	737	29.9 (2.0)	0.6 (0.2)	35.8 (2.2)	1.2 (0.5)	0.0 ( - )	23.7 (2.0)	7.0 (1.0)	1.8 (0.5)
65+	162	52.6 (4.8)	2.5 (1.1)	5.0 (2.0)	5.7 (2.1)	1.9 (1.9)	25.2 (4.6)	3.8 (1.5)	3.4 (1.4)
<b>거주지역</b>									
동	718	31.8 (2.1)	0.6 (0.3)	32.9 (2.2)	1.4 (0.5)	0.0 ( - )	24.5 (2.1)	6.9 (1.1)	1.9 (0.6)
읍면	181	32.7 (3.2)	1.7 (0.8)	33.3 (5.3)	2.4 (1.4)	0.9 (0.9)	20.8 (3.7)	6.2 (1.8)	2.1 (1.3)

1) 연간미치료이유(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

의  
료  
이  
용

(계속 : 연간미치료이유(치과), 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장, 학교 때문	거동불편/ 건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준									
하	218	50.7 (4.2)	0.9 (0.4)	23.3 (3.6)	2.8 (1.3)	0.0 ( - )	16.5 (3.1)	4.6 (1.6)	1.2 (0.8)
중하	236	34.0 (3.7)	1.1 (0.6)	36.9 (3.9)	1.0 (0.7)	0.7 (0.7)	20.8 (3.3)	3.1 (1.1)	2.3 (1.1)
중상	246	25.8 (3.5)	0.5 (0.3)	34.2 (3.6)	1.5 (1.0)	0.0 ( - )	24.8 (3.2)	10.6 (2.6)	2.4 (1.1)
상	193	13.0 (2.6)	0.6 (0.5)	41.0 (4.4)	0.7 (0.5)	0.0 ( - )	33.5 (4.2)	9.3 (2.5)	1.9 (1.0)
거주지역(표준화)									
동	718	33.1 (2.1)	0.6 (0.3)	31.7 (2.1)	1.5 (0.5)	0.0 (0.0)	24.5 (2.1)	6.7 (1.1)	2.0 (0.6)
읍면	181	- - <sup>5)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)									
하	218	50.0 (4.2)	0.8 (0.4)	24.5 (3.4)	2.8 (1.2)	0.0 (0.0)	16.3 (2.9)	4.4 (1.6)	1.1 (0.6)
중하	236	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	246	26.6 (3.5)	0.6 (0.3)	33.5 (3.6)	1.6 (0.8)	0.0 (0.0)	25.0 (3.2)	10.1 (2.6)	2.5 (1.2)
상	193	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
여자									
19세이상	1,275	34.5 (1.7)	2.2 (0.5)	16.3 (1.5)	2.0 (0.5)	5.0 (0.8)	18.9 (1.2)	18.1 (1.5)	2.9 (0.6)
연령(세)									
19-29	172	21.5 (3.7)	1.9 (1.3)	29.4 (4.2)	2.1 (1.4)	0.3 (0.3)	19.6 (3.6)	21.0 (3.5)	4.2 (1.8)
30-39	276	22.5 (3.0)	4.1 (1.5)	13.7 (2.9)	0.0 ( - )	16.8 (3.0)	18.1 (2.8)	21.4 (3.3)	3.5 (1.1)
40-49	213	37.4 (3.9)	0.9 (0.6)	18.3 (3.0)	0.3 (0.3)	3.9 (1.5)	15.7 (2.5)	22.7 (3.4)	0.7 (0.6)
50-59	238	40.1 (4.1)	2.3 (0.9)	13.3 (2.3)	0.4 (0.3)	1.1 (0.7)	22.9 (3.3)	18.0 (3.0)	2.0 (0.9)
60-69	190	53.5 (3.9)	0.6 (0.5)	8.4 (2.3)	3.6 (1.5)	0.6 (0.4)	20.5 (3.5)	9.1 (2.2)	3.6 (2.2)
70+	186	59.6 (4.3)	2.9 (1.5)	0.4 (0.4)	12.2 (3.1)	1.7 (1.0)	16.3 (3.2)	2.5 (0.9)	4.5 (1.7)
19-64	1,005	30.9 (1.8)	2.3 (0.6)	18.4 (1.6)	0.8 (0.4)	5.5 (0.9)	18.9 (1.4)	20.3 (1.6)	2.8 (0.7)
65+	270	59.3 (3.4)	2.1 (1.1)	1.7 (1.1)	10.1 (2.4)	1.6 (0.7)	18.3 (3.0)	3.1 (0.9)	3.8 (1.3)
거주지역									
동	1,017	35.3 (1.8)	1.9 (0.6)	16.3 (1.6)	1.9 (0.5)	5.0 (0.8)	18.7 (1.3)	18.2 (1.6)	2.8 (0.7)
읍면	258	31.5 (3.8)	3.8 (1.3)	16.2 (3.1)	2.5 (0.9)	5.1 (2.5)	19.4 (2.8)	17.8 (3.9)	3.7 (1.5)
소득수준									
하	339	55.1 (3.5)	2.4 (1.0)	8.8 (1.9)	1.6 (0.6)	4.1 (1.1)	13.4 (2.4)	13.8 (2.6)	0.7 (0.4)
중하	340	36.6 (2.8)	2.8 (1.3)	15.7 (2.8)	2.1 (0.8)	8.0 (2.0)	19.8 (2.2)	11.6 (2.0)	3.3 (1.1)
중상	321	23.9 (3.1)	1.8 (0.8)	19.6 (3.1)	2.0 (1.2)	4.3 (1.4)	19.0 (2.3)	26.7 (3.1)	2.6 (1.1)
상	269	15.7 (2.6)	1.9 (0.9)	23.6 (3.4)	2.4 (1.0)	2.7 (1.2)	24.4 (3.2)	23.0 (3.5)	6.1 (2.2)
거주지역(표준화)									
동	1,017	35.7 (1.8)	1.8 (0.5)	16.1 (1.5)	1.9 (0.5)	4.9 (0.8)	18.6 (1.3)	18.1 (1.5)	2.7 (0.7)
읍면	258	25.4 (3.4)	3.5 (1.3)	18.9 (4.0)	1.2 (0.4)	6.3 (3.3)	17.6 (3.0)	22.8 (4.6)	4.3 (2.2)
소득수준(표준화)									
하	339	52.9 (3.9)	2.6 (1.1)	9.6 (2.1)	1.3 (0.4)	4.4 (1.2)	13.3 (2.6)	15.3 (3.1)	0.6 (0.3)
중하	340	36.3 (2.8)	2.7 (1.3)	16.6 (2.8)	1.9 (0.7)	7.5 (1.6)	19.8 (2.2)	11.9 (2.0)	3.3 (1.1)
중상	321	24.8 (3.1)	1.9 (0.8)	18.8 (2.8)	1.8 (1.0)	4.8 (1.4)	18.6 (2.2)	26.7 (3.1)	2.6 (1.0)
상	269	15.5 (2.4)	1.9 (0.9)	23.6 (3.3)	2.1 (0.8)	2.8 (1.2)	24.7 (3.2)	23.4 (3.3)	5.9 (2.1)

표 1-Ⅶ-13. 소아청소년 연간미치료이유(치과)<sup>1)</sup> : 전체, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	N	경제적 이유	원거리 위치	직장,학교 때문	거동불편/건강문제	육아 문제	덜 중요함	무서움	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>									
1-18세	306	24.8 (3.3)	3.6 (1.4)	27.8 (3.3)	0.2 (0.2)	2.2 (0.9)	20.5 (2.9)	18.5 (2.7)	2.5 (0.9)
<b>성별</b>									
남자	170	25.3 (4.6)	3.9 (2.0)	29.4 (4.7)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	1.0 (0.8)	25.3 (4.6)	11.3 (3.0)	3.8 (1.6)
여자	136	24.3 (4.3)	3.2 (1.8)	25.9 (4.5)	0.3 (0.3)	3.4 (1.8)	14.9 (3.5)	27.0 (4.5)	0.9 (0.5)
<b>연령(세)</b>									
1-5	75	23.4 (6.3)	8.2 (5.6)	11.9 (4.8)	0.9 (0.9)	8.8 (4.3)	13.3 (4.5)	30.1 (6.4)	3.4 (2.3)
6-11	69	31.1 (8.0)	0.6 (0.6)	35.1 (7.4)	0.0 ( - )	3.2 (2.4)	11.6 (3.8)	15.8 (5.2)	2.7 (2.7)
12-14	60	9.3 (3.8)	5.5 (3.8)	31.3 (7.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	26.0 (6.8)	22.9 (6.5)	5.1 (3.3)
15-18	102	27.9 (5.6)	2.5 (1.4)	29.4 (5.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	25.0 (5.2)	14.0 (4.0)	1.2 (0.9)
1-11	144	27.5 (5.5)	4.2 (2.8)	24.2 (4.7)	0.4 (0.4)	5.8 (2.4)	12.4 (2.9)	22.5 (4.6)	3.0 (1.8)
12-18	162	23.3 (4.2)	3.2 (1.4)	29.9 (4.4)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	25.3 (4.1)	16.2 (3.3)	2.2 (1.1)
<b>거주지역</b>									
동	267	26.2 (3.5)	3.5 (1.5)	28.3 (3.3)	0.2 (0.2)	1.0 (0.5)	21.7 (3.2)	16.1 (2.8)	2.9 (1.0)
읍면	39	17.1 (8.5)	3.8 (2.8)	24.7 (10.1)	0.0 ( - )	8.6 (4.9)	13.8 (6.1)	32.1 (9.4)	0.0 ( - )
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>									
하	88	44.5 (6.7)	1.6 (1.3)	20.5 (5.3)	0.4 (0.5)	1.9 (1.4)	12.2 (3.7)	16.9 (4.6)	2.0 (1.6)
중하	71	21.2 (6.7)	3.9 (3.8)	28.5 (7.6)	0.0 ( - )	3.6 (2.7)	21.4 (6.3)	17.6 (5.7)	3.8 (2.4)
중상	71	13.7 (5.2)	4.8 (2.6)	29.8 (6.6)	0.0 ( - )	2.1 (1.6)	25.5 (7.5)	21.2 (6.2)	2.9 (1.9)
상	72	6.2 (2.7)	5.7 (3.6)	40.4 (7.5)	0.0 ( - )	0.8 (0.8)	27.5 (6.4)	18.2 (6.6)	1.2 (1.2)

1) 소아청소년 연간미치료이유(치과) : 최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 이유

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-14. 연간입원율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,024	10.9 (0.5)	2,556	11.0 (0.7)	3,468	10.8 (0.7)
연령(세)						
19-29	676	10.4 (1.3)	288	8.5 (1.7)	388	12.6 (1.9)
30-39	1,094	13.6 (1.2)	441	12.2 (1.8)	653	15.0 (1.8)
40-49	1,052	8.6 (1.1)	448	9.6 (1.8)	604	7.6 (1.2)
50-59	1,185	10.7 (1.1)	507	12.9 (2.0)	678	8.6 (1.2)
60-69	1,027	10.3 (1.1)	463	10.4 (1.6)	564	10.2 (1.6)
70+	990	12.3 (1.3)	409	15.0 (1.9)	581	10.6 (1.6)
19-64	4,554	10.7 (0.5)	1,933	10.6 (0.8)	2,621	10.9 (0.7)
65+	1,470	11.8 (1.1)	623	13.8 (1.5)	847	10.4 (1.4)
거주지역						
동	4,810	10.7 (0.6)	2,028	10.5 (0.8)	2,782	10.9 (0.8)
읍면	1,214	11.8 (0.8)	528	13.3 (1.5)	686	10.3 (1.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	11.8 (1.0)	570	10.0 (1.5)	837	13.4 (1.4)
중하	1,527	10.9 (0.9)	649	12.5 (1.4)	878	9.4 (1.1)
중상	1,536	11.9 (1.1)	665	12.4 (1.6)	871	11.5 (1.4)
상	1,506	8.5 (0.9)	651	8.3 (1.3)	855	8.7 (1.3)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,810	10.7 (0.6)	2,028	10.4 (0.8)	2,782	11.1 (0.8)
읍면	1,214	11.8 (1.0)	528	12.5 (1.9)	686	11.4 (2.1)
소득수준(표준화)						
하	1,407	11.9 (1.0)	570	9.6 (1.5)	837	14.1 (1.5)
중하	1,527	10.7 (0.9)	649	12.1 (1.5)	878	9.4 (1.1)
중상	1,536	12.0 (1.1)	665	12.6 (1.7)	871	11.5 (1.5)
상	1,506	8.5 (1.0)	651	8.1 (1.3)	855	8.9 (1.3)

1) 연간입원율 : 최근 1년 동안 입원한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 1-Ⅶ-15. 소아청소년 연간입원율<sup>1)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	1,827	6.1 (0.7)	957	7.8 (1.2)	870	4.1 (0.6)
연령(세)						
1-5	538	11.8 (1.6)	279	14.3 (2.6)	259	9.1 (1.8)
6-11	632	3.9 (1.0)	327	4.7 (1.7)	305	2.9 (1.2)
12-14	308	4.0 (1.5)	169	5.4 (2.4)	139	2.5 (1.3)
15-18	349	5.3 (1.4)	182	7.8 (2.3)	167	2.4 (1.0)
1-11	1,170	7.2 (0.8)	606	8.7 (1.4)	564	5.5 (1.0)
12-18	657	4.8 (1.0)	351	6.8 (1.7)	306	2.4 (0.8)
거주지역						
동	1,594	6.2 (0.8)	837	7.9 (1.3)	757	4.3 (0.8)
읍면	233	5.2 (1.6)	120	7.2 (2.4)	113	3.1 (1.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	433	5.6 (1.4)	220	8.2 (2.5)	213	2.7 (1.0)
중하	461	5.4 (1.2)	245	5.9 (1.7)	216	4.9 (1.7)
중상	459	5.6 (1.3)	246	7.8 (2.1)	213	2.7 (0.9)
상	457	8.4 (2.2)	239	9.7 (3.9)	218	6.8 (1.9)

1) 소아청소년 연간입원율 : 최근 1년동안 입원한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-16. 입원건당 평균 입원기간 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 일)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	823	11.2 (0.9)	379	12.1 (1.5)	444	10.3 (0.8)
연령(세)						
19-29	81	10.4 (1.7)	34	14.2 (3.3)	47	7.0 (0.9)
30-39	143	9.0 (1.2)	50	10.0 (1.6)	93	8.0 (1.5)
40-49	117	9.3 (1.4)	41	11.7 (2.4)	76	7.5 (1.3)
50-59	168	15.6 (3.3)	85	15.7 (5.4)	83	15.4 (2.5)
60-69	154	10.8 (1.3)	85	9.1 (1.7)	69	12.9 (1.4)
70+	160	13.1 (1.8)	84	10.8 (1.7)	76	15.7 (3.1)
19-64	591	11.0 (1.0)	250	12.6 (1.7)	341	9.6 (0.8)
65+	232	12.0 (1.3)	129	9.9 (1.3)	103	14.3 (2.3)
거주지역						
동	652	11.1 (1.0)	292	12.3 (1.8)	360	9.9 (0.9)
읍면	171	11.6 (1.5)	87	11.2 (1.7)	84	12.1 (2.0)
소득수준 <sup>1)</sup>						
하	242	15.4 (2.3)	101	20.1 (4.5)	141	12.3 (1.9)
중하	219	9.9 (1.1)	117	10.0 (1.3)	102	9.6 (1.7)
중상	198	8.9 (0.8)	82	8.3 (1.3)	116	9.4 (1.1)
상	149	9.5 (1.4)	66	10.7 (2.5)	83	8.3 (1.1)
거주지역(표준화) <sup>2)</sup>						
동	652	10.9 (0.9)	292	12.4 (1.5)	360	9.7 (0.8)
읍면	171	- <sup>3)</sup>	87	- -	84	- -
소득수준(표준화)						
하	242	14.1 (1.8)	101	- -	141	- -
중하	219	- -	117	- -	102	- -
중상	198	8.6 (0.8)	82	- -	116	- -
상	149	- -	66	- -	83	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-Ⅶ-17. 입원건당 의료비재원<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	825	78.9 (2.5)	15.8 (2.1)	1.1 (0.5)	4.7 (1.5)	29.6 (2.8)	0.9 (0.5)	3.1 (0.8)
<b>연령(세)</b>								
19-29	81	74.3 (6.1)	21.6 (6.3)	0.5 (0.5)	2.2 (2.2)	32.1 (6.4)	2.2 (1.7)	7.4 (3.4)
30-39	143	74.6 (5.5)	24.6 (5.5)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	0.2 (0.2)	26.1 (5.1)	1.7 (1.7)	2.8 (1.6)
40-49	117	81.7 (5.5)	15.7 (5.3)	1.0 (0.7)	6.4 (3.1)	45.0 (8.8)	0.0 ( - )	0.8 (0.8)
50-59	170	75.0 (5.9)	14.4 (3.6)	3.8 (2.6)	9.5 (5.8)	35.7 (4.9)	0.0 ( - )	1.1 (1.0)
60-69	154	88.8 (3.5)	4.4 (1.8)	1.3 (1.3)	3.3 (2.1)	24.7 (5.9)	1.7 (1.7)	0.8 (0.6)
70+	160	85.6 (5.0)	4.8 (2.0)	0.0 ( - )	7.7 (4.3)	5.0 (2.0)	0.0 ( - )	6.2 (2.6)
19-64	593	77.6 (2.9)	18.2 (2.5)	1.2 (0.6)	4.0 (1.7)	34.0 (3.2)	1.1 (0.6)	2.7 (0.8)
65+	232	85.6 (4.0)	4.0 (1.4)	0.9 (0.9)	7.8 (3.4)	8.1 (2.6)	0.0 (0.0)	4.8 (2.0)
<b>거주지역</b>								
동	653	78.4 (3.0)	15.8 (2.5)	1.4 (0.6)	5.0 (1.7)	30.3 (3.3)	1.1 (0.6)	2.7 (0.9)
읍면	172	81.1 (4.6)	15.8 (4.4)	0.0 ( - )	3.2 (2.1)	26.6 (4.2)	0.0 ( - )	4.5 (1.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>								
하	244	70.7 (5.5)	16.9 (4.7)	2.7 (1.6)	12.1 (4.4)	21.6 (3.8)	0.0 ( - )	2.2 (1.1)
중하	219	84.1 (4.4)	13.1 (4.3)	0.3 (0.3)	3.2 (1.7)	31.0 (5.3)	1.0 (1.0)	3.8 (1.7)
중상	198	78.1 (4.3)	19.7 (4.2)	0.6 (0.6)	0.7 (0.5)	35.7 (6.0)	2.7 (1.7)	2.9 (1.5)
상	149	84.1 (5.4)	14.3 (5.4)	0.4 (0.4)	0.3 (0.3)	36.0 (6.0)	0.0 ( - )	4.1 (2.3)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>								
동	653	78.3 (2.9)	16.4 (2.5)	1.3 (0.5)	4.6 (1.5)	32.2 (3.5)	1.2 (0.6)	3.0 (1.0)
읍면	172	- <sup>5)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	244	73.8 (4.9)	18.1 (5.0)	1.9 (1.1)	10.0 (3.2)	21.9 (4.0)	0.0 ( - )	1.8 (0.8)
중하	219	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	198	78.3 (3.9)	19.8 (4.2)	0.5 (0.5)	0.6 (0.4)	37.8 (4.4)	2.8 (1.8)	2.9 (1.5)
상	149	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<b>남자</b>								
19세이상	381	72.2 (3.8)	21.7 (3.6)	1.2 (0.5)	6.4 (2.6)	26.5 (3.3)	1.0 (0.8)	2.0 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	34	65.8 (9.9)	28.9 (10.6)	1.1 (1.1)	4.7 (4.6)	31.4 (9.5)	1.3 (1.3)	6.5 (4.4)
30-39	50	54.1 (8.1)	41.5 (8.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	30.1 (8.4)	3.6 (3.6)	2.6 (2.0)
40-49	41	70.6 (8.8)	29.5 (8.8)	1.5 (1.5)	8.6 (5.9)	39.8 (7.8)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
50-59	87	73.1 (8.9)	12.5 (4.6)	2.3 (1.8)	15.4 (9.4)	28.8 (6.0)	0.0 ( - )	0.2 (0.1)
60-69	85	89.1 (4.9)	3.1 (1.7)	2.3 (2.4)	4.5 (3.5)	14.3 (5.4)	0.0 ( - )	0.9 (0.9)
70+	84	94.0 (3.4)	3.6 (2.0)	0.0 ( - )	3.5 (2.9)	5.8 (2.8)	0.0 ( - )	2.0 (1.3)
19-64	252	68.2 (4.4)	26.0 (4.2)	1.1 (0.5)	6.6 (3.2)	30.8 (3.9)	1.2 (1.0)	2.0 (1.0)
65+	129	90.0 (4.0)	3.1 (1.4)	1.6 (1.6)	5.5 (3.1)	7.3 (3.3)	0.0 ( - )	2.0 (1.1)
<b>거주지역</b>								
동	293	70.6 (4.4)	22.3 (4.2)	1.5 (0.7)	6.7 (3.1)	27.1 (4.0)	1.2 (1.0)	2.2 (1.1)
읍면	88	78.5 (6.8)	19.7 (6.9)	0.0 ( - )	5.1 (3.7)	24.2 (5.3)	0.0 ( - )	1.2 (0.8)

1) 입원건당 의료비재원 : 최근 1년간 입원이용을 위해 의료기관에서 사용한 보험 종류

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 입원건당 의료비재원, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율 (표준오차)	분율(표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준								
하	103	56.7 (9.3)	25.4 (8.9)	2.9 (1.8)	20.7 (8.9)	11.8 (4.2)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
중하	117	81.0 (6.2)	17.6 (6.3)	0.6 (0.6)	3.7 (2.8)	34.2 (7.4)	0.0 ( - )	3.4 (2.0)
중상	82	68.6 (7.2)	28.1 (6.7)	1.3 (1.2)	0.4 (0.4)	31.4 (6.7)	4.2 (3.5)	2.1 (1.7)
상	66	76.3 (8.5)	21.1 (8.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	33.4 (8.5)	0.0 ( - )	2.6 (2.5)
거주지역(표준화)								
동	293	68.8 (4.2)	25.2 (4.0)	1.5 (0.7)	5.8 (2.4)	29.9 (4.1)	1.3 (1.0)	2.4 (1.2)
읍면	88	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	117	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	82	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
여자								
19세이상	444	85.6 (2.6)	9.9 (1.9)	1.0 (0.9)	3.0 (1.2)	32.7 (3.7)	0.9 (0.6)	4.1 (1.3)
연령(세)								
19-29	47	82.0 (6.5)	15.0 (6.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	32.8 (7.4)	3.0 (2.9)	8.3 (4.8)
30-39	93	93.2 (3.0)	9.4 (3.9)	0.0 ( - )	0.4 (0.4)	22.5 (4.4)	0.0 ( - )	2.9 (2.4)
40-49	76	90.1 (4.4)	5.2 (2.9)	0.6 (0.6)	4.7 (3.0)	48.9 (13.5)	0.0 ( - )	1.5 (1.3)
50-59	83	77.4 (6.4)	16.9 (5.6)	5.9 (5.5)	1.7 (1.5)	44.8 (7.7)	0.0 ( - )	2.3 (2.1)
60-69	69	88.4 (5.0)	6.0 (3.3)	0.0 ( - )	2.0 (2.0)	37.0 (8.7)	3.6 (3.5)	0.7 (0.7)
70+	76	76.2 (8.4)	6.3 (3.5)	0.0 ( - )	12.4 (7.9)	4.1 (2.6)	0.0 ( - )	10.9 (5.3)
19-64	341	86.6 (2.7)	10.8 (2.2)	1.2 (1.1)	1.6 (0.8)	37.2 (4.3)	1.1 (0.8)	3.4 (1.3)
65+	103	80.5 (6.7)	5.1 (2.5)	0.0 ( - )	10.6 (6.2)	9.0 (3.5)	0.0 ( - )	8.1 (4.0)
거주지역								
동	360	86.0 (2.9)	9.6 (2.1)	1.3 (1.1)	3.4 (1.4)	33.5 (4.3)	1.1 (0.8)	3.2 (1.3)
읍면	84	84.1 (5.3)	11.4 (4.5)	0.0 ( - )	1.1 (1.1)	29.3 (5.9)	0.0 ( - )	8.3 (4.0)
소득수준								
하	141	80.5 (4.9)	11.0 (3.6)	2.6 (2.6)	6.2 (2.9)	28.3 (5.5)	0.0 ( - )	3.8 (1.8)
중하	102	88.6 (3.7)	6.7 (2.7)	0.0 ( - )	2.3 (1.4)	26.4 (5.8)	2.4 (2.4)	4.4 (3.1)
중상	116	86.0 (4.7)	12.8 (4.6)	0.0 ( - )	0.9 (0.8)	39.3 (9.0)	1.4 (1.4)	3.5 (2.4)
상	83	92.5 (3.3)	7.0 (3.3)	0.8 (0.8)	0.6 (0.6)	38.8 (8.6)	0.0 ( - )	5.6 (3.9)
거주지역(표준화)								
동	360	85.9 (2.7)	9.8 (2.1)	1.3 (1.1)	3.1 (1.1)	34.7 (4.4)	1.2 (0.9)	3.6 (1.5)
읍면	84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	141	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중하	102	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
중상	116	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
상	83	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

표 1-Ⅶ-18. 입원건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 :천 원)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	753	925 (76)	355	860 (110)	398	992 (105)
연령(세)						
19-29	75	1,109 (298)	31	724 (290)	44	1,459 (479)
30-39	134	627 (81)	48	517 (156)	86	734 (83)
40-49	115	593 (83)	39	468 (90)	76	682 (131)
50-59	151	1,089 (200)	81	1,243 (339)	70	877 (172)
60-69	150	1,296 (260)	82	1,431 (465)	68	1,140 (167)
70+	128	1,196 (213)	74	915 (183)	54	1,633 (392)
19-64	555	882 (87)	238	849 (131)	317	915 (121)
65+	198	1,159 (160)	117	911 (153)	81	1,522 (274)
거주지역						
동	596	834 (67)	272	826 (122)	324	842 (50)
읍면	157	1,315 (248)	83	993 (258)	74	1,706 (455)
소득수준 <sup>1)</sup>						
하	220	858 (142)	100	782 (231)	120	918 (183)
중하	202	1,036 (151)	107	1,122 (232)	95	903 (118)
중상	183	886 (170)	75	673 (137)	108	1,055 (285)
상	136	994 (200)	62	854 (307)	74	1,152 (199)
거주지역(표준화) <sup>2)</sup>						
동	596	809 (64)	272	759 (109)	324	848 (52)
읍면	157	- <sup>3)</sup>	83	- -	74	- -
소득수준(표준화)						
하	220	886 (146)	100	- -	120	- -
중하	202	- -	107	- -	95	- -
중상	183	836 (151)	75	- -	108	- -
상	136	- -	62	- -	74	- -

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-19. 2주간 외래이용률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,023	31.0 (0.9)	2,556	27.5 (1.1)	3,467	34.5 (1.0)
연령(세)						
19-29	676	25.4 (1.9)	288	24.0 (2.7)	388	26.8 (2.6)
30-39	1,094	22.8 (1.5)	441	21.1 (2.0)	653	24.6 (2.0)
40-49	1,052	23.6 (1.6)	448	21.9 (2.3)	604	25.3 (2.1)
50-59	1,185	34.5 (1.7)	507	29.1 (2.4)	678	39.7 (2.4)
60-69	1,027	46.6 (2.0)	463	40.3 (2.8)	564	52.3 (2.6)
70+	989	53.6 (2.3)	409	49.8 (3.2)	580	56.0 (2.7)
19-64	4,554	27.4 (0.9)	1,933	24.6 (1.2)	2,621	30.2 (1.1)
65+	1,469	53.5 (2.0)	623	49.1 (2.6)	846	56.5 (2.3)
거주지역						
동	4,809	29.3 (0.8)	2,028	26.3 (1.2)	2,781	32.2 (1.0)
읍면	1,214	38.4 (2.4)	528	32.4 (2.7)	686	44.1 (2.9)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	32.8 (1.7)	570	28.0 (2.4)	836	37.1 (2.2)
중하	1,527	32.0 (1.6)	649	28.8 (2.3)	878	35.1 (2.2)
중상	1,536	30.6 (1.5)	665	26.9 (2.0)	871	34.3 (1.9)
상	1,506	28.9 (1.5)	651	26.7 (2.4)	855	31.3 (1.9)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,809	28.9 (0.8)	2,028	26.5 (1.2)	2,781	31.2 (1.0)
읍면	1,214	35.0 (2.5)	528	30.7 (3.5)	686	39.6 (3.5)
소득수준(표준화)						
하	1,406	30.9 (1.6)	570	27.0 (2.3)	836	34.5 (2.1)
중하	1,527	30.4 (1.7)	649	28.1 (2.5)	878	32.8 (2.2)
중상	1,536	29.8 (1.4)	665	27.1 (1.9)	871	32.4 (1.9)
상	1,506	28.6 (1.6)	651	27.1 (2.5)	855	30.1 (1.9)

1) 2주간 외래이용률 : 최근 2주간 입원을 하지 않고 병의원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 1-Ⅶ-20. 소아청소년 2주간 외래이용률<sup>1)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	1,827	31.7 (1.7)	957	29.9 (2.1)	870	33.9 (2.1)
연령(세)						
1-5	538	47.3 (3.3)	279	44.7 (4.2)	259	50.2 (4.3)
6-11	632	30.5 (2.3)	327	29.5 (3.2)	305	31.5 (3.3)
12-14	308	23.8 (3.3)	169	21.2 (4.6)	139	26.8 (4.1)
15-18	349	26.3 (2.8)	182	25.0 (3.7)	167	27.9 (4.0)
1-11	1,170	37.5 (2.3)	606	35.9 (2.7)	564	39.3 (3.0)
12-18	657	25.3 (2.1)	351	23.5 (3.2)	306	27.4 (2.8)
거주지역						
동	1,594	31.5 (1.8)	837	29.9 (2.2)	757	33.3 (2.3)
읍면	233	33.0 (4.0)	120	29.8 (6.7)	113	36.5 (4.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	433	28.9 (2.9)	220	26.6 (3.2)	213	31.4 (4.4)
중하	461	33.5 (3.1)	245	33.7 (4.4)	216	33.2 (4.1)
중상	459	28.0 (3.3)	246	26.7 (4.0)	213	29.7 (4.3)
상	457	37.0 (3.0)	239	32.7 (3.8)	218	42.2 (4.3)

1) 2주간 외래이용률 : 최근 2주간 입원을 하지 않고 병원(치과포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-21. 외래이용건당 의료비재원<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	4,311	86.8 (1.5)	1.6 (0.7)	1.3 (0.8)	4.5 (0.9)	0.4 (0.2)	3.5 (0.5)	5.1 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	312	83.5 (3.8)	4.2 (3.2)	0.6 (0.6)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	0.0 ( - )	8.1 (2.4)	6.2 (1.9)
30-39	417	81.1 (5.5)	4.8 (3.7)	5.3 (5.0)	2.0 (1.2)	0.9 (0.5)	4.6 (1.2)	4.1 (1.4)
40-49	516	86.5 (3.0)	0.0 ( - )	1.8 (1.7)	3.0 (1.6)	2.0 (1.0)	5.1 (1.2)	5.7 (2.5)
50-59	787	87.3 (3.1)	1.1 (1.0)	0.0 ( - )	7.5 (2.9)	0.1 (0.1)	2.7 (0.9)	3.1 (0.7)
60-69	1,102	92.1 (1.6)	0.1 (0.1)	1.2 (0.9)	3.7 (1.1)	0.0 ( - )	1.5 (0.5)	6.5 (2.3)
70+	1,177	87.9 (2.7)	0.9 (0.8)	0.0 ( - )	8.5 (2.3)	0.0 ( - )	0.5 (0.3)	5.2 (1.7)
19-64	2,542	85.7 (1.8)	2.0 (0.9)	1.8 (1.0)	3.6 (1.0)	0.6 (0.2)	4.5 (0.7)	4.4 (0.8)
65+	1,769	89.6 (2.1)	0.7 (0.6)	0.0 (0.0)	6.8 (1.7)	0.0 ( - )	0.9 (0.3)	6.9 (2.3)
<b>거주지역</b>								
동	3,280	86.4 (1.5)	0.7 (0.4)	1.6 (1.0)	4.6 (1.0)	0.5 (0.2)	4.0 (0.6)	5.0 (0.8)
읍면	1,031	88.0 (4.3)	4.6 (2.6)	0.4 (0.4)	4.4 (2.0)	0.2 (0.2)	1.8 (0.7)	5.5 (2.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>								
하	1,187	78.3 (3.3)	1.4 (0.9)	2.6 (2.3)	11.6 (2.5)	0.1 (0.1)	3.5 (1.0)	4.7 (1.3)
중하	1,081	90.2 (2.3)	1.7 (1.7)	1.0 (1.0)	3.5 (1.0)	0.0 ( - )	1.8 (0.5)	3.9 (1.2)
중상	1,070	90.0 (2.3)	1.9 (1.8)	0.7 (0.7)	0.8 (0.4)	1.4 (0.7)	4.4 (1.2)	5.9 (1.5)
상	952	90.8 (1.9)	1.7 (1.1)	0.4 (0.4)	0.2 (0.2)	0.3 (0.2)	4.4 (1.0)	6.4 (1.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>								
동	3,280	85.6 (1.8)	0.8 (0.5)	2.2 (1.5)	3.3 (0.8)	0.7 (0.3)	5.1 (0.8)	5.3 (1.0)
읍면	1,031	83.0 (6.3)	9.7 (5.3)	0.9 (0.9)	3.0 (1.5)	0.5 (0.5)	2.2 (0.9)	3.8 (1.6)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	1,187	76.8 (4.1)	1.4 (1.1)	4.1 (3.4)	8.6 (2.0)	0.2 (0.2)	5.7 (1.6)	5.1 (1.8)
중하	1,081	88.3 (3.2)	3.2 (2.8)	1.6 (1.4)	1.7 (0.5)	0.0 ( - )	2.6 (0.8)	4.2 (1.5)
중상	1,070	88.4 (2.6)	2.4 (2.1)	0.4 (0.3)	0.3 (0.2)	2.1 (1.0)	5.7 (1.5)	6.2 (1.6)
상	952	90.6 (1.8)	1.4 (1.0)	0.5 (0.6)	0.3 (0.3)	0.4 (0.2)	4.9 (1.2)	5.6 (1.4)
<b>남자</b>								
19세이상	1,593	84.5 (2.7)	2.7 (1.5)	2.9 (1.7)	4.0 (1.3)	0.5 (0.2)	3.7 (0.9)	4.9 (1.1)
<b>연령(세)</b>								
19-29	141	78.2 (6.4)	7.8 (5.8)	1.1 (1.1)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	10.8 (3.7)	5.6 (3.0)
30-39	168	75.7 (9.6)	6.9 (6.5)	10.1 (9.2)	1.7 (1.6)	0.9 (0.7)	4.0 (2.0)	2.1 (1.1)
40-49	196	86.6 (5.5)	0.0 ( - )	3.6 (3.6)	1.6 (1.6)	1.9 (1.2)	2.8 (1.3)	7.5 (4.4)
50-59	267	86.2 (5.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	10.2 (5.6)	0.0 ( - )	2.4 (1.6)	3.6 (1.4)
60-69	369	88.5 (3.5)	0.0 ( - )	3.5 (2.6)	6.2 (2.4)	0.0 ( - )	0.4 (0.3)	6.3 (1.5)
70+	452	92.8 (2.2)	1.3 (1.2)	0.0 ( - )	3.7 (1.5)	0.0 ( - )	1.0 (0.7)	4.4 (2.6)
19-64	971	82.2 (3.3)	3.2 (1.9)	3.8 (2.2)	3.9 (1.6)	0.6 (0.3)	4.6 (1.1)	4.6 (1.2)
65+	622	92.8 (1.8)	0.9 (0.9)	0.0 ( - )	4.2 (1.3)	0.0 ( - )	0.7 (0.5)	6.1 (2.0)
<b>거주지역</b>								
동	1,200	84.2 (2.8)	0.7 (0.5)	3.6 (2.2)	4.3 (1.6)	0.6 (0.3)	4.6 (1.1)	5.3 (1.3)
읍면	393	85.8 (6.7)	9.0 (6.0)	0.9 (0.8)	2.8 (1.3)	0.0 ( - )	0.8 (0.5)	3.6 (1.4)

1) 외래이용건당 의료비재원 : 최근 2주동안 외래이용을 위해 의료기관에서 사용한 의료비재원 종류

2) 소득수준 : 월가구순등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시



(계속 : 외래이용건당 의료비재원, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	국민건강보험	자동차보험	산재보험	의료급여	민간의료보험	전액자비	기타
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
소득수준								
하	420	74.4 (6.3)	0.0 ( - )	6.2 (5.4)	12.4 (4.3)	0.0 ( - )	4.6 (1.9)	4.2 (2.3)
중하	424	87.7 (4.7)	4.0 (3.9)	2.3 (2.3)	1.5 (0.7)	0.0 ( - )	1.8 (1.0)	3.8 (1.9)
중상	415	86.4 (4.5)	4.1 (4.0)	1.5 (1.5)	0.1 (0.1)	1.4 (0.9)	4.8 (2.1)	7.2 (2.2)
상	329	92.4 (2.6)	2.8 (2.0)	1.0 (1.0)	0.0 ( - )	0.5 (0.4)	3.6 (1.5)	4.7 (2.1)
거주지역(표준화)								
동	1,200	83.4 (3.3)	0.7 (0.5)	4.6 (2.8)	3.3 (1.2)	0.8 (0.4)	5.2 (1.3)	5.5 (1.5)
읍면	393	- <sup>5)</sup>	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	420	73.0 (6.7)	0.0 ( - )	8.7 (5.7)	8.5 (2.9)	0.0 ( - )	6.2 (2.3)	4.9 (3.1)
중하	424	84.3 (5.3)	5.5 (4.3)	3.4 (3.0)	0.8 (0.3)	0.0 ( - )	2.5 (1.3)	4.3 (2.5)
중상	415	86.5 (3.9)	3.9 (3.4)	1.0 (0.9)	0.1 ( - )	1.9 (1.2)	5.2 (2.1)	7.3 (2.3)
상	329	92.7 (2.3)	2.6 (1.9)	1.1 (1.1)	0.0 ( - )	0.6 (0.5)	3.7 (1.6)	3.4 (1.3)
여자								
19세이상	2,718	88.5 (1.3)	0.9 (0.5)	0.0 ( - )	5.0 (1.1)	0.4 (0.2)	3.3 (0.5)	5.2 (1.1)
연령(세)								
19-29	171	89.8 (2.9)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	4.9 (2.1)	6.9 (2.3)
30-39	249	87.1 (3.4)	2.6 (2.6)	0.0 ( - )	2.4 (1.9)	0.8 (0.8)	5.2 (1.4)	6.3 (2.7)
40-49	320	86.4 (3.4)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	4.3 (2.7)	2.0 (1.6)	7.2 (2.1)	4.1 (1.3)
50-59	520	88.0 (3.3)	1.8 (1.7)	0.0 ( - )	5.8 (2.9)	0.2 (0.2)	2.8 (1.1)	2.8 (0.9)
60-69	733	94.1 (1.4)	0.2 (0.2)	0.0 ( - )	2.4 (1.0)	0.0 ( - )	2.2 (0.8)	6.7 (3.2)
70+	725	85.1 (3.8)	0.7 (0.6)	0.0 ( - )	11.2 (3.4)	0.0 ( - )	0.3 (0.2)	5.7 (2.1)
19-64	1,571	88.8 (1.3)	1.0 (0.7)	0.0 ( - )	3.4 (1.1)	0.6 (0.4)	4.4 (0.7)	4.2 (0.8)
65+	1,147	88.0 (2.7)	0.6 (0.4)	0.0 ( - )	8.2 (2.4)	0.0 ( - )	1.0 (0.4)	7.3 (3.0)
거주지역								
동	2,080	88.2 (1.4)	0.7 (0.4)	0.0 ( - )	4.8 (1.1)	0.4 (0.3)	3.5 (0.6)	4.7 (0.8)
읍면	638	89.6 (3.4)	1.5 (1.5)	0.0 ( - )	5.5 (3.0)	0.4 (0.4)	2.5 (1.0)	6.9 (4.0)
소득수준								
하	767	81.1 (3.2)	2.4 (1.6)	0.0 ( - )	11.0 (3.1)	0.2 (0.2)	2.7 (0.8)	5.1 (1.3)
중하	657	92.0 (2.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	5.1 (1.6)	0.0 ( - )	1.8 (0.6)	4.1 (1.4)
중상	655	93.0 (1.7)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	1.3 (0.8)	1.3 (1.0)	4.0 (1.2)	4.8 (2.2)
상	623	89.5 (2.2)	0.8 (0.7)	0.0 ( - )	0.3 (0.3)	0.2 (0.2)	5.1 (1.4)	7.6 (1.7)
거주지역(표준화)								
동	2,080	87.7 (1.4)	0.9 (0.7)	0.0 ( - )	3.6 (1.0)	0.6 (0.4)	4.7 (0.8)	5.2 (1.0)
읍면	638	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)								
하	767	80.3 (3.3)	2.8 (2.0)	0.0 ( - )	8.8 (2.6)	0.4 (0.4)	5.2 (1.8)	5.3 (1.9)
중하	657	93.1 (1.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	2.4 (0.9)	0.0 ( - )	2.6 (0.9)	4.5 (1.3)
중상	655	91.5 (2.3)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	0.5 (0.3)	2.3 (1.6)	5.4 (1.6)	4.6 (1.8)
상	623	88.6 (2.4)	0.4 (0.3)	0.0 ( - )	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)	5.8 (1.6)	8.0 (2.4)

표 1-Ⅶ-22. 2주간외래이용건당 평균 본인부담비 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 원)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	4,259	30,665 (6,241)	1,574	41,481 (13,743)	2,685	22,513 (3,346)
연령(세)						
19-29	308	27,791 (8,725)	139	30,790 (14,550)	169	24,302 (8,600)
30-39	409	37,728 (10,462)	165	38,299 (15,767)	244	37,100 (12,857)
40-49	510	27,715 (4,688)	194	32,491 (7,499)	316	23,289 (5,809)
50-59	778	55,298 (27,640)	262	99,928 (6,8431)	516	27,020 (5,853)
60-69	1,094	24,129 (8,350)	366	22,172 (6,678)	728	25,196 (12,349)
70+	1,160	9,133 (1,927)	448	14,993 (4,875)	712	5,809 (1,095)
19-64	2,511	37,993 (8,694)	957	47,575 (17,535)	1,554	29,647 (4,810)
65+	1,748	11,871 (2,093)	617	19,957 (5,656)	1,131	7,742 (1,279)
거주지역						
동	3,242	33,191 (7,580)	1,186	46,330 (17,373)	2,056	23,124 (2,956)
읍면	1,017	22,737 (6,598)	388	25,651 (7,095)	629	20,652 (10,192)
소득수준 <sup>1)</sup>						
하	1,176	37,478 (19,789)	415	66,523 (46,449)	761	16,623 (4,545)
중하	1,063	26,409 (5,026)	419	31,620 (9,278)	644	22,501 (5,085)
중상	1,062	28,411 (7,196)	412	24,535 (5,063)	650	31,542 (11,993)
상	938	29,293 (4,826)	323	41,501 (10,403)	615	20,131 (3,158)
거주지역(표준화) <sup>2)</sup>						
동	3,242	34,521 (6,114)	1,186	43,976 (13,250)	2,056	27,516 (4,414)
읍면	1,017	22,491 (5,571)	388	- <sup>3)</sup>	629	-
소득수준(표준화)						
하	1,176	38,854 (14,402)	415	51,149 (27,093)	761	27,395 (10,020)
중하	1,063	30,002 (7,226)	419	35,042 (11,947)	644	24,492 (7,522)
중상	1,062	30,337 (7,004)	412	27,227 (5,224)	650	33,799 (11,721)
상	938	30,088 (4,946)	323	40,991 (9,902)	615	20,701 (3,104)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

표 1-Ⅶ-23. 2주간 약국이용률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,022	33.6 (0.8)	2,556	30.2 (1.2)	3,466	36.8 (1.1)
연령(세)						
19-29	676	31.6 (2.0)	288	28.6 (3.1)	388	34.9 (2.5)
30-39	1,094	27.3 (1.4)	441	26.2 (2.2)	653	28.5 (2.1)
40-49	1,052	26.0 (1.5)	448	23.2 (2.4)	604	28.8 (2.1)
50-59	1,185	37.1 (1.8)	507	32.3 (2.5)	678	41.7 (2.4)
60-69	1,027	44.4 (2.1)	463	40.3 (2.8)	564	48.1 (2.7)
70+	988	49.6 (2.1)	409	47.8 (3.1)	579	50.8 (2.8)
19-64	4,554	31.1 (0.9)	1,933	28.1 (1.3)	2,621	34.3 (1.2)
65+	1,468	48.2 (1.7)	623	45.9 (2.5)	845	49.9 (2.2)
거주지역						
동	4,808	32.5 (0.9)	2,028	28.9 (1.4)	2,780	36.0 (1.1)
읍면	1,214	38.0 (2.1)	528	35.9 (2.5)	686	40.1 (2.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	34.4 (1.5)	570	29.4 (2.5)	836	38.9 (1.9)
중하	1,527	33.7 (1.6)	649	31.3 (2.2)	878	35.9 (2.1)
중상	1,535	34.2 (1.5)	665	30.5 (2.1)	870	37.8 (2.0)
상	1,506	32.6 (1.5)	651	30.4 (2.4)	855	34.8 (2.0)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,808	32.2 (0.9)	2,028	29.0 (1.3)	2,780	35.2 (1.2)
읍면	1,214	36.4 (2.4)	528	33.8 (3.0)	686	39.1 (3.1)
소득수준(표준화)						
하	1,406	32.8 (1.4)	570	28.4 (2.3)	836	37.0 (1.9)
중하	1,527	32.4 (1.7)	649	30.8 (2.3)	878	34.1 (2.1)
중상	1,535	33.8 (1.5)	665	30.7 (2.2)	870	37.1 (2.1)
상	1,506	32.5 (1.5)	651	31.1 (2.5)	855	34.1 (2.0)

1) 2주간 약국이용률 : 최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

의  
료  
이  
용

표 1-Ⅶ-24. 소아청소년 2주간 약국이용률<sup>1)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1-18세	1,825	27.1 (1.5)	956	25.7 (1.8)	869	28.7 (2.0)
연령(세)						
1-5	537	42.3 (3.6)	278	41.0 (4.0)	259	43.7 (4.5)
6-11	631	23.5 (1.9)	327	22.4 (2.9)	304	24.6 (2.7)
12-14	308	18.6 (2.8)	169	16.0 (3.7)	139	21.6 (3.6)
15-18	349	25.0 (2.9)	182	24.2 (3.3)	167	25.9 (4.0)
1-11	1,168	31.3 (2.1)	605	30.2 (2.5)	563	32.6 (2.8)
12-18	657	22.5 (2.1)	351	21.0 (2.6)	306	24.2 (2.6)
거주지역						
동	1,592	27.2 (1.6)	836	25.4 (1.8)	756	29.3 (2.2)
읍면	233	26.6 (3.6)	120	27.3 (5.5)	113	25.9 (4.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	433	25.0 (2.6)	220	24.8 (3.2)	213	25.2 (3.9)
중하	459	26.6 (2.9)	244	27.7 (3.9)	215	25.4 (3.9)
중상	459	25.8 (2.9)	246	23.2 (3.6)	213	29.0 (3.9)
상	457	31.9 (2.5)	239	26.9 (3.4)	218	37.8 (3.9)

1) 2주간 약국이용률 : 최근 2주간 약국을 이용한 적이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 1-Ⅶ-25. 2주간 약국이용목적 : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 :%)

구 분	N	처방약 구입	일반의약품	의약외품	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>전체</b>					
19세이상	3,280	69.4 (1.5)	29.8 (1.5)	4.2 (0.5)	0.1 (0.0)
<b>연령(세)</b>					
19-29	309	57.3 (4.3)	39.6 (4.0)	5.8 (1.4)	0.1 (0.1)
30-39	438	50.7 (4.2)	45.9 (4.2)	7.8 (1.6)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>
40-49	408	62.9 (3.7)	36.3 (3.6)	4.8 (1.2)	0.0 ( - )
50-59	639	73.5 (2.5)	26.3 (2.4)	4.0 (1.1)	0.0 ( - )
60-69	702	84.6 (2.2)	17.1 (2.2)	1.6 (0.6)	0.0 ( - )
70+	784	89.3 (2.3)	11.7 (2.3)	0.5 (0.2)	0.2 (0.2)
19-64	2,137	63.7 (1.8)	34.8 (1.7)	5.1 (0.6)	0.0 ( - )
65+	1,143	88.7 (1.8)	12.5 (1.8)	1.0 (0.4)	0.1 (0.1)
<b>거주지역</b>					
동	2,553	67.4 (1.7)	31.6 (1.6)	4.6 (0.6)	0.1 (0.0)
읍면	727	76.4 (3.3)	23.2 (3.4)	2.4 (0.8)	0.0 ( - )
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>					
하	860	69.1 (2.7)	30.9 (2.6)	3.0 (0.8)	0.1 (0.1)
중하	827	74.0 (2.8)	24.6 (2.7)	4.0 (1.0)	0.1 (0.1)
중상	846	68.9 (2.9)	30.5 (3.0)	4.4 (1.0)	0.0 ( - )
상	731	64.5 (3.3)	34.0 (3.3)	5.5 (1.1)	0.0 ( - )
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>					
동	2,553	63.6 (1.8)	34.9 (1.8)	5.3 (0.6)	0.1 (0.0)
읍면	727	66.9 (4.8)	32.0 (4.8)	3.3 (1.3)	0.0 ( - )
<b>소득수준(표준화)</b>					
하	860	60.1 (3.4)	39.2 (3.3)	3.2 (1.0)	0.1 (0.1)
중하	827	68.6 (3.2)	28.7 (2.9)	5.1 (1.2)	0.0 ( - )
중상	846	65.1 (3.2)	34.0 (3.2)	5.3 (1.2)	0.0 ( - )
상	731	62.2 (3.3)	36.1 (3.4)	6.0 (1.3)	0.0 ( - )
<b>남자</b>					
19세이상	1,260	68.3 (2.4)	30.7 (2.5)	3.4 (0.7)	0.1 (0.1)
<b>연령(세)</b>					
19-29	114	63.6 (5.7)	34.7 (5.6)	4.2 (1.6)	0.0 ( - )
30-39	161	47.7 (6.3)	48.2 (6.4)	7.7 (2.9)	0.0 ( - )
40-49	142	69.2 (5.8)	32.1 (5.9)	2.5 (1.5)	0.0 ( - )
50-59	238	68.6 (4.3)	29.8 (4.2)	3.9 (1.5)	0.0 ( - )
60-69	282	81.8 (3.3)	19.1 (3.2)	0.5 (0.3)	0.0 ( - )
70+	323	85.2 (4.8)	14.8 (4.8)	0.6 (0.4)	0.5 (0.5)
19-64	803	64.0 (2.8)	34.7 (2.8)	4.1 (0.9)	0.0 ( - )
65+	457	84.8 (3.6)	15.2 (3.6)	0.7 (0.4)	0.3 (0.3)
<b>거주지역</b>					
동	968	67.7 (2.8)	30.9 (2.8)	3.8 (0.8)	0.1 (0.1)
읍면	292	70.1 (5.6)	30.2 (5.7)	2.0 (1.2)	0.0 ( - )

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

의  
료  
이  
용

(계속 : 2주간 약국이용목적, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	처방약 구입	일반의약품	의약외품	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
소득수준					
하	310	66.2 (4.3)	32.4 (4.2)	2.1 (1.2)	0.0 ( - )
중하	330	71.5 (4.8)	25.8 (4.8)	4.2 (1.6)	0.3 (0.2)
중상	341	69.7 (4.5)	30.9 (4.5)	2.6 (1.1)	0.0 ( - )
상	275	64.6 (5.1)	34.7 (5.1)	5.0 (1.8)	0.0 ( - )
거주지역(표준화)					
동	968	65.9 (3.0)	32.7 (3.0)	4.1 (0.9)	0.0 ( - )
읍면	292	- <sup>4)</sup>	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	310	58.1 (5.8)	39.9 (5.6)	2.3 (1.7)	0.0 ( - )
중하	330	69.0 (5.1)	27.5 (4.9)	4.6 (1.9)	0.1 (0.1)
중상	341	66.7 (4.4)	34.0 (4.5)	3.1 (1.3)	0.0 ( - )
상	275	63.8 (5.1)	35.5 (5.1)	5.2 (1.9)	0.0 ( - )
여자					
19세이상	2,020	70.2 (1.7)	29.0 (1.6)	4.7 (0.7)	0.0 ( - )
연령(세)					
19-29	195	51.8 (5.6)	44.0 (5.2)	7.2 (2.1)	0.2 (0.2)
30-39	277	53.5 (4.7)	43.9 (4.7)	7.9 (1.7)	0.0 ( - )
40-49	266	57.7 (4.5)	39.8 (4.2)	6.6 (1.8)	0.0 ( - )
50-59	401	76.7 (3.1)	24.1 (3.1)	4.0 (1.2)	0.0 ( - )
60-69	420	86.7 (2.6)	15.6 (2.8)	2.5 (1.0)	0.0 ( - )
70+	461	91.8 (1.8)	9.7 (1.9)	0.5 (0.3)	0.0 ( - )
19-64	1,334	63.5 (1.9)	34.9 (1.9)	5.8 (0.8)	0.0 ( - )
65+	686	91.2 (1.6)	10.8 (1.7)	1.2 (0.5)	0.0 ( - )
거주지역					
동	1,585	67.2 (1.9)	32.2 (1.9)	5.2 (0.8)	0.0 ( - )
읍면	435	81.6 (2.8)	17.6 (2.6)	2.7 (0.9)	0.0 ( - )
소득수준					
하	550	70.8 (3.2)	29.9 (3.2)	3.6 (1.1)	0.1 (0.1)
중하	497	75.8 (3.4)	23.7 (3.2)	3.9 (1.0)	0.0 ( - )
중상	505	68.3 (3.6)	30.3 (3.5)	5.9 (1.5)	0.0 ( - )
상	456	64.5 (4.0)	33.4 (4.0)	6.0 (1.3)	0.0 ( - )
거주지역(표준화)					
동	1,585	61.6 (2.0)	36.9 (2.0)	6.2 (0.9)	0.1 (0.1)
읍면	435	- -	- -	- -	- -
소득수준(표준화)					
하	550	61.5 (4.3)	38.6 (3.9)	3.8 (1.2)	0.2 (0.2)
중하	497	67.6 (3.7)	30.4 (3.6)	5.6 (1.5)	0.0 ( - )
중상	505	63.5 (3.9)	34.3 (3.9)	7.3 (1.9)	0.0 ( - )
상	456	60.2 (4.2)	37.1 (4.2)	6.7 (1.5)	0.0 ( - )

## 제 2 장 영 양

---

- I. 식품 섭취
- II. 에너지 및 영양소 섭취
- III. 식생활 행태
- IV. 수유 및 이유 현황

표 2-1-1. 식품군별 1일 섭취량 추이<sup>1)</sup> : 전체, 만1세이상, 1969-2011

(단위 : g)

구 분	국민영양조사												
	'69	'70	'71	'72	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
곡류	559.0	517.0	540.0	479.0	489.0	500.0	474.0	490.0	486.0	419.0	478.0	495.0	469.0
감자·전분류	75.6	49.8	70.5	25.1	48.0	52.9	54.6	44.8	43.9	20.7	26.9	35.8	23.5
당류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
두류	24.9	53.1	34.6	32.2	22.2	27.1	31.1	28.6	40.5	28.4	34.9	46.9	49.9
종실류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
채소류	271.0	295.0	255.0	234.0	237.0	289.0	246.0	256.0	281.0	241.0	288.0	301.0	262.0
버섯류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과일류	48.1	18.9	27.0	25.2	92.7	27.7	22.4	43.1	47.7	67.3	27.8	41.3	31.9
해조류	0.8	2.4	0.9	2.6	2.4	4.8	1.9	2.6	4.0	2.8	2.7	1.5	3.9
음료·주류·조미료류 <sup>2)</sup>	41.0	16.9	21.8	16.2	26.6	36.8	17.7	18.5	20.6	21.2	23.3	36.6	29.7
조미료류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유지류(식물성)	-	-	-	-	-	2.3	3.1	3.0	6.1	4.6	3.9	4.4	4.8
기타(식물성)	3.5	0.0	3.1	5.0	3.5	0.0	0.1	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
식물성식품 계	1,024.0	953.0	953.0	819.0	921.0	941.0	850.0	886.0	930.0	805.0	885.0	963.0	874.0
육류	6.6	19.8	5.0	8.9	18.7	6.7	14.3	9.6	14.7	19.8	26.0	13.6	15.7
난류	4.2	8.8	1.7	4.9	7.3	1.6	5.1	5.5	6.0	9.9	12.8	8.3	7.4
어패류	18.2	44.5	34.1	57.8	41.0	49.1	47.8	41.0	57.8	48.3	69.2	65.7	65.9
우유류	2.4	4.9	0.2	2.0	8.8	1.7	4.7	5.3	6.0	10.4	10.4	9.9	8.4
유지류(동물성)	-	-	-	-	-	0.0	0.1	1.4	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1
기타(동물성)	0.6	4.2	4.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
동물성식품 계	32.0	82.0	46.0	74.0	76.0	59.0	72.0	63.0	85.0	89.0	119.0	98.0	98.0
총계	1,056.0	1,035.0	999.0	893.0	997.0	1,000.0	922.0	949.0	1,015.0	894.0	1,004.0	1,061.0	972.0
식물성식품 섭취분율(%)	97.0	92.1	95.4	91.7	92.4	94.1	92.2	93.4	91.6	90.0	88.1	90.8	89.9
동물성식품 섭취분율(%)	3.0	7.9	4.6	8.3	7.6	5.9	7.8	6.6	8.4	10.0	11.9	9.2	10.1

1) '69~'95년 원시자료 확보 불가로 이전 보고서에 수록된 값 제시

2) '69~'95년 자료 중 '음료·주류', '조미료류'는 '음료·주류·조미료류'로 합산, '버섯류', '종실류' 등은 기타(식물성)에 포함



(계속 : 식품군별 1일 평균 섭취량 추이, 만1세이상, 1969-2011)

구 분	국민영양조사													
	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
곡류	458.0	444.0	404.0	384.0	389.0	339.0	360.0	354.9	344.0	348.9	337.2	326.6	310.4	308.9
감자·전분류	22.6	33.5	32.5	39.8	39.9	48.0	42.2	55.3	43.1	23.4	22.4	19.2	19.0	21.2
당류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
두류	46.6	61.8	59.6	74.2	74.2	44.4	48.6	55.5	58.1	36.1	36.5	30.5	33.9	34.7
종실류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
채소류	266.0	277.0	254.0	273.0	278.0	221.0	249.0	224.0	281.0	284.3	301.5	272.4	275.7	286.2
버섯류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
과일류	42.1	68.5	68.3	64.1	75.3	41.8	80.6	77.6	68.8	102.7	123.9	119.7	122.2	146.0
해조류	3.0	2.6	3.1	3.2	4.3	5.0	5.4	7.2	6.0	7.1	6.7	7.0	7.4	6.6
음료·주류·조미료류	21.8	25.4	22.4	21.7	21.3	27.7	29.2	35.5	34.7	38.6	37.8	44.8	53.5	47.6
조미료류	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
유지류(식물성)	4.4	4.6	5.7	6.9	5.3	6.8	5.3	4.8	5.6	5.7	5.8	7.0	7.5	7.5
기타(식물성)	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	9.8	10.1	9.4	9.7	11.2	12.0	12.9	11.9
식물성식품 계	864.0	917.0	850.0	867.0	887.0	735.0	830.0	824.9	850.0	857.0	883.0	839.0	843.0	871.0
육류	17.6	21.2	29.1	38.9	38.8	39.3	45.2	45.3	47.3	52.5	58.1	58.3	55.7	67.0
난류	8.3	11.3	13.3	20.6	20.7	19.3	18.7	18.5	19.5	19.8	19.0	23.6	20.0	21.8
어패류	76.1	77.1	78.0	80.6	79.1	78.0	90.1	74.0	78.6	80.5	85.4	74.8	82.6	75.1
우유류	14.0	14.8	20.2	42.8	42.5	49.3	53.0	52.9	52.2	58.1	51.6	58.0	65.7	65.6
유지류(동물성)	0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.2	0.1
기타(동물성)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
동물성식품 계	116.0	125.0	141.0	183.0	181.0	186.0	207.0	191.1	198.0	211.0	215.0	215.0	224.0	230.0
총계	980.0	1,042.0	991.0	1,050.0	1,068.0	921.0	1,037.0	1,016.0	1,048.0	1,068.0	1,098.0	1,054.0	1,067.0	1,101.0
식물성식품 섭취분율(%)	88.2	88.0	85.8	82.6	83.1	79.8	80.0	81.2	81.1	80.2	80.4	79.6	79.0	79.1
동물성식품 섭취분율(%)	11.8	12.0	14.2	17.4	16.9	20.2	20.0	18.8	18.9	19.8	19.6	20.4	21.0	20.9

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품군별 1일 평균 섭취량 추이, 만1세이상, 1969-2011)

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=10,400) 평균(표준오차)	(N=9,968) 평균(표준오차)	(N=8,930) 평균(표준오차)	(N=4,091) 평균(표준오차)	(N=8,631) 평균(표준오차)	(N=9,391) 평균(표준오차)	(N=8,019) 평균(표준오차)	(N=7,704) 평균(표준오차)
곡류	336.0 (3.3)	287.5 (2.9)	314.5 (2.7)	290.0 (3.2)	293.6 (2.7)	294.6 (2.2)	312.9 (2.8)	316.7 (2.8)
감자·전분류	35.2 (1.7)	26.5 (1.0)	20.2 (0.8)	34.3 (2.9)	37.4 (1.8)	37.3 (1.8)	35.3 (1.6)	37.7 (1.7)
당류	7.3 (0.2)	10.9 (0.2)	7.3 (0.2)	8.1 (0.4)	7.7 (0.2)	7.7 (0.2)	9.8 (0.4)	10.5 (0.4)
두류	30.5 (1.0)	31.5 (1.0)	38.7 (1.1)	37.7 (1.7)	37.1 (1.2)	35.4 (1.0)	37.0 (1.1)	39.0 (1.3)
종실류	2.9 (0.2)	2.6 (0.2)	4.2 (0.2)	2.4 (0.2)	2.7 (0.2)	2.7 (0.2)	2.9 (0.2)	3.1 (0.2)
채소류	279.6 (4.1)	290.6 (3.6)	326.1 (3.7)	279.9 (5.3)	298.0 (4.3)	291.4 (3.8)	301.7 (4.2)	295.4 (4.2)
버섯류	4.0 (0.3)	4.7 (0.3)	4.3 (0.2)	3.5 (0.3)	4.2 (0.2)	4.2 (0.3)	5.0 (0.3)	4.9 (0.4)
과일류	197.8 (5.4)	207.2 (6.2)	87.5 (3.4)	177.4 (8.9)	165.7 (5.6)	169.5 (5.4)	181.5 (7.2)	161.5 (6.0)
해조류	7.7 (0.5)	9.0 (0.6)	8.5 (0.4)	6.3 (0.6)	5.4 (0.3)	4.8 (0.3)	4.6 (0.3)	3.8 (0.2)
음료류	45.5 (2.0)	59.5 (2.3)	61.4 (2.7)	61.6 (3.7)	67.9 (3.2)	83.4 (3.4)	126.1 (5.2)	129.1 (5.5)
주류	46.5 (2.8)	51.5 (3.3)	80.4 (5.7)	97.4 (7.2)	97.8 (5.6)	104.7 (5.6)	140.0 (7.9)	122.9 (8.0)
조미료류	25.4 (0.5)	31.1 (0.6)	37.4 (0.6)	32.5 (0.9)	35.4 (0.7)	36.4 (0.8)	37.1 (0.8)	37.0 (0.8)
유지류(식물성)	5.5 (0.1)	9.7 (0.2)	7.5 (0.2)	7.2 (0.2)	7.7 (0.2)	7.4 (0.2)	8.4 (0.2)	8.4 (0.2)
기타(식물성)	3.1 (0.4)	5.1 (0.5)	0.0 (0.0)	0.5 (0.1)	0.3 (0.0)	0.5 (0.1)	1.4 (0.2)	0.7 (0.1)
식물성식품 계	1,027.1 (12.7)	1,027.5 (11.5)	997.9 (11.0)	1,088.9 (14.7)	1,060.9 (11.9)	1,080.2 (11.5)	1,203.6 (15.1)	1,170.7 (15.8)
육류	67.8 (1.7)	91.4 (2.5)	89.8 (2.3)	88.6 (4.1)	83.7 (2.3)	86.1 (2.3)	102.1 (2.5)	102.1 (3.1)
난류	22.4 (0.7)	21.1 (0.6)	25.8 (0.7)	21.9 (0.9)	23.2 (0.6)	24.9 (0.6)	26.5 (0.8)	25.9 (0.8)
어패류	65.4 (2.0)	63.6 (1.5)	67.7 (1.5)	52.7 (1.9)	52.7 (1.5)	50.4 (1.2)	56.9 (1.8)	55.6 (1.8)
우유류	86.9 (3.1)	84.6 (2.5)	90.5 (2.4)	90.6 (3.7)	98.1 (3.4)	101.2 (2.7)	115.2 (3.3)	108.0 (3.1)
유지류(동물성)	2.0 (0.1)	0.1 (0.0)	1.6 (0.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
동물성식품 계	244.6 (4.7)	261.0 (4.3)	275.7 (3.9)	254.0 (6.1)	257.9 (4.7)	263.0 (4.2)	301.1 (4.4)	291.9 (5.2)
총계	1,271.7 (15.1)	1,288.5 (13.7)	1,273.6 (13.2)	1,292.9 (18.4)	1,318.8 (13.9)	1,343.2 (13.6)	1,504.7 (16.9)	1,462.6 (17.9)
식물성식품 섭취분율(%)	80.7 (0.3)	79.6 (0.3)	78.3 (0.2)	80.3 (0.4)	80.3 (0.3)	80.2 (0.2)	79.5 (0.2)	79.7 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	19.3 (0.3)	20.4 (0.3)	21.7 (0.2)	19.7 (0.4)	19.7 (0.3)	19.8 (0.2)	20.5 (0.2)	20.3 (0.3)

표 2-1-2. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화)<sup>1)</sup> : 전체, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=10,400) 평균(표준오차)	(N=9,968) 평균(표준오차)	(N=8,930) 평균(표준오차)	(N=4,091) 평균(표준오차)	(N=8,631) 평균(표준오차)	(N=9,391) 평균(표준오차)	(N=8,019) 평균(표준오차)	(N=7,704) 평균(표준오차)
곡류	337.2 (3.3)	289.4 (2.9)	314.4 (2.7)	288.9 (3.2)	292.0 (2.6)	292.5 (2.2)	311.0 (2.8)	315.2 (2.8)
감자·전분류	35.5 (1.7)	26.7 (1.0)	20.2 (0.8)	34.3 (3.0)	37.1 (1.7)	36.8 (1.7)	35.0 (1.6)	37.3 (1.7)
당류	7.3 (0.2)	11.2 (0.2)	7.3 (0.2)	8.2 (0.4)	7.7 (0.2)	7.8 (0.2)	9.8 (0.4)	10.6 (0.4)
두류	31.0 (1.0)	31.8 (1.0)	38.7 (1.1)	37.5 (1.7)	36.9 (1.2)	35.2 (1.1)	36.6 (1.1)	38.4 (1.3)
종실류	3.0 (0.2)	2.7 (0.2)	4.2 (0.2)	2.4 (0.2)	2.7 (0.2)	2.7 (0.2)	2.8 (0.2)	3.0 (0.2)
채소류	287.5 (4.3)	297.9 (3.7)	326.4 (3.7)	278.2 (5.3)	294.4 (4.1)	286.7 (3.5)	294.7 (3.9)	288.5 (3.9)
버섯류	4.0 (0.3)	4.8 (0.3)	4.3 (0.2)	3.5 (0.3)	4.2 (0.2)	4.2 (0.3)	5.0 (0.3)	5.0 (0.4)
과일류	197.1 (5.3)	208.1 (6.3)	87.6 (3.3)	176.9 (8.7)	165.1 (5.6)	169.1 (5.4)	180.3 (6.9)	160.1 (5.9)
해조류	7.8 (0.5)	9.1 (0.6)	8.5 (0.4)	6.3 (0.6)	5.4 (0.3)	4.7 (0.2)	4.5 (0.2)	3.7 (0.2)
음료류	45.3 (2.0)	61.4 (2.4)	61.5 (2.6)	62.4 (3.6)	69.3 (3.2)	85.9 (3.4)	130.2 (5.1)	133.5 (5.4)
주류	48.9 (2.9)	54.8 (3.5)	80.9 (5.7)	98.0 (7.1)	98.4 (5.5)	104.5 (5.5)	138.6 (7.5)	119.4 (7.7)
조미료류	26.0 (0.5)	31.8 (0.6)	37.4 (0.6)	32.6 (0.9)	35.3 (0.7)	36.4 (0.8)	37.0 (0.8)	37.1 (0.8)
유지류(식물성)	5.4 (0.1)	10.0 (0.2)	7.5 (0.2)	7.2 (0.2)	7.7 (0.2)	7.5 (0.1)	8.5 (0.2)	8.6 (0.2)
기타(식물성)	3.0 (0.3)	5.0 (0.5)	0.0 (0.0)	0.5 (0.1)	0.3 (0.0)	0.4 (0.1)	1.4 (0.2)	0.6 (0.1)
식물성식품 계	1,038.9 (12.6)	1,044.9 (11.8)	998.9 (10.9)	1,036.7 (14.0)	1,056.5 (11.5)	1,074.6 (10.9)	1,195.2 (14.2)	1,161.1 (14.8)
육류	67.8 (1.7)	92.4 (2.5)	89.8 (2.2)	88.8 (3.9)	84.6 (2.2)	87.4 (2.2)	104.0 (2.5)	104.6 (3.1)
난류	21.7 (0.6)	21.2 (0.6)	25.8 (0.7)	22.2 (0.9)	23.7 (0.6)	25.7 (0.6)	27.4 (0.8)	26.9 (0.8)
어패류	66.5 (2.0)	65.1 (1.5)	67.8 (1.5)	52.8 (1.8)	52.5 (1.5)	50.1 (1.2)	56.4 (1.8)	55.3 (1.8)
우유류	79.7 (2.6)	78.7 (2.2)	90.2 (2.3)	92.2 (3.7)	101.6 (3.5)	105.8 (2.8)	121.5 (3.4)	115.7 (3.1)
유지류(동물성)	2.1 (0.1)	0.1 (0.0)	1.6 (0.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)
동물성식품 계	238.0 (4.2)	257.7 (3.9)	275.5 (3.7)	256.2 (6.0)	262.7 (4.6)	269.3 (4.2)	309.6 (4.2)	302.8 (5.0)
총계	1,276.9 (14.8)	1,302.6 (13.7)	1,274.3 (13.0)	1,292.9 (17.4)	1,319.1 (13.5)	1,343.9 (13.0)	1,504.8 (16.1)	1,463.9 (17.0)
식물성식품 섭취분율(%)	81.4 (0.2)	80.2 (0.2)	78.3 (0.2)	80.0 (0.3)	79.9 (0.2)	79.6 (0.2)	78.8 (0.2)	78.7 (0.2)
동물성식품 섭취분율(%)	18.6 (0.2)	19.8 (0.2)	21.7 (0.2)	20.0 (0.3)	20.1 (0.2)	20.4 (0.2)	21.2 (0.2)	21.3 (0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

식품  
섭취

표 2-1-3. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=4,984) 평균(표준오차)	(N=4,760) 평균(표준오차)	(N=4,167) 평균(표준오차)	(N=1,821) 평균(표준오차)	(N=3,692) 평균(표준오차)	(N=4,182) 평균(표준오차)	(N=3,550) 평균(표준오차)	(N=3,376) 평균(표준오차)
곡류	370.8 (4.4)	312.8 (3.7)	342.4 (3.7)	322.9 (4.5)	325.2 (3.6)	328.5 (3.1)	346.6 (4.0)	358.1 (4.1)
감자·전분류	32.5 (1.8)	25.6 (1.3)	20.9 (1.0)	32.3 (2.5)	35.6 (2.1)	35.8 (2.0)	32.9 (1.9)	36.8 (2.5)
당류	8.1 (0.3)	11.6 (0.3)	8.1 (0.2)	10.2 (0.7)	9.0 (0.3)	9.1 (0.3)	11.1 (0.4)	11.9 (0.5)
두류	34.5 (1.3)	36.2 (1.6)	42.3 (1.5)	43.5 (2.8)	42.0 (1.8)	40.2 (1.6)	42.9 (1.7)	44.1 (2.0)
종실류	2.9 (0.3)	2.5 (0.2)	4.6 (0.3)	2.5 (0.2)	2.5 (0.2)	3.0 (0.2)	3.1 (0.3)	3.3 (0.2)
채소류	308.1 (5.0)	316.6 (4.4)	358.7 (5.1)	320.7 (7.4)	336.9 (5.7)	331.2 (5.1)	341.2 (5.4)	337.2 (5.6)
버섯류	4.1 (0.3)	4.9 (0.3)	4.5 (0.3)	3.5 (0.5)	4.1 (0.3)	4.0 (0.3)	5.2 (0.4)	5.1 (0.6)
과일류	177.8 (5.8)	178.9 (6.1)	78.5 (3.8)	157.9 (9.7)	148.6 (7.4)	151.3 (6.3)	162.4 (7.7)	148.4 (7.1)
해조류	8.2 (0.5)	8.9 (0.6)	7.9 (0.5)	6.7 (0.7)	5.3 (0.3)	5.2 (0.3)	4.7 (0.3)	3.9 (0.2)
음료류	49.0 (2.5)	59.4 (3.0)	72.9 (4.5)	68.8 (5.7)	78.0 (4.9)	94.3 (4.9)	147.7 (6.9)	145.7 (9.1)
주류	77.9 (5.0)	80.2 (5.6)	125.6 (9.8)	148.3 (13.4)	152.5 (9.8)	163.7 (9.5)	229.3 (14.4)	202.0 (14.6)
조미료류	29.3 (0.6)	34.5 (0.6)	41.5 (0.8)	39.3 (1.4)	42.1 (1.1)	43.6 (1.2)	43.7 (1.1)	44.7 (1.2)
유지류(식물성)	6.1 (0.2)	10.9 (0.3)	8.4 (0.2)	8.8 (0.3)	9.3 (0.3)	9.2 (0.2)	10.3 (0.3)	10.5 (0.3)
기타(식물성)	3.0 (0.4)	5.0 (0.7)	0.0 (0.0)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)	0.4 (0.1)	1.4 (0.2)	0.9 (0.3)
식물성식품 계	1,112.3 (15.2)	1,087.9 (13.6)	1,116.5 (15.5)	1,166.0 (20.4)	1,191.7 (17.4)	1,219.6 (16.3)	1,382.7 (21.1)	1,352.7 (23.9)
육류	82.6 (2.3)	110.9 (3.4)	105.8 (2.8)	113.9 (6.3)	104.7 (3.6)	109.0 (3.4)	128.9 (3.9)	127.7 (4.8)
난류	25.9 (0.8)	24.6 (0.9)	28.9 (1.0)	25.9 (1.4)	27.3 (1.0)	29.8 (1.0)	31.7 (1.2)	30.5 (1.1)
어패류	73.8 (2.2)	72.6 (1.9)	77.9 (2.2)	64.7 (3.0)	64.4 (2.3)	61.6 (1.8)	69.6 (2.5)	71.0 (3.0)
우유류	90.8 (3.7)	90.2 (3.2)	88.7 (2.9)	92.8 (4.9)	104.1 (4.6)	104.5 (4.0)	113.8 (4.2)	111.9 (4.5)
유지류(동물성)	2.3 (0.1)	0.1 (0.0)	2.0 (0.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.4 (0.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
동물성식품 계	275.4 (5.5)	298.7 (5.5)	303.7 (5.0)	297.5 (9.0)	300.7 (6.9)	305.2 (6.3)	344.4 (6.2)	341.6 (7.6)
총계	1,387.7 (17.9)	1,386.6 (16.0)	1,420.2 (18.1)	1,463.5 (24.6)	1,492.3 (20.0)	1,524.8 (19.6)	1,727.1 (23.2)	1,694.3 (26.6)
식물성식품 섭취분율(%)	79.8 (0.3)	78.1 (0.3)	78.1 (0.3)	79.3 (0.5)	79.6 (0.4)	79.5 (0.3)	79.3 (0.3)	79.0 (0.4)
동물성식품 섭취분율(%)	20.2 (0.3)	21.9 (0.3)	21.9 (0.3)	20.7 (0.5)	20.4 (0.4)	20.5 (0.3)	20.7 (0.3)	21.0 (0.4)

표 2-1-4. 식품군별 1일 섭취량 추이(표준화)<sup>1)</sup> : 남자, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=4,984) 평균(표준오차)	(N=4,760) 평균(표준오차)	(N=4,167) 평균(표준오차)	(N=1,821) 평균(표준오차)	(N=3,692) 평균(표준오차)	(N=4,182) 평균(표준오차)	(N=3,550) 평균(표준오차)	(N=3,376) 평균(표준오차)
곡류	372.3 (4.5)	316.7 (3.8)	342.2 (3.6)	321.2 (4.6)	323.2 (3.6)	326.0 (3.1)	344.0 (3.8)	355.2 (4.1)
감자·전분류	32.6 (1.8)	25.7 (1.3)	20.8 (1.1)	32.0 (2.5)	35.4 (2.1)	35.6 (1.9)	32.7 (1.9)	36.7 (2.4)
당류	8.2 (0.3)	12.1 (0.3)	8.1 (0.2)	10.2 (0.6)	9.0 (0.3)	9.1 (0.3)	11.0 (0.4)	11.9 (0.5)
두류	35.4 (1.3)	37.0 (1.6)	42.5 (1.5)	43.5 (2.7)	41.8 (1.9)	40.0 (1.6)	42.6 (1.7)	43.2 (1.9)
종실류	2.9 (0.3)	2.6 (0.2)	4.7 (0.3)	2.5 (0.2)	2.5 (0.2)	3.0 (0.2)	3.0 (0.3)	3.2 (0.2)
채소류	319.4 (5.2)	330.8 (4.6)	360.4 (5.0)	319.8 (7.2)	333.7 (5.4)	326.9 (4.7)	334.7 (4.9)	329.9 (5.3)
버섯류	4.1 (0.3)	5.0 (0.3)	4.4 (0.3)	3.4 (0.5)	4.1 (0.3)	4.0 (0.3)	5.1 (0.4)	5.1 (0.6)
과일류	176.0 (5.8)	176.9 (6.1)	77.8 (3.8)	157.8 (9.5)	148.0 (7.3)	151.2 (6.3)	161.9 (7.5)	148.0 (7.0)
해조류	8.3 (0.6)	9.1 (0.6)	8.0 (0.5)	6.7 (0.7)	5.3 (0.3)	5.1 (0.3)	4.6 (0.3)	3.8 (0.2)
음료류	48.6 (2.5)	60.5 (3.0)	71.7 (4.2)	68.7 (5.5)	78.4 (4.7)	95.1 (4.9)	149.6 (6.8)	147.7 (9.0)
주류	83.1 (5.4)	87.5 (6.2)	126.2 (9.5)	147.9 (13.3)	151.7 (9.6)	161.3 (9.1)	224.6 (13.5)	194.3 (13.9)
조미료류	30.0 (0.6)	35.8 (0.7)	41.6 (0.8)	39.3 (1.4)	41.8 (1.1)	43.3 (1.2)	43.5 (1.1)	44.2 (1.2)
유지류(식물성)	6.0 (0.2)	11.4 (0.3)	8.3 (0.2)	8.7 (0.3)	9.3 (0.2)	9.2 (0.2)	10.3 (0.3)	10.5 (0.3)
기타(식물성)	2.9 (0.4)	4.6 (0.6)	0.0 (0.0)	0.6 (0.1)	0.4 (0.1)	0.4 (0.1)	1.3 (0.2)	0.8 (0.2)
식물성식품 계	1,129.8 (15.6)	1,115.6 (14.9)	1,116.8 (15.0)	1,162.3 (19.7)	1,184.5 (16.4)	1,210.3 (15.4)	1,368.8 (19.7)	1,334.5 (22.7)
육류	82.6 (2.3)	112.1 (3.4)	104.5 (2.7)	112.8 (6.2)	104.5 (3.4)	109.3 (3.3)	129.8 (4.0)	128.2 (4.9)
난류	25.1 (0.8)	24.5 (0.9)	28.4 (0.9)	25.9 (1.4)	27.3 (1.0)	30.1 (1.0)	32.2 (1.2)	31.0 (1.1)
어패류	75.0 (2.3)	75.6 (2.0)	78.1 (2.2)	64.4 (2.9)	64.0 (2.4)	60.9 (1.8)	68.4 (2.5)	70.0 (3.0)
우유류	79.6 (2.9)	78.7 (2.6)	86.3 (2.7)	91.6 (4.8)	105.7 (4.6)	107.1 (4.0)	117.7 (4.4)	117.1 (4.4)
유지류(동물성)	2.4 (0.1)	0.1 (0.0)	2.0 (0.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.4 (0.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
동물성식품 계	264.8 (4.9)	291.3 (5.2)	299.7 (4.7)	294.8 (8.9)	301.6 (6.7)	307.6 (6.3)	348.4 (6.0)	346.7 (7.5)
총계	1,394.7 (18.2)	1,406.8 (17.2)	1,416.5 (17.7)	1,457.2 (23.8)	1,486.2 (19.1)	1,517.9 (18.8)	1,717.2 (22.0)	1,681.2 (25.4)
식물성식품 섭취분율(%)	80.9 (0.3)	79.2 (0.3)	78.4 (0.2)	79.4 (0.5)	79.4 (0.3)	79.1 (0.3)	78.8 (0.3)	78.4 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	19.1 (0.3)	20.8 (0.3)	21.6 (0.2)	20.6 (0.5)	20.6 (0.3)	20.9 (0.3)	21.2 (0.3)	21.6 (0.3)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

식품  
섭취

표 2-1-5. 식품군별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=5,416) 평균(표준오차)	(N=5,208) 평균(표준오차)	(N=4,763) 평균(표준오차)	(N=2,270) 평균(표준오차)	(N=4,939) 평균(표준오차)	(N=5,209) 평균(표준오차)	(N=4,469) 평균(표준오차)	(N=4,328) 평균(표준오차)
곡류	302.9 (3.2)	264.6 (2.9)	286.3 (2.7)	256.8 (4.2)	261.8 (2.8)	260.4 (2.8)	279.0 (3.1)	275.2 (3.2)
감자·전분류	37.9 (2.1)	27.4 (1.2)	19.5 (0.9)	36.4 (4.1)	39.2 (2.2)	38.9 (2.3)	37.6 (2.4)	38.5 (1.9)
당류	6.5 (0.2)	10.3 (0.3)	6.3 (0.2)	6.0 (0.3)	6.4 (0.2)	6.3 (0.2)	8.4 (0.5)	9.0 (0.5)
두류	26.6 (1.0)	27.2 (0.9)	35.0 (1.2)	31.9 (1.3)	32.3 (1.0)	30.6 (1.1)	31.0 (1.3)	33.8 (1.5)
종실류	2.9 (0.3)	2.7 (0.3)	3.7 (0.2)	2.3 (0.2)	2.9 (0.3)	2.4 (0.2)	2.7 (0.2)	2.9 (0.2)
채소류	252.6 (4.1)	267.2 (3.8)	293.1 (3.7)	238.8 (5.9)	258.9 (4.2)	251.3 (3.7)	261.9 (4.5)	253.5 (4.2)
버섯류	4.0 (0.3)	4.6 (0.3)	4.2 (0.3)	3.5 (0.4)	4.2 (0.3)	4.4 (0.3)	4.8 (0.3)	4.8 (0.4)
과일류	216.8 (6.4)	232.8 (7.5)	96.6 (4.2)	197.0 (10.7)	182.9 (6.2)	187.9 (6.9)	200.6 (8.8)	174.6 (6.4)
해조류	7.3 (0.5)	9.1 (0.8)	9.1 (0.5)	6.0 (0.7)	5.5 (0.4)	4.4 (0.3)	4.6 (0.3)	3.8 (0.3)
음료류	42.2 (2.2)	59.7 (2.9)	49.8 (2.2)	54.3 (4.0)	57.6 (3.1)	72.4 (3.7)	104.4 (5.6)	112.4 (4.9)
주류	16.6 (1.8)	25.6 (2.8)	34.7 (4.1)	46.1 (7.2)	42.8 (4.6)	45.3 (4.0)	50.3 (4.1)	43.7 (4.1)
조미료류	21.8 (0.5)	28.1 (0.7)	33.3 (0.5)	25.7 (0.9)	28.6 (0.7)	29.1 (0.8)	30.4 (0.8)	29.4 (0.8)
유지류(식물성)	4.9 (0.2)	8.7 (0.2)	6.7 (0.2)	5.6 (0.2)	5.9 (0.2)	5.7 (0.1)	6.5 (0.2)	6.4 (0.2)
기타(식물성)	3.2 (0.5)	5.1 (0.6)	0.0 (0.0)	0.3 (0.1)	0.3 (0.0)	0.5 (0.1)	1.4 (0.3)	0.4 (0.1)
식물성식품 계	946.1 (12.1)	973.1 (12.5)	878.2 (9.4)	910.7 (18.7)	929.1 (10.4)	939.7 (11.4)	1023.5 (15.2)	988.5 (12.7)
육류	53.7 (1.6)	73.8 (2.3)	73.6 (2.8)	63.0 (3.8)	62.5 (2.2)	63.1 (2.0)	75.2 (2.2)	76.4 (3.0)
난류	19.1 (0.7)	18.0 (0.6)	22.7 (0.8)	17.9 (1.0)	19.2 (0.6)	20.1 (0.6)	21.3 (0.7)	21.2 (0.8)
어패류	57.5 (2.1)	55.4 (1.4)	57.4 (1.5)	40.7 (1.8)	40.8 (1.2)	39.1 (1.1)	44.1 (1.6)	40.2 (1.4)
우유류	83.2 (3.4)	79.5 (2.8)	92.3 (3.0)	88.3 (5.0)	92.1 (3.7)	97.9 (3.2)	116.7 (3.7)	104.0 (3.4)
유지류(동물성)	1.8 (0.1)	0.1 (0.0)	1.2 (0.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)
동물성식품 계	215.3 (4.7)	227.1 (4.3)	247.4 (4.3)	210.1 (6.8)	214.9 (4.5)	220.4 (4.3)	257.5 (4.6)	242.2 (5.1)
총계	1,161.4 (14.4)	1,200.1 (14.5)	1,125.6 (11.3)	1,120.8 (21.5)	1,143.9 (12.2)	1,160.1 (12.9)	1,281.0 (17.1)	1,230.7 (14.8)
식물성식품 섭취분율(%)	81.4 (0.3)	80.9 (0.3)	78.4 (0.3)	81.3 (0.5)	81.2 (0.3)	80.9 (0.3)	79.8 (0.3)	80.3 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	18.6 (0.3)	19.1 (0.3)	21.6 (0.3)	18.7 (0.5)	18.8 (0.3)	19.1 (0.3)	20.2 (0.3)	19.7 (0.3)

표 2-1-6. 식품군별 1일 섭취량 추이[표준화]<sup>1)</sup> : 여자, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : g)

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=5,416) 평균(표준오차)	(N=5,208) 평균(표준오차)	(N=4,763) 평균(표준오차)	(N=2,270) 평균(표준오차)	(N=4,939) 평균(표준오차)	(N=5,209) 평균(표준오차)	(N=4,469) 평균(표준오차)	(N=4,328) 평균(표준오차)
곡류	303.9 (3.1)	265.3 (2.9)	286.2 (2.7)	255.9 (4.0)	260.1 (2.8)	258.0 (2.7)	277.0 (3.2)	273.9 (3.2)
감자·전분류	38.1 (2.1)	27.6 (1.2)	19.7 (1.0)	36.6 (4.3)	38.8 (2.1)	38.0 (2.2)	37.4 (2.4)	37.8 (1.9)
당류	6.5 (0.2)	10.5 (0.3)	6.4 (0.2)	6.1 (0.3)	6.4 (0.2)	6.5 (0.3)	8.7 (0.6)	9.4 (0.6)
두류	26.8 (1.0)	27.3 (0.9)	34.9 (1.2)	31.7 (1.3)	32.0 (1.0)	30.3 (1.2)	30.5 (1.3)	33.6 (1.5)
종실류	3.0 (0.3)	2.8 (0.3)	3.7 (0.2)	2.4 (0.2)	2.9 (0.3)	2.4 (0.2)	2.6 (0.2)	2.8 (0.2)
채소류	257.6 (4.1)	269.6 (3.8)	292.5 (3.7)	236.9 (5.8)	254.8 (4.0)	246.3 (3.5)	254.5 (4.5)	246.6 (4.0)
버섯류	4.0 (0.3)	4.7 (0.3)	4.2 (0.2)	3.5 (0.4)	4.3 (0.3)	4.5 (0.3)	4.8 (0.3)	4.9 (0.4)
과일류	218.3 (6.3)	235.3 (7.4)	97.9 (4.2)	197.0 (10.1)	182.9 (6.4)	187.5 (6.8)	199.6 (8.4)	172.9 (6.2)
해조류	7.4 (0.5)	9.2 (0.8)	9.0 (0.5)	5.9 (0.7)	5.4 (0.3)	4.4 (0.3)	4.5 (0.3)	3.7 (0.2)
음료류	42.1 (2.1)	62.1 (3.0)	50.7 (2.2)	55.7 (4.2)	60.0 (3.2)	76.3 (3.9)	109.7 (5.8)	118.7 (4.9)
주류	17.4 (1.9)	26.8 (2.9)	35.5 (4.2)	47.6 (7.6)	44.8 (4.8)	47.2 (4.2)	51.5 (4.3)	44.4 (4.2)
조미료류	22.1 (0.5)	28.3 (0.7)	33.3 (0.5)	25.9 (0.9)	28.7 (0.7)	29.3 (0.8)	30.4 (0.8)	29.7 (0.8)
유지류(식물성)	4.9 (0.1)	8.9 (0.2)	6.7 (0.2)	5.7 (0.2)	6.1 (0.2)	5.8 (0.1)	6.7 (0.2)	6.6 (0.2)
기타(식물성)	3.2 (0.4)	5.2 (0.6)	0.0 (0.0)	0.3 (0.1)	0.3 (0.0)	0.5 (0.1)	1.4 (0.3)	0.4 (0.1)
식물성식품 계	955.2 (12.0)	983.7 (12.3)	880.7 (9.3)	911.2 (17.7)	927.5 (10.2)	937.0 (11.0)	1,019.4 (14.8)	985.5 (12.1)
육류	53.7 (1.6)	74.8 (2.3)	74.5 (2.8)	64.1 (3.6)	64.1 (2.1)	64.9 (1.9)	77.4 (2.2)	80.1 (3.1)
난류	18.6 (0.7)	18.3 (0.5)	23.2 (0.7)	18.6 (1.0)	20.0 (0.6)	21.1 (0.6)	22.4 (0.7)	22.6 (0.8)
어패류	58.4 (2.1)	56.3 (1.4)	57.6 (1.5)	41.0 (1.8)	41.0 (1.2)	39.1 (1.1)	44.5 (1.7)	40.2 (1.4)
우유류	79.5 (3.0)	78.3 (2.7)	94.2 (3.0)	92.5 (5.0)	96.9 (3.7)	104.3 (3.3)	125.1 (3.9)	113.8 (3.3)
유지류(동물성)	1.9 (0.1)	0.1 (0.0)	1.2 (0.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)
동물성식품 계	212.1 (4.3)	228.1 (4.1)	250.9 (4.2)	216.4 (6.6)	222.2 (4.4)	229.7 (4.1)	269.6 (4.5)	257.1 (4.9)
총계	1,167.3 (14.0)	1,211.7 (14.2)	1,131.6 (11.1)	1,127.5 (20.4)	1,149.7 (12.0)	1,166.7 (12.5)	1,289.0 (16.4)	1,242.6 (14.4)
식물성식품 섭취분율(%)	81.9 (0.3)	81.0 (0.3)	78.2 (0.3)	80.7 (0.5)	80.4 (0.3)	80.0 (0.3)	78.7 (0.3)	79.0 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	18.1 (0.3)	19.0 (0.3)	21.8 (0.3)	19.3 (0.5)	19.6 (0.3)	20.0 (0.3)	21.3 (0.3)	21.0 (0.3)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-1-7. 식품군별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2011

(단위 : g)

구 분	전체	남자	여자
	(N=7,704)	(N=3,376)	(N=4,328)
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
곡류	316.7 (2.8)	358.1 (4.1)	275.2 (3.2)
감자·전분류	37.7 (1.7)	36.8 (2.5)	38.5 (1.9)
당류	10.5 (0.4)	11.9 (0.5)	9.0 (0.5)
두류	39.0 (1.3)	44.1 (2.0)	33.8 (1.5)
종실류	3.1 (0.2)	3.3 (0.2)	2.9 (0.2)
채소류	295.4 (4.2)	337.2 (5.6)	253.5 (4.2)
버섯류	4.9 (0.4)	5.1 (0.6)	4.8 (0.4)
과일류	161.5 (6.0)	148.4 (7.1)	174.6 (6.4)
해조류	3.8 (0.2)	3.9 (0.2)	3.8 (0.3)
음료류	129.1 (5.5)	145.7 (9.1)	112.4 (4.9)
주류	122.9 (8.0)	202.0 (14.6)	43.7 (4.1)
조미료류	37.0 (0.8)	44.7 (1.2)	29.4 (0.8)
유지류(식물성)	8.4 (0.2)	10.5 (0.3)	6.4 (0.2)
기타(식물성)	0.7 (0.1)	0.9 (0.3)	0.4 (0.1)
식물성식품 계	1,170.7 (15.8)	1,352.7 (23.9)	988.5 (12.7)
육류	102.1 (3.1)	127.7 (4.8)	76.4 (3.0)
난류	25.9 (0.8)	30.5 (1.1)	21.2 (0.8)
어패류	55.6 (1.8)	71.0 (3.0)	40.2 (1.4)
우유류	108.0 (3.1)	111.9 (4.5)	104.0 (3.4)
유지류(동물성)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)	0.2 (0.0)
기타(동물성)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)
동물성식품 계	291.9 (5.2)	341.6 (7.6)	242.2 (5.1)
총계	1,462.6 (17.9)	1,694.3 (26.6)	1,230.7 (14.8)
식물성식품 섭취분율(%)	79.7 (0.3)	79.0 (0.4)	80.3 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)	20.3 (0.3)	21.0 (0.4)	19.7 (0.3)



표 2-1-8. 식품군별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : g)

구 분	N	곡류	감자·전분류	당류	두류	종실류	채소류	버섯류	과일류
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	7,704	316.7 (2.8)	37.7 (1.7)	10.5 (0.4)	39.0 (1.3)	3.1 (0.2)	295.4 (4.2)	4.9 (0.4)	161.5 (6.0)
19세이상	5,884	319.0 (3.1)	39.3 (2.0)	10.3 (0.4)	40.9 (1.5)	3.4 (0.2)	328.9 (4.4)	5.2 (0.4)	166.8 (6.6)
<b>연령(세)</b>									
1-9	969	244.1 (5.8)	27.2 (2.6)	7.2 (0.7)	30.1 (2.8)	1.7 (0.3)	110.7 (4.6)	3.9 (0.9)	149.9 (8.9)
10-18	851	352.2 (7.5)	34.5 (2.9)	14.0 (1.4)	33.0 (3.1)	2.1 (0.3)	207.4 (8.3)	4.0 (0.4)	135.5 (10.6)
19-29	643	311.9 (8.9)	36.1 (3.2)	13.1 (1.6)	36.5 (3.2)	2.4 (0.4)	273.8 (11.5)	5.8 (1.0)	152.8 (11.7)
30-39	1,054	318.6 (5.5)	34.4 (4.1)	10.5 (0.7)	38.7 (3.1)	3.1 (0.4)	334.0 (8.1)	6.0 (0.7)	147.1 (9.4)
40-49	1,025	334.6 (7.7)	47.0 (5.5)	12.4 (0.8)	43.7 (2.8)	4.2 (0.5)	371.0 (11.1)	6.1 (0.8)	186.9 (13.5)
50-59	1,141	323.0 (6.4)	43.3 (4.7)	8.9 (0.7)	47.6 (4.3)	4.0 (0.4)	357.8 (8.8)	4.4 (0.6)	202.6 (12.6)
60-69	993	328.5 (5.6)	43.0 (4.7)	7.4 (0.5)	41.4 (2.8)	4.0 (0.4)	344.2 (9.5)	2.8 (0.4)	174.4 (11.5)
70+	1,028	281.2 (5.0)	26.8 (4.0)	5.5 (0.6)	34.3 (2.9)	2.6 (0.5)	261.2 (9.9)	4.5 (2.7)	116.2 (9.0)
1-2	235	160.7 (10.3)	17.7 (2.8)	3.7 (0.8)	48.4 (9.1)	1.3 (0.4)	51.3 (4.9)	1.1 (0.3)	127.5 (13.6)
3-5	304	220.4 (6.9)	26.4 (3.7)	7.1 (0.8)	28.8 (4.1)	1.7 (0.3)	94.8 (5.6)	3.6 (0.7)	167.9 (17.5)
6-11	647	313.1 (7.2)	31.7 (3.0)	9.7 (1.0)	23.3 (2.2)	1.9 (0.4)	159.1 (7.1)	4.4 (1.2)	142.4 (9.7)
12-18	634	357.7 (8.8)	35.6 (3.5)	14.8 (1.7)	34.7 (3.8)	2.2 (0.4)	216.7 (9.7)	4.3 (0.5)	137.0 (11.9)
19-29	643	311.9 (8.9)	36.1 (3.2)	13.1 (1.6)	36.5 (3.2)	2.4 (0.4)	273.8 (11.5)	5.8 (1.0)	152.8 (11.7)
30-49	2,079	326.8 (4.9)	40.9 (3.7)	11.5 (0.5)	41.3 (2.1)	3.7 (0.3)	353.0 (6.9)	6.0 (0.5)	167.5 (9.5)
50-64	1,674	326.0 (5.3)	43.3 (3.9)	8.7 (0.5)	46.3 (3.4)	4.1 (0.3)	356.7 (7.6)	4.1 (0.4)	202.2 (10.6)
65+	1,488	293.9 (4.5)	32.1 (4.1)	5.8 (0.5)	36.4 (2.4)	2.8 (0.5)	284.7 (8.1)	3.9 (1.8)	124.6 (9.2)
<b>거주지역</b>									
동	6,242	315.0 (3.0)	37.3 (1.8)	10.8 (0.4)	39.1 (1.5)	3.1 (0.2)	293.9 (4.6)	5.1 (0.4)	163.9 (6.5)
읍면	1,462	324.2 (6.6)	39.1 (4.9)	9.2 (1.0)	38.3 (3.1)	3.2 (0.5)	302.0 (9.4)	4.1 (0.7)	150.7 (15.2)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>									
하	1,802	321.3 (6.3)	30.1 (2.8)	9.0 (0.6)	32.1 (2.4)	2.2 (0.2)	274.9 (7.4)	3.8 (0.5)	119.5 (9.0)
중하	1,981	319.2 (5.0)	37.8 (3.0)	10.8 (0.7)	38.8 (2.4)	3.5 (0.4)	287.8 (7.4)	5.1 (0.6)	166.8 (9.8)
중상	1,953	312.8 (4.7)	44.4 (3.6)	10.8 (1.0)	40.7 (2.4)	3.1 (0.3)	307.2 (8.4)	4.7 (0.5)	181.3 (10.7)
상	1,885	313.4 (5.6)	39.4 (4.4)	11.5 (0.7)	45.9 (2.7)	3.9 (0.3)	313.4 (7.9)	6.6 (1.1)	186.3 (8.7)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>									
동	6,242	313.1 (2.9)	36.9 (1.7)	10.8 (0.4)	38.5 (1.4)	3.0 (0.2)	287.8 (4.2)	5.1 (0.4)	162.3 (6.4)
읍면	1,462	327.1 (7.5)	40.7 (5.3)	9.8 (0.9)	40.0 (4.0)	3.0 (0.5)	291.2 (10.0)	4.8 (0.9)	147.4 (15.0)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	1,802	320.9 (6.2)	29.9 (2.8)	9.0 (0.5)	31.4 (2.2)	2.2 (0.2)	274.0 (7.2)	4.0 (0.5)	120.3 (9.2)
중하	1,981	316.9 (5.2)	37.4 (2.9)	11.1 (0.7)	38.0 (2.3)	3.3 (0.4)	279.6 (7.0)	5.2 (0.7)	165.1 (9.7)
중상	1,953	312.1 (4.9)	44.2 (3.6)	11.0 (1.1)	40.6 (2.4)	3.0 (0.3)	299.1 (8.1)	4.8 (0.6)	181.0 (10.8)
상	1,885	311.7 (5.6)	38.3 (3.9)	11.6 (0.7)	45.6 (2.8)	3.7 (0.3)	302.5 (7.2)	6.3 (1.0)	182.5 (8.4)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	해조류	음료류	주류	조미료류	유지류(식물성)	기타(식물성)	육류	난류
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
<b>1세이상</b>	3.8 (0.2)	129.1 (5.5)	122.9 (8.0)	37.0 (0.8)	8.4 (0.2)	0.7 (0.1)	102.1 (3.1)	25.9 (0.8)
<b>19세이상</b>	4.2 (0.2)	133.6 (6.3)	153.6 (9.8)	39.0 (0.9)	8.9 (0.2)	0.8 (0.2)	101.4 (3.6)	24.3 (0.8)
<b>연령(세)</b>								
1-9	2.4 (0.2)	52.1 (6.9)	0.1 (0.0)	17.4 (1.3)	4.6 (0.3)	0.3 (0.1)	60.4 (4.2)	28.8 (2.2)
10-18	2.7 (0.3)	153.1 (15.9)	10.1 (4.6)	37.8 (2.3)	8.4 (0.6)	0.1 (0.0)	135.5 (7.9)	33.6 (2.1)
19-29	2.8 (0.4)	207.7 (11.5)	123.1 (21.0)	41.5 (2.4)	11.5 (0.7)	0.3 (0.1)	146.8 (11.7)	30.1 (1.9)
30-39	3.9 (0.3)	189.0 (20.1)	160.3 (15.5)	45.4 (2.1)	10.6 (0.5)	0.9 (0.4)	126.3 (8.1)	34.9 (2.1)
40-49	5.0 (0.5)	129.8 (8.8)	220.7 (31.1)	44.2 (1.8)	10.3 (0.4)	0.4 (0.1)	100.1 (6.0)	26.0 (1.7)
50-59	4.9 (0.6)	93.0 (8.7)	184.6 (19.8)	38.2 (1.5)	7.3 (0.3)	1.8 (0.9)	81.3 (4.7)	19.3 (1.3)
60-69	4.9 (0.8)	63.9 (6.0)	98.3 (10.5)	29.4 (1.3)	5.3 (0.3)	0.5 (0.1)	58.4 (4.6)	11.9 (0.9)
70+	3.3 (0.5)	30.4 (3.0)	51.2 (8.4)	21.0 (1.1)	3.5 (0.2)	0.4 (0.2)	46.0 (6.3)	9.6 (1.1)
1-2	1.6 (0.2)	19.8 (5.0)	0.1 (0.0)	7.0 (0.9)	2.7 (0.3)	0.5 (0.3)	30.7 (5.0)	17.3 (2.2)
3-5	2.6 (0.3)	42.9 (6.5)	0.1 (0.0)	16.5 (1.5)	4.3 (0.4)	0.2 (0.1)	45.7 (3.8)	27.1 (2.3)
6-11	2.9 (0.3)	83.5 (10.9)	0.2 (0.0)	25.7 (1.9)	6.2 (0.5)	0.2 (0.1)	91.9 (5.8)	35.2 (2.9)
12-18	2.6 (0.3)	167.4 (19.0)	12.6 (5.7)	39.9 (2.8)	8.8 (0.7)	0.2 (0.0)	144.0 (9.8)	33.5 (2.3)
19-29	2.8 (0.4)	207.7 (11.5)	123.1 (21.0)	41.5 (2.4)	11.5 (0.7)	0.3 (0.1)	146.8 (11.7)	30.1 (1.9)
30-49	4.5 (0.3)	158.7 (12.0)	191.3 (17.9)	44.8 (1.4)	10.5 (0.3)	0.7 (0.2)	112.9 (5.0)	30.4 (1.4)
50-64	5.1 (0.5)	89.3 (7.3)	167.8 (16.2)	36.5 (1.2)	6.8 (0.3)	1.5 (0.7)	77.1 (3.8)	17.9 (1.0)
65+	3.5 (0.5)	35.7 (3.4)	59.6 (7.1)	23.1 (1.0)	4.0 (0.2)	0.4 (0.1)	47.8 (5.3)	9.7 (0.8)
<b>거주지역</b>								
동	3.8 (0.2)	133.6 (6.4)	121.5 (8.2)	37.8 (0.9)	8.7 (0.2)	0.6 (0.1)	103.5 (3.5)	27.0 (0.9)
읍면	4.2 (0.6)	109.4 (9.8)	128.9 (24.7)	33.8 (1.9)	7.5 (0.6)	1.1 (0.5)	96.0 (6.4)	20.8 (2.1)
<b>소득수준</b>								
하	4.1 (0.4)	118.4 (9.8)	117.4 (15.0)	34.3 (1.4)	8.1 (0.4)	0.9 (0.5)	97.2 (5.9)	23.6 (1.4)
중하	3.3 (0.3)	114.5 (7.3)	130.7 (14.7)	36.1 (1.3)	8.7 (0.5)	0.4 (0.1)	103.5 (6.2)	26.8 (1.8)
중상	3.9 (0.4)	139.1 (11.0)	106.0 (12.7)	39.4 (1.8)	8.2 (0.4)	0.8 (0.3)	97.8 (5.1)	25.6 (1.4)
상	4.1 (0.3)	149.4 (9.8)	136.6 (18.8)	38.2 (1.5)	8.9 (0.4)	0.5 (0.1)	108.2 (5.7)	28.0 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	3.7 (0.2)	134.2 (6.1)	117.2 (7.7)	37.4 (0.9)	8.6 (0.2)	0.5 (0.1)	103.9 (3.3)	27.4 (0.9)
읍면	4.1 (0.6)	130.0 (10.1)	119.0 (25.0)	35.9 (2.0)	8.5 (0.6)	1.0 (0.5)	105.5 (7.0)	24.1 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	4.0 (0.4)	122.3 (9.9)	118.1 (15.2)	34.6 (1.5)	8.3 (0.4)	0.8 (0.4)	99.5 (6.1)	24.5 (1.4)
중하	3.3 (0.3)	120.6 (7.7)	128.3 (15.0)	36.0 (1.3)	8.9 (0.5)	0.4 (0.1)	106.7 (6.5)	28.2 (1.9)
중상	3.8 (0.4)	141.0 (10.8)	102.1 (12.6)	39.6 (1.8)	8.3 (0.4)	0.7 (0.2)	99.1 (5.1)	26.2 (1.4)
상	3.9 (0.3)	152.7 (9.9)	127.1 (17.1)	37.6 (1.4)	8.9 (0.4)	0.5 (0.1)	111.3 (6.0)	28.8 (1.4)

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	어패류	우유류	유지류 (동물성)	기타 (동물성)	섭취 합계			섭취분율(%)	
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	식물성	동물성	총계	식물성	동물성
1세이상	55.6 (1.8)	108.0 (3.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,170.7 (15.8)	291.9 (5.2)	1,462.6 (17.9)	79.7 (0.3)	20.3 (0.3)
19세이상	61.6 (2.1)	78.8 (2.9)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,253.7 (18.1)	266.4 (5.8)	1,520.1 (20.6)	82.7 (0.3)	17.3 (0.3)
<b>연령(세)</b>									
1-9	24.1 (1.6)	270.4 (9.3)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	651.6 (16.7)	384.0 (10.2)	1,035.6 (19.6)	62.3 (0.9)	37.7 (0.9)
10-18	38.8 (2.8)	183.8 (8.9)	0.5 (0.1)	0.0 (0.0)	995.0 (24.9)	392.3 (12.0)	1,387.2 (30.7)	71.7 (0.6)	28.3 (0.6)
19-29	54.4 (4.6)	110.3 (8.8)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1,219.3 (37.7)	341.9 (15.1)	1,561.2 (45.5)	78.2 (0.6)	21.8 (0.6)
30-39	69.7 (4.3)	96.2 (5.9)	0.3 (0.0)	0.3 (0.2)	1,302.5 (33.1)	327.7 (11.7)	1,630.2 (39.1)	79.5 (0.5)	20.5 (0.5)
40-49	79.7 (5.3)	74.6 (5.9)	0.2 (0.1)	0.2 (0.2)	1,416.2 (41.5)	280.9 (8.9)	1,697.1 (43.4)	82.8 (0.5)	17.2 (0.5)
50-59	61.3 (3.6)	68.9 (4.5)	0.1 (0.0)	0.3 (0.2)	1,321.6 (31.2)	231.1 (7.6)	1,552.7 (33.9)	85.2 (0.4)	14.8 (0.4)
60-69	50.2 (3.1)	53.3 (4.7)	0.0 (0.0)	0.2 (0.1)	1,147.9 (25.2)	174.2 (7.6)	1,322.1 (28.6)	87.4 (0.5)	12.6 (0.5)
70+	30.7 (2.7)	35.0 (4.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	842.1 (20.5)	121.4 (8.1)	963.5 (20.8)	88.7 (0.6)	11.3 (0.6)
1-2	16.5 (2.4)	254.5 (17.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	443.4 (26.6)	319.0 (20.1)	762.5 (37.7)	57.1 (1.8)	42.9 (1.8)
3-5	19.9 (1.7)	299.3 (15.7)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	617.3 (25.0)	392.2 (16.8)	1,009.5 (30.9)	61.9 (1.4)	38.1 (1.4)
6-11	31.8 (2.2)	244.9 (10.5)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	804.4 (18.3)	404.1 (12.1)	1,208.6 (21.2)	66.8 (0.8)	33.2 (0.8)
12-18	40.2 (3.2)	174.5 (10.2)	0.6 (0.1)	0.1 (0.1)	1,034.5 (29.3)	392.7 (14.7)	1,427.3 (36.8)	72.4 (0.7)	27.6 (0.7)
19-29	54.4 (4.6)	110.3 (8.8)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1,219.3 (37.7)	341.9 (15.1)	1,561.2 (45.5)	78.2 (0.6)	21.8 (0.6)
30-49	74.8 (3.7)	85.2 (4.1)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,360.8 (29.3)	303.7 (7.7)	1,664.5 (32.3)	81.2 (0.4)	18.8 (0.4)
50-64	59.3 (2.8)	65.7 (3.8)	0.1 (0.0)	0.3 (0.1)	1,298.3 (27.2)	220.3 (6.4)	1,518.6 (29.8)	85.6 (0.3)	14.4 (0.3)
65+	36.0 (2.3)	39.9 (3.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	910.7 (20.1)	133.5 (6.6)	1,044.2 (20.6)	88.4 (0.5)	11.6 (0.5)
<b>거주지역</b>									
동	55.9 (1.9)	114.7 (3.4)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	1,174.2 (16.2)	301.4 (5.9)	1,475.6 (19.3)	79.2 (0.3)	20.8 (0.3)
읍면	54.5 (5.1)	78.7 (7.4)	0.1 (0.0)	0.3 (0.2)	1,155.6 (45.9)	250.4 (12.6)	1,406.0 (49.2)	81.8 (0.8)	18.2 (0.8)
<b>소득수준</b>									
하	41.8 (2.5)	96.1 (6.2)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	1,076.0 (26.1)	259.1 (8.9)	1,335.1 (29.7)	80.2 (0.5)	19.8 (0.5)
중하	60.2 (3.6)	110.2 (5.5)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1,163.4 (22.6)	300.9 (10.3)	1,464.3 (27.5)	79.1 (0.5)	20.9 (0.5)
중상	59.2 (3.5)	105.4 (5.8)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,202.5 (26.3)	288.3 (8.5)	1,490.8 (31.0)	80.2 (0.4)	19.8 (0.4)
상	62.5 (3.7)	122.6 (6.2)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)	1,258.2 (30.1)	321.9 (9.3)	1,580.1 (32.8)	79.1 (0.5)	20.9 (0.5)
<b>거주지역(표준화)</b>									
동	55.0 (1.8)	120.0 (3.3)	0.3 (0.0)	0.1 (0.0)	1,159.2 (15.0)	306.7 (5.6)	1,465.9 (18.0)	78.5 (0.3)	21.5 (0.3)
읍면	57.4 (5.6)	94.0 (8.1)	0.2 (0.0)	0.4 (0.3)	1,162.6 (44.0)	281.7 (11.3)	1,444.3 (46.6)	79.4 (0.6)	20.6 (0.6)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	42.7 (2.6)	101.4 (5.9)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	1,079.6 (26.0)	268.4 (8.9)	1,348.0 (29.9)	79.5 (0.5)	20.5 (0.5)
중하	59.9 (3.8)	118.8 (5.6)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1,154.2 (22.7)	314.0 (10.2)	1,468.2 (27.9)	78.0 (0.4)	22.0 (0.4)
중상	58.4 (3.4)	114.1 (5.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	1,191.4 (25.6)	298.2 (8.4)	1,489.6 (30.5)	79.3 (0.4)	20.7 (0.4)
상	60.5 (3.4)	131.8 (6.4)	0.4 (0.1)	0.2 (0.1)	1,233.0 (27.4)	333.0 (9.5)	1,566.0 (30.0)	78.1 (0.5)	21.9 (0.5)

제3부

식품  
섭취

표 2-1-9. 식품군별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : g)

구 분	N	곡류	감자·전분류	당류	두류	종실류	채소류	버섯류	과일류
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	3,376	358.1 (4.1)	36.8 (2.5)	11.9 (0.5)	44.1 (2.0)	3.3 (0.2)	337.2 (5.6)	5.1 (0.6)	148.4 (7.1)
19세이상	2,425	361.9 (4.8)	38.8 (3.0)	12.2 (0.6)	46.9 (2.4)	3.6 (0.2)	378.8 (6.2)	5.4 (0.7)	151.2 (8.4)
<b>연령(세)</b>									
1-9	504	262.9 (8.8)	25.7 (3.0)	6.5 (0.8)	31.6 (3.9)	1.9 (0.5)	119.7 (6.7)	4.0 (1.2)	162.6 (11.7)
10-18	447	399.0 (10.4)	32.4 (3.5)	13.9 (2.3)	35.9 (4.3)	2.6 (0.4)	235.5 (12.0)	4.0 (0.5)	122.4 (12.2)
19-29	257	359.8 (13.3)	38.8 (4.9)	13.7 (1.7)	39.8 (5.2)	2.0 (0.3)	323.3 (17.7)	6.1 (1.4)	161.3 (18.7)
30-39	406	354.8 (8.8)	35.0 (6.6)	12.6 (1.0)	42.0 (4.3)	3.6 (0.4)	382.8 (11.8)	4.7 (0.9)	117.4 (14.3)
40-49	427	381.1 (11.7)	50.7 (9.6)	15.4 (1.2)	50.0 (4.4)	4.2 (0.6)	411.9 (15.3)	6.2 (1.1)	167.9 (18.6)
50-59	471	370.4 (11.3)	34.7 (5.0)	9.9 (0.8)	60.8 (7.2)	4.2 (0.5)	415.2 (14.6)	4.4 (0.8)	172.2 (16.1)
60-69	447	360.7 (8.1)	39.3 (5.9)	8.6 (0.7)	47.4 (4.3)	4.6 (0.6)	395.7 (15.9)	2.9 (0.7)	133.3 (11.0)
70+	417	312.0 (6.9)	24.1 (5.1)	7.8 (1.2)	36.3 (4.3)	3.5 (1.2)	306.0 (14.6)	9.4 (7.0)	144.2 (15.5)
1-2	121	180.1 (18.0)	17.8 (3.3)	5.2 (1.4)	42.5 (11.8)	1.2 (0.5)	58.0 (7.4)	1.5 (0.5)	143.2 (19.5)
3-5	158	221.0 (8.4)	28.2 (4.9)	7.7 (1.3)	33.9 (6.4)	1.3 (0.3)	90.9 (7.2)	3.8 (1.0)	199.8 (26.3)
6-11	337	343.2 (10.9)	27.3 (3.5)	7.4 (1.0)	25.2 (3.1)	2.7 (0.6)	170.4 (9.1)	4.3 (1.6)	133.5 (12.0)
12-18	335	406.6 (12.7)	33.9 (4.0)	15.0 (2.8)	38.2 (5.2)	2.5 (0.5)	249.8 (13.8)	4.4 (0.6)	126.4 (13.9)
19-29	257	359.8 (13.3)	38.8 (4.9)	13.7 (1.7)	39.8 (5.2)	2.0 (0.3)	323.3 (17.7)	6.1 (1.4)	161.3 (18.7)
30-49	833	368.2 (7.3)	43.0 (5.6)	14.1 (0.8)	46.1 (3.2)	3.9 (0.4)	397.6 (9.1)	5.4 (0.7)	143.1 (13.4)
50-64	708	369.4 (9.3)	37.0 (4.4)	9.7 (0.7)	57.3 (5.7)	4.4 (0.5)	413.7 (13.1)	4.0 (0.6)	166.0 (13.2)
65+	627	327.4 (6.1)	27.4 (3.9)	7.9 (1.1)	41.0 (3.6)	3.7 (0.8)	333.1 (12.1)	7.1 (4.4)	133.9 (12.6)
<b>거주지역</b>									
동	2,737	357.8 (4.7)	37.2 (2.6)	12.2 (0.6)	44.6 (2.2)	3.3 (0.2)	336.3 (6.2)	5.4 (0.7)	149.5 (7.8)
읍면	639	359.4 (7.9)	35.0 (6.1)	10.5 (1.3)	41.9 (5.1)	3.3 (0.5)	341.4 (11.6)	3.9 (1.0)	143.3 (15.9)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>									
하	763	367.1 (10.6)	26.3 (2.7)	10.5 (0.9)	37.8 (3.8)	2.1 (0.3)	317.1 (10.9)	3.0 (0.6)	104.7 (12.2)
중하	882	357.0 (7.2)	37.6 (4.2)	12.8 (1.0)	44.7 (4.0)	3.8 (0.5)	335.0 (10.9)	6.0 (1.0)	147.1 (10.8)
중상	860	354.7 (7.1)	46.0 (5.5)	11.4 (1.2)	44.4 (3.4)	3.4 (0.4)	341.0 (11.1)	4.8 (0.7)	178.3 (15.4)
상	837	352.7 (8.4)	38.0 (7.4)	13.1 (1.1)	50.8 (4.0)	4.0 (0.5)	351.9 (10.9)	6.9 (2.0)	169.4 (12.5)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>									
동	2,737	354.5 (4.6)	37.0 (2.6)	12.1 (0.6)	43.7 (2.0)	3.3 (0.2)	330.5 (5.9)	5.4 (0.7)	148.7 (7.7)
읍면	639	362.8 (8.9)	35.8 (6.9)	10.2 (1.2)	43.5 (6.8)	2.9 (0.4)	327.8 (11.2)	4.6 (1.3)	136.2 (15.9)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	763	367.1 (10.4)	26.9 (2.8)	10.4 (0.8)	36.7 (3.4)	2.1 (0.3)	317.8 (10.8)	3.1 (0.6)	105.2 (12.8)
중하	882	351.3 (6.9)	37.0 (4.0)	13.0 (1.1)	42.9 (3.7)	3.6 (0.5)	325.2 (10.7)	6.3 (1.1)	146.6 (11.2)
중상	860	353.6 (7.3)	45.5 (5.2)	11.3 (1.3)	44.4 (3.4)	3.4 (0.4)	333.6 (10.3)	4.9 (0.7)	180.3 (15.2)
상	837	349.1 (8.1)	36.6 (6.5)	13.0 (1.1)	49.9 (3.9)	3.9 (0.4)	341.3 (9.8)	6.8 (2.0)	166.9 (11.6)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	해조류	음료류	주류	조미료류	유지방(식물성)	기타(식물성)	육류	난류
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
<b>1세이상</b>	3.9 (0.2)	145.7 (9.1)	202.0 (14.6)	44.7 (1.2)	10.5 (0.3)	0.9 (0.3)	127.7 (4.8)	30.5 (1.1)
<b>19세이상</b>	4.2 (0.3)	149.8 (10.6)	257.0 (18.1)	47.8 (1.4)	11.2 (0.3)	1.1 (0.3)	128.7 (5.4)	28.7 (1.2)
<b>연령(세)</b>								
1-9	2.6 (0.3)	58.3 (9.6)	0.2 (0.0)	20.0 (2.0)	4.7 (0.3)	0.2 (0.1)	64.9 (5.9)	31.9 (3.8)
10-18	2.5 (0.3)	180.1 (24.8)	10.5 (4.7)	42.9 (3.7)	10.2 (1.0)	0.2 (0.0)	163.7 (13.4)	40.7 (3.3)
19-29	2.6 (0.5)	190.0 (15.5)	161.3 (35.8)	48.7 (3.9)	13.5 (1.1)	0.3 (0.1)	166.6 (16.8)	35.2 (3.1)
30-39	4.0 (0.6)	235.3 (34.4)	258.6 (27.2)	54.2 (2.4)	14.1 (0.9)	1.5 (0.8)	162.4 (14.4)	37.2 (2.8)
40-49	5.5 (0.7)	158.5 (14.7)	374.6 (58.2)	54.4 (2.9)	13.0 (0.6)	0.6 (0.2)	128.7 (8.7)	30.5 (2.5)
50-59	4.5 (0.5)	87.1 (10.7)	313.9 (36.4)	47.7 (2.6)	8.6 (0.4)	2.6 (1.6)	104.2 (8.2)	22.7 (2.3)
60-69	4.8 (0.8)	61.1 (7.9)	190.8 (19.5)	34.5 (2.0)	6.3 (0.4)	0.5 (0.1)	81.7 (7.9)	14.6 (1.7)
70+	4.1 (0.8)	44.1 (6.5)	108.2 (19.9)	25.2 (1.5)	4.7 (0.4)	0.7 (0.3)	54.9 (8.5)	15.3 (1.8)
1-2	1.8 (0.3)	25.2 (8.6)	0.1 (0.0)	8.5 (1.4)	2.9 (0.3)	0.6 (0.4)	37.0 (7.0)	15.6 (2.6)
3-5	2.5 (0.4)	52.2 (11.1)	0.1 (0.0)	16.5 (2.0)	4.6 (0.7)	0.0 (0.0)	47.2 (5.4)	27.0 (3.0)
6-11	3.0 (0.4)	90.3 (14.6)	0.3 (0.1)	28.4 (2.7)	6.3 (0.5)	0.1 (0.1)	103.2 (9.4)	40.4 (5.0)
12-18	2.4 (0.4)	196.7 (29.9)	13.0 (5.8)	46.1 (4.4)	10.9 (1.2)	0.2 (0.0)	172.6 (16.2)	41.7 (3.8)
19-29	2.6 (0.5)	190.0 (15.5)	161.3 (35.8)	48.7 (3.9)	13.5 (1.1)	0.3 (0.1)	166.6 (16.8)	35.2 (3.1)
30-49	4.7 (0.5)	196.1 (20.8)	317.8 (32.6)	54.3 (2.0)	13.5 (0.6)	1.1 (0.4)	145.2 (8.0)	33.8 (2.0)
50-64	4.7 (0.5)	82.4 (8.7)	293.0 (29.1)	44.6 (2.0)	8.1 (0.4)	2.1 (1.2)	100.2 (6.4)	21.0 (1.8)
65+	4.1 (0.6)	47.3 (5.7)	122.0 (16.3)	28.7 (1.6)	5.2 (0.3)	0.5 (0.2)	62.3 (7.6)	14.5 (1.4)
<b>거주지역</b>								
동	3.8 (0.2)	149.5 (10.7)	195.5 (14.8)	45.7 (1.4)	10.7 (0.3)	0.8 (0.3)	128.9 (5.4)	32.2 (1.2)
읍면	4.2 (0.7)	128.8 (14.5)	231.1 (47.6)	40.2 (2.0)	9.6 (1.0)	1.3 (0.7)	122.5 (10.5)	23.2 (2.7)
<b>소득수준</b>								
하	4.1 (0.6)	142.2 (17.5)	198.7 (27.6)	39.7 (2.0)	10.2 (0.7)	1.6 (1.0)	122.6 (10.6)	26.7 (2.2)
중하	3.5 (0.4)	125.4 (11.3)	213.2 (25.9)	45.1 (2.2)	11.1 (0.8)	0.6 (0.3)	131.1 (8.9)	32.3 (2.4)
중상	3.8 (0.4)	161.7 (18.7)	170.0 (23.4)	46.7 (2.9)	10.1 (0.6)	0.8 (0.2)	121.1 (7.8)	30.8 (2.2)
상	4.0 (0.4)	156.2 (13.5)	221.4 (35.5)	47.0 (2.2)	10.5 (0.5)	0.6 (0.1)	132.3 (9.9)	32.7 (2.1)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	3.7 (0.2)	148.3 (10.3)	187.8 (13.8)	44.9 (1.4)	10.6 (0.3)	0.7 (0.2)	127.5 (5.2)	32.2 (1.2)
읍면	4.3 (0.8)	145.1 (15.8)	205.7 (44.7)	41.5 (1.9)	10.5 (1.0)	1.4 (0.9)	126.3 (11.2)	25.8 (2.9)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	4.2 (0.6)	144.2 (18.3)	200.1 (27.9)	39.9 (2.0)	10.5 (0.8)	1.5 (0.8)	123.2 (10.5)	26.8 (2.2)
중하	3.5 (0.4)	130.2 (11.6)	204.4 (25.7)	44.4 (2.1)	11.3 (0.8)	0.6 (0.3)	132.9 (8.9)	33.6 (2.6)
중상	3.8 (0.3)	160.4 (17.5)	162.7 (23.1)	46.3 (2.9)	10.0 (0.6)	0.7 (0.2)	119.7 (7.4)	30.7 (2.1)
상	3.9 (0.4)	154.7 (13.1)	204.7 (30.8)	45.7 (2.1)	10.4 (0.5)	0.6 (0.1)	132.8 (10.1)	32.8 (2.0)

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	어패류	우유류	유지방 (동물성)	기타 (동물성)	섭취 합계			섭취분율(%)	
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	식물성	동물성	총계	식물성	동물성
1세이상	71.0 (3.0)	111.9 (4.5)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,352.7 (23.9)	341.6 (7.6)	1,694.3 (26.6)	79.0 (0.4)	21.0 (0.4)
19세이상	80.4 (3.6)	78.3 (4.4)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,470.0 (28.2)	316.5 (8.6)	1,786.4 (31.4)	82.1 (0.4)	17.9 (0.4)
<b>연령(세)</b>									
1-9	27.0 (2.4)	266.0 (12.8)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	700.8 (21.9)	390.0 (14.2)	1,090.8 (27.2)	63.5 (1.1)	36.5 (1.1)
10-18	44.2 (4.4)	208.7 (13.1)	0.6 (0.1)	0.1 (0.1)	1,092.0 (34.8)	458.0 (20.3)	1,550.0 (44.6)	70.6 (0.9)	29.4 (0.9)
19-29	69.6 (7.4)	126.9 (14.4)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,361.4 (62.9)	398.4 (22.4)	1,759.8 (71.3)	77.1 (1.0)	22.9 (1.0)
30-39	89.9 (7.3)	86.9 (9.2)	0.2 (0.1)	0.3 (0.3)	1,520.5 (48.4)	377.0 (19.5)	1,897.5 (59.0)	79.8 (0.7)	20.2 (0.7)
40-49	105.2 (9.6)	63.1 (7.9)	0.2 (0.1)	0.1 (0.0)	1,693.8 (71.7)	327.8 (14.5)	2,021.6 (75.0)	82.7 (0.7)	17.3 (0.7)
50-59	79.8 (6.0)	66.6 (7.5)	0.1 (0.1)	0.6 (0.3)	1,536.1 (49.5)	274.0 (13.3)	1,810.1 (54.9)	84.6 (0.6)	15.4 (0.6)
60-69	54.8 (4.4)	49.5 (6.7)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	1,290.6 (38.1)	200.9 (12.1)	1,491.5 (42.9)	87.0 (0.7)	13.0 (0.7)
70+	44.6 (5.0)	37.0 (5.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1,030.3 (35.2)	151.8 (12.2)	1,182.1 (36.6)	87.6 (0.8)	12.4 (0.8)
1-2	16.2 (4.1)	260.5 (21.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	488.7 (41.5)	329.4 (25.5)	818.0 (52.9)	57.9 (2.7)	42.1 (2.7)
3-5	18.8 (2.1)	302.0 (23.7)	0.4 (0.1)	0.0 (0.0)	662.5 (35.0)	395.4 (25.8)	1,057.9 (42.7)	63.6 (2.0)	36.4 (2.0)
6-11	39.5 (3.5)	251.0 (16.3)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	842.3 (26.7)	434.5 (19.4)	1,276.8 (34.7)	66.2 (1.2)	33.8 (1.2)
12-18	44.4 (4.9)	197.2 (14.0)	0.7 (0.2)	0.1 (0.1)	1,146.1 (41.0)	456.7 (23.3)	1,602.9 (53.0)	71.7 (1.0)	28.3 (1.0)
19-29	69.6 (7.4)	126.9 (14.4)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	1,361.4 (62.9)	398.4 (22.4)	1,759.8 (71.3)	77.1 (1.0)	22.9 (1.0)
30-49	97.7 (6.5)	74.8 (6.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	1,608.9 (47.1)	351.9 (13.1)	1,960.8 (52.1)	81.3 (0.5)	18.7 (0.5)
50-64	75.1 (4.6)	62.2 (6.1)	0.1 (0.1)	0.5 (0.3)	1,496.3 (41.2)	259.0 (10.7)	1,755.3 (45.5)	85.1 (0.5)	14.9 (0.5)
65+	45.9 (3.7)	42.3 (4.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1,089.5 (29.0)	165.2 (9.2)	1,254.6 (30.2)	87.5 (0.6)	12.5 (0.6)
<b>거주지역</b>									
동	70.9 (3.2)	119.1 (5.1)	0.3 (0.0)	0.1 (0.1)	1,352.4 (25.5)	351.4 (8.6)	1,703.9 (29.6)	78.6 (0.4)	21.4 (0.4)
읍면	71.4 (8.5)	79.7 (9.0)	0.1 (0.1)	0.4 (0.3)	1,354.1 (65.3)	297.3 (17.8)	1,651.4 (64.9)	80.8 (1.0)	19.2 (1.0)
<b>소득수준</b>									
하	52.9 (4.1)	96.7 (8.3)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	1,265.1 (42.6)	299.3 (14.7)	1,564.4 (48.4)	79.9 (0.7)	20.1 (0.7)
중하	78.2 (6.0)	111.9 (8.3)	0.1 (0.0)	0.3 (0.2)	1,342.9 (38.4)	353.9 (14.6)	1,696.9 (43.4)	78.4 (0.7)	21.6 (0.7)
중상	72.6 (5.8)	113.2 (9.7)	0.2 (0.0)	0.2 (0.2)	1,377.3 (41.2)	338.1 (14.1)	1,715.4 (48.7)	79.4 (0.7)	20.6 (0.7)
상	80.7 (6.1)	127.5 (9.0)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)	1,426.5 (48.2)	373.7 (14.4)	1,800.2 (51.8)	78.2 (0.6)	21.8 (0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>									
동	69.5 (3.1)	122.1 (4.9)	0.3 (0.0)	0.1 (0.1)	1,331.4 (23.9)	351.6 (8.3)	1,683.0 (27.9)	78.2 (0.4)	21.8 (0.4)
읍면	73.7 (9.5)	90.8 (9.6)	0.1 (0.1)	0.5 (0.4)	1,332.5 (59.5)	317.3 (16.8)	1,649.8 (57.3)	79.0 (0.9)	21.0 (0.9)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	54.4 (4.2)	98.1 (8.1)	0.3 (0.1)	0.1 (0.0)	1,269.6 (42.5)	302.9 (14.4)	1,572.4 (48.2)	79.6 (0.7)	20.4 (0.7)
중하	76.9 (6.1)	120.1 (8.2)	0.1 (0.0)	0.3 (0.2)	1,320.2 (38.3)	363.8 (13.5)	1,684.0 (43.0)	77.5 (0.6)	22.5 (0.6)
중상	70.9 (5.5)	119.7 (9.2)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1,360.8 (39.9)	341.3 (13.3)	1,702.1 (46.9)	78.9 (0.6)	21.1 (0.6)
상	77.7 (5.7)	133.8 (8.5)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	1,387.3 (43.2)	377.6 (13.9)	1,764.9 (46.9)	77.5 (0.6)	22.5 (0.6)

표 2-10. 식품군별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : g)

구 분	N	곡류	감자·전분류	당류	두류	종실류	채소류	버섯류	과일류
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4,328	275.2 (3.2)	38.5 (1.9)	9.0 (0.5)	33.8 (1.5)	2.9 (0.2)	253.5 (4.2)	4.8 (0.4)	174.6 (6.4)
19세이상	3,459	277.2 (3.3)	39.7 (2.1)	8.4 (0.6)	35.0 (1.6)	3.2 (0.2)	280.3 (4.6)	5.0 (0.5)	182.0 (6.8)
<b>연령(세)</b>									
1-9	465	223.9 (7.5)	28.7 (3.4)	7.9 (1.0)	28.6 (4.0)	1.5 (0.2)	101.0 (5.5)	3.7 (1.0)	136.4 (10.1)
10-18	404	298.3 (9.1)	36.9 (4.9)	14.1 (1.4)	29.6 (4.4)	1.6 (0.3)	175.2 (8.5)	4.0 (0.7)	150.5 (14.9)
19-29	386	260.3 (9.8)	33.2 (3.6)	12.4 (2.4)	33.0 (3.4)	2.8 (0.7)	220.5 (11.4)	5.4 (1.3)	143.7 (11.8)
30-39	648	280.7 (6.1)	33.8 (3.3)	8.3 (0.7)	35.3 (4.3)	2.7 (0.4)	282.9 (8.7)	7.4 (1.1)	178.3 (11.0)
40-49	598	286.7 (8.2)	43.3 (5.2)	9.2 (1.1)	37.2 (3.0)	4.1 (0.5)	328.9 (13.3)	5.9 (0.9)	206.5 (15.1)
50-59	670	275.7 (7.2)	51.9 (6.0)	7.9 (0.8)	34.5 (3.3)	3.7 (0.4)	300.7 (9.0)	4.5 (0.8)	232.9 (16.2)
60-69	546	299.3 (7.0)	46.4 (7.4)	6.2 (0.6)	36.0 (3.4)	3.5 (0.5)	297.6 (10.9)	2.7 (0.4)	211.6 (15.6)
70+	611	262.1 (6.5)	28.5 (4.7)	4.0 (0.4)	33.1 (3.6)	2.1 (0.4)	233.5 (9.9)	1.4 (0.4)	98.9 (8.1)
1-2	114	140.7 (9.7)	17.6 (4.7)	2.3 (0.5)	54.4 (13.4)	1.5 (0.5)	44.4 (7.1)	0.7 (0.2)	111.3 (15.3)
3-5	146	219.9 (11.2)	24.6 (4.7)	6.5 (1.0)	23.5 (4.1)	2.1 (0.5)	98.8 (7.9)	3.4 (0.9)	135.3 (18.8)
6-11	310	280.9 (7.4)	36.3 (4.6)	12.2 (1.7)	21.4 (2.6)	1.0 (0.1)	147.1 (8.9)	4.6 (1.3)	152.0 (13.1)
12-18	299	299.4 (9.4)	37.6 (6.0)	14.5 (1.7)	30.5 (5.5)	1.8 (0.4)	177.2 (9.7)	4.2 (0.9)	149.5 (17.0)
19-29	386	260.3 (9.8)	33.2 (3.6)	12.4 (2.4)	33.0 (3.4)	2.8 (0.7)	220.5 (11.4)	5.4 (1.3)	143.7 (11.8)
30-49	1,246	283.8 (5.7)	38.7 (3.3)	8.7 (0.7)	36.3 (2.5)	3.4 (0.4)	306.6 (8.0)	6.6 (0.7)	192.8 (9.4)
50-64	966	283.4 (6.1)	49.4 (4.7)	7.7 (0.7)	35.4 (2.8)	3.9 (0.4)	301.0 (7.5)	4.1 (0.6)	237.6 (13.8)
65+	861	270.7 (5.1)	35.4 (6.2)	4.4 (0.4)	33.2 (2.9)	2.2 (0.3)	251.1 (8.2)	1.6 (0.4)	118.2 (9.4)
<b>거주지역</b>									
동	3,505	271.7 (3.5)	37.4 (2.0)	9.3 (0.6)	33.6 (1.6)	2.8 (0.2)	251.1 (4.7)	4.9 (0.5)	178.5 (6.9)
읍면	823	290.2 (6.2)	43.0 (5.3)	7.9 (0.8)	34.7 (2.8)	3.1 (0.5)	264.0 (8.8)	4.3 (0.9)	157.9 (17.6)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>									
하	1,039	277.8 (5.2)	33.7 (4.3)	7.6 (0.6)	26.7 (2.2)	2.2 (0.3)	234.9 (9.0)	4.6 (0.7)	133.6 (9.2)
중하	1,099	280.5 (6.8)	38.0 (3.6)	8.8 (0.6)	32.7 (2.3)	3.1 (0.4)	239.5 (7.8)	4.1 (0.5)	187.0 (13.2)
중상	1,093	270.6 (5.9)	42.7 (3.5)	10.2 (1.6)	37.0 (2.9)	2.7 (0.3)	273.2 (8.5)	4.6 (0.8)	184.3 (11.0)
상	1,048	272.5 (4.6)	40.9 (3.6)	9.8 (0.7)	40.8 (3.7)	3.8 (0.4)	273.4 (8.2)	6.2 (1.0)	203.9 (10.3)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>									
동	3,505	270.6 (3.4)	36.6 (2.0)	9.5 (0.6)	33.3 (1.6)	2.8 (0.2)	244.9 (4.4)	4.9 (0.5)	176.2 (6.6)
읍면	823	289.8 (6.8)	45.5 (5.2)	9.4 (0.9)	36.4 (3.4)	3.1 (0.6)	253.5 (10.9)	5.1 (0.9)	161.1 (19.0)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	1,039	276.5 (5.3)	32.5 (4.0)	7.7 (0.6)	25.8 (2.2)	2.2 (0.3)	232.3 (8.5)	4.9 (0.8)	135.0 (9.7)
중하	1,099	280.3 (7.5)	37.8 (3.6)	9.1 (0.7)	33.0 (2.5)	3.0 (0.4)	232.2 (7.0)	4.1 (0.6)	186.2 (13.0)
중상	1,093	269.6 (6.0)	42.7 (3.6)	10.8 (1.7)	36.5 (2.9)	2.7 (0.4)	265.6 (8.6)	4.8 (0.8)	181.9 (11.3)
상	1,048	271.2 (4.7)	39.8 (3.0)	10.1 (0.7)	41.7 (4.2)	3.6 (0.4)	261.9 (7.5)	6.3 (1.1)	199.5 (10.1)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	해조류	음료류	주류	조미료류	유지류(식물성)	기타(식물성)	육류	난류
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
<b>1세이상</b>	3.8 (0.3)	112.4 (4.9)	43.7 (4.1)	29.4 (0.8)	6.4 (0.2)	0.4 (0.1)	76.4 (3.0)	21.2 (0.8)
<b>19세이상</b>	4.1 (0.3)	117.9 (5.7)	53.0 (5.0)	30.5 (0.9)	6.6 (0.2)	0.5 (0.1)	74.8 (3.6)	20.1 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
1-9	2.2 (0.3)	45.3 (7.9)	0.1 (0.0)	14.6 (1.0)	4.5 (0.5)	0.3 (0.2)	55.7 (6.1)	25.6 (2.2)
10-18	2.9 (0.5)	122.1 (16.4)	9.6 (8.1)	32.0 (2.7)	6.4 (0.4)	0.1 (0.0)	103.0 (5.9)	25.4 (2.4)
19-29	3.1 (0.5)	226.6 (18.3)	82.0 (17.5)	33.8 (2.3)	9.3 (0.6)	0.4 (0.1)	125.5 (12.4)	24.7 (2.3)
30-39	3.8 (0.4)	140.4 (12.7)	57.2 (10.3)	36.1 (2.7)	7.0 (0.5)	0.3 (0.1)	88.4 (5.4)	32.5 (2.6)
40-49	4.5 (0.5)	100.3 (8.4)	62.3 (11.3)	33.7 (1.8)	7.6 (0.4)	0.3 (0.1)	70.7 (6.2)	21.4 (2.0)
50-59	5.4 (0.9)	98.9 (12.5)	56.0 (10.2)	28.8 (1.4)	6.0 (0.5)	1.1 (0.8)	58.5 (4.0)	15.9 (1.2)
60-69	5.1 (1.1)	66.4 (8.8)	14.8 (3.7)	24.7 (1.3)	4.3 (0.3)	0.5 (0.2)	37.4 (3.5)	9.6 (0.9)
70+	2.8 (0.5)	21.9 (2.4)	15.9 (3.9)	18.4 (1.2)	2.7 (0.2)	0.2 (0.1)	40.5 (8.2)	6.1 (1.0)
1-2	1.3 (0.2)	14.3 (4.5)	0.1 (0.0)	5.5 (0.8)	2.4 (0.4)	0.4 (0.3)	24.2 (4.8)	19.1 (3.7)
3-5	2.7 (0.4)	33.3 (7.2)	0.1 (0.0)	16.6 (2.0)	4.0 (0.3)	0.3 (0.2)	44.1 (5.1)	27.1 (3.1)
6-11	2.8 (0.5)	76.1 (13.1)	0.2 (0.1)	22.9 (2.6)	6.1 (0.7)	0.2 (0.1)	79.7 (8.0)	29.7 (2.7)
12-18	2.8 (0.6)	132.5 (19.9)	12.2 (10.4)	32.6 (3.2)	6.4 (0.4)	0.2 (0.0)	109.8 (7.1)	23.6 (2.5)
19-29	3.1 (0.5)	226.6 (18.3)	82.0 (17.5)	33.8 (2.3)	9.3 (0.6)	0.4 (0.1)	125.5 (12.4)	24.7 (2.3)
30-49	4.2 (0.4)	119.7 (7.3)	59.8 (8.0)	34.8 (1.5)	7.3 (0.3)	0.3 (0.1)	79.3 (4.3)	26.8 (1.6)
50-64	5.6 (0.8)	96.0 (11.1)	45.1 (8.3)	28.6 (1.2)	5.6 (0.4)	0.9 (0.6)	54.5 (3.2)	14.8 (0.9)
65+	3.1 (0.5)	27.7 (3.1)	16.5 (3.4)	19.2 (0.9)	3.2 (0.2)	0.4 (0.1)	37.7 (6.1)	6.4 (0.7)
<b>거주지역</b>								
동	3.8 (0.3)	117.5 (5.6)	46.8 (4.8)	29.8 (0.9)	6.6 (0.2)	0.3 (0.0)	77.8 (3.6)	21.8 (0.8)
읍면	4.1 (0.8)	90.6 (10.2)	30.5 (5.9)	27.6 (2.1)	5.6 (0.4)	0.8 (0.6)	70.6 (4.3)	18.4 (2.3)
<b>소득수준</b>								
하	4.1 (0.6)	95.8 (9.3)	40.4 (8.4)	29.2 (1.7)	6.0 (0.3)	0.1 (0.0)	73.0 (4.9)	20.7 (1.6)
중하	3.1 (0.3)	103.3 (9.6)	46.3 (9.1)	26.9 (1.0)	6.2 (0.4)	0.2 (0.1)	75.2 (6.5)	21.0 (1.7)
중상	4.0 (0.6)	116.3 (9.1)	41.5 (6.9)	32.1 (1.6)	6.3 (0.5)	0.9 (0.4)	74.4 (5.3)	20.4 (1.3)
상	4.2 (0.4)	142.3 (12.4)	48.5 (8.2)	29.1 (1.2)	7.2 (0.5)	0.5 (0.1)	83.2 (5.7)	23.1 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	3.7 (0.3)	119.6 (5.3)	46.4 (4.7)	29.7 (0.9)	6.6 (0.2)	0.3 (0.1)	79.6 (3.5)	22.6 (0.9)
읍면	3.9 (0.6)	113.9 (10.6)	31.4 (6.7)	29.9 (2.7)	6.4 (0.3)	0.6 (0.4)	83.2 (4.9)	22.4 (2.2)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	4.0 (0.6)	101.8 (9.8)	41.7 (9.3)	29.6 (1.8)	6.1 (0.3)	0.1 (0.0)	77.0 (5.3)	22.1 (1.7)
중하	3.1 (0.3)	110.8 (10.1)	47.3 (9.9)	27.2 (1.0)	6.4 (0.4)	0.2 (0.1)	79.2 (7.3)	22.6 (1.8)
중상	4.0 (0.6)	119.1 (8.3)	40.9 (6.6)	32.4 (1.6)	6.5 (0.4)	0.7 (0.3)	76.4 (5.3)	21.5 (1.4)
상	4.0 (0.4)	150.4 (12.8)	48.5 (8.2)	29.0 (1.2)	7.3 (0.5)	0.5 (0.1)	88.4 (6.1)	24.6 (1.7)



(계속 : 식품군별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	어패류	우유류	유지류 (동물성)	기타 (동물성)	섭취 합계			섭취분율(%)	
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	식물성	동물성	총계	식물성	동물성
1세이상	40.2 (1.4)	104.0 (3.4)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	988.5 (12.7)	242.2 (5.1)	1,230.7 (14.8)	80.3 (0.3)	19.7 (0.3)
19세이상	43.3 (1.5)	79.2 (2.9)	0.2 (0.0)	0.2 (0.1)	1043.3 (13.9)	217.7 (5.6)	1,261.0 (16.8)	83.3 (0.3)	16.7 (0.3)
<b>연령(세)</b>									
1-9	21.1 (2.1)	275.1 (11.2)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	598.9 (22.0)	377.7 (13.9)	976.6 (26.0)	61.1 (1.2)	38.9 (1.2)
10-18	32.6 (3.4)	155.2 (10.5)	0.4 (0.1)	0.0 (0.0)	883.4 (29.3)	316.6 (12.2)	1,200.0 (33.1)	73.0 (0.9)	27.0 (0.9)
19-29	38.0 (3.1)	92.4 (8.7)	0.5 (0.1)	0.0 (0.0)	1066.5 (32.4)	281.1 (16.0)	1,347.6 (41.4)	79.5 (0.8)	20.5 (0.8)
30-39	48.6 (3.5)	106.0 (7.0)	0.3 (0.1)	0.3 (0.3)	1074.0 (28.6)	276.0 (10.5)	1,350.0 (31.7)	79.2 (0.6)	20.8 (0.6)
40-49	53.5 (3.4)	86.5 (6.9)	0.1 (0.0)	0.3 (0.3)	1130.5 (28.2)	232.6 (9.5)	1,363.1 (30.8)	82.8 (0.6)	17.2 (0.6)
50-59	42.9 (3.4)	71.1 (5.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	1108.2 (29.5)	188.4 (7.9)	1,296.6 (33.0)	85.8 (0.5)	14.2 (0.5)
60-69	46.1 (4.2)	56.8 (5.7)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1019.0 (29.6)	150.1 (8.5)	1,169.1 (33.2)	87.8 (0.6)	12.2 (0.6)
70+	22.1 (2.4)	33.8 (4.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	725.6 (17.3)	102.6 (9.6)	828.2 (20.1)	89.4 (0.8)	10.6 (0.8)
1-2	16.7 (3.1)	248.4 (26.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	396.9 (29.1)	308.4 (28.3)	705.3 (45.0)	56.3 (2.7)	43.7 (2.7)
3-5	20.9 (3.0)	296.5 (18.7)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	571.1 (30.0)	388.9 (20.4)	959.9 (38.0)	60.1 (1.7)	39.9 (1.7)
6-11	23.5 (2.3)	238.3 (13.1)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	763.8 (22.3)	371.5 (16.0)	1,135.3 (27.5)	67.4 (1.1)	32.6 (1.1)
12-18	35.1 (4.2)	147.4 (12.3)	0.5 (0.1)	0.0 (0.0)	901.5 (33.1)	316.4 (14.3)	1,217.9 (37.7)	73.3 (1.0)	26.7 (1.0)
19-29	38.0 (3.1)	92.4 (8.7)	0.5 (0.1)	0.0 (0.0)	1066.5 (32.4)	281.1 (16.0)	1,347.6 (41.4)	79.5 (0.8)	20.5 (0.8)
30-49	51.1 (2.5)	96.0 (4.3)	0.2 (0.0)	0.3 (0.2)	1103.1 (20.9)	253.7 (6.5)	1,356.7 (23.2)	81.1 (0.4)	18.9 (0.4)
50-64	43.8 (2.7)	69.2 (4.6)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	1104.2 (25.9)	182.5 (6.3)	1,286.7 (28.4)	86.2 (0.4)	13.8 (0.4)
65+	29.1 (2.6)	38.3 (4.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	786.9 (19.9)	111.6 (7.8)	898.4 (21.6)	89.1 (0.7)	10.9 (0.7)
<b>거주지역</b>									
동	40.7 (1.5)	110.2 (3.6)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	994.2 (13.6)	250.8 (5.8)	1,245.0 (16.3)	79.8 (0.4)	20.2 (0.4)
읍면	38.2 (3.4)	77.7 (8.5)	0.1 (0.0)	0.2 (0.2)	964.4 (34.0)	205.3 (10.4)	1,169.7 (39.2)	82.8 (0.8)	17.2 (0.8)
<b>소득수준</b>									
하	31.3 (2.1)	95.6 (6.5)	0.2 (0.0)	0.2 (0.2)	896.6 (23.0)	221.0 (9.2)	1,117.6 (26.4)	80.5 (0.7)	19.5 (0.7)
중하	41.8 (2.3)	108.5 (5.8)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	979.6 (21.3)	246.6 (9.8)	1,226.2 (26.1)	79.8 (0.6)	20.2 (0.6)
중상	45.7 (2.8)	97.5 (5.2)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)	1026.5 (19.0)	238.2 (6.9)	1,264.7 (21.7)	81.0 (0.5)	19.0 (0.5)
상	43.6 (2.8)	117.5 (6.7)	0.3 (0.1)	0.3 (0.2)	1083.1 (25.3)	268.1 (10.1)	1,351.2 (30.0)	80.1 (0.6)	19.9 (0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>									
동	40.3 (1.5)	117.2 (3.4)	0.2 (0.0)	0.1 (0.1)	985.1 (12.6)	260.0 (5.4)	1,245.1 (15.4)	78.8 (0.3)	21.2 (0.3)
읍면	40.3 (3.7)	97.4 (9.5)	0.2 (0.0)	0.4 (0.4)	990.1 (38.1)	243.9 (10.8)	1,234.0 (44.0)	79.9 (0.7)	20.1 (0.7)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	31.6 (2.2)	104.6 (6.3)	0.2 (0.0)	0.2 (0.2)	900.2 (23.4)	235.7 (9.5)	1,135.9 (28.0)	79.3 (0.6)	20.7 (0.6)
중하	42.1 (2.5)	117.1 (5.4)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	980.8 (21.5)	261.2 (10.2)	1,242.0 (27.3)	78.6 (0.5)	21.4 (0.5)
중상	45.4 (2.6)	107.6 (5.7)	0.3 (0.1)	0.0 (0.0)	1018.1 (18.8)	251.2 (7.6)	1,269.3 (22.5)	79.7 (0.4)	20.3 (0.4)
상	42.2 (2.7)	129.7 (7.5)	0.4 (0.1)	0.3 (0.2)	1073.6 (23.8)	285.7 (10.9)	1,359.3 (28.9)	78.6 (0.6)	21.4 (0.6)

제3부

식품  
섭취

표 2-11. 다소비식품<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	186.1	2.1	12.6	12.6	백미	217.9	2.8	12.7	12.7	백미	154.3	2.4	12.4	12.4
2	우유	80.6	2.8	5.4	18.0	맥주	96.6	10.9	5.6	18.3	우유	74.0	2.9	6.0	18.4
3	김치,배추김치	68.6	1.7	4.6	22.6	우유	87.2	4.1	5.1	23.4	김치,배추김치	51.9	1.4	4.2	22.5
4	맥주	63.6	6.0	4.3	26.9	김치,배추김치	85.3	2.5	5.0	28.3	굴	34.5	4.1	2.8	25.3
5	소주	35.5	2.6	2.4	29.3	소주	65.3	5.2	3.8	32.1	사과	31.1	1.8	2.5	27.8
6	돼지고기	34.2	1.4	2.3	31.6	돼지고기	45.4	2.3	2.6	34.8	맥주	30.5	3.5	2.5	30.3
7	굴	32.0	3.4	2.2	33.8	막걸리	34.5	4.3	2.0	36.8	쇠고기,족사골국물	23.4	4.1	1.9	32.1
8	사과	28.2	1.6	1.9	35.7	양파	31.8	1.1	1.9	38.7	돼지고기	23.1	1.2	1.9	34.0
9	쇠고기,족사골국물	27.0	4.2	1.8	37.5	달걀	31.2	1.2	1.8	40.5	달걀	21.5	0.8	1.7	35.7
10	달걀	26.3	0.8	1.8	39.3	쇠고기,족사골국물	30.5	5.3	1.8	42.2	토마토	21.4	2.2	1.7	37.5
11	양파	26.0	0.8	1.8	41.1	고추	30.4	1.3	1.8	44.0	양파	20.1	0.8	1.6	39.1
12	고추	24.7	0.8	1.7	42.7	굴	29.5	3.3	1.7	45.7	녹차	20.0	2.7	1.6	40.7
13	닭고기	23.5	1.7	1.6	44.3	닭고기	29.0	2.8	1.7	47.4	감자	19.5	1.4	1.6	42.2
14	두부	22.1	0.9	1.5	45.8	두부	26.7	1.3	1.6	49.0	고추	18.9	0.8	1.5	43.8
15	녹차	20.7	2.1	1.4	47.2	사과	25.3	1.9	1.5	50.4	감	18.0	2.6	1.4	45.2
16	감자	20.6	1.2	1.4	48.6	쇠고기	23.7	2.1	1.4	51.8	닭고기	18.0	1.8	1.4	46.7
17	막걸리	20.4	2.4	1.4	50.0	콜라	23.4	2.8	1.4	53.2	두부	17.4	0.8	1.4	48.1
18	쇠고기	19.3	1.2	1.3	51.3	감자	21.8	1.5	1.3	54.5	빵	16.3	1.0	1.3	49.4
19	콜라	19.3	1.8	1.3	52.6	녹차	21.4	3.0	1.2	55.7	배	16.1	2.0	1.3	50.7
20	토마토	18.1	1.6	1.2	53.8	수박	19.0	4.4	1.1	56.8	떡	16.0	1.1	1.3	52.0
21	과일음료	17.2	1.4	1.2	55.0	과일음료	18.6	2.0	1.1	57.9	과일음료	15.7	1.6	1.3	53.2
22	수박	16.8	3.1	1.1	56.1	라면	18.4	1.2	1.1	59.0	오이	15.2	1.1	1.2	54.4
23	빵	16.7	0.8	1.1	57.2	빵	17.1	1.1	1.0	59.9	콜라	15.2	2.0	1.2	55.7
24	배	16.5	2.0	1.1	58.3	배	16.9	2.5	1.0	60.9	쇠고기	15.0	0.9	1.2	56.9
25	오이	15.9	1.3	1.1	59.4	오이	16.5	2.0	1.0	61.9	수박	14.5	2.4	1.2	58.0
26	떡	14.8	1.1	1.0	60.4	파	15.6	0.9	0.9	62.8	고구마	14.2	1.6	1.1	59.2
27	감	14.3	2.1	1.0	61.4	토마토	14.8	1.5	0.9	63.7	포도	13.7	2.1	1.1	60.3
28	라면	14.2	0.8	1.0	62.3	사이다	14.5	1.9	0.8	64.5	요구르트,호상	12.8	1.1	1.0	61.3
29	포도	13.0	1.9	0.9	63.2	떡	13.6	1.7	0.8	65.3	두유	10.4	1.1	0.8	62.2
30	파	12.4	0.5	0.8	64.1	국수	13.1	1.2	0.8	66.1	배추	10.4	1.0	0.8	63.0

1) 다소비식품 : 종량을 기준으로 1일 평균 섭취량이 높은 식품

표 2-1-12. 식품별 주당 평균 섭취빈도<sup>1)</sup> 추이[표준화]<sup>2)</sup> : 전체, 만12세이상, 2005-2011

(단위 : 회/주)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)	N 평균(표준오차)
1. 쌀	- - -	- - -	7,460 18.07(0.07)	3,292 18.15(0.10)	6,942 18.24(0.07)	7,708 18.00(0.07)	6,387 17.26(0.09)	6,249 17.15(0.08)
2. 보리/ 잡곡	- - -	- - -	7,460 9.65(0.19)	3,288 10.16(0.24)	6,940 9.97(0.15)	7,704 10.20(0.17)	6,383 9.67(0.16)	6,248 9.87(0.16)
3. 라면	- - -	- - -	7,460 1.35(0.03)	3,289 1.14(0.03)	6,942 1.07(0.02)	7,707 1.09(0.03)	6,387 1.10(0.02)	6,249 1.16(0.03)
4. 국수	- - -	- - -	7,460 0.77(0.02)	3,292 0.75(0.03)	6,941 0.72(0.02)	7,708 0.70(0.02)	6,387 0.76(0.02)	6,249 0.75(0.02)
5. 빵류	- - -	- - -	7,460 1.30(0.03)	3,290 1.15(0.03)	6,942 1.11(0.03)	7,708 1.17(0.03)	6,386 1.24(0.03)	6,249 1.25(0.03)
6. 떡류	- - -	- - -	7,460 0.68(0.02)	3,290 0.67(0.02)	6,941 0.65(0.02)	7,708 0.68(0.02)	6,386 0.66(0.02)	6,249 0.65(0.02)
7. 과자류	- - -	- - -	7,460 1.88(0.04)	3,291 1.50(0.05)	6,939 1.29(0.03)	7,708 1.25(0.03)	6,386 1.26(0.03)	6,248 1.38(0.03)
8. 두부	- - -	- - -	7,460 2.81(0.06)	3,291 2.61(0.09)	6,940 2.13(0.03)	7,707 2.20(0.05)	6,387 1.81(0.04)	6,249 1.90(0.04)
9. 콩류	- - -	- - -	7,460 5.27(0.14)	3,292 5.88(0.20)	6,936 5.91(0.14)	7,707 5.69(0.14)	6,383 5.37(0.14)	6,249 4.43(0.14)
10. 두유	- - -	- - -	7,460 0.70(0.03)	3,291 0.65(0.04)	6,942 0.55(0.02)	7,707 0.52(0.02)	6,386 0.51(0.02)	6,249 0.70(0.03)
11. 감자	- - -	- - -	7,460 1.48(0.03)	3,291 1.56(0.06)	6,942 1.32(0.02)	7,708 1.26(0.03)	6,387 1.08(0.03)	6,248 1.13(0.03)
12. 고구마	- - -	- - -	7,460 0.66(0.02)	3,289 0.70(0.03)	6,942 0.71(0.02)	7,707 0.71(0.02)	6,387 0.61(0.02)	6,249 0.56(0.02)
13. 쇠고기	- - -	- - -	7,460 1.14(0.03)	3,291 1.13(0.04)	6,941 1.00(0.03)	7,708 1.03(0.03)	6,387 1.01(0.02)	6,248 1.10(0.02)
14. 닭고기	- - -	- - -	7,460 0.91(0.02)	3,292 0.98(0.03)	6,941 0.88(0.02)	7,708 0.94(0.02)	6,387 0.95(0.02)	6,249 1.01(0.02)
15. 돼지고기	- - -	- - -	7,460 1.46(0.03)	3,291 1.48(0.03)	6,942 1.44(0.02)	7,708 1.41(0.02)	6,386 1.48(0.03)	6,249 1.47(0.02)
16. 햄,소시지	- - -	- - -	7,460 0.70(0.02)	3,292 0.65(0.02)	6,942 0.65(0.01)	7,708 0.63(0.02)	6,387 0.65(0.02)	6,249 0.75(0.02)
17. 달걀	- - -	- - -	7,460 2.67(0.04)	3,291 2.63(0.06)	6,941 2.52(0.04)	7,708 2.62(0.04)	6,387 2.53(0.04)	6,248 2.64(0.04)
18. 고등어	- - -	- - -	7,460 1.05(0.02)	3,292 0.91(0.03)	6,942 0.81(0.01)	7,708 0.83(0.01)	6,386 0.75(0.02)	6,249 0.72(0.02)
19. 참치	- - -	- - -	7,460 0.69(0.02)	3,292 0.60(0.03)	6,943 0.57(0.02)	7,708 0.57(0.02)	6,387 0.58(0.01)	6,249 0.67(0.02)
20. 조기	- - -	- - -	7,460 0.69(0.02)	3,292 0.58(0.02)	6,941 0.58(0.02)	7,705 0.55(0.01)	6,387 0.52(0.02)	6,249 0.47(0.01)
21. 명태	- - -	- - -	7,460 0.62(0.01)	3,289 0.51(0.02)	6,941 0.48(0.01)	7,707 0.44(0.01)	6,385 0.42(0.01)	6,249 0.43(0.01)
22. 멸치	- - -	- - -	7,460 2.58(0.07)	3,290 2.25(0.07)	6,942 2.05(0.05)	7,708 2.07(0.05)	6,381 1.91(0.05)	6,248 2.06(0.05)
23. 어묵류	- - -	- - -	7,460 0.92(0.02)	3,289 0.84(0.02)	6,942 0.77(0.02)	7,708 0.79(0.02)	6,387 0.79(0.02)	6,249 0.85(0.02)
24. 오징어	- - -	- - -	7,460 0.72(0.02)	3,292 0.71(0.02)	6,941 0.65(0.02)	7,708 0.62(0.02)	6,386 0.56(0.01)	6,249 0.53(0.01)
25. 조개류	- - -	- - -	7,460 0.66(0.03)	3,292 0.59(0.02)	6,940 0.55(0.02)	7,707 0.53(0.02)	6,387 0.45(0.02)	6,249 0.41(0.01)
26. 젓갈류	- - -	- - -	7,460 0.76(0.03)	3,292 0.69(0.04)	6,938 0.64(0.03)	7,705 0.55(0.02)	6,386 0.55(0.02)	6,247 0.51(0.02)
27. 배추	- - -	- - -	7,460 15.80(0.14)	3,292 13.79(0.22)	6,941 15.10(0.14)	7,707 14.92(0.14)	6,387 13.68(0.15)	6,249 13.22(0.13)
28. 무	- - -	- - -	7,460 8.22(0.21)	3,292 5.60(0.20)	6,939 5.37(0.11)	7,707 5.11(0.10)	6,385 4.71(0.11)	6,249 4.83(0.11)
29. 무청	- - -	- - -	7,460 1.32(0.05)	3,291 1.54(0.06)	6,941 1.46(0.04)	7,707 1.61(0.05)	6,384 1.63(0.05)	6,248 1.68(0.05)
30. 콩나물	- - -	- - -	7,460 1.84(0.04)	3,291 1.68(0.04)	6,939 1.43(0.02)	7,708 1.45(0.02)	6,387 1.44(0.02)	6,249 1.52(0.03)
31. 시금치	- - -	- - -	7,460 1.39(0.03)	3,291 0.93(0.03)	6,941 0.93(0.03)	7,708 0.92(0.02)	6,387 0.80(0.02)	6,249 0.91(0.02)
32. 오이	- - -	- - -	7,460 1.76(0.04)	3,290 1.60(0.07)	6,941 1.33(0.03)	7,708 1.25(0.03)	6,387 1.12(0.03)	6,248 1.15(0.03)
33. 고추	- - -	- - -	7,460 2.22(0.05)	3,291 2.39(0.09)	6,941 1.92(0.04)	7,706 1.72(0.05)	6,384 1.41(0.04)	6,249 1.49(0.04)
34. 당근	- - -	- - -	7,460 1.32(0.03)	3,290 1.19(0.05)	6,941 1.09(0.03)	7,708 0.82(0.03)	6,387 0.46(0.02)	6,249 0.49(0.03)
35. 호박	- - -	- - -	7,460 1.32(0.03)	3,290 1.43(0.05)	6,941 1.23(0.02)	7,703 1.06(0.02)	6,385 0.85(0.02)	6,248 0.83(0.02)
36. 양배추	- - -	- - -	7,460 1.04(0.03)	3,291 0.92(0.05)	6,941 0.78(0.03)	7,708 0.80(0.02)	6,387 0.70(0.02)	6,249 0.76(0.03)
37. 토마토	- - -	- - -	7,460 1.40(0.04)	3,288 1.37(0.09)	6,938 1.05(0.04)	7,708 0.93(0.03)	6,386 0.76(0.03)	6,248 0.77(0.02)
38. 버섯류	- - -	- - -	7,460 1.63(0.04)	3,291 1.69(0.06)	6,940 1.48(0.03)	7,708 1.41(0.03)	6,387 1.29(0.03)	6,249 1.23(0.03)

1) 주당 평균섭취빈도 : 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품별 주당 평균섭취빈도, 전체, 만12세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
39. 미역	-	-	-	-	7,460	1.36(0.03)	3,290	1.13(0.03)	6,941	1.00(0.02)	7,708	0.99(0.02)	6,387	0.93(0.02)	6,249	1.01(0.02)
40. 김	-	-	-	-	7,460	4.44(0.09)	3,291	3.25(0.08)	6,939	2.98(0.06)	7,708	3.01(0.07)	6,387	2.81(0.07)	6,249	3.01(0.07)
41. 굴	-	-	-	-	7,460	1.78(0.04)	3,290	1.71(0.06)	6,940	1.52(0.03)	7,707	1.41(0.03)	6,387	1.02(0.04)	6,248	0.86(0.02)
42. 감, 꽃감	-	-	-	-	7,460	0.77(0.03)	3,289	0.80(0.04)	6,941	0.72(0.02)	7,708	0.74(0.02)	6,387	0.49(0.01)	6,249	0.43(0.01)
43. 배	-	-	-	-	7,460	0.69(0.02)	3,290	0.63(0.03)	6,941	0.53(0.01)	7,708	0.56(0.02)	6,387	0.42(0.01)	6,249	0.39(0.01)
44. 수박	-	-	-	-	7,460	1.20(0.04)	3,287	0.99(0.05)	6,941	0.85(0.02)	7,707	0.85(0.02)	6,387	0.59(0.02)	6,249	0.49(0.01)
45. 참외	-	-	-	-	7,460	0.86(0.03)	3,290	0.63(0.03)	6,940	0.60(0.02)	7,708	0.61(0.02)	6,387	0.43(0.01)	6,249	0.40(0.01)
46. 딸기	-	-	-	-	7,460	1.02(0.03)	3,289	0.72(0.03)	6,941	0.63(0.02)	7,708	0.60(0.01)	6,387	0.47(0.02)	6,249	0.42(0.01)
47. 포도	-	-	-	-	7,460	0.88(0.03)	3,288	0.97(0.05)	6,941	0.73(0.02)	7,707	0.75(0.02)	6,386	0.54(0.01)	6,248	0.53(0.01)
48. 복숭아	-	-	-	-	7,460	0.57(0.02)	3,288	0.58(0.03)	6,940	0.48(0.02)	7,707	0.50(0.02)	6,387	0.37(0.01)	6,249	0.36(0.01)
49. 사과	-	-	-	-	7,460	1.48(0.04)	3,290	1.67(0.08)	6,941	1.44(0.04)	7,708	1.56(0.04)	6,384	1.36(0.04)	6,249	1.49(0.05)
50. 바나나	-	-	-	-	7,460	1.08(0.03)	3,290	1.16(0.06)	6,941	0.96(0.03)	7,708	0.89(0.03)	6,387	0.87(0.03)	6,249	1.00(0.03)
51. 오렌지	-	-	-	-	7,460	1.86(0.05)	3,290	1.34(0.06)	6,940	1.22(0.04)	7,708	1.04(0.03)	6,386	1.01(0.03)	6,249	1.07(0.04)
52. 우유	-	-	-	-	7,460	3.67(0.07)	3,291	3.18(0.09)	6,940	2.92(0.06)	7,708	3.09(0.06)	6,386	2.86(0.06)	6,249	2.91(0.07)
53. 요구르트	-	-	-	-	7,460	2.72(0.06)	3,291	1.33(0.06)	6,941	1.15(0.04)	7,708	1.22(0.05)	6,387	1.24(0.04)	6,249	1.22(0.04)
54. 아이스크림	-	-	-	-	7,460	1.35(0.04)	3,288	1.13(0.04)	6,941	0.95(0.03)	7,706	0.87(0.02)	6,387	0.78(0.02)	6,249	0.79(0.02)
55. 탄산음료	-	-	-	-	7,460	1.41(0.05)	3,290	1.00(0.04)	6,941	1.00(0.03)	7,707	0.93(0.03)	6,387	0.99(0.03)	6,249	1.08(0.03)
56. 커피	-	-	-	-	7,460	7.63(0.11)	3,291	7.95(0.16)	6,941	7.86(0.11)	7,707	8.07(0.11)	6,387	8.38(0.13)	6,249	8.56(0.11)
57. 녹차	-	-	-	-	7,460	4.16(0.10)	3,288	2.52(0.11)	6,939	2.25(0.07)	7,707	1.94(0.06)	6,385	1.83(0.07)	6,249	1.69(0.07)
58. 맥주	-	-	-	-	7,460	0.63(0.02)	3,288	0.68(0.03)	6,940	0.64(0.02)	7,707	0.64(0.02)	6,387	0.68(0.02)	6,249	0.67(0.02)
59. 소주	-	-	-	-	7,460	0.93(0.03)	3,287	0.91(0.04)	6,941	0.85(0.02)	7,707	0.83(0.02)	6,387	0.82(0.03)	6,249	0.84(0.03)
60. 막걸리	-	-	-	-	7,460	0.17(0.01)	3,288	0.15(0.01)	6,940	0.12(0.01)	7,707	0.16(0.01)	6,386	0.28(0.01)	6,248	0.30(0.01)
61. 햄버거	-	-	-	-	7,460	0.21(0.01)	3,291	0.16(0.01)	6,941	0.16(0.01)	7,707	0.17(0.01)	6,387	0.19(0.01)	6,249	0.22(0.01)
62. 피자	-	-	-	-	7,460	0.21(0.01)	3,291	0.21(0.01)	6,941	0.19(0.01)	7,707	0.19(0.00)	6,387	0.20(0.01)	6,249	0.22(0.01)
63. 튀긴 음식	-	-	-	-	7,460	0.53(0.02)	3,291	0.65(0.02)	6,940	0.59(0.01)	7,707	0.56(0.01)	6,387	0.68(0.02)	6,249	0.70(0.02)

표 2-13. 식품섭취빈도 : 전체, 만12세이상, 2011

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 <sup>1)</sup> (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	51회			6-11회
곡류	1. 쌀	분율 (표준오차)	6,249	53.60 (1.03)	40.60 (0.94)	4.78 (0.44)	0.24 (0.07)	0.30 (0.08)	0.09 (0.03)	0.11 (0.05)	0.08 (0.03)	0.07 (0.06)	0.14 (0.07)	17.30 (0.09)
	2. 보리/ 잡곡	분율 (표준오차)	6,248	21.49 (0.87)	27.64 (0.76)	18.44 (0.71)	3.28 (0.33)	7.02 (0.47)	4.58 (0.34)	4.00 (0.33)	3.23 (0.33)	2.89 (0.28)	7.42 (0.62)	10.10 (0.17)
	3. 라면	분율 (표준오차)	6,249	0.05 (0.05)	0.03 (0.03)	0.82 (0.16)	2.58 (0.27)	20.82 (0.77)	22.92 (0.71)	21.86 (0.70)	12.59 (0.54)	7.92 (0.45)	10.40 (0.61)	1.12 (0.03)
	4. 국수	분율 (표준오차)	6,249	0.01 (0.01)	0.00 ( - ) <sup>2)</sup>	0.36 (0.09)	0.77 (0.14)	9.80 (0.55)	21.46 (0.82)	24.88 (0.72)	22.39 (0.77)	11.90 (0.60)	8.43 (0.53)	0.74 (0.02)
	5. 빵류	분율 (표준오차)	6,249	0.02 (0.02)	0.20 (0.08)	2.50 (0.29)	4.19 (0.31)	17.99 (0.74)	19.60 (0.66)	18.08 (0.69)	15.13 (0.65)	10.37 (0.54)	11.91 (0.59)	1.22 (0.03)
	6. 떡류	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.04 (0.02)	0.23 (0.08)	1.11 (0.18)	7.69 (0.46)	16.54 (0.65)	22.78 (0.73)	21.21 (0.60)	16.63 (0.62)	13.77 (0.78)	0.64 (0.02)
	7. 과자류	분율 (표준오차)	6,248	0.05 (0.02)	0.31 (0.08)	3.13 (0.27)	5.69 (0.40)	19.21 (0.69)	16.41 (0.57)	13.16 (0.54)	13.10 (0.52)	9.82 (0.46)	19.13 (0.77)	1.32 (0.03)
두류 · 서 류	8. 두부	분율 (표준오차)	6,249	0.12 (0.05)	0.46 (0.12)	2.80 (0.27)	8.14 (0.58)	32.65 (0.90)	24.39 (0.75)	16.65 (0.61)	7.23 (0.47)	3.55 (0.32)	4.00 (0.36)	1.87 (0.04)
	9. 콩류	분율 (표준오차)	6,249	8.82 (0.61)	9.26 (0.49)	9.04 (0.52)	5.29 (0.40)	14.21 (0.54)	12.46 (0.56)	11.87 (0.60)	8.80 (0.51)	6.56 (0.52)	13.69 (0.74)	4.62 (0.15)
	10. 두유	분율 (표준오차)	6,249	0.06 (0.03)	0.28 (0.08)	2.09 (0.23)	2.22 (0.26)	7.12 (0.44)	8.82 (0.46)	11.77 (0.51)	12.42 (0.59)	14.56 (0.64)	40.67 (0.97)	0.69 (0.03)
	11. 감자	분율 (표준오차)	6,248	0.07 (0.04)	0.06 (0.03)	0.44 (0.09)	3.38 (0.36)	18.00 (0.60)	22.85 (0.75)	26.87 (0.64)	15.12 (0.61)	7.17 (0.44)	6.04 (0.47)	1.10 (0.03)
육류 · 난 류	12. 고구마	분율 (표준오차)	6,249	0.01 (0.01)	0.07 (0.05)	0.26 (0.07)	0.82 (0.14)	5.20 (0.40)	13.04 (0.62)	23.79 (0.76)	22.58 (0.73)	19.47 (0.72)	14.76 (0.71)	0.55 (0.02)
	13. 쇠고기	분율 (표준오차)	6,248	0.02 (0.02)	0.04 (0.03)	0.65 (0.13)	3.33 (0.31)	18.63 (0.74)	19.96 (0.68)	22.73 (0.73)	16.28 (0.66)	9.54 (0.51)	8.82 (0.56)	1.07 (0.03)
	14. 닭고기	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.21 (0.08)	2.65 (0.29)	15.39 (0.75)	23.05 (0.79)	26.42 (0.81)	16.03 (0.55)	7.43 (0.42)	8.80 (0.62)	0.97 (0.02)
	15. 돼지고기	분율 (표준오차)	6,249	0.02 (0.02)	0.00 ( - )	0.66 (0.13)	5.48 (0.41)	26.86 (0.91)	27.95 (0.65)	21.76 (0.63)	9.33 (0.44)	4.16 (0.32)	3.78 (0.31)	1.43 (0.03)
	16. 햄,소시지	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.11 (0.07)	0.40 (0.12)	1.54 (0.24)	11.70 (0.66)	16.38 (0.61)	14.45 (0.67)	12.28 (0.55)	9.34 (0.48)	33.79 (0.99)	0.70 (0.02)
	17. 달걀	분율 (표준오차)	6,248	0.08 (0.04)	0.83 (0.18)	7.01 (0.43)	15.31 (0.67)	36.95 (0.81)	18.03 (0.63)	11.04 (0.57)	4.60 (0.31)	2.63 (0.26)	3.52 (0.31)	2.57 (0.04)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12세이상, 2011)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
어패류	18. 고등어	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.20 (0.08)	0.61 (0.13)	9.67 (0.56)	21.57 (0.77)	27.08 (0.79)	19.62 (0.67)	9.57 (0.57)	11.67 (0.64)	0.72 (0.02)
	19. 참치	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.07 (0.05)	0.28 (0.09)	0.87 (0.16)	9.03 (0.60)	16.24 (0.70)	20.53 (0.73)	18.00 (0.70)	9.58 (0.49)	25.40 (0.98)	0.64 (0.02)
	20. 조기	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.23 (0.09)	0.40 (0.09)	4.74 (0.39)	12.63 (0.54)	20.15 (0.72)	22.08 (0.73)	16.71 (0.74)	23.07 (0.97)	0.47 (0.01)
	21. 명태	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.04 (0.03)	0.41 (0.11)	3.51 (0.29)	10.81 (0.47)	22.21 (0.70)	24.48 (0.67)	18.34 (0.71)	20.21 (0.85)	0.43 (0.01)
	22. 멸치	분율 (표준오차)	6,248	0.51 (0.09)	1.47 (0.18)	6.14 (0.42)	9.43 (0.48)	22.50 (0.81)	19.00 (0.65)	16.92 (0.64)	10.61 (0.53)	5.88 (0.38)	7.56 (0.45)	2.10 (0.05)
	23. 어묵류	분율 (표준오차)	6,249	0.03 (0.03)	0.02 (0.01)	0.44 (0.12)	1.55 (0.19)	13.34 (0.58)	19.47 (0.68)	20.98 (0.74)	16.84 (0.65)	9.05 (0.52)	18.29 (0.79)	0.82 (0.02)
	24. 오징어	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.32 (0.09)	0.58 (0.12)	5.38 (0.40)	12.88 (0.60)	21.44 (0.80)	21.79 (0.67)	14.36 (0.65)	23.26 (0.86)	0.51 (0.01)
	25. 조개류	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.07 (0.04)	0.31 (0.08)	3.63 (0.36)	9.71 (0.62)	19.75 (0.74)	22.92 (0.76)	16.62 (0.67)	27.00 (1.04)	0.40 (0.01)
	26. 젓갈류	분율 (표준오차)	6,247	0.07 (0.03)	0.19 (0.08)	0.64 (0.11)	1.52 (0.19)	5.73 (0.42)	8.13 (0.47)	12.35 (0.48)	15.44 (0.58)	16.20 (0.63)	39.73 (0.90)	0.52 (0.02)
	채소류	27. 배추	분율 (표준오차)	6,249	32.44 (1.04)	33.91 (0.79)	19.58 (0.75)	5.19 (0.39)	5.74 (0.37)	1.82 (0.22)	0.62 (0.12)	0.31 (0.10)	0.07 (0.03)	0.32 (0.09)
28. 무		분율 (표준오차)	6,249	4.51 (0.37)	8.30 (0.50)	18.80 (0.66)	11.18 (0.50)	25.94 (0.75)	15.25 (0.63)	7.29 (0.40)	4.30 (0.34)	1.57 (0.18)	2.85 (0.31)	4.84 (0.11)
29. 무청		분율 (표준오차)	6,248	0.57 (0.14)	1.11 (0.18)	3.43 (0.31)	6.96 (0.46)	18.70 (0.66)	21.51 (0.71)	19.02 (0.59)	13.08 (0.52)	7.25 (0.39)	8.36 (0.61)	1.70 (0.05)
30. 콩나물		분율 (표준오차)	6,249	0.02 (0.02)	0.26 (0.09)	1.12 (0.18)	4.50 (0.35)	28.45 (0.85)	29.56 (0.73)	19.88 (0.62)	10.08 (0.53)	3.16 (0.24)	2.97 (0.28)	1.49 (0.03)
31. 시금치		분율 (표준오차)	6,249	0.01 (0.01)	0.13 (0.06)	0.76 (0.15)	1.32 (0.18)	13.17 (0.64)	22.25 (0.68)	25.00 (0.74)	18.84 (0.78)	8.82 (0.50)	9.70 (0.68)	0.89 (0.02)
32. 오이		분율 (표준오차)	6,248	0.03 (0.02)	0.20 (0.07)	0.96 (0.15)	3.52 (0.29)	16.30 (0.73)	25.95 (0.66)	28.57 (0.89)	13.58 (0.62)	5.43 (0.38)	5.48 (0.35)	1.15 (0.03)
33. 고추		분율 (표준오차)	6,249	0.20 (0.08)	0.78 (0.16)	3.06 (0.30)	5.03 (0.36)	20.01 (0.74)	22.90 (0.63)	18.19 (0.69)	11.53 (0.53)	5.66 (0.42)	12.64 (0.61)	1.49 (0.04)
34. 당근		분율 (표준오차)	6,249	0.10 (0.06)	0.04 (0.03)	0.74 (0.15)	0.84 (0.13)	5.90 (0.42)	10.02 (0.58)	11.69 (0.53)	13.53 (0.64)	10.39 (0.56)	46.73 (1.30)	0.48 (0.03)
35. 호박		분율 (표준오차)	6,248	0.08 (0.04)	0.04 (0.03)	0.52 (0.14)	1.66 (0.21)	11.24 (0.53)	20.01 (0.68)	25.75 (0.71)	19.93 (0.62)	9.40 (0.50)	11.38 (0.66)	0.83 (0.02)
36. 양배추		분율 (표준오차)	6,249	0.06 (0.03)	0.32 (0.11)	0.73 (0.15)	1.46 (0.24)	8.48 (0.43)	15.62 (0.69)	22.31 (0.77)	21.63 (0.75)	12.52 (0.57)	16.88 (0.82)	0.75 (0.03)
해조류	37. 토마토	분율 (표준오차)	6,248	0.01 (0.01)	0.14 (0.05)	1.20 (0.21)	2.01 (0.22)	6.94 (0.53)	17.30 (0.64)	25.44 (0.76)	20.72 (0.76)	13.87 (0.67)	12.36 (0.61)	0.77 (0.02)
	38. 버섯류	분율 (표준오차)	6,249	0.02 (0.02)	0.29 (0.08)	1.09 (0.20)	4.11 (0.36)	19.71 (0.70)	22.91 (0.70)	21.12 (0.70)	14.52 (0.63)	6.58 (0.44)	9.64 (0.57)	1.22 (0.03)
	39. 미역	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.10 (0.04)	0.38 (0.12)	1.90 (0.22)	15.62 (0.78)	25.03 (0.69)	30.91 (0.75)	16.49 (0.58)	6.31 (0.41)	3.27 (0.37)	1.00 (0.02)
	40. 김	분율 (표준오차)	6,249	0.62 (0.13)	2.90 (0.32)	10.21 (0.58)	13.61 (0.70)	30.40 (0.81)	19.96 (0.71)	12.75 (0.60)	6.01 (0.47)	1.94 (0.22)	1.61 (0.20)	2.98 (0.07)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12세이상, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회			1회
과 일 류	41. 꿀	분율 (표준오차)	6,248	0.01 (0.01)	0.03 (0.03)	0.33 (0.11)	3.25 (0.29)	5.13 (0.52)	30.09 (0.77)	33.13 (0.83)	14.36 (0.63)	8.67 (0.50)	5.00 (0.39)	0.86 (0.02)
	42. 감, 귤감	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.10 (0.05)	0.96 (0.19)	1.35 (0.18)	13.75 (0.55)	23.78 (0.73)	20.54 (0.76)	20.57 (0.79)	18.96 (0.84)	0.44 (0.01)
	43. 배	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.02 (0.01)	0.12 (0.06)	0.46 (0.11)	1.67 (0.22)	9.71 (0.63)	20.95 (0.74)	24.02 (0.87)	25.48 (0.72)	17.56 (0.88)	0.39 (0.01)
	44. 수박	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.02 (0.01)	0.57 (0.12)	1.50 (0.23)	16.35 (0.61)	29.78 (0.90)	24.05 (0.76)	16.58 (0.68)	11.15 (0.60)	0.49 (0.01)
	45. 참외	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.41 (0.11)	0.94 (0.17)	10.51 (0.53)	28.09 (0.92)	23.67 (0.79)	19.43 (0.70)	16.95 (0.77)	0.40 (0.01)
	46. 딸기	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.09 (0.06)	0.33 (0.09)	1.12 (0.17)	11.11 (0.57)	29.42 (0.94)	24.14 (0.74)	19.80 (0.73)	13.99 (0.81)	0.42 (0.01)
	47. 포도	분율 (표준오차)	6,248	0.01 (0.01)	0.00 ( - )	0.15 (0.07)	0.77 (0.16)	3.05 (0.33)	15.47 (0.77)	30.11 (0.91)	20.98 (0.75)	16.74 (0.72)	12.72 (0.70)	0.53 (0.01)
	48. 복숭아	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.35 (0.10)	1.24 (0.21)	9.15 (0.58)	22.60 (0.73)	22.21 (0.73)	21.87 (0.73)	22.58 (0.88)	0.36 (0.01)
	49. 사과	분율 (표준오차)	6,249	0.17 (0.08)	0.29 (0.09)	4.08 (0.38)	6.14 (0.45)	18.04 (0.66)	20.67 (0.59)	19.31 (0.72)	13.44 (0.60)	9.85 (0.60)	8.02 (0.54)	1.48 (0.05)
	50. 바나나	분율 (표준오차)	6,249	0.01 (0.01)	0.15 (0.06)	1.39 (0.19)	3.43 (0.31)	13.46 (0.62)	16.36 (0.71)	19.99 (0.69)	18.89 (0.69)	12.87 (0.64)	13.46 (0.71)	0.97 (0.03)
우 유 류	51. 오렌지	분율 (표준오차)	6,249	0.01 (0.01)	0.17 (0.07)	2.38 (0.31)	3.97 (0.33)	12.45 (0.55)	15.77 (0.64)	17.61 (0.65)	17.03 (0.69)	12.32 (0.57)	18.29 (0.87)	1.02 (0.03)
	52. 우유	분율 (표준오차)	6,249	0.86 (0.15)	2.33 (0.24)	17.11 (0.71)	9.69 (0.54)	17.72 (0.64)	11.69 (0.54)	9.65 (0.52)	7.92 (0.49)	6.45 (0.42)	16.57 (0.76)	2.83 (0.07)
	53. 요구르트	분율 (표준오차)	6,249	0.09 (0.06)	0.51 (0.12)	4.30 (0.34)	4.26 (0.33)	12.71 (0.53)	14.20 (0.61)	13.78 (0.58)	12.44 (0.53)	11.18 (0.57)	26.54 (0.86)	1.19 (0.04)
	54. 아이스크림	분율 (표준오차)	6,249	0.04 (0.03)	0.11 (0.05)	0.57 (0.12)	2.58 (0.26)	8.68 (0.56)	16.49 (0.65)	20.63 (0.70)	16.05 (0.57)	14.42 (0.61)	20.45 (0.79)	0.75 (0.02)
음 료 류	55. 탄산음료	분율 (표준오차)	6,249	0.16 (0.07)	0.23 (0.08)	1.62 (0.20)	4.24 (0.38)	14.36 (0.68)	13.53 (0.55)	13.47 (0.57)	12.76 (0.52)	11.98 (0.57)	27.64 (0.93)	1.01 (0.04)
	56. 커피	분율 (표준오차)	6,249	18.42 (0.65)	20.08 (0.59)	20.20 (0.63)	4.76 (0.39)	8.64 (0.47)	4.73 (0.33)	3.72 (0.28)	3.07 (0.27)	3.42 (0.31)	12.97 (0.56)	8.63 (0.12)
	57. 녹차	분율 (표준오차)	6,249	1.77 (0.24)	2.23 (0.25)	6.80 (0.39)	2.15 (0.22)	9.31 (0.49)	9.37 (0.50)	8.83 (0.45)	8.59 (0.48)	10.64 (0.57)	40.31 (1.04)	1.68 (0.07)
주 류	58. 맥주	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.01 (0.01)	0.71 (0.14)	2.14 (0.27)	11.11 (0.59)	11.35 (0.56)	10.83 (0.57)	9.15 (0.48)	7.58 (0.49)	47.13 (1.05)	0.64 (0.02)
	59. 소주	분율 (표준오차)	6,249	0.17 (0.06)	0.10 (0.03)	1.94 (0.21)	3.59 (0.37)	12.22 (0.50)	10.05 (0.55)	9.18 (0.50)	7.54 (0.43)	5.90 (0.34)	49.31 (1.00)	0.85 (0.03)
	60. 막걸리	분율 (표준오차)	6,248	0.06 (0.04)	0.06 (0.03)	0.56 (0.12)	0.77 (0.14)	3.49 (0.33)	5.17 (0.37)	6.07 (0.38)	8.90 (0.50)	9.74 (0.55)	65.17 (0.96)	0.31 (0.02)
기 타	61. 햄버거	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.01 (0.01)	0.05 (0.03)	0.21 (0.11)	1.20 (0.20)	3.76 (0.35)	10.64 (0.58)	17.31 (0.63)	14.56 (0.64)	52.26 (1.05)	0.21 (0.01)
	62. 피자	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.03 (0.02)	0.63 (0.14)	2.44 (0.27)	14.59 (0.67)	23.55 (0.68)	19.59 (0.70)	39.17 (1.08)	0.21 (0.01)
	63. 튀긴 음식	분율 (표준오차)	6,249	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	0.20 (0.10)	1.76 (0.25)	8.20 (0.51)	13.79 (0.61)	24.32 (0.78)	21.33 (0.68)	13.36 (0.57)	17.00 (0.79)	0.66 (0.02)

제3부

식  
품  
섭  
취

표 2-14. 식품섭취빈도 : 남자, 만12세이상, 2011

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 <sup>1)</sup> (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
곡류	1. 쌀	분율 (표준오차)	2,642	56.02 (1.28)	39.53 (1.18)	3.98 (0.60)	0.13 (0.05)	0.03 (0.03)	0.02 (0.02)	0.04 (0.03)	0.02 (0.02)	0.07 (0.07)	0.16 (0.09)	17.58 (0.12)
	2. 보리/ 잡곡	분율 (표준오차)	2,641	15.61 (1.00)	24.70 (1.10)	21.73 (1.09)	3.88 (0.51)	8.05 (0.73)	5.57 (0.57)	4.90 (0.54)	3.79 (0.48)	3.50 (0.45)	8.27 (0.81)	8.75 (0.21)
	3. 라면	분율 (표준오차)	2,642	0.09 (0.09)	0.06 (0.06)	1.01 (0.24)	3.81 (0.47)	27.31 (1.14)	25.28 (1.02)	20.92 (0.97)	9.98 (0.70)	5.04 (0.50)	6.48 (0.65)	1.38 (0.04)
	4. 국수	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - ) <sup>2)</sup>	0.00 ( - )	0.34 (0.12)	1.04 (0.23)	11.45 (0.82)	23.67 (1.14)	24.62 (1.08)	20.84 (1.06)	10.62 (0.77)	7.41 (0.69)	0.81 (0.02)
	5. 빵류	분율 (표준오차)	2,642	0.04 (0.03)	0.30 (0.14)	2.66 (0.45)	3.99 (0.43)	16.24 (1.00)	18.23 (0.94)	16.95 (0.96)	17.75 (0.97)	10.87 (0.79)	12.96 (0.77)	1.18 (0.04)
	6. 떡류	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.04 (0.04)	0.11 (0.06)	0.71 (0.19)	5.61 (0.58)	13.63 (0.93)	20.29 (1.00)	23.15 (0.90)	17.93 (0.86)	18.53 (1.14)	0.53 (0.02)
	7. 과자류	분율 (표준오차)	2,642	0.05 (0.03)	0.06 (0.04)	2.46 (0.39)	5.36 (0.57)	19.13 (1.03)	16.99 (0.82)	13.40 (0.83)	12.95 (0.71)	9.00 (0.68)	20.60 (0.99)	1.23 (0.04)
두류·서류	8. 두부	분율 (표준오차)	2,642	0.11 (0.09)	0.70 (0.22)	3.18 (0.44)	7.73 (0.74)	33.62 (1.24)	25.14 (1.12)	16.42 (0.80)	6.96 (0.63)	3.23 (0.44)	2.89 (0.34)	1.94 (0.06)
	9. 콩류	분율 (표준오차)	2,642	5.47 (0.64)	7.60 (0.57)	10.07 (0.82)	5.19 (0.56)	16.57 (0.85)	14.74 (0.90)	13.53 (0.92)	8.55 (0.83)	5.72 (0.70)	12.57 (0.88)	3.85 (0.17)
	10. 두유	분율 (표준오차)	2,642	0.11 (0.06)	0.32 (0.13)	1.86 (0.27)	2.57 (0.41)	7.52 (0.65)	10.78 (0.79)	12.81 (0.77)	14.64 (0.83)	14.20 (0.84)	35.18 (1.27)	0.75 (0.04)
	11. 감자	분율 (표준오차)	2,642	0.03 (0.02)	0.03 (0.02)	0.53 (0.16)	3.07 (0.52)	20.10 (1.07)	23.55 (1.09)	24.24 (1.04)	15.49 (0.86)	7.22 (0.65)	5.73 (0.55)	1.13 (0.03)
육류·난류	12. 고구마	분율 (표준오차)	2,642	0.02 (0.02)	0.09 (0.08)	0.23 (0.11)	0.36 (0.13)	3.36 (0.42)	10.52 (0.82)	20.57 (1.01)	22.64 (1.09)	22.33 (0.95)	19.88 (1.08)	0.45 (0.02)
	13. 쇠고기	분율 (표준오차)	2,641	0.05 (0.03)	0.02 (0.02)	0.91 (0.23)	3.90 (0.52)	20.62 (1.08)	21.44 (0.95)	22.45 (1.00)	16.02 (0.89)	7.52 (0.59)	7.08 (0.70)	1.18 (0.03)
	14. 닭고기	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	0.30 (0.13)	3.07 (0.48)	18.85 (1.14)	24.29 (1.18)	25.50 (1.13)	14.97 (0.75)	6.35 (0.58)	6.64 (0.66)	1.08 (0.03)
	15. 돼지고기	분율 (표준오차)	2,642	0.05 (0.03)	0.00 ( - )	0.91 (0.22)	7.11 (0.72)	32.07 (1.38)	27.43 (1.11)	19.23 (0.87)	8.47 (0.62)	2.63 (0.39)	2.12 (0.29)	1.64 (0.04)
	16. 햄,소시지	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.17 (0.13)	0.58 (0.19)	1.90 (0.41)	13.71 (0.97)	18.11 (1.02)	13.94 (1.04)	12.64 (0.87)	8.50 (0.65)	30.45 (1.18)	0.81 (0.03)
	17. 달걀	분율 (표준오차)	2,642	0.03 (0.03)	0.96 (0.29)	7.34 (0.72)	15.06 (1.01)	38.78 (1.15)	18.59 (0.98)	10.65 (0.78)	4.06 (0.42)	1.81 (0.31)	2.71 (0.36)	2.64 (0.06)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)



(계속 : 식품섭취빈도, 남자, 만12세이상, 2011)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
어패류	18. 고등어	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.28 (0.14)	0.46 (0.15)	10.11 (0.81)	23.42 (1.17)	27.54 (1.17)	20.09 (1.05)	7.93 (0.72)	10.17 (0.81)	0.75 (0.02)
	19. 참치	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.09 (0.08)	0.35 (0.15)	0.86 (0.25)	10.37 (0.93)	17.27 (1.10)	20.59 (1.07)	18.49 (1.09)	9.26 (0.67)	22.70 (1.07)	0.69 (0.03)
	20. 조기	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.32 (0.15)	0.21 (0.09)	3.61 (0.43)	13.35 (0.81)	19.60 (1.05)	24.31 (1.08)	16.36 (1.09)	22.24 (1.33)	0.45 (0.02)
	21. 명태	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.38 (0.16)	4.29 (0.48)	12.09 (0.76)	22.65 (1.08)	24.94 (0.94)	17.36 (1.08)	18.27 (1.10)	0.47 (0.02)
	22. 멸치	분율 (표준오차)	2,641	0.30 (0.09)	1.18 (0.24)	5.55 (0.56)	8.78 (0.66)	24.48 (1.10)	19.25 (0.97)	16.36 (0.97)	10.45 (0.76)	5.40 (0.56)	8.26 (0.62)	1.99 (0.06)
	23. 어묵류	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.57 (0.20)	1.60 (0.29)	14.73 (0.91)	20.47 (1.07)	21.17 (1.09)	16.52 (0.96)	8.35 (0.71)	16.57 (0.91)	0.87 (0.03)
	24. 오징어	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.44 (0.16)	0.76 (0.19)	5.79 (0.63)	15.51 (0.89)	22.31 (1.10)	23.00 (1.02)	11.35 (0.82)	20.84 (1.06)	0.57 (0.02)
	25. 조개류	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.13 (0.08)	0.16 (0.06)	4.03 (0.54)	11.65 (0.92)	20.44 (1.08)	24.18 (1.16)	15.39 (0.97)	24.02 (1.32)	0.43 (0.02)
	26. 젓갈류	분율 (표준오차)	2,641	0.09 (0.06)	0.14 (0.08)	0.78 (0.19)	1.76 (0.29)	7.57 (0.69)	10.16 (0.77)	14.91 (0.77)	16.72 (0.86)	14.47 (0.82)	33.41 (1.21)	0.62 (0.03)
	채소류	27. 배추	분율 (표준오차)	2,642	33.62 (1.29)	34.70 (1.04)	18.89 (1.03)	5.11 (0.57)	5.18 (0.54)	1.40 (0.30)	0.40 (0.15)	0.30 (0.14)	0.11 (0.05)	0.29 (0.10)
28. 무		분율 (표준오차)	2,642	5.07 (0.51)	9.18 (0.73)	21.27 (0.96)	11.15 (0.77)	26.46 (1.13)	13.44 (0.85)	5.62 (0.57)	3.61 (0.45)	1.47 (0.29)	2.74 (0.39)	5.24 (0.14)
29. 무청		분율 (표준오차)	2,641	0.82 (0.24)	1.23 (0.29)	3.43 (0.46)	6.33 (0.60)	19.57 (0.95)	22.79 (1.05)	19.26 (1.00)	12.11 (0.78)	6.19 (0.55)	8.29 (0.82)	1.77 (0.07)
30. 콩나물		분율 (표준오차)	2,642	0.04 (0.04)	0.30 (0.14)	1.52 (0.29)	4.72 (0.53)	31.54 (1.14)	29.23 (1.16)	18.25 (1.02)	9.28 (0.77)	2.34 (0.33)	2.78 (0.36)	1.60 (0.04)
31. 시금치		분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.21 (0.12)	0.83 (0.24)	1.08 (0.24)	15.64 (0.95)	23.90 (0.96)	23.03 (1.08)	18.46 (1.00)	7.62 (0.66)	9.24 (0.84)	0.96 (0.03)
32. 오이		분율 (표준오차)	2,641	0.02 (0.02)	0.17 (0.09)	0.71 (0.21)	2.42 (0.37)	17.93 (0.97)	25.29 (1.01)	28.44 (1.16)	14.34 (0.97)	5.01 (0.48)	5.69 (0.51)	1.10 (0.03)
33. 고추		분율 (표준오차)	2,642	0.22 (0.12)	1.06 (0.28)	3.53 (0.47)	5.65 (0.54)	22.97 (1.06)	23.01 (0.92)	17.28 (1.07)	10.32 (0.77)	5.04 (0.53)	10.90 (0.74)	1.66 (0.06)
34. 당근		분율 (표준오차)	2,642	0.06 (0.06)	0.00 ( - )	0.77 (0.23)	0.75 (0.18)	5.65 (0.58)	10.76 (0.85)	12.64 (0.81)	15.22 (0.97)	10.32 (0.77)	43.84 (1.50)	0.48 (0.03)
35. 호박		분율 (표준오차)	2,642	0.06 (0.06)	0.02 (0.02)	0.35 (0.14)	1.15 (0.26)	10.19 (0.75)	19.64 (0.96)	25.05 (1.07)	20.42 (0.97)	10.39 (0.72)	12.74 (1.03)	0.76 (0.03)
36. 양배추		분율 (표준오차)	2,642	0.09 (0.06)	0.24 (0.13)	0.82 (0.23)	1.75 (0.34)	8.87 (0.65)	16.90 (1.07)	21.34 (1.09)	21.42 (1.05)	11.55 (0.80)	17.03 (1.00)	0.78 (0.04)
해조류	37. 토마토	분율 (표준오차)	2,642	0.02 (0.02)	0.10 (0.06)	1.17 (0.28)	1.84 (0.30)	6.50 (0.67)	16.37 (0.85)	24.81 (1.13)	21.93 (1.11)	14.26 (0.97)	13.00 (0.83)	0.74 (0.03)
	38. 버섯류	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.33 (0.12)	1.18 (0.25)	4.32 (0.59)	19.60 (0.94)	23.62 (1.01)	21.04 (1.08)	15.55 (0.97)	5.95 (0.54)	8.41 (0.75)	1.24 (0.04)
	39. 미역	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.06 (0.06)	0.39 (0.17)	1.42 (0.27)	15.81 (1.03)	25.89 (0.99)	27.85 (1.10)	18.66 (0.98)	5.93 (0.53)	3.99 (0.59)	0.97 (0.03)
	40. 김	분율 (표준오차)	2,642	0.56 (0.19)	1.93 (0.34)	10.23 (0.77)	13.29 (0.91)	32.28 (1.20)	20.05 (1.18)	12.71 (0.76)	5.78 (0.62)	1.78 (0.28)	1.39 (0.23)	2.87 (0.07)

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품섭취빈도, 남자, 만12세이상, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일			1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회	
과 일 류	41. 꿀	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.07)	2.40 (0.36)	3.55 (0.59)	24.50 (1.05)	36.47 (1.24)	17.08 (0.94)	10.19 (0.83)	5.69 (0.57)	0.73 (0.02)
	42. 감, 귤감	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.14 (0.10)	0.81 (0.29)	0.89 (0.21)	9.31 (0.63)	22.82 (1.14)	22.25 (1.12)	22.88 (1.02)	20.90 (1.20)	0.39 (0.02)
	43. 배	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.02 (0.01)	0.37 (0.17)	1.45 (0.28)	8.97 (0.80)	20.91 (1.12)	25.27 (1.13)	25.62 (1.02)	17.38 (1.19)	0.37 (0.01)
	44. 수박	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.28 (0.12)	1.07 (0.29)	12.42 (0.78)	30.40 (1.18)	27.04 (1.12)	17.55 (1.02)	11.25 (0.85)	0.43 (0.01)
	45. 참외	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.30 (0.13)	0.52 (0.17)	8.34 (0.72)	27.83 (1.25)	25.46 (1.21)	19.76 (1.07)	17.80 (1.08)	0.36 (0.01)
	46. 딸기	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.11 (0.08)	0.29 (0.13)	0.80 (0.22)	7.18 (0.60)	29.31 (1.31)	26.95 (1.09)	21.50 (1.01)	13.88 (0.98)	0.38 (0.01)
	47. 포도	분율 (표준오차)	2,641	0.01 (0.01)	0.00 ( - )	0.18 (0.13)	0.84 (0.26)	2.90 (0.48)	12.51 (0.93)	29.11 (1.36)	23.20 (1.05)	17.86 (1.03)	13.40 (0.93)	0.51 (0.02)
	48. 복숭아	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.22 (0.12)	0.78 (0.27)	6.72 (0.67)	21.28 (1.00)	24.74 (1.07)	23.26 (1.00)	23.00 (1.08)	0.32 (0.01)
	49. 사과	분율 (표준오차)	2,642	0.25 (0.15)	0.31 (0.13)	2.88 (0.38)	5.13 (0.55)	15.71 (0.89)	20.49 (0.85)	21.02 (1.01)	16.10 (0.83)	9.80 (0.81)	8.32 (0.74)	1.33 (0.05)
	50. 바나나	분율 (표준오차)	2,642	0.03 (0.03)	0.15 (0.11)	1.32 (0.25)	2.91 (0.43)	12.24 (0.84)	16.49 (1.01)	18.71 (1.06)	20.00 (1.12)	13.12 (0.88)	15.05 (0.98)	0.91 (0.04)
우 유 류	51. 오렌지	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.12 (0.10)	2.46 (0.53)	3.79 (0.46)	13.12 (0.89)	16.71 (0.98)	16.07 (1.00)	18.16 (1.03)	12.72 (0.80)	16.86 (1.04)	1.03 (0.05)
	52. 우유	분율 (표준오차)	2,642	1.00 (0.23)	2.44 (0.38)	16.51 (0.86)	9.36 (0.71)	17.12 (0.97)	13.27 (0.92)	9.66 (0.72)	9.14 (0.74)	6.21 (0.52)	15.28 (0.83)	2.82 (0.09)
	53. 요구르트	분율 (표준오차)	2,642	0.09 (0.09)	0.40 (0.15)	3.80 (0.50)	3.14 (0.40)	10.93 (0.71)	13.96 (0.83)	13.75 (0.86)	14.10 (0.83)	11.15 (0.79)	28.67 (1.03)	1.04 (0.05)
	54. 아이스크림	분율 (표준오차)	2,642	0.03 (0.03)	0.10 (0.06)	0.44 (0.15)	2.64 (0.38)	10.22 (0.85)	17.95 (1.13)	21.33 (1.14)	16.77 (0.86)	11.87 (0.88)	18.66 (0.94)	0.80 (0.03)
음 료 류	55. 탄산음료	분율 (표준오차)	2,642	0.27 (0.13)	0.19 (0.10)	2.11 (0.37)	6.15 (0.64)	19.44 (1.00)	16.05 (0.84)	13.17 (0.83)	12.48 (0.76)	8.74 (0.65)	21.40 (0.93)	1.30 (0.06)
	56. 커피	분율 (표준오차)	2,642	24.66 (1.08)	20.05 (0.94)	16.33 (0.89)	4.97 (0.62)	8.84 (0.74)	4.39 (0.47)	3.17 (0.41)	3.14 (0.40)	3.29 (0.44)	11.16 (0.71)	9.67 (0.19)
	57. 녹차	분율 (표준오차)	2,642	2.18 (0.36)	2.64 (0.39)	7.00 (0.61)	1.91 (0.32)	10.07 (0.73)	9.78 (0.81)	8.66 (0.72)	9.53 (0.75)	9.67 (0.75)	38.55 (1.32)	1.85 (0.10)
주 류	58. 맥주	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	1.14 (0.26)	3.17 (0.49)	15.72 (1.03)	16.07 (0.87)	11.80 (0.87)	9.01 (0.76)	6.01 (0.69)	37.07 (1.28)	0.89 (0.04)
	59. 소주	분율 (표준오차)	2,642	0.32 (0.11)	0.19 (0.06)	3.65 (0.42)	6.28 (0.64)	20.37 (0.97)	14.33 (0.91)	11.38 (0.77)	7.04 (0.63)	4.29 (0.50)	32.15 (1.22)	1.40 (0.05)
	60. 막걸리	분율 (표준오차)	2,641	0.12 (0.07)	0.12 (0.06)	0.84 (0.21)	1.45 (0.27)	5.82 (0.62)	8.07 (0.72)	8.00 (0.61)	11.62 (0.78)	10.43 (0.87)	53.54 (1.32)	0.49 (0.03)
기 타	61. 햄버거	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	0.00 ( - )	0.43 (0.23)	1.61 (0.33)	4.93 (0.59)	12.14 (0.94)	18.54 (0.91)	13.66 (0.82)	48.66 (1.35)	0.25 (0.02)
	62. 피자	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.06 (0.05)	0.75 (0.23)	2.94 (0.43)	15.77 (1.05)	23.26 (1.02)	17.35 (0.95)	39.87 (1.34)	0.22 (0.01)
	63. 튀긴 음식	분율 (표준오차)	2,642	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.27 (0.13)	2.34 (0.41)	9.66 (0.78)	15.88 (0.91)	25.16 (1.10)	21.54 (1.02)	10.51 (0.69)	14.62 (0.92)	0.75 (0.03)

표 2-1-15. 식품섭취빈도 : 여자, 만12세이상, 2011

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 <sup>1)</sup> (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
곡류	1. 쌀	분율 (표준오차)	3,607	51.20 (1.19)	41.66 (1.21)	5.57 (0.53)	0.35 (0.12)	0.58 (0.15)	0.16 (0.05)	0.17 (0.09)	0.13 (0.05)	0.06 (0.04)	0.12 (0.10)	17.01 (0.10)
	2. 보리/ 잡곡	분율 (표준오차)	3,607	27.33 (1.08)	30.57 (0.98)	15.17 (0.75)	2.69 (0.32)	6.00 (0.51)	3.61 (0.46)	3.11 (0.38)	2.67 (0.38)	2.28 (0.36)	6.57 (0.63)	11.43 (0.19)
	3. 라면	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - ) <sup>2)</sup>	0.00 ( - )	0.63 (0.19)	1.36 (0.25)	14.38 (0.79)	20.57 (0.93)	22.79 (0.92)	15.18 (0.74)	10.78 (0.62)	14.30 (0.78)	0.86 (0.02)
	4. 국수	분율 (표준오차)	3,607	0.02 (0.02)	0.00 ( - )	0.38 (0.14)	0.51 (0.13)	8.15 (0.65)	19.26 (0.88)	25.13 (0.81)	23.93 (0.99)	13.18 (0.74)	9.44 (0.74)	0.67 (0.02)
	5. 빵류	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.11 (0.05)	2.33 (0.30)	4.38 (0.48)	19.74 (1.00)	20.96 (0.90)	19.20 (0.88)	12.53 (0.66)	9.87 (0.61)	10.87 (0.71)	1.26 (0.04)
	6. 떡류	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.03 (0.02)	0.35 (0.13)	1.51 (0.26)	9.75 (0.70)	19.44 (0.88)	25.26 (0.96)	19.28 (0.83)	15.34 (0.87)	9.05 (0.75)	0.76 (0.02)
	7. 과자류	분율 (표준오차)	3,606	0.05 (0.03)	0.55 (0.15)	3.79 (0.41)	6.02 (0.57)	19.29 (0.87)	15.83 (0.78)	12.93 (0.69)	13.24 (0.70)	10.64 (0.60)	17.66 (0.93)	1.42 (0.05)
두류 · 서류	8. 두부	분율 (표준오차)	3,607	0.14 (0.07)	0.21 (0.10)	2.43 (0.29)	8.55 (0.72)	31.69 (1.04)	23.65 (0.86)	16.87 (0.88)	7.50 (0.56)	3.86 (0.33)	5.11 (0.52)	1.81 (0.05)
	9. 콩류	분율 (표준오차)	3,607	12.14 (0.74)	10.91 (0.65)	8.02 (0.59)	5.40 (0.45)	11.86 (0.59)	10.21 (0.62)	10.22 (0.69)	9.04 (0.53)	7.40 (0.58)	14.81 (0.92)	5.40 (0.18)
	10. 두유	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.24 (0.10)	2.32 (0.34)	1.87 (0.32)	6.71 (0.56)	6.86 (0.51)	10.73 (0.60)	10.22 (0.74)	14.92 (0.82)	46.12 (1.17)	0.64 (0.03)
	11. 감자	분율 (표준오차)	3,606	0.11 (0.07)	0.09 (0.05)	0.34 (0.09)	3.69 (0.39)	15.91 (0.74)	22.15 (0.88)	29.48 (0.95)	14.75 (0.84)	7.12 (0.49)	6.35 (0.65)	1.08 (0.03)
육류 · 난류	12. 고구마	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.28 (0.10)	1.28 (0.25)	7.03 (0.60)	15.54 (0.78)	26.99 (1.02)	22.53 (1.00)	16.62 (0.84)	9.68 (0.66)	0.66 (0.02)
	13. 쇠고기	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.40 (0.12)	2.76 (0.32)	16.66 (0.88)	18.49 (0.86)	23.02 (0.96)	16.53 (0.82)	11.55 (0.70)	10.55 (0.76)	0.96 (0.03)
	14. 닭고기	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.13 (0.09)	2.22 (0.32)	11.94 (0.84)	21.83 (0.91)	27.32 (1.01)	17.09 (0.71)	8.51 (0.52)	10.94 (0.79)	0.85 (0.02)
	15. 돼지고기	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.41 (0.16)	3.87 (0.36)	21.68 (0.98)	28.46 (0.87)	24.28 (0.91)	10.20 (0.61)	5.67 (0.44)	5.43 (0.50)	1.22 (0.03)
	16. 햄,소시지	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.23 (0.11)	1.17 (0.24)	9.70 (0.71)	14.67 (0.76)	14.96 (0.75)	11.93 (0.66)	10.18 (0.64)	37.11 (1.23)	0.60 (0.02)
	17. 달걀	분율 (표준오차)	3,606	0.14 (0.07)	0.70 (0.19)	6.67 (0.49)	15.55 (0.77)	35.13 (1.08)	17.46 (0.77)	11.43 (0.71)	5.15 (0.42)	3.44 (0.38)	4.33 (0.45)	2.51 (0.05)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 여자, 만12세이상, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회			1회
어패류	18. 고등어	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.08)	0.77 (0.20)	9.24 (0.65)	19.74 (0.91)	26.62 (1.01)	19.15 (0.86)	11.20 (0.75)	13.17 (0.85)	0.69 (0.02)
	19. 참치	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.20 (0.11)	0.88 (0.23)	7.69 (0.69)	15.21 (0.83)	20.47 (0.84)	17.51 (0.90)	9.90 (0.67)	28.08 (1.21)	0.58 (0.02)
	20. 조기	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.14 (0.10)	0.58 (0.17)	5.87 (0.58)	11.91 (0.71)	20.69 (0.85)	19.87 (0.86)	17.05 (0.85)	23.90 (1.08)	0.50 (0.02)
	21. 명태	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.06 (0.06)	0.43 (0.14)	2.73 (0.31)	9.55 (0.60)	21.77 (0.87)	24.01 (0.90)	19.31 (0.82)	22.13 (0.99)	0.40 (0.01)
	22. 멸치	분율 (표준오차)	3,607	0.71 (0.15)	1.77 (0.26)	6.72 (0.48)	10.07 (0.63)	20.55 (0.96)	18.75 (0.88)	17.47 (0.88)	10.76 (0.66)	6.34 (0.52)	6.86 (0.53)	2.21 (0.06)
	23. 어묵류	분율 (표준오차)	3,607	0.05 (0.05)	0.03 (0.03)	0.32 (0.12)	1.49 (0.27)	11.96 (0.71)	18.47 (0.83)	20.80 (0.88)	17.15 (0.79)	9.74 (0.61)	19.99 (0.99)	0.77 (0.03)
	24. 오징어	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.21 (0.09)	0.39 (0.11)	4.96 (0.49)	10.27 (0.70)	20.58 (0.98)	20.58 (0.84)	17.35 (0.89)	25.67 (1.03)	0.46 (0.02)
	25. 조개류	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.01 (0.01)	0.46 (0.15)	3.22 (0.36)	7.79 (0.72)	19.05 (0.82)	21.66 (0.85)	17.84 (0.86)	29.97 (1.18)	0.37 (0.01)
	26. 젓갈류	분율 (표준오차)	3,606	0.05 (0.04)	0.23 (0.11)	0.50 (0.15)	1.29 (0.22)	3.91 (0.38)	6.12 (0.49)	9.82 (0.61)	14.16 (0.80)	17.91 (0.76)	46.01 (1.13)	0.42 (0.03)
	채소류	27. 배추	분율 (표준오차)	3,607	31.26 (1.22)	33.13 (1.06)	20.27 (0.96)	5.27 (0.48)	6.29 (0.54)	2.23 (0.31)	0.85 (0.19)	0.32 (0.16)	0.04 (0.02)	0.35 (0.12)
28. 무		분율 (표준오차)	3,607	3.96 (0.43)	7.43 (0.62)	16.35 (0.86)	11.22 (0.60)	25.43 (0.89)	17.06 (0.81)	8.95 (0.60)	4.99 (0.48)	1.67 (0.21)	2.95 (0.40)	4.45 (0.12)
29. 무청		분율 (표준오차)	3,607	0.32 (0.09)	0.99 (0.20)	3.43 (0.39)	7.58 (0.57)	17.84 (0.90)	20.25 (0.84)	18.79 (0.79)	14.05 (0.68)	8.31 (0.55)	8.44 (0.71)	1.63 (0.05)
30. 콩나물		분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.22 (0.12)	0.72 (0.19)	4.28 (0.45)	25.39 (1.01)	29.88 (0.91)	21.49 (0.81)	10.88 (0.67)	3.98 (0.38)	3.16 (0.36)	1.39 (0.03)
31. 시금치		분율 (표준오차)	3,607	0.02 (0.02)	0.06 (0.04)	0.69 (0.22)	1.55 (0.25)	10.72 (0.70)	20.62 (0.86)	26.95 (0.99)	19.21 (0.93)	10.01 (0.63)	10.17 (0.78)	0.83 (0.03)
32. 오이		분율 (표준오차)	3,607	0.05 (0.03)	0.23 (0.11)	1.21 (0.21)	4.61 (0.44)	14.68 (0.84)	26.60 (0.87)	28.69 (1.13)	12.82 (0.72)	5.85 (0.55)	5.27 (0.43)	1.20 (0.03)
33. 고추		분율 (표준오차)	3,607	0.17 (0.08)	0.51 (0.17)	2.58 (0.34)	4.41 (0.42)	17.07 (0.75)	22.79 (0.86)	19.10 (0.81)	12.72 (0.74)	6.28 (0.56)	14.36 (0.80)	1.31 (0.04)
34. 당근		분율 (표준오차)	3,607	0.15 (0.11)	0.08 (0.06)	0.72 (0.18)	0.94 (0.19)	6.16 (0.48)	9.29 (0.61)	10.75 (0.61)	11.86 (0.67)	10.46 (0.71)	49.59 (1.52)	0.49 (0.03)
35. 호박		분율 (표준오차)	3,606	0.10 (0.07)	0.07 (0.05)	0.69 (0.24)	2.16 (0.32)	12.28 (0.67)	20.39 (0.87)	26.45 (0.87)	19.44 (0.79)	8.42 (0.62)	10.02 (0.69)	0.91 (0.03)
36. 양배추		분율 (표준오차)	3,607	0.04 (0.02)	0.40 (0.14)	0.64 (0.17)	1.16 (0.24)	8.09 (0.54)	14.34 (0.89)	23.27 (1.01)	21.84 (0.88)	13.49 (0.72)	16.73 (0.97)	0.72 (0.03)
해조류	37. 토마토	분율 (표준오차)	3,606	0.00 ( - )	0.19 (0.08)	1.23 (0.22)	2.18 (0.30)	7.39 (0.70)	18.22 (0.94)	26.07 (0.89)	19.53 (0.87)	13.49 (0.78)	11.72 (0.77)	0.81 (0.03)
	38. 버섯류	분율 (표준오차)	3,607	0.05 (0.05)	0.26 (0.09)	1.00 (0.26)	3.90 (0.42)	19.83 (0.91)	22.21 (0.93)	21.19 (0.86)	13.50 (0.71)	7.21 (0.58)	10.86 (0.71)	1.19 (0.04)
	39. 미역	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.14 (0.07)	0.37 (0.17)	2.37 (0.31)	15.43 (0.87)	24.17 (0.92)	33.94 (1.11)	14.33 (0.61)	6.68 (0.57)	2.57 (0.33)	1.03 (0.03)
	40. 김	분율 (표준오차)	3,607	0.68 (0.16)	3.86 (0.51)	10.18 (0.72)	13.92 (0.84)	28.53 (0.99)	19.87 (0.86)	12.78 (0.77)	6.24 (0.58)	2.09 (0.31)	1.83 (0.29)	3.10 (0.09)

(계속 : 식품섭취빈도, 여자, 만12세이상, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회			1회
과일류	41. 꿀	분율 (표준오차)	3,606	0.02 (0.02)	0.05 (0.05)	0.54 (0.18)	4.09 (0.41)	6.71 (0.63)	35.65 (1.03)	29.81 (0.96)	11.66 (0.72)	7.16 (0.47)	4.31 (0.49)	0.99 (0.03)
	42. 감, 귤감	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.06 (0.04)	1.11 (0.20)	1.81 (0.27)	18.16 (0.81)	24.73 (0.87)	18.84 (0.96)	18.28 (0.92)	17.03 (0.90)	0.50 (0.02)
	43. 배	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.22 (0.13)	0.56 (0.15)	1.89 (0.26)	10.45 (0.75)	20.98 (0.84)	22.78 (1.00)	25.33 (0.97)	17.75 (0.94)	0.41 (0.02)
	44. 수박	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.03 (0.02)	0.87 (0.20)	1.92 (0.30)	20.26 (0.85)	29.17 (1.20)	21.09 (0.98)	15.61 (0.84)	11.06 (0.74)	0.54 (0.01)
	45. 참외	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.52 (0.16)	1.36 (0.26)	12.67 (0.72)	28.35 (1.10)	21.88 (0.94)	19.11 (0.75)	16.11 (0.95)	0.43 (0.01)
	46. 딸기	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.07 (0.05)	0.38 (0.11)	1.44 (0.25)	15.01 (0.91)	29.52 (1.02)	21.35 (0.80)	18.12 (0.92)	14.11 (0.97)	0.46 (0.01)
	47. 포도	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.13 (0.05)	0.70 (0.16)	3.21 (0.42)	18.40 (0.93)	31.11 (0.94)	18.78 (0.91)	15.63 (0.87)	12.05 (0.80)	0.56 (0.01)
	48. 복숭아	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.47 (0.14)	1.70 (0.29)	11.57 (0.75)	23.91 (0.93)	19.70 (0.85)	20.49 (0.84)	22.16 (1.07)	0.40 (0.01)
	49. 사과	분율 (표준오차)	3,607	0.09 (0.06)	0.27 (0.08)	5.28 (0.53)	7.14 (0.56)	20.34 (0.91)	20.85 (0.82)	17.61 (0.89)	10.81 (0.78)	9.89 (0.74)	7.72 (0.64)	1.64 (0.06)
	50. 바나나	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.15 (0.05)	1.45 (0.27)	3.95 (0.43)	14.68 (0.79)	16.23 (0.84)	21.26 (0.80)	17.78 (0.77)	12.62 (0.78)	11.88 (0.82)	1.03 (0.03)
우유류	51. 오렌지	분율 (표준오차)	3,607	0.02 (0.02)	0.22 (0.10)	2.30 (0.32)	4.16 (0.45)	11.78 (0.67)	14.83 (0.73)	19.14 (0.76)	15.91 (0.81)	11.92 (0.69)	19.71 (1.04)	1.01 (0.04)
	52. 우유	분율 (표준오차)	3,607	0.73 (0.17)	2.22 (0.29)	17.70 (0.96)	10.02 (0.75)	18.31 (0.81)	10.13 (0.66)	9.64 (0.71)	6.71 (0.59)	6.69 (0.56)	17.85 (1.05)	2.85 (0.08)
	53. 요구르트	분율 (표준오차)	3,607	0.09 (0.08)	0.61 (0.17)	4.80 (0.44)	5.37 (0.53)	14.48 (0.74)	14.44 (0.82)	13.81 (0.82)	10.78 (0.69)	11.20 (0.74)	24.42 (1.10)	1.34 (0.05)
	54. 아이스크림	분율 (표준오차)	3,607	0.04 (0.04)	0.12 (0.06)	0.69 (0.18)	2.52 (0.32)	7.15 (0.54)	15.04 (0.77)	19.93 (0.89)	15.33 (0.73)	16.96 (0.80)	22.22 (0.97)	0.71 (0.03)
음료류	55. 탄산음료	분율 (표준오차)	3,607	0.05 (0.05)	0.27 (0.12)	1.14 (0.22)	2.34 (0.41)	9.32 (0.70)	11.03 (0.70)	13.76 (0.76)	13.04 (0.73)	15.20 (0.82)	33.84 (1.27)	0.72 (0.04)
	56. 커피	분율 (표준오차)	3,607	12.22 (0.61)	20.11 (0.79)	24.04 (0.84)	4.55 (0.39)	8.43 (0.59)	5.07 (0.48)	4.27 (0.42)	3.00 (0.36)	3.55 (0.39)	14.77 (0.76)	7.59 (0.13)
	57. 녹차	분율 (표준오차)	3,607	1.35 (0.24)	1.82 (0.30)	6.60 (0.52)	2.39 (0.29)	8.56 (0.55)	8.96 (0.62)	9.00 (0.62)	7.66 (0.56)	11.61 (0.75)	42.06 (1.25)	1.51 (0.08)
주류	58. 맥주	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.28 (0.13)	1.11 (0.27)	6.53 (0.55)	6.65 (0.54)	9.86 (0.67)	9.29 (0.62)	9.14 (0.63)	57.13 (1.28)	0.40 (0.02)
	59. 소주	분율 (표준오차)	3,607	0.03 (0.02)	0.01 (0.01)	0.24 (0.13)	0.91 (0.22)	4.12 (0.40)	5.80 (0.54)	6.99 (0.54)	8.04 (0.60)	7.49 (0.54)	66.36 (1.18)	0.30 (0.02)
	60. 막걸리	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.28 (0.12)	0.11 (0.05)	1.18 (0.22)	2.30 (0.32)	4.16 (0.44)	6.20 (0.54)	9.06 (0.64)	76.73 (1.01)	0.13 (0.01)
기타	61. 햄버거	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.10 (0.07)	0.00 ( - )	0.80 (0.19)	2.59 (0.36)	9.14 (0.68)	16.08 (0.86)	15.46 (0.86)	55.83 (1.30)	0.17 (0.01)
	62. 피자	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.51 (0.17)	1.95 (0.28)	13.42 (0.77)	23.84 (0.86)	21.81 (1.00)	38.48 (1.27)	0.20 (0.01)
	63. 튀긴 음식	분율 (표준오차)	3,607	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.13 (0.11)	1.18 (0.27)	6.75 (0.61)	11.72 (0.73)	23.49 (0.99)	21.12 (0.83)	16.20 (0.77)	19.37 (0.93)	0.57 (0.02)

제3부

식품  
섭취

표 2-1-16. 식품섭취빈도 : 전체, 만12-18세, 2011

(단위 : %)

식품 및 음식명	섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 <sup>1)</sup> (회/주)
			3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회	
곡류	1. 쌀 (표준오차)	622	56.87 (2.46)	39.10 (2.37)	3.58 (0.81)	0.39 (0.39)	0.05 (0.05)	0.00 ( - ) <sup>2)</sup>	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	17.69 (0.20)
	2. 보리/ 잡곡 (표준오차)	622	11.07 (1.58)	32.83 (2.53)	19.85 (2.07)	5.12 (1.04)	17.06 (1.84)	5.45 (1.23)	1.98 (0.66)	2.18 (0.83)	2.29 (0.78)	9.07 (1.00) (0.36)
	3. 라면 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.27 (0.27)	1.75 (0.80)	5.28 (1.00)	38.68 (2.13)	25.62 (2.27)	18.23 (1.72)	6.09 (1.38)	2.95 (0.89)	1.12 (0.42) (0.08)
	4. 국수 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.51 (0.36)	0.59 (0.35)	6.55 (1.12)	21.47 (2.18)	25.05 (1.90)	26.71 (2.10)	11.31 (1.67)	7.81 (1.67) (0.04)
	5. 빵류 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	4.52 (0.99)	10.82 (1.50)	29.53 (2.66)	23.41 (2.03)	15.75 (1.96)	9.05 (1.57)	3.95 (1.01)	2.96 (0.78) (0.10)
	6. 떡류 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.28 (0.21)	0.56 (0.39)	3.11 (0.89)	16.49 (1.93)	22.02 (2.28)	26.97 (2.09)	15.92 (1.91)	8.03 (1.30)	6.62 (1.29) (0.06)
	7. 과자류 (표준오차)	622	0.06 (0.06)	1.20 (0.44)	7.42 (1.21)	18.23 (1.80)	35.86 (2.48)	15.70 (1.58)	12.47 (1.59)	4.61 (1.10)	0.96 (0.34)	3.50 (0.93) (0.12)
두류·서류	8. 두부 (표준오차)	622	0.09 (0.09)	1.04 (0.57)	3.84 (0.89)	16.08 (2.30)	34.05 (2.32)	18.28 (1.77)	15.52 (1.90)	4.91 (1.09)	2.17 (0.76)	4.03 (1.00) (0.13)
	9. 콩류 (표준오차)	622	0.56 (0.32)	5.69 (1.12)	5.88 (1.27)	5.63 (1.10)	18.00 (1.83)	18.91 (2.07)	15.54 (1.68)	8.56 (1.35)	6.46 (1.41)	14.77 (1.95) (0.19)
	10. 두유 (표준오차)	622	0.18 (0.13)	0.58 (0.37)	2.36 (0.77)	3.26 (0.98)	6.10 (1.09)	8.78 (1.38)	11.59 (1.51)	12.50 (1.61)	8.54 (1.37)	46.10 (2.86) (0.11)
	11. 감자 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.45 (0.22)	6.03 (1.18)	24.02 (1.81)	23.80 (2.16)	28.74 (2.40)	10.26 (1.66)	4.38 (1.05)	2.33 (0.70) (0.07)
	12. 고구마 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.24 (0.23)	0.25 (0.17)	0.94 (0.44)	6.96 (1.13)	17.63 (1.79)	29.12 (2.09)	20.17 (1.99)	15.05 (1.93)	9.64 (1.57) (0.05)
육류·난류	13. 쇠고기 (표준오차)	622	0.12 (0.12)	0.32 (0.25)	2.69 (0.83)	8.97 (1.56)	36.81 (2.41)	22.14 (2.19)	19.65 (2.12)	6.18 (1.34)	2.22 (0.75)	0.89 (0.45) (0.10)
	14. 닭고기 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.12 (0.12)	0.62 (0.36)	7.24 (1.34)	33.16 (2.37)	29.53 (2.50)	23.89 (2.22)	4.86 (0.98)	0.19 (0.14)	0.39 (0.28) (0.07)
	15. 돼지고기 (표준오차)	622	0.12 (0.12)	0.00 ( - )	1.46 (0.53)	12.20 (1.56)	44.80 (2.30)	22.13 (1.91)	15.72 (1.64)	3.01 (0.76)	0.21 (0.21)	0.34 (0.24) (0.07)
	16. 햄,소시지 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.43 (0.30)	1.08 (0.52)	3.38 (0.79)	31.27 (2.25)	26.01 (2.09)	20.16 (1.92)	8.85 (1.40)	4.37 (1.14)	4.46 (1.02) (0.07)
	17. 달걀 (표준오차)	622	0.30 (0.24)	2.37 (1.05)	7.66 (1.35)	21.71 (2.19)	37.73 (2.32)	17.09 (1.84)	8.21 (1.22)	3.62 (0.85)	0.48 (0.34)	0.82 (0.45) (0.17)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12~18세, 2011)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
어패류	18. 고등어	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.29 (0.29)	0.38 (0.23)	11.45 (1.42)	25.06 (2.04)	34.23 (2.06)	14.52 (1.86)	5.32 (1.13)	8.74 (1.27)	0.82 (0.04)
	19. 참치	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.24 (0.23)	0.69 (0.46)	1.79 (0.66)	14.19 (1.65)	21.03 (1.87)	33.02 (2.36)	15.38 (1.76)	5.98 (1.03)	7.68 (1.12)	0.97 (0.06)
	20. 조기	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.22 (0.17)	3.42 (0.84)	10.90 (1.50)	25.30 (1.85)	24.08 (1.98)	13.10 (1.62)	22.98 (2.00)	0.43 (0.03)
	21. 명태	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.40 (0.40)	1.59 (0.60)	8.48 (1.52)	23.34 (2.18)	21.59 (1.78)	16.64 (1.97)	27.97 (2.23)	0.36 (0.03)
	22. 멸치	분율 (표준오차)	622	0.17 (0.17)	1.33 (0.61)	2.97 (0.78)	7.23 (1.36)	22.82 (2.07)	18.38 (2.11)	22.53 (2.08)	10.18 (1.57)	6.98 (1.35)	7.42 (1.16)	1.71 (0.12)
	23. 어묵류	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.17 (0.17)	3.86 (0.77)	22.32 (1.95)	27.50 (2.22)	25.34 (2.22)	12.19 (1.43)	5.56 (1.15)	3.06 (0.96)	1.22 (0.05)
	24. 오징어	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.34 (0.29)	1.12 (0.46)	10.59 (1.46)	15.88 (1.69)	28.42 (2.05)	19.13 (1.87)	10.70 (1.44)	13.82 (1.72)	0.73 (0.05)
	25. 조개류	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.13)	4.76 (1.08)	7.45 (1.30)	20.63 (2.03)	25.08 (2.15)	13.50 (1.65)	28.45 (2.52)	0.40 (0.03)
채소류	26. 젓갈류	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.40 (0.39)	0.14 (0.10)	1.57 (0.56)	6.53 (1.22)	7.86 (1.36)	11.66 (1.67)	17.68 (1.89)	13.68 (1.83)	40.48 (2.45)	0.52 (0.07)
	27. 배추	분율 (표준오차)	622	17.86 (1.83)	33.46 (2.20)	26.53 (2.15)	8.22 (1.37)	9.15 (1.37)	1.98 (0.59)	1.27 (0.54)	0.61 (0.43)	0.28 (0.14)	0.64 (0.34)	10.96 (0.32)
	28. 무	분율 (표준오차)	622	1.70 (0.49)	5.38 (1.16)	19.37 (1.90)	13.38 (1.45)	27.31 (2.05)	15.16 (1.74)	9.63 (1.51)	3.35 (0.91)	1.15 (0.46)	3.57 (0.85)	4.03 (0.20)
	29. 무청	분율 (표준오차)	622	0.28 (0.20)	1.04 (0.54)	3.57 (0.93)	7.57 (1.63)	17.93 (1.97)	16.87 (1.63)	17.98 (1.85)	11.35 (1.41)	8.21 (1.52)	15.19 (1.71)	1.59 (0.13)
	30. 콩나물	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.28 (0.17)	1.92 (0.78)	5.94 (1.12)	35.05 (2.21)	22.91 (2.09)	20.85 (2.03)	8.59 (1.48)	1.91 (0.70)	2.54 (0.69)	1.72 (0.08)
	31. 시금치	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.21 (0.16)	1.10 (0.52)	2.02 (0.67)	18.29 (1.76)	24.16 (1.97)	22.47 (1.87)	15.11 (1.74)	5.97 (1.25)	10.68 (1.48)	1.08 (0.06)
	32. 오이	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.41 (0.39)	0.89 (0.52)	2.60 (0.74)	15.53 (1.83)	22.79 (2.25)	24.88 (2.16)	13.74 (2.06)	8.37 (1.44)	10.79 (1.45)	1.05 (0.08)
	33. 고추	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.24 (0.24)	1.24 (0.64)	1.44 (0.56)	6.61 (1.20)	11.13 (1.52)	16.27 (1.68)	16.76 (1.66)	9.99 (1.39)	36.31 (2.38)	0.62 (0.07)
	34. 당근	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.55 (0.44)	1.00 (0.42)	5.17 (1.07)	6.47 (1.16)	10.16 (1.29)	12.40 (1.48)	12.22 (1.93)	52.04 (2.68)	0.39 (0.05)
	35. 호박	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.49 (0.27)	1.46 (0.66)	8.19 (1.35)	11.37 (1.36)	22.31 (2.04)	18.34 (1.81)	14.04 (1.74)	23.81 (2.19)	0.62 (0.05)
해조류	36. 양배추	분율 (표준오차)	622	0.11 (0.08)	0.58 (0.45)	1.64 (0.69)	1.95 (0.60)	13.07 (1.63)	13.00 (1.72)	26.75 (2.28)	16.02 (1.59)	8.74 (1.43)	18.13 (1.97)	0.98 (0.10)
	37. 토마토	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.24 (0.17)	1.07 (0.68)	2.37 (0.82)	5.87 (1.13)	13.40 (1.57)	29.35 (1.93)	18.28 (1.99)	14.06 (1.56)	15.37 (1.67)	0.74 (0.07)
	38. 버섯류	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.57 (0.45)	0.38 (0.21)	5.84 (1.30)	16.89 (1.81)	16.97 (1.78)	25.25 (2.14)	13.98 (1.80)	6.03 (1.17)	14.09 (1.70)	1.18 (0.09)
	39. 미역	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.14 (0.14)	0.43 (0.43)	2.18 (0.67)	15.18 (1.76)	23.09 (2.13)	33.76 (2.47)	15.63 (1.82)	7.21 (1.46)	2.37 (0.61)	1.01 (0.06)
40. 김	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	2.84 (0.76)	8.94 (1.27)	16.19 (1.80)	30.08 (2.23)	18.45 (2.05)	14.17 (1.92)	7.46 (1.44)	1.30 (0.52)	0.56 (0.37)	2.87 (0.14)	

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만12~18세, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회	
과 일 류	41. 꿀	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.70 (0.47)	7.18 (1.32)	7.03 (1.23)	41.93 (2.30)	27.01 (1.91)	7.41 (1.31)	5.47 (1.16)	3.27 (0.94)	1.19 (0.07)
	42. 감, 귤	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.45 (0.32)	0.44 (0.33)	9.97 (1.29)	23.32 (1.83)	23.24 (2.11)	21.86 (1.89)	20.72 (2.10)	0.36 (0.02)
	43. 배	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.27 (0.20)	1.64 (0.51)	11.04 (1.76)	24.64 (2.15)	23.53 (2.10)	23.60 (1.88)	15.28 (1.82)	0.40 (0.02)
	44. 수박	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.94 (0.40)	2.91 (0.96)	20.34 (1.88)	29.85 (2.02)	18.62 (1.97)	15.64 (1.73)	11.70 (1.69)	0.56 (0.03)
	45. 참외	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.18 (0.18)	1.22 (0.47)	11.04 (1.63)	26.31 (2.03)	22.34 (1.87)	21.49 (2.03)	17.42 (2.03)	0.39 (0.02)
	46. 딸기	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.96 (0.35)	2.71 (0.95)	13.75 (1.64)	28.80 (2.52)	21.76 (2.09)	20.19 (2.01)	11.84 (1.78)	0.50 (0.03)
	47. 포도	분율 (표준오차)	622	0.05 (0.05)	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.98 (0.50)	5.95 (1.25)	18.76 (1.92)	28.38 (2.24)	18.49 (1.71)	17.03 (1.82)	10.36 (1.57)	0.63 (0.04)
	48. 복숭아	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.24 (0.15)	2.85 (1.01)	11.78 (1.64)	22.72 (2.10)	20.93 (2.16)	24.47 (2.04)	17.01 (1.99)	0.42 (0.03)
	49. 사과	분율 (표준오차)	622	0.24 (0.23)	0.66 (0.29)	4.02 (0.93)	6.24 (1.19)	22.15 (1.92)	21.48 (2.03)	21.65 (2.09)	11.19 (1.57)	8.98 (1.51)	3.41 (0.93)	1.67 (0.11)
	50. 바나나	분율 (표준오차)	622	0.13 (0.12)	0.17 (0.10)	1.87 (0.51)	6.37 (1.30)	19.14 (1.90)	17.18 (1.65)	22.07 (2.12)	17.78 (1.98)	9.87 (1.64)	5.43 (1.02)	1.33 (0.08)
우 유 류	51. 오렌지	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.43 (0.27)	3.09 (0.78)	8.36 (1.55)	21.23 (1.97)	17.57 (1.95)	22.94 (2.02)	11.97 (1.54)	8.60 (1.31)	5.81 (1.08)	1.58 (0.10)
	52. 우유	분율 (표준오차)	622	3.33 (0.83)	5.55 (0.96)	29.35 (2.52)	18.07 (1.92)	17.79 (1.82)	10.00 (1.47)	6.02 (1.35)	3.84 (0.99)	3.22 (0.86)	2.83 (0.76)	5.03 (0.24)
	53. 요구르트	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	1.42 (0.51)	5.71 (1.13)	6.85 (1.46)	20.09 (2.04)	18.89 (2.11)	22.09 (2.17)	9.98 (1.57)	5.68 (1.06)	9.30 (1.44)	1.79 (0.12)
	54. 아이스크림	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.54 (0.28)	2.01 (0.65)	9.65 (1.42)	21.99 (1.89)	29.87 (2.27)	25.76 (1.93)	6.05 (1.32)	2.75 (0.97)	1.37 (0.56)	1.71 (0.08)
음 료 류	55. 탄산음료	분율 (표준오차)	622	0.27 (0.27)	0.34 (0.35)	3.87 (0.97)	5.14 (1.17)	28.34 (2.19)	19.00 (1.65)	20.41 (1.93)	10.07 (1.39)	5.59 (1.10)	6.95 (1.26)	1.68 (0.11)
	56. 커피	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.70 (0.47)	2.87 (0.75)	3.46 (1.18)	11.86 (1.76)	10.58 (1.57)	9.94 (1.51)	9.00 (1.24)	9.36 (1.42)	42.23 (2.41)	0.97 (0.10)
	57. 녹차	분율 (표준오차)	622	0.47 (0.40)	0.00 ( - )	0.50 (0.28)	0.96 (0.42)	2.15 (0.68)	6.39 (1.27)	10.97 (1.58)	8.76 (1.38)	13.04 (1.66)	56.74 (2.57)	0.40 (0.09)
주 류	58. 맥주	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.23 (0.23)	0.35 (0.35)	0.84 (0.46)	1.60 (0.74)	2.25 (0.79)	2.27 (0.85)	3.69 (0.92)	88.76 (1.88)	0.10 (0.03)
	59. 소주	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.23 (0.23)	0.05 (0.05)	0.67 (0.44)	1.71 (0.73)	1.92 (0.71)	1.93 (0.88)	2.60 (0.79)	90.89 (1.66)	0.07 (0.02)
	60. 막걸리	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.23 (0.23)	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.40 (0.35)	1.47 (0.73)	1.46 (0.65)	2.42 (0.75)	93.97 (1.27)	0.04 (0.02)
기 타	61. 햄버거	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.12 (0.12)	0.23 (0.23)	0.41 (0.30)	3.13 (0.96)	5.82 (1.13)	22.27 (1.97)	32.23 (2.10)	18.73 (1.92)	17.06 (1.90)	0.42 (0.04)
	62. 피자	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.12)	1.72 (0.72)	3.58 (0.90)	29.55 (2.06)	33.78 (2.03)	19.94 (2.17)	11.32 (1.76)	0.37 (0.02)
	63. 튀긴 음식	분율 (표준오차)	622	0.00 ( - )	0.23 (0.23)	0.50 (0.44)	4.78 (1.12)	20.12 (1.94)	19.66 (1.83)	38.57 (2.26)	10.37 (1.72)	5.22 (1.21)	0.55 (0.34)	1.26 (0.07)



표 2-1-17. 식품섭취빈도 : 전체, 만19-64세, 2011

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 <sup>1)</sup> (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
곡류	1. 쌀	분율 (표준오차)	4,305	49.92 (1.08)	43.47 (1.00)	5.47 (0.53)	0.24 (0.07)	0.39 (0.10)	0.08 (0.03)	0.11 (0.06)	0.07 (0.03)	0.08 (0.07)	0.16 (0.09)	16.98 (0.10)
	2. 보리/ 잡곡	분율 (표준오차)	4,304	19.47 (0.90)	27.89 (0.83)	20.06 (0.82)	3.03 (0.38)	6.18 (0.48)	4.73 (0.41)	4.58 (0.41)	3.52 (0.40)	3.13 (0.34)	7.41 (0.64)	9.79 (0.18)
	3. 라면	분율 (표준오차)	4,305	0.06 (0.06)	0.00 (- ) <sup>2)</sup>	0.74 (0.17)	2.34 (0.31)	20.43 (0.87)	24.55 (0.79)	23.02 (0.78)	12.87 (0.61)	7.83 (0.51)	8.16 (0.58)	1.11 (0.03)
	4. 국수	분율 (표준오차)	4,305	0.00 (- )	0.00 (- )	0.31 (0.10)	0.79 (0.15)	11.05 (0.66)	22.73 (0.90)	25.58 (0.86)	21.86 (0.86)	11.15 (0.63)	6.54 (0.54)	0.78 (0.02)
	5. 빵류	분율 (표준오차)	4,305	0.02 (0.02)	0.26 (0.10)	2.32 (0.32)	3.64 (0.33)	18.17 (0.80)	20.87 (0.75)	18.77 (0.80)	15.90 (0.77)	10.12 (0.62)	9.93 (0.59)	1.21 (0.03)
	6. 떡류	분율 (표준오차)	4,305	0.00 (- )	0.01 (0.01)	0.14 (0.08)	0.93 (0.19)	6.92 (0.46)	16.90 (0.76)	22.93 (0.86)	22.13 (0.72)	16.39 (0.70)	13.66 (0.88)	0.61 (0.02)
	7. 과자류	분율 (표준오차)	4,305	0.05 (0.03)	0.22 (0.08)	2.86 (0.30)	4.51 (0.43)	18.91 (0.78)	17.67 (0.69)	13.78 (0.63)	14.42 (0.66)	10.41 (0.53)	17.17 (0.76)	1.25 (0.03)
두류·서류	8. 두부	분율 (표준오차)	4,305	0.15 (0.07)	0.42 (0.12)	2.87 (0.33)	7.82 (0.60)	34.85 (1.01)	25.72 (0.88)	15.82 (0.71)	6.89 (0.53)	2.80 (0.31)	2.66 (0.32)	1.92 (0.04)
	9. 콩류	분율 (표준오차)	4,305	7.56 (0.59)	9.39 (0.54)	9.65 (0.59)	5.18 (0.48)	14.96 (0.62)	12.61 (0.59)	12.13 (0.66)	9.41 (0.61)	6.90 (0.57)	12.21 (0.74)	4.44 (0.16)
	10. 두유	분율 (표준오차)	4,305	0.05 (0.03)	0.22 (0.08)	1.91 (0.26)	2.33 (0.31)	7.80 (0.54)	9.36 (0.54)	11.75 (0.61)	12.61 (0.67)	15.18 (0.73)	38.79 (1.05)	0.70 (0.03)
	11. 감자	분율 (표준오차)	4,304	0.02 (0.02)	0.06 (0.03)	0.47 (0.11)	3.28 (0.42)	19.08 (0.68)	23.71 (0.89)	26.23 (0.69)	15.40 (0.70)	6.33 (0.47)	5.41 (0.47)	1.12 (0.03)
육류·난류	12. 고구마	분율 (표준오차)	4,305	0.00 (- )	0.06 (0.05)	0.28 (0.09)	0.87 (0.16)	5.16 (0.44)	12.76 (0.69)	23.43 (0.92)	23.24 (0.87)	19.96 (0.80)	14.25 (0.84)	0.55 (0.02)
	13. 쇠고기	분율 (표준오차)	4,304	0.00 (- )	0.00 (- )	0.43 (0.11)	2.92 (0.33)	17.88 (0.84)	21.34 (0.83)	24.05 (0.87)	17.38 (0.76)	8.85 (0.53)	7.15 (0.54)	1.03 (0.03)
	14. 닭고기	분율 (표준오차)	4,305	0.00 (- )	0.01 (0.01)	0.19 (0.09)	2.37 (0.35)	14.98 (0.85)	24.70 (0.88)	28.76 (0.90)	17.12 (0.64)	6.35 (0.45)	5.52 (0.44)	0.97 (0.02)
	15. 돼지고기	분율 (표준오차)	4,305	0.00 (- )	0.00 (- )	0.60 (0.16)	5.11 (0.49)	27.14 (1.03)	30.65 (0.81)	22.20 (0.76)	8.98 (0.51)	3.10 (0.29)	2.23 (0.27)	1.44 (0.03)
	16. 햄,소시지	분율 (표준오차)	4,305	0.00 (- )	0.08 (0.08)	0.36 (0.14)	1.50 (0.28)	10.52 (0.74)	17.17 (0.69)	15.45 (0.79)	13.99 (0.66)	10.50 (0.55)	30.43 (0.92)	0.69 (0.02)
	17. 달걀	분율 (표준오차)	4,305	0.06 (0.03)	0.70 (0.18)	7.40 (0.50)	15.68 (0.77)	39.50 (0.96)	18.14 (0.70)	10.16 (0.66)	3.93 (0.33)	2.09 (0.26)	2.34 (0.27)	2.65 (0.05)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만19~64세, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 (회/주)
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회		
어패류	18. 고등어	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.19 (0.09)	0.70 (0.15)	10.04 (0.67)	22.52 (0.84)	26.94 (0.91)	20.81 (0.82)	9.46 (0.63)	9.35 (0.66)	0.74 (0.02)
	19. 참치	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.24 (0.10)	0.83 (0.19)	9.35 (0.70)	17.47 (0.82)	20.85 (0.81)	19.65 (0.82)	10.41 (0.58)	21.14 (0.90)	0.66 (0.02)
	20. 조기	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.28 (0.12)	0.48 (0.12)	5.01 (0.42)	13.37 (0.67)	19.93 (0.82)	23.00 (0.80)	16.85 (0.86)	21.09 (1.05)	0.50 (0.02)
	21. 명태	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.04 (0.04)	0.41 (0.12)	3.85 (0.36)	11.14 (0.58)	22.40 (0.84)	25.45 (0.79)	18.87 (0.83)	17.85 (0.88)	0.45 (0.01)
	22. 멸치	분율 (표준오차)	4,305	0.44 (0.10)	1.49 (0.20)	6.46 (0.50)	9.60 (0.56)	23.06 (0.98)	19.73 (0.77)	16.70 (0.74)	11.03 (0.66)	5.50 (0.42)	6.01 (0.46)	2.14 (0.06)
	23. 어묵류	분율 (표준오차)	4,305	0.04 (0.04)	0.02 (0.02)	0.53 (0.16)	1.45 (0.22)	13.73 (0.65)	20.29 (0.78)	22.19 (0.83)	18.68 (0.81)	9.52 (0.61)	13.56 (0.72)	0.85 (0.02)
	24. 오징어	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.36 (0.11)	0.58 (0.14)	5.27 (0.45)	13.98 (0.68)	22.44 (0.93)	23.70 (0.81)	14.94 (0.77)	18.74 (0.85)	0.53 (0.02)
	25. 조개류	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.07 (0.05)	0.33 (0.10)	3.73 (0.42)	10.94 (0.74)	21.03 (0.89)	24.04 (0.83)	17.31 (0.77)	22.55 (1.03)	0.43 (0.02)
	26. 젓갈류	분율 (표준오차)	4,305	0.05 (0.03)	0.11 (0.08)	0.65 (0.14)	1.37 (0.20)	5.39 (0.47)	8.32 (0.53)	12.76 (0.60)	16.23 (0.72)	17.50 (0.69)	37.62 (1.01)	0.50 (0.02)
	채소류	27. 배추	분율 (표준오차)	4,305	32.26 (1.12)	35.55 (0.90)	19.70 (0.89)	4.94 (0.42)	5.16 (0.42)	1.55 (0.25)	0.44 (0.13)	0.26 (0.12)	0.02 (0.02)	0.14 (0.07)
28. 무		분율 (표준오차)	4,305	4.71 (0.43)	9.16 (0.60)	19.88 (0.80)	10.39 (0.57)	27.22 (0.84)	14.83 (0.72)	6.71 (0.49)	3.93 (0.40)	1.34 (0.20)	1.84 (0.29)	5.06 (0.12)
29. 무청		분율 (표준오차)	4,304	0.66 (0.17)	1.09 (0.19)	3.51 (0.37)	6.42 (0.51)	19.11 (0.84)	22.10 (0.84)	19.13 (0.70)	13.92 (0.66)	7.24 (0.45)	6.82 (0.65)	1.71 (0.06)
30. 콩나물		분율 (표준오차)	4,305	0.03 (0.03)	0.29 (0.12)	1.05 (0.19)	4.54 (0.39)	29.38 (0.96)	31.79 (0.83)	18.96 (0.71)	9.53 (0.61)	2.49 (0.28)	1.95 (0.27)	1.54 (0.03)
31. 시금치		분율 (표준오차)	4,305	0.01 (0.01)	0.14 (0.08)	0.80 (0.18)	1.28 (0.21)	13.68 (0.74)	22.83 (0.76)	26.49 (0.89)	19.14 (0.91)	8.07 (0.54)	7.56 (0.65)	0.92 (0.03)
32. 오이		분율 (표준오차)	4,304	0.00 ( - )	0.16 (0.07)	0.94 (0.18)	3.41 (0.35)	17.44 (0.84)	26.61 (0.78)	29.51 (1.04)	13.51 (0.71)	4.69 (0.42)	3.73 (0.41)	1.17 (0.03)
33. 고추		분율 (표준오차)	4,305	0.17 (0.07)	0.95 (0.21)	3.49 (0.36)	5.59 (0.45)	23.31 (0.86)	25.00 (0.77)	18.19 (0.80)	10.72 (0.58)	5.00 (0.50)	7.59 (0.55)	1.66 (0.05)
34. 당근		분율 (표준오차)	4,305	0.11 (0.08)	0.05 (0.04)	0.83 (0.18)	0.85 (0.15)	6.48 (0.50)	11.37 (0.71)	12.59 (0.66)	14.52 (0.75)	10.59 (0.59)	42.60 (1.40)	0.53 (0.03)
35. 호박		분율 (표준오차)	4,304	0.10 (0.06)	0.04 (0.03)	0.58 (0.18)	1.74 (0.23)	12.36 (0.63)	21.53 (0.78)	25.65 (0.79)	19.96 (0.72)	8.80 (0.59)	9.23 (0.69)	0.89 (0.03)
36. 양배추		분율 (표준오차)	4,305	0.04 (0.04)	0.32 (0.12)	0.64 (0.15)	1.55 (0.30)	8.37 (0.51)	17.34 (0.83)	22.66 (0.87)	23.46 (0.93)	13.04 (0.66)	12.59 (0.70)	0.76 (0.03)
해조류	37. 토마토	분율 (표준오차)	4,304	0.00 ( - )	0.12 (0.06)	1.28 (0.21)	2.07 (0.26)	7.46 (0.59)	17.66 (0.74)	25.55 (0.91)	22.06 (0.90)	13.71 (0.77)	10.08 (0.59)	0.79 (0.03)
	38. 버섯류	분율 (표준오차)	4,305	0.03 (0.03)	0.26 (0.08)	1.28 (0.25)	4.20 (0.42)	21.48 (0.84)	25.13 (0.83)	21.38 (0.83)	14.45 (0.70)	5.50 (0.49)	6.29 (0.51)	1.30 (0.04)
	39. 미역	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.11 (0.05)	0.38 (0.14)	1.76 (0.24)	16.38 (0.87)	26.01 (0.80)	30.48 (0.92)	16.77 (0.72)	5.40 (0.41)	2.71 (0.38)	1.02 (0.02)
	40. 김	분율 (표준오차)	4,305	0.69 (0.17)	3.08 (0.38)	10.86 (0.66)	13.73 (0.81)	31.50 (0.93)	20.16 (0.80)	12.03 (0.61)	5.35 (0.50)	1.51 (0.23)	1.08 (0.19)	3.10 (0.08)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만19~64세, 2011)

식품 및 음식명			섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년	거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
					3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회	6-11회	
과 일 류	41. 꿀	분율 (표준오차)	4,304	0.01 (0.01)	0.04 (0.04)	0.24 (0.08)	2.92 (0.34)	4.89 (0.56)	29.61 (0.89)	35.12 (0.95)	15.11 (0.74)	7.95 (0.60)	4.13 (0.39)	0.84 (0.02)
	42. 감, 귤	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.07)	1.01 (0.24)	1.34 (0.20)	13.81 (0.64)	24.30 (0.85)	20.94 (0.86)	20.83 (0.92)	17.64 (0.92)	0.45 (0.02)
	43. 배	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.08 (0.06)	0.56 (0.14)	1.68 (0.25)	10.15 (0.67)	21.79 (0.90)	25.18 (0.96)	24.75 (0.81)	15.79 (0.86)	0.40 (0.01)
	44. 수박	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.53 (0.12)	1.45 (0.23)	16.80 (0.73)	31.41 (1.02)	25.28 (0.95)	15.50 (0.78)	9.00 (0.62)	0.50 (0.01)
	45. 참외	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.46 (0.13)	0.89 (0.18)	10.94 (0.62)	29.81 (1.03)	24.79 (0.94)	18.56 (0.81)	14.56 (0.82)	0.41 (0.01)
	46. 딸기	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.08)	0.29 (0.09)	0.95 (0.18)	11.71 (0.66)	31.37 (1.07)	25.52 (0.86)	19.14 (0.78)	10.88 (0.73)	0.44 (0.01)
	47. 포도	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.20 (0.09)	0.77 (0.19)	2.80 (0.32)	16.06 (0.81)	31.81 (1.06)	21.85 (0.90)	15.94 (0.73)	10.57 (0.67)	0.54 (0.01)
	48. 복숭아	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.37 (0.12)	1.12 (0.20)	9.28 (0.64)	23.87 (0.82)	23.60 (0.86)	21.54 (0.86)	20.21 (0.90)	0.37 (0.01)
	49. 사과	분율 (표준오차)	4,305	0.19 (0.10)	0.22 (0.09)	4.07 (0.43)	6.50 (0.53)	18.13 (0.79)	21.36 (0.71)	19.67 (0.85)	13.94 (0.72)	9.20 (0.64)	6.74 (0.54)	1.51 (0.05)
	50. 바나나	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.17 (0.08)	1.38 (0.21)	3.23 (0.33)	13.84 (0.69)	17.43 (0.83)	20.63 (0.79)	19.15 (0.81)	12.75 (0.73)	11.41 (0.73)	0.99 (0.03)
우 유 류	51. 오렌지	분율 (표준오차)	4,305	0.01 (0.01)	0.16 (0.08)	2.58 (0.39)	3.78 (0.39)	12.58 (0.67)	16.98 (0.73)	18.22 (0.71)	18.58 (0.81)	12.40 (0.66)	14.71 (0.80)	1.05 (0.04)
	52. 우유	분율 (표준오차)	4,305	0.62 (0.16)	2.13 (0.28)	16.60 (0.75)	9.15 (0.58)	18.73 (0.73)	12.60 (0.63)	10.52 (0.60)	8.57 (0.56)	6.71 (0.48)	14.37 (0.73)	2.73 (0.07)
	53. 요구르트	분율 (표준오차)	4,305	0.12 (0.08)	0.45 (0.13)	4.20 (0.38)	4.38 (0.38)	12.85 (0.58)	15.10 (0.64)	13.79 (0.62)	13.70 (0.59)	12.23 (0.68)	23.18 (0.80)	1.20 (0.04)
	54. 아이스크림	분율 (표준오차)	4,305	0.05 (0.03)	0.06 (0.04)	0.44 (0.12)	1.94 (0.29)	7.87 (0.60)	16.55 (0.78)	21.79 (0.80)	18.29 (0.72)	15.43 (0.69)	17.59 (0.78)	0.70 (0.02)
음 료 류	55. 탄산음료	분율 (표준오차)	4,305	0.16 (0.08)	0.24 (0.09)	1.49 (0.21)	4.69 (0.46)	14.11 (0.75)	14.23 (0.65)	13.19 (0.66)	13.62 (0.67)	12.58 (0.66)	25.68 (0.97)	1.03 (0.04)
	56. 커피	분율 (표준오차)	4,305	22.53 (0.80)	22.89 (0.74)	21.31 (0.77)	5.08 (0.48)	8.28 (0.56)	3.84 (0.36)	2.96 (0.29)	2.22 (0.26)	2.69 (0.33)	8.19 (0.52)	9.95 (0.13)
	57. 녹차	분율 (표준오차)	4,305	2.12 (0.30)	2.71 (0.32)	8.28 (0.50)	2.43 (0.28)	11.06 (0.61)	10.35 (0.57)	9.17 (0.52)	9.04 (0.54)	10.56 (0.63)	34.29 (1.10)	2.00 (0.08)
주 류	58. 맥주	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.87 (0.18)	2.62 (0.34)	14.11 (0.71)	13.92 (0.69)	13.18 (0.70)	10.91 (0.60)	8.48 (0.56)	35.91 (1.01)	0.80 (0.03)
	59. 소주	분율 (표준오차)	4,305	0.07 (0.04)	0.02 (0.02)	2.12 (0.26)	4.16 (0.46)	14.87 (0.63)	12.16 (0.66)	10.80 (0.62)	8.86 (0.52)	6.69 (0.41)	40.25 (1.05)	0.96 (0.03)
	60. 막걸리	분율 (표준오차)	4,304	0.04 (0.04)	0.02 (0.02)	0.52 (0.14)	0.92 (0.17)	4.21 (0.42)	6.17 (0.48)	6.91 (0.46)	10.72 (0.63)	11.71 (0.69)	58.78 (1.08)	0.34 (0.02)
기 타	61. 햄버거	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	0.22 (0.14)	1.08 (0.21)	3.97 (0.41)	10.43 (0.71)	17.47 (0.74)	15.65 (0.71)	51.15 (1.16)	0.21 (0.01)
	62. 피자	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.02 (0.02)	0.56 (0.15)	2.61 (0.32)	14.28 (0.75)	25.01 (0.85)	21.50 (0.77)	36.02 (1.04)	0.22 (0.01)
	63. 튀긴 음식	분율 (표준오차)	4,305	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.18 (0.12)	1.59 (0.27)	7.62 (0.61)	14.69 (0.71)	24.84 (0.85)	24.07 (0.84)	13.85 (0.66)	13.15 (0.71)	0.65 (0.02)

제3부

식품  
섭취

표 2-1-18. 식품섭취빈도 : 전체, 만65세이상, 2011

(단위 : %)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 <sup>1)</sup> (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
곡류	1. 쌀	분율 (표준오차)	1,322	74.70 (1.78)	23.11 (1.68)	1.35 (0.38)	0.07 (0.07)	0.00 ( - ) <sup>2)</sup>	0.21 (0.12)	0.20 (0.14)	0.22 (0.14)	0.00 ( - )	0.13 (0.10)	19.03 (0.15)
	2. 보리/ 잡곡	분율 (표준오차)	1,322	44.83 (1.81)	21.04 (1.47)	6.42 (0.95)	3.14 (0.63)	2.88 (0.68)	2.79 (0.47)	2.15 (0.48)	2.35 (0.54)	1.89 (0.41)	12.52 (1.57)	13.09 (0.34)
	3. 라면	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.47 (0.20)	1.63 (0.47)	6.30 (1.02)	9.57 (0.99)	17.69 (1.27)	16.98 (1.12)	13.31 (1.04)	34.05 (1.76)	0.53 (0.04)
	4. 국수	분율 (표준오차)	1,322	0.07 (0.07)	0.00 ( - )	0.58 (0.23)	0.84 (0.37)	4.68 (0.79)	13.10 (1.28)	20.09 (1.34)	21.71 (1.52)	17.44 (1.09)	21.49 (1.33)	0.54 (0.03)
	5. 빵류	분율 (표준오차)	1,322	0.05 (0.05)	0.06 (0.06)	1.73 (0.46)	1.43 (0.41)	5.76 (0.88)	7.60 (0.91)	15.74 (1.32)	15.96 (1.23)	18.17 (1.34)	33.51 (1.80)	0.59 (0.05)
	6. 떡류	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.49 (0.23)	0.38 (0.17)	4.33 (0.75)	8.90 (0.97)	17.85 (1.26)	20.22 (1.17)	26.42 (1.62)	21.40 (1.64)	0.44 (0.03)
	7. 과자류	분율 (표준오차)	1,321	0.05 (0.05)	0.05 (0.05)	0.73 (0.28)	1.39 (0.42)	5.21 (0.84)	8.75 (1.15)	9.78 (0.90)	12.51 (0.98)	14.50 (1.27)	47.03 (1.86)	0.46 (0.04)
두류 · 서 류	8. 두부	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.14 (0.10)	1.37 (0.37)	2.67 (0.58)	16.83 (1.53)	21.49 (1.63)	23.21 (1.45)	11.68 (0.97)	9.80 (1.09)	12.80 (1.30)	1.06 (0.06)
	9. 콩류	분율 (표준오차)	1,322	25.01 (1.79)	11.81 (1.10)	8.05 (0.99)	5.73 (0.79)	5.64 (0.88)	5.33 (0.75)	6.64 (0.80)	4.94 (0.71)	4.42 (0.72)	22.43 (1.89)	8.01 (0.39)
	10. 두유	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.36 (0.18)	3.04 (0.56)	0.50 (0.17)	3.59 (0.59)	5.28 (0.71)	12.03 (1.09)	11.10 (1.14)	16.26 (1.38)	47.83 (1.95)	0.55 (0.05)
	11. 감자	분율 (표준오차)	1,322	0.44 (0.29)	0.14 (0.10)	0.19 (0.13)	1.53 (0.39)	5.06 (0.74)	16.30 (1.37)	29.30 (1.53)	17.94 (1.49)	15.38 (1.30)	13.74 (1.47)	0.73 (0.07)
육류 · 난 류	12. 고구마	분율 (표준오차)	1,322	0.09 (0.09)	0.00 ( - )	0.12 (0.10)	0.36 (0.15)	3.81 (0.70)	10.49 (0.95)	21.06 (1.55)	20.55 (1.26)	20.48 (1.29)	23.05 (1.58)	0.45 (0.03)
	13. 쇠고기	분율 (표준오차)	1,322	0.10 (0.10)	0.00 ( - )	0.17 (0.10)	0.57 (0.22)	6.14 (0.90)	8.76 (0.97)	17.04 (1.24)	18.72 (1.40)	21.07 (1.58)	27.43 (1.90)	0.48 (0.04)
	14. 닭고기	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	1.00 (0.32)	6.02 (0.94)	13.40 (1.22)	19.61 (1.25)	21.49 (1.36)	38.45 (2.06)	0.24 (0.01)
	15. 돼지고기	분율 (표준오차)	1,322	0.09 (0.09)	0.00 ( - )	0.28 (0.16)	1.51 (0.42)	7.78 (1.04)	15.74 (1.23)	24.69 (1.50)	17.75 (1.34)	14.91 (1.29)	17.26 (1.20)	0.67 (0.04)
	16. 햄,소시지	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.68 (0.25)	1.95 (0.55)	2.43 (0.59)	4.30 (0.65)	6.54 (0.85)	84.10 (1.35)	0.07 (0.01)
	17. 달걀	분율 (표준오차)	1,321	0.00 ( - )	0.24 (0.13)	3.82 (0.63)	6.65 (0.85)	19.42 (1.42)	18.16 (1.43)	19.56 (1.49)	10.01 (1.06)	8.24 (0.92)	13.90 (1.26)	1.45 (0.06)

1) 평균빈도 : 주당 평균 섭취빈도는 응답보기별 주당 섭취횟수<sup>3)</sup> 및 응답 분율로 계산

2) 분율 0.01%미만으로 표준오차 비제시

3) 응답보기별 주당 섭취횟수 : 하루3회(주21회), 하루2회(주14회), 하루1회(주7회), 주4-6회(주5회), 주2-3회(주2.5회), 주1회(주1회), 월2-3회(주0.58회), 월1회(주0.23회), 년6-11회(주0.16회), 거의안먹음(주0회)

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만65세이상, 2011)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
				3회	2회	1회	4·6회	2·3회	1회	2·3회	1회			6·11회
어패류	18. 고등어	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.23 (0.17)	0.25 (0.14)	5.55 (0.75)	11.97 (1.09)	21.17 (1.49)	16.69 (1.04)	14.35 (1.39)	29.79 (1.95)	0.47 (0.03)
	19. 참치	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.05 (0.05)	0.14 (0.14)	0.28 (0.17)	1.92 (0.54)	3.51 (0.67)	6.44 (0.89)	9.67 (1.00)	7.57 (0.84)	70.43 (1.58)	0.19 (0.02)
	20. 조기	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.10 (0.10)	0.03 (0.03)	4.28 (0.84)	9.41 (0.92)	16.62 (1.23)	14.12 (1.00)	19.22 (1.17)	36.22 (1.97)	0.37 (0.03)
	21. 명태	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.10 (0.10)	0.43 (0.26)	3.12 (0.57)	10.91 (1.23)	19.85 (1.31)	20.81 (1.32)	16.48 (1.14)	28.31 (1.98)	0.40 (0.02)
	22. 멸치	분율 (표준오차)	1,321	1.26 (0.36)	1.52 (0.38)	7.05 (0.80)	10.42 (0.97)	18.55 (1.24)	14.79 (1.11)	12.98 (1.11)	8.25 (0.82)	7.31 (0.87)	17.87 (1.52)	2.21 (0.12)
	23. 어묵류	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.18 (0.11)	0.00 ( - )	2.16 (0.47)	6.33 (0.87)	8.88 (1.03)	9.15 (0.99)	9.31 (0.98)	63.99 (1.78)	0.22 (0.02)
	24. 오징어	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.09 (0.09)	0.05 (0.05)	1.10 (0.40)	2.77 (0.50)	8.16 (0.93)	11.70 (1.13)	14.03 (0.93)	62.10 (1.67)	0.16 (0.01)
	25. 조개류	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.12 (0.10)	0.34 (0.15)	1.89 (0.48)	3.80 (0.74)	10.42 (1.03)	13.44 (1.17)	15.04 (1.20)	54.93 (2.13)	0.23 (0.02)
	26. 젓갈류	분율 (표준오차)	1,320	0.23 (0.18)	0.45 (0.20)	1.02 (0.38)	2.54 (0.54)	7.21 (0.96)	7.16 (0.75)	10.37 (1.14)	8.06 (0.94)	10.00 (0.96)	52.97 (1.69)	0.66 (0.07)
	채소류	27. 배추	분율 (표준오차)	1,322	47.59 (2.22)	23.52 (1.66)	12.15 (1.15)	3.95 (0.75)	6.31 (0.78)	3.42 (0.57)	1.24 (0.35)	0.40 (0.17)	0.25 (0.14)	1.19 (0.36)
28. 무		분율 (표준오차)	1,322	5.93 (0.87)	5.42 (0.82)	11.15 (1.12)	14.32 (1.28)	16.21 (1.21)	18.14 (1.48)	8.84 (0.96)	7.66 (0.95)	3.52 (0.52)	8.81 (1.25)	4.16 (0.22)
29. 무청		분율 (표준오차)	1,322	0.27 (0.12)	1.31 (0.39)	2.74 (0.58)	9.93 (1.05)	16.77 (1.31)	22.08 (1.63)	19.30 (1.33)	9.24 (0.95)	6.38 (0.71)	11.98 (1.64)	1.71 (0.09)
30. 콩나물		분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	0.84 (0.32)	2.81 (0.53)	16.02 (1.40)	21.25 (1.42)	25.01 (1.53)	15.16 (1.18)	8.81 (0.93)	10.07 (1.17)	1.01 (0.05)
31. 시금치		분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.20 (0.14)	0.88 (0.34)	4.87 (0.74)	16.58 (1.50)	17.64 (1.25)	20.46 (1.36)	16.46 (1.17)	22.91 (1.92)	0.52 (0.03)
32. 오이		분율 (표준오차)	1,322	0.27 (0.16)	0.23 (0.15)	1.17 (0.38)	5.09 (0.82)	9.50 (1.03)	24.63 (1.36)	25.88 (1.57)	13.84 (1.34)	7.50 (0.87)	11.90 (1.22)	1.10 (0.06)
33. 고추		분율 (표준오차)	1,322	0.59 (0.29)	0.21 (0.11)	1.97 (0.48)	4.82 (0.75)	11.14 (1.17)	20.34 (1.39)	20.10 (1.51)	11.77 (1.08)	5.91 (0.80)	23.15 (1.69)	1.17 (0.08)
34. 당근		분율 (표준오차)	1,322	0.13 (0.13)	0.00 ( - )	0.34 (0.21)	0.63 (0.25)	2.78 (0.60)	4.56 (0.79)	7.25 (0.85)	8.15 (1.17)	7.32 (0.92)	68.83 (2.25)	0.27 (0.05)
35. 호박		분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.08 (0.08)	0.14 (0.08)	1.28 (0.48)	6.81 (0.93)	18.31 (1.37)	29.70 (1.59)	21.22 (1.42)	8.91 (0.82)	13.55 (1.47)	0.67 (0.03)
36. 양배추		분율 (표준오차)	1,322	0.14 (0.10)	0.10 (0.09)	0.46 (0.18)	0.40 (0.14)	4.79 (0.66)	6.80 (0.86)	15.69 (1.33)	14.97 (1.27)	12.73 (1.04)	43.91 (2.26)	0.43 (0.03)
해조류	37. 토마토	분율 (표준오차)	1,322	0.10 (0.10)	0.20 (0.12)	0.84 (0.25)	1.25 (0.33)	4.57 (0.86)	18.64 (1.43)	20.98 (1.53)	14.26 (1.15)	14.75 (1.21)	24.43 (1.80)	0.65 (0.04)
	38. 버섯류	분율 (표준오차)	1,322	0.01 (0.01)	0.26 (0.14)	0.51 (0.28)	1.82 (0.47)	10.78 (0.97)	13.98 (1.15)	15.46 (1.24)	15.52 (1.31)	14.25 (1.16)	27.41 (1.89)	0.72 (0.04)
	39. 미역	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.30 (0.19)	2.56 (0.61)	11.01 (1.27)	20.47 (1.43)	30.95 (1.53)	15.45 (1.21)	11.43 (1.27)	7.83 (1.08)	0.86 (0.04)
	40. 김	분율 (표준오차)	1,322	0.72 (0.24)	1.74 (0.43)	7.13 (1.04)	10.36 (1.16)	23.46 (1.36)	20.09 (1.47)	16.13 (1.48)	8.96 (0.88)	5.31 (0.84)	6.10 (0.98)	2.32 (0.11)

제3부

식품  
섭취

(계속 : 식품섭취빈도, 전체, 만65세이상, 2011)

식품 및 음식명		섭취빈도	N	1일		1주		1개월		1년		거의 안먹음	평균빈도 (회/주)	
				3회	2회	1회	4-6회	2-3회	1회	2-3회	1회			6-11회
과일류	41. 꿀	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.01 (0.01)	0.58 (0.40)	1.66 (0.41)	4.90 (0.94)	21.96 (1.62)	25.92 (1.58)	16.15 (1.18)	16.49 (1.30)	12.34 (1.17)	0.68 (0.04)
	42. 감, 귤감	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	1.13 (0.38)	2.24 (0.51)	16.94 (1.43)	20.76 (1.42)	15.34 (1.22)	17.65 (1.35)	25.94 (1.84)	0.47 (0.02)
	43. 배	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.10 (0.08)	0.52 (0.39)	0.00 ( - )	1.60 (0.50)	5.53 (0.89)	11.87 (0.96)	16.88 (1.49)	32.04 (1.57)	31.47 (2.01)	0.31 (0.03)
	44. 수박	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.01 (0.01)	0.46 (0.32)	0.45 (0.28)	9.55 (1.11)	18.99 (1.36)	21.20 (1.36)	24.59 (1.56)	24.76 (1.56)	0.33 (0.02)
	45. 참외	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.30 (0.22)	1.05 (0.53)	7.18 (0.90)	18.47 (1.30)	17.55 (1.20)	23.21 (1.52)	32.24 (1.87)	0.30 (0.02)
	46. 딸기	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.66 (0.30)	4.58 (0.84)	17.15 (1.27)	17.29 (1.48)	23.78 (1.75)	36.54 (2.18)	0.24 (0.01)
	47. 포도	분율 (표준오차)	1,321	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.55 (0.19)	1.95 (0.58)	8.36 (1.03)	20.62 (1.45)	17.61 (1.20)	21.73 (1.86)	29.17 (1.92)	0.35 (0.02)
	48. 복숭아	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.29 (0.19)	0.48 (0.26)	5.83 (0.94)	14.10 (1.16)	14.28 (1.18)	21.55 (1.57)	43.48 (2.09)	0.23 (0.02)
	49. 사과	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.38 (0.18)	4.23 (0.74)	3.66 (0.69)	13.48 (1.45)	15.41 (1.14)	14.70 (1.19)	12.36 (1.07)	14.91 (1.30)	20.86 (1.77)	1.16 (0.08)
	50. 바나나	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.93 (0.31)	1.89 (0.41)	5.56 (0.79)	8.52 (1.01)	13.78 (1.21)	18.22 (1.39)	16.49 (1.32)	34.61 (2.06)	0.53 (0.04)
우유류	51. 오렌지	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.38 (0.20)	1.03 (0.36)	3.15 (0.59)	6.07 (0.90)	8.49 (1.18)	11.72 (1.20)	15.36 (1.26)	53.80 (2.05)	0.32 (0.03)
	52. 우유	분율 (표준오차)	1,322	0.11 (0.08)	0.56 (0.19)	8.68 (1.02)	5.23 (0.77)	11.02 (1.02)	7.36 (0.83)	7.42 (0.94)	7.58 (0.80)	7.78 (1.00)	44.26 (2.28)	1.39 (0.10)
	53. 요구르트	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.03 (0.03)	3.62 (0.64)	1.00 (0.32)	4.67 (0.73)	3.79 (0.65)	5.75 (0.83)	6.46 (0.92)	9.53 (1.13)	65.14 (1.98)	0.53 (0.05)
	54. 아이스크림	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.04 (0.04)	0.00 ( - )	1.24 (0.43)	3.26 (0.56)	8.05 (0.86)	10.86 (1.13)	19.03 (1.34)	57.52 (2.01)	0.17 (0.01)
음료류	55. 탄산음료	분율 (표준오차)	1,322	0.06 (0.06)	0.06 (0.06)	0.37 (0.19)	0.41 (0.20)	2.63 (0.54)	3.65 (0.65)	8.60 (1.04)	9.70 (1.09)	14.14 (1.36)	60.37 (1.92)	0.26 (0.03)
	56. 커피	분율 (표준오차)	1,322	9.01 (0.96)	20.11 (1.23)	29.51 (1.59)	3.88 (0.57)	7.90 (0.87)	4.97 (0.73)	2.75 (0.52)	2.96 (0.55)	2.57 (0.48)	16.33 (1.30)	7.24 (0.21)
	57. 녹차	분율 (표준오차)	1,322	0.69 (0.27)	1.17 (0.36)	3.16 (0.62)	1.47 (0.51)	4.64 (0.65)	5.73 (0.78)	4.56 (0.71)	5.49 (0.69)	8.89 (0.91)	64.19 (1.72)	0.83 (0.10)
주류	58. 맥주	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.08 (0.08)	0.10 (0.10)	0.70 (0.30)	1.18 (0.27)	3.74 (0.74)	3.52 (0.56)	4.17 (0.68)	5.42 (0.82)	81.09 (1.60)	0.16 (0.02)
	59. 소주	분율 (표준오차)	1,322	1.01 (0.31)	0.71 (0.21)	2.41 (0.45)	3.16 (0.60)	5.83 (0.79)	4.16 (0.65)	5.43 (0.70)	4.30 (0.69)	3.85 (0.66)	69.15 (1.66)	0.87 (0.08)
	60. 막걸리	분율 (표준오차)	1,322	0.21 (0.12)	0.37 (0.21)	1.15 (0.37)	0.55 (0.27)	2.04 (0.40)	3.20 (0.56)	4.94 (0.84)	4.07 (0.61)	3.80 (0.61)	79.66 (1.39)	0.33 (0.05)
기타	61. 햄버거	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.14 (0.10)	0.37 (0.21)	0.84 (0.33)	1.92 (0.52)	3.43 (0.64)	93.30 (0.93)	0.02 (0.00)
	62. 피자	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.25 (0.16)	2.25 (0.55)	4.17 (0.80)	6.67 (0.95)	86.66 (1.45)	0.04 (0.00)
	63. 튀긴 음식	분율 (표준오차)	1,322	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.00 ( - )	0.58 (0.41)	2.24 (0.49)	7.22 (0.87)	13.81 (1.21)	17.98 (1.26)	58.18 (1.83)	0.14 (0.01)

표 2-Ⅱ-1. 영양소별 1일 섭취량 추이<sup>1)</sup> : 전체, 만1세이상, 1969-2011

구 분	국민영양조사												
	'69	'70	'71	'72	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
에너지(kcal)	2,105	2,150	2,072	1,904	2,059	2,054	1,992	1,926	2,134	1,833	2,098	2,052	2,052
단백질(g)	65.6	64.6	67.0	64.7	64.4	68.0	63.6	60.4	71.0	59.5	69.6	67.2	69.9
지방(g)	16.9	17.2	13.1	19.2	19.2	15.5	19.0	20.0	28.0	22.6	26.2	21.8	20.3
탄수화물(g)	423	434	422	368	401	405	399	380	397	346	395	396	394
칼슘(mg)	444	466	404	486	382	444	407	402	487	412	699	598	559
철(mg)	24.8	11.2	13.1	12.9	11.0	14.1	12.4	12.0	14.0	10.3	12.4	13.5	15.8
비타민 A( $\mu$ gRE)	1,400	939	962	1,504	891	1,781	1,362	1,293	1,428	1,064	1,324	1,688	1,804
티아민(mg)	1.76	1.10	1.22	1.09	1.09	1.30	1.21	1.20	1.40	1.20	1.31	1.13	1.78
리보플라빈(mg)	1.28	0.78	0.78	0.77	0.78	0.90	0.77	0.80	0.90	0.80	0.93	1.08	1.24
나이아신(mg)	27.8	16.3	14.7	13.6	16.0	15.0	15.34	16.0	19.0	16.1	21.3	19.1	20.1
비타민 C(mg)	89.9	82.9	83.7	73.4	67.7	100.6	78.9	75.0	91.0	68.3	98.19	87.9	67.2

구 분	국민영양조사													
	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95
에너지(kcal)	1,991	2,012	1,901	1,936	1,930	1,819	1,935	1,871	1,868	1,930	1,875	1,848	1,770	1,839
단백질(g)	67.4	69.6	69.3	74.5	74.2	79.2	91.6	83.6	78.9	73.0	74.2	72.6	71.9	73.3
지방(g)	21.1	23.5	24.0	29.5	28.1	29.7	30.0	27.9	28.9	35.6	34.5	36.9	35.9	38.5
탄수화물(g)	381	380	351	342	343	308	330	323	316	325	313	301	286	295
칼슘(mg)	466	506	481	569	593	464	495	498	517	518	538	523	556	531
철(mg)	13.3	15.1	13.9	15.6	17.0	22.8	22.2	22.2	22.7	23.0	22.9	22.4	22.0	21.9
비타민 A( $\mu$ gRE)	1,676	2,052	1,681	1,846	2,226	1,204	1,337	1,657	1,662	550	535	440	411	443
티아민(mg)	1.00	1.14	1.17	1.34	1.24	1.03	1.19	1.15	1.15	1.27	1.22	1.37	1.12	1.16
리보플라빈(mg)	0.86	1.00	1.04	1.21	1.19	1.11	1.20	1.18	1.27	1.24	1.22	1.11	1.19	1.20
나이아신(mg)	20.7	23.7	22.7	25.7	27.2	17.7	20.9	19.5	21.6	17.5	17.4	16.5	16.6	16.7
비타민 C(mg)	76.0	69.5	58.6	64.7	84.3	51.2	76.2	65.8	81.2	92.2	102.5	92.6	93.5	98.3

구 분	국민건강영양조사							
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
에너지(kcal)	1,931.1 (18.5)	1,880.8 (16.9)	1,979.1 (15.4)	1,830.8 (19.7)	1,868.4 (14.9)	1,884.6 (13.1)	2,050.5 (16.5)	2,044.8 (17.9)
단백질(g)	72.8 (0.9)	70.1 (0.7)	75.0 (0.7)	65.9 (0.9)	66.7 (0.6)	67.5 (0.6)	74.0 (0.7)	73.6 (0.8)
지방(g)	40.8 (0.6)	41.6 (0.6)	45.2 (0.6)	37.7 (0.7)	38.9 (0.6)	39.9 (0.5)	44.8 (0.6)	44.2 (0.6)
탄수화물(g)	314.1 (2.9)	2,94.5 (2.6)	301.1 (2.2)	293.7 (3.0)	299.1 (2.2)	300.6 (2.1)	321.1 (2.6)	323.6 (2.4)
조식유(g)	6.5 (0.1)	6.7 (0.1)	7.2 (0.1)	6.4 (0.1)	6.8 (0.1)	6.8 (0.1)	7.1 (0.1)	6.9 (0.1)
칼슘(mg)	501.3 (7.7)	494.6 (6.3)	552.5 (6.8)	468.7 (8.1)	488.2 (5.7)	491.5 (5.0)	529.6 (5.7)	517.8 (6.2)
인(mg)	1,058.8 (11.0)	1,133.1 (10.3)	1,229.3 (10.3)	1,081.4 (13.1)	1,118.2 (9.2)	1,125.7 (8.0)	1,205.3 (10.1)	1,191.2 (10.1)
나트륨(mg)	4,516.9 (61.6)	4,877.3 (55.1)	5,256.6 (55.4)	4,464.1 (64.3)	4,630.2 (49.1)	4,645.4 (43.2)	4,877.5 (55.8)	4,831.2 (63.1)
칼륨(mg)	2,500.4 (29.8)	2,794.8 (29.4)	2,773.2 (24.5)	2,710.6 (40.1)	2,843.0 (29.4)	2,848.1 (26.0)	3,006.5 (32.3)	2,949.0 (30.2)
철(mg)	12.3 (0.2)	12.1 (0.2)	13.8 (0.2)	13.1 (0.3)	13.4 (0.2)	13.5 (0.2)	14.6 (0.2)	14.6 (0.2)
비타민 A( $\mu$ gRE)	606.8 (11.8)	619.4 (11.3)	781.3 (12.2)	736.1 (19.1)	771.4 (16.0)	768.5 (14.8)	806.1 (20.4)	815.3 (22.0)
티아민(mg)	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	1.4 (0.0)	1.4 (0.0)
리보플라빈(mg)	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)
나이아신(mg)	15.4 (0.2)	16.6 (0.2)	17.0 (0.2)	14.7 (0.2)	15.1 (0.2)	15.5 (0.1)	17.0 (0.2)	17.0 (0.2)
비타민 C(mg)	122.7 (2.4)	133.2 (2.4)	99.1 (1.6)	93.2 (2.9)	100.1 (1.9)	100.4 (1.8)	105.7 (2.0)	104.1 (1.9)
급원별	단백질	14.9 (0.1)	15.1 (0.1)	15.5 (0.1)	14.7 (0.1)	14.6 (0.1)	14.7 (0.1)	14.6 (0.1)
에너지	지방	18.2 (0.2)	19.3 (0.2)	20.3 (0.2)	18.2 (0.3)	18.3 (0.2)	18.7 (0.2)	19.3 (0.2)
섭취분율(% <sup>2)</sup> )	탄수화물	66.8 (0.2)	65.7 (0.2)	64.2 (0.2)	67.1 (0.3)	67.1 (0.2)	66.8 (0.2)	66.4 (0.2)

1) '69~'95년 원시자료 확보 불가로 이전 보고서에 수록된 값 제시

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : ((단백질 섭취량)×4)의 ((단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4)에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-Ⅱ-2. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화)<sup>1)</sup> : 전체, 만1세이상, 1998-2011

구 분		'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
		(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
에너지(kcal)		1,933.5 (17.9)	1,896.7 (16.5)	1,979.1 (15.3)	1,829.6 (18.8)	1,867.5 (14.6)	1,883.4 (12.8)	2,050.3 (16.4)	2,047.6 (16.9)
단백질(g)		73.2 (1.0)	70.9 (0.7)	75.0 (0.7)	66.0 (0.9)	66.7 (0.6)	67.6 (0.6)	74.3 (0.7)	74.0 (0.8)
지방(g)		40.1 (0.6)	41.7 (0.6)	45.2 (0.5)	37.9 (0.7)	39.3 (0.5)	40.5 (0.5)	45.8 (0.5)	45.3 (0.6)
탄수화물(g)		315.5 (2.9)	296.9 (2.6)	301.0 (2.2)	292.7 (2.9)	297.7 (2.2)	298.8 (2.0)	318.8 (2.5)	321.9 (2.3)
조식유(g)		6.6 (0.1)	6.9 (0.1)	7.2 (0.1)	6.3 (0.1)	6.7 (0.1)	6.7 (0.1)	7.0 (0.1)	6.7 (0.1)
칼슘(mg)		500.5 (7.5)	495.5 (6.2)	552.4 (6.8)	468.9 (8.0)	488.5 (5.8)	491.9 (4.9)	529.9 (5.7)	520.9 (6.2)
인(mg)		1,060.6 (10.8)	1,142.8 (10.0)	1,229.4 (10.2)	1,080.1 (12.6)	1,116.7 (9.2)	1,124.4 (7.9)	1,204.2 (9.7)	1,192.7 (9.8)
나트륨(mg)		4,581.6 (62.4)	4,966.9 (55.5)	5,260.2 (55.6)	4,452.9 (63.3)	4,607.6 (47.4)	4,617.5 (42.4)	4,830.5 (53.2)	4,790.7 (61.4)
칼륨(mg)		2,522.4 (29.7)	2,831.7 (29.0)	2,774.4 (24.4)	2,704.0 (39.7)	2,830.2 (28.6)	2,832.7 (24.7)	2,985.4 (30.2)	2,933.3 (28.7)
철(mg)		12.5 (0.2)	12.3 (0.2)	13.8 (0.2)	13.1 (0.2)	13.3 (0.2)	13.4 (0.2)	14.4 (0.2)	14.5 (0.2)
비타민 A(μgRE)		609.5 (11.9)	628.8 (11.4)	781.7 (12.1)	734.4 (18.6)	770.8 (16.2)	766.4 (14.8)	800.9 (19.8)	815.2 (21.9)
티아민(mg)		1.3 (0.0)	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	1.4 (0.0)	1.4 (0.0)
리보플라빈(mg)		1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)
나이아신(mg)		15.5 (0.2)	16.8 (0.2)	17.0 (0.2)	14.7 (0.2)	15.1 (0.2)	15.4 (0.1)	17.0 (0.2)	17.0 (0.2)
비타민 C(mg)		123.7 (2.3)	134.6 (2.4)	99.1 (1.6)	93.0 (2.9)	99.7 (1.9)	100.2 (1.8)	105.3 (2.0)	103.7 (1.9)
급원별	단백질	15.0 (0.1)	15.1 (0.1)	15.5 (0.1)	14.7 (0.1)	14.6 (0.1)	14.6 (0.1)	14.7 (0.1)	14.6 (0.1)
에너지	지방	17.9 (0.2)	19.1 (0.2)	20.3 (0.1)	18.4 (0.2)	18.6 (0.1)	19.0 (0.1)	19.7 (0.2)	19.6 (0.1)
섭취분율(%) <sup>2)</sup>	탄수화물	67.2 (0.2)	65.8 (0.2)	64.2 (0.2)	66.9 (0.3)	66.8 (0.2)	66.4 (0.2)	65.6 (0.2)	65.8 (0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출



표 2-Ⅱ-3. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 남자, 만1세이상, 1998-2011

구 분		'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
		(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
에너지(kcal)		2,148.2 (22.7)	2,079.7 (20.9)	2,220.2 (21.5)	2,116.9 (28.7)	2,155.6 (21.9)	2,181.7 (19.6)	2,382.5 (22.9)	2,398.1 (25.5)
단백질(g)		81.7 (1.1)	78.9 (0.9)	84.4 (0.9)	77.7 (1.3)	77.3 (1.0)	79.1 (0.9)	87.1 (1.1)	87.1 (1.2)
지방(g)		46.3 (0.8)	47.4 (0.8)	51.3 (0.8)	44.1 (1.0)	46.1 (0.8)	47.6 (0.8)	53.3 (0.9)	52.5 (0.9)
탄수화물(g)		340.3 (3.5)	314.9 (3.1)	327.6 (3.0)	325.6 (3.9)	330.6 (3.0)	333.0 (2.7)	356.0 (3.2)	364.6 (3.2)
조식유(g)		7.0 (0.1)	7.1 (0.1)	7.9 (0.1)	7.1 (0.1)	7.3 (0.1)	7.4 (0.1)	7.7 (0.1)	7.5 (0.2)
칼슘(mg)		544.0 (9.8)	531.3 (7.5)	592.5 (8.4)	528.9 (11.9)	539.9 (7.5)	550.1 (6.6)	584.1 (7.7)	577.6 (9.0)
인(mg)		1,177.9 (13.2)	1,254.3 (13.2)	1,359.5 (13.6)	1,245.3 (18.6)	1,270.6 (13.1)	1,288.0 (11.8)	1,380.6 (13.7)	1,377.5 (14.7)
나트륨(mg)		5,034.6 (71.5)	5,280.3 (60.8)	5,852.2 (73.9)	5,186.5 (84.5)	5,380.7 (72.4)	5,453.8 (65.0)	5,708.6 (76.6)	5,694.6 (94.5)
칼륨(mg)		2,702.5 (33.5)	2,992.7 (32.2)	3,032.6 (31.2)	3,038.4 (50.8)	3,143.1 (36.9)	3,165.2 (33.8)	3,346.1 (38.5)	3,317.6 (39.1)
철(mg)		13.5 (0.2)	13.1 (0.2)	15.1 (0.2)	15.2 (0.3)	15.0 (0.3)	15.2 (0.2)	16.4 (0.3)	16.6 (0.3)
비타민 A( $\mu$ gRE)		668.8 (14.2)	680.0 (16.7)	844.6 (16.5)	822.3 (31.2)	861.4 (23.5)	841.5 (17.7)	910.8 (28.5)	917.8 (32.7)
티아민(mg)		1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	1.4 (0.0)	1.5 (0.0)	1.6 (0.0)	1.6 (0.0)
리보플라빈(mg)		1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	1.4 (0.0)	1.5 (0.0)	1.5 (0.0)
나이아신(mg)		17.3 (0.2)	18.4 (0.2)	19.1 (0.2)	17.3 (0.3)	17.5 (0.2)	18.2 (0.2)	19.9 (0.2)	20.1 (0.3)
비타민 C(mg)		121.3 (2.5)	128.0 (2.5)	103.4 (2.0)	96.3 (2.9)	103.5 (2.2)	105.3 (2.2)	110.3 (2.3)	110.2 (2.2)
급원별	단백질	15.3 (0.1)	15.5 (0.1)	15.8 (0.1)	15.3 (0.1)	15.0 (0.1)	15.1 (0.1)	15.2 (0.1)	15.0 (0.1)
에너지	지방	18.9 (0.2)	20.2 (0.2)	21.1 (0.2)	18.9 (0.3)	19.3 (0.2)	19.7 (0.2)	20.2 (0.2)	19.8 (0.2)
섭취분율(%) <sup>1)</sup>	탄수화물	65.8 (0.2)	64.3 (0.2)	63.1 (0.2)	65.8 (0.4)	65.7 (0.3)	65.2 (0.3)	64.5 (0.3)	65.1 (0.3)

1) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-Ⅱ-4. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화)<sup>1)</sup> : 남자, 만1세이상, 1998-2011

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	(N=4,984)		(N=4,760)		(N=4,167)		(N=1,821)		(N=3,692)		(N=4,182)		(N=3,550)		(N=3,376)	
	평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)		평균(표준오차)	
에너지(kcal)	2,151.6 (22.8)		2,107.0 (21.8)		2,213.6 (20.6)		2,106.5 (27.9)		2,146.4 (21.1)		2,170.1 (18.7)		2,369.3 (22.3)		2,382.4 (24.4)	
단백질(g)	82.1 (1.1)		80.2 (0.9)		84.1 (0.9)		77.2 (1.3)		77.0 (0.9)		78.8 (0.9)		86.8 (1.0)		86.6 (1.2)	
지방(g)	45.3 (0.7)		47.3 (0.8)		50.8 (0.7)		43.8 (1.0)		46.1 (0.8)		47.6 (0.7)		53.5 (0.8)		52.8 (0.9)	
탄수화물(g)	342.1 (3.5)		319.2 (3.3)		327.3 (2.9)		324.2 (3.7)		329.0 (3.0)		330.8 (2.7)		353.1 (3.1)		361.8 (3.1)	
조식유(g)	7.2 (0.1)		7.3 (0.1)		7.9 (0.1)		7.1 (0.1)		7.2 (0.1)		7.3 (0.1)		7.6 (0.1)		7.4 (0.2)	
칼슘(mg)	541.2 (9.5)		533.7 (7.9)		592.2 (8.5)		526.3 (11.6)		538.0 (7.7)		548.1 (6.6)		580.9 (7.6)		576.0 (9.1)	
인(mg)	1,179.1 (13.2)		1,272.0 (13.7)		1,357.4 (13.4)		1,238.6 (17.7)		1,265.0 (13.1)		1,281.4 (11.7)		1,372.5 (12.9)		1,368.9 (14.4)	
나트륨(mg)	5,125.9 (73.3)		5,454.1 (63.9)		5,861.5 (71.9)		5,168.6 (81.1)		5,341.6 (69.5)		5,404.3 (63.6)		5,639.9 (71.1)		5,615.3 (91.4)	
칼륨(mg)	2,727.8 (34.4)		3,054.7 (34.4)		3,031.6 (30.7)		3,026.3 (48.4)		3,123.7 (36.2)		3,143.1 (32.7)		3,313.8 (35.4)		3,287.2 (37.5)	
철(mg)	13.7 (0.2)		13.4 (0.2)		15.1 (0.2)		15.1 (0.3)		14.9 (0.3)		15.0 (0.2)		16.2 (0.3)		16.4 (0.3)	
비타민 A( $\mu$ gRE)	671.3 (14.3)		695.3 (17.6)		843.6 (16.2)		817.2 (28.9)		857.4 (24.2)		834.2 (17.3)		903.2 (27.6)		913.2 (32.9)	
티아민(mg)	1.5 (0.0)		1.4 (0.0)		1.5 (0.0)		1.4 (0.0)		1.4 (0.0)		1.5 (0.0)		1.6 (0.0)		1.6 (0.0)	
리보플라빈(mg)	1.2 (0.0)		1.3 (0.0)		1.3 (0.0)		1.2 (0.0)		1.3 (0.0)		1.4 (0.0)		1.5 (0.0)		1.5 (0.0)	
나이아신(mg)	17.5 (0.2)		18.9 (0.2)		19.0 (0.2)		17.2 (0.3)		17.5 (0.2)		18.1 (0.2)		19.8 (0.2)		20.0 (0.3)	
비타민 C(mg)	122.3 (2.5)		129.4 (2.6)		103.3 (2.0)		96.1 (3.0)		103.0 (2.2)		104.7 (2.3)		109.5 (2.2)		109.5 (2.2)	
급원별	단백질	15.4 (0.1)	15.6 (0.1)	15.9 (0.1)	15.2 (0.1)	15.0 (0.1)	15.1 (0.1)	15.2 (0.1)	15.1 (0.1)	15.1 (0.1)	15.2 (0.1)	15.2 (0.1)	15.0 (0.1)	15.0 (0.1)	15.0 (0.1)	15.0 (0.1)
에너지	지방	18.4 (0.2)	19.8 (0.2)	20.9 (0.2)	18.8 (0.3)	19.3 (0.2)	19.8 (0.2)	19.8 (0.2)	19.8 (0.2)	19.8 (0.2)	20.4 (0.2)	20.4 (0.2)	20.1 (0.2)	20.1 (0.2)	20.1 (0.2)	20.1 (0.2)
섭취분율(%) <sup>2)</sup>	탄수화물	66.2 (0.2)	64.6 (0.2)	63.3 (0.2)	65.9 (0.3)	65.7 (0.2)	65.1 (0.2)	64.4 (0.2)	64.9 (0.2)	64.9 (0.2)	64.4 (0.2)	64.4 (0.2)	64.9 (0.2)	64.9 (0.2)	64.9 (0.2)	64.9 (0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-Ⅱ-5. 영양소별 1일 섭취량 추이 : 여자, 만1세이상, 1998-2011

구 분								
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=5,416) 평균(표준오차)	(N=5,208) 평균(표준오차)	(N=4,763) 평균(표준오차)	(N=2,270) 평균(표준오차)	(N=4,939) 평균(표준오차)	(N=5,209) 평균(표준오차)	(N=4,469) 평균(표준오차)	(N=4,328) 평균(표준오차)
에너지(kcal)	1,724.7 (17.6)	1,701.5 (16.5)	1,735.6 (13.3)	1,542.3 (20.9)	1,578.9 (12.3)	1,585.4 (13.1)	1,716.7 (15.3)	1,691.1 (16.1)
단백질(g)	64.4 (1.0)	62.3 (0.7)	65.5 (0.6)	54.1 (0.9)	56.0 (0.6)	55.8 (0.5)	60.8 (0.7)	60.0 (0.8)
지방(g)	35.6 (0.6)	36.3 (0.6)	39.0 (0.6)	31.2 (0.8)	31.6 (0.5)	32.1 (0.4)	36.3 (0.7)	35.8 (0.6)
탄수화물(g)	289.2 (2.9)	276.1 (2.6)	274.3 (2.1)	261.5 (3.7)	267.3 (2.1)	268.0 (2.5)	286.0 (2.8)	282.5 (2.7)
조식유(g)	6.1 (0.1)	6.4 (0.1)	6.5 (0.1)	5.7 (0.1)	6.3 (0.1)	6.3 (0.1)	6.5 (0.1)	6.2 (0.1)
칼슘(mg)	460.8 (7.2)	461.6 (6.8)	512.1 (7.5)	408.0 (7.8)	436.0 (6.1)	432.4 (6.1)	474.9 (6.7)	457.9 (6.0)
인(mg)	945.6 (10.6)	1,023.8 (10.1)	1,097.8 (9.7)	916.2 (13.1)	964.5 (8.7)	962.3 (8.3)	1,029.0 (10.3)	1,004.7 (9.7)
나트륨(mg)	4,024.6 (63.3)	4,513.8 (64.4)	4,655.3 (53.6)	3,735.6 (77.0)	3,874.0 (48.5)	3,831.1 (45.3)	4,041.7 (60.0)	3,966.8 (57.0)
칼륨(mg)	2,308.1 (30.4)	2,616.2 (33.6)	2,511.3 (24.3)	2,380.0 (43.1)	2,540.7 (31.6)	2,528.6 (31.5)	2,664.9 (37.2)	2,580.0 (31.4)
철(mg)	11.2 (0.2)	11.3 (0.2)	12.4 (0.2)	11.1 (0.3)	11.7 (0.2)	11.8 (0.2)	12.8 (0.2)	12.6 (0.3)
비타민 A( $\mu$ gRE)	547.9 (12.8)	564.8 (10.7)	717.3 (11.8)	649.1 (21.1)	680.6 (14.6)	694.9 (21.2)	700.8 (18.4)	712.7 (18.3)
티아민(mg)	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	1.0 (0.0)	1.0 (0.0)	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)
리보플라빈(mg)	1.0 (0.0)	1.0 (0.0)	1.1 (0.0)	0.9 (0.0)	1.0 (0.0)	1.0 (0.0)	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)
나이아신(mg)	13.6 (0.2)	14.8 (0.2)	14.8 (0.2)	12.1 (0.2)	12.6 (0.1)	12.7 (0.1)	14.1 (0.2)	13.9 (0.2)
비타민 C(mg)	124.1 (2.7)	137.8 (2.8)	94.7 (1.7)	90.0 (3.8)	96.6 (2.3)	95.5 (2.2)	101.0 (2.8)	97.9 (2.2)
금원별								
단백질	14.6 (0.1)	14.6 (0.1)	15.2 (0.1)	14.0 (0.1)	14.2 (0.1)	14.0 (0.1)	14.1 (0.1)	14.1 (0.1)
에너지	17.6 (0.2)	18.4 (0.2)	19.5 (0.2)	17.6 (0.3)	17.4 (0.2)	17.6 (0.2)	18.3 (0.3)	18.2 (0.2)
섭취분율(%) <sup>1)</sup>								
지방	67.8 (0.2)	67.0 (0.2)	65.3 (0.2)	68.4 (0.4)	68.5 (0.2)	68.3 (0.2)	67.6 (0.3)	67.7 (0.3)
탄수화물								

1) 단백질금원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물금원 에너지섭취분율 : 단백질금원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-Ⅱ-6. 영양소별 1일 섭취량 추이(표준화)<sup>1)</sup> : 여자, 만1세이상, 1998-2011

구 분								
	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	(N=5,416) 평균(표준오차)	(N=5,208) 평균(표준오차)	(N=4,763) 평균(표준오차)	(N=2,270) 평균(표준오차)	(N=4,939) 평균(표준오차)	(N=5,209) 평균(표준오차)	(N=4,469) 평균(표준오차)	(N=4,328) 평균(표준오차)
에너지(kcal)	1,728.5 (17.1)	1,713.1 (16.0)	1,742.2 (13.2)	1,548.9 (19.8)	1,583.4 (12.3)	1,589.5 (12.9)	1,724.7 (15.3)	1,705.3 (15.9)
단백질(g)	64.8 (1.0)	62.8 (0.7)	65.9 (0.6)	54.5 (0.8)	56.3 (0.6)	56.2 (0.5)	61.5 (0.7)	61.0 (0.8)
지방(g)	35.2 (0.6)	36.8 (0.6)	39.5 (0.5)	32.0 (0.7)	32.4 (0.5)	33.1 (0.4)	37.8 (0.6)	37.6 (0.6)
탄수화물(g)	290.6 (3.0)	277.3 (2.6)	274.4 (2.1)	260.9 (3.6)	265.9 (2.1)	266.0 (2.4)	283.8 (2.7)	280.9 (2.6)
조식유(g)	6.2 (0.1)	6.4 (0.1)	6.5 (0.1)	5.6 (0.1)	6.2 (0.1)	6.1 (0.1)	6.4 (0.1)	6.1 (0.1)
칼슘(mg)	461.8 (7.1)	462.9 (6.6)	513.1 (7.5)	410.9 (7.7)	438.1 (6.2)	434.8 (5.9)	478.3 (6.7)	464.5 (6.0)
인(mg)	948.8 (10.4)	1,030.3 (9.8)	1,101.2 (9.7)	919.6 (12.8)	966.0 (8.6)	963.8 (8.3)	1,033.2 (10.2)	1,012.5 (9.7)
나트륨(mg)	4,065.3 (63.1)	4,548.8 (62.4)	4,659.7 (53.8)	3,737.8 (75.2)	3,866.8 (47.4)	3,819.8 (45.9)	4,014.9 (59.3)	3,954.5 (56.1)
칼륨(mg)	2,330.0 (30.4)	2,640.1 (32.5)	2,518.1 (23.9)	2,380.4 (42.9)	2,532.2 (30.4)	2,516.6 (30.5)	2,655.5 (36.4)	2,573.2 (30.0)
철(mg)	11.3 (0.2)	11.3 (0.2)	12.4 (0.2)	11.0 (0.2)	11.6 (0.2)	11.6 (0.2)	12.6 (0.2)	12.5 (0.3)
비타민 A( $\mu$ gRE)	551.5 (13.0)	572.1 (10.9)	719.4 (11.8)	650.0 (20.6)	682.2 (14.5)	694.9 (21.0)	696.9 (17.6)	714.2 (17.8)
티아민(mg)	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	1.0 (0.0)	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)
리보플라빈(mg)	1.0 (0.0)	1.0 (0.0)	1.1 (0.0)	0.9 (0.0)	1.0 (0.0)	1.0 (0.0)	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)
나이아신(mg)	13.7 (0.2)	15.0 (0.2)	14.9 (0.2)	12.2 (0.2)	12.7 (0.1)	12.7 (0.1)	14.2 (0.2)	14.1 (0.2)
비타민 C(mg)	125.4 (2.7)	139.3 (2.8)	95.1 (1.7)	90.1 (3.7)	96.6 (2.3)	95.6 (2.2)	101.2 (3.0)	97.8 (2.2)
급원별								
단백질	14.6 (0.1)	14.7 (0.1)	15.2 (0.1)	14.1 (0.1)	14.2 (0.1)	14.1 (0.1)	14.2 (0.1)	14.2 (0.1)
에너지	17.4 (0.2)	18.5 (0.2)	19.7 (0.2)	18.0 (0.3)	17.8 (0.2)	18.2 (0.1)	19.0 (0.2)	19.1 (0.2)
지방								
탄수화물	68.0 (0.2)	66.8 (0.2)	65.0 (0.2)	67.9 (0.3)	68.0 (0.2)	67.7 (0.2)	66.8 (0.3)	66.7 (0.2)

1) 2005년 추계인구로 연령표준화

2) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

표 2-Ⅱ-7. 영양소별 1일 섭취량 : 성별, 만1세이상, 2011

구 분	전체	남자	여자
	(N=7,704)	(N=3,376)	(N=4,328)
	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)	평균 (표준오차)
에너지(kcal)	2,044.8 (17.9)	2,398.1 (25.5)	1,691.1 (16.1)
단백질(g)	73.6 (0.8)	87.1 (1.2)	60.0 (0.8)
지방(g)	44.2 (0.6)	52.5 (0.9)	35.8 (0.6)
탄수화물(g)	323.6 (2.4)	364.6 (3.2)	282.5 (2.7)
조식유(g)	6.9 (0.1)	7.5 (0.2)	6.2 (0.1)
칼슘(mg)	517.8 (6.2)	577.6 (9.0)	457.9 (6.0)
인(mg)	1,191.2 (10.1)	1,377.5 (14.7)	1,004.7 (9.7)
나트륨(mg)	4,831.2 (63.1)	5,694.6 (94.5)	3,966.8 (57.0)
칼륨(mg)	2,949.0 (30.2)	3,317.6 (39.1)	2,580.0 (31.4)
철(mg)	14.6 (0.2)	16.6 (0.3)	12.6 (0.3)
비타민 A( $\mu$ gRE)	815.3 (22.0)	917.8 (32.7)	712.7 (18.3)
티아민(mg)	1.4 (0.0)	1.6 (0.0)	1.1 (0.0)
리보플라빈(mg)	1.3 (0.0)	1.5 (0.0)	1.1 (0.0)
나이아신(mg)	17.0 (0.2)	20.1 (0.3)	13.9 (0.2)
비타민 C(mg)	104.1 (1.9)	110.2 (2.2)	97.9 (2.2)
단백질급원 에너지섭취분율(%) <sup>1)</sup>	14.6 (0.1)	15.0 (0.1)	14.1 (0.1)
지방급원 에너지섭취분율(%)	19.0 (0.2)	19.8 (0.2)	18.2 (0.2)
탄수화물급원 에너지섭취분율(%)	66.4 (0.2)	65.1 (0.3)	67.7 (0.3)

1) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
 지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-Ⅱ-8. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 전체, 만1세이상, 2011

식품군	구분	섭취량 (g)	에너지 (kcal)	단백질 (g)	지방 (g)	탄수화물 (g)	조식유 (g)	칼슘 (mg)	인 (mg)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류		316.7 (2.8)	1,083.1 (8.9)	21.4 (0.2)	8.48 (0.22)	223.5 (1.8)	1.50 (0.03)	37.7 (0.9)	396.4 (3.2)
감자·전분류		37.7 (1.7)	40.7 (1.8)	0.8 (0.0)	0.26 (0.04)	9.0 (0.4)	0.17 (0.01)	4.7 (0.3)	22.6 (1.0)
당류		10.5 (0.4)	38.6 (1.5)	0.1 (0.0)	0.34 (0.05)	9.2 (0.3)	0.01 (0.00)	1.7 (0.2)	2.3 (0.3)
두류		39.0 (1.3)	43.2 (1.3)	3.9 (0.1)	2.24 (0.07)	2.7 (0.1)	0.25 (0.01)	37.8 (1.2)	60.5 (1.9)
종실류		3.1 (0.2)	14.1 (0.7)	0.5 (0.0)	1.13 (0.06)	0.8 (0.0)	0.14 (0.01)	10.0 (0.3)	11.4 (0.5)
채소류		295.4 (4.2)	74.5 (1.1)	5.4 (0.1)	0.98 (0.02)	17.1 (0.3)	2.75 (0.04)	138.3 (2.6)	130.5 (1.8)
버섯류		4.9 (0.4)	2.0 (0.4)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.6 (0.2)	0.11 (0.06)	0.2 (0.1)	3.1 (0.3)
과일류		161.5 (6.0)	77.4 (3.3)	1.2 (0.0)	0.30 (0.01)	20.7 (0.9)	0.97 (0.05)	11.5 (0.6)	30.7 (1.1)
해조류		3.8 (0.2)	5.7 (0.2)	0.6 (0.0)	0.26 (0.01)	0.9 (0.0)	0.07 (0.00)	14.9 (0.6)	17.2 (0.7)
음료류		129.1 (5.5)	69.2 (1.9)	0.7 (0.0)	1.04 (0.03)	14.9 (0.5)	0.09 (0.01)	12.5 (0.6)	24.9 (0.6)
주류		122.9 (8.0)	87.8 (5.3)	0.5 (0.0)	0.00 (0.00)	2.3 (0.2)	0.00 (0.00)	2.6 (0.2)	14.3 (1.1)
조미료류		37.0 (0.8)	58.6 (1.7)	2.7 (0.1)	2.54 (0.12)	7.5 (0.2)	0.72 (0.02)	22.0 (0.5)	42.5 (0.9)
유지류(식물성)		8.4 (0.2)	68.2 (1.7)	0.1 (0.0)	7.21 (0.19)	1.0 (0.0)	0.01 (0.00)	1.9 (0.1)	6.6 (0.3)
기타(식물성)		0.7 (0.1)	0.8 (0.1)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.2 (0.0)	0.00 (0.00)	0.7 (0.1)	1.2 (0.2)
식물성식품 계		1,170.7 (15.8)	1,663.8 (14.4)	38.2 (0.3)	24.82 (0.39)	310.4 (2.4)	6.79 (0.11)	296.6 (3.8)	764.3 (6.3)
육류		102.1 (3.1)	185.9 (5.0)	17.9 (0.5)	11.54 (0.35)	1.3 (0.0)	0.00 (0.00)	9.1 (0.3)	140.7 (3.7)
난류		25.9 (0.8)	35.3 (1.1)	3.2 (0.1)	1.88 (0.06)	0.5 (0.0)	0.01 (0.00)	11.8 (0.4)	42.6 (1.3)
어패류		55.6 (1.8)	73.6 (2.2)	10.8 (0.3)	2.13 (0.08)	1.9 (0.1)	0.00 (0.00)	79.8 (2.5)	142.6 (4.0)
우유류		108.0 (3.1)	84.3 (2.6)	3.5 (0.1)	3.61 (0.12)	9.5 (0.3)	0.07 (0.01)	120.4 (4.1)	100.9 (3.2)
유지류(동물성)		0.2 (0.0)	1.7 (0.2)	0.0 (0.0)	0.19 (0.02)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)		0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
동물성식품 계		291.9 (5.2)	380.9 (6.6)	35.4 (0.7)	19.35 (0.39)	13.2 (0.3)	0.09 (0.01)	221.3 (4.8)	426.9 (7.1)
총계		1,462.6 (17.9)	2,044.8 (17.9)	73.6 (0.8)	44.17 (0.65)	323.6 (2.4)	6.88 (0.11)	517.8 (6.2)	1,191.2 (10.1)
식물성식품 섭취분율(%)		79.7 (0.3)	82.1 (0.2)	57.8 (0.4)	60.48 (0.40)	95.5 (0.1)	98.93 (0.10)	62.9 (0.5)	66.8 (0.4)
동물성식품 섭취분율(%)		20.3 (0.3)	17.9 (0.2)	42.2 (0.4)	39.52 (0.40)	4.5 (0.1)	1.07 (0.10)	37.1 (0.5)	33.2 (0.4)

(계속 : 식품군별 1일 영양소 섭취량, 전체, 만1세이상, 2011)

식품군	구분	나트륨 (mg)	칼륨 (mg)	철 (mg)	비타민 A ( $\mu$ gRE)	티아민 ( $\mu$ g)	리보플라빈 ( $\mu$ g)	나이아신 (mg)	비타민 C (mg)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류		685.1 (18.2)	509.8 (5.1)	2.3 (0.0)	28.1 (1.7)	438.9 (5.5)	215.9 (4.2)	5.0 (0.0)	1.0 (0.1)
감자·전분류		6.6 (0.6)	158.6 (7.3)	0.3 (0.0)	2.2 (0.2)	33.4 (1.5)	19.9 (0.9)	0.3 (0.0)	9.8 (0.5)
당류		2.1 (0.4)	5.4 (0.7)	0.1 (0.0)	0.3 (0.0)	1.6 (0.3)	2.1 (0.3)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
두류		19.1 (1.3)	84.7 (3.4)	0.8 (0.0)	0.3 (0.1)	31.1 (1.1)	20.0 (0.7)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
종실류		0.9 (0.2)	17.4 (0.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	11.8 (0.9)	6.2 (0.3)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
채소류		1,370.2 (31.3)	812.6 (12.9)	3.4 (0.1)	363.5 (10.5)	186.6 (3.1)	206.2 (4.5)	1.6 (0.0)	49.2 (0.8)
버섯류		0.3 (0.0)	16.4 (1.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	7.7 (0.7)	17.9 (5.5)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)
과일류		34.7 (4.1)	294.5 (11.2)	1.1 (0.1)	101.5 (9.6)	71.6 (4.2)	74.3 (4.0)	0.6 (0.0)	31.0 (1.6)
해조류		104.5 (5.3)	107.0 (3.8)	0.5 (0.0)	71.2 (3.2)	20.7 (0.9)	69.7 (2.9)	0.2 (0.0)	1.9 (0.1)
음료류		22.6 (1.1)	131.2 (4.1)	0.7 (0.1)	35.3 (11.8)	18.5 (1.5)	24.4 (2.4)	1.0 (0.0)	4.8 (0.4)
주류		5.0 (0.4)	18.1 (1.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	7.3 (0.6)	19.0 (1.4)	0.3 (0.0)	0.2 (0.0)
조미료류		2,055.8 (42.7)	180.1 (3.7)	1.1 (0.0)	96.3 (3.1)	93.0 (2.2)	73.1 (1.7)	0.7 (0.0)	2.1 (0.1)
유지류(식물성)		5.3 (0.3)	12.1 (0.6)	0.0 (0.0)	0.2 (0.1)	1.2 (0.1)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(식물성)		0.6 (0.2)	2.5 (0.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	4.2 (0.5)	2.7 (0.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
식물성식품 계		4,312.8 (58.9)	2,350.5 (26.2)	10.6 (0.2)	699.0 (20.8)	927.6 (8.9)	751.9 (11.0)	10.4 (0.1)	100.5 (1.9)
육류		116.5 (3.8)	231.7 (7.4)	1.5 (0.1)	32.7 (5.9)	294.5 (9.1)	179.4 (5.6)	4.0 (0.1)	1.5 (0.1)
난류		38.7 (1.2)	38.9 (1.2)	0.4 (0.0)	32.3 (1.2)	16.7 (0.6)	92.3 (3.1)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)
어패류		289.6 (9.8)	165.0 (5.4)	1.8 (0.2)	17.4 (2.7)	48.0 (2.2)	86.3 (3.4)	2.4 (0.1)	0.4 (0.0)
우유류		71.5 (2.4)	162.8 (5.2)	0.2 (0.0)	33.0 (1.2)	66.4 (3.0)	166.2 (5.3)	0.2 (0.0)	1.7 (0.1)
유지류(동물성)		1.5 (0.1)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.9 (0.1)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)		0.6 (0.2)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	1.4 (0.5)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
동물성식품 계		518.4 (11.1)	598.6 (11.6)	4.0 (0.2)	116.3 (6.9)	425.8 (9.9)	525.8 (9.6)	6.7 (0.2)	3.6 (0.1)
총계		4,831.2 (63.1)	2,949.0 (30.2)	14.6 (0.2)	815.3 (22.0)	1,353.3 (13.9)	1,277.7 (15.3)	17.0 (0.2)	104.1 (1.9)
식물성식품 섭취분율(%)		87.6 (0.2)	79.6 (0.3)	73.7 (0.3)	83.2 (0.4)	73.5 (0.4)	62.8 (0.5)	67.0 (0.4)	94.9 (0.2)
동물성식품 섭취분율(%)		12.4 (0.2)	20.4 (0.3)	26.3 (0.3)	16.8 (0.4)	26.5 (0.4)	37.2 (0.5)	33.0 (0.4)	5.1 (0.2)

제3부

영양소  
에너지  
및  
섭취

표 2-II-9. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 남자, 만1세이상, 2011

식품군	구분	섭취량 (g)	에너지 (kcal)	단백질 (g)	지방 (g)	탄수화물 (g)	조식유 (g)	칼슘 (mg)	인 (mg)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류		358.1 (4.1)	1,235.6 (12.9)	24.3 (0.3)	9.46 (0.31)	255.4 (2.5)	1.68 (0.04)	40.4 (1.1)	448.5 (4.1)
감자·전분류		36.8 (2.5)	40.2 (2.5)	0.8 (0.0)	0.30 (0.07)	8.8 (0.5)	0.15 (0.01)	4.3 (0.4)	22.3 (1.3)
당류		11.9 (0.5)	44.4 (2.1)	0.1 (0.0)	0.39 (0.08)	10.6 (0.5)	0.02 (0.00)	1.9 (0.4)	2.6 (0.5)
두류		44.1 (2.0)	47.9 (1.9)	4.4 (0.2)	2.56 (0.11)	2.8 (0.1)	0.26 (0.01)	43.7 (1.8)	68.1 (2.6)
종실류		3.3 (0.2)	15.2 (1.0)	0.5 (0.0)	1.24 (0.09)	0.8 (0.1)	0.15 (0.01)	11.2 (0.5)	12.4 (0.7)
채소류		337.2 (5.6)	86.1 (1.5)	6.2 (0.1)	1.15 (0.02)	19.8 (0.3)	3.17 (0.06)	157.1 (3.7)	151.9 (2.6)
버섯류		5.1 (0.6)	2.4 (0.8)	0.2 (0.0)	0.01 (0.00)	0.7 (0.3)	0.18 (0.13)	0.3 (0.1)	3.3 (0.4)
과일류		148.4 (7.1)	70.0 (3.4)	1.0 (0.0)	0.29 (0.02)	18.6 (0.9)	0.78 (0.06)	9.9 (0.6)	26.6 (1.3)
해조류		3.9 (0.2)	6.1 (0.3)	0.6 (0.0)	0.28 (0.02)	1.0 (0.0)	0.07 (0.00)	15.5 (0.7)	18.4 (0.9)
음료류		145.7 (9.1)	82.0 (3.1)	0.8 (0.0)	1.24 (0.05)	17.7 (0.7)	0.09 (0.02)	13.8 (0.6)	29.3 (0.9)
주류		202.0 (14.6)	152.1 (10.1)	0.9 (0.1)	0.00 (0.00)	3.5 (0.3)	0.00 (0.00)	4.2 (0.3)	22.2 (2.0)
조미료류		44.7 (1.2)	71.0 (2.4)	3.3 (0.1)	3.01 (0.19)	9.4 (0.3)	0.89 (0.03)	26.6 (0.7)	51.3 (1.2)
유지류(식물성)		10.5 (0.3)	84.2 (2.5)	0.1 (0.0)	8.84 (0.27)	1.4 (0.1)	0.01 (0.00)	2.6 (0.2)	8.8 (0.5)
기타(식물성)		0.9 (0.3)	1.0 (0.3)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.2 (0.0)	0.01 (0.00)	0.8 (0.2)	1.4 (0.3)
식물성식품 계		1,352.7 (23.9)	1,938.2 (20.2)	43.3 (0.4)	28.78 (0.54)	350.7 (3.1)	7.46 (0.17)	332.3 (5.3)	867.1 (8.5)
육류		127.7 (4.8)	237.7 (8.2)	22.6 (0.9)	14.87 (0.56)	1.6 (0.1)	0.00 (0.00)	11.5 (0.5)	177.1 (6.0)
난류		30.5 (1.1)	41.7 (1.5)	3.8 (0.1)	2.21 (0.08)	0.6 (0.0)	0.01 (0.00)	14.0 (0.5)	50.4 (1.9)
어패류		71.0 (3.0)	92.8 (3.8)	13.7 (0.6)	2.71 (0.14)	2.3 (0.2)	0.00 (0.00)	97.4 (4.0)	178.8 (6.9)
우유류		111.9 (4.5)	85.7 (3.6)	3.6 (0.2)	3.75 (0.17)	9.4 (0.4)	0.07 (0.01)	122.2 (5.3)	103.7 (4.4)
유지류(동물성)		0.2 (0.0)	1.7 (0.2)	0.0 (0.0)	0.20 (0.03)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)		0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)
동물성식품 계		341.6 (7.6)	459.8 (10.2)	43.7 (1.1)	23.74 (0.63)	14.0 (0.5)	0.08 (0.01)	245.3 (6.5)	510.3 (10.8)
총계		1,694.3 (26.6)	2,398.1 (25.5)	87.1 (1.2)	52.52 (0.92)	364.6 (3.2)	7.54 (0.17)	577.6 (9.0)	1,377.5 (14.7)
식물성식품 섭취분율(%)		79.0 (0.4)	81.5 (0.3)	55.6 (0.5)	58.92 (0.51)	95.7 (0.1)	99.06 (0.11)	62.7 (0.5)	65.4 (0.4)
동물성식품 섭취분율(%)		21.0 (0.4)	18.5 (0.3)	44.4 (0.5)	41.08 (0.51)	4.3 (0.1)	0.94 (0.11)	37.3 (0.5)	34.6 (0.4)



(계속 : 식품군별 1일 영양소 섭취량, 남자, 만1세이상, 2011)

식품군	구분	나트륨 (mg)	칼륨 (mg)	철 (mg)	비타민 A (μgRE)	티아민 (μg)	리보플라빈 (μg)	나이아신 (mg)	비타민 C (mg)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류		791.1 (26.9)	579.5 (6.1)	2.6 (0.1)	31.8 (2.1)	502.7 (8.1)	243.9 (5.8)	5.6 (0.1)	1.0 (0.1)
감자·전분류		7.1 (1.1)	153.4 (9.4)	0.3 (0.0)	1.7 (0.3)	33.1 (1.9)	19.3 (1.2)	0.3 (0.0)	9.6 (0.6)
당류		2.3 (0.6)	5.8 (1.0)	0.1 (0.0)	0.4 (0.1)	1.7 (0.4)	2.4 (0.5)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
두류		20.4 (2.0)	89.2 (4.1)	0.8 (0.0)	0.2 (0.1)	33.0 (1.5)	21.3 (0.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
종실류		0.9 (0.2)	18.7 (1.3)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)	12.1 (0.7)	6.5 (0.4)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
채소류		1,599.5 (43.9)	938.1 (17.3)	3.8 (0.1)	401.8 (13.7)	216.1 (4.2)	237.9 (6.2)	1.9 (0.0)	56.9 (1.1)
버섯류		0.4 (0.1)	17.2 (2.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	8.3 (1.3)	23.3 (11.0)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
과일류		27.4 (3.5)	260.0 (12.8)	0.9 (0.1)	89.2 (9.7)	64.3 (4.4)	65.5 (3.8)	0.6 (0.0)	27.9 (1.6)
해조류		105.4 (6.8)	111.9 (4.7)	0.5 (0.0)	76.9 (4.1)	22.4 (1.1)	73.9 (3.6)	0.2 (0.0)	2.0 (0.1)
음료류		28.2 (1.7)	155.7 (6.0)	1.1 (0.2)	58.0 (23.2)	21.0 (1.7)	26.0 (1.8)	1.1 (0.0)	5.4 (0.5)
주류		7.8 (0.7)	27.9 (2.7)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	11.3 (1.1)	29.9 (2.5)	0.5 (0.1)	0.3 (0.0)
조미료류		2,476.1 (63.2)	219.8 (5.3)	1.4 (0.0)	120.5 (4.8)	113.2 (3.2)	89.4 (2.6)	0.8 (0.0)	2.5 (0.1)
유지류(식물성)		7.3 (0.5)	16.1 (1.0)	0.0 (0.0)	0.2 (0.2)	1.3 (0.2)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(식물성)		0.8 (0.3)	2.8 (0.6)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	4.4 (0.8)	2.9 (0.5)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
식물성식품 계		5,074.6 (87.2)	2,596.2 (31.8)	11.8 (0.2)	781.0 (31.1)	1,045.0 (11.9)	842.8 (16.5)	11.6 (0.1)	106.2 (2.2)
육류		141.9 (6.3)	295.3 (12.3)	1.9 (0.1)	39.0 (8.6)	379.7 (14.6)	228.3 (9.0)	5.1 (0.2)	1.9 (0.1)
난류		45.7 (1.7)	45.9 (1.7)	0.5 (0.0)	37.8 (1.7)	20.0 (0.8)	109.7 (4.4)	0.2 (0.0)	0.0 (0.0)
어패류		357.3 (16.8)	210.9 (9.2)	2.1 (0.2)	25.0 (4.9)	62.1 (3.9)	110.9 (5.8)	3.1 (0.2)	0.5 (0.0)
우유류		72.9 (3.1)	168.8 (7.4)	0.2 (0.0)	34.0 (1.5)	65.9 (4.0)	172.8 (7.5)	0.2 (0.0)	1.7 (0.1)
유지류(동물성)		1.6 (0.2)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.9 (0.1)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)		0.7 (0.3)	0.3 (0.2)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.2 (0.1)	1.9 (0.7)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
동물성식품 계		620.1 (18.4)	721.4 (18.0)	4.8 (0.2)	136.8 (10.2)	527.9 (15.9)	623.8 (14.4)	8.5 (0.2)	4.0 (0.2)
총계		5,694.6 (94.5)	3,317.6 (39.1)	16.6 (0.3)	917.8 (32.7)	1,572.9 (20.2)	1,466.6 (23.0)	20.1 (0.3)	110.2 (2.2)
식물성식품 섭취분율(%)		87.6 (0.3)	78.4 (0.4)	71.9 (0.4)	82.8 (0.4)	71.4 (0.5)	61.1 (0.5)	64.0 (0.5)	94.6 (0.3)
동물성식품 섭취분율(%)		12.4 (0.3)	21.6 (0.4)	28.1 (0.4)	17.2 (0.4)	28.6 (0.5)	38.9 (0.5)	36.0 (0.5)	5.4 (0.3)

제3부

영양소  
에너지  
및  
섭취

표 2-11-10. 식품군별 1일 영양소 섭취량 : 여자, 만1세이상, 2011

식품군	구분	섭취량	에너지	단백질	지방	탄수화물	조식유	칼슘	인
		(g)	(kcal)	(g)	(g)	(g)	(g)	(mg)	(mg)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류		275.2 (3.2)	930.4 (9.5)	18.6 (0.2)	7.51 (0.23)	191.5 (2.0)	1.32 (0.04)	34.9 (1.1)	344.2 (4.2)
감자 · 전분류		38.5 (1.9)	41.1 (2.1)	0.8 (0.0)	0.21 (0.03)	9.3 (0.5)	0.19 (0.02)	5.1 (0.4)	22.9 (1.2)
당류		9.0 (0.5)	32.8 (1.8)	0.1 (0.0)	0.30 (0.05)	7.8 (0.4)	0.01 (0.00)	1.4 (0.2)	2.0 (0.3)
두류		33.8 (1.5)	38.4 (1.4)	3.4 (0.1)	1.93 (0.07)	2.7 (0.1)	0.24 (0.01)	31.8 (1.2)	52.8 (2.0)
종실류		2.9 (0.2)	12.9 (0.7)	0.4 (0.0)	1.03 (0.06)	0.7 (0.0)	0.13 (0.01)	8.7 (0.3)	10.4 (0.5)
채소류		253.5 (4.2)	62.9 (1.0)	4.6 (0.1)	0.82 (0.01)	14.5 (0.2)	2.33 (0.04)	119.5 (2.4)	109.0 (1.7)
버섯류		4.8 (0.4)	1.6 (0.1)	0.1 (0.0)	0.01 (0.00)	0.4 (0.0)	0.05 (0.00)	0.2 (0.0)	2.9 (0.2)
과일류		174.6 (6.4)	84.7 (3.7)	1.3 (0.0)	0.32 (0.01)	22.7 (1.0)	1.15 (0.06)	13.2 (0.7)	34.9 (1.3)
해조류		3.8 (0.3)	5.2 (0.3)	0.6 (0.0)	0.23 (0.01)	0.9 (0.0)	0.07 (0.00)	14.3 (0.8)	16.0 (0.8)
음료류		112.4 (4.9)	56.4 (2.1)	0.6 (0.0)	0.85 (0.03)	12.2 (0.5)	0.09 (0.02)	11.3 (1.0)	20.6 (0.6)
주류		43.7 (4.1)	23.5 (2.0)	0.2 (0.0)	0.00 (0.00)	1.0 (0.1)	0.00 (0.00)	1.0 (0.1)	6.4 (0.7)
조미료류		29.4 (0.8)	46.3 (1.6)	2.1 (0.1)	2.08 (0.12)	5.7 (0.2)	0.54 (0.02)	17.3 (0.4)	33.7 (0.9)
유지류(식물성)		6.4 (0.2)	52.2 (1.7)	0.1 (0.0)	5.58 (0.19)	0.6 (0.0)	0.01 (0.00)	1.3 (0.1)	4.4 (0.3)
기타(식물성)		0.4 (0.1)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.1 (0.0)	0.00 (0.00)	0.6 (0.1)	1.0 (0.1)
식물성식품 계		988.5 (12.7)	1,389.1 (13.7)	33.0 (0.4)	20.85 (0.42)	270.0 (2.7)	6.13 (0.10)	260.7 (3.9)	661.3 (7.2)
육류		76.4 (3.0)	134.0 (4.9)	13.1 (0.5)	8.20 (0.35)	0.9 (0.0)	0.00 (0.00)	6.8 (0.3)	104.3 (3.7)
난류		21.2 (0.8)	29.0 (1.1)	2.6 (0.1)	1.54 (0.06)	0.4 (0.0)	0.01 (0.00)	9.6 (0.4)	34.7 (1.3)
어패류		40.2 (1.4)	54.4 (1.8)	7.9 (0.2)	1.55 (0.07)	1.6 (0.1)	0.00 (0.00)	62.1 (2.1)	106.3 (3.0)
우유류		104.0 (3.4)	82.9 (2.9)	3.4 (0.1)	3.48 (0.13)	9.5 (0.4)	0.08 (0.01)	118.6 (4.7)	98.0 (3.6)
유지류(동물성)		0.2 (0.0)	1.6 (0.2)	0.0 (0.0)	0.18 (0.02)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)		0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	0.0 (0.0)	0.01 (0.00)	0.0 (0.0)	0.00 (0.00)	0.0 (0.0)	0.1 (0.1)
동물성식품 계		242.2 (5.1)	302.0 (6.4)	27.1 (0.7)	14.96 (0.40)	12.5 (0.4)	0.09 (0.01)	197.2 (5.1)	343.4 (6.6)
총계		1,230.7 (14.8)	1,691.1 (16.1)	60.0 (0.8)	35.82 (0.65)	282.5 (2.7)	6.22 (0.11)	457.9 (6.0)	1,004.7 (9.7)
식물성식품 섭취분율(%)		80.3 (0.3)	82.7 (0.3)	60.0 (0.5)	62.05 (0.55)	95.2 (0.2)	98.80 (0.13)	63.2 (0.6)	68.1 (0.5)
동물성식품 섭취분율(%)		19.7 (0.3)	17.3 (0.3)	40.0 (0.5)	37.95 (0.55)	4.8 (0.2)	1.20 (0.13)	36.8 (0.6)	31.9 (0.5)

(계속 : 식품군별 1일 영양소 섭취량, 여자, 만1세이상, 2011)

식품군	구분	나트륨 (mg)	칼륨 (mg)	철 (mg)	비타민 A ( $\mu$ gRE)	티아민 ( $\mu$ g)	리보플라빈 ( $\mu$ g)	나이아신 (mg)	비타민 C (mg)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
곡류		579.0 (16.3)	440.0 (6.8)	2.1 (0.0)	24.3 (2.1)	374.9 (5.6)	187.9 (4.4)	4.4 (0.1)	1.0 (0.1)
감자·전분류		6.1 (0.5)	163.9 (8.7)	0.3 (0.0)	2.6 (0.3)	33.7 (1.9)	20.5 (1.2)	0.3 (0.0)	10.0 (0.5)
당류		2.0 (0.4)	5.0 (0.9)	0.0 (0.0)	0.3 (0.0)	1.6 (0.4)	1.8 (0.3)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)
두류		17.7 (1.5)	80.2 (4.1)	0.7 (0.0)	0.4 (0.2)	29.2 (1.2)	18.7 (0.8)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
종실류		0.9 (0.2)	16.1 (1.0)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)	11.4 (1.5)	6.0 (0.4)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
채소류		1,140.6 (29.8)	687.1 (12.7)	3.0 (0.1)	325.2 (10.3)	157.1 (2.9)	174.4 (4.1)	1.4 (0.0)	41.5 (0.7)
버섯류		0.3 (0.0)	15.6 (1.2)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	7.2 (0.7)	12.5 (0.9)	0.1 (0.0)	0.1 (0.0)
과일류		42.0 (6.7)	329.1 (12.9)	1.3 (0.1)	113.8 (11.1)	78.9 (4.7)	83.2 (4.9)	0.7 (0.0)	34.1 (1.8)
해조류		103.7 (6.0)	102.0 (4.7)	0.5 (0.0)	65.5 (3.8)	19.1 (1.1)	65.4 (3.3)	0.2 (0.0)	1.8 (0.1)
음료류		16.9 (0.8)	106.6 (3.7)	0.3 (0.0)	12.5 (4.2)	16.0 (1.9)	22.8 (3.9)	0.9 (0.0)	4.2 (0.4)
주류		2.1 (0.2)	8.2 (0.9)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	3.3 (0.4)	8.1 (0.9)	0.2 (0.0)	0.1 (0.0)
조미료류		1,635.1 (40.3)	140.4 (3.4)	0.9 (0.0)	72.1 (2.6)	72.7 (2.1)	56.7 (1.5)	0.5 (0.0)	1.6 (0.0)
유지류(식물성)		3.3 (0.2)	8.2 (0.6)	0.0 (0.0)	0.1 (0.1)	1.0 (0.1)	0.6 (0.1)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(식물성)		0.5 (0.1)	2.1 (0.4)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	3.9 (0.4)	2.4 (0.3)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
식물성식품 계		3,550.3 (55.1)	2,104.4 (29.4)	9.5 (0.2)	616.9 (17.7)	810.1 (9.9)	660.9 (10.1)	9.1 (0.1)	94.8 (2.2)
육류		91.0 (3.5)	167.9 (6.7)	1.2 (0.1)	26.4 (4.4)	209.2 (8.3)	130.5 (5.5)	2.9 (0.1)	1.2 (0.1)
난류		31.7 (1.2)	31.8 (1.2)	0.4 (0.0)	26.7 (1.2)	13.4 (0.5)	74.9 (2.9)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)
어패류		221.8 (8.8)	119.1 (3.9)	1.4 (0.2)	9.7 (1.9)	33.9 (1.7)	61.6 (2.7)	1.7 (0.1)	0.2 (0.0)
우유류		70.1 (2.8)	156.7 (5.6)	0.2 (0.0)	32.0 (1.4)	66.9 (3.6)	159.6 (6.0)	0.2 (0.0)	1.6 (0.1)
유지류(동물성)		1.5 (0.2)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.9 (0.1)	0.0 (0.0)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
기타(동물성)		0.5 (0.3)	0.1 (0.0)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)	0.1 (0.1)	1.0 (0.6)	0.0 (0.0)	0.0 (0.0)
동물성식품 계		416.5 (10.3)	475.6 (10.2)	3.2 (0.2)	95.8 (5.4)	323.5 (8.9)	427.7 (9.2)	4.8 (0.1)	3.1 (0.2)
총계		3,966.8 (57.0)	2,580.0 (31.4)	12.6 (0.3)	712.7 (18.3)	1,133.6 (14.3)	1,088.6 (13.5)	13.9 (0.2)	97.9 (2.2)
식물성식품 섭취분율(%)		87.5 (0.3)	80.9 (0.3)	75.6 (0.4)	83.6 (0.5)	75.6 (0.4)	64.5 (0.5)	70.0 (0.4)	95.2 (0.2)
동물성식품 섭취분율(%)		12.5 (0.3)	19.1 (0.3)	24.4 (0.4)	16.4 (0.5)	24.4 (0.4)	35.5 (0.5)	30.0 (0.4)	4.8 (0.2)

제3부

영양소  
에너지  
및  
섭취

표 2-11-11. 영양소별 1일 섭취량 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

구 분	N	에너지(kcal)	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	조섬유(g)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	7,704	2,044.8 (17.9)	73.6 (0.8)	44.2 (0.6)	323.6 (2.4)	6.9 (0.1)
19세이상	5,884	2,082.3 (20.0)	75.1 (1.0)	43.2 (0.8)	329.9 (2.6)	7.4 (0.1)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	1,506.1 (26.4)	52.3 (1.2)	37.1 (1.0)	242.1 (4.3)	3.8 (0.1)
10-18	851	2,174.9 (36.5)	78.8 (2.0)	55.3 (1.4)	339.5 (5.7)	5.6 (0.2)
19-29	643	2,162.2 (53.1)	81.4 (2.7)	55.5 (1.8)	320.0 (7.5)	6.4 (0.2)
30-39	1,054	2,206.5 (38.4)	82.9 (2.0)	53.4 (1.8)	329.7 (4.8)	7.2 (0.2)
40-49	1,025	2,262.1 (40.1)	82.3 (1.8)	45.8 (1.3)	354.3 (5.9)	8.4 (0.2)
50-59	1,141	2,056.1 (29.3)	72.9 (1.3)	36.4 (0.9)	335.8 (5.0)	8.0 (0.2)
60-69	993	1,910.8 (27.3)	63.3 (1.2)	30.0 (0.9)	334.1 (4.5)	7.7 (0.2)
70+	1,028	1,493.4 (22.5)	46.4 (0.9)	18.5 (0.6)	279.4 (4.7)	6.4 (0.8)
1-2	235	1,069.3 (42.0)	37.6 (1.7)	27.4 (1.4)	169.2 (7.3)	2.5 (0.3)
3-5	304	1,389.2 (35.0)	47.7 (1.3)	33.5 (1.3)	225.6 (5.8)	3.5 (0.2)
6-11	647	1,853.0 (29.4)	65.1 (1.3)	44.7 (1.1)	298.5 (5.1)	4.8 (0.2)
12-18	634	2,238.5 (44.6)	81.3 (2.5)	57.9 (1.8)	346.6 (6.8)	5.7 (0.2)
19-29	643	2,162.2 (53.1)	81.4 (2.7)	55.5 (1.8)	320.0 (7.5)	6.4 (0.2)
30-49	2,079	2,235.0 (29.5)	82.6 (1.4)	49.5 (1.1)	342.3 (4.2)	7.8 (0.2)
50-64	1,674	2,040.0 (25.1)	71.3 (1.1)	35.5 (0.8)	337.4 (4.2)	8.1 (0.2)
65+	1,488	1,597.9 (21.7)	50.8 (0.8)	21.0 (0.6)	293.9 (4.3)	6.7 (0.6)
<b>거주지역</b>						
동	6,242	2,051.6 (19.3)	74.4 (0.9)	45.1 (0.7)	322.8 (2.4)	6.9 (0.1)
읍면	1,462	2,015.0 (48.1)	70.0 (2.1)	39.9 (2.0)	327.2 (7.0)	7.0 (0.2)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>						
하	1,802	1,955.2 (30.7)	68.8 (1.6)	41.1 (1.2)	312.2 (4.6)	6.2 (0.1)
중하	1,981	2,070.7 (31.5)	74.5 (1.6)	44.3 (1.2)	327.6 (4.1)	6.9 (0.2)
중상	1,953	2,042.3 (30.4)	73.3 (1.5)	44.4 (1.1)	325.1 (4.2)	7.0 (0.1)
상	1,885	2,117.0 (32.4)	78.3 (1.6)	47.0 (1.3)	331.1 (4.6)	7.5 (0.3)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>						
동	6,242	2,042.6 (18.0)	74.1 (0.9)	45.5 (0.6)	320.6 (2.3)	6.7 (0.1)
읍면	1,462	2,068.5 (43.4)	73.0 (1.9)	44.8 (1.7)	328.5 (7.6)	6.8 (0.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,802	1,968.0 (31.0)	69.7 (1.7)	42.1 (1.2)	312.2 (4.6)	6.2 (0.1)
중하	1,981	2,073.2 (31.4)	75.0 (1.6)	45.7 (1.1)	324.8 (4.1)	6.7 (0.2)
중상	1,953	2,044.5 (30.0)	73.4 (1.5)	45.3 (1.1)	324.0 (4.3)	6.9 (0.1)
상	1,885	2,109.0 (30.2)	78.3 (1.5)	47.9 (1.2)	328.2 (4.4)	7.2 (0.3)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	칼슘(mg)	인(mg)	나트륨(mg)	칼륨(mg)	철(mg)	비타민 A( $\mu$ gRE)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	517.8 (6.2)	1,191.2 (10.1)	4,831.2 (63.1)	2,949.0 (30.2)	14.6 (0.2)	815.3 (22.0)
19세이상	515.9 (6.4)	1,215.1 (11.1)	5,201.8 (69.3)	3,100.9 (33.3)	15.4 (0.3)	853.1 (23.7)
<b>연령(세)</b>						
1-9	528.7 (13.7)	935.6 (15.8)	2,379.1 (65.3)	1,981.3 (40.5)	9.3 (0.3)	563.8 (25.6)
10-18	522.3 (15.9)	1,213.9 (26.3)	4,138.7 (137.7)	2,639.8 (66.2)	13.5 (0.6)	745.2 (50.7)
19-29	493.9 (16.5)	1,206.9 (29.8)	4,989.6 (163.9)	2,958.1 (83.5)	13.8 (0.4)	790.2 (51.6)
30-39	546.4 (13.2)	1,298.2 (23.9)	5,659.3 (153.7)	3,227.0 (70.5)	15.7 (0.4)	969.9 (60.3)
40-49	573.5 (12.9)	1,342.1 (22.3)	5,870.7 (175.2)	3,496.7 (69.0)	17.3 (0.6)	995.2 (43.9)
50-59	534.2 (12.0)	1,222.7 (18.7)	5,346.4 (130.4)	3,231.9 (63.8)	16.0 (0.4)	854.9 (30.3)
60-69	485.8 (13.2)	1,124.3 (18.4)	4,631.4 (122.6)	2,944.7 (60.8)	15.9 (0.9)	737.3 (32.1)
70+	364.1 (11.5)	854.4 (13.7)	3,495.9 (109.7)	2,152.1 (47.9)	11.5 (0.4)	531.8 (27.3)
1-2	506.1 (34.2)	728.5 (31.3)	1,404.8 (86.6)	1,421.6 (80.8)	6.7 (0.4)	448.1 (34.3)
3-5	519.0 (20.3)	890.6 (23.8)	2,077.9 (68.8)	1,898.3 (59.0)	8.1 (0.3)	505.1 (35.0)
6-11	530.3 (13.2)	1,086.5 (16.7)	3,199.7 (80.2)	2,333.3 (43.4)	11.8 (0.6)	647.2 (34.2)
12-18	526.9 (19.1)	1,240.5 (31.5)	4,328.7 (165.7)	2,714.7 (79.9)	13.8 (0.7)	775.8 (62.9)
19-29	493.9 (16.5)	1,206.9 (29.8)	4,989.6 (163.9)	2,958.1 (83.5)	13.8 (0.4)	790.2 (51.6)
30-49	560.3 (8.9)	1,320.7 (17.0)	5,767.7 (115.3)	3,365.2 (51.8)	16.5 (0.4)	982.9 (37.2)
50-64	529.1 (10.2)	1,210.7 (15.4)	5,220.6 (107.7)	3,201.5 (55.9)	16.1 (0.4)	835.0 (28.2)
65+	392.8 (9.9)	922.9 (13.0)	3,786.7 (97.1)	2,345.8 (48.6)	12.8 (0.6)	584.4 (24.9)
<b>거주지역</b>						
동	522.6 (6.9)	1,200.4 (11.1)	4,821.9 (66.3)	2,964.4 (31.9)	14.7 (0.3)	809.8 (20.3)
읍면	496.7 (15.8)	1,150.9 (26.3)	4,871.9 (175.3)	2,882.1 (91.9)	14.3 (0.5)	839.2 (77.5)
<b>소득수준</b>						
하	468.9 (10.5)	1,091.9 (17.8)	4,632.6 (99.7)	2,647.4 (51.1)	13.2 (0.4)	676.0 (24.5)
중하	526.8 (12.5)	1,206.7 (19.5)	4,995.1 (146.6)	2,980.9 (56.9)	15.3 (0.6)	869.3 (56.6)
중상	524.6 (10.1)	1,207.6 (18.5)	4,835.9 (116.4)	3,051.0 (55.3)	15.1 (0.4)	860.2 (30.4)
상	557.1 (11.2)	1,272.5 (19.6)	4,856.3 (115.1)	3,157.4 (57.2)	15.1 (0.3)	873.7 (34.8)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	522.9 (6.7)	1,195.2 (10.7)	4,755.8 (62.8)	2,936.6 (30.1)	14.5 (0.3)	803.6 (19.8)
읍면	513.1 (20.4)	1,181.3 (26.8)	4,975.4 (175.1)	2,926.2 (93.6)	14.2 (0.5)	880.6 (89.6)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	475.3 (10.8)	1,101.8 (18.2)	4,665.7 (101.8)	2,666.0 (51.7)	13.2 (0.3)	684.9 (24.5)
중하	529.8 (12.6)	1,206.4 (19.9)	4,937.3 (139.3)	2,963.5 (57.2)	15.1 (0.6)	873.3 (59.4)
중상	527.6 (10.4)	1,207.7 (18.5)	4,775.0 (109.7)	3,028.7 (54.0)	14.9 (0.4)	858.2 (30.4)
상	557.8 (11.3)	1,266.9 (18.6)	4,780.1 (109.1)	3,108.6 (51.2)	14.9 (0.3)	859.5 (35.1)

제3부

영양소섭취  
에너지 및

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	티아민(mg)	리보플라빈(mg)	나이아신(mg)	비타민 C(mg)	급원별 에너지섭취분율(%) <sup>3)</sup>		
					단백질	지방	탄수화물
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>1세이상</b>	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.0 (0.2)	104.1 (1.9)	14.6 (0.1)	19.0 (0.2)	66.4 (0.2)
<b>19세이상</b>	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.8 (0.2)	108.7 (2.0)	14.7 (0.1)	18.2 (0.2)	67.1 (0.2)
<b>연령(세)</b>							
1-9	1.0 (0.0)	1.2 (0.0)	10.7 (0.3)	78.6 (3.6)	13.9 (0.2)	21.9 (0.3)	64.2 (0.4)
10-18	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	16.7 (0.4)	91.8 (3.7)	14.3 (0.2)	22.3 (0.4)	63.4 (0.4)
19-29	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	18.6 (0.6)	104.4 (4.8)	15.3 (0.2)	23.3 (0.4)	61.4 (0.5)
30-39	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	19.3 (0.5)	112.1 (4.1)	15.3 (0.2)	21.3 (0.3)	63.4 (0.4)
40-49	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	19.8 (0.5)	120.2 (3.5)	15.1 (0.2)	18.5 (0.3)	66.4 (0.4)
50-59	1.4 (0.0)	1.2 (0.0)	17.5 (0.3)	115.1 (3.4)	14.7 (0.2)	15.9 (0.3)	69.4 (0.4)
60-69	1.2 (0.0)	1.0 (0.0)	15.4 (0.3)	104.9 (3.6)	13.5 (0.2)	13.6 (0.3)	73.0 (0.4)
70+	0.9 (0.0)	0.8 (0.1)	11.3 (0.3)	76.0 (3.0)	12.4 (0.1)	10.7 (0.3)	76.9 (0.4)
1-2	0.7 (0.0)	1.0 (0.1)	7.4 (0.4)	63.3 (5.1)	14.1 (0.2)	23.1 (0.7)	62.8 (0.8)
3-5	0.9 (0.0)	1.1 (0.0)	9.3 (0.3)	81.9 (7.4)	13.8 (0.2)	21.2 (0.5)	65.0 (0.6)
6-11	1.2 (0.0)	1.3 (0.0)	13.8 (0.3)	82.8 (3.4)	14.0 (0.2)	21.3 (0.4)	64.8 (0.4)
12-18	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	17.2 (0.5)	94.9 (4.5)	14.3 (0.2)	22.7 (0.4)	63.0 (0.5)
19-29	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	18.6 (0.6)	104.4 (4.8)	15.3 (0.2)	23.3 (0.4)	61.4 (0.5)
30-49	1.5 (0.0)	1.4 (0.0)	19.5 (0.4)	116.3 (2.9)	15.2 (0.1)	19.8 (0.2)	65.0 (0.3)
50-64	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	17.3 (0.3)	114.1 (2.9)	14.4 (0.1)	15.6 (0.2)	70.0 (0.3)
65+	1.0 (0.0)	0.9 (0.1)	12.3 (0.3)	82.9 (3.3)	12.7 (0.1)	11.3 (0.3)	76.0 (0.3)
<b>거주지역</b>							
동	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.1 (0.2)	104.5 (2.1)	14.6 (0.1)	19.5 (0.2)	65.9 (0.2)
읍면	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	16.6 (0.5)	102.0 (4.6)	14.2 (0.2)	17.3 (0.6)	68.5 (0.7)
<b>소득수준</b>							
하	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	15.5 (0.4)	90.0 (2.9)	14.3 (0.2)	18.5 (0.4)	67.2 (0.4)
중하	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.1 (0.4)	102.3 (3.0)	14.5 (0.1)	19.0 (0.3)	66.5 (0.3)
중상	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.2 (0.4)	114.2 (3.4)	14.5 (0.1)	19.1 (0.3)	66.3 (0.4)
상	1.4 (0.0)	1.4 (0.0)	18.4 (0.4)	111.8 (3.2)	14.9 (0.2)	19.6 (0.3)	65.5 (0.4)
<b>거주지역(표준화)</b>							
동	1.3 (0.0)	1.3 (0.0)	17.0 (0.2)	103.6 (2.2)	14.6 (0.1)	19.7 (0.2)	65.7 (0.2)
읍면	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.2 (0.5)	105.0 (5.0)	14.5 (0.2)	19.2 (0.5)	66.3 (0.5)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	15.7 (0.4)	90.7 (3.0)	14.4 (0.2)	19.0 (0.3)	66.6 (0.4)
중하	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.1 (0.4)	101.8 (3.0)	14.6 (0.1)	19.6 (0.2)	65.7 (0.3)
중상	1.4 (0.0)	1.3 (0.0)	17.2 (0.4)	113.6 (3.5)	14.5 (0.1)	19.6 (0.3)	65.8 (0.3)
상	1.4 (0.0)	1.4 (0.0)	18.2 (0.4)	110.6 (3.3)	14.9 (0.2)	20.0 (0.3)	65.0 (0.4)

표 2-Ⅱ-12. 영양소별 1일 섭취량 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

구 분	N	에너지(kcal)	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	조섬유(g)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	3,376	2,398.1 (25.5)	87.1 (1.2)	52.5 (0.9)	364.6 (3.2)	7.5 (0.2)
19세이상	2,425	2,481.9 (28.7)	90.1 (1.4)	52.3 (1.1)	374.7 (3.5)	8.2 (0.2)
<b>연령(세)</b>						
1-9	504	1,596.8 (37.5)	55.1 (1.6)	38.7 (1.2)	258.2 (6.5)	4.0 (0.2)
10-18	447	2,435.0 (55.2)	90.6 (3.4)	62.9 (2.3)	376.0 (8.1)	6.0 (0.3)
19-29	257	2,511.5 (83.1)	94.6 (3.9)	61.4 (2.6)	371.3 (11.9)	7.1 (0.3)
30-39	406	2,608.3 (53.1)	98.8 (3.1)	64.4 (2.8)	371.0 (6.6)	7.7 (0.2)
40-49	427	2,723.6 (64.7)	98.5 (2.8)	55.3 (2.1)	405.4 (8.7)	9.2 (0.3)
50-59	471	2,450.3 (49.4)	87.6 (2.4)	44.8 (1.6)	374.8 (7.6)	8.6 (0.3)
60-69	447	2,197.8 (42.3)	73.3 (1.7)	37.0 (1.5)	360.9 (6.5)	8.2 (0.3)
70+	417	1,784.4 (36.9)	57.0 (1.6)	23.6 (1.0)	321.4 (8.2)	8.6 (2.2)
1-2	121	1,141.8 (64.1)	39.4 (2.8)	28.4 (1.9)	183.8 (11.3)	2.9 (0.5)
3-5	158	1,425.2 (47.7)	48.5 (1.9)	33.9 (2.0)	232.8 (7.6)	3.3 (0.2)
6-11	337	1,996.0 (46.7)	71.1 (1.9)	47.7 (1.5)	321.1 (8.0)	5.0 (0.2)
12-18	335	2,511.2 (67.5)	93.5 (4.1)	66.2 (2.8)	384.8 (9.9)	6.2 (0.3)
19-29	257	2,511.5 (83.1)	94.6 (3.9)	61.4 (2.6)	371.3 (11.9)	7.1 (0.3)
30-49	833	2,667.1 (41.0)	98.6 (2.2)	59.8 (1.7)	388.5 (5.6)	8.5 (0.2)
50-64	708	2,406.9 (39.5)	84.8 (1.8)	43.4 (1.3)	372.7 (6.1)	8.6 (0.2)
65+	627	1,904.4 (32.3)	62.0 (1.4)	27.7 (1.0)	333.5 (6.4)	8.3 (1.4)
<b>거주지역</b>						
동	2,737	2,404.9 (28.4)	87.9 (1.4)	53.4 (1.0)	364.7 (3.5)	7.5 (0.2)
읍면	639	2,367.7 (57.9)	83.3 (2.7)	48.5 (2.5)	364.1 (7.6)	7.6 (0.2)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>						
하	763	2,295.5 (50.6)	81.3 (2.8)	48.9 (2.0)	351.4 (6.7)	6.9 (0.2)
중하	882	2,436.8 (47.6)	88.5 (2.3)	53.2 (1.8)	369.3 (6.2)	7.4 (0.2)
중상	860	2,390.8 (44.9)	85.8 (2.4)	52.5 (1.8)	367.8 (6.4)	7.5 (0.2)
상	837	2,448.1 (50.2)	92.4 (2.5)	54.3 (2.0)	369.0 (6.8)	8.4 (0.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>						
동	2,737	2,379.9 (26.6)	86.9 (1.3)	53.0 (0.9)	361.6 (3.3)	7.4 (0.2)
읍면	639	2,383.4 (52.3)	84.7 (2.4)	51.7 (2.6)	363.8 (7.7)	7.4 (0.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	763	2,307.1 (50.0)	81.8 (2.8)	49.3 (2.0)	352.7 (6.6)	6.9 (0.2)
중하	882	2,415.4 (45.8)	87.9 (2.1)	54.0 (1.6)	363.7 (6.0)	7.2 (0.2)
중상	860	2,375.1 (44.0)	85.0 (2.3)	52.4 (1.7)	366.3 (6.5)	7.4 (0.2)
상	837	2,415.5 (45.9)	91.2 (2.4)	54.2 (1.8)	364.6 (6.5)	8.2 (0.6)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	칼슘(mg)	인(mg)	나트륨(mg)	칼륨(mg)	철(mg)	비타민 A( $\mu$ gRE)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
<b>1세이상</b>	577.6 (9.0)	1,377.5 (14.7)	5,694.6 (94.5)	3,317.6 (39.1)	16.6 (0.3)	917.8 (32.7)
<b>19세이상</b>	582.2 (9.9)	1,422.3 (16.6)	6,224.3 (107.6)	3,524.3 (44.4)	17.5 (0.3)	967.7 (37.5)
<b>연령(세)</b>						
1-9	533.8 (16.7)	980.8 (23.5)	2,510.4 (91.0)	2,070.6 (53.8)	10.2 (0.5)	585.8 (31.9)
10-18	579.3 (23.2)	1,376.3 (39.2)	4,676.4 (190.7)	2,922.9 (96.7)	15.4 (0.9)	843.2 (70.8)
19-29	570.0 (25.7)	1,410.4 (45.2)	5,868.6 (264.8)	3,392.0 (127.6)	15.7 (0.7)	898.0 (89.9)
30-39	598.7 (18.4)	1,496.5 (34.3)	6,598.8 (224.2)	3,645.2 (90.6)	18.5 (0.7)	1,103.0 (107.9)
40-49	634.3 (21.3)	1,561.6 (36.3)	7,008.9 (276.2)	3,956.5 (102.5)	19.4 (0.7)	1,151.6 (68.9)
50-59	607.5 (18.1)	1,427.8 (30.7)	6,350.8 (204.3)	3,562.8 (96.5)	17.9 (0.6)	901.2 (43.4)
60-69	527.6 (18.7)	1,262.9 (26.3)	5,606.5 (217.1)	3,201.8 (79.4)	16.9 (0.9)	785.6 (37.5)
70+	426.1 (15.7)	1,029.8 (24.0)	4,294.7 (187.5)	2,588.9 (77.4)	13.6 (0.6)	625.6 (41.5)
1-2	496.7 (38.3)	751.6 (45.8)	1,469.9 (120.4)	1,539.6 (112.8)	7.2 (0.6)	490.0 (50.5)
3-5	504.6 (24.7)	896.2 (34.1)	2,017.2 (93.5)	1,906.9 (79.9)	8.0 (0.4)	467.6 (28.1)
6-11	562.1 (21.7)	1,175.5 (26.5)	3,470.3 (130.2)	2,443.7 (65.0)	13.3 (0.8)	694.4 (46.5)
12-18	586.3 (27.3)	1,411.9 (46.6)	4,903.8 (223.8)	3,032.1 (112.7)	15.8 (1.1)	882.2 (83.9)
19-29	570.0 (25.7)	1,410.4 (45.2)	5,868.6 (264.8)	3,392.0 (127.6)	15.7 (0.7)	898.0 (89.9)
30-49	616.8 (13.6)	1,529.7 (25.3)	6,808.0 (177.0)	3,804.0 (68.3)	19.0 (0.5)	1,127.8 (63.7)
50-64	594.0 (15.4)	1,397.8 (23.9)	6,183.0 (168.5)	3,509.4 (79.8)	17.8 (0.5)	887.9 (36.2)
65+	452.6 (13.2)	1,097.7 (19.3)	4,762.5 (174.8)	2,751.1 (62.9)	14.5 (0.6)	656.4 (32.9)
<b>거주지역</b>						
동	581.9 (10.0)	1,385.9 (16.7)	5,711.6 (104.9)	3,333.9 (43.6)	16.7 (0.3)	910.6 (29.3)
읍면	558.2 (21.6)	1,339.8 (31.5)	5,618.8 (220.5)	3,244.7 (98.4)	15.9 (0.5)	949.8 (117.7)
<b>소득수준</b>						
하	519.6 (15.7)	1,257.4 (29.9)	5,403.7 (169.1)	2,966.7 (77.5)	15.2 (0.6)	760.3 (35.7)
중하	592.9 (19.5)	1,403.1 (30.6)	6,028.9 (227.6)	3,367.6 (82.4)	17.3 (0.6)	1,013.5 (93.2)
중상	583.4 (16.0)	1,388.3 (29.1)	5,594.8 (150.1)	3,418.4 (79.0)	16.7 (0.5)	940.2 (48.7)
상	614.7 (15.2)	1,458.8 (30.2)	5,691.6 (170.0)	3,512.8 (84.1)	17.2 (0.5)	955.4 (46.5)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	578.5 (9.8)	1,372.7 (16.1)	5,618.9 (98.3)	3,297.0 (41.6)	16.5 (0.3)	898.7 (28.2)
읍면	568.1 (29.1)	1,353.1 (30.9)	5,638.2 (243.2)	3,241.5 (88.3)	15.8 (0.5)	987.9 (140.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	522.9 (15.9)	1,266.0 (29.2)	5,447.9 (169.7)	2,991.0 (75.4)	15.3 (0.6)	769.9 (36.0)
중하	591.7 (19.4)	1,389.4 (30.2)	5,891.4 (208.1)	3,327.1 (82.6)	17.0 (0.6)	1,024.9 (99.8)
중상	582.5 (16.2)	1,378.6 (28.5)	5,505.0 (142.3)	3,383.8 (76.1)	16.5 (0.5)	932.2 (48.9)
상	610.3 (15.0)	1,441.0 (28.2)	5,578.5 (158.5)	3,448.6 (75.6)	16.9 (0.5)	933.7 (44.2)



(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	티아민(mg)	리보플라빈(mg)	나이아신(mg)	비타민 C(mg)	급원별 에너지섭취분율(%) <sup>3)</sup>		
					단백질	지방	탄수화물
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>1세이상</b>	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	20.1 (0.3)	110.2 (2.2)	15.0 (0.1)	19.8 (0.2)	65.1 (0.3)
<b>19세이상</b>	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	21.3 (0.4)	115.4 (2.4)	15.3 (0.1)	19.2 (0.2)	65.5 (0.3)
<b>연령(세)</b>							
1-9	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	11.5 (0.4)	82.9 (4.9)	13.8 (0.2)	21.6 (0.5)	64.6 (0.5)
10-18	1.7 (0.0)	1.6 (0.1)	18.8 (0.6)	97.8 (5.3)	14.5 (0.2)	22.6 (0.5)	62.9 (0.6)
19-29	1.7 (0.1)	1.5 (0.1)	21.4 (1.0)	113.8 (7.7)	15.5 (0.3)	22.5 (0.6)	62.0 (0.7)
30-39	1.7 (0.1)	1.6 (0.0)	23.0 (0.8)	115.0 (4.8)	15.8 (0.3)	22.2 (0.5)	62.1 (0.6)
40-49	1.7 (0.1)	1.6 (0.0)	23.9 (0.7)	126.5 (4.8)	15.6 (0.3)	19.3 (0.5)	65.1 (0.6)
50-59	1.6 (0.0)	1.4 (0.0)	21.0 (0.6)	119.6 (4.8)	15.5 (0.2)	17.2 (0.4)	67.3 (0.5)
60-69	1.4 (0.0)	1.2 (0.0)	17.7 (0.5)	106.3 (4.3)	14.1 (0.2)	15.2 (0.5)	70.6 (0.6)
70+	1.1 (0.0)	1.1 (0.2)	14.3 (0.6)	89.4 (5.1)	13.0 (0.2)	11.8 (0.3)	75.2 (0.5)
1-2	0.8 (0.1)	1.0 (0.1)	8.0 (0.6)	69.4 (6.2)	13.8 (0.4)	22.8 (1.0)	63.4 (1.2)
3-5	0.9 (0.0)	1.1 (0.1)	9.8 (0.4)	93.4 (11.3)	13.6 (0.3)	20.8 (0.8)	65.5 (0.9)
6-11	1.3 (0.0)	1.4 (0.0)	15.0 (0.5)	80.9 (4.7)	14.2 (0.2)	21.1 (0.4)	64.7 (0.5)
12-18	1.7 (0.1)	1.6 (0.1)	19.4 (0.7)	102.9 (6.3)	14.5 (0.3)	23.0 (0.6)	62.5 (0.8)
19-29	1.7 (0.1)	1.5 (0.1)	21.4 (1.0)	113.8 (7.7)	15.5 (0.3)	22.5 (0.6)	62.0 (0.7)
30-49	1.7 (0.0)	1.6 (0.0)	23.5 (0.6)	120.9 (3.4)	15.7 (0.2)	20.7 (0.4)	63.6 (0.5)
50-64	1.6 (0.0)	1.4 (0.0)	20.4 (0.5)	117.7 (4.0)	15.2 (0.2)	16.8 (0.3)	67.9 (0.4)
65+	1.2 (0.0)	1.1 (0.1)	15.2 (0.4)	93.2 (3.8)	13.3 (0.2)	12.9 (0.3)	73.8 (0.5)
<b>거주지역</b>							
동	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	20.1 (0.3)	110.2 (2.5)	15.1 (0.1)	20.1 (0.2)	64.8 (0.3)
읍면	1.6 (0.1)	1.4 (0.0)	20.1 (0.7)	110.2 (4.3)	14.9 (0.2)	18.6 (0.6)	66.6 (0.7)
<b>소득수준</b>							
하	1.5 (0.0)	1.3 (0.0)	18.3 (0.6)	93.4 (3.7)	14.7 (0.3)	19.3 (0.5)	66.0 (0.6)
중하	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	20.4 (0.6)	108.8 (4.1)	15.1 (0.2)	19.8 (0.4)	65.1 (0.4)
중상	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	20.1 (0.6)	123.0 (4.7)	14.8 (0.2)	20.0 (0.4)	65.1 (0.5)
상	1.6 (0.0)	1.6 (0.1)	21.5 (0.6)	115.8 (3.6)	15.5 (0.2)	20.1 (0.4)	64.4 (0.5)
<b>거주지역(표준화)</b>							
동	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	19.9 (0.3)	109.2 (2.6)	15.0 (0.1)	20.1 (0.2)	64.8 (0.3)
읍면	1.6 (0.1)	1.4 (0.0)	20.2 (0.6)	111.0 (4.4)	15.0 (0.2)	19.7 (0.6)	65.3 (0.7)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	1.5 (0.0)	1.3 (0.0)	18.4 (0.6)	93.8 (3.7)	14.7 (0.2)	19.4 (0.5)	65.8 (0.6)
중하	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	20.1 (0.6)	108.1 (4.3)	15.1 (0.2)	20.3 (0.3)	64.6 (0.4)
중상	1.6 (0.0)	1.5 (0.0)	19.9 (0.6)	122.3 (4.7)	14.8 (0.2)	20.1 (0.4)	65.1 (0.5)
상	1.6 (0.0)	1.6 (0.1)	21.1 (0.6)	114.1 (3.6)	15.4 (0.2)	20.3 (0.4)	64.3 (0.5)

표 2-Ⅱ-13. 영양소별 1일 섭취량 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

구 분	N	에너지(kcal)	단백질(g)	지방(g)	탄수화물(g)	조섬유(g)
		평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
1세이상	4,328	1,691.1 (16.1)	60.0 (0.8)	35.8 (0.6)	282.5 (2.7)	6.2 (0.1)
19세이상	3,459	1,693.5 (17.8)	60.4 (0.9)	34.3 (0.7)	286.3 (2.8)	6.7 (0.1)
<b>연령(세)</b>						
1-9	465	1,409.2 (35.9)	49.3 (1.7)	35.4 (1.3)	224.7 (5.7)	3.5 (0.2)
10-18	404	1,875.7 (41.1)	65.2 (1.5)	46.6 (1.5)	297.5 (6.9)	5.1 (0.2)
19-29	386	1,786.7 (50.0)	67.3 (2.9)	49.1 (2.1)	264.8 (7.0)	5.6 (0.2)
30-39	648	1,785.2 (34.8)	66.2 (1.6)	41.9 (1.4)	286.5 (5.4)	6.7 (0.3)
40-49	598	1,787.0 (34.8)	65.6 (1.7)	36.1 (1.2)	301.8 (6.1)	7.5 (0.3)
50-59	670	1,663.9 (30.8)	58.2 (1.4)	27.9 (0.9)	296.9 (5.6)	7.5 (0.2)
60-69	546	1,651.6 (31.4)	54.3 (1.4)	23.6 (0.9)	309.8 (6.1)	7.2 (0.3)
70+	611	1,313.4 (22.5)	39.8 (0.9)	15.3 (0.6)	253.4 (4.6)	5.1 (0.2)
1-2	114	994.7 (54.4)	35.7 (2.1)	26.5 (2.1)	154.2 (8.7)	2.0 (0.2)
3-5	146	1,352.3 (45.8)	46.9 (1.8)	33.0 (1.6)	218.2 (8.3)	3.6 (0.3)
6-11	310	1,699.4 (36.4)	58.6 (2.0)	41.5 (1.5)	274.3 (5.4)	4.5 (0.2)
12-18	299	1,913.5 (47.0)	66.9 (1.7)	48.1 (1.8)	301.1 (7.9)	5.1 (0.2)
19-29	386	1,786.7 (50.0)	67.3 (2.9)	49.1 (2.1)	264.8 (7.0)	5.6 (0.2)
30-49	1,246	1,786.1 (27.2)	65.9 (1.2)	38.9 (0.9)	294.4 (4.5)	7.1 (0.2)
50-64	966	1,680.7 (26.0)	58.0 (1.1)	27.8 (0.8)	302.8 (4.9)	7.6 (0.2)
65+	861	1,385.6 (22.2)	43.0 (0.9)	16.4 (0.6)	266.4 (4.6)	5.5 (0.2)
<b>거주지역</b>						
동	3,505	1,694.8 (18.0)	60.7 (0.9)	36.8 (0.7)	280.4 (2.9)	6.2 (0.1)
읍면	823	1,675.2 (39.9)	57.1 (1.5)	31.6 (1.9)	291.7 (6.7)	6.4 (0.2)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>						
하	1,039	1,632.4 (28.2)	56.9 (1.4)	33.6 (1.1)	275.0 (4.9)	5.6 (0.2)
중하	1,099	1,695.9 (28.2)	60.2 (1.6)	35.1 (1.1)	285.0 (4.8)	6.3 (0.2)
중상	1,093	1,691.4 (26.4)	60.6 (1.2)	36.1 (1.3)	282.1 (4.1)	6.6 (0.2)
상	1,048	1,772.8 (29.7)	63.8 (1.4)	39.4 (1.2)	291.7 (4.6)	6.5 (0.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>2)</sup></b>						
동	3,505	1,698.9 (17.4)	61.1 (0.9)	37.7 (0.7)	278.8 (2.7)	6.1 (0.1)
읍면	823	1,740.1 (41.0)	60.8 (1.6)	37.5 (1.7)	291.7 (7.7)	6.3 (0.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,039	1,646.7 (29.4)	58.0 (1.4)	35.4 (1.1)	273.5 (4.9)	5.6 (0.2)
중하	1,099	1,712.3 (31.0)	61.3 (1.9)	36.9 (1.0)	283.7 (5.0)	6.2 (0.2)
중상	1,093	1,705.3 (27.3)	61.2 (1.2)	37.9 (1.2)	280.9 (4.2)	6.4 (0.2)
상	1,048	1,785.2 (30.1)	64.5 (1.5)	41.3 (1.2)	289.6 (4.4)	6.4 (0.2)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 단백질급원 에너지섭취분율 : {(단백질 섭취량)×4}의 {(단백질 섭취량)×4+(지방 섭취량)×9+(탄수화물 섭취량)×4}에 대한 분율  
지방 및 탄수화물급원 에너지섭취분율 : 단백질급원 에너지섭취분율과 같은 정의에 의해 산출

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	칼슘(mg)	인(mg)	나트륨(mg)	칼륨(mg)	철(mg)	비타민 A( $\mu$ gRE)
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)
<b>1세이상</b>	457.9 (6.0)	1,004.7 (9.7)	3,966.8 (57.0)	2,580.0 (31.4)	12.6 (0.3)	712.7 (18.3)
<b>19세이상</b>	451.4 (6.0)	1,013.6 (11.0)	4,207.2 (64.5)	2,688.9 (35.3)	13.3 (0.3)	741.7 (19.2)
<b>연령(세)</b>						
1-9	523.3 (20.9)	887.3 (19.7)	2,238.7 (84.9)	1,885.7 (55.5)	8.3 (0.3)	540.2 (35.3)
10-18	456.9 (17.0)	1,027.1 (24.4)	3,520.1 (125.1)	2,314.2 (65.5)	11.4 (0.5)	632.5 (48.5)
19-29	412.1 (14.8)	988.2 (27.9)	4,044.9 (157.8)	2,491.8 (77.1)	11.8 (0.5)	674.3 (36.0)
30-39	491.5 (15.1)	1,090.2 (23.5)	4,674.0 (169.2)	2,788.5 (73.0)	12.7 (0.4)	830.4 (43.5)
40-49	511.0 (13.5)	1,116.1 (21.9)	4,699.2 (167.7)	3,023.5 (76.8)	15.2 (0.8)	834.1 (41.4)
50-59	461.4 (14.8)	1,018.8 (21.0)	4,347.1 (150.5)	2,902.7 (72.7)	14.1 (0.4)	808.9 (38.3)
60-69	448.1 (16.2)	999.0 (23.2)	3,750.3 (118.1)	2,712.4 (86.8)	14.9 (1.0)	693.6 (43.4)
70+	325.8 (13.7)	745.9 (14.7)	3,001.5 (109.9)	1,881.7 (48.2)	10.2 (0.5)	473.8 (28.4)
1-2	515.8 (62.1)	704.7 (40.4)	1,337.9 (122.5)	1,300.2 (101.4)	6.2 (0.6)	404.9 (48.6)
3-5	533.8 (31.3)	884.8 (30.3)	2,140.0 (94.3)	1,889.5 (79.7)	8.2 (0.5)	543.4 (59.4)
6-11	496.2 (17.1)	990.9 (23.0)	2,909.0 (83.9)	2,214.8 (61.2)	10.2 (0.5)	596.5 (44.6)
12-18	456.0 (19.6)	1,036.1 (26.7)	3,643.2 (157.1)	2,336.3 (75.4)	11.4 (0.6)	649.0 (62.0)
19-29	412.1 (14.8)	988.2 (27.9)	4,044.9 (157.8)	2,491.8 (77.1)	11.8 (0.5)	674.3 (36.0)
30-49	501.5 (10.2)	1,103.5 (16.7)	4,687.0 (113.0)	2,909.5 (55.9)	14.0 (0.4)	832.3 (30.9)
50-64	465.6 (11.7)	1,027.3 (16.7)	4,277.7 (123.8)	2,899.7 (61.8)	14.4 (0.4)	783.2 (34.8)
65+	351.5 (12.0)	801.9 (14.9)	3,111.1 (83.8)	2,065.1 (61.0)	11.6 (0.7)	534.6 (28.3)
<b>거주지역</b>						
동	462.7 (7.0)	1,013.1 (11.4)	3,923.4 (58.6)	2,591.1 (34.6)	12.6 (0.3)	708.0 (18.2)
읍면	437.6 (14.1)	968.9 (21.3)	4,152.3 (150.9)	2,532.8 (85.6)	12.7 (0.6)	732.6 (60.8)
<b>소득수준</b>						
하	420.8 (10.6)	934.9 (16.9)	3,901.2 (115.5)	2,344.5 (56.3)	11.2 (0.3)	596.0 (28.4)
중하	459.2 (11.5)	1,005.6 (17.7)	3,936.6 (109.8)	2,584.9 (62.2)	13.2 (0.6)	721.7 (37.7)
중상	465.3 (10.2)	1,025.6 (16.0)	4,071.8 (121.0)	2,681.0 (50.8)	13.4 (0.5)	779.7 (33.2)
상	497.2 (13.6)	1,078.8 (19.1)	3,987.9 (102.0)	2,787.9 (56.3)	13.0 (0.3)	788.8 (35.5)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	466.2 (6.8)	1,014.6 (10.9)	3,885.9 (55.2)	2,571.0 (32.3)	12.5 (0.3)	705.1 (17.9)
읍면	456.8 (16.6)	1,002.1 (24.4)	4,293.5 (161.2)	2,601.4 (100.7)	12.6 (0.6)	764.4 (62.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	431.0 (11.3)	945.7 (17.9)	3,933.3 (112.6)	2,358.7 (56.7)	11.1 (0.3)	606.7 (28.5)
중하	464.4 (11.0)	1,013.7 (18.4)	3,929.0 (108.9)	2,583.6 (61.8)	13.1 (0.7)	719.4 (37.2)
중상	470.6 (11.0)	1,031.2 (16.7)	4,049.3 (120.1)	2,665.0 (50.9)	13.1 (0.4)	780.0 (34.0)
상	503.6 (14.2)	1,083.5 (19.4)	3,932.1 (95.5)	2,753.8 (52.1)	12.7 (0.3)	783.4 (37.3)

제3부

영양소섭취  
에너지 및

(계속 : 영양소별 1일 섭취량, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	티아민(mg)	리보플라빈(mg)	나이아신(mg)	비타민 C(mg)	급원별 에너지섭취분율(%) <sup>3)</sup>		
	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	평균(표준오차)	단백질 분율(표준오차)	지방 분율(표준오차)	탄수화물 분율(표준오차)
<b>1세이상</b>	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	13.9 (0.2)	97.9 (2.2)	14.1 (0.1)	18.2 (0.2)	67.7 (0.3)
<b>19세이상</b>	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	14.3 (0.2)	102.2 (2.3)	14.1 (0.1)	17.3 (0.2)	68.6 (0.3)
<b>연령(세)</b>							
1-9	0.9 (0.0)	1.1 (0.0)	9.9 (0.4)	73.9 (4.0)	14.0 (0.2)	22.3 (0.4)	63.8 (0.5)
10-18	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	14.2 (0.4)	84.9 (4.7)	14.0 (0.2)	21.9 (0.5)	64.1 (0.5)
19-29	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	15.5 (0.6)	94.3 (4.5)	15.0 (0.3)	24.2 (0.6)	60.7 (0.6)
30-39	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	15.4 (0.4)	109.1 (5.2)	14.8 (0.2)	20.4 (0.4)	64.9 (0.5)
40-49	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	15.6 (0.4)	113.8 (4.3)	14.6 (0.2)	17.6 (0.4)	67.8 (0.5)
50-59	1.1 (0.0)	1.0 (0.0)	14.1 (0.3)	110.6 (4.3)	13.9 (0.2)	14.6 (0.3)	71.5 (0.4)
60-69	1.1 (0.0)	0.9 (0.0)	13.4 (0.4)	103.7 (5.8)	12.8 (0.2)	12.1 (0.3)	75.1 (0.5)
70+	0.8 (0.0)	0.6 (0.0)	9.4 (0.2)	67.7 (3.0)	11.9 (0.2)	10.1 (0.3)	78.0 (0.4)
1-2	0.7 (0.1)	0.9 (0.1)	6.9 (0.7)	56.9 (7.9)	14.4 (0.3)	23.5 (1.0)	62.1 (1.1)
3-5	0.9 (0.0)	1.1 (0.0)	8.8 (0.4)	70.1 (7.3)	13.9 (0.3)	21.6 (0.6)	64.5 (0.8)
6-11	1.1 (0.0)	1.2 (0.0)	12.5 (0.4)	84.9 (4.3)	13.7 (0.3)	21.4 (0.5)	64.8 (0.6)
12-18	1.3 (0.0)	1.2 (0.0)	14.6 (0.5)	85.3 (5.4)	14.1 (0.3)	22.3 (0.6)	63.6 (0.6)
19-29	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	15.5 (0.6)	94.3 (4.5)	15.0 (0.3)	24.2 (0.6)	60.7 (0.6)
30-49	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	15.5 (0.3)	111.5 (3.5)	14.7 (0.1)	18.9 (0.3)	66.4 (0.3)
50-64	1.1 (0.0)	1.0 (0.0)	14.2 (0.3)	110.7 (3.6)	13.6 (0.2)	14.3 (0.3)	72.1 (0.4)
65+	0.8 (0.0)	0.7 (0.0)	10.3 (0.3)	75.8 (4.2)	12.2 (0.2)	10.2 (0.3)	77.6 (0.4)
<b>거주지역</b>							
동	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	14.1 (0.2)	98.7 (2.4)	14.2 (0.1)	18.8 (0.2)	67.0 (0.3)
읍면	1.1 (0.0)	1.0 (0.0)	13.3 (0.4)	94.2 (5.6)	13.5 (0.1)	16.0 (0.7)	70.5 (0.8)
<b>소득수준</b>							
하	1.1 (0.0)	1.0 (0.0)	12.9 (0.3)	86.8 (3.7)	13.8 (0.2)	17.8 (0.4)	68.4 (0.5)
중하	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	13.7 (0.3)	95.6 (3.6)	14.0 (0.1)	18.1 (0.4)	67.9 (0.4)
중상	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	14.3 (0.4)	105.3 (3.6)	14.2 (0.2)	18.3 (0.4)	67.5 (0.5)
상	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	15.1 (0.4)	107.7 (4.3)	14.3 (0.2)	19.0 (0.4)	66.6 (0.5)
<b>거주지역(표준화)</b>							
동	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	14.1 (0.2)	98.0 (2.4)	14.3 (0.1)	19.3 (0.2)	66.5 (0.2)
읍면	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	14.0 (0.5)	99.1 (7.0)	14.0 (0.2)	18.7 (0.6)	67.4 (0.5)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	1.1 (0.0)	1.1 (0.0)	13.0 (0.3)	88.0 (3.8)	14.0 (0.2)	18.7 (0.3)	67.3 (0.4)
중하	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	13.9 (0.3)	95.4 (3.6)	14.1 (0.2)	19.0 (0.3)	66.9 (0.4)
중상	1.2 (0.0)	1.1 (0.0)	14.4 (0.3)	104.9 (3.8)	14.3 (0.1)	19.1 (0.3)	66.6 (0.4)
상	1.2 (0.0)	1.2 (0.0)	15.2 (0.4)	107.1 (4.7)	14.4 (0.2)	19.9 (0.3)	65.7 (0.4)

표 2-II-14. 에너지 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (kcal)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (kcal)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (kcal)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	690.3	7.9	33.8	33.8	백미	808.7	10.3	33.7	33.7	백미	571.7	8.7	33.8	33.8
2	돼지고기	83.2	3.5	4.1	37.8	돼지고기	110.5	5.6	4.6	38.3	돼지고기	56.0	3.0	3.3	37.1
3	라면	59.0	3.1	2.9	40.7	소주	92.1	7.3	3.8	42.2	빵	48.9	2.9	2.9	40.0
4	소주	50.1	3.7	2.4	43.2	라면	76.3	5.0	3.2	45.4	우유	43.7	1.8	2.6	42.6
5	빵	50.0	2.4	2.4	45.6	우유	52.2	2.5	2.2	47.5	라면	41.6	2.5	2.5	45.1
6	우유	47.9	1.7	2.3	48.0	빵	51.2	3.3	2.1	49.7	떡	38.4	2.6	2.3	47.3
7	국수	40.0	3.3	2.0	49.9	국수	49.2	4.5	2.1	51.7	참쌀	32.0	1.9	1.9	49.2
8	쇠고기	38.7	2.5	1.9	51.8	쇠고기	47.7	4.5	2.0	53.7	국수	30.7	2.8	1.8	51.0
9	콩기름	36.8	1.3	1.8	53.6	콩기름	46.1	1.9	1.9	55.6	쇠고기	29.8	1.8	1.8	52.8
10	커피	35.6	0.9	1.7	55.3	커피	43.3	1.6	1.8	57.4	달걀	28.1	1.1	1.7	54.5
11	떡	35.5	2.7	1.7	57.1	닭고기	41.0	4.0	1.7	59.1	커피	27.9	0.9	1.6	56.1
12	달걀	34.4	1.1	1.7	58.8	달걀	40.7	1.5	1.7	60.8	콩기름	27.5	1.4	1.6	57.7
13	닭고기	33.4	2.4	1.6	60.4	맥주	35.8	4.1	1.5	62.3	닭고기	25.9	2.7	1.5	59.3
14	참쌀	33.3	1.7	1.6	62.0	참쌀	34.6	2.1	1.4	63.8	보리	21.7	0.9	1.3	60.5
15	맥주	23.5	2.2	1.2	63.2	떡	32.5	3.9	1.4	65.1	과자,비스켓,쿠키	18.6	1.8	1.1	61.6
16	보리	22.6	1.0	1.1	64.3	설탕	26.8	1.2	1.1	66.2	현미	18.3	1.2	1.1	62.7
17	설탕	20.9	0.7	1.0	65.3	보리	23.5	1.3	1.0	67.2	고구마	18.2	2.0	1.1	63.8
18	밀가루	19.6	1.2	1.0	66.3	두부	22.5	1.1	0.9	68.2	사과	17.8	1.1	1.1	64.9
19	현미	19.1	1.3	0.9	67.2	밀가루	21.5	2.0	0.9	69.1	밀가루	17.7	1.1	1.0	65.9
20	두부	18.6	0.7	0.9	68.1	현미	19.9	1.6	0.8	69.9	감	15.5	2.2	0.9	66.8
21	과자,비스켓,쿠키	17.8	1.3	0.9	69.0	참기름	17.9	1.2	0.7	70.6	설탕	15.0	0.6	0.9	67.7
22	사과	16.2	0.9	0.8	69.8	마요네즈	17.3	1.6	0.7	71.4	두부	14.6	0.7	0.9	68.6
23	고구마	14.8	1.5	0.7	70.5	과자,비스켓,쿠키	17.0	1.6	0.7	72.1	감자	13.5	0.9	0.8	69.4
24	마요네즈	14.6	1.0	0.7	71.2	막걸리	15.9	2.0	0.7	72.7	굴	13.1	1.6	0.8	70.1
25	참기름	14.6	0.7	0.7	71.9	김치,배추김치	15.3	0.5	0.6	73.4	대두	12.3	0.9	0.7	70.9
26	감자	14.3	0.9	0.7	72.6	감자	15.1	1.2	0.6	74.0	마요네즈	12.0	1.1	0.7	71.6
27	대두	13.1	0.8	0.6	73.3	사과	14.5	1.1	0.6	74.6	메밀국수/냉면국수	11.7	2.1	0.7	72.3
28	김치,배추김치	12.3	0.3	0.6	73.9	대두	14.0	1.0	0.6	75.2	참기름	11.3	0.6	0.7	72.9
29	감	12.2	1.8	0.6	74.5	커피프림	12.8	0.8	0.5	75.7	맥주	11.3	1.3	0.7	73.6
30	굴	12.2	1.3	0.6	75.1	과자,스낵과자	12.8	1.8	0.5	76.3	아이스크림	11.2	1.1	0.7	74.3

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-15. 단백질 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	12.0	0.1	16.3	16.3	백미	14.0	0.2	16.1	16.1	백미	9.9	0.1	16.5	16.5
2	닭고기	5.9	0.4	8.0	24.2	돼지고기	7.5	0.4	8.6	24.7	닭고기	4.5	0.5	7.4	24.0
3	돼지고기	5.6	0.2	7.7	31.9	닭고기	7.2	0.7	8.3	33.0	돼지고기	3.8	0.2	6.4	30.3
4	쇠고기	3.7	0.2	5.0	36.9	쇠고기	4.4	0.4	5.1	38.1	쇠고기	2.9	0.2	4.8	35.1
5	달걀	3.1	0.1	4.3	41.1	달걀	3.7	0.1	4.3	42.4	달걀	2.6	0.1	4.3	39.4
6	우유	2.5	0.1	3.3	44.5	우유	2.6	0.1	3.0	45.4	우유	2.3	0.1	3.8	43.1
7	두부	2.0	0.1	2.7	47.2	두부	2.4	0.1	2.8	48.2	두부	1.6	0.1	2.6	45.7
8	김치,배추김치	1.4	0.0	1.9	49.0	김치,배추김치	1.7	0.1	2.0	50.1	빵	1.3	0.1	2.1	47.8
9	오징어	1.3	0.1	1.8	50.8	오징어	1.7	0.2	1.9	52.1	대두	1.1	0.1	1.8	49.6
10	빵	1.3	0.1	1.7	52.5	라면	1.6	0.1	1.8	53.9	김치,배추김치	1.0	0.0	1.7	51.4
11	라면	1.2	0.1	1.7	54.2	국수	1.4	0.1	1.6	55.5	오징어	0.9	0.1	1.5	52.9
12	대두	1.2	0.1	1.6	55.8	고등어	1.3	0.2	1.5	57.0	멸치	0.9	0.0	1.4	54.3
13	국수	1.1	0.1	1.5	57.3	빵	1.3	0.1	1.5	58.5	라면	0.9	0.1	1.4	55.8
14	고등어	1.1	0.1	1.4	58.8	대두	1.3	0.1	1.4	60.0	국수	0.8	0.1	1.4	57.1
15	멸치	1.0	0.0	1.4	60.2	멸치	1.2	0.1	1.4	61.3	고등어	0.8	0.1	1.3	58.4
16	명태/동태	0.9	0.1	1.2	61.4	다랑어	1.2	0.2	1.3	62.7	떡	0.8	0.1	1.3	59.7
17	오리고기	0.8	0.1	1.1	62.4	명태/동태	1.0	0.1	1.2	63.9	명태/동태	0.7	0.1	1.2	60.9
18	어묵	0.8	0.1	1.1	63.5	오리고기	1.0	0.2	1.1	65.0	어묵	0.7	0.1	1.1	62.0
19	다랑어	0.8	0.1	1.1	64.6	어묵	0.9	0.1	1.1	66.1	참쌀	0.6	0.0	1.1	63.1
20	된장	0.7	0.0	1.0	65.6	된장	0.8	0.0	1.0	67.0	보리	0.6	0.0	1.0	64.1
21	떡	0.7	0.0	0.9	66.5	참쌀	0.7	0.0	0.8	67.8	오리고기	0.6	0.1	1.0	65.2
22	참쌀	0.7	0.0	0.9	67.4	커피	0.7	0.0	0.8	68.6	된장	0.6	0.0	1.0	66.1
23	보리	0.6	0.0	0.9	68.3	보리	0.7	0.0	0.8	69.4	밀가루	0.6	0.0	0.9	67.1
24	밀가루	0.6	0.0	0.8	69.1	밀가루	0.6	0.1	0.7	70.1	감자	0.5	0.0	0.9	67.9
25	감자	0.6	0.0	0.8	69.9	돼지고기가공품,햄	0.6	0.1	0.7	70.8	간장	0.4	0.0	0.7	68.7
26	커피	0.5	0.0	0.7	70.6	떡	0.6	0.1	0.7	71.6	두유	0.4	0.0	0.7	69.4
27	돼지고기가공품,햄	0.5	0.0	0.7	71.3	간장	0.6	0.0	0.7	72.3	돼지고기가공품,햄	0.4	0.0	0.7	70.1
28	간장	0.5	0.0	0.7	72.1	감자	0.6	0.0	0.7	72.9	조기	0.4	0.1	0.7	70.9
29	조기	0.5	0.1	0.7	72.7	콩나물	0.6	0.0	0.7	73.6	커피	0.4	0.0	0.7	71.6
30	콩나물	0.5	0.0	0.6	73.4	돼지고기,부산물	0.6	0.1	0.7	74.3	현미	0.4	0.0	0.7	72.2

표 2-Ⅱ-16. 지방 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	돼지고기	6.3	0.3	14.3	14.3	돼지고기	8.4	0.5	16.0	16.0	돼지고기	4.2	0.2	11.9	11.9
2	콩기름	4.1	0.1	9.4	23.7	콩기름	5.2	0.2	9.9	25.9	콩기름	3.1	0.2	8.6	20.5
3	쇠고기	2.5	0.2	5.6	29.3	쇠고기	3.1	0.3	5.8	31.7	우유	2.2	0.1	6.1	26.5
4	우유	2.4	0.1	5.5	34.7	라면	3.0	0.2	5.6	37.4	쇠고기	1.9	0.1	5.2	31.8
5	라면	2.3	0.1	5.2	39.9	우유	2.6	0.1	5.0	42.4	라면	1.6	0.1	4.5	36.3
6	달걀	1.8	0.1	4.1	44.0	달걀	2.1	0.1	4.1	46.5	달걀	1.5	0.1	4.1	40.5
7	참기름	1.7	0.1	3.7	47.8	참기름	2.0	0.1	3.9	50.3	참기름	1.3	0.1	3.6	44.0
8	마요네즈	1.5	0.1	3.4	51.1	마요네즈	1.7	0.2	3.3	53.6	빵	1.2	0.1	3.5	47.5
9	빵	1.3	0.1	2.9	54.0	두부	1.5	0.1	2.9	56.5	마요네즈	1.2	0.1	3.4	50.9
10	두부	1.2	0.1	2.8	56.8	빵	1.3	0.1	2.4	58.9	두부	1.0	0.0	2.7	53.6
11	백미	1.0	0.0	2.2	59.0	커피	1.2	0.0	2.2	61.1	과자,비스켓,쿠키	0.8	0.1	2.3	55.9
12	커피	1.0	0.0	2.2	61.2	백미	1.2	0.0	2.2	63.3	백미	0.8	0.0	2.3	58.3
13	닭고기	0.9	0.1	2.0	63.2	닭고기	1.0	0.1	2.0	65.3	커피	0.8	0.0	2.1	60.4
14	과자,비스켓,쿠키	0.8	0.1	1.8	65.0	커피프림	0.8	0.1	1.5	66.8	닭고기	0.7	0.1	2.0	62.4
15	대두	0.6	0.0	1.4	66.3	과자,비스켓,쿠키	0.8	0.1	1.4	68.3	대두	0.6	0.0	1.6	64.0
16	커피프림	0.6	0.0	1.3	67.6	대두	0.6	0.0	1.2	69.5	케이크	0.5	0.1	1.5	65.5
17	과자,스낵과자	0.6	0.1	1.3	68.9	과자,스낵과자	0.6	0.1	1.1	70.6	아이스크림	0.5	0.1	1.5	67.0
18	아이스크림	0.5	0.0	1.2	70.1	고등어	0.6	0.1	1.1	71.7	과자,스낵과자	0.5	0.1	1.4	68.4
19	케이크	0.5	0.1	1.1	71.2	오리고기	0.5	0.1	1.0	72.7	두유	0.4	0.0	1.1	69.5
20	고등어	0.4	0.0	1.0	72.2	아이스크림	0.5	0.1	1.0	73.7	커피프림	0.3	0.0	1.0	70.5
21	오리고기	0.4	0.1	1.0	73.2	소시지	0.5	0.1	0.9	74.7	땅콩	0.3	0.0	0.9	71.4
22	두유	0.4	0.0	0.9	74.0	김치,배추김치	0.4	0.0	0.8	75.5	오리고기	0.3	0.1	0.9	72.3
23	소시지	0.4	0.1	0.8	74.9	돼지고기,부산물	0.4	0.1	0.8	76.3	고등어	0.3	0.0	0.9	73.2
24	땅콩	0.4	0.0	0.8	75.7	케이크	0.4	0.1	0.8	77.1	깨	0.3	0.0	0.8	74.0
25	깨	0.4	0.0	0.8	76.5	땅콩	0.4	0.1	0.8	77.9	요구르트,호상	0.3	0.0	0.8	74.7
26	김치,배추김치	0.3	0.0	0.8	77.3	깨	0.4	0.0	0.8	78.6	초콜릿	0.3	0.0	0.8	75.5
27	초콜릿	0.3	0.0	0.7	78.0	두유	0.4	0.1	0.8	79.4	소시지	0.3	0.0	0.7	76.2
28	초코파이	0.3	0.0	0.7	78.7	초코파이	0.4	0.1	0.7	80.1	유채씨기름/채종유	0.3	0.0	0.7	77.0
29	돼지고기가공품,햄	0.3	0.0	0.7	79.4	다랑어	0.4	0.1	0.7	80.8	김치,배추김치	0.3	0.0	0.7	77.7
30	돼지고기,부산물	0.3	0.0	0.7	80.1	초콜릿	0.4	0.1	0.7	81.5	치즈	0.2	0.0	0.7	78.4

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-17. 탄수화물 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	152.1	1.7	47.0	47.0	백미	178.2	2.3	48.9	48.9	백미	126.0	1.9	44.6	44.6
2	라면	8.5	0.4	2.6	49.6	라면	11.0	0.7	3.0	51.9	떡	8.2	0.6	2.9	47.5
3	국수	8.2	0.7	2.5	52.2	국수	10.1	0.9	2.8	54.7	빵	8.0	0.5	2.8	50.3
4	빵	8.2	0.4	2.5	54.7	빵	8.5	0.6	2.3	57.0	참쌀	6.9	0.4	2.4	52.8
5	떡	7.6	0.6	2.4	57.1	커피	7.9	0.3	2.2	59.2	국수	6.4	0.6	2.3	55.0
6	참쌀	7.2	0.4	2.2	59.3	참쌀	7.5	0.5	2.0	61.2	라면	5.9	0.4	2.1	57.1
7	커피	6.5	0.2	2.0	61.3	떡	7.0	0.9	1.9	63.2	커피	5.1	0.2	1.8	58.9
8	설탕	5.4	0.2	1.7	63.0	설탕	6.9	0.3	1.9	65.0	사과	4.9	0.3	1.7	60.6
9	보리	4.9	0.2	1.5	64.5	보리	5.1	0.3	1.4	66.4	보리	4.7	0.2	1.7	62.3
10	사과	4.5	0.3	1.4	65.9	우유	4.5	0.2	1.2	67.7	고구마	4.4	0.5	1.6	63.9
11	현미	4.2	0.3	1.3	67.2	현미	4.4	0.4	1.2	68.9	감	4.3	0.6	1.5	65.4
12	우유	4.1	0.1	1.3	68.4	밀가루	4.3	0.4	1.2	70.1	현미	4.0	0.3	1.4	66.8
13	밀가루	3.9	0.2	1.2	69.6	사과	4.0	0.3	1.1	71.2	설탕	3.9	0.2	1.4	68.2
14	고구마	3.6	0.4	1.1	70.8	김치,배추김치	3.3	0.1	0.9	72.1	우유	3.7	0.2	1.3	69.5
15	감	3.4	0.5	1.0	71.8	고추장	3.3	0.1	0.9	73.0	밀가루	3.5	0.2	1.3	70.8
16	굴	3.2	0.3	1.0	72.8	감자	3.2	0.2	0.9	73.8	굴	3.4	0.4	1.2	72.0
17	감자	3.0	0.2	0.9	73.7	굴	2.9	0.3	0.8	74.6	감자	2.8	0.2	1.0	73.0
18	김치,배추김치	2.7	0.1	0.8	74.5	고구마	2.8	0.4	0.8	75.4	메밀국수/냉면국수	2.6	0.5	0.9	73.9
19	메밀국수/냉면국수	2.6	0.4	0.8	75.3	맥주	2.8	0.3	0.8	76.2	과자,비스켓,쿠키	2.5	0.2	0.9	74.8
20	고추장	2.5	0.1	0.8	76.1	양파	2.7	0.1	0.7	76.9	포도	2.1	0.3	0.7	75.5
21	과자,비스켓,쿠키	2.4	0.2	0.7	76.8	메밀국수/냉면국수	2.5	0.5	0.7	77.6	김치,배추김치	2.0	0.1	0.7	76.2
22	양파	2.2	0.1	0.7	77.5	감	2.5	0.4	0.7	78.3	과일음료	1.8	0.2	0.6	76.9
23	콜라	2.0	0.2	0.6	78.2	콜라	2.4	0.3	0.7	78.9	요구르트,호상	1.8	0.1	0.6	77.5
24	과일음료	2.0	0.2	0.6	78.8	과자,비스켓,쿠키	2.3	0.2	0.6	79.6	배	1.8	0.2	0.6	78.1
25	포도	2.0	0.3	0.6	79.4	과일음료	2.2	0.2	0.6	80.2	고추장	1.7	0.1	0.6	78.7
26	맥주	1.8	0.2	0.6	79.9	포도	1.8	0.3	0.5	80.7	양파	1.7	0.1	0.6	79.3
27	배	1.8	0.2	0.6	80.5	배	1.8	0.3	0.5	81.2	콜라	1.7	0.2	0.6	79.9
28	과자,스낵과자	1.5	0.2	0.5	81.0	마늘	1.8	0.1	0.5	81.7	옥수수	1.5	0.4	0.5	80.5
29	요구르트,호상	1.5	0.1	0.5	81.4	과자,스낵과자	1.7	0.2	0.5	82.1	아이스크림	1.4	0.1	0.5	81.0
30	아이스크림	1.4	0.1	0.4	81.9	고추	1.7	0.1	0.5	82.6	과자,스낵과자	1.4	0.2	0.5	81.4



표 2-Ⅱ-18. 조섬유 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	김치,배추김치	891.5	21.6	13.0	13.0	김치,배추김치	1,108.5	32.9	14.7	14.7	김치,배추김치	674.2	18.6	10.8	10.8
2	백미	614.6	8.3	8.9	21.9	백미	713.6	11.0	9.5	24.2	백미	515.5	9.8	8.3	19.1
3	고추	387.0	14.1	5.6	27.5	고추	477.7	22.4	6.3	30.5	참외	478.5	66.2	7.7	26.8
4	참외	370.6	51.8	5.4	32.9	라면	398.9	34.7	5.3	35.8	고추	296.2	12.7	4.8	31.6
5	라면	314.0	21.8	4.6	37.5	참외	262.9	55.4	3.5	39.3	라면	229.1	18.6	3.7	35.3
6	무청	157.2	12.7	2.3	39.8	고추장	181.3	7.7	2.4	41.7	사과	153.0	9.3	2.5	37.7
7	현미	143.7	9.6	2.1	41.8	무청	164.9	17.2	2.2	43.9	감	151.0	22.2	2.4	40.1
8	대두	143.3	8.4	2.1	43.9	과	162.3	10.3	2.2	46.0	무청	149.5	14.4	2.4	42.5
9	고추장	140.1	4.8	2.0	46.0	대두	152.8	10.9	2.0	48.1	현미	138.3	9.2	2.2	44.8
10	사과	134.5	7.8	2.0	47.9	현미	149.0	12.2	2.0	50.0	대두	133.7	9.5	2.1	46.9
11	과	128.2	5.9	1.9	49.8	무	143.8	6.6	1.9	52.0	고구마	122.0	13.7	2.0	48.9
12	무	126.4	4.8	1.8	51.6	콩나물	138.0	8.6	1.8	53.8	무	109.1	5.0	1.8	50.6
13	감	120.0	18.1	1.7	53.4	상황버섯	127.8	127.8	1.7	55.5	옥수수	102.7	28.6	1.7	52.3
14	콩나물	112.1	5.8	1.6	55.0	양파	127.3	4.5	1.7	57.2	고추장	98.9	4.3	1.6	53.9
15	양파	103.8	3.3	1.5	56.5	사과	116.1	9.0	1.5	58.7	배	95.5	12.3	1.5	55.4
16	고구마	98.7	10.6	1.4	57.9	김치,열무김치	109.3	15.2	1.5	60.2	과	94.1	4.6	1.5	56.9
17	김치,열무김치	98.5	12.2	1.4	59.4	된장	102.3	4.8	1.4	61.5	김치,열무김치	87.6	11.9	1.4	58.3
18	배	97.6	11.9	1.4	60.8	배	99.8	15.1	1.3	62.8	콩나물	86.2	5.4	1.4	59.7
19	된장	86.5	3.5	1.3	62.0	김치,깍두기	90.4	5.7	1.2	64.0	양파	80.3	3.0	1.3	61.0
20	옥수수	80.5	19.5	1.2	63.2	감	89.1	15.7	1.2	65.2	요구르트,호상	73.9	9.9	1.2	62.2
21	김치,깍두기	69.3	3.6	1.0	64.2	고구마	75.3	12.2	1.0	66.2	된장	70.7	3.4	1.1	63.3
22	배추	67.5	5.1	1.0	65.2	참쌀	69.6	4.2	0.9	67.1	토마토	70.2	8.6	1.1	64.5
23	참쌀	66.9	3.5	1.0	66.2	들깨	68.7	11.7	0.9	68.1	배추	70.2	7.2	1.1	65.6
24	요구르트,호상	65.9	8.4	1.0	67.1	양배추	66.1	4.3	0.9	68.9	깻잎	66.1	8.1	1.1	66.7
25	상황버섯	64.0	63.9	0.9	68.1	배추	64.9	5.8	0.9	69.8	참쌀	64.2	3.8	1.0	67.7
26	들깨	63.6	8.1	0.9	69.0	깻잎	60.7	10.9	0.8	70.6	들깨	58.5	8.1	0.9	68.6
27	깻잎	63.4	8.4	0.9	69.9	빵	60.3	5.0	0.8	71.4	오이	55.2	4.6	0.9	69.5
28	토마토	57.7	6.3	0.8	70.8	마늘	59.9	2.9	0.8	72.2	굴	53.9	6.5	0.9	70.4
29	오이	57.5	4.5	0.8	71.6	오이	59.8	5.5	0.8	73.0	빵	53.3	4.1	0.9	71.2
30	빵	56.8	3.4	0.8	72.4	두부	59.6	4.4	0.8	73.8	김치,깍두기	48.2	3.1	0.8	72.0

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-19. 칼슘 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	우유	87.2	3.3	16.8	16.8	우유	92.0	4.3	15.9	15.9	우유	82.4	3.8	18.0	18.0
2	멸치	32.7	1.1	6.3	23.2	김치,배추김치	40.1	1.2	6.9	22.9	멸치	27.2	1.2	5.9	23.9
3	김치,배추김치	32.2	0.8	6.2	29.4	멸치	38.2	1.5	6.6	29.5	김치,배추김치	24.4	0.7	5.3	29.3
4	두부	26.9	1.1	5.2	34.6	두부	32.7	1.7	5.7	35.1	두부	21.1	1.0	4.6	33.9
5	무청	17.6	1.4	3.4	38.0	무청	18.5	1.9	3.2	38.3	무청	16.7	1.6	3.7	37.5
6	달걀	11.5	0.4	2.2	40.2	달걀	13.7	0.5	2.4	40.7	요구르트,호상	13.0	1.1	2.8	40.4
7	요구르트,호상	10.8	0.8	2.1	42.3	과	13.6	0.9	2.4	43.1	달걀	9.3	0.4	2.0	42.4
8	과	10.7	0.5	2.1	44.3	백미	9.0	0.1	1.6	44.6	미역	8.1	0.6	1.8	44.2
9	미역	8.1	0.5	1.6	45.9	커피	8.9	0.3	1.5	46.2	깻잎	7.9	1.0	1.7	45.9
10	백미	7.8	0.1	1.5	47.4	깨	8.6	0.4	1.5	47.7	과	7.8	0.4	1.7	47.6
11	김치,열무김치	7.6	0.9	1.5	48.9	요구르트,호상	8.5	1.0	1.5	49.1	빵	7.3	0.6	1.6	49.2
12	깻잎	7.5	1.0	1.5	50.4	김치,열무김치	8.5	1.2	1.5	50.6	아이스크림	7.2	0.7	1.6	50.8
13	깨	7.5	0.3	1.4	51.8	미역	8.1	0.6	1.4	52.0	대두	7.0	0.5	1.5	52.3
14	대두	7.4	0.4	1.4	53.2	대두	7.9	0.5	1.4	53.4	김치,열무김치	6.8	0.9	1.5	53.8
15	커피	7.3	0.2	1.4	54.6	새우	7.8	1.8	1.3	54.7	치즈	6.7	1.0	1.5	55.2
16	빵	7.1	0.4	1.4	56.0	깻잎	7.2	1.3	1.2	56.0	백미	6.6	0.1	1.4	56.7
17	아이스크림	6.9	0.6	1.3	57.3	고추장	7.0	0.3	1.2	57.2	깨	6.4	0.2	1.4	58.1
18	치즈	6.0	0.8	1.2	58.5	빵	6.9	0.5	1.2	58.4	커피	5.6	0.2	1.2	59.3
19	새우	5.7	1.0	1.1	59.6	아이스크림	6.7	0.8	1.2	59.5	무	4.6	0.2	1.0	60.3
20	고추장	5.5	0.2	1.1	60.6	미꾸리	6.3	1.6	1.1	60.6	미꾸리	4.6	1.0	1.0	61.3
21	미꾸리	5.4	1.1	1.1	61.7	된장	6.2	0.3	1.1	61.7	김	4.4	0.3	1.0	62.3
22	무	5.4	0.2	1.0	62.7	무	6.1	0.3	1.1	62.7	된장	4.3	0.2	0.9	63.2
23	된장	5.3	0.2	1.0	63.8	라면	5.6	0.5	1.0	63.7	고추장	3.9	0.2	0.9	64.0
24	김	4.7	0.2	0.9	64.7	치즈	5.3	0.8	0.9	64.6	배추	3.8	0.4	0.8	64.9
25	라면	4.2	0.3	0.8	65.5	김	5.1	0.3	0.9	65.5	새우	3.6	0.6	0.8	65.7
26	양파	4.2	0.1	0.8	66.3	양파	5.1	0.2	0.9	66.4	굴	3.4	0.5	0.7	66.4
27	어묵	3.9	0.4	0.7	67.0	김치,깍두기	4.8	0.3	0.8	67.2	어묵	3.2	0.4	0.7	67.1
28	분유	3.8	1.3	0.7	67.8	어묵	4.5	0.5	0.8	68.0	고구마	3.2	0.4	0.7	67.8
29	배추	3.7	0.3	0.7	68.5	분유	4.4	1.8	0.8	68.8	양파	3.2	0.1	0.7	68.5
30	김치,깍두기	3.7	0.2	0.7	69.2	콩나물	4.2	0.3	0.7	69.5	분유	3.2	1.2	0.7	69.2

표 2-II-20. 인 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	264.9	3.0	22.2	22.2	백미	309.2	3.9	22.4	22.4	백미	220.4	3.4	21.9	21.9
2	우유	71.2	2.5	6.0	28.2	우유	77.1	3.6	5.6	28.0	우유	65.3	2.6	6.5	28.4
3	돼지고기	50.2	1.9	4.2	32.4	돼지고기	66.0	3.1	4.8	32.8	돼지고기	34.4	1.7	3.4	31.9
4	달걀	41.6	1.3	3.5	35.9	김치,배추김치	49.5	1.5	3.6	36.4	달걀	33.9	1.3	3.4	35.2
5	김치,배추김치	39.8	1.0	3.3	39.3	달걀	49.3	1.8	3.6	40.0	김치,배추김치	30.1	0.8	3.0	38.2
6	닭고기	31.5	2.2	2.6	41.9	쇠고기	38.4	3.3	2.8	42.8	멸치	25.9	1.2	2.6	40.8
7	쇠고기	31.4	1.8	2.6	44.5	닭고기	37.9	3.5	2.8	45.5	닭고기	25.1	2.6	2.5	43.3
8	멸치	30.6	1.1	2.6	47.1	두부	36.0	1.8	2.6	48.2	쇠고기	24.4	1.3	2.4	45.7
9	두부	29.6	1.2	2.5	49.6	멸치	35.2	1.5	2.6	50.7	두부	23.2	1.1	2.3	48.0
10	대두	20.8	1.2	1.7	51.3	커피	22.3	0.7	1.6	52.3	대두	19.6	1.4	1.9	50.0
11	커피	18.6	0.4	1.6	52.9	대두	22.1	1.5	1.6	53.9	참쌀	16.1	1.0	1.6	51.6
12	참쌀	16.7	0.9	1.4	54.3	오징어	21.7	2.2	1.6	55.5	빵	15.2	0.9	1.5	53.1
13	오징어	16.7	1.2	1.4	55.7	라면	18.8	1.3	1.4	56.9	커피	14.8	0.4	1.5	54.6
14	빵	15.4	0.7	1.3	57.0	참쌀	17.3	1.0	1.3	58.1	현미	14.5	1.0	1.4	56.0
15	현미	15.1	1.0	1.3	58.3	맥주	17.0	1.9	1.2	59.4	김	12.4	0.8	1.2	57.3
16	라면	14.5	0.8	1.2	59.5	현미	15.7	1.3	1.1	60.5	감자	11.8	0.8	1.2	58.4
17	김	13.6	0.7	1.1	60.6	빵	15.6	1.0	1.1	61.6	오징어	11.6	0.9	1.2	59.6
18	감자	12.5	0.8	1.0	61.7	김	14.8	0.8	1.1	62.7	보리	11.5	0.5	1.1	60.7
19	보리	12.0	0.5	1.0	62.7	고등어	14.8	2.0	1.1	63.8	요구르트,호상	11.2	0.9	1.1	61.9
20	고등어	11.6	1.1	1.0	63.7	감자	13.1	0.9	0.9	64.7	라면	10.2	0.6	1.0	62.9
21	맥주	11.2	1.1	0.9	64.6	다랑어	13.0	2.1	0.9	65.7	간장	8.9	0.4	0.9	63.8
22	간장	10.6	0.3	0.9	65.5	보리	12.5	0.7	0.9	66.6	고등어	8.4	0.8	0.8	64.6
23	명태/동태	9.9	0.9	0.8	66.3	간장	12.3	0.4	0.9	67.5	치즈	8.2	1.1	0.8	65.4
24	돼지고기가공품,햄	9.6	0.7	0.8	67.1	명태/동태	11.7	1.2	0.9	68.3	명태/동태	8.1	0.8	0.8	66.2
25	된장	9.2	0.4	0.8	67.9	돼지고기가공품,햄	11.5	1.1	0.8	69.2	떡	8.0	0.6	0.8	67.0
26	요구르트,호상	9.2	0.7	0.8	68.7	된장	10.9	0.5	0.8	70.0	돼지고기가공품,햄	7.8	0.8	0.8	67.8
27	다랑어	8.6	1.1	0.7	69.4	국수	9.9	0.9	0.7	70.7	고구마	7.6	0.8	0.8	68.5
28	국수	7.8	0.6	0.7	70.0	마늘	9.8	0.5	0.7	71.4	된장	7.5	0.4	0.7	69.3
29	양파	7.8	0.2	0.7	70.7	양파	9.6	0.3	0.7	72.1	오이	7.2	0.7	0.7	70.0
30	오이	7.6	0.6	0.6	71.3	오리고기	8.9	1.7	0.6	72.7	참외	7.0	1.0	0.7	70.7

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-21. 나트륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	소금	846.7	29.0	17.5	17.5	소금	1,030.8	45.4	18.1	18.1	소금	662.4	26.5	16.7	16.7
2	김치,배추김치	785.9	19.0	16.3	33.8	김치,배추김치	977.2	29.0	17.2	35.3	김치,배추김치	594.4	16.4	15.0	31.7
3	간장	416.8	11.9	8.6	42.4	간장	482.1	15.6	8.5	43.7	간장	351.4	13.8	8.9	40.5
4	된장	313.4	12.5	6.5	48.9	된장	369.6	17.2	6.5	50.2	된장	257.0	12.3	6.5	47.0
5	라면	219.5	12.2	4.5	53.5	라면	281.2	19.6	4.9	55.2	김치,총각김치	206.4	22.1	5.2	52.2
6	김치,총각김치	216.8	21.7	4.5	57.9	고추장	252.7	11.0	4.4	59.6	라면	157.8	10.1	4.0	56.2
7	고추장	193.8	6.8	4.0	61.9	김치,총각김치	227.2	28.4	4.0	63.6	고추장	134.9	5.7	3.4	59.6
8	백미	123.1	2.1	2.5	64.5	백미	140.7	1.9	2.5	66.1	백미	105.4	3.0	2.7	62.3
9	국수	92.0	10.5	1.9	66.4	국수	116.3	14.8	2.0	68.1	분말조미료	68.8	14.2	1.7	64.0
10	분말조미료	78.8	12.3	1.6	68.0	쌈장	91.6	8.2	1.6	69.7	국수	67.7	8.5	1.7	65.7
11	쌈장	66.8	4.7	1.4	69.4	분말조미료	88.8	16.3	1.6	71.3	미역	64.0	5.5	1.6	67.3
12	어패류젓	63.2	5.7	1.3	70.7	어패류젓	82.0	9.9	1.4	72.7	김치,나박김치	62.8	8.6	1.6	68.9
13	미역	61.8	4.7	1.3	72.0	김치,각두기	77.0	4.8	1.4	74.1	청국장	49.6	8.8	1.3	70.1
14	김치,각두기	59.0	3.1	1.2	73.2	미역	59.5	6.2	1.0	75.1	어패류젓	44.5	4.1	1.1	71.3
15	김치,나박김치	57.7	7.3	1.2	74.4	어묵	58.3	6.2	1.0	76.1	쌈장	41.9	4.0	1.1	72.3
16	청국장	50.3	7.0	1.0	75.5	김치,나박김치	52.7	8.6	0.9	77.1	어묵	41.9	4.9	1.1	73.4
17	어묵	50.1	4.6	1.0	76.5	청국장	51.0	9.7	0.9	77.9	빵	41.1	3.0	1.0	74.4
18	우유	44.2	1.6	0.9	77.4	단무지	49.9	3.8	0.9	78.8	김치,각두기	41.0	2.7	1.0	75.5
19	단무지	41.1	2.3	0.8	78.3	우유	47.9	2.3	0.8	79.7	우유	40.4	1.6	1.0	76.5
20	김치,열무김치	40.8	5.1	0.8	79.1	김치,열무김치	45.3	6.3	0.8	80.5	떡	38.0	2.8	1.0	77.4
21	빵	40.0	2.1	0.8	79.9	달걀	44.9	1.6	0.8	81.2	메밀국수/냉면국수	37.3	6.0	0.9	78.4
22	달걀	37.9	1.2	0.8	80.7	돼지고기가공품,햄	40.9	3.8	0.7	82.0	김치,열무김치	36.3	4.9	0.9	79.3
23	메밀국수/냉면국수	36.6	5.0	0.8	81.5	빵	38.9	2.6	0.7	82.6	김치,동치미	34.2	6.1	0.9	80.1
24	떡	35.4	2.7	0.7	82.2	김	36.5	2.2	0.6	83.3	깻잎	32.5	3.2	0.8	81.0
25	돼지고기가공품,햄	34.1	2.5	0.7	82.9	메밀국수/냉면국수	35.9	6.9	0.6	83.9	칼국수	32.5	5.9	0.8	81.8
26	김	33.2	1.6	0.7	83.6	고등어	35.8	7.9	0.6	84.5	단무지	32.2	2.5	0.8	82.6
27	칼국수	32.4	5.3	0.7	84.3	춘장	34.0	4.3	0.6	85.1	달걀	31.0	1.2	0.8	83.4
28	깻잎	30.8	3.0	0.6	84.9	떡	32.7	4.1	0.6	85.7	김	29.9	1.9	0.8	84.1
29	김치,동치미	30.5	4.7	0.6	85.5	칼국수	32.4	7.7	0.6	86.3	돼지고기가공품,햄	27.4	2.7	0.7	84.8
30	고등어	30.2	4.5	0.6	86.2	깻잎	29.1	4.1	0.5	86.8	고등어	24.5	3.6	0.6	85.4

표 2-II-22. 칼륨 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	306.0	3.5	10.4	10.4	백미	357.6	4.5	10.8	10.8	백미	254.4	3.9	9.9	9.9
2	김치,배추김치	205.7	5.0	7.0	17.4	김치,배추김치	255.8	7.6	7.7	18.5	김치,배추김치	155.6	4.3	6.0	15.9
3	우유	117.9	4.1	4.0	21.3	우유	127.1	6.0	3.8	22.3	우유	108.6	4.3	4.2	20.1
4	커피	100.1	2.2	3.4	24.7	커피	119.5	3.7	3.6	25.9	감자	89.0	6.5	3.5	23.6
5	감자	94.3	5.8	3.2	27.9	돼지고기	101.7	5.0	3.1	29.0	커피	80.6	2.2	3.1	26.7
6	돼지고기	75.9	3.0	2.6	30.5	감자	99.6	6.9	3.0	32.0	고구마	63.8	7.1	2.5	29.1
7	닭고기	72.2	5.5	2.4	33.0	닭고기	90.5	9.1	2.7	34.7	감	62.7	9.3	2.4	31.6
8	쇠고기	59.2	3.7	2.0	35.0	쇠고기	72.1	6.7	2.2	36.9	참외	58.7	8.1	2.3	33.9
9	고추	53.4	1.8	1.8	36.8	고추	66.1	2.9	2.0	38.9	닭고기	53.8	5.6	2.1	35.9
10	고구마	52.0	5.5	1.8	38.5	김치,깍두기	51.6	3.2	1.6	40.4	돼지고기	50.2	2.5	1.9	37.9
11	감	50.1	7.6	1.7	40.2	무	49.7	2.3	1.5	41.9	미역	48.4	3.6	1.9	39.8
12	미역	48.9	2.8	1.7	41.9	미역	49.4	3.6	1.5	43.4	쇠고기	46.3	2.6	1.8	41.6
13	참외	45.5	6.4	1.5	43.4	라면	47.9	3.3	1.4	44.9	굴	44.3	5.9	1.7	43.3
14	대두	45.2	2.8	1.5	45.0	대두	47.6	3.4	1.4	46.3	대두	42.9	3.4	1.7	44.9
15	무	43.7	1.6	1.5	46.5	양파	45.8	1.6	1.4	47.7	고추	40.7	1.7	1.6	46.5
16	김	41.1	2.1	1.4	47.9	달걀	45.1	1.7	1.4	49.0	김	38.1	2.6	1.5	48.0
17	굴	40.5	5.1	1.4	49.2	김치,열무김치	44.2	6.1	1.3	50.4	무	37.6	1.7	1.5	49.4
18	김치,열무김치	39.8	4.9	1.3	50.6	김	44.1	2.5	1.3	51.7	토마토	37.5	3.9	1.5	50.9
19	김치,깍두기	39.6	2.1	1.3	51.9	시금치	41.8	2.9	1.3	53.0	김치,열무김치	35.4	4.8	1.4	52.3
20	달걀	38.2	1.2	1.3	53.2	된장	40.2	1.9	1.2	54.2	달걀	31.2	1.2	1.2	53.5
21	양파	37.4	1.2	1.3	54.5	고구마	40.2	6.3	1.2	55.4	사과	30.3	1.8	1.2	54.7
22	라면	37.1	2.0	1.3	55.7	마늘	39.3	1.9	1.2	56.6	오이	29.7	2.7	1.1	55.8
23	시금치	35.6	2.2	1.2	56.9	감	37.4	6.6	1.1	57.7	시금치	29.3	2.2	1.1	56.9
24	된장	34.0	1.4	1.2	58.1	굴	36.7	4.9	1.1	58.8	양파	28.9	1.1	1.1	58.1
25	토마토	31.7	2.9	1.1	59.2	국수	35.8	3.4	1.1	59.9	된장	27.8	1.3	1.1	59.1
26	오이	31.3	2.6	1.1	60.2	파	35.1	3.3	1.1	60.9	김치,깍두기	27.5	1.8	1.1	60.2
27	마늘	30.4	1.0	1.0	61.3	간장	35.0	1.2	1.1	62.0	배	27.3	3.5	1.1	61.3
28	간장	30.2	0.9	1.0	62.3	오이	32.9	3.2	1.0	63.0	라면	26.3	1.7	1.0	62.3
29	애호박	28.9	1.8	1.0	63.3	참외	32.3	6.8	1.0	64.0	애호박	26.1	2.2	1.0	63.3
30	배	28.0	3.4	0.9	64.2	멸치	31.6	1.4	1.0	64.9	간장	25.3	1.0	1.0	64.3

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-Ⅱ-23. 철 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (μg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (μg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (μg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	818.5	10.2	5.6	5.6	백미	950.6	14.8	5.7	5.7	무청	722.7	69.7	5.7	5.7
2	무청	760.5	61.4	5.2	10.8	무청	798.2	83.1	4.8	10.5	백미	686.3	11.7	5.4	11.2
3	김치,배추김치	548.6	13.3	3.8	14.6	음료류,이온음료	775.7	171.5	4.7	15.2	감	553.4	89.6	4.4	15.5
4	감	450.0	73.8	3.1	17.6	김치,배추김치	682.1	20.2	4.1	19.3	김치,배추김치	414.9	11.4	3.3	18.8
5	쇠고기	445.3	21.9	3.0	20.7	된장	519.0	24.3	3.1	22.5	쇠고기	372.1	18.1	2.9	21.8
6	된장	440.2	17.6	3.0	23.7	쇠고기	518.3	37.7	3.1	25.6	된장	361.3	17.3	2.9	24.6
7	달걀	430.8	14.4	2.9	26.6	달걀	509.8	20.3	3.1	28.7	달걀	351.7	14.5	2.8	27.4
8	음료류,이온음료	427.4	86.9	2.9	29.6	돼지고기	444.0	23.2	2.7	31.3	김	320.5	19.6	2.5	29.9
9	김	349.4	16.8	2.4	32.0	두부	407.2	20.2	2.5	33.8	참외	283.5	39.2	2.2	32.2
10	돼지고기	347.1	15.6	2.4	34.3	김	378.4	21.7	2.3	36.1	두부	268.9	12.9	2.1	34.3
11	두부	338.1	13.3	2.3	36.7	닭고기	351.0	34.2	2.1	38.2	멸치	250.1	11.4	2.0	36.3
12	멸치	294.8	10.5	2.0	38.7	감	346.7	64.5	2.1	40.3	돼지고기	250.1	14.3	2.0	38.3
13	닭고기	282.9	20.7	1.9	40.6	멸치	339.6	14.8	2.0	42.3	대두	241.7	17.2	1.9	40.2
14	대두	258.3	15.3	1.8	42.4	고추	308.5	13.3	1.9	44.2	어패류부산물	229.3	228.2	1.8	42.0
15	고추	250.0	8.4	1.7	44.1	대두	274.8	19.5	1.7	45.8	닭고기	214.7	21.6	1.7	43.7
16	참외	219.6	30.7	1.5	45.6	쇠고기,부산물	243.1	32.1	1.5	47.3	고추	191.5	7.7	1.5	45.2
17	어패류부산물	200.0	197.3	1.4	47.0	바지락조개	236.1	25.4	1.4	48.7	빵	187.4	12.8	1.5	46.7
18	빵	187.8	10.2	1.3	48.2	시금치	200.5	14.3	1.2	49.9	시금치	153.5	12.3	1.2	47.9
19	바지락조개	179.0	14.2	1.2	49.5	빵	188.2	13.7	1.1	51.1	참쌀	153.4	9.5	1.2	49.1
20	시금치	177.0	11.6	1.2	50.7	어패류부산물	170.7	166.5	1.0	52.1	떡	136.3	11.0	1.1	50.2
21	쇠고기,부산물	172.5	23.9	1.2	51.9	참쌀	168.3	10.6	1.0	53.1	갯잎	126.2	12.1	1.0	51.2
22	참쌀	160.9	8.5	1.1	53.0	파	162.7	10.3	1.0	54.1	무	122.8	5.7	1.0	52.2
23	무	142.2	5.5	1.0	53.9	무	161.7	7.5	1.0	55.1	바지락조개	121.8	11.1	1.0	53.2
24	파	128.7	5.9	0.9	54.8	참외	155.8	32.9	0.9	56.0	보리	120.1	5.1	1.0	54.1
25	보리	125.0	5.5	0.9	55.7	커피	153.7	5.4	0.9	56.9	옥수수	113.1	31.6	0.9	55.0
26	김치,열무김치	124.7	15.5	0.9	56.5	콩나물	149.2	9.4	0.9	57.8	감자	112.2	8.0	0.9	55.9
27	간장	123.0	4.1	0.8	57.4	간장	144.1	5.5	0.9	58.7	김치,열무김치	110.9	15.0	0.9	56.8
28	커피	121.1	3.1	0.8	58.2	김치,열무김치	138.5	19.2	0.8	59.5	우유	109.8	8.6	0.9	57.6
29	갯잎	120.4	12.6	0.8	59.0	고추장	137.6	5.9	0.8	60.4	배추	105.0	12.1	0.8	58.5
30	감자	118.4	7.2	0.8	59.8	다랑어	137.3	23.1	0.8	61.2	간장	101.9	4.7	0.8	59.3

표 2-II-24. 비타민 A 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 ( $\mu$ gRE)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 ( $\mu$ gRE)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 ( $\mu$ gRE)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	당근	76.3	3.4	9.4	9.4	당근	91.2	4.5	9.9	9.9	감	66.1	10.8	9.3	9.3
2	고추	68.2	2.6	8.4	17.7	고추	84.3	4.1	9.2	19.1	당근	61.5	3.2	8.6	17.9
3	김	64.6	3.1	7.9	25.7	김	70.3	4.1	7.7	26.8	김	59.0	3.7	8.3	26.2
4	감	53.8	8.9	6.6	32.3	채소음료	55.3	23.2	6.0	32.8	고추	52.1	2.3	7.3	33.5
5	깻잎	45.6	7.3	5.6	37.8	깻잎	43.9	9.2	4.8	37.6	깻잎	47.4	7.1	6.6	40.1
6	김치,열무김치	39.1	4.8	4.8	42.6	김치,열무김치	43.4	6.0	4.7	42.3	김치,열무김치	34.7	4.7	4.9	45.0
7	시금치	35.5	2.3	4.4	47.0	감	41.5	7.8	4.5	46.8	시금치	31.1	2.5	4.4	49.4
8	채소음료	33.3	11.9	4.1	51.1	김치,배추김치	40.9	1.2	4.5	51.3	김치,배추김치	24.9	0.7	3.5	52.9
9	김치,배추김치	32.9	0.8	4.0	55.1	시금치	39.9	2.9	4.3	55.6	달걀	24.2	1.0	3.4	56.3
10	달걀	29.4	1.0	3.6	58.7	달걀	34.7	1.4	3.8	59.4	굴	21.4	3.2	3.0	59.3
11	수박	24.0	4.5	2.9	61.7	고추장	27.5	1.2	3.0	62.4	수박	20.8	3.4	2.9	62.2
12	우유	21.7	0.8	2.7	64.3	수박	27.1	6.3	3.0	65.4	우유	20.0	0.8	2.8	65.0
13	고추장	21.3	0.7	2.6	66.9	우유	23.4	1.2	2.6	67.9	토마토	19.4	2.1	2.7	67.7
14	굴	19.2	2.6	2.4	69.3	파	21.5	1.5	2.3	70.3	고추장	15.1	0.7	2.1	69.8
15	파	16.9	0.8	2.1	71.4	쇠고기	18.6	8.3	2.0	72.3	쇠고기	13.5	4.2	1.9	71.7
16	토마토	16.1	1.5	2.0	73.3	장어	17.2	4.8	1.9	74.2	부추	13.0	1.6	1.8	73.5
17	쇠고기	16.1	5.7	2.0	75.3	굴	17.1	2.5	1.9	76.0	파	12.3	0.6	1.7	75.3
18	부추	14.1	1.6	1.7	77.0	부추	15.1	2.3	1.6	77.7	채소음료	11.3	4.2	1.6	76.8
19	닭고기	11.5	0.9	1.4	78.5	닭고기	14.2	1.4	1.6	79.2	닭고기	8.8	1.0	1.2	78.1
20	장어	11.2	2.6	1.4	79.8	토마토	12.7	1.4	1.4	80.6	김치,총각김치	7.6	0.8	1.1	79.1
21	김치,총각김치	8.0	0.8	1.0	80.8	라면	9.8	0.7	1.1	81.7	상추	6.5	0.5	0.9	80.1
22	라면	7.6	0.4	0.9	81.7	김치,총각김치	8.3	1.0	0.9	82.6	미역	5.6	0.5	0.8	80.8
23	상추	6.9	0.4	0.8	82.6	상추	7.3	0.6	0.8	83.4	라면	5.4	0.4	0.8	81.6
24	취나물	5.8	0.7	0.7	83.3	취나물	6.3	1.0	0.7	84.1	취나물	5.3	0.9	0.7	82.4
25	미역	5.8	0.4	0.7	84.0	시리얼	6.3	0.8	0.7	84.8	장어	5.2	1.9	0.7	83.1
26	시리얼	5.3	0.5	0.6	84.7	미역	5.9	0.5	0.6	85.4	근대	4.6	2.5	0.6	83.7
27	무청	4.6	0.4	0.6	85.2	김치,깍두기	4.9	0.3	0.5	85.9	아욱	4.4	1.1	0.6	84.3
28	아욱	4.4	0.9	0.5	85.8	무청	4.9	0.5	0.5	86.5	시리얼	4.3	0.5	0.6	84.9
29	과자,비스켓,쿠키	4.0	0.8	0.5	86.2	김치,파김치	4.7	0.8	0.5	87.0	무청	4.3	0.4	0.6	85.5
30	김치,깍두기	3.8	0.2	0.5	86.7	숙갓	4.7	0.5	0.5	87.5	스프	4.0	1.6	0.6	86.1

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-25. 티아민 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (μg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (μg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (μg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	212.6	2.4	15.7	15.7	돼지고기	271.3	13.3	17.3	17.3	백미	177.5	2.7	15.7	15.7
2	돼지고기	206.2	8.2	15.2	30.9	백미	247.6	3.1	15.7	33.0	돼지고기	140.9	7.2	12.4	28.1
3	라면	79.5	4.2	5.9	36.8	라면	102.0	6.8	6.5	39.5	라면	57.0	3.6	5.0	33.1
4	닭고기	47.8	3.7	3.5	40.3	닭고기	59.0	5.9	3.8	43.2	된장	38.1	1.9	3.4	36.5
5	된장	46.3	1.8	3.4	43.8	된장	54.6	2.5	3.5	46.7	닭고기	36.5	4.0	3.2	39.7
6	김치,배추김치	41.1	1.0	3.0	46.8	김치,배추김치	51.2	1.5	3.3	50.0	굴	31.4	4.5	2.8	42.5
7	우유	30.6	1.1	2.3	49.1	우유	32.9	1.6	2.1	52.0	김치,배추김치	31.1	0.9	2.7	45.2
8	굴	28.9	3.8	2.1	51.2	고추장	27.8	1.2	1.8	53.8	우유	28.3	1.2	2.5	47.7
9	요구르트,액상	22.2	2.4	1.6	52.8	굴	26.5	3.6	1.7	55.5	요구르트,액상	23.7	3.0	2.1	49.8
10	감자	21.5	1.3	1.6	54.4	감자	22.7	1.6	1.4	56.9	감자	20.3	1.5	1.8	51.6
11	고추장	21.5	0.7	1.6	56.0	참쌀	21.1	1.3	1.3	58.3	참쌀	19.9	1.3	1.8	53.3
12	참쌀	20.5	1.1	1.5	57.5	요구르트,액상	20.7	3.1	1.3	59.6	빵	19.0	1.4	1.7	55.0
13	빵	19.0	1.1	1.4	58.9	달걀	19.8	0.8	1.3	60.9	김	16.3	1.1	1.4	56.5
14	김	17.9	0.9	1.3	60.3	김	19.5	1.1	1.2	62.1	고추장	15.1	0.7	1.3	57.8
15	달걀	16.5	0.6	1.2	61.5	빵	19.0	1.5	1.2	63.3	달걀	13.2	0.5	1.2	58.9
16	김치,깍두기	13.9	0.7	1.0	62.5	김치,깍두기	18.1	1.1	1.1	64.5	보리	13.0	0.5	1.1	60.1
17	보리	13.5	0.6	1.0	63.5	쇠고기	16.0	1.4	1.0	65.5	현미	12.0	0.8	1.1	61.1
18	쇠고기	13.0	0.8	1.0	64.5	보리	14.0	0.8	0.9	66.4	대두	11.8	0.9	1.0	62.2
19	대두	12.7	0.8	0.9	65.4	대두	13.6	1.1	0.9	67.2	쇠고기	10.1	0.6	0.9	63.1
20	현미	12.5	0.8	0.9	66.3	현미	13.1	1.1	0.8	68.1	감	10.0	1.5	0.9	64.0
21	시리얼	11.0	1.1	0.8	67.1	시리얼	13.0	1.7	0.8	68.9	고구마	9.8	1.3	0.9	64.8
22	애호박	10.7	0.7	0.8	67.9	양파	12.7	0.5	0.8	69.7	김치,깍두기	9.6	0.6	0.8	65.7
23	양파	10.4	0.3	0.8	68.7	콩나물	12.6	0.8	0.8	70.5	애호박	9.6	0.8	0.8	66.5
24	콩나물	10.0	0.5	0.7	69.4	오리고기	12.2	2.4	0.8	71.3	오렌지	9.1	1.5	0.8	67.3
25	오리고기	9.9	1.8	0.7	70.2	애호박	11.8	0.7	0.7	72.0	시리얼	9.1	1.1	0.8	68.1
26	김치,열무김치	9.8	1.2	0.7	70.9	김치,열무김치	10.9	1.5	0.7	72.7	김치,열무김치	8.8	1.2	0.8	68.9
27	밀가루	9.4	0.6	0.7	71.6	국수	10.7	1.2	0.7	73.4	토마토	8.6	0.9	0.8	69.6
28	국수	9.1	0.8	0.7	72.3	밀가루	10.6	1.0	0.7	74.1	밀가루	8.3	0.5	0.7	70.4
29	오렌지	8.7	1.3	0.6	72.9	고추	10.5	0.5	0.7	74.7	양파	8.0	0.3	0.7	71.1
30	고추	8.4	0.3	0.6	73.5	고등어	9.8	1.3	0.6	75.4	오리고기	7.6	1.8	0.7	71.8



표 2-II-26. 리보플라빈 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 ( $\mu$ g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 ( $\mu$ g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 ( $\mu$ g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	우유	121.8	4.3	9.5	9.5	우유	132.1	6.5	9.0	9.0	우유	111.6	4.7	10.2	10.2
2	달걀	88.2	3.0	6.9	16.4	달걀	105.3	4.3	7.2	16.2	달걀	71.1	2.8	6.5	16.8
3	백미	77.0	0.9	6.0	22.5	백미	89.6	1.2	6.1	22.3	백미	64.3	1.0	5.9	22.7
4	돼지고기	62.7	2.8	4.9	27.4	돼지고기	82.5	4.5	5.6	27.9	김	55.7	3.2	5.1	27.8
5	김	60.0	2.8	4.7	32.1	라면	69.5	4.6	4.7	32.7	돼지고기	42.9	2.6	3.9	31.7
6	라면	54.3	2.9	4.2	36.3	닭고기	64.8	6.5	4.4	37.1	닭고기	39.5	4.2	3.6	35.4
7	닭고기	52.1	3.9	4.1	40.4	김	64.4	3.5	4.4	41.5	라면	39.0	2.5	3.6	39.0
8	김치,배추김치	41.1	1.0	3.2	43.6	김치,배추김치	51.2	1.5	3.5	45.0	김치,배추김치	31.1	0.9	2.9	41.8
9	쇠고기	38.6	2.5	3.0	46.6	쇠고기	47.4	4.5	3.2	48.2	쇠고기	29.8	1.8	2.7	44.5
10	굴	26.3	2.9	2.1	48.7	고추	30.5	1.5	2.1	50.3	굴	28.9	3.4	2.7	47.2
11	고추	24.7	0.9	1.9	50.6	고등어	25.5	3.3	1.7	52.0	빵	20.8	2.0	1.9	49.1
12	고등어	19.8	1.8	1.5	52.2	굴	23.8	2.8	1.6	53.6	감	20.6	3.2	1.9	51.0
13	된장	19.8	0.8	1.5	53.7	된장	23.3	1.1	1.6	55.2	고추	18.8	0.8	1.7	52.7
14	김치,열무김치	19.0	2.4	1.5	55.2	김치,열무김치	21.1	2.9	1.4	56.7	요구르트,호상	17.2	1.4	1.6	54.3
15	빵	18.8	1.7	1.5	56.7	맥주	19.4	2.2	1.3	58.0	김치,열무김치	16.9	2.3	1.6	55.9
16	감	16.6	2.7	1.3	58.0	시금치	19.1	1.3	1.3	59.3	된장	16.2	0.8	1.5	57.4
17	시금치	16.1	1.0	1.3	59.2	마늘	18.6	0.9	1.3	60.5	고등어	14.1	1.4	1.3	58.6
18	요구르트,호상	14.5	1.1	1.1	60.4	빵	16.7	2.1	1.1	61.7	시금치	13.2	1.0	1.2	59.9
19	마늘	14.4	0.5	1.1	61.5	과	14.9	1.0	1.0	62.7	깻잎	12.7	2.1	1.2	61.0
20	맥주	12.7	1.2	1.0	62.5	커피	13.7	1.2	0.9	63.6	감자	11.0	0.8	1.0	62.0
21	깻잎	12.2	2.1	1.0	63.5	고추장	13.5	1.0	0.9	64.6	아이스크림	10.2	1.1	0.9	63.0
22	과	11.8	0.6	0.9	64.4	시리얼	13.1	1.7	0.9	65.4	마늘	10.2	0.3	0.9	63.9
23	감자	11.7	0.7	0.9	65.3	감	12.7	2.3	0.9	66.3	딸기	9.5	1.5	0.9	64.8
24	커피	11.4	0.8	0.9	66.2	감자	12.3	0.9	0.8	67.2	커피	9.2	0.7	0.8	65.6
25	시리얼	11.1	1.1	0.9	67.1	요구르트,호상	11.8	1.4	0.8	68.0	시리얼	9.1	1.1	0.8	66.5
26	고추장	9.9	0.6	0.8	67.8	깻잎	11.8	2.7	0.8	68.8	과	8.6	0.4	0.8	67.3
27	아이스크림	9.6	0.8	0.7	68.6	오리고기	11.6	2.2	0.8	69.6	미역	8.1	0.6	0.7	68.0
28	오리고기	9.4	1.6	0.7	69.3	콩나물	11.1	0.7	0.8	70.3	고구마	8.0	1.0	0.7	68.7
29	콩나물	8.7	0.4	0.7	70.0	상황버섯	10.9	10.9	0.7	71.1	대두	7.5	0.5	0.7	69.4
30	딸기	8.2	1.2	0.6	70.6	막걸리	10.4	1.3	0.7	71.8	오리고기	7.2	1.6	0.7	70.1

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-27. 나이아신 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 ( $\mu$ g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 ( $\mu$ g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 ( $\mu$ g)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	백미	2,810.3	32.0	16.5	16.5	백미	3,284.7	41.4	16.3	16.3	백미	2,335.5	35.7	16.8	16.8
2	돼지고기	1,726.9	71.0	10.1	26.6	돼지고기	2,325.9	118.9	11.6	27.9	돼지고기	1,127.3	56.7	8.1	24.9
3	쇠고기	876.1	48.1	5.1	31.8	쇠고기	1,064.0	87.5	5.3	33.2	쇠고기	688.0	36.4	4.9	29.8
4	커피	807.1	21.0	4.7	36.5	커피	946.1	33.2	4.7	37.9	커피	668.0	22.3	4.8	34.6
5	닭고기	708.8	52.2	4.2	40.7	닭고기	864.0	84.3	4.3	42.1	닭고기	553.4	56.9	4.0	38.6
6	김치,배추김치	548.6	13.3	3.2	43.9	김치,배추김치	682.1	20.2	3.4	45.5	김치,배추김치	414.9	11.4	3.0	41.6
7	고등어	370.4	34.2	2.2	46.1	다랑어	533.2	84.1	2.6	48.2	참쌀	319.2	21.5	2.3	43.9
8	다랑어	365.8	45.2	2.1	48.2	고등어	475.0	61.8	2.4	50.5	고등어	265.8	25.3	1.9	45.8
9	참쌀	327.9	19.5	1.9	50.2	맥주	390.7	50.4	1.9	52.5	떡	254.3	19.7	1.8	47.6
10	고추	299.1	10.7	1.8	51.9	고추	368.1	17.2	1.8	54.3	고추	230.1	9.8	1.7	49.3
11	맥주	261.9	28.0	1.5	53.5	참쌀	336.6	22.0	1.7	56.0	빵	217.3	14.2	1.6	50.8
12	오리고기	251.1	45.4	1.5	54.9	오리고기	307.8	62.1	1.5	57.5	멸치	201.5	8.9	1.4	52.3
13	멸치	239.3	8.2	1.4	56.3	멸치	276.9	11.6	1.4	58.9	다랑어	198.3	22.9	1.4	53.7
14	떡	235.4	18.7	1.4	57.7	국수	222.1	23.5	1.1	60.0	오리고기	194.3	45.3	1.4	55.1
15	빵	218.3	12.1	1.3	59.0	돼지고기가공품,햄	220.2	21.8	1.1	61.1	굴	193.3	23.3	1.4	56.5
16	보리	203.5	9.3	1.2	60.2	빵	219.4	15.8	1.1	62.2	보리	192.7	8.9	1.4	57.9
17	감자	197.2	12.0	1.2	61.4	떡	216.4	26.5	1.1	63.2	감자	186.6	13.4	1.3	59.2
18	현미	193.3	12.9	1.1	62.5	보리	214.3	12.3	1.1	64.3	현미	185.7	12.3	1.3	60.5
19	국수	192.0	18.1	1.1	63.6	감자	207.9	14.5	1.0	65.3	국수	161.8	16.0	1.2	61.7
20	돼지고기가공품,햄	182.4	14.7	1.1	64.7	오징어	204.9	22.0	1.0	66.4	김	148.0	9.4	1.1	62.8
21	굴	182.4	18.7	1.1	65.8	현미	200.9	16.3	1.0	67.4	돼지고기가공품,햄	144.6	15.5	1.0	63.8
22	김	162.1	7.8	1.0	66.7	라면	178.3	12.0	0.9	68.2	토마토	137.8	14.1	1.0	64.8
23	오징어	155.8	12.4	0.9	67.6	김	176.3	9.8	0.9	69.1	맥주	133.0	16.7	1.0	65.7
24	시리얼	147.6	14.3	0.9	68.5	시리얼	174.3	23.1	0.9	70.0	시리얼	121.0	14.8	0.9	66.6
25	달걀	139.4	4.4	0.8	69.3	굴	171.5	19.2	0.9	70.8	우유	115.8	6.4	0.8	67.4
26	라면	138.0	7.4	0.8	70.1	달걀	163.7	6.1	0.8	71.7	달걀	115.2	4.6	0.8	68.3
27	조기	127.9	15.3	0.8	70.9	조기	143.3	19.7	0.7	72.4	땅콩	114.6	16.2	0.8	69.1
28	우유	126.8	6.4	0.7	71.6	우유	137.8	9.7	0.7	73.0	조기	112.6	19.3	0.8	69.9
29	땅콩	122.4	14.1	0.7	72.3	넙치/광어	135.7	31.8	0.7	73.7	오징어	106.6	9.3	0.8	70.7
30	토마토	116.4	10.4	0.7	73.0	가다랭이	132.4	27.7	0.7	74.4	고구마	102.2	11.7	0.7	71.4

표 2-II-28. 비타민 C 섭취량의 주요 급원식품 : 성별, 만1세이상, 2011

구분 순위	전체 (N=7,704)					남자 (N=3,376)					여자 (N=4,328)				
	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)	식품명	섭취량 (mg)	표준 오차	섭취 분율 (%)	누적 분율 (%)
1	귤	13.5	1.5	12.9	12.9	귤	12.3	1.4	11.2	11.2	귤	14.6	1.7	14.9	14.9
2	김치,배추김치	9.6	0.2	9.2	22.2	김치,배추김치	11.9	0.4	10.8	22.0	김치,배추김치	7.3	0.2	7.4	22.4
3	감자	6.9	0.4	6.7	28.9	감자	7.3	0.5	6.7	28.7	감자	6.6	0.5	6.7	29.1
4	시금치	4.1	0.3	4.0	32.8	시금치	4.8	0.3	4.3	33.0	딸기	4.0	0.6	4.1	33.1
5	과일음료	3.7	0.3	3.6	36.4	고추	4.5	0.3	4.1	37.1	오렌지	3.7	0.6	3.8	36.9
6	고추	3.6	0.2	3.5	39.9	과일음료	4.3	0.5	3.9	41.0	시금치	3.4	0.3	3.5	40.4
7	오렌지	3.6	0.6	3.4	43.4	양배추	3.8	0.2	3.4	44.4	고구마	3.4	0.4	3.5	43.9
8	딸기	3.4	0.5	3.3	46.6	파	3.7	0.3	3.3	47.8	과일음료	3.2	0.4	3.3	47.1
9	양배추	3.0	0.2	2.9	49.5	오렌지	3.5	0.7	3.2	50.9	감	2.9	0.4	2.9	50.1
10	무	3.0	0.1	2.9	52.4	무	3.4	0.2	3.1	54.0	고추	2.8	0.2	2.8	52.9
11	파	2.9	0.2	2.8	55.1	딸기	2.9	0.5	2.6	56.6	무	2.5	0.1	2.6	55.5
12	고구마	2.7	0.3	2.6	57.8	수박	2.7	0.6	2.4	59.0	양배추	2.2	0.2	2.3	57.8
13	수박	2.3	0.4	2.3	60.0	양파	2.5	0.1	2.3	61.3	토마토	2.1	0.2	2.1	59.9
14	감	2.3	0.3	2.2	62.2	김치,깎두기	2.5	0.2	2.2	63.6	파	2.1	0.1	2.1	62.0
15	양파	2.1	0.1	2.0	64.2	고구마	2.1	0.3	1.9	65.5	수박	2.0	0.3	2.1	64.1
16	김치,깎두기	1.9	0.1	1.8	66.0	김치,열무김치	2.0	0.3	1.9	67.3	참외	1.9	0.3	1.9	66.0
17	김치,열무김치	1.8	0.2	1.8	67.8	감	1.7	0.3	1.5	68.9	김치,열무김치	1.6	0.2	1.7	67.6
18	토마토	1.7	0.2	1.6	69.4	김	1.7	0.1	1.5	70.4	배추	1.6	0.2	1.6	69.3
19	배추	1.6	0.1	1.5	71.0	마늘	1.6	0.1	1.5	71.8	양파	1.6	0.1	1.6	70.9
20	김	1.5	0.1	1.5	72.4	배추	1.5	0.1	1.4	73.2	김	1.4	0.1	1.4	72.4
21	참외	1.4	0.2	1.4	73.8	토마토	1.4	0.2	1.2	74.5	김치,깎두기	1.3	0.1	1.3	73.7
22	김치,총각김치	1.3	0.1	1.2	75.0	김치,총각김치	1.3	0.2	1.2	75.6	사과	1.2	0.1	1.3	75.0
23	마늘	1.2	0.0	1.2	76.2	돼지고기가공품,햄	1.3	0.1	1.1	76.8	김치,총각김치	1.2	0.1	1.2	76.2
24	사과	1.1	0.1	1.1	77.3	된장	1.1	0.1	1.0	77.8	부추	0.9	0.1	1.0	77.2
25	돼지고기가공품,햄	1.0	0.1	1.0	78.3	부추	1.1	0.2	1.0	78.8	마늘	0.9	0.0	0.9	78.1
26	부추	1.0	0.1	1.0	79.3	참외	1.0	0.2	0.9	79.7	오이	0.8	0.1	0.9	78.9
27	된장	1.0	0.0	0.9	80.2	사과	1.0	0.1	0.9	80.6	돼지고기가공품,햄	0.8	0.1	0.8	79.8
28	오이	0.9	0.1	0.8	81.0	애호박	0.9	0.1	0.9	81.5	시리얼	0.8	0.1	0.8	80.6
29	시리얼	0.8	0.1	0.8	81.8	오이	0.9	0.1	0.8	82.3	된장	0.8	0.0	0.8	81.4
30	우유	0.8	0.0	0.8	82.7	우유	0.9	0.0	0.8	83.1	우유	0.8	0.0	0.8	82.2

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-II-29. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup>에 대한 섭취비율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
<b>전체</b>	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
에너지	91.9 (0.9)	90.2 (0.8)	96.5 (0.7)	88.5 (1.0)	90.5 (0.6)	91.1 (0.6)	99.2 (0.7)	98.9 (0.7)
단백질	115.6 (1.5)	123.8 (1.3)	166.9 (1.6)	144.2 (2.1)	146.0 (1.3)	146.7 (1.2)	160.1 (1.4)	159.3 (1.7)
칼슘	71.4 (1.1)	70.3 (0.9)	75.8 (1.0)	64.0 (1.2)	66.7 (0.8)	67.1 (0.7)	73.9 (0.8)	72.3 (0.8)
인	149.5 (1.6)	159.9 (1.4)	172.1 (1.5)	151.0 (1.9)	156.3 (1.3)	157.2 (1.2)	168.6 (1.4)	167.0 (1.4)
나트륨	- <sup>2)</sup>	-	374.4 (3.9)	317.1 (4.5)	330.1 (3.4)	331.4 (3.2)	345.8 (3.9)	342.3 (4.2)
칼륨	-	-	60.7 (0.5)	59.0 (0.9)	61.9 (0.6)	61.9 (0.5)	88.2 (0.9)	86.5 (0.9)
철	90.7 (1.2)	94.7 (1.3)	127.6 (1.6)	121.7 (2.3)	124.0 (1.7)	125.4 (1.7)	142.6 (2.2)	142.8 (2.3)
비타민 A	92.9 (1.8)	94.5 (1.7)	121.6 (1.9)	112.3 (2.9)	119.0 (2.6)	118.1 (2.3)	123.4 (3.0)	125.1 (3.1)
티아민	125.3 (1.5)	118.2 (1.6)	122.9 (1.2)	114.8 (2.0)	114.7 (1.2)	115.9 (1.1)	125.9 (1.2)	124.0 (1.2)
리보플라빈	85.8 (1.2)	90.6 (1.0)	96.8 (1.0)	84.0 (1.4)	91.0 (1.0)	93.2 (0.9)	101.0 (0.9)	100.2 (1.2)
나이아신	108.6 (1.4)	117.2 (1.3)	120.6 (1.2)	103.1 (1.5)	106.0 (1.1)	107.8 (0.9)	118.3 (1.1)	118.4 (1.3)
비타민 C	233.0 (4.5)	196.9 (3.5)	107.7 (1.8)	99.8 (3.2)	107.5 (2.1)	107.4 (2.0)	113.2 (2.2)	111.0 (2.0)
<b>남자</b>	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
에너지	94.0 (1.0)	91.7 (0.9)	98.5 (0.9)	93.2 (1.3)	94.9 (0.9)	96.0 (0.8)	104.8 (0.9)	105.6 (1.1)
단백질	120.2 (1.6)	128.7 (1.5)	176.3 (2.0)	159.1 (2.8)	158.9 (1.8)	161.4 (1.8)	178.1 (1.9)	178.2 (2.5)
칼슘	77.2 (1.5)	75.5 (1.1)	82.6 (1.2)	73.3 (1.7)	75.0 (1.1)	76.4 (0.9)	78.8 (1.0)	78.0 (1.2)
인	165.7 (1.9)	176.7 (1.8)	188.2 (1.9)	172.0 (2.7)	175.6 (1.8)	177.9 (1.7)	191.1 (1.9)	190.7 (2.1)
나트륨	-	-	414.6 (5.1)	366.6 (6.0)	381.8 (5.0)	387.0 (4.6)	402.5 (5.2)	401.2 (6.4)
칼륨	-	-	66.3 (0.7)	66.2 (1.1)	68.5 (0.8)	68.9 (0.7)	98.1 (1.1)	97.3 (1.1)
철	109.6 (1.6)	109.9 (1.6)	148.4 (2.1)	148.1 (3.3)	146.4 (2.7)	147.9 (2.0)	166.3 (2.9)	168.2 (2.9)
비타민 A	102.6 (2.2)	104.3 (2.5)	123.7 (2.4)	118.2 (4.3)	126.5 (3.9)	122.1 (2.6)	131.1 (3.9)	132.2 (4.4)
티아민	127.8 (1.7)	119.9 (1.7)	132.3 (1.6)	127.2 (2.8)	126.6 (1.7)	128.8 (1.5)	141.6 (1.7)	139.2 (1.8)
리보플라빈	88.4 (1.3)	94.1 (1.3)	97.6 (1.2)	87.0 (1.6)	94.4 (1.3)	96.4 (1.2)	105.0 (1.3)	104.3 (1.7)
나이아신	110.8 (1.5)	119.3 (1.4)	128.1 (1.5)	114.2 (2.1)	116.1 (1.5)	119.7 (1.4)	131.6 (1.5)	133.1 (2.0)
비타민 C	231.5 (4.9)	191.5 (3.8)	112.1 (2.2)	102.7 (3.2)	111.2 (2.4)	112.9 (2.4)	119.0 (2.5)	118.3 (2.4)
<b>여자</b>	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)	(N=4,328)
에너지	89.8 (0.9)	88.9 (0.8)	94.6 (0.7)	83.9 (1.1)	86.0 (0.6)	86.3 (0.7)	93.5 (0.8)	92.2 (0.8)
단백질	111.2 (1.7)	119.3 (1.4)	157.5 (1.6)	129.2 (2.1)	133.0 (1.3)	132.0 (1.3)	141.9 (1.7)	140.5 (1.8)
칼슘	65.8 (1.0)	65.7 (1.0)	69.0 (1.0)	54.7 (1.1)	58.3 (0.8)	57.7 (0.8)	68.9 (1.0)	66.6 (0.9)
인	134.2 (1.5)	144.8 (1.4)	155.7 (1.4)	129.9 (1.8)	136.9 (1.2)	136.4 (1.2)	146.1 (1.5)	143.2 (1.4)
나트륨	-	-	333.9 (3.8)	267.1 (5.4)	278.0 (3.4)	275.3 (3.3)	288.8 (4.2)	283.4 (3.8)
칼륨	-	-	54.9 (0.5)	51.8 (0.9)	55.4 (0.7)	55.0 (0.7)	78.1 (1.1)	75.7 (0.9)
철	72.7 (1.1)	81.0 (1.4)	106.6 (1.5)	95.2 (2.3)	101.5 (1.7)	102.6 (2.0)	118.7 (2.2)	117.4 (2.7)
비타민 A	83.6 (1.9)	85.6 (1.6)	119.6 (2.1)	106.4 (3.4)	111.4 (2.3)	114.1 (3.5)	115.8 (3.0)	118.1 (2.9)
티아민	122.9 (1.8)	116.7 (1.7)	113.3 (1.3)	102.2 (2.0)	102.7 (1.3)	102.8 (1.2)	110.1 (1.4)	108.8 (1.4)
리보플라빈	83.3 (1.3)	87.5 (1.1)	96.1 (1.1)	81.0 (1.5)	87.6 (1.1)	89.8 (1.1)	97.1 (1.2)	96.1 (1.2)
나이아신	106.6 (1.5)	115.3 (1.5)	113.0 (1.2)	91.9 (1.5)	95.8 (1.1)	95.8 (0.9)	104.9 (1.2)	103.6 (1.3)
비타민 C	234.4 (5.1)	201.8 (4.0)	103.2 (2.0)	96.9 (4.2)	103.8 (2.6)	101.8 (2.4)	107.5 (3.1)	103.8 (2.3)

1) 영양섭취기준

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량); 나트륨, 칼륨, 총분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량(또는 영양권장량)

2) '- : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 나트륨과 칼륨에 대한 영양권장량 미비

표 2-Ⅱ-30. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup>에 대한 섭취비율 추이(표준화)<sup>2)</sup> : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
<b>전체</b>	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
에너지	91.4 (0.8)	90.1 (0.8)	96.5 (0.7)	88.5 (0.9)	90.5 (0.6)	91.1 (0.6)	99.2 (0.7)	99.2 (0.7)
단백질	114.8 (1.5)	122.6 (1.2)	166.9 (1.5)	145.3 (1.9)	147.6 (1.3)	148.9 (1.2)	163.0 (1.4)	163.1 (1.6)
칼슘	71.1 (1.1)	70.2 (0.9)	75.9 (0.9)	64.2 (1.1)	67.0 (0.8)	67.4 (0.7)	74.0 (0.8)	72.9 (0.9)
인	149.8 (1.5)	161.0 (1.4)	172.2 (1.4)	151.3 (1.8)	156.5 (1.3)	157.4 (1.1)	168.9 (1.3)	167.8 (1.4)
나트륨	- <sup>3)</sup>	-	374.7 (3.9)	315.7 (4.5)	327.5 (3.3)	328.0 (3.0)	341.9 (3.7)	338.8 (4.2)
칼륨	-	-	60.7 (0.5)	59.0 (0.9)	61.9 (0.6)	61.9 (0.5)	88.1 (0.9)	86.7 (0.8)
철	91.7 (1.3)	95.1 (1.3)	127.7 (1.6)	121.2 (2.3)	122.8 (1.7)	123.7 (1.6)	139.4 (2.0)	139.9 (2.3)
비타민 A	92.0 (1.8)	94.5 (1.7)	121.7 (1.9)	112.5 (2.8)	119.7 (2.7)	118.7 (2.3)	123.7 (2.9)	126.5 (3.1)
티아민	123.7 (1.3)	117.9 (1.5)	122.8 (1.2)	115.6 (2.0)	115.9 (1.2)	117.5 (1.0)	128.1 (1.2)	126.5 (1.2)
리보플라빈	84.3 (1.1)	89.9 (1.0)	96.8 (0.9)	84.7 (1.3)	92.3 (0.9)	94.9 (0.8)	103.3 (0.9)	103.1 (1.1)
나이아신	108.9 (1.3)	118.0 (1.3)	120.6 (1.1)	103.5 (1.4)	106.6 (1.0)	108.6 (0.9)	119.6 (1.1)	120.1 (1.3)
비타민 C	232.8 (4.4)	197.3 (3.4)	107.7 (1.8)	100.2 (3.2)	108.2 (2.1)	108.5 (2.1)	114.7 (2.3)	112.8 (2.1)
<b>남자</b>	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
에너지	93.1 (1.0)	91.3 (0.9)	98.3 (0.9)	93.0 (1.2)	94.9 (0.9)	95.9 (0.8)	104.7 (0.9)	105.5 (1.1)
단백질	118.1 (1.5)	126.1 (1.4)	175.2 (1.9)	158.9 (2.6)	159.5 (1.8)	162.5 (1.7)	179.7 (1.9)	180.2 (2.4)
칼슘	76.7 (1.4)	75.6 (1.1)	82.7 (1.2)	73.3 (1.6)	75.0 (1.1)	76.4 (0.9)	78.6 (1.0)	78.0 (1.2)
인	166.0 (1.9)	179.0 (1.9)	188.6 (1.9)	172.0 (2.4)	175.5 (1.8)	177.6 (1.6)	190.8 (1.8)	190.4 (2.0)
나트륨	-	-	417.0 (5.0)	366.1 (5.8)	379.4 (4.9)	383.4 (4.5)	398.4 (4.9)	396.2 (6.2)
칼륨	-	-	66.3 (0.7)	66.0 (1.0)	68.2 (0.8)	68.7 (0.7)	97.7 (1.0)	97.0 (1.1)
철	111.4 (1.6)	112.0 (1.7)	149.0 (2.1)	148.2 (3.4)	145.9 (2.6)	147.1 (1.9)	164.8 (2.7)	166.6 (2.8)
비타민 A	101.2 (2.1)	104.4 (2.6)	123.3 (2.4)	117.8 (4.0)	126.8 (4.1)	122.1 (2.5)	131.3 (3.8)	133.2 (4.5)
티아민	125.3 (1.5)	118.5 (1.6)	131.2 (1.5)	127.2 (2.7)	127.0 (1.7)	129.5 (1.5)	142.8 (1.8)	140.3 (1.8)
리보플라빈	85.9 (1.2)	92.4 (1.3)	96.7 (1.2)	86.9 (1.5)	94.8 (1.2)	97.4 (1.1)	106.4 (1.3)	105.9 (1.6)
나이아신	110.8 (1.5)	120.3 (1.5)	127.4 (1.5)	114.1 (2.1)	116.2 (1.5)	119.8 (1.3)	132.1 (1.4)	133.8 (1.9)
비타민 C	230.6 (4.7)	190.7 (3.7)	111.6 (2.2)	102.8 (3.2)	111.5 (2.4)	113.5 (2.5)	119.9 (2.5)	119.6 (2.5)
<b>여자</b>	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)	(N=4,328)
에너지	89.7 (0.9)	89.0 (0.8)	94.7 (0.7)	84.0 (1.1)	86.0 (0.6)	86.2 (0.7)	93.6 (0.8)	92.7 (0.8)
단백질	111.4 (1.7)	119.4 (1.3)	158.7 (1.5)	131.5 (2.0)	135.6 (1.3)	135.0 (1.2)	146.0 (1.6)	145.7 (1.7)
칼슘	65.9 (1.0)	65.7 (1.0)	69.3 (1.0)	55.3 (1.1)	58.9 (0.8)	58.5 (0.8)	69.6 (1.0)	67.8 (0.9)
인	134.6 (1.5)	145.4 (1.4)	156.2 (1.4)	130.5 (1.8)	137.4 (1.2)	137.0 (1.2)	147.0 (1.5)	145.0 (1.4)
나트륨	-	-	332.8 (3.8)	265.7 (5.3)	275.6 (3.3)	272.3 (3.2)	285.5 (4.2)	281.2 (3.8)
칼륨	-	-	55.2 (0.5)	52.0 (0.9)	55.5 (0.7)	55.0 (0.7)	78.5 (1.1)	76.2 (0.9)
철	73.0 (1.1)	80.5 (1.3)	105.7 (1.5)	93.6 (2.1)	98.9 (1.5)	99.1 (1.8)	113.2 (1.8)	112.0 (2.6)
비타민 A	83.5 (1.9)	86.1 (1.6)	120.0 (2.1)	107.0 (3.3)	112.2 (2.3)	114.8 (3.5)	116.1 (2.9)	119.6 (2.9)
티아민	122.5 (1.6)	117.5 (1.7)	114.5 (1.3)	104.0 (1.9)	104.6 (1.2)	105.2 (1.2)	113.1 (1.3)	112.3 (1.4)
리보플라빈	82.8 (1.2)	87.9 (1.0)	97.0 (1.0)	82.6 (1.4)	89.7 (1.1)	92.4 (1.1)	100.4 (1.2)	100.5 (1.2)
나이아신	107.2 (1.5)	116.4 (1.5)	113.8 (1.2)	93.0 (1.5)	97.0 (1.1)	97.2 (0.9)	106.9 (1.2)	106.1 (1.3)
비타민 C	235.7 (5.1)	203.1 (3.9)	104.1 (1.9)	97.9 (4.1)	105.2 (2.6)	103.4 (2.5)	109.6 (3.3)	105.9 (2.5)

1) 영양섭취기준

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량); 나트륨, 칼륨, 총분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량(또는 영양권장량)

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) '- : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 나트륨과 칼륨에 대한 영양권장량 미비

표 2-Ⅱ-31. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup>에 대한 섭취비율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	칼슘	인	나트륨	칼륨
		비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	7,704	98.9 (0.7)	159.3 (1.7)	72.3 (0.8)	167.0 (1.4)	342.3 (4.2)	86.5 (0.9)
19세이상	5,884	98.0 (0.8)	148.9 (1.8)	72.8 (0.9)	173.6 (1.6)	363.2 (4.6)	88.5 (0.9)
<b>연령(세)</b>							
1-9	969	107.5 (1.6)	240.8 (5.1)	85.3 (2.5)	159.1 (2.7)	233.4 (5.8)	82.1 (1.7)
10-18	851	98.6 (1.5)	170.1 (3.8)	59.8 (1.8)	129.9 (2.7)	283.1 (9.2)	76.7 (1.9)
19-29	643	90.7 (2.1)	152.9 (5.0)	69.2 (2.3)	172.4 (4.3)	332.6 (10.9)	84.4 (2.4)
30-39	1,054	100.5 (1.6)	160.0 (3.6)	75.5 (1.7)	185.5 (3.4)	377.3 (10.2)	91.8 (2.0)
40-49	1,025	103.8 (1.8)	162.4 (3.4)	81.5 (1.8)	191.7 (3.2)	391.4 (11.7)	99.9 (2.0)
50-59	1,141	101.9 (1.4)	152.3 (2.8)	76.3 (1.7)	174.7 (2.7)	381.9 (9.3)	92.3 (1.8)
60-69	993	100.2 (1.3)	133.0 (2.4)	69.4 (1.9)	160.6 (2.6)	354.2 (9.3)	84.1 (1.7)
70+	1,028	84.8 (1.2)	98.3 (1.8)	52.0 (1.6)	122.1 (2.0)	304.8 (9.5)	61.5 (1.4)
1-2	235	106.9 (4.2)	250.7 (11.4)	101.2 (6.8)	145.7 (6.3)	200.7 (12.4)	83.6 (4.8)
3-5	304	99.2 (2.5)	238.6 (6.7)	86.5 (3.4)	178.1 (4.8)	230.9 (7.6)	82.5 (2.6)
6-11	647	110.5 (1.7)	221.3 (4.9)	71.2 (1.8)	139.6 (2.3)	255.7 (6.4)	78.0 (1.4)
12-18	634	96.5 (1.7)	163.3 (4.6)	59.0 (2.1)	133.3 (3.2)	288.6 (11.0)	77.6 (2.3)
19-29	643	90.7 (2.1)	152.9 (5.0)	69.2 (2.3)	172.4 (4.3)	332.6 (10.9)	84.4 (2.4)
30-49	2,079	102.2 (1.3)	161.3 (2.6)	78.6 (1.2)	188.7 (2.4)	384.5 (7.7)	95.9 (1.5)
50-64	1,674	101.3 (1.2)	149.0 (2.3)	75.6 (1.5)	173.0 (2.2)	372.9 (7.7)	91.5 (1.6)
65+	1,488	90.1 (1.2)	107.2 (1.7)	56.1 (1.4)	131.8 (1.9)	324.7 (8.2)	67.0 (1.4)
<b>거주지역</b>							
동	6,242	98.8 (0.8)	161.0 (1.9)	73.0 (1.0)	168.3 (1.6)	340.0 (4.5)	87.0 (0.9)
읍면	1,462	99.5 (2.0)	152.2 (4.8)	69.2 (2.1)	161.3 (3.7)	352.4 (11.1)	84.2 (2.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>							
하	1,802	94.9 (1.4)	150.8 (3.3)	65.6 (1.5)	152.4 (2.5)	328.4 (6.7)	77.8 (1.5)
중하	1,981	100.0 (1.2)	160.6 (3.1)	73.4 (1.7)	169.1 (2.7)	353.4 (9.8)	87.3 (1.6)
중상	1,953	98.9 (1.3)	158.6 (3.0)	73.3 (1.4)	169.5 (2.5)	343.2 (7.9)	89.4 (1.6)
상	1,885	102.2 (1.4)	168.6 (3.0)	77.6 (1.5)	178.9 (2.8)	343.5 (7.6)	92.6 (1.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>							
동	6,242	98.9 (0.8)	163.2 (1.8)	73.2 (0.9)	168.1 (1.5)	336.2 (4.3)	86.8 (0.9)
읍면	1,462	100.4 (1.9)	162.3 (3.9)	71.4 (2.7)	166.5 (3.8)	352.6 (11.8)	86.6 (2.8)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	1,802	95.4 (1.4)	154.1 (3.5)	66.8 (1.6)	154.8 (2.5)	329.4 (6.9)	78.8 (1.5)
중하	1,981	100.3 (1.3)	165.5 (3.2)	74.0 (1.7)	169.8 (2.7)	348.9 (9.5)	87.7 (1.7)
중상	1,953	99.3 (1.3)	162.1 (3.0)	73.8 (1.4)	169.5 (2.5)	338.8 (7.6)	89.5 (1.6)
상	1,885	102.1 (1.3)	171.8 (2.9)	77.8 (1.5)	178.6 (2.6)	338.0 (7.4)	92.0 (1.5)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010) ; 에너지, 필요추정량, 나트륨, 칼륨, 총분섭취량, 그 외 영양소, 권장섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준에 대한 섭취비율, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
<b>1세이상</b>	142.8 (2.3)	125.1 (3.1)	124.0 (1.2)	100.2 (1.2)	118.4 (1.3)	111.0 (2.0)
<b>19세이상</b>	151.9 (2.6)	123.8 (3.3)	118.1 (1.3)	93.3 (1.2)	116.8 (1.5)	108.1 (1.9)
<b>연령(세)</b>						
1-9	123.0 (3.6)	157.8 (6.5)	163.3 (3.6)	157.7 (3.9)	135.2 (3.1)	161.3 (7.9)
10-18	98.1 (4.1)	111.0 (7.1)	135.0 (2.8)	104.6 (2.3)	116.5 (2.5)	94.9 (3.8)
19-29	121.6 (4.2)	111.3 (7.1)	125.1 (3.6)	99.4 (2.6)	121.8 (4.0)	103.7 (4.8)
30-39	137.8 (4.1)	134.6 (8.1)	126.6 (3.3)	103.4 (2.5)	125.2 (3.2)	110.3 (3.9)
40-49	152.1 (5.4)	140.9 (6.1)	127.5 (2.7)	102.6 (2.1)	130.4 (3.0)	120.1 (3.6)
50-59	187.6 (4.7)	131.8 (4.7)	117.7 (2.2)	91.2 (1.9)	116.0 (2.1)	115.1 (3.4)
60-69	187.0 (10.3)	114.0 (5.1)	107.7 (2.2)	77.1 (1.8)	102.8 (2.2)	104.9 (3.6)
70+	136.4 (5.0)	82.9 (4.2)	77.4 (1.6)	61.1 (5.1)	75.8 (1.8)	76.0 (3.0)
1-2	112.0 (7.1)	149.4 (11.4)	147.5 (8.9)	159.3 (9.2)	123.9 (7.2)	158.1 (12.8)
3-5	115.2 (4.5)	168.4 (11.7)	177.6 (6.0)	157.8 (5.4)	133.1 (4.2)	204.6 (18.5)
6-11	127.6 (5.4)	141.5 (7.3)	157.2 (3.4)	145.0 (3.8)	138.3 (3.2)	124.9 (5.1)
12-18	92.9 (4.8)	108.9 (8.8)	131.4 (3.1)	99.0 (2.7)	112.6 (2.8)	91.7 (4.3)
19-29	121.6 (4.2)	111.3 (7.1)	125.1 (3.6)	99.4 (2.6)	121.8 (4.0)	103.7 (4.8)
30-49	145.1 (3.4)	137.8 (5.1)	127.1 (2.0)	103.0 (1.6)	127.9 (2.3)	115.3 (2.8)
50-64	188.4 (4.2)	128.7 (4.4)	116.2 (1.9)	88.9 (1.6)	114.3 (1.9)	114.1 (2.9)
65+	151.4 (7.1)	91.0 (3.9)	85.6 (1.7)	64.3 (3.5)	82.1 (1.7)	82.9 (3.3)
<b>거주지역</b>						
동	142.6 (2.8)	124.4 (3.0)	124.3 (1.3)	101.7 (1.4)	119.2 (1.4)	111.6 (2.3)
읍면	143.8 (4.4)	128.1 (10.8)	122.8 (4.3)	93.6 (3.3)	114.9 (3.5)	108.6 (5.0)
<b>소득수준</b>						
하	127.1 (3.2)	104.4 (3.6)	118.7 (2.3)	93.4 (2.1)	108.9 (2.4)	96.6 (3.3)
중하	148.7 (5.2)	131.5 (7.8)	123.9 (2.1)	100.7 (2.1)	118.3 (2.3)	108.5 (3.2)
중상	148.8 (4.7)	133.1 (4.5)	125.9 (2.3)	101.2 (1.9)	120.0 (2.6)	121.6 (3.7)
상	148.2 (3.2)	134.5 (5.2)	127.3 (2.3)	106.7 (2.6)	127.0 (2.4)	119.7 (3.7)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	140.5 (2.8)	125.0 (2.9)	125.6 (1.3)	103.5 (1.3)	119.8 (1.4)	112.5 (2.4)
읍면	137.2 (4.8)	135.2 (12.2)	130.5 (3.9)	101.7 (2.6)	120.9 (3.0)	115.4 (5.4)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	126.1 (3.3)	106.3 (3.7)	121.0 (2.3)	96.4 (2.0)	110.9 (2.5)	98.5 (3.4)
중하	145.4 (5.1)	133.7 (8.3)	126.4 (2.2)	104.2 (2.0)	120.2 (2.4)	110.5 (3.3)
중상	144.7 (4.1)	134.7 (4.6)	128.6 (2.5)	103.9 (1.9)	121.6 (2.6)	123.4 (4.1)
상	144.2 (3.0)	134.3 (5.4)	129.3 (2.3)	108.8 (2.3)	127.9 (2.4)	121.1 (4.0)

제3부

영양  
에너지  
및  
섭취

표 2-II-32. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup>에 대한 섭취비율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	칼슘	인	나트륨	칼륨
		비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	3,376	105.6 (1.1)	178.2 (2.5)	78.0 (1.2)	190.7 (2.1)	401.2 (6.4)	97.3 (1.1)
19세이상	2,425	105.9 (1.1)	168.9 (2.6)	79.5 (1.3)	203.2 (2.4)	432.7 (7.3)	100.7 (1.3)
<b>연령(세)</b>							
1-9	504	111.6 (2.2)	251.0 (7.1)	85.4 (2.9)	159.8 (3.9)	243.6 (7.5)	85.5 (2.3)
10-18	447	99.9 (2.2)	184.8 (6.3)	63.8 (2.5)	137.6 (3.9)	319.1 (12.7)	84.8 (2.8)
19-29	257	96.6 (3.2)	172.0 (7.1)	76.0 (3.4)	201.5 (6.5)	391.2 (17.7)	96.9 (3.6)
30-39	406	108.7 (2.2)	179.6 (5.7)	79.8 (2.5)	213.8 (4.9)	439.9 (14.9)	104.1 (2.6)
40-49	427	113.5 (2.7)	179.1 (5.2)	84.6 (2.8)	223.1 (5.2)	467.3 (18.4)	113.0 (2.9)
50-59	471	111.4 (2.2)	175.3 (4.8)	86.8 (2.6)	204.0 (4.4)	453.6 (14.6)	101.8 (2.8)
60-69	447	104.1 (1.9)	146.5 (3.5)	75.4 (2.7)	180.4 (3.8)	429.5 (16.4)	91.5 (2.3)
70+	417	89.2 (1.8)	114.0 (3.3)	60.9 (2.2)	147.1 (3.4)	373.2 (16.2)	74.0 (2.2)
1-2	121	114.2 (6.4)	262.9 (18.6)	99.3 (7.7)	150.3 (9.2)	210.0 (17.2)	90.6 (6.6)
3-5	158	101.8 (3.4)	242.4 (9.7)	84.1 (4.1)	179.2 (6.8)	224.1 (10.4)	82.9 (3.5)
6-11	337	114.3 (2.6)	240.1 (6.4)	75.3 (3.0)	141.6 (3.5)	277.2 (10.4)	81.7 (2.2)
12-18	335	97.2 (2.6)	175.6 (7.5)	62.7 (2.9)	141.2 (4.7)	326.9 (14.9)	86.6 (3.2)
19-29	257	96.6 (3.2)	172.0 (7.1)	76.0 (3.4)	201.5 (6.5)	391.2 (17.7)	96.9 (3.6)
30-49	833	111.1 (1.7)	179.3 (3.9)	82.2 (1.8)	218.5 (3.6)	453.9 (11.8)	108.7 (2.0)
50-64	708	109.4 (1.8)	169.5 (3.6)	84.9 (2.2)	199.7 (3.4)	441.6 (12.0)	100.3 (2.3)
65+	627	95.2 (1.6)	123.9 (2.7)	64.7 (1.9)	156.8 (2.8)	406.5 (14.7)	78.6 (1.8)
<b>거주지역</b>							
동	2,737	105.4 (1.2)	179.5 (2.8)	78.4 (1.4)	191.9 (2.4)	400.7 (7.1)	97.8 (1.3)
읍면	639	106.3 (2.4)	172.3 (6.0)	75.9 (2.9)	185.7 (4.6)	403.2 (14.4)	95.0 (3.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>							
하	763	101.0 (2.1)	167.9 (5.7)	70.1 (2.2)	172.8 (4.3)	381.3 (11.5)	87.2 (2.3)
중하	882	107.3 (1.8)	180.1 (4.2)	80.0 (2.5)	194.2 (4.1)	424.1 (15.2)	98.6 (2.3)
중상	860	105.6 (2.0)	176.2 (4.8)	78.7 (2.2)	192.7 (4.1)	394.9 (10.2)	100.2 (2.2)
상	837	107.7 (2.0)	187.9 (4.7)	83.0 (2.0)	202.9 (4.2)	399.8 (11.1)	102.9 (2.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>							
동	2,737	105.2 (1.1)	180.3 (2.7)	78.3 (1.3)	190.9 (2.3)	396.2 (6.8)	97.3 (1.2)
읍면	639	106.3 (2.3)	179.1 (5.3)	76.9 (3.8)	188.4 (4.2)	398.7 (16.1)	96.0 (2.8)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	763	101.4 (2.1)	169.0 (5.6)	70.7 (2.2)	175.6 (4.1)	383.3 (11.6)	88.1 (2.2)
중하	882	107.2 (1.9)	184.0 (4.1)	80.2 (2.5)	193.3 (4.1)	415.4 (14.1)	98.5 (2.4)
중상	860	105.8 (1.9)	178.3 (4.5)	78.8 (2.2)	191.7 (4.0)	390.2 (9.9)	99.9 (2.2)
상	837	107.1 (1.9)	189.1 (4.6)	82.6 (2.0)	201.2 (4.0)	393.3 (10.7)	101.8 (2.2)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010) ; 에너지, 필요추정량, 나트륨, 칼륨, 총분섭취량, 그 외 영양소, 권장섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화



(계속 : 영양섭취기준에 대한 섭취비율, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
<b>1세이상</b>	168.2 (2.9)	132.2 (4.4)	139.2 (1.8)	104.3 (1.7)	133.1 (2.0)	118.3 (2.4)
<b>19세이상</b>	181.8 (3.3)	131.8 (5.0)	134.8 (1.9)	98.8 (1.7)	133.3 (2.2)	115.4 (2.4)
<b>연령(세)</b>						
1-9	133.1 (5.5)	162.3 (8.2)	171.2 (4.3)	154.2 (4.9)	144.0 (4.3)	172.2 (11.0)
10-18	110.9 (6.5)	114.4 (9.3)	143.9 (4.2)	103.6 (3.3)	124.6 (3.5)	99.5 (5.1)
19-29	157.4 (6.8)	119.7 (12.0)	138.4 (5.5)	102.0 (3.7)	133.9 (6.1)	113.8 (7.7)
30-39	185.3 (7.2)	147.1 (14.4)	145.3 (4.9)	107.9 (3.3)	143.9 (5.1)	115.0 (4.8)
40-49	194.4 (6.9)	153.6 (9.2)	144.6 (4.4)	107.5 (3.2)	149.2 (4.5)	126.5 (4.8)
50-59	198.9 (6.6)	128.7 (6.2)	134.0 (3.8)	95.5 (2.6)	131.3 (4.0)	119.6 (4.8)
60-69	187.3 (9.9)	112.2 (5.4)	119.3 (3.1)	77.3 (2.2)	110.7 (2.9)	106.3 (4.3)
70+	150.6 (6.7)	89.4 (5.9)	88.3 (2.7)	75.0 (12.7)	89.4 (3.6)	89.4 (5.1)
1-2	120.6 (10.4)	163.3 (16.8)	156.8 (12.1)	164.9 (10.7)	133.3 (10.2)	173.5 (15.4)
3-5	113.8 (5.7)	155.9 (9.4)	184.0 (7.3)	162.3 (8.3)	139.9 (6.0)	233.4 (28.2)
6-11	141.0 (8.0)	149.7 (10.0)	168.6 (5.2)	137.5 (4.2)	149.8 (4.7)	125.6 (7.4)
12-18	107.6 (7.4)	112.2 (10.8)	138.9 (4.5)	98.1 (3.8)	119.4 (4.0)	97.1 (5.9)
19-29	157.4 (6.8)	119.7 (12.0)	138.4 (5.5)	102.0 (3.7)	133.9 (6.1)	113.8 (7.7)
30-49	189.9 (5.0)	150.4 (8.5)	144.9 (3.0)	107.7 (2.3)	146.6 (3.5)	120.9 (3.4)
50-64	197.5 (5.5)	126.8 (5.2)	130.6 (2.9)	92.0 (2.1)	127.6 (3.0)	117.7 (4.0)
65+	161.5 (7.1)	93.8 (4.7)	99.6 (2.6)	74.3 (8.1)	94.8 (2.7)	93.2 (3.8)
<b>거주지역</b>						
동	169.2 (3.4)	131.4 (4.1)	139.2 (1.9)	105.8 (2.0)	133.2 (2.2)	118.2 (2.8)
읍면	163.7 (5.1)	135.8 (15.5)	139.0 (5.5)	97.5 (3.6)	132.4 (4.4)	118.5 (5.0)
<b>소득수준</b>						
하	152.6 (5.4)	109.6 (5.1)	132.8 (3.7)	94.9 (2.9)	121.6 (3.9)	100.3 (4.1)
중하	175.7 (6.2)	144.0 (12.4)	138.5 (3.2)	104.8 (2.7)	134.0 (3.5)	116.1 (4.3)
중상	170.2 (5.7)	136.6 (6.8)	140.7 (3.5)	104.4 (3.0)	133.8 (4.0)	132.6 (5.2)
상	175.1 (4.7)	138.5 (6.6)	142.0 (3.4)	113.0 (4.3)	141.6 (3.9)	124.4 (4.1)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	167.9 (3.3)	131.3 (4.0)	139.6 (1.8)	106.7 (2.0)	133.2 (2.1)	118.9 (2.9)
읍면	161.1 (5.3)	143.2 (18.5)	143.1 (5.0)	102.3 (3.2)	136.1 (3.6)	123.3 (5.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	153.9 (5.5)	111.2 (5.1)	134.0 (3.7)	96.4 (2.8)	123.0 (3.9)	101.3 (4.0)
중하	172.7 (5.9)	148.4 (13.5)	139.9 (3.2)	107.5 (2.6)	135.0 (3.5)	118.8 (4.5)
중상	167.9 (5.2)	137.7 (7.0)	142.1 (3.3)	106.1 (2.8)	134.4 (3.9)	134.6 (5.5)
상	172.2 (4.6)	137.6 (6.4)	142.8 (3.4)	114.3 (4.4)	141.1 (3.7)	125.1 (4.2)

표 2-Ⅱ-33. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup>에 대한 섭취비율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	칼슘	인	나트륨	칼륨
		비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	4,328	92.2 (0.8)	140.5 (1.8)	66.6 (0.9)	143.2 (1.4)	283.4 (3.8)	75.7 (0.9)
19세이상	3,459	90.4 (0.9)	129.5 (1.9)	66.3 (0.9)	144.8 (1.6)	295.5 (4.3)	76.6 (1.0)
<b>연령(세)</b>							
1-9	465	103.1 (2.3)	229.8 (7.1)	85.2 (4.0)	158.3 (3.5)	222.4 (7.6)	78.3 (2.2)
10-18	404	97.2 (2.2)	153.2 (3.8)	55.2 (2.1)	121.0 (2.9)	241.6 (8.4)	67.4 (1.9)
19-29	386	84.4 (2.4)	132.4 (5.9)	61.9 (2.3)	141.2 (4.0)	269.7 (10.5)	71.0 (2.2)
30-39	648	91.8 (1.7)	139.5 (3.0)	70.9 (1.9)	155.7 (3.4)	311.6 (11.3)	78.8 (2.0)
40-49	598	93.9 (1.8)	145.3 (3.7)	78.3 (2.1)	159.4 (3.1)	313.3 (11.2)	86.3 (2.2)
50-59	670	92.4 (1.7)	129.3 (3.0)	65.9 (2.1)	145.5 (3.0)	310.5 (10.8)	82.9 (2.1)
60-69	546	96.7 (1.8)	120.7 (3.1)	64.0 (2.3)	142.7 (3.3)	286.2 (8.7)	77.5 (2.5)
70+	611	82.1 (1.4)	88.5 (2.0)	46.5 (2.0)	106.6 (2.1)	262.5 (9.6)	53.8 (1.4)
1-2	114	99.5 (5.4)	238.2 (14.1)	103.2 (12.4)	140.9 (8.1)	191.1 (17.5)	76.5 (6.0)
3-5	146	96.6 (3.3)	234.7 (8.8)	89.0 (5.2)	177.0 (6.1)	237.8 (10.5)	82.2 (3.5)
6-11	310	106.5 (2.4)	201.1 (7.9)	66.7 (2.3)	137.5 (3.6)	232.6 (6.7)	74.1 (2.0)
12-18	299	95.7 (2.3)	148.6 (3.8)	54.6 (2.4)	123.9 (3.3)	242.9 (10.5)	66.8 (2.2)
19-29	386	84.4 (2.4)	132.4 (5.9)	61.9 (2.3)	141.2 (4.0)	269.7 (10.5)	71.0 (2.2)
30-49	1,246	92.9 (1.4)	142.5 (2.5)	74.7 (1.5)	157.6 (2.4)	312.5 (7.5)	82.7 (1.6)
50-64	966	93.4 (1.4)	129.0 (2.4)	66.5 (1.7)	146.8 (2.4)	305.5 (8.8)	82.8 (1.8)
65+	861	86.6 (1.4)	95.5 (1.9)	50.2 (1.7)	114.6 (2.1)	268.0 (7.3)	59.0 (1.7)
<b>거주지역</b>							
동	3,505	92.1 (0.9)	142.3 (2.0)	67.5 (1.1)	144.4 (1.6)	278.6 (3.9)	76.1 (1.0)
읍면	823	92.9 (1.9)	132.8 (4.0)	62.7 (2.0)	137.9 (3.2)	303.6 (9.5)	73.9 (2.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>							
하	1,039	89.1 (1.5)	134.7 (3.5)	61.4 (1.7)	133.0 (2.5)	278.2 (7.7)	68.9 (1.6)
중하	1,099	92.4 (1.4)	140.7 (3.7)	66.5 (1.7)	143.3 (2.5)	281.0 (7.4)	75.8 (1.8)
중상	1,093	92.2 (1.4)	140.8 (2.7)	67.9 (1.5)	146.2 (2.2)	291.2 (8.3)	78.6 (1.5)
상	1,048	96.5 (1.5)	148.5 (3.1)	72.1 (1.9)	154.0 (2.8)	285.0 (7.1)	81.8 (1.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>							
동	3,505	92.4 (0.9)	145.8 (2.0)	68.2 (1.0)	145.2 (1.6)	276.1 (3.8)	76.2 (0.9)
읍면	823	94.2 (2.1)	144.7 (3.3)	65.8 (2.2)	143.7 (3.6)	305.5 (10.9)	77.0 (2.9)
<b>소득수준(표준화)</b>							
하	1,039	89.6 (1.6)	139.8 (3.6)	63.3 (1.8)	135.6 (2.6)	279.2 (7.8)	69.9 (1.7)
중하	1,099	93.0 (1.6)	146.2 (4.0)	67.6 (1.6)	145.2 (2.6)	279.1 (7.5)	76.4 (1.8)
중상	1,093	92.7 (1.5)	145.3 (3.0)	68.8 (1.7)	147.1 (2.4)	288.2 (8.4)	78.8 (1.6)
상	1,048	96.9 (1.5)	153.5 (3.2)	73.2 (2.0)	155.2 (2.8)	279.9 (6.6)	81.7 (1.5)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010) ; 에너지, 필요추정량, 나트륨, 칼륨, 총분섭취량, 그 외 영양소, 권장섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준에 대한 섭취비율, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
1세이상	117.4 (2.7)	118.1 (2.9)	108.8 (1.4)	96.1 (1.2)	103.6 (1.3)	103.8 (2.3)
19세이상	122.8 (3.0)	116.0 (3.0)	101.9 (1.4)	88.1 (1.2)	100.8 (1.5)	101.1 (2.3)
<b>연령(세)</b>						
1-9	112.1 (3.8)	153.0 (9.1)	154.8 (5.3)	161.5 (5.9)	125.9 (4.2)	149.6 (8.5)
10-18	83.4 (4.0)	107.1 (7.9)	124.7 (3.4)	105.7 (3.0)	107.3 (2.9)	89.6 (5.0)
19-29	83.0 (3.2)	102.2 (5.6)	110.7 (4.2)	96.5 (3.2)	108.8 (4.3)	92.8 (4.4)
30-39	88.0 (2.7)	121.5 (6.3)	106.9 (2.8)	98.7 (2.7)	105.6 (2.4)	105.3 (4.7)
40-49	108.6 (5.4)	128.0 (6.4)	110.0 (2.7)	97.6 (2.5)	111.1 (2.9)	113.5 (4.3)
50-59	176.4 (5.2)	134.8 (6.4)	101.3 (2.6)	86.9 (2.2)	100.7 (2.1)	110.6 (4.3)
60-69	186.8 (12.5)	115.6 (7.2)	97.1 (2.7)	76.8 (2.5)	95.6 (3.1)	103.7 (5.8)
70+	127.7 (6.3)	79.0 (4.7)	70.6 (1.7)	52.5 (1.6)	67.4 (1.6)	67.7 (3.0)
1-2	103.1 (10.5)	135.0 (16.2)	137.8 (14.1)	153.5 (15.0)	114.3 (10.8)	142.3 (19.6)
3-5	116.7 (6.7)	181.1 (19.8)	171.1 (8.5)	153.1 (6.9)	126.2 (5.1)	175.1 (18.3)
6-11	113.3 (5.3)	132.7 (9.1)	145.0 (4.9)	153.0 (6.3)	126.0 (4.0)	124.1 (6.3)
12-18	75.2 (3.8)	104.9 (9.9)	122.5 (3.7)	100.1 (3.2)	104.5 (3.3)	85.3 (5.4)
19-29	83.0 (3.2)	102.2 (5.6)	110.7 (4.2)	96.5 (3.2)	108.8 (4.3)	92.8 (4.4)
30-49	98.6 (3.1)	124.8 (4.6)	108.5 (2.0)	98.1 (1.9)	108.4 (2.0)	109.6 (3.4)
50-64	179.5 (4.8)	130.5 (5.8)	102.1 (2.2)	86.0 (1.8)	101.2 (1.9)	110.7 (3.6)
65+	144.5 (8.3)	89.1 (4.7)	75.9 (1.9)	57.4 (1.6)	73.4 (1.9)	75.8 (4.2)
<b>거주지역</b>						
동	115.7 (3.3)	117.5 (3.0)	109.2 (1.5)	97.6 (1.4)	104.9 (1.5)	104.8 (2.6)
읍면	124.6 (5.5)	120.6 (9.8)	107.3 (4.1)	89.8 (3.7)	98.1 (3.3)	99.1 (6.4)
<b>소득수준</b>						
하	102.9 (3.0)	99.4 (4.5)	105.3 (2.8)	91.9 (2.5)	96.9 (2.3)	93.1 (4.4)
중하	121.0 (5.6)	118.6 (5.9)	108.9 (2.5)	96.5 (2.5)	102.2 (2.3)	100.7 (3.8)
중상	127.3 (5.6)	129.6 (5.6)	111.1 (2.6)	98.1 (2.0)	106.1 (2.5)	110.6 (3.9)
상	120.3 (3.4)	130.4 (5.7)	112.0 (2.3)	100.1 (2.2)	111.9 (2.4)	114.8 (4.6)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	112.2 (3.2)	118.4 (3.0)	111.4 (1.5)	100.5 (1.3)	106.4 (1.4)	106.0 (2.6)
읍면	111.8 (4.7)	126.3 (10.2)	117.1 (4.0)	101.2 (3.0)	105.0 (3.5)	107.4 (7.4)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	99.6 (2.6)	102.2 (4.6)	108.8 (2.8)	97.0 (2.3)	99.4 (2.4)	96.3 (4.6)
중하	116.7 (5.6)	119.2 (5.8)	112.2 (2.7)	100.6 (2.6)	104.7 (2.6)	102.4 (3.7)
중상	118.9 (4.7)	131.2 (6.0)	114.3 (3.0)	101.7 (2.3)	108.2 (2.6)	112.2 (4.3)
상	114.1 (2.7)	131.1 (6.1)	115.1 (2.4)	104.3 (2.4)	114.2 (2.5)	117.1 (5.2)

제3부

영양  
에너지  
및  
섭취

표 2-II-34. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 미만 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
<b>전체</b>	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
에너지	35.4 (0.9)	37.2 (0.9)	29.4 (0.8)	37.5 (1.1)	35.1 (0.8)	34.8 (0.7)	26.9 (0.8)	27.0 (0.8)
단백질	27.7 (0.9)	22.2 (0.7)	10.7 (0.4)	16.5 (0.8)	15.0 (0.6)	15.8 (0.5)	13.0 (0.5)	13.9 (0.6)
지방	- <sup>2)</sup>	-	30.6 (0.7)	38.5 (1.4)	38.8 (0.9)	38.3 (0.8)	34.9 (1.0)	35.5 (0.8)
칼슘	64.5 (1.0)	65.1 (0.8)	63.3 (0.8)	73.8 (1.1)	71.1 (0.8)	70.7 (0.6)	65.9 (0.8)	66.3 (0.8)
인	11.0 (0.6)	7.8 (0.5)	8.3 (0.4)	13.5 (0.7)	10.8 (0.4)	11.2 (0.4)	8.9 (0.4)	10.5 (0.5)
철	49.3 (0.9)	47.5 (0.8)	31.4 (0.8)	38.4 (1.1)	34.8 (0.8)	34.3 (0.7)	26.7 (0.7)	26.7 (0.8)
비타민 A	55.2 (0.9)	52.1 (0.9)	35.2 (0.8)	43.6 (1.1)	39.8 (0.8)	40.8 (0.8)	38.4 (0.9)	38.5 (0.9)
티아민	24.7 (0.8)	27.8 (0.8)	33.2 (0.8)	36.2 (1.1)	35.4 (0.8)	35.5 (0.7)	29.9 (0.8)	29.8 (0.8)
리보플라빈	49.5 (1.1)	44.0 (1.0)	49.7 (0.8)	58.2 (1.3)	53.7 (0.8)	51.6 (0.8)	45.3 (0.8)	46.7 (0.9)
나이아신	33.9 (1.0)	28.9 (0.7)	26.7 (0.7)	35.8 (1.2)	34.0 (0.8)	32.5 (0.7)	27.5 (0.7)	28.3 (0.7)
비타민 C	17.8 (0.7)	22.2 (0.7)	46.4 (0.9)	50.1 (1.4)	46.6 (0.9)	46.9 (0.9)	44.1 (0.9)	44.6 (1.0)
<b>남자</b>	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
에너지	33.8 (1.1)	35.1 (1.1)	27.9 (1.0)	31.3 (1.2)	30.8 (1.0)	30.1 (1.0)	22.0 (1.0)	21.9 (1.0)
단백질	24.2 (1.0)	19.4 (0.8)	9.1 (0.6)	11.7 (0.9)	10.6 (0.7)	11.3 (0.7)	8.7 (0.6)	8.7 (0.6)
지방	-	-	27.1 (0.8)	34.4 (1.6)	33.1 (1.1)	33.6 (1.0)	29.6 (1.1)	30.8 (1.0)
칼슘	59.6 (1.2)	60.3 (1.0)	58.3 (1.0)	66.8 (1.6)	64.5 (1.2)	63.2 (0.9)	61.1 (1.1)	62.0 (1.2)
인	6.8 (0.5)	5.0 (0.4)	6.3 (0.5)	8.5 (0.7)	6.7 (0.5)	7.0 (0.5)	5.5 (0.5)	6.1 (0.5)
철	34.0 (1.0)	34.6 (0.9)	21.5 (0.9)	23.9 (1.3)	22.8 (0.8)	21.7 (0.8)	16.1 (0.8)	15.1 (0.9)
비타민 A	49.0 (1.1)	44.9 (1.1)	34.2 (0.9)	40.3 (1.5)	37.6 (1.1)	37.1 (0.9)	35.5 (1.1)	35.4 (1.1)
티아민	23.9 (1.0)	27.0 (0.9)	27.9 (0.9)	28.1 (1.3)	27.5 (0.9)	27.3 (0.9)	22.3 (1.0)	21.9 (0.8)
리보플라빈	47.1 (1.2)	40.9 (1.1)	50.1 (1.0)	56.0 (1.7)	52.4 (1.0)	49.7 (1.1)	43.1 (1.1)	44.2 (1.2)
나이아신	31.7 (1.1)	27.3 (0.9)	21.9 (0.9)	26.4 (1.5)	25.6 (0.9)	23.7 (0.9)	19.3 (0.8)	19.0 (0.8)
비타민 C	15.9 (0.7)	21.8 (0.8)	42.7 (1.0)	46.6 (1.5)	42.8 (1.2)	43.1 (1.0)	39.8 (1.2)	40.1 (1.1)
<b>여자</b>	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)	(N=4,328)
에너지	36.9 (1.0)	39.1 (1.1)	31.0 (0.9)	43.7 (1.5)	39.4 (0.9)	39.6 (0.8)	31.9 (1.0)	32.1 (1.0)
단백질	31.1 (1.0)	24.7 (0.8)	12.2 (0.6)	21.3 (1.2)	19.5 (0.7)	20.3 (0.7)	17.2 (0.8)	19.2 (0.9)
지방	-	-	34.1 (0.9)	42.5 (1.7)	44.5 (1.0)	43.0 (0.9)	40.4 (1.3)	40.2 (1.1)
칼슘	69.2 (1.1)	69.5 (0.9)	68.3 (0.9)	80.8 (1.1)	77.8 (0.8)	78.1 (0.8)	70.6 (0.9)	70.7 (0.9)
인	15.1 (0.7)	10.3 (0.7)	10.2 (0.6)	18.6 (1.1)	15.0 (0.6)	15.5 (0.7)	12.4 (0.7)	14.9 (0.8)
철	63.8 (1.1)	59.1 (0.9)	41.4 (1.0)	53.1 (1.5)	46.9 (1.1)	46.9 (1.0)	37.4 (1.0)	38.4 (1.0)
비타민 A	61.0 (1.1)	58.5 (0.9)	36.2 (1.0)	46.9 (1.4)	41.9 (1.0)	44.5 (0.9)	41.4 (1.1)	41.6 (1.0)
티아민	25.4 (0.9)	28.5 (0.9)	38.6 (1.0)	44.4 (1.4)	43.5 (1.0)	43.7 (0.9)	37.6 (1.1)	37.7 (1.1)
리보플라빈	51.7 (1.2)	46.8 (1.1)	49.3 (0.9)	60.5 (1.4)	55.0 (1.0)	53.6 (0.9)	47.6 (1.1)	49.3 (1.0)
나이아신	35.9 (1.0)	30.4 (0.9)	31.5 (0.9)	45.2 (1.6)	42.4 (1.1)	41.3 (0.9)	35.7 (1.0)	37.6 (1.0)
비타민 C	19.5 (0.8)	22.5 (0.8)	50.2 (1.0)	53.6 (2.0)	50.4 (1.0)	50.7 (1.1)	48.3 (1.3)	49.1 (1.2)

1) 영양섭취기준

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 권장량)의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량(또는 권장량의 75%)

2) '- : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율 기준 미비

표 2-Ⅱ-35. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 미만 섭취자 분율 추이(표준화)<sup>2)</sup> : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)	비율(표준오차)
<b>전체</b>	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
에너지	35.8 (0.9)	37.4 (0.9)	29.5 (0.8)	37.6 (1.1)	35.2 (0.8)	34.9 (0.7)	27.0 (0.8)	26.7 (0.8)
단백질	28.5 (0.8)	22.7 (0.6)	10.7 (0.4)	16.2 (0.8)	14.6 (0.5)	15.3 (0.5)	12.4 (0.5)	13.1 (0.6)
지방	- <sup>3)</sup>	-	30.6 (0.6)	37.6 (1.2)	37.5 (0.8)	36.6 (0.7)	32.8 (0.8)	32.9 (0.7)
칼슘	64.8 (1.0)	65.3 (0.8)	63.3 (0.8)	73.6 (1.0)	70.8 (0.8)	70.2 (0.6)	65.7 (0.8)	65.7 (0.8)
인	11.0 (0.5)	7.6 (0.4)	8.2 (0.4)	13.4 (0.7)	10.7 (0.4)	11.1 (0.4)	8.8 (0.4)	10.1 (0.5)
철	48.5 (0.9)	47.1 (0.8)	31.4 (0.8)	38.6 (1.1)	35.3 (0.8)	34.9 (0.7)	27.6 (0.7)	27.6 (0.8)
비타민 A	55.8 (0.9)	52.2 (0.8)	35.2 (0.8)	43.3 (1.1)	39.4 (0.8)	40.3 (0.8)	38.0 (0.9)	37.7 (0.9)
티아민	25.2 (0.8)	27.9 (0.7)	33.3 (0.7)	35.8 (1.0)	34.8 (0.7)	34.5 (0.6)	28.8 (0.7)	28.4 (0.7)
리보플라빈	50.7 (1.0)	44.6 (0.9)	49.7 (0.8)	57.6 (1.2)	52.7 (0.8)	50.3 (0.7)	43.6 (0.8)	44.6 (0.8)
나이아신	33.7 (0.9)	28.5 (0.7)	26.7 (0.7)	35.5 (1.2)	33.5 (0.8)	31.7 (0.7)	26.6 (0.7)	27.2 (0.7)
비타민 C	17.4 (0.7)	22.0 (0.7)	46.4 (0.9)	49.9 (1.3)	46.4 (0.9)	46.7 (0.9)	43.8 (1.0)	44.1 (1.0)
<b>남자</b>	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
에너지	34.6 (1.1)	35.6 (1.1)	28.0 (1.0)	31.6 (1.2)	30.9 (1.0)	30.3 (0.9)	22.2 (1.0)	22.0 (1.0)
단백질	25.6 (1.0)	20.5 (0.8)	9.3 (0.6)	11.9 (0.9)	10.6 (0.7)	11.3 (0.7)	8.7 (0.6)	8.5 (0.6)
지방	-	-	28.0 (0.8)	34.8 (1.5)	33.0 (1.0)	33.1 (0.9)	28.8 (1.0)	29.8 (0.9)
칼슘	60.1 (1.1)	60.4 (1.0)	58.3 (1.0)	66.8 (1.5)	64.3 (1.2)	63.1 (0.9)	61.3 (1.0)	61.9 (1.1)
인	6.6 (0.5)	4.9 (0.4)	6.3 (0.5)	8.4 (0.7)	6.7 (0.5)	7.1 (0.5)	5.6 (0.5)	6.1 (0.5)
철	32.7 (1.0)	33.2 (1.0)	21.4 (0.9)	24.0 (1.3)	23.0 (0.8)	22.0 (0.7)	16.4 (0.8)	15.3 (0.8)
비타민 A	49.9 (1.1)	45.1 (1.1)	34.7 (0.9)	40.4 (1.4)	37.7 (1.1)	37.1 (0.9)	35.3 (1.1)	35.1 (1.1)
티아민	24.7 (1.0)	27.6 (0.9)	28.6 (0.9)	28.4 (1.3)	27.5 (0.9)	27.1 (0.9)	22.1 (1.0)	21.5 (0.8)
리보플라빈	49.2 (1.1)	42.2 (1.1)	50.9 (1.0)	56.0 (1.6)	52.2 (1.0)	49.1 (1.0)	42.4 (1.1)	43.2 (1.2)
나이아신	31.8 (1.1)	26.8 (0.9)	22.3 (0.8)	26.7 (1.5)	25.7 (0.9)	23.8 (0.9)	19.2 (0.8)	18.7 (0.8)
비타민 C	15.5 (0.7)	21.5 (0.8)	42.9 (1.0)	46.6 (1.4)	42.9 (1.2)	43.2 (1.0)	39.7 (1.2)	39.9 (1.1)
<b>여자</b>	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)	(N=4,328)
에너지	36.9 (1.0)	39.1 (1.1)	31.1 (0.9)	43.6 (1.5)	39.4 (0.9)	39.6 (0.9)	31.7 (1.0)	31.6 (1.0)
단백질	31.2 (1.0)	24.6 (0.8)	11.8 (0.6)	20.1 (1.1)	18.4 (0.7)	19.1 (0.7)	15.9 (0.8)	17.5 (0.8)
지방	-	-	33.1 (0.8)	40.4 (1.5)	42.1 (0.9)	40.1 (0.8)	36.7 (1.1)	35.8 (0.8)
칼슘	69.2 (1.0)	69.6 (0.9)	68.2 (0.9)	80.4 (1.1)	77.5 (0.8)	77.5 (0.8)	70.1 (0.9)	69.4 (0.9)
인	14.9 (0.7)	10.1 (0.6)	10.1 (0.6)	18.0 (1.1)	14.6 (0.6)	15.0 (0.7)	11.9 (0.7)	13.9 (0.8)
철	63.5 (1.1)	59.4 (0.9)	41.8 (1.0)	53.7 (1.5)	48.0 (1.0)	48.4 (1.0)	39.2 (1.0)	40.5 (1.0)
비타민 A	61.2 (1.0)	58.3 (0.9)	35.7 (1.0)	46.2 (1.4)	41.0 (0.9)	43.7 (0.9)	40.7 (1.2)	40.3 (1.0)
티아민	25.4 (0.9)	27.9 (0.9)	37.8 (0.9)	43.1 (1.3)	42.1 (0.9)	42.0 (0.9)	35.6 (1.0)	35.3 (1.0)
리보플라빈	52.0 (1.1)	46.4 (1.0)	48.4 (0.9)	59.1 (1.4)	53.3 (1.0)	51.6 (0.9)	44.8 (1.0)	45.9 (1.0)
나이아신	35.4 (1.0)	29.9 (0.8)	30.9 (0.9)	44.0 (1.6)	41.2 (1.0)	39.7 (0.8)	33.9 (1.0)	35.8 (0.9)
비타민 C	19.1 (0.8)	22.3 (0.7)	49.8 (1.0)	53.0 (1.9)	50.0 (1.0)	50.1 (1.1)	47.8 (1.4)	48.4 (1.2)

1) 영양섭취기준

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 권장량)의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량(또는 권장량의 75%)

2) 2005년 통계연표로 연령표준화

3) '-': 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율 기준 미비

표 2-Ⅱ-36. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 미만 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	지방	칼슘	인
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	7,704	27.0 (0.8)	13.9 (0.6)	35.5 (0.8)	66.3 (0.8)	10.5 (0.5)
19세이상	5,884	28.2 (0.8)	15.5 (0.7)	39.5 (1.0)	65.8 (0.9)	9.7 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	19.3 (1.7)	2.6 (0.8)	21.9 (1.9)	53.4 (2.1)	6.7 (1.1)
10-18	851	24.3 (2.0)	11.7 (1.6)	19.3 (1.7)	78.8 (1.6)	18.4 (1.9)
19-29	643	35.0 (2.3)	15.0 (1.7)	16.5 (1.7)	70.2 (2.2)	10.3 (1.5)
30-39	1,054	26.1 (1.7)	10.5 (1.2)	23.6 (1.5)	60.0 (1.9)	6.0 (0.8)
40-49	1,025	24.4 (1.7)	10.5 (1.2)	36.3 (1.9)	57.4 (1.7)	5.9 (0.8)
50-59	1,141	24.4 (1.5)	12.2 (1.2)	50.8 (1.9)	64.9 (1.8)	7.8 (1.0)
60-69	993	21.7 (1.6)	18.1 (1.6)	64.2 (2.0)	72.6 (1.9)	9.8 (1.1)
70+	1,028	41.8 (2.0)	41.7 (1.8)	77.6 (1.7)	82.4 (1.4)	27.9 (1.6)
1-2	235	23.2 (3.5)	7.5 (2.8)	40.3 (3.8)	44.0 (3.9)	11.5 (2.8)
3-5	304	25.8 (3.3)	1.7 (0.9)	16.1 (2.7)	51.1 (3.5)	4.2 (1.8)
6-11	647	13.5 (1.7)	2.5 (0.8)	17.4 (1.8)	65.6 (2.4)	12.2 (1.5)
12-18	634	26.9 (2.3)	13.3 (1.8)	19.1 (1.9)	79.8 (1.9)	17.4 (2.2)
19-29	643	35.0 (2.3)	15.0 (1.7)	16.5 (1.7)	70.2 (2.2)	10.3 (1.5)
30-49	2,079	25.2 (1.3)	10.5 (0.9)	30.1 (1.2)	58.7 (1.3)	6.0 (0.6)
50-64	1,674	23.8 (1.3)	12.9 (1.0)	53.1 (1.5)	66.7 (1.5)	7.8 (0.9)
65+	1,488	35.1 (1.6)	35.2 (1.5)	74.9 (1.5)	79.4 (1.3)	22.7 (1.3)
<b>거주지역</b>						
동	6,242	27.8 (0.8)	13.9 (0.7)	33.4 (1.0)	65.4 (0.9)	10.5 (0.6)
읍면	1,462	23.5 (2.1)	14.3 (1.3)	44.6 (2.7)	70.5 (1.7)	10.4 (1.5)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,802	31.4 (1.5)	17.9 (1.2)	38.6 (1.5)	72.4 (1.4)	13.8 (1.1)
중하	1,981	25.2 (1.2)	13.8 (0.9)	36.3 (1.5)	65.8 (1.7)	10.4 (0.8)
중상	1,953	26.1 (1.5)	13.0 (1.1)	35.3 (1.5)	64.6 (1.5)	9.1 (0.8)
상	1,885	24.6 (1.2)	10.3 (1.0)	31.4 (1.5)	61.6 (1.5)	7.8 (0.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,242	27.7 (0.8)	13.5 (0.7)	32.3 (0.8)	65.1 (0.9)	10.4 (0.5)
읍면	1,462	21.4 (2.0)	10.1 (1.0)	34.7 (1.8)	67.9 (2.4)	8.0 (1.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,802	31.1 (1.5)	16.6 (1.1)	36.3 (1.3)	71.4 (1.5)	12.8 (1.0)
중하	1,981	25.0 (1.3)	12.8 (0.9)	33.2 (1.3)	65.0 (1.7)	10.0 (0.8)
중상	1,953	25.9 (1.6)	12.4 (1.1)	32.9 (1.4)	63.9 (1.5)	9.0 (0.8)
상	1,885	24.4 (1.2)	9.8 (0.9)	28.8 (1.3)	61.4 (1.6)	7.7 (0.8)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준 미만 섭취자 분율, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>1세이상</b>	26.7 (0.8)	38.5 (0.9)	29.8 (0.8)	46.7 (0.9)	28.3 (0.7)	44.6 (1.0)
<b>19세이상</b>	23.4 (0.8)	39.0 (1.0)	32.9 (0.8)	51.3 (1.0)	29.8 (0.8)	44.1 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
1-9	27.6 (1.6)	23.5 (1.9)	10.8 (1.4)	13.6 (1.6)	17.3 (1.5)	34.4 (2.2)
10-18	47.5 (2.5)	45.6 (2.3)	22.9 (1.9)	40.4 (2.0)	26.6 (1.8)	55.0 (2.2)
19-29	35.9 (2.2)	43.2 (2.4)	28.3 (2.0)	44.1 (2.4)	27.6 (2.0)	46.3 (2.5)
30-39	27.8 (1.8)	32.5 (1.9)	28.1 (1.9)	42.1 (2.1)	24.2 (1.7)	43.2 (2.0)
40-49	21.0 (1.4)	30.5 (1.9)	26.4 (1.7)	43.5 (1.8)	21.3 (1.6)	37.0 (1.8)
50-59	9.6 (1.1)	37.0 (1.8)	31.1 (1.6)	52.6 (1.9)	27.9 (1.8)	38.6 (1.7)
60-69	14.8 (1.5)	46.2 (2.1)	38.0 (1.9)	65.5 (1.9)	35.4 (1.9)	45.1 (2.2)
70+	30.0 (1.8)	59.8 (1.8)	64.7 (1.6)	84.5 (1.3)	62.5 (1.8)	66.2 (1.9)
1-2	36.2 (3.7)	27.3 (3.9)	21.5 (3.3)	19.0 (4.1)	33.6 (4.0)	38.5 (3.9)
3-5	25.9 (3.2)	17.4 (2.9)	5.8 (1.5)	13.5 (2.7)	10.0 (2.0)	28.5 (4.1)
6-11	28.0 (2.0)	28.7 (2.3)	11.3 (1.5)	16.8 (2.0)	16.4 (1.8)	39.8 (2.5)
12-18	51.1 (2.9)	48.6 (2.8)	24.7 (2.2)	44.0 (2.4)	28.0 (2.2)	57.3 (2.5)
19-29	35.9 (2.2)	43.2 (2.4)	28.3 (2.0)	44.1 (2.4)	27.6 (2.0)	46.3 (2.5)
30-49	24.3 (1.2)	31.5 (1.4)	27.2 (1.2)	42.8 (1.4)	22.7 (1.2)	40.0 (1.4)
50-64	10.3 (1.0)	39.0 (1.5)	31.7 (1.4)	54.7 (1.5)	29.3 (1.5)	39.2 (1.7)
65+	26.1 (1.5)	55.8 (1.6)	57.6 (1.5)	80.1 (1.3)	54.3 (1.8)	61.0 (1.9)
<b>거주지역</b>						
동	27.0 (0.8)	37.9 (1.0)	29.3 (0.8)	45.6 (1.0)	27.9 (0.8)	44.4 (1.1)
읍면	25.8 (2.5)	41.2 (2.3)	31.9 (2.4)	51.7 (3.0)	30.4 (2.3)	45.4 (2.5)
<b>소득수준</b>						
하	32.6 (1.5)	46.7 (1.7)	34.7 (1.5)	54.0 (1.7)	34.8 (1.4)	53.1 (1.8)
중하	26.4 (1.5)	36.3 (1.6)	29.3 (1.3)	45.5 (1.6)	29.0 (1.3)	45.4 (1.6)
중상	23.9 (1.2)	35.9 (1.7)	28.6 (1.3)	43.7 (1.6)	25.5 (1.4)	39.0 (1.7)
상	23.4 (1.5)	34.1 (1.6)	25.9 (1.3)	42.7 (1.6)	23.0 (1.4)	39.8 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	27.6 (0.8)	37.6 (1.0)	28.7 (0.8)	44.5 (0.9)	27.5 (0.8)	44.4 (1.1)
읍면	27.8 (2.9)	38.5 (2.5)	26.1 (2.0)	45.3 (2.6)	25.3 (2.1)	41.8 (2.8)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	32.9 (1.5)	45.4 (1.7)	33.2 (1.5)	51.8 (1.6)	33.3 (1.4)	52.0 (1.8)
중하	27.4 (1.5)	35.4 (1.6)	27.5 (1.3)	43.2 (1.6)	27.7 (1.3)	44.6 (1.6)
중상	25.1 (1.3)	35.1 (1.7)	27.3 (1.4)	41.6 (1.6)	24.6 (1.4)	38.6 (1.8)
상	24.7 (1.5)	34.1 (1.6)	24.8 (1.2)	40.8 (1.5)	22.6 (1.4)	40.1 (1.6)

제3부

영양  
에너지  
및  
섭취

표 2-Ⅱ-37. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 미만 섭취자 분율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	지방	칼슘	인
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	3,376	21.9 (1.0)	8.7 (0.6)	30.8 (1.0)	62.0 (1.2)	6.1 (0.5)
19세이상	2,425	21.9 (1.0)	9.6 (0.7)	33.9 (1.2)	60.7 (1.3)	4.1 (0.4)
<b>연령(세)</b>						
1-9	504	18.6 (2.3)	1.7 (0.9)	24.0 (2.8)	52.8 (2.9)	6.2 (1.4)
10-18	447	23.8 (2.8)	8.1 (2.0)	17.3 (2.3)	75.5 (2.4)	18.4 (2.7)
19-29	257	28.5 (3.3)	7.9 (2.0)	18.5 (2.6)	65.6 (3.2)	4.5 (1.3)
30-39	406	19.7 (2.2)	7.0 (1.6)	20.0 (2.2)	57.6 (2.5)	2.3 (0.8)
40-49	427	17.1 (2.2)	8.2 (1.6)	31.5 (2.8)	56.3 (2.7)	2.4 (0.9)
50-59	471	17.8 (2.1)	6.4 (1.2)	42.1 (2.6)	54.1 (2.7)	3.9 (1.0)
60-69	447	18.4 (1.9)	11.1 (1.7)	55.9 (2.8)	68.5 (2.7)	3.5 (0.9)
70+	417	39.6 (2.9)	30.7 (2.6)	71.3 (2.3)	75.8 (2.4)	14.1 (2.3)
1-2	121	20.8 (5.2)	5.9 (3.6)	41.6 (6.2)	39.3 (6.4)	8.8 (3.9)
3-5	158	24.7 (4.3)	0.9 (0.7)	20.4 (4.3)	56.3 (4.5)	5.0 (2.5)
6-11	337	13.1 (2.4)	0.7 (0.7)	18.2 (2.6)	61.0 (3.9)	10.5 (2.0)
12-18	335	26.7 (3.3)	9.6 (2.4)	16.8 (2.6)	77.5 (2.8)	18.4 (3.1)
19-29	257	28.5 (3.3)	7.9 (2.0)	18.5 (2.6)	65.6 (3.2)	4.5 (1.3)
30-49	833	18.4 (1.5)	7.6 (1.1)	25.9 (1.8)	56.9 (1.9)	2.4 (0.6)
50-64	708	18.3 (1.7)	7.3 (1.1)	44.8 (2.1)	57.4 (2.3)	3.7 (0.8)
65+	627	31.0 (2.2)	23.9 (2.0)	66.9 (2.0)	73.3 (2.0)	10.3 (1.6)
<b>거주지역</b>						
동	2,737	22.9 (1.1)	9.1 (0.7)	29.5 (1.1)	61.1 (1.3)	6.5 (0.6)
읍면	639	17.1 (2.1)	6.9 (1.1)	36.8 (2.7)	65.8 (2.4)	4.6 (1.2)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	763	27.0 (2.0)	11.6 (1.5)	34.9 (2.2)	70.1 (2.2)	9.4 (1.4)
중하	882	19.4 (1.8)	8.2 (1.1)	30.7 (1.9)	61.7 (2.4)	6.0 (1.0)
중상	860	20.1 (2.0)	8.3 (1.3)	30.7 (2.1)	59.3 (2.2)	4.5 (0.9)
상	837	21.0 (1.6)	6.8 (1.2)	26.8 (2.1)	56.9 (2.2)	4.8 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	2,737	23.1 (1.0)	9.2 (0.6)	29.5 (1.0)	61.3 (1.3)	6.5 (0.6)
읍면	639	16.0 (2.0)	4.7 (0.8)	30.6 (2.5)	64.3 (3.0)	3.6 (1.0)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	763	26.8 (2.0)	11.0 (1.3)	34.5 (2.1)	69.7 (2.2)	8.4 (1.2)
중하	882	19.5 (1.9)	7.9 (1.1)	28.9 (1.7)	61.6 (2.3)	6.1 (1.0)
중상	860	20.0 (2.0)	8.2 (1.2)	30.3 (2.0)	59.0 (2.1)	4.5 (0.8)
상	837	21.2 (1.7)	6.8 (1.2)	25.8 (2.0)	57.1 (2.2)	4.8 (1.0)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화



(계속 : 영양섭취기준 미만 섭취자 분율, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>1세이상</b>	15.1 (0.9)	35.4 (1.1)	21.9 (0.8)	44.2 (1.2)	19.0 (0.8)	40.1 (1.1)
<b>19세이상</b>	10.3 (0.8)	35.0 (1.2)	24.2 (1.0)	48.3 (1.3)	19.4 (0.9)	38.8 (1.2)
<b>연령(세)</b>						
1-9	24.1 (2.3)	24.6 (2.5)	8.1 (1.6)	13.3 (2.4)	12.2 (2.1)	32.3 (2.8)
10-18	37.5 (3.1)	45.1 (2.9)	17.4 (2.3)	40.7 (3.2)	21.5 (2.4)	53.1 (2.7)
19-29	15.2 (2.6)	40.9 (3.3)	21.8 (2.8)	44.3 (3.2)	18.6 (2.7)	40.5 (3.3)
30-39	8.0 (1.6)	27.5 (2.4)	20.7 (2.6)	41.4 (2.6)	14.5 (2.1)	38.0 (2.8)
40-49	5.1 (1.2)	25.9 (2.6)	19.9 (2.4)	40.0 (2.8)	10.7 (1.9)	31.5 (2.4)
50-59	7.8 (1.4)	35.7 (2.5)	21.3 (2.1)	48.3 (2.7)	20.0 (2.6)	36.3 (2.6)
60-69	11.7 (1.9)	43.6 (2.8)	28.7 (2.4)	64.9 (2.8)	25.8 (2.2)	41.2 (2.5)
70+	23.8 (2.6)	54.6 (2.9)	54.6 (2.8)	81.0 (2.3)	50.9 (2.7)	60.9 (2.9)
1-2	30.2 (5.5)	24.4 (5.4)	14.8 (4.7)	15.9 (5.4)	24.6 (5.9)	30.7 (4.8)
3-5	23.0 (4.5)	18.9 (3.9)	5.3 (2.5)	13.2 (3.5)	4.3 (2.1)	26.7 (4.7)
6-11	24.6 (2.9)	28.0 (3.2)	8.1 (1.9)	16.3 (2.9)	13.1 (2.3)	39.0 (3.5)
12-18	39.4 (3.5)	49.2 (3.3)	18.9 (2.7)	44.8 (3.7)	22.6 (2.8)	55.4 (3.2)
19-29	15.2 (2.6)	40.9 (3.3)	21.8 (2.8)	44.3 (3.2)	18.6 (2.7)	40.5 (3.3)
30-49	6.5 (1.0)	26.7 (1.9)	20.3 (1.7)	40.7 (1.9)	12.6 (1.4)	34.7 (1.9)
50-64	8.4 (1.3)	37.3 (2.2)	22.7 (1.8)	51.1 (2.2)	21.2 (2.1)	36.8 (2.3)
65+	19.8 (1.9)	51.3 (2.2)	45.8 (2.2)	77.4 (1.9)	42.0 (2.2)	54.9 (2.3)
<b>거주지역</b>						
동	15.1 (0.9)	34.8 (1.3)	21.8 (0.9)	43.3 (1.4)	19.0 (0.9)	40.1 (1.3)
읍면	15.2 (2.4)	38.4 (3.0)	22.4 (2.2)	48.4 (3.6)	19.1 (2.4)	40.0 (2.3)
<b>소득수준</b>						
하	21.3 (1.8)	44.3 (2.2)	26.3 (1.8)	52.4 (2.3)	24.5 (1.8)	50.3 (2.3)
중하	13.3 (1.4)	32.0 (2.2)	20.2 (1.8)	42.5 (2.2)	19.1 (1.6)	40.9 (2.3)
중상	13.1 (1.5)	34.3 (2.4)	21.6 (1.7)	42.3 (2.4)	16.6 (1.8)	33.7 (2.3)
상	12.7 (1.6)	31.1 (2.1)	19.5 (1.6)	39.8 (2.3)	16.0 (1.8)	35.4 (1.9)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	15.4 (0.9)	34.8 (1.2)	21.8 (0.9)	43.1 (1.3)	19.1 (0.9)	40.2 (1.3)
읍면	15.0 (2.3)	36.9 (3.5)	18.9 (1.9)	44.9 (3.6)	15.3 (2.0)	37.6 (2.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	20.2 (1.6)	43.1 (2.1)	25.6 (1.8)	51.3 (2.3)	23.4 (1.7)	23.4 (1.7)
중하	13.8 (1.5)	31.2 (2.2)	19.4 (1.8)	40.9 (2.2)	18.6 (1.6)	18.6 (1.6)
중상	13.5 (1.6)	33.9 (2.3)	21.1 (1.6)	41.1 (2.3)	16.2 (1.7)	16.2 (1.7)
상	13.4 (1.7)	31.4 (2.1)	19.2 (1.6)	39.0 (2.2)	16.1 (1.7)	16.1 (1.7)

제3부

영양  
에너지  
및  
섭취

표 2-Ⅱ-38. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 미만 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	단백질	지방	칼슘	인
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	4,328	32.1 (1.0)	19.2 (0.9)	40.2 (1.1)	70.7 (0.9)	14.9 (0.8)
19세이상	3,459	34.3 (1.1)	21.3 (1.0)	45.0 (1.2)	70.7 (0.9)	15.1 (0.9)
<b>연령(세)</b>						
1-9	465	20.0 (2.4)	3.6 (1.3)	19.6 (2.4)	54.2 (2.8)	7.1 (1.7)
10-18	404	24.8 (2.6)	15.8 (2.2)	21.6 (2.8)	82.5 (2.1)	18.5 (2.5)
19-29	386	42.0 (3.0)	22.7 (2.7)	14.3 (2.0)	75.2 (2.3)	16.6 (2.3)
30-39	648	32.8 (2.2)	14.2 (1.7)	27.5 (2.0)	62.5 (2.4)	9.9 (1.5)
40-49	598	32.0 (2.3)	12.8 (1.5)	41.2 (2.3)	58.6 (2.3)	9.6 (1.4)
50-59	670	30.9 (2.1)	17.9 (2.0)	59.5 (2.2)	75.6 (1.9)	11.7 (1.6)
60-69	546	24.7 (2.5)	24.4 (2.5)	71.7 (2.4)	76.3 (2.3)	15.5 (2.0)
70+	611	43.3 (2.5)	48.6 (2.2)	81.6 (2.0)	86.5 (1.6)	36.4 (2.4)
1-2	114	25.7 (5.2)	9.1 (4.5)	39.0 (5.6)	48.9 (6.4)	14.3 (4.6)
3-5	146	26.9 (4.0)	2.5 (1.7)	11.7 (3.7)	45.7 (5.0)	3.3 (1.6)
6-11	310	14.0 (2.7)	4.4 (1.5)	16.7 (2.3)	70.5 (2.9)	14.1 (2.6)
12-18	299	27.2 (2.8)	17.7 (2.4)	21.9 (3.2)	82.6 (2.4)	16.2 (2.6)
19-29	386	42.0 (3.0)	22.7 (2.7)	14.3 (2.0)	75.2 (2.3)	16.6 (2.3)
30-49	1,246	32.4 (1.7)	13.5 (1.1)	34.5 (1.4)	60.5 (1.6)	9.7 (1.1)
50-64	966	29.2 (1.8)	18.5 (1.6)	61.3 (1.9)	75.8 (1.5)	11.9 (1.3)
65+	861	38.0 (2.1)	42.9 (1.9)	80.4 (1.7)	83.5 (1.6)	31.4 (2.0)
<b>거주지역</b>						
동	3505	32.6 (1.0)	18.7 (1.0)	37.4 (1.2)	69.6 (1.0)	14.6 (0.9)
읍면	823	29.6 (2.9)	21.5 (2.0)	52.2 (3.5)	75.1 (1.9)	16.1 (2.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,039	35.5 (1.9)	24.0 (1.8)	42.0 (1.9)	74.6 (1.6)	17.9 (1.5)
중하	1,099	31.2 (1.7)	19.5 (1.4)	41.9 (2.0)	70.0 (1.8)	15.0 (1.4)
중상	1,093	32.1 (1.9)	17.8 (1.5)	40.0 (1.9)	70.0 (1.7)	13.8 (1.2)
상	1,048	28.3 (1.8)	14.0 (1.5)	36.1 (2.0)	66.6 (1.9)	11.0 (1.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	3505	32.3 (1.0)	17.8 (0.9)	34.9 (1.0)	68.9 (0.9)	14.2 (0.8)
읍면	823	27.2 (3.0)	15.4 (1.5)	38.9 (2.1)	71.5 (2.5)	12.2 (1.7)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,039	35.1 (2.0)	22.0 (1.7)	37.8 (1.6)	73.1 (1.7)	16.6 (1.5)
중하	1,099	30.9 (1.7)	17.8 (1.5)	37.7 (1.6)	68.6 (1.9)	13.8 (1.3)
중상	1,093	31.6 (2.1)	16.2 (1.5)	35.3 (1.8)	68.6 (1.9)	13.2 (1.2)
상	1,048	27.7 (1.8)	12.7 (1.5)	31.5 (1.6)	65.6 (2.0)	10.2 (1.2)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

(계속 : 영양섭취기준 미만 섭취자 분율, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	철	비타민 A	티아민	리보플라빈	나이아신	비타민 C
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>1세이상</b>	38.4 (1.0)	41.6 (1.0)	37.7 (1.1)	49.3 (1.0)	37.6 (1.0)	49.1 (1.2)
<b>19세이상</b>	36.2 (1.1)	42.9 (1.1)	41.4 (1.2)	54.2 (1.1)	39.9 (1.1)	49.2 (1.3)
<b>연령(세)</b>						
1-9	31.4 (2.4)	22.4 (2.6)	13.8 (2.1)	14.0 (1.7)	22.8 (2.6)	36.5 (2.9)
10-18	59.1 (2.9)	46.2 (3.2)	29.3 (2.8)	39.9 (2.8)	32.4 (2.8)	57.3 (3.2)
19-29	58.1 (3.1)	45.8 (3.2)	35.4 (2.8)	43.8 (3.3)	37.2 (2.9)	52.6 (3.0)
30-39	48.7 (2.5)	37.7 (2.5)	35.9 (2.2)	42.8 (2.5)	34.3 (2.2)	48.7 (2.7)
40-49	37.3 (2.4)	35.2 (2.4)	33.0 (2.4)	47.1 (2.3)	32.2 (2.2)	42.8 (2.4)
50-59	11.4 (1.6)	38.3 (2.2)	40.8 (2.3)	57.0 (2.3)	35.6 (2.4)	40.9 (2.2)
60-69	17.6 (2.1)	48.6 (2.9)	46.3 (2.6)	66.0 (2.3)	44.0 (3.0)	48.6 (2.9)
70+	33.9 (2.5)	63.0 (2.2)	70.9 (2.0)	86.7 (1.5)	69.7 (2.2)	69.5 (2.1)
1-2	42.5 (5.6)	30.3 (6.2)	28.4 (5.1)	22.3 (4.9)	42.8 (5.7)	46.5 (7.0)
3-5	28.8 (4.5)	15.9 (3.9)	6.2 (2.2)	13.9 (3.5)	15.7 (3.7)	30.3 (5.8)
6-11	31.7 (3.0)	29.4 (2.6)	14.8 (2.5)	17.3 (2.6)	20.0 (2.8)	40.7 (3.4)
12-18	65.0 (3.2)	48.0 (3.8)	31.7 (3.0)	43.0 (3.2)	34.4 (3.2)	59.6 (3.9)
19-29	58.1 (3.1)	45.8 (3.2)	35.4 (2.8)	43.8 (3.3)	37.2 (2.9)	52.6 (3.0)
30-49	42.8 (1.8)	36.4 (1.8)	34.4 (1.7)	45.0 (1.7)	33.3 (1.5)	45.7 (1.8)
50-64	12.0 (1.4)	40.7 (1.8)	40.6 (2.0)	58.2 (1.8)	37.1 (2.0)	41.5 (2.0)
65+	30.4 (2.1)	58.9 (2.1)	65.8 (2.0)	82.0 (1.5)	62.9 (2.4)	65.1 (2.4)
<b>거주지역</b>						
동	39.0 (1.1)	41.1 (1.1)	37.0 (1.2)	47.9 (1.1)	36.8 (1.1)	48.7 (1.3)
읍면	36.0 (3.0)	43.8 (2.5)	41.0 (3.2)	55.0 (3.2)	41.2 (2.5)	50.6 (3.5)
<b>소득수준</b>						
하	43.3 (2.2)	48.9 (2.0)	42.7 (2.2)	55.6 (1.9)	44.5 (1.9)	55.7 (2.2)
중하	39.9 (2.3)	40.8 (2.0)	38.5 (1.8)	48.6 (2.0)	39.2 (1.8)	49.9 (2.1)
중상	34.7 (1.9)	37.5 (1.9)	35.7 (1.7)	45.2 (1.8)	34.5 (1.7)	44.4 (2.0)
상	34.5 (2.0)	37.2 (1.9)	32.5 (1.8)	45.8 (1.9)	30.3 (1.9)	44.4 (2.2)
<b>거주지역(표준화)</b>						
동	40.4 (1.0)	40.4 (1.1)	35.5 (1.1)	45.9 (1.1)	35.8 (1.1)	48.6 (1.3)
읍면	41.5 (3.6)	39.8 (2.7)	33.6 (3.1)	45.6 (3.0)	35.8 (2.5)	46.1 (3.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	45.1 (2.1)	47.2 (2.0)	40.0 (2.2)	52.0 (1.9)	42.6 (2.0)	42.6 (2.0)
중하	41.5 (2.2)	39.7 (2.0)	35.9 (1.8)	45.6 (2.0)	37.1 (1.9)	37.1 (1.9)
중상	37.4 (1.9)	35.9 (2.0)	33.3 (1.7)	42.0 (1.8)	32.9 (1.9)	32.9 (1.9)
상	37.2 (2.0)	36.8 (2.0)	30.9 (1.8)	42.3 (2.0)	29.2 (2.0)	29.2 (2.0)

제3부

영양  
에너지  
및  
섭취

표 2-II-39. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 이상 섭취자 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>전체</b>	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=7,704)
에너지	15.8 (0.7)	14.3 (0.6)	19.0 (0.7)	12.5 (0.7)	14.0 (0.5)	14.4 (0.5)	20.6 (0.6)	20.5 (0.7)
지방	- <sup>2)</sup>	-	22.4 (0.7)	16.5 (1.0)	16.6 (0.6)	18.2 (0.6)	20.4 (0.7)	19.5 (0.7)
칼슘	10.1 (0.5)	9.5 (0.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
인	57.4 (1.0)	64.2 (0.8)	0.4 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	0.6 (0.1)
철	20.1 (0.7)	20.9 (0.7)	1.7 (0.2)	1.8 (0.3)	1.5 (0.2)	1.5 (0.2)	1.8 (0.2)	2.0 (0.2)
비타민 A	20.8 (0.7)	21.7 (0.7)	3.2 (0.2)	2.7 (0.3)	3.4 (0.3)	3.2 (0.3)	3.3 (0.3)	3.7 (0.3)
비타민 C	64.6 (0.9)	58.4 (0.9)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.1 (0.1)	0.0 ( - )
나트륨	( - )	( - )	(N=7,887) <sup>4)</sup>	(N=3,532)	(N=7,498)	(N=8,291)	(N=7,056)	(N=6,821)
	- -	- -	93.0 (0.3)	87.5 (0.7)	87.9 (0.5)	86.9 (0.5)	89.4 (0.5)	87.1 (0.5)
<b>남자</b>	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
에너지	17.2 (0.9)	15.3 (0.8)	20.6 (0.9)	14.7 (1.1)	17.2 (0.8)	17.8 (0.8)	25.5 (0.9)	26.5 (1.1)
지방	- -	- -	24.6 (0.9)	18.4 (1.2)	18.9 (0.9)	20.9 (0.9)	22.5 (1.0)	21.1 (1.0)
칼슘	12.1 (0.7)	11.5 (0.6)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	0.3 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)
인	67.1 (1.1)	72.6 (0.9)	0.7 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	0.6 (0.2)	0.7 (0.2)	1.0 (0.3)
철	31.4 (1.0)	28.8 (0.9)	2.4 (0.3)	2.6 (0.5)	2.0 (0.3)	2.0 (0.3)	2.2 (0.3)	2.9 (0.4)
비타민 A	24.1 (0.9)	25.0 (0.8)	3.4 (0.3)	3.0 (0.4)	4.2 (0.4)	3.4 (0.3)	4.0 (0.4)	4.4 (0.5)
비타민 C	65.4 (1.0)	57.1 (1.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.0 ( - )
나트륨	( - )	( - )	(N=3,630)	(N=1,516)	(N=3,116)	(N=3,595)	(N=3,071)	(N=3,071)
	- -	- -	96.2 (0.4)	93.6 (0.8)	93.5 (0.6)	93.7 (0.5)	95.1 (0.5)	93.2 (0.6)
<b>여자</b>	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)	(N=4,328)
에너지	14.5 (0.7)	13.4 (0.6)	17.4 (0.7)	10.3 (0.8)	10.8 (0.6)	10.9 (0.5)	15.6 (0.7)	14.4 (0.7)
지방	- -	- -	20.2 (0.7)	14.5 (1.1)	14.3 (0.7)	15.4 (0.7)	18.2 (0.8)	18.0 (0.9)
칼슘	8.2 (0.5)	7.7 (0.5)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.0 ( - )	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
인	48.2 (1.1)	56.6 (1.0)	0.1 (0.0)	0.0 ( - )	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)
철	9.4 (0.5)	13.9 (0.7)	1.0 (0.2)	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	1.0 (0.2)	1.3 (0.2)	1.0 (0.2)
비타민 A	17.7 (0.8)	18.7 (0.7)	2.9 (0.3)	2.3 (0.4)	2.6 (0.3)	3.0 (0.4)	2.7 (0.3)	2.9 (0.3)
비타민 C	63.8 (1.1)	59.5 (0.9)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
나트륨	( - )	( - )	(N=4,257)	(N=2,016)	(N=4,382)	(N=4,696)	(N=3,985)	(N=3,985)
	- -	- -	89.8 (0.5)	81.5 (1.0)	82.4 (0.8)	80.0 (0.7)	83.8 (0.8)	81.1 (0.8)

1) 영양섭취기준

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량)의 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량(또는 영양권장량의 125%)

2) '- : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율, 나트륨 영양섭취기준 미비

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

4) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

표 2-Ⅱ-40. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 이상 섭취자 분율 추이(표준화)<sup>2)</sup> : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>전체</b>	(N=10,400)	(N=9,968)	(N=8,930)	(N=4,091)	(N=8,631)	(N=9,391)	(N=8,019)	(N=8,019)
에너지	15.4 (0.7)	14.2 (0.6)	19.0 (0.7)	12.5 (0.6)	14.1 (0.5)	14.4 (0.5)	20.6 (0.6)	20.7 (0.7)
지방	- <sup>3)</sup>	-	22.5 (0.6)	16.8 (0.9)	17.1 (0.6)	18.9 (0.5)	21.2 (0.7)	20.5 (0.7)
칼슘	10.0 (0.5)	9.5 (0.5)	0.2 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
인	57.5 (0.9)	64.6 (0.8)	0.4 (0.1)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	0.6 (0.1)
철	20.7 (0.7)	21.2 (0.7)	1.7 (0.2)	1.8 (0.3)	1.5 (0.2)	1.4 (0.2)	1.7 (0.2)	1.9 (0.2)
비타민 A	20.6 (0.7)	21.7 (0.7)	3.2 (0.2)	2.7 (0.3)	3.6 (0.3)	3.4 (0.3)	3.6 (0.3)	4.0 (0.3)
비타민 C	64.8 (0.9)	58.5 (0.8)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.1 (0.1)	0.0 ( - )
나트륨	( - )	( - )	(N=7,887) <sup>5)</sup>	(N=3,532)	(N=7,498)	(N=8,291)	(N=7,056)	(N=6,821)
	-	-	93.0 (0.3)	87.7 (0.7)	88.1 (0.5)	87.1 (0.5)	89.7 (0.5)	87.6 (0.5)
<b>남자</b>	(N=4,984)	(N=4,760)	(N=4,167)	(N=1,821)	(N=3,692)	(N=4,182)	(N=3,550)	(N=3,376)
에너지	16.4 (0.8)	15.1 (0.8)	20.4 (0.8)	14.6 (1.0)	17.2 (0.8)	17.8 (0.8)	25.4 (0.9)	26.5 (1.1)
지방	-	-	24.4 (0.9)	18.5 (1.2)	19.1 (0.8)	21.4 (0.8)	22.9 (1.0)	21.5 (0.9)
칼슘	11.9 (0.6)	11.6 (0.6)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	0.3 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.3 (0.1)
인	67.3 (1.0)	73.5 (1.0)	0.7 (0.1)	0.3 (0.1)	0.4 (0.1)	0.6 (0.2)	0.7 (0.2)	0.9 (0.3)
철	32.4 (1.1)	30.1 (0.9)	2.4 (0.3)	2.6 (0.5)	2.0 (0.3)	2.0 (0.3)	2.2 (0.3)	2.8 (0.4)
비타민 A	23.7 (0.9)	25.1 (0.8)	3.4 (0.3)	3.0 (0.4)	4.4 (0.4)	3.5 (0.3)	4.2 (0.4)	4.7 (0.5)
비타민 C	65.5 (1.0)	57.1 (1.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	0.0 ( - )
나트륨	( - )	( - )	(N=3,630)	(N=1,516)	(N=3,116)	(N=3,595)	(N=3,071)	(N=3,071)
	-	-	96.0 (0.4)	93.6 (0.8)	93.4 (0.6)	93.7 (0.5)	95.0 (0.5)	93.2 (0.6)
<b>여자</b>	(N=5,416)	(N=5,208)	(N=4,763)	(N=2,270)	(N=4,939)	(N=5,209)	(N=4,469)	(N=4,328)
에너지	14.3 (0.7)	13.4 (0.6)	17.5 (0.7)	10.4 (0.8)	10.8 (0.6)	10.9 (0.6)	15.6 (0.7)	14.8 (0.7)
지방	-	-	20.6 (0.7)	15.1 (1.1)	15.0 (0.7)	16.4 (0.7)	19.5 (0.8)	19.6 (0.9)
칼슘	8.2 (0.5)	7.7 (0.5)	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.0 ( - )	0.1 (0.1)	0.1 (0.0)
인	48.5 (1.1)	56.9 (1.0)	0.1 (0.0)	0.0 ( - )	0.1 (0.0)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)
철	9.5 (0.6)	13.6 (0.7)	1.0 (0.2)	0.9 (0.2)	0.9 (0.2)	0.9 (0.2)	1.3 (0.2)	0.9 (0.2)
비타민 A	17.6 (0.8)	18.8 (0.7)	2.9 (0.2)	2.4 (0.4)	2.8 (0.3)	3.2 (0.4)	2.9 (0.3)	3.2 (0.3)
비타민 C	64.2 (1.1)	59.8 (0.9)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
나트륨	( - )	( - )	(N=4,257)	(N=2,016)	(N=4,382)	(N=4,696)	(N=3,985)	(N=3,985)
	-	-	89.9 (0.5)	82.0 (1.1)	83.0 (0.7)	80.5 (0.7)	84.4 (0.8)	82.1 (0.8)

## 1) 영양섭취기준

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)
- 에너지, 필요추정량(또는 영양권장량)의 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량(또는 영양권장량의 125%)

## 2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) '- : 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율, 나트륨 영양섭취기준 미비

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-Ⅱ-41. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 이상 섭취자 분율 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	지방	칼슘	인	철
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	7,704	20.5 (0.7)	19.5 (0.7)	0.2 (0.1)	0.6 (0.1)	2.0 (0.2)
19세이상	5,884	19.9 (0.8)	21.0 (0.8)	0.1 (0.1)	0.6 (0.2)	2.0 (0.2)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	28.4 (2.1)	10.5 (1.5)	0.2 (0.1)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	0.6 (0.3)
10-18	851	18.4 (1.4)	16.1 (1.6)	0.4 (0.3)	0.7 (0.4)	2.6 (0.8)
19-29	643	15.0 (1.9)	38.9 (2.3)	0.1 (0.1)	0.9 (0.5)	0.7 (0.3)
30-39	1,054	21.9 (1.5)	28.8 (1.8)	0.0 ( - )	0.7 (0.4)	2.8 (0.7)
40-49	1,025	24.2 (1.7)	19.1 (1.5)	0.3 (0.3)	0.8 (0.4)	2.1 (0.6)
50-59	1,141	22.8 (1.6)	12.0 (1.1)	0.2 (0.2)	0.6 (0.3)	2.1 (0.5)
60-69	993	21.5 (1.6)	9.4 (1.2)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	1.7 (0.6)
70+	1,028	9.0 (1.0)	3.4 (0.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	2.6 (0.6)
1-2	235	32.4 (4.4)	9.6 (2.7)	0.5 (0.5)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
3-5	304	20.9 (3.1)	10.4 (2.7)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)	0.0 ( - )
6-11	647	27.9 (2.3)	10.3 (1.7)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	2.1 (0.8)
12-18	634	17.2 (1.6)	17.9 (1.9)	0.5 (0.3)	0.8 (0.5)	2.5 (0.9)
19-29	643	15.0 (1.9)	38.9 (2.3)	0.1 (0.1)	0.9 (0.5)	0.7 (0.3)
30-49	2,079	23.0 (1.1)	23.8 (1.1)	0.2 (0.1)	0.7 (0.3)	2.4 (0.4)
50-64	1,674	22.3 (1.4)	11.8 (1.0)	0.2 (0.1)	0.4 (0.2)	2.1 (0.4)
65+	1,488	13.5 (1.1)	4.5 (0.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	2.3 (0.4)
<b>거주지역</b>						
동	6,242	20.4 (0.7)	20.5 (0.8)	0.2 (0.1)	0.6 (0.2)	2.0 (0.3)
읍면	1,462	20.7 (2.0)	15.3 (2.0)	0.1 (0.0)	0.2 (0.1)	1.7 (0.4)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,802	17.6 (1.3)	18.2 (1.5)	0.0 ( - )	0.6 (0.3)	1.8 (0.4)
중하	1,981	20.2 (1.2)	20.7 (1.3)	0.2 (0.1)	0.6 (0.3)	2.2 (0.5)
중상	1,953	21.2 (1.2)	19.0 (1.2)	0.3 (0.2)	0.5 (0.3)	1.8 (0.4)
상	1,885	22.9 (1.3)	20.2 (1.3)	0.3 (0.1)	0.6 (0.2)	1.9 (0.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,242	20.6 (0.7)	20.8 (0.8)	0.2 (0.1)	0.6 (0.2)	2.0 (0.3)
읍면	1,462	21.1 (1.8)	18.9 (2.4)	0.0 ( - )	0.2 (0.1)	1.5 (0.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,802	18.1 (1.3)	19.5 (1.5)	0.0 ( - )	0.6 (0.3)	1.7 (0.4)
중하	1,981	20.5 (1.3)	22.0 (1.3)	0.2 (0.1)	0.7 (0.3)	2.2 (0.6)
중상	1,953	21.6 (1.2)	19.4 (1.3)	0.3 (0.2)	0.5 (0.3)	1.8 (0.4)
상	1,885	22.6 (1.3)	20.8 (1.3)	0.3 (0.1)	0.6 (0.2)	1.9 (0.4)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

6~8) 나트륨의 경우, 해당 연령 내의 9세이상 명수

(계속 : 영양섭취기준 이상 섭취자 분율, 전체, 만1세이상, 사회경제적위치별, 2011)

구 분	비타민 A	비타민 C	나트륨	
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	N <sup>㉓</sup>	분율(표준오차)
1세이상	3.7 (0.3)	0.0 ( - )	6,821 <sup>㉔</sup>	87.1 (0.5)
19세이상	2.5 (0.3)	0.0 ( - )	5,884	87.5 (0.6)
연령(세)				
1-9	15.0 (1.6)	0.2 (0.1)	86 <sup>㉕</sup>	81.6 (4.4)
10-18	3.6 (0.9)	0.0 ( - )	851	84.9 (1.6)
19-29	1.4 (0.5)	0.0 ( - )	643	86.9 (1.8)
30-39	2.4 (0.6)	0.0 ( - )	1,054	92.9 (1.0)
40-49	4.2 (0.9)	0.0 ( - )	1,025	93.7 (0.9)
50-59	2.7 (0.5)	0.0 ( - )	1,141	87.8 (1.1)
60-69	1.7 (0.5)	0.0 ( - )	993	84.1 (1.3)
70+	1.4 (0.4)	0.0 ( - )	1,028	66.2 (1.8)
1-2	20.2 (2.8)	0.6 (0.5)	-	- -
3-5	18.4 (2.8)	0.2 (0.2)	-	- -
6-11	7.6 (1.3)	0.0 ( - )	303 <sup>㉖</sup>	78.7 (2.7)
12-18	3.6 (1.2)	0.0 ( - )	634	86.7 (1.7)
19-29	1.4 (0.5)	0.0 ( - )	643	86.9 (1.8)
30-49	3.3 (0.6)	0.0 ( - )	2,079	93.3 (0.7)
50-64	2.5 (0.4)	0.0 ( - )	1,674	87.6 (0.9)
65+	1.4 (0.4)	0.0 ( - )	1,488	71.0 (1.5)
거주지역				
동	3.5 (0.3)	0.0 ( - )	5,464	87.2 (0.6)
읍면	4.4 (1.2)	0.0 ( - )	1,357	86.7 (1.3)
소득수준				
하	2.6 (0.5)	0.0 ( - )	1,593	85.6 (1.1)
중하	3.1 (0.7)	0.0 ( - )	1,757	86.1 (0.9)
중상	4.8 (0.6)	0.0 ( - )	1,730	88.7 (1.0)
상	4.3 (0.6)	0.0 ( - )	1,667	88.5 (1.0)
거주지역(표준화)				
동	3.8 (0.3)	0.0 ( - )	5,464	87.3 (0.6)
읍면	5.2 (1.3)	0.0 ( - )	1,357	89.9 (1.1)
소득수준(표준화)				
하	2.8 (0.5)	0.0 ( - )	1,593	86.5 (1.1)
중하	3.5 (0.7)	0.0 ( - )	1,757	86.7 (1.0)
중상	5.3 (0.6)	0.0 ( - )	1,730	89.2 (1.0)
상	4.6 (0.6)	0.0 ( - )	1,667	88.6 (1.0)

표 2-II-42. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 이상 섭취자 비율 : 남자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	지방	칼슘	인	철
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	3,376	26.5 (1.1)	21.1 (1.0)	0.3 (0.1)	1.0 (0.3)	2.9 (0.4)
19세이상	2,425	26.7 (1.2)	23.0 (1.2)	0.2 (0.1)	1.0 (0.3)	3.0 (0.4)
<b>연령(세)</b>						
1-9	504	32.9 (2.7)	10.2 (1.9)	0.1 (0.1)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	0.9 (0.5)
10-18	447	21.3 (2.0)	16.7 (2.1)	0.8 (0.5)	1.2 (0.8)	3.7 (1.3)
19-29	257	20.0 (3.2)	36.4 (3.2)	0.2 (0.2)	1.2 (0.9)	1.1 (0.6)
30-39	406	28.9 (2.5)	31.0 (2.4)	0.0 ( - )	1.2 (0.7)	5.2 (1.3)
40-49	427	32.4 (2.7)	21.3 (2.4)	0.6 (0.5)	1.3 (0.7)	2.7 (0.9)
50-59	471	31.1 (2.6)	14.8 (1.8)	0.1 (0.1)	1.2 (0.5)	3.2 (0.9)
60-69	447	25.4 (2.5)	13.3 (1.9)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	1.9 (0.8)
70+	417	12.8 (1.8)	3.2 (0.9)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	3.3 (0.9)
1-2	121	36.4 (6.3)	8.8 (4.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
3-5	158	25.3 (4.6)	10.2 (3.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.0 ( - )
6-11	337	32.6 (3.4)	10.1 (1.9)	0.2 (0.2)	0.0 ( - )	2.7 (1.4)
12-18	335	19.8 (2.4)	18.6 (2.4)	0.9 (0.6)	1.5 (1.0)	3.7 (1.5)
19-29	257	20.0 (3.2)	36.4 (3.2)	0.2 (0.2)	1.2 (0.9)	1.1 (0.6)
30-49	833	30.7 (1.8)	26.1 (1.8)	0.3 (0.2)	1.3 (0.5)	3.9 (0.8)
50-64	708	29.5 (2.2)	14.6 (1.4)	0.1 (0.1)	0.9 (0.4)	3.0 (0.7)
65+	627	18.0 (1.8)	6.7 (1.1)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	2.6 (0.6)
<b>거주지역</b>						
동	2,737	26.4 (1.1)	22.3 (1.1)	0.3 (0.1)	1.1 (0.3)	3.0 (0.4)
읍면	639	27.3 (2.8)	15.7 (2.6)	0.0 ( - )	0.4 (0.3)	2.5 (0.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	763	23.1 (2.2)	19.1 (2.1)	0.0 ( - )	1.2 (0.6)	3.0 (0.8)
중하	882	27.5 (1.9)	22.2 (1.9)	0.3 (0.2)	0.8 (0.5)	3.1 (0.8)
중상	860	27.2 (2.1)	21.4 (1.9)	0.4 (0.3)	1.0 (0.5)	2.4 (0.7)
상	837	27.6 (1.9)	21.1 (1.9)	0.4 (0.2)	1.0 (0.4)	3.2 (0.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	2,737	26.3 (1.1)	22.1 (1.0)	0.3 (0.1)	1.0 (0.3)	2.9 (0.4)
읍면	639	26.8 (2.5)	18.0 (3.0)	0.0 ( - )	0.3 (0.2)	2.5 (0.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	763	23.6 (2.2)	19.7 (2.1)	0.0 ( - )	1.1 (0.6)	2.9 (0.7)
중하	882	27.5 (1.9)	23.2 (1.8)	0.3 (0.2)	0.8 (0.6)	3.1 (0.8)
중상	860	27.5 (2.0)	21.1 (1.9)	0.4 (0.4)	0.9 (0.5)	2.3 (0.7)
상	837	26.8 (1.8)	21.1 (1.8)	0.4 (0.2)	0.9 (0.4)	3.2 (0.8)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 비율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

6~8) 나트륨의 경우, 해당 연령 내의 9세이상 명수



(계속 : 영양섭취기준 이상 섭취자 분율, 남자, 만1세이상, 사회경제적위치표별, 2011)

구 분	비타민 A	비타민 C	나트륨	
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	N <sup>㉑</sup>	분율(표준오차)
1세이상	4.4 (0.5)	0.0 ( - )	2,915 <sup>㉑</sup>	93.2 (0.6)
19세이상	2.9 (0.5)	0.0 ( - )	2,425	94.0 (0.6)
연령(세)				
1-9	18.0 (2.1)	0.2 (0.2)	43 <sup>㉑</sup>	87.8 (5.2)
10-18	4.2 (1.3)	0.0 ( - )	447	88.6 (2.0)
19-29	1.7 (0.9)	0.0 ( - )	257	92.3 (2.3)
30-39	2.2 (0.8)	0.0 ( - )	406	99.1 (0.4)
40-49	6.1 (1.5)	0.0 ( - )	427	96.9 (1.1)
50-59	2.5 (0.8)	0.0 ( - )	471	94.4 (1.1)
60-69	1.4 (0.5)	0.0 ( - )	447	91.7 (1.3)
70+	1.7 (0.6)	0.0 ( - )	417	77.4 (2.5)
1-2	24.0 (4.4)	0.6 (0.6)	-	- -
3-5	18.9 (3.5)	0.3 (0.3)	-	- -
6-11	9.9 (1.9)	0.0 ( - )	155 <sup>㉑</sup>	82.4 (3.7)
12-18	4.7 (1.6)	0.0 ( - )	335	90.5 (1.9)
19-29	1.7 (0.9)	0.0 ( - )	257	92.3 (2.3)
30-49	4.2 (0.9)	0.0 ( - )	833	97.9 (0.6)
50-64	2.4 (0.7)	0.0 ( - )	708	93.8 (0.9)
65+	1.3 (0.5)	0.0 ( - )	627	82.7 (1.9)
거주지역				
동	4.2 (0.5)	0.0 ( - )	2,333	93.4 (0.6)
읍면	5.2 (1.5)	0.0 ( - )	582	92.2 (1.6)
소득수준				
하	3.2 (0.8)	0.1 (0.1)	659	91.3 (1.2)
중하	3.8 (1.0)	0.0 ( - )	766	92.9 (1.0)
중상	5.7 (1.0)	0.0 ( - )	739	95.0 (0.9)
상	4.9 (0.9)	0.0 ( - )	721	93.8 (1.1)
거주지역(표준화)				
동	4.5 (0.5)	0.0 ( - )	2,333	93.2 (0.6)
읍면	6.2 (1.7)	0.0 ( - )	582	94.1 (1.5)
소득수준(표준화)				
하	3.3 (0.8)	0.1 (0.1)	659	91.8 (1.2)
중하	4.4 (1.1)	0.0 ( - )	766	92.9 (1.0)
중상	6.3 (1.0)	0.0 ( - )	739	94.8 (0.9)
상	5.1 (0.9)	0.0 ( - )	721	93.5 (1.2)

표 2-Ⅱ-43. 영양소별 영양섭취기준<sup>1)</sup> 이상 섭취자 분율 : 여자, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	에너지	지방	칼슘	인	철
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1세이상	4,328	14.4 (0.7)	18.0 (0.9)	0.1 (0.1)	0.1 (0.1)	1.0 (0.2)
19세이상	3,459	13.4 (0.7)	19.1 (1.0)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	1.1 (0.2)
<b>연령(세)</b>						
1-9	465	23.5 (2.6)	10.8 (2.2)	0.4 (0.3)	0.1 (0.1)	0.4 (0.3)
10-18	404	15.1 (2.1)	15.4 (2.2)	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	0.0 ( - )	1.4 (0.6)
19-29	386	9.6 (1.7)	41.6 (2.9)	0.0 ( - )	0.5 (0.5)	0.3 (0.2)
30-39	648	14.6 (1.6)	26.5 (2.2)	0.1 (0.1)	0.2 (0.2)	0.3 (0.2)
40-49	598	15.7 (1.7)	16.8 (1.7)	0.1 (0.1)	0.2 (0.2)	1.5 (0.6)
50-59	670	14.6 (1.7)	9.2 (1.2)	0.4 (0.3)	0.0 ( - )	1.1 (0.4)
60-69	546	18.1 (2.1)	5.8 (1.1)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	1.6 (0.5)
70+	611	6.6 (1.1)	3.5 (0.8)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	2.1 (0.7)
1-2	114	28.3 (5.8)	10.4 (3.7)	1.0 (1.0)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
3-5	146	16.5 (3.8)	10.6 (3.0)	0.3 (0.3)	0.3 (0.3)	0.0 ( - )
6-11	310	22.9 (2.8)	10.6 (2.7)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	1.5 (0.7)
12-18	299	14.0 (2.1)	17.0 (2.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	1.0 (0.6)
19-29	386	9.6 (1.7)	41.6 (2.9)	0.0 ( - )	0.5 (0.5)	0.3 (0.2)
30-49	1,246	15.1 (1.2)	21.5 (1.3)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	0.9 (0.3)
50-64	966	15.2 (1.5)	9.1 (1.0)	0.3 (0.2)	0.0 ( - )	1.1 (0.3)
65+	861	10.4 (1.4)	3.0 (0.6)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	2.1 (0.5)
<b>거주지역</b>						
동	3,505	14.4 (0.8)	18.7 (1.0)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	1.1 (0.2)
읍면	823	14.2 (1.5)	14.8 (2.1)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	0.9 (0.4)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,039	12.4 (1.3)	17.3 (1.6)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.7 (0.3)
중하	1,099	12.8 (1.2)	19.2 (1.5)	0.2 (0.2)	0.4 (0.3)	1.4 (0.5)
중상	1,093	15.2 (1.3)	16.6 (1.5)	0.2 (0.1)	0.0 ( - )	1.3 (0.3)
상	1,048	17.9 (1.4)	19.3 (1.6)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.6 (0.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	3,505	14.7 (0.8)	19.5 (1.0)	0.1 (0.1)	0.2 (0.1)	1.0 (0.2)
읍면	823	15.0 (1.6)	19.9 (2.8)	0.1 (0.1)	0.0 ( - )	0.5 (0.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,039	12.9 (1.4)	19.3 (1.8)	0.0 ( - )	0.0 ( - )	0.6 (0.3)
중하	1,099	13.1 (1.2)	20.8 (1.5)	0.2 (0.1)	0.5 (0.4)	1.3 (0.5)
중상	1,093	15.5 (1.4)	17.7 (1.5)	0.2 (0.1)	0.0 ( - )	1.2 (0.3)
상	1,048	18.3 (1.4)	20.7 (1.6)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)	0.6 (0.2)

1) 영양섭취기준 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010); 에너지, 필요추정량 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

5) 9세미만에 대해서는 나트륨 목표량이 없으므로 9세이상에 대해 산출

6~8) 나트륨의 경우, 해당 연령 내의 9세이상 명수

(계속 : 영양섭취기준 이상 섭취자 분율, 여자, 만1세이상, 사회경제적위치표별, 2011)

구 분	비타민 A	비타민 C	나트륨	
	분율(표준오차)	분율(표준오차)	N <sup>㉓</sup>	분율(표준오차)
1세이상	2.9 (0.3)	0.0 ( - )	3,906 <sup>㉔</sup>	81.0 (0.8)
19세이상	2.0 (0.3)	0.0 ( - )	3,459	81.2 (0.9)
연령(세)				
1-9	11.7 (1.9)	0.2 (0.2)	43 <sup>㉕</sup>	72.7 (7.3)
10-18	3.0 (0.8)	0.0 ( - )	404	80.5 (2.2)
19-29	1.1 (0.5)	0.0 ( - )	386	81.2 (2.5)
30-39	2.5 (0.8)	0.0 ( - )	648	86.5 (1.7)
40-49	2.2 (0.7)	0.0 ( - )	598	90.3 (1.7)
50-59	2.9 (0.6)	0.0 ( - )	670	81.2 (1.8)
60-69	2.0 (0.7)	0.0 ( - )	546	77.3 (2.2)
70+	1.2 (0.4)	0.0 ( - )	611	59.2 (2.5)
1-2	16.3 (4.2)	0.7 (0.7)	-	- -
3-5	17.8 (3.9)	0.0 ( - )	-	- -
6-11	5.1 (1.4)	0.0 ( - )	148 <sup>㉖</sup>	74.7 (3.9)
12-18	2.4 (1.0)	0.0 ( - )	299	82.0 (2.6)
19-29	1.1 (0.5)	0.0 ( - )	386	81.2 (2.5)
30-49	2.4 (0.5)	0.0 ( - )	1,246	88.5 (1.2)
50-64	2.6 (0.5)	0.0 ( - )	966	81.5 (1.6)
65+	1.5 (0.5)	0.0 ( - )	861	62.8 (2.0)
거주지역				
동	2.8 (0.3)	0.0 ( - )	3,131	80.9 (0.9)
읍면	3.6 (1.1)	0.0 ( - )	775	81.4 (1.5)
소득수준				
하	2.1 (0.6)	0.0 ( - )	934	80.2 (1.8)
중하	2.5 (0.5)	0.0 ( - )	991	79.1 (1.5)
중상	3.9 (0.7)	0.0 ( - )	991	82.5 (1.5)
상	3.7 (0.7)	0.1 (0.1)	946	83.1 (1.5)
거주지역(표준화)				
동	3.0 (0.3)	0.0 ( - )	3,131	81.4 (0.9)
읍면	4.2 (1.3)	0.0 ( - )	775	85.7 (1.5)
소득수준(표준화)				
하	2.4 (0.7)	0.0 ( - )	934	81.4 (1.8)
중하	2.6 (0.5)	0.0 ( - )	991	80.5 (1.6)
중상	4.2 (0.8)	0.0 ( - )	991	83.6 (1.7)
상	4.1 (0.8)	0.1 (0.1)	946	83.6 (1.5)

제3부

영양소섭취  
에너지 및

표 2-Ⅱ-44. 영양섭취부족자<sup>1)</sup> 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	10400	19.3 (0.8)	9968	18.4 (0.7)	8930	11.6 (0.5)	4091	17.1 (0.8)	8631	13.8 (0.5)	9391	14.2 (0.5)	8019	9.9 (0.5)	7704	10.5 (0.5)
1세이상(표준화) <sup>3)</sup>	10400	19.5 (0.8)	9968	18.5 (0.7)	8930	11.6 (0.5)	4091	17.1 (0.8)	8631	13.7 (0.5)	9391	14.2 (0.5)	8019	10.0 (0.5)	7704	10.5 (0.5)
<b>연령(세)</b>																
1-2	288	20.6 (2.8)	249	15.7 (2.5)	217	8.7 (2.2)	119	18.1 (3.5)	245	7.6 (1.8)	272	8.2 (1.6)	243	4.9 (1.5)	235	11.4 (2.9)
3-5	524	19.2 (2.5)	500	16.8 (2.0)	403	7.1 (1.3)	190	15.5 (3.1)	400	6.7 (1.6)	382	7.4 (1.5)	351	7.1 (1.6)	304	6.1 (1.8)
6-11	953	14.3 (1.6)	1113	16.1 (1.3)	889	6.7 (1.1)	473	11.3 (1.8)	954	6.8 (0.9)	881	7.9 (1.4)	779	6.6 (1.2)	647	4.7 (1.1)
12-18	1,134	22.7 (1.8)	1,014	21.5 (1.7)	895	14.5 (1.3)	370	19.9 (2.3)	758	20.0 (1.6)	882	21.9 (1.6)	702	15.3 (1.6)	634	14.3 (2.0)
19-29	1,550	19.6 (1.3)	1,370	20.8 (1.4)	1,045	16.0 (1.3)	331	21.8 (2.5)	763	20.7 (1.8)	946	19.2 (1.6)	692	14.9 (1.5)	643	15.2 (1.7)
30-49	3,327	15.6 (0.9)	3,406	15.5 (0.9)	3,025	10.2 (0.7)	1,205	14.1 (1.1)	2,511	11.2 (0.7)	2,670	11.9 (0.7)	2,251	8.2 (0.7)	2,079	9.1 (0.7)
50-64	1,650	22.9 (1.6)	1,400	17.4 (1.4)	1,452	9.7 (0.9)	692	13.7 (1.5)	1,542	9.3 (0.8)	1,736	9.1 (0.9)	1,613	5.7 (0.7)	1,674	5.8 (0.7)
65+	974	28.7 (2.0)	916	27.8 (1.9)	1,004	15.8 (1.5)	711	27.5 (2.2)	1,458	20.5 (1.4)	1,622	22.6 (1.2)	1,388	14.3 (1.2)	1,488	16.8 (1.3)
<b>거주지역</b>																
동	6,597	17.6 (0.8)	7,873	18.0 (0.8)	7,191	11.4 (0.6)	2,946	17.4 (0.9)	6,536	13.6 (0.6)	7,137	13.9 (0.6)	6,343	10.0 (0.5)	6,242	10.9 (0.5)
읍면	3,803	25.3 (1.8)	2,095	20.0 (1.6)	1,739	12.3 (1.2)	1,145	16.2 (1.6)	2,095	14.6 (1.2)	2,254	15.7 (1.0)	1,676	9.6 (1.2)	1,462	8.8 (1.3)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,483	25.1 (1.5)	2,137	23.8 (1.5)	2,346	13.7 (0.9)	976	20.4 (1.6)	2,067	18.2 (1.2)	2,339	19.3 (1.0)	1,952	13.2 (1.1)	1,802	12.7 (1.0)
중하	2,655	19.2 (1.1)	2,269	20.6 (1.2)	2,256	11.8 (0.9)	976	15.8 (1.6)	2,085	13.6 (1.0)	2,302	14.9 (0.9)	1,987	10.9 (1.0)	1,981	10.6 (0.9)
중상	2,582	17.7 (1.0)	2,435	15.6 (1.0)	2,141	9.6 (0.8)	969	18.6 (1.6)	2,115	12.0 (0.8)	2,300	12.3 (0.9)	2,000	7.3 (0.8)	1,953	9.5 (0.8)
상	2,680	16.3 (1.0)	2,550	13.9 (0.8)	2,100	11.0 (0.9)	958	13.2 (1.4)	2,118	10.6 (0.9)	2,348	10.2 (0.7)	1,979	7.5 (0.8)	1,885	8.5 (0.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	6,597	18.1 (0.8)	7,873	18.4 (0.8)	7,191	11.5 (0.6)	2,946	17.5 (1.0)	6,536	13.6 (0.6)	7,137	14.0 (0.6)	6,343	10.0 (0.5)	6,242	10.9 (0.5)
읍면	3,803	24.1 (1.9)	2,095	19.1 (1.6)	1,739	12.0 (1.3)	1,145	15.7 (1.5)	2,095	13.8 (1.5)	2,254	15.2 (1.0)	1,676	9.3 (1.3)	1,462	8.0 (1.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,483	24.9 (1.4)	2,137	23.5 (1.4)	2,346	13.8 (0.9)	976	20.3 (1.6)	2,067	18.1 (1.1)	2,339	19.2 (1.0)	1,952	13.2 (1.1)	1,802	12.5 (1.0)
중하	2,655	19.4 (1.1)	2,269	20.7 (1.2)	2,256	11.7 (0.9)	976	16.0 (1.6)	2,085	13.8 (1.0)	2,302	14.8 (0.9)	1,987	11.2 (1.0)	1,981	10.7 (0.9)
중상	2,582	18.3 (1.0)	2,435	16.0 (1.0)	2,141	9.7 (0.8)	969	19.1 (1.7)	2,115	12.1 (0.9)	2,300	12.3 (0.9)	2,000	7.4 (0.8)	1,953	9.5 (0.9)
상	2,680	16.5 (1.0)	2,550	14.2 (0.8)	2,100	11.1 (0.9)	958	13.1 (1.4)	2,118	10.7 (0.9)	2,348	10.2 (0.7)	1,979	7.1 (0.7)	1,885	8.6 (0.8)
<b>남자</b>																
1세이상	4,984	14.9 (0.8)	4,760	14.2 (0.7)	4,167	9.4 (0.6)	1,821	11.3 (0.9)	3,692	10.8 (0.6)	4,182	10.1 (0.6)	3,550	6.8 (0.5)	3,376	7.2 (0.5)
1세이상(표준화)	4,984	15.2 (0.8)	4,760	14.5 (0.8)	4,167	9.5 (0.6)	1,821	11.4 (0.9)	3,692	10.9 (0.7)	4,182	10.2 (0.6)	3,550	6.8 (0.5)	3,376	7.2 (0.5)
<b>연령(세)</b>																
1-2	154	18.9 (3.1)	127	15.2 (3.4)	113	4.9 (2.7)	72	16.0 (4.0)	105	8.8 (3.2)	158	5.7 (2.0)	115	2.8 (2.0)	121	8.2 (3.8)
3-5	263	16.7 (2.7)	269	13.0 (2.2)	211	6.6 (1.9)	101	16.9 (5.3)	222	7.2 (2.3)	204	6.3 (1.9)	172	4.7 (1.8)	158	5.4 (2.6)
6-11	519	11.7 (1.8)	597	13.3 (1.5)	447	6.6 (1.4)	245	12.0 (2.7)	495	5.0 (1.0)	452	7.1 (1.4)	407	6.3 (1.4)	337	5.3 (1.7)
12-18	568	21.1 (2.2)	514	18.9 (2.0)	478	15.2 (1.8)	205	20.9 (3.3)	390	19.8 (2.2)	454	19.3 (2.1)	381	16.3 (2.3)	335	14.3 (2.6)
19-29	707	15.6 (1.6)	615	17.3 (1.8)	451	12.5 (1.7)	133	13.6 (3.1)	282	16.6 (2.4)	418	14.9 (2.3)	270	10.3 (2.0)	257	9.4 (2.0)
30-49	1,642	10.8 (0.9)	1,641	10.6 (0.9)	1,390	7.0 (0.9)	490	5.0 (1.1)	977	7.8 (1.0)	1,064	6.2 (0.8)	923	3.5 (0.7)	833	4.7 (0.9)
50-64	753	15.8 (1.7)	643	13.8 (1.6)	675	8.7 (1.2)	284	7.1 (1.7)	655	6.7 (1.1)	759	6.2 (1.1)	673	3.5 (0.8)	708	4.3 (0.9)
65+	378	24.7 (2.6)	354	20.9 (2.5)	402	13.8 (2.2)	291	24.2 (2.9)	566	15.2 (1.6)	673	17.3 (1.6)	609	10.3 (1.4)	627	11.9 (1.6)

1) 영양섭취부족자 분율 : 에너지 섭취 수준이 필요추정량(또는 영양권장량)<sup>4)</sup>의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량(또는 영양권장량의 75%) 미만인 분율

2) 연령표준화 : 2005년 추계인구로 표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 필요추정량, 평균필요량

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)

(계속 : 영양섭취부족자 분율 추이, 성별, 만1세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>거주지역</b>																
동	3,194	13.2 (0.9)	3,764	13.7 (0.8)	3,342	9.3 (0.7)	1,297	11.3 (1.1)	2,776	10.4 (0.7)	3,169	10.0 (0.7)	2,810	6.9 (0.6)	2,737	7.7 (0.6)
읍면	1,790	21.4 (1.9)	996	16.4 (1.8)	825	10.0 (1.2)	524	11.1 (1.4)	916	12.3 (1.5)	1,013	10.6 (1.1)	740	6.2 (1.0)	639	5.0 (1.1)
<b>소득수준</b>																
하	1,211	22.3 (1.6)	1,010	18.9 (1.6)	1,111	12.0 (1.2)	436	12.9 (1.8)	901	15.0 (1.5)	1,051	14.5 (1.3)	874	10.3 (1.4)	763	10.7 (1.3)
중하	1,249	13.9 (1.3)	1,080	16.3 (1.4)	1,032	10.3 (1.2)	444	9.2 (1.8)	886	11.5 (1.4)	1,017	10.9 (1.2)	876	7.1 (1.2)	882	6.3 (0.9)
중상	1,261	13.2 (1.2)	1,201	11.8 (1.2)	998	7.4 (1.0)	431	14.3 (2.1)	900	9.0 (1.2)	1,032	9.2 (1.1)	877	4.8 (0.9)	860	5.9 (1.0)
상	1,263	11.7 (1.1)	1,192	10.7 (1.0)	987	8.1 (1.0)	429	7.7 (1.8)	911	7.6 (1.1)	1,038	5.2 (0.7)	883	4.1 (0.8)	837	5.8 (1.0)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	3,194	13.5 (0.9)	3,764	14.1 (0.9)	3,342	9.5 (0.7)	1,297	11.6 (1.1)	2,776	10.6 (0.7)	3,169	10.1 (0.7)	2,810	6.9 (0.6)	2,737	7.8 (0.6)
읍면	1,790	20.6 (1.8)	996	15.8 (1.8)	825	9.8 (1.3)	524	10.8 (1.6)	916	12.5 (1.9)	1,013	10.2 (1.2)	740	5.7 (0.9)	639	4.4 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,211	22.2 (1.5)	1,010	19.0 (1.6)	1,111	12.2 (1.2)	436	13.3 (1.7)	901	15.1 (1.5)	1,051	14.8 (1.3)	874	10.4 (1.4)	763	10.4 (1.2)
중하	1,249	13.8 (1.3)	1,080	16.5 (1.4)	1,032	10.2 (1.1)	444	9.3 (1.7)	886	11.9 (1.4)	1,017	10.8 (1.1)	876	7.3 (1.2)	882	6.4 (1.0)
중상	1,261	13.8 (1.2)	1,201	12.3 (1.2)	998	7.5 (1.0)	431	14.4 (2.2)	900	9.2 (1.2)	1,032	9.3 (1.1)	877	5.0 (0.9)	860	5.9 (1.0)
상	1,263	12.2 (1.1)	1,192	10.8 (1.0)	987	8.2 (1.1)	429	7.8 (1.6)	911	7.6 (1.1)	1,038	5.2 (0.7)	883	4.0 (0.7)	837	6.0 (1.1)
<b>여자</b>																
1세이상	5,416	23.4 (0.9)	5,208	22.1 (0.9)	4,763	13.7 (0.7)	2,270	23.0 (1.2)	4,939	16.8 (0.7)	5,209	18.4 (0.7)	4,469	13.1 (0.7)	4,328	13.8 (0.7)
1세이상(표준화)	5,416	23.5 (0.9)	5,208	22.0 (0.8)	4,763	13.7 (0.7)	2,270	22.7 (1.2)	4,939	16.6 (0.6)	5,209	18.3 (0.7)	4,469	13.1 (0.7)	4,328	13.8 (0.7)
<b>연령(세)</b>																
1-2	134	22.5 (4.4)	122	16.2 (3.8)	104	12.9 (3.7)	47	21.0 (6.1)	140	6.7 (1.9)	114	10.9 (2.9)	128	7.2 (2.4)	114	14.8 (4.6)
3-5	261	22.0 (3.0)	231	21.3 (3.1)	192	7.6 (2.0)	89	14.2 (4.0)	178	6.1 (2.0)	178	8.4 (2.2)	179	9.7 (2.7)	146	6.9 (2.7)
6-11	434	17.1 (2.3)	516	19.3 (1.9)	442	6.8 (1.5)	228	10.5 (2.3)	459	8.8 (1.5)	429	8.7 (1.9)	372	7.0 (1.8)	310	4.1 (1.4)
12-18	566	24.3 (2.2)	500	24.1 (2.4)	417	13.6 (1.7)	165	18.7 (3.6)	368	20.3 (2.0)	428	24.9 (2.6)	321	14.0 (2.2)	299	14.4 (2.5)
19-29	843	22.9 (1.7)	755	23.7 (1.9)	594	19.7 (1.9)	198	30.2 (3.8)	481	25.1 (2.1)	528	23.8 (2.1)	422	19.8 (2.5)	386	21.5 (2.7)
30-49	1,685	20.5 (1.2)	1,765	19.9 (1.2)	1,635	13.6 (1.1)	715	23.6 (1.8)	1,534	14.8 (1.1)	1,606	17.8 (1.1)	1,328	13.1 (1.3)	1,246	13.8 (1.2)
50-64	897	29.4 (2.0)	757	20.3 (1.8)	777	10.6 (1.4)	408	20.1 (2.4)	887	11.9 (1.2)	977	11.9 (1.3)	940	7.8 (1.2)	966	7.3 (1.0)
65+	596	31.1 (2.3)	562	32.1 (2.5)	602	17.2 (1.9)	420	29.7 (3.1)	892	24.2 (1.9)	949	26.1 (1.6)	779	17.1 (1.9)	861	20.2 (1.9)
<b>거주지역</b>																
동	3,403	21.9 (1.1)	4,109	21.9 (1.0)	3,849	13.6 (0.8)	1,649	23.3 (1.4)	3,760	16.7 (0.7)	3,968	17.9 (0.8)	3,533	13.2 (0.8)	3,505	14.1 (0.8)
읍면	2,013	28.9 (1.9)	1,099	23.2 (1.8)	914	14.6 (1.5)	621	21.9 (2.4)	1,179	17.0 (1.5)	1,241	20.9 (1.6)	936	12.9 (1.7)	823	12.6 (1.8)
<b>소득수준</b>																
하	1,272	27.9 (1.8)	1,127	28.1 (1.9)	1,235	15.5 (1.2)	540	28.0 (2.8)	1,166	21.5 (1.7)	1,288	24.3 (1.7)	1,078	16.1 (1.5)	1,039	14.6 (1.4)
중하	1,406	24.0 (1.4)	1,189	24.5 (1.7)	1,224	13.3 (1.4)	532	22.9 (2.1)	1,199	15.8 (1.3)	1,285	18.9 (1.3)	1,111	14.7 (1.4)	1,099	15.0 (1.4)
중상	1,321	22.4 (1.4)	1,234	19.3 (1.3)	1,143	11.7 (1.1)	538	22.9 (2.4)	1,215	15.0 (1.2)	1,268	15.5 (1.2)	1,123	9.9 (1.2)	1,093	13.1 (1.3)
상	1,417	20.5 (1.4)	1,358	16.7 (1.1)	1,113	14.0 (1.4)	529	18.9 (2.0)	1,207	13.6 (1.2)	1,310	15.2 (1.2)	1,096	11.0 (1.2)	1,048	11.3 (1.3)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	3,403	22.3 (1.1)	4,109	22.1 (0.9)	3,849	13.5 (0.8)	1,649	23.1 (1.3)	3,760	16.6 (0.7)	3,968	17.8 (0.8)	3,533	13.1 (0.8)	3,505	14.2 (0.8)
읍면	2,013	27.4 (2.1)	1,099	22.3 (1.8)	914	14.7 (1.6)	621	21.4 (2.5)	1,179	14.9 (1.7)	1,241	20.9 (1.9)	936	13.3 (2.2)	823	11.8 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,272	27.7 (1.8)	1,127	27.4 (1.8)	1,235	15.6 (1.2)	540	27.7 (2.8)	1,166	21.3 (1.7)	1,288	23.8 (1.7)	1,078	16.1 (1.5)	1,039	14.3 (1.4)
중하	1,406	24.2 (1.4)	1,189	24.5 (1.6)	1,224	13.2 (1.3)	532	22.9 (2.0)	1,199	15.7 (1.3)	1,285	19.1 (1.4)	1,111	15.0 (1.4)	1,099	15.1 (1.4)
중상	1,321	22.7 (1.4)	1,234	19.4 (1.3)	1,143	11.7 (1.1)	538	23.5 (2.5)	1,215	14.8 (1.2)	1,268	15.1 (1.2)	1,123	9.7 (1.2)	1,093	13.1 (1.4)
상	1,417	20.5 (1.5)	1,358	17.0 (1.1)	1,113	13.8 (1.3)	529	18.8 (1.9)	1,207	13.7 (1.2)	1,310	15.1 (1.2)	1,096	10.2 (1.1)	1,048	11.2 (1.4)

제3부

영양  
에너지  
및  
섭취

표 2-Ⅱ-45. 영양섭취부족자 비율<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1세이상	7,704	10.5 (0.5)	3,376	7.2 (0.5)	4,328	13.8 (0.7)
19세이상	5,884	10.6 (0.5)	2,425	6.4 (0.6)	3,459	14.7 (0.8)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	6.0 (1.1)	504	5.5 (1.4)	465	6.5 (1.4)
10-18	851	12.9 (1.6)	447	13.0 (2.2)	404	12.8 (2.1)
19-29	643	15.2 (1.7)	257	9.4 (2.0)	386	21.5 (2.7)
30-39	1,054	11.2 (1.2)	406	6.1 (1.5)	648	16.6 (1.8)
40-49	1,025	7.2 (0.9)	427	3.3 (1.0)	598	11.2 (1.6)
50-59	1,141	5.4 (0.7)	471	3.8 (1.0)	670	6.9 (1.2)
60-69	993	8.2 (1.1)	447	5.3 (1.2)	546	10.7 (1.7)
70+	1,028	20.4 (1.7)	417	16.1 (2.2)	611	23.0 (2.3)
1-2	235	11.4 (2.9)	121	8.2 (3.8)	114	14.8 (4.6)
3-5	304	6.1 (1.8)	158	5.4 (2.6)	146	6.9 (2.7)
6-11	647	4.7 (1.1)	337	5.3 (1.7)	310	4.1 (1.4)
12-18	634	14.3 (2.0)	335	14.3 (2.6)	299	14.4 (2.5)
19-29	643	15.2 (1.7)	257	9.4 (2.0)	386	21.5 (2.7)
30-49	2,079	9.1 (0.7)	833	4.7 (0.9)	1,246	13.8 (1.2)
50-64	1,674	5.8 (0.7)	708	4.3 (0.9)	966	7.3 (1.0)
65+	1,488	16.8 (1.3)	627	11.9 (1.6)	861	20.2 (1.9)
<b>거주지역</b>						
동	6,242	10.9 (0.5)	2,737	7.7 (0.6)	3,505	14.1 (0.8)
읍면	1,462	8.8 (1.3)	639	5.0 (1.1)	823	12.6 (1.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,802	12.7 (1.0)	763	10.7 (1.3)	1,039	14.6 (1.4)
중하	1,981	10.6 (0.9)	882	6.3 (0.9)	1,099	15.0 (1.4)
중상	1,953	9.5 (0.8)	860	5.9 (1.0)	1,093	13.1 (1.3)
상	1,885	8.5 (0.8)	837	5.8 (1.0)	1,048	11.3 (1.3)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,242	10.9 (0.5)	2,737	7.8 (0.6)	3,505	14.2 (0.8)
읍면	1,462	8.0 (1.3)	639	4.4 (1.2)	823	11.8 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,802	12.5 (1.0)	763	10.4 (1.2)	1,039	14.3 (1.4)
중하	1,981	10.7 (0.9)	882	6.4 (1.0)	1,099	15.1 (1.4)
중상	1,953	9.5 (0.9)	860	5.9 (1.0)	1,093	13.1 (1.4)
상	1,885	8.6 (0.8)	837	6.0 (1.1)	1,048	11.2 (1.4)

1) 영양섭취부족자 비율 : 에너지 섭취량이 필요추정량<sup>4)</sup>의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만인 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 필요추정량, 평균필요량 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)

표 2-Ⅱ-46. 영양섭취부족자 분율(비타민 C 포함)<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1세이상	7,704	9.0 (0.4)	3,376	6.0 (0.5)	4,328	11.9 (0.7)
19세이상	5,884	9.0 (0.5)	2,425	5.4 (0.5)	3,459	12.6 (0.8)
연령(세)						
1-9	969	5.2 (1.0)	504	4.5 (1.3)	465	5.9 (1.4)
10-18	851	11.3 (1.5)	447	10.8 (2.1)	404	11.9 (2.1)
19-29	643	11.7 (1.5)	257	7.2 (1.8)	386	16.6 (2.3)
30-39	1,054	9.7 (1.1)	406	5.6 (1.4)	648	14.0 (1.7)
40-49	1,025	6.2 (0.8)	427	3.0 (0.9)	598	9.6 (1.4)
50-59	1,141	4.8 (0.7)	471	3.1 (0.9)	670	6.4 (1.2)
60-69	993	7.5 (1.1)	447	4.7 (1.2)	546	10.1 (1.7)
70+	1,028	18.1 (1.6)	417	13.5 (2.1)	611	20.9 (2.2)
1-2	235	10.1 (2.8)	121	6.3 (3.6)	114	14.0 (4.6)
3-5	304	5.4 (1.7)	158	5.2 (2.6)	146	5.6 (2.4)
6-11	647	3.9 (1.0)	337	3.9 (1.4)	310	4.0 (1.4)
12-18	634	12.7 (1.8)	335	12.3 (2.5)	299	13.1 (2.4)
19-29	643	11.7 (1.5)	257	7.2 (1.8)	386	16.6 (2.3)
30-49	2,079	7.9 (0.7)	833	4.2 (0.8)	1,246	11.7 (1.2)
50-64	1,674	5.2 (0.7)	708	3.6 (0.8)	966	6.7 (1.0)
65+	1,488	15.0 (1.2)	627	10.0 (1.5)	861	18.6 (1.8)
거주지역						
동	6,242	9.4 (0.5)	2,737	6.6 (0.6)	3,505	12.2 (0.8)
읍면	1,462	7.3 (1.1)	639	3.3 (0.9)	823	11.1 (1.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,802	10.7 (0.9)	763	8.5 (1.2)	1,039	12.8 (1.4)
중하	1,981	9.1 (0.8)	882	5.6 (0.9)	1,099	12.7 (1.3)
중상	1,953	8.3 (0.8)	860	5.1 (1.0)	1,093	11.4 (1.2)
상	1,885	7.0 (0.7)	837	4.8 (1.0)	1,048	9.3 (1.3)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	6,242	9.4 (0.5)	2,737	6.7 (0.6)	3,505	12.1 (0.8)
읍면	1,462	6.1 (1.0)	639	2.5 (0.7)	823	9.7 (1.9)
소득수준(표준화)						
하	1,802	10.4 (1.0)	763	8.3 (1.1)	1,039	12.3 (1.4)
중하	1,981	9.2 (0.9)	882	5.8 (1.0)	1,099	12.7 (1.4)
중상	1,953	8.2 (0.9)	860	5.1 (1.0)	1,093	11.4 (1.4)
상	1,885	7.1 (0.7)	837	4.9 (1.0)	1,048	9.4 (1.4)

1) 영양섭취부족자 분율(비타민 C 포함) : 에너지 섭취량이 필요추정량<sup>4)</sup>의 75% 미만이면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈, 비타민 C의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 필요추정량, 평균필요량 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)

제3부

에너지 및  
영양소섭취

표 2-II-47. 에너지/지방과잉섭취자<sup>1)</sup> 분율 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
1세이상	- - <sup>4)</sup>	- -	8,930 7.0 (0.4)	4,091 3.5 (0.4)	8,631 4.6 (0.3)	9,391 4.7 (0.3)	8,019 7.0 (0.4)	7,704 6.4 (0.4)
1세이상(표준화) <sup>3)</sup>	- -	- -	8,930 7.0 (0.4)	4,091 3.6 (0.4)	8,631 4.7 (0.3)	9,391 4.9 (0.3)	8,019 7.2 (0.4)	7,704 6.6 (0.5)
<b>연령(세)</b>								
1-2	- -	- -	217 6.1 (1.5)	119 2.4 (1.7)	245 1.1 (0.7)	272 0.6 (0.4)	243 0.9 (0.7)	235 2.4 (1.2)
3-5	- -	- -	403 5.0 (1.2)	190 0.9 (0.6)	400 2.5 (1.0)	382 1.2 (0.6)	351 3.2 (1.2)	304 4.1 (1.5)
6-11	- -	- -	889 9.3 (1.2)	473 1.6 (0.6)	954 2.4 (0.7)	881 4.1 (0.8)	779 4.0 (0.8)	647 4.4 (1.1)
12-18	- -	- -	895 7.1 (0.9)	370 2.1 (0.7)	758 2.7 (0.6)	882 2.1 (0.6)	702 8.5 (1.5)	634 5.0 (1.0)
19-29	- -	- -	1,045 9.0 (1.0)	331 5.8 (1.4)	763 7.8 (1.2)	946 8.7 (1.1)	692 10.0 (1.5)	643 8.0 (1.4)
30-49	- -	- -	3,025 8.1 (0.6)	1,205 5.1 (0.8)	2,511 6.0 (0.6)	2,670 6.1 (0.5)	2,251 9.1 (0.8)	2,079 9.4 (0.9)
50-64	- -	- -	1,452 4.5 (0.6)	692 1.7 (0.5)	1,542 3.5 (0.6)	1,736 3.6 (0.6)	1,613 5.5 (0.8)	1,674 4.8 (0.6)
65+	- -	- -	1,004 1.8 (0.5)	711 1.1 (0.5)	1,458 1.4 (0.5)	1,622 1.3 (0.3)	1,388 1.3 (0.3)	1,488 1.4 (0.3)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	7,191 7.4 (0.4)	2,946 3.5 (0.4)	6,536 4.9 (0.4)	7,137 5.0 (0.4)	6,343 7.6 (0.5)	6,242 6.5 (0.5)
읍면	- -	- -	1,739 5.1 (0.8)	1,145 3.7 (0.9)	2,095 3.2 (0.7)	2,254 3.7 (0.5)	1,676 4.9 (0.8)	1,462 5.9 (1.2)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- -	- -	2,346 7.0 (0.8)	976 3.9 (0.8)	2,067 3.9 (0.7)	2,339 3.9 (0.6)	1,952 5.7 (0.7)	1,802 5.4 (0.9)
중하	- -	- -	2,256 7.0 (0.7)	976 3.6 (0.8)	2,085 4.3 (0.6)	2,302 4.2 (0.6)	1,987 7.5 (0.8)	1,981 6.9 (0.9)
중상	- -	- -	2,141 6.2 (0.6)	969 3.7 (0.8)	2,115 4.2 (0.6)	2,300 5.3 (0.6)	2,000 7.6 (1.1)	1,953 5.6 (0.7)
상	- -	- -	2,100 7.8 (0.7)	958 3.0 (0.7)	2,118 5.8 (0.6)	2,348 5.6 (0.6)	1,979 7.2 (0.8)	1,885 7.4 (0.8)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	7,191 7.2 (0.4)	2,946 3.5 (0.4)	6,536 4.8 (0.4)	7,137 5.0 (0.4)	6,343 7.5 (0.5)	6,242 6.5 (0.5)
읍면	- -	- -	1,739 5.8 (1.0)	1,145 3.9 (0.9)	2,095 4.0 (0.8)	2,254 4.0 (0.5)	1,676 6.4 (0.9)	1,462 6.8 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	2,346 6.9 (0.8)	976 3.9 (0.8)	2,067 3.9 (0.7)	2,339 3.9 (0.6)	1,952 5.7 (0.7)	1,802 5.6 (0.9)
중하	- -	- -	2,256 7.0 (0.7)	976 3.8 (0.8)	2,085 4.4 (0.6)	2,302 4.3 (0.6)	1,987 7.6 (0.8)	1,981 7.2 (0.9)
중상	- -	- -	2,141 6.3 (0.6)	969 3.7 (0.8)	2,115 4.2 (0.6)	2,300 5.6 (0.6)	2,000 7.9 (1.1)	1,953 5.6 (0.7)
상	- -	- -	2,100 7.8 (0.6)	958 3.1 (0.7)	2,118 5.9 (0.7)	2,348 5.8 (0.7)	1,979 7.4 (0.8)	1,885 7.6 (0.8)
<b>남자</b>								
1세이상	- -	- -	4,167 8.0 (0.6)	1,821 4.9 (0.7)	3,692 6.4 (0.6)	4,182 6.9 (0.5)	3,550 9.8 (0.7)	3,376 8.6 (0.7)
1세이상(표준화)	- -	- -	4,167 7.9 (0.5)	1,821 4.9 (0.7)	3,692 6.4 (0.6)	4,182 6.9 (0.5)	3,550 9.8 (0.7)	3,376 8.7 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
1-2	- -	- -	113 5.1 (2.0)	72 1.9 (1.8)	105 2.0 (1.6)	158 0.8 (0.8)	115 0.0 (-) <sup>5)</sup>	121 2.4 (1.8)
3-5	- -	- -	211 6.7 (1.9)	101 0.9 (0.9)	222 2.9 (1.1)	204 1.6 (1.0)	172 3.8 (2.1)	158 4.7 (2.4)
6-11	- -	- -	447 8.9 (1.6)	245 1.9 (0.8)	495 3.1 (0.9)	452 4.9 (1.0)	407 3.8 (1.0)	337 4.2 (1.3)
12-18	- -	- -	478 6.6 (1.2)	205 1.0 (0.6)	390 2.3 (0.9)	454 2.2 (0.7)	381 9.6 (2.0)	335 5.5 (1.5)
19-29	- -	- -	451 10.0 (1.5)	133 7.5 (2.2)	282 11.5 (2.2)	418 11.8 (2.0)	270 14.3 (2.6)	257 10.1 (2.2)
30-49	- -	- -	1,390 9.8 (1.0)	490 7.9 (1.5)	977 8.3 (0.9)	1,064 9.0 (0.9)	923 12.9 (1.3)	833 13.0 (1.5)
50-64	- -	- -	675 5.5 (0.9)	284 2.9 (1.0)	655 4.9 (1.1)	759 5.8 (1.0)	673 7.7 (1.3)	708 6.8 (1.0)
65+	- -	- -	402 2.5 (0.8)	291 1.0 (0.5)	566 1.9 (1.0)	673 1.9 (0.6)	609 2.5 (0.6)	627 2.7 (0.8)

1) 에너지/지방과잉섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량(또는 영양권장량<sup>6)</sup>의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 적정 에너지 섭취비율을 초과한 분율

2) 연령표준화 : 2005년 추계인구로 표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) '-': 한국인 영양권장량 제6차 및 제7차 개정에는 지방에 대한 에너지적정비율 기준 미비

5) 분율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

6) 필요추정량, 지방적정에너지섭취비율

- 제1기(1998) : 한국인 영양권장량 제6차 개정(한국영양학회, 1995)
- 제2기(2001) : 한국인 영양권장량 제7차 개정(한국영양학회, 2000)
- 제3, 4기(2005, 2007-2009) : 한국인 영양섭취기준(한국영양학회, 2005)
- 제5기(2010-2011) : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)



(계속 : 에너지/지방과잉 섭취자 분율 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,342	8.5 (0.6)	1,297	4.6 (0.7)	2,776	6.8 (0.6)	3,169	7.2 (0.6)	2,810	10.5 (0.8)	2,737	8.7 (0.8)
읍면	-	--	-	--	825	5.9 (1.3)	524	6.0 (1.8)	916	4.4 (1.2)	1,013	5.2 (0.8)	740	7.2 (1.4)	639	8.2 (1.9)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,111	8.9 (1.2)	436	6.2 (1.6)	901	6.0 (1.4)	1,051	6.1 (1.1)	874	8.5 (1.3)	763	7.0 (1.4)
중하	-	--	-	--	1,032	8.3 (1.0)	444	4.2 (1.3)	886	6.0 (1.1)	1,017	6.4 (1.0)	876	9.7 (1.3)	882	10.2 (1.5)
중상	-	--	-	--	998	7.3 (0.9)	431	5.6 (1.5)	900	6.8 (1.2)	1,032	7.1 (1.0)	877	10.6 (1.8)	860	7.7 (1.3)
상	-	--	-	--	987	7.5 (0.9)	429	4.3 (1.2)	911	7.0 (1.0)	1,038	8.1 (1.1)	883	10.2 (1.4)	837	8.9 (1.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,342	8.3 (0.6)	1,297	4.5 (0.7)	2,776	6.7 (0.6)	3,169	7.1 (0.6)	2,810	10.2 (0.8)	2,737	8.6 (0.8)
읍면	-	--	-	--	825	6.3 (1.5)	524	5.9 (1.5)	916	5.1 (1.3)	1,013	5.3 (0.9)	740	8.8 (1.6)	639	8.8 (2.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,111	8.6 (1.1)	436	6.1 (1.4)	901	5.9 (1.3)	1,051	6.0 (1.1)	874	8.5 (1.3)	763	7.3 (1.4)
중하	-	--	-	--	1,032	8.3 (1.0)	444	4.4 (1.4)	886	6.1 (1.1)	1,017	6.4 (1.0)	876	9.6 (1.3)	882	10.5 (1.5)
중상	-	--	-	--	998	7.4 (0.9)	431	5.6 (1.5)	900	6.7 (1.2)	1,032	7.4 (1.1)	877	10.5 (1.7)	860	7.6 (1.2)
상	-	--	-	--	987	7.3 (0.8)	429	4.3 (1.2)	911	7.0 (1.1)	1,038	8.2 (1.1)	883	10.3 (1.5)	837	8.8 (1.3)
여자																
1세이상	-	--	-	--	4,763	5.9 (0.4)	2,270	2.1 (0.4)	4,939	2.8 (0.3)	5,209	2.6 (0.2)	4,469	4.2 (0.4)	4,328	4.1 (0.4)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	4,763	6.1 (0.4)	2,270	2.2 (0.4)	4,939	2.8 (0.3)	5,209	2.7 (0.3)	4,469	4.4 (0.4)	4,328	4.4 (0.5)
연령(세)																
1-2	-	--	-	--	104	7.2 (3.3)	47	3.0 (3.0)	140	0.4 (0.4)	114	0.3 (0.3)	128	1.9 (1.4)	114	2.4 (1.6)
3-5	-	--	-	--	192	3.1 (1.2)	89	0.9 (0.9)	178	2.0 (1.2)	178	0.8 (0.8)	179	2.6 (1.4)	146	3.5 (1.8)
6-11	-	--	-	--	442	9.8 (1.5)	228	1.3 (0.9)	459	1.7 (0.6)	429	3.3 (1.0)	372	4.2 (1.2)	310	4.6 (1.5)
12-18	-	--	-	--	417	7.8 (1.5)	165	3.4 (1.5)	368	3.2 (0.9)	428	2.1 (0.8)	321	7.2 (1.9)	299	4.4 (1.1)
19-29	-	--	-	--	594	8.0 (1.4)	198	4.1 (1.5)	481	3.7 (1.0)	528	5.3 (1.0)	422	5.6 (1.1)	386	5.7 (1.4)
30-49	-	--	-	--	1,635	6.3 (0.7)	715	2.3 (0.7)	1,534	3.5 (0.5)	1,606	2.9 (0.4)	1,328	5.1 (0.8)	1,246	5.5 (0.8)
50-64	-	--	-	--	777	3.6 (0.7)	408	0.5 (0.3)	887	2.1 (0.6)	977	1.4 (0.5)	940	3.3 (0.8)	966	3.0 (0.6)
65+	-	--	-	--	602	1.3 (0.5)	420	1.2 (0.7)	892	1.1 (0.4)	949	0.8 (0.3)	779	0.4 (0.2)	861	0.5 (0.2)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,849	6.3 (0.5)	1,649	2.4 (0.5)	3,760	2.9 (0.4)	3,968	2.7 (0.3)	3,533	4.7 (0.5)	3,505	4.2 (0.5)
읍면	-	--	-	--	914	4.2 (0.6)	621	1.2 (0.4)	1,179	1.9 (0.6)	1,241	2.1 (0.4)	936	2.7 (0.7)	823	3.7 (1.0)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,235	5.0 (0.7)	540	1.6 (0.6)	1,166	1.7 (0.4)	1,288	1.7 (0.4)	1,078	2.8 (0.7)	1,039	3.8 (0.9)
중하	-	--	-	--	1,224	5.7 (0.9)	532	3.0 (1.0)	1,199	2.5 (0.5)	1,285	2.0 (0.5)	1,111	5.4 (1.0)	1,099	3.6 (0.7)
중상	-	--	-	--	1,143	5.2 (0.7)	538	1.9 (0.8)	1,215	1.8 (0.5)	1,268	3.5 (0.6)	1,123	4.6 (0.8)	1,093	3.4 (0.8)
상	-	--	-	--	1,113	8.1 (0.9)	529	1.7 (0.6)	1,207	4.5 (0.7)	1,310	3.2 (0.6)	1,096	4.1 (0.7)	1,048	5.9 (1.0)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,849	6.3 (0.4)	1,649	2.4 (0.5)	3,760	2.9 (0.4)	3,968	2.8 (0.3)	3,533	4.7 (0.5)	3,505	4.4 (0.5)
읍면	-	--	-	--	914	5.2 (0.8)	621	1.4 (0.5)	1,179	2.4 (0.8)	1,241	2.5 (0.5)	936	3.7 (1.0)	823	4.8 (1.3)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,235	5.1 (0.7)	540	1.6 (0.6)	1,166	1.7 (0.4)	1,288	1.7 (0.4)	1,078	2.8 (0.6)	1,039	4.2 (1.0)
중하	-	--	-	--	1,224	5.8 (0.9)	532	3.1 (1.0)	1,199	2.6 (0.5)	1,285	2.3 (0.5)	1,111	5.5 (1.0)	1,099	3.8 (0.8)
중상	-	--	-	--	1,143	5.3 (0.7)	538	2.0 (0.8)	1,215	1.8 (0.5)	1,268	3.6 (0.6)	1,123	5.3 (0.9)	1,093	3.5 (0.8)
상	-	--	-	--	1,113	8.3 (0.9)	529	1.8 (0.7)	1,207	4.7 (0.7)	1,310	3.4 (0.6)	1,096	4.3 (0.7)	1,048	6.3 (1.0)

표 2-II-48. 에너지/지방과잉섭취자 분율<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
1세이상	7,704	6.4 (0.4)	3,376	8.6 (0.7)	4,328	4.1 (0.4)
19세이상	5,884	6.9 (0.5)	2,425	9.7 (0.9)	3,459	4.1 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	4.3 (1.0)	504	4.5 (1.3)	465	4.0 (1.3)
10-18	851	4.6 (0.8)	447	4.8 (1.2)	404	4.2 (0.9)
19-29	643	8.0 (1.4)	257	10.1 (2.2)	386	5.7 (1.4)
30-39	1,054	10.3 (1.2)	406	14.0 (2.0)	648	6.3 (1.2)
40-49	1,025	8.5 (1.2)	427	12.1 (2.1)	598	4.8 (1.1)
50-59	1,141	4.6 (0.7)	471	6.6 (1.2)	670	2.5 (0.6)
60-69	993	4.5 (0.7)	447	6.6 (1.3)	546	2.7 (0.7)
70+	1,028	0.5 (0.2)	417	0.9 (0.4)	611	0.3 (0.2)
1-2	235	2.4 (1.2)	121	2.4 (1.8)	114	2.4 (1.6)
3-5	304	4.1 (1.5)	158	4.7 (2.4)	146	3.5 (1.8)
6-11	647	4.4 (1.1)	337	4.2 (1.3)	310	4.6 (1.5)
12-18	634	5.0 (1.0)	335	5.5 (1.5)	299	4.4 (1.1)
19-29	643	8.0 (1.4)	257	10.1 (2.2)	386	5.7 (1.4)
30-49	2,079	9.4 (0.9)	833	13.0 (1.5)	1,246	5.5 (0.8)
50-64	1,674	4.8 (0.6)	708	6.8 (1.0)	966	3.0 (0.6)
65+	1,488	1.4 (0.3)	627	2.7 (0.8)	861	0.5 (0.2)
<b>거주지역</b>						
동	6,242	6.5 (0.5)	2,737	8.7 (0.8)	3,505	4.2 (0.5)
읍면	1,462	5.9 (1.2)	639	8.2 (1.9)	823	3.7 (1.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,802	5.4 (0.9)	763	7.0 (1.4)	1,039	3.8 (0.9)
중하	1,981	6.9 (0.9)	882	10.2 (1.5)	1,099	3.6 (0.7)
중상	1,953	5.6 (0.7)	860	7.7 (1.3)	1,093	3.4 (0.8)
상	1,885	7.4 (0.8)	837	8.9 (1.3)	1,048	5.9 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,242	6.5 (0.5)	2,737	8.6 (0.8)	3,505	4.4 (0.5)
읍면	1,462	6.8 (1.2)	639	8.8 (2.1)	823	4.8 (1.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,802	5.6 (0.9)	763	7.3 (1.4)	1,039	4.2 (1.0)
중하	1,981	7.2 (0.9)	882	10.5 (1.5)	1,099	3.8 (0.8)
중상	1,953	5.6 (0.7)	860	7.6 (1.2)	1,093	3.5 (0.8)
상	1,885	7.6 (0.8)	837	8.8 (1.3)	1,048	6.3 (1.0)

1) 에너지/지방과잉섭취자 분율 : 에너지 섭취량이 필요추정량<sup>4)</sup>의 125% 이상이면서 지방 섭취량이 적정 에너지 섭취비율을 초과한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 필요추정량, 지방적정에너지섭취비율 : 한국인 영양섭취기준 개정판(한국영양학회, 2010)

표 2-II-49. 건강 식생활 실천율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만6세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
6세이상	-	- <sup>4)</sup>	-	-	8,295	27.8 (0.7)	3,782	33.4 (1.1)	7,986	30.3 (0.7)	8,737	31.7 (0.7)	7,425	32.5 (0.7)	7,165	31.7 (0.7)
6세이상(표준화) <sup>3)</sup>	-	-	-	-	8,295	27.8 (0.7)	3,782	33.7 (1.1)	7,986	30.7 (0.7)	8,737	32.3 (0.7)	7,425	33.4 (0.7)	7,165	32.6 (0.7)
<b>연령(세)</b>																
6-11	-	-	-	-	889	23.7 (1.6)	473	33.1 (2.9)	954	29.1 (1.9)	881	35.7 (1.9)	779	30.9 (2.0)	647	32.1 (1.9)
12-18	-	-	-	-	894	31.0 (1.8)	370	38.1 (3.2)	758	33.7 (1.8)	882	35.9 (2.1)	702	35.1 (2.0)	634	37.2 (2.3)
19-29	-	-	-	-	1,042	27.5 (1.6)	331	36.5 (2.9)	763	33.5 (2.0)	946	34.9 (1.8)	692	37.6 (1.9)	643	37.6 (2.3)
30-49	-	-	-	-	3,021	34.2 (1.1)	1,205	40.2 (1.7)	2,511	35.9 (1.0)	2,670	37.2 (1.1)	2,251	40.0 (1.1)	2,079	35.9 (1.2)
50-64	-	-	-	-	1,449	23.0 (1.3)	692	25.6 (1.7)	1,542	25.7 (1.5)	1,736	24.8 (1.2)	1,613	25.7 (1.4)	1,674	27.5 (1.3)
65+	-	-	-	-	1,000	12.5 (1.3)	711	12.8 (1.6)	1,458	12.0 (1.0)	1,622	13.8 (1.2)	1,388	12.3 (1.1)	1,488	13.8 (1.1)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	7,174	29.2 (0.7)	2,946	34.3 (1.2)	6,536	32.0 (0.7)	7,137	33.5 (0.8)	6,343	35.1 (0.8)	6,242	34.1 (0.8)
읍면	-	-	-	-	1,735	22.8 (1.4)	1,145	32.2 (2.4)	2,095	26.3 (2.1)	2,254	27.2 (1.7)	1,676	27.1 (1.6)	1,462	24.8 (1.6)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	-	-	-	2,343	24.9 (1.0)	976	30.6 (2.2)	2,067	26.9 (1.2)	2,339	31.3 (1.3)	1,952	31.5 (1.4)	1,802	28.0 (1.3)
중하	-	-	-	-	2,247	27.0 (1.3)	976	34.2 (2.1)	2,085	31.6 (1.3)	2,302	30.6 (1.2)	1,987	33.4 (1.4)	1,981	31.1 (1.5)
중상	-	-	-	-	2,137	30.1 (1.2)	969	37.2 (1.9)	2,115	30.4 (1.4)	2,300	31.3 (1.2)	2,000	33.6 (1.5)	1,953	32.8 (1.4)
상	-	-	-	-	2,097	31.0 (1.4)	958	35.3 (2.2)	2,118	35.1 (1.4)	2,348	36.6 (1.5)	1,979	35.6 (1.4)	1,885	38.0 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	7,174	28.6 (0.7)	2,946	34.0 (1.2)	6,536	31.1 (0.7)	7,137	32.8 (0.8)	6,343	34.4 (0.8)	6,242	33.8 (0.8)
읍면	-	-	-	-	1,735	25.4 (1.6)	1,145	33.6 (2.1)	2,095	29.4 (2.1)	2,254	31.1 (1.7)	1,676	30.2 (1.5)	1,462	26.6 (1.8)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	2,343	24.4 (1.1)	976	30.2 (2.3)	2,067	26.0 (1.1)	2,339	31.1 (1.3)	1,952	31.1 (1.4)	1,802	28.5 (1.3)
중하	-	-	-	-	2,247	26.8 (1.3)	976	34.0 (2.1)	2,085	31.1 (1.3)	2,302	30.4 (1.2)	1,987	33.8 (1.4)	1,981	31.3 (1.5)
중상	-	-	-	-	2,137	29.6 (1.2)	969	36.6 (1.9)	2,115	30.1 (1.5)	2,300	30.9 (1.2)	2,000	33.9 (1.6)	1,953	33.2 (1.5)
상	-	-	-	-	2,097	31.3 (1.4)	958	35.5 (2.1)	2,118	35.1 (1.5)	2,348	36.9 (1.6)	1,979	35.3 (1.5)	1,885	38.1 (1.8)
<b>남자</b>																
6세이상	-	-	-	-	3,836	24.7 (0.8)	1,648	29.9 (1.4)	3,365	26.4 (0.9)	3,820	27.2 (0.9)	3,263	29.0 (1.0)	3,097	28.3 (0.9)
6세이상(표준화)	-	-	-	-	3,836	24.5 (0.8)	1,648	29.7 (1.3)	3,365	26.3 (0.9)	3,820	27.3 (0.9)	3,263	29.2 (1.0)	3,097	28.5 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
6-11	-	-	-	-	447	19.8 (2.1)	245	34.0 (4.4)	495	26.6 (2.1)	452	37.1 (2.6)	407	27.7 (2.8)	337	27.9 (3.1)
12-18	-	-	-	-	477	27.5 (2.4)	205	27.9 (3.4)	390	29.7 (2.6)	454	29.7 (2.5)	381	32.3 (2.8)	335	32.8 (3.3)
19-29	-	-	-	-	449	22.4 (2.2)	133	32.5 (4.1)	282	25.9 (2.9)	418	27.9 (2.4)	270	31.3 (3.0)	257	32.9 (3.1)
30-49	-	-	-	-	1,388	29.0 (1.3)	490	33.3 (2.2)	977	30.2 (1.5)	1,064	29.9 (1.5)	923	34.0 (1.6)	833	30.2 (1.7)
50-64	-	-	-	-	674	21.7 (1.9)	284	26.8 (2.6)	655	23.2 (1.8)	759	22.0 (1.8)	673	23.2 (2.0)	708	25.4 (2.0)
65+	-	-	-	-	401	16.9 (2.2)	291	14.6 (2.6)	566	13.6 (1.6)	673	13.9 (1.9)	609	13.9 (1.6)	627	14.7 (1.6)

1) 건강 식생활 실천율 : 지방, 나트륨, 과일/채소, 영양표시 4개 지표 중 2개 이상을 만족하는 인구 분율(국민건강증진종합계획 2020 목표)

- 지방 : 적정수준(6-19세 15-30%, 20세 이상 15-20%)으로 섭취

- 나트륨 : 1일 2,000mg 이하로 섭취

- 과일과 채소 : 1일 500g 이상 섭취

- 영양표시 : 식품선택에 영양표시를 활용

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) '-' : 영양표시 조사결과 부재

제3부

영양  
섭취  
및  
에너지

(계속 : 건강 식생활 실천율 추이, 성별, 만6세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	3,333	25.8 (1.0)	1,297	30.1 (1.4)	2,776	28.1 (1.0)	3,169	28.8 (1.0)	2,810	30.7 (1.1)	2,737	30.2 (1.0)
읍면	-	-	-	-	824	22.6 (1.4)	524	31.5 (2.7)	916	24.6 (2.0)	1,013	24.2 (1.9)	740	27.6 (2.4)	639	23.9 (2.0)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	1,109	22.0 (1.5)	436	29.7 (3.0)	901	23.0 (1.6)	1,051	25.4 (1.6)	874	27.8 (2.0)	763	25.0 (1.7)
중하	-	-	-	-	1,027	25.5 (1.6)	444	28.4 (2.9)	886	28.6 (1.9)	1,017	27.7 (1.8)	876	29.0 (2.1)	882	27.1 (1.7)
중상	-	-	-	-	998	26.7 (1.6)	431	34.3 (2.5)	900	25.3 (1.9)	1,032	26.8 (1.6)	877	31.4 (2.1)	860	29.1 (2.0)
상	-	-	-	-	985	27.3 (1.7)	429	30.9 (2.6)	911	32.6 (2.0)	1,038	32.6 (2.1)	883	32.5 (2.1)	837	35.6 (2.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	3,333	25.1 (1.0)	1,297	29.3 (1.5)	2,776	26.5 (1.0)	3,169	27.8 (1.1)	2,810	29.3 (1.1)	2,737	29.4 (1.0)
읍면	-	-	-	-	824	23.1 (1.6)	524	31.8 (2.9)	916	25.4 (2.2)	1,013	26.5 (2.3)	740	28.9 (2.7)	639	23.0 (2.2)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	1,109	21.1 (1.5)	436	28.7 (3.0)	901	21.3 (1.6)	1,051	24.6 (1.5)	874	26.7 (2.0)	763	24.8 (1.9)
중하	-	-	-	-	1,027	24.8 (1.7)	444	27.9 (2.9)	886	27.4 (1.9)	1,017	26.6 (1.8)	876	28.3 (2.1)	882	26.7 (1.8)
중상	-	-	-	-	998	25.8 (1.7)	431	33.5 (2.5)	900	23.8 (2.0)	1,032	25.5 (1.6)	877	30.2 (2.1)	860	28.8 (2.1)
상	-	-	-	-	985	26.9 (1.8)	429	30.0 (2.6)	911	31.9 (2.1)	1,038	32.4 (2.3)	883	31.6 (2.2)	837	34.5 (2.6)
<b>여자</b>																
6세이상	-	-	-	-	4,459	31.0 (0.9)	2,134	37.0 (1.5)	4,621	34.2 (0.9)	4,917	36.2 (0.9)	4,162	36.1 (1.0)	4,068	35.2 (0.9)
6세이상(표준화)	-	-	-	-	4,459	31.6 (0.8)	2,134	38.1 (1.4)	4,621	35.4 (0.9)	4,917	37.5 (0.9)	4,162	37.9 (1.0)	4,068	37.0 (1.0)
<b>연령(세)</b>																
6-11	-	-	-	-	442	27.8 (2.4)	228	32.2 (3.6)	459	31.9 (2.9)	429	34.1 (2.5)	372	34.2 (3.1)	310	36.6 (3.4)
12-18	-	-	-	-	417	35.2 (2.6)	165	51.3 (5.0)	368	38.2 (2.6)	428	43.1 (2.8)	321	38.6 (3.0)	299	42.4 (3.4)
19-29	-	-	-	-	593	32.7 (2.1)	198	40.5 (3.6)	481	41.5 (2.5)	528	42.4 (2.5)	422	44.1 (2.7)	386	42.7 (3.1)
30-49	-	-	-	-	1,633	39.7 (1.5)	715	47.4 (2.2)	1,534	41.9 (1.5)	1,606	44.9 (1.4)	1,328	46.3 (1.7)	1,246	41.9 (1.6)
50-64	-	-	-	-	775	24.3 (1.8)	408	24.5 (2.7)	887	28.0 (2.0)	977	27.6 (1.7)	940	28.2 (1.7)	966	29.5 (1.8)
65+	-	-	-	-	599	9.5 (1.3)	420	11.5 (2.0)	892	10.9 (1.2)	949	13.8 (1.5)	779	11.3 (1.3)	861	13.1 (1.4)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	3,841	32.7 (0.9)	1,649	38.4 (1.5)	3,760	36.0 (1.0)	3,968	38.2 (1.0)	3,533	39.5 (1.1)	3,505	37.9 (1.1)
읍면	-	-	-	-	911	23.1 (2.0)	621	32.9 (3.3)	1,179	28.0 (2.6)	1,241	30.3 (2.1)	936	26.6 (2.0)	823	25.6 (2.0)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	1,234	28.0 (1.4)	540	31.4 (2.3)	1,166	31.0 (1.7)	1,288	37.4 (1.7)	1,078	35.2 (1.8)	1,039	30.8 (1.8)
중하	-	-	-	-	1,220	28.5 (1.5)	532	40.5 (2.5)	1,199	34.6 (1.6)	1,285	33.4 (1.5)	1,111	37.9 (1.8)	1,099	35.3 (2.2)
중상	-	-	-	-	1,139	33.6 (1.6)	538	40.1 (2.5)	1,215	35.5 (1.9)	1,268	36.1 (1.6)	1,123	35.8 (2.0)	1,093	36.6 (1.9)
상	-	-	-	-	1,112	34.7 (1.8)	529	39.8 (2.8)	1,207	37.7 (1.6)	1,310	40.6 (1.6)	1,096	38.8 (2.1)	1,048	40.6 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	3,841	32.4 (0.9)	1,649	38.8 (1.5)	3,760	35.8 (1.0)	3,968	38.0 (1.0)	3,533	39.6 (1.1)	3,505	38.4 (1.2)
읍면	-	-	-	-	911	28.4 (2.3)	621	35.7 (3.1)	1,179	34.3 (2.8)	1,241	36.2 (1.9)	936	31.6 (2.2)	823	30.8 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	1,234	28.4 (1.5)	540	31.6 (2.5)	1,166	31.2 (1.7)	1,288	37.9 (1.7)	1,078	35.5 (1.8)	1,039	32.2 (2.0)
중하	-	-	-	-	1,220	28.9 (1.5)	532	41.0 (2.4)	1,199	35.0 (1.6)	1,285	34.2 (1.6)	1,111	39.4 (1.8)	1,099	36.1 (2.3)
중상	-	-	-	-	1,139	33.6 (1.7)	538	39.9 (2.6)	1,215	36.5 (1.9)	1,268	36.2 (1.6)	1,123	37.4 (2.2)	1,093	38.4 (2.1)
상	-	-	-	-	1,112	36.1 (1.7)	529	41.7 (2.9)	1,207	38.8 (1.7)	1,310	41.3 (1.8)	1,096	39.6 (2.4)	1,048	42.2 (2.0)

표 2-II-50. 건강 식생활 실천율<sup>1)</sup> : 성별, 만6세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
6세이상	7,165	31.7 (0.7)	3,097	28.3 (0.9)	4,068	35.2 (0.9)
19세이상	5,884	31.0 (0.8)	2,425	27.7 (1.0)	3,459	34.2 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
6-9	430	32.4 (2.6)	225	28.2 (3.8)	205	37.1 (4.5)
10-18	851	36.0 (2.0)	447	31.8 (2.8)	404	40.9 (3.0)
19-29	643	37.6 (2.3)	257	32.9 (3.1)	386	42.7 (3.1)
30-39	1,054	36.8 (1.6)	406	29.0 (2.3)	648	45.0 (2.3)
40-49	1,025	35.1 (1.7)	427	31.3 (2.4)	598	39.0 (2.3)
50-59	1,141	29.5 (1.5)	471	27.0 (2.3)	670	32.0 (2.2)
60-69	993	19.2 (1.5)	447	17.7 (2.0)	546	20.6 (2.1)
70+	1,028	12.3 (1.1)	417	15.0 (1.8)	611	10.7 (1.4)
6-11	647	32.1 (1.9)	337	27.9 (3.1)	310	36.6 (3.4)
12-18	634	37.2 (2.3)	335	32.8 (3.3)	299	42.4 (3.4)
19-29	643	37.6 (2.3)	257	32.9 (3.1)	386	42.7 (3.1)
30-49	2,079	35.9 (1.2)	833	30.2 (1.7)	1,246	41.9 (1.6)
50-64	1,674	27.5 (1.3)	708	25.4 (2.0)	966	29.5 (1.8)
65+	1,488	13.8 (1.1)	627	14.7 (1.6)	861	13.1 (1.4)
<b>거주지역</b>						
동	6,242	34.1 (0.8)	2,737	30.2 (1.0)	3,505	37.9 (1.1)
읍면	1,462	24.8 (1.6)	639	23.9 (2.0)	823	25.6 (2.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,802	28.0 (1.3)	763	25.0 (1.7)	1,039	30.8 (1.8)
중하	1,981	31.1 (1.5)	882	27.1 (1.7)	1,099	35.3 (2.2)
중상	1,953	32.8 (1.4)	860	29.1 (2.0)	1,093	36.6 (1.9)
상	1,885	38.0 (1.6)	837	35.6 (2.5)	1,048	40.6 (1.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,242	33.8 (0.8)	2,737	29.4 (1.0)	3,505	38.4 (1.2)
읍면	1,462	26.6 (1.8)	639	23.0 (2.2)	823	30.8 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,802	28.5 (1.3)	763	24.8 (1.9)	1,039	32.2 (2.0)
중하	1,981	31.3 (1.5)	882	26.7 (1.8)	1,099	36.1 (2.3)
중상	1,953	33.2 (1.5)	860	28.8 (2.1)	1,093	38.4 (2.1)
상	1,885	38.1 (1.8)	837	34.5 (2.6)	1,048	42.2 (2.0)

1) 건강 식생활 실천율 : 지방, 나트륨, 과일/채소, 영양표시 4개 지표 중 2개 이상을 만족하는 인구 분율(국민건강증진종합계획 2020 목표)

- 지방 : 적정수준(6-19세 15-30%, 20세 이상 15-20%)으로 섭취
- 나트륨 : 1일 2,000mg 이하로 섭취
- 과일과 채소 : 1일 500g 이상 섭취
- 영양표시 : 식품선택에 영양표시를 활용

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-1. 아침식사 결식을<sup>1)</sup> 주이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	--	-	--	18,008	21.3 (0.7)	8,176	21.4 (1.0)	17,276	20.9 (0.8)	18,786	19.9 (0.7)	16,060	20.5 (0.8)	15,424	20.3 (0.7)
1세이상(표준화) <sup>3)</sup>	-	--	-	--	18,008	21.4 (0.6)	8,176	21.8 (0.9)	17,276	21.5 (0.7)	18,786	20.6 (0.6)	16,060	21.3 (0.7)	15,424	21.3 (0.7)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	438	14.2 (2.7)	236	8.3 (2.5)	490	6.3 (1.8)	546	10.4 (2.2)	486	4.5 (1.2)	469	7.5 (1.7)
3-5	-	--	-	--	802	8.3 (1.4)	378	11.1 (2.9)	804	8.6 (1.5)	764	7.6 (1.3)	702	6.5 (1.6)	607	8.7 (2.3)
6-11	-	--	-	--	1,796	11.2 (1.2)	950	11.4 (1.7)	1,908	9.9 (1.2)	1,761	8.8 (1.0)	1,558	9.9 (1.3)	1,294	9.3 (1.5)
12-18	-	--	-	--	1,804	24.7 (1.6)	738	30.2 (3.4)	1,520	25.8 (1.9)	1,764	27.8 (1.7)	1,406	29.3 (2.3)	1,268	30.0 (2.0)
19-29	-	--	-	--	2,116	45.4 (1.8)	662	42.5 (2.4)	1,527	45.9 (2.4)	1,887	40.6 (1.8)	1,386	40.3 (2.1)	1,284	37.4 (2.0)
30-49	-	--	-	--	6,108	22.6 (0.8)	2,403	22.7 (1.4)	5,026	22.5 (1.0)	5,342	21.7 (0.9)	4,506	24.2 (1.1)	4,162	24.5 (1.1)
50-64	-	--	-	--	2,918	9.6 (0.9)	1,386	10.2 (1.4)	3,084	9.8 (0.9)	3,472	10.1 (0.9)	3,226	10.0 (1.1)	3,360	10.7 (1.0)
65+	-	--	-	--	2,026	3.9 (0.7)	1,423	6.0 (1.1)	2,917	4.0 (0.6)	3,250	4.5 (0.6)	2,780	3.2 (0.5)	2,980	4.3 (0.9)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	14,488	22.7 (0.8)	5,893	23.1 (1.1)	13,086	22.1 (0.9)	14,277	21.2 (0.7)	12,694	22.2 (0.8)	12,500	21.5 (0.8)
읍면	-	--	-	--	3,520	15.2 (1.0)	2,283	15.4 (1.7)	4,190	14.8 (1.2)	4,509	14.3 (1.5)	3,356	14.1 (1.6)	2,924	15.2 (1.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	4,712	24.1 (1.3)	1,954	23.2 (1.9)	4,139	24.1 (1.8)	4,678	22.9 (1.3)	3,910	21.9 (1.4)	3,610	20.6 (1.5)
중하	-	--	-	--	4,554	22.9 (1.2)	1,951	21.8 (1.8)	4,172	20.2 (1.3)	4,603	19.9 (1.2)	3,974	21.2 (1.3)	3,965	21.0 (1.3)
중상	-	--	-	--	4,328	19.5 (1.1)	1,942	22.8 (1.7)	4,232	20.4 (1.3)	4,605	19.1 (1.2)	4,002	19.4 (1.3)	3,916	20.3 (1.4)
상	-	--	-	--	4,244	18.2 (1.0)	1,913	18.1 (1.9)	4,238	18.8 (1.3)	4,698	17.3 (1.0)	3,960	18.5 (1.4)	3,767	19.3 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	14,488	22.0 (0.7)	5,893	23.0 (1.1)	13,086	21.9 (0.8)	14,277	21.1 (0.6)	12,694	22.0 (0.8)	12,500	21.7 (0.7)
읍면	-	--	-	--	3,520	18.7 (1.2)	2,283	17.8 (1.6)	4,190	18.7 (1.6)	4,509	18.2 (1.5)	3,356	18.2 (1.5)	2,924	19.1 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	4,712	23.9 (1.1)	1,954	23.2 (1.6)	4,139	24.3 (1.5)	4,678	23.1 (1.1)	3,910	22.3 (1.3)	3,610	21.2 (1.5)
중하	-	--	-	--	4,554	23.0 (1.1)	1,951	22.7 (1.6)	4,172	21.1 (1.2)	4,603	20.6 (1.1)	3,974	21.8 (1.2)	3,965	22.4 (1.4)
중상	-	--	-	--	4,328	19.7 (1.1)	1,942	23.2 (1.6)	4,232	20.9 (1.3)	4,605	19.9 (1.2)	4,002	20.6 (1.2)	3,916	21.0 (1.4)
상	-	--	-	--	4,244	18.6 (1.0)	1,913	18.7 (1.7)	4,238	19.4 (1.3)	4,698	18.2 (1.0)	3,960	19.5 (1.3)	3,767	20.3 (1.4)
<b>남자</b>																
1세이상	-	--	-	--	8,400	20.9 (0.9)	3,643	20.9 (1.3)	7,394	21.3 (1.1)	8,367	21.3 (0.9)	7,110	21.5 (1.0)	6,767	20.8 (0.9)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	8,400	20.6 (0.8)	3,643	21.0 (1.2)	7,394	21.6 (1.0)	8,367	21.6 (0.8)	7,110	21.9 (0.9)	6,767	21.3 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	228	10.9 (3.1)	146	8.6 (3.3)	210	10.0 (3.5)	316	10.7 (3.0)	230	3.7 (1.5)	241	8.4 (2.7)
3-5	-	--	-	--	420	9.8 (2.1)	202	10.3 (2.9)	444	8.3 (2.2)	408	6.5 (1.8)	344	5.6 (1.7)	316	5.7 (1.7)
6-11	-	--	-	--	906	12.1 (1.6)	492	10.4 (2.0)	990	9.5 (1.3)	904	9.0 (1.3)	814	9.3 (1.7)	674	7.8 (1.6)
12-18	-	--	-	--	962	23.6 (2.2)	406	26.4 (3.6)	784	23.6 (2.2)	908	29.1 (2.2)	764	28.7 (2.6)	668	30.0 (2.7)
19-29	-	--	-	--	908	43.6 (2.5)	268	39.8 (3.5)	563	46.8 (3.3)	831	42.6 (2.7)	540	39.7 (3.1)	514	34.2 (2.9)
30-49	-	--	-	--	2,810	22.1 (1.2)	977	24.7 (2.0)	1,958	24.2 (1.5)	2,130	24.0 (1.4)	1,850	27.2 (1.7)	1,670	27.1 (1.6)
50-64	-	--	-	--	1,356	8.2 (1.1)	570	6.6 (1.4)	1,314	7.3 (1.0)	1,518	9.6 (1.3)	1,346	8.8 (1.4)	1,426	10.1 (1.5)
65+	-	--	-	--	810	2.7 (0.8)	582	4.7 (1.6)	1,131	2.9 (0.7)	1,352	2.4 (0.6)	1,222	2.5 (0.7)	1,258	2.4 (1.0)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	6,734	21.8 (1.0)	2,597	22.5 (1.5)	5,560	22.4 (1.3)	6,339	22.8 (1.0)	5,626	23.3 (1.1)	5,491	22.0 (1.0)
읍면	-	--	-	--	1,666	16.8 (1.4)	1,046	15.8 (1.9)	1,834	16.4 (1.6)	2,028	15.0 (1.7)	1,484	14.7 (1.9)	1,276	15.3 (2.2)

1) 아침식사 결식률 : {(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 아침식사 결식률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	2,224	24.3 (1.6)	874	23.6 (2.5)	1,805	23.7 (2.3)	2,100	25.6 (1.8)	1,754	21.8 (1.8)	1,532	21.0 (1.9)
중하	-	--	-	--	2,080	21.8 (1.5)	890	20.6 (2.4)	1,774	22.5 (1.9)	2,034	21.5 (1.5)	1,750	22.0 (1.8)	1,765	21.0 (1.8)
중상	-	--	-	--	2,020	18.5 (1.4)	864	21.8 (2.1)	1,803	21.4 (1.8)	2,069	20.2 (1.7)	1,756	20.4 (1.9)	1,730	20.0 (2.0)
상	-	--	-	--	2,000	18.5 (1.5)	857	17.9 (2.4)	1,822	18.6 (1.8)	2,078	17.5 (1.3)	1,768	21.3 (2.1)	1,672	21.7 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,734	20.8 (0.9)	2,597	22.0 (1.3)	5,560	21.8 (1.0)	6,339	22.2 (0.8)	5,626	22.7 (1.1)	5,491	21.8 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,666	19.5 (1.5)	1,046	17.7 (2.2)	1,834	20.2 (2.1)	2,028	18.4 (1.6)	1,484	18.9 (1.7)	1,276	18.3 (2.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	2,224	23.6 (1.4)	874	23.1 (2.1)	1,805	23.5 (1.9)	2,100	25.5 (1.4)	1,754	22.2 (1.6)	1,532	21.1 (1.9)
중하	-	--	-	--	2,080	21.4 (1.4)	890	21.9 (2.3)	1,774	23.3 (1.8)	2,034	21.6 (1.5)	1,750	22.2 (1.8)	1,765	22.4 (1.8)
중상	-	--	-	--	2,020	18.4 (1.4)	864	21.9 (2.0)	1,803	21.3 (1.7)	2,069	20.6 (1.6)	1,756	20.9 (1.8)	1,730	19.8 (1.9)
상	-	--	-	--	2,000	18.7 (1.4)	857	17.9 (2.2)	1,822	18.9 (1.6)	2,078	18.5 (1.2)	1,768	22.0 (1.7)	1,672	22.2 (2.0)
여자																
1세이상	-	--	-	--	9,608	21.8 (0.8)	4,533	21.9 (1.1)	9,882	20.4 (0.8)	10,419	18.5 (0.8)	8,940	19.5 (1.0)	8,657	19.8 (0.9)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	9,608	22.3 (0.7)	4,533	22.6 (1.1)	9,882	21.3 (0.8)	10,419	19.4 (0.8)	8,940	20.6 (0.9)	8,657	21.2 (0.9)
연령(세)																
1-2	-	--	-	--	210	17.9 (4.0)	90	7.9 (3.4)	280	3.4 (1.2)	230	10.2 (3.3)	256	5.4 (1.9)	228	6.5 (2.1)
3-5	-	--	-	--	382	6.7 (1.8)	176	11.9 (4.2)	360	9.0 (2.1)	356	8.7 (1.9)	358	7.4 (2.4)	291	11.8 (4.3)
6-11	-	--	-	--	890	10.3 (1.5)	458	12.4 (2.3)	918	10.4 (1.7)	857	8.5 (1.3)	744	10.5 (2.1)	620	10.9 (2.1)
12-18	-	--	-	--	842	26.0 (2.2)	332	35.1 (4.2)	736	28.2 (2.7)	856	26.3 (2.3)	642	30.1 (3.3)	600	30.0 (2.9)
19-29	-	--	-	--	1,208	47.2 (2.1)	394	45.3 (3.2)	964	45.0 (2.7)	1,056	38.5 (2.3)	846	40.9 (2.7)	770	40.8 (2.9)
30-49	-	--	-	--	3,298	23.2 (1.0)	1,426	20.5 (1.7)	3,068	20.6 (1.1)	3,212	19.3 (1.1)	2,656	21.2 (1.2)	2,492	21.8 (1.4)
50-64	-	--	-	--	1,562	10.9 (1.4)	816	13.8 (2.4)	1,770	12.3 (1.3)	1,954	10.6 (1.1)	1,880	11.2 (1.4)	1,934	11.3 (1.2)
65+	-	--	-	--	1,216	4.8 (0.9)	841	6.8 (1.2)	1,786	4.8 (0.8)	1,898	6.0 (0.9)	1,558	3.7 (0.7)	1,722	5.6 (1.0)
거주지역																
동	-	--	-	--	7,754	23.5 (0.9)	3,296	23.8 (1.3)	7,526	21.9 (0.9)	7,938	19.5 (0.9)	7,068	21.1 (1.1)	7,009	20.9 (1.0)
읍면	-	--	-	--	1,854	13.6 (0.9)	1,237	15.0 (2.0)	2,356	13.1 (1.5)	2,481	13.6 (1.6)	1,872	13.6 (1.7)	1,648	15.1 (2.0)
소득수준																
하	-	--	-	--	2,488	23.8 (1.5)	1,080	22.8 (2.1)	2,334	24.5 (1.9)	2,578	20.1 (1.5)	2,156	22.0 (1.7)	2,078	20.2 (1.7)
중하	-	--	-	--	2,474	24.0 (1.5)	1,061	23.0 (2.3)	2,398	18.0 (1.3)	2,569	18.4 (1.4)	2,224	20.4 (1.5)	2,200	21.0 (1.7)
중상	-	--	-	--	2,308	20.6 (1.4)	1,078	23.9 (2.4)	2,429	19.5 (1.5)	2,536	18.0 (1.3)	2,246	18.4 (1.8)	2,186	20.7 (1.8)
상	-	--	-	--	2,244	17.9 (1.2)	1,056	18.4 (1.9)	2,416	19.0 (1.5)	2,620	17.2 (1.4)	2,192	15.7 (1.6)	2,095	16.9 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	7,754	23.1 (0.8)	3,296	23.9 (1.2)	7,526	22.0 (0.9)	7,938	19.8 (0.8)	7,068	21.3 (1.0)	7,009	21.5 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,854	17.5 (1.1)	1,237	17.8 (1.7)	2,356	17.0 (1.8)	2,481	17.9 (1.8)	1,872	17.4 (1.9)	1,648	19.9 (2.3)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	2,488	24.0 (1.4)	1,080	23.2 (1.9)	2,334	25.3 (1.4)	2,578	20.6 (1.4)	2,156	22.5 (1.5)	2,078	21.5 (1.7)
중하	-	--	-	--	2,474	24.6 (1.5)	1,061	23.4 (1.9)	2,398	18.7 (1.4)	2,569	19.5 (1.4)	2,224	21.3 (1.4)	2,200	22.4 (1.7)
중상	-	--	-	--	2,308	21.0 (1.3)	1,078	25.1 (2.4)	2,429	20.3 (1.5)	2,536	19.0 (1.3)	2,246	20.3 (1.6)	2,186	22.2 (1.8)
상	-	--	-	--	2,244	18.6 (1.2)	1,056	19.5 (1.7)	2,416	19.9 (1.5)	2,620	17.9 (1.3)	2,192	16.6 (1.6)	2,095	18.2 (1.5)

표 2-III-2. 점심식사 결식률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	-	-	-	18008	4.9 (0.3)	8,177	5.9 (0.4)	17277	4.8 (0.3)	18786	5.9 (0.3)	16080	5.7 (0.4)	15424	6.4 (0.3)
1세이상(표준화) <sup>3)</sup>	-	-	-	-	18008	4.9 (0.3)	8,177	5.9 (0.4)	17277	4.8 (0.3)	18786	5.9 (0.3)	16080	5.7 (0.4)	15424	6.4 (0.3)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	438	5.4 (1.4)	236	3.6 (1.8)	490	3.9 (1.3)	546	4.2 (1.0)	486	3.9 (1.4)	469	3.6 (1.2)
3-5	-	-	-	-	802	2.6 (0.8)	378	3.8 (1.7)	804	2.1 (0.5)	764	2.6 (0.8)	702	2.5 (0.7)	607	2.8 (0.8)
6-11	-	-	-	-	1,796	1.7 (0.4)	950	2.1 (0.5)	1,908	2.1 (0.5)	1,761	2.9 (0.6)	1,558	2.0 (0.6)	1,294	2.9 (0.7)
12-18	-	-	-	-	1,804	3.7 (0.6)	738	4.4 (1.2)	1,520	5.4 (0.8)	1,764	5.1 (0.6)	1,406	5.8 (0.9)	1,268	6.3 (1.2)
19-29	-	-	-	-	2,116	6.7 (0.8)	662	9.7 (1.3)	1,527	7.8 (1.0)	1,887	9.9 (1.0)	1,386	10.5 (1.4)	1,284	12.3 (1.3)
30-49	-	-	-	-	6,108	4.8 (0.4)	2,404	5.3 (0.7)	5,026	4.0 (0.4)	5,342	6.2 (0.5)	4,506	5.2 (0.4)	4,162	5.2 (0.5)
50-64	-	-	-	-	2,918	6.2 (0.7)	1,386	7.2 (1.1)	3,085	4.1 (0.5)	3,472	4.0 (0.5)	3,226	5.5 (0.6)	3,360	5.8 (0.6)
65+	-	-	-	-	2,026	5.3 (0.8)	1,423	5.1 (0.9)	2,917	6.0 (0.8)	3,250	6.0 (0.7)	2,780	4.2 (0.6)	2,980	6.3 (0.8)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	14488	5.0 (0.3)	5,894	6.2 (0.5)	13087	4.8 (0.3)	14277	5.9 (0.4)	12694	6.1 (0.4)	12500	6.7 (0.4)
읍면	-	-	-	-	3,520	4.7 (0.6)	2,283	4.6 (0.7)	4,190	4.6 (0.5)	4,509	5.7 (0.8)	3,356	4.3 (0.5)	2,924	5.1 (0.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	-	-	-	4,712	5.6 (0.5)	1,954	6.6 (1.0)	4,139	5.7 (0.7)	4,678	7.7 (0.7)	3,910	6.8 (0.7)	3,610	7.6 (0.8)
중하	-	-	-	-	4,554	4.2 (0.5)	1,951	5.7 (0.8)	4,172	5.7 (0.6)	4,603	6.6 (0.6)	3,974	6.7 (0.7)	3,965	6.5 (0.6)
중상	-	-	-	-	4,328	5.0 (0.6)	1,942	5.6 (0.9)	4,232	4.0 (0.4)	4,605	5.0 (0.5)	4,002	4.6 (0.5)	3,916	6.1 (0.6)
상	-	-	-	-	4,244	4.9 (0.5)	1,914	5.2 (0.8)	4,238	3.7 (0.5)	4,698	4.2 (0.5)	3,960	4.6 (0.6)	3,767	4.7 (0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	14488	5.0 (0.3)	5,894	6.1 (0.5)	13087	4.8 (0.3)	14277	5.9 (0.4)	12694	6.0 (0.4)	12500	6.7 (0.4)
읍면	-	-	-	-	3,520	4.6 (0.5)	2,283	4.6 (0.8)	4,190	5.0 (0.6)	4,509	6.7 (1.0)	3,356	5.1 (0.8)	2,924	4.8 (0.8)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	4,712	5.6 (0.5)	1,954	6.6 (0.9)	4,139	5.6 (0.7)	4,678	7.7 (0.7)	3,910	6.9 (0.7)	3,610	7.6 (0.8)
중하	-	-	-	-	4,554	4.2 (0.5)	1,951	5.6 (0.9)	4,172	5.8 (0.6)	4,603	6.8 (0.7)	3,974	6.7 (0.6)	3,965	6.6 (0.6)
중상	-	-	-	-	4,328	5.1 (0.6)	1,942	5.6 (0.9)	4,232	4.1 (0.4)	4,605	5.1 (0.5)	4,002	4.6 (0.5)	3,916	6.0 (0.6)
상	-	-	-	-	4,244	4.9 (0.5)	1,914	5.2 (0.8)	4,238	3.7 (0.5)	4,698	4.2 (0.5)	3,960	4.6 (0.6)	3,767	4.8 (0.6)
<b>남자</b>																
1세이상	-	-	-	-	8,400	4.4 (0.3)	3,644	5.4 (0.6)	7,394	4.1 (0.4)	8,367	4.7 (0.4)	7,110	5.4 (0.5)	6,767	5.6 (0.5)
1세이상(표준화)	-	-	-	-	8,400	4.4 (0.3)	3,644	5.5 (0.6)	7,394	4.1 (0.4)	8,367	4.8 (0.4)	7,110	5.5 (0.6)	6,767	5.5 (0.5)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	228	6.8 (1.8)	146	4.2 (2.8)	210	4.4 (2.1)	316	4.2 (1.4)	230	4.7 (2.0)	241	3.3 (1.9)
3-5	-	-	-	-	420	2.8 (1.2)	202	3.2 (1.4)	444	1.3 (0.9)	408	3.9 (1.4)	344	2.0 (0.9)	316	3.8 (1.4)
6-11	-	-	-	-	906	1.4 (0.5)	492	3.1 (0.8)	990	2.0 (0.5)	904	2.3 (0.8)	814	2.8 (1.0)	674	2.2 (0.8)
12-18	-	-	-	-	962	3.6 (0.7)	406	4.3 (1.4)	784	6.0 (1.1)	908	3.8 (0.7)	764	6.7 (1.3)	668	5.3 (1.2)
19-29	-	-	-	-	908	6.0 (1.2)	268	9.8 (2.0)	563	6.1 (1.3)	831	7.9 (1.3)	540	11.4 (2.4)	514	9.7 (1.8)
30-49	-	-	-	-	2,810	3.9 (0.5)	978	4.4 (0.8)	1,958	3.4 (0.5)	2,130	5.4 (0.7)	1,850	4.7 (0.7)	1,670	4.6 (0.8)
50-64	-	-	-	-	1,356	6.6 (1.2)	570	6.8 (1.8)	1,314	3.5 (0.7)	1,518	2.3 (0.6)	1,346	3.8 (0.7)	1,426	6.1 (1.0)
65+	-	-	-	-	810	3.8 (1.1)	582	3.4 (0.9)	1,131	4.6 (1.0)	1,352	4.5 (0.8)	1,222	2.9 (0.7)	1,258	4.7 (0.9)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	6,734	4.3 (0.4)	2,598	5.7 (0.7)	5,560	4.0 (0.4)	6,339	4.9 (0.4)	5,626	5.7 (0.7)	5,491	6.0 (0.5)
읍면	-	-	-	-	1,666	5.0 (0.8)	1,046	4.6 (0.9)	1,834	4.6 (0.6)	2,028	3.9 (0.7)	1,484	4.3 (0.8)	1,276	3.7 (0.7)

1) 점심식사 결식률 : {(1일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 점심식사여부 응답자 수)+(2일전 점심식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



(계속 : 점심식사 결식률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	2,224	4.5 (0.5)	874	7.5 (1.6)	1,805	4.9 (0.8)	2,100	6.5 (0.9)	1,754	7.6 (1.1)	1,532	7.5 (1.1)
중하	-	--	-	--	2,080	3.9 (0.7)	890	4.2 (1.0)	1,774	4.6 (0.8)	2,034	6.2 (1.0)	1,750	5.9 (0.9)	1,765	4.1 (0.7)
중상	-	--	-	--	2,020	5.1 (0.9)	864	5.1 (1.2)	1,803	3.5 (0.7)	2,069	3.2 (0.5)	1,756	3.9 (0.6)	1,730	5.4 (1.0)
상	-	--	-	--	2,000	4.1 (0.6)	858	5.7 (1.4)	1,822	3.5 (0.6)	2,078	2.9 (0.5)	1,768	4.1 (0.8)	1,672	4.9 (0.9)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,734	4.3 (0.4)	2,598	5.6 (0.7)	5,560	4.0 (0.4)	6,339	4.9 (0.4)	5,626	5.7 (0.6)	5,491	6.0 (0.5)
읍면	-	--	-	--	1,666	4.9 (0.8)	1,046	4.9 (0.9)	1,834	5.4 (0.9)	2,028	4.5 (0.9)	1,484	5.2 (1.1)	1,276	2.9 (0.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	2,224	4.5 (0.5)	874	7.3 (1.6)	1,805	4.8 (0.8)	2,100	6.5 (0.8)	1,754	7.8 (1.1)	1,532	7.2 (1.0)
중하	-	--	-	--	2,080	3.9 (0.7)	890	4.4 (1.0)	1,774	4.7 (0.8)	2,034	6.3 (1.0)	1,750	6.0 (0.9)	1,765	4.1 (0.7)
중상	-	--	-	--	2,020	5.1 (0.9)	864	4.9 (1.1)	1,803	3.6 (0.7)	2,069	3.2 (0.5)	1,756	3.9 (0.6)	1,730	5.4 (1.0)
상	-	--	-	--	2,000	4.2 (0.7)	858	5.7 (1.4)	1,822	3.4 (0.6)	2,078	2.9 (0.5)	1,768	4.3 (0.8)	1,672	4.9 (0.9)
여자																
1세이상	-	--	-	--	9,608	5.5 (0.3)	4,533	6.3 (0.6)	9,883	5.5 (0.4)	10,419	7.0 (0.4)	8,940	6.0 (0.4)	8,657	7.2 (0.5)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	9,608	5.4 (0.3)	4,533	6.3 (0.6)	9,883	5.5 (0.4)	10,419	7.1 (0.4)	8,940	5.9 (0.4)	8,657	7.3 (0.5)
연령(세)																
1-2	-	--	-	--	210	3.9 (1.6)	90	2.9 (1.5)	280	3.5 (1.8)	230	4.2 (1.5)	256	3.1 (1.4)	228	3.9 (1.5)
3-5	-	--	-	--	382	2.4 (1.0)	176	4.4 (2.6)	360	3.3 (1.2)	356	1.2 (0.6)	358	3.0 (1.1)	291	1.7 (0.8)
6-11	-	--	-	--	890	2.1 (0.6)	458	1.1 (0.4)	918	2.2 (0.7)	857	3.6 (0.8)	744	1.1 (0.7)	620	3.8 (1.1)
12-18	-	--	-	--	842	3.8 (0.7)	332	4.5 (1.8)	736	4.7 (1.0)	856	6.6 (1.0)	642	4.8 (1.2)	600	7.6 (1.7)
19-29	-	--	-	--	1,208	7.4 (0.9)	394	9.7 (1.8)	964	9.7 (1.5)	1,056	12.0 (1.3)	846	9.6 (1.4)	770	15.2 (1.9)
30-49	-	--	-	--	3,298	5.7 (0.6)	1,426	6.2 (1.1)	3,068	4.6 (0.5)	3,212	7.0 (0.7)	2,656	5.8 (0.6)	2,492	5.7 (0.6)
50-64	-	--	-	--	1,562	5.9 (0.8)	816	7.7 (1.5)	1,771	4.7 (0.7)	1,954	5.7 (0.7)	1,880	7.2 (0.9)	1,934	5.4 (0.7)
65+	-	--	-	--	1,216	6.4 (0.9)	841	6.2 (1.2)	1,786	6.9 (1.0)	1,898	7.1 (0.8)	1,558	5.1 (0.8)	1,722	7.5 (1.0)
거주지역																
동	-	--	-	--	7,754	5.7 (0.4)	3,296	6.8 (0.7)	7,527	5.7 (0.5)	7,938	6.9 (0.4)	7,068	6.5 (0.5)	7,009	7.4 (0.5)
읍면	-	--	-	--	1,854	4.5 (0.8)	1,237	4.7 (1.1)	2,356	4.7 (0.7)	2,481	7.7 (1.2)	1,872	4.2 (0.8)	1,648	6.4 (1.2)
소득수준																
하	-	--	-	--	2,488	6.7 (0.7)	1,080	5.7 (1.0)	2,334	6.5 (1.0)	2,578	9.0 (0.9)	2,156	6.1 (0.8)	2,078	7.7 (0.9)
중하	-	--	-	--	2,474	4.5 (0.5)	1,061	7.3 (1.4)	2,398	6.8 (0.9)	2,569	7.0 (0.7)	2,224	7.4 (0.9)	2,200	9.1 (0.9)
중상	-	--	-	--	2,308	4.9 (0.6)	1,078	6.2 (1.2)	2,429	4.6 (0.6)	2,536	6.9 (0.7)	2,246	5.4 (0.7)	2,186	6.8 (0.8)
상	-	--	-	--	2,244	5.7 (0.7)	1,056	4.7 (0.9)	2,416	3.9 (0.6)	2,620	5.5 (0.6)	2,192	5.0 (0.8)	2,095	4.5 (0.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	7,754	5.7 (0.4)	3,296	6.7 (0.7)	7,527	5.6 (0.4)	7,938	6.9 (0.4)	7,068	6.3 (0.5)	7,009	7.4 (0.5)
읍면	-	--	-	--	1,854	4.4 (0.8)	1,237	4.5 (1.1)	2,356	4.4 (0.7)	2,481	9.2 (1.6)	1,872	5.1 (1.2)	1,648	6.8 (1.5)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	2,488	6.7 (0.7)	1,080	5.7 (1.1)	2,334	6.5 (0.9)	2,578	9.0 (0.9)	2,156	6.0 (0.8)	2,078	8.0 (1.0)
중하	-	--	-	--	2,474	4.4 (0.5)	1,061	7.1 (1.4)	2,398	6.9 (0.9)	2,569	7.1 (0.7)	2,224	7.4 (0.9)	2,200	9.2 (0.9)
중상	-	--	-	--	2,308	4.9 (0.6)	1,078	6.4 (1.2)	2,429	4.5 (0.6)	2,536	7.1 (0.8)	2,246	5.2 (0.7)	2,186	6.6 (0.8)
상	-	--	-	--	2,244	5.7 (0.7)	1,056	4.7 (0.9)	2,416	3.9 (0.6)	2,620	5.5 (0.6)	2,192	4.8 (0.8)	2,095	4.7 (0.8)

표 2-III-3. 저녁식사 결식률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	--	-	--	18,008	4.0 (0.2)	8,177	4.1 (0.4)	17,275	4.4 (0.3)	18,786	4.3 (0.3)	16,080	4.2 (0.3)	15,423	3.7 (0.3)
1세이상(표준화) <sup>3)</sup>	-	--	-	--	18,008	4.0 (0.2)	8,177	4.1 (0.4)	17,275	4.4 (0.3)	18,786	4.4 (0.3)	16,080	4.1 (0.3)	15,423	3.7 (0.2)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	438	3.2 (1.2)	236	2.1 (0.9)	490	0.4 (0.3)	546	1.8 (0.6)	486	1.3 (0.7)	469	0.6 (0.3)
3-5	-	--	-	--	802	1.8 (0.5)	378	3.1 (1.4)	804	2.4 (0.6)	764	1.1 (0.3)	702	1.6 (0.5)	607	0.7 (0.3)
6-11	-	--	-	--	1,796	1.5 (0.2)	950	1.2 (0.4)	1,908	1.4 (0.3)	1,761	2.1 (0.4)	1,558	1.9 (0.5)	1,294	1.3 (0.4)
12-18	-	--	-	--	1,804	4.1 (0.6)	738	3.7 (1.0)	1,520	7.1 (0.9)	1,764	4.9 (0.7)	1,406	5.8 (1.0)	1,268	4.7 (0.8)
19-29	-	--	-	--	2,116	6.7 (0.7)	662	7.4 (1.2)	1,527	8.1 (1.0)	1,887	7.0 (0.8)	1,386	5.7 (0.7)	1,284	4.8 (0.8)
30-49	-	--	-	--	6,108	4.1 (0.3)	2,404	4.0 (0.6)	5,024	3.6 (0.3)	5,342	4.4 (0.4)	4,506	4.1 (0.4)	4,161	3.8 (0.4)
50-64	-	--	-	--	2,918	3.5 (0.4)	1,386	3.7 (0.7)	3,085	3.7 (0.5)	3,472	4.4 (0.5)	3,226	4.3 (0.5)	3,360	4.4 (0.6)
65+	-	--	-	--	2,026	2.4 (0.5)	1,423	3.4 (0.5)	2,917	3.2 (0.5)	3,250	2.5 (0.4)	2,780	3.2 (0.5)	2,980	2.9 (0.4)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	14,488	4.1 (0.2)	5,894	4.2 (0.4)	13,085	4.4 (0.3)	14,277	4.6 (0.3)	12,694	4.1 (0.3)	12,499	3.7 (0.3)
읍면	-	--	-	--	3,520	3.5 (0.5)	2,283	3.9 (0.6)	4,190	4.4 (0.5)	4,509	3.4 (0.5)	3,356	4.4 (0.6)	2,924	3.9 (0.6)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	4,712	4.2 (0.4)	1,954	4.4 (0.6)	4,137	4.8 (0.6)	4,678	5.6 (0.5)	3,910	5.2 (0.5)	3,610	4.7 (0.6)
중하	-	--	-	--	4,554	3.9 (0.3)	1,951	4.1 (0.7)	4,172	4.2 (0.5)	4,603	4.3 (0.5)	3,974	4.3 (0.5)	3,965	3.6 (0.5)
중상	-	--	-	--	4,328	4.3 (0.4)	1,942	3.5 (0.6)	4,232	4.4 (0.5)	4,605	3.9 (0.4)	4,002	3.7 (0.5)	3,915	3.3 (0.4)
상	-	--	-	--	4,244	3.5 (0.5)	1,914	4.1 (0.6)	4,238	4.1 (0.5)	4,698	3.5 (0.5)	3,960	3.2 (0.4)	3,767	3.1 (0.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	14,488	4.0 (0.2)	5,894	4.1 (0.4)	13,085	4.4 (0.3)	14,277	4.5 (0.3)	12,694	4.0 (0.3)	12,499	3.6 (0.3)
읍면	-	--	-	--	3,520	3.9 (0.6)	2,283	4.0 (0.6)	4,190	4.5 (0.6)	4,509	3.8 (0.6)	3,356	4.6 (0.7)	2,924	3.9 (0.6)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	4,712	4.2 (0.4)	1,954	4.5 (0.6)	4,137	4.8 (0.5)	4,678	5.6 (0.5)	3,910	5.2 (0.5)	3,610	4.6 (0.6)
중하	-	--	-	--	4,554	3.8 (0.3)	1,951	4.3 (0.7)	4,172	4.2 (0.5)	4,603	4.4 (0.5)	3,974	4.2 (0.5)	3,965	3.5 (0.5)
중상	-	--	-	--	4,328	4.3 (0.4)	1,942	3.6 (0.7)	4,232	4.4 (0.5)	4,605	4.0 (0.4)	4,002	3.6 (0.5)	3,915	3.4 (0.5)
상	-	--	-	--	4,244	3.6 (0.5)	1,914	4.2 (0.6)	4,238	4.2 (0.5)	4,698	3.5 (0.4)	3,960	3.2 (0.4)	3,767	3.1 (0.5)
<b>남자</b>																
1세이상	-	--	-	--	8,400	2.6 (0.3)	3,644	2.1 (0.3)	7,392	3.5 (0.3)	8,367	3.2 (0.3)	7,110	3.0 (0.3)	6,766	2.8 (0.3)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	8,400	2.5 (0.3)	3,644	2.2 (0.3)	7,392	3.5 (0.3)	8,367	3.2 (0.3)	7,110	2.9 (0.3)	6,766	2.7 (0.3)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	228	2.5 (1.3)	146	2.8 (1.4)	210	0.7 (0.5)	316	1.9 (0.8)	230	0.7 (0.7)	241	0.5 (0.5)
3-5	-	--	-	--	420	2.0 (0.7)	202	1.6 (0.8)	444	2.4 (0.7)	408	1.6 (0.6)	344	1.2 (0.5)	316	0.8 (0.5)
6-11	-	--	-	--	906	1.0 (0.3)	492	0.6 (0.4)	990	1.6 (0.5)	904	1.8 (0.5)	814	1.7 (0.5)	674	1.5 (0.5)
12-18	-	--	-	--	962	2.2 (0.6)	406	2.7 (1.0)	784	4.5 (1.0)	908	3.6 (0.9)	764	3.9 (0.9)	668	3.4 (0.9)
19-29	-	--	-	--	908	4.7 (0.9)	268	4.7 (1.4)	563	6.7 (1.4)	831	4.4 (1.1)	540	3.8 (0.9)	514	3.1 (1.0)
30-49	-	--	-	--	2,810	2.3 (0.4)	978	1.9 (0.5)	1,956	3.0 (0.5)	2,130	3.2 (0.4)	1,850	3.0 (0.6)	1,669	2.8 (0.5)
50-64	-	--	-	--	1,356	2.7 (0.6)	570	0.9 (0.4)	1,314	3.0 (0.6)	1,518	3.9 (0.6)	1,346	3.2 (0.6)	1,426	3.5 (0.7)
65+	-	--	-	--	810	1.1 (0.4)	582	1.2 (0.5)	1,131	1.8 (0.6)	1,352	1.0 (0.3)	1,222	2.0 (0.5)	1,258	2.2 (0.5)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	6,734	2.6 (0.3)	2,598	2.0 (0.4)	5,558	3.4 (0.3)	6,339	3.4 (0.3)	5,626	3.1 (0.4)	5,490	2.8 (0.3)
읍면	-	--	-	--	1,666	2.4 (0.6)	1,046	2.5 (0.7)	1,834	3.9 (0.8)	2,028	2.3 (0.5)	1,484	2.6 (0.5)	1,276	3.0 (0.7)

1) 저녁식사 결식률 : {(1일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 저녁식사여부 응답자 수)+(2일전 저녁식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 저녁식사 결식률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	--	2,224	2.5 (0.4)	874	2.4 (0.6)	1,803	4.5 (0.8)	2,100	4.0 (0.6)	1,754	4.3 (0.7)	1,532	3.1 (0.7)
중하	-	- -	-	--	2,080	2.7 (0.5)	890	1.3 (0.4)	1,774	3.3 (0.6)	2,034	2.9 (0.5)	1,750	3.3 (0.7)	1,765	2.8 (0.6)
중상	-	- -	-	--	2,020	1.9 (0.4)	864	2.2 (0.8)	1,803	3.1 (0.6)	2,069	3.5 (0.5)	1,756	2.6 (0.6)	1,729	2.9 (0.6)
상	-	- -	-	--	2,000	2.9 (0.6)	858	2.8 (0.7)	1,822	3.2 (0.6)	2,078	2.4 (0.4)	1,768	1.3 (0.4)	1,672	2.4 (0.5)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	6,734	2.6 (0.3)	2,598	2.0 (0.3)	5,558	3.3 (0.3)	6,339	3.3 (0.3)	5,626	3.0 (0.4)	5,490	2.7 (0.3)
읍면	-	--	-	--	1,666	2.8 (0.7)	1,046	2.6 (0.8)	1,834	4.2 (0.9)	2,028	2.4 (0.6)	1,484	2.7 (0.6)	1,276	2.7 (0.7)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	--	2,224	2.5 (0.4)	874	2.3 (0.6)	1,803	4.4 (0.7)	2,100	4.0 (0.6)	1,754	4.4 (0.7)	1,532	3.0 (0.7)
중하	-	- -	-	--	2,080	2.6 (0.4)	890	1.3 (0.4)	1,774	3.3 (0.6)	2,034	2.8 (0.5)	1,750	3.1 (0.7)	1,765	2.5 (0.5)
중상	-	- -	-	--	2,020	1.9 (0.4)	864	2.2 (0.8)	1,803	3.1 (0.6)	2,069	3.6 (0.6)	1,756	2.5 (0.5)	1,729	2.9 (0.6)
상	-	- -	-	--	2,000	2.9 (0.6)	858	2.8 (0.7)	1,822	3.3 (0.6)	2,078	2.3 (0.4)	1,768	1.2 (0.3)	1,672	2.4 (0.5)
여자																
1세이상	-	--	-	--	9,608	5.4 (0.3)	4,533	6.1 (0.5)	9,883	5.3 (0.4)	10,419	5.5 (0.4)	8,940	5.4 (0.4)	8,657	4.7 (0.3)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	9,608	5.5 (0.3)	4,533	6.1 (0.5)	9,883	5.4 (0.4)	10,419	5.6 (0.4)	8,940	5.4 (0.4)	8,657	4.6 (0.3)
연령(세)																
1-2	-	--	-	--	210	3.9 (2.0)	90	1.1 (1.1)	280	0.3 (0.3)	230	1.8 (1.1)	256	1.9 (1.2)	228	0.7 (0.5)
3-5	-	--	-	--	382	1.6 (0.7)	176	4.5 (2.7)	360	2.4 (0.9)	356	0.5 (0.3)	358	2.0 (0.9)	291	0.6 (0.3)
6-11	-	--	-	--	890	2.0 (0.4)	458	1.7 (0.5)	918	1.2 (0.5)	857	2.4 (0.6)	744	2.0 (0.7)	620	1.2 (0.5)
12-18	-	--	-	--	842	6.4 (1.1)	332	4.9 (1.6)	736	10.0 (1.3)	856	6.4 (1.1)	642	8.2 (1.8)	600	6.2 (1.3)
19-29	-	--	-	--	1,208	8.8 (1.1)	394	10.1 (1.8)	964	9.7 (1.4)	1,056	9.8 (1.3)	846	7.7 (1.2)	770	6.5 (1.1)
30-49	-	--	-	--	3,298	6.0 (0.6)	1,426	6.3 (1.1)	3,068	4.2 (0.5)	3,212	5.7 (0.6)	2,656	5.2 (0.6)	2,492	4.8 (0.6)
50-64	-	--	-	--	1,562	4.2 (0.6)	816	6.4 (1.2)	1,771	4.3 (0.7)	1,954	4.9 (0.6)	1,880	5.4 (0.8)	1,934	5.3 (0.8)
65+	-	--	-	--	1,216	3.4 (0.7)	841	4.9 (0.8)	1,786	4.1 (0.6)	1,898	3.6 (0.6)	1,558	3.9 (0.7)	1,722	3.4 (0.6)
거주지역																
동	-	--	-	--	7,754	5.6 (0.4)	3,296	6.3 (0.6)	7,527	5.4 (0.4)	7,938	5.7 (0.4)	7,068	5.1 (0.4)	7,009	4.6 (0.4)
읍면	-	--	-	--	1,854	4.5 (0.7)	1,237	5.5 (0.9)	2,356	4.9 (0.7)	2,481	4.6 (0.6)	1,872	6.2 (1.0)	1,648	4.8 (0.8)
소득수준																
하	-	- -	-	--	2,488	6.0 (0.6)	1,080	6.6 (1.0)	2,334	5.0 (0.7)	2,578	7.2 (0.8)	2,156	6.1 (0.7)	2,078	6.2 (0.9)
중하	-	- -	-	--	2,474	5.0 (0.5)	1,061	7.2 (1.3)	2,398	5.1 (0.7)	2,569	5.7 (0.7)	2,224	5.3 (0.7)	2,200	4.6 (0.6)
중상	-	- -	-	--	2,308	6.6 (0.7)	1,078	4.8 (0.8)	2,429	5.6 (0.7)	2,536	4.4 (0.6)	2,246	4.7 (0.7)	2,186	3.8 (0.6)
상	-	- -	-	--	2,244	4.1 (0.6)	1,056	5.5 (0.7)	2,416	5.0 (0.7)	2,620	4.7 (0.7)	2,192	5.2 (0.7)	2,095	3.8 (0.6)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	7,754	5.5 (0.4)	3,296	6.2 (0.6)	7,527	5.4 (0.4)	7,938	5.7 (0.4)	7,068	5.1 (0.4)	7,009	4.6 (0.4)
읍면	-	--	-	--	1,854	5.1 (0.8)	1,237	5.7 (0.9)	2,356	4.6 (0.7)	2,481	5.4 (0.8)	1,872	6.7 (1.2)	1,648	5.1 (0.8)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	--	2,488	6.0 (0.6)	1,080	6.7 (1.1)	2,334	5.0 (0.7)	2,578	7.2 (0.8)	2,156	6.1 (0.7)	2,078	6.0 (0.8)
중하	-	- -	-	--	2,474	5.0 (0.5)	1,061	7.4 (1.3)	2,398	5.1 (0.7)	2,569	6.1 (0.8)	2,224	5.4 (0.7)	2,200	4.5 (0.6)
중상	-	- -	-	--	2,308	6.7 (0.7)	1,078	4.9 (0.9)	2,429	5.7 (0.7)	2,536	4.5 (0.6)	2,246	4.6 (0.7)	2,186	3.8 (0.6)
상	-	- -	-	--	2,244	4.2 (0.6)	1,056	5.5 (0.7)	2,416	5.1 (0.8)	2,620	4.7 (0.7)	2,192	5.2 (0.7)	2,095	3.9 (0.6)

표 2-III-4. 아침식사 결식률<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	15,424	20.3 (0.7)	6,767	20.8 (0.9)	8,657	19.8 (0.9)
19세이상	11,786	20.7 (0.8)	4,868	21.4 (1.1)	6,918	20.0 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
1-9	1,936	8.0 (1.1)	1,007	7.4 (1.1)	929	8.6 (1.9)
10-18	1,702	26.2 (1.8)	892	25.7 (2.3)	810	26.8 (2.5)
19-29	1,284	37.4 (2.0)	514	34.2 (2.9)	770	40.8 (2.9)
30-39	2,108	30.2 (1.6)	812	34.6 (2.5)	1,296	25.6 (2.2)
40-49	2,054	19.1 (1.3)	858	20.0 (1.8)	1,196	18.1 (1.7)
50-59	2,290	11.4 (1.2)	948	10.5 (1.8)	1,342	12.4 (1.4)
60-69	1,990	6.2 (1.1)	898	5.8 (1.3)	1,092	6.5 (1.4)
70+	2,060	4.5 (1.0)	838	2.5 (1.4)	1,222	5.8 (1.1)
1-2	469	7.5 (1.7)	241	8.4 (2.7)	228	6.5 (2.1)
3-5	607	8.7 (2.3)	316	5.7 (1.7)	291	11.8 (4.3)
6-11	1,294	9.3 (1.5)	674	7.8 (1.6)	620	10.9 (2.1)
12-18	1,268	30.0 (2.0)	668	30.0 (2.7)	600	30.0 (2.9)
19-29	1,284	37.4 (2.0)	514	34.2 (2.9)	770	40.8 (2.9)
30-49	4,162	24.5 (1.1)	1,670	27.1 (1.6)	2,492	21.8 (1.4)
50-64	3,360	10.7 (1.0)	1,426	10.1 (1.5)	1,934	11.3 (1.2)
65+	2,980	4.3 (0.9)	1,258	2.4 (1.0)	1,722	5.6 (1.0)
<b>거주지역</b>						
동	12,500	21.5 (0.8)	5,491	22.0 (1.0)	7,009	20.9 (1.0)
읍면	2,924	15.2 (1.8)	1,276	15.3 (2.2)	1,648	15.1 (2.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	3,610	20.6 (1.5)	1,532	21.0 (1.9)	2,078	20.2 (1.7)
중하	3,965	21.0 (1.3)	1,765	21.0 (1.8)	2,200	21.0 (1.7)
중상	3,916	20.3 (1.4)	1,730	20.0 (2.0)	2,186	20.7 (1.8)
상	3,767	19.3 (1.4)	1,672	21.7 (2.1)	2,095	16.9 (1.5)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	12,500	21.7 (0.7)	5,491	21.8 (0.9)	7,009	21.5 (0.9)
읍면	2,924	19.1 (2.1)	1,276	18.3 (2.6)	1,648	19.9 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	3,610	21.2 (1.5)	1,532	21.1 (1.9)	2,078	21.5 (1.7)
중하	3,965	22.4 (1.4)	1,765	22.4 (1.8)	2,200	22.4 (1.7)
중상	3,916	21.0 (1.4)	1,730	19.8 (1.9)	2,186	22.2 (1.8)
상	3,767	20.3 (1.4)	1,672	22.2 (2.0)	2,095	18.2 (1.5)

1) 아침식사 결식률 : {(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-5. 점심식사 결식률<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	15,424	6.4 (0.3)	6,767	5.6 (0.5)	8,657	7.2 (0.5)
19세이상	11,786	6.8 (0.4)	4,868	6.0 (0.6)	6,918	7.7 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
1-9	1,936	2.5 (0.5)	1,007	2.5 (0.7)	929	2.4 (0.7)
10-18	1,702	6.0 (1.0)	892	4.9 (1.0)	810	7.3 (1.4)
19-29	1,284	12.3 (1.3)	514	9.7 (1.8)	770	15.2 (1.9)
30-39	2,108	5.8 (0.7)	812	4.6 (0.9)	1,296	7.0 (1.1)
40-49	2,054	4.6 (0.7)	858	4.6 (1.1)	1,196	4.5 (0.8)
50-59	2,290	6.0 (0.8)	948	6.3 (1.1)	1,342	5.7 (0.8)
60-69	1,990	5.1 (0.9)	898	4.3 (1.2)	1,092	5.8 (1.1)
70+	2,060	7.0 (1.0)	838	5.9 (1.3)	1,222	7.7 (1.1)
1-2	469	3.6 (1.2)	241	3.3 (1.9)	228	3.9 (1.5)
3-5	607	2.8 (0.8)	316	3.8 (1.4)	291	1.7 (0.8)
6-11	1,294	2.9 (0.7)	674	2.2 (0.8)	620	3.8 (1.1)
12-18	1,268	6.3 (1.2)	668	5.3 (1.2)	600	7.6 (1.7)
19-29	1,284	12.3 (1.3)	514	9.7 (1.8)	770	15.2 (1.9)
30-49	4,162	5.2 (0.5)	1,670	4.6 (0.8)	2,492	5.7 (0.6)
50-64	3,360	5.8 (0.6)	1,426	6.1 (1.0)	1,934	5.4 (0.7)
65+	2,980	6.3 (0.8)	1,258	4.7 (0.9)	1,722	7.5 (1.0)
<b>거주지역</b>						
동	12,500	6.7 (0.4)	5,491	6.0 (0.5)	7,009	7.4 (0.5)
읍면	2,924	5.1 (0.7)	1,276	3.7 (0.7)	1,648	6.4 (1.2)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	3,610	7.6 (0.8)	1,532	7.5 (1.1)	2,078	7.7 (0.9)
중하	3,965	6.5 (0.6)	1,765	4.1 (0.7)	2,200	9.1 (0.9)
중상	3,916	6.1 (0.6)	1,730	5.4 (1.0)	2,186	6.8 (0.8)
상	3,767	4.7 (0.6)	1,672	4.9 (0.9)	2,095	4.5 (0.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	12,500	6.7 (0.4)	5,491	6.0 (0.5)	7,009	7.4 (0.5)
읍면	2,924	4.8 (0.8)	1,276	2.9 (0.6)	1,648	6.8 (1.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	3,610	7.6 (0.8)	1,532	7.2 (1.0)	2,078	8.0 (1.0)
중하	3,965	6.6 (0.6)	1,765	4.1 (0.7)	2,200	9.2 (0.9)
중상	3,916	6.0 (0.6)	1,730	5.4 (1.0)	2,186	6.6 (0.8)
상	3,767	4.8 (0.6)	1,672	4.9 (0.9)	2,095	4.7 (0.8)

1) 점심식사 결식률 : {(1일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 점심식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 점심식사여부 응답자 수)+(2일전 점심식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

식  
행  
태

표 2-III-6. 저녁식사 결식률<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	15,423	3.7 (0.3)	6,766	2.8 (0.3)	8,657	4.7 (0.3)
19세이상	11,785	4.0 (0.3)	4,867	3.0 (0.4)	6,918	5.0 (0.4)
<b>연령(세)</b>						
1-9	1,936	0.7 (0.2)	1,007	0.6 (0.2)	929	0.7 (0.2)
10-18	1,702	4.2 (0.7)	892	3.4 (0.8)	810	5.3 (1.1)
19-29	1,284	4.8 (0.8)	514	3.1 (1.0)	770	6.5 (1.1)
30-39	2,108	3.4 (0.6)	812	3.0 (0.9)	1,296	3.8 (0.7)
40-49	2,053	4.2 (0.6)	857	2.6 (0.6)	1,196	5.8 (0.9)
50-59	2,290	4.7 (0.7)	948	4.0 (0.9)	1,342	5.4 (0.9)
60-69	1,990	3.2 (0.5)	898	1.7 (0.5)	1,092	4.6 (0.8)
70+	2,060	2.9 (0.5)	838	2.7 (0.7)	1,222	3.0 (0.7)
1-2	469	0.6 (0.3)	241	0.5 (0.5)	228	0.7 (0.5)
3-5	607	0.7 (0.3)	316	0.8 (0.5)	291	0.6 (0.3)
6-11	1,294	1.3 (0.4)	674	1.5 (0.5)	620	1.2 (0.5)
12-18	1,268	4.7 (0.8)	668	3.4 (0.9)	600	6.2 (1.3)
19-29	1,284	4.8 (0.8)	514	3.1 (1.0)	770	6.5 (1.1)
30-49	4,161	3.8 (0.4)	1,669	2.8 (0.5)	2,492	4.8 (0.6)
50-64	3,360	4.4 (0.6)	1,426	3.5 (0.7)	1,934	5.3 (0.8)
65+	2,980	2.9 (0.4)	1,258	2.2 (0.5)	1,722	3.4 (0.6)
<b>거주지역</b>						
동	12,499	3.7 (0.3)	5,490	2.8 (0.3)	7,009	4.6 (0.4)
읍면	2,924	3.9 (0.6)	1,276	3.0 (0.7)	1,648	4.8 (0.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	3,610	4.7 (0.6)	1,532	3.1 (0.7)	2,078	6.2 (0.9)
중하	3,965	3.6 (0.5)	1,765	2.8 (0.6)	2,200	4.6 (0.6)
중상	3,915	3.3 (0.4)	1,729	2.9 (0.6)	2,186	3.8 (0.6)
상	3,767	3.1 (0.5)	1,672	2.4 (0.5)	2,095	3.8 (0.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	12,499	3.6 (0.3)	5,490	2.7 (0.3)	7,009	4.6 (0.4)
읍면	2,924	3.9 (0.6)	1,276	2.7 (0.7)	1,648	5.1 (0.8)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	3,610	4.6 (0.6)	1,532	3.0 (0.7)	2,078	6.0 (0.8)
중하	3,965	3.5 (0.5)	1,765	2.5 (0.5)	2,200	4.5 (0.6)
중상	3,915	3.4 (0.5)	1,729	2.9 (0.6)	2,186	3.8 (0.6)
상	3,767	3.1 (0.5)	1,672	2.4 (0.5)	2,095	3.9 (0.6)

1) 저녁식사 결식률 : {(1일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 저녁식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 저녁식사여부 응답자 수)+(2일전 저녁식사여부 응답자 수)}에 대한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-7. 아침식사 가족동반식사를<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	-	-	-	8,440	62.9 (1.0)	4,088	56.4 (1.4)	8,639	58.7 (1.0)	9,394	57.7 (1.0)	8,025	55.1 (1.2)	7,713	53.1 (1.2)
1세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	8,440	62.9 (0.9)	4,088	56.3 (1.4)	8,639	58.6 (0.9)	9,394	57.5 (0.9)	8,025	54.7 (1.1)	7,713	52.9 (1.2)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	219	80.4 (3.4)	118	85.7 (3.5)	245	87.8 (2.5)	273	80.9 (3.0)	243	80.6 (3.1)	235	75.3 (3.4)
3-5	-	-	-	-	401	85.5 (2.0)	189	84.3 (2.8)	401	83.5 (2.2)	382	84.8 (1.9)	351	79.6 (3.0)	304	75.2 (3.8)
6-11	-	-	-	-	898	83.2 (1.6)	475	84.0 (2.0)	954	86.6 (1.3)	881	86.3 (1.4)	779	80.9 (2.0)	647	81.5 (2.3)
12-18	-	-	-	-	900	59.3 (2.0)	369	51.5 (3.6)	760	55.5 (2.2)	882	53.8 (2.2)	703	52.3 (2.8)	634	47.0 (2.8)
19-29	-	-	-	-	971	39.3 (2.1)	331	36.2 (3.3)	764	35.8 (2.5)	944	33.1 (2.2)	693	30.6 (2.0)	642	35.2 (2.2)
30-49	-	-	-	-	2,923	58.9 (1.3)	1,202	53.0 (1.6)	2,513	54.9 (1.4)	2,671	54.5 (1.2)	2,253	50.0 (1.4)	2,081	47.7 (1.6)
50-64	-	-	-	-	1,324	69.2 (1.9)	692	59.8 (3.2)	1,543	65.1 (1.7)	1,736	63.1 (1.6)	1,613	61.7 (2.1)	1,680	57.9 (2.0)
65+	-	-	-	-	804	84.1 (1.7)	712	63.8 (2.3)	1,459	67.2 (1.8)	1,625	69.2 (1.6)	1,390	70.6 (2.0)	1,490	65.1 (1.6)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	6,810	60.4 (1.1)	2,945	53.9 (1.6)	6,544	56.9 (1.0)	7,139	55.4 (1.1)	6,347	51.6 (1.1)	6,251	50.5 (1.3)
읍면	-	-	-	-	1,630	74.8 (1.9)	1,143	65.1 (2.7)	2,095	67.7 (2.4)	2,255	68.1 (2.0)	1,678	68.0 (3.4)	1,462	64.8 (2.3)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	-	-	-	2,126	63.0 (1.7)	977	57.1 (2.4)	2,070	58.0 (2.0)	2,339	54.1 (1.7)	1,955	53.7 (1.8)	1,805	52.3 (1.9)
중하	-	-	-	-	2,117	60.8 (1.7)	977	56.1 (2.7)	2,086	58.9 (1.5)	2,302	58.4 (1.7)	1,987	54.7 (1.8)	1,983	52.2 (1.9)
중상	-	-	-	-	2,080	63.5 (1.5)	971	57.1 (2.5)	2,116	58.4 (1.9)	2,303	58.0 (1.6)	2,001	56.1 (1.9)	1,958	54.0 (2.0)
상	-	-	-	-	2,042	64.6 (1.6)	956	57.6 (2.2)	2,119	61.1 (1.7)	2,349	60.7 (1.5)	1,980	56.9 (1.9)	1,884	54.4 (2.1)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	6,810	61.0 (1.1)	2,945	54.5 (1.5)	6,544	57.2 (0.9)	7,139	55.8 (1.0)	6,347	52.1 (1.0)	6,251	50.9 (1.2)
읍면	-	-	-	-	1,630	71.5 (2.0)	1,143	63.2 (2.8)	2,095	65.8 (2.5)	2,255	65.1 (2.1)	1,678	65.1 (3.3)	1,462	62.4 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	2,126	63.9 (1.6)	977	57.2 (2.2)	2,070	58.0 (1.7)	2,339	54.2 (1.4)	1,955	53.5 (1.6)	1,805	52.3 (2.0)
중하	-	-	-	-	2,117	61.0 (1.6)	977	55.2 (2.3)	2,086	58.6 (1.4)	2,302	58.3 (1.6)	1,987	54.5 (1.6)	1,983	52.0 (1.8)
중상	-	-	-	-	2,080	63.1 (1.4)	971	57.1 (2.5)	2,116	58.3 (1.8)	2,303	57.7 (1.5)	2,001	55.5 (1.8)	1,958	53.7 (2.1)
상	-	-	-	-	2,042	63.9 (1.6)	956	57.3 (2.2)	2,119	60.8 (1.6)	2,349	59.9 (1.5)	1,980	56.2 (1.8)	1,884	54.0 (2.0)
<b>남자</b>																
1세이상	-	-	-	-	3,989	61.3 (1.2)	1,820	54.5 (1.8)	3,697	57.3 (1.2)	4,184	56.2 (1.2)	3,555	52.2 (1.4)	3,384	52.0 (1.6)
1세이상(표준화)	-	-	-	-	3,989	61.4 (1.1)	1,820	54.6 (1.7)	3,697	57.3 (1.1)	4,184	56.2 (1.0)	3,555	51.9 (1.2)	3,384	51.9 (1.5)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	114	79.3 (4.4)	73	86.1 (4.5)	105	80.7 (4.4)	158	81.9 (3.5)	115	80.2 (4.7)	121	77.0 (4.6)
3-5	-	-	-	-	210	84.8 (2.6)	100	82.7 (3.9)	221	82.8 (2.9)	204	86.5 (2.4)	172	82.0 (3.7)	158	71.9 (5.3)
6-11	-	-	-	-	453	83.2 (2.1)	246	84.0 (2.5)	495	88.3 (1.6)	452	86.3 (1.8)	407	79.2 (2.5)	337	81.1 (3.1)
12-18	-	-	-	-	480	60.1 (2.6)	203	55.5 (4.3)	392	56.5 (3.0)	454	53.8 (2.4)	382	49.2 (3.2)	334	48.9 (3.7)
19-29	-	-	-	-	407	35.6 (2.9)	134	33.8 (5.0)	282	32.6 (3.2)	416	30.7 (2.9)	270	27.1 (3.0)	257	37.5 (3.4)
30-49	-	-	-	-	1,322	54.6 (1.7)	489	44.3 (2.6)	979	47.9 (1.8)	1,065	47.7 (1.7)	925	42.3 (1.8)	835	40.1 (2.3)
50-64	-	-	-	-	628	70.2 (2.4)	284	62.6 (4.2)	657	67.8 (2.3)	759	64.4 (2.1)	673	62.1 (2.4)	713	58.4 (2.7)
65+	-	-	-	-	375	89.4 (2.0)	291	75.6 (3.1)	566	81.6 (2.3)	676	83.7 (1.6)	611	81.6 (2.1)	629	78.5 (1.9)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	3,194	58.8 (1.4)	1,297	51.9 (2.0)	2,780	54.7 (1.3)	3,170	53.5 (1.3)	2,813	48.3 (1.4)	2,746	48.4 (1.6)
읍면	-	-	-	-	795	73.1 (2.4)	523	63.4 (3.4)	917	69.5 (3.1)	1,014	68.5 (2.6)	742	66.5 (3.6)	638	68.2 (2.7)

1) 아침식사 가족동반식사를 : 아침식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분을

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

식  
행  
태  
활

(계속 : 아침식사 가족동반식사를 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	1,032	59.8 (2.2)	437	53.5 (3.1)	903	60.1 (2.5)	1,050	54.2 (2.2)	877	50.8 (2.5)	766	51.4 (2.6)
중하	-	--	-	--	999	58.6 (2.0)	445	55.2 (3.2)	887	55.1 (2.2)	1,017	55.1 (2.1)	875	52.1 (2.3)	883	51.6 (2.5)
중상	-	--	-	--	973	64.1 (2.1)	432	56.7 (2.6)	901	54.7 (2.6)	1,035	57.2 (2.1)	878	53.6 (2.4)	865	53.0 (2.5)
상	-	--	-	--	951	63.1 (2.2)	428	54.1 (3.1)	911	60.0 (2.3)	1,039	59.1 (1.9)	884	52.8 (2.4)	836	52.7 (2.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,194	59.6 (1.2)	1,297	52.6 (1.9)	2,780	55.5 (1.1)	3,170	54.5 (1.1)	2,813	49.3 (1.3)	2,746	49.1 (1.6)
읍면	-	--	-	--	795	70.0 (2.3)	523	61.5 (3.4)	917	65.8 (3.0)	1,014	63.9 (2.5)	742	61.0 (3.4)	638	64.8 (3.1)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,032	60.9 (1.9)	437	54.3 (2.7)	903	60.6 (2.1)	1,050	54.7 (1.8)	877	50.3 (2.1)	766	51.0 (2.6)
중하	-	--	-	--	999	58.8 (2.0)	445	53.3 (3.0)	887	54.6 (2.0)	1,017	55.5 (2.0)	875	51.9 (2.1)	883	51.7 (2.2)
중상	-	--	-	--	973	63.9 (1.9)	432	57.0 (2.6)	901	55.0 (2.3)	1,035	56.9 (1.9)	878	53.5 (2.2)	865	53.3 (2.4)
상	-	--	-	--	951	62.3 (2.1)	428	54.2 (3.0)	911	60.2 (2.1)	1,039	58.0 (1.8)	884	52.7 (2.0)	836	52.7 (2.6)
여자																
1세이상	-	--	-	--	4,451	64.6 (1.1)	2,268	58.3 (1.6)	4,942	60.2 (1.0)	5,210	59.2 (1.0)	4,470	58.1 (1.4)	4,329	54.3 (1.3)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	4,451	64.4 (1.0)	2,268	58.6 (1.4)	4,942	60.6 (1.0)	5,210	59.3 (1.0)	4,470	58.0 (1.3)	4,329	54.4 (1.2)
연령(세)																
1-2	-	--	-	--	105	81.7 (4.6)	45	85.2 (5.1)	140	93.5 (2.2)	115	79.7 (4.5)	128	81.1 (4.3)	114	73.6 (4.9)
3-5	-	--	-	--	191	86.2 (3.1)	89	85.8 (4.1)	180	84.5 (3.4)	178	83.0 (3.0)	179	77.2 (3.9)	146	78.6 (4.3)
6-11	-	--	-	--	445	83.1 (2.0)	229	83.9 (3.1)	459	84.8 (1.8)	429	86.2 (2.0)	372	82.6 (2.7)	310	81.8 (2.8)
12-18	-	--	-	--	420	58.2 (2.6)	166	46.5 (4.7)	368	54.4 (2.9)	428	53.7 (3.2)	321	56.1 (4.1)	300	44.7 (3.2)
19-29	-	--	-	--	564	43.1 (2.5)	197	38.6 (3.6)	482	39.2 (3.2)	528	35.5 (2.7)	423	34.3 (2.8)	385	32.8 (2.5)
30-49	-	--	-	--	1,601	63.1 (1.5)	713	62.2 (2.2)	1,534	62.3 (1.6)	1,606	61.5 (1.3)	1,328	58.1 (1.8)	1,246	55.7 (1.8)
50-64	-	--	-	--	696	68.2 (2.2)	408	57.0 (3.6)	886	62.5 (1.8)	977	61.9 (1.9)	940	61.3 (2.7)	967	57.5 (2.1)
65+	-	--	-	--	429	79.4 (2.4)	421	55.9 (2.9)	893	57.3 (2.1)	949	59.3 (2.1)	779	63.0 (2.5)	861	55.8 (2.1)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,616	62.1 (1.2)	1,648	55.9 (1.8)	3,764	59.0 (1.1)	3,969	57.3 (1.2)	3,534	54.9 (1.3)	3,505	52.6 (1.4)
읍면	-	--	-	--	835	76.5 (1.8)	620	67.0 (3.2)	1,178	65.8 (2.3)	1,241	67.7 (2.1)	936	69.5 (3.7)	824	61.5 (2.6)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,094	66.5 (1.9)	540	60.8 (2.7)	1,167	55.7 (2.4)	1,289	54.0 (1.8)	1,078	56.7 (2.0)	1,039	53.2 (2.0)
중하	-	--	-	--	1,118	63.0 (1.9)	532	57.1 (3.2)	1,199	62.7 (1.8)	1,285	61.6 (1.8)	1,112	57.4 (2.2)	1,100	52.8 (2.3)
중상	-	--	-	--	1,107	62.9 (1.7)	539	57.5 (3.5)	1,215	62.0 (1.9)	1,268	58.9 (1.8)	1,123	58.6 (2.3)	1,093	55.1 (2.4)
상	-	--	-	--	1,091	66.2 (1.8)	528	61.2 (2.8)	1,208	62.3 (1.9)	1,310	62.4 (1.7)	1,096	61.1 (2.2)	1,048	56.1 (2.2)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,616	62.3 (1.2)	1,648	56.9 (1.6)	3,764	59.4 (1.1)	3,969	57.7 (1.1)	3,534	55.4 (1.2)	3,505	53.0 (1.4)
읍면	-	--	-	--	835	73.6 (2.0)	620	65.6 (3.2)	1,178	66.5 (2.5)	1,241	67.2 (2.4)	936	70.0 (3.7)	824	60.7 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,094	67.2 (1.8)	540	61.1 (2.6)	1,167	55.8 (2.0)	1,289	54.5 (1.7)	1,078	57.4 (2.0)	1,039	54.2 (2.1)
중하	-	--	-	--	1,118	63.2 (1.8)	532	57.4 (2.6)	1,199	63.1 (1.7)	1,285	62.1 (1.7)	1,112	57.5 (2.0)	1,100	52.8 (2.2)
중상	-	--	-	--	1,107	62.7 (1.7)	539	57.2 (3.3)	1,215	62.5 (1.9)	1,268	58.8 (1.7)	1,123	57.8 (2.2)	1,093	54.8 (2.5)
상	-	--	-	--	1,091	65.6 (1.8)	528	60.8 (2.7)	1,208	61.9 (1.9)	1,310	62.0 (1.8)	1,096	60.3 (2.2)	1,048	55.7 (2.2)



표 2-III-8. 점심식사 가족동반식사율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	--	-	--	8,440	21.0 (0.8)	4,085	21.3 (1.0)	8,639	20.0 (0.9)	9,394	20.6 (0.7)	8,025	21.1 (1.1)	7,713	19.6 (0.9)
1세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	8,440	21.6 (0.8)	4,085	21.1 (0.8)	8,639	19.4 (0.8)	9,394	19.5 (0.6)	8,025	19.9 (0.9)	7,713	18.5 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	219	71.3 (3.6)	118	73.5 (4.2)	245	69.6 (3.6)	273	59.0 (3.5)	243	50.7 (4.1)	235	51.1 (4.4)
3-5	-	--	-	--	401	23.8 (2.6)	189	19.2 (4.0)	401	9.6 (1.7)	382	10.5 (1.8)	351	7.2 (1.6)	304	8.7 (1.9)
6-11	-	--	-	--	898	6.8 (1.0)	475	5.5 (1.5)	954	1.1 (0.3)	881	2.1 (0.7)	779	2.2 (1.0)	647	1.4 (0.7)
12-18	-	--	-	--	900	3.2 (0.8)	369	4.2 (1.2)	760	1.2 (0.4)	882	2.1 (0.6)	703	2.0 (0.8)	634	1.7 (0.8)
19-29	-	--	-	--	971	14.4 (1.4)	331	17.0 (2.4)	764	13.9 (1.5)	944	13.2 (1.3)	693	15.1 (1.6)	642	13.7 (1.7)
30-49	-	--	-	--	2,923	15.9 (0.9)	1,199	17.7 (1.4)	2,513	15.9 (1.2)	2,671	15.0 (0.8)	2,253	17.7 (1.3)	2,081	17.1 (1.2)
50-64	-	--	-	--	1,324	34.5 (2.1)	692	31.4 (2.6)	1,543	33.2 (1.7)	1,736	35.6 (1.6)	1,613	31.4 (2.4)	1,680	27.7 (1.9)
65+	-	--	-	--	804	56.9 (2.3)	712	46.4 (2.6)	1,459	48.5 (1.9)	1,625	49.6 (1.8)	1,390	49.2 (2.4)	1,490	43.8 (2.0)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	6,810	17.8 (0.8)	2,942	18.4 (1.1)	6,544	16.6 (0.9)	7,139	17.3 (0.6)	6,347	16.6 (0.8)	6,251	17.0 (1.0)
읍면	-	--	-	--	1,630	36.1 (3.0)	1,143	31.9 (3.1)	2,095	36.4 (3.4)	2,255	35.1 (2.8)	1,678	37.5 (3.5)	1,462	31.0 (3.1)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	2,126	26.4 (1.6)	977	25.3 (2.1)	2,070	22.2 (1.6)	2,339	20.9 (1.3)	1,955	21.6 (1.5)	1,805	19.7 (1.3)
중하	-	--	-	--	2,117	20.5 (1.3)	976	21.4 (1.6)	2,086	21.9 (1.5)	2,302	22.8 (1.3)	1,987	20.9 (1.6)	1,983	18.7 (1.4)
중상	-	--	-	--	2,080	20.2 (1.3)	970	21.8 (1.8)	2,116	18.4 (1.2)	2,303	19.7 (1.1)	2,001	20.3 (1.5)	1,958	19.8 (1.7)
상	-	--	-	--	2,042	17.2 (1.3)	955	18.7 (1.8)	2,119	18.0 (1.4)	2,349	18.8 (1.3)	1,980	21.8 (1.9)	1,884	20.8 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	6,810	19.1 (0.8)	2,942	18.5 (1.0)	6,544	16.8 (0.8)	7,139	17.4 (0.6)	6,347	16.6 (0.8)	6,251	16.8 (0.9)
읍면	-	--	-	--	1,630	30.5 (2.6)	1,143	30.4 (2.0)	2,095	30.9 (2.6)	2,255	26.9 (1.8)	1,678	31.4 (2.8)	1,462	24.6 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	2,126	28.4 (1.6)	977	25.2 (1.9)	2,070	22.0 (1.4)	2,339	20.1 (1.1)	1,955	21.2 (1.3)	1,805	18.7 (1.2)
중하	-	--	-	--	2,117	21.3 (1.2)	976	21.7 (1.4)	2,086	21.6 (1.4)	2,302	21.7 (1.2)	1,987	20.3 (1.4)	1,983	17.5 (1.2)
중상	-	--	-	--	2,080	20.8 (1.2)	970	21.7 (1.6)	2,116	17.8 (1.1)	2,303	18.9 (1.0)	2,001	18.4 (1.2)	1,958	18.3 (1.5)
상	-	--	-	--	2,042	16.7 (1.2)	955	18.1 (1.6)	2,119	17.2 (1.2)	2,349	17.2 (1.1)	1,980	20.0 (1.7)	1,884	20.0 (1.8)
<b>남자</b>																
1세이상	-	--	-	--	3,989	18.6 (0.8)	1,818	19.1 (1.1)	3,697	18.2 (1.0)	4,184	18.7 (0.8)	3,555	19.4 (1.2)	3,384	17.9 (1.1)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	3,989	19.8 (0.8)	1,818	19.8 (0.9)	3,697	18.5 (0.8)	4,184	18.6 (0.7)	3,555	19.0 (1.0)	3,384	17.4 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	114	71.9 (4.8)	73	76.0 (5.1)	105	65.9 (5.8)	158	60.4 (4.9)	115	48.7 (5.6)	121	44.3 (5.8)
3-5	-	--	-	--	210	23.7 (3.2)	100	17.8 (4.6)	221	12.3 (2.4)	204	9.5 (2.3)	172	7.8 (2.5)	158	10.8 (3.2)
6-11	-	--	-	--	453	7.2 (1.4)	246	4.4 (1.6)	495	0.8 (0.4)	452	2.6 (1.1)	407	2.7 (1.6)	337	2.3 (1.3)
12-18	-	--	-	--	480	3.2 (0.9)	203	5.7 (2.0)	392	0.8 (0.4)	454	1.3 (0.5)	382	1.7 (1.0)	334	2.5 (1.3)
19-29	-	--	-	--	407	12.0 (1.9)	134	10.3 (2.6)	282	11.4 (2.1)	416	10.8 (1.8)	270	12.1 (2.3)	257	12.4 (2.2)
30-49	-	--	-	--	1,322	11.2 (1.1)	487	14.6 (1.6)	979	11.6 (1.3)	1,065	11.0 (1.0)	925	14.4 (1.6)	835	12.8 (1.6)
50-64	-	--	-	--	628	30.6 (2.3)	284	26.6 (3.3)	657	32.0 (2.2)	759	34.8 (2.0)	673	30.4 (2.6)	713	25.9 (2.3)
65+	-	--	-	--	375	64.5 (2.7)	291	61.6 (3.5)	566	63.8 (2.6)	676	60.7 (2.1)	611	59.5 (2.5)	629	54.7 (2.7)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	3,194	15.5 (0.8)	1,295	15.8 (1.2)	2,780	14.0 (0.9)	3,170	15.1 (0.7)	2,813	14.8 (0.9)	2,746	14.9 (1.2)
읍면	-	--	-	--	795	32.9 (3.2)	523	30.2 (3.4)	917	38.0 (4.1)	1,014	34.7 (3.1)	742	36.1 (3.6)	638	31.8 (3.7)

1) 점심식사 가족동반식사율 : 점심식사 시 대체로(일주일예 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

식  
행  
태  
활

(계속 : 점심식사 가족동반식사를 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	1,032	23.8 (1.7)	437	25.3 (2.5)	903	21.8 (1.9)	1,050	20.6 (1.6)	877	20.0 (1.7)	766	19.5 (1.9)
중하	-	- -	-	- -	999	16.8 (1.3)	444	19.4 (2.0)	887	19.4 (1.7)	1,017	19.9 (1.7)	875	19.6 (1.8)	883	16.3 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	973	18.3 (1.5)	431	17.2 (2.1)	901	15.5 (1.5)	1,035	16.9 (1.3)	878	16.4 (1.6)	865	15.4 (1.9)
상	-	- -	-	- -	951	15.8 (1.4)	428	15.1 (1.9)	911	15.7 (1.7)	1,039	17.5 (1.5)	884	21.0 (2.1)	836	21.4 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	3,194	17.4 (0.8)	1,295	17.0 (1.1)	2,780	15.3 (0.8)	3,170	16.1 (0.7)	2,813	15.6 (0.9)	2,746	15.3 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	795	27.9 (2.7)	523	28.9 (2.3)	917	31.9 (3.2)	1,014	27.2 (2.1)	742	29.4 (2.9)	638	26.0 (3.3)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	1,032	26.0 (1.8)	437	26.2 (2.3)	903	22.8 (1.6)	1,050	20.2 (1.2)	877	20.3 (1.5)	766	18.9 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	999	17.6 (1.2)	444	19.8 (1.9)	887	19.3 (1.5)	1,017	19.6 (1.6)	875	19.6 (1.6)	883	15.7 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	973	19.8 (1.5)	431	18.7 (1.8)	901	16.3 (1.3)	1,035	17.5 (1.3)	878	15.7 (1.4)	865	15.1 (1.6)
상	-	- -	-	- -	951	16.1 (1.3)	428	15.3 (1.7)	911	16.0 (1.5)	1,039	16.7 (1.3)	884	20.0 (1.9)	836	21.2 (2.2)
여자																
1세이상	-	- -	-	- -	4,451	23.4 (1.0)	2,267	23.6 (1.3)	4,942	21.9 (1.0)	5,210	22.4 (0.8)	4,470	22.8 (1.3)	4,329	21.3 (1.0)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,451	23.6 (0.9)	2,267	22.9 (1.2)	4,942	20.9 (0.9)	5,210	21.0 (0.7)	4,470	21.2 (1.1)	4,329	19.9 (1.0)
연령(세)																
1-2	-	- -	-	- -	105	70.6 (4.8)	45	69.8 (7.1)	140	72.5 (3.9)	115	57.5 (4.9)	128	52.9 (5.3)	114	58.0 (5.8)
3-5	-	- -	-	- -	191	24.0 (3.9)	89	20.6 (5.5)	180	5.8 (1.8)	178	11.6 (2.6)	179	6.6 (1.7)	146	6.5 (2.4)
6-11	-	- -	-	- -	445	6.5 (1.4)	229	6.7 (2.4)	459	1.4 (0.5)	429	1.6 (0.6)	372	1.7 (0.9)	310	0.4 (0.2)
12-18	-	- -	-	- -	420	3.1 (1.2)	166	2.4 (1.2)	368	1.7 (0.7)	428	3.1 (1.1)	321	2.4 (1.3)	300	0.9 (0.7)
19-29	-	- -	-	- -	564	16.9 (1.8)	197	24.0 (3.5)	482	16.5 (2.0)	528	15.7 (1.7)	423	18.2 (2.6)	385	15.1 (2.4)
30-49	-	- -	-	- -	1,601	20.7 (1.1)	712	20.9 (1.8)	1,534	20.3 (1.4)	1,606	19.2 (1.1)	1,328	21.1 (1.4)	1,246	21.6 (1.5)
50-64	-	- -	-	- -	696	38.4 (2.2)	408	36.1 (3.0)	886	34.3 (2.0)	977	36.5 (1.9)	940	32.5 (2.6)	967	29.4 (1.8)
65+	-	- -	-	- -	429	50.2 (2.7)	421	36.1 (2.8)	893	38.2 (2.1)	949	42.0 (2.1)	779	42.0 (2.7)	861	36.1 (2.1)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	3,616	20.1 (1.0)	1,647	20.8 (1.4)	3,764	19.2 (1.1)	3,969	19.6 (0.8)	3,534	18.3 (1.0)	3,505	19.2 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	835	39.5 (3.1)	620	33.8 (3.5)	1,178	34.8 (3.2)	1,241	35.4 (3.1)	936	38.9 (3.8)	824	30.2 (3.1)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	1,094	29.2 (1.9)	540	25.2 (2.5)	1,167	22.5 (1.9)	1,289	21.2 (1.4)	1,078	23.3 (1.8)	1,039	20.0 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	1,118	24.3 (1.6)	532	23.5 (2.1)	1,199	24.5 (1.9)	1,285	25.5 (1.6)	1,112	22.1 (1.8)	1,100	21.1 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	1,107	22.0 (1.5)	539	26.4 (2.4)	1,215	21.2 (1.6)	1,268	22.5 (1.4)	1,123	24.2 (1.8)	1,093	24.3 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,091	18.6 (1.6)	527	22.5 (2.3)	1,208	20.5 (1.6)	1,310	20.1 (1.4)	1,096	22.5 (2.1)	1,048	20.2 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	3,616	20.8 (1.0)	1,647	20.5 (1.3)	3,764	18.8 (1.0)	3,969	19.2 (0.8)	3,534	17.8 (0.9)	3,505	18.6 (1.2)
읍면	-	- -	-	- -	835	33.9 (2.9)	620	32.3 (2.7)	1,178	30.0 (2.7)	1,241	27.3 (2.3)	936	34.2 (3.2)	824	23.8 (2.2)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	1,094	31.1 (1.8)	540	25.3 (2.3)	1,167	21.9 (1.7)	1,289	20.7 (1.4)	1,078	22.3 (1.6)	1,039	18.9 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	1,118	24.7 (1.5)	532	23.1 (1.9)	1,199	24.2 (1.8)	1,285	24.6 (1.5)	1,112	21.4 (1.7)	1,100	19.8 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	1,107	21.9 (1.5)	539	25.2 (2.5)	1,215	20.1 (1.6)	1,268	20.6 (1.3)	1,123	21.5 (1.6)	1,093	22.0 (2.0)
상	-	- -	-	- -	1,091	17.6 (1.5)	527	21.4 (2.2)	1,208	18.9 (1.4)	1,310	18.0 (1.3)	1,096	20.2 (1.8)	1,048	19.3 (2.0)

표 2-III-9. 저녁식사 가족동반식사를<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	--	-	--	8,440	76.1 (0.8)	4,086	68.1 (1.4)	8,639	68.6 (1.0)	9,394	67.8 (0.9)	8,025	67.7 (1.0)	7,712	65.5 (1.0)
1세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	--	-	--	8,440	76.0 (0.7)	4,086	68.3 (1.3)	8,639	68.8 (0.9)	9,394	68.1 (0.8)	8,025	68.0 (0.9)	7,712	66.1 (1.0)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	219	96.8 (1.4)	118	94.5 (2.3)	245	96.5 (1.2)	273	91.9 (2.2)	243	95.9 (1.2)	235	91.5 (1.8)
3-5	-	--	-	--	401	96.8 (1.3)	189	96.7 (1.4)	401	96.4 (1.3)	382	97.3 (0.9)	351	98.6 (0.6)	304	97.8 (1.1)
6-11	-	--	-	--	898	93.7 (1.0)	475	95.7 (1.1)	954	96.2 (0.8)	881	96.2 (0.7)	779	95.0 (1.0)	646	93.9 (1.2)
12-18	-	--	-	--	900	66.9 (1.8)	369	63.1 (2.7)	760	62.3 (2.0)	882	59.0 (2.0)	703	54.9 (2.5)	634	53.1 (2.6)
19-29	-	--	-	--	971	62.0 (1.8)	330	53.8 (3.5)	764	47.6 (2.4)	944	48.7 (2.3)	693	47.8 (2.4)	642	47.6 (2.6)
30-49	-	--	-	--	2,923	74.8 (1.1)	1,200	68.3 (1.9)	2,513	69.8 (1.3)	2,671	68.4 (1.1)	2,253	69.2 (1.3)	2,081	67.1 (1.4)
50-64	-	--	-	--	1,324	75.6 (1.7)	693	63.1 (3.0)	1,543	68.6 (1.7)	1,736	68.8 (1.5)	1,613	68.3 (1.9)	1,680	64.5 (1.7)
65+	-	--	-	--	804	87.4 (1.4)	712	67.4 (2.2)	1,459	70.0 (1.7)	1,625	70.8 (1.5)	1,390	72.6 (1.9)	1,490	69.1 (1.5)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	6,810	74.9 (0.9)	2,944	65.1 (1.6)	6,544	67.6 (1.1)	7,139	66.3 (1.1)	6,347	65.6 (1.1)	6,250	63.7 (1.1)
읍면	-	--	-	--	1,630	81.8 (1.5)	1,142	78.8 (2.5)	2,095	73.5 (2.0)	2,255	74.6 (1.2)	1,678	75.5 (2.3)	1,462	73.5 (2.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	--	-	--	2,126	78.0 (1.5)	977	71.2 (2.3)	2,070	68.8 (2.0)	2,339	66.0 (1.7)	1,955	66.5 (1.6)	1,805	65.2 (1.7)
중하	-	--	-	--	2,117	78.5 (1.3)	976	71.0 (2.4)	2,086	69.5 (1.5)	2,302	69.5 (1.3)	1,987	66.0 (1.7)	1,982	67.3 (1.8)
중상	-	--	-	--	2,080	73.9 (1.4)	970	65.3 (2.8)	2,116	69.7 (1.6)	2,303	68.7 (1.4)	2,001	69.1 (1.7)	1,958	65.2 (1.6)
상	-	--	-	--	2,042	74.1 (1.4)	956	65.3 (2.5)	2,119	68.3 (1.6)	2,349	67.2 (1.6)	1,980	69.4 (1.8)	1,884	64.6 (2.2)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	6,810	75.0 (0.8)	2,944	65.8 (1.4)	6,544	67.8 (0.9)	7,139	66.8 (0.9)	6,347	66.3 (1.0)	6,250	64.5 (1.0)
읍면	-	--	-	--	1,630	80.2 (1.5)	1,142	78.4 (2.6)	2,095	73.6 (2.2)	2,255	73.6 (1.4)	1,678	75.5 (2.1)	1,462	73.0 (2.2)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	2,126	78.3 (1.4)	977	71.4 (2.1)	2,070	69.1 (1.8)	2,339	66.3 (1.5)	1,955	66.8 (1.5)	1,805	66.1 (1.7)
중하	-	--	-	--	2,117	78.6 (1.2)	976	70.8 (2.2)	2,086	69.5 (1.4)	2,302	70.1 (1.2)	1,987	66.6 (1.6)	1,982	68.1 (1.6)
중상	-	--	-	--	2,080	73.9 (1.3)	970	65.7 (2.6)	2,116	69.7 (1.5)	2,303	69.0 (1.3)	2,001	69.2 (1.6)	1,958	65.1 (1.6)
상	-	--	-	--	2,042	73.5 (1.4)	956	65.2 (2.3)	2,119	68.3 (1.5)	2,349	66.8 (1.5)	1,980	69.3 (1.7)	1,884	65.3 (2.1)
<b>남자</b>																
1세이상	-	--	-	--	3,989	75.3 (1.0)	1,819	65.4 (1.7)	3,697	66.3 (1.2)	4,184	66.2 (1.1)	3,555	65.3 (1.3)	3,384	62.8 (1.4)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	3,989	75.3 (0.9)	1,819	65.5 (1.5)	3,697	66.5 (1.1)	4,184	66.4 (1.0)	3,555	65.4 (1.1)	3,384	63.3 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	--	-	--	114	96.7 (1.7)	73	94.1 (2.9)	105	94.1 (2.4)	158	93.7 (2.8)	115	96.7 (1.4)	121	91.5 (2.6)
3-5	-	--	-	--	210	96.0 (1.7)	100	97.1 (1.7)	221	95.0 (2.1)	204	97.5 (1.3)	172	99.1 (0.9)	158	96.5 (2.1)
6-11	-	--	-	--	453	93.4 (1.3)	246	96.7 (1.1)	495	96.3 (0.9)	452	96.5 (0.9)	407	93.8 (1.7)	337	94.9 (1.5)
12-18	-	--	-	--	480	67.2 (2.2)	203	68.7 (3.0)	392	61.5 (3.0)	454	57.6 (2.5)	382	53.7 (3.2)	334	53.7 (3.3)
19-29	-	--	-	--	407	60.6 (2.6)	134	47.3 (4.9)	282	42.0 (3.2)	416	45.3 (2.8)	270	45.4 (3.4)	257	44.1 (3.9)
30-49	-	--	-	--	1,322	73.1 (1.4)	487	57.9 (2.4)	979	63.5 (1.8)	1,065	62.2 (1.6)	925	60.4 (1.8)	835	58.2 (2.1)
50-64	-	--	-	--	628	74.4 (2.2)	285	63.3 (3.6)	657	67.8 (2.4)	759	69.3 (2.1)	673	70.9 (2.3)	713	62.6 (2.6)
65+	-	--	-	--	375	91.6 (1.5)	291	83.1 (2.2)	566	83.5 (1.8)	676	84.2 (1.6)	611	82.3 (2.0)	629	83.0 (1.6)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	3,194	74.3 (1.1)	1,296	62.4 (1.9)	2,780	64.6 (1.3)	3,170	64.2 (1.3)	2,813	62.3 (1.3)	2,746	59.7 (1.5)
읍면	-	--	-	--	795	79.8 (2.0)	523	75.6 (3.2)	917	74.3 (3.1)	1,014	75.1 (1.8)	742	76.4 (2.5)	638	76.8 (2.5)

1) 저녁식사 가족동반식사를 : 저녁식사 시 대체로(일주일예 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분을

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

식  
행  
태  
활

(계속 : 저녁식사 가족동반식사를 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	1,032	78.3 (1.8)	437	68.5 (2.8)	903	69.1 (2.5)	1,050	66.5 (2.2)	877	65.7 (2.3)	766	64.5 (2.5)
중하	-	--	-	--	999	76.6 (1.7)	445	67.9 (2.7)	887	67.7 (1.9)	1,017	67.5 (2.0)	875	64.5 (2.3)	883	62.6 (2.5)
중상	-	--	-	--	973	73.3 (1.8)	431	62.7 (3.7)	901	66.3 (2.4)	1,035	67.4 (1.8)	878	64.2 (2.4)	865	62.1 (2.2)
상	-	--	-	--	951	73.2 (1.9)	428	61.6 (3.2)	911	63.7 (2.2)	1,039	63.7 (2.1)	884	66.2 (2.3)	836	61.4 (2.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,194	74.6 (1.0)	1,296	63.2 (1.7)	2,780	65.2 (1.1)	3,170	64.9 (1.1)	2,813	63.2 (1.2)	2,746	60.8 (1.3)
읍면	-	--	-	--	795	78.1 (1.8)	523	74.1 (3.5)	917	71.9 (3.3)	1,014	72.5 (2.0)	742	74.5 (2.5)	638	74.6 (3.0)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,032	78.7 (1.7)	437	69.3 (2.5)	903	69.7 (2.1)	1,050	67.0 (1.9)	877	65.3 (2.1)	766	65.0 (2.5)
중하	-	--	-	--	999	76.7 (1.6)	445	66.9 (2.8)	887	67.4 (1.8)	1,017	68.1 (1.9)	875	65.3 (2.2)	883	63.3 (2.3)
중상	-	--	-	--	973	73.3 (1.8)	431	63.8 (3.5)	901	66.4 (2.2)	1,035	68.0 (1.7)	878	64.6 (2.3)	865	62.6 (2.1)
상	-	--	-	--	951	72.6 (1.8)	428	61.6 (3.0)	911	64.0 (2.1)	1,039	62.9 (1.9)	884	66.1 (2.3)	836	62.4 (2.7)
여자																
1세이상	-	--	-	--	4,451	76.9 (0.9)	2,267	70.8 (1.8)	4,942	70.9 (1.1)	5,210	69.5 (1.0)	4,470	70.2 (1.1)	4,328	68.3 (1.1)
1세이상(표준화)	-	--	-	--	4,451	76.7 (0.8)	2,267	71.7 (1.5)	4,942	71.7 (1.0)	5,210	70.3 (0.9)	4,470	71.0 (1.0)	4,328	69.5 (1.0)
연령(세)																
1-2	-	--	-	--	105	96.9 (2.2)	45	95.1 (3.5)	140	98.3 (0.9)	115	89.8 (3.3)	128	95.0 (2.1)	114	91.4 (2.6)
3-5	-	--	-	--	191	97.7 (1.2)	89	96.4 (2.0)	180	98.5 (0.9)	178	97.1 (1.3)	179	98.1 (1.1)	146	99.2 (0.8)
6-11	-	--	-	--	445	94.0 (1.2)	229	94.7 (1.9)	459	96.1 (1.2)	429	95.9 (1.1)	372	96.3 (1.2)	309	92.9 (1.8)
12-18	-	--	-	--	420	66.5 (2.6)	166	56.1 (4.2)	368	63.1 (3.0)	428	60.6 (3.0)	321	56.4 (4.3)	300	52.3 (3.6)
19-29	-	--	-	--	564	63.5 (2.3)	196	60.6 (4.2)	482	53.5 (3.1)	528	52.2 (2.7)	423	50.2 (2.8)	385	51.4 (2.9)
30-49	-	--	-	--	1,601	76.5 (1.3)	713	79.2 (2.1)	1,534	76.4 (1.4)	1,606	74.9 (1.4)	1,328	78.4 (1.5)	1,246	76.4 (1.5)
50-64	-	--	-	--	696	76.7 (1.9)	408	62.9 (3.8)	886	69.4 (1.9)	977	68.3 (1.8)	940	65.8 (2.4)	967	66.4 (1.7)
65+	-	--	-	--	429	83.7 (2.2)	421	56.9 (3.0)	893	60.8 (2.2)	949	61.7 (2.0)	779	65.9 (2.5)	861	59.5 (2.0)
거주지역																
동	-	--	-	--	3,616	75.4 (1.0)	1,648	67.8 (2.0)	3,764	70.5 (1.2)	3,969	68.5 (1.1)	3,534	69.0 (1.2)	3,504	67.8 (1.2)
읍면	-	--	-	--	835	83.8 (1.4)	619	82.4 (2.4)	1,178	72.6 (2.0)	1,241	74.0 (1.8)	936	74.6 (3.0)	824	70.4 (2.7)
소득수준																
하	-	--	-	--	1,094	77.7 (1.8)	540	73.8 (2.6)	1,167	68.6 (2.6)	1,289	65.5 (1.8)	1,078	67.4 (1.8)	1,039	65.8 (1.9)
중하	-	--	-	--	1,118	80.4 (1.5)	531	74.4 (3.2)	1,199	71.3 (1.9)	1,285	71.5 (1.4)	1,112	67.5 (2.0)	1,099	72.1 (1.9)
중상	-	--	-	--	1,107	74.6 (1.6)	539	67.9 (3.0)	1,215	73.0 (1.9)	1,268	70.1 (1.8)	1,123	74.1 (1.9)	1,093	68.2 (2.0)
상	-	--	-	--	1,091	74.9 (1.8)	528	69.2 (3.2)	1,208	73.1 (1.7)	1,310	70.8 (1.9)	1,096	72.8 (2.2)	1,048	67.9 (2.3)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	3,616	75.4 (0.9)	1,648	69.0 (1.7)	3,764	70.9 (1.1)	3,969	69.1 (1.0)	3,534	69.8 (1.1)	3,504	68.8 (1.1)
읍면	-	--	-	--	835	82.8 (1.6)	619	83.7 (2.3)	1,178	76.8 (1.6)	1,241	75.5 (1.7)	936	77.0 (2.8)	824	72.2 (2.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	1,094	78.0 (1.6)	540	74.5 (2.4)	1,167	69.2 (2.5)	1,289	66.3 (1.7)	1,078	69.0 (1.8)	1,039	67.8 (1.9)
중하	-	--	-	--	1,118	80.4 (1.4)	531	75.0 (2.8)	1,199	72.0 (1.7)	1,285	73.0 (1.4)	1,112	68.4 (1.9)	1,099	73.5 (1.8)
중상	-	--	-	--	1,107	74.6 (1.5)	539	68.0 (2.7)	1,215	73.7 (1.8)	1,268	70.4 (1.7)	1,123	74.3 (1.9)	1,093	68.5 (1.9)
상	-	--	-	--	1,091	74.5 (1.7)	528	69.8 (3.1)	1,208	73.2 (1.6)	1,310	70.9 (1.8)	1,096	73.0 (2.0)	1,048	68.8 (2.3)

표 2-III-10. 아침식사 가족동반식사율<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	7,713	53.1 (1.2)	3,384	52.0 (1.6)	4,329	54.3 (1.3)
19세이상	5,893	50.3 (1.3)	2,434	48.6 (1.7)	3,459	52.0 (1.3)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	78.2 (2.0)	504	77.1 (2.9)	465	79.4 (2.4)
10-18	851	54.1 (2.5)	446	55.4 (3.4)	405	52.5 (2.8)
19-29	642	35.2 (2.2)	257	37.5 (3.4)	385	32.8 (2.5)
30-39	1,054	44.2 (2.1)	406	33.9 (2.9)	648	55.0 (2.7)
40-49	1,027	51.1 (2.0)	429	46.0 (2.9)	598	56.3 (2.4)
50-59	1,145	55.8 (2.3)	474	56.3 (3.3)	671	55.3 (2.4)
60-69	995	67.8 (2.0)	449	69.0 (2.8)	546	66.6 (2.4)
70+	1,030	61.9 (2.1)	419	81.2 (2.6)	611	49.9 (2.5)
1-2	235	75.3 (3.4)	121	77.0 (4.6)	114	73.6 (4.9)
3-5	304	75.2 (3.8)	158	71.9 (5.3)	146	78.6 (4.3)
6-11	647	81.5 (2.3)	337	81.1 (3.1)	310	81.8 (2.8)
12-18	634	47.0 (2.8)	334	48.9 (3.7)	300	44.7 (3.2)
19-29	642	35.2 (2.2)	257	37.5 (3.4)	385	32.8 (2.5)
30-49	2,081	47.7 (1.6)	835	40.1 (2.3)	1,246	55.7 (1.8)
50-64	1,680	57.9 (2.0)	713	58.4 (2.7)	967	57.5 (2.1)
65+	1,490	65.1 (1.6)	629	78.5 (1.9)	861	55.8 (2.1)
<b>거주지역</b>						
동	6,251	50.5 (1.3)	2,746	48.4 (1.6)	3,505	52.6 (1.4)
읍면	1,462	64.8 (2.3)	638	68.2 (2.7)	824	61.5 (2.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,805	52.3 (1.9)	766	51.4 (2.6)	1,039	53.2 (2.0)
중하	1,983	52.2 (1.9)	883	51.6 (2.5)	1,100	52.8 (2.3)
중상	1,958	54.0 (2.0)	865	53.0 (2.5)	1,093	55.1 (2.4)
상	1,884	54.4 (2.1)	836	52.7 (2.8)	1,048	56.1 (2.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,251	50.9 (1.2)	2,746	49.1 (1.6)	3,505	53.0 (1.4)
읍면	1,462	62.4 (2.4)	638	64.8 (3.1)	824	60.7 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,805	52.3 (2.0)	766	51.0 (2.6)	1,039	54.2 (2.1)
중하	1,983	52.0 (1.8)	883	51.7 (2.2)	1,100	52.8 (2.2)
중상	1,958	53.7 (2.1)	865	53.3 (2.4)	1,093	54.8 (2.5)
상	1,884	54.0 (2.0)	836	52.7 (2.6)	1,048	55.7 (2.2)

1) 아침식사 가족동반식사율 : 아침식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

식  
행  
태

표 2-III-11. 점심식사 가족동반식사율<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	7,713	19.6 (0.9)	3,384	17.9 (1.1)	4,329	21.3 (1.0)
19세이상	5,893	22.8 (1.1)	2,434	20.9 (1.4)	3,459	24.7 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	15.9 (1.8)	504	15.3 (2.2)	465	16.6 (2.4)
10-18	851	1.4 (0.6)	446	2.0 (1.0)	405	0.7 (0.6)
19-29	642	13.7 (1.7)	257	12.4 (2.2)	385	15.1 (2.4)
30-39	1,054	16.1 (1.5)	406	9.5 (1.7)	648	23.0 (2.2)
40-49	1,027	18.0 (1.7)	429	15.9 (2.2)	598	20.2 (2.1)
50-59	1,145	24.3 (2.0)	474	22.6 (2.6)	671	26.1 (2.0)
60-69	995	40.8 (2.3)	449	41.5 (3.1)	546	40.2 (2.5)
70+	1,030	43.5 (2.3)	419	58.7 (3.3)	611	34.1 (2.4)
1-2	235	51.1 (4.4)	121	44.3 (5.8)	114	58.0 (5.8)
3-5	304	8.7 (1.9)	158	10.8 (3.2)	146	6.5 (2.4)
6-11	647	1.4 (0.7)	337	2.3 (1.3)	310	0.4 (0.2)
12-18	634	1.7 (0.8)	334	2.5 (1.3)	300	0.9 (0.7)
19-29	642	13.7 (1.7)	257	12.4 (2.2)	385	15.1 (2.4)
30-49	2,081	17.1 (1.2)	835	12.8 (1.6)	1,246	21.6 (1.5)
50-64	1,680	27.7 (1.9)	713	25.9 (2.3)	967	29.4 (1.8)
65+	1,490	43.8 (2.0)	629	54.7 (2.7)	861	36.1 (2.1)
<b>거주지역</b>						
동	6,251	17.0 (1.0)	2,746	14.9 (1.2)	3,505	19.2 (1.2)
읍면	1,462	31.0 (3.1)	638	31.8 (3.7)	824	30.2 (3.1)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,805	19.7 (1.3)	766	19.5 (1.9)	1,039	20.0 (1.5)
중하	1,983	18.7 (1.4)	883	16.3 (1.7)	1,100	21.1 (1.7)
중상	1,958	19.8 (1.7)	865	15.4 (1.9)	1,093	24.3 (2.0)
상	1,884	20.8 (1.8)	836	21.4 (2.4)	1,048	20.2 (1.9)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,251	16.8 (0.9)	2,746	15.3 (1.0)	3,505	18.6 (1.2)
읍면	1,462	24.6 (2.3)	638	26.0 (3.3)	824	23.8 (2.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,805	18.7 (1.2)	766	18.9 (1.6)	1,039	18.9 (1.5)
중하	1,983	17.5 (1.2)	883	15.7 (1.4)	1,100	19.8 (1.6)
중상	1,958	18.3 (1.5)	865	15.1 (1.6)	1,093	22.0 (2.0)
상	1,884	20.0 (1.8)	836	21.2 (2.2)	1,048	19.3 (2.0)

1) 점심식사 가족동반식사율 : 점심식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-12. 저녁식사 가족동반식사율<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	7,712	65.5 (1.0)	3,384	62.8 (1.4)	4,328	68.3 (1.1)
19세이상	5,893	63.1 (1.1)	2,434	59.5 (1.6)	3,459	66.6 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
1-9	968	96.1 (0.8)	504	95.9 (0.9)	464	96.3 (0.9)
10-18	851	60.3 (2.4)	446	60.8 (3.1)	405	59.8 (3.2)
19-29	642	47.6 (2.6)	257	44.1 (3.9)	385	51.4 (2.9)
30-39	1,054	71.3 (2.0)	406	59.1 (3.1)	648	84.1 (1.7)
40-49	1,027	63.1 (2.1)	429	57.4 (2.9)	598	69.0 (2.4)
50-59	1,145	62.4 (2.1)	474	59.9 (3.0)	671	64.8 (2.2)
60-69	995	73.7 (1.8)	449	75.9 (2.4)	546	71.6 (2.4)
70+	1,030	65.5 (2.0)	419	83.6 (2.2)	611	54.2 (2.6)
1-2	235	91.5 (1.8)	121	91.5 (2.6)	114	91.4 (2.6)
3-5	304	97.8 (1.1)	158	96.5 (2.1)	146	99.2 (0.8)
6-11	646	93.9 (1.2)	337	94.9 (1.5)	309	92.9 (1.8)
12-18	634	53.1 (2.6)	334	53.7 (3.3)	300	52.3 (3.6)
19-29	642	47.6 (2.6)	257	44.1 (3.9)	385	51.4 (2.9)
30-49	2,081	67.1 (1.4)	835	58.2 (2.1)	1,246	76.4 (1.5)
50-64	1,680	64.5 (1.7)	713	62.6 (2.6)	967	66.4 (1.7)
65+	1,490	69.1 (1.5)	629	83.0 (1.6)	861	59.5 (2.0)
<b>거주지역</b>						
동	6,250	63.7 (1.1)	2,746	59.7 (1.5)	3,504	67.8 (1.2)
읍면	1,462	73.5 (2.0)	638	76.8 (2.5)	824	70.4 (2.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,805	65.2 (1.7)	766	64.5 (2.5)	1,039	65.8 (1.9)
중하	1,982	67.3 (1.8)	883	62.6 (2.5)	1,099	72.1 (1.9)
중상	1,958	65.2 (1.6)	865	62.1 (2.2)	1,093	68.2 (2.0)
상	1,884	64.6 (2.2)	836	61.4 (2.8)	1,048	67.9 (2.3)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,250	64.5 (1.0)	2,746	60.8 (1.3)	3,504	68.8 (1.1)
읍면	1,462	73.0 (2.2)	638	74.6 (3.0)	824	72.2 (2.6)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,805	66.1 (1.7)	766	65.0 (2.5)	1,039	67.8 (1.9)
중하	1,982	68.1 (1.6)	883	63.3 (2.3)	1,099	73.5 (1.8)
중상	1,958	65.1 (1.6)	865	62.6 (2.1)	1,093	68.5 (1.9)
상	1,884	65.3 (2.1)	836	62.4 (2.7)	1,048	68.8 (2.3)

1) 저녁식사 가족동반식사율 : 저녁식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

식  
행  
태

표 2-III-13. 하루 1회 이상 외식률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
1세이상	-	-	-	-	-	-	-	-	8,635	23.7 (1.0)	9,386	23.9 (0.9)	8,019	25.3 (0.9)	7,712	27.2 (0.9)
1세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	8,635	24.2 (0.9)	9,386	24.5 (0.9)	8,019	26.1 (0.8)	7,712	28.2 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	243	6.5 (2.0)	270	5.4 (1.6)	243	8.1 (2.0)	234	5.9 (1.8)
3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	401	15.0 (2.6)	381	10.7 (1.9)	349	16.4 (2.6)	304	12.8 (2.3)
6-11	-	-	-	-	-	-	-	-	954	16.4 (1.9)	881	15.1 (2.4)	778	13.1 (1.5)	647	15.4 (1.9)
12-18	-	-	-	-	-	-	-	-	760	33.4 (2.1)	882	33.2 (2.3)	702	38.4 (2.5)	634	40.2 (2.8)
19-29	-	-	-	-	-	-	-	-	764	40.3 (2.7)	944	40.4 (2.0)	693	42.0 (2.3)	642	47.0 (2.3)
30-49	-	-	-	-	-	-	-	-	2,512	27.0 (1.3)	2,670	29.1 (1.3)	2,253	29.2 (1.3)	2,081	32.0 (1.5)
50-64	-	-	-	-	-	-	-	-	1,542	14.3 (1.3)	1,734	14.1 (1.2)	1,612	17.6 (1.5)	1,680	19.0 (1.3)
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	1,459	3.5 (0.6)	1,624	2.5 (0.5)	1,389	3.4 (0.5)	1,490	3.3 (0.6)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	-	-	-	-	6,541	25.0 (1.1)	7,131	24.8 (1.0)	6,342	27.5 (1.0)	6,250	28.5 (1.0)
읍면	-	-	-	-	-	-	-	-	2,094	17.2 (2.3)	2,255	19.8 (2.1)	1,677	17.0 (1.7)	1,462	21.7 (2.6)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068	21.4 (1.8)	2,335	20.8 (1.5)	1,953	21.6 (1.3)	1,805	20.9 (1.5)
중하	-	-	-	-	-	-	-	-	2,086	22.5 (1.4)	2,300	22.2 (1.2)	1,986	24.0 (1.4)	1,983	26.9 (1.6)
중상	-	-	-	-	-	-	-	-	2,115	24.7 (1.5)	2,302	25.5 (1.3)	1,998	26.4 (1.6)	1,957	30.0 (1.8)
상	-	-	-	-	-	-	-	-	2,118	26.6 (1.4)	2,348	26.9 (1.4)	1,980	30.6 (1.8)	1,884	31.9 (1.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	-	-	-	-	6,541	24.8 (1.1)	7,131	24.5 (1.0)	6,342	27.3 (0.9)	6,250	28.5 (0.9)
읍면	-	-	-	-	-	-	-	-	2,094	20.5 (2.3)	2,255	24.9 (2.0)	1,677	20.1 (1.6)	1,462	27.6 (2.9)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068	21.6 (1.5)	2,335	21.0 (1.3)	1,953	21.8 (1.3)	1,805	21.7 (1.5)
중하	-	-	-	-	-	-	-	-	2,086	22.9 (1.3)	2,300	23.0 (1.2)	1,986	24.3 (1.3)	1,983	27.9 (1.5)
중상	-	-	-	-	-	-	-	-	2,115	25.1 (1.4)	2,302	26.0 (1.3)	1,998	27.6 (1.6)	1,957	31.1 (1.7)
상	-	-	-	-	-	-	-	-	2,118	27.2 (1.5)	2,348	28.0 (1.5)	1,980	32.3 (1.8)	1,884	32.6 (1.7)
<b>남자</b>																
1세이상	-	-	-	-	-	-	-	-	3,696	32.2 (1.4)	4,180	33.2 (1.2)	3,551	35.5 (1.4)	3,383	37.3 (1.3)
1세이상(표준화)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,696	32.0 (1.3)	4,180	33.2 (1.2)	3,551	35.6 (1.3)	3,383	37.4 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	104	5.9 (3.7)	156	4.0 (1.7)	115	10.1 (3.2)	120	6.7 (2.3)
3-5	-	-	-	-	-	-	-	-	221	14.8 (2.8)	204	12.0 (2.7)	171	18.9 (3.7)	158	14.3 (3.4)
6-11	-	-	-	-	-	-	-	-	495	16.3 (2.2)	452	16.5 (2.8)	406	12.7 (2.1)	337	15.6 (2.6)
12-18	-	-	-	-	-	-	-	-	392	34.4 (2.8)	454	34.9 (2.9)	381	40.0 (3.4)	334	38.3 (3.5)
19-29	-	-	-	-	-	-	-	-	282	47.0 (3.5)	416	48.2 (2.9)	270	49.0 (3.7)	257	55.2 (3.5)
30-49	-	-	-	-	-	-	-	-	979	42.5 (2.1)	1,064	45.5 (2.0)	925	47.0 (2.1)	835	49.6 (2.4)
50-64	-	-	-	-	-	-	-	-	657	21.9 (2.2)	758	21.7 (2.2)	672	27.5 (2.4)	713	29.1 (2.2)
65+	-	-	-	-	-	-	-	-	566	3.9 (0.9)	676	4.0 (0.8)	611	6.6 (1.1)	629	6.0 (1.2)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	-	-	-	-	2,780	34.3 (1.6)	3,166	34.6 (1.4)	2,809	38.6 (1.6)	2,745	39.2 (1.4)
읍면	-	-	-	-	-	-	-	-	916	22.0 (3.1)	1,014	26.8 (3.1)	742	24.1 (2.4)	638	28.9 (4.0)

1) 하루 1회 이상 외식률 : 외식빈도 설문에 '하루 2회 이상' 또는 '하루 1회'로 응답한 대상자 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



(계속 : 하루 1회 이상 외식을 추이, 성별, 만1세이상, 2008-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	903	26.8 (2.3)	1,048	26.9 (2.0)	876	30.4 (2.0)	766	28.8 (2.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	887	31.0 (2.0)	1,015	32.6 (1.9)	874	32.9 (2.3)	883	38.0 (2.3)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	901	34.3 (2.4)	1,035	35.2 (2.1)	876	38.1 (2.4)	864	40.4 (2.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	910	37.1 (2.1)	1,039	38.1 (2.4)	884	42.4 (2.7)	836	43.0 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	2,780	33.4 (1.5)	3,166	33.6 (1.3)	2,809	37.7 (1.4)	2,745	38.3 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	916	25.1 (3.1)	1,014	32.1 (3.2)	742	26.8 (2.3)	638	34.7 (4.5)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	903	26.5 (2.1)	1,048	26.4 (1.8)	876	30.4 (1.9)	766	29.7 (2.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	887	31.1 (2.0)	1,015	32.8 (1.9)	874	32.7 (2.3)	883	38.0 (2.1)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	901	33.8 (2.2)	1,035	35.0 (1.9)	876	37.9 (2.2)	864	40.2 (2.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	910	36.8 (2.1)	1,039	38.8 (2.2)	884	43.1 (2.4)	836	42.1 (2.4)
여자																
1세이상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	4,939	15.1 (0.9)	5,206	14.5 (0.8)	4,468	14.9 (0.8)	4,329	17.1 (0.9)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	4,939	16.0 (0.9)	5,206	15.5 (0.9)	4,468	16.2 (0.8)	4,329	18.7 (1.0)
연령(세)																
1-2	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	139	7.0 (2.2)	114	7.0 (2.6)	128	5.8 (2.2)	114	5.2 (2.7)
3-5	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	180	15.2 (3.6)	177	9.5 (2.2)	178	13.9 (2.9)	146	11.3 (2.9)
6-11	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	459	16.5 (2.3)	429	13.7 (2.6)	372	13.6 (2.2)	310	15.2 (2.4)
12-18	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	368	32.3 (3.0)	428	31.2 (3.1)	321	36.5 (3.1)	300	42.5 (3.8)
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	482	33.1 (3.1)	528	32.0 (2.4)	423	34.7 (2.6)	385	38.1 (2.8)
30-49	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,533	10.7 (1.0)	1,606	11.9 (1.1)	1,328	10.4 (1.0)	1,246	13.6 (1.3)
50-64	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	885	6.8 (1.0)	976	6.6 (1.0)	940	7.9 (1.3)	967	9.0 (1.2)
65+	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	893	3.2 (0.7)	948	1.5 (0.5)	778	1.2 (0.4)	861	1.4 (0.4)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,761	15.7 (1.0)	3,965	14.9 (0.9)	3,533	16.3 (0.9)	3,505	17.6 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,178	12.2 (1.9)	1,241	12.5 (1.9)	935	10.0 (1.7)	824	14.9 (2.1)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,165	15.8 (1.9)	1,287	14.5 (1.4)	1,077	12.5 (1.5)	1,039	13.4 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,199	13.8 (1.5)	1,285	12.0 (1.2)	1,112	15.2 (1.6)	1,100	15.5 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,214	15.4 (1.5)	1,267	15.5 (1.4)	1,122	14.8 (1.7)	1,093	19.5 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,208	15.7 (1.4)	1,309	15.8 (1.4)	1,096	18.5 (1.7)	1,048	20.5 (1.7)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	3,761	16.0 (1.0)	3,965	15.3 (0.9)	3,533	16.8 (0.8)	3,505	18.5 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,178	15.2 (2.0)	1,241	16.6 (2.2)	935	12.6 (1.8)	824	20.0 (2.5)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,165	16.6 (1.6)	1,287	15.2 (1.4)	1,077	12.7 (1.4)	1,039	14.2 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,199	14.3 (1.5)	1,285	12.7 (1.2)	1,112	15.9 (1.4)	1,100	16.9 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,214	16.0 (1.3)	1,267	16.6 (1.4)	1,122	16.9 (1.9)	1,093	21.4 (1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	1,208	16.8 (1.4)	1,309	17.2 (1.5)	1,096	20.9 (1.8)	1,048	22.6 (1.9)

표 2-III-14. 외식 섭취빈도 : 전체, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	하루 2회 이상	하루 1회	주 5~6회	주 3~4회	주 1~2회	월 1~3회	거의 안 함
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
1세이상	7,712	10.0 (0.6)	17.2 (0.7)	25.3 (0.7)	7.2 (0.4)	16.0 (0.6)	16.0 (0.5)	8.2 (0.6)
19세이상	5,893	10.2 (0.7)	17.3 (0.8)	14.9 (0.6)	8.7 (0.5)	19.5 (0.7)	19.4 (0.7)	9.9 (0.7)
<b>성별</b>								
남자	3,383	14.9 (1.0)	22.4 (1.1)	29.3 (1.1)	6.9 (0.6)	11.1 (0.7)	10.1 (0.7)	5.4 (0.5)
여자	4,329	5.1 (0.6)	11.9 (0.7)	21.3 (0.8)	7.5 (0.5)	21.0 (0.9)	22.0 (0.8)	11.0 (0.8)
<b>연령(세)</b>								
1-9	968	0.6 (0.3)	12.2 (1.5)	68.2 (2.2)	1.7 (0.7)	5.9 (0.9)	6.8 (1.3)	4.6 (0.8)
10-18	851	15.3 (1.8)	19.5 (1.7)	62.8 (2.4)	1.0 (0.5)	0.6 (0.4)	0.6 (0.4)	0.2 (0.2)
19-29	642	17.2 (1.8)	29.7 (2.2)	17.1 (1.6)	13.1 (1.3)	15.4 (1.7)	5.5 (0.9)	2.0 (0.6)
30-39	1,054	11.5 (1.5)	20.8 (1.8)	18.8 (1.5)	9.1 (1.0)	23.4 (1.7)	14.5 (1.2)	1.9 (0.5)
40-49	1,027	13.1 (1.3)	18.7 (1.5)	17.9 (1.5)	8.8 (1.0)	19.4 (1.5)	17.2 (1.4)	5.0 (0.9)
50-59	1,145	8.0 (1.1)	14.0 (1.4)	14.7 (1.3)	7.1 (1.0)	21.0 (1.4)	25.9 (1.5)	9.2 (1.0)
60-69	995	2.2 (0.6)	4.9 (0.9)	8.1 (1.2)	7.6 (1.2)	18.7 (1.4)	37.6 (1.9)	20.8 (1.8)
70+	1,030	0.3 (0.2)	2.5 (0.6)	3.6 (0.7)	3.7 (0.8)	17.4 (1.7)	30.0 (1.9)	42.5 (2.7)
1-2	234	0.5 (0.5)	5.5 (1.7)	28.4 (3.9)	6.1 (2.6)	17.4 (3.4)	24.8 (4.5)	17.4 (2.8)
3-5	304	0.5 (0.3)	12.4 (2.2)	77.2 (2.8)	0.7 (0.5)	5.2 (1.8)	2.8 (1.2)	1.3 (0.8)
6-11	647	0.6 (0.3)	14.7 (1.9)	84.3 (2.0)	0.0 ( - ) <sup>2)</sup>	0.3 (0.3)	0.0 ( - )	0.0 ( - )
12-18	634	19.2 (2.1)	21.1 (2.0)	56.8 (2.8)	1.3 (0.6)	0.8 (0.5)	0.7 (0.5)	0.2 (0.2)
19-29	642	17.2 (1.8)	29.7 (2.2)	17.1 (1.6)	13.1 (1.3)	15.4 (1.7)	5.5 (0.9)	2.0 (0.6)
30-49	2,081	12.3 (1.1)	19.7 (1.2)	18.3 (1.1)	8.9 (0.7)	21.3 (1.2)	15.9 (1.0)	3.5 (0.5)
50-64	1,680	6.9 (0.8)	12.0 (1.0)	13.7 (1.1)	7.3 (1.0)	20.3 (1.2)	28.3 (1.3)	11.5 (1.1)
65+	1,490	0.4 (0.2)	2.9 (0.6)	4.1 (0.6)	4.9 (0.8)	18.1 (1.4)	33.3 (1.6)	36.4 (2.2)
<b>거주지역</b>								
동	6,250	10.7 (0.7)	17.7 (0.8)	26.5 (0.7)	7.3 (0.5)	17.0 (0.7)	14.7 (0.6)	6.1 (0.5)
읍면	1,462	7.0 (1.5)	14.8 (1.9)	20.3 (2.1)	6.9 (0.8)	11.9 (1.1)	21.8 (1.3)	17.5 (2.1)
<b>소득수준<sup>1)</sup></b>								
하	1,805	8.1 (1.1)	12.8 (1.1)	26.3 (1.3)	6.6 (0.7)	15.6 (1.1)	17.7 (1.1)	12.9 (1.0)
중하	1,983	10.2 (1.1)	16.6 (1.3)	26.0 (1.3)	6.1 (0.7)	17.1 (1.1)	15.7 (1.1)	8.3 (0.8)
중상	1,957	11.2 (1.0)	18.8 (1.6)	24.0 (1.4)	7.2 (0.8)	15.9 (1.0)	16.2 (1.1)	6.8 (0.8)
상	1,884	10.9 (1.2)	21.1 (1.3)	25.5 (1.3)	8.7 (0.9)	15.6 (1.2)	13.8 (0.9)	4.4 (0.8)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 분율이 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

표 2-III-15. 영양표시 이용률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11		
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		
전체																	
초등학생이상	-	-	-	-	-	8,321	21.4 (0.6)	3,726	24.4 (1.0)	7,902	22.3 (0.7)	8,625	23.8 (0.6)	7,342	24.9 (0.8)	7,102	23.9 (0.7)
초등학생이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	8,321	21.4 (0.6)	3,726	24.5 (1.0)	7,902	22.7 (0.7)	8,625	24.5 (0.6)	7,342	26.0 (0.8)	7,102	25.1 (0.7)
연령(세)																	
6-11	-	-	-	-	-	836	10.2 (1.2)	420	14.0 (2.4)	870	9.2 (1.1)	773	13.6 (1.5)	704	13.2 (1.7)	579	11.8 (1.7)
12-18	-	-	-	-	-	902	17.7 (1.4)	369	28.4 (3.0)	757	22.7 (1.6)	882	25.1 (1.6)	702	31.4 (2.4)	634	30.5 (2.1)
19-29	-	-	-	-	-	1,058	23.7 (1.5)	331	31.7 (2.6)	763	33.7 (2.0)	943	35.8 (1.8)	693	40.7 (2.2)	642	39.7 (2.1)
30-49	-	-	-	-	-	3,054	29.6 (1.1)	1,201	32.0 (1.6)	2,512	29.4 (1.1)	2,669	31.7 (1.1)	2,246	32.3 (1.3)	2,079	29.9 (1.2)
50-64	-	-	-	-	-	1,458	17.3 (1.2)	693	15.4 (1.7)	1,543	13.8 (1.2)	1,734	13.5 (0.9)	1,608	11.8 (0.9)	1,679	14.0 (1.0)
65+	-	-	-	-	-	1,013	6.4 (0.9)	712	3.6 (0.8)	1,457	3.0 (0.6)	1,624	2.5 (0.6)	1,389	2.0 (0.5)	1,489	2.8 (0.5)
거주지역																	
동	-	-	-	-	-	6,666	22.4 (0.7)	2,689	25.4 (1.1)	5,902	23.5 (0.7)	6,508	25.3 (0.7)	5,777	26.8 (0.9)	5,704	25.7 (0.7)
읍면	-	-	-	-	-	1,655	16.6 (1.3)	1,037	20.7 (2.3)	2,000	16.9 (2.0)	2,117	17.1 (1.4)	1,565	17.7 (1.5)	1,398	16.4 (1.9)
소득수준 <sup>3)</sup>																	
하	-	-	-	-	-	2,160	19.5 (1.0)	892	22.4 (2.2)	1,887	20.3 (1.2)	2,151	23.4 (1.2)	1,789	23.2 (1.4)	1,659	23.1 (1.5)
중하	-	-	-	-	-	2,123	21.9 (1.1)	882	24.7 (2.1)	1,890	22.3 (1.2)	2,113	21.1 (1.1)	1,812	24.8 (1.5)	1,826	23.5 (1.3)
중상	-	-	-	-	-	1,990	20.9 (1.1)	879	28.3 (1.9)	1,931	21.3 (1.3)	2,103	23.0 (1.1)	1,825	25.6 (1.3)	1,808	23.0 (1.3)
상	-	-	-	-	-	1,965	23.8 (1.4)	874	23.1 (1.9)	1,953	25.6 (1.1)	2,164	27.8 (1.3)	1,821	26.1 (1.6)	1,732	26.7 (1.3)
거주지역(표준화)																	
동	-	-	-	-	-	6,666	21.9 (0.6)	2,689	25.1 (1.1)	5,902	23.1 (0.7)	6,508	25.1 (0.7)	5,777	26.7 (0.9)	5,704	25.9 (0.8)
읍면	-	-	-	-	-	1,655	19.6 (1.4)	1,037	22.5 (2.3)	2,000	21.8 (2.0)	2,117	22.4 (1.4)	1,565	23.5 (1.6)	1,398	20.7 (2.0)
소득수준(표준화)																	
하	-	-	-	-	-	2,160	19.3 (0.9)	892	22.4 (2.1)	1,887	20.5 (1.1)	2,151	23.7 (1.1)	1,789	24.0 (1.2)	1,659	24.7 (1.5)
중하	-	-	-	-	-	2,123	22.0 (1.1)	882	25.0 (2.0)	1,890	22.7 (1.2)	2,113	21.8 (1.1)	1,812	25.7 (1.4)	1,826	24.8 (1.3)
중상	-	-	-	-	-	1,990	20.8 (1.1)	879	28.2 (1.8)	1,931	21.5 (1.3)	2,103	23.5 (1.1)	1,825	27.1 (1.5)	1,808	23.7 (1.3)
상	-	-	-	-	-	1,965	23.7 (1.4)	874	23.5 (2.0)	1,953	26.2 (1.2)	2,164	28.9 (1.3)	1,821	27.2 (1.6)	1,732	27.5 (1.3)
남자																	
초등학생이상	-	-	-	-	-	3,846	13.3 (0.7)	1,620	17.2 (1.4)	3,327	14.1 (0.8)	3,763	16.0 (0.8)	3,223	16.4 (0.9)	3,066	16.6 (0.9)
초등학생이상(표준화)	-	-	-	-	-	3,846	13.2 (0.7)	1,620	17.0 (1.4)	3,327	14.1 (0.8)	3,763	16.2 (0.8)	3,223	16.8 (0.9)	3,066	17.1 (1.0)
연령(세)																	
6-11	-	-	-	-	-	424	7.0 (1.5)	219	15.4 (3.5)	454	9.4 (1.4)	397	13.4 (2.0)	370	12.0 (2.5)	300	11.5 (2.3)
12-18	-	-	-	-	-	481	13.2 (1.7)	203	19.5 (2.9)	389	16.1 (1.9)	454	19.1 (1.8)	382	22.7 (2.6)	334	23.8 (3.0)
19-29	-	-	-	-	-	454	13.3 (1.7)	134	27.3 (4.1)	282	21.9 (2.8)	416	25.3 (2.7)	270	28.9 (3.2)	257	29.1 (3.1)
30-49	-	-	-	-	-	1,405	16.2 (1.1)	488	18.4 (2.1)	979	16.3 (1.2)	1,063	18.5 (1.3)	921	18.7 (1.4)	834	18.1 (1.5)
50-64	-	-	-	-	-	677	11.7 (1.6)	285	10.2 (2.5)	657	7.9 (1.3)	757	7.7 (1.2)	670	5.8 (1.0)	713	7.9 (1.1)
65+	-	-	-	-	-	405	10.2 (1.6)	291	3.4 (1.2)	566	3.4 (1.0)	676	2.8 (1.1)	610	2.1 (0.8)	628	2.6 (0.8)
거주지역																	
동	-	-	-	-	-	3,070	13.6 (0.7)	1,150	18.3 (1.7)	2,461	14.6 (0.9)	2,826	17.1 (0.9)	2,537	17.1 (1.0)	2,463	17.5 (1.0)
읍면	-	-	-	-	-	776	12.2 (1.5)	470	13.5 (2.1)	866	11.6 (2.2)	937	10.9 (1.6)	686	13.7 (1.7)	603	12.7 (2.4)

1) 영양표시이용률 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

식  
행  
태  
활

(계속 : 영양표시 이용률 추이, 성별, 초등학생이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	-	-	-	1,017	13.2 (1.3)	387	17.1 (2.8)	811	13.9 (1.6)	945	15.9 (1.5)	797	15.2 (1.7)	691	17.4 (1.9)
중하	-	-	-	-	957	13.4 (1.2)	395	13.1 (2.3)	791	13.6 (1.5)	918	15.5 (1.5)	788	16.3 (2.0)	799	15.9 (1.8)
중상	-	-	-	-	910	12.6 (1.2)	380	23.2 (2.8)	803	12.7 (1.5)	921	13.8 (1.2)	792	17.6 (1.8)	786	16.2 (1.7)
상	-	-	-	-	924	14.4 (1.6)	384	16.0 (2.5)	831	16.2 (1.6)	939	18.8 (1.8)	808	16.2 (1.7)	760	17.4 (1.7)
거주지역(표준화)																
동	-	-	-	-	3,070	13.4 (0.7)	1,150	17.7 (1.6)	2,461	14.2 (0.9)	2,826	16.8 (0.9)	2,537	16.8 (1.0)	2,463	17.4 (1.0)
읍면	-	-	-	-	776	13.1 (1.6)	470	14.0 (2.1)	866	14.3 (2.6)	937	13.8 (1.9)	686	17.7 (2.1)	603	15.3 (2.9)
소득수준(표준화)																
하	-	-	-	-	1,017	12.9 (1.3)	387	16.5 (2.6)	811	13.9 (1.5)	945	15.8 (1.4)	797	15.5 (1.6)	691	18.1 (2.0)
중하	-	-	-	-	957	13.3 (1.2)	395	13.6 (2.2)	791	13.5 (1.5)	918	15.6 (1.5)	788	16.8 (2.0)	799	16.8 (1.8)
중상	-	-	-	-	910	12.4 (1.2)	380	22.1 (2.4)	803	12.7 (1.5)	921	13.4 (1.2)	792	18.1 (1.9)	786	16.2 (1.6)
상	-	-	-	-	924	14.3 (1.6)	384	15.9 (2.5)	831	16.3 (1.6)	939	19.5 (1.9)	808	16.6 (1.8)	760	17.7 (1.8)
여자																
초등학생이상	-	-	-	-	4,475	29.5 (0.9)	2,106	31.6 (1.2)	4,575	30.5 (0.9)	4,862	31.7 (0.9)	4,119	33.4 (1.1)	4,036	31.3 (0.9)
초등학생이상(표준화)	-	-	-	-	4,475	30.0 (0.8)	2,106	32.5 (1.2)	4,575	31.8 (0.9)	4,862	33.3 (0.8)	4,119	35.7 (1.1)	4,036	33.5 (0.9)
연령(세)																
6-11	-	-	-	-	412	13.6 (1.7)	201	12.7 (2.9)	416	8.9 (1.7)	376	13.9 (2.1)	334	14.5 (2.4)	279	12.1 (2.5)
12-18	-	-	-	-	421	23.2 (2.2)	166	39.8 (5.3)	368	30.2 (2.5)	428	32.0 (2.2)	320	42.3 (3.4)	300	38.3 (3.1)
19-29	-	-	-	-	604	34.6 (2.4)	197	36.3 (3.6)	481	46.3 (2.7)	527	47.0 (2.6)	423	53.1 (2.7)	385	51.1 (2.9)
30-49	-	-	-	-	1,649	43.6 (1.6)	713	46.1 (1.8)	1,533	43.2 (1.5)	1,606	45.5 (1.5)	1,325	46.5 (1.7)	1,245	42.2 (1.7)
50-64	-	-	-	-	781	22.7 (1.8)	408	20.5 (2.5)	886	19.6 (1.7)	977	19.3 (1.5)	938	17.8 (1.5)	966	20.0 (1.6)
65+	-	-	-	-	608	3.7 (0.9)	421	3.7 (1.0)	891	2.6 (0.7)	948	2.2 (0.6)	779	2.0 (0.7)	861	3.0 (0.7)
거주지역																
동	-	-	-	-	3,596	31.3 (1.0)	1,539	32.3 (1.4)	3,441	32.2 (1.0)	3,682	33.5 (1.0)	3,240	36.7 (1.3)	3,241	34.0 (1.1)
읍면	-	-	-	-	879	21.1 (1.9)	567	28.8 (3.3)	1,134	22.3 (2.5)	1,180	23.3 (1.8)	879	21.8 (2.0)	795	19.9 (2.5)
소득수준																
하	-	-	-	-	1,143	26.1 (1.4)	505	27.9 (2.9)	1,076	27.0 (1.8)	1,206	31.2 (1.7)	992	31.3 (1.9)	968	28.5 (2.1)
중하	-	-	-	-	1,166	30.1 (1.6)	487	37.1 (3.1)	1,099	31.3 (1.8)	1,195	26.6 (1.5)	1,024	33.2 (2.2)	1,027	31.2 (1.9)
중상	-	-	-	-	1,080	29.0 (1.7)	499	33.5 (2.5)	1,128	29.5 (1.7)	1,182	32.5 (1.7)	1,033	33.6 (2.0)	1,022	29.9 (1.9)
상	-	-	-	-	1,041	33.3 (1.8)	490	30.3 (2.5)	1,122	35.3 (1.5)	1,225	36.6 (1.7)	1,013	36.3 (2.3)	972	36.3 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	-	-	-	-	3,596	30.7 (0.9)	1,539	32.5 (1.2)	3,441	32.3 (1.0)	3,682	33.7 (0.9)	3,240	37.1 (1.3)	3,241	34.8 (1.1)
읍면	-	-	-	-	879	27.7 (2.2)	567	32.3 (3.2)	1,134	30.3 (2.5)	1,180	32.4 (1.4)	879	30.0 (2.1)	795	26.5 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	-	-	-	-	1,143	26.5 (1.4)	505	28.4 (2.9)	1,076	27.6 (1.6)	1,206	32.1 (1.6)	992	32.5 (1.7)	968	30.8 (2.1)
중하	-	-	-	-	1,166	30.8 (1.6)	487	37.4 (2.8)	1,099	32.4 (1.7)	1,195	28.3 (1.6)	1,024	34.8 (2.0)	1,027	33.2 (1.8)
중상	-	-	-	-	1,080	29.5 (1.6)	499	33.9 (2.4)	1,128	30.8 (1.7)	1,182	33.9 (1.7)	1,033	36.8 (2.3)	1,022	32.0 (1.9)
상	-	-	-	-	1,041	33.8 (1.7)	490	31.5 (2.6)	1,122	37.0 (1.6)	1,225	38.4 (1.6)	1,013	38.8 (2.3)	972	38.2 (1.7)

표 2-III-16. 가공식품 선택 시 영양표시 이용 여부 : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	읽음	읽지않음	모름	N	읽음	읽지않음	모름	N	읽음	읽지않음	모름
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
초등학생이상	7,102	23.9 (0.7)	45.7 (1.0)	30.4 (1.0)	3,066	16.6 (0.9)	51.7 (1.3)	31.7 (1.2)	4,036	31.3 (0.9)	39.7 (1.1)	29.0 (1.1)
19세이상	5,889	24.0 (0.8)	44.5 (1.1)	31.5 (1.2)	2,432	16.0 (1.0)	51.2 (1.5)	32.8 (1.4)	3,457	31.9 (1.1)	38.0 (1.2)	30.1 (1.3)
연령(세)												
6-9	362	7.4 (1.8)	29.5 (3.2)	63.0 (3.3)	188	9.7 (3.0)	25.7 (4.6)	64.6 (5.0)	174	5.0 (1.5)	33.6 (4.5)	61.4 (4.6)
10-18	851	27.8 (1.9)	57.8 (2.2)	14.4 (1.3)	446	21.9 (2.6)	61.7 (3.0)	16.4 (2.1)	405	34.6 (2.6)	53.2 (3.0)	12.2 (1.9)
19-29	642	39.7 (2.1)	50.2 (2.2)	10.1 (1.8)	257	29.1 (3.1)	56.7 (3.5)	14.2 (3.0)	385	51.1 (2.9)	43.1 (2.8)	5.8 (1.5)
30-39	1,054	33.5 (1.7)	56.7 (1.9)	9.8 (1.2)	406	20.7 (2.2)	66.3 (2.9)	13.0 (1.9)	648	47.0 (2.3)	46.6 (2.5)	6.4 (1.3)
40-49	1,025	26.5 (1.6)	53.5 (2.0)	20.0 (1.7)	428	15.6 (1.9)	57.1 (2.6)	27.3 (2.5)	597	37.7 (2.3)	49.8 (2.7)	12.4 (1.7)
50-59	1,145	15.2 (1.2)	42.1 (2.1)	42.7 (2.2)	474	7.7 (1.2)	46.1 (2.9)	46.1 (3.0)	671	22.6 (2.0)	38.1 (2.6)	39.3 (2.6)
60-69	994	8.1 (1.1)	27.1 (2.0)	64.9 (2.1)	449	6.2 (1.6)	30.4 (2.8)	63.4 (2.8)	545	9.7 (1.5)	24.0 (2.4)	66.3 (2.6)
70+	1,029	1.8 (0.5)	10.5 (1.2)	87.7 (1.5)	418	2.2 (0.8)	16.3 (2.2)	81.5 (2.4)	611	1.5 (0.7)	6.9 (1.2)	91.5 (1.3)
6-11	579	11.8 (1.7)	41.2 (2.6)	47.0 (2.6)	300	11.5 (2.3)	38.0 (3.4)	50.5 (3.7)	279	12.1 (2.5)	44.6 (3.8)	43.3 (3.6)
12-18	634	30.5 (2.1)	58.0 (2.4)	11.5 (1.5)	334	23.8 (3.0)	63.4 (3.4)	12.9 (2.2)	300	38.3 (3.1)	51.7 (3.3)	9.9 (2.2)
19-29	642	39.7 (2.1)	50.2 (2.2)	10.1 (1.8)	257	29.1 (3.1)	56.7 (3.5)	14.2 (3.0)	385	51.1 (2.9)	43.1 (2.8)	5.8 (1.5)
30-49	2,079	29.9 (1.2)	55.1 (1.4)	15.0 (1.1)	834	18.1 (1.5)	61.6 (2.1)	20.3 (1.7)	1,245	42.2 (1.7)	48.3 (1.8)	9.5 (1.2)
50-64	1,679	14.0 (1.0)	39.3 (1.8)	46.7 (2.0)	713	7.9 (1.1)	42.5 (2.5)	49.5 (2.6)	966	20.0 (1.6)	36.1 (2.0)	43.8 (2.2)
65+	1,489	2.8 (0.5)	14.5 (1.2)	82.7 (1.4)	628	2.6 (0.8)	21.2 (2.0)	76.3 (2.2)	861	3.0 (0.7)	9.9 (1.3)	87.1 (1.5)
거주지역												
동	5,704	25.7 (0.7)	47.3 (1.1)	27.0 (1.1)	2,463	17.5 (1.0)	53.7 (1.5)	28.9 (1.4)	3,241	34.0 (1.1)	40.8 (1.2)	25.1 (1.2)
읍면	1,398	16.4 (1.9)	38.7 (2.6)	44.8 (3.3)	603	12.7 (2.4)	42.9 (3.5)	44.3 (3.3)	795	19.9 (2.5)	34.7 (2.7)	45.3 (4.2)
소득수준 <sup>1)</sup>												
하	1,659	23.1 (1.5)	41.2 (1.7)	35.7 (1.7)	691	17.4 (1.9)	44.5 (2.3)	38.2 (2.4)	968	28.5 (2.1)	38.1 (2.2)	33.4 (2.2)
중하	1,826	23.5 (1.3)	45.5 (1.8)	31.0 (1.6)	799	15.9 (1.8)	52.4 (2.5)	31.7 (2.1)	1,027	31.2 (1.9)	38.5 (2.0)	30.3 (1.9)
중상	1,808	23.0 (1.3)	47.2 (1.5)	29.8 (1.6)	786	16.2 (1.7)	53.6 (2.3)	30.2 (2.1)	1,022	29.9 (1.9)	40.8 (1.7)	29.3 (2.0)
상	1,732	26.7 (1.3)	49.5 (1.7)	23.8 (1.5)	760	17.4 (1.7)	56.8 (2.6)	25.8 (2.1)	972	36.3 (1.9)	41.9 (2.1)	21.8 (1.7)
거주지역(표준화) <sup>2)</sup>												
동	5,704	25.9 (0.8)	47.2 (1.0)	26.9 (0.9)	2,463	17.4 (1.0)	52.8 (1.4)	29.8 (1.3)	3,241	34.8 (1.1)	41.6 (1.1)	23.6 (1.0)
읍면	1,398	20.7 (2.0)	45.6 (2.5)	33.8 (1.9)	603	15.3 (2.9)	47.9 (3.4)	36.7 (2.5)	795	26.5 (2.4)	43.1 (2.7)	30.4 (2.4)
소득수준(표준화)												
하	1,659	24.7 (1.5)	42.4 (1.6)	32.9 (1.3)	691	18.1 (2.0)	45.1 (2.1)	36.8 (2.1)	968	30.8 (2.1)	40.1 (2.2)	29.0 (1.5)
중하	1,826	24.8 (1.3)	47.0 (1.7)	28.3 (1.2)	799	16.8 (1.8)	53.1 (2.4)	30.1 (1.8)	1,027	33.2 (1.8)	40.7 (2.0)	26.1 (1.4)
중상	1,808	23.7 (1.3)	48.1 (1.5)	28.1 (1.4)	786	16.2 (1.6)	53.1 (2.3)	30.7 (2.0)	1,022	32.0 (1.9)	42.8 (1.8)	25.1 (1.6)
상	1,732	27.5 (1.3)	49.8 (1.6)	22.8 (1.3)	760	17.7 (1.8)	56.1 (2.4)	26.2 (1.8)	972	38.2 (1.7)	43.0 (2.2)	18.7 (1.5)

1) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

식  
행  
태  
활

표 2-III-17. 영양표시 중 관심항목<sup>1)</sup> : 전체, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	열량	탄수화물	당류	단백질	지방	포화지방	트랜스지방	콜레스테롤	나트륨	기타
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
초등학생이상	1,495	46.4 (1.9)	2.8 (0.5)	3.5 (0.6)	5.9 (0.8)	6.0 (0.8)	1.8 (0.4)	14.8 (1.2)	8.5 (1.0)	8.5 (0.8)	1.9 (0.4)
19세이상	1,240	43.7 (1.9)	1.8 (0.5)	3.9 (0.7)	6.2 (0.9)	5.7 (0.8)	2.1 (0.5)	15.9 (1.3)	9.6 (1.1)	9.4 (0.9)	1.8 (0.5)
<b>성별</b>											
남자	409	43.7 (3.0)	4.5 (1.2)	3.4 (1.1)	8.8 (1.7)	6.9 (1.5)	2.2 (0.9)	10.4 (1.8)	10.5 (1.9)	7.0 (1.5)	2.7 (0.8)
여자	1,086	47.8 (2.1)	1.9 (0.4)	3.5 (0.7)	4.4 (0.8)	5.5 (0.9)	1.7 (0.5)	17.2 (1.5)	7.4 (1.0)	9.2 (0.9)	1.4 (0.4)
<b>연령(세)</b>											
6-9	30	19.1 (8.7)	5.8 (5.6)	6.5 (4.7)	22.4 (8.8)	5.6 (4.4)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	17.0 (13.3)	2.1 (2.1)	17.7 (7.5)	3.8 (2.8)
10-18	225	63.3 (3.9)	7.9 (2.0)	0.8 (0.4)	3.1 (1.5)	7.9 (1.9)	0.8 (0.5)	8.4 (2.0)	2.8 (1.0)	2.8 (1.1)	2.2 (1.0)
19-29	274	58.5 (3.7)	2.2 (1.0)	3.5 (1.3)	5.9 (1.7)	5.9 (1.5)	3.7 (1.4)	12.0 (2.4)	3.0 (1.3)	5.2 (1.4)	0.0 ( - )
30-39	388	43.6 (3.0)	0.4 (0.3)	5.9 (1.5)	7.1 (1.8)	4.1 (1.3)	0.9 (0.4)	17.5 (2.2)	5.9 (1.6)	12.4 (2.0)	2.2 (0.9)
40-49	291	33.0 (3.3)	2.9 (1.4)	2.8 (1.1)	5.8 (1.7)	4.1 (1.5)	1.6 (0.7)	20.5 (2.8)	15.1 (2.8)	11.6 (2.1)	2.7 (1.1)
50-59	192	33.8 (4.0)	2.9 (1.1)	2.4 (1.0)	6.8 (2.3)	8.5 (2.4)	0.2 (0.2)	16.6 (3.5)	19.0 (3.7)	8.3 (2.2)	1.6 (0.9)
60-69	75	21.6 (5.6)	0.0 ( - )	3.7 (2.2)	3.6 (2.3)	16.7 (5.1)	5.5 (3.9)	7.8 (3.5)	26.1 (6.4)	7.0 (3.0)	8.0 (3.6)
70+	20	21.1 (12.4)	0.0 ( - )	3.6 (2.7)	0.0 ( - )	10.6 (8.4)	3.9 (2.9)	0.0 ( - )	27.5 (10.1)	24.6 (15.8)	8.8 (7.2)
6-11	70	28.3 (6.3)	12.3 (4.4)	3.1 (1.9)	14.3 (4.7)	10.8 (5.1)	0.0 ( - )	14.1 (6.1)	5.4 (2.8)	9.4 (3.5)	2.2 (1.3)
12-18	185	67.7 (4.0)	6.6 (2.0)	0.7 (0.4)	2.1 (1.2)	7.1 (2.0)	0.9 (0.6)	7.8 (2.2)	2.1 (1.1)	2.5 (1.1)	2.3 (1.1)
19-29	274	58.5 (3.7)	2.2 (1.0)	3.5 (1.3)	5.9 (1.7)	5.9 (1.5)	3.7 (1.4)	12.0 (2.4)	3.0 (1.3)	5.2 (1.4)	0.0 ( - )
30-49	679	38.8 (2.4)	1.5 (0.6)	4.5 (1.0)	6.5 (1.3)	4.1 (1.0)	1.2 (0.4)	18.9 (1.7)	10.1 (1.5)	12.0 (1.4)	2.4 (0.8)
50-64	246	31.0 (3.4)	2.3 (0.9)	2.6 (0.9)	6.0 (1.9)	9.7 (2.3)	1.6 (1.0)	14.5 (2.9)	21.1 (3.3)	8.4 (1.9)	2.8 (1.1)
65+	41	26.5 (8.0)	0.0 ( - )	3.9 (2.1)	4.3 (4.2)	16.3 (7.8)	1.6 (1.2)	8.3 (5.3)	19.9 (5.9)	11.3 (7.6)	7.8 (4.7)
<b>거주지역</b>											
동	1,325	46.5 (1.9)	2.8 (0.6)	3.9 (0.7)	5.4 (0.8)	6.2 (0.8)	1.8 (0.5)	15.2 (1.3)	8.2 (1.0)	8.5 (0.9)	1.7 (0.4)
읍면	170	45.6 (5.9)	2.8 (1.5)	0.8 (0.5)	9.5 (3.2)	4.7 (2.4)	2.5 (1.1)	12.4 (3.2)	10.2 (3.0)	8.4 (1.7)	3.2 (1.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>											
하	305	44.9 (3.4)	3.7 (1.2)	2.1 (0.8)	9.2 (2.2)	5.5 (1.6)	1.1 (0.7)	13.8 (2.4)	7.9 (1.8)	8.9 (1.9)	2.9 (1.0)
중하	361	47.3 (3.3)	2.9 (1.1)	4.3 (1.4)	5.9 (1.6)	8.6 (1.8)	1.3 (0.7)	15.4 (2.2)	5.5 (1.2)	8.2 (1.5)	0.7 (0.3)
중상	380	49.3 (3.5)	3.2 (0.9)	4.2 (1.1)	3.3 (1.1)	4.6 (1.3)	3.1 (1.2)	12.7 (2.0)	9.6 (2.1)	8.0 (1.7)	1.8 (0.8)
상	433	44.4 (3.0)	1.0 (0.5)	3.5 (1.3)	4.2 (1.2)	5.4 (1.6)	2.1 (0.8)	17.4 (2.3)	10.7 (1.9)	9.1 (1.7)	2.2 (0.8)

1) 영양표시 중 관심항목별 분율 : 가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상의 가장 관심 있게 보는 영양표시 항목별 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

표 2-III-18. 가공식품 선택 시 영양표시 영향률<sup>1)</sup> : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
초등학생이상	1495	75.3 (1.4)	409	66.9 (2.6)	1086	79.8 (1.5)
19세이상	1240	76.6 (1.5)	295	69.0 (3.1)	945	80.3 (1.6)
<b>연령(세)</b>						
6-9	30	45.8 (11.4)	16	- <sup>3)</sup>	14	- -
10-18	225	70.2 (3.6)	98	61.4 (6.0)	127	76.6 (4.3)
19-29	273	75.2 (2.8)	76	69.0 (5.6)	197	79.0 (3.1)
30-39	389	81.0 (2.5)	82	77.1 (5.3)	307	82.8 (2.6)
40-49	291	74.6 (3.1)	63	61.9 (7.0)	228	80.0 (3.3)
50-59	192	74.7 (3.8)	41	60.2 (8.7)	151	79.6 (4.1)
60-69	75	76.3 (5.0)	23	78.1 (9.9)	52	75.2 (6.1)
70+	20	62.7 (12.2)	10	- -	10	- -
6-11	70	55.2 (7.2)	34	48.4 (10.7)	36	62.0 (8.8)
12-18	185	71.7 (3.8)	80	61.3 (6.5)	105	79.3 (4.6)
19-29	273	75.2 (2.8)	76	69.0 (5.6)	197	79.0 (3.1)
30-49	680	78.1 (2.1)	145	70.4 (4.7)	535	81.6 (2.2)
50-64	246	76.3 (3.3)	59	64.8 (7.3)	187	80.8 (3.5)
65+	41	59.8 (8.6)	15	- -	26	59.0 (10.1)
<b>거주지역</b>						
동	1325	75.8 (1.5)	361	68.5 (2.7)	964	79.6 (1.5)
읍면	170	72.1 (5.2)	48	57.4 (8.4)	122	81.0 (5.2)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	305	70.6 (2.8)	82	64.7 (5.3)	223	74.1 (3.4)
중하	361	78.8 (3.0)	96	66.9 (6.0)	265	85.0 (2.5)
중상	380	75.2 (2.6)	106	69.2 (5.0)	274	78.6 (2.8)
상	433	76.6 (2.6)	124	66.4 (4.9)	309	81.7 (2.5)

1) 가공식품 선택 시 영양표시 영향률 : 가공식품 구매/선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상 중 영양표시 내용에 영향을 받는다고 답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

제3부

식  
행  
태

표 2-III-19. 영양교육 및 상담 수혜율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 초등학생이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
전체																
초등학생이상	-	- -	-	- -	8,322	9.1 (0.5)	3,719	7.8 (0.7)	7,910	8.1 (0.4)	8,610	8.6 (0.4)	7,351	5.9 (0.4)	7,105	6.5 (0.4)
초등학생이상(표준화) <sup>3)</sup>	-	- -	-	- -	8,322	9.2 (0.5)	3,719	7.9 (0.7)	7,910	8.2 (0.4)	8,610	8.9 (0.4)	7,351	6.3 (0.4)	7,105	6.9 (0.4)
연령(세)																
6-11	-	- -	-	- -	836	32.1 (2.3)	416	21.5 (3.1)	879	21.0 (1.8)	778	31.4 (2.1)	705	28.9 (2.1)	579	27.9 (2.8)
12-18	-	- -	-	- -	902	23.4 (1.8)	369	17.8 (2.8)	759	23.5 (1.9)	881	21.2 (1.6)	702	12.2 (1.5)	634	13.1 (1.5)
19-29	-	- -	-	- -	1,058	4.3 (0.7)	330	6.7 (1.5)	764	3.6 (0.7)	943	4.5 (0.7)	691	2.4 (0.7)	641	4.2 (0.9)
30-49	-	- -	-	- -	3,054	4.3 (0.4)	1,199	4.8 (0.8)	2,512	5.4 (0.5)	2,666	4.5 (0.5)	2,251	3.0 (0.4)	2,081	3.8 (0.6)
50-64	-	- -	-	- -	1,459	5.0 (0.7)	693	4.7 (0.8)	1,541	5.2 (0.6)	1,730	7.0 (0.8)	1,613	4.3 (0.8)	1,680	4.2 (0.6)
65+	-	- -	-	- -	1,013	7.7 (1.3)	712	5.4 (0.9)	1,455	5.1 (0.9)	1,612	5.4 (0.8)	1,389	4.1 (0.7)	1,490	4.5 (0.7)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	6,667	9.2 (0.5)	2,687	7.8 (0.8)	5,911	8.2 (0.5)	6,498	8.6 (0.4)	5,785	5.9 (0.4)	5,708	6.6 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	1,655	8.9 (1.0)	1,032	7.7 (1.5)	1,999	7.6 (1.0)	2,112	8.7 (0.9)	1,566	5.6 (0.8)	1,397	5.8 (1.0)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	- -	-	- -	2,161	8.4 (0.8)	890	6.0 (1.0)	1,891	7.1 (0.7)	2,151	6.9 (0.6)	1,790	6.2 (0.7)	1,660	5.4 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,123	8.4 (0.7)	882	7.6 (1.2)	1,890	8.6 (0.8)	2,110	8.5 (0.7)	1,813	6.1 (0.8)	1,828	6.5 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	1,990	10.9 (1.0)	878	7.7 (1.1)	1,934	8.0 (0.7)	2,096	8.9 (0.7)	1,828	4.9 (0.6)	1,809	7.6 (0.8)
상	-	- -	-	- -	1,965	8.9 (0.9)	870	8.5 (1.2)	1,955	9.1 (0.8)	2,159	10.1 (0.8)	1,825	6.4 (0.7)	1,731	6.5 (0.7)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	6,667	9.1 (0.5)	2,687	8.0 (0.8)	5,911	8.3 (0.5)	6,498	8.8 (0.4)	5,785	6.4 (0.4)	5,708	7.0 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	1,655	8.9 (1.0)	1,032	7.6 (1.4)	1,999	7.9 (1.0)	2,112	9.7 (0.9)	1,566	6.3 (0.9)	1,397	6.6 (1.1)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	2,161	8.4 (0.8)	890	6.1 (1.1)	1,891	7.2 (0.7)	2,151	7.1 (0.6)	1,790	6.5 (0.6)	1,660	5.5 (0.7)
중하	-	- -	-	- -	2,123	8.5 (0.7)	882	7.8 (1.2)	1,890	8.6 (0.8)	2,110	8.8 (0.7)	1,813	6.5 (0.8)	1,828	7.1 (0.8)
중상	-	- -	-	- -	1,990	10.8 (1.0)	878	8.1 (1.0)	1,934	8.0 (0.7)	2,096	9.1 (0.7)	1,828	5.5 (0.6)	1,809	8.5 (0.9)
상	-	- -	-	- -	1,965	9.0 (0.8)	870	8.7 (1.2)	1,955	9.1 (0.8)	2,159	10.4 (0.8)	1,825	6.9 (0.6)	1,731	6.9 (0.7)
남자																
초등학생이상	-	- -	-	- -	3,847	8.3 (0.6)	1,617	6.6 (0.8)	3,331	8.1 (0.6)	3,760	8.6 (0.5)	3,228	5.0 (0.5)	3,068	5.8 (0.5)
초등학생이상(표준화)	-	- -	-	- -	3,847	8.1 (0.5)	1,617	6.7 (0.8)	3,331	8.0 (0.5)	3,760	8.7 (0.5)	3,228	5.3 (0.4)	3,068	6.2 (0.6)
연령(세)																
6-11	-	- -	-	- -	424	32.6 (3.1)	217	22.7 (4.0)	458	21.8 (2.3)	400	33.8 (2.7)	371	27.6 (3.1)	300	27.3 (3.7)
12-18	-	- -	-	- -	481	22.9 (2.4)	203	13.8 (2.9)	391	22.8 (2.5)	454	22.2 (2.3)	381	11.9 (1.9)	334	14.0 (2.2)
19-29	-	- -	-	- -	454	3.5 (1.0)	134	5.3 (2.1)	282	3.1 (1.1)	416	4.7 (1.1)	269	0.1 (0.1)	257	4.3 (1.4)
30-49	-	- -	-	- -	1,405	3.0 (0.5)	487	3.6 (0.9)	979	5.0 (0.7)	1,062	4.1 (0.7)	923	2.0 (0.5)	835	2.1 (0.6)
50-64	-	- -	-	- -	678	3.0 (0.7)	285	3.5 (1.1)	656	5.4 (1.0)	754	5.4 (1.1)	673	4.4 (1.2)	713	3.0 (0.7)
65+	-	- -	-	- -	405	7.4 (1.5)	291	4.9 (1.4)	565	5.7 (1.3)	674	4.4 (0.9)	611	2.8 (0.7)	629	4.9 (1.0)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	3,071	8.4 (0.6)	1,149	6.5 (0.9)	2,466	8.2 (0.6)	2,823	8.6 (0.6)	2,540	5.2 (0.6)	2,465	5.8 (0.5)
읍면	-	- -	-	- -	776	8.0 (1.0)	468	7.3 (1.6)	865	7.6 (1.2)	937	8.5 (1.1)	688	4.5 (0.9)	603	6.2 (1.7)

1) 영양교육 및 상담 수혜율 : 최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



(계속 : 영양교육 및 상담 수혜율 추이, 성별, 초등학생이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	1,018	8.3 (1.1)	387	5.6 (1.3)	811	6.4 (0.9)	947	6.0 (0.8)	798	5.0 (0.8)	692	4.4 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	957	7.9 (0.9)	395	4.9 (1.2)	792	8.6 (1.1)	917	7.6 (0.9)	789	5.4 (1.2)	800	6.5 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	910	9.5 (1.1)	380	8.6 (1.5)	806	8.3 (1.0)	919	10.0 (1.2)	793	3.7 (0.6)	786	6.6 (1.1)
상	-	- -	-	- -	924	7.5 (1.1)	381	7.0 (1.5)	832	9.4 (1.2)	937	10.9 (1.3)	810	6.2 (1.0)	760	6.1 (0.9)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	3,071	8.0 (0.6)	1,149	6.6 (0.9)	2,466	8.2 (0.6)	2,823	8.7 (0.6)	2,540	5.3 (0.5)	2,465	6.0 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	776	8.4 (1.0)	468	6.6 (1.4)	865	7.9 (1.2)	937	9.1 (0.8)	688	5.0 (0.8)	603	7.1 (1.7)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	1,018	8.2 (1.0)	387	5.5 (1.4)	811	6.3 (0.9)	947	6.4 (0.8)	798	4.9 (0.7)	692	4.3 (0.8)
중하	-	- -	-	- -	957	7.9 (0.9)	395	4.8 (1.2)	792	8.4 (1.1)	917	7.7 (0.9)	789	5.7 (1.1)	800	7.2 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	910	9.3 (1.1)	380	9.0 (1.4)	806	8.2 (1.0)	919	9.6 (1.1)	793	4.2 (0.6)	786	7.3 (1.1)
상	-	- -	-	- -	924	7.3 (0.9)	381	7.2 (1.5)	832	9.2 (1.1)	937	11.0 (1.2)	810	6.6 (0.9)	760	6.4 (0.9)
여자																
초등학생이상	-	- -	-	- -	4,475	10.0 (0.6)	2,102	9.0 (0.9)	4,579	8.1 (0.5)	4,850	8.7 (0.5)	4,123	6.7 (0.5)	4,037	7.1 (0.5)
초등학생이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,475	10.2 (0.6)	2,102	9.3 (1.0)	4,579	8.4 (0.6)	4,850	9.0 (0.5)	4,123	7.4 (0.5)	4,037	7.7 (0.6)
연령(세)																
6-11	-	- -	-	- -	412	31.6 (2.7)	199	20.2 (3.7)	421	20.1 (2.4)	378	29.0 (2.9)	334	30.2 (2.8)	279	28.5 (3.5)
12-18	-	- -	-	- -	421	24.0 (2.6)	166	23.0 (4.4)	368	24.4 (2.8)	427	20.1 (2.2)	321	12.7 (2.1)	300	12.0 (2.2)
19-29	-	- -	-	- -	604	5.2 (1.0)	196	8.1 (2.2)	482	4.0 (0.9)	527	4.3 (0.9)	422	4.7 (1.3)	384	4.0 (1.1)
30-49	-	- -	-	- -	1,649	5.7 (0.6)	712	6.0 (1.0)	1,533	5.9 (0.8)	1,604	4.9 (0.6)	1,328	3.9 (0.6)	1,246	5.6 (0.9)
50-64	-	- -	-	- -	781	6.8 (1.1)	408	5.9 (1.2)	885	4.9 (0.7)	976	8.7 (1.0)	940	4.2 (0.7)	967	5.3 (0.8)
65+	-	- -	-	- -	608	7.9 (1.6)	421	5.7 (1.1)	890	4.7 (0.9)	938	6.1 (1.0)	778	5.1 (1.1)	861	4.2 (0.8)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	3,596	10.0 (0.7)	1,538	9.2 (1.1)	3,445	8.2 (0.6)	3,675	8.7 (0.6)	3,245	6.7 (0.5)	3,243	7.5 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	879	9.8 (1.5)	564	8.3 (2.0)	1,134	7.5 (1.2)	1,175	8.9 (1.1)	878	6.6 (1.2)	794	5.3 (1.2)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	1,143	8.4 (1.1)	503	6.5 (1.4)	1,080	7.9 (1.0)	1,204	7.8 (0.9)	992	7.5 (1.0)	968	6.3 (0.9)
중하	-	- -	-	- -	1,166	8.9 (1.0)	487	10.4 (2.0)	1,098	8.7 (1.1)	1,193	9.5 (1.0)	1,024	6.7 (0.9)	1,028	6.4 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	1,080	12.3 (1.2)	498	6.8 (1.4)	1,128	7.6 (0.9)	1,177	7.8 (0.8)	1,035	6.1 (1.0)	1,023	8.6 (1.2)
상	-	- -	-	- -	1,041	10.2 (1.1)	489	10.2 (1.6)	1,123	8.8 (1.0)	1,222	9.4 (1.0)	1,015	6.6 (0.9)	971	6.8 (1.0)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	3,596	10.2 (0.7)	1,538	9.4 (1.1)	3,445	8.5 (0.6)	3,675	8.9 (0.6)	3,245	7.4 (0.5)	3,243	8.1 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	879	9.3 (1.4)	564	8.7 (2.0)	1,134	7.9 (1.2)	1,175	10.2 (1.4)	878	7.6 (1.6)	794	6.2 (1.5)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	1,143	8.5 (1.0)	503	6.5 (1.5)	1,080	8.3 (1.0)	1,204	7.9 (0.9)	992	8.1 (1.0)	968	6.6 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	1,166	9.1 (1.0)	487	11.0 (2.0)	1,098	8.9 (1.1)	1,193	10.0 (1.0)	1,024	7.3 (0.9)	1,028	7.0 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	1,080	12.3 (1.3)	498	7.3 (1.4)	1,128	7.9 (0.9)	1,177	8.2 (0.9)	1,035	7.0 (1.0)	1,023	9.7 (1.3)
상	-	- -	-	- -	1,041	10.8 (1.1)	489	10.6 (1.6)	1,123	8.7 (1.0)	1,222	9.7 (1.0)	1,015	7.0 (0.9)	971	7.5 (1.1)

표 2-III-20. 영양교육 및 상담 수혜율<sup>1)</sup> : 성별, 초등학생이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
초등학생이상	7,105	6.5 (0.4)	3,068	5.8 (0.5)	4,037	7.1 (0.5)
19세이상	5,892	4.1 (0.3)	2,434	3.1 (0.5)	3,458	5.0 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
6-9	362	23.9 (3.4)	188	23.9 (4.7)	174	23.8 (4.2)
10-18	851	17.2 (1.7)	446	17.4 (2.4)	405	17.0 (2.3)
19-29	641	4.2 (0.9)	257	4.3 (1.4)	384	4.0 (1.1)
30-39	1,054	4.4 (0.9)	406	2.1 (1.1)	648	6.8 (1.4)
40-49	1,027	3.2 (0.5)	429	2.0 (0.7)	598	4.4 (0.8)
50-59	1,145	4.2 (0.6)	474	3.4 (0.9)	671	5.1 (0.9)
60-69	995	3.7 (0.8)	449	2.7 (0.9)	546	4.6 (1.1)
70+	1,030	5.1 (0.9)	419	5.6 (1.3)	611	4.7 (1.1)
6-11	579	27.9 (2.8)	300	27.3 (3.7)	279	28.5 (3.5)
12-18	634	13.1 (1.5)	334	14.0 (2.2)	300	12.0 (2.2)
19-29	641	4.2 (0.9)	257	4.3 (1.4)	384	4.0 (1.1)
30-49	2,081	3.8 (0.6)	835	2.1 (0.6)	1,246	5.6 (0.9)
50-64	1,680	4.2 (0.6)	713	3.0 (0.7)	967	5.3 (0.8)
65+	1,490	4.5 (0.7)	629	4.9 (1.0)	861	4.2 (0.8)
<b>거주지역</b>						
동	5,708	6.6 (0.4)	2,465	5.8 (0.5)	3,243	7.5 (0.6)
읍면	1,397	5.8 (1.0)	603	6.2 (1.7)	794	5.3 (1.2)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,660	5.4 (0.7)	692	4.4 (0.9)	968	6.3 (0.9)
중하	1,828	6.5 (0.8)	800	6.5 (1.3)	1,028	6.4 (1.0)
중상	1,809	7.6 (0.8)	786	6.6 (1.1)	1,023	8.6 (1.2)
상	1,731	6.5 (0.7)	760	6.1 (0.9)	971	6.8 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,708	7.0 (0.5)	2,465	6.0 (0.6)	3,243	8.1 (0.6)
읍면	1,397	6.6 (1.1)	603	7.1 (1.7)	794	6.2 (1.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,660	5.5 (0.7)	692	4.3 (0.8)	968	6.6 (1.0)
중하	1,828	7.1 (0.8)	800	7.2 (1.3)	1,028	7.0 (1.1)
중상	1,809	8.5 (0.9)	786	7.3 (1.1)	1,023	9.7 (1.3)
상	1,731	6.9 (0.7)	760	6.4 (0.9)	971	7.5 (1.1)

1) 영양교육 및 상담 수혜율 : 최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-21. 식이보충제 복용경험률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>전체</b>																
1세이상	-	-	-	-	9,004	25.9 (0.9)	4,071	33.3 (1.5)	8,587	34.1 (0.9)	9,365	33.9 (0.8)	8,025	40.1 (0.9)	7,713	39.9 (0.9)
1세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	9,004	25.8 (0.9)	4,071	33.3 (1.5)	8,587	34.1 (1.0)	9,365	33.8 (0.8)	8,025	40.0 (0.9)	7,713	39.8 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	219	27.3 (3.0)	117	26.7 (5.3)	242	35.3 (4.0)	268	39.1 (3.6)	243	42.9 (4.1)	235	34.8 (3.8)
3-5	-	-	-	-	401	33.5 (2.5)	184	43.0 (4.8)	398	47.1 (2.8)	381	48.6 (3.3)	351	52.0 (3.5)	304	58.5 (3.4)
6-11	-	-	-	-	898	27.1 (2.0)	471	34.1 (3.8)	940	36.9 (1.8)	878	38.4 (2.3)	779	43.6 (2.6)	647	47.9 (2.8)
12-18	-	-	-	-	902	22.6 (1.7)	367	25.2 (3.2)	759	28.2 (2.1)	881	25.5 (1.8)	703	24.6 (2.0)	634	27.6 (2.1)
19-29	-	-	-	-	1,058	18.8 (1.5)	331	30.9 (3.7)	756	25.7 (1.8)	939	25.8 (1.7)	693	31.5 (2.1)	642	31.1 (1.9)
30-49	-	-	-	-	3,054	27.9 (1.2)	1,200	34.5 (1.8)	2,501	35.5 (1.4)	2,661	35.5 (1.3)	2,253	42.8 (1.3)	2,081	41.3 (1.3)
50-64	-	-	-	-	1,459	29.7 (1.7)	691	39.3 (2.4)	1,536	40.5 (1.6)	1,734	38.5 (1.5)	1,613	47.4 (1.6)	1,680	47.5 (1.6)
65+	-	-	-	-	1,013	23.9 (1.6)	710	29.5 (2.7)	1,455	32.0 (1.8)	1,623	33.6 (1.7)	1,390	40.3 (2.0)	1,490	37.9 (2.0)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	7,244	26.7 (1.0)	2,931	34.6 (1.8)	6,497	35.6 (1.1)	7,114	35.5 (0.9)	6,347	42.0 (1.1)	6,251	41.6 (1.0)
읍면	-	-	-	-	1,760	22.1 (1.8)	1,140	28.7 (3.0)	2,090	27.1 (1.4)	2,251	26.8 (1.9)	1,678	33.3 (1.8)	1,462	32.7 (2.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	-	-	-	2,356	18.3 (1.1)	974	22.8 (2.0)	2,060	26.7 (1.4)	2,334	26.9 (1.3)	1,955	34.9 (1.5)	1,805	33.4 (1.7)
중하	-	-	-	-	2,277	24.0 (1.2)	969	30.9 (2.2)	2,079	32.0 (1.6)	2,299	29.8 (1.2)	1,987	38.7 (1.6)	1,983	38.1 (1.3)
중상	-	-	-	-	2,164	27.8 (1.4)	968	39.3 (2.1)	2,108	35.6 (1.5)	2,292	37.0 (1.4)	2,001	41.6 (1.6)	1,958	41.7 (1.7)
상	-	-	-	-	2,122	34.2 (1.6)	952	41.5 (2.9)	2,095	42.0 (1.9)	2,340	42.1 (1.7)	1,980	46.7 (1.9)	1,884	47.7 (2.0)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	7,244	26.8 (1.0)	2,931	34.6 (1.8)	6,497	35.6 (1.1)	7,114	35.5 (0.9)	6,347	42.0 (1.0)	6,251	41.5 (1.0)
읍면	-	-	-	-	1,760	21.8 (1.8)	1,140	28.8 (2.7)	2,090	27.0 (1.7)	2,251	27.2 (2.1)	1,678	32.9 (2.1)	1,462	32.1 (2.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	2,356	18.3 (1.1)	974	23.1 (2.0)	2,060	26.7 (1.4)	2,334	27.0 (1.3)	1,955	35.0 (1.5)	1,805	33.9 (1.8)
중하	-	-	-	-	2,277	24.1 (1.2)	969	30.3 (2.2)	2,079	32.1 (1.6)	2,299	29.8 (1.2)	1,987	39.0 (1.5)	1,983	37.9 (1.4)
중상	-	-	-	-	2,164	27.6 (1.3)	968	39.1 (2.2)	2,108	35.5 (1.4)	2,292	36.9 (1.4)	2,001	41.2 (1.6)	1,958	41.8 (1.7)
상	-	-	-	-	2,122	34.1 (1.6)	952	41.3 (2.8)	2,095	41.4 (1.9)	2,340	41.9 (1.8)	1,980	45.9 (2.0)	1,884	46.8 (2.0)
<b>남자</b>																
1세이상	-	-	-	-	4,200	22.4 (0.9)	1,815	28.3 (1.8)	3,671	29.0 (1.1)	4,173	28.8 (1.0)	3,555	34.8 (1.0)	3,384	34.7 (1.1)
1세이상(표준화)	-	-	-	-	4,200	22.3 (0.9)	1,815	28.4 (1.8)	3,671	29.0 (1.1)	4,173	28.9 (1.0)	3,555	35.1 (1.1)	3,384	34.8 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
1-2	-	-	-	-	114	30.7 (4.4)	72	26.8 (6.9)	103	38.0 (6.6)	156	43.1 (4.2)	115	41.2 (5.2)	121	38.2 (5.5)
3-5	-	-	-	-	210	34.6 (3.5)	99	48.1 (6.6)	219	42.5 (3.3)	203	48.8 (4.3)	172	57.2 (4.4)	158	60.8 (4.1)
6-11	-	-	-	-	453	31.8 (2.7)	246	33.1 (4.5)	488	37.6 (2.3)	451	37.5 (2.9)	407	45.4 (3.5)	337	43.8 (3.6)
12-18	-	-	-	-	481	22.2 (2.1)	202	24.8 (3.7)	392	29.8 (3.3)	453	25.0 (2.3)	382	22.2 (2.4)	334	30.5 (3.0)
19-29	-	-	-	-	454	13.5 (1.9)	134	26.9 (5.3)	279	18.8 (2.3)	414	24.0 (2.3)	270	27.7 (3.0)	257	23.7 (2.7)
30-49	-	-	-	-	1,405	22.4 (1.3)	489	26.7 (2.4)	972	28.2 (1.7)	1,062	28.0 (1.6)	925	35.7 (1.7)	835	34.4 (1.9)
50-64	-	-	-	-	678	24.1 (2.0)	283	29.5 (3.0)	653	32.3 (2.3)	759	28.9 (2.0)	673	37.5 (2.0)	713	38.6 (2.2)
65+	-	-	-	-	405	20.2 (2.1)	290	28.9 (3.7)	565	29.0 (2.8)	675	27.9 (2.0)	611	37.4 (2.8)	629	37.2 (2.5)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	3,367	23.2 (1.1)	1,293	29.4 (2.2)	2,757	30.2 (1.3)	3,160	30.0 (1.1)	2,813	36.2 (1.2)	2,746	36.6 (1.3)
읍면	-	-	-	-	833	18.9 (1.8)	522	24.8 (2.7)	914	22.9 (1.7)	1,013	23.2 (2.2)	742	29.6 (2.1)	638	26.4 (2.3)

1) 식이보충제 복용경험률 : 최근 1년 이내 2주 이상 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

제3부

식  
행  
태  
활

(계속 : 식이보충제 복용경험률 추이, 성별, 만1세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	1,112	15.5 (1.2)	437	16.0 (2.1)	897	21.1 (1.6)	1,049	22.6 (1.6)	877	30.6 (2.3)	766	27.4 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	1,040	21.7 (1.6)	441	27.9 (2.9)	883	26.9 (1.8)	1,017	24.2 (1.5)	875	33.8 (1.9)	883	32.8 (1.8)
중상	-	- -	-	- -	1,010	23.8 (1.5)	432	34.6 (2.9)	898	29.9 (2.0)	1,028	29.6 (1.9)	878	35.3 (2.1)	865	35.7 (2.2)
상	-	- -	-	- -	1,000	28.8 (1.7)	426	36.5 (3.5)	899	37.2 (2.4)	1,036	38.9 (2.0)	884	41.1 (2.5)	836	43.9 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	3,367	23.1 (1.1)	1,293	29.5 (2.2)	2,757	30.3 (1.3)	3,160	30.1 (1.1)	2,813	36.6 (1.2)	2,746	36.8 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	833	18.5 (1.7)	522	24.5 (2.9)	914	23.2 (2.0)	1,013	23.4 (2.2)	742	29.7 (2.4)	638	24.5 (2.3)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	1,112	15.5 (1.2)	437	16.4 (2.1)	897	21.3 (1.6)	1,049	22.9 (1.7)	877	31.0 (2.3)	766	27.6 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	1,040	21.8 (1.5)	441	27.2 (2.9)	883	27.2 (1.8)	1,017	24.5 (1.5)	875	34.5 (1.9)	883	32.7 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	1,010	23.2 (1.4)	432	34.3 (2.8)	898	29.8 (2.0)	1,028	29.4 (1.8)	878	35.5 (2.1)	865	36.3 (2.2)
상	-	- -	-	- -	1,000	28.7 (1.7)	426	36.3 (3.4)	899	36.6 (2.2)	1,036	39.1 (2.1)	884	40.7 (2.5)	836	43.6 (2.3)
여자																
1세이상	-	- -	-	- -	4,804	29.3 (1.1)	2,256	38.4 (1.7)	4,916	39.4 (1.1)	5,192	39.1 (1.0)	4,470	45.5 (1.2)	4,329	45.2 (1.2)
1세이상(표준화)	-	- -	-	- -	4,804	29.3 (1.0)	2,256	38.4 (1.7)	4,916	39.3 (1.2)	5,192	38.7 (1.0)	4,470	44.9 (1.1)	4,329	45.0 (1.2)
연령(세)																
1-2	-	- -	-	- -	105	23.7 (4.0)	45	26.4 (7.7)	139	33.2 (4.5)	112	34.5 (5.5)	128	44.9 (5.8)	114	31.3 (4.9)
3-5	-	- -	-	- -	191	32.3 (3.5)	85	37.8 (7.0)	179	53.3 (4.5)	178	48.3 (4.0)	179	46.7 (4.6)	146	56.1 (4.6)
6-11	-	- -	-	- -	445	22.1 (2.4)	225	35.1 (4.5)	452	36.2 (2.7)	427	39.3 (3.0)	372	41.6 (3.5)	310	52.3 (3.7)
12-18	-	- -	-	- -	421	23.2 (2.5)	165	25.7 (4.8)	367	26.4 (2.4)	428	26.1 (2.7)	321	27.5 (3.3)	300	24.3 (3.0)
19-29	-	- -	-	- -	604	24.4 (1.8)	197	35.0 (3.8)	477	33.0 (2.9)	525	27.8 (2.3)	423	35.5 (3.0)	385	39.1 (2.7)
30-49	-	- -	-	- -	1,649	33.5 (1.5)	711	42.6 (2.3)	1,529	43.2 (1.6)	1,599	43.3 (1.6)	1,328	50.3 (1.8)	1,246	48.5 (1.8)
50-64	-	- -	-	- -	781	35.0 (2.4)	408	48.9 (3.0)	883	48.6 (1.9)	975	48.1 (1.9)	940	57.1 (2.0)	967	56.2 (2.0)
65+	-	- -	-	- -	608	26.4 (2.1)	420	29.8 (3.1)	890	34.1 (1.9)	948	37.5 (2.1)	779	42.3 (2.5)	861	38.4 (2.3)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	3,877	30.2 (1.2)	1,638	39.8 (2.0)	3,740	41.0 (1.3)	3,954	41.0 (1.2)	3,534	47.8 (1.4)	3,505	46.7 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	927	25.2 (2.3)	618	33.0 (4.1)	1,176	31.5 (2.1)	1,238	30.5 (2.3)	936	37.0 (2.3)	824	38.7 (2.8)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	1,244	21.1 (1.6)	537	29.8 (3.0)	1,163	32.6 (1.9)	1,285	31.4 (1.6)	1,078	39.3 (1.8)	1,039	39.1 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	1,237	26.3 (1.6)	528	34.1 (2.9)	1,196	37.2 (2.0)	1,282	35.4 (1.6)	1,112	43.7 (2.1)	1,100	43.4 (1.9)
중상	-	- -	-	- -	1,154	31.7 (1.8)	536	44.1 (2.6)	1,210	41.1 (1.7)	1,264	44.8 (1.8)	1,123	48.0 (2.0)	1,093	47.8 (1.9)
상	-	- -	-	- -	1,122	39.7 (2.0)	526	46.6 (3.2)	1,196	46.9 (2.2)	1,304	45.2 (2.3)	1,096	52.5 (2.1)	1,048	51.7 (2.4)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	3,877	30.2 (1.2)	1,638	39.5 (1.9)	3,740	40.9 (1.3)	3,954	40.6 (1.1)	3,534	47.3 (1.3)	3,505	46.3 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	927	25.7 (2.3)	618	34.0 (3.8)	1,176	31.9 (2.2)	1,238	31.2 (2.6)	936	36.4 (2.5)	824	40.3 (3.0)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	1,244	21.2 (1.5)	537	30.3 (3.0)	1,163	32.5 (1.9)	1,285	31.4 (1.6)	1,078	39.0 (1.8)	1,039	39.8 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	1,237	26.4 (1.5)	528	34.0 (2.9)	1,196	37.1 (2.0)	1,282	35.0 (1.6)	1,112	43.7 (2.1)	1,100	43.5 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	1,154	31.8 (1.8)	536	43.4 (2.8)	1,210	41.1 (1.6)	1,264	44.6 (1.9)	1,123	46.8 (2.0)	1,093	47.2 (2.1)
상	-	- -	-	- -	1,122	39.5 (2.0)	526	46.5 (3.2)	1,196	46.5 (2.2)	1,304	44.5 (2.3)	1,096	51.2 (2.1)	1,048	50.7 (2.4)

표 2-III-22. 최근 1년간 식이보충제 복용경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	7,713	39.9 (0.9)	3,384	34.7 (1.1)	4,329	45.2 (1.2)
19세이상	5,893	40.4 (0.9)	2,434	33.6 (1.3)	3,459	47.0 (1.2)
<b>연령(세)</b>						
1-9	969	51.2 (2.3)	504	51.1 (2.8)	465	51.2 (3.0)
10-18	851	29.5 (2.0)	446	30.4 (2.6)	405	28.4 (2.8)
19-29	642	31.1 (1.9)	257	23.7 (2.7)	385	39.1 (2.7)
30-39	1,054	38.3 (1.9)	406	30.8 (2.8)	648	46.2 (2.2)
40-49	1,027	44.2 (1.8)	429	37.8 (2.5)	598	50.7 (2.6)
50-59	1,145	46.0 (2.1)	474	37.3 (2.6)	671	54.7 (2.4)
60-69	995	47.9 (1.9)	449	41.0 (2.3)	546	54.1 (2.6)
70+	1,030	35.5 (2.3)	419	36.2 (3.3)	611	35.1 (2.4)
1-2	235	34.8 (3.8)	121	38.2 (5.5)	114	31.3 (4.9)
3-5	304	58.5 (3.4)	158	60.8 (4.1)	146	56.1 (4.6)
6-11	647	47.9 (2.8)	337	43.8 (3.6)	310	52.3 (3.7)
12-18	634	27.6 (2.1)	334	30.5 (3.0)	300	24.3 (3.0)
19-29	642	31.1 (1.9)	257	23.7 (2.7)	385	39.1 (2.7)
30-49	2,081	41.3 (1.3)	835	34.4 (1.9)	1,246	48.5 (1.8)
50-64	1,680	47.5 (1.6)	713	38.6 (2.2)	967	56.2 (2.0)
65+	1,490	37.9 (2.0)	629	37.2 (2.5)	861	38.4 (2.3)
<b>거주지역</b>						
동	6,251	41.6 (1.0)	2,746	36.6 (1.3)	3,505	46.7 (1.3)
읍면	1,462	32.7 (2.0)	638	26.4 (2.3)	824	38.7 (2.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,805	33.4 (1.7)	766	27.4 (2.3)	1,039	39.1 (2.0)
중하	1,983	38.1 (1.3)	883	32.8 (1.8)	1,100	43.4 (1.9)
중상	1,958	41.7 (1.7)	865	35.7 (2.2)	1,093	47.8 (1.9)
상	1,884	47.7 (2.0)	836	43.9 (2.4)	1,048	51.7 (2.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,251	41.5 (1.0)	2,746	36.8 (1.3)	3,505	46.3 (1.3)
읍면	1,462	32.1 (2.3)	638	24.5 (2.3)	824	40.3 (3.0)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,805	33.9 (1.8)	766	27.6 (2.3)	1,039	39.8 (2.1)
중하	1,983	37.9 (1.4)	883	32.7 (1.9)	1,100	43.5 (2.0)
중상	1,958	41.8 (1.7)	865	36.3 (2.2)	1,093	47.2 (2.1)
상	1,884	46.8 (2.0)	836	43.6 (2.3)	1,048	50.7 (2.4)

1) 식이보충제 복용경험률-최근 1년간 : 최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

식  
행  
태  
활

표 2-III-23. 최근 1개월간 식이보충제 복용경험<sup>1)</sup> : 성별, 만1세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
1세이상	7,712	34.9 (0.9)	3,384	29.7 (1.0)	4,328	40.0 (1.1)
19세이상	5,893	35.7 (0.9)	2,434	29.1 (1.1)	3,459	42.2 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
1-9	968	41.4 (2.2)	504	41.1 (2.7)	464	41.8 (3.0)
10-18	851	24.6 (2.1)	446	25.9 (2.9)	405	23.0 (2.7)
19-29	642	24.9 (1.9)	257	18.7 (2.6)	385	31.5 (2.8)
30-39	1,054	34.1 (1.9)	406	27.8 (2.6)	648	40.7 (2.2)
40-49	1,027	38.0 (1.9)	429	30.8 (2.5)	598	45.5 (2.5)
50-59	1,145	43.0 (1.9)	474	34.1 (2.4)	671	52.0 (2.5)
60-69	995	44.3 (2.0)	449	37.5 (2.5)	546	50.4 (2.8)
70+	1,030	32.6 (2.1)	419	31.7 (3.0)	611	33.2 (2.3)
1-2	234	32.4 (4.0)	121	33.8 (5.8)	113	30.9 (4.7)
3-5	304	48.7 (3.5)	158	48.7 (4.5)	146	48.7 (5.3)
6-11	647	38.9 (2.7)	337	36.8 (3.1)	310	41.2 (3.6)
12-18	634	22.0 (2.2)	334	24.7 (3.1)	300	18.8 (2.8)
19-29	642	24.9 (1.9)	257	18.7 (2.6)	385	31.5 (2.8)
30-49	2,081	36.1 (1.3)	835	29.3 (1.7)	1,246	43.2 (1.8)
50-64	1,680	44.5 (1.5)	713	35.5 (2.0)	967	53.4 (2.0)
65+	1,490	34.5 (1.7)	629	32.8 (2.3)	861	35.7 (2.0)
<b>거주지역</b>						
동	6,250	35.9 (1.0)	2,746	30.9 (1.1)	3,504	41.0 (1.3)
읍면	1,462	30.2 (2.3)	638	24.5 (2.6)	824	35.7 (3.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,805	28.2 (1.6)	766	22.5 (2.0)	1,039	33.7 (2.0)
중하	1,982	33.7 (1.4)	883	29.1 (1.9)	1,099	38.4 (1.9)
중상	1,958	35.0 (1.6)	865	29.5 (2.0)	1,093	40.6 (1.9)
상	1,884	43.8 (1.8)	836	38.8 (2.3)	1,048	48.9 (2.1)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,250	35.7 (1.0)	2,746	31.0 (1.1)	3,504	40.4 (1.3)
읍면	1,462	28.9 (2.8)	638	23.0 (2.9)	824	35.1 (3.8)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,805	28.4 (1.7)	766	22.7 (2.0)	1,039	33.7 (2.1)
중하	1,982	33.2 (1.4)	883	28.6 (2.0)	1,099	37.9 (1.8)
중상	1,958	34.5 (1.6)	865	29.7 (2.0)	1,093	39.1 (2.0)
상	1,884	42.8 (1.9)	836	38.3 (2.2)	1,048	47.7 (2.2)

1) 식이보충제 복용경험률-최근 1개월간 : 최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 2-III-24. 식품안정성 확보가구분율<sup>1)</sup> 추이, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
전체	- -	- -	3,320 87.9 (0.8)	1,614 89.0 (1.5)	3,526 88.2 (1.0)	3,762 92.0 (0.7)	3,094 95.4 (0.6)	3,109 95.2 (0.5)

1) 식품안정성 확보가구분율 : 가구원 중 식품구매를 주로 담당하는 1명에게 최근 1년간의 가구 식생활 형편을 물었을 때 '우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다' 또는 '우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다'로 응답한 분율

표 2-III-25. 식품안정성 확보가구분율<sup>1)</sup>, 2011

(단위 : %)

구 분	N	우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었음(A)	우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했음(B)	경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했음	경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했음	식품안정성 확보가구분율
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
전체	3,109	39.6 (1.3)	55.6 (1.3)	4.0 (0.5)	0.7 (0.2)	95.2 (0.5)
거주지역						
동	2,439	40.6 (1.5)	54.9 (1.4)	3.7 (0.5)	0.8 (0.3)	95.5 (0.6)
읍면	670	36.1 (2.9)	58.3 (3.1)	5.3 (1.2)	0.3 (0.2)	94.4 (1.1)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	758	24.1 (2.0)	63.7 (2.3)	10.0 (1.5)	2.3 (0.7)	87.7 (1.7)
중하	820	35.5 (1.9)	61.3 (1.9)	3.0 (0.7)	0.2 (0.2)	96.8 (0.7)
중상	777	47.5 (2.3)	51.3 (2.3)	1.2 (0.5)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>	98.8 (0.5)
상	715	58.2 (2.4)	41.0 (2.4)	0.8 (0.5)	0.0 ( - )	99.2 (0.5)

1) 식품안정성 확보가구분율 : 가구원 중 식품구매를 주로 담당하는 1명에게 최근 1년간의 가구 식생활 형편을 물었을 때 (A) 또는 (B)로 응답한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

제3부

식  
행  
태

표 2-IV-1. 출생 시 체중 분포 : 전체, 만1-3세, 2009-2011<sup>1)</sup>

(단위 : %)

구 분	N	평균체중 (kg)	2.5kg 미만 <sup>2)</sup>	2.5kg 이상 3.0kg 미만	3.0kg 이상 3.5kg 미만	3.5kg 이상 4.0kg 미만	4.0kg 이상
		평균(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
1-3세	1,053	3.22 (0.02)	4.2 (1.0)	21.4 (1.6)	47.5 (1.8)	23.1 (1.5)	3.7 (0.7)
<b>성별</b>							
남자	545	3.26 (0.03)	5.0 (1.6)	17.9 (2.1)	42.9 (2.4)	29.3 (2.3)	5.0 (1.3)
여자	508	3.17 (0.02)	3.4 (1.1)	25.1 (2.3)	52.4 (2.6)	16.6 (1.9)	2.4 (0.7)
<b>거주지역</b>							
동	890	3.21 (0.02)	4.4 (1.1)	21.6 (1.7)	47.7 (1.9)	23.1 (1.6)	3.2 (0.7)
읍면	163	3.23 (0.05)	3.3 (2.4)	20.3 (4.2)	46.8 (5.1)	23.2 (4.0)	6.4 (2.9)

1) 해당 대상수가 적어 2009-2011년도 자료를 합하여 결과산출

2) 저체중아(출생체중 2.5kg 미만) 출생률 : 3.9%

표 2-IV-2. 수유현황 : 전체, 만1-3세, 2009-2011<sup>1)</sup>

(단위 : %)

구 분	수유경험률 <sup>2)</sup>				완전모유수유율 <sup>3)</sup>		모유수유기간(개월) <sup>4)</sup>	
	모유		조제분유					
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N <sup>5)</sup>	평균(표준오차)
1-3세	1,069	88.0 (1.4)	1,062	68.9 (1.7)	1,062	31.1 (1.7)	951	9.9 (0.3)
<b>성별</b>								
남자	555	87.4 (2.0)	552	72.5 (2.3)	552	27.5 (2.3)	494	9.2 (0.4)
여자	514	88.6 (1.8)	510	65.0 (2.7)	510	35.0 (2.7)	457	10.6 (0.4)
<b>거주지역</b>								
동	905	87.7 (1.5)	900	68.8 (1.8)	900	31.2 (1.8)	806	10.0 (0.3)
읍면	164	89.3 (2.9)	162	69.2 (4.6)	162	30.8 (4.6)	145	9.3 (0.9)

1) 해당 대상수가 적어 2009-2011년도 자료를 합하여 결과산출

2) 모유수유경험률 : 모유수유 여부에 '예'로 응답한 분율

조제분유수유경험률 : 조제분유수유 여부에 '예'로 응답한 분율

3) 완전모유수유율 : 모유수유 여부에 '예'로 응답하고 조제분유 수유 여부에 '아니오'로 응답한 분율

4) 모유수유기간 : 모유수유를 경험한 대상자의 총 모유수유기간의 평균

5) N : 모유수유여부에 '예'로 응답한 대상자 수



표 2-IV-3. 월령별 수유형태 : 전체, 만1-3세, 2009-2011<sup>1)</sup>

(단위 : %)

구 분	N	완전모유수유 <sup>2)</sup>	혼합수유 <sup>3)</sup>	조제분유수유 <sup>4)</sup>
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
생후 1개월				
1-3세	1,063	54.8 (2.0)	31.2 (1.9)	14.1 (1.4)
성별				
남자	551	51.5 (2.8)	34.3 (2.6)	14.2 (2.0)
여자	512	58.2 (2.7)	27.9 (2.6)	13.9 (2.0)
거주지역				
동	901	54.6 (2.1)	31.0 (2.0)	14.4 (1.6)
읍면	162	55.9 (5.9)	32.0 (5.1)	12.1 (2.9)
생후 6개월				
1-3세	1,057	49.1 (1.9)	11.7 (1.2)	39.2 (2.0)
성별				
남자	549	44.9 (2.4)	10.7 (1.5)	44.3 (2.5)
여자	508	53.5 (2.8)	12.7 (1.9)	33.8 (2.8)
거주지역				
동	897	49.0 (2.0)	11.8 (1.4)	39.1 (2.1)
읍면	160	49.3 (5.5)	10.9 (2.6)	39.8 (4.9)
생후 12개월				
1-3세	984	39.5 (1.9)	6.5 (1.1)	54.1 (2.0)
성별				
남자	514	35.9 (2.4)	4.5 (1.2)	59.6 (2.5)
여자	470	43.3 (3.0)	8.5 (1.9)	48.2 (3.2)
거주지역				
동	835	40.0 (2.0)	6.5 (1.3)	53.5 (2.1)
읍면	149	36.7 (5.2)	6.2 (1.9)	57.0 (5.1)

1) 해당 대상수가 적어 2009-2011년도 자료를 합하여 결과산출

2) 완전모유수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유 수유 없이 모유만 수유한 대상자 분율

3) 혼합수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유와 모유를 모두 수유한 대상자 분율

4) 조제분유수유율 : 조제분유수유 여부에 '예'로 응답한 대상 중 모유수유 여부에 '아니오'로 응답한 분율

제3부

이  
수  
유  
현  
황  
및

표 2-IV-4. 조제분유<sup>1)</sup>, 시판우유<sup>2)</sup>, 이유보충식<sup>3)</sup> 시작 시기 : 전체, 만1-3세, 2009-2011<sup>4)</sup>

구 분	시작 시기					
	조제분유수유(주) (혼합수유아의 경우)		시판우유(개월)		이유보충식(개월)	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
1-3세	610	9.3 (0.8)	989	14.3 (0.2)	1,050	6.6 (0.1)
성별						
남자	338	8.6 (1.0)	513	14.5 (0.2)	546	6.5 (0.1)
여자	272	10.2 (1.1)	476	14.0 (0.2)	504	6.6 (0.2)
거주지역						
동	517	9.0 (0.8)	839	14.2 (0.2)	891	6.6 (0.1)
읍면	93	11.0 (2.2)	150	14.3 (0.5)	159	6.6 (0.3)

1) 조제분유수유 시작시기 : 혼합수유아의 경우 조제분유를 수유하기 시작한 시기

2) 시판우유 시작시기 : 시판우유 섭취를 시작한 시기

3) 이유보충식 시작 시기 : 이유보충식을 꾸준히 섭취하기 시작한 시기

4) 해당 대상수가 적어 2009-2011년도 자료를 합하여 결과산출

## 제 3 장   만   성   질   환

---

- I. 비만
- II. 고혈압
- III. 당뇨병
- IV. 이상지혈증
- V. 만성콩팥병
- VI. 폐쇄성폐질환
- VII. 구강질환
- VIII. B형간염
- IX. 빈혈
- X. 안질환
- XI. 이비인후질환
- XII. 중금속
- XIII. 기타질환

표 3-1-1. 비만 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	8,048	25.8 (0.6)	6,631	30.3 (0.8)	5,485	31.4 (0.9)	2,997	32.1 (1.1)	6,727	31.0 (0.8)	7,469	31.9 (0.7)	6,264	31.4 (0.7)	6,164	31.9 (0.8)
30세이상	6,442	29.0 (0.7)	5,452	32.9 (0.8)	4,761	34.8 (0.9)	2,662	34.8 (1.2)	5,858	33.1 (0.8)	6,439	34.3 (0.7)	5,507	34.0 (0.8)	5,481	34.2 (0.9)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	8,048	26.0 (0.6)	6,631	29.2 (0.7)	5,485	31.3 (0.8)	2,997	31.7 (1.1)	6,727	30.7 (0.8)	7,469	31.3 (0.7)	6,264	30.9 (0.7)	6,164	31.4 (0.9)
30세이상(표준화)	6,442	29.1 (0.7)	5,452	32.7 (0.8)	4,761	34.8 (0.9)	2,662	34.6 (1.2)	5,858	32.9 (0.8)	6,439	34.0 (0.7)	5,507	33.9 (0.8)	5,481	34.2 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,606	15.2 (1.1)	1,179	17.3 (1.2)	724	19.3 (1.8)	335	22.0 (2.5)	869	23.0 (1.8)	1,030	22.1 (1.4)	757	20.5 (1.5)	683	21.7 (2.0)
30-39	1,949	24.6 (1.1)	1,637	25.6 (1.3)	1,196	29.0 (1.5)	627	27.8 (2.2)	1,384	28.0 (1.2)	1,407	29.5 (1.1)	1,217	31.0 (1.8)	1,098	31.5 (1.8)
40-49	1,628	31.6 (1.3)	1,518	35.8 (1.4)	1,337	35.2 (1.6)	579	32.5 (2.1)	1,321	34.4 (1.6)	1,501	34.7 (1.5)	1,175	34.1 (1.5)	1,084	35.4 (1.8)
50-59	1,258	35.6 (1.6)	946	37.2 (1.8)	913	42.1 (1.7)	512	42.4 (2.6)	1,133	37.4 (1.6)	1,251	40.0 (1.5)	1,180	35.3 (1.6)	1,208	35.7 (1.7)
60-69	1,004	30.2 (1.7)	800	38.3 (2.1)	808	39.6 (2.2)	490	46.2 (2.6)	1,076	37.2 (2.0)	1,212	37.0 (1.6)	1,037	40.7 (2.1)	1,042	38.8 (1.9)
70+	603	22.2 (1.9)	551	29.5 (2.2)	507	31.5 (2.2)	454	31.7 (2.9)	944	29.3 (1.9)	1,068	31.1 (1.8)	898	30.6 (1.9)	1,049	29.7 (1.7)
<b>거주지역</b>																
동	5,169	25.7 (0.7)	5,103	29.8 (0.9)	4,224	30.2 (1.0)	2,121	33.1 (1.3)	4,930	30.7 (0.9)	5,549	31.4 (0.7)	4,888	30.8 (0.9)	4,913	31.4 (0.9)
읍면	2,879	26.1 (1.1)	1,528	32.3 (1.2)	1,261	36.5 (1.5)	876	28.7 (1.6)	1,797	32.3 (1.6)	1,920	34.0 (1.6)	1,376	33.4 (1.6)	1,251	33.8 (2.2)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	1,889	24.7 (1.1)	1,469	32.7 (1.5)	1,399	31.7 (1.6)	706	31.4 (2.7)	1,612	32.8 (1.4)	1,864	33.6 (1.5)	1,549	30.3 (1.4)	1,440	31.8 (1.8)
중하	2,082	26.6 (1.1)	1,522	29.8 (1.5)	1,390	30.3 (1.7)	699	31.5 (2.4)	1,616	31.7 (1.6)	1,855	35.0 (1.4)	1,536	32.5 (1.6)	1,553	32.6 (1.6)
중상	2,024	25.0 (1.0)	1,635	31.2 (1.4)	1,322	32.9 (1.8)	727	34.4 (1.9)	1,643	30.5 (1.5)	1,819	29.4 (1.2)	1,553	30.6 (1.6)	1,566	33.1 (1.8)
상	2,053	26.6 (1.3)	1,616	28.1 (1.3)	1,325	30.7 (1.7)	698	32.3 (2.2)	1,640	29.7 (1.2)	1,840	30.2 (1.4)	1,537	32.3 (1.7)	1,536	29.9 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	5,169	26.4 (0.7)	5,103	29.1 (0.8)	4,224	30.7 (0.9)	2,121	32.8 (1.3)	4,930	30.7 (0.9)	5,549	31.2 (0.7)	4,888	30.7 (0.9)	4,913	31.1 (0.9)
읍면	2,879	26.8 (1.2)	1,528	31.7 (1.2)	1,261	36.3 (1.8)	876	28.2 (1.7)	1,797	31.6 (2.0)	1,920	33.3 (1.8)	1,376	31.8 (1.9)	1,251	34.3 (2.5)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,889	24.8 (1.1)	1,469	31.8 (1.5)	1,399	31.6 (1.6)	706	31.2 (2.7)	1,612	32.5 (1.4)	1,864	33.2 (1.5)	1,549	30.1 (1.4)	1,440	31.6 (1.9)
중하	2,082	26.7 (1.1)	1,522	29.1 (1.4)	1,390	30.5 (1.5)	699	31.1 (2.3)	1,616	31.4 (1.6)	1,855	34.5 (1.4)	1,536	31.8 (1.5)	1,553	32.0 (1.8)
중상	2,024	25.6 (1.0)	1,635	30.0 (1.3)	1,322	32.5 (1.8)	727	34.2 (1.8)	1,643	30.1 (1.5)	1,819	28.7 (1.2)	1,553	30.2 (1.6)	1,566	32.6 (1.7)
상	2,053	26.6 (1.2)	1,616	27.1 (1.2)	1,325	30.6 (1.7)	698	31.3 (2.1)	1,640	29.4 (1.3)	1,840	29.4 (1.4)	1,537	31.7 (1.7)	1,536	29.1 (1.6)
<b>남자</b>																
19세이상	3,661	25.7 (1.0)	2,920	32.0 (1.1)	2,355	34.9 (1.3)	1,262	36.6 (1.7)	2,827	35.6 (1.0)	3,251	36.2 (0.9)	2,712	36.5 (1.2)	2,635	35.2 (1.2)
30세이상	2,938	27.6 (1.1)	2,400	33.4 (1.2)	2,053	37.9 (1.3)	1,119	38.1 (1.9)	2,463	36.9 (1.1)	2,765	38.1 (1.0)	2,405	38.6 (1.2)	2,342	37.4 (1.4)
19세이상(표준화)	3,661	25.1 (0.9)	2,920	31.8 (1.0)	2,355	34.7 (1.2)	1,262	36.2 (1.7)	2,827	35.3 (1.0)	3,251	35.8 (0.9)	2,712	36.4 (1.2)	2,635	35.1 (1.2)
30세이상(표준화)	2,938	26.8 (1.0)	2,400	33.6 (1.2)	2,053	37.6 (1.3)	1,119	37.8 (1.8)	2,463	36.6 (1.1)	2,765	37.8 (1.0)	2,405	38.7 (1.3)	2,342	37.7 (1.4)
<b>연령(세)</b>																
19-29	723	19.3 (1.6)	520	25.5 (2.2)	302	24.8 (2.8)	143	31.0 (4.0)	364	31.0 (2.6)	486	29.0 (2.1)	307	28.3 (2.8)	293	26.2 (2.9)
30-39	923	28.4 (1.7)	728	35.0 (2.3)	496	38.1 (2.3)	251	41.7 (3.6)	597	38.2 (2.1)	599	38.5 (1.8)	517	42.3 (2.5)	453	40.7 (2.8)
40-49	775	33.3 (2.1)	689	39.0 (2.1)	596	41.1 (2.4)	258	37.9 (3.3)	576	41.1 (2.3)	643	41.9 (2.1)	537	41.3 (2.3)	469	42.6 (2.5)
50-59	575	28.3 (2.0)	436	32.4 (2.5)	407	41.0 (2.7)	208	41.7 (4.1)	492	39.6 (2.3)	543	43.4 (2.2)	483	36.8 (2.4)	520	34.7 (2.6)
60-69	445	20.0 (2.2)	351	28.0 (3.0)	376	31.0 (3.0)	218	34.6 (4.1)	439	29.8 (2.8)	543	32.2 (2.1)	476	37.8 (2.9)	468	34.1 (2.9)
70+	220	8.0 (2.2)	196	23.0 (3.6)	178	27.4 (4.1)	184	21.4 (3.7)	359	21.0 (2.5)	437	19.9 (2.2)	392	24.5 (2.4)	432	23.7 (2.7)
<b>거주지역</b>																
동	2,374	26.9 (1.2)	2,242	32.8 (1.2)	1,804	34.3 (1.5)	880	37.8 (2.0)	2,068	35.8 (1.1)	2,402	36.3 (1.1)	2,110	37.3 (1.3)	2,088	35.7 (1.3)
읍면	1,287	21.3 (1.5)	678	28.6 (2.0)	551	37.6 (2.1)	382	32.3 (2.6)	759	34.8 (2.5)	849	35.7 (2.2)	602	33.4 (2.6)	547	32.9 (3.3)

1) 비만 유병률 : 체질량지수(kg/m<sup>2</sup>) 25 이상인 비율, 만19세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 비만 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	848	23.5 (1.7)	637	31.6 (2.1)	611	33.6 (2.5)	300	35.2 (4.3)	675	34.5 (2.3)	823	35.3 (2.0)	673	31.8 (2.3)	590	29.0 (2.5)
중하	951	25.0 (1.8)	688	29.8 (2.0)	588	32.5 (2.4)	291	33.0 (3.0)	670	34.2 (2.1)	800	39.7 (2.1)	668	38.7 (2.4)	660	36.1 (2.6)
중상	963	24.8 (1.6)	731	34.5 (2.2)	553	35.8 (2.6)	309	43.7 (3.1)	705	36.7 (2.1)	777	33.7 (2.0)	674	34.3 (2.3)	684	39.0 (2.7)
상	899	29.0 (1.7)	701	32.1 (1.9)	580	37.6 (2.6)	302	36.9 (2.8)	689	37.7 (1.9)	807	36.2 (2.1)	665	41.0 (2.5)	670	36.4 (2.6)
거주지역(표준화)																
동	2,374	26.0 (1.1)	2,242	32.5 (1.2)	1,804	34.2 (1.4)	880	37.3 (2.0)	2,068	35.3 (1.1)	2,402	35.9 (1.0)	2,110	37.2 (1.3)	2,088	35.5 (1.3)
읍면	1,287	22.8 (1.6)	678	29.6 (2.2)	551	38.6 (2.7)	382	32.5 (2.5)	759	36.1 (3.0)	849	36.9 (2.5)	602	32.8 (3.2)	547	35.2 (2.9)
소득수준(표준화)																
하	848	23.1 (1.6)	637	30.9 (2.0)	611	33.1 (2.4)	300	34.4 (4.2)	675	34.0 (2.2)	823	34.7 (2.0)	673	31.7 (2.3)	590	28.9 (2.6)
중하	951	24.3 (1.6)	688	29.8 (2.0)	588	32.4 (2.3)	291	32.9 (3.0)	670	34.2 (2.1)	800	39.6 (2.2)	668	38.4 (2.4)	660	36.1 (2.7)
중상	963	24.4 (1.6)	731	34.2 (2.1)	553	35.3 (2.6)	309	43.0 (2.9)	705	36.4 (2.1)	777	33.1 (1.9)	674	35.1 (2.3)	684	38.7 (2.6)
상	899	28.3 (1.7)	701	31.9 (1.9)	580	37.5 (2.5)	302	36.5 (2.8)	689	37.4 (1.9)	807	36.0 (2.1)	665	40.9 (2.5)	670	35.5 (2.3)
여자																
19세이상	4,387	25.9 (0.8)	3,711	29.1 (0.9)	3,130	27.9 (1.0)	1,735	27.8 (1.2)	3,900	26.5 (1.0)	4,218	27.6 (0.9)	3,552	26.4 (0.9)	3,529	28.6 (1.0)
30세이상	3,504	30.3 (0.9)	3,052	32.6 (1.0)	2,708	31.8 (1.1)	1,543	31.6 (1.5)	3,395	29.4 (1.0)	3,674	30.6 (1.0)	3,102	29.7 (1.1)	3,139	31.2 (1.0)
19세이상(표준화)	4,387	26.2 (0.7)	3,711	27.4 (0.8)	3,130	27.3 (1.0)	1,735	26.3 (1.1)	3,900	25.2 (0.9)	4,218	26.0 (0.9)	3,552	24.8 (0.9)	3,529	27.1 (1.0)
30세이상(표준화)	3,504	30.5 (0.9)	3,052	32.2 (1.0)	2,708	31.4 (1.1)	1,543	30.3 (1.4)	3,395	28.5 (1.0)	3,674	29.5 (1.0)	3,102	28.5 (1.0)	3,139	30.1 (1.0)
연령(세)																
19-29	883	11.6 (1.2)	659	11.0 (1.3)	422	13.4 (2.0)	192	12.6 (2.6)	505	14.1 (2.1)	544	14.3 (1.7)	450	12.1 (1.5)	390	16.9 (2.3)
30-39	1,026	20.9 (1.3)	909	19.1 (1.4)	700	19.0 (1.7)	376	12.8 (1.9)	787	17.0 (1.3)	808	19.6 (1.5)	700	19.0 (1.9)	645	21.7 (2.1)
40-49	853	29.8 (1.8)	829	33.6 (2.1)	741	29.0 (2.0)	321	26.6 (2.5)	745	27.5 (2.0)	858	27.2 (1.9)	638	26.7 (2.1)	615	27.9 (2.0)
50-59	683	42.7 (2.4)	510	40.8 (2.4)	506	43.1 (2.5)	304	43.1 (3.3)	641	35.3 (2.2)	708	36.7 (2.2)	697	33.8 (2.0)	688	36.7 (2.1)
60-69	559	38.6 (2.4)	449	46.6 (2.8)	432	47.1 (3.0)	272	56.4 (4.2)	637	43.8 (2.4)	669	41.4 (2.1)	561	43.3 (2.7)	574	43.1 (2.6)
70+	383	29.4 (2.5)	355	33.4 (2.9)	329	34.0 (2.8)	270	37.9 (4.0)	585	34.3 (2.4)	631	38.1 (2.4)	506	34.4 (2.5)	617	33.5 (2.1)
거주지역																
동	2,795	24.6 (0.9)	2,861	27.7 (1.1)	2,420	26.2 (1.1)	1,241	28.5 (1.4)	2,862	25.7 (1.1)	3,147	26.5 (1.0)	2,778	24.4 (1.1)	2,825	27.2 (1.0)
읍면	1,592	30.3 (1.4)	850	35.2 (1.8)	710	35.5 (2.7)	494	24.9 (2.2)	1,038	29.9 (1.9)	1,071	32.4 (2.2)	774	33.4 (2.0)	704	34.6 (2.6)
소득수준																
하	1,041	25.7 (1.5)	832	33.4 (1.9)	788	29.7 (1.9)	406	27.6 (2.5)	937	31.2 (1.9)	1,041	31.8 (1.9)	876	28.9 (2.0)	850	34.4 (1.9)
중하	1,131	28.1 (1.4)	834	29.8 (2.1)	802	28.2 (2.1)	408	30.0 (2.7)	946	29.3 (2.1)	1,055	30.3 (1.6)	868	26.5 (1.8)	893	29.2 (1.9)
중상	1,061	25.2 (1.6)	904	28.7 (1.7)	769	30.1 (2.1)	418	25.0 (2.3)	938	24.1 (1.8)	1,042	25.1 (1.7)	879	26.9 (1.8)	882	27.1 (2.0)
상	1,154	24.6 (1.6)	915	25.5 (1.6)	745	23.7 (1.9)	396	27.3 (2.6)	951	21.7 (1.6)	1,033	24.2 (1.6)	872	23.2 (1.9)	866	23.2 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	2,795	26.1 (0.9)	2,861	26.8 (1.0)	2,420	26.6 (1.0)	1,241	27.2 (1.3)	2,862	25.3 (1.1)	3,147	25.8 (1.0)	2,778	23.8 (1.0)	2,825	26.2 (1.0)
읍면	1,592	30.1 (1.5)	850	33.1 (1.8)	710	32.8 (2.7)	494	23.0 (1.8)	1,038	25.4 (2.2)	1,071	28.3 (2.2)	774	30.4 (2.2)	704	33.4 (3.6)
소득수준(표준화)																
하	1,041	26.0 (1.4)	832	32.3 (1.9)	788	29.2 (1.8)	406	27.0 (2.5)	937	30.4 (1.7)	1,041	30.8 (1.9)	876	28.4 (1.9)	850	33.8 (2.0)
중하	1,131	28.8 (1.3)	834	28.0 (1.9)	802	28.4 (2.0)	408	29.3 (2.6)	946	28.3 (2.1)	1,055	28.6 (1.5)	868	24.8 (1.7)	893	27.7 (2.0)
중상	1,061	25.9 (1.5)	904	27.0 (1.5)	769	29.1 (2.0)	418	24.0 (2.1)	938	22.6 (1.7)	1,042	23.6 (1.6)	879	24.6 (1.7)	882	24.8 (1.8)
상	1,154	24.5 (1.5)	915	23.9 (1.4)	745	22.6 (1.9)	396	24.6 (2.3)	951	20.7 (1.6)	1,033	21.9 (1.5)	872	21.1 (1.8)	866	21.5 (1.9)

제3부

비  
만

표 3-1-2. 신장 분포 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : cm)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,641	170.8	0.20	160.2	162.6	166.4	170.6	175.0	179.5	181.5
30세이상	2,347	169.9	0.19	159.6	162.2	165.5	169.7	173.9	177.9	180.6
65세이상	651	165.0	0.26	156.7	158.2	161.5	164.9	168.5	172.0	174.1
연령(세)										
19-29	294	174.5	0.45	164.1	166.7	169.9	174.5	178.6	182.5	185.2
30-39	456	173.3	0.28	164.4	166.4	169.5	173.4	176.9	180.6	182.1
40-49	470	171.0	0.31	162.8	164.5	167.4	170.9	173.9	178.3	181.0
50-59	520	168.6	0.31	158.2	161.0	164.9	168.7	172.8	175.7	177.9
60-69	469	166.6	0.31	157.9	160.0	163.0	166.8	170.1	173.1	174.4
70+	432	164.3	0.31	156.1	157.6	160.9	164.3	167.7	171.3	173.0
여자										
19세이상	3,534	157.1	0.17	146.3	148.7	152.9	157.3	161.5	165.1	167.4
30세이상	3,143	156.2	0.16	145.6	148.0	152.0	156.4	160.5	163.9	165.9
65세이상	889	150.5	0.23	141.4	143.0	146.7	150.7	154.3	158.1	160.7
연령(세)										
19-29	391	161.4	0.36	152.7	154.5	157.8	161.3	165.0	168.6	171.0
30-39	647	159.8	0.23	150.9	153.2	156.6	160.1	163.2	166.2	168.0
40-49	615	157.6	0.26	147.9	150.5	154.0	157.6	160.9	164.7	165.9
50-59	689	156.3	0.26	148.1	150.0	152.6	156.1	160.0	162.6	164.4
60-69	575	154.0	0.31	146.5	147.6	150.4	153.9	157.4	160.9	162.5
70+	617	149.5	0.26	140.7	142.3	145.5	149.7	153.4	156.6	158.5

표 3-1-3. 체중 분포 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : kg)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,639	70.3	0.32	53.6	56.7	62.7	69.4	77.0	84.7	89.8
30세이상	2,344	70.0	0.31	53.2	56.7	62.8	69.2	76.7	83.9	87.7
65세이상	650	63.2	0.49	48.1	51.1	56.8	62.9	68.9	76.1	79.7
연령(세)										
19-29	295	71.8	0.98	54.4	56.9	62.1	70.1	78.8	89.8	96.4
30-39	454	73.7	0.61	56.4	59.9	66.0	72.7	81.5	87.7	92.9
40-49	469	72.3	0.52	56.4	59.9	65.2	71.8	78.4	85.2	89.3
50-59	521	68.4	0.52	52.8	56.9	62.4	68.4	74.2	79.1	83.5
60-69	468	66.1	0.61	49.9	53.5	59.5	65.9	72.6	78.4	82.7
70+	432	61.8	0.54	47.4	49.2	55.7	62.0	67.5	73.5	77.4
여자										
19세이상	3,531	57.4	0.23	43.8	46.7	50.9	56.4	62.8	69.4	73.6
30세이상	3,141	57.7	0.22	44.2	47.4	51.3	56.9	62.9	69.2	73.3
65세이상	890	54.2	0.40	39.4	42.7	48.4	53.9	60.2	66.0	69.2
연령(세)										
19-29	390	56.3	0.67	43.5	44.9	48.9	53.8	61.2	70.5	75.8
30-39	645	57.7	0.49	44.5	47.7	51.2	56.0	63.0	71.1	75.5
40-49	615	58.6	0.46	46.4	48.4	51.8	57.6	63.8	70.6	75.0
50-59	688	59.2	0.39	47.5	49.2	53.5	58.5	63.6	69.8	73.6
60-69	574	58.4	0.41	46.2	48.5	53.1	58.4	63.5	68.5	71.1
70+	619	53.1	0.49	38.5	40.7	46.9	52.6	59.1	65.2	68.7

제3부

비  
만

표 3-1-4. 허리둘레 분포 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : cm)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,645	84.4	0.30	69.6	72.6	77.9	84.4	90.5	96.3	99.7
30세이상	2,349	85.3	0.29	70.7	73.7	79.2	85.4	91.4	96.5	99.3
65세이상	650	84.9	0.58	68.7	71.4	78.3	85.2	91.7	97.2	100.5
연령(세)										
19-29	296	81.0	0.75	67.7	70.3	73.8	78.9	86.0	94.2	100.5
30-39	456	84.6	0.58	70.4	73.0	77.9	84.0	91.1	97.2	100.9
40-49	470	86.0	0.49	72.3	75.3	79.9	86.0	92.1	97.1	99.9
50-59	521	85.4	0.46	71.4	75.3	81.0	85.6	90.4	94.5	97.1
60-69	470	85.9	0.60	70.9	73.4	80.6	85.8	92.4	97.2	100.4
70+	432	84.2	0.64	67.5	70.6	77.2	84.9	91.4	96.6	99.2
여자										
19세이상	3,537	78.1	0.23	63.2	65.6	70.4	77.1	85.0	92.0	95.6
30세이상	3,146	79.4	0.24	65.0	67.3	72.3	78.5	86.0	92.5	96.0
65세이상	891	82.3	0.46	65.6	69.6	75.8	82.3	89.2	94.8	97.2
연령(세)										
19-29	391	71.9	0.59	60.6	62.1	65.0	69.5	76.2	87.2	91.8
30-39	647	75.5	0.44	62.9	64.8	69.3	74.0	80.5	89.3	93.7
40-49	616	77.7	0.44	65.7	67.0	71.2	76.3	82.9	90.5	94.2
50-59	689	81.3	0.49	66.6	69.8	75.0	81.0	86.4	93.7	96.8
60-69	576	83.8	0.47	69.6	73.0	78.0	84.2	89.2	94.3	97.2
70+	618	82.0	0.55	65.0	68.2	74.7	81.9	89.2	95.0	97.8



표 3-1-5. 체질량지수<sup>1)</sup> 분포 : 성별, 만19세이상, 2011(단위 : kg/m<sup>2</sup>)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,635	24.0	0.09	19.1	20.1	21.9	23.9	26.0	28.1	29.5
30세이상	2,342	24.2	0.09	19.3	20.4	22.1	24.1	26.1	28.1	29.3
65세이상	650	23.2	0.16	18.4	19.1	21.1	23.1	25.2	27.1	28.3
연령(세)										
19-29	293	23.5	0.27	18.5	19.7	20.7	22.8	25.1	28.1	30.9
30-39	453	24.5	0.20	19.7	20.5	22.1	24.2	26.7	29.1	30.0
40-49	469	24.7	0.15	20.1	21.2	22.7	24.5	26.5	28.5	29.8
50-59	520	24.0	0.15	19.6	20.7	22.3	24.1	25.7	27.3	28.0
60-69	468	23.8	0.20	18.8	19.8	21.6	23.8	25.8	27.8	28.8
70+	432	22.8	0.18	18.1	18.9	20.8	22.8	24.9	26.8	28.0
여자										
19세이상	3,529	23.3	0.09	18.0	19.1	20.7	22.9	25.4	27.9	29.9
30세이상	3,139	23.6	0.08	18.8	19.5	21.2	23.3	25.7	28.0	29.8
65세이상	888	23.9	0.16	18.3	19.5	21.6	23.8	26.1	28.1	29.6
연령(세)										
19-29	390	21.6	0.25	16.7	17.4	18.9	20.6	23.5	27.3	30.1
30-39	645	22.6	0.18	17.9	18.9	20.1	21.9	24.5	27.3	29.4
40-49	615	23.6	0.17	19.0	19.7	21.1	23.1	25.5	28.0	30.0
50-59	688	24.2	0.15	19.8	20.4	22.0	24.0	25.9	28.3	30.0
60-69	574	24.6	0.16	19.8	21.0	22.6	24.4	26.5	28.2	29.4
70+	617	23.7	0.20	17.9	19.1	21.4	23.5	26.0	27.9	29.7

1) 체질량지수 : 체중(kg) / {신장(m)}<sup>2</sup>

표 3-1-6. 비만 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	저체중 분율(표준오차)	정상 분율(표준오차)	비만		
				BMI ≥ 25.0 분율(표준오차)	25 ≤ BMI < 30 분율(표준오차)	BMI ≥ 30 분율(표준오차)
<b>전체</b>						
19세이상	6,164	5.0 (0.4)	63.1 (0.8)	31.9 (0.8)	27.6 (0.8)	4.3 (0.4)
30세이상	5,481	3.3 (0.3)	62.5 (0.8)	34.2 (0.9)	30.4 (0.9)	3.9 (0.3)
<b>연령(세)</b>						
19-29	683	12.5 (1.4)	65.8 (2.4)	21.7 (2.0)	15.7 (1.5)	6.1 (1.3)
30-39	1,098	4.4 (0.6)	64.0 (1.7)	31.5 (1.8)	26.4 (1.7)	5.1 (0.9)
40-49	1,084	2.2 (0.5)	62.4 (1.8)	35.4 (1.8)	30.7 (1.7)	4.7 (0.7)
50-59	1,208	1.5 (0.5)	62.8 (1.7)	35.7 (1.7)	33.0 (1.7)	2.7 (0.5)
60-69	1,042	2.6 (0.7)	58.6 (2.0)	38.8 (1.9)	36.0 (1.9)	2.8 (0.6)
70+	1,049	7.3 (1.0)	63.0 (1.6)	29.7 (1.7)	27.0 (1.8)	2.8 (0.6)
19-64	4,626	4.9 (0.4)	63.1 (0.9)	31.9 (0.9)	27.3 (0.8)	4.6 (0.4)
65+	1,538	5.5 (0.7)	62.8 (1.3)	31.7 (1.5)	29.3 (1.5)	2.4 (0.4)
<b>거주지역</b>						
동	4,913	4.8 (0.4)	63.7 (0.9)	31.4 (0.9)	27.4 (0.8)	4.0 (0.4)
읍면	1,251	5.8 (0.9)	60.4 (1.8)	33.8 (2.2)	28.4 (1.9)	5.4 (1.0)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,440	5.5 (0.9)	62.7 (1.7)	31.8 (1.8)	26.3 (1.4)	5.5 (0.9)
중하	1,553	4.9 (0.7)	62.5 (1.7)	32.6 (1.6)	28.1 (1.5)	4.5 (0.7)
중상	1,566	4.2 (0.7)	62.7 (1.8)	33.1 (1.8)	29.0 (1.6)	4.1 (0.7)
상	1,536	5.8 (0.8)	64.3 (1.7)	29.9 (1.6)	26.9 (1.6)	3.1 (0.5)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,913	5.1 (0.4)	63.8 (0.9)	31.1 (0.9)	27.0 (0.8)	4.1 (0.4)
읍면	1,251	6.8 (1.6)	58.9 (2.2)	34.3 (2.5)	27.3 (2.1)	7.0 (1.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,440	5.5 (0.9)	62.9 (1.8)	31.6 (1.9)	25.6 (1.5)	6.0 (1.0)
중하	1,553	5.4 (0.8)	62.6 (1.8)	32.0 (1.8)	27.4 (1.5)	4.6 (0.8)
중상	1,566	4.5 (0.8)	62.9 (1.9)	32.6 (1.7)	28.4 (1.6)	4.2 (0.8)
상	1,536	6.4 (0.9)	64.5 (1.7)	29.1 (1.6)	26.0 (1.6)	3.1 (0.6)
<b>남자</b>						
19세이상	2,635	3.1 (0.5)	61.8 (1.2)	35.2 (1.2)	31.3 (1.2)	3.9 (0.5)
30세이상	2,342	2.6 (0.5)	60.0 (1.3)	37.4 (1.4)	34.2 (1.3)	3.2 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
19-29	293	4.7 (1.4)	69.1 (3.1)	26.2 (2.9)	19.4 (2.7)	6.9 (1.8)
30-39	453	2.3 (0.8)	57.1 (2.8)	40.7 (2.8)	35.4 (2.7)	5.2 (1.3)
40-49	469	1.1 (0.5)	56.3 (2.5)	42.6 (2.5)	37.8 (2.4)	4.8 (1.0)
50-59	520	2.3 (0.9)	63.0 (2.6)	34.7 (2.6)	34.1 (2.6)	0.6 (0.4)
60-69	468	4.0 (1.4)	61.9 (3.0)	34.1 (2.9)	31.9 (2.9)	2.2 (0.8)
70+	432	7.4 (1.5)	69.0 (2.7)	23.7 (2.7)	23.5 (2.7)	0.1 (0.1)
19-64	1,985	2.7 (0.5)	60.9 (1.3)	36.4 (1.3)	32.0 (1.2)	4.4 (0.5)
65+	650	5.6 (1.0)	67.8 (2.3)	26.6 (2.3)	26.1 (2.4)	0.5 (0.3)
<b>거주지역</b>						
동	2,088	2.7 (0.5)	61.6 (1.3)	35.7 (1.3)	31.7 (1.2)	4.0 (0.6)
읍면	547	4.7 (1.1)	62.4 (2.8)	32.9 (3.3)	29.4 (3.3)	3.5 (1.0)

1) 비만 유병률 : 체질량지수(kg/m<sup>2</sup>) 기준으로 저체중 18.5 미만, 정상 18.5 이상 25 미만, 비만 25 이상인 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 비만 유병률, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	저체중	정상	비만		
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	BMI ≥ 25.0 분율(표준오차)	25<BMI<30 분율(표준오차)	BMI ≥ 30 분율(표준오차)
소득수준						
하	590	4.8 (1.3)	66.1 (2.4)	29.0 (2.5)	24.8 (2.2)	4.3 (1.2)
중하	660	3.3 (0.9)	60.6 (2.5)	36.1 (2.6)	32.2 (2.5)	3.9 (1.1)
중상	684	1.8 (0.7)	59.2 (2.6)	39.0 (2.7)	34.6 (2.4)	4.4 (1.0)
상	670	2.4 (0.7)	61.2 (2.5)	36.4 (2.6)	33.2 (2.5)	3.2 (0.9)
거주지역(표준화)						
동	2,088	2.7 (0.5)	61.8 (1.3)	35.5 (1.3)	31.4 (1.2)	4.1 (0.6)
읍면	547	4.6 (1.4)	60.2 (2.5)	35.2 (2.9)	30.1 (3.1)	5.1 (1.8)
소득수준(표준화)						
하	590	4.5 (1.2)	66.6 (2.5)	28.9 (2.6)	24.4 (2.2)	4.5 (1.2)
중하	660	3.4 (0.9)	60.5 (2.6)	36.1 (2.7)	31.9 (2.6)	4.2 (1.2)
중상	684	1.8 (0.7)	59.5 (2.6)	38.7 (2.6)	34.2 (2.3)	4.5 (1.1)
상	670	2.7 (0.8)	61.8 (2.3)	35.5 (2.3)	32.2 (2.3)	3.3 (1.0)
여자						
19세이상	3,529	7.0 (0.6)	64.4 (1.0)	28.6 (1.0)	24.0 (0.9)	4.6 (0.5)
30세이상	3,139	3.9 (0.4)	64.9 (1.1)	31.2 (1.0)	26.7 (1.0)	4.5 (0.5)
연령(세)						
19-29	390	21.0 (2.4)	62.2 (2.9)	16.9 (2.3)	11.7 (1.8)	5.2 (1.4)
30-39	645	6.8 (1.0)	71.5 (2.3)	21.7 (2.1)	16.8 (1.8)	4.9 (1.1)
40-49	615	3.4 (0.8)	68.7 (2.1)	27.9 (2.0)	23.3 (2.0)	4.6 (1.0)
50-59	688	0.8 (0.3)	62.5 (2.1)	36.7 (2.1)	31.9 (2.1)	4.8 (0.9)
60-69	574	1.3 (0.6)	55.6 (2.5)	43.1 (2.6)	39.7 (2.6)	3.4 (0.8)
70+	617	7.2 (1.4)	59.3 (2.0)	33.5 (2.1)	29.1 (2.0)	4.4 (1.0)
19-64	2,641	7.3 (0.6)	65.4 (1.1)	27.3 (1.1)	22.4 (0.9)	4.8 (0.6)
65+	888	5.4 (1.1)	59.3 (1.6)	35.3 (1.8)	31.6 (1.7)	3.7 (0.7)
거주지역						
동	2,825	7.0 (0.6)	65.8 (1.1)	27.2 (1.0)	23.2 (0.9)	4.0 (0.5)
읍면	704	6.9 (1.3)	58.5 (2.7)	34.6 (2.6)	27.4 (2.1)	7.3 (1.5)
소득수준						
하	850	6.1 (1.0)	59.5 (2.0)	34.4 (1.9)	27.7 (1.6)	6.7 (1.1)
중하	893	6.4 (1.0)	64.4 (1.8)	29.2 (1.9)	24.2 (1.7)	5.0 (1.0)
중상	882	6.7 (1.2)	66.2 (2.2)	27.1 (2.0)	23.4 (1.9)	3.7 (0.9)
상	866	9.3 (1.4)	67.5 (2.2)	23.2 (1.9)	20.2 (1.7)	3.0 (0.6)
거주지역(표준화)						
동	2,825	7.6 (0.7)	66.2 (1.1)	26.2 (1.0)	22.2 (0.9)	4.0 (0.5)
읍면	704	9.5 (2.3)	57.1 (3.7)	33.4 (3.6)	24.4 (2.5)	9.0 (2.7)
소득수준(표준화)						
하	850	6.8 (1.2)	59.4 (2.2)	33.8 (2.0)	26.6 (1.7)	7.2 (1.2)
중하	893	7.5 (1.2)	64.8 (1.9)	27.7 (2.0)	22.9 (1.7)	4.8 (1.1)
중상	882	7.4 (1.3)	67.8 (2.2)	24.8 (1.8)	21.0 (1.7)	3.8 (1.0)
상	866	10.5 (1.5)	68.0 (2.3)	21.5 (1.9)	18.8 (1.8)	2.7 (0.6)

제3부

비  
만

표 3-1-7. 비만 유병률(허리둘레기준)<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,182	26.3 (0.9)	2,645	27.6 (1.3)	3,537	25.0 (0.9)
30세이상	5,495	29.2 (0.9)	2,349	30.7 (1.4)	3,146	27.8 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
19-29	687	13.7 (1.7)	296	14.9 (2.2)	391	12.3 (2.1)
30-39	1,103	22.1 (1.8)	456	28.6 (2.7)	647	15.2 (1.8)
40-49	1,086	26.2 (1.6)	470	33.7 (2.5)	616	18.3 (2.0)
50-59	1,210	30.2 (1.7)	521	27.7 (2.4)	689	32.6 (2.3)
60-69	1,046	40.5 (1.9)	470	33.7 (2.8)	576	46.7 (2.7)
70+	1,050	37.0 (2.0)	432	31.2 (2.9)	618	40.6 (2.5)
19-64	4,641	24.4 (0.9)	1,995	27.0 (1.4)	2,646	21.7 (1.0)
65+	1,541	37.3 (1.8)	650	31.7 (2.5)	891	41.1 (2.1)
<b>거주지역</b>						
동	4,929	24.7 (0.9)	2,097	26.3 (1.4)	2,832	23.0 (1.0)
읍면	1,253	33.2 (2.0)	548	32.7 (2.9)	705	33.6 (2.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,445	27.1 (1.7)	595	24.4 (2.5)	850	29.5 (1.8)
중하	1,558	26.1 (1.5)	663	26.1 (2.1)	895	26.1 (1.8)
중상	1,573	26.8 (1.6)	687	29.3 (2.3)	886	24.4 (1.9)
상	1,536	24.7 (1.7)	669	29.6 (2.8)	867	19.5 (1.7)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,929	24.3 (0.9)	2,097	26.4 (1.4)	2,832	21.7 (0.9)
읍면	1,253	31.0 (2.4)	548	32.3 (2.8)	705	29.5 (3.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,445	26.1 (1.8)	595	24.1 (2.5)	850	27.9 (1.9)
중하	1,558	24.8 (1.5)	663	25.7 (2.2)	895	23.8 (1.8)
중상	1,573	25.9 (1.6)	687	28.9 (2.3)	886	21.5 (1.6)
상	1,536	23.5 (1.7)	669	28.8 (2.5)	867	17.3 (1.6)

1) 비만 유병률(허리둘레 기준) : 허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-1-8. 소아청소년 비만 유병률 : 성별, 만2-18세, 2011

(단위 : %)

구 분	N	정상 <sup>1)</sup>	과체중 <sup>2)</sup>	비만 <sup>3)</sup>
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
<b>전체</b>				
2-18세	1,716	82.6 (1.1)	7.7 (0.8)	9.7 (0.9)
<b>연령(세)</b>				
2-5	424	87.8 (1.8)	9.4 (1.7)	2.8 (0.9)
6-11	632	80.5 (1.8)	11.1 (1.5)	8.4 (1.4)
12-18	660	82.0 (1.6)	4.9 (1.1)	13.1 (1.5)
<b>남자</b>				
2-18세	904	83.8 (1.5)	5.3 (0.8)	11.0 (1.3)
<b>연령(세)</b>				
2-5	225	90.2 (2.3)	6.5 (1.8)	3.2 (1.4)
6-11	326	80.2 (2.8)	10.2 (2.0)	9.6 (2.0)
12-18	353	83.6 (2.2)	1.8 (0.8)	14.6 (2.2)
<b>여자</b>				
2-18세	812	81.2 (1.7)	10.5 (1.3)	8.3 (1.3)
<b>연령(세)</b>				
2-5	199	84.9 (3.1)	12.9 (3.0)	2.2 (1.0)
6-11	306	80.9 (2.7)	12.0 (2.5)	7.1 (1.7)
12-18	307	80.1 (2.7)	8.6 (1.9)	11.3 (2.3)

1) 정상 : 2007년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수(BMI, kg/m<sup>2</sup>) 기준 85백분위수 미만

2) 과체중 : 2007년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 이상 95백분위수 미만인면서 체질량지수 25미만

3) 비만 : 2007년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상 또는 체질량지수 25이상

제3부

비  
만

표 3-1-9. 비만 관리현황 : 성별, 만19세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>주관적 비만 인지율<sup>1)</sup></b>						
19세이상	8,326	83.3 (0.5)	3,935	82.0 (0.8)	4,391	84.9 (0.6)
30세이상	7,643	81.6 (0.6)	3,516	80.1 (0.8)	4,127	83.4 (0.7)
65세이상	1,954	61.9 (1.4)	615	61.2 (2.4)	1,339	62.3 (1.6)
<b>연령(세)</b>						
19-29	683	93.7 (1.1)	419	91.5 (1.5)	264	98.5 (0.7)
30-39	1,392	90.6 (1.0)	843	87.8 (1.3)	549	96.7 (1.0)
40-49	1,678	87.9 (0.9)	922	83.7 (1.3)	756	94.5 (0.9)
50-59	1,758	81.4 (1.1)	776	75.6 (1.9)	982	87.6 (1.3)
60-69	1,652	72.7 (1.4)	625	68.2 (2.3)	1,027	75.8 (1.8)
70+	1,163	56.6 (1.7)	350	59.2 (3.1)	813	55.6 (2.0)
<b>체중감소 시도율<sup>2)</sup></b>						
19세이상	8,328	60.3 (0.6)	3,937	57.4 (0.9)	4,391	64.0 (0.9)
30세이상	7,645	59.9 (0.7)	3,518	57.9 (1.0)	4,127	62.3 (1.0)
65세이상	1,954	43.9 (1.4)	615	48.1 (2.4)	1,339	42.0 (1.6)
<b>연령(세)</b>						
19-29	683	63.0 (2.1)	419	55.4 (2.7)	264	80.0 (2.8)
30-39	1,392	62.8 (1.5)	843	58.3 (2.0)	549	72.7 (2.2)
40-49	1,679	65.7 (1.3)	923	61.6 (1.9)	756	72.2 (2.0)
50-59	1,759	61.4 (1.4)	777	55.9 (2.1)	982	67.3 (1.9)
60-69	1,652	57.1 (1.5)	625	56.3 (2.3)	1,027	57.6 (1.9)
70+	1,163	36.8 (1.7)	350	44.1 (3.1)	813	33.9 (1.9)

1) 주관적 비만 인지율 : 체질량지수(kg/m<sup>2</sup>) 25 이상인자 중 본인의 체형이 “약간비만” 또는 “매우비만”이라고 생각하는 사람의 분율

2) 체중감소 시도율 : 체질량지수(kg/m<sup>2</sup>) 25 이상인자 중 최근 1년간 본인의지로 체중을 감소하려고 노력했던 사람의 분율

표 3-II-1. 고혈압 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)
<b>전체</b>								
30세이상	6,435 28.9 (0.8)	5,029 29.8 (0.9)	4,795 28.1 (0.9)	2,595 25.1 (1.2)	5,900 27.2 (0.8)	6,440 28.0 (0.8)	5,464 28.9 (0.9)	5,342 30.8 (0.9)
65세이상	1,004 56.1 (2.0)	845 58.9 (2.0)	904 55.9 (2.0)	703 56.6 (2.2)	1,509 55.3 (1.6)	1,658 59.4 (1.7)	1,376 60.7 (1.7)	1,471 64.6 (1.7)
30세이상(표준화) <sup>2)</sup>	6,435 29.9 (0.7)	5,029 28.6 (0.8)	4,795 28.0 (0.8)	2,595 24.6 (1.1)	5,900 26.3 (0.6)	6,440 26.4 (0.6)	5,464 26.9 (0.7)	5,342 28.5 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
30-39	1,961 12.3 (0.8)	1,527 10.3 (0.9)	1,218 8.8 (1.1)	631 7.5 (1.4)	1,413 9.9 (0.9)	1,429 7.3 (0.9)	1,243 7.2 (0.9)	1,092 9.1 (1.0)
40-49	1,624 25.2 (1.2)	1,381 20.7 (1.3)	1,343 19.7 (1.5)	558 15.7 (1.9)	1,326 19.3 (1.2)	1,495 18.2 (1.1)	1,161 17.0 (1.3)	1,052 21.1 (1.5)
50-59	1,258 39.5 (1.5)	881 36.1 (2.0)	911 41.3 (2.1)	494 33.6 (2.8)	1,133 34.2 (1.5)	1,250 35.3 (1.5)	1,165 37.3 (1.9)	1,180 33.8 (1.6)
60-69	997 47.5 (1.7)	728 57.2 (2.3)	808 53.7 (2.0)	478 45.9 (3.2)	1,075 46.8 (1.8)	1,204 50.5 (1.8)	1,023 55.6 (2.3)	1,028 55.4 (2.1)
70+	595 58.5 (2.6)	512 58.1 (2.6)	515 55.0 (2.9)	434 60.2 (3.1)	953 56.6 (2.0)	1,062 63.1 (1.9)	872 61.2 (2.1)	990 66.6 (2.0)
<b>거주지역</b>								
동	3,955 27.5 (0.9)	3,761 28.3 (1.0)	3,610 26.6 (1.1)	1,806 24.7 (1.4)	4,206 25.7 (0.9)	4,666 26.7 (0.9)	4,200 27.6 (1.0)	4,192 29.3 (0.9)
읍면	2,480 33.7 (1.5)	1,268 35.6 (2.2)	1,185 33.8 (1.4)	789 26.6 (3.2)	1,694 33.4 (1.7)	1,774 33.0 (2.1)	1,264 33.1 (2.2)	1,150 36.1 (1.9)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	1,518 30.5 (1.5)	1,133 31.8 (1.7)	1,227 30.4 (1.8)	619 28.9 (2.8)	1,408 28.1 (1.5)	1,625 26.2 (1.3)	1,349 29.5 (1.6)	1,250 30.8 (1.7)
중하	1,650 28.8 (1.5)	1,147 27.5 (1.8)	1,207 27.4 (1.5)	604 24.3 (2.0)	1,414 27.2 (1.4)	1,594 30.3 (1.5)	1,335 28.3 (1.7)	1,369 32.5 (1.6)
중상	1,612 27.7 (1.4)	1,229 31.5 (1.7)	1,154 27.9 (1.8)	636 21.1 (1.8)	1,439 27.0 (1.3)	1,568 27.0 (1.6)	1,374 29.0 (1.8)	1,358 29.9 (1.5)
상	1,655 29.0 (1.3)	1,207 27.3 (1.5)	1,168 26.8 (1.6)	613 26.0 (2.1)	1,451 25.5 (1.3)	1,586 28.1 (1.4)	1,335 28.8 (1.8)	1,321 28.8 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	3,955 30.4 (0.9)	3,761 28.7 (0.9)	3,610 28.4 (1.0)	1,806 25.0 (1.3)	4,206 26.2 (0.8)	4,666 27.0 (0.7)	4,200 27.5 (0.8)	4,192 28.6 (0.7)
읍면	2,480 29.1 (1.3)	1,268 29.9 (1.8)	1,185 28.3 (1.4)	789 24.7 (2.2)	1,694 26.5 (1.4)	1,774 24.3 (1.0)	1,264 25.4 (1.2)	1,150 29.3 (1.6)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	1,518 30.3 (1.4)	1,133 30.7 (1.6)	1,227 30.8 (1.7)	619 29.1 (2.3)	1,408 27.8 (1.4)	1,625 25.5 (1.1)	1,349 28.4 (1.3)	1,250 27.8 (1.4)
중하	1,650 30.9 (1.4)	1,147 27.7 (1.5)	1,207 27.7 (1.3)	604 24.2 (1.6)	1,414 26.3 (1.3)	1,594 28.4 (1.3)	1,335 26.5 (1.3)	1,369 30.0 (1.3)
중상	1,612 29.7 (1.2)	1,229 30.1 (1.4)	1,154 27.0 (1.6)	636 21.3 (1.6)	1,439 26.5 (1.2)	1,568 25.8 (1.3)	1,374 26.8 (1.4)	1,358 28.3 (1.3)
상	1,655 29.3 (1.2)	1,207 25.5 (1.2)	1,168 26.8 (1.3)	613 25.3 (1.8)	1,451 24.5 (1.2)	1,586 25.7 (1.1)	1,335 26.2 (1.4)	1,321 27.4 (1.4)
<b>남자</b>								
30세이상	2,923 31.1 (1.1)	2,184 34.4 (1.4)	2,058 30.9 (1.2)	1,089 26.5 (1.7)	2,469 28.1 (1.1)	2,754 30.7 (1.1)	2,375 30.1 (1.2)	2,267 33.9 (1.1)
65세이상	392 47.3 (3.2)	326 55.0 (3.2)	365 48.3 (3.6)	297 49.3 (3.3)	578 48.4 (2.5)	690 55.8 (2.5)	613 50.5 (2.7)	623 58.4 (2.1)
30세이상(표준화)	2,923 32.5 (1.1)	2,184 33.2 (1.3)	2,058 31.5 (1.1)	1,089 26.9 (1.6)	2,469 28.1 (1.0)	2,754 30.4 (1.0)	2,375 29.3 (1.1)	2,267 32.9 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
30-39	918 18.6 (1.4)	666 17.6 (1.6)	494 14.1 (1.8)	246 13.3 (2.6)	598 15.2 (1.6)	597 11.5 (1.5)	517 12.6 (1.6)	441 14.6 (1.7)
40-49	772 30.5 (2.0)	619 28.6 (2.2)	599 27.8 (2.2)	247 19.8 (2.8)	578 23.5 (2.1)	643 25.2 (1.8)	530 22.4 (2.0)	448 31.2 (2.6)
50-59	573 42.0 (2.4)	402 40.0 (2.9)	409 44.1 (2.7)	202 36.0 (3.8)	490 35.9 (2.3)	544 40.2 (2.4)	474 41.0 (3.0)	506 38.0 (2.2)
60-69	443 43.8 (2.5)	317 56.8 (3.7)	375 53.9 (2.9)	214 43.4 (3.9)	440 43.0 (2.8)	536 52.1 (2.4)	469 52.5 (2.8)	463 53.5 (3.0)
70+	217 48.8 (4.2)	180 52.5 (4.5)	181 43.9 (5.1)	180 51.9 (3.7)	363 48.4 (3.3)	434 58.5 (2.9)	385 50.1 (3.5)	409 58.9 (2.9)
<b>거주지역</b>								
동	1,819 30.4 (1.3)	1,640 34.0 (1.5)	1,538 30.6 (1.4)	743 26.2 (1.9)	1,762 27.1 (1.3)	1,976 30.7 (1.3)	1,819 30.1 (1.3)	1,762 32.4 (1.2)
읍면	1,104 33.5 (1.9)	544 36.3 (3.3)	520 31.8 (2.1)	346 27.4 (4.2)	707 32.3 (2.1)	778 30.9 (2.3)	556 30.2 (2.9)	505 39.3 (1.9)

1) 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분을, 만30세이상  
 ※2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 2008년 7월 ~ 2010년 측정치 보정 산출(14p참고)

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 고혈압 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	685	32.3 (2.1)	489	37.8 (2.5)	533	34.0 (2.5)	265	31.6 (4.3)	587	29.2 (2.1)	707	29.0 (2.0)	592	30.2 (2.4)	498	33.7 (2.5)
중하	755	32.2 (2.1)	500	31.1 (2.5)	513	30.0 (2.0)	247	26.8 (2.9)	588	28.7 (2.1)	675	32.6 (2.1)	582	30.4 (2.3)	586	35.4 (2.5)
중상	758	27.5 (1.9)	548	35.8 (2.8)	486	28.8 (2.7)	267	22.1 (2.6)	612	28.4 (1.9)	663	31.1 (2.3)	591	31.0 (2.5)	588	33.2 (2.5)
상	725	32.7 (1.9)	512	31.8 (2.3)	508	30.6 (2.4)	265	26.2 (2.9)	609	25.6 (2.0)	679	30.0 (1.9)	585	28.4 (2.2)	577	31.9 (2.5)
거주지역(표준화)																
동	1,819	32.7 (1.4)	1,640	33.5 (1.4)	1,538	32.6 (1.4)	743	27.3 (1.8)	1,762	28.1 (1.1)	1,976	31.8 (1.2)	1,819	30.4 (1.2)	1,762	32.6 (1.1)
읍면	1,104	31.3 (1.8)	544	32.9 (2.9)	520	29.9 (2.2)	346	26.7 (3.6)	707	28.0 (2.3)	778	25.0 (1.6)	556	26.2 (2.2)	505	35.0 (2.2)
소득수준(표준화)																
하	685	33.0 (2.1)	489	37.5 (2.5)	533	34.7 (2.3)	265	32.3 (3.8)	587	29.3 (1.9)	707	28.8 (1.8)	592	30.5 (2.2)	498	31.9 (2.4)
중하	755	34.2 (2.1)	500	30.8 (2.1)	513	30.6 (1.9)	247	27.5 (2.7)	588	28.4 (2.0)	675	31.9 (2.0)	582	29.6 (2.1)	586	33.9 (2.2)
중상	758	29.9 (1.9)	548	33.5 (2.3)	486	28.7 (2.5)	267	22.9 (2.5)	612	29.2 (1.8)	663	31.2 (2.0)	591	30.1 (2.3)	588	33.0 (2.3)
상	725	33.2 (1.9)	512	30.2 (2.2)	508	31.8 (2.2)	265	26.8 (2.6)	609	25.8 (1.9)	679	29.6 (1.8)	585	27.2 (2.0)	577	32.0 (2.3)
여자																
30세이상	3,512	27.0 (1.0)	2,845	26.5 (1.2)	2,737	25.4 (1.1)	1,506	23.8 (1.5)	3,431	26.4 (0.9)	3,686	25.4 (1.0)	3,089	27.7 (1.1)	3,075	27.8 (1.1)
65세이상	612	61.3 (2.2)	519	61.5 (2.6)	539	61.2 (2.4)	406	61.8 (2.9)	931	60.0 (1.9)	968	61.9 (2.0)	763	67.8 (2.2)	848	68.9 (2.2)
30세이상(표준화)	3,512	26.9 (0.8)	2,845	25.4 (1.0)	2,737	23.9 (0.9)	1,506	21.8 (1.2)	3,431	23.9 (0.7)	3,686	22.2 (0.8)	3,089	23.9 (0.7)	3,075	23.7 (0.8)
연령(세)																
30-39	1,043	6.2 (0.8)	861	5.4 (1.0)	724	3.1 (0.7)	385	1.5 (0.7)	815	4.3 (0.9)	832	2.9 (0.6)	726	1.6 (0.5)	651	3.4 (0.8)
40-49	852	19.6 (1.5)	762	15.2 (1.6)	744	11.2 (1.5)	311	11.4 (2.6)	748	15.0 (1.4)	852	11.0 (1.4)	631	11.6 (1.4)	604	10.8 (1.5)
50-59	685	37.2 (1.9)	479	33.2 (2.6)	502	38.4 (2.9)	292	31.1 (3.5)	643	32.6 (2.1)	706	30.5 (2.0)	691	33.7 (2.2)	674	29.7 (2.1)
60-69	554	50.5 (2.5)	411	57.5 (3.0)	433	53.6 (3.0)	264	48.2 (4.6)	635	50.2 (2.1)	668	49.1 (2.4)	554	58.3 (3.1)	565	57.1 (2.4)
70+	378	63.4 (2.8)	332	61.5 (2.9)	334	61.3 (3.2)	254	65.4 (3.8)	590	61.5 (2.6)	628	65.9 (2.3)	487	68.2 (2.7)	581	71.5 (2.7)
거주지역																
동	2,136	24.8 (1.2)	2,121	24.3 (1.3)	2,072	22.8 (1.2)	1,063	23.3 (1.7)	2,444	24.4 (1.0)	2,690	22.9 (1.2)	2,381	25.2 (1.2)	2,430	26.4 (1.2)
읍면	1,376	33.8 (1.7)	724	35.2 (2.4)	665	35.7 (2.2)	443	25.8 (4.0)	987	34.3 (2.1)	996	35.1 (2.5)	708	35.8 (2.7)	645	33.2 (3.1)
소득수준																
하	833	28.8 (1.7)	644	27.4 (2.2)	694	26.8 (2.0)	354	26.1 (2.9)	821	27.0 (1.7)	918	23.5 (1.6)	757	28.8 (2.0)	752	28.4 (2.1)
중하	895	25.6 (1.8)	647	24.9 (2.2)	694	25.0 (1.9)	357	22.1 (2.7)	826	25.8 (1.8)	919	28.1 (1.9)	753	26.4 (2.1)	783	29.8 (1.9)
중상	854	27.9 (1.8)	681	28.3 (2.0)	668	27.1 (2.1)	369	20.1 (2.1)	827	25.5 (1.8)	905	23.1 (1.9)	783	27.3 (2.2)	770	26.6 (1.8)
상	930	26.0 (1.7)	695	24.5 (1.9)	660	23.1 (1.9)	348	25.8 (3.1)	842	25.4 (1.7)	907	26.2 (1.7)	750	29.2 (2.4)	744	25.6 (1.7)
거주지역(표준화)																
동	2,136	27.3 (1.1)	2,121	25.4 (1.1)	2,072	23.8 (1.1)	1,063	22.2 (1.4)	2,444	23.7 (0.9)	2,690	22.0 (0.9)	2,381	24.2 (0.8)	2,430	24.2 (0.8)
읍면	1,376	26.6 (1.3)	724	27.2 (2.1)	665	25.1 (1.7)	443	21.3 (2.5)	987	24.9 (1.3)	996	23.1 (1.3)	708	23.5 (1.6)	645	23.4 (2.3)
소득수준(표준화)																
하	833	27.2 (1.5)	644	25.4 (1.9)	694	25.7 (1.8)	354	25.5 (2.7)	821	25.8 (1.6)	918	21.9 (1.3)	757	25.7 (1.4)	752	24.3 (1.6)
중하	895	27.2 (1.5)	647	25.4 (1.8)	694	24.4 (1.6)	357	20.9 (2.0)	826	23.8 (1.5)	919	24.9 (1.5)	753	22.9 (1.3)	783	25.7 (1.6)
중상	854	28.6 (1.5)	681	27.4 (1.9)	668	24.5 (1.8)	369	19.5 (1.7)	827	23.1 (1.4)	905	20.2 (1.6)	783	23.5 (1.6)	770	22.7 (1.3)
상	930	25.3 (1.5)	695	22.7 (1.6)	660	21.3 (1.6)	348	22.6 (2.0)	842	22.8 (1.4)	907	21.3 (1.1)	750	24.3 (1.8)	744	21.8 (1.3)



표 3-Ⅱ-2. 수축기 혈압 분포 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : mmHg)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,642	120.2	0.42	100	103	110	118	129	140	148
30세이상	2,348	121.2	0.45	100	103	110	119	130	142	151
65세이상	650	126.6	0.77	101	108	115	125	137	149	155
연령(세)										
19-29	294	115.9	0.80	99	102	108	116	123	130	134
30-39	456	115.5	0.63	99	101	108	115	122	131	138
40-49	471	119.9	0.74	99	102	110	118	130	138	146
50-59	519	124.0	0.88	100	105	112	122	133	146	155
60-69	470	127.6	0.99	103	108	115	126	138	150	156
70+	432	126.3	0.99	100	106	114	125	137	150	159
여자										
19세이상	3,556	115.0	0.42	92	96	102	111	125	139	149
30세이상	3,156	117.6	0.44	94	98	105	114	128	142	151
65세이상	892	130.6	0.76	104	108	119	129	141	154	162
연령(세)										
19-29	400	103.2	0.52	90	92	97	102	110	115	120
30-39	659	106.5	0.65	90	93	98	105	112	120	127
40-49	614	113.1	0.71	93	97	103	110	121	131	139
50-59	688	119.9	0.80	97	101	109	118	130	143	151
60-69	576	127.8	0.91	103	107	115	127	138	149	160
70+	619	131.3	0.84	104	109	120	130	142	155	162

표 3-Ⅱ-3. 이완기 혈압 분포 : 성별, 만19세이상, 2011

(단위 : mmHg)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
19세이상	2,642	79.0	0.28	62	67	72	79	85	92	97
30세이상	2,348	79.7	0.30	62	68	72	80	87	93	98
65세이상	650	73.2	0.53	57	60	67	72	80	87	90
연령(세)										
19-29	294	76.3	0.66	61	64	70	74	83	90	92
30-39	456	78.5	0.55	64	68	72	78	84	91	95
40-49	471	82.4	0.57	64	70	75	81	90	98	101
50-59	519	82.1	0.49	69	71	75	82	88	94	100
60-69	470	77.9	0.52	63	67	71	78	83	90	94
70+	432	71.7	0.69	55	58	64	71	79	87	90
여자										
19세이상	3,556	73.1	0.21	59	61	67	72	79	86	90
30세이상	3,156	74.1	0.22	60	62	68	73	80	87	91
65세이상	892	73.2	0.43	58	61	67	72	80	85	90
연령(세)										
19-29	400	68.7	0.47	58	60	63	69	73	79	81
30-39	659	70.7	0.43	58	60	65	70	76	82	85
40-49	614	74.6	0.50	60	62	69	74	80	87	90
50-59	688	77.3	0.47	62	66	70	77	83	91	95
60-69	576	76.6	0.46	62	66	70	76	82	89	91
70+	619	72.0	0.54	56	60	66	72	78	84	90

표 3-Ⅱ-4. 고혈압<sup>1)</sup> 유병률 : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	정상	고혈압전단계	고혈압	N	정상	고혈압전단계	고혈압	N	정상	고혈압전단계	고혈압
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
30세이상	5,342	42.3 (1.0)	26.9 (0.8)	30.8 (0.9)	2,267	33.6 (1.4)	32.5 (1.1)	33.9 (1.1)	3,075	50.6 (1.3)	21.6 (1.0)	27.8 (1.1)
65세이상	1,471	17.3 (1.2)	18.2 (1.3)	64.6 (1.7)	623	22.1 (2.2)	19.5 (1.8)	58.4 (2.1)	848	13.8 (1.3)	17.2 (1.9)	68.9 (2.2)
연령(세)												
30-39	1,092	65.4 (1.7)	25.5 (1.6)	9.1 (1.0)	441	48.8 (2.7)	36.6 (2.6)	14.6 (1.7)	651	82.4 (1.8)	14.2 (1.7)	3.4 (0.8)
40-49	1,052	48.2 (1.9)	30.7 (1.8)	21.1 (1.5)	448	34.2 (2.6)	34.5 (2.5)	31.2 (2.6)	604	62.3 (2.4)	26.9 (2.0)	10.8 (1.5)
50-59	1,180	35.7 (1.5)	30.5 (1.6)	33.8 (1.6)	506	27.4 (2.3)	34.6 (2.2)	38.0 (2.2)	674	43.7 (2.3)	26.6 (2.1)	29.7 (2.1)
60-69	1,028	21.0 (1.6)	23.6 (1.6)	55.4 (2.1)	463	21.0 (2.2)	25.5 (2.7)	53.5 (3.0)	565	21.0 (2.1)	21.9 (1.9)	57.1 (2.4)
70+	990	15.6 (1.4)	17.8 (1.7)	66.6 (2.0)	409	21.4 (2.5)	19.7 (2.6)	58.9 (2.9)	581	12.0 (1.4)	16.6 (2.2)	71.5 (2.7)
거주지역												
동	4,192	44.4 (1.1)	26.2 (0.8)	29.3 (0.9)	1,762	35.1 (1.5)	32.5 (1.3)	32.4 (1.2)	2,430	53.2 (1.4)	20.4 (1.0)	26.4 (1.2)
읍면	1,150	34.5 (2.5)	29.3 (2.2)	36.1 (1.9)	505	27.9 (2.4)	32.8 (2.4)	39.3 (1.9)	645	40.7 (3.3)	26.1 (2.5)	33.2 (3.1)
소득수준 <sup>2)</sup>												
하	1,250	42.0 (2.0)	27.2 (1.7)	30.8 (1.7)	498	32.8 (2.9)	33.4 (2.6)	33.7 (2.5)	752	49.5 (2.3)	22.1 (2.0)	28.4 (2.1)
중하	1,369	43.2 (1.7)	24.3 (1.5)	32.5 (1.6)	586	34.2 (2.6)	30.4 (2.4)	35.4 (2.5)	783	51.6 (2.2)	18.6 (1.6)	29.8 (1.9)
중상	1,358	40.9 (1.7)	29.2 (1.4)	29.9 (1.5)	588	31.9 (2.6)	34.9 (2.5)	33.2 (2.5)	770	49.7 (2.2)	23.6 (1.8)	26.6 (1.8)
상	1,321	43.7 (1.9)	27.5 (1.8)	28.8 (1.6)	577	36.3 (2.6)	31.8 (2.7)	31.9 (2.5)	744	51.4 (2.3)	23.0 (2.1)	25.6 (1.7)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>												
동	4,192	45.2 (1.0)	26.2 (0.9)	28.6 (0.7)	1,762	35.1 (1.5)	32.3 (1.3)	32.6 (1.1)	2,430	55.6 (1.1)	20.2 (1.0)	24.2 (0.8)
읍면	1,150	40.4 (2.5)	30.3 (2.5)	29.3 (1.6)	505	30.2 (3.0)	34.8 (2.9)	35.0 (2.2)	645	50.7 (2.9)	25.9 (2.7)	23.4 (2.3)
소득수준(표준화)												
하	1,250	44.7 (1.9)	27.5 (1.8)	27.8 (1.4)	498	34.2 (3.0)	33.9 (2.8)	31.9 (2.4)	752	53.4 (2.2)	22.2 (2.0)	24.3 (1.6)
중하	1,369	45.8 (1.6)	24.3 (1.5)	30.0 (1.3)	586	35.4 (2.6)	30.7 (2.5)	33.9 (2.2)	783	56.4 (1.8)	18.0 (1.6)	25.7 (1.6)
중상	1,358	42.3 (1.6)	29.4 (1.5)	28.3 (1.3)	588	32.1 (2.6)	34.9 (2.6)	33.0 (2.3)	770	53.9 (1.8)	23.4 (1.8)	22.7 (1.3)
상	1,321	45.4 (1.9)	27.2 (1.8)	27.4 (1.4)	577	36.6 (2.6)	31.4 (2.6)	32.0 (2.3)	744	55.7 (2.3)	22.5 (2.0)	21.8 (1.3)

1) 고혈압 유병률 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압약물을 복용한 분율, 만30세이상 고혈압 전단계 : 고혈압 유병자가 아니면서, 수축기혈압이 120-139mmHg이거나 이완기혈압이 80-89mmHg인 분율, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-II-5. 고혈압<sup>1)</sup> 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>인지율<sup>2)</sup></b>						
30세이상	7,458	66.9 (0.8)	3,414	58.5 (1.1)	4,044	76.1 (0.9)
65세이상	3,574	82.2 (0.9)	1,349	79.4 (1.4)	2,225	83.8 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
30-39	368	22.9 (2.3)	282	21.4 (2.6)	86	29.8 (5.7)
40-49	872	43.9 (1.8)	536	39.9 (2.4)	336	52.5 (3.0)
50-59	1,613	69.2 (1.5)	770	65.0 (2.1)	843	74.4 (1.7)
60-69	2,223	81.1 (1.1)	950	77.7 (1.7)	1,273	83.9 (1.3)
70+	2,382	81.9 (1.0)	876	79.1 (1.6)	1,506	83.4 (1.2)
<b>치료율<sup>3)</sup></b>						
30세이상	7,458	61.1 (0.8)	3,414	51.7 (1.1)	4,044	71.3 (0.9)
65세이상	3,574	78.6 (0.9)	1,349	75.1 (1.5)	2,225	80.5 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
30-39	368	13.4 (1.8)	282	11.8 (2.0)	86	20.6 (4.7)
40-49	872	35.4 (1.8)	536	30.0 (2.2)	336	47.2 (3.0)
50-59	1,613	62.2 (1.5)	770	58.3 (2.1)	843	67.0 (1.8)
60-69	2,223	77.4 (1.2)	950	74.2 (1.8)	1,273	80.0 (1.4)
70+	2,382	78.6 (1.0)	876	75.1 (1.7)	1,506	80.4 (1.3)
<b>조절률(유병자 기준)<sup>4)</sup></b>						
30세이상	7,458	42.9 (0.8)	3,414	36.9 (1.1)	4,044	49.4 (1.0)
65세이상	3,574	53.7 (1.1)	1,349	53.0 (1.7)	2,225	54.1 (1.3)
<b>연령(세)</b>						
30-39	368	9.1 (1.6)	282	8.6 (1.7)	86	11.2 (3.9)
40-49	872	25.6 (1.7)	536	21.7 (2.0)	336	34.1 (2.9)
50-59	1,613	44.5 (1.5)	770	41.7 (2.1)	843	47.9 (2.1)
60-69	2,223	55.2 (1.3)	950	52.8 (1.9)	1,273	57.3 (1.7)
70+	2,382	52.8 (1.3)	876	52.7 (2.1)	1,506	52.9 (1.6)
<b>조절률(치료자 기준)<sup>5)</sup></b>						
30세이상	4,996	69.3 (0.9)	2,035	70.5 (1.3)	2,961	68.4 (1.0)
65세이상	2,793	67.6 (1.1)	1,015	69.8 (1.8)	1,778	66.4 (1.3)
<b>연령(세)</b>						
30-39	55	67.7 (6.9)	35	72.8 (8.3)	20	54.2 (12.2)
40-49	342	70.8 (2.9)	170	69.8 (4.0)	172	72.3 (4.1)
50-59	1,011	70.4 (1.7)	456	71.0 (2.4)	555	69.9 (2.3)
60-69	1,728	70.9 (1.3)	714	71.1 (2.0)	1,014	70.8 (1.7)
70+	1,860	66.4 (1.3)	660	69.1 (2.3)	1,200	65.1 (1.6)

1) 2011년 남자 팔높이 83cm, 여자 팔높이 81cm 기준으로 AHA(1967)에 근거하여 2008년 7월 ~2010년 측정치 보정 산출(14p참고)

2) 고혈압 인지율 : 고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분율

3) 고혈압 치료율 : 고혈압 유병자 중 현재 혈압강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율

4) 고혈압 조절률(유병자 기준) : 고혈압 유병자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율

5) 고혈압 조절률(치료자 기준) : 고혈압 치료제 복용자 중 수축기혈압이 140mmHg 미만이고 이완기혈압이 90mmHg 미만인 분율

표 3-III-1. 당뇨병 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
30세이상	5,632	11.6 (0.6)	4,165	8.9 (0.5)	4,599	9.1 (0.5)	2,452	9.7 (0.8)	5,504	10.0 (0.5)	5,975	10.0 (0.5)	5,020	10.1 (0.5)	5,027	10.5 (0.6)
65세이상	912	18.1 (1.4)	693	16.6 (1.5)	836	18.2 (1.5)	656	18.3 (1.6)	1,377	19.7 (1.2)	1,463	22.7 (1.5)	1,158	22.7 (1.6)	1,308	21.2 (1.4)
30세이상(표준화) <sup>2)</sup>	5,632	11.6 (0.5)	4,165	8.6 (0.5)	4,599	9.1 (0.5)	2,452	9.6 (0.7)	5,504	9.7 (0.4)	5,975	9.6 (0.5)	5,020	9.7 (0.5)	5,027	9.8 (0.6)
<b>연령(세)</b>																
30-39	1,666	5.8 (0.6)	1,259	4.9 (0.9)	1,186	1.4 (0.4)	595	4.2 (1.0)	1,314	2.1 (0.4)	1,337	2.5 (0.5)	1,170	2.8 (0.5)	1,048	2.5 (0.6)
40-49	1,403	8.1 (0.8)	1,137	5.9 (0.7)	1,300	7.4 (0.9)	527	5.7 (1.2)	1,253	7.6 (0.9)	1,423	5.8 (0.7)	1,093	6.6 (1.0)	1,008	6.6 (1.1)
50-59	1,123	18.4 (1.5)	738	10.2 (1.3)	875	14.0 (1.3)	472	13.4 (2.0)	1,076	12.6 (1.1)	1,183	12.3 (1.1)	1,109	13.1 (1.2)	1,136	13.8 (1.2)
60-69	897	18.9 (1.8)	624	16.1 (1.6)	768	18.1 (1.4)	452	19.7 (1.9)	1,015	21.1 (1.5)	1,126	22.0 (1.4)	949	17.6 (1.3)	969	19.6 (1.5)
70+	543	18.2 (1.9)	407	15.1 (1.9)	470	17.9 (2.2)	406	17.5 (1.9)	846	19.2 (1.7)	906	21.8 (1.7)	699	23.4 (2.0)	866	21.5 (1.7)
<b>거주지역</b>																
동	3,349	11.7 (0.7)	3,075	8.4 (0.6)	3,486	8.8 (0.6)	1,717	10.2 (1.0)	3,922	9.9 (0.5)	4,343	9.7 (0.6)	3,896	9.9 (0.6)	3,938	9.6 (0.7)
읍면	2,283	11.2 (0.8)	1,090	10.5 (0.9)	1,113	10.1 (1.1)	735	8.1 (1.1)	1,582	10.3 (0.8)	1,632	11.4 (1.0)	1,124	10.8 (1.2)	1,089	13.8 (1.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	1,354	12.9 (1.2)	957	11.0 (1.6)	1,168	8.2 (0.9)	573	10.7 (1.4)	1,294	12.7 (1.1)	1,483	10.6 (1.0)	1,217	10.9 (1.0)	1,155	11.7 (1.0)
중하	1,465	10.1 (0.9)	943	7.6 (0.9)	1,154	9.4 (1.0)	570	9.6 (1.5)	1,321	10.2 (0.9)	1,480	11.0 (0.9)	1,224	11.6 (1.1)	1,281	10.1 (1.1)
중상	1,400	11.4 (1.0)	1,017	8.9 (1.1)	1,112	9.3 (0.9)	607	8.9 (1.6)	1,348	7.9 (0.8)	1,471	8.7 (0.8)	1,266	8.3 (0.9)	1,287	9.9 (1.1)
상	1,413	12.0 (1.0)	1,004	8.6 (1.0)	1,128	9.5 (1.1)	590	9.2 (1.3)	1,371	8.7 (0.8)	1,489	9.4 (0.9)	1,251	9.6 (1.1)	1,267	10.4 (1.1)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	3,349	12.5 (0.7)	3,075	8.5 (0.6)	3,486	9.5 (0.6)	1,717	10.2 (0.9)	3,922	10.3 (0.5)	4,343	10.1 (0.5)	3,896	10.2 (0.5)	3,938	9.4 (0.6)
읍면	2,283	10.3 (0.8)	1,090	9.5 (1.0)	1,113	8.1 (0.8)	735	7.5 (1.0)	1,582	8.2 (0.8)	1,632	8.7 (0.7)	1,124	9.1 (1.0)	1,089	11.2 (1.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	1,354	12.5 (1.1)	957	10.5 (1.6)	1,168	8.4 (0.9)	573	10.7 (1.4)	1,294	12.5 (1.1)	1,483	10.3 (0.9)	1,217	10.8 (1.0)	1,155	10.6 (1.0)
중하	1,465	10.6 (0.9)	943	7.5 (0.8)	1,154	9.6 (1.0)	570	9.7 (1.4)	1,321	9.7 (0.8)	1,480	10.5 (0.8)	1,224	11.0 (1.0)	1,281	9.3 (1.0)
중상	1,400	11.7 (1.0)	1,017	8.6 (1.0)	1,112	9.1 (0.9)	607	8.7 (1.4)	1,348	7.8 (0.8)	1,471	8.6 (0.8)	1,266	7.8 (0.8)	1,287	9.4 (1.0)
상	1,413	11.9 (1.0)	1,004	8.3 (0.9)	1,128	9.6 (1.0)	590	9.2 (1.3)	1,371	8.4 (0.8)	1,489	8.8 (0.7)	1,251	8.9 (0.9)	1,267	9.9 (1.0)
<b>남자</b>																
30세이상	2,518	13.3 (0.8)	1,806	9.8 (0.8)	1,968	10.2 (0.7)	1,022	11.7 (1.2)	2,313	10.8 (0.7)	2,578	10.9 (0.7)	2,194	11.3 (0.8)	2,143	12.6 (0.9)
65세이상	349	18.8 (2.8)	270	15.1 (2.4)	333	16.6 (2.2)	274	17.3 (2.5)	542	17.4 (1.8)	620	22.7 (1.8)	528	21.8 (2.0)	568	20.9 (2.0)
30세이상(표준화)	2,518	13.5 (0.8)	1,806	9.5 (0.8)	1,968	10.5 (0.7)	1,022	11.8 (1.1)	2,313	10.6 (0.6)	2,578	10.7 (0.6)	2,194	11.0 (0.8)	2,143	11.9 (0.8)
<b>연령(세)</b>																
30-39	759	7.9 (1.0)	558	5.8 (1.4)	481	1.7 (0.7)	233	6.7 (2.0)	551	2.5 (0.7)	564	2.8 (0.8)	484	3.3 (0.9)	418	3.7 (1.1)
40-49	661	9.8 (1.2)	496	9.9 (1.4)	582	9.3 (1.4)	234	6.9 (1.8)	550	10.2 (1.6)	608	6.9 (1.1)	501	8.4 (1.6)	432	8.5 (1.9)
50-59	506	21.9 (2.2)	333	9.6 (1.7)	391	18.9 (1.9)	192	16.8 (3.2)	461	15.2 (1.8)	522	15.7 (1.6)	452	17.7 (1.7)	487	19.5 (2.2)
60-69	396	19.4 (2.5)	276	15.3 (2.5)	353	17.9 (2.1)	196	26.1 (3.7)	416	21.2 (2.3)	504	25.2 (2.2)	438	16.0 (1.9)	437	23.4 (1.9)
70+	196	18.4 (3.4)	143	12.0 (2.6)	161	16.7 (3.2)	167	14.4 (2.5)	335	15.1 (2.3)	380	18.9 (2.2)	319	24.5 (2.8)	369	18.2 (2.3)
<b>거주지역</b>																
동	1,507	13.5 (1.0)	1,334	9.1 (0.9)	1,487	9.7 (0.8)	704	12.4 (1.5)	1,649	10.7 (0.8)	1,857	10.6 (0.8)	1,687	11.3 (0.9)	1,656	11.3 (1.0)
읍면	1,011	12.8 (1.3)	472	12.0 (1.5)	481	12.2 (1.4)	318	9.2 (1.5)	664	11.1 (1.1)	721	12.1 (1.3)	507	11.5 (1.8)	487	17.0 (2.4)

1) 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당 강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분을, 만30세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 당뇨병 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	611	14.7 (1.8)	408	11.9 (2.4)	503	10.0 (1.4)	242	9.8 (2.1)	536	14.9 (1.9)	652	13.1 (1.6)	535	13.5 (1.6)	461	14.3 (1.8)
중하	654	13.3 (1.6)	410	10.1 (1.7)	488	10.3 (1.5)	233	10.6 (2.6)	549	9.7 (1.4)	633	11.8 (1.4)	539	12.0 (1.7)	549	11.8 (1.7)
중상	644	12.4 (1.4)	449	8.2 (1.4)	469	8.9 (1.4)	254	13.4 (2.4)	575	8.4 (1.4)	623	9.3 (1.2)	545	8.4 (1.3)	558	10.6 (1.8)
상	609	13.1 (1.6)	434	9.8 (1.5)	490	11.5 (1.5)	253	12.4 (2.3)	585	10.5 (1.4)	646	8.8 (1.2)	551	10.7 (1.6)	559	13.9 (1.9)
거주지역(표준화)																
동	1,507	14.4 (1.1)	1,334	9.0 (0.9)	1,487	10.2 (0.9)	704	12.5 (1.3)	1,649	11.1 (0.8)	1,857	11.2 (0.7)	1,687	11.7 (0.9)	1,656	11.2 (0.9)
읍면	1,011	12.6 (1.4)	472	11.6 (1.5)	481	10.4 (1.1)	318	8.9 (1.4)	664	8.9 (0.9)	721	9.8 (1.1)	507	10.0 (1.7)	487	14.5 (2.3)
소득수준(표준화)																
하	611	14.6 (1.8)	408	11.7 (2.4)	503	10.3 (1.3)	242	9.8 (1.9)	536	14.5 (1.7)	652	12.7 (1.5)	535	13.3 (1.5)	461	13.3 (1.7)
중하	654	14.1 (1.6)	410	10.0 (1.6)	488	10.3 (1.5)	233	11.4 (2.5)	549	9.5 (1.3)	633	11.7 (1.2)	539	11.3 (1.5)	549	10.9 (1.5)
중상	644	12.8 (1.5)	449	8.2 (1.3)	469	9.2 (1.4)	254	13.1 (2.2)	575	8.8 (1.3)	623	9.5 (1.2)	545	8.2 (1.3)	558	10.3 (1.6)
상	609	13.1 (1.6)	434	9.4 (1.5)	490	12.3 (1.6)	253	12.7 (2.2)	585	10.3 (1.3)	646	8.5 (1.0)	551	10.4 (1.5)	559	13.7 (1.8)
여자																
30세이상	3,114	10.0 (0.7)	2,359	8.2 (0.6)	2,631	8.0 (0.6)	1,430	7.8 (0.8)	3,191	9.3 (0.6)	3,397	9.2 (0.6)	2,826	9.0 (0.7)	2,884	8.5 (0.6)
65세이상	563	17.7 (1.7)	423	17.7 (2.0)	503	19.2 (2.1)	382	18.9 (2.7)	835	21.3 (1.8)	843	22.7 (1.9)	630	23.3 (2.1)	740	21.4 (1.8)
30세이상(표준화)	3,114	9.8 (0.6)	2,359	7.9 (0.6)	2,631	7.7 (0.6)	1,430	7.3 (0.8)	3,191	8.5 (0.6)	3,397	8.4 (0.5)	2,826	8.3 (0.6)	2,884	7.6 (0.5)
연령(세)																
30-39	907	3.8 (0.7)	701	4.3 (1.0)	705	1.2 (0.5)	362	1.5 (0.6)	763	1.7 (0.5)	773	2.3 (0.6)	686	2.3 (0.7)	630	1.3 (0.5)
40-49	742	6.2 (1.1)	641	3.3 (0.7)	718	5.3 (1.1)	293	4.4 (1.5)	703	4.9 (0.9)	815	4.7 (0.8)	592	4.8 (1.2)	576	4.6 (1.1)
50-59	617	15.1 (1.7)	405	10.6 (2.1)	484	9.1 (1.5)	280	9.9 (2.1)	615	9.9 (1.4)	661	8.9 (1.2)	657	8.6 (1.4)	649	8.2 (1.3)
60-69	501	18.4 (2.2)	348	16.7 (2.2)	415	18.3 (2.2)	256	14.5 (3.0)	599	21.1 (1.9)	622	19.2 (1.6)	511	19.1 (2.2)	532	16.0 (2.0)
70+	347	18.1 (2.2)	264	17.0 (2.5)	309	18.5 (2.8)	239	19.3 (2.9)	511	21.9 (2.3)	526	23.8 (2.4)	380	22.7 (2.4)	497	23.7 (2.3)
거주지역																
동	1,842	10.1 (0.8)	1,741	7.9 (0.7)	1,999	8.0 (0.7)	1,013	8.1 (1.0)	2,273	9.2 (0.7)	2,486	8.8 (0.7)	2,209	8.6 (0.8)	2,282	8.0 (0.7)
읍면	1,272	9.9 (0.9)	618	9.4 (1.3)	632	8.1 (1.4)	417	6.9 (1.3)	918	9.7 (1.3)	911	10.8 (1.3)	617	10.1 (1.7)	602	10.6 (1.3)
소득수준																
하	743	11.3 (1.3)	549	10.3 (1.6)	665	6.4 (1.1)	331	11.6 (2.0)	758	10.6 (1.3)	831	8.1 (1.0)	682	8.5 (1.3)	694	9.4 (1.2)
중하	811	7.3 (1.0)	533	5.8 (0.9)	666	8.5 (1.3)	337	8.6 (1.7)	772	10.6 (1.2)	847	10.3 (1.2)	685	11.2 (1.5)	732	8.5 (1.2)
중상	756	10.5 (1.4)	568	9.4 (1.6)	643	9.8 (1.4)	353	4.4 (1.5)	773	7.3 (1.1)	848	8.2 (1.0)	721	8.2 (1.2)	729	9.1 (1.2)
상	804	11.2 (1.3)	570	7.8 (1.2)	638	7.6 (1.2)	337	5.9 (1.4)	786	6.9 (0.9)	843	10.0 (1.3)	700	8.6 (1.3)	708	6.7 (1.0)
거주지역(표준화)																
동	1,842	10.7 (0.8)	1,741	8.2 (0.7)	1,999	8.5 (0.7)	1,013	7.8 (0.9)	2,273	9.1 (0.6)	2,486	8.8 (0.6)	2,209	8.7 (0.7)	2,282	7.6 (0.6)
읍면	1,272	7.9 (0.8)	618	7.7 (1.2)	632	6.2 (1.2)	417	5.7 (1.1)	918	7.5 (1.1)	911	7.4 (0.9)	617	8.1 (1.7)	602	7.4 (1.0)
소득수준(표준화)																
하	743	10.6 (1.3)	549	9.4 (1.5)	665	6.3 (1.1)	331	11.3 (2.0)	758	10.5 (1.2)	831	7.9 (1.0)	682	8.3 (1.3)	694	8.4 (1.0)
중하	811	7.5 (1.0)	533	5.7 (0.9)	666	8.5 (1.3)	337	8.4 (1.7)	772	9.7 (1.1)	847	9.3 (1.0)	685	10.5 (1.3)	732	7.5 (1.1)
중상	756	10.5 (1.3)	568	9.0 (1.4)	643	8.8 (1.2)	353	4.2 (1.4)	773	6.6 (0.9)	848	7.6 (0.9)	721	7.4 (1.0)	729	8.3 (1.0)
상	804	10.8 (1.2)	570	7.6 (1.2)	638	7.2 (1.1)	337	5.4 (1.2)	786	6.3 (0.8)	843	8.8 (1.0)	700	7.1 (1.0)	708	6.1 (1.0)

표 3-III-2. 혈당 분포 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : mg/dL)

연령	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,886	97.7	0.54	79	82	87	92	100	115	137
19세이상	2,477	99.0	0.63	79	82	87	93	102	119	142
30세이상	2,196	101.6	0.73	80	84	89	95	104	124	147
65세이상	580	103.9	1.27	81	84	90	96	109	132	151
연령(세)										
10-18	409	89.1	0.42	80	82	85	89	92	97	101
19-29	281	88.6	0.98	76	78	83	88	92	98	103
30-39	431	95.1	1.28	80	82	87	92	98	103	110
40-49	447	99.7	1.13	81	84	89	95	103	118	138
50-59	497	108.0	1.92	82	85	91	97	112	143	175
60-69	441	107.6	1.46	83	86	92	99	111	139	174
70+	380	102.3	1.59	81	84	89	96	108	127	141
여자										
10세이상	3,686	93.2	0.38	78	80	85	90	96	106	121
19세이상	3,319	93.9	0.41	78	80	85	90	97	108	123
30세이상	2,939	95.7	0.48	79	81	86	91	99	110	127
65세이상	764	103.8	1.27	81	84	89	96	108	131	155
연령(세)										
10-18	367	88.2	0.44	78	80	84	88	92	96	100
19-29	380	86.3	0.58	74	77	81	86	90	95	99
30-39	640	88.8	0.38	77	79	83	88	93	99	104
40-49	585	94.2	0.84	78	81	87	91	96	106	120
50-59	657	96.0	0.87	80	82	86	92	99	110	124
60-69	540	102.1	1.33	82	84	89	95	106	126	149
70+	517	104.7	1.54	82	84	89	96	108	132	159

제3부

당  
노  
병

표 3-III-3. 당화혈색소 분포 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : %)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,951	5.7	0.02	5.0	5.1	5.3	5.5	5.8	6.3	7.0
19세이상	2,536	5.7	0.02	5.0	5.1	5.3	5.6	5.8	6.4	7.2
30세이상	2,247	5.8	0.03	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.6	7.4
65세이상	591	6.1	0.05	5.2	5.3	5.5	5.8	6.2	7.3	8.0
연령(세)										
10-18	415	5.4	0.02	5.0	5.1	5.3	5.4	5.6	5.7	5.9
19-29	289	5.4	0.04	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7	5.8
30-39	444	5.6	0.04	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1
40-49	458	5.7	0.05	5.0	5.2	5.3	5.6	5.9	6.4	6.9
50-59	506	6.0	0.06	5.1	5.2	5.5	5.7	6.1	7.1	7.8
60-69	452	6.1	0.05	5.1	5.3	5.5	5.8	6.2	7.4	8.2
70+	387	6.0	0.05	5.2	5.3	5.5	5.8	6.2	7.0	7.6
여자										
10세이상	3,734	5.6	0.01	4.9	5.1	5.3	5.5	5.8	6.1	6.6
19세이상	3,368	5.6	0.01	5.0	5.1	5.3	5.5	5.8	6.2	6.7
30세이상	2,982	5.7	0.02	5.0	5.1	5.3	5.6	5.9	6.3	6.9
65세이상	782	6.1	0.04	5.2	5.4	5.6	5.8	6.2	7.1	8.0
연령(세)										
10-18	366	5.4	0.02	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.8
19-29	386	5.3	0.02	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.6	5.7
30-39	645	5.4	0.02	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9
40-49	597	5.6	0.03	4.9	5.0	5.2	5.5	5.7	6.0	6.4
50-59	663	5.8	0.03	5.1	5.2	5.4	5.6	5.9	6.3	7.1
60-69	548	6.1	0.05	5.3	5.4	5.6	5.8	6.2	6.9	7.8
70+	529	6.1	0.04	5.2	5.3	5.6	5.8	6.2	7.2	8.0



표 3-III-4. 당뇨병 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체				남자				여자			
	N	정상	공복혈당장애	당뇨병	N	정상	공복혈당장애	당뇨병	N	정상	공복혈당장애	당뇨병
		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)		분율(표준오차)	분율(표준오차)	분율(표준오차)
30세이상	5,027	70.2 (1.0)	19.3 (0.8)	10.5 (0.6)	2,143	63.6 (1.4)	23.8 (1.2)	12.6 (0.9)	2,884	76.5 (1.1)	14.9 (0.9)	8.5 (0.6)
65세이상	1,308	57.3 (1.7)	21.5 (1.3)	21.2 (1.4)	568	56.2 (2.7)	22.8 (2.2)	20.9 (2.0)	740	58.0 (2.4)	20.6 (1.9)	21.4 (1.8)
<b>연령(세)</b>												
30-39	1,048	85.9 (1.3)	11.6 (1.3)	2.5 (0.6)	418	81.6 (2.1)	14.7 (2.0)	3.7 (1.1)	630	90.2 (1.5)	8.5 (1.5)	1.3 (0.5)
40-49	1,008	72.9 (1.8)	20.5 (1.6)	6.6 (1.1)	432	63.8 (2.9)	27.7 (2.7)	8.5 (1.9)	576	82.2 (2.1)	13.2 (1.8)	4.6 (1.1)
50-59	1,136	63.9 (1.8)	22.4 (1.6)	13.8 (1.2)	487	53.2 (2.7)	27.4 (2.6)	19.5 (2.2)	649	74.3 (2.1)	17.5 (1.7)	8.2 (1.3)
60-69	969	54.9 (1.9)	25.5 (1.6)	19.6 (1.5)	437	48.0 (2.5)	28.6 (2.4)	23.4 (1.9)	532	61.3 (2.7)	22.6 (2.2)	16.0 (2.0)
70+	866	58.2 (2.0)	20.2 (1.4)	21.5 (1.7)	369	59.3 (3.3)	22.5 (2.8)	18.2 (2.3)	497	57.5 (2.8)	18.8 (2.0)	23.7 (2.3)
<b>거주지역</b>												
동	3,938	71.9 (1.1)	18.5 (0.9)	9.6 (0.7)	1,656	65.5 (1.5)	23.2 (1.3)	11.3 (1.0)	2,282	78.0 (1.3)	14.1 (1.0)	8.0 (0.7)
읍면	1,089	64.1 (2.2)	22.1 (2.1)	13.8 (1.4)	487	56.9 (3.2)	26.1 (2.8)	17.0 (2.4)	602	71.1 (2.8)	18.2 (2.8)	10.6 (1.3)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>												
하	1,155	69.1 (1.7)	19.2 (1.4)	11.7 (1.0)	461	61.1 (2.9)	24.5 (2.5)	14.3 (1.8)	694	75.8 (2.0)	14.8 (1.7)	9.4 (1.2)
중하	1,281	71.2 (1.6)	18.8 (1.4)	10.1 (1.1)	549	64.2 (2.6)	24.0 (2.3)	11.8 (1.7)	732	77.7 (1.9)	13.8 (1.7)	8.5 (1.2)
중상	1,287	70.6 (1.8)	19.5 (1.6)	9.9 (1.1)	558	67.3 (2.8)	22.0 (2.5)	10.6 (1.8)	729	73.8 (2.1)	17.1 (1.8)	9.1 (1.2)
상	1,267	70.3 (1.8)	19.3 (1.7)	10.4 (1.1)	559	61.8 (2.7)	24.3 (2.5)	13.9 (1.9)	708	79.3 (2.1)	14.0 (1.9)	6.7 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>												
동	3,938	72.3 (1.0)	18.3 (0.8)	9.4 (0.6)	1,656	65.8 (1.3)	23.0 (1.2)	11.2 (0.9)	2,282	78.6 (1.1)	13.8 (0.9)	7.6 (0.6)
읍면	1,089	66.8 (2.7)	22.1 (2.5)	11.2 (1.3)	487	60.0 (4.0)	25.5 (3.6)	14.5 (2.3)	602	74.5 (3.5)	18.2 (3.4)	7.4 (1.0)
<b>소득수준(표준화)</b>												
하	1,155	70.7 (1.6)	18.6 (1.4)	10.6 (1.0)	461	63.5 (2.7)	23.3 (2.4)	13.3 (1.7)	694	77.1 (2.0)	14.5 (1.7)	8.4 (1.0)
중하	1,281	72.4 (1.5)	18.3 (1.4)	9.3 (1.0)	549	65.4 (2.5)	23.6 (2.2)	10.9 (1.5)	732	79.7 (1.7)	12.9 (1.6)	7.5 (1.1)
중상	1,287	71.3 (1.7)	19.3 (1.6)	9.4 (1.0)	558	67.8 (2.6)	21.9 (2.4)	10.3 (1.6)	729	75.0 (2.0)	16.7 (1.8)	8.3 (1.0)
상	1,267	71.3 (1.7)	18.7 (1.7)	9.9 (1.0)	559	62.2 (2.6)	24.1 (2.5)	13.7 (1.8)	708	80.8 (2.0)	13.1 (1.8)	6.1 (1.0)

1) 당뇨병 유병률 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당 강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분율, 만30세이상  
공복혈당장애 : 당뇨병 유병자가 아니면서 공복혈당이 100-125mg/dL인 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-III-5. 당뇨병 유병률(당화혈색소 기준)<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,020	12.4 (0.6)	2,142	14.5 (1.0)	2,878	10.4 (0.6)
65세이상	1,306	25.1 (1.5)	567	24.5 (2.3)	739	25.6 (2.0)
연령(세)						
30-39	1,046	2.9 (0.6)	418	4.2 (1.1)	628	1.6 (0.5)
40-49	1,008	8.4 (1.1)	432	11.0 (1.9)	576	5.7 (1.1)
50-59	1,134	15.6 (1.2)	487	20.7 (2.2)	647	10.6 (1.3)
60-69	968	23.2 (1.6)	437	26.3 (1.9)	531	20.4 (2.1)
70+	864	25.9 (1.9)	368	23.6 (2.9)	496	27.5 (2.5)
거주지역						
동	3,933	11.6 (0.7)	1,655	13.6 (1.0)	2,278	9.8 (0.7)
읍면	1,087	15.4 (1.4)	487	17.9 (2.4)	600	13.0 (1.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,153	13.5 (1.1)	461	16.5 (1.9)	692	10.9 (1.3)
중하	1,280	12.1 (1.2)	549	13.7 (1.7)	731	10.7 (1.3)
중상	1,284	12.0 (1.1)	557	13.1 (1.9)	727	10.8 (1.3)
상	1,266	12.3 (1.1)	559	15.4 (1.9)	707	9.2 (1.2)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,933	11.5 (0.6)	1,655	13.6 (0.9)	2,278	9.4 (0.7)
읍면	1,087	12.3 (1.3)	487	15.1 (2.3)	600	9.1 (1.0)
소득수준(표준화)						
하	1,153	12.3 (1.0)	461	15.3 (1.9)	692	9.6 (1.1)
중하	1,280	11.3 (1.1)	549	12.9 (1.6)	731	9.4 (1.3)
중상	1,284	11.4 (1.0)	557	12.9 (1.7)	727	9.9 (1.2)
상	1,266	11.8 (1.1)	559	15.3 (1.8)	707	8.3 (1.1)

1) 당뇨병 유병률(당화혈색소기준) : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당 강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있거나, HbA1c≥6.5%인 분을, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√ 가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-III-6. 당뇨병 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>인지율<sup>1)</sup></b>						
30세이상	2,437	73.2 (1.1)	1,216	69.4 (1.7)	1,221	77.9 (1.4)
65세이상	1,119	82.3 (1.4)	479	79.7 (2.3)	640	84.0 (1.9)
<b>연령(세)</b>						
30-39	112	47.7 (5.3)	56	34.5 (7.0)	56	69.9 (6.5)
40-49	289	53.7 (3.2)	170	50.1 (4.3)	119	60.5 (5.0)
50-59	543	75.2 (2.2)	322	76.0 (2.7)	221	73.6 (3.7)
60-69	805	85.0 (1.5)	397	84.6 (2.2)	408	85.4 (2.2)
70+	688	81.0 (1.8)	271	76.8 (3.2)	417	83.4 (2.3)
<b>치료율<sup>2)</sup></b>						
30세이상	2,437	61.0 (1.2)	1,216	57.2 (1.8)	1,221	65.7 (1.7)
65세이상	1,119	72.6 (1.6)	479	69.3 (2.5)	640	74.8 (2.2)
<b>연령(세)</b>						
30-39	112	28.7 (4.9)	56	27.6 (6.7)	56	30.5 (7.4)
40-49	289	40.1 (3.0)	170	37.2 (3.8)	119	45.4 (5.2)
50-59	543	62.2 (2.5)	322	62.1 (3.0)	221	62.5 (3.9)
60-69	805	74.7 (1.8)	397	72.7 (2.6)	408	76.7 (2.6)
70+	688	70.8 (2.0)	271	66.2 (3.4)	417	73.3 (2.6)
<b>조절률(유병자 기준)<sup>3)</sup></b>						
30세이상	2,334	28.5 (1.2)	1,182	29.4 (1.7)	1,152	27.4 (1.7)
65세이상	1,074	32.9 (1.7)	463	33.3 (2.7)	611	32.6 (2.3)
<b>연령(세)</b>						
30-39	97	27.5 (4.8)	54	21.6 (5.9)	43	40.4 (8.7)
40-49	278	25.7 (3.0)	168	29.0 (3.9)	110	18.9 (4.0)
50-59	527	26.9 (2.4)	316	28.4 (2.9)	211	24.0 (3.6)
60-69	768	28.1 (2.0)	382	29.8 (2.8)	386	26.5 (2.9)
70+	664	33.8 (2.2)	262	36.0 (3.7)	402	32.6 (2.7)
<b>조절률(치료자 기준)<sup>4)</sup></b>						
30세이상	1,561	25.2 (1.4)	751	26.1 (1.9)	810	24.3 (2.0)
65세이상	813	29.9 (2.0)	340	29.3 (2.9)	473	30.3 (2.7)
<b>연령(세)</b>						
30-39	30	11.7 (6.2)	14	- <sup>5)</sup>	16	- -
40-49	120	19.4 (4.0)	69	25.6 (5.9)	51	9.8 (4.2)
50-59	325	23.9 (3.1)	193	24.5 (3.7)	132	22.7 (4.8)
60-69	585	25.9 (2.3)	283	28.1 (3.1)	302	23.6 (3.4)
70+	501	30.6 (2.6)	192	29.9 (3.9)	309	30.9 (3.2)

1) 당뇨병 인지율 : 당뇨병 유병자 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분율

2) 당뇨병 치료율 : 당뇨병 유병자 중 현재 혈당강하제를 복용 또는 인슐린 주사 투여 분율

3) 당뇨병 조절률(유병자 기준) : 당뇨병 유병자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율

4) 당뇨병 조절률(치료자 기준) : 당뇨병 치료자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

제3부

당  
노  
병

표 3-IV-1. 고콜레스테롤혈증 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
전체																
30세이상	5,643	9.9(0.5)	4,234	9.5(0.5)	4,627	8.0(0.5)	2,388	10.8(0.8)	5,498	11.1(0.5)	5,984	11.8(0.5)	5,032	14.1(0.6)	5,028	14.5(0.6)
65세이상	913	13.5(1.3)	711	11.6(1.4)	847	11.0(1.2)	639	16.0(1.7)	1,376	17.3(1.3)	1,469	15.4(1.1)	1,161	20.5(1.6)	1,307	19.7(1.4)
30세이상(표준화) <sup>2)</sup>	5,643	10.0(0.5)	4,234	9.1(0.5)	4,627	8.0(0.4)	2,388	10.7(0.7)	5,498	10.9(0.5)	5,984	11.5(0.5)	5,032	13.5(0.6)	5,028	13.8(0.5)
연령(세)																
30-39	1,670	4.7(0.5)	1,260	5.4(0.7)	1,186	3.9(0.7)	584	5.5(1.1)	1,316	5.9(0.7)	1,336	6.3(0.7)	1,171	6.1(0.8)	1,048	7.7(0.9)
40-49	1,407	8.5(0.9)	1,150	7.5(0.9)	1,307	7.1(0.9)	510	8.4(1.3)	1,255	8.5(0.9)	1,424	9.4(0.9)	1,096	10.4(1.1)	1,007	10.0(1.0)
50-59	1,123	15.9(1.2)	758	11.8(1.1)	881	11.5(1.2)	458	15.0(2.2)	1,068	15.2(1.2)	1,186	17.4(1.3)	1,112	21.0(1.5)	1,139	19.3(1.2)
60-69	900	14.7(1.4)	648	16.8(1.8)	775	13.5(1.4)	440	18.7(2.4)	1,013	18.2(1.4)	1,128	18.0(1.3)	952	21.7(1.5)	969	26.8(1.7)
70+	543	13.4(1.6)	418	10.3(1.7)	478	9.7(1.6)	396	15.2(2.1)	846	15.6(1.6)	910	14.0(1.4)	701	20.8(2.1)	865	17.3(1.3)
거주지역																
동	3,357	9.4(0.6)	3,118	9.8(0.6)	3,504	7.9(0.5)	1,670	11.7(1.0)	3,916	11.3(0.6)	4,347	12.0(0.6)	3,901	14.4(0.7)	3,939	14.4(0.6)
읍면	2,286	11.4(1.0)	1,116	8.4(0.8)	1,123	8.6(1.1)	718	7.7(0.9)	1,582	10.3(1.1)	1,637	11.1(0.8)	1,131	13.2(1.0)	1,089	14.9(1.2)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	1,355	10.7(1.0)	982	9.6(1.0)	1,180	8.9(0.9)	554	10.0(1.7)	1,292	10.7(1.0)	1,486	11.9(1.0)	1,219	15.4(1.3)	1,156	14.6(1.1)
중하	1,467	9.0(0.9)	953	9.6(1.2)	1,158	7.4(0.9)	556	11.1(1.5)	1,318	10.6(0.9)	1,484	11.7(0.9)	1,225	12.5(1.3)	1,279	13.7(1.0)
중상	1,402	9.9(0.9)	1,029	9.3(0.9)	1,117	7.3(0.9)	593	9.6(1.5)	1,348	10.3(0.9)	1,472	11.6(0.9)	1,270	12.7(1.1)	1,288	14.8(1.2)
상	1,419	10.0(0.9)	1,020	9.8(1.0)	1,135	8.4(1.1)	574	12.0(1.5)	1,370	11.2(0.9)	1,490	12.2(1.1)	1,256	15.5(1.2)	1,268	15.2(1.1)
거주지역(표준화)																
동	3,357	9.9(0.7)	3,118	9.7(0.5)	3,504	8.2(0.5)	1,670	11.7(0.9)	3,916	11.5(0.6)	4,347	12.0(0.6)	3,901	14.4(0.7)	3,939	14.1(0.6)
읍면	2,286	10.7(0.9)	1,116	7.3(0.7)	1,123	7.8(1.1)	718	7.4(0.8)	1,582	8.7(1.1)	1,637	9.4(0.8)	1,131	11.7(1.0)	1,089	14.0(1.4)
소득수준(표준화)																
하	1,355	10.3(1.0)	982	9.0(0.9)	1,180	9.0(0.9)	554	10.0(1.7)	1,292	10.6(1.0)	1,486	11.6(0.9)	1,219	15.0(1.2)	1,156	13.6(1.0)
중하	1,467	9.5(0.9)	953	9.5(1.1)	1,158	7.4(0.8)	556	11.1(1.4)	1,318	10.4(0.9)	1,484	11.2(0.8)	1,225	11.9(1.2)	1,279	13.1(1.0)
중상	1,402	10.4(0.9)	1,029	9.1(0.9)	1,117	7.2(0.9)	593	9.8(1.4)	1,348	10.3(0.9)	1,472	11.5(0.9)	1,270	11.9(1.0)	1,288	14.2(1.1)
상	1,419	10.0(0.9)	1,020	9.5(1.0)	1,135	8.4(1.1)	574	11.7(1.4)	1,370	10.8(0.8)	1,490	11.6(1.0)	1,256	14.5(1.1)	1,268	14.8(1.1)
남자																
30세이상	2,523	8.9(0.7)	1,857	8.6(0.7)	1,976	7.3(0.6)	989	9.4(1.2)	2,309	9.5(0.7)	2,580	10.9(0.7)	2,199	13.4(0.9)	2,143	12.8(0.9)
65세이상	349	6.6(1.6)	282	6.5(1.5)	336	4.4(1.0)	267	8.8(2.0)	541	9.3(1.6)	622	10.9(1.4)	530	10.3(1.9)	569	14.6(1.7)
30세이상(표준화)	2,523	8.7(0.7)	1,857	8.5(0.7)	1,976	7.2(0.6)	989	9.3(1.1)	2,309	9.5(0.7)	2,580	10.8(0.7)	2,199	13.0(0.9)	2,143	12.6(0.9)
연령(세)																
30-39	762	6.5(1.0)	563	6.0(1.1)	481	5.9(1.1)	227	7.5(2.0)	551	7.5(1.2)	564	8.4(1.2)	485	8.9(1.3)	418	10.3(1.7)
40-49	663	10.0(1.4)	509	10.4(1.5)	583	8.7(1.3)	223	11.0(2.1)	550	10.5(1.4)	608	11.0(1.4)	502	14.3(1.8)	431	10.4(1.5)
50-59	506	12.5(1.5)	345	9.2(1.7)	393	7.9(1.5)	184	10.9(2.8)	459	10.9(1.6)	522	14.0(1.7)	451	18.7(2.2)	487	16.2(2.0)
60-69	396	9.7(1.7)	289	10.0(2.6)	355	8.8(1.7)	193	9.6(3.3)	414	10.5(1.8)	504	12.8(1.8)	442	13.3(2.1)	437	17.0(1.9)
70+	196	3.5(1.3)	151	7.5(2.2)	164	3.6(1.3)	162	6.6(2.5)	335	8.4(1.6)	382	8.5(1.7)	319	10.6(2.6)	370	13.5(2.0)
거주지역																
동	1,511	8.9(0.8)	1,372	9.5(0.9)	1,490	7.4(0.7)	680	10.6(1.5)	1,645	10.1(0.8)	1,857	11.6(0.8)	1,689	14.5(1.1)	1,656	13.1(1.0)
읍면	1,012	8.7(1.1)	485	5.6(1.0)	486	7.2(1.4)	309	5.4(1.1)	664	7.2(1.4)	723	8.4(1.3)	510	9.7(1.6)	487	12.0(1.9)

1) 고콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강화제를 복용한 분을, 만30세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 고콜레스테롤혈증 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	612	10.3(1.5)	428	7.2(1.3)	508	8.8(1.4)	233	7.8(1.7)	536	10.6(1.5)	653	10.8(1.5)	537	14.3(1.8)	462	12.6(1.7)
중하	655	8.1(1.2)	415	9.5(1.8)	489	7.8(1.4)	226	8.1(2.0)	548	10.2(1.4)	634	9.2(1.2)	540	13.7(2.0)	548	13.5(1.6)
중상	644	9.1(1.3)	459	9.3(1.6)	470	4.7(1.0)	246	10.4(2.5)	573	7.4(1.1)	623	11.6(1.4)	547	10.2(1.4)	558	12.4(1.7)
상	612	8.3(1.2)	448	8.6(1.4)	491	7.5(1.4)	245	10.7(2.1)	584	9.6(1.3)	646	12.1(1.5)	551	14.4(1.8)	559	13.1(1.6)
거주지역(표준화)																
동	1,511	8.8(0.8)	1,372	9.4(0.9)	1,490	7.2(0.7)	680	10.5(1.4)	1,645	10.0(0.8)	1,857	11.6(0.8)	1,689	14.3(1.0)	1,656	12.9(1.0)
읍면	1,012	9.2(1.2)	485	5.3(1.0)	486	7.3(1.4)	309	5.3(1.0)	664	7.3(1.7)	723	7.5(1.2)	510	8.8(1.4)	487	11.9(1.8)
소득수준(표준화)																
하	612	10.1(1.5)	428	7.0(1.3)	508	8.7(1.4)	233	7.6(1.7)	536	10.4(1.4)	653	10.5(1.4)	537	13.7(1.7)	462	12.0(1.7)
중하	655	8.3(1.2)	415	9.8(1.7)	489	7.7(1.4)	226	7.9(2.0)	548	10.1(1.4)	634	8.9(1.2)	540	13.3(1.9)	548	13.4(1.6)
중상	644	9.1(1.3)	459	9.2(1.5)	470	4.8(1.0)	246	10.6(2.3)	573	7.5(1.1)	623	11.4(1.3)	547	9.9(1.4)	558	12.4(1.7)
상	612	8.0(1.2)	448	8.5(1.4)	491	7.4(1.3)	245	10.6(2.1)	584	9.4(1.2)	646	12.1(1.5)	551	14.0(1.8)	559	13.1(1.6)
여자																
30세이상	3,120	10.8(0.7)	2,377	10.1(0.7)	2,651	8.7(0.7)	1,399	12.2(1.1)	3,189	12.6(0.6)	3,404	12.7(0.7)	2,833	14.9(0.8)	2,885	16.1(0.8)
65세이상	564	17.7(1.9)	429	15.3(2.1)	511	15.6(1.8)	372	21.0(2.4)	835	23.2(1.9)	847	18.6(1.5)	631	27.9(2.3)	738	23.4(1.9)
30세이상(표준화)	3,120	10.6(0.7)	2,377	9.6(0.6)	2,651	8.4(0.6)	1,399	11.6(1.1)	3,189	11.9(0.6)	3,404	11.9(0.7)	2,833	13.4(0.7)	2,885	14.9(0.7)
연령(세)																
30-39	908	3.1(0.6)	697	5.0(1.0)	705	1.8(0.5)	357	3.5(1.3)	765	4.3(0.8)	772	4.1(0.8)	686	3.1(0.9)	630	5.0(1.1)
40-49	744	7.0(1.1)	641	5.5(0.9)	724	5.5(1.0)	287	5.7(1.6)	705	6.5(1.0)	816	7.7(1.0)	594	6.3(1.2)	576	9.6(1.6)
50-59	617	19.0(1.9)	413	13.7(1.7)	488	15.2(2.0)	274	19.1(3.4)	609	19.5(1.7)	664	21.0(1.9)	661	23.3(2.0)	652	22.4(1.7)
60-69	504	18.6(2.1)	359	22.3(2.6)	420	17.4(2.1)	247	26.5(3.4)	599	24.9(2.0)	624	22.5(1.8)	510	29.5(2.5)	532	35.8(2.4)
70+	347	18.5(2.4)	267	12.0(2.3)	314	13.2(2.4)	234	20.5(3.5)	511	20.2(2.4)	528	17.6(2.0)	382	27.5(2.9)	495	19.8(1.9)
거주지역																
동	1,846	9.7(0.9)	1,746	10.0(0.8)	2,014	8.4(0.7)	990	12.8(1.4)	2,271	12.6(0.8)	2,490	12.4(0.9)	2,212	14.3(0.9)	2,283	15.7(0.8)
읍면	1,274	13.8(1.3)	631	10.6(1.3)	637	9.8(1.6)	409	10.1(1.6)	918	13.0(1.3)	914	13.9(1.1)	621	16.6(1.7)	602	17.7(1.9)
소득수준																
하	743	11.0(1.3)	554	11.4(1.4)	672	9.1(1.2)	321	12.2(2.6)	756	10.8(1.3)	833	12.9(1.3)	682	16.6(1.7)	694	16.2(1.5)
중하	812	9.9(1.2)	538	9.7(1.5)	669	6.9(1.1)	330	13.8(2.3)	770	11.0(1.1)	850	14.1(1.3)	685	11.2(1.5)	731	13.9(1.5)
중상	758	10.7(1.3)	570	9.3(1.3)	647	9.7(1.5)	347	8.9(1.5)	775	13.2(1.5)	849	11.6(1.2)	723	14.9(1.6)	730	17.1(1.6)
상	807	11.5(1.3)	572	10.6(1.5)	644	9.2(1.5)	329	13.3(2.4)	786	12.7(1.2)	844	12.3(1.5)	705	16.5(1.7)	709	17.5(1.8)
거주지역(표준화)																
동	1,846	10.4(0.9)	1,746	10.0(0.8)	2,014	8.7(0.7)	990	12.3(1.2)	2,271	12.4(0.7)	2,490	12.2(0.8)	2,212	14.0(0.8)	2,283	15.0(0.8)
읍면	1,274	11.4(1.2)	631	8.7(1.2)	637	7.9(1.5)	409	9.5(1.6)	918	10.1(0.9)	914	11.0(0.9)	621	14.4(2.0)	602	16.0(2.1)
소득수준(표준화)																
하	743	10.0(1.2)	554	10.5(1.3)	672	9.0(1.2)	321	12.3(2.6)	756	10.7(1.2)	833	12.4(1.1)	682	15.5(1.6)	694	15.4(1.4)
중하	812	10.2(1.3)	538	9.5(1.4)	669	7.0(1.0)	330	13.2(2.1)	770	10.2(1.0)	850	13.4(1.2)	685	10.2(1.3)	731	12.4(1.2)
중상	758	10.8(1.2)	570	9.0(1.2)	647	9.1(1.3)	347	8.9(1.5)	775	12.5(1.4)	849	11.1(1.2)	723	13.3(1.4)	730	15.7(1.4)
상	807	11.3(1.2)	572	10.4(1.3)	644	8.8(1.4)	329	12.1(2.1)	786	11.9(1.0)	844	10.8(1.2)	705	14.7(1.4)	709	16.3(1.7)

표 3-IV-2. 혈중 총콜레스테롤 분포 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : mg/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,888	183.3	0.97	128	138	157	182	207	230	246
19세이상	2,477	188.0	1.09	133	144	163	187	210	233	249
30세이상	2,196	191.8	0.98	135	149	169	190	213	235	252
65세이상	580	182.3	1.74	126	140	158	181	201	224	243
연령(세)										
10-18	411	154.1	1.86	112	122	137	150	171	192	204
19-29	281	173.2	2.67	129	136	149	167	195	215	231
30-39	431	193.7	1.93	144	152	173	192	211	236	252
40-49	447	195.4	1.84	136	149	176	192	219	237	262
50-59	497	192.6	2.07	133	149	168	192	215	237	249
60-69	441	183.1	1.88	123	141	158	182	209	229	240
70+	380	184.3	2.19	127	140	160	181	203	229	250
여자										
10세이상	3,688	186.1	0.74	133	143	159	182	208	234	251
19세이상	3,321	189.3	0.79	136	145	163	186	211	238	253
30세이상	2,941	193.2	0.85	139	149	167	191	215	240	257
65세이상	763	198.4	1.65	138	152	174	197	220	247	272
연령(세)										
10-18	367	162.5	1.91	128	133	143	159	177	194	211
19-29	380	172.2	1.90	128	138	149	169	190	214	222
30-39	640	178.9	1.42	134	142	157	174	197	221	239
40-49	585	190.0	1.71	139	145	166	187	211	234	252
50-59	660	204.5	1.54	154	163	180	203	226	248	261
60-69	540	203.0	1.97	141	154	176	201	225	252	280
70+	516	197.6	1.80	138	151	173	197	219	243	266

표 3-IV-3. 고콜레스테롤혈증 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,028	14.5 (0.6)	2,143	12.8 (0.9)	2,885	16.1 (0.8)
65세이상	1,307	19.7 (1.4)	569	14.6 (1.7)	738	23.4 (1.9)
연령(세)						
30-39	1,048	7.7 (0.9)	418	10.3 (1.7)	630	5.0 (1.1)
40-49	1,007	10.0 (1.0)	431	10.4 (1.5)	576	9.6 (1.6)
50-59	1,139	19.3 (1.2)	487	16.2 (2.0)	652	22.4 (1.7)
60-69	969	26.8 (1.7)	437	17.0 (1.9)	532	35.8 (2.4)
70+	865	17.3 (1.3)	370	13.5 (2.0)	495	19.8 (1.9)
거주지역						
동	3,939	14.4 (0.6)	1,656	13.1 (1.0)	2,283	15.7 (0.8)
읍면	1,089	14.9 (1.2)	487	12.0 (1.9)	602	17.7 (1.9)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,156	14.6 (1.1)	462	12.6 (1.7)	694	16.2 (1.5)
중하	1,279	13.7 (1.0)	548	13.5 (1.6)	731	13.9 (1.5)
중상	1,288	14.8 (1.2)	558	12.4 (1.7)	730	17.1 (1.6)
상	1,268	15.2 (1.1)	559	13.1 (1.6)	709	17.5 (1.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,939	14.1 (0.6)	1,656	12.9 (1.0)	2,283	15.0 (0.8)
읍면	1,089	14.0 (1.4)	487	11.9 (1.8)	602	16.0 (2.1)
소득수준(표준화)						
하	1,156	13.6 (1.0)	462	12.0 (1.7)	694	15.4 (1.4)
중하	1,279	13.1 (1.0)	548	13.4 (1.6)	731	12.4 (1.2)
중상	1,288	14.2 (1.1)	558	12.4 (1.7)	730	15.7 (1.4)
상	1,268	14.8 (1.1)	559	13.1 (1.6)	709	16.3 (1.7)

1) 고콜레스테롤혈증 유병률 : 8시간이상 공복자 중 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분을, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-IV-4. 고콜레스테롤혈증 관리현황 : 성별, 만30세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>인지율<sup>1)</sup></b>						
30세이상	3,031	43.3 (1.2)	1,108	39.8 (1.9)	1,923	46.1 (1.4)
65세이상	964	53.5 (2.2)	262	56.6 (3.7)	702	52.5 (2.6)
<b>연령(세)</b>						
30-39	284	14.9 (2.5)	172	17.3 (3.2)	112	9.5 (3.6)
40-49	462	31.1 (2.5)	255	28.2 (3.1)	207	35.7 (4.1)
50-59	867	50.0 (2.1)	290	53.5 (3.6)	577	47.5 (2.5)
60-69	870	61.9 (2.0)	240	63.5 (3.8)	630	61.2 (2.3)
70+	548	45.4 (2.8)	151	48.6 (4.8)	397	44.4 (3.2)
<b>치료율<sup>2)</sup></b>						
30세이상	3,031	32.6 (1.1)	1,108	29.7 (1.6)	1,923	34.9 (1.5)
65세이상	964	46.6 (2.3)	262	52.4 (3.8)	702	44.5 (2.6)
<b>연령(세)</b>						
30-39	284	4.9 (1.5)	172	4.6 (1.7)	112	5.5 (2.8)
40-49	462	16.9 (1.9)	255	15.4 (2.5)	207	19.3 (3.0)
50-59	867	38.5 (2.1)	290	45.6 (3.5)	577	33.7 (2.3)
60-69	870	53.2 (2.1)	240	54.9 (3.8)	630	52.5 (2.5)
70+	548	38.3 (2.8)	151	46.2 (4.8)	397	35.7 (3.1)
<b>조절률(유병자 기준)<sup>3)</sup></b>						
30세이상	3,031	25.6 (1.0)	1,108	24.4 (1.5)	1,923	26.7 (1.3)
65세이상	964	38.2 (2.2)	262	47.5 (3.7)	702	34.8 (2.5)
<b>연령(세)</b>						
30-39	284	2.8 (1.1)	172	3.2 (1.4)	112	1.9 (1.2)
40-49	462	12.5 (1.7)	255	10.9 (2.2)	207	15.1 (2.7)
50-59	867	30.1 (1.9)	290	37.7 (3.3)	577	24.8 (2.1)
60-69	870	42.8 (2.1)	240	46.6 (4.0)	630	41.1 (2.4)
70+	548	31.3 (2.6)	151	41.4 (4.7)	397	28.1 (2.9)
<b>조절률(치료자 기준)<sup>4)</sup></b>						
30세이상	1,100	77.3 (1.5)	384	81.2 (2.4)	716	74.6 (1.9)
65세이상	452	80.2 (2.1)	135	88.3 (2.9)	317	76.9 (2.7)
<b>연령(세)</b>						
30-39	14	- <sup>5)</sup>	8	- -	6	- -
40-49	86	73.0 (5.6)	42	70.9 (7.8)	44	75.7 (7.8)
50-59	325	76.9 (2.7)	131	82.8 (3.7)	194	71.4 (3.7)
60-69	452	79.1 (2.3)	131	82.4 (4.5)	321	77.6 (2.7)
70+	223	79.6 (3.2)	72	88.9 (3.8)	151	75.7 (4.2)

1) 고콜레스테롤혈증 인지율 : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 의사로부터 고콜레스테롤혈증 진단을 받은 분율

2) 고콜레스테롤혈증 치료율 : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 현재 콜레스테롤강하제를 한달에 20일 이상 복용한 분율

3) 고콜레스테롤혈증 조절률(유병자 기준) : 고콜레스테롤혈증 유병자 중 총콜레스테롤수치가 200mg/dL미만인 분율

4) 고콜레스테롤혈증 조절률(치료자 기준) : 고콜레스테롤혈증 치료자 중 총콜레스테롤수치가 200mg/dL미만인 분율

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시



표 3-IV-5. 고중성지방혈증 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만30세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
30세이상	3,482	10.2(0.6)	1,911	20.3(1.1)	4,644	16.7(0.7)	1,833	16.9(1.3)	4,242	17.4(0.8)	4,821	16.9(0.7)	4,202	16.9(0.7)	4,367	16.5(0.7)
65세이상	613	8.4(1.3)	411	26.8(2.4)	849	14.9(1.4)	574	16.5(2.2)	1,201	17.8(1.5)	1,298	18.5(1.4)	1,065	19.3(1.6)	1,247	16.3(1.2)
30세이상(표준화) <sup>2)</sup>	3,482	10.2(0.6)	1,911	19.6(1.1)	4,644	16.7(0.7)	1,833	16.9(1.2)	4,242	17.3(0.7)	4,821	16.5(0.7)	4,202	16.6(0.7)	4,367	16.2(0.7)
<b>연령(세)</b>																
30-39	1,006	7.3(0.8)	530	14.4(1.6)	1,193	12.6(1.2)	441	11.7(1.7)	982	14.7(1.2)	1,030	12.4(1.3)	959	12.3(1.3)	889	12.5(1.3)
40-49	839	10.8(1.0)	438	19.2(2.2)	1,309	18.5(1.3)	353	17.1(2.2)	903	18.3(1.4)	1,083	15.5(1.3)	841	17.0(1.5)	813	16.3(1.5)
50-59	673	14.5(1.6)	348	23.1(2.5)	887	21.1(1.6)	315	24.5(3.0)	780	18.7(1.4)	919	21.8(1.6)	914	20.5(1.8)	954	19.7(1.6)
60-69	610	12.8(1.7)	346	24.8(2.7)	777	17.5(1.5)	362	19.9(3.3)	824	17.7(1.7)	971	21.7(1.5)	837	18.5(1.7)	872	21.3(1.8)
70+	354	5.8(1.3)	249	23.4(2.7)	478	14.4(2.0)	362	14.5(2.0)	753	19.3(1.9)	818	15.9(1.5)	651	19.0(2.3)	839	14.0(1.4)
<b>거주지역</b>																
동	2,034	8.6(0.7)	1,340	19.5(1.3)	3,519	16.5(0.8)	1,258	18.2(1.5)	3,005	16.9(0.9)	3,460	16.7(0.8)	3,241	17.1(0.9)	3,373	15.8(0.8)
읍면	1,448	14.8(1.5)	571	22.9(1.8)	1,125	17.3(1.8)	575	12.6(1.8)	1,237	19.3(1.7)	1,361	17.8(1.5)	961	16.6(1.4)	994	19.1(1.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	843	12.1(1.3)	470	18.4(2.1)	1,183	17.9(1.3)	433	15.9(2.5)	1,023	20.3(1.5)	1,185	18.1(1.4)	1,034	17.4(1.6)	1,019	15.2(1.4)
중하	894	12.4(1.1)	421	21.7(2.0)	1,161	16.3(1.2)	430	18.0(2.3)	999	17.6(1.4)	1,210	17.8(1.4)	1,037	18.3(1.4)	1,092	16.7(1.4)
중상	858	9.2(1.1)	473	18.9(2.0)	1,124	16.9(1.5)	440	16.4(2.3)	1,030	16.3(1.3)	1,183	16.5(1.3)	1,053	16.2(1.4)	1,112	18.0(1.3)
상	887	7.6(1.0)	447	19.5(2.2)	1,137	15.8(1.3)	431	17.6(2.4)	1,040	15.5(1.3)	1,200	15.7(1.2)	1,032	15.6(1.6)	1,101	15.5(1.5)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	2,034	8.6(0.7)	1,340	19.0(1.3)	3,519	16.6(0.8)	1,258	18.1(1.4)	3,005	17.0(0.9)	3,460	16.5(0.8)	3,241	17.0(0.9)	3,373	15.6(0.8)
읍면	1,448	15.2(1.6)	571	21.6(1.8)	1,125	18.2(2.1)	575	12.5(2.0)	1,237	18.9(2.0)	1,361	17.1(1.6)	961	14.9(1.5)	994	19.4(1.6)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	843	12.0(1.3)	470	17.9(2.2)	1,183	17.8(1.3)	433	16.0(2.5)	1,023	20.2(1.5)	1,185	17.5(1.4)	1,034	17.1(1.6)	1,019	14.9(1.4)
중하	894	12.5(1.1)	421	20.7(1.8)	1,161	16.3(1.2)	430	17.7(2.2)	999	17.5(1.4)	1,210	17.3(1.4)	1,037	17.9(1.4)	1,092	16.1(1.4)
중상	858	9.4(1.2)	473	17.9(1.9)	1,124	16.8(1.5)	440	16.8(2.3)	1,030	16.0(1.2)	1,183	16.2(1.3)	1,053	15.5(1.5)	1,112	17.7(1.4)
상	887	7.6(0.9)	447	19.0(2.4)	1,137	15.9(1.3)	431	17.5(2.3)	1,040	15.5(1.4)	1,200	15.2(1.2)	1,032	15.1(1.6)	1,101	15.7(1.6)
<b>남자</b>																
30세이상	1,493	14.9(1.1)	767	27.1(1.8)	1,982	23.2(1.2)	716	21.9(1.7)	1,684	23.8(1.1)	2,000	23.9(1.2)	1,755	24.0(1.3)	1,793	24.3(1.2)
65세이상	237	7.6(1.8)	161	26.1(3.5)	337	15.6(2.2)	242	15.3(2.5)	478	15.4(1.9)	541	18.7(2.2)	482	18.4(2.3)	529	14.3(1.9)
30세이상(표준화)	1,493	14.9(1.0)	767	28.2(1.9)	1,982	22.9(1.2)	716	22.1(1.7)	1,684	24.0(1.1)	2,000	23.5(1.2)	1,755	23.9(1.3)	1,793	23.9(1.2)
<b>연령(세)</b>																
30-39	423	12.9(1.7)	215	28.7(3.4)	484	20.5(2.2)	152	19.8(3.1)	371	25.5(2.2)	402	19.5(2.1)	373	20.9(2.6)	329	21.3(2.5)
40-49	378	17.4(1.9)	176	31.8(4.1)	583	27.8(2.2)	141	26.9(3.6)	366	27.8(2.4)	435	24.0(2.3)	359	28.7(2.7)	340	27.6(2.8)
50-59	291	21.4(2.6)	138	29.3(4.1)	395	26.9(2.5)	119	27.5(4.9)	312	24.8(2.4)	393	31.2(2.7)	345	27.6(2.8)	394	29.6(2.7)
60-69	268	11.0(2.0)	146	19.7(3.7)	356	19.0(2.3)	159	17.4(3.9)	334	16.1(2.3)	430	26.9(2.6)	380	20.0(2.6)	383	23.6(2.8)
70+	133	6.1(1.7)	92	25.4(4.5)	164	13.0(2.9)	145	10.9(2.4)	301	16.8(2.4)	340	15.0(2.3)	298	17.5(3.0)	347	10.8(2.2)
<b>거주지역</b>																
동	863	13.5(1.3)	532	27.4(2.2)	1,495	23.5(1.3)	481	24.4(2.1)	1,181	23.8(1.2)	1,406	24.2(1.3)	1,336	25.0(1.5)	1,365	23.5(1.3)
읍면	630	19.0(1.9)	235	26.4(2.5)	487	21.9(2.6)	235	13.9(2.5)	503	23.8(2.3)	594	23.0(2.4)	419	20.8(2.3)	428	27.0(2.7)

1) 고중성지방혈증 유병률 : 12시간이상 공복자 중 중성지방이 200mg/dL 이상인 분율, 만30세이상

\* 2005년도 8시간 이상 공복자

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

(계속 : 고중성지방혈증 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	372	16.4(2.0)	184	21.7(3.0)	509	25.1(2.4)	176	18.0(4.0)	408	27.3(2.7)	495	24.7(2.3)	441	24.5(2.5)	393	21.4(2.7)
중하	394	19.1(2.0)	159	27.6(3.6)	491	24.5(2.1)	156	25.6(3.6)	387	24.0(2.3)	499	25.0(2.5)	450	25.1(2.4)	449	24.9(2.6)
중상	363	14.0(2.1)	199	23.8(3.4)	473	22.2(2.6)	174	22.5(3.4)	413	22.2(2.3)	485	23.1(2.3)	424	23.4(2.7)	471	26.6(2.5)
상	364	10.5(1.7)	185	31.7(4.5)	491	21.1(2.0)	177	21.7(3.4)	416	22.9(2.5)	501	23.4(2.0)	423	22.4(2.8)	462	22.5(2.6)
거주지역(표준화)																
동	863	13.2(1.3)	532	28.7(2.4)	1,495	22.9(1.3)	481	24.5(2.0)	1,181	23.7(1.3)	1,406	23.7(1.3)	1,336	25.1(1.5)	1,365	23.0(1.3)
읍면	630	20.4(2.1)	235	26.6(2.3)	487	22.9(2.9)	235	13.9(2.6)	503	26.1(3.2)	594	23.2(2.7)	419	19.8(2.5)	428	28.9(3.4)
소득수준(표준화)																
하	372	16.8(2.1)	184	21.6(3.0)	509	24.6(2.3)	176	18.1(3.7)	408	26.9(2.7)	495	23.6(2.3)	441	24.3(2.5)	393	20.5(2.6)
중하	394	19.0(2.0)	159	-- <sup>4)</sup>	491	24.0(2.0)	156	26.0(3.6)	387	24.8(2.2)	499	24.8(2.5)	450	24.7(2.3)	449	24.1(2.5)
중상	363	14.7(2.2)	199	26.0(3.4)	473	21.8(2.5)	174	22.9(3.6)	413	22.2(2.2)	485	22.8(2.2)	424	23.3(2.8)	471	26.3(2.5)
상	364	11.0(1.7)	185	34.4(5.0)	491	21.0(2.0)	177	21.6(3.0)	416	22.8(2.5)	501	23.0(2.0)	423	22.6(2.9)	462	23.4(2.7)
여자																
30세이상	1,989	6.3(0.7)	1,144	16.1(1.2)	2,662	10.4(0.7)	1,117	12.7(1.5)	2,558	12.0(0.8)	2,821	10.8(0.8)	2,447	10.7(0.7)	2,574	9.7(0.7)
65세이상	376	8.8(1.6)	250	27.2(3.3)	512	14.3(1.9)	332	17.3(3.0)	723	19.7(1.8)	757	18.4(1.8)	583	20.0(2.2)	718	17.7(1.7)
30세이상(표준화)	1,989	6.1(0.7)	1,144	14.5(1.2)	2,662	10.2(0.7)	1,117	12.2(1.4)	2,558	11.2(0.8)	2,821	10.1(0.7)	2,447	9.7(0.7)	2,574	8.9(0.7)
연령(세)																
30-39	583	2.8(0.6)	315	5.4(1.4)	709	4.4(0.7)	289	4.7(1.2)	611	5.3(1.1)	628	5.8(1.2)	586	4.2(1.0)	560	4.9(1.3)
40-49	461	4.6(1.0)	262	12.2(2.6)	726	8.8(1.3)	212	8.3(2.1)	537	9.6(1.4)	648	7.7(1.1)	482	6.0(1.3)	473	5.2(1.2)
50-59	382	8.6(1.4)	210	19.5(3.1)	492	15.3(2.0)	196	21.8(3.8)	468	13.3(1.8)	526	12.8(1.8)	569	14.2(1.9)	560	10.3(1.3)
60-69	342	14.2(2.3)	200	28.7(3.4)	421	16.1(1.9)	203	21.9(4.3)	490	19.0(2.2)	541	17.1(1.9)	457	17.2(1.9)	489	19.3(2.2)
70+	221	5.6(1.5)	157	22.1(3.9)	314	15.2(2.4)	217	16.7(3.2)	452	20.9(2.4)	478	16.5(1.9)	353	20.1(2.7)	492	16.0(1.8)
거주지역																
동	1,171	4.6(0.7)	808	14.7(1.5)	2,024	9.8(0.8)	777	13.1(1.8)	1,824	11.0(1.0)	2,054	10.2(0.9)	1,905	10.1(0.9)	2,008	9.1(0.8)
읍면	818	11.3(1.6)	336	20.5(2.3)	638	12.9(1.8)	340	11.3(2.1)	734	15.6(2.0)	767	12.7(1.5)	542	12.7(1.6)	566	12.0(1.6)
소득수준																
하	471	8.5(1.5)	286	16.2(2.3)	674	10.7(1.5)	257	13.9(2.5)	615	14.2(1.7)	690	12.0(1.5)	593	10.9(1.5)	626	10.3(1.7)
중하	500	6.5(1.1)	262	18.3(2.5)	670	8.5(1.2)	274	12.7(2.8)	612	12.4(1.5)	711	11.5(1.6)	587	11.7(1.6)	643	9.6(1.3)
중상	495	5.3(1.0)	274	15.5(2.4)	651	12.0(1.5)	266	11.4(2.2)	617	11.2(1.5)	698	10.8(1.2)	629	10.5(1.4)	641	10.0(1.3)
상	523	5.6(1.2)	262	12.2(2.6)	646	10.8(1.4)	254	13.8(2.8)	624	8.9(1.2)	699	8.8(1.4)	609	9.7(1.5)	639	8.9(1.4)
거주지역(표준화)																
동	1,171	4.7(0.8)	808	14.0(1.4)	2,024	10.1(0.8)	777	12.5(1.6)	1,824	10.8(0.9)	2,054	10.1(0.8)	1,905	9.7(0.8)	2,008	8.6(0.8)
읍면	818	10.1(1.4)	336	17.8(2.7)	638	13.0(2.0)	340	11.3(2.5)	734	13.1(1.7)	767	10.4(1.4)	542	9.6(1.5)	566	10.4(1.7)
소득수준(표준화)																
하	471	7.9(1.3)	286	15.7(2.5)	674	10.7(1.5)	257	14.4(2.4)	615	14.0(1.7)	690	11.7(1.4)	593	10.3(1.4)	626	10.2(1.8)
중하	500	6.4(1.0)	262	17.1(2.4)	670	8.5(1.2)	274	11.8(2.4)	612	11.7(1.3)	711	10.7(1.4)	587	10.9(1.5)	643	8.4(1.1)
중상	495	5.3(1.0)	274	13.1(1.9)	651	11.6(1.4)	266	11.7(2.4)	617	10.3(1.3)	698	10.2(1.2)	629	9.2(1.3)	641	8.7(1.2)
상	523	5.2(1.1)	262	10.6(2.4)	646	10.4(1.3)	254	13.1(2.4)	624	8.2(1.2)	699	7.9(1.3)	609	8.0(1.2)	609	8.0(1.2)

표 3-IV-6. 혈중 중성지방 분포 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : mg/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,300	143.7	3.33	42	51	73	112	173	259	332
19세이상	1,998	152.5	3.73	46	57	79	121	181	273	349
30세이상	1,793	161.9	4.01	52	61	88	130	193	287	378
65세이상	529	133.5	5.94	48	58	77	111	158	227	279
연령(세)										
10-18	302	81.3	3.66	32	37	49	70	98	149	190
19-29	205	112.8	8.38	39	45	58	88	137	196	252
30-39	329	150.7	8.35	50	60	84	119	179	254	308
40-49	340	174.8	9.35	47	63	92	139	216	334	410
50-59	394	177.6	8.24	56	65	99	145	212	298	388
60-69	383	157.1	7.40	53	65	90	127	190	251	327
70+	347	124.4	7.05	50	56	73	105	150	211	274
여자										
10세이상	3,159	108.4	1.64	39	46	62	91	135	188	230
19세이상	2,864	111.3	1.77	39	47	63	94	138	192	239
30세이상	2,574	116.4	1.85	41	49	67	99	145	197	244
65세이상	718	144.2	3.61	53	65	88	123	178	240	290
연령(세)										
10-18	295	85.8	3.60	37	42	53	74	104	151	181
19-29	290	84.8	3.85	35	40	54	71	99	139	173
30-39	560	94.0	4.09	35	42	53	76	115	159	195
40-49	473	103.0	2.95	42	49	63	91	127	176	201
50-59	560	124.3	3.90	42	53	71	107	155	203	246
60-69	489	144.6	4.33	55	64	88	126	180	248	299
70+	492	140.5	3.87	51	65	88	121	175	224	265

표 3-IV-7. 고중성지방혈증 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	4,367	16.5 (0.7)	1,793	24.3 (1.2)	2,574	9.7 (0.7)
65세이상	1,247	16.3 (1.2)	529	14.3 (1.9)	718	17.7 (1.7)
연령(세)						
30-39	889	12.5 (1.3)	329	21.3 (2.5)	560	4.9 (1.3)
40-49	813	16.3 (1.5)	340	27.6 (2.8)	473	5.2 (1.2)
50-59	954	19.7 (1.6)	394	29.6 (2.7)	560	10.3 (1.3)
60-69	872	21.3 (1.8)	383	23.6 (2.8)	489	19.3 (2.2)
70+	839	14.0 (1.4)	347	10.8 (2.2)	492	16.0 (1.8)
거주지역						
동	3,373	15.8 (0.8)	1,365	23.5 (1.3)	2,008	9.1 (0.8)
읍면	994	19.1 (1.4)	428	27.0 (2.7)	566	12.0 (1.6)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,019	15.2 (1.4)	393	21.4 (2.7)	626	10.3 (1.7)
중하	1,092	16.7 (1.4)	449	24.9 (2.6)	643	9.6 (1.3)
중상	1,112	18.0 (1.3)	471	26.6 (2.5)	641	10.0 (1.3)
상	1,101	15.5 (1.5)	462	22.5 (2.6)	639	8.9 (1.4)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,373	15.6 (0.8)	1,365	23.0 (1.3)	2,008	8.6 (0.8)
읍면	994	19.4 (1.6)	428	28.9 (3.4)	566	10.4 (1.7)
소득수준(표준화)						
하	1,019	14.9 (1.4)	393	20.5 (2.6)	626	10.2 (1.8)
중하	1,092	16.1 (1.4)	449	24.1 (2.5)	643	8.4 (1.1)
중상	1,112	17.7 (1.4)	471	26.3 (2.5)	641	8.7 (1.2)
상	1,101	15.7 (1.6)	462	23.4 (2.7)	639	8.4 (1.3)

1) 고중성지방혈증 유병률 : 12시간이상 공복자 중 중성지방이 200mg/dL 이상인 비율, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-V-1. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만30세이상, 2008-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)
<b>전체</b>								
30세이상	- -	- -	- -	- -	5,736 4.0(0.3)	6,171 2.8(0.2)	5,203 3.0(0.3)	5,237 3.6(0.3)
65세이상	- -	- -	- -	- -	1,429 14.9(1.1)	1,510 11.2(1.0)	1,213 13.0(1.2)	1,374 14.3(1.4)
30세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- -	- -	- -	- -	5,736 3.8(0.3)	6,171 2.6(0.2)	5,203 2.8(0.2)	5,237 3.3(0.3)
<b>연령(세)</b>								
30-39	- -	- -	- -	- -	1,382 0.4(0.2)	1,385 0.0(-)	1,205 0.0(-)	1,091 0.1(0.1)
40-49	- -	- -	- -	- -	1,306 0.7(0.3)	1,475 0.7(0.2)	1,137 0.2(0.1)	1,055 0.9(0.4)
50-59	- -	- -	- -	- -	1,116 3.4(0.6)	1,218 2.5(0.5)	1,144 2.7(0.6)	1,173 2.2(0.5)
60-69	- -	- -	- -	- -	1,047 7.6(1.0)	1,159 4.9(0.7)	981 4.7(0.8)	1,001 7.0(1.0)
70+	- -	- -	- -	- -	885 19.6(1.5)	934 13.8(1.4)	736 17.4(1.7)	917 17.6(1.7)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	- -	- -	4,101 3.8(0.3)	4,488 2.6(0.3)	4,037 2.9(0.3)	4,107 3.3(0.3)
읍면	- -	- -	- -	- -	1,635 4.9(0.8)	1,683 3.3(0.5)	1,166 3.4(0.5)	1,130 4.9(0.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- -	- -	- -	- -	1,362 4.4(0.6)	1,544 2.4(0.4)	1,274 3.1(0.5)	1,213 3.6(0.6)
중하	- -	- -	- -	- -	1,379 3.5(0.5)	1,530 2.8(0.5)	1,263 2.6(0.5)	1,321 3.6(0.6)
중상	- -	- -	- -	- -	1,406 3.5(0.5)	1,510 2.8(0.4)	1,308 2.3(0.5)	1,334 3.0(0.5)
상	- -	- -	- -	- -	1,405 4.0(0.6)	1,524 3.1(0.5)	1,288 3.9(0.7)	1,313 4.0(0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	- -	- -	4,101 4.1(0.3)	4,488 2.9(0.3)	4,037 3.1(0.3)	4,107 3.4(0.3)
읍면	- -	- -	- -	- -	1,635 2.9(0.4)	1,683 2.2(0.3)	1,166 2.3(0.4)	1,130 3.4(0.5)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	- -	- -	1,362 4.4(0.6)	1,544 2.4(0.4)	1,274 3.1(0.5)	1,213 3.0(0.5)
중하	- -	- -	- -	- -	1,379 3.4(0.4)	1,530 2.6(0.4)	1,263 2.6(0.5)	1,321 3.3(0.5)
중상	- -	- -	- -	- -	1,406 3.5(0.5)	1,510 2.8(0.4)	1,308 2.1(0.4)	1,334 2.9(0.5)
상	- -	- -	- -	- -	1,405 3.8(0.5)	1,524 2.8(0.4)	1,288 3.4(0.5)	1,313 3.8(0.6)
<b>남자</b>								
30세이상	- -	- -	- -	- -	2,420 3.3(0.4)	2,668 3.1(0.4)	2,294 3.0(0.4)	2,248 3.7(0.4)
65세이상	- -	- -	- -	- -	560 12.3(1.5)	638 12.3(1.7)	554 13.6(2.0)	592 14.4(1.9)
30세이상(표준화)	- -	- -	- -	- -	2,420 3.5(0.4)	2,668 3.2(0.4)	2,294 3.1(0.4)	2,248 3.7(0.4)
<b>연령(세)</b>								
30-39	- -	- -	- -	- -	587 0.4(0.4)	587 0.0(-)	508 0.0(-)	444 0.0(-)
40-49	- -	- -	- -	- -	575 1.2(0.6)	631 1.3(0.5)	526 0.2(0.1)	458 1.3(0.6)
50-59	- -	- -	- -	- -	482 3.0(0.9)	540 4.0(1.0)	467 3.7(1.0)	506 3.3(1.0)
60-69	- -	- -	- -	- -	426 7.2(1.4)	520 5.3(1.2)	457 5.7(1.3)	452 8.4(1.6)
70+	- -	- -	- -	- -	350 16.7(2.3)	390 15.1(2.2)	336 17.5(2.7)	388 17.4(2.4)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	- -	- -	1,733 3.0(0.4)	1,923 3.0(0.4)	1,768 3.2(0.4)	1,744 3.6(0.5)
읍면	- -	- -	- -	- -	687 4.4(0.8)	745 3.7(0.6)	526 2.2(0.7)	504 4.0(1.0)

1) 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 : 사구체여과율(MDRD-GFR)이 60ml/min/1.73m<sup>2</sup> 미만인 사람의 분율, 만30세이상

MDRD-GFR 공식 = 175×(혈청크레아티닌)×(-1.154)×(연령)×(-0.203)×(0.742, 여성의 경우)

\* '98-'07년 : 사용된 시약의 측정소급성 미실시 기간으로 결과 비제시

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

[계속 : 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 추이, 성별, 만30세이상, 2008-2011]

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	-	--	-	--	-	--	-	--	569	3.5(0.8)	678	2.5(0.6)	564	2.8(0.7)	490	3.8(0.9)
중하	-	--	-	--	-	--	-	--	576	3.3(0.7)	657	3.6(0.8)	563	2.8(0.7)	568	3.4(0.9)
중상	-	--	-	--	-	--	-	--	603	2.7(0.7)	641	3.1(0.7)	574	2.9(0.8)	586	3.2(0.8)
상	-	--	-	--	-	--	-	--	598	3.4(0.8)	662	3.4(0.7)	566	3.2(0.9)	580	4.0(0.9)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	-	--	-	--	1,733	3.6(0.5)	1,923	3.6(0.5)	1,768	3.7(0.4)	1,744	4.0(0.5)
읍면	-	--	-	--	-	--	-	--	687	3.0(0.5)	745	2.8(0.5)	526	1.7(0.5)	504	3.1(0.8)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	-	--	-	--	569	3.8(0.8)	678	2.7(0.6)	564	3.2(0.7)	490	3.4(0.7)
중하	-	--	-	--	-	--	-	--	576	3.4(0.7)	657	3.7(0.7)	563	2.9(0.7)	568	3.4(0.8)
중상	-	--	-	--	-	--	-	--	603	3.1(0.7)	641	3.4(0.7)	574	2.8(0.7)	586	3.4(0.8)
상	-	--	-	--	-	--	-	--	598	3.7(0.8)	662	3.4(0.7)	566	3.2(0.8)	580	4.3(0.9)
<b>여자</b>																
30세이상	-	--	-	--	-	--	-	--	3,316	4.7(0.4)	3,503	2.4(0.3)	2,909	3.0(0.4)	2,989	3.5(0.4)
65세이상	-	--	-	--	-	--	-	--	869	16.7(1.4)	872	10.4(1.2)	659	12.6(1.6)	782	14.2(1.9)
30세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	-	--	3,316	4.0(0.3)	3,503	2.1(0.2)	2,909	2.5(0.3)	2,989	2.9(0.3)
<b>연령(세)</b>																
30-39	-	--	-	--	-	--	-	--	795	0.5(0.2)	798	0.0(-)	697	0.0(-)	647	0.2(0.2)
40-49	-	--	-	--	-	--	-	--	731	0.2(0.2)	844	0.2(0.1)	611	0.3(0.3)	597	0.5(0.4)
50-59	-	--	-	--	-	--	-	--	634	3.8(1.0)	678	1.0(0.4)	677	1.7(0.5)	667	1.2(0.4)
60-69	-	--	-	--	-	--	-	--	621	8.0(1.4)	639	4.6(0.9)	524	3.7(1.1)	549	5.7(1.2)
70+	-	--	-	--	-	--	-	--	535	21.5(2.0)	544	12.9(1.7)	400	17.4(2.3)	529	17.7(2.4)
<b>거주지역</b>																
동	-	--	-	--	-	--	-	--	2,368	4.5(0.4)	2,565	2.3(0.3)	2,269	2.5(0.4)	2,363	2.9(0.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	-	--	948	5.2(0.9)	938	2.9(0.7)	640	4.6(0.9)	626	5.8(1.0)
<b>소득수준</b>																
하	-	--	-	--	-	--	-	--	793	5.2(1.0)	866	2.2(0.4)	710	3.5(0.8)	723	3.4(0.7)
중하	-	--	-	--	-	--	-	--	803	3.7(0.6)	873	1.9(0.6)	700	2.5(0.6)	753	3.9(0.8)
중상	-	--	-	--	-	--	-	--	803	4.4(0.7)	869	2.5(0.5)	734	1.7(0.5)	748	2.8(0.6)
상	-	--	-	--	-	--	-	--	807	4.6(0.8)	862	2.8(0.7)	722	4.7(1.0)	733	4.0(0.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	--	-	--	-	--	-	--	2,368	4.4(0.4)	2,565	2.4(0.3)	2,269	2.6(0.4)	2,363	2.7(0.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	-	--	948	2.9(0.4)	938	1.4(0.3)	640	2.8(0.6)	626	3.6(0.7)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	--	-	--	-	--	-	--	793	4.9(0.9)	866	2.0(0.4)	710	3.0(0.6)	723	2.7(0.5)
중하	-	--	-	--	-	--	-	--	803	3.4(0.5)	873	1.7(0.5)	700	2.3(0.5)	753	3.2(0.7)
중상	-	--	-	--	-	--	-	--	803	3.8(0.6)	869	2.3(0.4)	734	1.5(0.4)	748	2.4(0.5)
상	-	--	-	--	-	--	-	--	807	3.8(0.6)	862	2.1(0.5)	722	3.5(0.7)	733	3.1(0.6)

표 3-V-2. 사구체 여과율(MDRD-GFR)분포<sup>1)</sup> : 성별, 만10세이상, 2011(단위 : mL/min/m<sup>2</sup>)

구 분	1기 <sup>2)</sup>		2기 <sup>3)</sup>		3기이상 <sup>4)</sup>	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
<b>전체</b>						
30세이상	1,635	102.1 (0.4)	2,938	78.6 (0.2)	241	51.6 (0.7)
<b>연령(세)</b>						
30-39	531	103.7 (0.8)	406	81.8 (0.3)	0	- - <sup>5)</sup>
40-49	364	100.8 (0.5)	553	79.1 (0.4)	6	- -
50-59	374	102.0 (0.8)	723	78.9 (0.3)	23	50.5 (2.5)
60-69	233	100.6 (0.7)	664	76.3 (0.4)	65	52.2 (1.4)
70+	133	99.5 (0.9)	592	75.5 (0.4)	147	50.9 (0.8)
<b>남자</b>						
30세이상	644	99.9 (0.5)	1,389	78.7 (0.3)	119	52.2 (0.9)
<b>연령(세)</b>						
30-39	195	99.5 (0.8)	234	81.8 (0.4)	0	- -
40-49	147	99.0 (0.7)	280	78.2 (0.5)	5	- -
50-59	140	101.7 (1.4)	330	78.7 (0.5)	18	- -
60-69	98	100.8 (1.0)	298	76.5 (0.5)	37	53.4 (1.2)
70+	64	99.3 (1.3)	247	75.6 (0.6)	59	50.9 (0.9)
<b>여자</b>						
30세이상	991	104.0 (0.6)	1,549	78.6 (0.3)	122	51.0 (1.2)
<b>연령(세)</b>						
30-39	336	107.4 (1.1)	172	81.8 (0.5)	0	- -
40-49	217	102.5 (0.9)	273	80.4 (0.5)	1	- -
50-59	234	102.3 (0.7)	393	79.0 (0.4)	5	- -
60-69	135	100.4 (1.0)	366	76.2 (0.5)	28	50.4 (2.6)
70+	69	99.7 (1.0)	345	75.4 (0.5)	88	50.9 (1.3)

1) 사구체여과율(MDRD-GFR) 계산식 : IDMS MDRD-GFR(mL/min/1.73m<sup>2</sup>) = 175×(혈청크레아티닌)×(-1.154)×(연령)×(-0.203)×(0.742, 여성의 경우)2) 1기 : 사구체 여과율 ≥ 90mL/min/1.73m<sup>2</sup>3) 2기 : 60mL/min/1.73m<sup>2</sup> ≤ 사구체 여과율 ≤ 89 mL/min/1.73m<sup>2</sup>4) 3기이상 : 사구체 여과율 ≤ 59 mL/min/1.73m<sup>2</sup> 또는 투석

5) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

표 3-V-3. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,237	3.6 (0.3)	2,248	3.7 (0.4)	2,989	3.5 (0.4)
65세이상	1,374	14.3 (1.4)	592	14.4 (1.9)	782	14.2 (1.9)
연령(세)						
30-39	1,091	0.1 (0.1)	444	0.0 (0.0)	647	0.2 (0.2)
40-49	1,055	0.9 (0.4)	458	1.3 (0.6)	597	0.5 (0.4)
50-59	1,173	2.2 (0.5)	506	3.3 (1.0)	667	1.2 (0.4)
60-69	1,001	7.0 (1.0)	452	8.4 (1.6)	549	5.7 (1.2)
70+	917	17.6 (1.7)	388	17.4 (2.4)	529	17.7 (2.4)
거주지역						
동	4,107	3.3 (0.3)	1,744	3.6 (0.5)	2,363	2.9 (0.4)
읍면	1,130	4.9 (0.7)	504	4.0 (1.0)	626	5.8 (1.0)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,213	3.6 (0.6)	490	3.8 (0.9)	723	3.4 (0.7)
중하	1,321	3.6 (0.6)	568	3.4 (0.9)	753	3.9 (0.8)
중상	1,334	3.0 (0.5)	586	3.2 (0.8)	748	2.8 (0.6)
상	1,313	4.0 (0.6)	580	4.0 (0.9)	733	4.0 (0.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,107	3.4 (0.3)	1,744	4.0 (0.5)	2,363	2.7 (0.4)
읍면	1,130	3.4 (0.5)	504	3.1 (0.8)	626	3.6 (0.7)
소득수준(표준화)						
하	1,213	3.0 (0.5)	490	3.4 (0.7)	723	2.7 (0.5)
중하	1,321	3.3 (0.5)	568	3.4 (0.8)	753	3.2 (0.7)
중상	1,334	2.9 (0.5)	586	3.4 (0.8)	748	2.4 (0.5)
상	1,313	3.8 (0.6)	580	4.3 (0.9)	733	3.1 (0.6)

1) 만성콩팥병(중등도이상) 유병률 : 사구체여과율(MDRD-GFR)이 60ml/min/1.73m<sup>2</sup> 미만인 사람의 비율, 만30세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 3-VI-1. 폐쇄성폐질환 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만40세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)
<b>전체</b>								
40세이상	- - -	- - -	- - -	1,142 15.6 (1.5)	2,501 13.4 (0.9)	3,291 11.0 (0.6)	2,855 13.1 (0.9)	3,101 13.2 (0.7)
65세이상	- - -	- - -	- - -	323 34.0 (3.5)	689 31.1 (2.3)	908 23.6 (1.9)	660 31.9 (2.7)	790 27.8 (1.7)
40세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- - -	- - -	- - -	1,142 15.3 (1.4)	2,501 13.1 (0.7)	3,291 10.5 (0.6)	2,855 12.3 (0.8)	3,101 12.5 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
40-49	- - -	- - -	- - -	371 5.4 (1.5)	818 4.8 (0.9)	1,049 3.2 (0.6)	901 2.8 (0.7)	863 4.0 (0.9)
50-59	- - -	- - -	- - -	319 14.3 (2.6)	706 9.0 (1.3)	918 9.1 (1.3)	929 9.6 (1.1)	1,014 10.7 (1.2)
60-69	- - -	- - -	- - -	277 21.5 (3.1)	594 21.4 (2.0)	806 17.7 (1.7)	689 20.3 (1.8)	754 21.7 (1.8)
70+	- - -	- - -	- - -	175 38.8 (4.3)	383 34.8 (3.0)	518 26.2 (2.6)	336 35.8 (3.6)	470 29.3 (2.5)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	812 13.6 (1.5)	1,741 12.2 (0.9)	2,283 10.0 (0.7)	2,192 11.6 (1.0)	2,423 12.7 (0.8)
읍면	- - -	- - -	- - -	330 22.2 (3.4)	760 17.8 (2.3)	1,008 14.5 (1.5)	663 16.8 (2.3)	678 14.9 (1.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- - -	- - -	- - -	264 17.9 (2.8)	561 14.6 (1.8)	787 12.6 (1.5)	652 14.5 (1.5)	670 13.3 (1.5)
중하	- - -	- - -	- - -	265 18.3 (2.7)	596 13.2 (1.8)	821 10.3 (1.4)	686 14.4 (1.9)	761 13.9 (1.3)
중상	- - -	- - -	- - -	280 14.9 (2.6)	629 11.8 (1.6)	809 10.2 (1.3)	737 11.0 (1.5)	804 12.9 (1.4)
상	- - -	- - -	- - -	279 10.2 (2.4)	642 10.7 (1.6)	844 10.5 (1.2)	739 12.5 (1.7)	831 11.9 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	812 14.1 (1.4)	1,741 12.4 (0.8)	2,283 10.3 (0.7)	2,192 11.4 (0.8)	2,423 12.6 (0.8)
읍면	- - -	- - -	- - -	330 19.4 (3.2)	760 15.0 (1.6)	1,008 11.6 (1.2)	663 14.3 (1.8)	678 12.1 (1.4)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	264 17.9 (2.7)	561 14.7 (1.6)	787 12.8 (1.4)	652 15.1 (1.5)	670 12.6 (1.3)
중하	- - -	- - -	- - -	265 17.7 (2.6)	596 13.2 (1.4)	821 10.2 (1.2)	686 13.1 (1.4)	761 13.2 (1.3)
중상	- - -	- - -	- - -	280 14.2 (2.2)	629 11.7 (1.5)	809 10.1 (1.2)	737 10.1 (1.2)	804 12.0 (1.3)
상	- - -	- - -	- - -	279 10.8 (2.3)	642 10.2 (1.4)	844 9.2 (1.0)	739 11.0 (1.3)	831 11.3 (1.4)
<b>남자</b>								
40세이상	- - -	- - -	- - -	477 21.5 (2.2)	1,056 19.4 (1.5)	1,446 16.6 (1.1)	1,281 19.6 (1.4)	1,342 20.2 (1.2)
65세이상	- - -	- - -	- - -	139 53.2 (5.8)	271 51.6 (3.8)	379 38.7 (3.5)	300 51.4 (3.5)	332 47.7 (3.2)
40세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	477 22.5 (2.0)	1,056 20.4 (1.3)	1,446 17.1 (1.0)	1,281 20.0 (1.2)	1,342 20.3 (1.1)
<b>연령(세)</b>								
40-49	- - -	- - -	- - -	168 5.6 (2.1)	355 5.6 (1.3)	466 5.5 (1.1)	446 4.1 (1.1)	388 5.4 (1.4)
50-59	- - -	- - -	- - -	115 21.9 (4.1)	310 15.0 (2.3)	401 13.2 (2.0)	371 15.1 (2.1)	429 16.8 (2.1)
60-69	- - -	- - -	- - -	117 36.8 (5.5)	235 34.9 (3.5)	365 29.4 (2.9)	308 34.0 (3.1)	325 34.9 (2.9)
70+	- - -	- - -	- - -	77 56.2 (7.7)	156 56.1 (4.9)	214 43.9 (4.6)	156 58.9 (4.6)	200 52.7 (4.5)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	325 18.4 (2.3)	730 17.4 (1.6)	995 15.1 (1.2)	971 18.9 (1.7)	1,046 19.0 (1.3)
읍면	- - -	- - -	- - -	152 30.6 (5.0)	326 25.9 (3.8)	451 21.8 (2.3)	310 21.3 (2.8)	296 24.0 (2.8)

1) 폐쇄성폐질환유병률 : 폐기능검사결과 기류제한(FEV1/FVC &lt; 0.7)이 있는 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

제3부

폐 폐  
쇄 쇠  
질 질  
성 성  
환 환

(계속 : 폐쇄성폐질환유병률 추이, 성별, 만40세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	-	- -	100	28.5 (4.7)	221	20.6 (3.1)	353	18.9 (2.3)	291	18.3 (2.7)	262	22.4 (2.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	110	27.1 (4.1)	257	19.7 (2.9)	349	15.6 (2.5)	316	21.0 (2.9)	335	20.9 (2.2)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	123	18.8 (4.0)	281	17.7 (2.7)	351	16.1 (2.1)	332	18.6 (2.4)	356	19.9 (2.3)
상	-	- -	-	- -	-	- -	125	12.2 (3.3)	267	15.6 (2.8)	376	15.3 (2.0)	327	21.0 (2.9)	374	16.8 (2.7)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	325	19.8 (2.1)	730	19.3 (1.5)	995	16.8 (1.3)	971	19.8 (1.3)	1,046	19.9 (1.3)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	152	29.7 (4.5)	326	23.9 (2.6)	451	18.7 (1.9)	310	20.3 (2.3)	296	20.9 (2.0)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	100	- - <sup>4)</sup>	221	21.2 (2.7)	353	20.7 (2.3)	291	21.5 (2.7)	262	22.8 (2.3)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	110	- -	257	19.9 (2.3)	349	17.2 (2.3)	316	21.7 (2.1)	335	22.1 (2.0)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	123	- -	281	19.2 (2.6)	351	16.5 (1.9)	332	16.8 (1.9)	356	19.2 (2.1)
상	-	- -	-	- -	-	- -	125	- -	267	17.3 (2.5)	376	14.0 (1.8)	327	19.1 (1.9)	374	16.8 (2.3)
여자																
40세이상	-	- -	-	- -	-	- -	665	10.2 (1.8)	1,445	7.9 (1.0)	1,845	5.8 (0.7)	1,574	7.0 (1.2)	1,759	6.8 (0.8)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	184	21.0 (4.4)	418	17.2 (2.5)	529	13.3 (2.0)	360	18.4 (3.2)	458	13.9 (1.8)
40세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	665	9.3 (1.6)	1,445	7.2 (0.8)	1,845	5.1 (0.6)	1,574	6.0 (0.9)	1,759	6.1 (0.7)
연령(세)																
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	203	5.2 (2.4)	463	3.9 (1.1)	583	0.8 (0.4)	455	1.4 (0.7)	475	2.6 (1.0)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	204	6.6 (2.2)	396	3.1 (0.8)	517	5.0 (1.2)	558	4.0 (1.1)	585	4.6 (1.0)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	160	8.1 (2.9)	359	9.4 (2.2)	441	7.2 (1.4)	381	7.9 (1.7)	429	9.7 (2.0)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	98	28.5 (6.1)	227	21.9 (3.3)	304	15.4 (2.8)	180	21.4 (4.2)	270	14.8 (2.3)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	-	- -	487	9.2 (2.1)	1,011	7.5 (1.1)	1,288	5.3 (0.8)	1,221	5.1 (0.9)	1,377	7.0 (0.9)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	178	13.8 (3.9)	434	9.5 (1.8)	557	7.7 (1.4)	353	12.2 (3.4)	382	6.1 (1.4)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	-	- -	164	10.8 (3.7)	340	9.2 (1.8)	434	6.6 (1.7)	361	10.8 (2.3)	408	5.7 (1.2)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	155	9.3 (2.6)	339	7.0 (1.6)	472	5.3 (1.2)	370	8.1 (2.3)	426	7.4 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	157	11.0 (3.4)	348	5.8 (1.9)	458	5.1 (1.5)	405	4.2 (1.4)	448	6.2 (1.5)
상	-	- -	-	- -	-	- -	154	7.9 (3.5)	375	6.6 (1.8)	468	5.9 (1.5)	412	4.7 (1.5)	457	7.1 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	487	9.2 (2.0)	1,011	7.1 (1.0)	1,288	5.1 (0.8)	1,221	4.7 (0.7)	1,377	6.6 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	178	10.8 (3.6)	434	6.8 (1.1)	557	5.3 (1.0)	353	9.4 (2.5)	382	4.9 (1.2)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	164	9.0 (2.7)	340	9.0 (1.6)	434	6.0 (1.5)	361	9.8 (1.8)	408	5.0 (1.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	155	9.3 (2.7)	339	6.9 (1.5)	472	4.9 (1.0)	370	6.5 (1.5)	426	6.7 (1.4)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	157	9.8 (2.8)	348	5.4 (1.8)	458	4.7 (1.2)	405	3.8 (1.2)	448	5.7 (1.4)
상	-	- -	-	- -	-	- -	154	- -	375	6.0 (1.6)	468	5.1 (1.3)	412	3.8 (1.1)	457	6.4 (1.3)

표 3-VI-2. 폐쇄성폐질환 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	3,101	13.2 (0.7)	1,342	20.2 (1.2)	1,759	6.8 (0.8)
65세이상	790	27.8 (1.7)	332	47.7 (3.2)	458	13.9 (1.8)
연령(세)						
40-49	863	4.0 (0.9)	388	5.4 (1.4)	475	2.6 (1.0)
50-59	1,014	10.7 (1.2)	429	16.8 (2.1)	585	4.6 (1.0)
60-69	754	21.7 (1.8)	325	34.9 (2.9)	429	9.7 (2.0)
70+	470	29.3 (2.5)	200	52.7 (4.5)	270	14.8 (2.3)
거주지역						
동	2,423	12.7 (0.8)	1,046	19.0 (1.3)	1,377	7.0 (0.9)
읍면	678	14.9 (1.7)	296	24.0 (2.8)	382	6.1 (1.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	670	13.3 (1.5)	262	22.4 (2.8)	408	5.7 (1.2)
중하	761	13.9 (1.3)	335	20.9 (2.2)	426	7.4 (1.5)
중상	804	12.9 (1.4)	356	19.9 (2.3)	448	6.2 (1.5)
상	831	11.9 (1.6)	374	16.8 (2.7)	457	7.1 (1.5)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	2,423	12.6 (0.8)	1,046	19.9 (1.3)	1,377	6.6 (0.8)
읍면	678	12.1 (1.4)	296	20.9 (2.0)	382	4.9 (1.2)
소득수준(표준화)						
하	670	12.6 (1.3)	262	22.8 (2.3)	408	5.0 (1.0)
중하	761	13.2 (1.3)	335	22.1 (2.0)	426	6.7 (1.4)
중상	804	12.0 (1.3)	356	19.2 (2.1)	448	5.7 (1.4)
상	831	11.3 (1.4)	374	16.8 (2.3)	457	6.4 (1.3)

1) 폐쇄성폐질환 유병률 : 폐기능검사결과 기류제한(FEV1/FVC &lt; 0.7)이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-1. 영구치우식 경험률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	경험률(표준오차)	N	경험률(표준오차)	N	경험률(표준오차)
19세이상	6,039	89.3 (0.5)	2,569	86.4 (0.9)	3,470	92.1 (0.5)
30세이상	5,367	88.7 (0.6)	2,281	85.6 (1.1)	3,086	91.6 (0.6)
연령(세)						
19-29	672	91.8 (1.2)	288	89.5 (1.8)	384	94.3 (1.2)
30-39	1,085	89.7 (1.1)	440	87.6 (1.9)	645	91.9 (1.2)
40-49	1,047	89.8 (1.1)	452	87.0 (1.8)	595	92.7 (1.3)
50-59	1,168	87.1 (1.1)	499	81.5 (2.3)	669	92.5 (1.2)
60-69	1,033	90.1 (1.2)	464	87.6 (1.7)	569	92.4 (1.4)
70+	1,034	85.4 (1.4)	426	83.4 (2.3)	608	86.8 (1.7)
19-64	4,518	89.7 (0.6)	1,926	86.6 (1.0)	2,592	92.9 (0.6)
65+	1,521	86.9 (1.1)	643	85.2 (1.6)	878	88.1 (1.4)
거주지역						
동	4,804	89.1 (0.6)	2,030	86.1 (1.0)	2,774	92.0 (0.6)
읍면	1,235	90.1 (1.1)	539	87.9 (2.0)	696	92.4 (1.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	89.0 (1.0)	573	86.5 (1.7)	833	91.3 (1.2)
중하	1,517	87.6 (1.3)	645	83.0 (2.0)	872	92.0 (1.1)
중상	1,545	90.0 (1.0)	672	87.9 (1.6)	873	92.1 (1.1)
상	1,511	91.0 (0.9)	653	88.9 (1.5)	858	93.2 (1.0)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,804	89.2 (0.6)	2,030	86.2 (1.0)	2,774	92.1 (0.6)
읍면	1,235	91.5 (1.1)	539	88.8 (2.2)	696	94.2 (1.4)
소득수준(표준화)						
하	1,406	89.6 (1.0)	573	87.2 (1.6)	833	91.7 (1.2)
중하	1,517	87.7 (1.3)	645	83.0 (2.1)	872	92.3 (1.1)
중상	1,545	90.1 (1.0)	672	88.1 (1.5)	873	92.2 (1.2)
상	1,511	91.2 (0.9)	653	88.7 (1.5)	858	93.6 (1.0)

1) 영구치우식 경험률 : 1개 이상의 영구치에서 치아우식증(충치)을 경험한 자의 분율 즉, 현재 충치가 있거나, 충치치료를 받은 경험 이 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-2. 우식경험영구치지수<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 개)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	6,039	6.5 (0.1)	2,569	5.6 (0.1)	3,470	7.4 (0.1)
30세이상	5,367	6.5 (0.1)	2,281	5.5 (0.1)	3,086	7.6 (0.2)
연령(세)						
19-29	672	6.4 (0.2)	288	6.2 (0.2)	384	6.6 (0.2)
30-39	1,085	6.1 (0.2)	440	5.4 (0.3)	645	6.9 (0.2)
40-49	1,047	5.4 (0.2)	452	4.5 (0.2)	595	6.5 (0.2)
50-59	1,168	5.9 (0.2)	499	4.9 (0.3)	669	7.0 (0.2)
60-69	1,033	7.4 (0.3)	464	6.6 (0.3)	569	8.1 (0.3)
70+	1,034	10.1 (0.4)	426	8.5 (0.4)	608	11.0 (0.5)
19-64	4,518	6.0 (0.1)	1,926	5.3 (0.1)	2,592	6.8 (0.1)
65+	1,521	9.3 (0.4)	643	8.0 (0.4)	878	10.2 (0.5)
거주지역						
동	4,804	6.2 (0.1)	2,030	5.5 (0.1)	2,774	7.0 (0.1)
읍면	1,235	7.6 (0.4)	539	6.2 (0.3)	696	9.1 (0.5)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	6.6 (0.2)	573	5.5 (0.2)	833	7.5 (0.2)
중하	1,517	6.6 (0.2)	645	5.5 (0.3)	872	7.6 (0.2)
중상	1,545	6.3 (0.2)	672	5.6 (0.2)	873	7.0 (0.2)
상	1,511	6.6 (0.2)	653	5.8 (0.2)	858	7.4 (0.2)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,804	6.2 (0.1)	2,030	5.5 (0.1)	2,774	6.9 (0.1)
읍면	1,235	6.9 (0.2)	539	5.8 (0.3)	696	8.1 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,406	6.4 (0.2)	573	5.5 (0.2)	833	7.2 (0.2)
중하	1,517	6.4 (0.2)	645	5.5 (0.3)	872	7.3 (0.2)
중상	1,545	6.3 (0.2)	672	5.7 (0.2)	873	6.9 (0.2)
상	1,511	6.6 (0.2)	653	5.9 (0.2)	858	7.3 (0.2)

1) 우식경험영구치지수 : 한 사람당 보유하고 있는 우식경험영구치 수(평균)

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

제3부

구  
강  
질  
환

표 3-Ⅶ-3. 영구치우식 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	-	-	-	-	-	-	2,924	38.6 (1.4)	6,681	35.2 (0.9)	7,403	33.8 (0.8)	6,206	33.5 (0.9)	6,039	32.3 (1.0)
65세이상	-	-	-	-	-	-	727	33.7 (2.2)	1,497	29.3 (1.5)	1,658	28.4 (1.4)	1,396	27.5 (1.6)	1,521	28.7 (1.5)
35-44세	-	-	-	-	-	-	589	38.3 (2.6)	1,476	35.7 (1.4)	1,492	35.7 (1.5)	1,325	34.3 (1.7)	1,190	32.1 (1.9)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	2,924	39.1 (1.3)	6,681	35.7 (0.9)	7,403	34.3 (0.8)	6,206	34.1 (1.0)	6,039	32.9 (1.0)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	-	-	-	-	-	329	53.1 (3.1)	872	44.6 (2.1)	1,031	40.5 (1.7)	758	38.6 (2.4)	672	39.5 (2.5)
30-39	-	-	-	-	-	-	616	41.7 (2.4)	1,384	38.4 (1.6)	1,400	38.6 (1.5)	1,230	38.2 (1.9)	1,085	32.3 (1.6)
40-49	-	-	-	-	-	-	549	33.7 (3.0)	1,297	33.1 (1.5)	1,477	31.7 (1.6)	1,150	33.9 (1.8)	1,047	33.7 (1.9)
50-59	-	-	-	-	-	-	493	29.7 (2.1)	1,116	27.4 (1.7)	1,235	29.1 (1.6)	1,164	28.5 (1.7)	1,168	28.1 (1.7)
60-69	-	-	-	-	-	-	479	31.9 (2.4)	1,063	31.3 (1.9)	1,196	27.2 (1.5)	1,011	27.6 (2.1)	1,033	27.6 (1.9)
70+	-	-	-	-	-	-	458	32.7 (2.9)	949	29.0 (1.7)	1,064	28.8 (1.9)	893	27.4 (1.8)	1,034	28.4 (1.8)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	-	-	2,061	38.0 (1.7)	4,907	34.4 (1.0)	5,482	33.5 (1.0)	4,850	32.6 (1.1)	4,804	31.3 (1.1)
읍면	-	-	-	-	-	-	863	40.6 (2.8)	1,774	38.5 (2.2)	1,921	34.8 (1.7)	1,356	36.7 (2.1)	1,235	36.4 (2.3)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	-	-	-	-	-	-	691	44.2 (2.2)	1,594	42.3 (1.6)	1,842	40.7 (1.4)	1,525	37.6 (1.5)	1,406	38.3 (1.8)
중하	-	-	-	-	-	-	676	40.9 (2.5)	1,608	36.7 (1.5)	1,847	36.0 (1.4)	1,538	34.5 (1.9)	1,517	32.4 (1.5)
중상	-	-	-	-	-	-	716	38.1 (2.2)	1,639	34.8 (1.6)	1,797	31.5 (1.2)	1,543	30.5 (1.8)	1,545	33.3 (1.6)
상	-	-	-	-	-	-	689	32.4 (2.1)	1,630	27.5 (1.5)	1,829	26.6 (1.3)	1,516	30.8 (1.7)	1,511	24.8 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	-	-	2,061	38.3 (1.6)	4,907	34.5 (1.0)	5,482	33.6 (1.0)	4,850	32.8 (1.1)	4,804	31.7 (1.1)
읍면	-	-	-	-	-	-	863	42.9 (3.0)	1,774	39.8 (2.5)	1,921	36.7 (2.1)	1,356	39.5 (2.5)	1,235	38.5 (2.5)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	-	-	691	44.5 (2.0)	1,594	42.5 (1.6)	1,842	41.1 (1.4)	1,525	38.1 (1.5)	1,406	38.9 (1.9)
중하	-	-	-	-	-	-	676	41.3 (2.5)	1,608	37.3 (1.5)	1,847	36.7 (1.5)	1,538	35.3 (2.0)	1,517	32.8 (1.6)
중상	-	-	-	-	-	-	716	38.4 (2.1)	1,639	35.3 (1.6)	1,797	31.8 (1.3)	1,543	30.9 (1.9)	1,545	34.0 (1.7)
상	-	-	-	-	-	-	689	33.5 (2.1)	1,630	27.9 (1.5)	1,829	27.4 (1.3)	1,516	31.6 (1.7)	1,511	25.3 (1.8)
<b>남자</b>																
19세이상	-	-	-	-	-	-	1,214	41.2 (2.0)	2,787	37.3 (1.3)	3,207	36.9 (1.0)	2,678	37.1 (1.3)	2,569	36.0 (1.3)
65세이상	-	-	-	-	-	-	302	37.6 (3.5)	574	31.9 (2.6)	694	30.2 (1.9)	621	31.6 (2.4)	643	32.7 (2.2)
35-44세	-	-	-	-	-	-	253	39.3 (3.4)	634	37.0 (2.1)	644	39.0 (2.0)	602	37.5 (2.2)	503	34.8 (2.5)
19세이상(표준화)	-	-	-	-	-	-	1,214	41.7 (2.0)	2,787	37.6 (1.2)	3,207	37.4 (1.0)	2,678	37.5 (1.3)	2,569	36.3 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	-	-	-	-	-	132	57.8 (4.8)	356	46.8 (3.0)	478	44.9 (2.2)	304	41.6(3.2)	288	42.0 (3.5)
30-39	-	-	-	-	-	-	243	45.6 (3.5)	586	40.3 (2.3)	586	44.6 (2.2)	508	42.2(2.7)	440	38.3 (2.5)
40-49	-	-	-	-	-	-	241	33.2 (3.7)	565	33.8 (2.3)	634	34.1 (2.3)	526	37.0(2.6)	452	34.5 (2.7)
50-59	-	-	-	-	-	-	200	33.1 (3.2)	482	29.8 (2.5)	536	28.3 (2.2)	480	30.7(2.4)	499	32.4 (2.2)
60-69	-	-	-	-	-	-	214	27.2 (3.3)	438	33.2 (2.8)	538	29.4 (2.2)	468	32.5(2.9)	464	30.8 (2.8)
70+	-	-	-	-	-	-	184	41.5 (5.2)	360	33.0 (2.8)	435	29.5 (2.6)	392	31.3(2.9)	426	33.3 (2.9)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	-	-	843	40.4 (2.4)	2,044	36.2 (1.4)	2,364	36.9 (1.2)	2,090	36.9(1.5)	2,030	35.6 (1.4)
읍면	-	-	-	-	-	-	371	44.2 (3.8)	743	42.1 (2.7)	843	37.2 (2.0)	588	37.8(2.6)	539	37.3 (2.8)

1) 영구치우식 유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 자의 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 영구치우식 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	-	-	289	41.0 (3.2)	664	44.7 (2.4)	811	46.3 (1.9)	661	42.9 (2.3)	573	43.1 (2.7)
중하	-	-	-	-	-	-	275	44.6 (3.9)	666	38.7 (2.2)	789	39.2 (2.0)	666	37.6 (2.6)	645	35.2 (2.2)
중상	-	-	-	-	-	-	299	41.0 (3.4)	696	36.6 (2.1)	764	33.8 (1.7)	665	31.6 (2.3)	672	36.5 (2.5)
상	-	-	-	-	-	-	296	40.2 (3.4)	677	29.8 (2.2)	800	27.9 (1.9)	655	35.8 (2.5)	653	29.1 (2.4)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	-	-	843	40.7 (2.3)	2,044	36.0 (1.4)	2,364	36.7 (1.2)	2,090	37.0 (1.5)	2,030	35.7 (1.4)
읍면	-	-	-	-	-	-	371	47.2 (3.9)	743	42.4 (2.8)	843	39.3 (2.4)	588	38.8 (3.0)	539	39.0 (3.2)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	-	-	289	40.8 (3.0)	664	44.8 (2.4)	811	46.4 (1.9)	661	43.1 (2.3)	573	43.2 (2.8)
중하	-	-	-	-	-	-	275	45.1 (3.8)	666	39.0 (2.1)	789	39.9 (2.0)	666	38.3 (2.6)	645	35.3 (2.3)
중상	-	-	-	-	-	-	299	41.2 (3.1)	696	36.6 (2.0)	764	34.1 (1.8)	665	32.2 (2.3)	672	36.6 (2.5)
상	-	-	-	-	-	-	296	41.1 (3.4)	677	29.9 (2.2)	800	28.5 (1.8)	655	36.2 (2.4)	653	29.7 (2.4)
<b>여자</b>																
19세이상	-	-	-	-	-	-	1,710	36.1 (1.5)	3,894	33.1 (1.0)	4,196	30.6 (1.0)	3,528	30.0 (1.0)	3,470	28.8 (1.0)
30세이상	-	-	-	-	-	-	425	31.0 (2.5)	923	27.4 (1.8)	964	27.1 (1.8)	775	24.6 (2.0)	878	25.9 (1.9)
35-44세	-	-	-	-	-	-	336	37.3 (3.4)	842	34.4 (1.9)	848	32.3 (1.8)	723	30.9 (2.1)	687	29.2 (2.5)
19세이상(표준화)	-	-	-	-	-	-	1,710	36.7 (1.5)	3,894	33.8 (1.0)	4,196	31.0 (1.0)	3,528	30.7 (1.1)	3,470	29.5 (1.1)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	-	-	-	-	-	197	48.4 (4.2)	516	42.3 (2.3)	553	35.7 (2.4)	454	35.3 (3.0)	384	36.7 (2.9)
30-39	-	-	-	-	-	-	373	37.5 (3.0)	798	36.4 (2.3)	814	32.1 (1.9)	722	34.1 (2.2)	645	26.1 (2.2)
40-49	-	-	-	-	-	-	308	34.1 (3.8)	732	32.4 (1.9)	843	29.3 (1.8)	624	30.7 (2.1)	595	32.9 (2.5)
50-59	-	-	-	-	-	-	293	26.2 (2.8)	634	25.1 (2.1)	699	29.8 (2.1)	684	26.3 (2.0)	669	23.9 (2.2)
60-69	-	-	-	-	-	-	265	36.0 (3.6)	625	29.5 (2.4)	658	25.3 (1.8)	543	23.1 (2.4)	569	24.7 (2.3)
70+	-	-	-	-	-	-	274	27.5 (2.9)	589	26.6 (2.2)	629	28.4 (2.2)	501	25.0 (2.5)	608	25.4 (2.1)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	-	-	1,218	35.9 (1.7)	2,863	32.7 (1.1)	3,118	30.2 (1.1)	2,760	28.4 (1.2)	2,774	27.1 (1.1)
읍면	-	-	-	-	-	-	492	37.0 (3.1)	1,031	35.0 (2.2)	1,078	32.3 (2.1)	768	35.6 (2.3)	696	35.6 (2.6)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	-	-	402	47.4 (2.9)	930	39.9 (1.9)	1,031	34.8 (1.9)	864	32.5 (1.9)	833	33.9 (2.0)
중하	-	-	-	-	-	-	401	37.7 (2.7)	942	34.8 (1.8)	1,058	33.0 (1.9)	872	31.5 (2.0)	872	29.6 (2.0)
중상	-	-	-	-	-	-	417	35.3 (2.5)	943	33.0 (2.0)	1,033	29.2 (1.7)	878	29.4 (2.3)	873	30.2 (2.0)
상	-	-	-	-	-	-	393	24.1 (2.7)	953	25.2 (1.8)	1,029	25.4 (1.8)	861	25.5 (2.0)	858	20.4 (1.9)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	-	-	1,218	36.3 (1.7)	2,863	32.9 (1.1)	3,118	30.4 (1.1)	2,760	28.6 (1.2)	2,774	27.7 (1.1)
읍면	-	-	-	-	-	-	492	38.7 (3.3)	1,031	36.2 (2.6)	1,078	33.7 (2.7)	768	40.1 (3.1)	696	38.4 (3.3)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	-	-	402	47.8 (2.7)	930	40.4 (1.9)	1,031	35.2 (2.0)	864	33.4 (2.0)	833	34.8 (2.2)
중하	-	-	-	-	-	-	401	37.8 (2.7)	942	35.8 (1.8)	1,058	33.5 (2.0)	872	32.4 (2.1)	872	30.6 (2.2)
중상	-	-	-	-	-	-	417	35.8 (2.6)	943	34.1 (2.0)	1,033	29.4 (1.8)	878	30.1 (2.5)	873	31.1 (2.2)
상	-	-	-	-	-	-	393	25.1 (2.8)	953	25.7 (1.8)	1,029	25.9 (1.9)	861	26.1 (2.1)	858	20.7 (2.1)

표 3-Ⅶ-4. 영구치우식 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,039	32.3 (1.0)	2,569	36.0 (1.3)	3,470	28.8 (1.0)
30세이상	5,367	30.6 (0.9)	2,281	34.4 (1.1)	3,086	27.0 (1.1)
연령(세)						
19-29	672	39.5 (2.5)	288	42.0 (3.5)	384	36.7 (2.9)
30-39	1,085	32.3 (1.6)	440	38.3 (2.5)	645	26.1 (2.2)
40-49	1,047	33.7 (1.9)	452	34.5 (2.7)	595	32.9 (2.5)
50-59	1,168	28.1 (1.7)	499	32.4 (2.2)	669	23.9 (2.2)
60-69	1,033	27.6 (1.9)	464	30.8 (2.8)	569	24.7 (2.3)
70+	1,034	28.4 (1.8)	426	33.3 (2.9)	608	25.4 (2.1)
19-64	4,518	33.0 (1.1)	1,926	36.4 (1.4)	2,592	29.4 (1.2)
65+	1,521	28.7 (1.5)	643	32.7 (2.2)	878	25.9 (1.9)
거주지역						
동	4,804	31.3 (1.1)	2,030	35.6 (1.4)	2,774	27.1 (1.1)
읍면	1,235	36.4 (2.3)	539	37.3 (2.8)	696	35.6 (2.6)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	38.3 (1.8)	573	43.1 (2.7)	833	33.9 (2.0)
중하	1,517	32.4 (1.5)	645	35.2 (2.2)	872	29.6 (2.0)
중상	1,545	33.3 (1.6)	672	36.5 (2.5)	873	30.2 (2.0)
상	1,511	24.8 (1.8)	653	29.1 (2.4)	858	20.4 (1.9)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,804	31.7 (1.1)	2,030	35.7 (1.4)	2,774	27.7 (1.1)
읍면	1,235	38.5 (2.5)	539	39.0 (3.2)	696	38.4 (3.3)
소득수준(표준화)						
하	1,406	38.9 (1.9)	573	43.2 (2.8)	833	34.8 (2.2)
중하	1,517	32.8 (1.6)	645	35.3 (2.3)	872	30.6 (2.2)
중상	1,545	34.0 (1.7)	672	36.6 (2.5)	873	31.1 (2.2)
상	1,511	25.3 (1.8)	653	29.7 (2.4)	858	20.7 (2.1)

1) 영구치우식 유병률 : 치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 자의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화



표 3-Ⅶ-5. 치면세마필요자율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)
19세이상	5,820	65.1 (1.1)	2,486	69.8 (1.4)	3,334	60.6 (1.3)
30세이상	5,148	68.6 (1.1)	2,198	73.8 (1.4)	2,950	63.7 (1.3)
35-44세	1,188	63.9 (1.9)	502	69.1 (2.5)	686	58.6 (2.3)
<b>연령(세)</b>						
19-29	672	50.8 (2.6)	288	54.1 (3.7)	384	47.1 (3.2)
30-39	1,085	62.9 (1.9)	440	67.8 (2.6)	645	57.8 (2.3)
40-49	1,045	68.0 (1.8)	451	75.2 (2.5)	594	60.5 (2.4)
50-59	1,156	73.9 (1.8)	488	80.1 (2.1)	668	67.9 (2.5)
60-69	997	72.4 (1.8)	444	74.6 (2.5)	553	70.5 (2.4)
70+	865	68.5 (2.2)	375	70.7 (3.0)	490	66.9 (2.6)
19-64	4,494	64.6 (1.1)	1,907	69.5 (1.5)	2,587	59.5 (1.4)
65+	1,326	68.8 (1.9)	579	71.5 (2.5)	747	66.7 (2.4)
<b>거주지역</b>						
동	4,676	62.9 (1.3)	1,978	67.1 (1.7)	2,698	58.8 (1.5)
읍면	1,144	74.9 (3.0)	508	81.0 (2.7)	636	68.7 (3.9)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,326	69.6 (1.9)	542	71.4 (2.4)	784	68.0 (2.3)
중하	1,462	66.4 (1.7)	625	71.8 (2.3)	837	61.1 (2.5)
중상	1,506	63.5 (1.7)	660	67.8 (2.4)	846	59.1 (2.2)
상	1,470	59.9 (1.9)	635	66.8 (2.7)	835	52.7 (2.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,676	62.4 (1.4)	1,978	66.8 (1.7)	2,698	58.1 (1.5)
읍면	1,144	71.8 (3.5)	508	78.9 (3.1)	636	63.7 (4.5)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,326	68.8 (1.9)	542	70.5 (2.4)	784	67.0 (2.5)
중하	1,462	65.1 (1.8)	625	70.7 (2.4)	837	59.1 (2.5)
중상	1,506	62.6 (1.8)	660	67.3 (2.3)	846	57.5 (2.4)
상	1,470	59.2 (2.0)	635	65.9 (2.8)	835	51.8 (2.2)

1) 치면세마필요자율 : 치면세마(치석제거)이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-6. 현존 자연치아 수<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 개)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	6,039	25.5 (0.2)	2,569	25.9 (0.2)	3,470	25.1 (0.2)
30세이상	5,367	24.7 (0.2)	2,281	25.2 (0.2)	3,086	24.3 (0.2)
65-74세	981	18.8 (0.4)	437	19.4 (0.5)	544	18.3 (0.6)
<b>연령(세)</b>						
19-29	672	28.7 (0.1)	288	29.0 (0.1)	384	28.4 (0.1)
30-39	1,085	28.4 (0.1)	440	28.7 (0.1)	645	28.1 (0.1)
40-49	1,047	27.7 (0.1)	452	27.7 (0.2)	595	27.7 (0.1)
50-59	1,168	24.8 (0.3)	499	24.3 (0.4)	669	25.4 (0.3)
60-69	1,033	21.3 (0.3)	464	21.1 (0.5)	569	21.6 (0.4)
70+	1,034	14.3 (0.4)	426	15.7 (0.5)	608	13.4 (0.5)
19-64	4,518	27.1 (0.1)	1,926	27.1 (0.1)	2,592	27.1 (0.1)
65+	1,521	16.2 (0.3)	643	17.4 (0.4)	878	15.3 (0.5)
<b>거주지역</b>						
동	4,804	26.1 (0.1)	2,030	26.4 (0.2)	2,774	25.8 (0.2)
읍면	1,235	23.0 (0.6)	539	24.1 (0.6)	696	22.0 (0.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,406	24.9 (0.3)	573	25.2 (0.3)	833	24.5 (0.4)
중하	1,517	25.2 (0.2)	645	25.6 (0.3)	872	24.8 (0.3)
중상	1,545	25.9 (0.2)	672	26.3 (0.3)	873	25.4 (0.3)
상	1,511	26.3 (0.2)	653	26.8 (0.2)	858	25.8 (0.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,804	26.3 (0.1)	2,030	26.3 (0.1)	2,774	26.2 (0.1)
읍면	1,235	25.5 (0.2)	539	25.8 (0.2)	696	25.3 (0.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,406	25.6 (0.2)	573	25.7 (0.2)	833	25.7 (0.2)
중하	1,517	25.9 (0.1)	645	26.0 (0.2)	872	25.8 (0.2)
중상	1,545	26.3 (0.1)	672	26.4 (0.2)	873	26.1 (0.2)
상	1,511	26.6 (0.1)	653	26.8 (0.2)	858	26.4 (0.2)

1) 현존 자연치아 수 : 한사람이 현재 보유하고 있는 평균 자연치아 수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-7. 20개이상 치아보유율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	보유율(표준오차)	N	보유율(표준오차)	N	보유율(표준오차)
19세이상	6,039	87.6 (0.7)	2,569	88.8 (0.7)	3,470	86.3 (0.9)
30세이상	5,367	84.7 (0.8)	2,281	86.0 (0.9)	3,086	83.4 (1.1)
65-74세	981	57.6 (2.1)	437	60.0 (2.8)	544	55.7 (3.0)
연령(세)						
19-29	672	99.8 (0.2)	288	100.0 (0.0)	384	99.7 (0.3)
30-39	1,085	99.9 (0.1)	440	99.9 (0.1)	645	99.9 (0.1)
40-49	1,047	97.9 (0.6)	452	97.5 (0.8)	595	98.4 (0.7)
50-59	1,168	86.5 (1.4)	499	84.3 (2.1)	669	88.7 (1.7)
60-69	1,033	69.2 (1.8)	464	68.1 (2.6)	569	70.3 (2.5)
70+	1,034	37.8 (1.7)	426	42.7 (2.5)	608	34.8 (2.3)
19-64	4,518	94.8 (0.4)	1,926	94.2 (0.6)	2,592	95.5 (0.5)
65+	1,521	45.8 (1.6)	643	50.5 (2.3)	878	42.6 (2.2)
거주지역						
동	4,804	90.1 (0.6)	2,030	90.8 (0.7)	2,774	89.4 (0.8)
읍면	1,235	77.0 (2.6)	539	80.6 (2.6)	696	73.6 (3.1)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	85.1 (1.3)	573	86.3 (1.5)	833	84.0 (1.7)
중하	1,517	85.7 (1.2)	645	87.3 (1.5)	872	84.2 (1.6)
중상	1,545	88.8 (1.0)	672	89.6 (1.4)	873	88.1 (1.4)
상	1,511	91.5 (0.8)	653	93.0 (1.0)	858	90.0 (1.2)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,804	90.8 (0.4)	2,030	90.5 (0.6)	2,774	91.2 (0.5)
읍면	1,235	87.6 (0.9)	539	87.8 (1.1)	696	87.6 (1.0)
소득수준(표준화)						
하	1,406	88.4 (0.7)	573	88.3 (1.0)	833	88.8 (0.9)
중하	1,517	88.8 (0.7)	645	89.0 (1.0)	872	88.8 (0.8)
중상	1,545	90.5 (0.6)	672	89.8 (1.1)	873	91.2 (0.8)
상	1,511	92.6 (0.6)	653	92.8 (0.8)	858	92.5 (0.8)

1) 20개이상 치아보유율 : 20개 이상의 자연치아를 보유하고 있는 사람의 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-8. 의치필요자율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)	N	필요자율(표준오차)
19세이상	6,039	14.7 (0.7)	2,569	16.8 (1.0)	3,470	12.7 (0.7)
60세이상	2,067	24.8 (1.3)	890	27.3 (2.1)	1,177	22.8 (1.5)
연령(세)						
19-29	672	6.4 (1.0)	288	6.9 (1.5)	384	5.9 (1.4)
30-39	1,085	9.4 (1.3)	440	11.8 (2.0)	645	6.9 (1.2)
40-49	1,047	13.2 (1.4)	452	15.1 (2.0)	595	11.1 (1.5)
50-59	1,168	19.9 (1.5)	499	25.1 (2.4)	669	14.7 (1.7)
60-69	1,033	24.7 (1.9)	464	29.5 (2.9)	569	20.4 (2.1)
70+	1,034	24.8 (1.6)	426	24.5 (2.5)	608	25.0 (2.0)
19-64	4,518	13.1 (0.7)	1,926	15.7 (1.1)	2,592	10.4 (0.8)
65+	1,521	24.1 (1.3)	643	24.3 (2.0)	878	23.9 (1.6)
거주지역						
동	4,804	13.1 (0.7)	2,030	15.2 (1.0)	2,774	11.1 (0.7)
읍면	1,235	21.2 (1.9)	539	23.1 (2.8)	696	19.4 (2.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	19.4 (1.4)	573	22.9 (2.3)	833	16.2 (1.4)
중하	1,517	17.3 (1.3)	645	20.7 (1.9)	872	14.0 (1.5)
중상	1,545	12.6 (1.1)	672	14.2 (1.6)	873	11.0 (1.7)
상	1,511	8.7 (1.0)	653	8.7 (1.3)	858	8.7 (1.2)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,804	12.7 (0.7)	2,030	15.1 (1.0)	2,774	10.4 (0.6)
읍면	1,235	18.4 (2.0)	539	19.9 (3.0)	696	17.2 (2.9)
소득수준(표준화)						
하	1,406	17.9 (1.3)	573	21.4 (2.2)	833	14.5 (1.3)
중하	1,517	15.9 (1.1)	645	19.2 (1.7)	872	12.5 (1.4)
중상	1,545	12.2 (1.1)	672	13.9 (1.5)	873	10.3 (1.8)
상	1,511	8.0 (0.9)	653	8.3 (1.2)	858	7.5 (1.1)

1) 의치필요자율 : 상악/하악/상하악(양악 중 1악 및 양악)에 3단위 이상의 고정성가공의치 또는 국소의치 또는 총의치가 필요한 사람의 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√ 가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-9. 무치악자율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	무치악자율(표준오차)	N	무치악자율(표준오차)	N	무치악자율(표준오차)
19세이상	6,039	1.7 (0.2)	2,569	1.4 (0.2)	3,470	2.0 (0.3)
60세이상	2,067	7.2 (0.8)	890	5.3 (1.0)	1,177	8.7 (1.1)
연령(세)						
19-29	672	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>	288	0.0 ( - )	384	0.0 ( - )
30-39	1,085	0.0 ( - )	440	0.0 ( - )	645	0.0 ( - )
40-49	1,047	0.0 ( - )	452	0.0 ( - )	595	0.0 ( - )
50-59	1,168	1.1 (0.4)	499	2.2 (0.8)	669	0.0 ( - )
60-69	1,033	2.4 (0.6)	464	3.4 (1.1)	569	1.6 (0.6)
70+	1,034	12.4 (1.2)	426	7.9 (1.4)	608	15.2 (1.8)
19-64	4,518	0.3 (0.1)	1,926	0.6 (0.2)	2,592	0.0 ( - )
65+	1,521	9.6 (1.0)	643	6.8 (1.2)	878	11.6 (1.5)
거주지역						
동	4,804	1.1 (0.2)	2,030	1.1 (0.2)	2,774	1.2 (0.2)
읍면	1,235	4.0 (0.9)	539	2.4 (0.7)	696	5.6 (1.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,406	2.4 (0.5)	573	1.8 (0.5)	833	2.8 (0.6)
중하	1,517	1.8 (0.3)	645	1.4 (0.5)	872	2.1 (0.4)
중상	1,545	1.5 (0.3)	672	1.1 (0.4)	873	1.8 (0.4)
상	1,511	1.1 (0.3)	653	1.1 (0.4)	858	1.1 (0.3)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,804	1.0 (0.1)	2,030	1.2 (0.2)	2,774	0.9 (0.1)
읍면	1,235	1.9 (0.4)	539	1.5 (0.4)	696	2.0 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,406	1.7 (0.3)	573	1.5 (0.4)	833	1.6 (0.3)
중하	1,517	1.3 (0.2)	645	1.2 (0.4)	872	1.3 (0.3)
중상	1,545	1.2 (0.2)	672	1.0 (0.4)	873	1.3 (0.3)
상	1,511	0.9 (0.2)	653	1.1 (0.4)	858	0.7 (0.2)

1) 무치악자율 : 자연치아를 모두 발거하여 현존치아수가 0개인 사람의 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 비율 0.1% 미만으로 표준오차 비제시

제3부

구  
강  
질  
환

표 3-Ⅶ-10. 구강기능제한율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	2,976 31.4 (1.1)	6,790 31.5 (0.9)	7,478 29.5 (0.7)	6,167 27.2 (0.9)	6,019 27.7 (0.9)
30세이상	- - -	- - -	- - -	2,638 34.2 (1.2)	5,898 35.4 (1.0)	6,430 33.3 (0.8)	5,417 30.3 (1.0)	5,348 31.1 (1.0)
65세이상	- - -	- - -	- - -	721 59.8 (2.4)	1,508 63.7 (1.7)	1,655 59.0 (1.5)	1,389 49.0 (1.7)	1,515 51.4 (1.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- - -	- - -	- - -	2,976 30.7 (1.0)	6,790 30.3 (0.7)	7,478 28.0 (0.6)	6,167 25.6 (0.8)	6,019 25.6 (0.8)
30세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	2,638 33.6 (1.1)	5,898 34.3 (0.8)	6,430 32.0 (0.7)	5,417 28.8 (0.9)	5,348 29.2 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	338 20.7 (2.5)	892 16.4 (1.5)	1,048 14.3 (1.2)	750 14.3 (1.6)	671 13.2 (1.8)
30-39	- - -	- - -	- - -	634 18.4 (1.6)	1,410 17.1 (1.2)	1,425 15.8 (1.1)	1,218 14.4 (1.3)	1,082 14.0 (1.3)
40-49	- - -	- - -	- - -	563 27.4 (1.7)	1,326 26.0 (1.3)	1,495 25.1 (1.2)	1,147 26.1 (1.7)	1,043 25.0 (1.8)
50-59	- - -	- - -	- - -	504 39.4 (2.7)	1,133 45.1 (1.6)	1,248 40.3 (1.7)	1,158 35.7 (1.9)	1,165 37.8 (2.1)
60-69	- - -	- - -	- - -	489 55.8 (3.4)	1,076 53.9 (2.3)	1,206 51.0 (1.9)	1,006 42.2 (2.2)	1,030 43.8 (1.9)
70+	- - -	- - -	- - -	448 60.0 (2.4)	953 67.4 (1.9)	1,056 62.9 (1.7)	888 52.0 (2.0)	1,028 54.2 (1.9)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	2,114 29.8 (1.1)	4,994 29.2 (0.9)	5,558 27.5 (0.8)	4,809 24.9 (1.0)	4,787 25.2 (0.9)
읍면	- - -	- - -	- - -	862 37.4 (3.0)	1,796 42.0 (2.4)	1,920 38.2 (2.1)	1,358 35.3 (2.1)	1,232 38.0 (2.4)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- - -	- - -	- - -	712 37.1 (1.9)	1,628 36.0 (1.6)	1,865 32.0 (1.3)	1,514 29.5 (1.5)	1,408 32.2 (1.5)
중하	- - -	- - -	- - -	695 39.0 (2.2)	1,631 33.3 (1.5)	1,859 33.6 (1.4)	1,528 28.1 (1.5)	1,510 31.2 (1.7)
중상	- - -	- - -	- - -	730 27.8 (2.0)	1,664 30.4 (1.5)	1,819 28.2 (1.1)	1,534 25.9 (1.4)	1,538 24.8 (1.6)
상	- - -	- - -	- - -	701 22.3 (1.9)	1,657 25.4 (1.4)	1,855 24.1 (1.2)	1,508 24.3 (1.5)	1,506 22.2 (1.4)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	2,114 29.7 (1.1)	4,994 29.5 (0.8)	5,558 27.4 (0.7)	4,809 24.6 (1.0)	4,787 24.3 (0.9)
읍면	- - -	- - -	- - -	862 34.3 (2.1)	1,796 33.0 (1.6)	1,920 29.1 (1.2)	1,358 28.1 (1.8)	1,232 30.8 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	712 36.8 (1.8)	1,628 35.5 (1.4)	1,865 30.8 (1.1)	1,514 28.0 (1.3)	1,408 29.4 (1.4)
중하	- - -	- - -	- - -	695 38.5 (1.9)	1,631 32.0 (1.3)	1,859 31.6 (1.1)	1,528 26.4 (1.3)	1,510 28.5 (1.6)
중상	- - -	- - -	- - -	730 27.8 (1.8)	1,664 29.7 (1.3)	1,819 26.9 (1.0)	1,534 24.3 (1.4)	1,538 23.5 (1.5)
상	- - -	- - -	- - -	701 21.4 (1.7)	1,657 24.2 (1.3)	1,855 22.4 (1.1)	1,508 22.8 (1.4)	1,506 20.7 (1.4)
<b>남자</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	1,240 30.8 (1.5)	2,832 30.3 (1.2)	3,234 28.6 (0.9)	2,659 27.4 (1.3)	2,561 27.9 (1.2)
30세이상	- - -	- - -	- - -	1,100 33.4 (1.6)	2,466 34.0 (1.3)	2,750 32.5 (1.0)	2,357 31.0 (1.4)	2,275 31.3 (1.4)
65세이상	- - -	- - -	- - -	301 64.5 (3.1)	579 59.0 (2.5)	690 54.4 (2.0)	616 47.8 (2.5)	642 49.9 (2.4)
19세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,240 31.0 (1.4)	2,832 30.2 (1.1)	3,234 28.1 (0.8)	2,659 26.4 (1.2)	2,561 26.7 (1.2)
30세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,100 33.9 (1.5)	2,466 34.0 (1.2)	2,750 32.2 (0.9)	2,357 30.1 (1.3)	2,275 30.2 (1.3)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	140 21.2 (3.6)	366 17.0 (2.3)	484 14.1 (1.7)	302 13.7 (2.4)	286 14.6 (2.7)
30-39	- - -	- - -	- - -	247 19.2 (2.3)	595 18.0 (1.9)	595 15.8 (1.7)	502 15.0 (1.9)	440 15.4 (2.1)
40-49	- - -	- - -	- - -	248 29.3 (2.6)	578 26.0 (2.1)	642 28.0 (1.8)	524 28.0 (2.4)	450 26.2 (2.7)
50-59	- - -	- - -	- - -	205 36.4 (4.0)	489 45.9 (2.5)	543 41.1 (2.3)	478 40.4 (2.7)	498 40.3 (3.3)
60-69	- - -	- - -	- - -	217 51.5 (4.7)	440 51.7 (3.2)	539 48.6 (2.5)	463 39.8 (3.2)	462 43.1 (3.0)
70+	- - -	- - -	- - -	183 66.7 (3.9)	364 63.1 (2.9)	431 57.5 (2.7)	390 52.4 (3.4)	425 52.6 (3.0)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	867 29.5 (1.7)	2,076 28.4 (1.3)	2,389 26.7 (1.0)	2,070 25.1 (1.4)	2,025 26.1 (1.3)
읍면	- - -	- - -	- - -	373 35.6 (3.4)	756 39.3 (3.2)	845 36.9 (2.3)	589 35.7 (3.1)	536 35.6 (3.2)

1) 구강기능 제한율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편 또는 발음불편을 느낀 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 구강기능제한을 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)	N 제한율(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	- - -	- - -	- - -	300 36.7 (2.9)	678 35.0 (2.4)	818 30.6 (1.7)	655 29.5 (2.2)	573 31.4 (2.3)
중하	- - -	- - -	- - -	286 38.9 (3.3)	674 32.0 (2.0)	800 31.6 (1.8)	662 30.5 (2.4)	642 32.2 (2.4)
중상	- - -	- - -	- - -	306 28.1 (2.8)	706 29.1 (2.1)	772 28.4 (1.7)	662 25.2 (2.1)	670 25.7 (2.4)
상	- - -	- - -	- - -	299 20.9 (2.7)	690 24.8 (1.9)	806 23.9 (1.6)	649 23.1 (1.9)	651 22.6 (2.0)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	867 30.4 (1.6)	2,076 29.5 (1.2)	2,389 27.3 (0.9)	2,070 25.3 (1.4)	2,025 25.9 (1.3)
읍면	- - -	- - -	- - -	373 33.5 (3.0)	756 32.5 (2.8)	845 30.2 (1.8)	589 29.8 (2.9)	536 29.9 (3.3)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	300 37.1 (2.8)	678 35.4 (2.3)	818 30.2 (1.5)	655 28.2 (1.8)	573 29.5 (2.3)
중하	- - -	- - -	- - -	286 39.1 (3.1)	674 31.3 (1.8)	800 30.4 (1.5)	662 28.9 (2.1)	642 30.3 (2.4)
중상	- - -	- - -	- - -	306 29.3 (2.6)	706 29.7 (1.9)	772 28.2 (1.6)	662 24.2 (2.1)	670 25.4 (2.4)
상	- - -	- - -	- - -	299 21.3 (2.6)	690 24.5 (1.9)	806 23.3 (1.5)	649 22.6 (1.8)	651 21.5 (2.0)
<b>여자</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	1,736 32.0 (1.4)	3,958 32.6 (1.0)	4,244 30.4 (0.9)	3,508 26.9 (1.1)	3,458 27.5 (1.0)
30세이상	- - -	- - -	- - -	1,538 35.0 (1.5)	3,432 36.7 (1.1)	3,680 34.1 (1.0)	3,060 29.7 (1.2)	3,073 31.0 (1.1)
65세이상	- - -	- - -	- - -	420 56.6 (3.3)	929 66.9 (1.8)	965 62.1 (1.9)	773 49.9 (2.2)	873 52.4 (2.1)
19세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,736 30.5 (1.3)	3,958 30.2 (0.8)	4,244 27.7 (0.8)	3,508 24.7 (1.0)	3,458 24.4 (0.9)
30세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,538 33.5 (1.4)	3,432 34.4 (0.9)	3,680 31.6 (0.8)	3,060 27.5 (1.1)	3,073 28.1 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	198 20.2 (3.5)	526 15.8 (1.9)	564 14.6 (1.7)	448 15.0 (2.1)	385 11.8 (1.9)
30-39	- - -	- - -	- - -	387 17.7 (2.3)	815 16.2 (1.4)	830 15.9 (1.5)	716 13.8 (1.6)	642 12.5 (1.7)
40-49	- - -	- - -	- - -	315 25.5 (2.2)	748 26.0 (1.8)	853 22.1 (1.6)	623 24.1 (2.2)	593 23.8 (2.1)
50-59	- - -	- - -	- - -	299 42.3 (3.8)	644 44.3 (2.1)	705 39.4 (2.2)	680 31.1 (2.2)	667 35.3 (2.5)
60-69	- - -	- - -	- - -	272 59.5 (3.7)	636 55.8 (2.4)	667 53.2 (2.4)	543 44.4 (2.7)	568 44.5 (2.7)
70+	- - -	- - -	- - -	265 55.9 (3.4)	589 70.0 (2.3)	625 66.2 (2.2)	498 51.7 (2.5)	603 55.1 (2.6)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	1,247 30.2 (1.4)	2,918 30.0 (1.1)	3,169 28.3 (1.0)	2,739 24.6 (1.2)	2,762 24.4 (1.1)
읍면	- - -	- - -	- - -	489 39.2 (3.6)	1,040 44.6 (2.5)	1,075 39.5 (2.5)	769 35.0 (2.3)	696 40.2 (2.6)
<b>소득수준</b>								
하	- - -	- - -	- - -	412 37.5 (2.9)	950 36.9 (2.1)	1,047 33.5 (1.8)	859 29.6 (1.9)	835 32.9 (1.9)
중하	- - -	- - -	- - -	409 39.1 (2.9)	957 34.6 (1.9)	1,059 35.6 (1.9)	866 25.8 (2.0)	868 30.3 (2.1)
중상	- - -	- - -	- - -	424 27.6 (2.8)	958 31.7 (1.9)	1,047 28.0 (1.5)	872 26.5 (1.7)	868 24.0 (1.8)
상	- - -	- - -	- - -	402 23.8 (2.3)	967 26.1 (1.5)	1,049 24.2 (1.8)	859 25.6 (1.9)	855 21.8 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	1,247 29.2 (1.4)	2,918 29.4 (1.0)	3,169 27.4 (0.9)	2,739 23.9 (1.2)	2,762 22.7 (1.0)
읍면	- - -	- - -	- - -	489 35.8 (2.9)	1,040 33.2 (1.7)	1,075 27.6 (1.4)	769 26.4 (2.5)	696 31.7 (3.0)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	412 36.9 (2.6)	950 35.6 (1.9)	1,047 31.4 (1.5)	859 27.8 (1.8)	835 29.4 (1.7)
중하	- - -	- - -	- - -	409 37.7 (2.6)	957 32.6 (1.6)	1,059 32.7 (1.6)	866 23.6 (1.8)	868 26.4 (1.9)
중상	- - -	- - -	- - -	424 26.8 (2.5)	958 29.6 (1.6)	1,047 25.4 (1.2)	872 24.3 (1.7)	868 21.4 (1.6)
상	- - -	- - -	- - -	402 21.4 (2.1)	967 23.5 (1.4)	1,049 21.1 (1.5)	859 22.9 (1.8)	855 19.8 (1.8)

표 3-Ⅶ-11. 구강기능제한율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	제한율(표준오차)	N	제한율(표준오차)	N	제한율(표준오차)
19세이상	6,019	27.7 (0.9)	2,561	27.9 (1.2)	3,458	27.5 (1.0)
30세이상	5,348	31.1 (1.0)	2,275	31.3 (1.4)	3,073	31.0 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
19-29	671	13.2 (1.8)	286	14.6 (2.7)	385	11.8 (1.9)
30-39	1,082	14.0 (1.3)	440	15.4 (2.1)	642	12.5 (1.7)
40-49	1,043	25.0 (1.8)	450	26.2 (2.7)	593	23.8 (2.1)
50-59	1,165	37.8 (2.1)	498	40.3 (3.3)	667	35.3 (2.5)
60-69	1,030	43.8 (1.9)	462	43.1 (3.0)	568	44.5 (2.7)
70+	1,028	54.2 (1.9)	425	52.6 (3.0)	603	55.1 (2.6)
19-64	4,504	23.6 (0.9)	1,919	24.8 (1.4)	2,585	22.4 (1.1)
65+	1,515	51.4 (1.5)	642	49.9 (2.4)	873	52.4 (2.1)
<b>거주지역</b>						
동	4,787	25.2 (0.9)	2,025	26.1 (1.3)	2,762	24.4 (1.1)
읍면	1,232	38.0 (2.4)	536	35.6 (3.2)	696	40.2 (2.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,408	32.2 (1.5)	573	31.4 (2.3)	835	32.9 (1.9)
중하	1,510	31.2 (1.7)	642	32.2 (2.4)	868	30.3 (2.1)
중상	1,538	24.8 (1.6)	670	25.7 (2.4)	868	24.0 (1.8)
상	1,506	22.2 (1.4)	651	22.6 (2.0)	855	21.8 (1.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,787	24.3 (0.9)	2,025	25.9 (1.3)	2,762	22.7 (1.0)
읍면	1,232	30.8 (2.1)	536	29.9 (3.3)	696	31.7 (3.0)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,408	29.4 (1.4)	573	29.5 (2.3)	835	29.4 (1.7)
중하	1,510	28.5 (1.6)	642	30.3 (2.4)	868	26.4 (1.9)
중상	1,538	23.5 (1.5)	670	25.4 (2.4)	868	21.4 (1.6)
상	1,506	20.7 (1.4)	651	21.5 (2.0)	855	19.8 (1.8)

1) 구강기능 제한율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편 또는 발음불편을 느낀 분을

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 3-Ⅶ-12. 저작불편호소율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	2,978 29.2 (1.1)	6,794 29.7 (0.9)	7,478 28.1 (0.7)	6,197 25.4 (0.9)	6,027 26.1 (0.9)
30세이상	- - -	- - -	- - -	2,640 32.2 (1.2)	5,902 33.6 (1.0)	6,430 31.9 (0.8)	5,443 28.5 (1.0)	5,356 29.3 (1.0)
65세이상	- - -	- - -	- - -	721 56.1 (2.5)	1,510 59.7 (1.7)	1,655 56.4 (1.5)	1,395 44.3 (1.6)	1,517 47.5 (1.5)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- - -	- - -	- - -	2,978 28.5 (1.0)	6,794 28.5 (0.7)	7,478 26.6 (0.6)	6,197 23.9 (0.8)	6,027 24.2 (0.8)
30세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	2,640 31.6 (1.1)	5,902 32.6 (0.8)	6,430 30.6 (0.7)	5,443 27.2 (0.9)	5,356 27.5 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	338 17.6 (2.5)	892 14.3 (1.3)	1,048 13.1 (1.2)	754 12.6 (1.5)	671 12.8 (1.8)
30-39	- - -	- - -	- - -	634 17.3 (1.5)	1,411 15.9 (1.2)	1,425 15.1 (1.1)	1,226 13.3 (1.2)	1,085 13.0 (1.3)
40-49	- - -	- - -	- - -	565 25.1 (1.8)	1,327 25.2 (1.3)	1,495 24.1 (1.2)	1,151 25.0 (1.6)	1,044 24.1 (1.8)
50-59	- - -	- - -	- - -	504 37.9 (2.7)	1,133 43.2 (1.6)	1,248 38.5 (1.7)	1,164 34.5 (1.9)	1,166 35.7 (2.0)
60-69	- - -	- - -	- - -	489 53.7 (3.4)	1,076 50.9 (2.2)	1,206 49.0 (1.9)	1,011 39.6 (2.2)	1,031 40.9 (1.9)
70+	- - -	- - -	- - -	448 55.6 (2.4)	955 63.2 (1.9)	1,056 60.1 (1.7)	891 47.3 (2.0)	1,030 50.1 (2.0)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	2,115 27.4 (1.1)	4,996 27.4 (0.9)	5,558 26.2 (0.8)	4,839 23.2 (1.0)	4,794 23.9 (0.9)
읍면	- - -	- - -	- - -	863 35.6 (2.9)	1,798 39.7 (2.5)	1,920 36.3 (2.0)	1,358 33.3 (2.0)	1,233 35.4 (2.3)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- - -	- - -	- - -	712 35.1 (2.0)	1,629 34.3 (1.5)	1,865 30.4 (1.3)	1,525 28.1 (1.4)	1,408 30.2 (1.5)
중하	- - -	- - -	- - -	696 36.8 (2.2)	1,632 31.4 (1.5)	1,859 32.0 (1.4)	1,533 26.0 (1.5)	1,513 30.3 (1.7)
중상	- - -	- - -	- - -	731 25.5 (1.9)	1,665 28.7 (1.5)	1,819 27.6 (1.1)	1,540 24.6 (1.4)	1,540 23.6 (1.6)
상	- - -	- - -	- - -	701 19.8 (1.7)	1,657 23.4 (1.3)	1,855 22.5 (1.2)	1,516 22.1 (1.5)	1,509 20.1 (1.3)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	2,115 27.2 (1.0)	4,996 27.8 (0.8)	5,558 26.1 (0.7)	4,839 22.9 (0.9)	4,794 23.0 (0.9)
읍면	- - -	- - -	- - -	863 32.7 (2.1)	1,798 30.8 (1.8)	1,920 27.6 (1.2)	1,358 26.9 (1.8)	1,233 28.8 (2.1)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	712 34.8 (1.9)	1,629 33.8 (1.3)	1,865 29.2 (1.1)	1,525 26.6 (1.2)	1,408 27.5 (1.4)
중하	- - -	- - -	- - -	696 36.3 (2.0)	1,632 30.0 (1.3)	1,859 30.0 (1.1)	1,533 24.4 (1.3)	1,513 27.7 (1.5)
중상	- - -	- - -	- - -	731 25.4 (1.7)	1,665 28.1 (1.3)	1,819 26.4 (1.0)	1,540 23.1 (1.4)	1,540 22.4 (1.5)
상	- - -	- - -	- - -	701 18.8 (1.6)	1,657 22.1 (1.2)	1,855 21.0 (1.1)	1,516 20.8 (1.5)	1,509 18.7 (1.2)
<b>남자</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	1,240 28.2 (1.4)	2,834 28.6 (1.2)	3,234 27.4 (0.9)	2,673 25.8 (1.3)	2,564 26.4 (1.2)
30세이상	- - -	- - -	- - -	1,100 31.4 (1.6)	2,468 32.4 (1.3)	2,750 31.3 (1.0)	2,369 29.4 (1.4)	2,278 29.3 (1.4)
65세이상	- - -	- - -	- - -	301 60.0 (3.4)	580 54.7 (2.4)	690 52.5 (2.1)	620 42.1 (2.4)	642 44.9 (2.3)
19세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,240 28.4 (1.4)	2,834 28.3 (1.1)	3,234 26.8 (0.8)	2,673 24.8 (1.2)	2,564 25.2 (1.2)
30세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,100 31.8 (1.5)	2,468 32.4 (1.2)	2,750 31.0 (0.9)	2,369 28.5 (1.3)	2,278 28.3 (1.3)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	140 16.5 (3.4)	366 14.5 (2.0)	484 12.5 (1.7)	304 11.9 (2.4)	286 14.6 (2.7)
30-39	- - -	- - -	- - -	247 17.7 (2.0)	596 16.7 (1.8)	595 15.1 (1.7)	506 14.2 (1.9)	441 14.1 (2.1)
40-49	- - -	- - -	- - -	248 27.1 (2.9)	578 25.6 (2.1)	642 26.9 (1.7)	525 26.8 (2.4)	451 25.3 (2.7)
50-59	- - -	- - -	- - -	205 35.7 (3.9)	489 44.2 (2.5)	543 39.6 (2.3)	480 39.9 (2.7)	498 38.5 (3.1)
60-69	- - -	- - -	- - -	217 48.9 (4.8)	440 49.2 (3.1)	539 47.4 (2.5)	467 36.9 (3.2)	463 40.4 (2.9)
70+	- - -	- - -	- - -	183 61.1 (4.0)	365 57.5 (2.9)	431 55.6 (2.8)	391 46.2 (3.3)	425 46.8 (3.1)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	867 26.6 (1.6)	2,077 26.7 (1.2)	2,389 25.5 (1.0)	2,084 23.6 (1.4)	2,028 24.8 (1.3)
읍면	- - -	- - -	- - -	373 34.0 (3.3)	757 36.9 (3.2)	845 35.1 (2.2)	589 33.7 (3.0)	536 32.9 (3.4)

1) 저작불편호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 저작불편호소율 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)	N 호소율(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	- - -	- - -	- - -	300 34.0 (2.7)	679 33.5 (2.5)	818 29.3 (1.7)	660 27.7 (2.2)	573 29.6 (2.3)
중하	- - -	- - -	- - -	286 37.2 (3.2)	674 30.0 (1.9)	800 30.0 (1.8)	664 29.2 (2.4)	643 31.2 (2.4)
중상	- - -	- - -	- - -	306 25.9 (2.7)	707 28.0 (2.1)	772 27.9 (1.7)	664 23.9 (2.1)	671 24.5 (2.4)
상	- - -	- - -	- - -	299 17.2 (2.3)	690 22.5 (1.8)	806 22.3 (1.6)	654 21.0 (2.0)	652 20.5 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	867 27.3 (1.5)	2,077 27.7 (1.2)	2,389 26.1 (0.9)	2,084 23.6 (1.3)	2,028 24.7 (1.3)
읍면	- - -	- - -	- - -	373 32.1 (2.9)	757 30.2 (3.0)	845 28.7 (1.7)	589 28.4 (3.0)	536 27.9 (3.5)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	300 34.3 (2.5)	679 33.8 (2.3)	818 28.9 (1.5)	660 26.2 (1.7)	573 27.7 (2.3)
중하	- - -	- - -	- - -	286 37.4 (2.9)	674 29.2 (1.8)	800 28.9 (1.5)	664 27.6 (2.2)	643 29.4 (2.4)
중상	- - -	- - -	- - -	306 26.9 (2.5)	707 28.6 (1.9)	772 27.7 (1.6)	664 23.0 (2.1)	671 24.3 (2.4)
상	- - -	- - -	- - -	299 17.4 (2.2)	690 22.1 (1.6)	806 21.8 (1.5)	654 20.5 (1.9)	652 19.5 (1.7)
<b>여자</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	1,738 30.1 (1.4)	3,960 30.7 (1.0)	4,244 28.9 (0.9)	3,524 25.0 (1.0)	3,463 25.9 (1.1)
30세이상	- - -	- - -	- - -	1,540 33.0 (1.6)	3,434 34.8 (1.1)	3,680 32.4 (1.0)	3,074 27.7 (1.1)	3,078 29.2 (1.2)
65세이상	- - -	- - -	- - -	420 53.4 (3.4)	930 63.2 (1.8)	965 59.2 (1.8)	775 45.9 (2.2)	875 49.4 (2.0)
19세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,738 28.6 (1.2)	3,960 28.4 (0.8)	4,244 26.3 (0.8)	3,524 22.9 (0.9)	3,463 23.0 (1.0)
30세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,540 31.5 (1.4)	3,434 32.6 (0.9)	3,680 30.0 (0.8)	3,074 25.7 (1.0)	3,078 26.5 (1.0)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	198 18.7 (3.4)	526 14.0 (1.7)	564 13.8 (1.6)	450 13.3 (1.9)	385 10.9 (1.9)
30-39	- - -	- - -	- - -	387 16.8 (2.4)	815 15.2 (1.4)	830 15.1 (1.4)	720 12.5 (1.5)	644 11.7 (1.7)
40-49	- - -	- - -	- - -	317 23.1 (2.3)	749 24.8 (1.7)	853 21.1 (1.6)	626 23.1 (2.2)	593 22.9 (2.1)
50-59	- - -	- - -	- - -	299 40.1 (3.7)	644 42.3 (2.1)	705 37.3 (2.1)	684 29.0 (2.0)	668 33.0 (2.4)
60-69	- - -	- - -	- - -	272 57.8 (3.6)	636 52.3 (2.4)	667 50.4 (2.5)	544 42.0 (2.6)	568 41.3 (2.7)
70+	- - -	- - -	- - -	265 52.2 (3.6)	590 66.7 (2.2)	625 62.9 (2.1)	500 48.1 (2.5)	605 52.2 (2.6)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	1,248 28.3 (1.4)	2,919 28.1 (1.1)	3,169 26.9 (1.0)	2,755 22.8 (1.1)	2,766 23.0 (1.1)
읍면	- - -	- - -	- - -	490 37.3 (3.8)	1,041 42.6 (2.6)	1,075 37.5 (2.5)	769 33.0 (2.3)	697 37.9 (2.7)
<b>소득수준</b>								
하	- - -	- - -	- - -	412 36.1 (3.1)	950 35.1 (2.0)	1,047 31.5 (1.8)	865 28.5 (1.9)	835 30.8 (1.9)
중하	- - -	- - -	- - -	410 36.5 (2.9)	958 32.7 (1.9)	1,059 33.9 (1.9)	869 22.9 (1.9)	870 29.4 (2.1)
중상	- - -	- - -	- - -	425 25.1 (2.7)	958 29.5 (1.8)	1,047 27.3 (1.4)	876 25.2 (1.7)	869 22.7 (1.7)
상	- - -	- - -	- - -	402 22.5 (2.4)	967 24.2 (1.5)	1,049 22.7 (1.6)	862 23.3 (1.9)	857 19.7 (1.8)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	1,248 27.3 (1.3)	2,919 27.6 (0.9)	3,169 26.0 (0.9)	2,755 22.1 (1.1)	2,766 21.4 (1.0)
읍면	- - -	- - -	- - -	490 34.2 (3.0)	1,041 30.9 (1.4)	1,075 26.3 (1.4)	769 25.2 (2.5)	697 29.5 (3.1)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	412 35.5 (2.8)	950 33.8 (1.9)	1,047 29.5 (1.5)	865 26.8 (1.8)	835 27.3 (1.7)
중하	- - -	- - -	- - -	410 35.2 (2.6)	958 30.6 (1.5)	1,059 31.0 (1.6)	869 20.8 (1.6)	870 25.8 (1.9)
중상	- - -	- - -	- - -	425 24.3 (2.3)	958 27.6 (1.6)	1,047 24.8 (1.2)	876 23.3 (1.7)	869 20.4 (1.6)
상	- - -	- - -	- - -	402 20.3 (2.1)	967 21.7 (1.3)	1,049 19.9 (1.4)	862 20.9 (1.7)	857 17.7 (1.7)

표 3-Ⅶ-13. 저작불편호소율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)	N	호소율(표준오차)
19세이상	6,027	26.1 (0.9)	2,564	26.4 (1.2)	3,463	25.9 (1.1)
30세이상	5,356	29.3 (1.0)	2,278	29.3 (1.4)	3,078	29.2 (1.2)
연령(세)						
19-29	671	12.8 (1.8)	286	14.6 (2.7)	385	10.9 (1.9)
30-39	1,085	13.0 (1.3)	441	14.1 (2.1)	644	11.7 (1.7)
40-49	1,044	24.1 (1.8)	451	25.3 (2.7)	593	22.9 (2.1)
50-59	1,166	35.7 (2.0)	498	38.5 (3.1)	668	33.0 (2.4)
60-69	1,031	40.9 (1.9)	463	40.4 (2.9)	568	41.3 (2.7)
70+	1,030	50.1 (2.0)	425	46.8 (3.1)	605	52.2 (2.6)
19-64	4,510	22.4 (0.9)	1,922	23.8 (1.4)	2,588	21.0 (1.1)
65+	1,517	47.5 (1.5)	642	44.9 (2.3)	875	49.4 (2.0)
거주지역						
동	4,794	23.9 (0.9)	2,028	24.8 (1.3)	2,766	23.0 (1.1)
읍면	1,233	35.4 (2.3)	536	32.9 (3.4)	697	37.9 (2.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,408	30.2 (1.5)	573	29.6 (2.3)	835	30.8 (1.9)
중하	1,513	30.3 (1.7)	643	31.2 (2.4)	870	29.4 (2.1)
중상	1,540	23.6 (1.6)	671	24.5 (2.4)	869	22.7 (1.7)
상	1,509	20.1 (1.3)	652	20.5 (1.8)	857	19.7 (1.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,794	23.0 (0.9)	2,028	24.7 (1.3)	2,766	21.4 (1.0)
읍면	1,233	28.8 (2.1)	536	27.9 (3.5)	697	29.5 (3.1)
소득수준(표준화)						
하	1,408	27.5 (1.4)	573	27.7 (2.3)	835	27.3 (1.7)
중하	1,513	27.7 (1.5)	643	29.4 (2.4)	870	25.8 (1.9)
중상	1,540	22.4 (1.5)	671	24.3 (2.4)	869	20.4 (1.6)
상	1,509	18.7 (1.2)	652	19.5 (1.7)	857	17.7 (1.7)

1) 저작불편호소율 : 현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-14. 구강검진율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	검진율(표준오차)	N	검진율(표준오차)	N	검진율(표준오차)
19세이상	6,032	26.2 (0.9)	2,566	26.0 (1.2)	3,466	26.5 (1.1)
30세이상	5,359	26.6 (1.0)	2,278	27.7 (1.2)	3,081	25.6 (1.2)
35-44세	1,189	32.0 (1.8)	503	32.1 (2.5)	686	31.8 (2.4)
65-74세	983	19.5 (1.8)	437	23.2 (2.2)	546	16.4 (2.1)
<b>연령(세)</b>						
19-29	673	24.7 (2.1)	288	19.4 (2.7)	385	30.5 (3.0)
30-39	1,085	31.0 (1.8)	441	31.7 (2.4)	644	30.3 (2.4)
40-49	1,045	28.9 (1.7)	451	28.8 (2.3)	594	29.0 (2.4)
50-59	1,169	27.4 (1.8)	499	27.7 (2.6)	670	27.0 (2.2)
60-69	1,031	23.8 (1.8)	463	25.6 (2.5)	568	22.3 (2.2)
70+	1,029	14.0 (1.5)	424	15.7 (2.4)	605	12.9 (1.8)
19-64	4,516	27.9 (1.0)	1,925	26.9 (1.3)	2,591	29.0 (1.2)
65+	1,516	16.4 (1.4)	641	19.2 (1.8)	875	14.5 (1.7)
<b>거주지역</b>						
동	4,799	27.3 (1.0)	2,030	27.1 (1.3)	2,769	27.5 (1.3)
읍면	1,233	21.9 (2.2)	536	21.5 (2.9)	697	22.3 (2.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,408	20.3 (1.5)	573	20.1 (2.1)	835	20.6 (1.9)
중하	1,515	24.5 (1.4)	644	22.3 (2.1)	871	26.6 (1.9)
중상	1,544	28.2 (1.5)	673	29.0 (2.2)	871	27.5 (1.8)
상	1,508	32.0 (1.8)	651	32.5 (2.3)	857	31.6 (2.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,799	27.4 (1.0)	2,030	26.9 (1.3)	2,769	27.9 (1.3)
읍면	1,233	23.4 (2.6)	536	20.2 (3.2)	697	27.3 (2.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,408	21.2 (1.6)	573	21.1 (2.2)	835	21.5 (2.0)
중하	1,515	25.2 (1.5)	644	22.2 (2.2)	871	28.3 (2.1)
중상	1,544	28.5 (1.6)	673	29.0 (2.3)	871	27.9 (1.9)
상	1,508	31.7 (1.8)	651	31.3 (2.3)	857	32.2 (2.3)

1) 구강검진율 : 최근 1년 이내 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-15. 첫술질 실천율<sup>1)</sup> : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체(N)	아침식사		점심식사		저녁식사		간식 후	잠자기 전
		전	후	전	후	전	후		
		실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)	실천율(표준오차)
19세이상	6,011	18.7 (0.9)	75.0 (0.9)	0.3 (0.1)	40.2 (1.1)	1.7 (0.2)	69.3 (1.0)	1.4 (0.2)	25.2 (0.9)
30세이상	5,332	18.2 (0.9)	76.7 (1.0)	0.3 (0.1)	37.9 (1.1)	1.8 (0.3)	70.3 (1.0)	1.3 (0.2)	22.6 (0.9)
<b>성별</b>									
남자	2,551	20.9 (1.2)	70.4 (1.2)	0.4 (0.1)	35.7 (1.2)	1.9 (0.3)	67.6 (1.3)	0.8 (0.2)	23.6 (1.1)
여자	3,460	16.5 (1.1)	79.5 (1.0)	0.2 (0.1)	44.6 (1.4)	1.5 (0.3)	71.1 (1.1)	2.0 (0.3)	26.8 (1.2)
<b>연령(세)</b>									
19-29	679	20.8 (2.1)	67.9 (2.3)	0.3 (0.2)	49.7 (2.2)	1.5 (0.5)	65.4 (2.1)	1.7 (0.5)	36.2 (2.3)
30-39	1,089	25.3 (1.8)	70.9 (1.9)	0.1 (0.1)	48.9 (1.7)	2.3 (0.6)	67.4 (2.0)	1.7 (0.5)	32.2 (1.8)
40-49	1,053	19.5 (1.6)	75.6 (1.7)	0.6 (0.3)	40.8 (1.8)	2.4 (0.6)	73.5 (1.7)	1.4 (0.4)	23.9 (1.8)
50-59	1,176	12.1 (1.4)	82.0 (1.6)	0.2 (0.1)	34.2 (1.9)	1.3 (0.4)	72.5 (1.7)	0.7 (0.3)	19.1 (1.4)
60-69	1,023	14.0 (1.6)	80.6 (1.8)	0.2 (0.2)	29.4 (1.9)	1.1 (0.3)	71.8 (1.9)	1.2 (0.4)	14.5 (1.3)
70+	991	15.7 (1.7)	77.3 (1.7)	0.4 (0.2)	24.4 (1.7)	1.0 (0.4)	63.3 (2.1)	1.3 (0.4)	14.5 (1.6)
19-64	4,539	19.1 (0.9)	74.6 (1.0)	0.3 (0.1)	42.5 (1.1)	1.8 (0.3)	69.9 (1.1)	1.4 (0.2)	26.8 (1.0)
65+	1,472	15.7 (1.5)	77.6 (1.5)	0.2 (0.1)	26.4 (1.5)	1.1 (0.3)	65.9 (1.6)	1.4 (0.4)	15.6 (1.3)
<b>거주지역</b>									
동	4,802	18.8 (1.0)	75.5 (0.9)	0.4 (0.1)	42.2 (1.1)	1.5 (0.2)	69.6 (1.1)	1.6 (0.2)	27.5 (1.0)
읍면	1,209	18.2 (2.0)	73.0 (2.4)	0.2 (0.1)	31.7 (2.7)	2.7 (0.6)	68.1 (2.2)	0.7 (0.3)	15.6 (2.1)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>									
하	1,395	18.9 (1.5)	74.1 (1.7)	0.3 (0.2)	35.1 (1.8)	2.0 (0.5)	67.8 (1.8)	1.3 (0.3)	24.3 (1.6)
중하	1,508	19.2 (1.4)	73.8 (1.6)	0.6 (0.2)	36.3 (1.7)	2.0 (0.5)	67.6 (1.5)	1.3 (0.4)	24.6 (1.6)
중상	1,536	18.3 (1.3)	75.2 (1.5)	0.2 (0.1)	43.6 (1.7)	1.6 (0.4)	70.6 (1.6)	1.5 (0.4)	26.8 (1.7)
상	1,513	18.5 (1.5)	77.3 (1.6)	0.2 (0.1)	47.4 (1.7)	1.2 (0.4)	72.3 (1.6)	1.5 (0.4)	25.4 (1.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>									
동	4,802	19.1 (1.0)	75.1 (0.9)	0.4 (0.1)	42.7 (1.1)	1.5 (0.2)	69.5 (1.1)	1.6 (0.2)	28.0 (1.0)
읍면	1,209	20.4 (2.1)	70.9 (2.9)	0.2 (0.2)	36.6 (3.1)	2.8 (0.7)	69.1 (3.1)	0.8 (0.4)	17.9 (2.5)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	1,395	19.6 (1.6)	73.5 (1.8)	0.3 (0.2)	36.8 (1.8)	2.1 (0.5)	68.3 (1.8)	1.4 (0.4)	25.5 (1.6)
중하	1,508	20.0 (1.5)	72.7 (1.7)	0.6 (0.2)	37.3 (1.8)	2.0 (0.5)	67.2 (1.6)	1.3 (0.4)	26.0 (1.6)
중상	1,536	18.7 (1.3)	74.7 (1.5)	0.1 (0.1)	44.8 (1.8)	1.6 (0.5)	70.4 (1.7)	1.6 (0.4)	27.6 (1.7)
상	1,513	18.9 (1.5)	76.8 (1.6)	0.2 (0.1)	48.1 (1.7)	1.2 (0.4)	71.9 (1.7)	1.5 (0.4)	26.4 (1.6)

1) 첫술질 실천율 : 어제 하루 동안 시기별 첫술질을 실천한 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-16. 일일 칫솔질 횟수<sup>1)</sup> : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	횟수(표준오차)	N	횟수(표준오차)	N	횟수(표준오차)
19세이상	6,011	2.3 (0.0)	2,551	2.2 (0.0)	3,460	2.4 (0.0)
30세이상	5,332	2.3 (0.0)	2,263	2.2 (0.0)	3,069	2.4 (0.0)
연령(세)						
19-29	679	2.4 (0.0)	288	2.3 (0.0)	391	2.6 (0.1)
30-39	1,089	2.5 (0.0)	443	2.3 (0.0)	646	2.6 (0.0)
40-49	1,053	2.4 (0.0)	455	2.2 (0.0)	598	2.5 (0.0)
50-59	1,176	2.2 (0.0)	500	2.1 (0.0)	676	2.3 (0.0)
60-69	1,023	2.1 (0.0)	456	2.1 (0.0)	567	2.2 (0.0)
70+	991	2.0 (0.0)	409	2.0 (0.1)	582	2.0 (0.0)
19-64	4,539	2.4 (0.0)	1,930	2.2 (0.0)	2,609	2.5 (0.0)
65+	1,472	2.0 (0.0)	621	2.0 (0.0)	851	2.1 (0.0)
거주지역						
동	4,802	2.4 (0.0)	2,029	2.3 (0.0)	2,773	2.5 (0.0)
읍면	1,209	2.1 (0.0)	522	2.0 (0.1)	687	2.2 (0.0)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,395	2.2 (0.0)	566	2.1 (0.0)	829	2.4 (0.0)
중하	1,508	2.3 (0.0)	638	2.2 (0.0)	870	2.3 (0.0)
중상	1,536	2.4 (0.0)	668	2.3 (0.0)	868	2.5 (0.0)
상	1,513	2.4 (0.0)	654	2.3 (0.0)	859	2.5 (0.0)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,802	2.4 (0.0)	2,029	2.3 (0.0)	2,773	2.5 (0.0)
읍면	1,209	2.2 (0.0)	522	2.0 (0.1)	687	2.3 (0.1)
소득수준(표준화)						
하	1,395	2.3 (0.0)	566	2.1 (0.0)	829	2.4 (0.0)
중하	1,508	2.3 (0.0)	638	2.2 (0.0)	870	2.4 (0.0)
중상	1,536	2.4 (0.0)	668	2.3 (0.0)	868	2.5 (0.0)
상	1,513	2.5 (0.0)	654	2.4 (0.0)	859	2.6 (0.0)

1) 일일 칫솔질 횟수 : 어제 하루동안 칫솔질을 실천한 횟수(평균)

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅶ-17. 소아청소년 전색보유자율<sup>1)</sup> : 만6-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	보유자율(표준오차)	N	보유자율(표준오차)	N	보유자율(표준오차)
6-18세	1,278	35.3 (2.0)	668	34.6 (2.7)	610	36.0 (2.6)
연령(세)						
6-11	628	41.3 (2.9)	323	41.9 (3.7)	305	40.8 (3.9)
12-14	304	40.0 (3.6)	166	42.7 (5.2)	138	37.0 (4.6)
15-18	346	25.6 (2.7)	179	22.0 (3.1)	167	29.8 (4.1)
거주지역						
동	1,107	34.9 (2.3)	583	33.2 (2.7)	524	36.8 (3.0)
읍면	171	37.0 (4.8)	85	41.8 (8.8)	86	32.1 (5.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	307	28.4 (3.6)	158	23.9 (5.4)	149	33.3 (4.7)
중하	319	36.2 (3.7)	166	38.7 (5.1)	153	33.5 (4.7)
중상	320	37.7 (3.4)	173	38.3 (4.4)	147	37.0 (5.3)
상	316	41.4 (3.6)	164	41.1 (5.2)	152	41.9 (4.8)

1) 소아청소년 전색보유자율 : 영구대구치에 치면열구전색(치아홈메우기)을 1개 이상 보유하고 있는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 3-VIII-1. B형간염 표면항원 양성률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
10세이상	9,771	4.5(0.3)	7,918	4.4(0.3)	6,404	3.7(0.3)	3,480	3.7(0.4)	7,670	3.0(0.2)	8,304	3.2(0.3)	6,815	3.0(0.3)	6,702	3.2(0.3)
30세이상	6,469	5.0(0.3)	5,406	4.9(0.4)	4,760	4.2(0.4)	2,645	4.5(0.5)	5,739	3.9(0.3)	6,171	4.0(0.3)	5,203	3.7(0.3)	5,238	4.1(0.4)
10세이상(표준화) <sup>2)</sup>	9,771	4.6(0.3)	7,918	4.5(0.3)	6,404	3.7(0.3)	3,480	3.7(0.4)	7,670	2.9(0.2)	8,304	3.2(0.3)	6,815	2.9(0.3)	6,702	3.0(0.3)
30세이상(표준화)	6,469	4.9(0.3)	5,406	5.0(0.4)	4,760	4.2(0.4)	2,645	4.5(0.5)	5,739	3.9(0.3)	6,171	4.0(0.3)	5,203	3.7(0.3)	5,238	4.1(0.4)
<b>연령(세)</b>																
10-18	1,654	2.2(0.4)	1,319	2.0(0.5)	904	0.4(0.2)	494	1.9(0.7)	1,056	0.6(0.3)	1,118	0.2(0.1)	873	0.1(0.1)	789	0.1(0.1)
19-29	1,648	5.1(0.7)	1,193	4.5(0.7)	740	4.3(0.9)	341	2.1(0.8)	875	1.4(0.4)	1,015	2.4(0.7)	739	2.1(0.6)	675	1.5(0.5)
30-39	1,968	6.1(0.5)	1,643	5.2(0.6)	1,220	4.5(0.7)	640	4.4(0.9)	1,383	3.1(0.5)	1,385	4.4(0.6)	1,205	3.9(0.6)	1,091	4.0(0.8)
40-49	1,630	5.1(0.5)	1,505	6.5(0.8)	1,336	4.4(0.6)	575	4.3(1.1)	1,308	5.4(0.8)	1,475	4.7(0.6)	1,137	3.7(0.6)	1,055	4.1(0.8)
50-59	1,260	5.3(0.7)	934	5.0(0.7)	909	5.7(1.0)	508	6.5(1.7)	1,116	4.4(0.7)	1,218	3.6(0.6)	1,144	4.2(0.7)	1,173	5.0(0.8)
60-69	1,007	2.9(0.6)	793	2.7(0.6)	796	3.4(0.8)	481	3.1(0.8)	1,047	3.6(0.7)	1,159	3.2(0.6)	981	4.0(0.8)	1,002	3.7(0.6)
70+	604	2.3(0.6)	531	3.2(0.9)	499	1.1(0.5)	441	3.3(0.9)	885	1.3(0.4)	934	2.6(0.6)	736	1.8(0.5)	917	2.7(0.7)
<b>거주지역</b>																
동	6,353	4.4(0.3)	6,141	4.5(0.3)	5,003	3.8(0.4)	2,504	3.7(0.5)	5,716	3.0(0.2)	6,282	3.2(0.3)	5,419	3.1(0.3)	5,412	3.0(0.3)
읍면	3,418	5.0(0.6)	1,777	4.1(0.5)	1,401	3.0(0.6)	976	3.9(0.7)	1,954	3.3(0.5)	2,022	3.3(0.6)	1,396	2.7(0.5)	1,290	3.7(0.9)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,268	3.7(0.5)	1,763	4.4(0.5)	1,608	3.9(0.6)	829	3.0(0.7)	1,827	2.9(0.4)	2,041	3.1(0.4)	1,656	2.5(0.4)	1,559	2.9(0.5)
중하	2,506	4.3(0.5)	1,816	4.0(0.6)	1,606	4.3(0.7)	817	3.6(0.8)	1,853	3.7(0.5)	2,050	3.5(0.6)	1,669	2.7(0.4)	1,676	2.5(0.5)
중상	2,486	5.1(0.6)	1,948	4.0(0.6)	1,573	3.0(0.5)	835	4.7(0.9)	1,890	2.9(0.4)	2,045	2.5(0.4)	1,697	3.3(0.5)	1,707	3.6(0.5)
상	2,511	4.8(0.5)	1,925	5.0(0.8)	1,554	3.6(0.5)	816	3.3(0.7)	1,865	2.6(0.4)	2,083	3.8(0.5)	1,694	3.7(0.6)	1,691	3.5(0.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	6,353	4.3(0.3)	6,141	4.5(0.3)	5,003	3.8(0.3)	2,504	3.6(0.5)	5,716	2.9(0.2)	6,282	3.1(0.3)	5,419	3.0(0.3)	5,412	3.0(0.3)
읍면	3,418	5.3(0.6)	1,777	4.2(0.6)	1,401	3.0(0.6)	976	3.9(0.8)	1,954	3.3(0.6)	2,022	3.5(0.7)	1,396	2.5(0.5)	1,290	3.6(1.1)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,268	3.7(0.5)	1,763	4.5(0.5)	1,608	3.8(0.6)	829	3.0(0.7)	1,827	2.8(0.4)	2,041	3.0(0.4)	1,656	2.4(0.5)	1,559	2.7(0.5)
중하	2,506	4.3(0.5)	1,816	3.9(0.6)	1,606	4.3(0.7)	817	3.6(0.8)	1,853	3.6(0.5)	2,050	3.5(0.6)	1,669	2.7(0.4)	1,676	2.3(0.4)
중상	2,486	5.1(0.6)	1,948	4.1(0.6)	1,573	3.0(0.5)	835	4.5(0.9)	1,890	2.9(0.4)	2,045	2.5(0.4)	1,697	3.1(0.5)	1,707	3.5(0.5)
상	2,511	4.9(0.5)	1,925	5.1(0.8)	1,554	3.5(0.5)	816	3.3(0.7)	1,865	2.6(0.4)	2,083	3.8(0.5)	1,694	3.6(0.6)	1,691	3.4(0.7)
<b>남자</b>																
10세이상	4,514	5.1(0.4)	3,568	4.7(0.4)	2,826	4.4(0.5)	1,511	4.3(0.6)	3,357	3.3(0.3)	3,724	3.7(0.4)	3,064	2.7(0.4)	2,956	3.6(0.5)
30세이상	2,938	5.6(0.5)	2,367	5.2(0.5)	2,039	4.9(0.6)	1,106	5.2(0.8)	2,422	4.3(0.5)	2,668	4.6(0.5)	2,294	3.6(0.5)	2,248	4.7(0.6)
10세이상(표준화)	4,514	5.1(0.4)	3,568	4.9(0.4)	2,826	4.4(0.5)	1,511	4.2(0.6)	3,357	3.2(0.3)	3,724	3.6(0.4)	3,064	2.7(0.4)	2,956	3.4(0.5)
30세이상(표준화)	2,938	5.4(0.5)	2,367	5.3(0.5)	2,039	4.8(0.6)	1,106	5.1(0.8)	2,422	4.3(0.5)	2,668	4.5(0.5)	2,294	3.6(0.5)	2,248	4.6(0.6)
<b>연령(세)</b>																
10-18	853	1.7(0.4)	688	2.7(0.9)	482	0.5(0.3)	263	1.9(1.0)	572	0.8(0.4)	581	0.2(0.2)	476	0.1(0.1)	419	0.0(-) <sup>4)</sup>
19-29	723	6.7(1.2)	513	5.0(1.2)	305	5.7(1.4)	142	2.9(1.4)	363	1.5(0.5)	475	2.9(1.0)	294	1.2(0.7)	289	1.7(0.9)
30-39	923	6.2(0.8)	716	6.1(1.0)	497	5.5(1.1)	250	6.0(1.5)	588	3.0(0.7)	587	4.9(1.0)	508	4.3(1.0)	444	4.5(1.1)
40-49	775	6.3(0.9)	679	6.1(1.0)	594	4.9(1.0)	256	3.5(1.3)	576	6.2(1.1)	631	5.8(1.0)	526	4.1(1.0)	458	4.4(1.2)
50-59	575	6.4(1.0)	428	5.2(1.0)	407	6.4(1.4)	208	8.0(3.0)	482	5.3(1.1)	540	4.5(1.0)	467	3.7(1.0)	506	6.7(1.5)
60-69	445	2.9(0.9)	353	3.4(1.0)	370	2.7(0.9)	213	3.1(1.5)	426	3.5(1.1)	520	3.1(0.8)	457	2.0(0.7)	452	4.0(1.1)
70+	220	1.8(0.9)	191	3.1(1.3)	171	1.8(1.0)	179	4.6(1.5)	350	1.5(0.7)	390	1.8(0.7)	336	1.8(0.7)	388	2.1(0.8)
<b>거주지역</b>																
동	2,969	5.0(0.5)	2,756	4.7(0.5)	2,206	4.5(0.5)	1,075	4.3(0.8)	2,505	3.2(0.4)	2,809	3.8(0.5)	2,432	2.8(0.4)	2,381	3.4(0.5)
읍면	1,545	5.5(0.8)	812	4.6(0.8)	620	3.7(1.1)	436	4.1(1.0)	852	3.8(0.7)	915	3.4(0.7)	632	2.4(0.7)	575	4.3(1.3)

1) B형간염 표면항원 양성률 : B형간염 표면항원 양성인 분율, 만10세이상

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시



(계속 : B형간염 표면항원 양성률 추이, 성별, 만10세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	1,040	3.8(0.6)	784	5.5(0.8)	720	4.8(1.1)	360	3.0(0.9)	801	3.3(0.7)	923	3.2(0.6)	747	1.4(0.5)	661	3.0(0.7)
중하	1,155	5.0(0.7)	831	3.8(0.8)	694	4.5(0.9)	354	3.5(1.0)	796	4.0(0.7)	909	3.9(0.9)	753	3.7(0.7)	738	2.4(0.7)
중상	1,199	5.1(0.7)	902	3.9(0.7)	685	3.4(0.9)	365	6.4(1.6)	834	3.4(0.7)	907	2.9(0.7)	766	2.5(0.6)	767	3.8(0.8)
상	1,120	6.1(0.8)	844	5.1(1.0)	698	4.5(0.9)	364	3.6(1.1)	824	2.7(0.5)	942	4.8(0.8)	756	3.7(0.9)	758	4.5(1.2)
거주지역(표준화)																
동	2,969	4.9(0.5)	2,756	4.8(0.5)	2,206	4.5(0.5)	1,075	4.3(0.7)	2,505	3.1(0.3)	2,809	3.7(0.5)	2,432	2.8(0.4)	2,381	3.3(0.4)
읍면	1,545	6.1(0.9)	812	4.8(0.9)	620	3.5(1.0)	436	4.1(1.1)	852	3.6(0.7)	915	3.4(0.8)	632	2.2(0.7)	575	4.5(1.6)
소득수준(표준화)																
하	1,040	3.9(0.7)	784	5.8(0.8)	720	4.8(1.1)	360	3.0(1.0)	801	3.2(0.7)	923	3.1(0.6)	747	1.4(0.5)	661	3.0(0.7)
중하	1,155	4.9(0.7)	831	3.8(0.8)	694	4.4(0.9)	354	3.5(0.9)	796	3.9(0.7)	909	3.8(0.9)	753	3.5(0.7)	738	2.2(0.6)
중상	1,199	5.1(0.7)	902	4.1(0.8)	685	3.5(0.9)	365	6.3(1.6)	834	3.2(0.7)	907	2.9(0.7)	766	2.4(0.6)	767	3.7(0.8)
상	1,120	6.3(0.8)	844	5.4(1.0)	698	4.4(0.9)	364	3.6(1.1)	824	2.6(0.5)	942	4.7(0.8)	756	3.6(0.9)	758	4.2(1.1)
여자																
10세이상	5,257	4.0(0.3)	4,350	4.1(0.4)	3,578	3.0(0.4)	1,969	3.2(0.5)	4,313	2.7(0.3)	4,580	2.7(0.3)	3,751	3.2(0.4)	3,746	2.7(0.3)
30세이상	3,531	4.4(0.4)	3,039	4.7(0.5)	2,721	3.6(0.4)	1,539	3.8(0.5)	3,317	3.4(0.4)	3,503	3.4(0.3)	2,909	3.8(0.5)	2,990	3.5(0.4)
10세이상(표준화)	5,257	4.0(0.3)	4,350	4.2(0.4)	3,578	3.0(0.4)	1,969	3.1(0.4)	4,313	2.7(0.3)	4,580	2.7(0.3)	3,751	3.1(0.4)	3,746	2.6(0.3)
30세이상(표준화)	3,531	4.4(0.4)	3,039	4.8(0.5)	2,721	3.6(0.4)	1,539	3.9(0.5)	3,317	3.5(0.4)	3,503	3.4(0.4)	2,909	3.7(0.4)	2,990	3.5(0.4)
연령(세)																
10-18	801	2.7(0.7)	631	1.1(0.4)	422	0.4(0.3)	231	2.0(1.0)	484	0.5(0.3)	537	0.2(0.2)	397	0.2(0.2)	370	0.3(0.3)
19-29	925	3.8(0.8)	680	4.2(0.9)	435	2.7(1.0)	199	1.2(0.7)	512	1.4(0.5)	540	1.9(0.6)	445	3.1(0.9)	386	1.4(0.6)
30-39	1,045	6.0(0.8)	927	4.6(0.7)	723	3.4(0.9)	390	2.8(0.7)	795	3.2(0.7)	798	3.8(0.8)	697	3.4(0.7)	647	3.5(0.8)
40-49	855	3.9(0.6)	826	6.8(1.2)	742	3.8(0.7)	319	5.1(1.3)	732	4.4(0.9)	844	3.7(0.6)	611	3.2(0.9)	597	3.8(1.0)
50-59	685	4.2(0.8)	506	4.7(1.0)	502	5.0(1.5)	300	5.1(1.6)	634	3.5(0.9)	678	2.8(0.6)	677	4.7(1.1)	667	3.3(1.0)
60-69	562	2.9(0.7)	440	2.0(0.9)	426	4.1(1.0)	268	3.0(0.9)	621	3.8(1.0)	639	3.2(0.8)	524	5.8(1.3)	550	3.4(0.8)
70+	384	2.6(0.8)	340	3.2(1.3)	328	0.7(0.5)	262	2.4(1.2)	535	1.2(0.6)	544	3.1(0.9)	400	1.8(0.7)	529	3.1(1.1)
거주지역																
동	3,384	3.9(0.4)	3,385	4.3(0.5)	2,797	3.1(0.4)	1,429	3.0(0.5)	3,211	2.7(0.3)	3,473	2.6(0.3)	2,987	3.3(0.4)	3,031	2.7(0.3)
읍면	1,873	4.5(0.6)	965	3.7(0.7)	781	2.4(0.6)	540	3.7(1.0)	1,102	2.7(0.6)	1,107	3.3(0.7)	764	3.1(0.7)	715	3.1(0.7)
소득수준																
하	1,228	3.5(0.6)	979	3.6(0.6)	888	2.8(0.6)	469	3.1(0.9)	1,026	2.5(0.5)	1,118	3.0(0.5)	909	3.5(0.7)	898	2.7(0.6)
중하	1,351	3.7(0.6)	985	4.2(0.8)	912	4.0(1.1)	463	3.6(1.2)	1,057	3.4(0.7)	1,141	3.1(0.6)	916	1.8(0.5)	938	2.5(0.6)
중상	1,287	5.2(0.8)	1,046	4.1(0.8)	888	2.5(0.5)	470	2.8(0.9)	1,056	2.5(0.6)	1,138	2.2(0.4)	931	4.1(0.8)	940	3.4(0.7)
상	1,391	3.7(0.6)	1,081	4.9(1.0)	856	2.6(0.6)	452	3.1(0.7)	1,041	2.6(0.5)	1,141	2.8(0.6)	938	3.8(0.9)	933	2.5(0.6)
거주지역(표준화)																
동	3,384	3.8(0.3)	3,385	4.2(0.5)	2,797	3.1(0.4)	1,429	2.9(0.5)	3,211	2.7(0.3)	3,473	2.6(0.3)	2,987	3.2(0.4)	3,031	2.6(0.3)
읍면	1,873	4.6(0.7)	965	3.8(0.8)	781	2.3(0.7)	540	3.7(1.1)	1,102	3.2(1.1)	1,107	3.5(0.9)	764	2.7(0.7)	715	2.7(0.7)
소득수준(표준화)																
하	1,228	3.5(0.6)	979	3.6(0.6)	888	2.8(0.6)	469	3.1(0.9)	1,026	2.4(0.5)	1,118	3.0(0.6)	909	3.4(0.7)	898	2.6(0.6)
중하	1,351	3.6(0.6)	985	4.1(0.8)	912	4.1(1.1)	463	3.8(1.2)	1,057	3.3(0.7)	1,141	2.9(0.6)	916	1.8(0.5)	938	2.5(0.6)
중상	1,287	5.2(0.8)	1,046	4.1(0.9)	888	2.5(0.5)	470	2.6(0.8)	1,056	2.5(0.6)	1,138	2.1(0.4)	931	3.7(0.8)	940	3.3(0.7)
상	1,391	3.7(0.6)	1,081	4.8(1.0)	856	2.5(0.6)	452	3.0(0.6)	1,041	2.5(0.5)	1,141	2.8(0.6)	938	3.6(0.8)	933	2.5(0.6)

표 3-VIII-2. B형간염 표면항원 양성률<sup>1)</sup> : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위:%)

구 분	전체			남자			여자		
	N	양성률(표준오차)		N	양성률(표준오차)		N	양성률(표준오차)	
10세이상	6,702	3.2	(0.3)	2,956	3.6	(0.5)	3,746	2.7	(0.3)
19세이상	5,913	3.6	(0.3)	2,537	4.1	(0.5)	3,376	3.1	(0.3)
30세이상	5,238	4.1	(0.4)	2,248	4.7	(0.6)	2,990	3.5	(0.4)
<b>연령(세)</b>									
10-18	789	0.1	(0.1)	419	0.0	( - ) <sup>4)</sup>	370	0.3	(0.3)
19-29	675	1.5	(0.5)	289	1.7	(0.9)	386	1.4	(0.6)
30-39	1,091	4.0	(0.8)	444	4.5	(1.1)	647	3.5	(0.8)
40-49	1,055	4.1	(0.8)	458	4.4	(1.2)	597	3.8	(1.0)
50-59	1,173	5.0	(0.8)	506	6.7	(1.5)	667	3.3	(1.0)
60-69	1,002	3.7	(0.6)	452	4.0	(1.1)	550	3.4	(0.8)
70+	917	2.7	(0.7)	388	2.1	(0.8)	529	3.1	(1.1)
12-18	606	0.2	(0.2)	325	0.0	( - )	281	0.4	(0.4)
19-64	4,538	3.7	(0.4)	1,945	4.3	(0.6)	2,593	3.1	(0.4)
65+	1,375	2.9	(0.6)	592	2.8	(0.8)	783	3.0	(0.8)
<b>거주지역</b>									
동	5,412	3.0	(0.3)	2,381	3.4	(0.5)	3,031	2.7	(0.3)
읍면	1,290	3.7	(0.9)	575	4.3	(1.3)	715	3.1	(0.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>									
하	1,559	2.9	(0.5)	661	3.0	(0.7)	898	2.7	(0.6)
중하	1,676	2.5	(0.5)	738	2.4	(0.7)	938	2.5	(0.6)
중상	1,707	3.6	(0.5)	767	3.8	(0.8)	940	3.4	(0.7)
상	1,691	3.5	(0.7)	758	4.5	(1.2)	933	2.5	(0.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>									
동	5,412	3.0	(0.3)	2,381	3.3	(0.4)	3,031	2.6	(0.3)
읍면	1,290	3.6	(1.1)	575	4.5	(1.6)	715	2.7	(0.7)
<b>소득수준(표준화)</b>									
하	1,559	2.7	(0.5)	661	3.0	(0.7)	898	2.6	(0.6)
중하	1,676	2.3	(0.4)	738	2.2	(0.6)	938	2.5	(0.6)
중상	1,707	3.5	(0.5)	767	3.7	(0.8)	940	3.3	(0.7)
상	1,691	3.4	(0.7)	758	4.2	(1.1)	933	2.5	(0.6)

1) B형간염 표면항원 양성률 : B형간염 표면항원 양성인 분율, 만10세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-IX-1. 빈혈 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만10세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
10세이상	9,771	8.1(0.3)	7,873	8.2(0.4)	6,388	8.5(0.5)	3,466	9.6(0.5)	7,607	7.5(0.4)	8,249	8.4(0.4)	6,758	7.4(0.4)	6,685	7.5(0.4)
30세이상	6,469	8.9(0.4)	5,371	9.2(0.5)	4,746	9.8(0.6)	2,637	11.2(0.7)	5,703	9.1(0.5)	6,137	9.7(0.5)	5,172	8.5(0.4)	5,229	8.4(0.5)
10세이상(표준화) <sup>2)</sup>	9,771	8.4(0.3)	7,873	8.3(0.3)	6,388	8.5(0.5)	3,466	9.5(0.5)	7,607	7.4(0.4)	8,249	8.2(0.4)	6,758	7.4(0.4)	6,685	7.5(0.4)
30세이상(표준화)	6,469	9.1(0.4)	5,371	9.3(0.5)	4,746	9.8(0.6)	2,637	11.2(0.7)	5,703	9.1(0.5)	6,137	9.7(0.5)	5,172	8.6(0.4)	5,229	8.5(0.5)
<b>연령(세)</b>																
10-18	1,654	4.8(0.6)	1,312	4.2(0.6)	905	4.2(0.7)	491	3.6(0.8)	1,035	2.6(0.6)	1,102	3.5(0.6)	852	3.3(0.7)	781	4.0(0.8)
19-29	1,648	8.5(0.7)	1,190	8.0(0.8)	737	7.2(1.0)	338	7.9(1.2)	869	5.1(0.8)	1,010	6.6(0.8)	734	6.2(0.9)	675	6.6(1.0)
30-39	1,968	8.4(0.7)	1,634	10.0(0.8)	1,217	8.8(0.8)	640	10.4(1.3)	1,378	8.2(0.8)	1,382	7.9(0.8)	1,203	8.2(0.8)	1,089	7.7(0.8)
40-49	1,630	9.3(0.8)	1,486	9.6(1.0)	1,336	9.3(1.0)	575	11.7(1.2)	1,302	9.8(0.9)	1,473	11.4(0.9)	1,133	8.7(0.9)	1,055	9.3(0.9)
50-59	1,260	6.5(0.7)	934	6.2(0.9)	909	6.6(0.9)	505	7.3(1.3)	1,113	6.0(0.8)	1,211	6.0(0.7)	1,137	5.5(0.7)	1,169	4.7(0.8)
60-69	1,007	7.5(0.9)	787	7.0(1.0)	792	10.2(1.2)	479	8.2(1.5)	1,034	9.3(1.1)	1,150	9.3(1.0)	970	6.8(0.9)	1,000	7.4(1.0)
70+	604	17.7(1.8)	530	14.7(1.9)	492	20.2(2.5)	438	23.5(2.8)	876	15.2(1.4)	921	18.3(1.5)	729	17.6(1.6)	916	16.8(1.4)
<b>거주지역</b>																
동	6,353	8.0(0.4)	6,106	8.0(0.4)	4,995	8.1(0.5)	2,491	8.8(0.6)	5,670	7.3(0.4)	6,254	8.1(0.4)	5,377	7.4(0.4)	5,399	7.5(0.4)
읍면	3,418	8.6(0.5)	1,767	9.3(0.7)	1,393	10.4(1.0)	975	12.3(1.4)	1,937	8.6(1.2)	1,995	9.4(0.8)	1,381	7.6(0.7)	1,286	7.9(0.8)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,268	8.1(0.6)	1,753	8.9(0.6)	1,599	8.3(0.8)	825	10.7(1.3)	1,805	8.1(0.7)	2,024	9.9(0.8)	1,637	8.8(0.8)	1,554	7.8(0.9)
중하	2,506	7.9(0.5)	1,806	8.7(0.9)	1,606	8.8(0.9)	813	8.4(1.0)	1,841	8.3(0.7)	2,038	8.4(0.6)	1,660	7.5(0.7)	1,676	8.4(0.8)
중상	2,486	8.7(0.6)	1,937	8.5(0.7)	1,567	8.6(0.8)	833	9.2(1.2)	1,874	6.9(0.6)	2,030	7.8(0.6)	1,682	7.4(0.7)	1,700	6.7(0.7)
상	2,511	7.8(0.6)	1,916	6.8(0.7)	1,553	8.2(0.8)	812	9.1(1.3)	1,853	6.5(0.6)	2,072	7.3(0.6)	1,682	5.7(0.6)	1,687	6.8(0.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	6,353	8.3(0.4)	6,106	8.1(0.4)	4,995	8.4(0.6)	2,491	8.9(0.6)	5,670	7.3(0.4)	6,254	8.2(0.4)	5,377	7.5(0.4)	5,399	7.5(0.4)
읍면	3,418	8.4(0.5)	1,767	8.3(0.5)	1,393	9.6(1.0)	975	11.3(1.5)	1,937	7.9(1.3)	1,995	8.0(0.9)	1,381	6.7(0.8)	1,286	6.6(0.9)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,268	8.4(0.6)	1,753	9.0(0.6)	1,599	8.4(0.8)	825	10.7(1.3)	1,805	8.0(0.6)	2,024	9.7(0.8)	1,637	8.8(0.8)	1,554	7.8(0.9)
중하	2,506	8.1(0.5)	1,806	8.9(0.9)	1,606	8.8(0.8)	813	8.8(1.1)	1,841	8.2(0.7)	2,038	8.2(0.6)	1,660	7.5(0.7)	1,676	8.4(0.8)
중상	2,486	9.2(0.7)	1,937	8.7(0.7)	1,567	8.6(0.8)	833	9.1(1.1)	1,874	6.8(0.6)	2,030	7.8(0.6)	1,682	7.4(0.7)	1,700	6.6(0.7)
상	2,511	8.0(0.6)	1,916	7.0(0.7)	1,553	8.2(0.7)	812	8.7(1.2)	1,853	6.3(0.6)	2,072	7.2(0.6)	1,682	5.4(0.6)	1,687	6.6(0.7)
<b>남자</b>																
10세이상	4,514	4.2(0.4)	3,558	3.1(0.4)	2,820	2.9(0.4)	1,506	2.5(0.4)	3,337	2.1(0.3)	3,706	2.7(0.3)	3,041	2.4(0.4)	2,951	2.4(0.3)
30세이상	2,938	5.0(0.5)	2,361	4.0(0.5)	2,036	4.1(0.6)	1,103	3.5(0.5)	2,415	3.1(0.4)	2,658	3.6(0.4)	2,283	2.9(0.4)	2,247	3.2(0.4)
10세이상(표준화)	4,514	4.8(0.5)	3,558	3.1(0.3)	2,820	3.3(0.5)	1,506	2.6(0.4)	3,337	2.2(0.3)	3,706	2.7(0.3)	3,041	2.4(0.4)	2,951	2.4(0.3)
30세이상(표준화)	2,938	5.6(0.6)	2,361	3.9(0.5)	2,036	4.7(0.7)	1,103	3.8(0.5)	2,415	3.2(0.4)	2,658	3.8(0.4)	2,283	3.0(0.4)	2,247	3.2(0.4)
<b>연령(세)</b>																
10-18	853	2.3(0.6)	685	1.8(0.5)	480	0.7(0.4)	262	0.7(0.6)	559	0.0( - ) <sup>4)</sup>	574	0.6(0.5)	465	0.5(0.5)	415	1.6(0.6)
19-29	723	3.8(0.8)	512	1.2(0.5)	304	0.5(0.3)	141	0.0( - )	363	0.0( - )	474	0.5(0.4)	293	1.6(1.4)	289	0.1(0.1)
30-39	923	2.9(0.7)	714	0.7(0.3)	495	0.9(0.4)	250	0.5(0.4)	588	1.4(0.6)	587	0.4(0.2)	507	0.4(0.3)	444	0.6(0.5)
40-49	775	4.0(0.9)	677	2.1(0.6)	595	2.6(1.1)	256	1.4(0.8)	576	0.7(0.3)	631	1.8(0.6)	526	1.3(0.7)	458	1.1(0.5)
50-59	575	4.5(0.9)	429	2.9(0.8)	407	3.4(0.9)	208	3.8(1.2)	481	2.7(0.9)	540	3.8(1.0)	466	3.0(0.9)	506	2.6(1.0)
60-69	445	7.5(1.3)	350	5.9(1.3)	369	7.9(1.6)	212	6.5(1.9)	421	7.3(1.6)	518	7.5(1.3)	452	5.7(1.2)	452	6.1(1.4)
70+	220	18.8(3.1)	191	18.7(3.2)	170	20.7(5.0)	177	18.3(3.7)	349	12.3(2.0)	382	15.9(2.2)	332	12.8(2.4)	387	15.3(2.0)
<b>거주지역</b>																
동	2,969	4.0(0.5)	2,750	2.7(0.4)	2,203	2.8(0.5)	1,071	1.8(0.3)	2,489	1.8(0.3)	2,803	2.2(0.3)	2,415	2.0(0.4)	2,376	1.9(0.4)
읍면	1,545	5.0(0.6)	808	5.1(0.8)	617	3.1(0.7)	435	5.0(1.1)	848	3.2(0.8)	903	4.7(0.8)	626	3.6(0.9)	575	4.6(0.8)

1) 빈혈 유병률 : 헤모글로빈이 다음 경우에 해당되는 분율, 만10세이상

헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

(계속 : 빈혈 유병률 추이, 성별, 만10세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	1,040	3.8(0.6)	781	3.9(0.8)	715	2.7(0.6)	357	3.3(0.8)	794	2.0(0.5)	917	4.0(0.6)	740	3.9(1.1)	661	3.4(0.8)
중하	1,155	4.3(0.6)	829	2.6(0.6)	693	3.7(1.1)	352	1.2(0.4)	793	2.9(0.6)	906	2.1(0.5)	747	1.5(0.4)	738	1.7(0.5)
중상	1,199	4.6(0.8)	900	3.0(0.7)	685	2.7(0.6)	365	1.5(0.6)	829	1.3(0.4)	902	2.1(0.4)	762	2.1(0.6)	764	2.6(0.5)
상	1,120	4.2(0.7)	841	3.0(0.7)	698	2.5(0.7)	364	3.3(1.0)	819	1.8(0.5)	938	2.3(0.5)	751	1.5(0.3)	757	2.0(0.6)
거주지역(표준화)																
동	2,969	4.9(0.6)	2,750	2.8(0.4)	2,203	3.8(0.7)	1,071	2.1(0.4)	2,489	2.1(0.3)	2,803	2.6(0.3)	2,415	2.2(0.4)	2,376	2.2(0.4)
읍면	1,545	4.2(0.6)	808	4.0(0.6)	617	2.1(0.4)	435	4.1(0.9)	848	2.2(0.4)	903	3.4(0.6)	626	2.7(0.7)	575	3.1(0.6)
소득수준(표준화)																
하	1,040	3.9(0.7)	781	3.7(0.8)	715	3.3(0.7)	357	3.4(0.8)	794	2.2(0.4)	917	4.0(0.6)	740	4.2(1.3)	661	3.0(0.6)
중하	1,155	4.8(0.6)	829	2.8(0.6)	693	4.1(1.1)	352	1.6(0.5)	793	2.8(0.6)	906	2.1(0.4)	747	1.6(0.4)	738	1.7(0.4)
중상	1,199	5.5(0.9)	900	3.1(0.6)	685	3.0(0.7)	365	1.8(0.6)	829	1.4(0.4)	902	2.3(0.4)	762	2.0(0.5)	764	2.7(0.5)
상	1,120	4.8(0.8)	841	2.8(0.7)	698	2.9(0.7)	364	3.3(1.0)	819	1.8(0.5)	938	2.4(0.5)	751	1.4(0.3)	757	2.2(0.6)
여자																
10세이상	5,257	11.7(0.5)	4,315	12.1(0.5)	3,568	14.1(0.8)	1,960	16.8(0.9)	4,270	13.1(0.6)	4,543	14.2(0.7)	3,717	12.6(0.6)	3,734	12.7(0.7)
30세이상	3,531	12.6(0.7)	3,010	12.9(0.7)	2,710	15.2(0.9)	1,534	18.6(1.2)	3,288	14.9(0.8)	3,479	15.7(0.8)	2,889	13.9(0.8)	2,982	13.5(0.8)
10세이상(표준화)	5,257	11.9(0.5)	4,315	12.2(0.5)	3,568	14.0(0.7)	1,960	16.5(0.9)	4,270	12.9(0.6)	4,543	14.1(0.7)	3,717	12.5(0.7)	3,734	12.8(0.7)
30세이상(표준화)	3,531	12.6(0.7)	3,010	13.1(0.7)	2,710	15.2(0.9)	1,534	18.7(1.2)	3,288	15.1(0.8)	3,479	15.9(0.9)	2,889	14.2(0.8)	2,982	13.9(0.8)
연령(세)																
10-18	801	7.5(1.0)	627	6.9(1.0)	425	8.1(1.4)	229	7.0(1.7)	476	5.6(1.2)	528	6.8(1.1)	387	6.7(1.4)	366	6.8(1.7)
19-29	925	12.4(1.1)	678	13.2(1.3)	433	14.3(2.0)	197	16.1(2.3)	506	10.8(1.6)	536	13.4(1.5)	441	10.9(1.6)	386	13.6(2.0)
30-39	1,045	13.8(1.3)	920	16.4(1.3)	722	17.2(1.6)	390	20.7(2.6)	790	15.5(1.4)	795	16.0(1.6)	696	16.5(1.6)	645	15.2(1.7)
40-49	855	14.8(1.4)	809	15.0(1.6)	741	16.2(1.6)	319	22.7(2.0)	726	19.6(1.7)	842	21.3(1.7)	607	16.6(1.8)	597	17.8(1.8)
50-59	685	8.4(1.1)	505	8.7(1.4)	502	9.8(1.6)	297	10.9(1.9)	632	9.3(1.3)	671	8.4(1.2)	671	7.9(1.2)	663	6.8(1.2)
60-69	562	7.6(1.2)	437	7.9(1.5)	423	12.1(1.8)	267	9.8(2.4)	613	11.1(1.4)	632	10.9(1.3)	518	7.7(1.3)	548	8.7(1.4)
70+	384	17.1(2.1)	339	12.2(1.9)	322	19.9(2.7)	261	26.8(3.6)	527	17.0(1.8)	539	19.8(2.0)	397	20.7(2.6)	529	17.8(1.9)
거주지역																
동	3,384	11.7(0.6)	3,356	12.0(0.6)	2,792	13.4(0.8)	1,420	15.9(1.1)	3,181	12.8(0.6)	3,451	14.2(0.8)	2,962	12.9(0.7)	3,023	13.0(0.8)
읍면	1,873	11.9(0.8)	959	12.8(1.1)	776	17.4(1.5)	540	20.1(2.1)	1,089	14.1(1.9)	1,092	14.3(1.3)	755	11.6(1.2)	711	11.3(1.5)
소득수준																
하	1,228	12.0(1.1)	972	12.8(1.0)	884	14.2(1.5)	468	18.3(2.4)	1,011	14.3(1.2)	1,107	15.9(1.5)	897	13.7(1.1)	893	12.1(1.6)
중하	1,351	11.3(0.9)	977	13.8(1.5)	913	13.5(1.2)	461	15.3(1.9)	1,048	13.7(1.2)	1,132	14.7(1.2)	913	13.7(1.4)	938	14.9(1.4)
중상	1,287	12.9(1.1)	1,037	13.0(1.2)	882	14.3(1.4)	468	17.5(2.4)	1,045	12.8(1.1)	1,128	13.7(1.2)	920	12.9(1.3)	936	11.0(1.3)
상	1,391	10.8(1.0)	1,075	9.5(1.1)	855	14.3(1.3)	448	15.5(2.0)	1,034	11.4(1.1)	1,134	12.5(1.1)	931	10.1(1.2)	930	12.0(1.3)
거주지역(표준화)																
동	3,384	11.7(0.6)	3,356	12.0(0.6)	2,792	13.3(0.8)	1,420	15.9(1.1)	3,181	12.8(0.6)	3,451	14.1(0.7)	2,962	12.8(0.7)	3,023	13.1(0.8)
읍면	1,873	12.5(0.9)	959	12.2(1.0)	776	17.5(1.9)	540	19.5(2.3)	1,089	14.2(2.6)	1,092	13.5(1.7)	755	11.0(1.4)	711	10.4(1.8)
소득수준(표준화)																
하	1,228	12.7(1.1)	972	12.9(1.0)	884	14.2(1.5)	468	18.1(2.4)	1,011	14.1(1.2)	1,107	15.8(1.5)	897	13.6(1.2)	893	12.5(1.7)
중하	1,351	11.2(0.9)	977	14.1(1.5)	913	13.4(1.2)	461	15.6(1.9)	1,048	13.7(1.3)	1,132	14.6(1.2)	913	13.7(1.4)	938	15.3(1.5)
중상	1,287	13.0(1.1)	1,037	13.0(1.2)	882	14.2(1.4)	468	16.8(2.3)	1,045	12.7(1.1)	1,128	13.7(1.2)	920	13.0(1.3)	936	11.0(1.2)
상	1,391	11.0(1.0)	1,075	9.7(1.1)	855	14.1(1.3)	448	14.8(2.0)	1,034	11.1 (1.1)	1,134	12.2(1.1)	931	9.7(1.1)	930	11.5(1.3)

표 3-IX-2. 헤모글로빈 분포 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : g/dL)

구 분	N	평균	표준오차	백분위수						
				5	10	25	50	75	90	95
남자										
10세이상	2,951	15.3	0.03	13.2	13.8	14.6	15.3	16.1	16.7	17.1
19세이상	2,536	15.4	0.03	13.4	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.1
30세이상	2,247	15.3	0.03	13.2	13.8	14.6	15.3	16.1	16.7	17.1
65세이상	591	14.4	0.07	12.0	12.7	13.6	14.4	15.4	16.4	16.8
연령(세)										
10-18	415	14.7	0.07	12.9	13.1	13.8	14.7	15.5	16.1	16.6
19-29	289	15.8	0.07	14.4	14.7	15.1	15.8	16.4	17.0	17.2
30-39	444	15.6	0.05	14.1	14.4	14.9	15.7	16.3	16.8	17.1
40-49	458	15.5	0.05	13.9	14.3	14.9	15.5	16.2	16.7	17.2
50-59	506	15.2	0.07	13.4	13.8	14.6	15.1	15.9	16.6	17.0
60-69	452	14.8	0.07	12.8	13.2	14.0	14.9	15.6	16.6	17.0
70+	387	14.3	0.09	11.8	12.4	13.4	14.2	15.3	16.4	16.7
여자										
10세이상	3,734	13.1	0.03	11.0	11.8	12.5	13.2	13.8	14.3	14.7
19세이상	3,368	13.0	0.03	10.9	11.7	12.5	13.1	13.8	14.3	14.8
30세이상	2,982	13.0	0.03	10.9	11.7	12.5	13.1	13.8	14.3	14.7
65세이상	782	13.0	0.05	11.2	11.7	12.3	13.1	13.8	14.5	14.9
연령(세)										
10-18	366	13.2	0.07	11.6	12.1	12.8	13.3	13.8	14.4	14.6
19-29	386	13.0	0.07	11.4	11.8	12.5	13.1	13.6	14.2	14.8
30-39	645	12.9	0.06	10.5	11.5	12.4	13.1	13.6	14.2	14.5
40-49	597	12.9	0.06	10.6	11.3	12.3	13.0	13.7	14.3	14.6
50-59	663	13.3	0.05	11.7	12.2	12.7	13.4	13.9	14.5	14.8
60-69	548	13.3	0.05	11.8	12.0	12.7	13.4	13.9	14.6	14.8
70+	529	12.9	0.06	10.8	11.6	12.2	13.0	13.7	14.4	14.9

표 3-IX-3. 빈혈 유병률<sup>1)</sup> : 만10세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
10세이상	6,685	7.5 (0.4)	2,951	2.4 (0.3)	3,734	12.7 (0.7)
19세이상	5,904	8.1 (0.4)	2,536	2.6 (0.4)	3,368	13.5 (0.8)
30세이상	5,229	8.4 (0.5)	2,247	3.2 (0.4)	2,982	13.5 (0.8)
연령(세)						
10-18	781	4.0 (0.8)	415	1.6 (0.6)	366	6.8 (1.7)
19-29	675	6.6 (1.0)	289	0.1 (0.1)	386	13.6 (2.0)
30-39	1,089	7.7 (0.8)	444	0.6 (0.5)	645	15.2 (1.7)
40-49	1,055	9.3 (0.9)	458	1.1 (0.5)	597	17.8 (1.8)
50-59	1,169	4.7 (0.8)	506	2.6 (1.0)	663	6.8 (1.2)
60-69	1,000	7.4 (1.0)	452	6.1 (1.4)	548	8.7 (1.4)
70+	916	16.8 (1.4)	387	15.3 (2.0)	529	17.8 (1.9)
12-18	600	4.9 (1.0)	322	1.9 (0.8)	278	8.5 (2.0)
19-64	4,531	7.1 (0.5)	1,945	1.3 (0.3)	2,586	13.2 (0.8)
65+	1,373	14.2 (1.2)	591	12.7 (1.5)	782	15.3 (1.7)
거주지역						
동	5,399	7.5 (0.4)	2,376	1.9 (0.4)	3,023	13.0 (0.8)
읍면	1,286	7.9 (0.8)	575	4.6 (0.8)	711	11.3 (1.5)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,554	7.8 (0.9)	661	3.4 (0.8)	893	12.1 (1.6)
중하	1,676	8.4 (0.8)	738	1.7 (0.5)	938	14.9 (1.4)
중상	1,700	6.7 (0.7)	764	2.6 (0.5)	936	11.0 (1.3)
상	1,687	6.8 (0.8)	757	2.0 (0.6)	930	12.0 (1.3)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	5,399	7.5 (0.4)	2,376	2.2 (0.4)	3,023	13.1 (0.8)
읍면	1,286	6.6 (0.9)	575	3.1 (0.6)	711	10.4 (1.8)
소득수준(표준화)						
하	1,554	7.8 (0.9)	661	3.0 (0.6)	893	12.5 (1.7)
중하	1,676	8.4 (0.8)	738	1.7 (0.4)	938	15.3 (1.5)
중상	1,700	6.6 (0.7)	764	2.7 (0.5)	936	11.0 (1.2)
상	1,687	6.6 (0.7)	757	2.2 (0.6)	930	11.5 (1.3)

1) 빈혈 유병률 : 헤모글로빈이 다음 경우에 해당되는 분율, 만10세이상

헤모글로빈(g/dL) : 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-1. 시력장애 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,252	1.0 (0.2)	1,834	0.8 (0.2)	2,418	1.2 (0.3)
65세이상	1,471	3.6 (0.8)	629	3.0 (0.8)	842	4.0 (1.2)
연령(세)						
40-49	1,049	0.2 (0.2)	450	0.4 (0.4)	599	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>
50-59	1,186	0.2 (0.2)	508	0.0 ( - )	678	0.5 (0.3)
60-69	1,022	0.7 (0.3)	457	0.4 (0.3)	565	1.0 (0.4)
70+	995	4.7 (1.0)	419	4.2 (1.3)	576	5.0 (1.6)
거주지역						
동	3,222	0.6 (0.2)	1,376	0.7 (0.3)	1,846	0.4 (0.2)
읍면	1,030	2.4 (0.7)	458	0.9 (0.5)	572	3.8 (1.2)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,016	1.4 (0.4)	423	0.9 (0.4)	593	1.8 (0.7)
중하	1,066	0.9 (0.3)	461	0.5 (0.3)	605	1.3 (0.4)
중상	1,067	1.2 (0.5)	463	1.2 (0.7)	604	1.3 (0.7)
상	1,053	0.5 (0.2)	465	0.6 (0.4)	588	0.4 (0.2)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,222	0.6 (0.2)	1,376	0.9 (0.3)	1,846	0.4 (0.1)
읍면	1,030	1.5 (0.4)	458	0.7 (0.3)	572	2.0 (0.6)
소득수준(표준화)						
하	1,016	1.2 (0.4)	423	0.9 (0.4)	593	1.5 (0.5)
중하	1,066	0.8 (0.2)	461	0.5 (0.3)	605	1.0 (0.3)
중상	1,067	1.2 (0.5)	463	1.3 (0.8)	604	1.1 (0.5)
상	1,053	0.5 (0.2)	465	0.7 (0.4)	588	0.4 (0.2)

1) 시력장애 : 단안 또는 양안의 최대교정시력이 0.32이하인 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-X-2. 근시 분포<sup>1)</sup> : 성별, 만5세이상, 2011

(단위: %)

구 분	N	≤-6.0	≤-5.0	≤-4.0	≤-3.0	≤-2.0	≤-1.0	≤-0.75
5세이상	7,286	5.8	9.5	14.6	20.9	29.1	46.3	54.0
10세이상	6,780	6.0	9.9	15.1	21.5	29.7	47.1	54.7
19세이상	5,921	5.3	8.4	12.9	18.3	25.7	43.2	50.8
30세이상	5,253	4.0	6.1	9.7	14.3	21.1	38.0	45.8
65세이상	1,417	1.1	1.4	3.0	4.0	8.8	22.8	28.0
<b>연령(세)</b>								
5-11	717	1.6	4.0	8.9	14.2	24.4	41.0	49.0
12-18	648	12.6	21.8	32.4	45.7	58.7	74.9	82.1
19-29	668	10.6	18.0	26.3	35.2	45.1	65.1	72.3
30-39	1,092	6.7	11.7	19.0	28.0	37.4	58.5	66.8
40-49	1,044	6.5	8.4	12.1	17.1	25.3	46.5	55.9
50-59	1,170	1.2	2.1	3.8	6.7	11.9	23.9	32.3
60-69	992	0.8	1.2	1.9	2.8	5.5	15.2	18.6
70+	955	1.1	1.3	3.2	4.5	10.1	24.5	31.0
<b>남자</b>								
5세이상	3,226	5.9	9.6	14.9	21.0	28.9	46.2	53.7
10세이상	2,972	6.2	10.1	15.5	21.8	29.5	46.9	54.3
19세이상	2,514	5.2	8.6	13.4	18.6	25.5	43.0	50.5
30세이상	2,232	3.9	5.9	9.5	14.1	20.3	37.0	44.9
65세이상	598	0.5	0.8	1.7	2.8	5.4	19.9	24.2
<b>연령(세)</b>								
5-11	362	1.1	3.3	8.3	11.3	21.7	39.1	48.2
12-18	350	13.9	21.2	30.7	44.3	57.1	73.2	79.3
19-29	282	10.2	19.1	28.9	37.0	46.7	66.9	73.2
30-39	448	6.0	10.5	17.8	26.4	34.0	53.8	63.7
40-49	446	6.8	8.3	11.2	16.4	23.8	45.4	54.8
50-59	500	1.3	2.6	4.8	7.4	13.4	25.9	32.9
60-69	442	0.0	0.4	1.2	1.7	4.7	12.6	15.9
70+	396	0.7	1.0	1.9	3.3	6.3	22.1	27.4
<b>여자</b>								
5세이상	4,060	5.6	9.3	14.3	20.7	29.3	46.5	54.3
10세이상	3,808	5.9	9.7	14.8	21.2	29.9	47.3	55.1
19세이상	3,407	5.3	8.2	12.4	18.0	25.9	43.3	51.1
30세이상	3,021	4.1	6.3	9.9	14.6	22.0	38.9	46.6
65세이상	819	1.5	1.9	3.8	4.9	11.1	24.8	30.6
<b>연령(세)</b>								
5-11	355	2.2	4.7	9.4	17.2	27.2	43.0	49.7
12-18	298	11.1	22.5	34.5	47.3	60.5	77.0	85.5
19-29	386	11.0	16.8	23.6	33.2	43.5	63.1	71.4
30-39	644	7.4	13.0	20.3	29.8	40.9	63.5	70.0
40-49	598	6.2	8.6	13.0	17.8	26.8	47.6	57.1
50-59	670	1.1	1.6	2.8	6.0	10.4	21.9	31.7
60-69	550	1.6	2.0	2.4	3.7	6.1	17.6	21.0
70+	559	1.3	1.6	4.1	5.2	12.6	26.0	33.3

1) 근시 분포 : 단안 또는 양안의 구면렌즈대응치(SE)가 근시의 각 범주에 해당하는 분율, 만5세이상



표 3-X-3. 근시 유병률<sup>1)</sup> : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
5세이상	7,286	54.0 (0.8)	3,226	53.7 (1.2)	4,060	54.3 (1.0)
10세이상	6,780	54.7 (0.9)	2,972	54.3 (1.3)	3,808	55.1 (1.1)
19세이상	5,921	50.8 (0.9)	2,514	50.5 (1.4)	3,407	51.1 (1.1)
30세이상	5,253	45.8 (1.0)	2,232	44.9 (1.4)	3,021	46.6 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
5-11	717	49.0 (2.1)	362	48.2 (3.3)	355	49.7 (3.2)
12-18	648	82.1 (1.8)	350	79.3 (2.4)	298	85.5 (2.5)
19-29	668	72.3 (2.2)	282	73.2 (3.1)	386	71.4 (2.9)
30-39	1,092	66.8 (1.8)	448	63.7 (2.6)	644	70.0 (2.2)
40-49	1,044	55.9 (1.9)	446	54.8 (3.0)	598	57.1 (2.3)
50-59	1,170	32.3 (1.6)	500	32.9 (2.4)	670	31.7 (2.3)
60-69	992	18.6 (1.3)	442	15.9 (1.7)	550	21.0 (2.2)
70+	955	31.0 (2.0)	396	27.4 (2.5)	559	33.3 (2.6)
19-64	4,504	54.5 (1.0)	1,916	54.0 (1.5)	2,588	55.1 (1.3)
65+	1,417	28.0 (1.5)	598	24.2 (1.9)	819	30.6 (2.1)
<b>거주지역</b>						
동	5,921	56.1 (1.0)	2,619	56.1 (1.5)	3,302	56.1 (1.1)
읍면	1,365	44.7 (2.0)	607	42.8 (2.4)	758	46.5 (2.5)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,699	52.9 (1.7)	729	51.8 (2.4)	970	53.9 (1.9)
중하	1,827	51.9 (1.7)	804	50.1 (2.5)	1,023	53.6 (1.9)
중상	1,851	55.3 (1.5)	837	57.2 (2.3)	1,014	53.3 (2.2)
상	1,828	56.5 (1.6)	821	56.6 (2.1)	1,007	56.3 (2.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,921	56.6 (0.9)	2,619	55.7 (1.3)	3,302	57.6 (1.0)
읍면	1,365	51.4 (1.8)	607	49.3 (2.1)	758	53.3 (3.1)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,699	54.2 (1.5)	729	52.7 (2.2)	970	55.6 (1.8)
중하	1,827	54.4 (1.5)	804	52.0 (2.3)	1,023	57.0 (1.8)
중상	1,851	57.0 (1.4)	837	57.5 (2.2)	1,014	56.5 (2.0)
상	1,828	57.7 (1.4)	821	56.9 (1.9)	1,007	58.7 (2.0)

1) 근시 유병률 : 단안 또는 양안의 구면렌즈 대응치(SE)가 -0.75이하인 분율, 만5세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-X-4. 원시 분포<sup>1)</sup> : 성별, 만5세이상, 2011

(단위: %)

구 분	N	≥1.0	≥2.0	≥3.0	≥4.0	≥5.0	≥6.0
5세이상	7,286	10.9	3.3	0.8	0.2	0.1	0.1
10세이상	6,780	11.1	3.4	0.8	0.2	0.1	0.0
19세이상	5,921	12.2	3.7	0.9	0.2	0.1	0.0
30세이상	5,253	14.7	4.5	1.1	0.3	0.2	0.1
65세이상	1,417	42.6	18.1	5.4	1.3	0.6	0.3
<b>연령(세)</b>							
5-11	717	5.8	2.1	0.5	0.4	0.3	0.2
12-18	648	4.3	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0
19-29	668	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
30-39	1,092	2.0	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0
40-49	1,044	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
50-59	1,170	15.9	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0
60-69	992	42.0	13.0	3.4	0.5	0.4	0.1
70+	955	39.6	17.8	5.0	1.4	0.5	0.3
<b>남자</b>							
5세이상	3,226	9.4	2.5	0.7	0.2	0.1	0.1
10세이상	2,972	9.6	2.5	0.7	0.2	0.1	0.1
19세이상	2,514	10.7	2.7	0.7	0.2	0.1	0.1
30세이상	2,232	13.2	3.4	0.9	0.2	0.2	0.1
65세이상	598	42.8	15.3	5.3	1.2	0.8	0.5
<b>연령(세)</b>							
5-11	362	5.9	2.4	0.8	0.8	0.7	0.5
12-18	350	2.8	1.1	0.5	0.2	0.0	0.0
19-29	282	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30-39	448	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40-49	446	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
50-59	500	14.9	2.6	0.2	0.1	0.1	0.0
60-69	442	40.8	11.9	3.5	0.6	0.5	0.0
70+	396	39.4	13.6	4.6	1.3	0.8	0.8
<b>여자</b>							
5세이상	4,060	12.4	4.2	0.9	0.3	0.1	0.0
10세이상	3,808	12.6	4.2	0.9	0.3	0.1	0.0
19세이상	3,407	13.7	4.6	1.1	0.3	0.2	0.0
30세이상	3,021	16.1	5.5	1.3	0.4	0.2	0.0
65세이상	819	42.4	20.1	5.5	1.4	0.5	0.2
<b>연령(세)</b>							
5-11	355	5.7	1.9	0.2	0.0	0.0	0.0
12-18	298	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19-29	386	3.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
30-39	644	2.2	0.8	0.3	0.3	0.3	0.0
40-49	598	2.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0
50-59	670	16.8	2.4	0.2	0.0	0.0	0.0
60-69	550	43.0	13.9	3.3	0.5	0.4	0.3
70+	559	39.7	20.5	5.2	1.5	0.3	0.0

1) 원시 분포 : 단안 또는 양안의 구면렌즈대응치(SE)가 원시의 각 범주에 해당하는 분율, 만5세이상

표 3-X-5. 원시 유병률<sup>1)</sup> : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
5세이상	7,286	10.9 (0.5)	3,226	9.4 (0.6)	4,060	12.4 (0.6)
10세이상	6,780	11.1 (0.5)	2,972	9.6 (0.6)	3,808	12.6 (0.6)
19세이상	5,921	12.2 (0.6)	2,514	10.7 (0.7)	3,407	13.7 (0.7)
30세이상	5,253	14.7 (0.6)	2,232	13.2 (0.8)	3,021	16.1 (0.7)
<b>연령(세)</b>						
5-11	717	5.8 (1.0)	362	5.9 (1.5)	355	5.7 (1.3)
12-18	648	4.3 (1.1)	350	2.8 (0.9)	298	6.0 (2.1)
19-29	668	1.8 (0.6)	282	0.7 (0.6)	386	3.0 (1.1)
30-39	1,092	2.0 (0.5)	448	1.7 (0.7)	644	2.2 (0.8)
40-49	1,044	2.4 (0.5)	446	2.1 (0.7)	598	2.6 (0.7)
50-59	1,170	15.9 (1.2)	500	14.9 (1.9)	670	16.8 (1.7)
60-69	992	42.0 (1.7)	442	40.8 (2.5)	550	43.0 (2.5)
70+	955	39.6 (1.8)	396	39.4 (2.4)	559	39.7 (2.4)
19-64	4,504	7.3 (0.4)	1,916	6.5 (0.6)	2,588	8.2 (0.6)
65+	1,417	42.6 (1.7)	598	42.8 (2.1)	819	42.4 (2.1)
<b>거주지역</b>						
동	5,921	10.0 (0.5)	2,619	8.7 (0.6)	3,302	11.3 (0.7)
읍면	1,365	14.7 (1.4)	607	12.4 (1.8)	758	17.0 (1.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,699	10.7 (0.8)	729	9.8 (1.1)	970	11.6 (1.0)
중하	1,827	11.4 (0.9)	804	9.0 (1.2)	1,023	13.7 (1.3)
중상	1,851	10.8 (0.8)	837	9.3 (1.0)	1,014	12.5 (1.3)
상	1,828	10.2 (0.9)	821	9.1 (1.1)	1,007	11.3 (1.1)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,921	9.7 (0.3)	2,619	9.2 (0.5)	3,302	10.2 (0.5)
읍면	1,365	9.5 (0.7)	607	7.9 (0.8)	758	11.2 (1.3)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,699	9.5 (0.6)	729	9.2 (0.8)	970	10.0 (0.9)
중하	1,827	9.6 (0.6)	804	8.0 (0.8)	1,023	11.1 (1.0)
중상	1,851	9.8 (0.7)	837	9.2 (0.9)	1,014	10.4 (1.1)
상	1,828	9.5 (0.6)	821	9.4 (0.9)	1,007	9.5 (0.8)

1) 원시 유병률 : 단안 또는 양안의 구면렌즈 대응치(SE)가 1.0이상인 분율, 만5세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-X-6. 난시 분포<sup>1)</sup> : 성별, 만5세이상, 2011

(단위: %)

구 분	N	Dcyl ≥ 0.75	Dcyl ≥ 1	Dcyl ≥ 2	Dcyl ≥ 3	Dcyl ≥ 4	Dcyl ≥ 5	Dcyl ≥ 6
<b>5세이상</b>	7,286	61.0	45.2	12.4	3.7	1.3	0.6	0.2
<b>10세이상</b>	6,780	62.4	46.5	12.8	3.8	1.3	0.6	0.2
<b>19세이상</b>	5,921	62.5	46.7	12.5	3.8	1.3	0.6	0.2
<b>30세이상</b>	5,253	63.6	47.6	12.3	3.5	1.3	0.7	0.2
<b>65세이상</b>	1,417	89.5	76.6	27.4	8.6	3.5	1.8	0.7
<b>연령(세)</b>								
5-11	717	40.6	23.1	4.8	1.5	0.9	0.0	0.0
12-18	648	64.8	49.1	17.0	5.2	1.8	0.6	0.2
19-29	668	57.8	43.1	13.2	4.9	1.5	0.4	0.0
30-39	1,092	50.1	34.9	9.4	2.8	0.8	0.4	0.2
40-49	1,044	53.9	37.5	8.5	2.9	1.4	0.7	0.1
50-59	1,170	65.9	47.2	7.9	1.5	0.2	0.1	0.1
60-69	992	80.9	65.0	16.1	3.9	1.6	1.1	0.5
70+	955	92.9	81.3	32.2	10.0	3.9	2.0	0.6
<b>남자</b>								
5세이상	3,226	60.6	45.1	12.5	3.9	1.3	0.6	0.1
10세이상	2,972	62.2	46.6	12.9	4.0	1.3	0.6	0.1
19세이상	2,514	62.3	46.8	11.9	3.7	1.2	0.6	0.2
30세이상	2,232	62.7	46.3	11.1	3.1	1.0	0.6	0.2
65세이상	598	90.0	76.8	25.4	7.0	2.9	1.3	0.5
<b>연령(세)</b>								
5-11	362	39.3	21.4	4.3	1.0	0.8	0.0	0.0
12-18	350	63.6	49.2	22.1	6.9	2.4	0.9	0.0
19-29	282	60.5	48.8	15.2	6.4	1.9	0.5	0.0
30-39	448	53.4	36.0	7.5	2.7	0.8	0.6	0.4
40-49	446	52.4	37.1	9.1	3.1	1.2	0.8	0.1
50-59	500	63.1	45.5	7.6	1.4	0.1	0.0	0.0
60-69	442	82.5	64.4	14.1	2.2	0.6	0.3	0.0
70+	396	94.0	82.1	32.3	9.7	4.3	2.0	0.8
<b>여자</b>								
5세이상	4,060	61.4	45.3	12.3	3.6	1.4	0.6	0.2
10세이상	3,808	62.6	46.4	12.7	3.6	1.4	0.6	0.2
19세이상	3,407	62.7	46.7	13.0	3.8	1.4	0.7	0.2
30세이상	3,021	64.4	48.8	13.4	3.9	1.5	0.7	0.3
65세이상	819	89.1	76.4	28.8	9.7	3.9	2.2	0.9
<b>연령(세)</b>								
5-11	355	41.9	24.8	5.3	2.1	1.0	0.0	0.0
12-18	298	66.2	49.1	11.0	3.1	1.2	0.3	0.3
19-29	386	55.0	37.0	11.2	3.2	1.2	0.3	0.0
30-39	644	46.5	33.8	11.4	2.9	0.8	0.1	0.1
40-49	598	55.5	37.9	7.9	2.7	1.6	0.7	0.1
50-59	670	68.6	48.9	8.1	1.5	0.3	0.2	0.2
60-69	550	79.5	65.6	17.9	5.5	2.4	1.7	0.9
70+	559	92.2	80.8	32.1	10.2	3.6	1.9	0.4

1) 난시 분포 : 단안 또는 양안이 난시의 각 범주에 해당하는 분율, 만5세이상

표 3-X-7. 난시 유병률<sup>1)</sup> : 전체, 만5세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
5세이상	7,286	61.0 (0.8)	3,226	60.6 (1.2)	4,060	61.4 (1.0)
10세이상	6,780	62.4 (0.8)	2,972	62.2 (1.2)	3,808	62.6 (1.0)
19세이상	5,921	62.5 (0.9)	2,514	62.3 (1.3)	3,407	62.7 (1.1)
30세이상	5,253	63.6 (1.0)	2,232	62.7 (1.4)	3,021	64.4 (1.2)
<b>연령(세)</b>						
5-11	717	40.6 (2.4)	362	39.3 (3.1)	355	41.9 (3.3)
12-18	648	64.8 (2.0)	350	63.6 (3.0)	298	66.2 (2.8)
19-29	668	57.8 (2.3)	282	60.5 (3.7)	386	55.0 (3.0)
30-39	1,092	50.1 (2.0)	448	53.4 (3.2)	644	46.5 (2.4)
40-49	1,044	53.9 (1.7)	446	52.4 (2.6)	598	55.5 (2.5)
50-59	1,170	65.9 (1.8)	500	63.1 (2.6)	670	68.6 (2.2)
60-69	992	80.9 (1.4)	442	82.5 (2.1)	550	79.5 (1.9)
70+	955	92.9 (0.9)	396	94.0 (1.3)	559	92.2 (1.3)
19-64	4,504	58.1 (1.0)	1,916	58.6 (1.4)	2,588	57.6 (1.2)
65+	1,417	89.5 (1.0)	598	90.0 (1.3)	819	89.1 (1.4)
<b>거주지역</b>						
동	5,921	60.6 (0.8)	2,619	60.6 (1.3)	3,302	60.6 (1.0)
읍면	1,365	63.0 (2.3)	607	60.9 (2.8)	758	65.0 (2.9)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,699	60.5 (1.4)	729	60.1 (2.3)	970	60.8 (1.9)
중하	1,827	61.2 (1.5)	804	59.7 (2.1)	1,023	62.7 (2.2)
중상	1,851	62.6 (1.5)	837	62.0 (2.2)	1,014	63.2 (2.0)
상	1,828	59.4 (1.4)	821	60.3 (2.3)	1,007	58.5 (1.7)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,046	58.5 (0.8)	2,680	58.9 (1.3)	3,366	58.1 (1.0)
읍면	1,414	56.6 (3.0)	627	56.7 (3.5)	787	56.7 (3.4)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,745	57.8 (1.5)	749	58.0 (2.4)	996	57.7 (2.0)
중하	1,878	57.4 (1.5)	829	56.3 (2.2)	1,049	58.8 (2.1)
중상	1,886	59.9 (1.4)	854	60.4 (2.1)	1,032	59.6 (2.0)
상	1,868	57.3 (1.5)	839	59.3 (2.3)	1,029	54.8 (1.7)

1) 난시 유병률 : 단안 또는 양안의 실린더(Dcyl)값이 0.75이상인 분율, 만5세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-X-8. 사시 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
3세이상	7,635	1.2 (0.2)	3,404	1.2 (0.3)	4,231	1.1 (0.2)
10세이상	6,922	1.1 (0.2)	3,034	1.2 (0.3)	3,888	1.1 (0.2)
19세이상	6,059	1.2 (0.2)	2,574	1.2 (0.3)	3,485	1.2 (0.2)
30세이상	5,378	0.9 (0.2)	2,285	1.0 (0.2)	3,093	0.9 (0.2)
연령(세)						
3-5	293	0.8 (0.8)	153	1.5 (1.5)	140	0.0 (0.0)
6-11	631	1.6 (0.6)	326	1.6 (0.8)	305	1.6 (0.8)
12-18	652	1.0 (0.4)	351	1.3 (0.6)	301	0.5 (0.3)
19-29	681	2.1 (0.7)	289	2.0 (1.1)	392	2.3 (0.9)
30-39	1,101	0.8 (0.3)	451	0.8 (0.4)	650	0.9 (0.4)
40-49	1,050	0.3 (0.1)	450	0.5 (0.3)	600	0.2 (0.1)
50-59	1,186	1.5 (0.5)	507	1.6 (0.8)	679	1.5 (0.7)
60-69	1,019	0.8 (0.3)	455	1.2 (0.5)	564	0.5 (0.3)
70+	1,022	1.5 (0.5)	422	1.3 (0.6)	600	1.7 (0.6)
19-64	4,563	1.1 (0.2)	1,944	1.1 (0.3)	2,619	1.1 (0.3)
65+	1,496	1.5 (0.4)	630	1.8 (0.7)	866	1.3 (0.5)
거주지역						
동	6,205	1.1 (0.2)	2,768	1.0 (0.3)	3,437	1.2 (0.2)
읍면	1,430	1.4 (0.5)	636	2.2 (0.9)	794	0.7 (0.3)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,789	1.5 (0.4)	771	1.5 (0.7)	1,018	1.4 (0.4)
중하	1,918	1.4 (0.4)	847	1.6 (0.6)	1,071	1.2 (0.5)
중상	1,935	0.8 (0.2)	881	1.0 (0.3)	1,054	0.7 (0.2)
상	1,909	0.8 (0.3)	869	0.6 (0.4)	1,040	1.0 (0.4)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	6,205	1.1 (0.2)	2,768	1.0 (0.3)	3,437	1.2 (0.2)
읍면	1,430	1.9 (0.8)	636	2.9 (1.4)	794	0.8 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,789	1.4 (0.4)	771	1.4 (0.7)	1,018	1.4 (0.5)
중하	1,918	1.5 (0.4)	847	1.7 (0.6)	1,071	1.2 (0.5)
중상	1,935	0.8 (0.2)	881	1.0 (0.4)	1,054	0.6 (0.2)
상	1,909	0.9 (0.3)	869	0.7 (0.5)	1,040	1.1 (0.4)

1) 사시 유병률 : 수평사시이거나, 수직사시이거나 기타사시인 분율, 만3세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-9. MRD1 분포<sup>1)</sup> : 성별, 만3세이상, 2011

(단위: %)

구 분	MRD1(mm)					
	N	MRD1<1.0	MRD1<2.0	MRD1<3.0	MRD1<4.0	4.0≤MRD1
3세이상	7,637	2.1	8.3	23.7	58.1	41.9
10세이상	6,925	2.2	8.6	24.1	57.9	42.1
19세이상	6,062	2.4	9.0	24.2	57.4	42.6
30세이상	5,381	2.9	10.7	26.5	60.2	39.8
65세이상	1,499	10.2	28.4	54.8	84.7	15.3
연령(세)						
3-5	292	0.6	4.6	16.2	59.1	40.9
6-11	631	0.7	4.2	21.6	61.7	38.3
12-18	652	0.7	6.3	23.3	61.2	38.8
19-29	681	0.3	2.2	14.4	45.2	54.8
30-39	1,101	0.3	3.3	11.6	46.6	53.4
40-49	1,051	1.2	4.8	17.1	50.6	49.4
50-59	1,187	1.6	9.7	27.5	63.7	36.3
60-69	1,018	5.9	17.5	41.6	75.2	24.8
70+	1,024	11.5	33.6	60.6	88.0	12.0
남자						
3세이상	3,405	2.1	8.9	25.9	61.4	38.6
10세이상	3,036	2.1	9.3	26.5	61.7	38.3
19세이상	2,576	2.4	9.2	25.9	60.3	39.7
30세이상	2,287	2.9	10.6	27.1	61.7	38.3
65세이상	630	9.2	26.6	51.7	81.7	18.3
연령(세)						
3-5	152	0.0	3.8	12.3	54.6	45.4
6-11	326	1.2	5.2	24.0	64.2	35.8
12-18	351	0.9	10.3	30.4	69.5	30.5
19-29	289	0.3	3.5	21.2	54.7	45.3
30-39	451	0.6	4.2	15.1	52.3	47.7
40-49	451	2.3	6.7	21.0	55.9	44.1
50-59	508	1.5	10.1	27.8	63.4	36.6
60-69	455	6.4	18.1	40.5	73.1	26.9
70+	422	9.7	31.6	59.0	86.2	13.8
여자						
3세이상	4,232	2.1	7.7	21.5	54.8	45.2
10세이상	3,889	2.2	7.9	21.7	54.2	45.8
19세이상	3,486	2.5	8.9	22.5	54.5	45.5
30세이상	3,094	2.9	10.7	25.9	58.9	41.1
65세이상	869	10.9	29.6	56.8	86.7	13.3
연령(세)						
3-5	140	1.3	5.5	20.8	64.3	35.7
6-11	305	0.2	3.2	19.1	59.1	40.9
12-18	301	0.5	1.4	14.6	51.4	48.6
19-29	392	0.3	0.7	7.2	35.1	64.9
30-39	650	0.0	2.4	7.8	40.5	59.5
40-49	600	0.0	2.8	13.1	45.2	54.8
50-59	679	1.7	9.3	27.3	64.1	35.9
60-69	563	5.4	16.9	42.6	77.2	22.8
70+	602	12.7	34.9	61.6	89.1	10.9

1) MRD1 분포 : 단안 또는 양안의 MRD1(각막반사점으로부터 위눈꺼풀테까지의 거리)이 각 범주에 해당하는 분율, 만3세이상

표 3-X-10. 안검하수 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만3세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
3세이상	7,637	8.3 (0.8)	3,405	8.9 (0.9)	4,232	7.7 (0.8)
10세이상	6,925	8.6 (0.8)	3,036	9.3 (1.0)	3,889	7.9 (0.8)
19세이상	6,062	9.0 (0.8)	2,576	9.2 (1.0)	3,486	8.9 (0.9)
30세이상	5,381	10.7 (0.9)	2,287	10.6 (1.1)	3,094	10.7 (1.0)
<b>연령(세)</b>						
3-5	292	4.6 (1.5)	152	3.8 (1.5)	140	5.5 (2.2)
6-11	631	4.2 (1.0)	326	5.2 (1.5)	305	3.2 (1.0)
12-18	652	6.3 (1.2)	351	10.3 (2.0)	301	1.4 (0.7)
19-29	681	2.2 (0.7)	289	3.5 (1.2)	392	0.7 (0.4)
30-39	1,101	3.3 (0.7)	451	4.2 (1.1)	650	2.4 (0.8)
40-49	1,051	4.8 (0.9)	451	6.7 (1.4)	600	2.8 (0.9)
50-59	1,187	9.7 (1.4)	508	10.1 (1.9)	679	9.3 (1.7)
60-69	1,018	17.5 (1.9)	455	18.1 (2.6)	563	16.9 (2.3)
70+	1,024	33.6 (2.9)	422	31.6 (3.4)	602	34.9 (3.3)
19-64	4,563	5.8 (0.7)	1,946	6.9 (0.9)	2,617	4.6 (0.7)
65+	1,499	28.4 (2.4)	630	26.6 (2.8)	869	29.6 (2.8)
<b>거주지역</b>						
동	6,207	7.5 (0.8)	2,769	8.3 (1.0)	3,438	6.7 (0.8)
읍면	1,430	11.9 (2.1)	636	11.6 (2.6)	794	12.1 (2.1)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,789	9.8 (1.1)	772	11.2 (1.6)	1,017	8.5 (1.2)
중하	1,919	8.4 (1.0)	848	8.6 (1.4)	1,071	8.2 (1.1)
중상	1,935	7.1 (1.0)	881	7.1 (1.3)	1,054	7.1 (1.0)
상	1,910	7.4 (1.0)	868	8.2 (1.3)	1,042	6.4 (1.1)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	6,207	7.1 (0.8)	2,769	8.3 (1.0)	3,438	5.8 (0.7)
읍면	1,430	8.1 (1.6)	636	9.3 (2.4)	794	6.8 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,789	8.7 (1.1)	772	10.7 (1.6)	1,017	6.9 (1.0)
중하	1,919	7.1 (0.9)	848	7.9 (1.3)	1,071	6.3 (0.8)
중상	1,935	6.3 (0.9)	881	7.0 (1.2)	1,054	5.5 (0.8)
상	1,910	6.6 (0.9)	868	8.1 (1.2)	1,042	5.0 (0.9)

1) 안검하수 유병률 : 단안 또는 양안의 MRD1(각막반사점으로부터 위눈꺼풀테까지의 거리)값이 2.0mm 미만인 분율, 만3세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 3-X-11. 백내장 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자		최대교정시력 0.8미만					
							전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,275	42.2 (1.7)	1,833	41.4 (2.0)	2,442	42.9 (1.7)	4,246	11.5 (0.7)	1,831	8.6 (0.8)	2,415	14.3 (1.0)
65세이상	1,497	91.8 (1.2)	630	88.3 (2.2)	867	94.2 (0.9)	1,470	38.8 (1.9)	628	31.0 (2.4)	842	44.3 (2.4)
<b>연령(세)</b>												
40-49	1,050	12.1 (1.9)	450	13.9 (2.5)	600	10.3 (1.8)	1,049	1.7 (0.5)	450	1.4 (0.7)	599	1.9 (0.7)
50-59	1,186	30.7 (2.8)	507	34.5 (3.3)	679	26.9 (2.9)	1,185	2.5 (0.5)	507	2.7 (0.9)	678	2.3 (0.6)
60-69	1,017	73.5 (2.3)	454	74.1 (3.0)	563	72.9 (2.4)	1,016	14.9 (1.5)	454	10.9 (1.8)	562	18.5 (2.1)
70+	1,022	96.2 (0.8)	422	94.3 (1.6)	600	97.4 (0.8)	996	47.7 (2.4)	420	40.5 (3.2)	576	52.5 (3.0)
<b>거주지역</b>												
동	3,234	40.3 (1.8)	1,376	40.4 (2.1)	1,858	40.2 (2.0)	3,218	9.3 (0.8)	1,375	7.5 (0.9)	1,843	10.9 (0.9)
읍면	1,041	48.4 (3.9)	457	44.6 (5.2)	584	51.9 (3.7)	1,028	18.9 (1.9)	456	12.0 (1.8)	572	25.3 (2.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>												
하	1,023	47.5 (2.5)	423	47.2 (3.4)	600	47.8 (3.0)	1,013	14.2 (1.4)	422	9.5 (1.5)	591	18.3 (2.1)
중하	1,070	43.6 (2.7)	461	42.9 (3.7)	609	44.3 (2.7)	1,065	12.0 (1.1)	460	9.0 (1.4)	605	14.8 (1.6)
중상	1,069	39.5 (2.3)	463	38.8 (3.0)	606	40.2 (2.8)	1,064	9.8 (1.1)	463	8.0 (1.3)	601	11.4 (1.7)
상	1,062	36.3 (2.2)	464	35.4 (3.0)	598	37.2 (2.4)	1,054	9.0 (1.0)	464	7.6 (1.4)	590	10.4 (1.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>												
동	3,234	40.0 (1.6)	1,376	42.1 (1.8)	1,858	38.0 (1.6)	3,218	9.4 (0.6)	1,375	8.4 (0.8)	1,843	10.3 (0.7)
읍면	1,041	39.5 (4.3)	457	40.0 (5.5)	584	38.7 (3.3)	1,028	13.2 (1.1)	456	9.9 (1.5)	572	15.8 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>												
하	1,023	44.3 (2.1)	423	45.7 (2.8)	600	42.9 (2.4)	1,013	12.6 (1.0)	422	9.3 (1.1)	591	14.9 (1.3)
중하	1,070	40.8 (2.4)	461	42.2 (3.3)	609	39.2 (2.3)	1,065	10.8 (0.9)	460	8.9 (1.3)	605	12.3 (1.4)
중상	1,069	37.2 (1.9)	463	38.7 (2.5)	606	35.8 (2.2)	1,064	9.3 (0.9)	463	8.3 (1.3)	601	10.0 (1.2)
상	1,062	35.8 (1.7)	464	38.7 (2.3)	598	33.1 (1.8)	1,054	8.9 (0.9)	464	8.8 (1.4)	590	8.8 (1.1)

1) 백내장 유병률 : 단안 또는 양안이 백내장이거나 인공수정체 안이거나 무수정체안인 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-12. 군날개 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
40세이상	4,277	8.8 (0.8)	1,835	7.6 (0.8)	2,442	9.9 (1.0)
65세이상	1,498	18.8 (1.6)	631	17.6 (2.0)	867	19.7 (2.1)
연령(세)						
40-49	1,050	2.8 (0.7)	450	2.4 (1.0)	600	3.2 (0.9)
50-59	1,186	6.5 (1.2)	507	6.9 (1.8)	679	6.1 (1.2)
60-69	1,019	14.4 (1.6)	456	11.8 (1.9)	563	16.8 (2.2)
70+	1,022	20.2 (1.7)	422	18.7 (2.5)	600	21.1 (2.4)
거주지역						
동	3,235	6.2 (0.7)	1,377	5.2 (0.7)	1,858	7.0 (0.9)
읍면	1,042	17.3 (2.3)	458	15.2 (2.4)	584	19.2 (2.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,023	8.8 (1.1)	423	8.0 (1.3)	600	9.5 (1.5)
중하	1,071	9.7 (1.2)	462	8.4 (1.5)	609	10.8 (1.6)
중상	1,069	10.8 (1.4)	463	9.6 (1.6)	606	11.8 (1.8)
상	1,063	5.8 (0.9)	465	3.8 (1.0)	598	7.6 (1.5)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	3,235	6.1 (0.6)	1,377	5.4 (0.7)	1,858	6.7 (0.8)
읍면	1,042	14.8 (2.3)	458	13.7 (2.5)	584	16.0 (2.7)
소득수준(표준화)						
하	1,023	8.0 (1.0)	423	7.5 (1.1)	600	8.3 (1.2)
중하	1,071	8.8 (1.1)	462	8.3 (1.5)	609	9.5 (1.5)
중상	1,069	10.4 (1.3)	463	9.5 (1.6)	606	11.2 (1.8)
상	1,063	5.7 (0.9)	465	4.2 (1.0)	598	6.9 (1.4)

1) 군날개 유병률 : 단안 또는 양안에 군날개가 있는 분율, 만40세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-X-13. 당뇨병·망막병증 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위: %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	554	18.9 (2.3)	286	19.0 (3.4)	268	18.8 (2.7)
40세이상	532	19.7 (2.4)	273	19.7 (3.5)	259	19.7 (2.8)
65세이상	252	23.0 (3.0)	110	21.3 (4.6)	142	24.1 (4.0)
연령(세)						
30-49	80	7.4 (3.7)	47	7.7 (5.1)	33	6.9 (4.2)
50-59	129	22.3 (4.5)	80	25.5 (5.8)	49	14.7 (6.2)
60-69	178	23.7 (3.7)	97	21.9 (4.8)	81	26.0 (5.5)
70+	167	21.6 (3.8)	62	19.5 (5.3)	105	22.5 (4.8)
거주지역						
동	396	19.8 (2.5)	201	20.3 (3.9)	195	19.2 (3.4)
읍면	158	16.7 (4.5)	85	16.0 (6.1)	73	17.8 (4.5)

1) 당뇨병·망막병증 유병률 : 당뇨병·유병자(공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여) 중 단안 또는 양안의 무산동안저촬영결과 당뇨병·망막병증 혹은 유사소견이 있는 분을, 만30세이상

표 3-X-14. 나이관련황반변성 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만40세이상, 2011

(단위: %)

구 분	초기		후기		습성		건성	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>								
40세이상	4,029	7.2 (0.4)	4,029	0.8 (0.2)	4,029	0.6 (0.2)	4,029	0.2 (0.1)
65세이상	1,329	17.3 (1.2)	1,329	1.9 (0.4)	1,329	1.2 (0.4)	1,329	0.9 (0.3)
<b>연령(세)</b>								
40-49	1,034	1.5 (0.4)	1,034	0.2 (0.2)	1,034	0.2 (0.2)	1,034	0.0 ( - ) <sup>2)</sup>
50-59	1,144	5.6 (0.8)	1,144	1.0 (0.4)	1,144	0.8 (0.4)	1,144	0.2 (0.2)
60-69	964	13.0 (1.3)	964	0.8 (0.4)	964	0.5 (0.2)	964	0.3 (0.3)
70+	887	17.9 (1.5)	887	2.3 (0.6)	887	1.6 (0.5)	887	1.1 (0.4)
<b>남자</b>								
40세이상	1,727	5.6 (0.6)	1,727	1.1 (0.3)	1,727	0.8 (0.3)	1,727	0.3 (0.2)
65세이상	565	13.5 (1.5)	565	2.5 (0.8)	565	1.3 (0.5)	565	1.2 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
40-49	446	0.6 (0.4)	446	0.3 (0.3)	446	0.3 (0.3)	446	0.0 ( - )
50-59	484	5.4 (1.1)	484	1.4 (0.7)	484	1.1 (0.7)	484	0.3 (0.3)
60-69	428	12.5 (2.0)	428	1.5 (0.8)	428	0.9 (0.5)	428	0.6 (0.6)
70+	369	12.5 (1.6)	369	2.7 (0.8)	369	1.6 (0.7)	369	1.1 (0.6)
<b>여자</b>								
40세이상	2,302	8.7 (0.6)	2,302	0.6 (0.2)	2,302	0.5 (0.2)	2,302	0.2 (0.1)
65세이상	764	20.0 (1.8)	764	1.5 (0.6)	764	1.2 (0.5)	764	0.7 (0.4)
<b>연령(세)</b>								
40-49	588	2.5 (0.7)	588	0.0 ( - )	588	0.0 ( - )	588	0.0 ( - )
50-59	660	5.7 (1.2)	660	0.6 (0.4)	660	0.6 (0.4)	660	0.0 ( - )
60-69	536	13.4 (1.8)	536	0.1 (0.1)	536	0.1 (0.1)	536	0.0 ( - )
70+	518	21.5 (2.2)	518	2.1 (0.8)	518	1.6 (0.8)	518	1.0 (0.6)

1) 나이관련황반변성 유병률 : 단안 또는 양안의 무산동안저사진촬영 결과 나이관련황반변성(초기, 후기, 습성, 건성)이 있는 분을, 만 40세이상

2) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-XI-1. 만성중이염 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만4세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
4세이상	6,918	3.7 (0.3)	3,057	3.3 (0.4)	3,861	4.1 (0.4)
19세이상	5,669	4.3 (0.3)	2,401	4.0 (0.5)	3,268	4.7 (0.4)
30세이상	5,026	5.1 (0.4)	2,127	4.8 (0.6)	2,899	5.5 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
4-9	479	0.8 (0.6)	252	0.2 (0.2)	227	1.6 (1.2)
10-18	770	0.6 (0.3)	404	0.7 (0.4)	366	0.5 (0.5)
19-29	643	0.9 (0.4)	274	0.8 (0.4)	369	1.1 (0.7)
30-39	1,067	2.1 (0.5)	429	2.7 (0.9)	638	1.4 (0.5)
40-49	1,018	4.5 (0.8)	436	4.5 (1.3)	582	4.4 (1.0)
50-59	1,131	6.2 (0.9)	488	5.0 (1.2)	643	7.4 (1.4)
60-69	936	6.7 (1.0)	413	7.6 (1.6)	523	6.0 (1.1)
70+	874	10.1 (1.2)	361	7.2 (1.5)	513	12.0 (1.8)
6-11	523	0.8 (0.5)	277	0.8 (0.8)	246	0.7 (0.5)
12-18	592	0.4 (0.3)	308	0.3 (0.2)	284	0.5 (0.5)
19-64	4,363	3.6 (0.3)	1,852	3.6 (0.5)	2,511	3.6 (0.5)
65+	1,306	8.9 (0.9)	549	6.5 (1.2)	757	10.6 (1.3)
<b>거주지역</b>						
동	5,649	3.4 (0.3)	2,504	3.3 (0.4)	3,145	3.6 (0.4)
읍면	1,269	5.0 (0.7)	553	3.6 (0.9)	716	6.3 (1.1)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,639	3.9 (0.5)	693	3.1 (0.6)	946	4.6 (0.7)
중하	1,717	3.8 (0.5)	755	3.8 (0.8)	962	3.8 (0.7)
중상	1,749	4.2 (0.7)	787	4.0 (0.9)	962	4.4 (0.9)
상	1,740	2.8 (0.5)	791	2.3 (0.7)	949	3.3 (0.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,649	3.2 (0.3)	2,504	3.2 (0.4)	3,145	3.2 (0.4)
읍면	1,269	3.3 (0.5)	553	2.6 (0.7)	716	4.1 (0.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,639	3.5 (0.5)	693	3.0 (0.6)	946	3.9 (0.7)
중하	1,717	3.3 (0.5)	755	3.4 (0.7)	962	3.3 (0.6)
중상	1,749	3.7 (0.6)	787	3.8 (0.8)	962	3.5 (0.7)
상	1,740	2.5 (0.4)	791	2.2 (0.6)	949	2.7 (0.6)

1) 만성중이염 유병률 : 일측 혹은 양측 고막의 천공 또는 진주종(함입낭, 진주종, 선천성 진주종)이 있는 분율, 만4세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

제3부

이  
비  
질  
인  
환  
후

표 3-지-2. 일측성 난청유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,302	5.1 (0.3)	2,762	5.2 (0.5)	3,540	5.1 (0.4)
19세이상	5,674	5.7 (0.4)	2,425	5.8 (0.5)	3,249	5.6 (0.5)
30세이상	5,027	6.8 (0.5)	2,149	7.0 (0.6)	2,878	6.7 (0.6)
연령(세)						
12-18	628	0.5 (0.2)	337	0.7 (0.4)	291	0.4 (0.2)
19-29	647	1.1 (0.5)	276	1.3 (0.8)	371	0.8 (0.4)
30-39	1,048	1.6 (0.5)	428	1.7 (0.7)	620	1.4 (0.6)
40-49	996	3.1 (0.7)	429	3.8 (1.2)	567	2.5 (0.8)
50-59	1,130	6.9 (0.9)	479	7.6 (1.4)	651	6.2 (1.2)
60-69	961	12.7 (1.4)	437	13.8 (2.2)	524	11.6 (1.7)
70+	892	21.1 (1.5)	376	21.9 (2.3)	516	20.6 (2.0)
19-64	4,339	3.6 (0.4)	1,851	3.9 (0.6)	2,488	3.3 (0.4)
65+	1,335	19.1 (1.3)	574	20.5 (2.1)	761	18.0 (1.6)
거주지역						
동	5,096	4.3 (0.3)	2,235	4.2 (0.5)	2,861	4.3 (0.5)
읍면	1,206	8.9 (1.1)	527	9.5 (1.5)	679	8.3 (1.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,466	5.6 (0.6)	625	6.1 (1.0)	841	5.0 (0.7)
중하	1,576	5.7 (0.7)	682	5.9 (1.0)	894	5.5 (0.8)
중상	1,590	5.0 (0.7)	709	4.7 (0.9)	881	5.4 (0.9)
상	1,604	4.0 (0.5)	715	3.7 (0.7)	889	4.4 (0.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	5,096	4.1 (0.3)	2,235	4.5 (0.4)	2,861	3.8 (0.4)
읍면	1,206	6.7 (1.1)	527	7.6 (1.8)	679	5.8 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	1,466	5.1 (0.6)	625	6.2 (1.0)	841	4.2 (0.6)
중하	1,576	5.1 (0.6)	682	5.5 (0.9)	894	4.6 (0.7)
중상	1,590	4.4 (0.6)	709	4.6 (0.8)	881	4.4 (0.8)
상	1,604	3.6 (0.4)	715	3.7 (0.6)	889	3.5 (0.6)

1) 일측성 난청유병률 : 일측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-XI-3. 양측성 난청유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,302	3.5 (0.3)	2,762	3.3 (0.3)	3,540	3.7 (0.4)
19세이상	5,674	3.9 (0.3)	2,425	3.7 (0.4)	3,249	4.1 (0.5)
30세이상	5,027	4.8 (0.4)	2,149	4.6 (0.5)	2,878	4.9 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
12-18	628	0.4 (0.3)	337	0.4 (0.4)	291	0.4 (0.4)
19-29	647	0.4 (0.3)	276	0.3 (0.3)	371	0.5 (0.5)
30-39	1,048	0.4 (0.2)	428	0.4 (0.4)	620	0.3 (0.3)
40-49	996	0.9 (0.4)	429	1.3 (0.7)	567	0.4 (0.4)
50-59	1,130	2.0 (0.5)	479	2.5 (1.0)	651	1.6 (0.5)
60-69	961	8.6 (1.2)	437	10.5 (1.9)	524	6.7 (1.4)
70+	892	25.6 (1.7)	376	24.9 (2.6)	516	26.1 (2.5)
19-64	4,339	1.1 (0.2)	1,851	1.3 (0.3)	2,488	0.9 (0.2)
65+	1,335	21.7 (1.5)	574	22.3 (2.0)	761	21.2 (2.0)
<b>거주지역</b>						
동	5,096	2.9 (0.3)	2,235	2.8 (0.4)	2,861	3.1 (0.4)
읍면	1,206	6.0 (0.9)	527	5.5 (1.0)	679	6.5 (1.3)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,466	3.9 (0.6)	625	3.8 (0.7)	841	3.9 (0.8)
중하	1,576	3.8 (0.5)	682	4.1 (0.8)	894	3.5 (0.7)
중상	1,590	3.2 (0.5)	709	2.4 (0.5)	881	4.1 (0.7)
상	1,604	3.0 (0.5)	715	3.0 (0.8)	889	3.0 (0.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,096	2.9 (0.2)	2,235	3.1 (0.3)	2,861	2.7 (0.3)
읍면	1,206	3.6 (0.5)	527	3.9 (0.8)	679	3.2 (0.6)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,466	3.5 (0.5)	625	3.9 (0.7)	841	3.0 (0.6)
중하	1,576	3.1 (0.4)	682	3.9 (0.6)	894	2.6 (0.4)
중상	1,590	2.8 (0.4)	709	2.5 (0.5)	881	3.2 (0.6)
상	1,604	2.7 (0.4)	715	3.1 (0.7)	889	2.2 (0.4)

1) 양측성 난청유병률 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XI-4. 비염 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만6세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
6세이상	7,286	27.2 (1.0)	3,226	28.2 (1.2)	4,060	26.1 (1.2)
19세이상	6,011	25.8 (1.0)	2,556	26.1 (1.2)	3,455	25.5 (1.2)
30세이상	5,350	22.8 (0.9)	2,272	23.1 (1.2)	3,078	22.5 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
6-9	417	26.5 (3.0)	216	29.4 (4.4)	201	23.3 (4.0)
10-18	858	36.0 (2.3)	454	40.2 (3.2)	404	31.1 (2.6)
19-29	661	38.9 (2.4)	284	38.6 (3.4)	377	39.3 (3.4)
30-39	1,092	28.9 (2.1)	441	27.6 (2.8)	651	30.3 (2.6)
40-49	1,047	23.8 (1.6)	452	23.0 (2.1)	595	24.7 (2.0)
50-59	1,172	20.5 (1.7)	503	21.6 (2.2)	669	19.5 (2.2)
60-69	1,018	18.0 (1.5)	459	18.5 (2.2)	559	17.6 (2.0)
70+	1,021	16.8 (1.7)	417	20.4 (2.5)	604	14.6 (1.9)
6-11	628	29.4 (2.7)	324	34.9 (3.7)	304	23.7 (3.1)
12-18	647	36.4 (2.6)	346	39.4 (3.4)	301	32.9 (3.1)
19-64	4,513	27.2 (1.1)	1,926	26.8 (1.3)	2,587	27.5 (1.4)
65+	1,498	17.8 (1.4)	630	21.0 (2.0)	868	15.5 (1.6)
<b>거주지역</b>						
동	5,901	28.5 (1.0)	2,617	29.4 (1.2)	3,284	27.7 (1.2)
읍면	1,385	21.3 (2.4)	609	23.3 (3.0)	776	19.5 (2.9)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,720	26.6 (1.6)	737	29.2 (2.3)	983	24.1 (2.0)
중하	1,828	25.4 (1.6)	802	26.8 (2.0)	1,026	24.0 (2.0)
중상	1,844	28.5 (1.7)	832	28.3 (2.1)	1,012	28.7 (2.2)
상	1,815	28.5 (1.5)	820	28.9 (2.2)	995	28.1 (1.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,901	28.9 (1.0)	2,617	29.5 (1.2)	3,284	28.4 (1.2)
읍면	1,385	23.9 (2.5)	609	25.1 (3.3)	776	22.7 (3.4)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,720	27.1 (1.6)	737	28.9 (2.2)	983	25.1 (2.0)
중하	1,828	26.6 (1.7)	802	27.7 (2.1)	1,026	25.4 (2.1)
중상	1,844	29.5 (1.7)	832	28.8 (2.1)	1,012	30.1 (2.2)
상	1,815	29.6 (1.5)	820	29.6 (2.3)	995	29.9 (1.9)

1) 비염 유병률 : 최근 1년 이내 감기(발열, 인후통증)와 관련없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 분율, 만6세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화



표 3-XI-5. 만성 비부비동염 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,536	5.9 (0.5)	2,877	7.3 (0.7)	3,659	4.4 (0.5)
19세이상	5,897	6.1 (0.5)	2,533	7.6 (0.7)	3,364	4.7 (0.5)
30세이상	5,260	6.0 (0.5)	2,252	7.5 (0.7)	3,008	4.5 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
12-18	639	4.0 (0.9)	344	5.6 (1.4)	295	2.2 (1.1)
19-29	637	6.7 (1.3)	281	7.7 (1.7)	356	5.7 (1.7)
30-39	1,055	4.9 (0.8)	437	6.1 (1.4)	618	3.6 (0.8)
40-49	1,027	5.5 (0.8)	445	7.6 (1.4)	582	3.3 (0.9)
50-59	1,160	7.6 (1.0)	500	9.1 (1.7)	660	6.1 (1.0)
60-69	1,013	5.3 (0.8)	457	7.0 (1.4)	556	3.8 (0.9)
70+	1,005	7.0 (1.0)	413	8.4 (1.7)	592	6.1 (1.2)
19-64	4,418	6.1 (0.5)	1,908	7.6 (0.8)	2,510	4.6 (0.6)
65+	1,479	6.2 (0.8)	625	7.6 (1.4)	854	5.2 (0.9)
<b>거주지역</b>						
동	5,250	5.8 (0.5)	2,311	7.0 (0.7)	2,939	4.5 (0.5)
읍면	1,286	6.4 (1.1)	566	8.6 (1.8)	720	4.3 (0.8)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,546	6.9 (0.9)	657	8.4 (1.4)	889	5.5 (0.8)
중하	1,639	5.3 (0.8)	714	6.8 (1.3)	925	3.8 (0.8)
중상	1,651	4.7 (0.6)	742	6.2 (1.1)	909	3.2 (0.6)
상	1,630	6.8 (0.9)	731	8.0 (1.4)	899	5.5 (1.2)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,250	5.7 (0.5)	2,311	7.0 (0.7)	2,939	4.4 (0.6)
읍면	1,286	6.9 (1.5)	566	9.5 (2.4)	720	3.9 (1.0)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,546	6.7 (0.9)	657	8.1 (1.4)	889	5.2 (0.9)
중하	1,639	5.3 (0.9)	714	6.9 (1.3)	925	3.8 (1.0)
중상	1,651	4.6 (0.6)	742	6.2 (1.1)	909	2.9 (0.5)
상	1,630	6.8 (0.9)	731	8.0 (1.4)	899	5.5 (1.2)

1) 만성 비부비동염 유병률 : 3개월이상 주증상(비루 혹은 후비루, 코막힘, 안면부 동통이나 압박감, 후각장애) 중 비루 혹은 후비루, 코막힘 중 1개이상을 포함하여 2개이상 지속되거나 수축후 비강검사에서 비용종이 있는 분을, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-XI-6. 비중격 만곡증 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만12세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
12세이상	6,539	51.1 (1.5)	2,878	60.2 (1.7)	3,661	41.8 (1.5)
19세이상	5,900	52.0 (1.4)	2,534	61.9 (1.8)	3,366	42.2 (1.5)
30세이상	5,263	51.6 (1.5)	2,253	61.3 (1.9)	3,010	42.1 (1.5)
<b>연령(세)</b>						
12-18	639	43.6 (2.9)	344	47.6 (3.6)	295	38.9 (3.6)
19-29	637	54.1 (2.6)	281	64.3 (3.1)	356	42.4 (3.4)
30-39	1,055	55.4 (2.1)	437	65.6 (3.0)	618	44.2 (2.5)
40-49	1,027	49.3 (2.1)	445	58.7 (2.8)	582	39.5 (2.6)
50-59	1,160	55.4 (2.1)	500	63.4 (3.0)	660	47.5 (2.6)
60-69	1,014	50.5 (2.0)	457	60.8 (2.7)	557	41.0 (2.8)
70+	1,007	42.8 (2.4)	414	53.0 (3.3)	593	36.3 (2.7)
19-64	4,419	53.2 (1.5)	1,908	62.7 (1.9)	2,511	43.2 (1.6)
65+	1,481	45.0 (2.1)	626	56.2 (2.8)	855	37.1 (2.4)
<b>거주지역</b>						
동	5,250	51.3 (1.7)	2,311	60.7 (1.9)	2,939	41.7 (1.8)
읍면	1,289	50.1 (3.1)	567	58.0 (4.1)	722	42.4 (3.3)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,546	50.0 (2.1)	657	57.2 (2.7)	889	43.0 (2.4)
중하	1,640	52.3 (2.0)	714	62.9 (2.5)	926	42.2 (2.3)
중상	1,652	52.4 (2.1)	743	61.9 (2.5)	909	42.4 (2.4)
상	1,630	49.4 (2.4)	731	58.4 (3.1)	899	39.6 (2.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	5,250	51.4 (1.7)	2,311	60.8 (1.9)	2,939	41.7 (1.9)
읍면	1,289	50.6 (3.5)	567	58.2 (4.3)	722	42.1 (4.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,546	50.2 (2.2)	657	58.0 (2.8)	889	42.8 (2.6)
중하	1,640	53.1 (2.1)	714	63.8 (2.6)	926	42.7 (2.6)
중상	1,652	52.5 (2.1)	743	61.9 (2.6)	909	42.3 (2.5)
상	1,630	49.6 (2.4)	731	58.8 (3.1)	899	39.8 (2.7)

1) 비중격만곡증 유병률 : 수축후 비강검사에서 비중격만곡이 있는 분율, 만12세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XI-7. 후각장애 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,011	4.5 (0.4)	2,556	4.7 (0.5)	3,455	4.3 (0.5)
30세이상	5,350	5.1 (0.4)	2,272	5.1 (0.6)	3,078	5.1 (0.5)
<b>연령(세)</b>						
19-29	661	1.8 (0.6)	284	3.0 (1.2)	377	0.4 (0.3)
30-39	1,092	2.5 (0.5)	441	2.3 (0.8)	651	2.6 (0.8)
40-49	1,047	3.8 (0.7)	452	5.0 (1.2)	595	2.6 (0.8)
50-59	1,172	5.4 (0.8)	503	4.6 (1.3)	669	6.2 (1.1)
60-69	1,018	9.1 (1.3)	459	8.3 (1.9)	559	9.9 (1.6)
70+	1,021	8.7 (1.0)	417	10.4 (1.8)	604	7.6 (1.3)
19-64	4,513	3.8 (0.4)	1,926	4.0 (0.6)	2,587	3.5 (0.5)
65+	1,498	8.7 (0.9)	630	9.4 (1.6)	868	8.1 (1.1)
<b>거주지역</b>						
동	4,796	4.2 (0.4)	2,031	4.8 (0.7)	2,765	3.6 (0.5)
읍면	1,215	5.7 (1.0)	525	4.5 (1.2)	690	6.8 (1.4)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,412	5.3 (0.7)	576	5.6 (1.3)	836	5.0 (0.8)
중하	1,510	5.0 (0.7)	637	5.7 (1.1)	873	4.4 (0.9)
중상	1,526	3.9 (0.6)	660	4.1 (0.9)	866	3.6 (0.6)
상	1,501	3.8 (0.7)	655	3.6 (0.9)	846	3.9 (0.8)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,796	4.1 (0.4)	2,031	4.8 (0.6)	2,765	3.4 (0.4)
읍면	1,215	4.3 (0.7)	525	3.9 (1.1)	690	4.6 (1.1)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,412	4.9 (0.7)	576	5.4 (1.2)	836	4.4 (0.8)
중하	1,510	4.6 (0.7)	637	5.3 (1.1)	873	3.9 (0.8)
중상	1,526	3.6 (0.6)	660	4.1 (0.9)	866	3.1 (0.6)
상	1,501	3.5 (0.6)	655	3.5 (0.9)	846	3.3 (0.7)

1) 후각장애 유병률 : 후각장애가 3개월이상 지속되고 있는 분율, 만19세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅺ-8. 후두양성점막질환 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	4,679	2.0 (0.3)	2,045	2.1 (0.4)	2,634	2.0 (0.4)
30세이상	4,129	2.0 (0.3)	1,809	1.9 (0.4)	2,320	2.2 (0.4)
<b>연령(세)</b>						
19-29	550	2.1 (0.8)	236	3.2 (1.4)	314	0.9 (0.5)
30-39	892	1.6 (0.4)	366	1.1 (0.5)	526	2.2 (0.7)
40-49	803	1.3 (0.5)	356	1.5 (0.7)	447	1.2 (0.7)
50-59	875	3.4 (0.8)	384	3.2 (1.3)	491	3.7 (1.1)
60-69	798	2.2 (0.6)	370	2.1 (0.9)	428	2.4 (0.9)
70+	761	1.7 (0.5)	333	1.9 (0.8)	428	1.6 (0.6)
19-64	3,548	2.1 (0.3)	1,545	2.2 (0.5)	2,003	2.0 (0.4)
65+	1,131	1.5 (0.4)	500	1.5 (0.5)	631	1.5 (0.5)
<b>거주지역</b>						
동	3,751	1.9 (0.3)	1,638	2.1 (0.5)	2,113	1.6 (0.4)
읍면	928	2.7 (0.8)	407	2.1 (1.0)	521	3.4 (1.1)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,070	2.3 (0.5)	448	2.7 (0.9)	622	1.9 (0.6)
중하	1,191	1.8 (0.5)	522	1.7 (0.8)	669	2.0 (0.7)
중상	1,188	2.0 (0.5)	518	1.8 (0.8)	670	2.2 (0.6)
상	1,184	1.7 (0.5)	533	1.7 (0.7)	651	1.7 (0.6)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	3,751	1.8 (0.3)	1,638	2.1 (0.5)	2,113	1.6 (0.4)
읍면	928	2.6 (0.8)	407	1.9 (0.9)	521	3.3 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,070	2.2 (0.5)	448	2.6 (0.9)	622	1.8 (0.6)
중하	1,191	1.9 (0.6)	522	1.9 (0.9)	669	1.8 (0.7)
중상	1,188	1.9 (0.5)	518	1.8 (0.8)	670	2.1 (0.6)
상	1,184	1.8 (0.5)	533	1.8 (0.7)	651	1.7 (0.7)

1) 후두양성점막질환 유병률 : 후두내시경검사 상 일측 혹은 양측에 성대 폴립이나 성대 결절이나 라인케부종이 있는 분을, 만19세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-Ⅺ-9. 본인인지 음성장애 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,011	6.2 (0.5)	2,556	5.0 (0.5)	3,455	7.4 (0.7)
30세이상	5,350	6.6 (0.5)	2,272	5.4 (0.5)	3,078	7.6 (0.7)
연령(세)						
19-29	661	4.6 (0.8)	284	3.3 (1.1)	377	6.1 (1.3)
30-39	1,092	4.6 (0.8)	441	3.1 (1.0)	651	6.1 (1.2)
40-49	1,047	5.7 (0.8)	452	5.2 (1.1)	595	6.1 (1.1)
50-59	1,172	6.9 (0.9)	503	3.8 (0.9)	669	9.9 (1.5)
60-69	1,018	8.1 (1.1)	459	8.0 (1.6)	559	8.2 (1.2)
70+	1,021	10.3 (1.3)	417	13.0 (2.0)	604	8.7 (1.7)
19-64	4,513	5.7 (0.5)	1,926	4.1 (0.5)	2,587	7.3 (0.7)
65+	1,498	9.2 (1.1)	630	11.4 (1.6)	868	7.7 (1.3)
거주지역						
동	4,796	5.9 (0.5)	2,031	4.6 (0.6)	2,765	7.1 (0.7)
읍면	1,215	7.5 (1.3)	525	6.5 (1.1)	690	8.6 (1.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,412	6.7 (0.8)	576	6.8 (1.2)	836	6.7 (1.0)
중하	1,510	7.2 (0.9)	637	5.1 (1.0)	873	9.3 (1.3)
중상	1,526	5.3 (0.6)	660	3.7 (0.8)	866	6.9 (1.0)
상	1,501	5.4 (0.7)	655	4.1 (0.9)	846	6.8 (1.1)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,796	5.8 (0.5)	2,031	4.7 (0.7)	2,765	6.9 (0.7)
읍면	1,215	6.1 (1.3)	525	4.8 (0.8)	690	7.7 (2.0)
소득수준(표준화)						
하	1,412	6.5 (0.8)	576	6.9 (1.2)	836	6.4 (1.1)
중하	1,510	6.8 (0.9)	637	5.0 (1.0)	873	8.5 (1.3)
중상	1,526	5.2 (0.6)	660	3.7 (0.8)	866	6.9 (1.0)
상	1,501	5.2 (0.7)	655	4.1 (0.9)	846	6.5 (1.0)

1) 본인인지 음성장애 유병률 : 현재 본인의 목소리에 이상을 경험한 분율, 만19세이상

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-XI-1. 혈중 납 수준 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : ug/dL)

연령	N	기하평균(신뢰구간)	백분위수							
			5	10	25	50	75	90	95	
전체										
10세이상	2,395	1.99	(1.94-2.05)	0.93	1.10	1.46	2.02	2.79	3.47	3.98
20세이상	1,992	2.15	(2.10-2.21)	1.03	1.24	1.63	2.18	2.92	3.54	4.13
연령(세)										
10-18	381	1.27	(1.21-1.32)	0.70	0.82	1.03	1.29	1.54	1.94	2.29
19-29	396	1.66	(1.58-1.73)	0.90	1.02	1.28	1.66	2.10	2.69	3.15
30-39	405	1.98	(1.89-2.08)	0.98	1.20	1.52	2.01	2.60	3.26	3.68
40-49	410	2.22	(2.12-2.32)	1.03	1.32	1.72	2.27	2.92	3.53	4.17
50-59	402	2.56	(2.45-2.67)	1.26	1.62	2.04	2.57	3.29	3.87	4.28
60+	401	2.42	(2.25-2.59)	1.16	1.40	1.82	2.55	3.20	3.86	4.49
남자										
10세이상	1,188	2.31	(2.23-2.39)	1.13	1.31	1.73	2.40	3.11	3.86	4.44
20세이상	985	2.51	(2.43-2.60)	1.28	1.51	1.96	2.57	3.25	3.98	4.59
연령(세)										
10-18	195	1.44	(1.36-1.53)	0.82	0.99	1.19	1.41	1.76	2.11	2.67
19-29	188	1.85	(1.76-1.94)	1.05	1.25	1.50	1.88	2.27	2.76	3.09
30-39	201	2.30	(2.16-2.45)	1.17	1.39	1.81	2.35	2.93	3.64	4.34
40-49	204	2.67	(2.53-2.82)	1.50	1.74	2.16	2.78	3.29	4.00	4.59
50-59	199	2.94	(2.77-3.12)	1.63	1.90	2.46	3.04	3.63	4.27	5.14
60+	201	3.03	(2.82-3.27)	1.64	1.88	2.53	3.07	3.80	4.56	5.00
여자										
10세이상	1,207	1.72	(1.67-1.78)	0.85	0.98	1.29	1.72	2.36	3.04	3.39
20세이상	1,007	1.85	(1.79-1.91)	0.93	1.09	1.40	1.85	2.47	3.10	3.46
연령(세)										
10-18	186	1.09	(1.03-1.16)	0.63	0.71	0.92	1.10	1.36	1.67	1.78
19-29	208	1.47	(1.36-1.59)	0.85	0.93	1.16	1.44	1.78	2.31	3.21
30-39	204	1.70	(1.59-1.81)	0.88	1.01	1.37	1.69	2.19	2.72	3.22
40-49	206	1.83	(1.72-1.95)	0.88	1.03	1.42	1.87	2.41	2.97	3.25
50-59	203	2.22	(2.11-2.35)	1.15	1.41	1.82	2.23	2.90	3.35	3.53
60+	200	2.03	(1.86-2.23)	1.09	1.18	1.52	2.10	2.75	3.25	3.57

표 3-Ⅹ-2. 혈중 수은 수준 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : ug/L)

연령	N	기하평균(신뢰구간)	백분위수							
			5	10	25	50	75	90	95	
전체										
10세이상	2,395	3.08	(2.95-3.22)	1.13	1.42	2.00	2.93	4.63	6.93	9.45
20세이상	1,992	3.34	(3.18-3.51)	1.22	1.53	2.21	3.20	4.99	7.26	10.02
연령(세)										
10-18	381	1.90	(1.78-2.03)	0.96	1.07	1.40	1.87	2.63	3.38	4.05
19-29	396	2.66	(2.47-2.86)	1.14	1.42	1.86	2.46	3.85	5.10	7.23
30-39	405	3.36	(3.17-3.57)	1.38	1.60	2.26	3.19	4.75	6.96	8.44
40-49	410	3.76	(3.50-4.05)	1.46	1.65	2.44	3.66	5.51	8.52	10.51
50-59	402	4.06	(3.80-4.35)	1.54	1.95	2.70	4.09	5.71	8.93	11.65
60+	401	2.95	(2.61-3.35)	0.99	1.13	1.97	2.78	4.84	7.11	10.37
남자										
10세이상	1,188	3.58	(3.40-3.77)	1.25	1.54	2.27	3.53	5.51	8.44	10.96
20세이상	985	3.99	(3.77-4.23)	1.45	1.82	2.60	3.94	5.96	9.29	11.72
연령(세)										
10-18	195	1.96	(1.79-2.14)	0.95	1.09	1.47	1.92	2.60	3.74	4.15
19-29	188	2.92	(2.63-3.24)	1.30	1.52	1.94	2.68	4.24	6.59	8.77
30-39	201	4.08	(3.75-4.45)	1.62	2.00	2.81	3.99	6.19	7.79	10.88
40-49	204	4.58	(4.12-5.10)	1.55	2.22	3.26	4.60	6.14	10.02	12.55
50-59	199	4.80	(4.33-5.32)	1.60	2.11	3.27	4.63	7.15	11.51	13.47
60+	201	3.72	(3.22-4.29)	0.84	1.79	2.37	3.52	6.06	8.51	13.55
여자										
10세이상	1,207	2.65	(2.51-2.80)	1.11	1.30	1.80	2.59	3.79	5.55	6.91
20세이상	1,007	2.80	(2.63-2.99)	1.13	1.40	1.97	2.71	4.07	5.81	7.05
연령(세)										
10-18	186	1.84	(1.70-2.0)	0.96	1.05	1.35	1.73	2.66	3.02	3.59
19-29	208	2.41	(2.18-2.66)	1.09	1.27	1.72	2.34	3.19	4.43	4.70
30-39	204	2.74	(2.54-2.96)	1.35	1.48	2.00	2.68	3.71	5.15	6.26
40-49	206	3.07	(2.82-3.34)	1.39	1.51	2.15	2.94	4.31	6.42	8.89
50-59	203	3.44	(3.16-3.75)	1.52	1.64	2.47	3.65	4.75	6.14	7.05
60+	200	2.48	(2.11-2.92)	0.99	1.11	1.53	2.33	3.78	6.39	7.63

표 3-Ⅹ-3. 혈중 카드뮴 수준 : 성별, 만10세이상, 2011

(단위 : ug/L)

연령	N	기하평균(신뢰구간)	백분위수							
			5	10	25	50	75	90	95	
전체										
10세이상	2,395	0.86	(0.83-0.89)	0.25	0.33	0.57	0.92	1.41	1.95	2.35
20세이상	1,992	1.01	(0.98-1.05)	0.40	0.49	0.70	1.04	1.49	2.03	2.44
연령(세)										
10-18	381	0.34	(0.31-0.37)	0.15	0.19	0.24	0.32	0.48	0.63	0.96
19-29	396	0.62	(0.58-0.66)	0.24	0.32	0.46	0.60	0.86	1.27	1.57
30-39	405	0.92	(0.86-0.97)	0.40	0.46	0.67	0.92	1.33	1.82	2.11
40-49	410	1.13	(1.07-1.20)	0.49	0.63	0.79	1.10	1.59	2.34	2.85
50-59	402	1.26	(1.19-1.33)	0.55	0.70	0.93	1.28	1.67	2.32	2.80
60+	401	1.23	(1.16-1.31)	0.59	0.69	0.90	1.29	1.67	2.09	2.38
남자										
10세이상	1,188	0.81	(0.77-0.84)	0.24	0.31	0.53	0.84	1.28	1.83	2.13
20세이상	985	0.93	(0.89-0.98)	0.37	0.46	0.65	0.95	1.39	1.93	2.23
연령(세)										
10-18	195	0.36	(0.33-0.40)	0.17	0.19	0.24	0.34	0.52	0.84	1.07
19-29	188	0.61	(0.55-0.69)	0.21	0.25	0.44	0.60	0.89	1.35	1.76
30-39	201	0.93	(0.86-1.01)	0.40	0.47	0.69	0.95	1.33	1.82	2.12
40-49	204	0.98	(0.90-1.07)	0.45	0.54	0.70	0.96	1.36	1.88	2.63
50-59	199	1.12	(1.02-1.22)	0.44	0.57	0.79	1.17	1.58	2.12	2.55
60+	201	1.10	(1.00-1.20)	0.49	0.58	0.80	1.16	1.58	2.03	2.09
여자										
10세이상	1,207	0.93	(0.88-0.97)	0.27	0.35	0.61	1.01	1.51	2.05	2.49
20세이상	1,007	1.09	(1.05-1.14)	0.42	0.52	0.77	1.13	1.59	2.11	2.53
연령(세)										
10-18	186	0.32	(0.29-0.35)	0.13	0.17	0.24	0.32	0.47	0.55	0.64
19-29	208	0.62	(0.57-0.68)	0.30	0.35	0.47	0.60	0.85	1.18	1.47
30-39	204	0.90	(0.83-0.98)	0.34	0.45	0.64	0.89	1.32	1.77	2.08
40-49	206	1.31	(1.20-1.42)	0.66	0.69	0.93	1.31	1.75	2.57	3.12
50-59	203	1.41	(1.32-1.52)	0.81	0.86	1.11	1.37	1.72	2.47	2.86
60+	200	1.34	(1.25-1.44)	0.72	0.76	1.04	1.38	1.76	2.29	2.48



표 3-XIII-1. 뇌졸중 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만50세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98 <sup>2)</sup>		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
전체																
50세이상	9,250	2.8 (0.2)	8,660	3.4 (0.2)	9,318	4.5 (0.2)	1,444	4.7 (0.7)	3,177	4.3 (0.4)	3,532	3.3 (0.3)	3,071	2.9 (0.4)	3,204	3.8 (0.5)
65세이상	3,329	4.6 (0.4)	3,289	5.3 (0.4)	3,706	6.8 (0.5)	722	7.6 (1.5)	1,519	7.6 (0.7)	1,670	5.1 (0.6)	1,380	4.5 (0.6)	1,472	7.0 (0.9)
50세이상(표준화) <sup>3)</sup>	9,250	2.9 (0.2)	8,660	3.4 (0.2)	9,318	4.5 (0.2)	1,444	4.8 (0.7)	3,177	4.3 (0.4)	3,532	3.3 (0.3)	3,071	2.9 (0.4)	3,204	3.9 (0.5)
연령(세)																
50-59	4,017	1.4 (0.2)	3,712	1.8 (0.2)	3,935	2.4 (0.3)	505	2.6 (0.8)	1,135	1.8 (0.4)	1,252	1.5 (0.4)	1,170	2.0 (0.6)	1,185	1.0 (0.4)
60-69	3,212	3.0 (0.3)	3,024	3.7 (0.3)	3,189	5.8 (0.5)	490	5.5 (1.0)	1,081	5.3 (0.8)	1,210	4.2 (0.6)	1,028	2.6 (0.5)	1,029	5.9 (1.1)
70+	2,021	5.5 (0.6)	1,924	5.9 (0.5)	2,194	6.8 (0.6)	449	7.8 (1.5)	961	8.0 (1.0)	1,070	5.6 (0.8)	873	5.0 (0.8)	990	6.5 (0.9)
거주지역																
동	4,585	2.7 (0.2)	5,802	3.1 (0.2)	6,538	4.3 (0.3)	920	4.3 (0.8)	1,945	4.0 (0.5)	2,285	3.1 (0.4)	2,188	3.1 (0.5)	2,327	3.8 (0.5)
읍면	4,665	2.9 (0.3)	2,858	3.9 (0.3)	2,780	5.0 (0.4)	524	6.0 (1.6)	1,232	5.2 (0.6)	1,247	4.0 (0.5)	883	2.5 (0.5)	877	3.8 (0.8)
소득수준 <sup>4)</sup>																
하	2,405	3.1 (0.4)	2,076	3.7 (0.4)	2,330	4.9 (0.5)	347	5.1 (1.6)	749	4.8 (0.8)	867	5.0 (0.9)	753	3.5 (0.8)	796	4.7 (0.9)
중하	2,338	2.9 (0.4)	1,995	3.9 (0.5)	2,311	4.8 (0.5)	333	6.1 (1.9)	765	4.9 (0.9)	887	3.7 (0.6)	751	2.5 (0.6)	810	3.8 (0.9)
중상	2,228	3.0 (0.4)	2,037	3.1 (0.4)	2,293	4.0 (0.4)	341	2.7 (0.8)	754	3.7 (0.7)	844	3.0 (0.6)	779	3.9 (0.9)	794	4.0 (0.8)
상	2,279	2.2 (0.3)	1,951	2.9 (0.4)	2,257	4.1 (0.4)	331	4.6 (1.6)	767	3.4 (0.6)	893	1.8 (0.6)	747	1.8 (0.4)	775	2.3 (0.5)
거주지역(표준화)																
동	4,585	3.0 (0.3)	5,802	3.3 (0.2)	6,538	4.5 (0.3)	920	4.6 (0.8)	1,945	4.2 (0.5)	2,285	3.3 (0.4)	2,188	3.2 (0.5)	2,327	4.1 (0.6)
읍면	4,665	2.7 (0.3)	2,858	3.5 (0.3)	2,780	4.6 (0.4)	524	6.0 (1.9)	1,232	4.6 (0.6)	1,247	3.7 (0.5)	883	2.2 (0.5)	877	3.4 (0.8)
소득수준(표준화)																
하	2,405	3.1 (0.4)	2,076	3.7 (0.4)	2,330	5.0 (0.5)	347	5.1 (1.5)	749	4.9 (0.8)	867	5.0 (0.9)	753	3.4 (0.8)	796	4.9 (0.9)
중하	2,338	3.0 (0.4)	1,995	3.8 (0.5)	2,311	4.8 (0.5)	333	6.3 (1.8)	765	5.0 (0.9)	887	3.7 (0.6)	751	2.5 (0.6)	810	3.7 (0.8)
중상	2,228	3.1 (0.4)	2,037	3.1 (0.4)	2,293	3.9 (0.4)	341	3.0 (0.8)	754	3.7 (0.7)	844	3.0 (0.6)	779	3.9 (0.9)	794	4.2 (0.8)
상	2,279	2.3 (0.3)	1,951	2.9 (0.4)	2,257	4.1 (0.4)	331	4.5 (1.6)	767	3.4 (0.6)	893	1.9 (0.6)	747	1.8 (0.5)	775	2.4 (0.6)
남자																
50세이상	4,070	2.7 (0.2)	3,852	4.1 (0.3)	4,166	5.0 (0.4)	606	4.1 (1.2)	1,299	5.0 (0.7)	1,524	3.8 (0.5)	1,336	3.7 (0.7)	1,380	4.1 (0.6)
65세이상	1,268	4.9 (0.6)	1,289	6.7 (0.7)	1,481	7.7 (0.7)	302	5.5 (1.5)	583	9.3 (1.3)	697	6.3 (0.9)	615	5.6 (1.1)	624	9.6 (1.4)
50세이상(표준화)	4,070	3.1 (0.3)	3,852	4.4 (0.3)	4,166	5.3 (0.4)	606	4.2 (1.2)	1,299	5.4 (0.7)	1,524	4.0 (0.5)	1,336	3.8 (0.7)	1,380	4.5 (0.7)
연령(세)																
50-59	1,936	1.5 (0.3)	1,803	2.3 (0.4)	1,918	2.9 (0.4)	205	2.6 (1.5)	491	1.6 (0.6)	545	2.3 (0.6)	478	2.9 (1.0)	507	0.5 (0.2)
60-69	1,429	3.2 (0.5)	1,379	4.4 (0.6)	1,449	5.6 (0.7)	217	5.6 (2.0)	441	7.0 (1.6)	542	4.0 (1.0)	473	2.8 (0.7)	464	6.8 (1.6)
70+	705	5.9 (1.0)	670	8.3 (1.0)	799	9.3 (1.0)	184	5.4 (2.1)	367	10.3 (1.8)	437	7.5 (1.2)	385	6.9 (1.5)	409	9.2 (1.7)
거주지역																
동	2,084	2.6 (0.3)	2,636	4.0 (0.4)	2,957	4.8 (0.4)	378	3.2 (1.1)	792	4.4 (0.8)	986	3.3 (0.6)	953	4.4 (0.9)	992	4.1 (0.7)
읍면	1,986	2.9 (0.4)	1,216	4.4 (0.5)	1,209	5.4 (0.7)	228	6.6 (3.4)	507	6.5 (1.3)	538	5.2 (0.8)	383	2.0 (0.8)	388	4.0 (1.1)

1) 뇌졸중 유병률 : 의사로부터 뇌졸중 진단을 받은 분을

2) '98년, '01년 : 의사로부터 중풍 및 뇌혈관질환 진단을 받은 분을

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 뇌졸중 유병률 추이, 성별, 만50세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	1,059	3.9 (0.6)	939	4.3 (0.6)	1,058	6.0 (0.7)	150	4.8 (2.6)	306	5.9 (1.4)	386	6.2 (1.5)	327	5.5 (1.6)	331	3.7 (1.0)
중하	1,020	2.6 (0.5)	850	4.6 (0.7)	1,007	4.8 (0.7)	135	6.9 (3.4)	309	6.0 (1.4)	377	4.1 (0.9)	326	2.0 (0.7)	355	4.5 (1.2)
중상	989	2.5 (0.5)	931	4.0 (0.7)	1,025	5.0 (0.7)	147	3.5 (1.3)	310	4.7 (1.2)	356	3.0 (0.8)	344	5.0 (1.6)	339	4.4 (1.3)
상	1,002	2.0 (0.4)	853	3.3 (0.6)	1,019	3.8 (0.6)	142	0.5 (0.4)	319	3.6 (1.1)	388	2.3 (0.9)	326	2.2 (0.7)	342	3.7 (1.0)
거주지역(표준화)																
동	2,084	3.3 (0.4)	2,636	4.7 (0.4)	2,957	5.4 (0.5)	378	3.6 (1.2)	792	4.9 (0.8)	986	3.7 (0.7)	953	4.6 (0.8)	992	4.7 (0.8)
읍면	1,986	2.8 (0.3)	1,216	4.0 (0.5)	1,209	5.0 (0.6)	228	6.8 (3.9)	507	6.2 (1.2)	538	5.0 (0.8)	383	2.0 (0.7)	388	4.0 (1.2)
소득수준(표준화)																
하	1,059	3.8 (0.6)	939	4.4 (0.6)	1,058	6.1 (0.8)	150	5.0 (2.5)	306	6.6 (1.5)	386	6.3 (1.5)	327	5.5 (1.5)	331	3.9 (1.1)
중하	1,020	3.0 (0.6)	850	4.7 (0.8)	1,007	5.1 (0.7)	135	7.0 (3.2)	309	6.2 (1.3)	377	4.4 (0.9)	326	2.2 (0.8)	355	4.8 (1.2)
중상	989	2.9 (0.6)	931	4.5 (0.8)	1,025	5.3 (0.7)	147	4.2 (1.5)	310	5.0 (1.2)	356	3.2 (0.8)	344	5.0 (1.5)	339	4.5 (1.3)
상	1,002	2.5 (0.6)	853	3.7 (0.7)	1,019	4.2 (0.7)	142	0.5 (0.4)	319	4.1 (1.2)	388	2.4 (0.9)	326	2.3 (0.7)	342	4.4 (1.2)
여자																
50세이상	5,180	2.8 (0.2)	4,808	2.8 (0.2)	5,152	4.1 (0.3)	838	5.3 (1.2)	1,878	3.8 (0.5)	2,008	2.8 (0.4)	1,735	2.3 (0.4)	1,824	3.5 (0.6)
65세이상	2,061	4.4 (0.5)	2,000	4.4 (0.5)	2,225	6.1 (0.5)	420	9.1 (2.2)	936	6.4 (0.9)	973	4.2 (0.8)	765	3.7 (0.6)	848	5.1 (0.9)
50세이상(표준화)	5,180	2.7 (0.2)	4,808	2.6 (0.2)	5,152	4.0 (0.3)	838	5.1 (1.1)	1,878	3.6 (0.5)	2,008	2.8 (0.4)	1,735	2.2 (0.3)	1,824	3.5 (0.6)
연령(세)																
50-59	2,081	1.4 (0.3)	1,909	1.3 (0.3)	2,017	1.9 (0.3)	300	2.6 (1.2)	644	2.0 (0.6)	707	0.8 (0.3)	692	1.2 (0.5)	678	1.6 (0.7)
60-69	1,783	2.8 (0.4)	1,645	3.1 (0.4)	1,740	6.0 (0.6)	273	5.5 (2.0)	640	3.7 (0.8)	668	4.3 (0.9)	555	2.4 (0.6)	565	5.2 (1.4)
70+	1,316	5.3 (0.6)	1,254	4.6 (0.6)	1,395	5.4 (0.6)	265	9.2 (2.1)	594	6.6 (1.3)	633	4.5 (1.0)	488	3.8 (0.8)	581	4.9 (1.0)
거주지역																
동	2,501	2.7 (0.3)	3,166	2.4 (0.3)	3,581	3.9 (0.4)	542	5.3 (1.5)	1,153	3.7 (0.6)	1,299	2.8 (0.5)	1,235	2.0 (0.4)	1,335	3.5 (0.7)
읍면	2,679	2.9 (0.4)	1,642	3.6 (0.4)	1,571	4.7 (0.6)	296	5.5 (1.6)	725	4.1 (0.8)	709	2.9 (0.7)	500	2.9 (0.6)	489	3.5 (1.0)
소득수준																
하	1,346	2.5 (0.4)	1,137	3.2 (0.5)	1,272	4.0 (0.6)	197	5.4 (1.7)	443	3.8 (0.9)	481	3.8 (1.0)	426	1.8 (0.7)	465	5.6 (1.3)
중하	1,318	3.0 (0.5)	1,145	3.4 (0.6)	1,304	4.8 (0.7)	198	5.5 (1.9)	456	4.0 (1.0)	510	3.4 (0.9)	425	2.9 (0.9)	455	3.2 (1.0)
중상	1,239	3.3 (0.5)	1,106	2.2 (0.4)	1,268	3.1 (0.5)	194	2.0 (1.0)	444	2.9 (0.9)	488	3.1 (0.9)	435	3.0 (0.8)	455	3.7 (1.0)
상	1,277	2.4 (0.5)	1,098	2.5 (0.5)	1,238	4.4 (0.6)	189	8.2 (3.0)	448	3.1 (0.8)	505	1.5 (0.6)	421	1.5 (0.5)	433	1.0 (0.4)
거주지역(표준화)																
동	2,501	2.8 (0.3)	3,166	2.4 (0.3)	3,581	3.9 (0.4)	542	5.3 (1.5)	1,153	3.7 (0.6)	1,299	2.9 (0.5)	1,235	2.1 (0.4)	1,335	3.6 (0.7)
읍면	2,679	2.6 (0.3)	1,642	3.2 (0.4)	1,571	4.2 (0.6)	296	5.1 (1.6)	725	3.6 (0.7)	709	2.8 (0.7)	500	2.3 (0.5)	489	3.1 (1.1)
소득수준(표준화)																
하	1,346	2.5 (0.4)	1,137	3.1 (0.5)	1,272	3.9 (0.6)	197	4.9 (1.5)	443	3.8 (0.9)	481	3.7 (1.0)	426	1.7 (0.6)	465	5.8 (1.4)
중하	1,318	3.1 (0.5)	1,145	3.2 (0.5)	1,304	4.6 (0.6)	198	5.5 (1.8)	456	4.0 (1.0)	510	3.4 (0.9)	425	2.9 (0.9)	455	3.1 (1.0)
중상	1,239	3.3 (0.5)	1,106	2.1 (0.4)	1,268	3.0 (0.5)	194	2.0 (1.0)	444	2.8 (0.8)	488	2.9 (0.8)	435	2.9 (0.8)	455	3.8 (1.0)
상	1,277	2.3 (0.4)	1,098	2.4 (0.5)	1,238	4.2 (0.6)	189	7.6 (2.7)	448	2.9 (0.7)	505	1.4 (0.6)	421	1.4 (0.5)	433	0.9 (0.4)

표 3-XIII-2. 천식 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>전체</b>																
19세이상	27,745	1.1 (0.1)	27,318	1.4 (0.1)	25,215	2.1 (0.1)	2,983	2.3 (0.3)	6,817	2.8 (0.2)	7,511	2.8 (0.2)	6,253	3.1 (0.3)	6,027	3.1 (0.3)
65세이상	3,329	4.2 (0.4)	3,289	5.5 (0.5)	3,706	7.1 (0.5)	722	7.1 (1.2)	1,519	7.4 (0.8)	1,670	5.2 (0.6)	1,380	5.6 (0.7)	1,473	6.4 (0.7)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	27,745	1.2 (0.1)	27,318	1.4 (0.1)	25,215	2.1 (0.1)	2,983	2.2 (0.3)	6,817	2.7 (0.2)	7,511	2.8 (0.2)	6,253	3.1 (0.3)	6,027	3.0 (0.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	6,138	0.4 (0.1)	5,775	0.4 (0.1)	4,561	1.1 (0.2)	339	0.7 (0.4)	894	2.3 (0.6)	1,050	2.9 (0.6)	767	3.2 (0.7)	676	3.8 (0.9)
30-39	6,808	0.4 (0.1)	6,658	0.4 (0.1)	5,523	0.7 (0.1)	635	0.5 (0.4)	1,416	1.5 (0.4)	1,430	2.3 (0.4)	1,253	3.1 (0.7)	1,094	1.8 (0.5)
40-49	5,549	0.6 (0.1)	6,225	0.7 (0.1)	5,813	1.2 (0.2)	565	2.0 (0.7)	1,330	1.7 (0.3)	1,499	1.7 (0.4)	1,162	1.5 (0.5)	1,052	1.6 (0.5)
50-59	4,017	1.4 (0.2)	3,712	1.6 (0.2)	3,935	2.6 (0.3)	505	3.5 (0.8)	1,135	2.8 (0.5)	1,252	2.3 (0.4)	1,170	2.9 (0.6)	1,185	2.6 (0.7)
60-69	3,212	3.4 (0.3)	3,024	3.4 (0.4)	3,189	4.8 (0.4)	490	4.9 (1.3)	1,081	4.3 (0.8)	1,210	4.6 (0.7)	1,028	3.8 (0.7)	1,029	5.5 (1.0)
70+	2,021	4.3 (0.5)	1,924	6.2 (0.6)	2,194	8.3 (0.6)	449	7.0 (1.4)	961	8.9 (1.1)	1,070	5.5 (0.8)	873	6.7 (0.9)	991	6.6 (0.9)
<b>거주지역</b>																
동	17,976	0.9 (0.1)	21,606	1.1 (0.1)	21,248	2.0 (0.1)	2,120	2.1 (0.3)	5,010	2.7 (0.3)	5,581	2.6 (0.3)	4,885	3.4 (0.3)	4,813	3.0 (0.4)
읍면	9,769	1.8 (0.2)	5,712	2.5 (0.3)	4,967	2.7 (0.2)	863	3.0 (0.7)	1,807	3.4 (0.4)	1,930	3.5 (0.5)	1,368	2.3 (0.4)	1,214	3.5 (0.6)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	7,001	1.3 (0.1)	6,481	1.7 (0.2)	6,288	2.8 (0.2)	713	3.0 (0.6)	1,636	2.5 (0.4)	1,876	2.9 (0.4)	1,539	4.0 (0.6)	1,408	3.2 (0.5)
중하	7,013	1.1 (0.1)	6,198	1.4 (0.2)	6,294	1.7 (0.2)	697	2.4 (0.6)	1,638	4.7 (0.6)	1,865	3.1 (0.5)	1,540	2.8 (0.5)	1,527	2.9 (0.5)
중상	6,778	1.0 (0.1)	6,583	1.1 (0.1)	6,191	2.2 (0.2)	733	1.9 (0.5)	1,665	1.9 (0.3)	1,827	2.8 (0.5)	1,562	3.0 (0.6)	1,537	4.0 (0.8)
상	6,953	1.0 (0.1)	6,308	1.2 (0.2)	6,138	1.8 (0.2)	701	2.2 (0.6)	1,663	2.0 (0.4)	1,859	2.5 (0.4)	1,532	2.7 (0.6)	1,506	2.3 (0.4)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	17,976	1.1 (0.1)	21,606	1.3 (0.1)	21,248	2.2 (0.1)	2,120	2.1 (0.3)	5,010	2.8 (0.3)	5,581	2.7 (0.3)	4,885	3.4 (0.3)	4,813	3.1 (0.4)
읍면	9,769	1.3 (0.1)	5,712	1.6 (0.2)	4,967	1.9 (0.2)	863	2.5 (0.5)	1,807	2.5 (0.4)	1,930	2.9 (0.5)	1,368	1.9 (0.5)	1,214	2.6 (0.5)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	7,001	1.3 (0.1)	6,481	1.7 (0.1)	6,288	2.9 (0.2)	713	3.0 (0.6)	1,636	2.5 (0.4)	1,876	2.8 (0.4)	1,539	4.0 (0.7)	1,408	3.0 (0.5)
중하	7,013	1.2 (0.1)	6,198	1.4 (0.2)	6,294	1.7 (0.2)	697	2.3 (0.6)	1,638	4.6 (0.6)	1,865	3.1 (0.5)	1,540	2.8 (0.5)	1,527	2.7 (0.6)
중상	6,778	1.1 (0.1)	6,583	1.2 (0.1)	6,191	2.2 (0.2)	733	2.0 (0.5)	1,665	1.9 (0.3)	1,827	2.7 (0.5)	1,562	2.9 (0.6)	1,537	4.0 (0.8)
상	6,953	1.1 (0.1)	6,308	1.2 (0.2)	6,138	1.8 (0.2)	701	2.1 (0.6)	1,663	1.9 (0.4)	1,859	2.4 (0.4)	1,532	2.6 (0.6)	1,506	2.2 (0.4)
<b>남자</b>																
19세이상	13,095	1.0 (0.1)	12,866	1.3 (0.1)	11,726	2.0 (0.1)	1,242	1.8 (0.4)	2,847	2.2 (0.3)	3,252	2.5 (0.3)	2,698	3.1 (0.4)	2,557	2.6 (0.4)
65세이상	1,268	5.2 (0.6)	1,289	6.2 (0.7)	1,481	7.4 (0.7)	302	6.2 (1.6)	583	5.1 (1.2)	697	5.0 (0.9)	615	5.1 (1.1)	624	4.8 (0.9)
19세이상(표준화)	13,095	1.1 (0.1)	12,866	1.4 (0.1)	11,726	2.1 (0.1)	1,242	1.8 (0.4)	2,847	2.2 (0.3)	3,252	2.5 (0.3)	2,698	3.2 (0.4)	2,557	2.6 (0.5)
<b>연령(세)</b>																
19-29	2,828	0.2 (0.1)	2,605	0.3 (0.1)	2,052	1.2 (0.2)	141	0.5 (0.5)	367	2.5 (0.9)	485	3.3 (0.9)	306	4.3 (1.3)	288	4.6 (1.5)
30-39	3,384	0.2 (0.1)	3,289	0.4 (0.1)	2,685	0.8 (0.2)	247	0.8 (0.8)	600	0.7 (0.3)	597	1.9 (0.6)	525	3.8 (1.2)	441	1.6 (0.6)
40-49	2,813	0.6 (0.2)	3,120	0.6 (0.1)	2,823	1.0 (0.2)	248	1.2 (0.7)	581	1.5 (0.5)	646	1.2 (0.5)	531	1.4 (0.8)	448	0.8 (0.5)
50-59	1,936	0.9 (0.2)	1,803	1.7 (0.3)	1,918	2.3 (0.3)	205	3.4 (1.1)	491	2.4 (0.7)	545	1.9 (0.6)	478	1.5 (0.6)	507	1.3 (0.5)
60-69	1,429	3.6 (0.5)	1,379	3.4 (0.5)	1,449	5.0 (0.6)	217	1.9 (1.0)	441	3.6 (0.9)	542	3.4 (1.1)	473	2.6 (0.8)	464	4.4 (1.3)
70+	705	5.6 (0.9)	670	7.2 (1.0)	799	8.8 (1.1)	184	8.3 (2.5)	367	6.0 (1.8)	437	6.0 (1.3)	385	7.1 (1.6)	409	5.5 (1.2)
<b>거주지역</b>																
동	8,548	0.7 (0.1)	10,196	1.0 (0.1)	9,412	1.7 (0.1)	869	1.4 (0.4)	2,085	2.2 (0.4)	2,401	2.5 (0.4)	2,102	3.5 (0.5)	2,029	2.6 (0.5)
읍면	4,547	1.8 (0.2)	2,670	2.5 (0.3)	2,314	3.1 (0.4)	373	3.1 (0.8)	762	2.2 (0.5)	851	2.3 (0.6)	596	1.5 (0.5)	528	2.2 (0.6)

1) 천식 유병률 : 의사로부터 천식 진단을 받은 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 천식 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	3,330	1.4 (0.2)	3,073	1.4 (0.2)	2,950	2.8 (0.3)	300	3.0 (0.9)	683	2.0 (0.5)	826	2.2 (0.6)	666	3.7 (1.1)	571	2.4 (0.7)
중하	3,261	0.7 (0.1)	2,868	1.4 (0.2)	2,864	1.5 (0.2)	286	1.8 (0.7)	677	4.1 (1.0)	801	2.6 (0.6)	668	2.9 (0.8)	649	2.4 (0.7)
중상	3,260	0.8 (0.1)	3,137	1.1 (0.2)	2,894	2.0 (0.3)	308	0.6 (0.4)	707	0.8 (0.3)	776	2.8 (0.7)	675	2.9 (1.1)	665	3.9 (1.1)
상	3,244	0.9 (0.2)	2,965	1.2 (0.2)	2,867	1.7 (0.3)	299	2.0 (1.0)	693	1.7 (0.5)	808	2.5 (0.6)	661	2.7 (0.8)	651	1.4 (0.6)
거주지역(표준화)																
동	8,548	1.0 (0.1)	10,196	1.3 (0.1)	9,412	2.0 (0.2)	869	1.7 (0.4)	2,085	2.3 (0.4)	2,401	2.6 (0.4)	2,102	3.6 (0.5)	2,029	2.7 (0.5)
읍면	4,547	1.3 (0.1)	2,670	1.7 (0.2)	2,314	2.3 (0.3)	373	2.8 (0.6)	762	1.7 (0.4)	851	1.6 (0.4)	596	1.7 (0.7)	528	1.6 (0.6)
소득수준(표준화)																
하	3,330	1.7 (0.2)	3,073	1.6 (0.2)	2,950	3.0 (0.3)	300	3.1 (1.0)	683	2.1 (0.5)	826	2.2 (0.6)	666	3.9 (1.1)	571	2.4 (0.7)
중하	3,261	0.8 (0.2)	2,868	1.6 (0.3)	2,864	1.7 (0.3)	286	1.9 (0.7)	677	4.2 (1.0)	801	2.7 (0.7)	668	3.2 (0.8)	649	2.5 (0.8)
중상	3,260	0.9 (0.2)	3,137	1.2 (0.2)	2,894	2.1 (0.3)	308	0.8 (0.4)	707	0.8 (0.3)	776	2.9 (0.7)	675	3.0 (1.2)	665	4.1 (1.2)
상	3,244	1.1 (0.2)	2,965	1.4 (0.2)	2,867	1.8 (0.3)	299	2.1 (1.0)	693	1.6 (0.5)	808	2.5 (0.6)	661	2.7 (0.8)	651	1.5 (0.6)
여자																
19세이상	14,600	1.3 (0.1)	14,462	1.4 (0.1)	13,489	2.3 (0.1)	1,741	2.8 (0.5)	3,970	3.5 (0.3)	4,259	3.2 (0.3)	3,555	3.2 (0.4)	3,470	3.7 (0.4)
65세이상	2,061	3.5 (0.4)	2,000	5.0 (0.6)	2,225	6.9 (0.6)	420	7.7 (1.6)	936	8.9 (1.1)	973	5.3 (0.9)	765	6.0 (1.1)	849	7.5 (1.1)
19세이상(표준화)	14,600	1.3 (0.1)	14,462	1.3 (0.1)	13,489	2.1 (0.1)	1,741	2.6 (0.4)	3,970	3.2 (0.3)	4,259	3.0 (0.3)	3,555	3.0 (0.3)	3,470	3.4 (0.4)
연령(세)																
19-29	3,310	0.5 (0.1)	3,170	0.4 (0.1)	2,509	0.9 (0.2)	198	1.0 (0.7)	527	2.0 (0.7)	565	2.5 (0.8)	461	2.1 (0.8)	388	2.8 (0.9)
30-39	3,424	0.7 (0.1)	3,369	0.5 (0.1)	2,838	0.7 (0.1)	388	0.3 (0.2)	816	2.3 (0.6)	833	2.7 (0.6)	728	2.5 (0.6)	653	2.1 (0.7)
40-49	2,736	0.6 (0.2)	3,105	0.7 (0.2)	2,990	1.4 (0.2)	317	2.9 (1.1)	749	1.8 (0.5)	853	2.3 (0.7)	631	1.7 (0.6)	604	2.4 (0.8)
50-59	2,081	1.9 (0.3)	1,909	1.5 (0.3)	2,017	3.0 (0.4)	300	3.5 (1.2)	644	3.3 (0.7)	707	2.7 (0.7)	692	4.3 (1.0)	678	3.8 (1.2)
60-69	1,783	3.1 (0.4)	1,645	3.5 (0.5)	1,740	4.6 (0.5)	273	7.4 (2.3)	640	5.0 (1.0)	668	5.6 (1.0)	555	4.8 (1.2)	565	6.5 (1.3)
70+	1,316	3.6 (0.6)	1,254	5.6 (0.7)	1,395	8.0 (0.7)	265	6.1 (1.7)	594	10.6 (1.4)	633	5.2 (1.1)	488	6.5 (1.3)	582	7.2 (1.3)
거주지역																
동	9,428	1.1 (0.1)	11,410	1.2 (0.1)	10,836	2.3 (0.1)	1,251	2.8 (0.5)	2,925	3.2 (0.4)	3,180	2.8 (0.4)	2,783	3.3 (0.4)	2,784	3.4 (0.5)
읍면	5,222	1.8 (0.2)	3,042	2.5 (0.3)	2,653	2.4 (0.3)	490	3.0 (1.3)	1,045	4.5 (0.8)	1,079	4.8 (0.8)	772	3.0 (0.7)	686	4.7 (0.9)
소득수준																
하	3,671	1.2 (0.2)	3,408	1.9 (0.2)	3,338	2.8 (0.3)	413	3.1 (0.9)	953	3.0 (0.7)	1,050	3.5 (0.7)	873	4.3 (0.8)	837	3.9 (0.7)
중하	3,752	1.5 (0.2)	3,330	1.4 (0.2)	3,430	1.8 (0.2)	411	2.9 (0.9)	961	5.2 (0.8)	1,064	3.6 (0.8)	872	2.8 (0.5)	878	3.4 (0.7)
중상	3,518	1.2 (0.2)	3,446	1.1 (0.2)	3,297	2.5 (0.3)	425	3.3 (1.0)	958	3.0 (0.5)	1,051	2.7 (0.5)	887	3.1 (0.7)	872	4.1 (1.0)
상	3,709	1.1 (0.2)	3,343	1.1 (0.2)	3,271	1.9 (0.2)	402	2.4 (0.9)	970	2.4 (0.5)	1,051	2.5 (0.6)	871	2.6 (0.7)	855	3.1 (0.8)
거주지역(표준화)																
동	9,428	1.2 (0.1)	11,410	1.3 (0.1)	10,836	2.4 (0.1)	1,251	2.7 (0.5)	2,925	3.2 (0.4)	3,180	2.8 (0.4)	2,783	3.2 (0.4)	2,784	3.3 (0.5)
읍면	5,222	1.3 (0.2)	3,042	1.5 (0.2)	2,653	1.6 (0.3)	490	2.4 (1.2)	1,045	3.5 (0.8)	1,079	4.4 (0.9)	772	2.1 (0.6)	686	3.5 (1.0)
소득수준(표준화)																
하	3,671	1.1 (0.2)	3,408	1.8 (0.2)	3,338	2.8 (0.3)	413	3.0 (0.9)	953	2.9 (0.7)	1,050	3.4 (0.6)	873	4.1 (0.8)	837	3.6 (0.7)
중하	3,752	1.6 (0.2)	3,330	1.3 (0.2)	3,430	1.7 (0.2)	411	2.8 (0.9)	961	4.9 (0.8)	1,064	3.6 (0.9)	872	2.5 (0.5)	878	2.9 (0.6)
중상	3,518	1.3 (0.2)	3,446	1.1 (0.2)	3,297	2.2 (0.2)	425	3.2 (1.0)	958	2.8 (0.5)	1,051	2.6 (0.5)	887	2.7 (0.6)	872	4.0 (1.0)
상	3,709	1.1 (0.2)	3,343	1.0 (0.2)	3,271	1.7 (0.2)	402	2.0 (0.8)	970	2.1 (0.5)	1,051	2.4 (0.6)	871	2.4 (0.6)	855	2.8 (0.7)

표 3-XIII-3. 알레르기성비염 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
전체																
19세이상	27,745	1.2 (0.1)	27,318	2.7 (0.1)	25,215	8.3 (0.2)	2,983	11.7 (0.8)	6,817	11.7 (0.5)	7,511	11.4 (0.5)	6,188	14.9 (0.7)	6,010	13.6 (0.8)
65세이상	3,329	0.2 (0.1)	3,289	0.5 (0.1)	3,706	3.1 (0.3)	722	3.4 (1.2)	1,519	3.4 (0.5)	1,670	3.7 (0.5)	1,390	4.5 (0.6)	1,496	4.0 (0.7)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	27,745	1.2 (0.1)	27,318	2.7 (0.1)	25,215	8.3 (0.2)	2,983	12.0 (0.8)	6,817	12.1 (0.5)	7,511	11.9 (0.5)	6,188	15.7 (0.7)	6,010	14.5 (0.8)
연령(세)																
19-29	6,138	1.6 (0.2)	5,775	3.6 (0.3)	4,561	10.1 (0.5)	339	17.1 (2.3)	894	15.1 (1.3)	1,050	16.5 (1.2)	750	24.4 (2.0)	663	23.3 (2.2)
30-39	6,808	1.5 (0.1)	6,658	4.0 (0.3)	5,523	10.6 (0.5)	635	16.5 (1.9)	1,416	18.3 (1.2)	1,430	15.6 (1.0)	1,215	20.6 (1.5)	1,088	17.1 (1.6)
40-49	5,549	1.4 (0.2)	6,225	2.6 (0.2)	5,813	8.4 (0.4)	565	9.6 (1.0)	1,330	11.2 (0.9)	1,499	11.6 (1.0)	1,147	12.4 (1.1)	1,047	13.5 (1.3)
50-59	4,017	0.8 (0.2)	3,712	1.7 (0.2)	3,935	7.1 (0.4)	505	8.6 (1.5)	1,135	7.9 (0.9)	1,252	8.0 (1.0)	1,169	11.3 (1.1)	1,176	10.2 (1.1)
60-69	3,212	0.6 (0.2)	3,024	0.9 (0.2)	3,189	4.6 (0.4)	490	6.3 (1.4)	1,081	5.2 (0.7)	1,210	5.7 (0.8)	1,026	6.5 (0.9)	1,017	5.0 (0.8)
70+	2,021	0.1 (0.1)	1,924	0.3 (0.1)	2,194	2.5 (0.4)	449	3.1 (1.0)	961	3.1 (0.6)	1,070	2.9 (0.6)	881	3.8 (0.7)	1,019	3.2 (0.7)
거주지역																
동	17,976	1.3 (0.1)	21,606	3.0 (0.1)	21,248	8.9 (0.2)	2,120	12.2 (1.0)	5,010	12.6 (0.5)	5,581	12.1 (0.6)	4,826	16.2 (0.7)	4,798	14.1 (0.9)
읍면	9,769	0.9 (0.1)	5,712	1.4 (0.2)	4,967	5.8 (0.4)	863	9.8 (1.5)	1,807	7.9 (1.1)	1,930	8.7 (1.2)	1,362	10.2 (1.3)	1,212	11.5 (1.7)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	7,001	0.9 (0.1)	6,481	2.2 (0.2)	6,288	7.3 (0.4)	713	10.0 (1.4)	1,636	10.8 (1.0)	1,876	11.1 (0.9)	1,528	14.2 (1.2)	1,387	10.8 (1.3)
중하	7,013	1.3 (0.1)	6,198	2.4 (0.2)	6,294	8.2 (0.4)	697	11.3 (1.3)	1,638	12.0 (0.9)	1,865	10.2 (0.8)	1,511	15.5 (1.2)	1,489	13.5 (1.4)
중상	6,778	1.4 (0.2)	6,583	2.9 (0.2)	6,191	8.5 (0.4)	733	12.6 (1.7)	1,665	12.8 (1.0)	1,827	12.0 (1.0)	1,540	14.7 (1.2)	1,502	16.6 (1.4)
상	6,953	1.4 (0.2)	6,308	3.7 (0.3)	6,138	9.3 (0.5)	701	13.9 (1.4)	1,663	11.5 (0.9)	1,859	12.4 (1.0)	1,521	15.2 (1.3)	1,476	14.3 (1.3)
거주지역(표준화)																
동	17,976	1.3 (0.1)	21,606	2.9 (0.1)	21,248	8.7 (0.2)	2,120	12.3 (1.0)	5,010	12.5 (0.5)	5,581	12.1 (0.6)	4,826	16.3 (0.7)	4,798	14.4 (0.9)
읍면	9,769	1.0 (0.2)	5,712	1.6 (0.2)	4,967	6.8 (0.5)	863	10.7 (1.5)	1,807	10.8 (1.4)	1,930	11.0 (1.4)	1,362	13.3 (1.8)	1,212	15.6 (2.2)
소득수준(표준화)																
하	7,001	0.9 (0.1)	6,481	2.2 (0.2)	6,288	7.3 (0.4)	713	10.1 (1.4)	1,636	11.0 (1.0)	1,876	11.5 (1.0)	1,528	14.9 (1.2)	1,387	11.7 (1.4)
중하	7,013	1.2 (0.1)	6,198	2.4 (0.2)	6,294	8.3 (0.4)	697	11.4 (1.3)	1,638	12.4 (0.9)	1,865	10.7 (0.9)	1,511	16.5 (1.2)	1,489	14.9 (1.5)
중상	6,778	1.4 (0.2)	6,583	2.9 (0.2)	6,191	8.6 (0.4)	733	12.7 (1.7)	1,665	13.0 (1.0)	1,827	12.4 (1.0)	1,540	15.5 (1.2)	1,502	17.3 (1.4)
상	6,953	1.4 (0.2)	6,308	3.6 (0.3)	6,138	9.3 (0.4)	701	14.5 (1.5)	1,663	11.8 (0.9)	1,859	13.0 (1.0)	1,521	15.8 (1.3)	1,476	15.2 (1.4)
남자																
19세이상	13,095	1.0 (0.1)	12,866	2.4 (0.1)	11,726	7.1 (0.3)	1,242	10.9 (1.1)	2,847	10.3 (0.6)	3,252	10.5 (0.7)	2,668	14.9 (1.1)	2,555	12.0 (0.9)
65세이상	1,268	0.1 (0.1)	1,289	1.0 (0.3)	1,481	3.3 (0.5)	302	4.0 (1.8)	583	4.1 (0.8)	697	3.2 (0.7)	620	5.8 (1.2)	628	3.8 (0.9)
19세이상(표준화)	13,095	1.0 (0.1)	12,866	2.3 (0.1)	11,726	7.0 (0.3)	1,242	10.9 (1.1)	2,847	10.4 (0.6)	3,252	10.6 (0.7)	2,668	15.3 (1.1)	2,555	12.5 (1.0)
연령(세)																
19-29	2,828	1.4 (0.2)	2,605	3.1 (0.4)	2,052	8.0 (0.6)	141	15.8 (3.0)	367	11.7 (1.7)	485	15.1 (1.6)	300	25.1 (3.1)	284	21.6 (3.0)
30-39	3,384	1.2 (0.2)	3,289	3.3 (0.3)	2,685	8.7 (0.6)	247	15.7 (2.8)	600	15.7 (1.6)	597	12.9 (1.4)	506	18.6 (2.3)	439	13.6 (2.1)
40-49	2,813	0.9 (0.2)	3,120	2.2 (0.3)	2,823	7.4 (0.5)	248	7.8 (1.6)	581	10.6 (1.3)	646	9.5 (1.3)	525	9.8 (1.5)	452	10.7 (1.7)
50-59	1,936	0.8 (0.2)	1,803	1.4 (0.3)	1,918	5.7 (0.6)	205	6.2 (2.0)	491	6.1 (1.3)	545	9.1 (1.4)	476	12.5 (1.9)	506	9.5 (1.6)
60-69	1,429	0.2 (0.1)	1,379	1.2 (0.3)	1,449	4.4 (0.6)	217	8.1 (2.6)	441	4.9 (1.0)	542	5.1 (1.1)	472	8.3 (1.5)	458	3.8 (0.9)
70+	705	0.1 (0.1)	670	0.7 (0.3)	799	2.7 (0.6)	184	3.0 (1.3)	367	4.5 (1.1)	437	2.8 (0.8)	389	5.7 (1.4)	416	3.6 (1.2)
거주지역																
동	8,548	1.1 (0.1)	10,196	2.6 (0.2)	9,412	7.5 (0.3)	869	10.6 (1.3)	2,085	11.2 (0.7)	2,401	11.2 (0.7)	2,076	15.7 (1.3)	2,032	12.1 (1.0)
읍면	4,547	0.7 (0.1)	2,670	1.5 (0.3)	2,314	5.0 (0.6)	373	11.8 (1.8)	762	6.6 (1.4)	851	7.3 (1.5)	592	11.9 (1.8)	523	11.8 (1.8)

1) 알레르기성비염 유병률 : 의사로부터 알레르기성비염을 진단을 받은 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 알레르기성비염 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	3,330	0.5 (0.1)	3,073	1.7 (0.2)	2,950	5.9 (0.5)	300	8.0 (1.8)	683	9.1 (1.5)	826	9.7 (1.3)	664	13.8 (2.1)	560	9.3 (1.5)
중하	3,261	1.0 (0.2)	2,868	2.2 (0.3)	2,864	6.1 (0.5)	286	10.0 (2.0)	677	10.5 (1.4)	801	8.6 (1.1)	657	15.2 (2.1)	630	12.6 (1.9)
중상	3,260	1.2 (0.2)	3,137	2.7 (0.3)	2,894	7.6 (0.6)	308	11.8 (2.5)	707	11.8 (1.4)	776	11.3 (1.6)	662	15.2 (1.8)	651	13.2 (1.8)
상	3,244	1.3 (0.2)	2,965	3.1 (0.3)	2,867	8.9 (0.6)	299	13.9 (1.9)	693	10.2 (1.3)	808	12.1 (1.3)	653	15.4 (2.1)	641	14.0 (2.1)
거주지역(표준화)																
동	8,548	1.0 (0.1)	10,196	2.5 (0.2)	9,412	7.3 (0.3)	869	10.5 (1.2)	2,085	11.0 (0.7)	2,401	11.0 (0.7)	2,076	15.6 (1.2)	2,032	12.2 (1.0)
읍면	4,547	0.8 (0.2)	2,670	1.6 (0.3)	2,314	5.5 (0.7)	373	13.0 (2.0)	762	8.4 (1.9)	851	8.3 (1.7)	592	15.1 (2.4)	523	14.1 (2.4)
소득수준(표준화)																
하	3,330	0.5 (0.1)	3,073	1.7 (0.2)	2,950	5.8 (0.5)	300	8.2 (1.9)	683	9.1 (1.5)	826	9.8 (1.3)	664	14.7 (2.1)	560	9.9 (1.7)
중하	3,261	0.9 (0.2)	2,868	2.2 (0.3)	2,864	5.9 (0.5)	286	10.0 (1.9)	677	10.6 (1.4)	801	8.6 (1.1)	657	15.9 (2.1)	630	13.8 (2.0)
중상	3,260	1.1 (0.2)	3,137	2.7 (0.3)	2,894	7.4 (0.6)	308	11.5 (2.4)	707	11.5 (1.4)	776	11.3 (1.6)	662	15.4 (1.8)	651	13.4 (1.8)
상	3,244	1.2 (0.2)	2,965	3.0 (0.3)	2,867	8.8 (0.6)	299	13.9 (1.8)	693	10.3 (1.3)	808	12.2 (1.3)	653	15.3 (2.1)	641	14.6 (2.2)
여자																
19세이상	14,660	1.4 (0.1)	14,452	3.0 (0.2)	13,489	9.5 (0.3)	1,741	12.5 (1.0)	3,970	13.1 (0.7)	4,259	12.4 (0.6)	3,520	14.8 (0.8)	3,455	15.1 (1.1)
65세이상	2,061	0.2 (0.1)	2,000	0.1 (0.1)	2,225	3.0 (0.4)	420	3.1 (1.2)	936	2.9 (0.7)	973	4.0 (0.8)	770	3.5 (0.7)	868	4.1 (0.9)
19세이상(표준화)	14,660	1.5 (0.1)	14,452	3.1 (0.2)	13,489	9.7 (0.3)	1,741	13.1 (1.1)	3,970	13.9 (0.7)	4,259	13.3 (0.6)	3,520	16.2 (0.9)	3,455	16.6 (1.1)
연령(세)																
19-29	3,310	1.7 (0.3)	3,170	4.1 (0.4)	2,509	12.3 (0.7)	198	18.5 (3.4)	527	18.7 (1.9)	565	18.0 (1.7)	450	23.7 (2.1)	379	25.2 (3.0)
30-39	3,424	1.8 (0.2)	3,369	4.8 (0.4)	2,838	12.6 (0.7)	388	17.4 (2.1)	816	21.0 (1.6)	833	18.5 (1.5)	709	22.7 (1.8)	649	20.7 (2.0)
40-49	2,736	1.9 (0.2)	3,105	3.1 (0.3)	2,990	9.4 (0.6)	317	11.4 (1.6)	749	11.8 (1.2)	853	13.8 (1.5)	622	15.1 (1.8)	595	16.4 (1.7)
50-59	2,081	0.9 (0.3)	1,909	2.0 (0.3)	2,017	8.5 (0.7)	300	10.9 (2.4)	644	9.7 (1.3)	707	6.9 (1.1)	693	10.1 (1.4)	670	10.8 (1.6)
60-69	1,783	0.9 (0.3)	1,645	0.6 (0.2)	1,740	4.8 (0.5)	273	4.6 (1.5)	640	5.6 (1.1)	668	6.2 (1.2)	554	5.0 (1.0)	559	6.1 (1.4)
70+	1,316	0.1 (0.1)	1,254	0.1 (0.1)	1,395	2.4 (0.5)	265	3.2 (1.3)	594	2.2 (0.7)	633	3.0 (0.9)	492	2.6 (0.8)	603	2.9 (0.8)
거주지역																
동	9,428	1.6 (0.2)	11,410	3.4 (0.2)	10,836	10.2 (0.3)	1,251	13.8 (1.2)	2,925	14.0 (0.8)	3,180	13.0 (0.7)	2,750	16.6 (1.0)	2,766	16.0 (1.2)
읍면	5,222	1.0 (0.2)	3,042	1.2 (0.2)	2,653	6.5 (0.6)	490	7.6 (1.7)	1,045	9.1 (1.4)	1,079	10.1 (1.5)	770	8.6 (1.4)	689	11.2 (2.2)
소득수준																
하	3,671	1.2 (0.2)	3,408	2.6 (0.3)	3,338	8.8 (0.5)	413	12.0 (2.1)	953	12.5 (1.3)	1,050	12.6 (1.3)	864	14.6 (1.6)	827	12.1 (1.7)
중하	3,752	1.6 (0.2)	3,330	2.5 (0.3)	3,430	10.3 (0.6)	411	12.5 (1.8)	961	13.5 (1.3)	1,064	11.8 (1.1)	854	15.8 (1.4)	859	14.3 (1.7)
중상	3,518	1.6 (0.3)	3,446	3.1 (0.3)	3,297	9.5 (0.6)	425	13.5 (2.1)	958	13.8 (1.3)	1,051	12.7 (1.1)	878	14.2 (1.6)	851	20.0 (1.9)
상	3,709	1.5 (0.2)	3,343	4.2 (0.4)	3,271	9.6 (0.6)	402	13.9 (2.2)	970	12.9 (1.1)	1,051	12.7 (1.2)	868	14.9 (1.5)	835	14.7 (1.6)
거주지역(표준화)																
동	9,428	1.5 (0.1)	11,410	3.3 (0.2)	10,836	10.1 (0.3)	1,251	14.2 (1.3)	2,925	14.1 (0.7)	3,180	13.3 (0.7)	2,750	17.1 (1.0)	2,766	16.8 (1.2)
읍면	5,222	1.2 (0.2)	3,042	1.7 (0.3)	2,653	8.3 (0.8)	490	8.3 (1.7)	1,045	14.1 (2.0)	1,079	14.1 (1.8)	770	11.5 (1.9)	689	17.1 (2.9)
소득수준(표준화)																
하	3,671	1.2 (0.2)	3,408	2.6 (0.3)	3,338	9.0 (0.5)	413	12.2 (2.2)	953	12.9 (1.3)	1,050	13.3 (1.4)	864	15.4 (1.7)	827	13.5 (2.0)
중하	3,752	1.5 (0.2)	3,330	2.6 (0.3)	3,430	10.6 (0.6)	411	12.7 (1.9)	961	14.1 (1.3)	1,064	12.8 (1.2)	854	17.3 (1.5)	859	16.0 (1.8)
중상	3,518	1.6 (0.3)	3,446	3.1 (0.3)	3,297	9.7 (0.6)	425	13.7 (2.1)	958	14.6 (1.4)	1,051	13.5 (1.2)	878	15.8 (1.8)	851	21.5 (1.9)
상	3,709	1.5 (0.2)	3,343	4.2 (0.4)	3,271	9.8 (0.6)	402	15.4 (2.3)	970	13.7 (1.2)	1,051	13.8 (1.3)	868	16.4 (1.7)	835	16.0 (1.7)

표 3-XIII-4. 아토피피부염 유병률<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)	N 유병률(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- -	- -	- -	2,983 2.3 (0.4)	6,817 3.1 (0.3)	7,511 2.7 (0.3)	6,251 3.1 (0.3)	6,026 3.0 (0.3)
65세이상	- -	- -	- -	722 1.1 (0.5)	1,519 2.2 (0.4)	1,670 0.6 (0.2)	1,379 0.6 (0.2)	1,472 1.0 (0.3)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- -	- -	- -	2,983 2.4 (0.4)	6,817 3.2 (0.3)	7,511 2.9 (0.3)	6,251 3.3 (0.4)	6,026 3.4 (0.4)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	- -	339 5.7 (1.5)	894 5.4 (0.7)	1,050 6.1 (0.9)	767 7.9 (1.3)	676 9.1 (1.3)
30-39	- -	- -	- -	635 1.6 (0.5)	1,416 3.3 (0.6)	1,430 3.9 (0.6)	1,253 3.1 (0.6)	1,094 2.4 (0.6)
40-49	- -	- -	- -	565 1.5 (0.6)	1,330 2.3 (0.5)	1,499 1.0 (0.2)	1,161 1.5 (0.6)	1,052 1.8 (0.6)
50-59	- -	- -	- -	505 1.0 (0.6)	1,135 2.4 (0.5)	1,252 1.9 (0.4)	1,170 2.3 (0.7)	1,185 1.0 (0.3)
60-69	- -	- -	- -	490 1.6 (0.6)	1,081 1.7 (0.4)	1,210 0.6 (0.2)	1,027 0.9 (0.3)	1,028 1.3 (0.4)
70+	- -	- -	- -	449 0.8 (0.4)	961 2.2 (0.6)	1,070 0.6 (0.2)	873 0.5 (0.3)	991 1.0 (0.4)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	- -	2,120 2.6 (0.5)	5,010 3.4 (0.3)	5,581 3.1 (0.3)	4,884 3.4 (0.4)	4,812 3.2 (0.4)
읍면	- -	- -	- -	863 1.2 (0.4)	1,807 1.7 (0.4)	1,930 1.4 (0.3)	1,367 1.9 (0.5)	1,214 2.5 (0.7)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- -	- -	- -	713 2.3 (0.7)	1,636 3.8 (0.6)	1,876 2.4 (0.4)	1,539 3.3 (0.7)	1,407 3.9 (0.8)
중하	- -	- -	- -	697 2.6 (0.7)	1,638 2.6 (0.4)	1,865 2.9 (0.5)	1,540 3.1 (0.7)	1,527 2.1 (0.5)
중상	- -	- -	- -	733 2.2 (0.8)	1,665 3.0 (0.5)	1,827 2.6 (0.4)	1,561 3.0 (0.6)	1,537 3.6 (0.7)
상	- -	- -	- -	701 2.3 (0.7)	1,663 3.3 (0.5)	1,859 3.1 (0.6)	1,531 3.0 (0.8)	1,506 2.6 (0.6)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- -	- -	- -	2,120 2.6 (0.5)	5,010 3.4 (0.3)	5,581 3.1 (0.3)	4,884 3.4 (0.4)	4,812 3.3 (0.4)
읍면	- -	- -	- -	863 1.2 (0.5)	1,807 2.0 (0.6)	1,930 1.7 (0.5)	1,367 2.8 (0.8)	1,214 4.1 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- -	- -	- -	713 2.4 (0.7)	1,636 3.8 (0.6)	1,876 2.5 (0.5)	1,539 3.5 (0.7)	1,407 4.2 (0.8)
중하	- -	- -	- -	697 2.6 (0.8)	1,638 2.7 (0.4)	1,865 3.1 (0.6)	1,540 3.3 (0.8)	1,527 2.4 (0.6)
중상	- -	- -	- -	733 2.2 (0.8)	1,665 3.0 (0.5)	1,827 2.7 (0.5)	1,561 3.3 (0.6)	1,537 3.9 (0.7)
상	- -	- -	- -	701 2.5 (0.8)	1,663 3.5 (0.6)	1,859 3.4 (0.6)	1,531 3.3 (0.8)	1,506 2.9 (0.7)
<b>남자</b>								
19세이상	- -	- -	- -	1,242 2.3 (0.5)	2,847 2.8 (0.4)	3,252 2.6 (0.4)	2,698 3.2 (0.5)	2,556 3.2 (0.5)
65세이상	- -	- -	- -	302 2.2 (1.1)	583 2.1 (0.7)	697 0.8 (0.4)	615 0.9 (0.5)	623 1.4 (0.6)
19세이상(표준화)	- -	- -	- -	1,242 2.3 (0.5)	2,847 2.8 (0.4)	3,252 2.7 (0.4)	2,698 3.3 (0.6)	2,556 3.4 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- -	- -	- -	141 4.4 (1.8)	367 4.4 (1.0)	485 4.7 (1.0)	306 7.8 (1.8)	288 8.0 (1.8)
30-39	- -	- -	- -	247 1.8 (0.8)	600 3.8 (1.0)	597 4.3 (1.0)	525 3.1 (0.9)	441 2.9 (1.0)
40-49	- -	- -	- -	248 1.2 (0.9)	581 2.4 (0.7)	646 0.8 (0.3)	531 0.9 (0.6)	448 2.3 (0.9)
50-59	- -	- -	- -	205 1.9 (1.2)	491 0.9 (0.4)	545 2.1 (0.7)	478 2.8 (1.2)	507 1.0 (0.6)
60-69	- -	- -	- -	217 2.5 (1.2)	441 1.4 (0.6)	542 0.7 (0.3)	473 1.2 (0.5)	463 1.3 (0.6)
70+	- -	- -	- -	184 1.5 (0.9)	367 2.0 (1.1)	437 0.9 (0.5)	385 1.2 (0.7)	409 1.4 (0.9)
<b>거주지역</b>								
동	- -	- -	- -	869 2.3 (0.6)	2,085 3.1 (0.4)	2,401 3.0 (0.4)	2,102 3.5 (0.7)	2,028 3.4 (0.6)
읍면	- -	- -	- -	373 2.2 (0.9)	762 1.6 (0.6)	851 1.1 (0.4)	596 2.1 (0.7)	528 2.1 (1.0)

1) 아토피피부염 유병률 : 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 비율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 아토피피부염 유병률 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)		N 유병률(표준오차)	
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	300	0.8 (0.6)	683	3.5 (0.9)	826	2.2 (0.6)	666	2.5 (0.9)	570	4.8 (1.3)
중하	-	--	-	--	-	--	286	2.7 (1.2)	677	1.7 (0.5)	801	3.1 (0.8)	668	4.1 (1.2)	649	1.7 (0.7)
중상	-	--	-	--	-	--	308	3.4 (1.4)	707	2.3 (0.7)	776	2.9 (0.7)	675	3.7 (1.0)	665	4.0 (1.1)
상	-	--	-	--	-	--	299	2.5 (1.1)	693	4.0 (0.9)	808	2.3 (0.7)	661	2.5 (1.0)	651	2.3 (0.8)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	869	2.3 (0.6)	2,085	3.0 (0.4)	2,401	3.0 (0.4)	2,102	3.5 (0.7)	2,028	3.5 (0.6)
읍면	-	--	-	--	-	--	373	2.3 (1.0)	762	2.0 (0.9)	851	1.1 (0.4)	596	2.7 (1.1)	528	2.9 (1.6)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	300	0.7 (0.5)	683	3.6 (0.9)	826	2.3 (0.6)	666	2.5 (0.9)	570	5.0 (1.4)
중하	-	--	-	--	-	--	286	2.6 (1.1)	677	1.8 (0.5)	801	3.2 (0.9)	668	4.3 (1.2)	649	1.8 (0.8)
중상	-	--	-	--	-	--	308	3.3 (1.3)	707	2.2 (0.7)	776	3.0 (0.7)	675	4.0 (1.1)	665	4.2 (1.2)
상	-	--	-	--	-	--	299	2.6 (1.2)	693	4.1 (0.9)	808	2.4 (0.7)	661	2.5 (1.0)	651	2.5 (0.9)
여자																
19세이상	-	--	-	--	-	--	1,741	2.3 (0.5)	3,970	3.4 (0.3)	4,259	2.8 (0.3)	3,553	3.0 (0.4)	3,470	2.9 (0.4)
65세이상	-	--	-	--	-	--	420	0.3 (0.3)	936	2.2 (0.5)	973	0.4 (0.2)	764	0.4 (0.2)	849	0.8 (0.3)
19세이상(표준화)	-	--	-	--	-	--	1,741	2.4 (0.5)	3,970	3.5 (0.3)	4,259	3.1 (0.4)	3,553	3.3 (0.5)	3,470	3.4 (0.4)
연령(세)																
19-29	-	--	-	--	-	--	198	7.0 (1.9)	527	6.5 (1.2)	565	7.7 (1.4)	461	8.1 (1.5)	388	10.3 (1.7)
30-39	-	--	-	--	-	--	388	1.3 (0.5)	816	2.8 (0.7)	833	3.6 (0.7)	728	3.1 (0.8)	653	1.9 (0.5)
40-49	-	--	-	--	-	--	317	1.9 (0.9)	749	2.2 (0.5)	853	1.1 (0.4)	630	2.0 (0.9)	604	1.2 (0.5)
50-59	-	--	-	--	-	--	300	0.2 (0.2)	644	3.8 (0.8)	707	1.8 (0.5)	692	1.8 (0.6)	678	0.9 (0.4)
60-69	-	--	-	--	-	--	273	0.8 (0.6)	640	1.9 (0.5)	668	0.4 (0.3)	554	0.5 (0.3)	565	1.3 (0.4)
70+	-	--	-	--	-	--	265	0.4 (0.4)	594	2.3 (0.8)	633	0.5 (0.2)	488	0.1 (0.1)	582	0.7 (0.4)
거주지역																
동	-	--	-	--	-	--	1,251	2.8 (0.6)	2,925	3.7 (0.4)	3,180	3.1 (0.4)	2,782	3.3 (0.5)	2,784	2.9 (0.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	490	0.1 (0.1)	1,045	1.9 (0.6)	1,079	1.6 (0.6)	771	1.8 (0.6)	686	2.9 (0.8)
소득수준																
하	-	--	-	--	-	--	413	3.8 (1.2)	953	4.0 (0.8)	1,050	2.5 (0.6)	873	4.1 (0.9)	837	3.0 (0.8)
중하	-	--	-	--	-	--	411	2.4 (1.0)	961	3.5 (0.7)	1,064	2.7 (0.6)	872	2.1 (0.8)	878	2.5 (0.7)
중상	-	--	-	--	-	--	425	1.0 (0.5)	958	3.6 (0.7)	1,051	2.2 (0.5)	886	2.3 (0.5)	872	3.2 (0.7)
상	-	--	-	--	-	--	402	2.1 (0.8)	970	2.7 (0.6)	1,051	3.9 (0.9)	870	3.6 (1.0)	855	3.0 (0.7)
거주지역(표준화)																
동	-	--	-	--	-	--	1,251	3.0 (0.6)	2,925	3.7 (0.4)	3,180	3.3 (0.4)	2,782	3.5 (0.5)	2,784	3.1 (0.4)
읍면	-	--	-	--	-	--	490	0.1 (0.1)	1,045	1.7 (0.5)	1,079	2.3 (0.8)	771	2.9 (1.1)	686	5.4 (1.5)
소득수준(표준화)																
하	-	--	-	--	-	--	413	3.9 (1.2)	953	4.0 (0.8)	1,050	2.7 (0.6)	873	4.3 (0.9)	837	3.6 (1.0)
중하	-	--	-	--	-	--	411	2.5 (1.0)	961	3.5 (0.7)	1,064	3.0 (0.8)	872	2.3 (0.9)	878	3.0 (0.8)
중상	-	--	-	--	-	--	425	1.0 (0.5)	958	3.7 (0.8)	1,051	2.4 (0.6)	886	2.6 (0.6)	872	3.6 (0.8)
상	-	--	-	--	-	--	402	2.5 (1.0)	970	2.9 (0.6)	1,051	4.5 (1.0)	870	4.0 (1.1)	855	3.3 (0.8)



표 3-XIII-5. 뇌졸중 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만50세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
50세이상	3,204	3.8 (0.5)	1,380	4.1 (0.6)	1,824	3.5 (0.6)
65세이상	1,472	7.0 (0.9)	624	9.6 (1.4)	848	5.1 (0.9)
연령(세)						
50-59	1,185	1.0 (0.4)	507	0.5 (0.2)	678	1.6 (0.7)
60-69	1,029	5.9 (1.1)	464	6.8 (1.6)	565	5.2 (1.4)
70+	990	6.5 (0.9)	409	9.2 (1.7)	581	4.9 (1.0)
거주지역						
동	2,327	3.8 (0.5)	992	4.1 (0.7)	1,335	3.5 (0.7)
읍면	877	3.8 (0.8)	388	4.0 (1.1)	489	3.5 (1.0)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	796	4.7 (0.9)	331	3.7 (1.0)	465	5.6 (1.3)
중하	810	3.8 (0.9)	355	4.5 (1.2)	455	3.2 (1.0)
중상	794	4.0 (0.8)	339	4.4 (1.3)	455	3.7 (1.0)
상	775	2.3 (0.5)	342	3.7 (1.0)	433	1.0 (0.4)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	2,327	4.1 (0.6)	992	4.7 (0.8)	1,335	3.6 (0.7)
읍면	877	3.4 (0.8)	388	4.0 (1.2)	489	3.1 (1.1)
소득수준(표준화)						
하	796	4.9 (0.9)	331	3.9 (1.1)	465	5.8 (1.4)
중하	810	3.7 (0.8)	355	4.8 (1.2)	455	3.1 (1.0)
중상	794	4.2 (0.8)	339	4.5 (1.3)	455	3.8 (1.0)
상	775	2.4 (0.6)	342	4.4 (1.2)	433	0.9 (0.4)

1) 뇌졸중 유병률 : 의사로부터 뇌졸중 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XIII-6. 협심증 또는 심근경색증 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,350	2.4 (0.3)	2,269	2.7 (0.4)	3,081	2.1 (0.3)
65세이상	1,472	7.3 (0.9)	624	8.4 (1.6)	848	6.5 (1.0)
연령(세)						
30-39	1,094	0.1 (0.1)	441	0.1 (0.1)	653	0.0 ( - ) <sup>4)</sup>
40-49	1,052	0.8 (0.3)	448	0.9 (0.5)	604	0.6 (0.4)
50-59	1,185	2.5 (0.5)	507	3.3 (0.9)	678	1.6 (0.6)
60-69	1,029	5.8 (0.8)	464	6.3 (1.2)	565	5.3 (1.0)
70+	990	7.2 (1.0)	409	8.6 (2.1)	581	6.3 (1.2)
거주지역						
동	4,198	2.4 (0.3)	1,764	2.7 (0.4)	2,434	2.1 (0.3)
읍면	1,152	2.4 (0.6)	505	2.5 (0.7)	647	2.2 (0.6)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,251	2.0 (0.5)	498	1.9 (0.6)	753	2.2 (0.6)
중하	1,371	2.7 (0.4)	587	3.5 (0.7)	784	2.0 (0.5)
중상	1,359	2.1 (0.4)	588	2.2 (0.6)	771	1.9 (0.5)
상	1,325	2.6 (0.5)	578	2.8 (0.7)	747	2.4 (0.7)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,198	2.3 (0.3)	1,764	2.8 (0.4)	2,434	1.9 (0.3)
읍면	1,152	1.6 (0.4)	505	1.7 (0.5)	647	1.6 (0.4)
소득수준(표준화)						
하	1,251	1.8 (0.4)	498	1.8 (0.6)	753	1.8 (0.6)
중하	1,371	2.4 (0.4)	587	3.2 (0.6)	784	1.7 (0.4)
중상	1,359	1.8 (0.3)	588	2.2 (0.6)	771	1.6 (0.4)
상	1,325	2.4 (0.5)	578	2.9 (0.7)	747	2.0 (0.5)

1) 협심증 또는 심근경색증 유병률 : 의사로부터 협심증 또는 심근경색증 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

4) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-XIII-7. 천식 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체			남자			여자	
	N	유병률(표준오차)		N	유병률(표준오차)		N	유병률(표준오차)
19세이상	6,027	3.1	(0.3)	2,557	2.6	(0.4)	3,470	3.7 (0.4)
연령(세)								
19-29	676	3.8	(0.9)	288	4.6	(1.5)	388	2.8 (0.9)
30-39	1,094	1.8	(0.5)	441	1.6	(0.6)	653	2.1 (0.7)
40-49	1,052	1.6	(0.5)	448	0.8	(0.5)	604	2.4 (0.8)
50-59	1,185	2.6	(0.7)	507	1.3	(0.5)	678	3.8 (1.2)
60-69	1,029	5.5	(1.0)	464	4.4	(1.3)	565	6.5 (1.3)
70+	991	6.6	(0.9)	409	5.5	(1.2)	582	7.2 (1.3)
19-64	4,554	2.6	(0.3)	1,933	2.3	(0.5)	2,621	2.9 (0.4)
65+	1,473	6.4	(0.7)	624	4.8	(0.9)	849	7.5 (1.1)
거주지역								
동	4,813	3.0	(0.4)	2,029	2.6	(0.5)	2,784	3.4 (0.5)
읍면	1,214	3.5	(0.6)	528	2.2	(0.6)	686	4.7 (0.9)
소득수준 <sup>2)</sup>								
하	1,408	3.2	(0.5)	571	2.4	(0.7)	837	3.9 (0.7)
중하	1,527	2.9	(0.5)	649	2.4	(0.7)	878	3.4 (0.7)
중상	1,537	4.0	(0.8)	665	3.9	(1.1)	872	4.1 (1.0)
상	1,506	2.3	(0.4)	651	1.4	(0.6)	855	3.1 (0.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>								
동	4,813	3.1	(0.4)	2,029	2.7	(0.5)	2,784	3.3 (0.5)
읍면	1,214	2.6	(0.5)	528	1.6	(0.6)	686	3.5 (1.0)
소득수준(표준화)								
하	1,408	3.0	(0.5)	571	2.4	(0.7)	837	3.6 (0.7)
중하	1,527	2.7	(0.6)	649	2.5	(0.8)	878	2.9 (0.6)
중상	1,537	4.0	(0.8)	665	4.1	(1.2)	872	4.0 (1.0)
상	1,506	2.2	(0.4)	651	1.5	(0.6)	855	2.8 (0.7)

1) 천식 유병률 : 의사로부터 천식 진단을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-XIII-8. 운동유발성천식 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체			남자			여자	
	N	유병률(표준오차)		N	유병률(표준오차)		N	유병률(표준오차)
19세이상	6,027	3.7	(0.3)	2,557	4.0	(0.5)	3,470	3.4 (0.4)
연령(세)								
19-29	676	3.9	(0.9)	288	4.1	(1.4)	388	3.5 (1.1)
30-39	1,094	3.5	(0.8)	441	4.3	(1.4)	653	2.7 (0.7)
40-49	1,052	2.6	(0.6)	448	2.7	(0.9)	604	2.5 (0.8)
50-59	1,185	3.6	(0.8)	507	5.1	(1.5)	678	2.2 (0.6)
60-69	1,029	5.3	(0.9)	464	4.0	(0.9)	565	6.4 (1.5)
70+	991	4.8	(1.0)	409	3.8	(1.1)	582	5.5 (1.5)
19-64	4,554	3.5	(0.4)	1,933	4.0	(0.6)	2,621	3.0 (0.4)
65+	1,473	5.1	(0.8)	624	4.2	(0.9)	849	5.7 (1.2)
거주지역								
동	4,813	3.5	(0.4)	2,029	3.8	(0.6)	2,784	3.2 (0.4)
읍면	1,214	4.6	(1.0)	528	4.8	(1.3)	686	4.4 (1.2)
소득수준 <sup>2)</sup>								
하	1,408	4.3	(0.6)	571	5.3	(1.1)	837	3.4 (0.6)
중하	1,527	3.8	(0.6)	649	3.7	(0.9)	878	3.8 (0.9)
중상	1,537	3.7	(0.7)	665	4.1	(1.1)	872	3.3 (0.7)
상	1,506	3.1	(0.6)	651	2.9	(0.9)	855	3.2 (0.7)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>								
동	4,813	3.5	(0.4)	2,029	3.7	(0.6)	2,784	3.3 (0.4)
읍면	1,214	4.0	(1.4)	528	4.5	(1.6)	686	3.4 (1.3)
소득수준(표준화)								
하	1,408	4.2	(0.6)	571	5.2	(1.2)	837	3.1 (0.6)
중하	1,527	3.7	(0.6)	649	3.5	(0.9)	878	3.9 (0.9)
중상	1,537	3.8	(0.8)	665	4.2	(1.2)	872	3.4 (0.8)
상	1,506	3.0	(0.6)	651	2.8	(0.8)	855	3.2 (0.7)

1) 운동유발성천식 유병률 : 최근 1년 동안 운동중이나 운동후에 가슴에서 쉼썩하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분을

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 3-XIII-9. 소아청소년 천식 유병률<sup>1)</sup>, 운동유발성천식 유병률<sup>2)</sup> : 성별 만1-18세 사회경제적위치지표별 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>천식 유병률</b>						
1-18세	1,826	5.9 (0.6)	956	6.5 (0.9)	870	5.3 (0.9)
<b>연령(세)</b>						
1-5	538	10.9 (1.7)	279	13.8 (2.8)	259	7.8 (2.3)
6-11	632	6.4 (1.3)	327	5.4 (1.6)	305	7.4 (1.8)
12-14	307	1.7 (0.7)	168	0.9 (0.6)	139	2.5 (1.3)
15-18	349	4.4 (1.1)	182	5.8 (1.9)	167	2.8 (1.3)
1-11	1,170	8.3 (1.0)	606	8.9 (1.5)	564	7.6 (1.4)
12-18	656	3.3 (0.7)	350	3.9 (1.2)	306	2.7 (0.9)
<b>거주지역</b>						
동	1,593	5.6 (0.7)	836	5.6 (0.9)	757	5.6 (1.0)
읍면	233	7.6 (1.9)	120	11.0 (3.2)	113	3.9 (1.5)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>						
하	432	7.2 (1.5)	219	6.9 (1.9)	213	7.6 (2.2)
중하	461	6.4 (1.4)	245	7.2 (2.1)	216	5.6 (1.9)
중상	459	4.2 (1.2)	246	5.2 (1.7)	213	3.1 (1.5)
상	457	4.9 (1.1)	239	5.5 (1.8)	218	4.1 (1.4)
<b>운동유발성천식 유병률</b>						
1-18세	1,826	3.2 (0.6)	956	3.4 (0.8)	870	3.0 (0.7)
<b>연령(세)</b>						
1-5	538	3.0 (0.9)	279	3.4 (1.4)	259	2.5 (1.3)
6-11	632	2.6 (1.0)	327	2.2 (1.3)	305	3.0 (1.4)
12-14	307	1.0 (0.5)	168	0.6 (0.4)	139	1.5 (1.0)
15-18	349	5.5 (1.4)	182	6.4 (2.0)	167	4.4 (1.6)
1-11	1,170	2.8 (0.7)	606	2.7 (0.9)	564	2.8 (1.0)
12-18	656	3.7 (0.9)	350	4.1 (1.3)	306	3.2 (1.0)
<b>거주지역</b>						
동	1,593	2.8 (0.6)	836	2.7 (0.7)	757	3.0 (0.8)
읍면	233	5.1 (1.7)	120	7.2 (2.8)	113	2.8 (1.5)
<b>소득수준</b>						
하	432	3.1 (1.1)	219	2.9 (1.4)	213	3.3 (1.5)
중하	461	3.5 (1.2)	245	4.2 (1.8)	216	2.9 (1.5)
중상	459	1.8 (0.7)	246	1.5 (0.9)	213	2.1 (1.1)
상	457	4.2 (1.2)	239	4.5 (1.6)	218	3.8 (1.6)

1) 천식 유병률 : 의사로부터 천식 진단을 받은 분을

2) 운동유발성천식 유병률 : 최근 1년 동안 운동중이나 운동후에 가슴에서 쌕쌕하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분을

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 3-XIII-10. 알레르기성비염 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,010	13.6 (0.8)	2,555	12.0 (0.9)	3,455	15.1 (1.1)
연령(세)						
19-29	663	23.3 (2.2)	284	21.6 (3.0)	379	25.2 (3.0)
30-39	1,088	17.1 (1.6)	439	13.6 (2.1)	649	20.7 (2.0)
40-49	1,047	13.5 (1.3)	452	10.7 (1.7)	595	16.4 (1.7)
50-59	1,176	10.2 (1.1)	506	9.5 (1.6)	670	10.8 (1.6)
60-69	1,017	5.0 (0.8)	458	3.8 (0.9)	559	6.1 (1.4)
70+	1,019	3.2 (0.7)	416	3.6 (1.2)	603	2.9 (0.8)
19-64	4,514	15.2 (0.9)	1,927	13.2 (1.0)	2,587	17.3 (1.2)
65+	1,496	4.0 (0.7)	628	3.8 (0.9)	868	4.1 (0.9)
거주지역						
동	4,798	14.1 (0.9)	2,032	12.1 (1.0)	2,766	16.0 (1.2)
읍면	1,212	11.5 (1.7)	523	11.8 (1.8)	689	11.2 (2.2)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,387	10.8 (1.3)	560	9.3 (1.5)	827	12.1 (1.7)
중하	1,489	13.5 (1.4)	630	12.6 (1.9)	859	14.3 (1.7)
중상	1,502	16.6 (1.4)	651	13.2 (1.8)	851	20.0 (1.9)
상	1,476	14.3 (1.3)	641	14.0 (2.1)	835	14.7 (1.6)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,798	14.4 (0.9)	2,032	12.2 (1.0)	2,766	16.8 (1.2)
읍면	1,212	15.6 (2.2)	523	14.1 (2.4)	689	17.1 (2.9)
소득수준(표준화)						
하	1,387	11.7 (1.4)	560	9.9 (1.7)	827	13.5 (2.0)
중하	1,489	14.9 (1.5)	630	13.8 (2.0)	859	16.0 (1.8)
중상	1,502	17.3 (1.4)	651	13.4 (1.8)	851	21.5 (1.9)
상	1,476	15.2 (1.4)	641	14.6 (2.2)	835	16.0 (1.7)

1) 알레르기성비염 유병률 : 의사로부터 알레르기성비염 진단을 받은 분을

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XIII-11. 아토피피부염 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
19세이상	6,026	3.0 (0.3)	2,556	3.2 (0.5)	3,470	2.9 (0.4)
연령(세)						
19-29	676	9.1 (1.3)	288	8.0 (1.8)	388	10.3 (1.7)
30-39	1,094	2.4 (0.6)	441	2.9 (1.0)	653	1.9 (0.5)
40-49	1,052	1.8 (0.6)	448	2.3 (0.9)	604	1.2 (0.5)
50-59	1,185	1.0 (0.3)	507	1.0 (0.6)	678	0.9 (0.4)
60-69	1,028	1.3 (0.4)	463	1.3 (0.6)	565	1.3 (0.4)
70+	991	1.0 (0.4)	409	1.4 (0.9)	582	0.7 (0.4)
19-64	4,554	3.4 (0.4)	1,933	3.4 (0.6)	2,621	3.3 (0.4)
65+	1,472	1.0 (0.3)	623	1.4 (0.6)	849	0.8 (0.3)
거주지역						
동	4,812	3.2 (0.4)	2,028	3.4 (0.6)	2,784	2.9 (0.4)
읍면	1,214	2.5 (0.7)	528	2.1 (1.0)	686	2.9 (0.8)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	3.9 (0.8)	570	4.8 (1.3)	837	3.0 (0.8)
중하	1,527	2.1 (0.5)	649	1.7 (0.7)	878	2.5 (0.7)
중상	1,537	3.6 (0.7)	665	4.0 (1.1)	872	3.2 (0.7)
상	1,506	2.6 (0.6)	651	2.3 (0.8)	855	3.0 (0.7)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,812	3.3 (0.4)	2,028	3.5 (0.6)	2,784	3.1 (0.4)
읍면	1,214	4.1 (1.2)	528	2.9 (1.6)	686	5.4 (1.5)
소득수준(표준화)						
하	1,407	4.2 (0.8)	570	5.0 (1.4)	837	3.6 (1.0)
중하	1,527	2.4 (0.6)	649	1.8 (0.8)	878	3.0 (0.8)
중상	1,537	3.9 (0.7)	665	4.2 (1.2)	872	3.6 (0.8)
상	1,506	2.9 (0.7)	651	2.5 (0.9)	855	3.3 (0.8)

1) 아토피피부염 유병률 : 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XIII-12. 류마티스성관절염 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,350	1.8 (0.2)	2,269	0.8 (0.2)	3,081	2.8 (0.4)
65세이상	1,472	3.3 (0.5)	624	1.0 (0.4)	848	4.9 (0.9)
연령(세)						
30-39	1,094	0.3 (0.1)	441	0.1 (0.1)	653	0.5 (0.3)
40-49	1,052	1.2 (0.4)	448	0.6 (0.4)	604	1.9 (0.6)
50-59	1,185	2.6 (0.5)	507	1.4 (0.6)	678	3.8 (0.9)
60-69	1,029	2.5 (0.5)	464	0.8 (0.3)	565	4.0 (0.9)
70+	990	4.0 (0.8)	409	1.5 (0.6)	581	5.5 (1.2)
거주지역						
동	4,198	1.6 (0.2)	1,764	0.6 (0.2)	2,434	2.5 (0.4)
읍면	1,152	2.6 (0.6)	505	1.3 (0.7)	647	3.9 (0.9)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,251	1.6 (0.4)	498	0.3 (0.1)	753	2.7 (0.6)
중하	1,371	1.9 (0.5)	587	1.5 (0.6)	784	2.2 (0.7)
중상	1,359	2.2 (0.4)	588	0.7 (0.4)	771	3.6 (0.8)
상	1,325	1.3 (0.3)	578	0.4 (0.3)	747	2.2 (0.5)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,198	1.5 (0.2)	1,764	0.6 (0.2)	2,434	2.3 (0.4)
읍면	1,152	1.9 (0.4)	505	1.1 (0.6)	647	2.6 (0.6)
소득수준(표준화)						
하	1,251	1.3 (0.3)	498	0.3 (0.2)	753	2.2 (0.5)
중하	1,371	1.6 (0.4)	587	1.4 (0.5)	784	1.9 (0.6)
중상	1,359	2.1 (0.4)	588	0.7 (0.4)	771	3.4 (0.8)
상	1,325	1.2 (0.3)	578	0.3 (0.3)	747	2.0 (0.5)

1) 류마티스성관절염 유병률 : 의사로부터 류마티스성관절염 진단을 받은 분을

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 3-XIII-13. 우울증 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,350	4.5 (0.3)	2,268	2.2 (0.4)	3,082	6.7 (0.6)
65세이상	1,472	4.5 (0.7)	623	1.2 (0.5)	849	6.8 (1.1)
<b>연령(세)</b>						
30-39	1,094	3.1 (0.6)	441	1.3 (0.6)	653	4.9 (1.0)
40-49	1,052	4.0 (0.7)	448	1.9 (0.7)	604	6.2 (1.2)
50-59	1,185	6.2 (0.8)	507	3.8 (1.1)	678	8.5 (1.3)
60-69	1,028	6.2 (1.1)	463	2.1 (0.9)	565	9.9 (1.7)
70+	991	3.8 (0.6)	409	1.5 (0.7)	582	5.2 (1.0)
<b>거주지역</b>						
동	4,197	4.6 (0.4)	1,763	2.2 (0.4)	2,434	6.8 (0.6)
읍면	1,153	4.3 (0.8)	505	1.9 (0.7)	648	6.5 (1.2)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,251	5.8 (0.8)	497	2.6 (0.9)	754	8.4 (1.3)
중하	1,371	4.3 (0.7)	587	1.8 (0.6)	784	6.7 (1.2)
중상	1,359	3.9 (0.8)	588	1.5 (0.7)	771	6.3 (1.1)
상	1,325	3.5 (0.6)	578	1.9 (0.7)	747	5.1 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,197	4.5 (0.4)	1,763	2.1 (0.4)	2,434	6.7 (0.6)
읍면	1,153	3.9 (0.8)	505	1.6 (0.6)	648	6.1 (1.2)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,251	5.9 (0.8)	497	2.4 (0.9)	754	8.8 (1.4)
중하	1,371	4.1 (0.7)	587	1.8 (0.5)	784	6.4 (1.2)
중상	1,359	3.6 (0.7)	588	1.4 (0.6)	771	5.8 (1.1)
상	1,325	3.4 (0.6)	578	1.8 (0.7)	747	4.9 (1.0)

1) 우울증 유병률 : 의사로부터 우울증 진단을 받은 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XIII-14. 갑상선질환 유병률<sup>1)</sup> : 성별, 만30세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
30세이상	5,350	3.6 (0.3)	2,268	0.9 (0.2)	3,082	6.1 (0.5)
65세이상	1,472	4.0 (0.5)	623	1.8 (0.5)	849	5.5 (0.8)
<b>연령(세)</b>						
30-39	1,094	2.4 (0.5)	441	0.6 (0.4)	653	4.2 (0.9)
40-49	1,052	3.5 (0.6)	448	0.5 (0.3)	604	6.5 (1.2)
50-59	1,185	4.4 (0.6)	507	1.2 (0.5)	678	7.6 (1.2)
60-69	1,028	4.8 (0.7)	463	1.8 (0.7)	565	7.5 (1.3)
70+	991	3.6 (0.5)	409	1.2 (0.5)	582	5.1 (0.8)
<b>거주지역</b>						
동	4,197	3.6 (0.3)	1,763	0.9 (0.2)	2,434	6.2 (0.6)
읍면	1,153	3.4 (0.5)	505	0.8 (0.4)	648	5.9 (0.9)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>						
하	1,251	2.7 (0.5)	497	0.6 (0.3)	754	4.6 (0.9)
중하	1,371	2.9 (0.5)	587	0.9 (0.4)	784	4.8 (0.8)
중상	1,359	4.9 (0.7)	588	0.8 (0.3)	771	9.0 (1.2)
상	1,325	4.0 (0.6)	578	1.5 (0.5)	747	6.6 (1.0)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>						
동	4,197	3.6 (0.3)	1,763	0.9 (0.2)	2,434	6.1 (0.6)
읍면	1,153	2.9 (0.5)	505	0.6 (0.3)	648	5.1 (0.9)
<b>소득수준(표준화)</b>						
하	1,251	2.7 (0.5)	497	0.5 (0.2)	754	4.6 (1.0)
중하	1,371	2.8 (0.5)	587	0.9 (0.5)	784	4.5 (0.8)
중상	1,359	4.8 (0.7)	588	0.8 (0.3)	771	8.8 (1.2)
상	1,325	3.9 (0.6)	578	1.4 (0.4)	747	6.4 (1.0)

1) 갑상선질환 유병률 : 의사로부터 갑상선질환 진단을 받은 비율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 3-XIII-15. C형간염<sup>1)</sup>, 간경변증<sup>2)</sup> 유병률 : 성별, 만30세이상, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>C형간염</b>						
30세이상	5,350	0.2 (0.1)	2,268	0.2 (0.1)	3,082	0.1 (0.1)
65세이상	1,472	0.2 (0.1)	623	0.4 (0.3)	849	0.1 (0.1)
<b>간경변증</b>						
30세이상	5,350	0.2 (0.1)	2,268	0.4 (0.1)	3,082	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>
65세이상	1,472	0.4 (0.2)	623	0.7 (0.4)	849	0.1 (0.1)

1) C형간염 유병률 : 의사로부터 C형간염 진단을 받은 분을

2) 간경변증 유병률 : 의사로부터 간경변증 진단을 받은 분을

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 3-XIII-16. 소아청소년 질환별 유병률 : 성별, 만1-18세, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)	N	유병률(표준오차)
<b>선천성심장질환<sup>1)</sup></b>						
1-18세	1,827	0.6 (0.2)	957	0.3 (0.2)	870	0.9 (0.3)
1-11세	1,170	0.8 (0.3)	606	0.6 (0.3)	564	1.0 (0.5)
12-18세	657	0.3 (0.2)	351	0.0 ( - ) <sup>6)</sup>	306	0.7 (0.4)
<b>아토피피부염<sup>2)</sup></b>						
1-18세	1,827	11.3 (0.8)	957	9.6 (1.0)	870	13.3 (1.4)
1-11세	1,170	12.7 (1.2)	606	12.0 (1.6)	564	13.4 (1.8)
12-18세	657	9.8 (1.3)	351	7.0 (1.4)	306	13.1 (2.0)
<b>주의력결핍장애<sup>3)</sup></b>						
1-18세	1,827	0.6 (0.2)	957	0.8 (0.3)	870	0.4 (0.2)
1-11세	1,170	0.7 (0.3)	606	0.9 (0.5)	564	0.4 (0.3)
12-18세	657	0.5 (0.2)	351	0.7 (0.4)	306	0.4 (0.2)
<b>요로감염<sup>4)</sup></b>						
1-18세	1,827	2.0 (0.4)	957	2.5 (0.7)	870	1.5 (0.4)
1-11세	1,170	2.9 (0.6)	606	3.3 (0.9)	564	2.4 (0.7)
12-18세	657	1.0 (0.5)	351	1.6 (0.8)	306	0.4 (0.3)
<b>폐렴<sup>5)</sup></b>						
1-18세	1,827	8.4 (0.9)	957	8.3 (1.2)	870	8.5 (1.4)
1-11세	1,170	12.0 (1.4)	606	12.1 (1.7)	564	11.8 (2.0)
12-18세	657	4.4 (1.0)	351	4.2 (1.2)	306	4.6 (1.6)

1) 선천성심장질환 유병률 : 의사로부터 선천성심장질환 진단을 받은 분을

2) 아토피피부염 유병률 : 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 분을

3) 주의력결핍장애 유병률 : 의사로부터 주의력결핍장애 진단을 받은 분을

4) 요로감염 유병률 : 의사로부터 요로감염 진단을 받은 분을

5) 폐렴 유병률 : 의사로부터 폐렴 진단을 받은 분을

6) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

## 제 4 장 삶 의 질

---

표 4-1. 주관적건강인지율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 1998-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
19세이상	8,991	42.8 (0.7)	8,066	44.3 (0.8)	25,196	46.8 (0.5)	2,980	32.2 (1.2)	6,802	42.4 (0.9)	7,472	43.4 (0.9)	6,254	36.0 (0.8)	6,027	35.3 (0.9)
65세이상	1,044	37.9 (1.7)	978	28.0 (1.9)	3,705	17.8 (0.7)	722	23.1 (1.8)	1,515	34.4 (1.5)	1,648	32.7 (1.7)	1,380	29.7 (1.9)	1,473	26.3 (1.3)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	8,991	42.5 (0.7)	8,066	44.7 (0.7)	25,196	46.8 (0.5)	2,980	32.4 (1.3)	6,802	42.8 (0.9)	7,472	43.9 (0.9)	6,254	36.6 (0.8)	6,027	36.0 (0.9)
<b>연령(세)</b>																
19-29	1,959	50.4 (1.4)	1,624	53.0 (1.6)	4,556	65.9 (0.9)	338	36.6 (3.2)	891	52.8 (2.0)	1,049	52.5 (1.7)	767	43.4 (2.2)	676	44.9 (2.5)
30-39	2,213	45.3 (1.2)	1,998	50.9 (1.5)	5,521	54.7 (0.8)	634	35.2 (2.1)	1,411	41.6 (1.7)	1,425	42.8 (1.6)	1,253	39.8 (1.5)	1,094	34.6 (1.8)
40-49	1,804	39.6 (1.4)	1,870	47.0 (1.4)	5,808	47.3 (0.8)	565	31.6 (2.5)	1,328	43.6 (1.5)	1,495	45.3 (1.6)	1,162	34.4 (1.6)	1,052	37.1 (1.7)
50-59	1,338	36.9 (1.6)	1,115	37.7 (1.7)	3,931	34.8 (0.9)	505	30.9 (2.5)	1,134	37.6 (2.0)	1,247	40.7 (1.8)	1,171	31.5 (1.7)	1,185	32.9 (1.6)
60-69	1,066	34.7 (1.7)	878	28.9 (1.9)	3,187	23.5 (0.9)	489	26.9 (2.3)	1,080	35.2 (1.9)	1,205	37.7 (1.9)	1,028	32.1 (2.0)	1,029	27.3 (1.9)
70+	611	39.6 (2.2)	581	26.8 (2.2)	2,193	15.3 (0.9)	449	22.8 (2.3)	958	33.6 (1.8)	1,051	31.3 (1.8)	873	27.9 (2.2)	991	27.1 (1.6)
<b>거주지역</b>																
동	5,848	43.3 (0.8)	6,417	46.0 (0.9)	20,230	48.7 (0.5)	2,118	32.0 (1.5)	5,001	42.5 (1.0)	5,556	44.7 (1.1)	4,885	36.4 (1.0)	4,813	36.3 (0.9)
읍면	3,143	41.0 (1.1)	1,649	37.0 (1.6)	4,966	38.2 (1.1)	862	32.5 (2.1)	1,801	41.9 (2.1)	1,916	37.9 (2.0)	1,369	34.7 (1.4)	1,214	31.0 (2.1)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>																
하	2,141	36.6 (1.2)	1,703	38.4 (1.6)	6,283	39.4 (0.8)	713	28.2 (2.2)	1,632	34.1 (1.6)	1,860	38.5 (1.5)	1,540	32.4 (1.4)	1,408	28.6 (1.7)
중하	2,309	42.8 (1.2)	1,845	41.1 (1.4)	6,289	45.8 (0.8)	696	30.0 (2.1)	1,634	41.9 (1.6)	1,862	41.1 (1.4)	1,540	34.4 (1.3)	1,527	32.8 (1.7)
중상	2,224	43.3 (1.2)	1,995	44.2 (1.4)	6,188	49.9 (0.9)	731	35.6 (1.9)	1,665	45.4 (1.6)	1,819	44.6 (1.5)	1,562	36.8 (1.7)	1,537	37.9 (1.7)
상	2,317	47.1 (1.2)	2,051	52.7 (1.3)	6,132	52.5 (0.9)	701	34.3 (2.5)	1,659	48.7 (1.6)	1,851	49.7 (1.6)	1,532	41.3 (1.5)	1,506	43.1 (1.6)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	5,848	42.5 (0.8)	6,417	45.6 (0.9)	20,230	47.3 (0.5)	2,118	32.1 (1.5)	5,001	42.5 (1.0)	5,556	44.7 (1.0)	4,885	36.5 (1.0)	4,813	36.5 (0.9)
읍면	3,143	42.5 (1.1)	1,649	42.3 (1.7)	4,966	44.2 (1.2)	862	33.4 (2.4)	1,801	44.5 (2.6)	1,916	39.7 (2.4)	1,369	37.4 (1.7)	1,214	34.1 (2.9)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	2,141	36.5 (1.2)	1,703	39.7 (1.6)	6,283	38.9 (0.7)	713	28.3 (2.2)	1,632	34.4 (1.6)	1,860	39.0 (1.4)	1,540	33.0 (1.4)	1,408	29.4 (1.8)
중하	2,309	42.3 (1.1)	1,845	41.2 (1.4)	6,289	45.8 (0.8)	696	29.9 (2.1)	1,634	42.4 (1.6)	1,862	41.7 (1.4)	1,540	35.1 (1.3)	1,527	33.9 (1.8)
중상	2,224	43.0 (1.2)	1,995	44.5 (1.4)	6,188	50.1 (0.8)	731	35.8 (1.9)	1,665	45.6 (1.6)	1,819	45.2 (1.5)	1,562	37.6 (1.7)	1,537	38.3 (1.7)
상	2,317	46.9 (1.2)	2,051	52.5 (1.3)	6,132	52.7 (0.8)	701	34.6 (2.6)	1,659	49.2 (1.6)	1,851	50.1 (1.6)	1,532	41.8 (1.5)	1,506	43.5 (1.7)
<b>남자</b>																
19세이상	4,180	46.8 (0.8)	3,677	50.0 (0.9)	11,712	52.9 (0.6)	1,240	36.1 (1.6)	2,836	46.9 (1.2)	3,233	47.6 (1.1)	2,699	40.0 (1.2)	2,557	38.4 (1.2)
65세이상	411	44.0 (2.6)	379	33.4 (2.5)	1,481	25.7 (1.3)	302	26.1 (2.4)	581	43.1 (2.4)	687	39.6 (2.3)	615	37.1 (2.6)	624	31.9 (2.3)
19세이상(표준화)	4,180	46.6 (0.8)	3,677	50.2 (0.9)	11,712	52.0 (0.6)	1,240	36.2 (1.6)	2,836	47.1 (1.2)	3,233	47.7 (1.1)	2,699	40.3 (1.2)	2,557	38.9 (1.3)
<b>연령(세)</b>																
19-29	886	55.4 (1.7)	714	61.3 (2.2)	2,050	70.5 (1.3)	141	41.4 (4.0)	366	58.4 (3.0)	485	55.4 (2.4)	306	50.1 (3.2)	288	52.4 (3.3)
30-39	1,091	48.6 (1.6)	944	53.1 (1.8)	2,683	58.2 (1.1)	246	37.2 (3.0)	595	44.3 (2.3)	595	44.7 (2.2)	525	42.4 (2.3)	441	34.3 (3.0)
40-49	888	43.7 (1.8)	911	50.2 (1.8)	2,818	52.1 (1.0)	248	37.7 (3.6)	579	46.7 (2.3)	642	49.1 (2.3)	531	33.7 (2.3)	448	37.3 (2.3)
50-59	616	38.5 (2.3)	521	47.2 (2.5)	1,915	41.7 (1.3)	205	29.7 (3.4)	490	39.8 (2.8)	542	46.5 (2.5)	479	36.6 (2.6)	507	33.8 (2.3)
60-69	476	42.1 (2.4)	381	34.7 (2.7)	1,447	32.2 (1.4)	216	34.6 (3.6)	440	42.6 (2.7)	541	45.3 (2.4)	473	39.6 (2.6)	464	32.9 (3.0)
70+	223	43.7 (3.7)	206	33.4 (3.0)	799	21.0 (1.6)	184	27.1 (3.3)	366	42.8 (3.0)	428	34.3 (2.8)	385	32.3 (3.1)	409	34.4 (2.8)
<b>거주지역</b>																
동	2,746	47.0 (1.0)	2,933	51.0 (1.1)	9,399	54.4 (0.6)	868	35.8 (1.9)	2,080	46.7 (1.4)	2,390	49.2 (1.3)	2,102	39.9 (1.4)	2,029	38.7 (1.4)
읍면	1,434	46.2 (1.5)	744	45.7 (1.8)	2,313	46.4 (1.3)	372	37.2 (3.4)	756	47.7 (2.9)	843	40.9 (2.3)	597	40.2 (2.5)	528	37.3 (2.8)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율('05~), 스스로 생각하기에 같은 연령의 다른 사람과 비교하여 자신의 건강이 '건강한 편' 또는 '매우 건강한 편'이라고 생각하는 분율('98, '01)

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 주관적건강인지를 추이, 성별, 만19세이상, 1998-2011)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>소득수준</b>								
하	1,005 40.9 (1.7)	763 43.0 (2.2)	2,946 44.6 (1.0)	300 31.1 (2.8)	681 37.5 (2.3)	817 42.6 (2.0)	667 36.9 (2.2)	571 32.1 (2.2)
중하	1,053 47.0 (1.7)	852 47.0 (2.0)	2,859 53.0 (1.1)	286 35.2 (3.1)	673 47.0 (2.5)	801 44.5 (1.9)	668 37.5 (2.1)	649 34.3 (2.5)
중상	1,063 46.1 (1.5)	919 50.7 (1.8)	2,893 56.1 (1.1)	306 40.1 (3.5)	707 50.1 (2.2)	774 48.0 (2.2)	675 42.0 (2.5)	665 41.6 (2.4)
상	1,059 52.0 (1.6)	943 57.8 (1.8)	2,863 58.6 (1.1)	299 37.3 (3.1)	691 53.2 (2.3)	803 56.0 (2.0)	661 44.5 (2.2)	651 46.1 (2.5)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	2,746 46.4 (1.0)	2,933 50.7 (1.1)	9,399 52.5 (0.6)	868 35.9 (1.8)	2,080 46.6 (1.3)	2,390 48.9 (1.3)	2,102 39.9 (1.4)	2,029 38.7 (1.3)
읍면	1,434 47.7 (1.7)	744 49.1 (1.8)	2,313 49.9 (1.4)	372 37.5 (3.5)	756 48.3 (3.3)	843 42.1 (2.7)	597 42.9 (2.9)	528 40.5 (3.7)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	1,005 40.8 (1.6)	763 44.0 (2.1)	2,946 43.2 (0.9)	300 30.9 (2.7)	681 37.9 (2.2)	817 42.8 (2.0)	667 37.6 (2.3)	571 32.6 (2.2)
중하	1,053 46.7 (1.6)	852 46.7 (1.9)	2,859 52.0 (1.0)	286 35.0 (3.1)	673 47.3 (2.5)	801 44.5 (1.9)	668 37.9 (2.1)	649 35.5 (2.6)
중상	1,063 45.9 (1.6)	919 51.2 (1.9)	2,893 55.3 (1.0)	306 40.2 (3.3)	707 50.3 (2.1)	774 48.1 (2.2)	675 42.6 (2.6)	665 41.8 (2.4)
상	1,059 51.8 (1.6)	943 57.6 (1.8)	2,863 58.0 (1.1)	299 37.4 (3.1)	691 53.6 (2.4)	803 55.8 (2.0)	661 44.3 (2.2)	651 46.5 (2.6)
<b>여자</b>								
19세이상	4,811 39.1 (0.8)	4,389 39.8 (0.9)	13,484 40.8 (0.6)	1,740 28.3 (1.5)	3,966 38.0 (1.0)	4,239 39.2 (1.1)	3,555 32.1 (1.1)	3,470 32.4 (1.1)
65세이상	633 34.2 (2.2)	599 24.5 (2.4)	2,224 12.5 (0.8)	420 21.1 (2.2)	934 28.4 (1.8)	961 28.0 (1.9)	765 24.5 (2.3)	849 22.3 (1.7)
19세이상(표준화)	4,811 38.9 (0.8)	4,389 40.4 (0.9)	13,484 41.7 (0.5)	1,740 28.7 (1.6)	3,966 38.7 (1.1)	4,239 40.2 (1.1)	3,555 32.9 (1.2)	3,470 33.2 (1.2)
<b>연령(세)</b>								
19-29	1,073 46.1 (1.9)	910 46.6 (1.9)	2,506 61.0 (1.1)	197 31.7 (4.3)	525 46.8 (2.6)	564 49.4 (2.4)	461 36.3 (3.1)	388 36.7 (3.3)
30-39	1,122 42.1 (1.6)	1,054 49.1 (1.9)	2,838 51.0 (1.0)	388 33.2 (2.7)	816 38.8 (2.1)	830 40.8 (2.1)	728 37.1 (2.2)	653 34.9 (2.3)
40-49	916 35.4 (1.8)	959 44.2 (1.8)	2,990 42.4 (1.0)	317 25.2 (2.9)	749 40.5 (1.9)	853 41.3 (2.0)	631 35.1 (2.2)	604 36.9 (2.4)
50-59	722 35.3 (1.9)	594 29.9 (2.1)	2,016 28.0 (1.1)	300 32.1 (3.4)	644 35.4 (2.2)	705 34.8 (2.2)	692 26.5 (2.0)	678 32.1 (2.3)
60-69	590 28.6 (2.2)	497 24.5 (2.5)	1,740 16.0 (1.0)	273 20.1 (2.9)	640 28.5 (2.1)	664 30.9 (2.3)	555 25.4 (2.4)	565 22.1 (2.1)
70+	388 37.5 (2.9)	375 23.2 (2.6)	1,394 12.1 (0.9)	265 20.3 (2.6)	592 28.1 (2.1)	623 29.5 (2.2)	488 25.2 (2.7)	582 22.6 (2.1)
<b>거주지역</b>								
동	3,102 39.1 (1.0)	3,484 42.0 (1.0)	10,831 43.1 (0.6)	1,250 28.4 (1.9)	2,921 38.3 (1.2)	3,166 40.3 (1.3)	2,783 32.9 (1.3)	2,784 34.1 (1.2)
읍면	1,709 36.4 (1.4)	905 30.0 (2.1)	2,653 30.3 (1.2)	490 27.8 (2.6)	1,045 36.4 (1.8)	1,073 34.9 (2.4)	772 29.3 (1.9)	686 25.0 (2.4)
<b>소득수준</b>								
하	1,136 32.6 (1.5)	940 34.8 (1.7)	3,337 34.2 (1.0)	413 25.3 (2.9)	951 30.7 (2.1)	1,043 34.3 (1.6)	873 28.1 (1.9)	837 25.5 (2.1)
중하	1,256 39.0 (1.4)	993 36.3 (1.8)	3,430 39.0 (1.0)	410 25.4 (2.6)	961 37.0 (1.8)	1,061 37.8 (2.1)	872 31.4 (1.7)	878 31.4 (2.0)
중상	1,161 40.7 (1.6)	1,076 39.0 (1.8)	3,295 43.8 (1.1)	425 31.1 (2.6)	958 40.6 (1.9)	1,045 41.4 (2.1)	887 31.8 (2.1)	872 34.1 (2.1)
상	1,258 42.8 (1.5)	1,108 48.5 (1.5)	3,269 46.6 (1.0)	402 31.2 (2.7)	968 44.2 (1.8)	1,048 43.6 (1.9)	871 38.0 (2.1)	855 40.0 (2.3)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	3,102 39.1 (1.0)	3,484 41.6 (1.0)	10,831 42.4 (0.6)	1,250 28.6 (1.9)	2,921 38.5 (1.2)	3,166 40.7 (1.2)	2,783 33.2 (1.3)	2,784 34.4 (1.2)
읍면	1,709 37.7 (1.4)	905 36.4 (2.4)	2,653 38.3 (1.3)	490 28.6 (2.8)	1,045 39.8 (2.9)	1,073 37.4 (3.0)	772 31.6 (2.4)	686 27.8 (3.2)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	1,136 32.4 (1.5)	940 36.4 (1.7)	3,337 34.6 (0.9)	413 25.4 (3.0)	951 31.3 (2.2)	1,043 35.1 (1.6)	873 28.8 (2.0)	837 26.0 (2.2)
중하	1,256 38.6 (1.4)	993 36.7 (1.8)	3,430 40.0 (0.9)	410 25.2 (2.5)	961 37.8 (1.9)	1,061 38.9 (2.1)	872 32.3 (1.7)	878 32.3 (2.2)
중상	1,161 40.3 (1.6)	1,076 39.3 (1.8)	3,295 45.1 (1.0)	425 31.2 (2.6)	958 41.1 (1.9)	1,045 42.4 (2.2)	887 32.7 (2.2)	872 35.2 (2.1)
상	1,258 42.7 (1.6)	1,108 48.5 (1.5)	3,269 47.7 (1.0)	402 32.0 (2.7)	968 45.0 (1.9)	1,048 44.5 (1.9)	871 39.0 (2.2)	855 40.5 (2.3)

표 4-2. 소아청소년 주관적건강인지율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만1-18세, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>																
1-18세	-	-	-	-	8,293	77.5 (0.6)	1,162	58.2 (1.9)	2,463	69.9 (1.1)	2,539	71.9 (1.1)	2,116	67.8 (1.6)	1,826	67.7 (1.5)
<b>연령(세)</b>																
1-5	-	-	-	-	1,965	77.8 (1.1)	314	60.1 (3.0)	656	69.3 (2.1)	664	76.8 (2.0)	604	73.0 (2.3)	538	76.1 (2.5)
6-11	-	-	-	-	3,025	80.3 (0.9)	477	66.0 (2.8)	971	74.4 (1.4)	894	75.7 (1.7)	780	73.1 (2.0)	632	72.9 (2.1)
12-14	-	-	-	-	1,592	77.6 (1.1)	192	50.2 (4.7)	429	73.0 (2.5)	470	72.6 (2.1)	371	63.5 (3.3)	307	67.7 (3.3)
15-18	-	-	-	-	1,711	72.6 (1.3)	179	51.9 (4.5)	407	62.0 (2.6)	511	63.1 (2.5)	361	60.3 (3.9)	349	55.6 (3.0)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	7,106	77.3 (0.7)	871	58.6 (2.3)	2,057	69.5 (1.2)	2,124	71.5 (1.2)	1,783	66.4 (1.8)	1,593	67.2 (1.6)
읍면	-	-	-	-	1,187	78.5 (1.7)	291	57.0 (3.0)	406	72.3 (3.3)	415	74.2 (3.0)	333	74.0 (3.1)	233	69.9 (4.6)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>																
하	-	-	-	-	2,079	72.2 (1.3)	282	54.9 (5.1)	595	66.7 (2.3)	614	70.5 (2.3)	510	63.5 (2.8)	432	62.8 (2.8)
중하	-	-	-	-	2,085	76.9 (1.2)	286	53.8 (3.3)	611	69.8 (2.3)	621	73.1 (2.0)	516	68.9 (2.8)	461	68.6 (2.8)
중상	-	-	-	-	2,036	79.7 (1.1)	276	61.6 (3.6)	614	72.0 (2.4)	624	70.1 (2.1)	532	70.9 (2.6)	459	69.7 (3.0)
상	-	-	-	-	2,019	81.4 (1.1)	275	61.8 (3.6)	601	71.3 (2.3)	656	73.9 (2.4)	524	69.8 (3.0)	457	72.3 (2.8)
<b>남자</b>																
1-18세	-	-	-	-	4,276	77.5 (0.8)	622	60.0 (2.7)	1,277	68.3 (1.5)	1,337	71.1 (1.4)	1,102	66.6 (2.1)	956	68.6 (2.1)
<b>연령(세)</b>																
1-5	-	-	-	-	987	76.4 (1.5)	178	59.4 (3.5)	329	63.7 (3.1)	367	72.2 (2.9)	297	72.9 (3.2)	279	72.7 (3.2)
6-11	-	-	-	-	1,561	80.3 (1.2)	246	67.9 (3.2)	506	72.8 (2.0)	460	73.0 (2.5)	408	73.0 (2.6)	327	73.5 (3.1)
12-14	-	-	-	-	826	78.2 (1.5)	107	53.9 (6.9)	230	73.8 (3.3)	245	74.9 (2.9)	203	55.1 (4.5)	168	68.4 (4.8)
15-18	-	-	-	-	902	73.8 (1.5)	91	55.3 (6.4)	212	62.2 (3.6)	265	65.1 (3.1)	194	62.3 (5.0)	182	60.8 (4.2)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	3,667	77.2 (0.8)	465	60.4 (3.1)	1,053	67.9 (1.7)	1,118	70.4 (1.5)	935	63.6 (2.3)	836	68.2 (2.1)
읍면	-	-	-	-	609	79.6 (1.8)	157	58.6 (5.3)	224	70.2 (4.0)	219	74.6 (3.7)	167	80.4 (3.6)	120	70.6 (6.9)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	1,068	71.7 (1.6)	150	54.8 (6.1)	320	63.4 (3.4)	320	67.8 (2.9)	267	61.3 (4.1)	219	62.4 (3.7)
중하	-	-	-	-	1,069	78.5 (1.5)	153	53.9 (4.8)	306	69.7 (3.0)	318	72.7 (2.7)	269	66.2 (4.1)	245	69.1 (3.9)
중상	-	-	-	-	1,050	79.6 (1.4)	151	64.7 (5.1)	314	71.5 (3.0)	346	67.4 (3.0)	273	71.7 (3.1)	246	70.6 (3.8)
상	-	-	-	-	1,053	80.4 (1.4)	150	64.8 (5.2)	314	68.2 (3.1)	343	76.4 (2.6)	275	69.7 (3.5)	239	75.9 (3.7)
<b>여자</b>																
1-18세	-	-	-	-	4,017	77.5 (0.8)	540	56.2 (2.7)	1,186	71.7 (1.5)	1,202	72.9 (1.4)	1,014	69.3 (2.0)	870	66.6 (2.1)
<b>연령(세)</b>																
1-5	-	-	-	-	978	79.2 (1.5)	136	60.9 (4.8)	327	75.6 (2.5)	297	81.7 (2.5)	307	73.1 (3.3)	259	79.8 (3.3)
6-11	-	-	-	-	1,464	80.4 (1.1)	231	64.1 (3.7)	465	76.2 (2.1)	434	78.6 (2.3)	372	73.3 (3.3)	305	72.2 (2.9)
12-14	-	-	-	-	766	77.1 (1.6)	85	45.4 (6.2)	199	72.2 (3.7)	225	70.1 (3.1)	168	73.1 (4.5)	139	66.9 (4.6)
15-18	-	-	-	-	809	71.4 (2.0)	88	47.7 (7.0)	195	61.8 (4.0)	246	60.8 (3.4)	167	57.7 (5.2)	167	49.4 (4.3)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	3,439	77.5 (0.9)	406	56.5 (3.3)	1,004	71.2 (1.5)	1,006	72.7 (1.5)	848	69.7 (2.1)	757	66.1 (2.2)
읍면	-	-	-	-	578	77.2 (2.5)	134	55.1 (3.2)	182	74.7 (4.5)	196	73.6 (3.7)	166	67.6 (5.7)	113	69.2 (6.4)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	1,011	72.8 (1.5)	132	55.0 (5.8)	275	70.6 (2.9)	294	73.2 (3.1)	243	66.1 (3.8)	213	63.2 (4.3)
중하	-	-	-	-	1,016	75.2 (1.6)	133	53.6 (5.0)	305	70.0 (3.2)	303	73.5 (2.8)	247	71.9 (3.8)	216	68.0 (4.2)
중상	-	-	-	-	986	79.7 (1.5)	125	57.7 (5.7)	300	72.6 (3.3)	278	73.4 (3.1)	259	70.0 (3.9)	213	68.6 (4.5)
상	-	-	-	-	966	82.7 (1.5)	125	58.0 (3.5)	287	74.6 (3.1)	313	70.8 (3.1)	249	69.9 (4.1)	218	67.9 (4.0)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율('05~), 스스로 생각하기에 같은 연령의 다른 사람과 비교하여 자신의 건강이 '건강한 편' 또는 '매우 건강한 편'이라고 생각하는 분율('98,'01)

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류



표 4-3. EQ-5D 지수<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)	
전체																
19세이상	-	- -	-	- -	24,700	0.939 (0.001)	2,981	0.931 (0.003)	6,800	0.937 (0.002)	7,470	0.948 (0.002)	6,249	0.948 (0.002)	6,023	0.947 (0.002)
65세이상	-	- -	-	- -	3,621	0.821 (0.004)	720	0.793 (0.010)	1,515	0.818 (0.007)	1,646	0.832 (0.006)	1,378	0.841 (0.007)	1,469	0.838 (0.007)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	- -	-	- -	24,700	0.939 (0.001)	2,981	0.933 (0.002)	6,800	0.940 (0.002)	7,470	0.951 (0.001)	6,249	0.953 (0.001)	6,023	0.952 (0.002)
연령(세)																
19-29	-	- -	-	- -	4,409	0.978 (0.001)	339	0.972 (0.003)	890	0.973 (0.002)	1,049	0.978 (0.002)	767	0.982 (0.002)	676	0.977 (0.003)
30-39	-	- -	-	- -	5,420	0.971 (0.001)	635	0.967 (0.002)	1,411	0.967 (0.003)	1,425	0.978 (0.002)	1,253	0.975 (0.003)	1,094	0.979 (0.002)
40-49	-	- -	-	- -	5,710	0.954 (0.001)	565	0.948 (0.005)	1,328	0.963 (0.002)	1,495	0.972 (0.002)	1,162	0.972 (0.003)	1,052	0.971 (0.003)
50-59	-	- -	-	- -	3,885	0.922 (0.002)	505	0.925 (0.007)	1,134	0.925 (0.004)	1,247	0.945 (0.003)	1,170	0.946 (0.003)	1,185	0.945 (0.004)
60-69	-	- -	-	- -	3,142	0.869 (0.003)	489	0.857 (0.009)	1,079	0.876 (0.005)	1,205	0.895 (0.005)	1,025	0.906 (0.005)	1,027	0.898 (0.006)
70+	-	- -	-	- -	2,134	0.800 (0.005)	448	0.777 (0.011)	958	0.796 (0.008)	1,049	0.810 (0.008)	872	0.811 (0.010)	989	0.818 (0.009)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	19,827	0.944 (0.001)	2,118	0.934 (0.003)	4,999	0.943 (0.002)	5,554	0.955 (0.002)	4,881	0.955 (0.002)	4,810	0.954 (0.002)
읍면	-	- -	-	- -	4,873	0.916 (0.004)	863	0.917 (0.009)	1,801	0.910 (0.007)	1,916	0.918 (0.007)	1,368	0.924 (0.005)	1,213	0.915 (0.007)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	- -	-	- -	6,153	0.917 (0.002)	713	0.917 (0.005)	1,631	0.919 (0.004)	1,860	0.936 (0.004)	1,538	0.935 (0.005)	1,407	0.925 (0.005)
중하	-	- -	-	- -	6,189	0.939 (0.002)	696	0.927 (0.005)	1,633	0.938 (0.003)	1,861	0.942 (0.004)	1,539	0.947 (0.004)	1,527	0.944 (0.004)
중상	-	- -	-	- -	6,065	0.947 (0.002)	733	0.942 (0.004)	1,664	0.947 (0.003)	1,819	0.951 (0.003)	1,560	0.954 (0.003)	1,535	0.959 (0.003)
상	-	- -	-	- -	5,997	0.954 (0.001)	700	0.943 (0.004)	1,660	0.949 (0.004)	1,850	0.962 (0.002)	1,532	0.960 (0.003)	1,506	0.963 (0.003)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	19,827	0.940 (0.001)	2,118	0.934 (0.003)	4,999	0.941 (0.002)	5,554	0.954 (0.002)	4,881	0.955 (0.002)	4,810	0.955 (0.002)
읍면	-	- -	-	- -	4,873	0.938 (0.002)	863	0.929 (0.005)	1,801	0.937 (0.004)	1,916	0.946 (0.003)	1,368	0.948 (0.002)	1,213	0.940 (0.005)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	6,153	0.916 (0.002)	713	0.918 (0.005)	1,631	0.921 (0.003)	1,860	0.939 (0.003)	1,538	0.940 (0.004)	1,407	0.935 (0.004)
중하	-	- -	-	- -	6,189	0.940 (0.001)	696	0.928 (0.004)	1,633	0.941 (0.003)	1,861	0.947 (0.002)	1,539	0.950 (0.003)	1,527	0.951 (0.003)
중상	-	- -	-	- -	6,065	0.948 (0.001)	733	0.942 (0.003)	1,664	0.948 (0.002)	1,819	0.954 (0.002)	1,560	0.958 (0.002)	1,535	0.961 (0.002)
상	-	- -	-	- -	5,997	0.955 (0.001)	700	0.947 (0.003)	1,660	0.952 (0.003)	1,850	0.966 (0.002)	1,532	0.964 (0.002)	1,506	0.965 (0.002)
남자																
19세이상	-	- -	-	- -	11,392	0.953 (0.001)	1,240	0.952 (0.003)	2,835	0.955 (0.002)	3,231	0.964 (0.002)	2,698	0.966 (0.002)	2,556	0.962 (0.002)
65세이상	-	- -	-	- -	1,451	0.854 (0.006)	300	0.850 (0.014)	581	0.868 (0.009)	685	0.878 (0.008)	615	0.896 (0.009)	623	0.884 (0.008)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11,392	0.949 (0.001)	1,240	0.951 (0.003)	2,835	0.955 (0.002)	3,231	0.964 (0.002)	2,698	0.967 (0.002)	2,556	0.963 (0.002)
연령(세)																
19-29	-	- -	-	- -	1,971	0.982 (0.001)	141	0.979 (0.005)	365	0.980 (0.003)	485	0.981 (0.002)	306	0.989 (0.002)	288	0.984 (0.003)
30-39	-	- -	-	- -	2,605	0.974 (0.001)	247	0.978 (0.003)	595	0.973 (0.005)	595	0.984 (0.002)	525	0.982 (0.003)	441	0.983 (0.003)
40-49	-	- -	-	- -	2,736	0.960 (0.002)	248	0.960 (0.005)	579	0.972 (0.003)	642	0.979 (0.004)	531	0.978 (0.003)	448	0.974 (0.004)
50-59	-	- -	-	- -	1,880	0.938 (0.003)	205	0.941 (0.009)	490	0.945 (0.005)	542	0.963 (0.004)	478	0.960 (0.004)	507	0.957 (0.005)
60-69	-	- -	-	- -	1,420	0.904 (0.004)	216	0.909 (0.012)	440	0.913 (0.007)	541	0.926 (0.006)	473	0.941 (0.007)	463	0.921 (0.007)
70+	-	- -	-	- -	780	0.822 (0.009)	183	0.830 (0.018)	366	0.844 (0.012)	426	0.851 (0.011)	385	0.867 (0.013)	409	0.874 (0.012)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	9,133	0.956 (0.001)	867	0.958 (0.003)	2,079	0.959 (0.003)	2,388	0.969 (0.002)	2,102	0.971 (0.002)	2,028	0.967 (0.002)
읍면	-	- -	-	- -	2,259	0.937 (0.003)	373	0.934 (0.009)	756	0.939 (0.006)	843	0.942 (0.006)	596	0.951 (0.005)	528	0.940 (0.007)

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용

2) 2005년 통계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : EQ-5D 지수 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	2,854	0.927 (0.003)	300	0.937 (0.007)	681	0.939 (0.005)	817	0.948 (0.005)	666	0.955 (0.006)	570	0.941 (0.006)
중하	-	-	-	-	2,786	0.954 (0.002)	285	0.944 (0.007)	673	0.954 (0.004)	800	0.961 (0.004)	668	0.964 (0.004)	649	0.961 (0.004)
중상	-	-	-	-	2,815	0.962 (0.002)	308	0.964 (0.005)	706	0.967 (0.003)	774	0.971 (0.003)	675	0.971 (0.003)	665	0.973 (0.003)
상	-	-	-	-	2,790	0.969 (0.002)	298	0.967 (0.004)	691	0.963 (0.005)	802	0.977 (0.002)	661	0.976 (0.003)	651	0.975 (0.003)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	9,133	0.950 (0.001)	867	0.954 (0.003)	2,079	0.956 (0.002)	2,388	0.967 (0.002)	2,102	0.969 (0.002)	2,028	0.966 (0.002)
읍면	-	-	-	-	2,259	0.947 (0.002)	373	0.940 (0.007)	756	0.952 (0.005)	843	0.958 (0.004)	596	0.962 (0.003)	528	0.950 (0.007)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	2,854	0.922 (0.003)	300	0.934 (0.006)	681	0.939 (0.004)	817	0.948 (0.004)	666	0.956 (0.005)	570	0.946 (0.005)
중하	-	-	-	-	2,786	0.951 (0.002)	285	0.941 (0.006)	673	0.953 (0.004)	800	0.961 (0.003)	668	0.964 (0.004)	649	0.964 (0.003)
중상	-	-	-	-	2,815	0.959 (0.002)	308	0.961 (0.005)	706	0.965 (0.003)	774	0.970 (0.003)	675	0.973 (0.003)	665	0.973 (0.003)
상	-	-	-	-	2,790	0.967 (0.002)	298	0.967 (0.003)	691	0.963 (0.005)	802	0.977 (0.002)	661	0.977 (0.002)	651	0.975 (0.003)
<b>여자</b>																
19세이상	-	-	-	-	13,308	0.926 (0.001)	1,741	0.909 (0.004)	3,965	0.918 (0.003)	4,239	0.931 (0.003)	3,551	0.931 (0.003)	3,467	0.932 (0.003)
65세이상	-	-	-	-	2,170	0.800 (0.005)	420	0.754 (0.012)	934	0.783 (0.008)	961	0.801 (0.009)	763	0.802 (0.010)	846	0.806 (0.008)
19세이상(표준화)	-	-	-	-	13,308	0.930 (0.001)	1,741	0.917 (0.003)	3,965	0.926 (0.002)	4,239	0.940 (0.002)	3,551	0.940 (0.002)	3,467	0.942 (0.002)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	-	-	-	2,438	0.974 (0.001)	198	0.964 (0.004)	525	0.966 (0.004)	564	0.973 (0.002)	461	0.975 (0.003)	388	0.970 (0.004)
30-39	-	-	-	-	2,815	0.968 (0.001)	388	0.956 (0.004)	816	0.960 (0.003)	830	0.972 (0.002)	728	0.967 (0.005)	653	0.974 (0.003)
40-49	-	-	-	-	2,974	0.947 (0.002)	317	0.935 (0.007)	749	0.954 (0.003)	853	0.965 (0.003)	631	0.966 (0.004)	604	0.967 (0.003)
50-59	-	-	-	-	2,005	0.906 (0.003)	300	0.909 (0.007)	644	0.905 (0.006)	705	0.926 (0.005)	692	0.931 (0.005)	678	0.933 (0.004)
60-69	-	-	-	-	1,722	0.840 (0.005)	273	0.812 (0.014)	639	0.843 (0.008)	664	0.867 (0.008)	552	0.875 (0.008)	564	0.877 (0.008)
70+	-	-	-	-	1,354	0.788 (0.006)	265	0.745 (0.015)	592	0.767 (0.010)	623	0.785 (0.010)	487	0.776 (0.014)	580	0.783 (0.010)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	10,694	0.933 (0.001)	1,251	0.912 (0.004)	2,920	0.926 (0.003)	3,166	0.940 (0.003)	2,779	0.940 (0.003)	2,782	0.942 (0.002)
읍면	-	-	-	-	2,614	0.896 (0.005)	490	0.900 (0.012)	1,045	0.881 (0.009)	1,073	0.894 (0.009)	772	0.898 (0.007)	685	0.891 (0.010)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	3,299	0.907 (0.003)	413	0.897 (0.008)	950	0.899 (0.007)	1,043	0.923 (0.005)	872	0.917 (0.007)	837	0.911 (0.007)
중하	-	-	-	-	3,403	0.925 (0.002)	411	0.912 (0.008)	960	0.924 (0.004)	1,061	0.924 (0.005)	871	0.930 (0.005)	878	0.927 (0.005)
중상	-	-	-	-	3,250	0.933 (0.002)	425	0.921 (0.006)	958	0.926 (0.004)	1,045	0.932 (0.004)	885	0.937 (0.005)	870	0.945 (0.004)
상	-	-	-	-	3,207	0.940 (0.002)	402	0.918 (0.007)	969	0.935 (0.004)	1,048	0.948 (0.003)	871	0.944 (0.005)	855	0.949 (0.004)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	10,694	0.930 (0.001)	1,251	0.916 (0.004)	2,920	0.928 (0.003)	3,166	0.943 (0.002)	2,779	0.943 (0.002)	2,782	0.946 (0.002)
읍면	-	-	-	-	2,614	0.931 (0.002)	490	0.919 (0.006)	1,045	0.922 (0.004)	1,073	0.935 (0.004)	772	0.935 (0.003)	685	0.931 (0.006)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	3,299	0.910 (0.002)	413	0.902 (0.006)	950	0.905 (0.006)	1,043	0.930 (0.004)	872	0.925 (0.006)	837	0.926 (0.005)
중하	-	-	-	-	3,403	0.930 (0.002)	411	0.915 (0.007)	960	0.930 (0.003)	1,061	0.934 (0.003)	871	0.939 (0.004)	878	0.939 (0.003)
중상	-	-	-	-	3,250	0.938 (0.002)	425	0.925 (0.004)	958	0.933 (0.003)	1,045	0.940 (0.003)	885	0.945 (0.003)	870	0.951 (0.003)
상	-	-	-	-	3,207	0.944 (0.002)	402	0.929 (0.005)	969	0.942 (0.004)	1,048	0.956 (0.002)	871	0.953 (0.004)	855	0.956 (0.003)

표 4-4. EQ-VAS<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : 점)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)		N 평균(표준오차)	
전체																
19세이상	-	- -	-	- -	2445	72.6 (0.2)	2973	71.9 (0.4)	6781	74.4 (0.4)	7447	75.0 (0.3)	6217	73.7 (0.3)	5990	74.2 (0.3)
65세이상	-	- -	-	- -	3586	62.0 (0.4)	715	64.5 (1.0)	1503	66.6 (0.8)	1630	67.4 (0.7)	1350	66.1 (0.8)	1440	66.3 (0.8)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	-	- -	-	- -	2445	72.6 (0.2)	2973	72.0 (0.4)	6781	74.6 (0.3)	7447	75.2 (0.3)	6217	74.0 (0.3)	5990	74.5 (0.3)
연령(세)																
19-29	-	- -	-	- -	4323	78.0 (0.3)	339	73.9 (0.8)	889	76.9 (0.6)	1049	76.6 (0.5)	767	76.3 (0.6)	676	75.7 (0.6)
30-39	-	- -	-	- -	5373	75.5 (0.2)	634	73.7 (0.7)	1409	76.0 (0.6)	1424	76.0 (0.5)	1249	75.9 (0.5)	1094	75.9 (0.5)
40-49	-	- -	-	- -	5650	73.3 (0.3)	564	72.5 (0.6)	1327	76.4 (0.5)	1491	77.2 (0.4)	1162	75.9 (0.6)	1051	77.1 (0.5)
50-59	-	- -	-	- -	3849	70.1 (0.4)	505	73.0 (1.0)	1132	74.5 (0.7)	1245	75.2 (0.6)	1170	72.9 (0.7)	1185	73.9 (0.7)
60-69	-	- -	-	- -	3122	65.1 (0.4)	489	66.9 (1.0)	1078	69.8 (0.8)	1201	72.1 (0.7)	1024	68.8 (0.9)	1021	70.8 (0.8)
70+	-	- -	-	- -	2108	60.3 (0.5)	442	64.3 (1.2)	946	64.8 (1.0)	1037	66.2 (0.8)	845	64.4 (1.1)	963	65.0 (1.2)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	19571	73.1 (0.2)	2117	71.9 (0.5)	4987	74.6 (0.4)	5542	75.4 (0.3)	4859	73.8 (0.4)	4794	74.6 (0.3)
읍면	-	- -	-	- -	4854	70.3 (0.4)	856	72.0 (1.0)	1794	73.7 (0.8)	1905	73.2 (0.6)	1358	73.6 (0.8)	1196	72.6 (0.7)
소득수준 <sup>3)</sup>																
하	-	- -	-	- -	6097	69.7 (0.3)	710	67.4 (0.8)	1628	71.4 (0.6)	1851	72.9 (0.5)	1521	72.0 (0.6)	1393	71.6 (0.6)
중하	-	- -	-	- -	6129	72.4 (0.3)	694	71.6 (0.7)	1627	75.3 (0.6)	1856	74.5 (0.5)	1537	73.2 (0.6)	1517	74.0 (0.5)
중상	-	- -	-	- -	5992	73.6 (0.3)	730	74.9 (0.6)	1662	75.4 (0.5)	1815	75.6 (0.5)	1554	74.2 (0.5)	1530	75.6 (0.5)
상	-	- -	-	- -	5928	75.0 (0.3)	700	74.1 (0.8)	1654	76.3 (0.5)	1846	77.2 (0.4)	1526	76.0 (0.5)	1503	76.2 (0.5)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	19571	72.7 (0.2)	2117	71.8 (0.5)	4987	74.5 (0.4)	5542	75.4 (0.3)	4859	73.7 (0.3)	4794	74.6 (0.3)
읍면	-	- -	-	- -	4854	72.5 (0.4)	856	72.9 (0.9)	1794	75.5 (0.7)	1905	75.0 (0.5)	1358	75.7 (0.7)	1196	74.4 (0.6)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	6097	69.6 (0.3)	710	67.4 (0.8)	1628	71.5 (0.6)	1851	73.1 (0.5)	1521	72.2 (0.5)	1393	72.3 (0.5)
중하	-	- -	-	- -	6129	72.4 (0.3)	694	71.5 (0.7)	1627	75.5 (0.5)	1856	74.7 (0.4)	1537	73.5 (0.6)	1517	74.4 (0.5)
중상	-	- -	-	- -	5992	73.7 (0.3)	730	74.8 (0.6)	1662	75.6 (0.4)	1815	75.8 (0.5)	1554	74.6 (0.5)	1530	75.7 (0.5)
상	-	- -	-	- -	5928	75.0 (0.3)	700	74.2 (0.7)	1654	76.4 (0.5)	1846	77.3 (0.4)	1526	76.3 (0.5)	1503	76.3 (0.5)
남자																
19세이상	-	- -	-	- -	11222	74.7 (0.2)	1236	73.7 (0.6)	2834	76.0 (0.4)	3224	76.5 (0.3)	2687	75.5 (0.4)	2552	75.4 (0.4)
65세이상	-	- -	-	- -	1443	65.8 (0.6)	298	68.4 (1.1)	581	70.7 (1.1)	682	70.1 (1.0)	607	70.3 (1.1)	619	69.7 (1.0)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	11222	74.4 (0.2)	1236	73.7 (0.6)	2834	76.0 (0.4)	3224	76.4 (0.3)	2687	75.6 (0.3)	2552	75.6 (0.4)
연령(세)																
19-29	-	- -	-	- -	1926	79.2 (0.4)	141	75.8 (1.3)	365	78.2 (0.8)	485	78.1 (0.7)	306	77.9 (0.8)	288	78.3 (0.8)
30-39	-	- -	-	- -	2567	76.4 (0.3)	246	74.5 (1.0)	595	76.8 (0.7)	595	75.9 (0.6)	523	76.2 (0.7)	441	75.9 (0.7)
40-49	-	- -	-	- -	2687	74.5 (0.3)	247	74.5 (0.9)	578	77.3 (0.7)	638	78.5 (0.6)	531	76.8 (0.8)	448	77.0 (0.9)
50-59	-	- -	-	- -	1856	72.5 (0.4)	205	73.1 (1.5)	490	75.5 (0.9)	542	76.5 (0.8)	478	74.9 (0.9)	507	72.7 (1.0)
60-69	-	- -	-	- -	1409	69.4 (0.5)	217	70.1 (1.3)	440	72.5 (1.0)	539	75.2 (0.9)	472	72.4 (1.1)	462	74.4 (1.1)
70+	-	- -	-	- -	777	63.3 (0.8)	180	68.3 (1.4)	366	68.5 (1.4)	425	68.2 (1.2)	377	68.3 (1.4)	406	68.4 (1.4)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	8974	75.1 (0.2)	868	73.5 (0.7)	2078	76.1 (0.4)	2383	76.9 (0.4)	2095	75.5 (0.4)	2027	75.7 (0.4)
읍면	-	- -	-	- -	2248	72.7 (0.5)	368	74.7 (1.1)	756	75.8 (0.9)	841	74.7 (0.7)	592	75.6 (0.9)	525	73.7 (1.0)

1) EQ-VAS : 시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : EQ-VAS 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	2,815	71.7 (0.4)	298	69.7 (1.0)	681	73.2 (0.7)	814	74.0 (0.7)	658	74.0 (0.8)	569	73.0 (0.8)
중하	-	-	-	-	2,753	74.3 (0.4)	284	73.6 (1.1)	673	76.4 (0.8)	799	75.8 (0.6)	668	75.7 (0.7)	647	75.5 (0.7)
중상	-	-	-	-	2,778	75.8 (0.4)	307	75.9 (1.0)	706	77.7 (0.6)	772	77.5 (0.6)	674	75.5 (0.7)	664	76.4 (0.7)
상	-	-	-	-	2,740	77.0 (0.3)	298	75.6 (0.9)	690	77.0 (0.7)	801	78.9 (0.6)	660	77.2 (0.7)	651	76.9 (0.8)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	8,974	74.6 (0.2)	868	73.4 (0.7)	2,078	75.9 (0.4)	2,383	76.7 (0.3)	2,095	75.4 (0.4)	2,027	75.7 (0.4)
읍면	-	-	-	-	2,248	73.9 (0.5)	368	75.3 (1.1)	756	76.7 (0.9)	841	76.1 (0.7)	592	76.6 (0.9)	525	75.2 (1.0)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	2,815	71.4 (0.3)	298	69.5 (1.1)	681	73.2 (0.7)	814	74.0 (0.7)	658	73.9 (0.8)	569	73.6 (0.7)
중하	-	-	-	-	2,753	74.0 (0.4)	284	73.3 (1.1)	673	76.4 (0.7)	799	75.8 (0.5)	668	75.7 (0.7)	647	75.9 (0.7)
중상	-	-	-	-	2,778	75.5 (0.3)	307	76.0 (1.0)	706	77.6 (0.6)	772	77.4 (0.6)	674	75.8 (0.6)	664	76.5 (0.7)
상	-	-	-	-	2,740	76.8 (0.3)	298	75.5 (0.9)	690	76.9 (0.7)	801	78.8 (0.6)	660	77.3 (0.7)	651	76.9 (0.8)
<b>여자</b>																
19세이상	-	-	-	-	13,218	70.6 (0.2)	1,737	70.1 (0.5)	3,947	72.9 (0.4)	4,223	73.6 (0.4)	3,530	71.9 (0.4)	3,438	73.1 (0.4)
65세이상	-	-	-	-	2,143	59.5 (0.5)	417	61.9 (1.3)	922	63.8 (1.0)	948	65.5 (1.0)	743	63.1 (1.1)	821	63.8 (1.2)
19세이상(표준화)	-	-	-	-	13,218	71.0 (0.2)	1,737	70.4 (0.5)	3,947	73.4 (0.4)	4,223	74.0 (0.3)	3,530	72.6 (0.4)	3,438	73.6 (0.4)
<b>연령(세)</b>																
19-29	-	-	-	-	2,397	76.6 (0.3)	198	71.8 (1.2)	524	75.6 (0.7)	564	74.8 (0.7)	461	74.7 (0.9)	388	72.9 (0.9)
30-39	-	-	-	-	2,806	74.6 (0.3)	388	72.8 (1.0)	814	75.2 (0.7)	829	76.1 (0.6)	726	75.6 (0.7)	653	75.9 (0.8)
40-49	-	-	-	-	2,963	72.0 (0.3)	317	70.6 (0.7)	749	75.4 (0.7)	853	75.9 (0.6)	631	74.9 (0.8)	603	77.1 (0.7)
50-59	-	-	-	-	1,993	67.7 (0.4)	300	73.0 (1.3)	642	73.5 (0.9)	703	74.0 (0.8)	692	70.9 (1.0)	678	75.1 (0.9)
60-69	-	-	-	-	1,713	61.5 (0.6)	272	64.1 (1.5)	638	67.3 (1.2)	662	69.3 (1.1)	552	65.5 (1.2)	559	67.4 (1.2)
70+	-	-	-	-	1,331	58.5 (0.6)	262	62.0 (1.6)	580	62.6 (1.2)	612	64.9 (1.2)	468	62.0 (1.4)	557	62.8 (1.6)
<b>거주지역</b>																
동	-	-	-	-	10,597	71.2 (0.2)	1,249	70.4 (0.6)	2,909	73.2 (0.5)	3,159	74.0 (0.4)	2,764	72.1 (0.5)	2,767	73.5 (0.4)
읍면	-	-	-	-	2,606	68.0 (0.5)	488	69.2 (1.3)	1,038	71.6 (1.0)	1,064	71.7 (0.8)	766	71.6 (1.1)	671	71.6 (0.9)
<b>소득수준</b>																
하	-	-	-	-	3,282	67.7 (0.4)	412	65.1 (1.2)	947	69.6 (0.8)	1,037	71.8 (0.7)	863	70.1 (0.9)	824	70.3 (0.8)
중하	-	-	-	-	3,376	70.5 (0.4)	410	69.8 (1.0)	954	74.3 (0.7)	1,057	73.3 (0.7)	869	70.7 (0.8)	870	72.5 (0.7)
중상	-	-	-	-	3,214	71.4 (0.4)	423	73.8 (0.9)	956	73.1 (0.7)	1,043	73.8 (0.6)	880	72.9 (0.7)	866	74.7 (0.7)
상	-	-	-	-	3,188	73.1 (0.3)	402	72.5 (0.9)	964	75.7 (0.7)	1,045	75.5 (0.5)	866	74.8 (0.7)	852	75.6 (0.7)
<b>거주지역(표준화)</b>																
동	-	-	-	-	10,597	71.0 (0.2)	1,249	70.5 (0.6)	2,909	73.2 (0.5)	3,159	74.1 (0.4)	2,764	72.2 (0.5)	2,767	73.6 (0.4)
읍면	-	-	-	-	2,606	71.2 (0.5)	488	70.4 (1.1)	1,038	74.2 (0.9)	1,064	73.8 (0.6)	766	74.8 (1.1)	671	73.6 (0.8)
<b>소득수준(표준화)</b>																
하	-	-	-	-	3,282	67.9 (0.3)	412	65.3 (1.2)	947	69.9 (0.8)	1,037	72.1 (0.7)	863	70.6 (0.8)	824	71.0 (0.8)
중하	-	-	-	-	3,376	71.0 (0.3)	410	70.0 (1.0)	954	74.5 (0.7)	1,057	73.7 (0.7)	869	71.4 (0.8)	870	73.0 (0.7)
중상	-	-	-	-	3,214	71.9 (0.3)	423	73.7 (0.9)	956	73.5 (0.6)	1,043	74.2 (0.6)	880	73.6 (0.6)	866	75.1 (0.7)
상	-	-	-	-	3,188	73.4 (0.3)	402	72.9 (0.9)	964	76.0 (0.7)	1,045	76.0 (0.5)	866	75.3 (0.7)	852	75.9 (0.7)

표 4-5. 활동제한율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2005-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- - -	- - -	25215 8.3 (0.3)	2,981 14.4 (1.0)	6,802 15.8 (0.7)	7,471 13.5 (0.7)	6,251 10.1 (0.5)	6,024 9.1 (0.5)
65세이상	- - -	- - -	3,706 37.7 (1.2)	721 42.1 (2.6)	1,515 44.6 (1.6)	1,648 43.5 (1.8)	1,378 28.1 (1.6)	1,470 24.6 (1.4)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- - -	- - -	25215 8.3 (0.3)	2,981 13.8 (0.9)	6,802 14.9 (0.5)	7,471 12.5 (0.5)	6,251 9.4 (0.4)	6,024 8.3 (0.4)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	4,561 1.4 (0.2)	339 4.9 (1.2)	891 6.0 (0.9)	1,049 3.8 (0.7)	767 4.2 (0.8)	676 4.7 (0.9)
30-39	- - -	- - -	5,523 2.2 (0.2)	635 5.1 (1.0)	1,411 7.1 (0.8)	1,424 5.8 (0.7)	1,253 4.8 (0.8)	1,094 3.1 (0.6)
40-49	- - -	- - -	5,813 4.4 (0.3)	565 9.5 (1.3)	1,328 8.3 (0.8)	1,495 7.0 (0.7)	1,162 6.3 (0.9)	1,052 5.3 (0.8)
50-59	- - -	- - -	3,935 8.6 (0.6)	505 20.5 (2.4)	1,134 21.8 (1.6)	1,247 15.0 (1.2)	1,170 11.9 (1.2)	1,185 10.3 (1.2)
60-69	- - -	- - -	3,189 20.7 (1.0)	489 30.1 (2.8)	1,080 33.6 (1.7)	1,205 31.4 (1.7)	1,027 19.1 (1.5)	1,027 19.4 (1.6)
70+	- - -	- - -	2,194 44.6 (1.4)	448 46.9 (3.0)	958 49.0 (1.8)	1,051 46.7 (2.3)	872 31.1 (2.0)	990 26.0 (1.7)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	2,248 6.6 (0.3)	2,118 13.9 (1.1)	5,001 14.4 (0.7)	5,555 11.5 (0.7)	4,883 8.7 (0.6)	4,810 8.1 (0.5)
읍면	- - -	- - -	4,967 16.0 (1.1)	863 16.2 (2.3)	1,801 22.3 (2.1)	1,916 21.8 (2.3)	1,368 15.1 (1.5)	1,214 13.6 (1.5)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- - -	- - -	6,288 12.2 (0.6)	713 18.8 (1.5)	1,632 21.0 (1.2)	1,860 16.9 (1.1)	1,538 13.7 (1.1)	1,407 13.9 (1.0)
중하	- - -	- - -	6,294 8.2 (0.5)	696 14.7 (1.9)	1,634 15.2 (1.2)	1,862 13.3 (1.0)	1,540 10.6 (1.1)	1,527 8.9 (0.9)
중상	- - -	- - -	6,191 7.0 (0.4)	733 12.0 (1.3)	1,664 12.6 (0.9)	1,818 12.6 (0.9)	1,561 8.6 (0.8)	1,536 7.4 (0.8)
상	- - -	- - -	6,138 5.8 (0.4)	701 11.1 (1.4)	1,660 13.3 (1.0)	1,851 10.8 (0.9)	1,532 7.2 (0.8)	1,506 5.8 (0.7)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	2,248 7.6 (0.3)	2,118 13.9 (1.1)	5,001 14.7 (0.6)	5,555 11.7 (0.6)	4,883 8.7 (0.5)	4,810 7.9 (0.5)
읍면	- - -	- - -	4,967 10.6 (0.7)	863 13.0 (1.2)	1,801 15.8 (1.4)	1,916 14.5 (1.2)	1,368 10.3 (0.9)	1,214 10.1 (1.4)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	6,288 12.6 (0.6)	713 18.7 (1.6)	1,632 20.4 (1.0)	1,860 16.1 (0.9)	1,538 12.9 (1.0)	1,407 12.3 (0.9)
중하	- - -	- - -	6,294 8.1 (0.4)	696 14.5 (1.5)	1,634 14.2 (0.9)	1,862 12.2 (0.7)	1,540 9.9 (0.9)	1,527 7.7 (0.7)
중상	- - -	- - -	6,191 6.8 (0.4)	733 11.9 (1.2)	1,664 12.3 (0.8)	1,818 11.8 (0.7)	1,561 7.7 (0.7)	1,536 7.0 (0.7)
상	- - -	- - -	6,138 5.7 (0.3)	701 10.4 (1.2)	1,660 12.5 (0.9)	1,851 9.7 (0.8)	1,532 6.7 (0.7)	1,506 5.6 (0.7)
<b>남자</b>								
19세이상	- - -	- - -	11,726 7.0 (0.3)	1,242 11.5 (1.2)	2,836 12.2 (0.7)	3,232 10.3 (0.7)	2,698 8.1 (0.7)	2,556 8.0 (0.6)
65세이상	- - -	- - -	1,481 30.6 (1.5)	302 36.8 (4.0)	581 37.3 (2.6)	687 37.5 (2.3)	615 20.9 (2.0)	623 21.4 (1.9)
19세이상(표준화)	- - -	- - -	11,726 7.8 (0.3)	1,242 11.8 (1.1)	2,836 12.3 (0.7)	3,232 10.4 (0.6)	2,698 8.0 (0.6)	2,556 7.7 (0.6)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	2,052 1.7 (0.3)	141 4.7 (1.9)	366 6.4 (1.3)	485 4.3 (1.1)	306 3.8 (1.1)	288 3.6 (1.2)
30-39	- - -	- - -	2,685 2.5 (0.3)	247 3.4 (1.2)	595 5.4 (1.0)	594 5.4 (1.0)	525 4.6 (1.1)	441 3.8 (1.0)
40-49	- - -	- - -	2,823 4.9 (0.5)	248 9.1 (1.7)	579 6.4 (1.2)	642 4.8 (0.9)	531 5.9 (1.4)	448 5.6 (1.3)
50-59	- - -	- - -	1,918 8.3 (0.7)	205 19.7 (3.7)	490 16.2 (1.8)	542 11.3 (1.5)	478 9.7 (1.6)	507 9.2 (1.5)
60-69	- - -	- - -	1,449 16.9 (1.2)	217 18.2 (2.9)	440 27.7 (2.4)	541 22.9 (2.2)	473 15.5 (1.8)	463 17.1 (2.3)
70+	- - -	- - -	799 38.4 (2.0)	184 44.5 (5.2)	366 42.5 (3.3)	428 42.8 (2.8)	385 24.2 (2.7)	409 23.2 (2.7)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	9,412 5.6 (0.3)	869 10.9 (1.4)	2,080 11.1 (0.8)	2,389 8.7 (0.7)	2,102 7.2 (0.7)	2,028 7.2 (0.6)
읍면	- - -	- - -	2,314 13.3 (1.1)	373 13.8 (2.6)	756 17.3 (2.1)	843 17.2 (2.3)	596 11.6 (1.9)	528 11.3 (1.8)

1) 활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 활동제한을 추이, 성별, 만19세이상, 2005-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	2,950	12.2 (0.7)	300	14.9 (2.3)	681	18.4 (1.7)	817	14.9 (1.4)	666	12.7 (1.6)	570	13.4 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	2,864	6.2 (0.5)	286	13.3 (2.4)	673	11.6 (1.4)	801	9.9 (1.1)	668	7.9 (1.3)	649	7.4 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	2,894	5.4 (0.5)	308	11.0 (2.0)	707	8.4 (1.1)	773	7.8 (0.9)	675	6.2 (0.9)	665	6.3 (1.0)
상	-	- -	-	- -	2,867	3.8 (0.4)	299	7.8 (1.8)	691	10.5 (1.3)	803	8.6 (1.2)	661	5.3 (1.0)	651	4.7 (0.9)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	9,412	6.8 (0.4)	869	11.5 (1.4)	2,080	12.0 (0.7)	2,389	9.4 (0.7)	2,102	7.3 (0.7)	2,028	7.3 (0.6)
읍면	-	- -	-	- -	2,314	10.6 (0.8)	373	11.4 (1.5)	756	13.7 (1.8)	843	12.7 (1.7)	596	9.2 (1.5)	528	9.2 (2.2)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	2,950	13.3 (0.7)	300	15.6 (2.1)	681	18.5 (1.6)	817	14.9 (1.2)	666	12.4 (1.4)	570	12.3 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	2,864	6.9 (0.5)	286	13.9 (2.0)	673	11.5 (1.1)	801	10.2 (1.0)	668	7.8 (1.3)	649	6.9 (1.0)
중상	-	- -	-	- -	2,894	6.2 (0.5)	308	11.5 (1.8)	707	9.0 (1.2)	773	8.0 (0.9)	675	5.9 (0.9)	665	6.3 (1.0)
상	-	- -	-	- -	2,867	4.3 (0.4)	299	7.9 (1.8)	691	10.7 (1.2)	803	8.5 (1.1)	661	5.2 (1.0)	651	4.8 (0.9)
여자																
19세이상	-	- -	-	- -	13,489	9.7 (0.4)	1,739	17.1 (1.2)	3,966	19.3 (0.9)	4,239	16.6 (0.8)	3,553	12.1 (0.7)	3,468	10.2 (0.7)
65세이상	-	- -	-	- -	2,225	42.5 (1.4)	419	45.8 (3.4)	934	49.7 (2.0)	961	47.6 (2.3)	763	33.2 (2.3)	847	26.9 (1.8)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	13,489	8.7 (0.3)	1,739	15.6 (1.1)	3,966	17.3 (0.7)	4,239	14.4 (0.6)	3,553	10.5 (0.6)	3,468	8.8 (0.7)
연령(세)																
19-29	-	- -	-	- -	2,509	1.0 (0.2)	198	5.1 (1.7)	525	5.6 (1.2)	564	3.3 (0.8)	461	4.5 (1.0)	388	5.9 (1.6)
30-39	-	- -	-	- -	2,838	1.8 (0.3)	388	6.9 (1.5)	816	8.8 (1.3)	830	6.3 (0.9)	728	5.0 (1.0)	653	2.5 (0.8)
40-49	-	- -	-	- -	2,990	3.7 (0.4)	317	9.9 (1.9)	749	10.2 (1.1)	853	9.2 (1.0)	631	6.9 (1.2)	604	5.0 (1.0)
50-59	-	- -	-	- -	2,017	8.9 (0.8)	300	21.3 (2.7)	644	27.4 (2.1)	705	18.7 (1.8)	692	14.0 (1.6)	678	11.4 (1.6)
60-69	-	- -	-	- -	1,740	24.0 (1.3)	272	40.6 (3.7)	640	38.8 (2.2)	664	39.0 (2.3)	554	22.4 (2.2)	564	21.5 (2.3)
70+	-	- -	-	- -	1,395	48.2 (1.7)	264	48.4 (3.9)	592	52.9 (2.3)	623	49.1 (2.7)	487	35.4 (2.9)	581	27.7 (2.0)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	10,836	7.7 (0.4)	1,249	16.8 (1.4)	2,921	17.6 (0.9)	3,166	14.3 (0.9)	2,781	10.3 (0.7)	2,782	8.9 (0.8)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	18.7 (1.4)	490	18.6 (2.6)	1,045	27.2 (2.6)	1,073	26.3 (2.7)	772	18.5 (1.8)	686	15.9 (2.1)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	3,338	12.1 (0.7)	413	22.7 (2.2)	951	23.6 (1.7)	1,043	18.9 (1.6)	872	14.6 (1.5)	837	14.3 (1.4)
중하	-	- -	-	- -	3,430	10.0 (0.6)	410	15.9 (2.5)	961	18.6 (1.5)	1,061	16.5 (1.3)	872	13.3 (1.4)	878	10.3 (1.3)
중상	-	- -	-	- -	3,297	8.5 (0.6)	425	13.0 (1.7)	957	16.9 (1.5)	1,045	17.2 (1.4)	886	11.0 (1.3)	871	8.6 (1.3)
상	-	- -	-	- -	3,271	7.8 (0.5)	402	14.6 (2.2)	969	16.0 (1.3)	1,048	13.1 (1.2)	871	9.2 (1.2)	855	7.0 (1.0)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	10,836	8.0 (0.3)	1,249	15.9 (1.3)	2,921	17.0 (0.8)	3,166	13.7 (0.7)	2,781	9.9 (0.7)	2,782	8.3 (0.7)
읍면	-	- -	-	- -	2,653	10.3 (0.8)	490	15.0 (1.5)	1,045	17.4 (1.5)	1,073	16.4 (1.4)	772	11.1 (1.0)	686	11.2 (2.1)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	3,338	11.6 (0.6)	413	21.9 (2.2)	951	22.3 (1.4)	1,043	17.3 (1.3)	872	13.3 (1.3)	837	12.4 (1.5)
중하	-	- -	-	- -	3,430	8.9 (0.5)	410	15.1 (2.1)	961	16.7 (1.2)	1,061	14.0 (0.9)	872	11.6 (1.1)	878	8.4 (1.1)
중상	-	- -	-	- -	3,297	7.2 (0.4)	425	12.1 (1.4)	957	15.1 (1.2)	1,045	15.2 (1.1)	886	9.3 (1.0)	871	7.5 (1.1)
상	-	- -	-	- -	3,271	6.8 (0.4)	402	12.8 (1.8)	969	14.3 (1.3)	1,048	10.9 (1.0)	871	7.9 (1.1)	855	6.3 (1.0)

표 4-6. 2주간 이환율<sup>1)</sup> 추이 : 성별, 만19세이상, 2007-2011

(단위 : %)

구 분	'98	'01	'05	'07	'08	'09	'10	'11
	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)	N 분율(표준오차)
<b>전체</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	2,976 16.5 (1.2)	6,803 24.2 (0.8)	7,472 22.2 (0.8)	6,254 22.2 (0.7)	6,025 19.8 (0.7)
65세이상	- - -	- - -	- - -	721 30.6 (2.7)	1,516 46.6 (1.7)	1,648 47.3 (1.9)	1,380 44.2 (1.8)	1,471 39.9 (1.7)
19세이상(표준화) <sup>2)</sup>	- - -	- - -	- - -	2,976 16.4 (1.2)	6,803 23.6 (0.8)	7,472 21.3 (0.7)	6,254 21.1 (0.6)	6,025 18.7 (0.7)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	338 16.1 (2.6)	891 19.9 (1.5)	1,049 15.1 (1.3)	767 14.0 (1.3)	676 13.6 (1.7)
30-39	- - -	- - -	- - -	634 12.3 (2.1)	1,411 16.7 (1.3)	1,425 15.3 (1.2)	1,253 15.8 (1.2)	1,094 13.7 (1.3)
40-49	- - -	- - -	- - -	563 11.9 (2.0)	1,328 17.9 (1.2)	1,495 15.6 (1.0)	1,162 15.3 (1.2)	1,052 13.3 (1.2)
50-59	- - -	- - -	- - -	504 15.4 (1.8)	1,134 26.4 (1.6)	1,247 24.4 (1.5)	1,171 27.5 (1.7)	1,185 23.4 (1.7)
60-69	- - -	- - -	- - -	489 26.4 (3.0)	1,080 38.0 (1.9)	1,205 36.4 (2.0)	1,028 36.8 (1.7)	1,028 29.9 (1.7)
70+	- - -	- - -	- - -	448 31.9 (3.3)	959 49.7 (1.9)	1,051 51.2 (2.2)	873 44.8 (2.2)	990 42.4 (2.0)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	2,117 16.8 (1.3)	5,002 23.1 (1.0)	5,556 20.2 (0.8)	4,885 20.3 (0.8)	4,811 18.0 (0.8)
읍면	- - -	- - -	- - -	859 15.6 (2.8)	1,801 29.4 (2.0)	1,916 30.7 (2.4)	1,369 29.2 (2.1)	1,214 27.4 (2.0)
<b>소득수준<sup>3)</sup></b>								
하	- - -	- - -	- - -	712 19.7 (1.8)	1,632 26.6 (1.4)	1,860 23.5 (1.2)	1,540 25.1 (1.4)	1,407 23.4 (1.4)
중하	- - -	- - -	- - -	696 20.4 (2.3)	1,634 23.9 (1.3)	1,862 23.8 (1.3)	1,540 22.4 (1.3)	1,527 19.9 (1.2)
중상	- - -	- - -	- - -	730 12.4 (1.5)	1,665 21.7 (1.3)	1,819 21.0 (1.2)	1,562 20.9 (1.3)	1,537 19.7 (1.3)
상	- - -	- - -	- - -	699 12.8 (1.5)	1,660 23.6 (1.3)	1,851 20.6 (1.3)	1,532 20.6 (1.3)	1,505 16.0 (1.2)
<b>거주지역(표준화)</b>								
동	- - -	- - -	- - -	2,117 16.9 (1.3)	5,002 23.4 (0.9)	5,556 20.3 (0.8)	4,885 20.2 (0.7)	4,811 17.7 (0.8)
읍면	- - -	- - -	- - -	859 14.5 (2.9)	1,801 24.3 (1.6)	1,916 24.0 (1.6)	1,369 23.5 (1.6)	1,214 23.7 (2.4)
<b>소득수준(표준화)</b>								
하	- - -	- - -	- - -	712 19.8 (1.8)	1,632 26.3 (1.3)	1,860 22.9 (1.0)	1,540 24.1 (1.3)	1,407 21.3 (1.4)
중하	- - -	- - -	- - -	696 20.4 (2.2)	1,634 23.3 (1.2)	1,862 22.7 (1.2)	1,540 21.3 (1.1)	1,527 18.2 (1.1)
중상	- - -	- - -	- - -	730 12.4 (1.6)	1,665 21.6 (1.2)	1,819 20.3 (1.1)	1,562 19.7 (1.2)	1,537 19.2 (1.3)
상	- - -	- - -	- - -	699 12.7 (1.5)	1,660 22.9 (1.3)	1,851 19.7 (1.3)	1,532 19.8 (1.3)	1,505 15.8 (1.2)
<b>남자</b>								
19세이상	- - -	- - -	- - -	1,238 12.2 (1.3)	2,836 17.4 (0.9)	3,233 15.6 (0.9)	2,699 16.4 (0.8)	2,557 14.3 (0.9)
65세이상	- - -	- - -	- - -	301 23.7 (3.1)	581 32.2 (2.5)	687 35.9 (2.4)	615 32.0 (2.4)	624 26.1 (2.1)
19세이상(표준화)	- - -	- - -	- - -	1,238 12.4 (1.3)	2,836 17.6 (0.9)	3,233 15.7 (0.9)	2,699 16.3 (0.8)	2,557 14.0 (0.9)
<b>연령(세)</b>								
19-29	- - -	- - -	- - -	141 13.2 (2.7)	366 17.9 (2.0)	485 11.6 (1.7)	306 14.0 (2.0)	288 8.7 (1.9)
30-39	- - -	- - -	- - -	246 8.2 (1.9)	595 12.7 (1.7)	595 12.9 (1.7)	525 13.3 (1.6)	441 13.8 (1.9)
40-49	- - -	- - -	- - -	247 9.0 (2.2)	579 12.2 (1.6)	642 9.9 (1.2)	531 10.7 (1.4)	448 11.1 (1.6)
50-59	- - -	- - -	- - -	205 11.8 (2.4)	490 17.8 (1.8)	542 15.0 (1.5)	479 18.9 (2.1)	507 17.0 (2.2)
60-69	- - -	- - -	- - -	216 20.8 (4.1)	440 27.7 (2.4)	541 26.1 (2.3)	473 26.1 (2.3)	464 20.0 (2.4)
70+	- - -	- - -	- - -	183 24.2 (4.5)	366 34.4 (3.1)	428 41.4 (3.1)	385 31.2 (2.8)	409 26.2 (2.6)
<b>거주지역</b>								
동	- - -	- - -	- - -	868 12.2 (1.4)	2,080 16.9 (1.1)	2,390 14.2 (1.0)	2,102 15.3 (1.0)	2,029 13.5 (1.0)
읍면	- - -	- - -	- - -	370 12.5 (2.7)	756 19.6 (1.9)	843 21.1 (2.3)	597 20.3 (2.0)	528 17.8 (2.1)

1) 2주간 이환율 : 최근 2주 동안, 만성·급성 질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 분율

2) 2005년 추계인구로 연령표준화

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

(계속 : 2주간 이환율 추이, 성별, 만19세이상, 2007-2011)

구 분	'98		'01		'05		'07		'08		'09		'10		'11	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
소득수준																
하	-	- -	-	- -	-	- -	299	17.6 (2.6)	681	19.4 (1.7)	817	17.6 (1.5)	667	18.5 (1.8)	571	16.2 (1.8)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	14.1 (2.6)	673	17.0 (1.6)	801	15.9 (1.5)	668	16.0 (1.8)	649	15.4 (1.6)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	9.3 (1.8)	707	14.9 (1.6)	774	13.8 (1.6)	675	16.3 (1.7)	665	14.8 (1.7)
상	-	- -	-	- -	-	- -	298	7.9 (1.8)	691	17.8 (1.7)	803	15.1 (1.6)	661	15.0 (1.7)	651	11.0 (1.5)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	868	12.5 (1.4)	2,080	17.5 (1.1)	2,390	14.9 (1.0)	2,102	15.5 (0.9)	2,029	13.5 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	370	11.8 (2.6)	756	17.0 (2.0)	843	17.1 (1.8)	597	16.7 (1.7)	528	17.1 (2.8)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	299	18.0 (2.6)	681	19.7 (1.7)	817	17.6 (1.4)	667	18.2 (1.8)	571	15.2 (1.6)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	286	14.5 (2.5)	673	16.9 (1.6)	801	16.0 (1.5)	668	15.7 (1.8)	649	14.9 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	306	9.8 (1.8)	707	15.4 (1.6)	774	14.0 (1.6)	675	16.0 (1.7)	665	14.8 (1.6)
상	-	- -	-	- -	-	- -	298	8.2 (1.9)	691	17.9 (1.8)	803	15.1 (1.6)	661	14.9 (1.7)	651	11.3 (1.6)
여자																
19세이상	-	- -	-	- -	-	- -	1,738	20.7 (1.8)	3,967	30.9 (1.1)	4,239	28.7 (0.9)	3,555	27.9 (1.0)	3,468	25.1 (0.9)
65세이상	-	- -	-	- -	-	- -	420	35.2 (3.3)	935	56.4 (1.9)	961	55.1 (2.2)	765	52.7 (2.2)	847	49.6 (2.2)
19세이상(표준화)	-	- -	-	- -	-	- -	1,738	20.1 (1.8)	3,967	29.3 (1.1)	4,239	26.8 (0.8)	3,555	25.6 (0.8)	3,468	22.9 (0.9)
연령(세)																
19-29	-	- -	-	- -	-	- -	197	19.2 (4.0)	525	22.1 (2.1)	564	18.8 (1.7)	461	14.0 (1.7)	388	19.0 (2.3)
30-39	-	- -	-	- -	-	- -	388	16.5 (3.2)	816	20.9 (1.9)	830	17.7 (1.6)	728	18.4 (1.9)	653	13.5 (1.7)
40-49	-	- -	-	- -	-	- -	316	14.9 (3.3)	749	23.9 (1.8)	853	21.5 (1.6)	631	20.1 (1.9)	604	15.5 (1.9)
50-59	-	- -	-	- -	-	- -	299	19.0 (2.6)	644	35.1 (2.3)	705	33.8 (2.3)	692	36.0 (2.6)	678	29.7 (2.4)
60-69	-	- -	-	- -	-	- -	273	31.3 (4.3)	640	47.2 (2.6)	664	45.6 (2.4)	555	46.3 (2.2)	564	39.1 (2.6)
70+	-	- -	-	- -	-	- -	265	36.4 (3.8)	593	59.0 (2.3)	623	57.1 (2.6)	488	53.4 (2.9)	581	52.7 (2.5)
거주지역																
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,249	21.2 (2.0)	2,922	29.1 (1.3)	3,166	26.0 (1.0)	2,783	25.1 (1.1)	2,782	22.4 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	489	18.7 (3.9)	1,045	38.9 (2.5)	1,073	40.2 (2.9)	772	37.7 (2.8)	686	36.6 (2.7)
소득수준																
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	21.8 (2.3)	951	33.6 (2.0)	1,043	29.5 (1.5)	873	31.4 (1.8)	836	29.8 (2.0)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	26.2 (3.5)	961	30.4 (1.7)	1,061	31.5 (1.7)	872	28.8 (1.9)	878	24.3 (1.7)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	424	15.6 (2.1)	958	28.6 (1.8)	1,045	27.9 (1.6)	887	25.3 (1.8)	872	24.6 (1.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	401	17.8 (2.4)	969	29.3 (1.7)	1,048	26.1 (1.7)	871	26.5 (1.8)	854	21.1 (1.8)
거주지역(표준화)																
동	-	- -	-	- -	-	- -	1,249	20.9 (2.0)	2,922	28.7 (1.2)	3,166	25.4 (0.9)	2,783	24.4 (0.9)	2,782	21.4 (1.0)
읍면	-	- -	-	- -	-	- -	489	16.9 (4.4)	1,045	32.1 (2.0)	1,073	31.1 (2.3)	772	30.4 (2.5)	686	30.3 (2.9)
소득수준(표준화)																
하	-	- -	-	- -	-	- -	413	21.3 (2.3)	951	32.5 (2.0)	1,043	28.2 (1.3)	873	29.3 (1.6)	836	26.7 (2.1)
중하	-	- -	-	- -	-	- -	410	25.9 (3.4)	961	29.0 (1.7)	1,061	29.2 (1.5)	872	26.3 (1.6)	878	21.2 (1.5)
중상	-	- -	-	- -	-	- -	424	14.9 (2.0)	958	27.4 (1.7)	1,045	26.0 (1.4)	887	23.0 (1.5)	872	23.2 (1.9)
상	-	- -	-	- -	-	- -	401	17.5 (2.4)	969	27.7 (1.7)	1,048	24.0 (1.6)	871	24.4 (1.8)	854	19.7 (1.7)



표 4-7. 주관적건강인지율<sup>1)</sup> : 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	건강인지율		매우 좋음		좋음		보통		나쁨		매우 나쁨	
		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	
<b>전체</b>													
19세이상	6,027	35.3	(0.9)	4.9	(0.4)	30.4	(0.8)	48.2	(0.9)	13.7	(0.6)	2.7	(0.2)
<b>연령(세)</b>													
19-29	676	44.9	(2.5)	8.0	(1.2)	36.9	(2.1)	42.6	(2.5)	12.1	(1.5)	0.5	(0.3)
30-39	1,094	34.6	(1.8)	3.5	(0.9)	31.2	(1.8)	55.9	(2.0)	8.8	(1.0)	0.7	(0.3)
40-49	1,052	37.1	(1.7)	4.3	(0.8)	32.9	(1.5)	51.0	(1.7)	11.4	(1.2)	0.5	(0.2)
50-59	1,185	32.9	(1.6)	4.3	(0.7)	28.7	(1.5)	49.6	(1.9)	15.2	(1.3)	2.3	(0.5)
60-69	1,029	27.3	(1.9)	4.6	(0.8)	22.7	(1.7)	45.7	(1.8)	20.2	(1.5)	6.8	(1.0)
70+	991	27.1	(1.6)	5.1	(0.9)	22.0	(1.5)	36.7	(1.8)	22.8	(1.5)	13.4	(1.4)
19-64	4,554	36.8	(1.0)	4.9	(0.5)	31.9	(0.8)	49.6	(1.1)	12.4	(0.6)	1.2	(0.2)
65+	1,473	26.3	(1.3)	5.1	(0.6)	21.2	(1.2)	40.1	(1.6)	21.9	(1.0)	11.7	(1.0)
<b>거주지역</b>													
동	4,813	36.3	(0.9)	4.9	(0.5)	31.5	(0.8)	48.1	(1.0)	13.2	(0.6)	2.3	(0.3)
읍면	1,214	31.0	(2.1)	5.1	(0.9)	25.9	(2.0)	48.6	(2.3)	15.8	(1.2)	4.6	(0.7)
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>													
하	1,408	28.6	(1.7)	3.2	(0.6)	25.4	(1.6)	50.6	(1.8)	17.0	(1.2)	3.8	(0.5)
중하	1,527	32.8	(1.7)	4.6	(0.7)	28.2	(1.6)	50.3	(1.8)	13.9	(1.0)	3.0	(0.4)
중상	1,537	37.9	(1.7)	5.5	(0.8)	32.3	(1.7)	47.8	(1.8)	12.1	(1.1)	2.2	(0.4)
상	1,506	43.1	(1.6)	6.5	(0.9)	36.6	(1.5)	43.9	(1.7)	11.3	(1.1)	1.7	(0.4)
<b>거주지역(표준화)<sup>3)</sup></b>													
동	4,813	36.5	(0.9)	4.9	(0.5)	31.6	(0.8)	48.2	(1.0)	13.1	(0.6)	2.2	(0.2)
읍면	1,214	34.1	(2.9)	5.4	(1.4)	28.7	(2.8)	50.5	(3.0)	12.8	(1.4)	2.6	(0.5)
<b>소득수준(표준화)</b>													
하	1,408	29.4	(1.8)	3.3	(0.7)	26.1	(1.7)	51.2	(1.8)	16.3	(1.2)	3.1	(0.4)
중하	1,527	33.9	(1.8)	4.6	(0.8)	29.3	(1.6)	50.8	(1.9)	12.9	(1.0)	2.4	(0.3)
중상	1,537	38.3	(1.7)	5.6	(0.8)	32.7	(1.8)	48.0	(1.8)	11.7	(1.1)	2.0	(0.3)
상	1,506	43.5	(1.7)	6.7	(1.0)	36.8	(1.5)	43.6	(1.7)	11.3	(1.1)	1.7	(0.4)
<b>남자</b>													
19세이상	2,557	38.4	(1.2)	6.1	(0.7)	32.3	(1.1)	48.3	(1.3)	11.7	(0.7)	1.6	(0.2)
<b>연령(세)</b>													
19-29	288	52.4	(3.3)	11.0	(2.2)	41.4	(3.0)	38.0	(3.4)	9.6	(2.1)	0.0	( - )
30-39	441	34.3	(3.0)	3.4	(1.2)	30.9	(3.0)	56.1	(3.0)	9.1	(1.6)	0.5	(0.5)
40-49	448	37.3	(2.3)	4.4	(1.1)	32.9	(2.2)	52.4	(2.6)	10.0	(1.5)	0.4	(0.4)
50-59	507	33.8	(2.3)	4.8	(1.1)	28.9	(2.1)	50.5	(2.7)	13.9	(1.7)	1.9	(0.7)
60-69	464	32.9	(3.0)	6.6	(1.6)	26.4	(2.6)	46.1	(2.8)	16.8	(2.0)	4.2	(0.8)
70+	409	34.4	(2.8)	8.1	(1.7)	26.3	(2.4)	39.6	(2.9)	17.6	(2.3)	8.4	(1.7)
19-64	1,933	39.3	(1.4)	5.9	(0.7)	33.4	(1.2)	48.9	(1.4)	11.0	(0.8)	0.8	(0.2)
65+	624	31.9	(2.3)	7.7	(1.2)	24.2	(1.9)	43.6	(2.5)	17.1	(1.7)	7.4	(1.2)
<b>거주지역</b>													
동	2,029	38.7	(1.4)	5.8	(0.7)	32.8	(1.2)	48.9	(1.5)	11.2	(0.8)	1.3	(0.3)
읍면	528	37.3	(2.8)	7.3	(1.5)	30.0	(2.8)	45.8	(2.8)	14.0	(1.3)	2.9	(0.7)

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√ 가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

(계속 : 주관적건강인지율, 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	N	건강인지율	매우 좋음		좋음	보통	나쁨	매우나쁨
		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	
소득수준								
하	571	32.1 (2.2)	4.7 (1.2)	27.4 (2.0)	49.0 (2.4)	16.3 (1.7)	2.6 (0.6)	
중하	649	34.3 (2.5)	5.3 (1.2)	29.0 (2.4)	53.7 (2.4)	10.6 (1.3)	1.5 (0.3)	
중상	665	41.6 (2.4)	7.1 (1.3)	34.5 (2.6)	46.8 (2.5)	10.4 (1.5)	1.1 (0.3)	
상	651	46.1 (2.5)	7.3 (1.4)	38.8 (2.3)	44.1 (2.6)	9.0 (1.3)	0.8 (0.4)	
거주지역(표준화)								
동	2,029	38.7 (1.3)	5.9 (0.7)	32.8 (1.2)	48.8 (1.4)	11.2 (0.8)	1.3 (0.3)	
읍면	528	40.5 (3.7)	7.7 (2.3)	32.8 (4.0)	45.8 (3.9)	11.7 (1.7)	1.9 (0.5)	
소득수준(표준화)								
하	571	32.6 (2.2)	4.6 (1.1)	28.0 (2.2)	49.1 (2.5)	16.0 (1.7)	2.3 (0.5)	
중하	649	35.5 (2.6)	5.3 (1.2)	30.1 (2.5)	53.5 (2.5)	9.7 (1.3)	1.3 (0.3)	
중상	665	41.8 (2.4)	7.2 (1.3)	34.6 (2.6)	46.7 (2.5)	10.4 (1.4)	1.1 (0.3)	
상	651	46.5 (2.6)	7.6 (1.5)	38.9 (2.3)	43.5 (2.7)	9.2 (1.4)	0.8 (0.4)	
여자								
19세이상	3,470	32.4 (1.1)	3.8 (0.4)	28.6 (1.0)	48.2 (1.1)	15.6 (0.7)	3.8 (0.4)	
연령(세)								
19-29	388	36.7 (3.3)	4.7 (1.2)	32.0 (3.0)	47.6 (3.1)	14.7 (2.2)	1.0 (0.5)	
30-39	653	34.9 (2.3)	3.6 (1.1)	31.4 (2.2)	55.7 (2.4)	8.5 (1.3)	0.8 (0.5)	
40-49	604	36.9 (2.4)	4.1 (1.0)	32.9 (2.2)	49.6 (2.4)	12.9 (1.7)	0.6 (0.3)	
50-59	678	32.1 (2.3)	3.7 (0.9)	28.4 (2.3)	48.7 (2.4)	16.6 (1.6)	2.6 (0.5)	
60-69	565	22.1 (2.1)	2.7 (0.8)	19.4 (2.0)	45.4 (2.3)	23.3 (2.0)	9.2 (1.7)	
70+	582	22.6 (2.1)	3.2 (0.9)	19.3 (1.9)	34.9 (2.3)	26.0 (2.1)	16.6 (1.8)	
19-64	2,621	34.3 (1.2)	3.9 (0.5)	30.5 (1.1)	50.2 (1.3)	13.8 (0.8)	1.7 (0.3)	
65+	849	22.3 (1.7)	3.2 (0.8)	19.0 (1.5)	37.7 (2.0)	25.2 (1.6)	14.8 (1.4)	
거주지역								
동	2,784	34.1 (1.2)	3.9 (0.5)	30.1 (1.1)	47.4 (1.2)	15.2 (0.8)	3.3 (0.4)	
읍면	686	25.0 (2.4)	3.0 (0.8)	22.0 (2.1)	51.4 (2.9)	17.5 (1.7)	6.1 (1.0)	
소득수준								
하	837	25.5 (2.1)	1.9 (0.5)	23.6 (1.9)	52.0 (2.2)	17.7 (1.6)	4.9 (0.8)	
중하	878	31.4 (2.0)	4.0 (0.9)	27.5 (1.9)	47.1 (2.3)	17.1 (1.6)	4.4 (0.7)	
중상	872	34.1 (2.1)	4.0 (0.9)	30.1 (1.9)	48.8 (2.0)	13.8 (1.4)	3.3 (0.7)	
상	855	40.0 (2.3)	5.7 (1.1)	34.3 (2.3)	43.6 (2.0)	13.7 (1.4)	2.7 (0.7)	
거주지역(표준화)								
동	2,784	34.4 (1.2)	4.0 (0.5)	30.5 (1.1)	47.7 (1.2)	14.8 (0.8)	3.0 (0.4)	
읍면	686	27.8 (3.2)	3.0 (1.0)	24.8 (3.0)	55.1 (3.9)	14.0 (2.2)	3.1 (0.5)	
소득수준(표준화)								
하	837	26.0 (2.2)	1.8 (0.5)	24.2 (2.1)	53.3 (2.3)	16.9 (1.6)	3.7 (0.6)	
중하	878	32.3 (2.2)	4.0 (0.9)	28.3 (2.0)	48.4 (2.4)	16.0 (1.7)	3.4 (0.6)	
중상	872	35.2 (2.1)	4.1 (1.0)	31.1 (1.9)	49.3 (2.1)	12.9 (1.3)	2.6 (0.5)	
상	855	40.5 (2.3)	6.0 (1.2)	34.5 (2.4)	43.9 (2.1)	13.2 (1.4)	2.4 (0.6)	

표 4-8. 소아청소년 주관적건강인지율<sup>1)</sup> : 성별, 만1-18세, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	N	건강인지율		매우좋음	좋음	보통	나쁨	매우나쁨
		분율 (표준오차)		분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)	분율 (표준오차)
<b>전체</b>								
1-18세	1,826	67.7 (1.5)		19.0 (1.3)	48.7 (1.5)	27.6 (1.5)	4.5 (0.7)	0.3 (0.2)
<b>연령(세)</b>								
1-5	538	76.1 (2.5)		22.6 (2.4)	53.5 (2.7)	19.9 (2.2)	3.8 (1.0)	0.1 (0.1)
6-11	632	72.9 (2.1)		20.4 (2.1)	52.4 (2.4)	23.1 (2.1)	4.0 (1.1)	0.0 ( - ) <sup>3)</sup>
12-14	307	67.7 (3.3)		20.3 (3.1)	47.4 (3.6)	29.6 (3.4)	2.7 (1.0)	0.1 (0.1)
15-18	349	55.6 (3.0)		13.8 (1.9)	41.8 (2.8)	36.9 (2.9)	6.7 (1.6)	0.8 (0.8)
1-11	1,170	74.2 (1.7)		21.4 (1.7)	52.9 (1.9)	21.8 (1.6)	3.9 (0.8)	0.0 (0.0)
12-18	656	60.4 (2.2)		16.3 (1.7)	44.1 (2.3)	34.0 (2.1)	5.1 (1.0)	0.5 (0.5)
<b>거주지역</b>								
동	1,593	67.2 (1.6)		18.5 (1.3)	48.8 (1.4)	28.1 (1.4)	4.4 (0.7)	0.3 (0.3)
읍면	233	69.9 (4.6)		21.5 (4.4)	48.4 (6.0)	24.9 (5.1)	5.2 (1.9)	0.0 ( - )
<b>소득수준<sup>2)</sup></b>								
하	432	62.8 (2.8)		20.0 (2.8)	42.7 (2.6)	29.6 (2.7)	7.6 (1.6)	0.0 ( - )
중하	461	68.6 (2.8)		17.7 (2.0)	50.9 (3.0)	27.5 (2.6)	2.9 (0.9)	1.0 (0.8)
중상	459	69.7 (3.0)		17.0 (2.5)	52.7 (3.3)	26.8 (2.8)	3.5 (1.0)	0.0 ( - )
상	457	72.3 (2.8)		21.5 (2.7)	50.8 (2.9)	24.8 (2.7)	3.0 (1.1)	0.0 ( - )
<b>남자</b>								
1-18세	956	68.6 (2.1)		19.2 (1.8)	49.4 (2.2)	27.0 (2.1)	4.3 (0.8)	0.0 (0.0)
<b>연령(세)</b>								
1-5	279	72.7 (3.2)		19.3 (3.2)	53.4 (3.6)	22.8 (3.1)	4.3 (1.5)	0.2 (0.2)
6-11	327	73.5 (3.1)		22.0 (2.7)	51.6 (3.5)	22.8 (3.0)	3.7 (1.2)	0.0 ( - )
12-14	168	68.4 (4.8)		20.2 (4.0)	48.3 (5.0)	29.3 (4.8)	2.3 (1.5)	0.0 ( - )
15-18	182	60.8 (4.2)		15.7 (2.7)	45.1 (4.0)	33.0 (3.9)	6.2 (1.9)	0.0 ( - )
1-11	606	73.2 (2.4)		20.8 (2.2)	52.3 (2.7)	22.8 (2.3)	4.0 (1.0)	0.1 (0.1)
12-18	350	63.8 (3.1)		17.4 (2.4)	46.4 (3.3)	31.5 (3.0)	4.7 (1.3)	0.0 ( - )
<b>거주지역</b>								
동	836	68.2 (2.1)		19.3 (1.9)	48.9 (2.2)	27.4 (2.0)	4.3 (0.9)	0.0 (0.0)
읍면	120	70.6 (6.9)		18.6 (4.8)	52.0 (7.1)	25.0 (7.2)	4.4 (2.3)	0.0 ( - )
<b>소득수준</b>								
하	219	62.4 (3.7)		18.8 (3.6)	43.6 (3.4)	31.8 (4.0)	5.9 (1.7)	0.0 ( - )
중하	245	69.1 (3.9)		17.1 (2.5)	52.0 (3.9)	26.4 (3.8)	4.3 (1.6)	0.2 (0.2)
중상	246	70.6 (3.8)		17.8 (3.1)	52.8 (4.6)	25.0 (3.6)	4.4 (1.6)	0.0 ( - )
상	239	75.9 (3.7)		24.1 (3.6)	51.9 (4.1)	21.8 (3.7)	2.2 (0.8)	0.0 ( - )
<b>여자</b>								
1-18세	870	66.6 (2.1)		18.7 (1.7)	47.9 (2.2)	28.2 (2.0)	4.7 (0.9)	0.5 (0.5)
<b>연령(세)</b>								
1-5	259	79.8 (3.3)		26.2 (3.4)	53.7 (3.6)	16.9 (3.0)	3.3 (1.4)	0.0 ( - )
6-11	305	72.2 (2.9)		18.8 (3.0)	53.3 (3.4)	23.4 (2.8)	4.4 (1.6)	0.0 ( - )
12-14	139	66.9 (4.6)		20.3 (4.2)	46.5 (5.4)	29.9 (4.5)	3.1 (1.5)	0.1 (0.1)
15-18	167	49.4 (4.3)		11.5 (2.8)	37.9 (4.0)	41.6 (4.8)	7.4 (2.3)	1.7 (1.7)
1-11	564	75.4 (2.2)		21.9 (2.2)	53.5 (2.6)	20.7 (2.1)	3.9 (1.1)	0.0 ( - )
12-18	306	56.4 (3.2)		15.0 (2.3)	41.4 (3.2)	36.9 (3.3)	5.6 (1.5)	1.1 (1.0)
<b>거주지역</b>								
동	757	66.1 (2.2)		17.5 (1.6)	48.6 (2.3)	28.8 (2.1)	4.5 (0.9)	0.6 (0.6)
읍면	113	69.2 (6.4)		24.7 (5.7)	44.5 (7.5)	24.8 (6.2)	6.0 (2.4)	0.0 ( - )
<b>소득수준</b>								
하	213	63.2 (4.3)		21.3 (3.5)	41.8 (3.9)	27.4 (3.7)	9.4 (2.2)	0.0 ( - )
중하	216	68.0 (4.2)		18.4 (3.2)	49.7 (4.3)	28.6 (3.8)	1.5 (0.7)	1.8 (1.7)
중상	213	68.6 (4.5)		16.1 (3.8)	52.5 (4.9)	29.1 (4.5)	2.3 (1.2)	0.0 ( - )
상	218	67.9 (4.0)		18.4 (3.1)	49.6 (4.2)	28.2 (3.8)	3.8 (2.1)	0.0 ( - )

1) 주관적건강인지율 : 평소에 본인의 건강이 '매우좋음' 또는 '좋음'이라고 생각하는 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 분율 0.1%미만으로 표준오차 비제시

표 4-9. EQ-5D 지수<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)
19세이상	6,023	0.947 (0.002)	2,556	0.962 (0.002)	3,467	0.932 (0.003)
연령(세)						
19-29	676	0.977 (0.003)	288	0.984 (0.003)	388	0.970 (0.004)
30-39	1,094	0.979 (0.002)	441	0.983 (0.003)	653	0.974 (0.003)
40-49	1,052	0.971 (0.003)	448	0.974 (0.004)	604	0.967 (0.003)
50-59	1,185	0.945 (0.004)	507	0.957 (0.005)	678	0.933 (0.004)
60-69	1,027	0.898 (0.006)	463	0.921 (0.007)	564	0.877 (0.008)
70+	989	0.818 (0.009)	409	0.874 (0.012)	580	0.783 (0.010)
19-64	4,554	0.965 (0.001)	1,933	0.972 (0.002)	2,621	0.957 (0.002)
65+	1,469	0.838 (0.007)	623	0.884 (0.008)	846	0.806 (0.008)
거주지역						
동	4,810	0.954 (0.002)	2,028	0.967 (0.002)	2,782	0.942 (0.002)
읍면	1,213	0.915 (0.007)	528	0.940 (0.007)	685	0.891 (0.010)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	0.925 (0.005)	570	0.941 (0.006)	837	0.911 (0.007)
중하	1,527	0.944 (0.004)	649	0.961 (0.004)	878	0.927 (0.005)
중상	1,535	0.959 (0.003)	665	0.973 (0.003)	870	0.945 (0.004)
상	1,506	0.963 (0.003)	651	0.975 (0.003)	855	0.949 (0.004)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,810	0.955 (0.002)	2,028	0.966 (0.002)	2,782	0.946 (0.002)
읍면	1,213	0.940 (0.005)	528	0.950 (0.007)	685	0.931 (0.006)
소득수준(표준화)						
하	1,407	0.935 (0.004)	570	0.946 (0.005)	837	0.926 (0.005)
중하	1,527	0.951 (0.003)	649	0.964 (0.003)	878	0.939 (0.003)
중상	1,535	0.961 (0.002)	665	0.973 (0.003)	870	0.951 (0.003)
상	1,506	0.965 (0.002)	651	0.975 (0.003)	855	0.956 (0.003)

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-10. EQ-VAS<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 점)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)	N	평균 (표준오차)
19세이상	5,990	74.2 (0.3)	2,552	75.4 (0.4)	3,438	73.1 (0.4)
연령(세)						
19-29	676	75.7 (0.6)	288	78.3 (0.8)	388	72.9 (0.9)
30-39	1,094	75.9 (0.5)	441	75.9 (0.7)	653	75.9 (0.8)
40-49	1,051	77.1 (0.5)	448	77.0 (0.9)	603	77.1 (0.7)
50-59	1,185	73.9 (0.7)	507	72.7 (1.0)	678	75.1 (0.9)
60-69	1,021	70.8 (0.8)	462	74.4 (1.1)	559	67.4 (1.2)
70+	963	65.0 (1.2)	406	68.4 (1.4)	557	62.8 (1.6)
19-64	4,550	75.5 (0.3)	1,933	76.1 (0.4)	2,617	74.9 (0.4)
65+	1,440	66.3 (0.8)	619	69.7 (1.0)	821	63.8 (1.2)
거주지역						
동	4,794	74.6 (0.3)	2,027	75.7 (0.4)	2,767	73.5 (0.4)
읍면	1,196	72.6 (0.7)	525	73.7 (1.0)	671	71.6 (0.9)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,393	71.6 (0.6)	569	73.0 (0.8)	824	70.3 (0.8)
중하	1,517	74.0 (0.5)	647	75.5 (0.7)	870	72.5 (0.7)
중상	1,530	75.6 (0.5)	664	76.4 (0.7)	866	74.7 (0.7)
상	1,503	76.2 (0.5)	651	76.9 (0.8)	852	75.6 (0.7)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,794	74.6 (0.3)	2,027	75.7 (0.4)	2,767	73.6 (0.4)
읍면	1,196	74.4 (0.6)	525	75.2 (1.0)	671	73.6 (0.8)
소득수준(표준화)						
하	1,393	72.3 (0.5)	569	73.6 (0.7)	824	71.0 (0.8)
중하	1,517	74.4 (0.5)	647	75.9 (0.7)	870	73.0 (0.7)
중상	1,530	75.7 (0.5)	664	76.5 (0.7)	866	75.1 (0.7)
상	1,503	76.3 (0.5)	651	76.9 (0.8)	852	75.9 (0.7)

1) EQ-VAS : 시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-11. 만성질환별 EQ-5D 지수<sup>1)</sup> : 전체, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

구 분	정상 <sup>2)</sup>		골관절염 <sup>3)</sup>		고혈압 <sup>4)</sup>		당뇨병 <sup>5)</sup>		고콜레스테롤혈증 <sup>6)</sup>		양측성 난청 <sup>7)</sup>	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
<b>전체</b>												
40세이상	1,457	0.960 (0.003)	695	0.808 (0.009)	1,799	0.900 (0.005)	576	0.906 (0.008)	775	0.904 (0.007)	300	0.849 (0.012)
<b>연령(세)</b>												
40-49	654	0.971 (0.003)	24	0.929 (0.020)	196	0.976 (0.005)	61	0.980 (0.007)	103	0.962 (0.012)	5	- -
50-59	469	0.958 (0.004)	133	0.881 (0.013)	398	0.942 (0.007)	137	0.936 (0.012)	243	0.924 (0.011)	21	0.959 (0.014)
60-69	210	0.936 (0.009)	241	0.825 (0.015)	559	0.892 (0.008)	189	0.908 (0.011)	263	0.867 (0.013)	73	0.858 (0.023)
70+	124	0.889 (0.016)	297	0.722 (0.015)	646	0.811 (0.009)	189	0.801 (0.019)	166	0.839 (0.015)	201	0.813 (0.015)
40-64	1,263	0.964 (0.003)	263	0.874 (0.011)	863	0.945 (0.004)	294	0.943 (0.008)	499	0.925 (0.007)	50	0.950 (0.015)
65+	194	0.902 (0.012)	432	0.751 (0.013)	936	0.832 (0.007)	282	0.835 (0.015)	276	0.841 (0.014)	250	0.817 (0.013)
<b>거주지역</b>												
동	1,171	0.964 (0.003)	482	0.823 (0.011)	1,321	0.907 (0.004)	413	0.910 (0.008)	597	0.915 (0.008)	189	0.865 (0.015)
읍면	286	0.942 (0.006)	213	0.773 (0.017)	478	0.879 (0.013)	163	0.894 (0.022)	178	0.865 (0.021)	111	0.813 (0.020)
<b>소득수준<sup>8)</sup></b>												
하	333	0.945 (0.005)	176	0.748 (0.021)	440	0.863 (0.012)	148	0.882 (0.016)	179	0.846 (0.020)	79	0.822 (0.030)
중하	345	0.957 (0.006)	197	0.810 (0.016)	487	0.893 (0.009)	146	0.883 (0.018)	179	0.902 (0.011)	94	0.822 (0.024)
중상	375	0.966 (0.004)	157	0.851 (0.015)	439	0.924 (0.008)	135	0.917 (0.014)	203	0.928 (0.010)	66	0.870 (0.023)
상	393	0.971 (0.003)	156	0.839 (0.018)	414	0.933 (0.007)	141	0.949 (0.011)	207	0.940 (0.008)	59	0.906 (0.024)
<b>거주지역(표준화)<sup>9)</sup></b>												
동	1,171	0.956 (0.004)	482	- - <sup>10)</sup>	1,321	0.932 (0.003)	413	0.931 (0.006)	597	0.925 (0.008)	189	- -
읍면	286	0.933 (0.007)	213	- -	478	0.919 (0.010)	163	- -	178	- -	111	- -
<b>소득수준(표준화)</b>												
하	333	0.929 (0.008)	176	- -	440	0.897 (0.010)	148	- -	179	- -	79	- -
중하	345	0.945 (0.007)	197	- -	487	0.929 (0.005)	146	- -	179	0.912 (0.009)	94	- -
중상	375	0.958 (0.005)	157	- -	439	0.947 (0.005)	135	- -	203	0.945 (0.006)	66	- -
상	393	0.969 (0.005)	156	- -	414	0.950 (0.005)	141	0.962 (0.007)	207	0.949 (0.007)	59	- -
<b>남자</b>												
40세이상	627	0.966 (0.004)	115	0.826 (0.021)	815	0.935 (0.006)	297	0.939 (0.008)	271	0.934 (0.011)	145	0.899 (0.014)
<b>연령(세)</b>												
40-49	235	0.977 (0.005)	4	- - <sup>11)</sup>	130	0.977 (0.006)	36	0.980 (0.009)	51	0.959 (0.021)	4	- -
50-59	210	0.961 (0.006)	19	- -	194	0.951 (0.011)	86	0.945 (0.012)	84	0.933 (0.021)	10	- -
60-69	114	0.952 (0.011)	40	0.814 (0.027)	251	0.921 (0.010)	103	0.926 (0.012)	78	0.911 (0.017)	40	0.879 (0.024)
70+	68	0.922 (0.017)	52	0.732 (0.042)	240	0.862 (0.014)	72	0.884 (0.020)	58	0.916 (0.021)	91	0.880 (0.022)
40-64	521	0.969 (0.004)	39	0.906 (0.017)	447	0.958 (0.006)	173	0.954 (0.008)	178	0.942 (0.013)	27	0.969 (0.011)
65+	106	0.929 (0.014)	76	0.754 (0.030)	368	0.879 (0.010)	124	0.895 (0.014)	93	0.901 (0.015)	118	0.869 (0.017)
<b>거주지역</b>												
동	492	0.972 (0.003)	76	0.818 (0.025)	597	0.936 (0.006)	210	0.937 (0.010)	211	0.939 (0.010)	88	0.916 (0.015)
읍면	135	0.942 (0.010)	39	0.843 (0.034)	218	0.932 (0.013)	87	0.944 (0.014)	60	0.916 (0.035)	57	0.862 (0.027)

1) EQ-5D 지수 : 건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표, 질병관리본부(2007) 질 가중치 사용

2) 정상 : 골관절염, 당뇨병, 고콜레스테롤혈증, 양측성 난청 유병자가 아닌 사람

3) 골관절염 : 골관절염을 의사로부터 진단받은 사람

4) 고혈압 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 혈압강하제를 복용하는 사람

5) 당뇨병 : 공복혈당 126mg/dL 이상 또는 의사로부터 당뇨병진단을 받은 적이 있거나 혈당강하제를 복용하거나 인슐린 주사를 투여 받는 사람

6) 고콜레스테롤혈증 : 8시간 이상 공복자 중 총콜레스테롤 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤 강하제를 복용하는 사람

7) 양측성 난청 : 양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB 이상인 사람

8) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√ 가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

9) 2005년 추계인구로 연령표준화

10) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

11) 자료수(N)가 20명 미만으로 결과 비제시

(계속 : 만성질환별 EQ-5D 지수, 성별, 만40세이상, 사회경제적위치지표별, 2011)

구 분	정장 <sup>가</sup>		골관절염 <sup>가</sup>		고혈압 <sup>가</sup>		당뇨병 <sup>가</sup>		고콜레스테롤혈증 <sup>가</sup>		양측성 난청 <sup>가</sup>	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
<b>소득수준</b>												
하	140	0.949 (0.009)	27	0.809 (0.038)	184	0.894 (0.014)	76	0.895 (0.019)	57	0.861 (0.038)	41	0.870 (0.030)
중하	143	0.965 (0.006)	33	0.767 (0.049)	227	0.937 (0.009)	74	0.931 (0.016)	66	0.944 (0.013)	44	0.866 (0.028)
중상	169	0.968 (0.008)	25	0.911 (0.024)	199	0.960 (0.007)	60	0.966 (0.010)	68	0.965 (0.010)	31	0.927 (0.023)
상	171	0.981 (0.004)	30	0.858 (0.030)	195	0.957 (0.008)	84	0.967 (0.010)	77	0.961 (0.010)	29	0.967 (0.018)
<b>거주지역(표준화)</b>												
동	492	0.969 (0.004)	76	- -	597	0.943 (0.005)	210	0.944 (0.008)	211	0.939 (0.013)	88	- -
읍면	135	0.932 (0.012)	39	- -	218	0.944 (0.012)	87	- -	60	- -	57	- -
<b>소득수준(표준화)</b>												
하	140	- -	27	- -	184	0.903 (0.014)	76	- -	57	- -	41	- -
중하	143	- -	33	- -	227	0.951 (0.006)	74	- -	66	- -	44	- -
중상	169	- -	25	- -	199	0.966 (0.005)	60	- -	68	- -	31	- -
상	171	0.980 (0.004)	30	- -	195	0.961 (0.007)	84	- -	77	- -	29	- -
<b>여자</b>												
40세이상	830	0.954 (0.003)	580	0.804 (0.009)	984	0.863 (0.007)	279	0.861 (0.013)	504	0.885 (0.009)	155	0.800 (0.019)
<b>연령(세)</b>												
40-49	419	0.966 (0.004)	20	0.925 (0.021)	66	0.971 (0.008)	25	0.981 (0.007)	52	0.965 (0.011)	1	- -
50-59	259	0.955 (0.005)	114	0.873 (0.015)	204	0.930 (0.008)	51	0.914 (0.018)	159	0.918 (0.011)	11	- -
60-69	96	0.913 (0.021)	201	0.828 (0.017)	308	0.867 (0.012)	86	0.885 (0.017)	185	0.848 (0.017)	33	0.826 (0.043)
70+	56	0.857 (0.026)	245	0.720 (0.016)	406	0.784 (0.012)	117	0.758 (0.025)	108	0.805 (0.019)	110	0.769 (0.021)
40-64	742	0.960 (0.003)	224	0.867 (0.012)	416	0.925 (0.007)	121	0.923 (0.012)	321	0.913 (0.008)	23	0.919 (0.027)
65+	88	0.871 (0.020)	356	0.750 (0.013)	568	0.804 (0.010)	158	0.792 (0.021)	183	0.814 (0.018)	132	0.775 (0.021)
<b>거주지역</b>												
동	679	0.957 (0.004)	406	0.824 (0.012)	724	0.876 (0.007)	203	0.876 (0.012)	386	0.899 (0.009)	101	0.816 (0.022)
읍면	151	0.942 (0.007)	174	0.757 (0.014)	260	0.822 (0.020)	76	0.817 (0.038)	118	0.831 (0.021)	54	0.769 (0.034)
<b>소득수준</b>												
하	193	0.942 (0.007)	149	0.732 (0.023)	256	0.835 (0.018)	72	0.868 (0.020)	122	0.837 (0.021)	38	0.779 (0.045)
중하	202	0.949 (0.009)	164	0.818 (0.016)	260	0.845 (0.013)	72	0.820 (0.029)	113	0.871 (0.016)	50	0.774 (0.041)
중상	206	0.964 (0.005)	132	0.839 (0.017)	240	0.885 (0.012)	75	0.866 (0.023)	135	0.906 (0.014)	35	0.826 (0.034)
상	222	0.961 (0.005)	126	0.836 (0.019)	219	0.905 (0.011)	57	0.909 (0.028)	130	0.925 (0.011)	30	0.837 (0.040)
<b>거주지역(표준화)</b>												
동	679	0.941 (0.007)	406	- -	724	0.921 (0.005)	203	- -	386	0.920 (0.006)	101	- -
읍면	151	0.932 (0.008)	174	- -	260	- -	76	- -	118	- -	54	- -
<b>소득수준(표준화)</b>												
하	193	0.918 (0.009)	149	- -	256	- -	72	- -	122	- -	38	- -
중하	202	- -	164	- -	260	0.902 (0.010)	72	- -	113	- -	50	- -
중상	206	- -	132	- -	240	- -	75	- -	135	- -	35	- -
상	222	- -	126	- -	219	- -	57	- -	130	- -	30	- -

표 4-12. 활동제한율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)	N	분율 (표준오차)
19세이상	6,024	9.1 (0.5)	2,556	8.0 (0.6)	3,468	10.2 (0.7)
연령(세)						
19-29	676	4.7 (0.9)	288	3.6 (1.2)	388	5.9 (1.6)
30-39	1,094	3.1 (0.6)	441	3.8 (1.0)	653	2.5 (0.8)
40-49	1,052	5.3 (0.8)	448	5.6 (1.3)	604	5.0 (1.0)
50-59	1,185	10.3 (1.2)	507	9.2 (1.5)	678	11.4 (1.6)
60-69	1,027	19.4 (1.6)	463	17.1 (2.3)	564	21.5 (2.3)
70+	990	26.0 (1.7)	409	23.2 (2.7)	581	27.7 (2.0)
19-64	4,554	6.6 (0.4)	1,933	6.2 (0.6)	2,621	7.0 (0.7)
65+	1,470	24.6 (1.4)	623	21.4 (1.9)	847	26.9 (1.8)
거주지역						
동	4,810	8.1 (0.5)	2,028	7.2 (0.6)	2,782	8.9 (0.8)
읍면	1,214	13.6 (1.5)	528	11.3 (1.8)	686	15.9 (2.1)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	13.9 (1.0)	570	13.4 (1.6)	837	14.3 (1.4)
중하	1,527	8.9 (0.9)	649	7.4 (1.1)	878	10.3 (1.3)
중상	1,536	7.4 (0.8)	665	6.3 (1.0)	871	8.6 (1.3)
상	1,506	5.8 (0.7)	651	4.7 (0.9)	855	7.0 (1.0)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,810	7.9 (0.5)	2,028	7.3 (0.6)	2,782	8.3 (0.7)
읍면	1,214	10.1 (1.4)	528	9.2 (2.2)	686	11.2 (2.1)
소득수준(표준화)						
하	1,407	12.3 (0.9)	570	12.3 (1.4)	837	12.4 (1.5)
중하	1,527	7.7 (0.7)	649	6.9 (1.0)	878	8.4 (1.1)
중상	1,536	7.0 (0.7)	665	6.3 (1.0)	871	7.5 (1.1)
상	1,506	5.6 (0.7)	651	4.8 (0.9)	855	6.3 (1.0)

1) 활동제한율 : 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화



표 4-13. 월간외병경험률<sup>1)</sup>, 월간결근결석경험률<sup>2)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011  
(단위 : %)

구 분	월간외병경험률						월간결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
19세이상	6,023	8.7 (0.5)	2,556	5.7 (0.6)	3,467	11.6 (0.7)	3,655	5.9 (0.5)	1,979	4.8 (0.6)	1,676	7.5 (0.8)
연령(세)												
19-29	676	10.7 (1.4)	288	6.8 (1.9)	388	14.9 (2.0)	520	7.7 (1.4)	235	6.7 (2.1)	285	8.8 (1.9)
30-39	1,094	7.7 (1.0)	441	7.3 (1.6)	653	8.1 (1.3)	699	5.7 (1.0)	412	5.3 (1.2)	287	6.7 (1.6)
40-49	1,052	6.2 (1.0)	448	4.1 (1.1)	604	8.4 (1.5)	783	4.4 (0.9)	432	3.5 (1.0)	351	5.9 (1.5)
50-59	1,185	6.6 (0.8)	507	4.2 (1.1)	678	9.0 (1.4)	838	4.3 (0.9)	445	2.9 (1.0)	393	6.2 (1.3)
60-69	1,027	11.4 (1.3)	463	4.8 (1.1)	564	17.4 (2.2)	530	8.6 (1.7)	307	4.7 (1.6)	223	13.8 (3.3)
70+	989	13.6 (1.4)	409	7.8 (1.5)	580	17.2 (1.9)	285	7.8 (1.8)	148	9.9 (3.2)	137	5.9 (2.4)
19-64	4,554	8.0 (0.5)	1,933	5.6 (0.7)	2,621	10.5 (0.8)	3,131	5.6 (0.6)	1,704	4.6 (0.7)	1,427	7.2 (0.8)
65+	1,469	12.9 (1.2)	623	6.8 (1.2)	846	17.2 (1.7)	524	9.1 (1.6)	275	7.5 (2.0)	249	10.7 (2.5)
거주지역												
동	4,810	8.3 (0.5)	2,028	5.5 (0.7)	2,782	10.9 (0.8)	2,834	5.7 (0.6)	1,554	4.8 (0.7)	1,280	7.2 (0.9)
읍면	1,213	10.5 (1.4)	528	6.5 (1.5)	685	14.4 (1.9)	821	6.4 (1.2)	425	4.7 (1.3)	396	8.8 (2.0)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	1,407	10.2 (1.0)	570	7.8 (1.4)	837	12.4 (1.3)	752	7.6 (1.2)	379	7.4 (1.7)	373	7.9 (1.5)
중하	1,527	9.0 (0.9)	649	5.4 (1.1)	878	12.4 (1.3)	928	5.4 (0.8)	510	4.1 (1.0)	418	7.4 (1.5)
중상	1,535	7.7 (0.9)	665	4.2 (1.0)	870	11.1 (1.4)	985	5.8 (0.9)	540	4.5 (0.9)	445	7.7 (1.7)
상	1,506	7.8 (1.0)	651	5.2 (1.2)	855	10.4 (1.3)	969	4.9 (0.9)	538	3.5 (1.0)	431	7.1 (1.6)
거주지역(표준화) <sup>4)</sup>												
동	4,810	8.4 (0.6)	2,028	5.6 (0.7)	2,782	11.0 (0.8)	2,834	5.9 (0.6)	1,554	5.0 (0.8)	1,280	7.4 (0.9)
읍면	1,213	10.0 (1.8)	528	6.9 (2.0)	685	13.2 (2.5)	821	6.2 (1.7)	425	5.1 (2.0)	396	7.8 (2.1)
소득수준(표준화)												
하	1,407	9.8 (1.0)	570	7.9 (1.4)	837	11.6 (1.3)	752	7.7 (1.3)	379	7.8 (1.7)	373	7.6 (1.5)
중하	1,527	9.0 (1.0)	649	5.6 (1.2)	878	12.3 (1.4)	928	6.0 (0.9)	510	4.8 (1.2)	418	7.6 (1.5)
중상	1,535	7.8 (0.9)	665	4.3 (1.0)	870	11.2 (1.5)	985	5.9 (0.9)	540	4.7 (1.0)	445	8.0 (1.7)
상	1,506	8.0 (1.0)	651	5.4 (1.3)	855	10.4 (1.4)	969	5.0 (0.9)	538	3.7 (1.1)	431	6.8 (1.6)

1) 월간외병경험률 : 최근 1달간 질병이나 손상으로 거의 하루종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 월간결근결석경험률 : 최근 1달간 취업자 또는 재학생 중 질병이나 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/ $\sqrt{\text{가구원수}}$ )을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

4) 2005년 통계인구로 연령표준화

표 4-14. 소아청소년 월간외병경험률<sup>1)</sup>, 월간결근결석경험률<sup>2)</sup> : 성별 만1-18세 사회경제적위차표별 2011

(단위 : %)

구 분	월간외병경험률						월간결근결석경험률					
	전체		남자		여자		전체		남자		여자	
	N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)		N 분율(표준오차)	
1-18세	1,826	4.6 (0.6)	956	4.8 (0.9)	870	4.5 (0.8)	1,628	7.1 (0.8)	855	7.2 (1.1)	773	7.0 (0.9)
연령(세)												
1-5	538	6.0 (1.3)	279	6.6 (2.2)	259	5.5 (1.5)	364	19.4 (3.3)	193	22.9 (4.4)	171	15.4 (3.7)
6-11	632	2.7 (0.7)	327	2.6 (0.8)	305	2.8 (1.0)	626	6.1 (1.1)	322	5.4 (1.3)	304	6.8 (1.6)
12-14	307	4.8 (1.2)	168	2.7 (1.2)	139	7.2 (2.2)	304	3.9 (1.1)	165	2.8 (1.2)	139	5.2 (1.8)
15-18	349	5.5 (1.6)	182	6.9 (2.3)	167	3.8 (1.5)	334	3.6 (1.2)	175	3.5 (1.8)	159	3.7 (1.5)
1-11	1,170	4.1 (0.7)	606	4.3 (1.1)	564	3.9 (0.9)	990	10.5 (1.3)	515	11.3 (1.8)	475	9.5 (1.5)
12-18	656	5.2 (1.0)	350	5.3 (1.4)	306	5.2 (1.2)	638	3.7 (0.8)	340	3.2 (1.1)	298	4.3 (1.1)
거주지역												
동	1,593	4.7 (0.6)	836	4.7 (1.0)	757	4.7 (0.9)	1,422	6.9 (0.9)	752	6.8 (1.2)	670	7.0 (1.1)
읍면	233	4.2 (1.2)	120	5.0 (2.3)	113	3.4 (1.6)	206	7.9 (1.5)	103	8.9 (2.5)	103	6.9 (2.1)
소득수준 <sup>3)</sup>												
하	432	5.1 (1.2)	219	5.9 (2.0)	213	4.2 (1.5)	388	6.5 (1.3)	194	4.5 (1.4)	194	8.7 (2.1)
중하	461	5.1 (1.2)	245	6.0 (2.1)	216	4.2 (1.3)	415	8.1 (1.8)	220	10.3 (3.0)	195	5.7 (1.6)
중상	459	2.4 (0.9)	246	3.0 (1.6)	213	1.7 (1.0)	409	7.1 (1.8)	219	8.2 (2.7)	190	5.9 (2.4)
상	457	4.9 (1.2)	239	2.8 (1.2)	218	7.2 (2.2)	402	6.8 (1.2)	217	6.0 (1.6)	185	7.7 (2.1)

1) 월간외병경험률 : 최근 1달간 질병이나 손상으로 거의 하루종일 누워서 보내야 했던 분율

2) 월간결근결석경험률 : 최근 1달간 취업자 또는 재학생 중 질병이나 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분율

3) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

표 4-15. 2주간 이환율<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : %)

구 분	전체		남자		여자	
	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)	N	분율(표준오차)
19세이상	6,025	19.8 (0.7)	2,557	14.3 (0.9)	3,468	25.1 (0.9)
연령(세)						
19-29	676	13.6 (1.7)	288	8.7 (1.9)	388	19.0 (2.3)
30-39	1,094	13.7 (1.3)	441	13.8 (1.9)	653	13.5 (1.7)
40-49	1,052	13.3 (1.2)	448	11.1 (1.6)	604	15.5 (1.9)
50-59	1,185	23.4 (1.7)	507	17.0 (2.2)	678	29.7 (2.4)
60-69	1,028	29.9 (1.7)	464	20.0 (2.4)	564	39.1 (2.6)
70+	990	42.4 (2.0)	409	26.2 (2.6)	581	52.7 (2.5)
19-64	4,554	16.5 (0.8)	1,933	12.7 (1.0)	2,621	20.4 (1.0)
65+	1,471	39.9 (1.7)	624	26.1 (2.1)	847	49.6 (2.2)
거주지역						
동	4,811	18.0 (0.8)	2,029	13.5 (1.0)	2,782	22.4 (1.0)
읍면	1,214	27.4 (2.0)	528	17.8 (2.1)	686	36.6 (2.7)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	1,407	23.4 (1.4)	571	16.2 (1.8)	836	29.8 (2.0)
중하	1,527	19.9 (1.2)	649	15.4 (1.6)	878	24.3 (1.7)
중상	1,537	19.7 (1.3)	665	14.8 (1.7)	872	24.6 (1.9)
상	1,505	16.0 (1.2)	651	11.0 (1.5)	854	21.1 (1.8)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	4,811	17.7 (0.8)	2,029	13.5 (1.0)	2,782	21.4 (1.0)
읍면	1,214	23.7 (2.4)	528	17.1 (2.8)	686	30.3 (2.9)
소득수준(표준화)						
하	1,407	21.3 (1.4)	571	15.2 (1.6)	836	26.7 (2.1)
중하	1,527	18.2 (1.1)	649	14.9 (1.7)	878	21.2 (1.5)
중상	1,537	19.2 (1.3)	665	14.8 (1.6)	872	23.2 (1.9)
상	1,505	15.8 (1.2)	651	11.3 (1.6)	854	19.7 (1.7)

1) 2주간 이환율 : 최근 2주 동안 만성·급성 질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 분율

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 추계인구로 연령표준화

표 4-16. 2주간 이환일수<sup>1)</sup> : 성별, 만19세이상, 사회경제적위치지표별, 2011

(단위 : 일)

구 분	전체		남자		여자	
	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)	N	평균(표준오차)
19세이상	1,407	9.1 (0.2)	428	8.3 (0.3)	979	9.6 (0.2)
연령(세)						
19-29	96	6.9 (0.5)	27	5.4 (0.8)	69	7.7 (0.6)
30-39	142	7.6 (0.5)	57	6.7 (0.8)	85	8.5 (0.8)
40-49	154	8.1 (0.4)	50	7.7 (0.7)	104	8.3 (0.5)
50-59	290	9.2 (0.4)	84	9.1 (0.7)	206	9.2 (0.5)
60-69	312	10.2 (0.3)	96	9.8 (0.5)	216	10.3 (0.4)
70+	413	11.5 (0.2)	114	11.2 (0.4)	299	11.6 (0.3)
19-64	825	8.3 (0.2)	256	7.5 (0.4)	569	8.7 (0.3)
65+	582	11.3 (0.2)	172	11.1 (0.4)	410	11.3 (0.2)
거주지역						
동	1,029	8.8 (0.2)	315	7.9 (0.4)	714	9.3 (0.2)
읍면	378	10.1 (0.4)	113	9.5 (0.8)	265	10.3 (0.4)
소득수준 <sup>2)</sup>						
하	410	9.7 (0.4)	119	8.9 (0.6)	291	10.2 (0.4)
중하	356	9.1 (0.3)	117	8.0 (0.6)	239	9.7 (0.4)
중상	343	8.7 (0.3)	110	8.5 (0.6)	233	8.9 (0.4)
상	289	8.7 (0.4)	80	7.7 (0.8)	209	9.2 (0.4)
거주지역(표준화) <sup>3)</sup>						
동	1,029	8.2 (0.2)	315	7.5 (0.3)	714	8.8 (0.3)
읍면	378	- <sup>4)</sup>	113	- -	265	- -
소득수준(표준화)						
하	410	8.7 (0.5)	119	- -	291	- -
중하	356	- -	117	- -	239	- -
중상	343	8.3 (0.4)	110	- -	233	8.4 (0.4)
상	289	8.1 (0.4)	80	- -	209	- -

1) 2주간 이환일수 : 최근 2주 동안 만성·급성 질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 일수

2) 소득수준 : 월가구균등화소득(월가구소득/√가구원수)을 성별·연령별(5세단위) 사분위로 분류

3) 2005년 통계인구로 연령표준화

4) 연령대별 자료수(N)가 20명 미만으로 연령표준화 결과 비제시

## 제 4 부 부 록

---

제 1 장 . 지 표 정 의

제 2 장 . 조 사 표

제 3 장 . 참 여 진



# 제 1 장 지 표 정 의

---

## I. 건강행태

- I-1. 흡연
- I-2. 음주
- I-4. 신체활동
- I-5. 정신건강
- I-6. 손상 및 안전의식
- I-7. 건강검진 및 예방접종
- I-8. 의료이용

## II. 영양

- II-1. 식품 섭취
- II-2. 에너지 및 영양소 섭취
- II-3. 식생활 행태
- II-4. 수유 및 이유 현황

## III. 만성질환

- III-1. 비만
- III-2. 고혈압
- III-3. 당뇨병
- III-4. 이상지혈증
- III-5. 만성콩팥병
- III-6. 폐쇄성폐질환
- III-7. 구강질환
- III-8. B형간염
- III-9. 빈혈
- III-10. 안질환
- III-11. 이비인후질환
- III-12. 기타질환

## IV. 삶의 질

## V. 소득 분류 기준

## I. 건강행태

### I-1. 흡연

#### I-1-1. 현재흡연율

정의	평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 분을	
산출식	분자	평생 '②5갑(100개비) 이상' 흡연자이면서 현재 '①매일피움' 또는 '②가끔피움'으로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	19.현재 담배를 피우십니까? ①매일피움 ②가끔피움 ③과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	

#### I-1-2. 과거흡연율

정의	평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 과거에는 피웠으나 현재 담배를 피우지 않는 분을	
산출식	분자	평생 '②5갑(100개비) 이상' 흡연자이면서 '③과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음'으로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	19.현재 담배를 피우십니까? ①매일피움 ②가끔피움 ③과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음	

#### I-1-3. 평생흡연율

정의	지금까지 살아오면서 담배를 5갑(100개비) 이상 피운 분을	
산출식	분자	평생 담배를 '②5갑(100개비) 이상' 피웠다고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	17.지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까? ①5갑(100개비) 미만 ②5갑(100개비) 이상 ③피운 적 없음	

#### I-1-4. 평생흡연자의 흡연시작연령

정의	평생 담배 5갑(100개비)이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이	
산출식	분자	처음으로 담배 한 대를 다 피운 만나이의 총 합
	분모	평생 담배를 '②5갑(100개비) 이상' 피웠다고 응답한 사람 수
단위	세	
설문	18.처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까? 만 □□세	
비고	'01년 정의 : 평생 담배 100개비 이상 흡연한 사람이 처음으로 담배 한대를 다 피운 평균 만 나이	

#### I-1-5. 현재흡연자의 하루평균흡연량

정의	현재흡연자의 하루 평균 피우는 담배 개비 수	
산출식	분자	하루 평균 흡연한 개비의 합
	분모	만19세이상 현재흡연자 수
단위	개비	
설문	19-1.하루 평균 흡연량은? □□□개비 19-2.최근 1달 간 흡연일수? □□일 19-3.흡연한 날 하루 평균 흡연량? □□□개비	
비고	현재흡연자 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람	



## I -1-6. 현재흡연자의 금연시도율

정의	현재흡연자 중 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연을 시도한 분율	
산출식	분자	최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있는 현재흡연자 수
	분모	만19세이상 현재흡연자 수
단위	%	
설문	20.최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	
비고	현재흡연자 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람	

## I -1-7. 현재흡연자의 1개월내금연계획률

정의	현재흡연자 중 1개월 내 금연할 계획이 있는 분율	
산출식	분자	1개월 안에 금연할 계획이 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ①해당)
	분모	만19세이상 현재흡연자 수
단위	%	
설문	21.앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까? ①1개월 안에 금연할 계획이 있다. ②6개월 안에 금연할 계획이 있다. ③6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다. ④현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다.	
비고	현재흡연자 : 평생 담배 5갑(100개비) 이상 피웠고 현재 담배를 피우는 사람	

## I -1-8. 현재비흡연자의 직장실내 간접흡연노출률

정의	현재 일을 하고 있는 현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 분율	
산출식	분자	‘②1시간 미만’ 또는 ‘③1시간 이상’이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상, 현재 일을 하고 있는 현재비흡연자 수
단위	%	
설문	23.직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까? ①0시간 ②1시간 미만 ③1시간 이상 => □□시간 ④직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)	
비고	현재비흡연자 : 현재 흡연하지 않는 사람(과거흡연자 포함)	

## I -1-9. 현재비흡연자의 가정실내 간접흡연노출률

정의	현재비흡연자(과거흡연자 포함) 중 가정 실내에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 맡는 분율	
산출식	분자	‘②1시간 미만’ 또는 ‘③1시간 이상’이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 현재비흡연자 수
단위	%	
설문	24-2.가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까? ①0시간 ②1시간 미만 ③1시간 이상 => □□시간	
비고	현재비흡연자 : 현재 흡연하지 않는 사람(과거흡연자 포함)	

## I -1-10. 흡연예방 또는 금연교육경험률

정의	최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 경험한 분율	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	25.최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

## I-2. 음주

### I-2-1. 평생음주율

정의	지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 분을	
산출식	분자	'②있음'이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	4.지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까? ※제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. ①술을 마셔 본 적 없음 ②있음	

### I-2-2. 연간음주율

정의	최근 1년 동안 1회 이상 음주한 분을	
산출식	분자	최근 1년 동안 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ②③④⑤⑥ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	5-1.술을 얼마나 자주 마십니까? ①최근 1년 간 전혀 마시지 않았다. ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④한달에 2-4번 ⑤일주일에 2-3번 ⑥일주일에 4번 이상	

### I-2-3. 월간음주율

정의	최근 1년 동안 한달에 1회 이상 음주한 분을	
산출식	분자	한달에 1회 이상 술을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ③④⑤⑥ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	5-1.술을 얼마나 자주 마십니까? ①최근 1년 간 전혀 마시지 않았다. ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④한달에 2-4번 ⑤일주일에 2-3번 ⑥일주일에 4번 이상	

### I-2-4. 평생음주자의 음주시작연령

정의	평생음주자가 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 때의 평균 만 나이	
산출식	분자	처음 술 1잔을 모두 마셔본 만 나이의 합
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	세	
설문	4-1.처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까? ※제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. 만 □□세	
비고	평생음주자 : 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있는 사람	

## I -2-5. 연간음주자의 고위험음주율

정의	연간음주자 중 1회 평균 음주량이 7잔(여자 5잔) 이상이며 주 2회 이상 음주하는 분을	
산출식	분자	5-1 문항 ⑤⑥번 응답자이면서 5-2 문항 ④⑤번 응답자(여자③④⑤번 응답자)
	분모	만19세이상 연간음주자
단위	%	
설문	5-1.술을 얼마나 자주 마십니까? ①최근 1년간 전혀 마시지 않았다      ②한달에 1번 미만      ③한달에 1번 정도 ④한달에 2-4번      ⑤일주일에 2-3번 정도      ⑥일주일에 4번 이상 5-2.한번에 술을 얼마나 마십니까? ①1-2잔 ②3-4잔 ③5-6잔 ④7-9잔 ⑤10잔 이상	
비고	연간음주자 : 최근 1년 동안 술을 마셔본 적이 있는 사람 ※HP2010 고도위험음주자 : 평소에 소주 5잔이상('98년 : 반병이상) 마시며 주 3회 이상 음주자	

## I -2-6. 연간음주자의 주간폭음률

정의	연간음주자 중 최근 1년간 주1회이상 한번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 분을	
산출식	분자	최근1년 동안 한번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도) 이상을 주1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 남성의 수 또는 한번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도) 이상을 주1회 이상 마신 적이 있다고 응답한 여성의 수(응답보기 ④⑤ 해당)
	분모	만19세이상 연간음주 남성(또는 여성)의 수
단위	%	
설문	5-3.(※남성분만 응답해 주십시오.) 한번의 술자리에서 7잔(또는 맥주 5캔 정도)이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ①전혀 없다 ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④일주일에 1번 정도 ⑤거의 매일 5-4.(※여성분만 응답해 주십시오.) 한번의 술자리에서 5잔(또는 맥주 3캔 정도)이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까? ①전혀 없다 ②한달에 1번 미만 ③한달에 1번 정도 ④일주일에 1번 정도 ⑤거의 매일	
비고	연간음주자 : 최근 1년 동안 술을 마셔본 적이 있는 사람	

## I -2-7. 평생음주자의 정상음주율

정의	평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 7점 이하에 해당하는 분을	
산출식	분자	AUDIT 10문항에서 총점 7점이하에 해당하는 사람 수(5-1 ~ 5-11문항)
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

## I -2-8. 평생음주자의 문제음주율

정의	평생음주자 중 AUDIT 점수가 총점 8점 이상 15점 이하에 해당하는 분을	
산출식	분자	AUDIT 10문항에서 총점 8점-15점에 해당하는 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-9. 평생음주자의 알코올남용률

정의	평생음주자 중 AUDIT 10문항에서 총점 16점 이상 19점 이하에 해당하는 분율	
산출식	분자	AUDIT 점수가 총점 16-19점 이상에 해당하는 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-10. 평생음주자의 알코올의존율

정의	평생음주자 중 AUDIT 10문항에서 총점 20점 이상에 해당하는 분율	
산출식	분자	AUDIT 점수가 총점 20점 이상에 해당하는 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	AUDIT 10문항:5-1~5-11문항(알코올 의존에 관한 3문항, 해로운 음주에 대한 3문항, 위험한 음주에 관한 4문항)	

I -2-11. 평생음주자의 연간음주문제상담경험률

정의	평생음주자 중 최근 1년 동안 음주문제로 상담을 받아본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 평생음주자 수
단위	%	
설문	6.최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

I -2-12. 자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률

정의	최근 1년 동안 자동차 또는 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차 또는 오토바이를 운전한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 최근 1년간 자동차 또는 오토바이 운전을 한 사람 수
단위	%	
설문	10-2~10-3.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -자동차 : ①예 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 회 ②아니오 ③자동차를 운전하지 않는다 -오토바이 : ①예 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 회 ②아니오 ③오토바이를 운전하지 않는다	

I -2-13. 자동차 운전자의 연간음주운전경험률

정의	최근 1년 동안 자동차를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자동차를 운전한 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 최근 1년간 자동차 운전을 한 사람 수
단위	%	
설문	10-3.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -자동차 : ①예 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 회 ②아니오 ③자동차를 운전하지 않는다	

## I -2-14. 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률

정의	최근 1년 동안 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 오토바이를 운전한 적이 있는 분을	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 최근 1년간 오토바이 운전을 한 사람 수
단위	%	
설문	10-2.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -오토바이 : ①예 □□□회 ②아니오 ③오토바이를 운전하지 않는다	

## I -2-15. 자전거 운전자의 연간음주운전경험률

정의	최근 1년 동안 자전거를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 자전거를 운전한 적이 있는 분을	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 최근 1년간 자전거 운전을 한 사람 수
단위	%	
설문	10-1.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거나 오토바이, 자동차 등을 운전한 적이 있습니까? 해당하는 곳에 모두 표시해 주십시오. -자전거 : ①예 □□□회 ②아니오 ③자전거를 운전하지 않는다	

## I -2-16. 연간음주운전차량동승률

정의	최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차량에 동승한 적이 있는 분을	
산출식	분자	1번 이상 있다고 응답한 사람 수(응답보기: ②③④⑤ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	11.최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까? ①없다 ②1번 ③2-3번 ④4-5번 ⑤6번 이상	

### I-3. 신체활동

#### I-3-1. 중등도이상 신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주5일이상 실천한 분율	
산출식	분자	26번문항 ④⑤⑥⑦⑧번 응답자이면서 26-1번 20분 이상이거나 27번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧번 응답자이면서 27-1번 문항 30분 이상인 응답자의 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	<p>26.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 <u>10분 이상</u> 한 날은 며칠입니까?            ① 전혀 하지 않음(☞27번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일)</p> <p>26-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?            하루에 □□시간 □□분</p> <p>27.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 <u>10분 이상</u> 한 날은 며칠입니까?            ① 전혀 하지 않음(☞28번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일)</p> <p>27-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?            하루에 □□시간 □□분</p>	

#### I-3-2. 중등도이상(걷기포함) 신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천 또는 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주5일이상 실천 또는 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	26번문항 ④⑤⑥⑦⑧번 응답자이면서 26-1번 20분 이상이거나, 27번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧번 응답자이면서 27-1번 문항 30분 이상이거나, 28번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧번 응답자이면서 28-1번 문항 30분 이상인 응답자의 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	<p>26.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 <u>10분 이상</u> 한 날은 며칠입니까?            ① 전혀 하지 않음(☞27번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일)</p> <p>26-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?            하루에 □□시간 □□분</p> <p>27.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 <u>10분 이상</u> 한 날은 며칠입니까?            ① 전혀 하지 않음(☞28번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일)</p> <p>27-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?            하루에 □□시간 □□분</p> <p>28.최근 1주일 동안 한번에 적어도 <u>10분 이상</u> 걷은 날은 며칠입니까?            ① 전혀 하지 않음(☞29번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일)</p> <p>28-1.이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?            하루에 □□시간 □□분</p>	

## I -3-3. 격렬한신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상, 주 3일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	격렬한 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 20분 이상 주 3일 이상 실천한 사람 수(26번 문항 ④⑤⑥⑦⑧ 이고 26-1번 20분 이상)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	26.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 격렬한 신체활동을 10분 이상한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞27번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 26-1.이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분	

## I -3-4. 중등도신체활동실천율

정의	최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	중등도 신체활동을 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상, 주 5일 이상 실천한 사람 수(27번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧ 이고 27-1번 문항 30분 이상)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	27.최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 중등도 신체활동을 10분 이상한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞28번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 27-1.이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까? 하루에 □□시간 □□분	

## I -3-5. 걷기실천율

정의	최근 1주일 동안 걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	걷기를 1회 10분 이상, 1일 총 30분 이상 주 5일 이상 실천한 사람 수(28번 문항 응답보기 ⑥⑦⑧ 이고 28-1번 문항 30분 이상)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	28.최근 1주일 동안 한번에 적어도 10분 이상 걸은 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음(☞29번으로) ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 ⑦6일 ⑧7일(매일) 28-1.이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까? 하루에 □□시간 □□분	

## I -3-6. 근력운동실천율

정의	최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 2일 이상 실천한 분율	
산출식	분자	근력운동을 2일 이상 했다고 응답한 사람 수(응답보기: ③④⑤⑥ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	29.최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 한 날은 며칠입니까? ① 전혀 하지 않음 ②1일 ③2일 ④3일 ⑤4일 ⑥5일 이상	
비고	청소년 근력운동실천율 : 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸 일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 근력운동을 3일 이상 실천한 분율 ※ WHO 권고기준	

## I-4. 정신건강

### I-4-1. 스트레스인지율

정의	평소 일상생활 중에 스트레스를 '대단히 많이' 또는 '많이' 느끼는 분율	
산출식	분자	'①대단히 많이 느낀다' 또는 '②많이 느끼는 편이다'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	13.평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까? ①대단히 많이 느낀다 ②많이 느끼는 편이다 ③조금 느끼는 편이다 ④거의 느끼지 않는다	

### I-4-2. 우울증상경험률

정의	최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	14.최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

### I-4-3. 자살생각률

정의	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	15.최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

### I-4-4. 자살생각자의 자살시도율

정의	최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 한 사람 중 실제로 자살시도를 해 본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 중 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있다고 응답한 사람 수
단위	%	
설문	15-1.최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

### I-4-5. 정신문제상담경험률

정의	최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있는 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	16.최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까? ①예 ②아니오	



## I-5. 손상 및 안전의식

## I -5-1. 연간손상경험률

정의	최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독을 경험한 분을	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만 19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

## I -5-2. 연간손상 와병경험률

정의	최근 1년 동안 손상으로 인해 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분을	
산출식	분자	‘예’라고 응답한 건수의 합
	분모	최근 1년 동안 손상 건수의 합
단위	%	
설문	6.이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? ①예 ②아니오	

## I -5-3. 연간손상 결근결석경험률

정의	최근 1년 동안 취업자 또는 재학생 중 최근 1년간 손상으로 인해 결근이나 결석을 한 적이 있는 분을	
산출식	분자	‘예’라고 응답한 건수의 합
	분모	최근 1년간 취업자 또는 재학생 중 최근 1년 동안 손상 건수의 합
단위	%	
설문	7.이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까? ①예 ②아니오 7-1.있었다면, 며칠입니까? □□□일	
비고	취업자 : 최근 1년동안 일한적이 있는 사람 재학생 : 유치원, 보육원, 어린이집, 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교, 대학원에 재학중인 사람	

## I -5-4. 운전자의 안전벨트착용률

정의	운전자 중 운전 시 안전벨트를 항상 착용하는 분을	
산출식	분자	‘⑤항상 맨다’고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 운전자 수
단위	%	
설문	7.운전할 때 안전벨트를 맵니까? ①전혀 매지 않는다 ②거의 매지 않는 편이다 ③가끔 매는 편이다 ④대체로 매는 편이다 ⑤항상 맨다 ⑥운전을 하지 않는다(비해당)	

I -5-5. 동승차량앞좌석 안전벨트착용률

정의	다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석 탑승 경험자 중 안전벨트를 항상 착용하는 분율	
산출식	분자	‘⑤항상 맨다’고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 동승차량앞좌석 탑승 경험자 수(⑧번 제외)
단위	%	
설문	8.다른 사람이 운전하는 자동차(택시 포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까? ①전혀 매지 않는다 ②거의 매지 않는 편이다 ③가끔 매는 편이다 ④대체로 매는 편이다 ⑤항상 맨다 ⑧자동차 앞좌석에 앉은 적이 없다	

I -5-6. 소아의 자동차보호장구이용률

정의	자동차 탑승 경험이 있는 소아 중 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 항상 이용하는 소아의 분율	
산출식	분자	항상 보호장구를 사용하는 소아(응답보기 ①)
	분모	만1~5세 자동차 탑승 경험이 있는 소아 수(⑥,⑨번제외)
단위	%	
설문	3.○○는 자동차에 탈 때 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 사용합니까? ①항상 사용 ②자주 사용 ③가끔 사용 ④거의 사용하지 않음 ⑤전혀 사용하지 않음 ⑥자동차에 태우지 않음 ⑨모름	
비고	도로교통법 제 50조 1항	

I -5-7. 자전거 헬멧착용률

정의	최근 1년 동안 자전거 탑승 경험자 중 헬멧을 항상 착용하는 분율	
산출식	분자	‘①항상착용’ 이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 자전거 탑승 경험자 수
단위	%	
설문	9.최근 1년 동안 ○○는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까? ①항상 착용 ②자주 착용 ③가끔 착용 ④거의 착용하지 않음 ⑤전혀 착용하지 않음 ⑥자전거를 타지않음	

I -5-8. 소아의 자전거 헬멧착용률

정의	최근 1년 동안 자전거 탑승 경험이 있는 소아 중 헬멧을 항상 착용하는 소아의 분율	
산출식	분자	‘①항상착용’ 이라고 응답한 사람 수
	분모	만3~11세 자전거 탑승 경험이 있는 소아 수(⑥,⑨번제외)
단위	%	
설문	2.최근 1년 동안 ○○는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까? ①항상 착용 ②자주 착용 ③가끔 착용 ④거의 착용하지 않음 ⑤전혀 착용하지 않음 ⑥자전거에 태우지 않음 ⑨모름	

## I-6. 건강검진 및 예방접종

## I -6-1. 건강검진수진율

정의	최근 2년동안 건강을 위해 건강검진을 받은 분율	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

## I -6-2. 암검진수진율

정의	최근 2년 동안 암검진을 받은 분율	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	8.최근 2년 동안 암검진을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

## I -6-3. 인플루엔자예방접종률

정의	최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 분율	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1-1.최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

## I -6-4. 소아선천성대사이상검사 수진율

정의	신생아(선천성) 대사이상 검사를 받은 분율	
산출식	분자	‘①예’으로 응답한 사람수
	분모	만1-11세 대상자 수
단위	%	
설문	6.○○○는 신생아(선천성) 대사이상 검사를 받은 적이 있습니까? ①예 ②아니오 ③모름	

## I-7. 의료이용

### I-7-1. 연간미치료율(병의원)

정의	최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

### I-7-2. 연간미치료자의 경제적 이유로 인한 미치료율(병의원)

정의	최근 1년 동안 병의원(치과 제외) 미치료자 중 경제적인 이유로 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 분율	
산출식	분자	'①경제적인 이유로'로 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 병의원(치과 제외) 미치료자 수
단위	%	
설문	1.최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? ①예 ②아니오 1-1. 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까? ①경제적인 이유로 ②병원 등에 예약을 하기가 힘들어서 ③교통편이 불편해서 ④내가 갈 수 있는 시간에 병원 등이 문을 열지 않아서 ⑤병원 등에서 오래 기다리기 싫어서 ⑥증상이 가벼워서 ⑦기타__	
비고	병의원(치과 제외) 미치료자 : 최근 1년 동안 본인이 병의원(치과 제외)에 가고 싶을 때 가지 못한 사람	

### I-7-3. 연간미치료율(치과)

정의	최근 1년 동안 본인이 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 분율	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	32.최근 1년 동안, 치과치료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

## II. 영양

### II-1. 식품 섭취

#### II-1-1. 식품군별 섭취량

정의	식품군별 1인 1일 평균 섭취량	
산출식	분자	식품군별 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	g	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

#### II-1-2. 다소비식품

정의	중량을 기준으로 1일 평균 섭취량이 높은 식품	
산출식	분자	식품별 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	-	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

#### II-1-3. 식품별 섭취빈도 분포

정의	식품섭취빈도조사표의 각 식품항목에 대한 식품별 섭취빈도 분포	
산출식	분자	빈도별 응답자 수
	분모	만12세이상 대상자 수
단위	%	
설문	각 해당 식품을 얼마나 자주 섭취하십니까? ⑨1일 3회 ⑧1일 2회 ⑦1일 1회 ⑥1주 4-6회 ⑤1주 2-3회 ④1주 1회 ③1개월 2-3회 ②1개월 1회 ①1년 6-11회 ⑩거의 안 먹음	
비고	총 63개 항목 식품섭취빈도조사표 참조	

#### II-1-4. 식품별 평균섭취빈도

정의	식품섭취빈도조사표의 각 식품항목에 대한 주당 평균섭취빈도	
산출식	분자	$21 \times (\text{⑨ 응답자 수}) + 14 \times (\text{⑧ 응답자 수}) + 7 \times (\text{⑦ 응답자 수})$ $+ 5 \times (\text{⑥ 응답자 수}) + 2.5 \times (\text{⑤ 응답자 수}) + 1 \times (\text{④ 응답자 수})$ $+ 0.58 \times (\text{③ 응답자 수}) + 0.23 \times (\text{② 응답자 수}) + 0.16 \times (\text{① 응답자 수})$
	분모	만12세이상 대상자 수
단위	회/주	
설문	각 해당 식품을 얼마나 자주 섭취하십니까? ⑨1일 3회 ⑧1일 2회 ⑦1일 1회 ⑥1주 4-6회 ⑤1주 2-3회 ④1주 1회 ③1개월 2-3회 ②1개월 1회 ①1년 6-11회 ⑩거의 안 먹음	
비고	총 63개 항목 식품섭취빈도조사표 참조	

## II-2. 에너지 및 영양소 섭취

### II-2-1. 영양소별 섭취량

정의	에너지 및 영양소의 1일 평균섭취량	
산출식	분자	개인의 에너지 및 영양소 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	에너지 : kcal                      단백질, 지방, 탄수화물, 조섬유 : g 칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 철, 티아민, 리보플라빈, 나이아신, 비타민 C : mg 비타민 A : $\mu$ gRE	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

### II-2-2. 식품군별 영양소 섭취량

정의	식품군별 1일 에너지 및 영양소의 평균섭취량	
산출식	분자	개인의 식품군별 에너지 및 영양소 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	에너지 : kcal                      단백질, 지방, 탄수화물, 조섬유 : g 칼슘, 인, 나트륨, 칼륨, 철, 나이아신, 비타민 C : mg 티아민, 리보플라빈 : $\mu$ g    비타민 A : $\mu$ gRE	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

### II-2-3. 영양소별 주요 급원식품

정의	에너지 및 영양소별 섭취량에 기여도가 큰 식품	
산출식	분자	식품별 에너지 및 영양소 섭취량의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	-	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 식품섭취조사표 참조	

### II-2-4. 영양소별 영양섭취기준에 대한 섭취비율

정의	한국인 영양섭취기준의 필요추정량, 권장섭취량 혹은 충분섭취량에 대한 개인별 영양소 섭취량 백분율의 평균값	
산출식	분자	$\{(\text{영양소 섭취량})/(\text{영양섭취기준}) \times 100\}$ 의 합
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준(2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010) : 에너지, 필요추정량; 나트륨, 칼륨, 충분섭취량; 그 외 영양소, 권장섭취량 식품섭취조사표 참조	

### II-2-5. 영양소별 영양섭취기준 미만 섭취자 비율

정의	에너지 및 영양소별 섭취량이 영양섭취기준 미만인 비율	
산출식	분자	섭취량이 영양섭취기준 미만인 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준(2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010) : 에너지, 필요추정량의 75%; 지방, 지방에너지적정비율의 하한선; 그 외 영양소, 평균필요량 식품섭취조사표 참조	

## II-2-6. 영양소별 영양섭취기준 이상 섭취자 분율

정의	에너지 및 영양소별 섭취량이 영양섭취기준 이상인 분율		
산출식	분자	섭취량이 영양섭취기준 이상인 응답자 수	
	분모	만1세이상 대상자 수	
단위	%		
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준(2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010) : 에너지, 필요추정량의 125%; 지방, 지방에너지적정비율의 상한선; 나트륨, 목표섭취량; 그 외 영양소, 상한섭취량 식품섭취조사표 참조		

## II-2-7. 영양섭취부족자 분율

정의	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만인면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율		
산출식	분자	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만인면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈의 섭취량이 평균필요량 미만을 섭취한 응답자 수	
	분모	만1세이상 대상자 수	
단위	%		
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010 식품섭취조사표 참조		

## II-2-8. 영양섭취부족자(비타민 C 포함) 분율

정의	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만인면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈, 비타민 C의 섭취량이 평균필요량 미만인 분율		
산출식	분자	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 75% 미만인면서 칼슘, 철, 비타민 A, 리보플라빈, 비타민 C의 섭취량이 평균필요량 미만을 섭취한 응답자 수	
	분모	만1세이상 대상자 수	
단위	%		
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010 식품섭취조사표 참조		

## II-2-9. 에너지/지방과잉섭취자 분율

정의	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 125% 이상인면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 분율		
산출식	분자	에너지 섭취량이 한국인 영양섭취기준의 필요추정량의 125% 이상인면서 지방 섭취량이 에너지적정비율을 초과한 응답자 수	
	분모	만1세이상 대상자 수	
단위	%		
비고	24시간 회상법으로 조사한 섭취음식의 종류 및 양으로부터 산출 영양섭취기준 : 2010 한국인 영양섭취기준 개정판, 한국영양학회, 2010 식품섭취조사표 참조		

## II-2-10. 건강 식생활 실천율

정의	지방, 나트륨, 과일/채소, 영양표시 4개 지표 중 2개 이상을 만족하는 만6세 이상 인구 분율(%)		
산출식	분자	지방, 나트륨, 과일/채소, 영양표시 4개 지표 중 2개 이상을 만족하는 대상자수	
	분모	만6세이상 대상자 수	
단위	%		
비고	- 지방 : 적정수준(6-19세 15-30%, 20세 이상 15-20%)으로 섭취		
	- 나트륨 : 1일 2,000mg 이하로 섭취		
	- 과일과 채소 : 1일 500g 이상 섭취		
	- 영양표시 : 식품선택에 영양표시를 활용		
	국민건강증진종합계획 2020 목표지표		

## II-3. 식생활 행태

### II-3-1. 아침식사 결식률

정의	{(1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)}의 {(1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)}에 대한 비율	
산출식	분자	1일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수)+(2일전 아침식사여부에 '아니오'로 응답한 대상자 수
	분모	만1세이상 대상자 중 (1일전 아침식사여부 응답자 수)+(2일전 아침식사여부 응답자 수)
단위	%	
설문	지난 2일간 매끼 식사를 하셨습니까? 2일전 아침 ①예 ②아니오                      1일전 아침 ①예 ②아니오 점심 ①예 ②아니오                      점심 ①예 ②아니오 저녁 ①예 ②아니오                      저녁 ①예 ②아니오	
비고	점심 및 저녁식사 결식률도 아침식사 결식률과 같은 정의로 산출	

### II-3-2. 아침식사 가족동반식사율

정의	아침식사 시 대체로(일주일에 4일 이상) 가족과 함께 식사하는 비율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 대체로 가족(가족 중 한사람 이상)과 함께 식사하십니까? 끼니별로 답해주십시오. 아침 ①예 ②아니오    점심 ①예 ②아니오    저녁 ①예 ②아니오	
비고	점심 및 저녁식사 가족동반식사율도 아침식사 가족동반식사율과 같은 정의로 산출	

### II-3-3. 외식 섭취빈도

정의	외식 섭취빈도별 응답 분포	
산출식	분자	빈도(응답보기)별 응답자 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 평균적으로 외식(매식, 직장 급식, 학교 급식)을 얼마나 자주 하십니까? ①하루 2회 이상 ②하루 1회 ③주 5-6회 ④주 3-4회 ⑤주 1-2회 ⑥월 1-3회 ⑦거의 안 한다	

### II-3-4. 1일 1회 이상 외식자 비율

정의	외식빈도 설문에 하루 2회 이상 또는 하루 1회로 응답한 대상자 비율	
산출식	분자	외식빈도 설문에 하루 2회 이상 또는 하루 1회로 응답한 대상자 수
	분모	만1세이상 대상자수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 평균적으로 외식(매식, 직장 급식, 학교 급식)을 얼마나 자주 하십니까? ①하루 2회 이상 ②하루 1회 ③주 5-6회 ④주 3-4회 ⑤주 1-2회 ⑥월 1-3회 ⑦거의 안 한다	

### II-3-5. 가공식품 선택 시 영양표시 인지율

정의	영양표시를 묻는 문항에 '안다'라고 응답한 사람 수	
산출식	분자	(응답변수 ①로 답한 응답자 수)
	분모	초등학생이상 대상자 수
단위	%	
설문	다음은 '영양표시'에 관한 내용입니다. '영양표시'를 알고 계십니까 ①예 ②아니오	



## II-3-6. 가공식품 선택 시 영양표시 이용률

정의	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 분율	
산출식	분자	(응답변수 ①로 답한 응답자 수)
	분모	초등학생이상 대상자 수
단위	%	
설문	6번 문항에서 '① 예'라고 대답하신 경우에, 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까? ①읽는다 ②읽지 않는다 ③영양표시가 무엇인지 모른다	

## II-3-7. 영양표시 중 관심항목

정의	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상의 가장 관심 있게 보는 영양표시 항목별 분율	
산출식	분자	응답변수별 응답자 수
	분모	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 사람 수
단위	%	
설문	6-1번 문항에서 '① 예' 라고 대답하신 경우에, 영양표시 항목에서 가장 관심 있게 보는 영양소는 무엇입니까? ①열량 ②탄수화물 ③당류 ④단백질 ⑤지방 ⑥포화지방 ⑦트랜스지방 ⑧콜레스테롤 ⑨나트륨 ⑩기타	

## II-3-8. 가공식품 선택 시 영양표시 영향률

정의	가공식품 구매 및 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 대상 중 영양표시 내용에 영향을 받는다고 답한 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	가공식품 선택 시 영양표시를 읽는다고 응답한 사람 수
단위	%	
설문	6-1번 문항에서 '① 예' 라고 대답하신 경우에, 영양표시내용이 식품을 고르는 데 영향을 미칩니까? ①예 ②아니오	

## II-3-9. 영양교육 및 상담 수혜율

정의	최근 1년 이내 영양교육이나 상담을 받아 본 경험이 있다고 답한 분율	
산출식	분자	'예'라고 응답한 사람 수
	분모	초등학생이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년간 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있으십니까? ①예 ②아니오	

## II-3-10. 최근 1년간 식이보충제 복용경험률

정의	최근 1년 이내 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율	
산출식	분자	최근 1년 이내 2주 이상 식이보충제 복용 경험을 묻는 문항에 '예'로 응답한 사람 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1년 동안 2주이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있습니까? ①예 ②아니오	

II-3-11. 최근 1개월간 식이보충제 복용경험률

정의	최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있다고 응답한 분율	
산출식	분자	최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제 복용 경험을 묻는 문항에 '예'로 응답한 사람 수
	분모	만1세이상 대상자 수
단위	%	
설문	최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있습니까 ①예 ②아니오	

II-3-12. 식품안전성 확보가구 분율

정의	가구원 중 식품구매를 담당하는 1인에게 최근 1년간의 가구 식생활 형편을 물었을 때 '우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다' 또는 '우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다'로 답한 가구 분율	
산출식	분자	응답변수 ① 또는 ②로 응답한 가구 수
	분모	대상가구 수
단위	%	
설문	다음 중 지난 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까? ①우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 ②우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 ③경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다 ④경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다	

## II-4. 수유 및 이유 현황

### II-4-1. 출생 시 체중 분포

정의	출생 시 체중에 따른 분율	
산출식	분자	출생 시 체중이 '2.5kg 미만', '2.5 이상 3.0kg 미만', '3.0 이상 3.5kg 미만', '3.5 이상 4.0kg 미만', '4.0kg 이상' 등 각 범주에 해당하는 사람 수
	분모	만1~3세 대상자 수
단위	%	
설문	출생 시 아기의 신장 및 체중은 어느 정도였습니까?	
비고	저체중아 출생률 : 출생 체중이 2.5kg 미만인 대상자 분율	

### II-4-2. 모유수유경험률

정의	모유수유 여부에 '예'로 응답한 분율		
산출식	분자	모유수유 여부에 '예'로 응답한 사람 수	
	분모	만1~3세 대상자 수	
단위	%		
설문	아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.		
		모유	조제분유
	4-1. 수유 여부	①예      ②아니오	①예      ②아니오
	4-2. 시작 시기	(        ) 주	(        ) 주
	4-3. 총 수유기간	(        ) 개월	(        ) 개월
비고	조제분유수유경험률은 모유수유경험률과 같은 정의로 산출 월령별로 동일한 산출식을 적용하여 월령별 모유수유 분율, 조제분유수유 분율 산출		

### II-4-3. 완전모유수유율

정의	모유수유 여부에 '예'로 응답하고 조제분유 수유 여부에 '아니오'로 응답한 분율		
산출식	분자	모유수유 여부에 '예'로 응답하고 조제분유 수유 여부에 '아니오'로 응답한 사람 수	
	분모	만1~3세 대상자 수	
단위	%		
설문	아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.		
		모유	조제분유
	4-1. 수유 여부	①예      ②아니오	①예      ②아니오
	4-2. 시작 시기	(        ) 주	(        ) 주
	4-3. 총 수유기간	(        ) 개월	(        ) 개월
비고	월령별 완전모유수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유 수유 없이 모유만 수유한 대상자 분율		

### II-4-4. 모유수유기간

정의	모유수유를 경험한 대상자의 총 모유수유기간의 평균		
산출식	분자	총 모유수유기간의 합	
	분모	만1~3세 대상자 중 모유수유 여부에 '예'로 응답한 사람 수	
단위	개월		
설문	아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.		
		모유	조제분유
	4-1. 수유 여부	①예      ②아니오	①예      ②아니오
	4-2. 시작 시기	(        ) 주	(        ) 주
	4-3. 총 수유기간	(        ) 개월	(        ) 개월

II-4-5. 혼합수유율

정의	모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 '예'로 응답한 분율		
산출식	분자	모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 '예'로 응답한 사람 수	
	분모	만1~3세 대상자 수	
단위	%		
설문	아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.		
		모유	조제분유
	4-1. 수유 여부	①예      ②아니오	①예      ②아니오
	4-2. 시작 시기	(        ) 주	(        ) 주
	4-3. 총 수유기간	(        ) 개월	(        ) 개월
비고	월령별 혼합수유율 : 수유 시작시기와 수유 기간을 고려하여, 해당시점에서 조제분유와 모유를 모두 수유한 대상자 분율		

II-4-6. 조제분유 시작 시기

정의	혼합수유아의 경우 조제분유를 수유하기 시작한 시기		
산출식	분자	모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 '예'로 응답한 사람의 조제분유수유 시작 주령의 합	
	분모	모유수유 여부 및 조제분유수유 여부에 모두 '예'로 응답한 사람 수	
단위	주		
설문	아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.		
		모유	조제분유
	4-1. 수유 여부	①예      ②아니오	①예      ②아니오
	4-2. 시작 시기	(        ) 주	(        ) 주
	4-3. 총 수유기간	(        ) 개월	(        ) 개월

II-4-7. 시판우유 시작 시기

정의	시판우유 섭취를 시작한 시기		
산출식	분자	시판우유 섭취를 시작한 월령의 합	
	분모	만1~3세 대상자 수	
단위	개월		
설문	일반우유(생우유)를 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까? (            ) 개월		
비고	이유보충식 시작 시기도 동일한 정의에 의해 산출		
	이유보충식 시작 시기 설문 젖이나 분유이외의 이유보충식을 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까? (            ) 개월		

### III. 만성질환

#### III-1. 비만

##### III-1-1. 비만 유병률 : 체질량지수기준

정의	체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 분을	
산출식	분자	체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
비고	세계보건기구 아시아태평양지부, 대한비만학회 진단 기준	

##### III-1-2. 비만 유병률 : 허리둘레 기준

정의	허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 분을	
산출식	분자	허리둘레가 남자 90cm 이상, 여자 85cm 이상인 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
비고	대한비만학회 진단 기준	

##### III-1-3. 소아·청소년 비만 유병률

정의	「2007년 소아·청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상 또는 체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 분을	
산출식	분자	「2007년 소아·청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상 또는 체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 사람 수
	분모	만2-18세 대상자 수
단위	%	
비고	대한비만학회 진단 기준	

##### III-1-4. 주관적 비만 인지율

정의	체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 사람 중 본인의 체형이 “약간비만” 또는 “매우비만”이라고 생각하는 사람의 분을	
산출식	분자	본인의 체형이 “약간비만” 또는 “매우비만”이라고 생각하는 사람의 수
	분모	체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 만19세이상 대상자 수
단위	%	

##### III-1-5. 체중감소 시도율

정의	체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 사람 중 최근 1년간 본인의지로 체중을 감소하려고 노력했던 사람의 분을	
산출식	분자	최근 1년간 본인의지로 체중을 감소하려고 노력했던 사람의 수
	분모	체질량지수 $25\text{kg}/\text{m}^2$ 이상인 만19세이상 대상자 수
단위	%	

## III-2. 고혈압

### III-2-1. 고혈압 유병률

정의	수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 분을	
산출식	분자	수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압 90mmHg 이상 또는 고혈압 약물을 복용한 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure(JNC) 7th, 2004 기준 고혈압진단계 : 고혈압 유병자가 아니면서, 수축기혈압이 120-139mmHg이거나 이완기혈압이 80-89mmHg인 분을 ※2008년 8월~2010년 측정치는 보정 산출(14p참고)	

### III-2-2. 고혈압 인지율

정의	고혈압 유병자 중 의사로부터 고혈압 진단을 받은 분을	
산출식	분자	의사로부터 고혈압 진단을 받은 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상이거나 고혈압약물을 복용한 사람 ※2008년 8월~2010년 측정치는 보정 산출(14p참고)	

### III-2-3. 고혈압 치료율

정의	고혈압 유병자 중 현재 혈압강화제를 한달에 20일 이상 복용한 분을	
산출식	분자	혈압강화제를 한달에 20일 이상 복용하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상이거나 고혈압약물을 복용한 사람 ※2008년 8월~2010년 측정치는 보정 산출(14p참고)	

### III-2-4. 고혈압 조절률(유병자 기준)

정의	고혈압 유병자 중 수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 분을	
산출식	분자	수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 수축기혈압이 140mmHg 이상이거나 이완기혈압이 90mmHg 이상이거나 고혈압 약물을 복용한 사람 ※2008년 8월~2010년 측정치는 보정 산출(14p참고)	

### III-2-5. 고혈압 조절률(치료자 기준)

정의	고혈압 치료자 중 수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 분을	
산출식	분자	수축기 혈압이 140mmHg 미만이고 이완기 혈압이 90mmHg 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고혈압 치료자 수
단위	%	
비고	치료자 : 고혈압 유병자 중 혈압강화제를 한달에 20일 이상 복용한 사람 ※2008년 8월~2010년 측정치는 보정 산출(14p참고)	

### III-3. 당뇨병

#### III-3-1. 당뇨병 유병률

정의	공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여받고 있는 분을	
산출식	분자	공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 검진 대상자 수
단위	%	
비고	National Diabetes Statistics(2007), 대한당뇨병학회(2007) 기준 공복시간 8시간 미만자 제외 공복혈당장애 : 당뇨병 유병자가 아니면서 공복혈당이 100-125mg/dL인 분을	

#### III-3-2. 당뇨병 유병률 : 당화혈색소 기준

정의	공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 분을	
산출식	분자	공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있거나, 당화혈색소 6.5% 이상인 사람 수
	분모	만30세이상 검진 대상자 수
단위	%	
비고	대한당뇨병학회(2011), National Diabetes Statistics(2010) 기준 공복시간 8시간 미만자 제외	

#### III-3-3. 당뇨병 인지율

정의	당뇨병 유병자 중 의사로부터 당뇨병 진단을 받은 분을	
산출식	분자	의사로부터 당뇨병을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사로부터 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

#### III-3-4. 당뇨병 치료율

정의	당뇨병 유병자 중 혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 분을	
산출식	분자	혈당강하제 복용 또는 인슐린 주사를 투여하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사로부터 진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

#### III-3-5. 당뇨병 조절률(유병자 기준)

정의	당뇨병 유병자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분을	
산출식	분자	당화혈색소가 6.5%미만인 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

### III-3-6. 당뇨병 조절률(치료자 기준)

정의	당뇨병 치료자 중 당화혈색소가 6.5%미만인 분율	
산출식	분자	당화혈색소가 6.5%미만인 사람 수
	분모	만30세이상 당뇨병 치료자 수
단위	%	
비고	치료자 : 당뇨병 유병자 중 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여 받고 있는 사람	

## III-4. 이상지혈증

### III-4-1. 고콜레스테롤혈증 유병률

정의	총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용한 분율	
산출식	분자	총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III(NCEP-ATPⅢ) 기준, 공복시간 8시간 미만자 또는 지방성 및 용혈 검체 제외	

### III-4-2. 고중성지방혈증 유병률

정의	중성지방이 200mg/dL 이상인 분율	
산출식	분자	중성지방이 200mg/dL 이상인 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III(NCEP-ATPⅢ) 기준, 공복시간 12시간 미만자 또는 지방성 및 용혈 검체 제외	

### III-4-3. 고콜레스테롤혈증 인지율

정의	고콜레스테롤혈증 유병자 중 의사로부터 고콜레스테롤혈증을 진단받은 분율	
산출식	분자	의사로부터 고콜레스테롤혈증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	

### III-4-4. 고콜레스테롤혈증 치료율

정의	고콜레스테롤혈증 유병자 중 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 분율	
산출식	분자	콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	

### III-4-5. 고콜레스테롤혈증 조절률(유병자 기준)

정의	고콜레스테롤혈증 유병자 중 총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 분율	
산출식	분자	총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 유병자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강하제를 복용하고 있는 사람	



## III-4-6. 고콜레스테롤혈증 조절률(치료자 기준)

정의	고콜레스테롤혈증 치료자 중 총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 분율	
산출식	분자	총콜레스테롤이 200mg/dL 미만인 사람 수
	분모	만30세이상 고콜레스테롤혈증 치료자 수
단위	%	
비고	유병자 : 총콜레스테롤이 240mg/dL 이상이거나 콜레스테롤강화제를 복용하고 있는 사람	

## III-5. 만성콩팥병(중등도이상)

## III-5-1. 사구체 여과율(MDRD-GFR) 분포

정의	사구체 여과율 산출 공식에 근거한 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	사구체 여과율 산출 공식에 근거한 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만10세이상 대상자 수
단위	%	
비고	1) 사구체여과율(MDRD-GFR) 계산식 $IDMS\ MDRD-GFR(mL/min/1.73m^2) = 175 \times (\text{혈청크레아티닌}) \times (-1.154) \times (\text{연령}) \times (-0.203) \times (0.742, \text{여성의 경우})$ 2) 1기 : 사구체 여과율 $\geq 90 mL/min/1.73m^2$ 3) 2기 : $60 mL/min/1.73m^2 \leq$ 사구체 여과율 $\leq 89\ mL/min/1.73m^2$ 4) 3기 : $30 mL/min/1.73m^2 \leq$ 사구체 여과율 $\leq 59\ mL/min/1.73m^2$ 5) 4기 : $15 mL/min/1.73m^2 \leq$ 사구체 여과율 $\leq 29\ mL/min/1.73m^2$ 6) 5기 : 사구체 여과율 $< 15 mL/min/1.73m^2$ 또는 투석	

## III-5-2. 만성콩팥병(중등도이상) 유병률

정의	사구체여과율(MDRD-GFR)이 $60 mL/min/1.73m^2$ 미만인 분율	
산출식	분자	사구체여과율(MDRD-GFR)이 $60 mL/min/1.73m^2$ 미만인 사람의 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※MDRD(Modification of Diet in Renal Disease)-GFR(Glomerular Filtration Rate) 2008-2011 = $175 \times (\text{혈청크레아티닌}) \times (-1.154) \times (\text{연령}) \times (-0.203) \times (0.742, \text{여성의 경우})$ ※미국신장재단, 미국신장학회, NIH 사구체여과율 측정의 표준 방법	

## III-6. 폐쇄성폐질환

## III-6-1. 폐쇄성폐질환 유병률

정의	폐기능 검사 결과 기류제한이 있는 분율	
산출식	분자	FEV1/FVC의 실제수치가 0.7미만인 사람 수
	분모	만40세이상 폐기능 대상자 수
단위	%	
비고	적합성을 만족하고 재현성 0.15mL 미만인 경우만 유병률 산출	

### III-7. 구강질환

#### III-7-1. 영구치우식 경험률

정의	치아에 발생된 우식증(충치)을 1개 이상 경험한 분을 즉, 현재 충치가 있거나, 충치치료를 받았거나, 충치로 인해 치아를 상실한 경험이 있는 분을	
산출식	분자	우식경험 치아를 1개 이상 보유하고 있는 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

#### III-7-2. 우식경험영구치치수

정의	한 사람당 보유하고 있는 우식경험영구치치수(평균)	
산출식	분자	연령대별 영구치우식을 경험한 치아 수의 합
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	개	

#### III-7-3. 영구치우식 유병률

정의	치료를 완료하지 않거나 발거하지 않은 영구치 치아우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 분을	
산출식	분자	영구치 우식증(충치)을 현재 1개 이상 보유하고 있는 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

#### III-7-4. 치면세마필요자율

정의	치면세마(치석제거)이상의 치주질환(잇몸병) 치료가 필요한 분을	
산출식	분자	현재 치석제거 이상의 치주질환 치료가 필요한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

#### III-7-5. 현존 자연치아 수

정의	한 사람이 보유하고 있는 평균 자연치아 수	
산출식	분자	만19세이상 성인의 자연치아 수 총 합(제3대구치 포함)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	개	
비고	HP2020 기준 대표 연령은 65-74세임 한 사람이 보유하는 최대 자연치아 수는 사랑니를 포함하여 32개임	

#### III-7-6. 20개이상 치아보유율

정의	20개 이상의 자연치아를 보유하고 있는 사람의 분율	
산출식	분자	20개 이상의 치아를 보유하고 있는 사람의 수(제3대구치 포함)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

#### III-7-7. 의치필요자율

정의	상악/하악/상하악(양악 중 1악 및 양악)에 3단위 이상의 고정성가공의치 또는 국소의치 또는 총의치가 필요한 사람의 분율	
산출식	분자	상악/하악/상하악(양악 중 1악 및 양악)에 3단위 이상의 고정성가공의치 또는 국소의치 또는 총의치가 필요한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-7-8. 무치악자율

정의	자연치아를 모두 발거하여 현존치아수가 0개인 사람의 분율	
산출식	분자	자연치아를 모두 발거하여 현존치아수가 0개인 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-7-9. 구강기능제한율

정의	현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편 또는 발음불편을 느낀 분율	
산출식	분자	‘매우 불편하다’ 또는 ‘불편하다’라고 응답한 사람 수(응답보기 : ①② 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-7-10. 저작불편호소율

정의	현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로 인해 저작불편을 느낀 분율	
산출식	분자	‘매우 불편하다’ 또는 ‘불편하다’라고 응답한 사람 수(응답보기 : ①② 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
비고	저작불편호소율의 HP2020 기준 대표 연령은 65세 이상임 제4기(2007-2009) 자기기입 방법에서 제5기(2010-2012) 면접설문 방법으로 조사방법 변경	

## Ⅲ-7-11. 구강검진율

정의	최근 1년 이내 치료목적이 아닌 순수검진 목적으로 구강검진을 받은 분율	
산출식	분자	‘예’라고 응답한 사람 수(응답보기 : ① 해당)
	분모	만19세이상 대상자수
단위	%	

## Ⅲ-7-12. 칫솔질 실천율

정의	어제 하루 동안 시기별 칫솔질을 실천한 분율	
산출식	분자	각 보기별 응답한 사람 수(응답보기 : ①②③④⑤⑥⑦⑧ 해당)
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-7-13. 일일 칫솔질 횟수

정의	어제 하루 동안 칫솔질을 실천한 횟수	
산출식	분자	어제 하루 동안 칫솔질을 실천한 횟수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-7-14. 소아청소년 전색보유자율

정의	영구대구치에 치면열구전색(치아홈메우기)을 1개 이상 보유하고 있는 분율	
산출식	분자	영구대구치에 치면열구전색(치아홈메우기)을 1개 이상 보유하고 있는 사람 수
	분모	만6-18세 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-8. B형간염

## Ⅲ-8-1. B형간염 표면항원 양성률

정의	B형간염 표면항원 양성인 분율	
산출식	분자	B형간염 표면항원 양성인 사람의 수
	분모	만10세이상 대상자 수
단위	%	
비고	WHO 기준	

### III-9. 빈혈

#### III-9-1. 빈혈 유병률

정의	현재 빈혈을 가지고 있는 분율	
산출식	분자	헤모글로빈(g/dL)이 10-11세 11.5미만, 12-14세 12미만, 15세이상 비임신 여성 12미만, 임신여성 11미만, 남성 13미만에 해당하는 사람 수
	분모	만10세이상 대상자 수
단위	%	
비고	WHO 기준	

### III-10. 안질환

#### III-10-1. 시력장애 유병률

정의	단안 또는 양안의 최대교정시력이 0.32 이하인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 최대교정시력이 0.32 이하인 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※WHO ICD(International Statistical Classification of Diseases) - 10th Revision 정의 Visual impairment : 최대교정시력 0.33 미만(<6/18)	

#### III-10-2. 근시 분포

정의	단안 또는 양안이 근시의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 근시의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	

#### III-10-3. 근시 유병률

정의	단안 또는 양안이 근시인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 근시인 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※구면렌즈 대응치(SE) = $D_{sph} + (-\text{실린더}(D_{cyl})/2)$ ※근시 : 구면렌즈 대응치 -0.75D 이하	

#### III-10-4. 원시 분포

정의	단안 또는 양안이 원시의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 원시의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	

#### III-10-5. 원시 유병률

정의	단안 또는 양안이 원시인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 원시인 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※원시 : 구면렌즈 대응치(SE) +1.0D 이상	

## Ⅲ-10-6. 난시 분포

정의	단안 또는 양안이 난시의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 난시의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-10-7. 난시 유병률

정의	단안 또는 양안이 난시인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 난시인 사람의 수
	분모	만5세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※난시 : 실린더(Dcyl) 0.75D 이상	

## Ⅲ-10-8. 사시 유병률

정의	수평사시(10 PD 이상 내편위 또는 15 PD 이상 외편위)이거나, 수직사시이거나, 기타사시인 분율	
산출식	분자	수평사시(10 PD 이상 내편위 or 15 PD 이상 외편위)이거나, 수직사시이거나, 기타사시인 사람의 수
	분모	만3세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-10-9. MRD1 분포

정의	단안 또는 양안의 MRD1이 4.0mm이상, 3-3.9mm, 2-2.9mm, 1-1.9mm, 1.0mm미만의 각 범주에 해당하는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 MRD1이 4.0mm 이상, 3-3.9mm, 2-2.9mm, 1-1.9mm, 1.0mm미만의 각 범주에 해당하는 사람의 수
	분모	만3세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※MRD1 : 각막반사점부터 위눈꺼풀테까지의 거리	

## Ⅲ-10-10. 안검하수 유병률

정의	단안 또는 양안의 MRD1이 2.0mm 미만인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 MRD1이 2.0mm 미만인 사람의 수
	분모	만3세이상 대상자 수
단위	%	
비고	※MRD1 : 각막반사점부터 위눈꺼풀테까지의 거리	

## Ⅲ-10-11. 백내장 유병률

정의	단안 또는 양안이 백내장이거나, 인공수정체안이거나, 무수정체안인 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안이 백내장이거나, 인공수정체안이거나, 무수정체안인 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-10-12. 군날개 유병률

정의	단안 또는 양안에 군날개가 있는 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안에 군날개가 있는 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-10-13. 당뇨병망막병증 유병률

정의	당뇨병 유병자 중 단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 당뇨병망막병증 혹은 유사소견이 있는 사람의 분율	
산출식	분자	당뇨병 유병자 중 단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 당뇨병망막병증 혹은 유사소견이 있는 사람의 수
	분모	만30세이상 당뇨병 유병자 수
단위	%	
비고	※당뇨병 유병자 :공복혈당이 126mg/dL 이상이거나 의사진단을 받았거나 혈당강하제복용 또는 인슐린 주사를 투여받고 있는 분율	

Ⅲ-10-14. 나이관련황반변성 유병률

정의	단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 나이관련황반변성이 있는 사람의 분율	
산출식	분자	단안 또는 양안의 무산동안저검사 결과 나이관련황반변성이 있는 사람의 수
	분모	만40세이상 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-11. 이비인후질환

Ⅲ-11-1. 만성중이염 유병률

정의	만성중이염이 있는 분율	
산출식	분자	일측 혹은 양측 고막의 천공 또는 진주종(함입낭, 진주종, 선천성 진주종)이 있는 사람의 수
	분모	만4세이상 고막관찰이 가능한 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-11-2. 일측성 난청 유병률

정의	일측의 청력에 중등도이상의 난청이 있는 분율	
산출식	분자	일측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB이상인 사람의 수
	분모	만12세이상 청력검사 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-11-3. 양측성 난청 유병률

정의	양측의 청력에 모두 중등도이상의 난청이 있는 분율	
산출식	분자	양측의 순음청력평균치(500, 1000, 2000, 3000Hz의 평균)가 40dB이상인 사람의 수
	분모	만12세이상 청력검사 대상자 수
단위	%	

Ⅲ-11-4. 비염 유병률

정의	비염증상을 경험한 분율	
산출식	분자	최근 1년 이내 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움증 등의 비염증상을 경험한 사람의 수
	분모	만6세이상 설문 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-11-5. 만성 비부비동염 유병률

정의	만성 비부비동염이 있는 분율	
산출식	분자	3개월이상 주증상(비루 혹은 후비루, 코막힘, 안면부 동통이나 압박감, 후각장애) 중 비루 혹은 후비루, 코막힘 중 1개이상을 포함하여 2개이상 지속되거나 또는, 수축후 비강검사에서 비용종이 있는 사람의 수
	분모	만12세이상 대상자수
단위	%	

## Ⅲ-11-6. 비중격만곡증 유병률

정의	비중격만곡증이 있는 분율	
산출식	분자	수축후 비강검사에서 비중격만곡증이 있는 사람의 수
	분모	만12세이상 수축후 비강검사 받은 대상자수
단위	%	

## Ⅲ-11-7. 후각장애 유병률

정의	후각장애를 경험한 분율	
산출식	분자	후각장애가 3개월이상 지속되고 있는 사람의 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-11-8. 후두양성점막질환 유병률

정의	후두양성점막질환이 있는 분율	
산출식	분자	후두내시경검사 상 일측 혹은 양측에 성대폴립이나 성대결절이나 라인케부종이 있는 사람의 수
	분모	만19세이상 후두내시경검사 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-11-9. 본인 인지 음성장애 유병률

정의	본인 인지 음성장애를 경험한 분율	
산출식	분자	현재 본인의 목소리에 이상을 경험한 사람의 수
	분모	만19세이상 설문 대상자 수
단위	%	

## Ⅲ-12. 기타질환

## Ⅲ-12-1. 뇌졸중 유병률

정의	의사로부터 뇌졸중을 진단받은 적이 있는 분율	
산출식	분자	의사로부터 뇌졸중을 진단받은 사람 수
	분모	만50세이상 대상자 수
단위	%	
설문	7. 의사로부터 뇌졸중(중풍) 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

III-12-2. 협심증 또는 심근경색증 유병률

정의	의사로부터 협심증 또는 심근경색증을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 협심증 또는 심근경색증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	8. 의사로부터 심근경색증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오 9. 의사로부터 협심증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

III-12-3. 천식 유병률

정의	의사로부터 천식을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 천식을 진단받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	13. 의사로부터 천식 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

III-12-4. 운동유발성천식 유병률

정의	최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후 가슴에서 쉼쉼하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있는 분을	
산출식	분자	‘예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	4. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후 가슴에서 쉼쉼하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까? ①예    ②아니오	

III-12-5. 알레르기성비염 유병률

정의	의사로부터 알레르기성비염을 진단을 받은 분을	
산출식	분자	의사로부터 알레르기성비염을 진단받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1. 의사로부터 알레르기비염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	
비고	※조사자 변경: '98~'09 전문조사수행팀(건강설문 영역) → '10~ 이비인후과 전공의(검진 영역)	

III-12-6. 아토피피부염 유병률

정의	의사로부터 아토피피부염을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 아토피피부염을 진단받은 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	20. 의사로부터 아토피피부염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

III-12-7. 류마티스관절염 유병률

정의	의사로부터 류마티스성 관절염을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 류마티스성 관절염을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	11. 의사로부터 류마티스관절염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	



## Ⅲ-12-8. 우울증 유병률

정의	의사로부터 우울증을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 우울증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	19. 의사로부터 우울증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

## Ⅲ-12-9. 갑상선질환 유병률

정의	의사로부터 갑상선질환을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 갑상선질환을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	15. 의사로부터 갑상선질환 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

## Ⅲ-12-10. C형간염 유병률

정의	의사로부터 C형간염을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 C형간염을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	23. 의사로부터 C형간염 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

## Ⅲ-12-11. 간경변증 유병률

정의	의사로부터 간경변증을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 간경변증을 진단받은 사람 수
	분모	만30세이상 대상자 수
단위	%	
설문	24. 의사로부터 간경변증 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

## Ⅲ-12-12. 선천성심장질환 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 선천성심장질환을 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 선천성심장질환을 진단받은 적이 있는 사람 수
	분모	만1-18세 대상자 수
단위	%	
설문	6. 지금까지 살아오면서 선천성심장질환을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

## Ⅲ-12-13. 주의력결핍장애 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 주의력결핍장애를 진단받은 적이 있는 분을	
산출식	분자	의사로부터 주의력결핍장애를 진단받은 적이 있는 사람 수
	분모	만1-18세 대상자 수
단위	%	
설문	10. 지금까지 살아오면서 주의력결핍장애를 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

Ⅲ-12-14. 요로감염 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 요로감염을 진단받은 적이 있는 분을		
산출식	분자	의사로부터 요로감염을 진단받은 적이 있는 사람 수	
	분모	만1-18세 대상자 수	
단위	%		
설문	12. 지금까지 살아오면서 요로감염을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예            ②아니오		

Ⅲ-12-15. 폐렴 유병률

정의	지금까지 살아오면서 의사로부터 폐렴을 진단받은 적이 있는 분을		
산출식	분자	의사로부터 폐렴을 진단받은 적이 있는 사람 수	
	분모	만1-18세 대상자 수	
단위	%		
설문	13. 지금까지 살아오면서 폐렴을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까? ①예            ②아니오		

## IV. 삶의 질

### IV-1-1. 주관적건강인지율

정의	평소에 본인의 건강이 '매우 좋음' 또는 ' 좋음'이라고 생각하는 분을	
산출식	분자	'①매우 좋음' 또는 '② 좋음'이라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.평소에 ○○○님의 건강은 어떻다고 생각하십니까? ①매우 좋음 ② 좋음 ③ 보통 ④ 나쁨 ⑤ 매우 나쁨	

### IV-1-2. EQ-5D 지수

정의	건강관련 삶의 질의 5가지 차원의 기술체계를 종합한 지표
산출식	질병관리본부(2007) 질 가중치 사용
설문	<삶의 질> EQ-5D <a href="http://www.euroqol.org">www.euroqol.org</a> 참조
비고	질병관리본부(남해성 등, 2007) 질 가중치 사용

### IV-1-3 EQ-VAS

정의	시각적 척도로 나타낸 주관적인 오늘의 건강상태	
산출식	분자	건강상태 점수의 총합
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	점	
설문	<삶의 질> EQ-5D <a href="http://www.euroqol.org">www.euroqol.org</a> 참조	

### IV-1-4. 활동제한율

정의	현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받은 분을	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	1.현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까? ①예 ②아니오	

### IV-1-5. 월간외병경험률

정의	최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 분을	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까? ①예 ②아니오	

### IV-1-6 월간결근결석경험률

정의	취업자 또는 재학생 중 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결근이나 결석을 한 적이 있는 분을	
산출식	분자	'①예'라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 취업자 또는 재학생 수
단위	%	
설문	3.최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까? ①예 ②아니오 ③직장 또는 학교에 다니지 않음	

## IV-1-7. 2주간 이환율

정의	최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 분을	
산출식	분자	‘①예’라고 응답한 사람 수
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ①예      ②아니오	

## IV-1-8. 2주간 이환일수

정의	최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 일수	
산출식	분자	몸이 아프거나 불편을 느꼈던 일수의 총합
	분모	만19세이상 대상자 수
단위	%	
설문	2.최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? ①예 → 2-1. 있었다면, 며칠입니까? □□일 ②아니오	

## V. 표본가구 및 표본인구(성별, 연령별) 소득사분위 기준금액

(단위: 만원)

	제5기 2차년도(2011)				제5기 1차년도(2010)			
	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수
<b>남자</b>								
1-4	252	115.50	167.53	248.26*	231	111.80	150.00	238.14
5-9	292	125.34	171.60	250.00	338	122.47*	166.67*	245.97*
10-14	312	123.04*	185.00*	269.58	365	122.47*	198.33*	270.83*
15-19	283	134.16	195.83	298.14*	232	111.80	174.10	257.52
20-24	211	125.00	204.17	312.50	116	105.12	173.21	230.05
25-29	269	127.02	200.00	311.96	199	114.00	178.89	250.00
30-34	297	140.00	190.53	275.00	230	120.28	166.67	229.17
35-39	419	122.47*	182.50	250.00	349	125.00	191.88*	248.33*
40-44	369	122.98*	176.78	270.83	330	125.00*	198.33*	290.69*
45-49	328	122.64	200.00	291.67	261	125.00	200.00	279.17*
50-54	344	123.04*	206.24*	340.21*	265	141.42	214.66	300.00
55-59	325	141.26	225.00	350.02	246	122.47	179.24	282.84
60-64	289	95.83	153.21	249.00	255	94.05	163.30	240.56
65-69	250	68.59	116.07	187.50	236	58.14*	101.25	168.05
70-74	248	47.52	72.63	142.88	210	41.25	70.71	141.42
75+	242	38.18	63.64	141.42	196	35.36	63.57	121.42
<b>여자</b>								
1-4	223	120.28*	158.77*	220.00*	254	122.47*	170.10*	216.51*
5-9	265	120.28	173.21	241.50	307	126.17	187.50	250.00
10-14	266	125.00	186.34	276.95	307	104.17*	173.21*	242.24*
15-19	262	115.47	181.48	263.66	222	87.80	150.00	250.00
20-24	218	125.00	213.57	330.00	189	120.00	185.75	282.84
25-29	296	134.16*	212.13	299.07	259	138.64	200.00	272.17
30-34	332	137.08	187.50	264.16	338	125.09	177.83	241.00
35-39	421	132.00	187.50	265.36	411	130.44	192.45	259.81
40-44	350	120.28*	196.30*	280.00*	340	119.84	192.45	270.83
45-49	327	129.33	213.62	333.33	327	125.00	201.25	291.67
50-54	409	123.04*	206.24*	330.00*	381	123.33*	187.92*	287.79*
55-59	355	107.83	176.78	294.63	332	104.30	162.48	250.00
60-64	327	70.71*	125.29*	202.07*	287	68.13	113.39	176.78
65-69	291	48.79	89.00	169.12	285	42.43	70.71	147.31
70-74	295	38.89*	65.05*	137.18	250	35.83	62.59	134.16
75+	389	31.11	60.10	160.00	276	33.42	61.47	148.78
<b>가구</b>	<b>3,239</b>	<b>77.00</b>	<b>150.00</b>	<b>250.00</b>	<b>3,229</b>	<b>75.66</b>	<b>147.31</b>	<b>230.94</b>

\* 소득수준을 월평균가구균등화소득<sup>1)</sup>에 따라 성·연령별 4개 군으로 등분하기 위해 4분위수 일부 조정한 값

1) 월가구균등화소득 = 월가구소득/√ 가구원수

(계속 : 표본가구 및 표본인구(성별, 연령별) 소득사분위 기준금액)

	제4기 3차년도(2009)				제4기 2차년도(2008)				제4기 1차년도(2007)			
	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수
<b>남자</b>												
1-4	304	98.39*	142.89*	200.00	257	98.15	137.50	188.98	143	94.49	134.16	170.00
5-9	385	98.39	144.34	208.33	402	89.44	134.16	187.50	209	89.44	125.22	201.25
10-14	406	86.60*	149.07*	217.73*	419	90.00	149.07	204.97	190	71.81	125.00	190.00
15-19	324	89.44*	149.07*	229.17*	258	89.44	135.00*	204.12*	107	67.08	130.00	210.00
20-24	179	80.83*	138.56*	208.33*	148	55.00*	106.07	173.21	64	49.60	90.83	151.03
25-29	290	100.17	155.88	230.94	197	85.00	141.42	212.13	92	67.08	120.14	174.99
30-34	289	100.00	144.34	213.62	269	98.15*	141.42*	212.13	125	89.44	140.00*	183.33
35-39	348	100.00	150.00	208.33	380	102.06*	150.00*	215.00*	175	98.99*	144.34	202.07
40-44	342	111.80	166.67	240.56*	310	100.00	149.07	200.00	133	98.39	149.07	223.61
45-49	345	100.00	150.00	250.00	296	95.00*	149.07*	223.61	140	84.97	139.25	202.07*
50-54	315	95.00	150.00	240.56	263	89.44	145.83	213.62	114	80.83	128.64	212.13
55-59	256	86.60	150.00	245.18	240	70.71	120.28*	192.69*	104	55.00*	103.92*	75.00*
60-64	292	57.74	106.07	171.12	228	50.00*	98.99	145.83*	106	56.57*	88.02	144.34
65-69	261	56.57	77.78	141.42	213	34.64*	56.57	116.67	123	30.00	57.74	117.85
70-74	223	34.02	56.69	111.80	198	25.00	46.19	86.60	102	21.21	41.63	90.00
75+	224	30.00	45.00	75.59	162	19.25*	34.64*	69.28*	70	20.00	33.51	58.93*
<b>여자</b>												
1-4	239	95.00	125.00	175.00	264	93.17*	130.00*	186.34*	107	86.60	130.00	166.67*
5-9	358	89.44	140.00	200.00	382	95.83*	136.08*	200.00	183	93.17	130.00	186.34
10-14	379	98.99*	147.58	208.33*	359	81.65	133.33	200.00	164	89.44	134.16	208.33
15-19	312	74.54	131.25	208.33	242	81.65	130.44	200.00	115	78.74	127.28	200.00
20-24	243	87.50*	143.11	208.33	220	70.71*	106.07*	190.53*	76	69.34	130.00	200.00
25-29	312	104.17	151.67	230.94	296	89.44*	142.89*	219.39*	122	89.44	137.36	173.21
30-34	398	100.00	144.34	204.12	360	98.39*	137.50	192.45	199	98.39*	130.44	186.34
35-39	459	100.00	150.00	229.17	476	98.15*	149.07*	206.24*	203	98.66*	149.07*	208.33
40-44	426	100.00	150.00	235.70	404	100.00	149.07*	219.39*	158	95.00	149.54	210.00
45-49	453	98.99*	150.00	250.00	355	83.33	144.34	208.33	169	69.40	122.47*	201.25
50-54	417	80.00	141.42	229.17*	360	72.17*	127.28*	204.12*	157	60.00*	127.28	176.78
55-59	301	70.71	134.72	212.13	290	50.00	91.92*	153.21	148	50.00	86.60	150.06
60-64	336	49.50*	84.85*	144.34	296	38.00*	60.00*	116.67*	120	35.11	68.18	138.04
65-69	340	35.00*	56.57*	105.83*	329	25.98*	44.72*	88.39	156	24.06	42.43	83.33
70-74	301	30.00	44.72	80.83	255	21.21	35.36	93.10*	129	18.33*	33.68*	74.54*
75+	351	29.70*	47.38	106.07	314	22.00	40.41*	106.07	126	20.00	40.00	85.00
<b>가구</b>	3,928	57.74	115.47	192.45	3,570	49.50	106.07	176.78	1,605	46.20	100.00	170.00

(계속 : 표본가구 및 표본인구(성별, 연령별) 소득사분위 기준금액)

	제3기(2005)				제2기(2001)				제1기(1998)			
	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수	N	1사분위수	2사분위수	3사분위수
<b>남자</b>												
1-4	747	80.00	115.00*	150.00	1,071	61.24	85.00	115.00	1,210	45.00	67.08	98.39*
5-9	1,258	76.03	122.73	173.21*	1,508	65.00	90.00	125.00	1,541	46.19	69.40	98.39*
10-14	1,353	80.00	125.00	175.00	1,388	67.08	98.39*	125.00	1,493	40.41	61.24	95.00
15-19	1,047	75.00	115.47	173.21	1,295	60.00	89.44	125.00	1,673	38.01*	58.14*	89.44
20-24	822	80.00	115.87	161.66	897	56.69*	86.60	122.47*	1,048	40.00	58.14*	94.75
25-29	1,079	91.92	133.33	180.00	1,301	63.51	91.92	140.00*	1,538	44.55*	70.00	103.92
30-34	1,343	92.38	132.79	180.00	1,556	65.86	90.00	134.35	1,613	49.50	73.48*	103.92
35-39	1,350	88.33*	125.00	178.89	1,573	70.00	98.39*	130.00	1,771	49.50*	70.50*	100.00
40-44	1,464	86.60	125.00	180.00	1,658	70.00	98.39*	134.16	1,635	44.72	67.08	99.73*
45-49	1,353	89.44	134.16	197.99*	1,249	69.28	98.99*	141.42	1,178	40.41*	65.32*	98.99*
50-54	997	86.60	134.16	190.00	855	67.08	98.99	141.42	985	40.41	61.24	98.39*
55-59	907	70.71	115.47	173.21	813	56.57	85.00*	125.00	951	35.00	56.69*	91.92
60-64	765	56.57	90.00	143.11	705	40.82*	65.00	100.00	866	26.54	42.43	70.71
65-69	688	41.57*	70.00*	113.14	583	34.64	50.00	81.65	563	21.21	35.36	56.57
70-74	420	31.82	55.52*	93.46	302	28.28	42.43	77.78	370	15.00	30.00	54.85
75+	370	27.00*	43.84	84.85*	317	21.21	40.00	70.71	335	13.42*	25.00*	53.07
<b>여자</b>												
1-4	739	75.00	110.00	150.00	910	64.25*	86.60	115.47	1,062	44.72	66.40*	98.15*
5-9	1,183	76.03	115.47	160.00	1,357	65.00*	89.44	122.47*	1,365	44.72	65.00	99.73*
10-14	1,269	75.59	125.00	175.00	1,188	65.00	90.00	125.00	1,386	40.41	61.24	86.60*
15-19	964	69.28	111.80	165.00	1,222	58.14*	87.50*	122.47*	1,620	38.01*	58.14*	86.60*
20-24	1,132	89.44	125.00	173.21	1,242	65.00	96.49	132.79	1,370	43.33	69.28	92.38
25-29	1,217	90.00	132.79	178.89	1,452	68.03*	98.99*	140.00*	1,638	49.50*	70.71	103.92
30-34	1,410	86.60	125.00	175.00	1,589	67.08	90.00	125.00	1,628	49.50*	70.71	100.00
35-39	1,432	87.50*	125.00	178.89	1,632	70.00	98.39*	135.00	1,796	46.19	69.28	99.73*
40-44	1,551	86.60	125.00	180.00	1,663	67.08	98.99*	132.79	1,593	44.50*	67.08	98.39*
45-49	1,420	85.00*	132.79	184.30	1,195	60.00	98.99	141.42	1,143	40.00	60.00	94.49
50-54	1,090	70.71	115.47	173.21	936	53.03*	84.85	122.47	1,010	35.00*	57.74	98.99*
55-59	915	57.74	100.00	150.00	851	42.43	70.00*	110.23	1,071	28.28	44.72	70.71
60-64	901	42.43	70.00*	120.00	844	34.64	56.57	86.60	1,038	21.21	35.36	57.74
65-69	823	35.00	57.74	101.82	691	28.87*	49.50	81.65	745	17.32	31.11	56.69
70-74	616	29.70*	49.16	89.44	510	25.98	44.72	85.00	580	15.00	29.70*	53.35
75+	770	28.99*	52.48	106.07	658	25.00	49.75	80.83*	736	16.50	34.64	66.04
<b>가구</b>	<b>11,850</b>	<b>58.70</b>	<b>105.1*</b>	<b>163.30</b>	<b>11,489</b>	<b>50.00</b>	<b>85.00</b>	<b>123.70*</b>	<b>12,191</b>	<b>34.60</b>	<b>57.5*</b>	<b>89.40</b>





## 제 2 장 조 사 표

---

### Ⅰ. 건강설문조사

- Ⅰ-1. 성인용
- Ⅰ-2. 청소년용
- Ⅰ-3. 소아용


### Ⅱ. 영양조사


- Ⅱ-1. 식품섭취조사표
- Ⅱ-2. 식생활조사표
- Ⅱ-3. 식품섭취빈도조사표

### Ⅲ. 검진조사


## I. 건강설문조사

### I-1. 성인용


  
 0 0 0



승인(협의)번호  
제11702호



## 국민건강영양조사 제5기 - 건강설문 조사표 -


이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

성인 바코드를 붙여주세요		■ [2] 1 [3]	성인	만 19세 이상
------------------	--	-------------------	----	-------------


[0-3] <input type="checkbox"/>	[0-4] <input type="checkbox"/>	[0-5] <input type="checkbox"/>	[0-6] <input type="checkbox"/>	[0-7] <input type="checkbox"/>	[0-8] <input type="checkbox"/>	[0-9] <input type="checkbox"/>	[0-10] <input type="checkbox"/>
가구 조사	건강 면접	건강 행태	가구 조사	손상	입원 이용	외래 이용	여성 건강

조사 대상 자	성명		(만 세)	응답자 연락처	전화번호	- -			
	성별	[1] 남자      [2] 여자			휴대폰번호	- -			
응답자 성명					2011년	월	일		
	*응답자는 조사대상자의 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 이다. 관 계      코 드 [0-14]      [0-15]				[1] 2010	[0] 1	[0] 1	[0] 1	[0] 1
설문 소요 시간	시작	시			[0-17] 분	[3] 2011	[0] 2	[0] 2	[0] 2
	종료	시				[0-19] 분	[4] 3	[0] 3	[0] 3
완료여부					[0-20] 분	[3] 2012	[0] 4	[0] 4	[0] 4
						[0-21] 분	[5] 5	[0] 5	[0] 5
					[0-22] 분	[6] 6	[0] 6	[0] 6	[0] 6
					[0-23] 분	[7] 7	[0] 7	[0] 7	[0] 7
					[0-24] 분	[8] 8	[0] 8	[0] 8	[0] 8
					[0-25] 분	[9] 9	[0] 9	[0] 9	[0] 9
					[0-26] 분	[0] 0	[0] 0	[0] 0	[0] 0

조사원		(0-27) (서명)	조사완료일	(0-28) 년	(0-29) 월	(0-30) 일
-----	--	----------------	-------	-------------	-------------	-------------



**보건복지부**  
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE



**질병관리본부**  
KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION



## 가구조사설문

### 가구공통설문

1~6번까지의 질문은 귀하의 가구에 대한 질문입니다.

1. 귀하의 세대에 동거하고 있는 사람은 몇 명입니까?

<input type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. 세대 유형은 다음 중 무엇에 해당합니까?

1세대	10 1인 가구	11 부부 (응답자+배우자)	12 부부+미혼 형제자매
	13 응답자+미혼 형제자매	14 부부+기타 친인척	15 응답자+기타 친인척
	19 기타 : 상기를 제외한 모든 1세대 가구		
2세대	21 부부+미혼자녀	22 편부+미혼자녀	23 편모+미혼자녀
	24 부부+양친	25 부부+편부/편모	26 부부+자녀+부부의 형제 또는 자매
	27 조부모+미혼 손자녀	28 편조부/편조모+미혼 손자녀	29 기타 : 상기를 제외한 모든 2세대 가구
3세대	31 부부+미혼자녀+양친	32 부부+미혼자녀+편부/편모	39 기타 : 상기를 제외한 모든 3세대 이상 가구

3. 귀 가구는 현재 기초생활 수급자 (구, 생활보호대상자 혹은 영세민)에 해당됩니까?

- ☐ 그렇다  
☐ 지금은 아니지만, 과거에 수급자였던 적이 있다  
☐ 아니다

4. 귀 가구는 주택을 한 채 이상 소유하고 계십니까? (소유 : 가구원 명의로 보유한 경우를 의미함)

- ☐ 아니다  
☐ 1채 있다  
☐ 2채 이상 있다



5. <sup>(2-1)</sup> 지금 살고계신 집은 다음 중 어떤 형태에 해당합니까?

- ☐ 1 단독주택
- ☐ 2 아파트
- ☐ 3 연립주택
- ☐ 4 다세대주택
- ☐ 5 영업용 건물 내 주택
- ☐ 6 기타 ( <sup>(2-2)</sup>

6. 임금, 부동산 소득, 연금, 이자, 정부 보조금, 친척이나 자녀들의 용돈 등 모든 수입을 합쳐 최근 1년 동안 가구의 총 소득은 대략 얼마입니까? 만일 연간 소득을 대답하기 어려운 경우 월 평균 액수를 말씀해 주십시오.

<sup>(2-3)</sup>  
(기준기간) |1|      연      |2|      월

<sup>(2-4)</sup>  
(소득액)          만원    (무응답인 경우 999999로 기재)



## 가구원설문

지금부터의 질문은 가구원 개개인에 대한 질문입니다.

7. 이름은 무엇입니까?

8. 성별은 무엇입니까? ☐ 1 남자 ☐ 2 여자

9. 실제 생년월일은 언제입니까? 음력/양력을 구분해서 말씀해 주십시오.

☐ 1 양력 ☐ 2 음력     년   월   일

10. 000님은 결혼한 적이 있습니까?

☐ 1 예      ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 2 아니오

10-1. 있다면, 현재의 혼인상태는 다음 중 무엇에 해당됩니까?

- ☐ 1 배우자가 있으며, 함께 살고 있음 (사실혼 상태 포함)
- ☐ 2 배우자가 있으나, 함께 살고 있지 않음 (출장 등의 일시적 상태 제외)
- ☐ 3 배우자 사망으로 배우자가 없음
- ☐ 4 이혼으로 배우자가 없음
- ☐ 8 응답거부
- ☐ 9 모름

11. 000님(가구원명)은 가구주와 어떤 관계입니까?

- ☐ 1 본인                      ☐ 2 배우자                      ☐ 3 자녀                      ☐ 4 자녀배우자
- ☐ 5 손자녀                    ☐ 6 부모                      ☐ 7 조부모                    ☐ 8 형제자매
- ☐ 9 기타친척                ☐ 10 비혈연

12. 000님은 어떤 건강보험에 가입되어 있습니까?

- ☐ 1 국민건강보험(지역)
- ☐ 2 국민건강보험(직장)
- ☐ 3 의료급여 1종
- ☐ 4 의료급여 2종
- ☐ 5 미가입
- ☐ 9 모름

13. 000님은 보험회사에서 판매하는 암보험, 심혈관질환보험, 사고보장보험 등의 의료비를 보조해주는 민간의료보험에 가입했습니까?

- ☐ 1 가입했다
- ☐ 2 가입하지 않았다
- ☐ 9 모름



## 가구조사 응답표

	응답자	가구원 1	가구원 2	가구원 3	가구원 4	가구원 5	가구원 6
이름	(4-1)	(4-12)	(4-23)	(4-34)	(4-45)	(4-56)	(4-67)
성별	(4-2) 1 남자 2 여자	(4-13) 1 남자 2 여자	(4-24) 1 남자 2 여자	(4-35) 1 남자 2 여자	(4-46) 1 남자 2 여자	(4-57) 1 남자 2 여자	(4-68) 1 남자 2 여자
실제 생년 월일	(4-3) 년 (4-4) 월 (4-5) 일 1 양력 2 음력	(4-14) 년 (4-15) 월 (4-16) 일 1 양력 2 음력	(4-25) 년 (4-26) 월 (4-27) 일 1 양력 2 음력	(4-36) 년 (4-37) 월 (4-38) 일 1 양력 2 음력	(4-47) 년 (4-48) 월 (4-49) 일 1 양력 2 음력	(4-58) 년 (4-59) 월 (4-60) 일 1 양력 2 음력	(4-69) 년 (4-70) 월 (4-71) 일 1 양력 2 음력
결혼 여부	(4-7) 1 예 2 아니오	(4-18) 1 예 2 아니오	(4-29) 1 예 2 아니오	(4-40) 1 예 2 아니오	(4-51) 1 예 2 아니오	(4-62) 1 예 2 아니오	(4-73) 1 예 2 아니오
결혼 상태	(4-8) 1 2 3 4 8 9	(4-19) 1 2 3 4 8 9	(4-30) 1 2 3 4 8 9	(4-41) 1 2 3 4 8 9	(4-52) 1 2 3 4 8 9	(4-63) 1 2 3 4 8 9	(4-74) 1 2 3 4 8 9
가구주 와의 관계	(4-9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(4-20) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(4-31) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(4-42) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(4-53) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(4-64) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(4-75) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
건강 보험	(4-10) 1 2 3 4 5 9	(4-21) 1 2 3 4 5 9	(4-32) 1 2 3 4 5 9	(4-43) 1 2 3 4 5 9	(4-54) 1 2 3 4 5 9	(4-65) 1 2 3 4 5 9	(4-76) 1 2 3 4 5 9
민간 보험 가입 여부	(4-11) 1 가 입 2 비가입 9 모 립	(4-22) 1 가 입 2 비가입 9 모 립	(4-33) 1 가 입 2 비가입 9 모 립	(4-44) 1 가 입 2 비가입 9 모 립	(4-55) 1 가 입 2 비가입 9 모 립	(4-66) 1 가 입 2 비가입 9 모 립	(4-77) 1 가 입 2 비가입 9 모 립




## 이환

지금부터 건강과 관련된 사항에 대한 질문을 하도록 하겠습니다.  
제가 하는 질문을 잘 듣고 해당되는 보기에 응답해주시요.

1. <sup>(5-1)</sup>평소에 000님의 건강은 어떻다고 생각하십니까?
  - ☐ 1 매우 좋음
  - ☐ 2 좋음
  - ☐ 3 보통
  - ☐ 4 나쁨
  - ☐ 5 매우 나쁨
2. <sup>(5-2)</sup>최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고·중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?
 

☐ 1 예   ⇨   ⇨   ⇨   ⇨   2-1. 있었다면 며칠입니까?     <sup>(5-3)</sup>일

☐ 2 아니오
3. <sup>(5-4)</sup>최근 1년 동안 숨쉴 때, 가슴에서 쉼쉼하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?
  - ☐ 1 예
  - ☐ 2 아니오
4. <sup>(5-5)</sup>최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨쉴 때 가슴에서 쉼쉼거리는 소리나 휘파람 소리가 난 적이 있습니까?
  - ☐ 1 예
  - ☐ 2 아니오



이제부터 우리나라 국민들이 많이 앓고 있는 질병들에 대해서 물어보도록 하겠습니다.  
제가 하는 질문을 잘 들으시고, 본인에게 해당되는 내용을 응답해주시기 바랍니다.

A. 순환기계에 대한 질문입니다.					
	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
5. 고혈압	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (6-1)	<input type="checkbox"/> (6-2)	만 세 (6-3)	<input type="checkbox"/> (6-4)	<input type="checkbox"/> (6-5)
6. 이상지혈증	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (6-6)	<input type="checkbox"/> (6-7)	만 세 (6-8)	<input type="checkbox"/> (6-9)	<input type="checkbox"/> (6-10)
7. 뇌졸중(중풍)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (6-11)	<input type="checkbox"/> (6-12)	만 세 (6-13)	<input type="checkbox"/> (6-14)	<input type="checkbox"/> (6-15)
8. 심근경색증	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (6-16)	<input type="checkbox"/> (6-17)	만 세 (6-18)	<input type="checkbox"/> (6-19)	<input type="checkbox"/> (6-20)
9. 협심증	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (6-21)	<input type="checkbox"/> (6-22)	만 세 (6-23)	<input type="checkbox"/> (6-24)	<input type="checkbox"/> (6-25)

## 고혈압

5-6. <sup>(6-26)</sup>혈압조절을 위해 현재 혈압약을 복용하십니까?

- 1 매일 복용함
- 2 한달에 20일 이상 복용함
- 3 한달에 15일 이상 복용함
- 4 한달에 15일 미만 복용함
- 5 복용하지 않음

## 이상지혈증

6-6. <sup>(6-27)</sup>혈중 콜레스테롤을 낮추기 위해 현재 약을 복용하고 있습니까?

- 1 매일 복용함
- 2 한달에 20일 이상 복용함
- 3 한달에 15일 이상 복용함
- 4 한달에 15일 미만 복용함
- 5 복용하지 않음

## 뇌졸중

7-6. <sup>(6-28)</sup>뇌졸중(중풍)으로 인한 후유증을 앓고 있습니까?

- 1 후유증을 앓고 있다
- 2 후유증이 있었지만 지금은 회복되었다
- 3 특별한 후유증이 없었다



**B. 근골격계에 대한 질문입니다.**

	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
10. 골관절염	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(7-1)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-2)</small>	만 세 <small>(7-3)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-4)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-5)</small>
11. 류마티스성 관절염	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(7-6)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-7)</small>	만 세 <small>(7-8)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-9)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-10)</small>

**C. 호흡기계에 대한 질문입니다.**

	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
12. 폐결핵	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(7-11)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-12)</small>	만 세 <small>(7-13)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-14)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-15)</small>
13. 천식	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(7-16)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-17)</small>	만 세 <small>(7-18)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-19)</small>	<input type="checkbox"/> <small>(7-20)</small>

**폐결핵**

(7-21)  
12-6. 폐결핵을 치료하기 위해 주로 이용하거나 과거에 이용했던 의료기관은 어디입니까?

- ☐ 1 보건소
- ☐ 2 병원
- ☐ 3 기타 ( (7-22) )

**천식**

(7-23)  
13-6. 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서, 약을 복용하거나 흡입했습니까?

- ☐ 1 악화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음
- ☐ 2 증상이 있을 때만 치료를 받음
- ☐ 3 치료받지 않음



D. 내분비 대사성 질환에 대한 질문입니다.					
	지금까지 앓은 적 있음 (8-1)	의사에게 진단을 받았음 (8-2)	처음 진단 받은 시기 (8-3)	현재 앓고 있음 (8-4)	현재 치료여부 (8-5)
14. 당뇨병	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	만 세	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. 갑상샘 질환	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	만 세	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 당뇨병

(8-11) 14-6. 혈당을 관리하기 위해 치료를 받고 있습니까?

- ☒ 1 예 ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 2 아니오

14-6-1. 혈당을 관리하기 위해 받고 있는 치료는 무엇입니까?  
 모두 응답해 주십시오.

- ☒ 1 인슐린 주사 (8-12)  
☐ 2 당뇨병약 (경구 혈당강하제) (8-13)  
☐ 3 비약물요법 (운동, 식사요법) (8-14)  
☐ 4 기타 ( (8-15) (8-16) )

E. 암에 대한 질문입니다.					
	지금까지 앓은 적 있음 (8-18)	의사에게 진단을 받았음 (8-19)	처음 진단 받은 시기 (8-20)	현재 앓고 있음 (8-21)	현재 치료여부 (8-22)
16. 암1	( (8-18) ) <div> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8                 </div>	<input checked="" type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	만 세	<input type="checkbox"/>
17. 암2	( (8-25) ) <div> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8                 </div>	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	만 세	<input type="checkbox"/>
18. 암3	( (8-32) ) <div> <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8                 </div>	<input type="checkbox"/> Y <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	만 세	<input type="checkbox"/>

보기 ☐ 1 위암 ☐ 2 간암 ☐ 3 대장암 ☐ 4 유방암 ☐ 5 자궁경부암 ☐ 6 폐암 ☐ 7 갑상샘암 ☐ 8 기타( )



## F. 기타질환에 대한 질문입니다.

	지금까지 앓은 적 있음	의사에게 진단을 받았음	처음 진단 받은 시기	현재 앓고 있음	현재 치료여부
19. 우울증	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (9-1)	<input type="checkbox"/> (9-2)	만 세 (9-3)	<input type="checkbox"/> (9-4)	<input type="checkbox"/> (9-5)
20. 아토피 피부염	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (9-6)	<input type="checkbox"/> (9-7)	만 세 (9-8)	<input type="checkbox"/> (9-9)	<input type="checkbox"/> (9-10)
21. 신부전	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (9-11)	<input type="checkbox"/> (9-12)	만 세 (9-13)	<input type="checkbox"/> (9-14)	<input type="checkbox"/> (9-15)
22. B형간염	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (9-16)	<input type="checkbox"/> (9-17)	만 세 (9-18)	<input type="checkbox"/> (9-19)	<input type="checkbox"/> (9-20)
23. C형간염	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (9-21)	<input type="checkbox"/> (9-22)	만 세 (9-23)	<input type="checkbox"/> (9-24)	<input type="checkbox"/> (9-25)
24. 간경변증	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> (9-26)	<input type="checkbox"/> (9-27)	만 세 (9-28)	<input type="checkbox"/> (9-29)	<input type="checkbox"/> (9-30)

다음은 만성질환을 예방하고 관리하는 방법의 교육여부에 대한 질문입니다.  
진료시간 중 의사, 간호사 등과 10분미만으로 대화한 진료상담은 제외합니다.

- ○○질환의 예방 및 관리방법을 교육받은 적이 있습니까?
- 이 질환의 예방 및 관리교육은 어디에서 받았는지 모두 응답해 주세요

	25. 고혈압	26. 당뇨병	27. 관절염	28. 천식
교육여부	<input checked="" type="checkbox"/> 예 (9-31) <input checked="" type="checkbox"/> 아니오	<input checked="" type="checkbox"/> 예 (9-38) <input checked="" type="checkbox"/> 아니오	<input checked="" type="checkbox"/> 예 (9-45) <input checked="" type="checkbox"/> 아니오	<input checked="" type="checkbox"/> 예 (9-52) <input checked="" type="checkbox"/> 아니오
교육장소	<input checked="" type="checkbox"/> 1 병원 <input checked="" type="checkbox"/> 2 보건소 <input checked="" type="checkbox"/> 3 한방병원 <input checked="" type="checkbox"/> 4 공개강좌등 <input checked="" type="checkbox"/> 5 기타( ) (9-32) (9-33) (9-34) (9-35) (9-36) (9-37)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 병원 <input checked="" type="checkbox"/> 2 보건소 <input checked="" type="checkbox"/> 3 한방병원 <input checked="" type="checkbox"/> 4 공개강좌등 <input checked="" type="checkbox"/> 5 기타( ) (9-38) (9-40) (9-41) (9-42) (9-43) (9-44)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 병원 <input checked="" type="checkbox"/> 2 보건소 <input checked="" type="checkbox"/> 3 한방병원 <input checked="" type="checkbox"/> 4 공개강좌등 <input checked="" type="checkbox"/> 5 기타( ) (9-46) (9-47) (9-48) (9-49) (9-50) (9-51)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 병원 <input checked="" type="checkbox"/> 2 보건소 <input checked="" type="checkbox"/> 3 한방병원 <input checked="" type="checkbox"/> 4 공개강좌등 <input checked="" type="checkbox"/> 5 기타( ) (9-53) (9-54) (9-55) (9-56) (9-57) (9-58)



30~32번 문항은 만 50세 이상 성인만 해당되며 최근 3개월 동안 30일 이상 증상이 있었던 항목에 응답해주시요.

(10-1)  
[8] 비해당(만 50세미만)

(10-2)  
29. 최근 3개월 동안 30일 이상 무릎관절통이 있었습니까?

- [1] 있다 ⇨  
[2] 없다

30-1. 약물복용과 상관없이 무릎관절 통증의 정도는 평균적으로 얼마입니까?  
0~10점으로 표시해주세요.

점

(10-3)  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]

(10-4)  
30. 최근 3개월 동안 30일 이상 아침에 일어난 후 무릎강직이 있었습니까?

- [1] 있다 ⇨  
[2] 없다

(10-5)  
30-1. 무릎강직의 지속시간은 얼마나 되었습니까?

- [1] 30분 미만    [2] 30분~1시간    [3] 1시간 이상

(10-6)  
31. 최근 3개월 동안 30일 이상 엉덩관절통이 있었습니까?

- [1] 있다 ⇨  
[2] 없다

31-1. 약물복용과 상관없이 엉덩관절 통증의 정도는 평균적으로 얼마입니까?  
0~10점으로 표시해주세요.

점

(10-7)  
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]

(10-8)  
32. 최근 3개월 동안 30일 이상 요통이 있었습니까?

- [1] 있다  
[2] 없다



## 의료이용

1. <sup>(11-1)</sup>최근 1년 동안 본인이 병원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까?

- ☐ 예   ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 아니오

1-1. <sup>(11-2)</sup>그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병원에 가지 못했습니까?

- ☐ 1 경제적 이유로  
☐ 2 병원 등에 예약을 하기가 힘들어서  
☐ 3 교통편이 불편해서  
☐ 4 내가 갈 수 있는 시간에 병원 등이 문을 열지 않아서  
☐ 5 병원 등에서 오래 기다리기 싫어서  
☐ 6 증상이 가벼워서  
☐ 7 기타 ( <sup>(11-3)</sup> )

## 건강검진 및 예방접종

1. 다음은 예방접종에 대한 질문입니다.

1-1. <sup>(11-4)</sup>최근 1년 동안 인플루엔자(계절 독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예  
☐ 2 아니오

1-2. <sup>(11-5)</sup>최근 1년 동안 신종인플루엔자(인플루엔자 A(H1N1)) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예  
☐ 2 아니오



(12-1) 2. 최근 2년 동안 건강을 위해 건강검진을 받은 적이 있습니까?

- [1] 예 ⇨ ⇨ ⇨  
[2] 아니오

2-1. 최근 2년 동안 받아보신 건강검진에 모두 표시해 주십시오.

- (12-2) [1] 본인부담 종합건강검진  
(12-3) [2] 산업장 특수건강검진(유해물질 폭로 직종 종사자를 대상으로 한)  
(12-4) [3] 국민건강보험공단 일반건강검진(지역가입자, 직장가입자)  
(12-5) [4] 무료건강검진(국민건강보험공단 이외의 국가건강검진 등)  
(12-6) [5] 기타 ( ) (12-7)

다음은 암검진에 대한 질문입니다. 가장 최근에 암검진을 받은 때를 응답해 주시기 바랍니다.  
암검진은 암으로 인한 증상을 느끼기 전에 검사하는 것을 의미합니다.

(12-8) 3. 위암검사(위내시경 또는 위장조영술)를 받은 적이 있습니까?

- [1] 예 ⇨ ⇨ ⇨  
[2] 아니오

(12-9) 3-1. 가장 최근에 받아보신 위암검사는 언제입니까?

- [1] 1년 이내에 받았음  
[2] 1년 이상 2년 이내에 받았음  
[3] 2년 이상 되었음

(12-10) 4. 대장암검사(분변잠혈반응검사, 대장내시경 등)를 받은 적이 있습니까?

- [1] 예 ⇨ ⇨ ⇨  
[2] 아니오

(12-11) 4-1. 가장 최근에 받아보신 대장암검사는 언제입니까?

- [1] 1년 이내에 받았음  
[2] 1년 이상 2년 이내에 받았음  
[3] 2년 이상 5년 이내에 받았음  
[4] 5년 이상 10년 이내에 받았음  
[5] 10년 이상 되었음



<sup>(13-1)</sup> 5. 간암 검사(복부초음파, 혈청알파태아단백검사)를 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예   ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 2 아니오

<sup>(13-2)</sup> 5-1. 가장 최근에 받아보신 간암검사는 언제입니까?

- ☐ 1 6개월 이내에 받았음  
☐ 2 6개월 이상 1년 이내에 받았음  
☐ 3 1년 이상 2년 이내에 받았음  
☐ 4 2년 이상 되었음

<sup>(13-3)</sup> 6. (여성분만 응답) 유방암검사(유방단순촬영)를 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예   ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 2 아니오

<sup>(13-4)</sup> 6-1. 가장 최근에 받아보신 유방암검사는 언제입니까?

- ☐ 1 1년 이내에 받았음  
☐ 2 1년 이상 2년 이내에 받았음  
☐ 3 2년 이상 되었음

<sup>(13-5)</sup> 7. (여성분만 응답) 자궁경부암검사(자궁경부도말세포검사)를 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예   ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 2 아니오

<sup>(13-6)</sup> 7-1. 가장 최근에 받아보신 자궁경부암검사는 언제입니까?

- ☐ 1 1년 이내에 받았음  
☐ 2 1년 이상 2년 이내에 받았음  
☐ 3 2년 이상 되었음

<sup>(13-7)</sup> 8. 최근 2년 동안 암검진을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예   ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 2 아니오

8-1. 최근 2년 동안 받아보신 암검진에 모두 표시해 주십시오.

- <sup>(13-8)</sup> ☐ 1 본인부담 암검진(종합건강검진 및 병원, 종합건강검진센터 암검진)  
<sup>(13-9)</sup> ☐ 2 본인부담 특정 암검진 (국민건강보험공단 암검진)  
<sup>(13-10)</sup> ☐ 3 국민건강보험공단 무료 암검진  
<sup>(13-11)</sup> ☐ 4 무료암검진(보건소 및 모자보건센터 등)  
<sup>(13-12)</sup> ☐ 5 기타 ( <sup>(13-13)</sup> )





## 활동제한 및 삶의 질

지금부터 질병이나 손상 등으로 몸이 아팠거나, 결석 또는 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다.

1. <sup>(14-1)</sup> 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니요

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

☐ <sup>(14-2)</sup> 골절, 관절부상

☐ <sup>(14-3)</sup> 기타 손상

☐ <sup>(14-4)</sup> 관절염, 류마티즘

☐ <sup>(14-5)</sup> 심장질환

☐ <sup>(14-6)</sup> 호흡문제, 폐질환, 천식

☐ <sup>(14-7)</sup> 뇌졸중

☐ <sup>(14-8)</sup> 당뇨병

☐ <sup>(14-9)</sup> 고혈압

☐ <sup>(14-10)</sup> 등, 목의 문제

☐ <sup>(14-11)</sup> 암

☐ <sup>(14-12)</sup> 치아 및 구강질환

☐ <sup>(14-13)</sup> 시력문제

☐ <sup>(14-14)</sup> 청각문제

☐ <sup>(14-15)</sup> 치매

☐ <sup>(14-16)</sup> 우울/불안/정서상 문제

☐ <sup>(14-17)</sup> 정신지체

☐ <sup>(14-18)</sup> 비만

☐ <sup>(14-19)</sup> 노령

☐ <sup>(14-20)</sup> 기타 ( <sup>(14-21)</sup> )

2. <sup>(14-22)</sup> 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니요

2-1. 있었다면, 며칠입니까?   <sup>(14-23)</sup> 일

3. <sup>(14-24)</sup> 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니요

3-1. 있었다면, 며칠입니까?   <sup>(14-25)</sup> 일

☐ 직장 또는 학교에 다니지 않음





## 손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 있었다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까?      번  
☐ 아니오

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

년   월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- |                                       |                                  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 운수사고         | <input type="checkbox"/> 추락/미끄러짐 | <input type="checkbox"/> 부딪힘                         |
| <input type="checkbox"/> 열상/자상/절단/관통상 | <input type="checkbox"/> 화상      | <input type="checkbox"/> 질식                          |
| <input type="checkbox"/> 익수           | <input type="checkbox"/> 중독      | <input type="checkbox"/> 기타 ( <input type="text"/> ) |

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ☐ 응급실  
☐ 병의원 외래만 이용  
☐ 병의원 병실입원  
☐ 기타 (  )

5. 이 사고 또는 중독은 불의의 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

- ☐ 불의의 사고    ☐ 의도적 자해    ☐ 다른 사람의 폭력

6. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    6-1. 있었다면, 며칠입니까?      일  
☐ 아니오

7. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    7-1. 있었다면, 며칠입니까?      일  
☐ 아니오  
☐ 직장이나 학교에 다니고 있지 않음



## 손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험여부	1-1. 발생횟수	
1 예 (18-1)	<input type="checkbox"/>	(18-2) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>
2 아니오	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>

손상		1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기		(18-3) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 년 (18-4) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 월	(18-14) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 년 (18-15) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 월	(18-25) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 년 (18-26) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 월	(18-36) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 년 (18-37) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 월	(18-47) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 년 (18-48) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> 월
3.	발생이유	(18-5) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>	(18-16) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>	(18-27) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>	(18-38) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>	(18-49) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>
	발생이유 기타	(18-6)	(18-17)	(18-28)	(18-39)	(18-50)
4.	치료기관	(18-7) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>	(18-18) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>	(18-29) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>	(18-40) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>	(18-51) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/>
	치료기관 기타	(18-8)	(18-19)	(18-30)	(18-41)	(18-52)
5. 의도성		(18-9) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	(18-20) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	(18-31) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	(18-42) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>	(18-53) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>
6. 외병여부		(18-10) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	(18-21) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	(18-32) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	(18-43) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	(18-54) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
6-1. 외병일수		(18-11) 일	(18-22) 일	(18-33) 일	(18-44) 일	(18-55) 일
7. 결근·결석 여부		(18-12) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>	(18-23) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>	(18-34) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>	(18-45) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>	(18-56) <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>
7-1. 결근·결석 일수		(18-13) 일	(18-24) 일	(18-35) 일	(18-46) 일	(18-57) 일



## 입원이용

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

1-1. 입원한 적이 있다면, 몇 번입니까?   번

☐ 아니오

2. 치료를 받았던 병원의 이름은 무엇입니까? \_\_\_\_\_

2-1. 000병원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 시	※ 특광역시/도 행정코드 <table border="0"> <tr> <td>11 서울</td> <td>21 부산</td> <td>22 대구</td> <td>23 인천</td> </tr> <tr> <td>24 광주</td> <td>25 대전</td> <td>26 울산</td> <td>31 경기</td> </tr> <tr> <td>32 강원</td> <td>33 충북</td> <td>34 충남</td> <td>35 전북</td> </tr> <tr> <td>36 전남</td> <td>37 경북</td> <td>38 경남</td> <td>39 제주</td> </tr> </table>	11 서울	21 부산	22 대구	23 인천	24 광주	25 대전	26 울산	31 경기	32 강원	33 충북	34 충남	35 전북	36 전남	37 경북	38 경남	39 제주
11 서울	21 부산		22 대구	23 인천														
24 광주	25 대전		26 울산	31 경기														
32 강원	33 충북	34 충남	35 전북															
36 전남	37 경북	38 경남	39 제주															
특광역시/도 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 군																	
	<input type="checkbox"/> 구																	

2-2. 입원한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

- |  |                                     |                              |                                |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 종합병원          | <input type="checkbox"/> 병원         | <input type="checkbox"/> 의원  | <input type="checkbox"/> 치과병원  |
| <input type="checkbox"/> 치과의원          | <input type="checkbox"/> 한방병원       | <input type="checkbox"/> 한의원 | <input type="checkbox"/> 보건의료원 |
| <input type="checkbox"/> 보건(지)소, 보건진료소 | <input type="checkbox"/> 기타 (_____) | <input type="checkbox"/> 모름  |                                |

3. 주로 어떤 이유로 000(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

- ☐ 질병 \_\_\_\_\_ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)
- ☐ 사고 중독
- ☐ 기타 \_\_\_\_\_

3-1. 질병코드

질병코드

4. 000(의료기관명)에 며칠 동안 입원하셨습니다?   개월   일

5. 000(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하셨습니다? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

- |                                 |                                |                                     |                               |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 국민건강보험 | <input type="checkbox"/> 자동차보험 | <input type="checkbox"/> 산재보험       | <input type="checkbox"/> 의료급여 |
| <input type="checkbox"/> 민간의료보험 | <input type="checkbox"/> 전액자비  | <input type="checkbox"/> 기타 (_____) |                               |

6. 000(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

,    ,    원 (응답자가 모르는 경우 '99999999' 으로 기재)

7. 000(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니다?

- ☐ 매우 만족했음    ☐ 만족했음    ☐ 보통임    ☐ 만족하지 않았음    ☐ 전혀 만족하지 않았음



## 입원이용 응답표

1. 입원이용 경험		1-1. 입원이용 횟수	
① 예	(20-9) <input type="checkbox"/>	(20-2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
② 아니오	(20-9) <input type="checkbox"/>	(20-2) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	

입원이용	1회	2회	3회	4회	5회
	(20-3)	(20-29)	(20-55)	(20-81)	(20-107)
2. 의료기관명					
2-1. 의료기관 소재지	(20-4) ① (20-5) 시 (20-30) ① (20-31) 시 (20-56) ① (20-57) 시 (20-62) ① (20-83) 시 (20-108) ① (20-109) 시				
	(20-6) ② (20-7) 군 (20-32) ② (20-33) 군 (20-58) ② (20-59) 군 (20-64) ② (20-85) 군 (20-110) ② (20-111) 군				
	(20-8) ③ (20-9) 구 (20-34) ③ (20-35) 구 (20-60) ③ (20-61) 구 (20-86) ③ (20-87) 구 (20-112) ③ (20-113) 구				
	(20-10) ① ② ③ ④ (20-36) ① ② ③ ④ (20-62) ① ② ③ ④ (20-88) ① ② ③ ④ (20-114) ① ② ③ ④				
2-2. 의료기관 종류	(20-11) ① ② ③ ④ (20-37) ① ② ③ ④ (20-63) ① ② ③ ④ (20-89) ① ② ③ ④ (20-115) ① ② ③ ④				
	(20-12) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ (20-38) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ (20-64) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ (20-90) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ (20-116) ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪				
3. 입원이용 사유	(20-13) ① ② ③ (20-39) ① ② ③ (20-65) ① ② ③ (20-91) ① ② ③ (20-117) ① ② ③				
	(20-14) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (20-40) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (20-66) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (20-92) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ (20-118) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫				
	(20-15) ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-41) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-67) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-93) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-119) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				
3-1. 질병코드	(20-16) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-42) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-68) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-94) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-120) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				
4. 입원일수	(20-17) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-18) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-43) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-44) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-69) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-70) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-95) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-96) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-121) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-122) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				
5. 입원이용 보험 (복수응답)	(20-19) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-20) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-21) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-22) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-45) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-46) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-47) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-48) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-71) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-72) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-73) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-74) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-97) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-98) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-99) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-100) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-101) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-102) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-103) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-123) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-124) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-125) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-126) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				
	(20-23) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-24) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-25) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-49) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-50) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-51) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-75) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-76) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-77) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-104) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-105) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-106) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-127) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-128) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-129) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				
6. 입원이용 비용	(20-26) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-27) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-52) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-53) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-78) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-79) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-104) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-105) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-131) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				
7. 입원이용 서비스 만족도	(20-28) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-29) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-54) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-55) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-80) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-81) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-106) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-107) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ (20-132) ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿				



## 외래이용

1. 최근 2주간 입원을 하지 않고, 병원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 치료를 받은 적이 있다면, 몇 번입니까?      번  
☐ 아니오

2. 치료를 받았던 의료기관의 이름은 무엇입니까? \_\_\_\_\_

2-1. 000병원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> 시	※ 특광역시/도 행정코드 <table border="1" style="font-size: 0.8em; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>11 서울</td><td>21 부산</td><td>22 대구</td><td>23 인천</td></tr> <tr> <td>24 광주</td><td>25 대전</td><td>26 울산</td><td>31 경기</td></tr> <tr> <td>32 강원</td><td>33 충북</td><td>34 충남</td><td>35 전북</td></tr> <tr> <td>36 전남</td><td>37 경북</td><td>38 경남</td><td>39 제주</td></tr> </table>	11 서울	21 부산	22 대구	23 인천	24 광주	25 대전	26 울산	31 경기	32 강원	33 충북	34 충남	35 전북	36 전남	37 경북	38 경남	39 제주
	11 서울		21 부산	22 대구	23 인천													
	24 광주		25 대전	26 울산	31 경기													
32 강원	33 충북	34 충남	35 전북															
36 전남	37 경북	38 경남	39 제주															
<input type="checkbox"/> 군																		
<input type="checkbox"/> 구																		

2-2. 외래를 이용한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

- ☐ 종합병원    ☐ 병원    ☐ 의원    ☐ 치과병원  
☐ 치과의원    ☐ 한방병원    ☐ 한의원    ☐ 보건의료원  
☐ 보건(지)소, 보건진료소    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)    ☐ 모름

3. 주로 어떤 이유로 000(의료기관명)을 이용하셨습니다? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

- ☐ 질병 \_\_\_\_\_ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)  
☐ 사고 중독  
☐ 기타 \_\_\_\_\_

3-1. 질병코드

질병코드

4. 000(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하셨습니다? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

- ☐ 국민건강보험    ☐ 자동차보험    ☐ 산재보험    ☐ 의료급여  
☐ 민간의료보험    ☐ 전액자비    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)

5. 000(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

원 (응답자가 모르는 경우 '9999999' 으로 기재)

6. 000(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

- ☐ 1 매우 만족했음    ☐ 2 만족했음    ☐ 3 보통임    ☐ 4 만족하지 않았음    ☐ 5 전혀 만족하지 않았음





### 외래이용 응답표

1. 외래이용 경험여부		1-1. 외래이용 횟수									
(22-1) <input type="checkbox"/> 예		(22-2) <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9									
(22-1) <input type="checkbox"/> 아니오		(22-2) <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9									

외래이용		1회		2회		3회		4회		5회	
2. 의료기관명		(22-3)		(22-27)		(22-51)		(22-75)		(22-99)	
2-1. 의료기관 소재지	(22-4) <input type="text"/> 1	(22-5) 시	(22-28) <input type="text"/> 1	(22-29) 시	(22-52) <input type="text"/> 1	(22-53) 시	(22-76) <input type="text"/> 1	(22-77) 시	(22-100) <input type="text"/> 1	(22-101) 시	
	(22-6) <input type="text"/> 2	(22-7) 군	(22-30) <input type="text"/> 2	(22-31) 군	(22-54) <input type="text"/> 2	(22-55) 군	(22-78) <input type="text"/> 2	(22-79) 군	(22-102) <input type="text"/> 2	(22-103) 군	
	(22-8) <input type="text"/> 3	(22-9) 구	(22-32) <input type="text"/> 3	(22-33) 구	(22-56) <input type="text"/> 3	(22-57) 구	(22-80) <input type="text"/> 3	(22-81) 구	(22-104) <input type="text"/> 3	(22-105) 구	
	(22-10) <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 31 <input type="text"/> 32 <input type="text"/> 33 <input type="text"/> 34 <input type="text"/> 35 <input type="text"/> 36 <input type="text"/> 37 <input type="text"/> 38 <input type="text"/> 39		(22-34) <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 31 <input type="text"/> 32 <input type="text"/> 33 <input type="text"/> 34 <input type="text"/> 35 <input type="text"/> 36 <input type="text"/> 37 <input type="text"/> 38 <input type="text"/> 39		(22-58) <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 31 <input type="text"/> 32 <input type="text"/> 33 <input type="text"/> 34 <input type="text"/> 35 <input type="text"/> 36 <input type="text"/> 37 <input type="text"/> 38 <input type="text"/> 39		(22-82) <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 31 <input type="text"/> 32 <input type="text"/> 33 <input type="text"/> 34 <input type="text"/> 35 <input type="text"/> 36 <input type="text"/> 37 <input type="text"/> 38 <input type="text"/> 39		(22-106) <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 31 <input type="text"/> 32 <input type="text"/> 33 <input type="text"/> 34 <input type="text"/> 35 <input type="text"/> 36 <input type="text"/> 37 <input type="text"/> 38 <input type="text"/> 39		
	(22-11) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 99		(22-35) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 99		(22-59) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 99		(22-83) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 99		(22-107) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 99		
2-2. 기타종류	(22-12)		(22-36)		(22-60)		(22-84)		(22-108)		
3. 외래이용 사유	(22-13) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3		(22-37) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3		(22-61) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3		(22-85) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3		(22-109) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3		
	(22-14)		(22-38)		(22-62)		(22-86)		(22-110)		
	(22-15)		(22-39)		(22-63)		(22-87)		(22-111)		
3-1. 질병코드	(22-16)		(22-40)		(22-64)		(22-88)		(22-112)		
4. 외래이용 보험 (복수응답)	(22-17) (22-18) (22-19) (22-20) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-41) (22-42) (22-43) (22-44) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-65) (22-66) (22-67) (22-68) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-89) (22-90) (22-91) (22-92) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-113) (22-114) (22-115) (22-116) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		
	(22-21) (22-22) (22-23) <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-45) (22-46) (22-47) <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-69) (22-70) (22-71) <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-93) (22-94) (22-95) <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		(22-117) (22-118) (22-119) <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7		
외래이용 보험 기타	(22-24)		(22-48)		(22-72)		(22-96)		(22-120)		
5. 외래이용 비용	(22-25) 원		(22-49) 원		(22-73) 원		(22-97) 원		(22-121) 원		
6. 외래이용 서비스 만족도	(22-26) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5		(22-50) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5		(22-74) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5		(22-98) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5		(22-122) <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5		



## 약국이용

1. 최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

1-1. 이용한 적이 있다면, 몇 번입니까?      번

☐ 아니오

2. 약국에서 무엇을 사셨습니까? 모두 응답해 주십시오.

☐ 처방약 구입

☐ 처방되지 않은 일반의약품 구입

☐ 의약외품 구입

☐ 기타 (                      )

## 약국이용 응답표

1. 약국이용 경험	1-1. 약국이용 횟수
<input type="checkbox"/> 예 <small>(23-1)</small>	<input type="text"/> <small>(23-2)</small>
<input type="checkbox"/> 아니오	<input type="text"/>

2. 약국이용	약국구매 약품종류 (복수응답)	약국구매 약품 기타
1회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-3) (23-4) (23-5) (23-6)</small>	<input type="text"/> <small>(23-7)</small>
2회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-8) (23-9) (23-10) (23-11)</small>	<input type="text"/> <small>(23-12)</small>
3회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-13) (23-14) (23-15) (23-16)</small>	<input type="text"/> <small>(23-17)</small>
4회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-18) (23-19) (23-20) (23-21)</small>	<input type="text"/> <small>(23-22)</small>
5회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-23) (23-24) (23-25) (23-26)</small>	<input type="text"/> <small>(23-27)</small>
6회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-28) (23-29) (23-30) (23-31)</small>	<input type="text"/> <small>(23-32)</small>
7회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-33) (23-34) (23-35) (23-36)</small>	<input type="text"/> <small>(23-37)</small>
8회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-38) (23-39) (23-40) (23-41)</small>	<input type="text"/> <small>(23-42)</small>
9회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-43) (23-44) (23-45) (23-46)</small>	<input type="text"/> <small>(23-47)</small>
10회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(23-48) (23-49) (23-50) (23-51)</small>	<input type="text"/> <small>(23-52)</small>



## 교육 및 경제활동

다음은 교육 이수에 대한 질문입니다.

1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

- ☐ 1 서당/한학    ☐ 2 무학    ☐ 3 초등학교    ☐ 4 중학교  
☐ 5 고등학교    ☐ 6 2년/3년제 대학    ☐ 7 4년제 대학    ☐ 8 대학원

1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ☐ 1 졸업    ☐ 2 수료    ☐ 3 중퇴  
☐ 4 재학/휴학 중    ☐ 8 비해당(서당/한학, 무학)

다음은 경제활동에 대한 질문입니다.

2. 귀하께서는 최근 일주일 동안 수입을 목적으로 1 시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

- ☐ 1 예  
☐ 2 아니오 ⇒

2-1. 일을 하지 않는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ☐ 1 필요를 느끼지 못해서  
☐ 2 학교/학원에 재학/재원 중임  
☐ 3 정년 혹은 퇴직 상태임  
☐ 4 건강상의 이유  
☐ 5 실업 혹은 구직 중임  
☐ 6 육아, 간병 등의 이유  
☐ 7 기타 (

현재 취업자(2번 문항의 '예'에 응답하신 분)는 3번 문항부터 대답해 주십시오.

현재 취업자가 아닌 분(2번 문항의 '아니오'에 응답하신 분)은 9번 문항부터 대답해 주십시오.

3. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- ☐ 1 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다(임금근로자)  
☐ 2 내 사업을 한다 (자영업자와 고용주)  
☐ 3 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다(무급가족 종사자)

3-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까?

- ☐ 1 상용직    ☐ 2 임시직    ☐ 3 일용직

3-2. 근로 시간은 어떤 형태입니까?

- ☐ 1 전일제    ☐ 2 시간제





4. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오.  
(예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보모, 학원 강사, 조리 보조원 등)

(25-1)

(25-2)

- 4-1. 직장에서 직위를 가지고 있다면, 이를 말씀해 주십시오(예, 팀장, 대리, 과장, 부장 등)

(25-3)

5~8번 문항은 3번 문항에 '타인 또는 회사에 고용되어 돈을 받고 일한다'에 응답해 주신 분  
(임금 근로자)만 대답해 주십시오.

- (25-4)  
5. 귀하는 일자리에서 (최소한 1인 이상의) 다른 사람을 감독하는 위치에 있습니까?

- ☐ 예  
☐ 아니오



(25-5)  
5-1. 그렇다면 얼마나 많은 사람들을 직접 감독하십니까?

- 명 (25-6)  
☐ 1000명 이상 ☐ 모름/응답거부

- (25-7)  
6. 현재 이 일자리에서 일하기로 약속한 기간 (근로계약기간) 혹은 일을 계속할 수 있는 기간이 정해져 있습니까?

- ☐ 정해져 있다  
☐ 정해져 있지 않다 ⇨  
☐ 모른다 ⇨ ⇨

(25-8)  
6-1. 일거리가 생겼을 경우 며칠 또는 몇 주씩 일하는 형태입니까?  
(예: 건설일용근로자, 파출부, 간병인 등)

- ☐ 예 ☐ 아니오

- (25-9)  
7. 임금(급여)을 근무하는 사업장에서 받았습니까? 아니면 소속된 파견업체나 용역업체로부터 받았습니까?

- ☐ 파견업체  
☐ 용역업체  
☐ 근무한 사업장 ⇨

(25-10)  
7-1. 개인적으로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 제공하고 전적으로 실적에 따라 소득을 얻는 형태에 해당합니까? (보험설계사, 학습지교사, 퀵서비스 배달기사, 골프장 캐디, 입시학원 강사, 레미콘 자가 운전자 등)

- ☐ 예 ☐ 아니오

- (25-11)  
8. 평소에 주로 일하는 장소는 어디입니까?

- ☐ 응답자의 가정이나 이웃집 또는 인근 남의 집에 모여서 작업 (재택근무 등)  
☐ 사업장 내 또는 사무실이외의 지정된 장소 (파출부, 입주 보모, 입주 가정교사 등도 포함)



다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.

현재 일을 하고 계시지 않다면 최근 1년 동안 했던 일에 대해 대답해 주십시오.

9. 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까? (식사시간은 제외됩니다)

1주    시간

해당없음(최근 1년 동안 일을 하지 않음) (11번으로)

10. 귀하는 주로 주간(오전 6시~저녁 6시 사이)에 일하십니까? 혹은 다른 시간대에 일하십니까?

- ☐ 주로 주간에 일한다      ☐ 저녁 근무 (오후 2시~자정 사이)  
☐ 밤 근무 (저녁 9시~다음날 오전 8시 사이)      ☐ 주야간 규칙적 교대 근무  
☐ 24시간 교대 근무      ☐ 분할 근무 (하루에 일하는 시간대 2개 이상)  
☐ 불규칙 교대 근무      ☐ 기타 ( )

11~14번 문항까지는 현재 경제활동 여부에 상관없이 모든 응답자가 대답해 주십시오.

11. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 직업은 무엇이었습니까? (만일, 현재의 일자리와 같다면 다음 13번 문항으로 넘어가 주십시오)

현재와 동일(13번으로)

12. 귀하께서 평생 동안 가장 오래 종사했던 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- ☐ 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일했다(일하고 있다) ⇨  
☐ 내 사업을 했다(하고 있다)  
☐ 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 도왔다(돕고 있다)

- 12-1. 일자리에서의 지위는 다음  
 중 무엇에 해당합니까?  
☐ 상용직    ☐ 임시직  
☐ 일용직

13. 귀하의 아버지께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ☐ 무학      ☐ 서당/한학      ☐ 초등학교 졸업 이하  
☐ 중학교 졸업 이하      ☐ 고등학교 졸업 이하      ☐ 2/3년제 대학 졸업 이하  
☐ 4년제 대학 졸업 이하      ☐ 대학원 수료 이상      ☐ 모름

14. 귀하의 어머니께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

- ☐ 무학      ☐ 서당/한학      ☐ 초등학교 졸업 이하  
☐ 중학교 졸업 이하      ☐ 고등학교 졸업 이하      ☐ 2/3년제 대학 졸업 이하  
☐ 4년제 대학 졸업 이하      ☐ 대학원 수료 이상      ☐ 모름



## 비만 및 체중조절

다음은 비만 및 체중조절에 대한 질문입니다.

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ☐ 1 매우 마른 편이다
- ☐ 2 약간 마른 편이다
- ☐ 3 보통이다
- ☐ 4 약간 비만이다
- ☐ 5 매우 비만이다

1

(27-1)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> 5

2. 최근 1년 전과 비교해 보았을 때 몸무게에 변화가 있었습니까? 몸무게가 줄거나 늘었다면 어느 정도였는지 ☒ 표시해 주십시오.

- ☐ 1 변화가 없었다 (0kg 이상 ~ 3kg 미만 증가 및 감소 포함)
- ☐ 2 몸무게가 줄었다

2

(27-2)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3

⇒ 2-1. 몸무게가 얼마나 줄었습니까?

- ☐ 1 3kg 이상 ~ 6kg 미만 감소
- ☐ 2 6kg 이상 ~ 10kg 미만 감소
- ☐ 3 10kg 이상 감소

2-1

(27-3)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3

☐ 3 몸무게가 늘었다

⇒ 2-2. 몸무게가 얼마나 늘었습니까?

- ☐ 1 3kg 이상 ~ 6kg 미만 증가
- ☐ 2 6kg 이상 ~ 10kg 미만 증가
- ☐ 3 10kg 이상 증가

2-2

(27-4)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3

3. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ☐ 1 몸무게를 줄이려고 노력했다 (3-1번으로)
- ☐ 2 몸무게를 유지하려고 노력했다 (3-1번으로)
- ☐ 3 몸무게를 늘리려고 노력했다 (4번으로)
- ☐ 4 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 (4번으로)

3

(27-5)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4



3-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지

모두 ☒ 표시해 주십시오.

- ☐ 1 운동
- ☐ 2 단식(24시간 이상)
- ☐ 3 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임)
- ☐ 4 결식(식사를 거름)
- ☐ 5 의사처방 없이 임의로 살 빼는 약 복용
- ☐ 6 의사처방을 받아서 살 빼는 약 복용
- ☐ 7 한약 복용
- ☐ 8 건강기능식품
- ☐ 9 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
- ☐ 10 기타 ( )

- 3-1
- (28-1) ☐ 1
  - (28-2) ☐ 2
  - (28-3) ☐ 3
  - (28-4) ☐ 4
  - (28-5) ☐ 5
  - (28-6) ☐ 6
  - (28-7) ☐ 7
  - (28-8) ☐ 8
  - (28-9) ☐ 9
  - (28-10) ☐ 10

## 음주

다음은 음주(술)에 대한 질문입니다.

4. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

- ☐ 1 술을 마셔 본 적 없음 (7번으로)
- ☐ 2 있음 ⇨ ⇨ ⇨

4-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만  세

- 4
- (28-12) ☐ 1
  - ☐ 2

5. 다음은 최근 1년 동안의 음주(술) 경험에 대한 질문입니다.

5-1. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ☐ 1 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (5-10번으로)
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 한달에 2-4번
- ☐ 5 일주일에 2-3번 정도
- ☐ 6 일주일에 4번 이상

- 5-1
- (28-14) ☐ 1
  - ☐ 2
  - ☐ 3
  - ☐ 4
  - ☐ 5
  - ☐ 6



5-2. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개 (355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

- ☐ 1 1-2잔
- ☐ 2 3-4잔
- ☐ 3 5-6잔
- ☐ 4 7-9잔
- ☐ 5 10잔 이상

5-2 (29-1) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

5-3. (남성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 7잔 (또는 맥주 5캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-3 (29-2) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

5-4. (여성분만 응답해 주십시오) 한 번의 술자리에서 소주, 양주 구분 없이 각각의 술잔으로 5잔 (또는 맥주 3캔 정도) 이상을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-4 (29-3) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

5-5. 최근 1년 동안, 일단 술을 마시기 시작하면 자제가 안 된 적이 있습니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-5 (29-4) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

5-6. 최근 1년 동안, 음주 때문에 일상생활에 지장을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-6 (29-5) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5



5-7. 최근 1년 동안, 과음 후 다음날 아침 정신을 차리기 위해 해장술을 마신 적이 있습니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-7 (30-1) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5

5-8. 최근 1년 동안, 술을 마신 후 다음날 술을 마신 것에 대해 후회한 적이 있습니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-8 (30-2) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5

5-9. 최근 1년 동안, 술이 깬 후에 술 취했을 때의 일을 기억할 수 없었던 적이 있습니까?

- ☐ 1 전혀 없다
- ☐ 2 한달에 1번 미만
- ☐ 3 한달에 1번 정도
- ☐ 4 일주일에 1번 정도
- ☐ 5 거의 매일

5-9 (30-3) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5

5-10. 본인의 음주로 인해 자신이 다치거나, 가족이나 다른 사람을 다치게 한 적이 있습니까?

- ☐ 1 없었다
- ☐ 2 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
- ☐ 3 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

5-10 (30-4) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3

5-11. 본인이 술을 마시는 것에 대하여 가족이나 의사가 걱정을 하거나, 술을 끊거나 줄이라는 권고를 한 적이 있습니까?

- ☐ 1 없었다
- ☐ 2 과거에는 있었지만, 최근 1년 동안에는 없었다
- ☐ 3 최근 1년 동안에 그런 적이 있었다

5-11 (30-5) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3

6. 최근 1년 동안 음주문제로 의료기관, 보건소, 알코올상담센터, 정신보건센터 등에서 상담을 받아본 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

6 (30-6) ☐ 1  
☐ 2





## 안전의식

다음은 안전의식[사고예방]에 대한 질문입니다.

7. 운전할 때 안전벨트를 맵니까?

- ☐ 1 전혀 매지 않는다
- ☐ 2 거의 매지 않는 편이다
- ☐ 3 가끔 매는 편이다
- ☐ 4 대체로 매는 편이다
- ☐ 5 항상 맨다
- ☒ 8 운전을 하지 않는다

7 (31-1)

8. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?


- ☐ 1 전혀 매지 않는다
- ☐ 2 거의 매지 않는 편이다
- ☐ 3 가끔 매는 편이다
- ☐ 4 대체로 매는 편이다
- ☐ 5 항상 맨다
- ☒ 8 자동차의 앞좌석에 앉은 적이 없다

8 (31-2)

9. 최근 1년 동안 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ☐ 1 항상 착용 한다
- ☐ 2 자주 착용 한다
- ☐ 3 가끔 착용 한다
- ☐ 4 거의 착용하지 않는다
- ☐ 5 전혀 착용하지 않는다
- ☒ 8 자전거를 타지 않는다

9 (31-3)



10-1 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 자전거를 운전한 적이 있습니까?

(32-2)  
회

## [2] 아니오

**8 자전거를 운전하지 않는다**

(32-1) 1

(32-1) 1

2

8

10-2. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, 오토바이를 운전한 적이 있습니까?

□ □ □ (32-4)  
호

2 아니오

**8** 오토바이를 운전하지 않는다

(32-3) 1

(32-3) 1

2

8

10-3. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 후, **자동차**를 운전한 적이 있습니까?

(32-6)  
회

[2] 아니오

**8** 자동차를 운전하지 않는다

3 (32-5) 1

3 (32-5) 1

2]

8

11. 최근 1년 동안 조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 자동차를 몇 번이나 탔습니까?

1 없다

2 1번

③ 2-3번

4 4-5번

5 6번 이상

(32-7) 1

(32-7) 1

2

3

4

5





## 정신건강

다음은 정신건강에 대한 질문입니다.

12. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?   (33-1) 시간
13. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?
- |                                       |    |                                   |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 대단히 많이 느낀다 | 13 | (33-2) <input type="checkbox"/> 1 |
| <input type="checkbox"/> 2 많이 느끼는 편이다 |    | <input type="checkbox"/> 2        |
| <input type="checkbox"/> 3 조금 느끼는 편이다 |    | <input type="checkbox"/> 3        |
| <input type="checkbox"/> 4 거의 느끼지 않는다 |    | <input type="checkbox"/> 4        |
14. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있습니까?
- |                                |    |                                   |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 예   | 14 | (33-3) <input type="checkbox"/> 1 |
| <input type="checkbox"/> 2 아니요 |    | <input type="checkbox"/> 2        |
15. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?
- |                                |                                       |      |                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 예 ⇨ | 15-1. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까? | 15   | (33-4) <input type="checkbox"/> 1 |
| <input type="checkbox"/> 2 아니요 | <input type="checkbox"/> 1 예          |      | <input type="checkbox"/> 2        |
|                                | <input type="checkbox"/> 2 아니요        | 15-1 | (33-5) <input type="checkbox"/> 1 |
|                                |                                       |      | <input type="checkbox"/> 2        |
16. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?
- |                                |    |                                   |
|--------------------------------|----|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 예   | 16 | (33-6) <input type="checkbox"/> 1 |
| <input type="checkbox"/> 2 아니요 |    | <input type="checkbox"/> 2        |



## 흡연

다음은 흡연[담배]에 대한 질문입니다.

17. 지금까지 살아오는 동안 피운 담배의 양은 총 얼마나 됩니까?

- ☐ 1 5갑(100개비) 미만
- ☐ 2 5갑(100개비) 이상
- ☐ 8 피운 적 없음 (23번으로)

17 (34-1)

18. 처음으로 담배 한 대를 다 피운 시기는 언제입니까? 만  세 (34-2)

19. 현재 담배를 피우십니까?

☐ 1 매일피움 ⇒ 19-1. 하루 평균 흡연량  개비 (34-4) (20번으로)

☐ 2 가끔피움 ⇒ 19-2. 최근 1달 간 흡연일수  일 (34-5)  
 19-3. 흡연한 날 하루 평균 흡연량  개비 (34-6) (20번으로)

☐ 3 과거에는 피웠으나 현재 피우지 않음  
 ⇒ 19-4. 과거흡연 기간  년 (34-7)  개월 (34-8)  
 19-5. 과거 담배를 피울 때 하루 평균 흡연량  개비 (34-9) (22번으로)

19 (34-3)

20. 최근 1년 동안 담배를 끊고자 하루(24시간) 이상 금연한 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

20 (34-10)

21. 앞으로 1개월 안에 담배를 끊을 계획이 있습니까?

- ☐ 1 1개월 안에 금연할 계획이 있다
- ☐ 2 6개월 안에 금연할 계획이 있다
- ☐ 3 6개월 이내는 아니지만 언젠가는 금연할 생각이 있다
- ☐ 4 현재로서는 전혀 금연할 생각이 없다

21 (34-19)



22. 다음은 금연을 위해 자주 사용되는 방법들입니다. 담배를 끊기 위해 사용하셨던 방법들에 모두 ☒ 표시해 주십시오.

- ☐ 1 특별한 방법 없이 자신의 의지로
- ☐ 2 니코틴 대체용품 (금연패치, 금연껌, 로젠즈)
- ☐ 3 의사처방에 의한 약물치료 (복용약)
- ☐ 4 보건소 금연클리닉 (금연교육 또는 금연상담)
- ☐ 5 금연상담전화 (금연 콜센터)
- ☐ 6 금연초
- ☐ 7 금연침
- ☐ 8 기타 ( ) (35-10)
- ☐ 99 금연을 시도한 적 없음

- 22 (35-1)
- (35-2)
- (35-3)
- (35-4)
- (35-5)
- (35-6)
- (35-7)
- (35-8)
- (35-9)

23번~24번은 간접흡연에 대한 질문입니다. 질문에 모두 응답해 주십시오.

23. 직장의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?

- ☐ 1 0시간
- ☐ 2 1시간 미만
- ☐ 3 1시간 이상 ⇨   (35-12) 시간
- ☐ 8 직장에 다니지 않음(일을 하지 않음)

- 23 (35-11)
- 
- 
- 

24. 본인을 제외한 가족 중 가정의 실내에서 일상적으로 담배를 피우는 분이 있습니까?

- ☐ 1 예 ⇨ 24-1. 몇 명입니까?   (35-14) 명
- ☐ 2 아니오 24-2. 가정의 실내에서 다른 사람이 피우는 담배연기를 맡는 시간은 하루 몇 시간 정도입니까?
- ☐ 1 0시간
- ☐ 2 1시간 미만
- ☐ 3 1시간 이상 ⇨   (35-16) 시간

- 24 (35-13)
- 
- 24-2 (35-15)
- 
- 

25. 최근 1년 동안 흡연예방 또는 금연에 대한 교육을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

- 25 (35-17)
-



## 신체활동

다음은 신체활동 및 운동에 대한 질문입니다.

26. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 **격렬한 신체활동을 10분 이상** 한 날은 며칠입니까?

※ 격렬한 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동

1 전혀 하지 않음 (27번으로)

2 1일

3 2일

4 3일

5 4일

6 5일

7 6일

8 7일(매일)

26

(36-1) 1

2

3

4

5

6

7

8

26-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에   (36-2) 시간   (36-3) 분

27. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 **중등도 신체활동을 10분 이상** 한 날은 며칠입니까?

※ 중등도 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동, 단 걷기는 제외

1 전혀 하지 않음 (28번으로)

2 1일

3 2일

4 3일

5 4일

6 5일

7 6일

8 7일(매일)

27

(36-4) 1

2

3

4

5

6

7

8

27-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에   (36-5) 시간   (36-6) 분



28. 최근 1주일 동안 한번에 적어도 **10분 이상 걸은 날**은 며칠입니까?

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

- ☐ 1 전혀 하지 않음 (29번으로)
- ☐ 2 1일
- ☐ 3 2일
- ☐ 4 3일
- ☐ 5 4일
- ☐ 6 5일
- ☐ 7 6일
- ☐ 8 7일(매일)

28-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에   (37-2) 시간   (37-3) 분

28

- (37-1)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

29. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 **근력 운동**을 한 날은 며칠입니까?

- ☐ 1 전혀 하지 않음
- ☐ 2 1일
- ☐ 3 2일
- ☐ 4 3일
- ☐ 5 4일
- ☐ 6 5일 이상

29

- (37-4)
- 
- 
- 
- 
- 

30. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 **유연성 운동**을 한 날은 며칠입니까?

- ☐ 1 전혀 하지 않음
- ☐ 2 1일
- ☐ 3 2일
- ☐ 4 3일
- ☐ 5 4일
- ☐ 6 5일 이상

30

- (37-5)
- 
- 
- 
- 
- 

31. 귀하의 일상생활 활동은 다음 중 어느 것에 가깝습니까?

- ☐ 1 안정 상태 (거의 누워 있거나 앉아서 지냄)
- ☐ 2 가벼운 활동 (사무관리·기술직종사자, 가사 노동시간이 적은 주부, 이와 유사한 내용의 직종)
- ☐ 3 보통활동 (가사작업량이 많은 주부, 제조업·가공업·판매업종사자, 교사등)
- ☐ 4 심한 활동 (농업·어업·토목업·건축업종사자, 이와 유사한 내용의 직종)
- ☐ 5 격심한 활동 (운동선수, 목재운반, 농번기 농업종사자등과 유사한 힘쓰는 육체 노동직종)

31

- (37-6)
- 
- 
- 
-



## 구강건강

다음은 구강건강에 대한 질문입니다.

32. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

32 (38-1) ☐ 1  
☐ 2

- ☐ 1 예 ⇨  
☐ 2 아니오

32-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

32-1 (38-2) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5  
☐ 6  
☐ 7  
☐ 8

- ☐ 1 경제적 이유로  
☐ 2 치과병원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서  
☐ 3 직장이나 학교를 바울 수 없어서  
☐ 4 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에  
☐ 5 아이를 봐줄 사람이 없어서  
☐ 6 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서  
☐ 7 치과진료를 받기가 무서워서  
☐ 8 기타( ) (38-3)

## 여성건강

다음은 여성건강에 대한 질문입니다. 여성분만 응답하여 주십시오.

33. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

- ☐ 1 초경하기 전(설문종료)  
☐ 2 예  
☐ 3 아니오 ⇨  
☐ 4 남자(설문종료)

33 (38-4) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4

33-1. 현재 월경을 하지 않는(무월경) 이유는 무엇입니까?

33-1 (38-5) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5

- ☐ 1 임신 중  
☐ 2 출산후 수유 중  
☐ 3 자연폐경 ⇨ 만   세 (38-6)  
☐ 4 인공폐경 ⇨ 만   세 (38-7)  
☐ 5 기타( ) (38-8)



34. 초경한 시기는 언제였습니까? 만   세 <sup>(39-1)</sup>

35. 현재 월경(생리, 달거리)은 규칙적입니까?

☐ 1 규칙적(일정한주기를 가지고 한번씩함)

☐ 2 불규칙적 ⇨ 35-1. 얼마나 불규칙적입니까?

☐ 1 3달에 1번이상은 한다.

☐ 2 3달이상씩 건너뛰다.

35 <sup>(39-2)</sup>  1  
 2

35-1 <sup>(39-3)</sup>  1  
 2

36. 임신경험(현재 임신중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두포함)이 있습니까?

☐ 1 예 ⇨

36-1. 총 임신 경험   회 <sup>(39-5)</sup>

☐ 2 아니오

36-2. 자연유산 경험   회 <sup>(39-6)</sup>

36-3. 인공유산 경험   회 <sup>(39-7)</sup>

36 <sup>(39-4)</sup>  1  
 2

37. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까?

☐ 1 예 ⇨

37-1. 첫출산과 마지막 출산은 언제였습니까?

☐ 2 아니오

☐ 1 첫 출산 연령 ⇨ 만   세 <sup>(39-9)</sup>

☐ 2 마지막 출산 연령 ⇨ 만   세 <sup>(39-10)</sup>

37-2. 출산은 어떤 방법으로 하였습니까?

☐ 1 자연분만 ⇨   회 <sup>(39-11)</sup>

☐ 2 제왕절개분만 ⇨   회 <sup>(39-12)</sup>

37-3. 조산분만 경험이 있습니까?

☐ 1 예 ⇨   회 <sup>(39-14)</sup>

☐ 2 아니오

37 <sup>(39-8)</sup>  1  
 2

37-3 <sup>(39-13)</sup>  1  
 2





38. 최소 한달 이상 모유수유 한 경험이 있습니까?

1 예



38-1. 모유수유 한 총 자녀 수   명 <sup>(40-2)</sup>  
38-2. 총 모유수유 한 기간   년   개월 <sup>(40-3)</sup> <sup>(40-4)</sup>

2 아니오

38

(40-1)

39. 최소한 한달 이상 경구피임약을 복용한 경험이 있습니까?

1 예



39-1. 총 복용기간   년   개월 <sup>(40-6)</sup> <sup>(40-7)</sup>

2 아니오

39

(40-5)

40. 최소한 한달 이상 여성호르몬제를 복용한 경험이 있습니까?(피임을 목적으로 복용한 경우는 제외합니다.)

1 예



40-1. 처음으로 여성호르몬제를 복용한 시기  
만   세 <sup>(40-9)</sup>  
40-2. 총 복용기간   년   개월 <sup>(40-10)</sup> <sup>(40-11)</sup>

2 아니오

40

(40-8)

41. 여성질환 수술력에 대한 질문으로 양측난소절제술을 받으셨습니까?

1 예



41-1. 양측난소절제술을 받은 시기는 언제 입니까?  
만   세 <sup>(40-13)</sup>

2 아니오


41-1


(40-12)

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.




## I-2. 청소년용


  
0 0 0



승인(협의)번호  
제11702호



## 국민건강영양조사 제5기 - 건강설문 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.


청소년  
바코드를 붙여주세요

1	2	청소년	만 12세이상		(0-2)
3			만 19세미만		


  

(0-3)	(0-4)	(0-5)	(0-6)	(0-7)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
건강 면접	건강 행태	손상	입원 이용	외래 이용

조사대상자	성명	(만 세)		응답자 연락처	전화번호	- -			(0-19)
	성별	1 남자	2 여자		휴대폰번호	- -			(0-20)
응답자 성명	(0-10)				조사 일	2011년	월	일	(0-23)
	응답자는 조사대상자의 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 이다.					1	0	0	0
응답자와의 관계	관 계		코 드		2011	2010	1	1	1
	(0-11)		(0-12)			2	2	2	2
설문 소요 시간	시작	시		2012	3	3	3	3	3
	종료	시				4	4	4	4
완료여부	(0-17)				2012	5	5	5	5
	(0-18)					6	6	6	6
조사원	(0-24)				조사완료일	7	7	7	7
	(0-27)					8	8	8	8
(0-25)					9	9	9	9	



보건복지부  
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE



질병관리본부  
KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION



1. <sup>(1-1)</sup>평소에 OO의 건강은 어떻다고 생각하십니까?

- ☐ 1 매우 좋음
- ☐ 2 좋음
- ☐ 3 보통
- ☐ 4 나쁨
- ☐ 5 매우 나쁨

2. <sup>(1-2)</sup>최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까?

- ☐ 1 예    ⇨ ⇨ ⇨ 2-1. 있었다면, 며칠입니까?   <sup>(1-3)</sup>일
- ☐ 2 아니오

3. 다음은 예방접종에 대한 질문입니다.

3-1. <sup>(1-4)</sup>최근 1년 동안 OO가 인플루엔자(계절독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

3-2. <sup>(1-5)</sup>최근 1년 동안 OO가 신종인플루엔자(인플루엔자 A(H1N1)) 예방접종을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

4. <sup>(1-6)</sup>최근 1년 동안 숨쉴 때, 가슴에서 짹짹하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

5. <sup>(1-7)</sup>최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨쉴 때 가슴에서 짹짹거리는 소리나 휘파람 소리가 난 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오



지금부터 물어보는 질문은 여러 가지 질환에 대한 내용입니다.

- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령	질환명	의사진단여부	진단시 연령
6. 선천성 심장질환	<input type="checkbox"/> (2-1)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-2) 세	12. 요로감염	<input type="checkbox"/> (2-13)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-14) 세
7. 간질	<input type="checkbox"/> (2-3)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-4) 세	13. 폐렴	<input type="checkbox"/> (2-15)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-16) 세
8. 당뇨병	<input type="checkbox"/> (2-5)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-6) 세	14. 기타	<input type="checkbox"/> (2-17)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-18) 세
9. 천식	<input type="checkbox"/> (2-7)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-8) 세	(기타 질환명 _____) (2-19)		
10. 주의력 결핍장애	<input type="checkbox"/> (2-9)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-10) 세			
11. 아토피 피부염	<input type="checkbox"/> (2-11)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> (2-12) 세	15. 질환없음	<input type="checkbox"/> (2-20)	

다음 9-3번 문항은 천식으로 진단을 받은 청소년에게 물어보는 질문입니다.

9-3. 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서 약을 복용하거나 흡입했습니까?

- ① 약화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음
- ② 증상이 있을 때만 치료를 받음
- ③ 치료받지 않음



## 의료이용

1. 최근 1년 동안 본인이 병원(치과 제외)에 가고 싶을 때, 가지 못한 적이 있습니까? <sup>(3-1)</sup>

- [1] 예    ⇨ ⇨ ⇨  
[2] 아니오

1-1. <sup>(3-2)</sup> 그런 적이 있다면, 다음 중 어떤 이유로 본인이 원하는 때 병의원에 가지 못했습니까?

- [1] 경제적인 이유로  
[2] 병원 등에 예약을 하기가 힘들어서  
[3] 교통편이 불편해서  
[4] 내가 갈 수 있는 시간에 병원 등이 문을 열지 않아서  
[5] 병원 등에서 오래 기다리기 싫어서  
[6] 증상이 가벼워서  
[7] 기타 ( <sup>(3-3)</sup> )



## 활동제한

지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다.

1. <sup>(4-1)</sup> 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <sup>(4-2)</sup><br><input type="checkbox"/> 1. 골절, 관절부상       | <sup>(4-3)</sup><br><input type="checkbox"/> 2. 기타 손상   | <sup>(4-4)</sup><br><input type="checkbox"/> 3. 심장질환     |
| <sup>(4-5)</sup><br><input type="checkbox"/> 4. 호흡문제, 폐질환, 천식  | <sup>(4-6)</sup><br><input type="checkbox"/> 5. 치아 및 구강질환   | <sup>(4-7)</sup><br><input type="checkbox"/> 6. 시력문제     |
| <sup>(4-8)</sup><br><input type="checkbox"/> 7. 청각문제           | <sup>(4-9)</sup><br><input type="checkbox"/> 8. 언어문제  | <sup>(4-10)</sup><br><input type="checkbox"/> 9. 정신지체    |
| <sup>(4-11)</sup><br><input type="checkbox"/> 10. 우울/불안/정서상 문제 | <sup>(4-12)</sup><br><input type="checkbox"/> 11. 경련/간질   | <sup>(4-13)</sup><br><input type="checkbox"/> 12. 기타발달장애 |
| <sup>(4-14)</sup><br><input type="checkbox"/> 13. 주의력결핍 및 과잉행동 | <sup>(4-15)</sup><br><input type="checkbox"/> 14. 기타 ( <span style="float: right;"><sup>(4-16)</sup></span> |  |

2. <sup>(4-17)</sup> 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니오

2-1. 있었다면, 며칠입니까?   <sup>(4-18)</sup> 일

3. <sup>(4-19)</sup> 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니오

3-1. 있었다면, 며칠입니까?   <sup>(4-20)</sup> 일

☐ 직장 또는 학교에 다니지 않음



## 손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 있었다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까?      번
- ☐ 아니요

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

년   월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

- |                                       |                                  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 운수사고         | <input type="checkbox"/> 추락/미끄러짐 | <input type="checkbox"/> 부딪힘                         |
| <input type="checkbox"/> 열상/자상/절단/관통상 | <input type="checkbox"/> 화상      | <input type="checkbox"/> 질식                          |
| <input type="checkbox"/> 익수           | <input type="checkbox"/> 중독      | <input type="checkbox"/> 기타 ( <input type="text"/> ) |

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

- ☐ 응급실
- ☐ 병의원 외래만 이용
- ☐ 병의원 병실입원
- ☐ 기타 (  )

5. 이 사고 또는 중독은 불의의 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

- ☐ 불의의 사고    ☐ 의도적 자해    ☐ 다른 사람의 폭력

6. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    6-1. 있었다면, 며칠입니까?      일
- ☐ 아니요

7. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    7-1. 있었다면, 며칠입니까?      일
- ☐ 아니요
- ☐ 직장이나 학교에 다니고 있지 않음



## 손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험여부	1-1. 발생횟수	
1 예 (6-1)	<input type="text"/>	(6-2)
2 아니오	<input type="text"/>	(6-2)

손상		1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기	연	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-3)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-14)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-25)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-36)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-47)
	월	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-4)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-15)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-26)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-37)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-48)
3.	발생이유	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-5)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-16)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-27)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-38)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-49)
	발생이유 기타	(6-6)	(6-17)	(6-28)	(6-39)	(6-50)
4.	치료기관	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-7)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-8)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-29)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-40)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-51)
	치료기관 기타	(6-8)	(6-19)	(6-30)	(6-41)	(6-52)
5. 의도성		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-9)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-20)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-31)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-42)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-53)
6. 외병여부		<input type="text"/> <input type="text"/> (6-10)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-21)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-32)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-43)	<input type="text"/> <input type="text"/> (6-54)
6-1. 외병일수		일 (6-11)	일 (6-22)	일 (6-33)	일 (6-44)	일 (6-55)
7. 결근·결석 여부		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-12)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-23)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-34)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-45)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (6-56)
7-1. 결근·결석 일수		일 (6-13)	일 (6-24)	일 (6-35)	일 (6-46)	일 (6-57)





## 입원이용

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

1-1. 입원한 적이 있다면, 몇 번입니까?   번

☐ 아니오

2. 치료를 받았던 병원의 이름은 무엇입니까? \_\_\_\_\_

2-1. ○○○병원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 시	※ 특광역시/도 행정코드			
특광역시/도	<input type="checkbox"/> 군	11 서울	21 부산	22 대구	23 인천
	<input type="checkbox"/> 구	24 광주	25 대전	26 울산	31 경기
		32 강원	33 충북	34 충남	35 전북
		36 전남	37 경북	38 경남	39 제주

2-2. 입원한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

- ☐ 종합병원    ☐ 병원    ☐ 의원    ☐ 치과병원  
☐ 치과의원    ☐ 한방병원    ☐ 한의원    ☐ 보건의료원  
☐ 보건(지)소, 보건진료소    ☐ 기타 ( )    ☐ 모름

3. 주로 어떤 이유로 ○○○(의료기관명)을 이용하셨습니다? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

- ☐ 질병 (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)  
☐ 사고 중독  
☐ 기타

3-1. 질병코드

질병코드

4. ○○○(의료기관명)에 며칠 동안 입원하셨습니다?   개월   일

5. ○○○(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하셨습니다? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

- ☐ 국민건강보험    ☐ 자동차보험    ☐ 산재보험    ☐ 의료급여  
☐ 민간의료보험    ☐ 전액자비    ☐ 기타 ( )

6. ○○○(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

,    ,   원 (응답자가 모르는 경우 '99999999' 으로 기재)

7. ○○○(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족하십니까?

- ☐ 매우 만족했음    ☐ 만족했음    ☐ 보통임    ☐ 만족하지 않았음    ☐ 전혀 만족하지 않았음






## 입원이용 응답표

1. 입원이용 경험		1-1. 입원이용 횟수	
(8-1) <input type="checkbox"/> 예	(8-2) <input type="text"/>	(8-2) <input type="text"/>	
(8-1) <input type="checkbox"/> 아니오	(8-2) <input type="text"/>	(8-2) <input type="text"/>	

입원이용	1회	2회	3회	4회	5회
	(8-3)	(8-29)	(8-55)	(8-81)	(8-107)
2. 의료기관명					
2-1. 의료기관 소재지	(8-4) <input type="text"/> 시	(8-30) <input type="text"/> 시	(8-56) <input type="text"/> 시	(8-82) <input type="text"/> 시	(8-108) <input type="text"/> 시
	(8-6) <input type="text"/> 군	(8-32) <input type="text"/> 군	(8-58) <input type="text"/> 군	(8-84) <input type="text"/> 군	(8-110) <input type="text"/> 군
	(8-8) <input type="text"/> 구	(8-34) <input type="text"/> 구	(8-60) <input type="text"/> 구	(8-86) <input type="text"/> 구	(8-112) <input type="text"/> 구
	(8-10) <input type="text"/>	(8-36) <input type="text"/>	(8-62) <input type="text"/>	(8-88) <input type="text"/>	(8-114) <input type="text"/>
2-2. 의료기관 종류	(8-11) <input type="text"/>	(8-37) <input type="text"/>	(8-63) <input type="text"/>	(8-89) <input type="text"/>	(8-115) <input type="text"/>
	(8-12) <input type="text"/>	(8-38) <input type="text"/>	(8-64) <input type="text"/>	(8-90) <input type="text"/>	(8-116) <input type="text"/>
3. 질병명	(8-13) <input type="text"/>	(8-39) <input type="text"/>	(8-65) <input type="text"/>	(8-91) <input type="text"/>	(8-117) <input type="text"/>
	(8-14) <input type="text"/>	(8-40) <input type="text"/>	(8-66) <input type="text"/>	(8-92) <input type="text"/>	(8-118) <input type="text"/>
3-1. 질병코드	(8-15) <input type="text"/>	(8-41) <input type="text"/>	(8-67) <input type="text"/>	(8-93) <input type="text"/>	(8-119) <input type="text"/>
4. 입원일수	(8-16) <input type="text"/>	(8-42) <input type="text"/>	(8-68) <input type="text"/>	(8-94) <input type="text"/>	(8-120) <input type="text"/>
5. 입원이용 보험 (복수응답)	(8-17) <input type="text"/>	(8-43) <input type="text"/>	(8-69) <input type="text"/>	(8-95) <input type="text"/>	(8-121) <input type="text"/>
	(8-18) <input type="text"/>	(8-44) <input type="text"/>	(8-70) <input type="text"/>	(8-96) <input type="text"/>	(8-122) <input type="text"/>
6. 입원이용 비용	(8-19) <input type="text"/>	(8-45) <input type="text"/>	(8-71) <input type="text"/>	(8-97) <input type="text"/>	(8-123) <input type="text"/>
	(8-20) <input type="text"/>	(8-46) <input type="text"/>	(8-72) <input type="text"/>	(8-98) <input type="text"/>	(8-124) <input type="text"/>
7. 입원이용 서비스 만족도	(8-21) <input type="text"/>	(8-47) <input type="text"/>	(8-73) <input type="text"/>	(8-99) <input type="text"/>	(8-125) <input type="text"/>
	(8-22) <input type="text"/>	(8-48) <input type="text"/>	(8-74) <input type="text"/>	(8-100) <input type="text"/>	(8-126) <input type="text"/>



## 외래이용

1. 최근 2주간 입원을 하지 않고, 병원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까?

- ☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 치료를 받은 적이 있다면, 몇 번입니까?      번  
☐ 아니오

2. 치료를 받았던 의료기관의 이름은 무엇입니까? \_\_\_\_\_

2-1. 000병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 시	※ 특광역시/도 행정코드
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 군	11 서울    21 부산    22 대구    23 인천
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 구	24 광주    25 대전    26 울산    31 경기
		32 강원    33 충북    34 충남    35 전북
		36 전남    37 경북    38 경남    39 제주

2-2. 외래를 이용한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

- ☐ 종합병원    ☐ 병원    ☐ 의원    ☐ 치과병원  
☐ 치과의원    ☐ 한방병원    ☐ 한의원    ☐ 보건의료원  
☐ 보건(지)소, 보건진료소    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)    ☐ 모름

3. 주로 어떤 이유로 000(의료기관명)을 이용하셨습니까? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

- ☐ 질병 \_\_\_\_\_ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)  
☐ 사고 중독  
☐ 기타 \_\_\_\_\_

3-1. 질병코드

질병코드

4. 000(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하셨습니까? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

- ☐ 국민건강보험    ☐ 자동차보험    ☐ 산재보험    ☐ 의료급여  
☐ 민간의료보험    ☐ 전액자비    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)

5. 000(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

원 (응답자가 모르는 경우 '99999999' 으로 기재)

6. 000(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

- ☐ 1 매우 만족했음    ☐ 2 만족했음    ☐ 3 보통임    ☐ 4 만족하지 않았음    ☐ 5 전혀 만족하지 않았음



## 외래이용 응답표

1. 외래이용 경험여부		1-1. 외래이용 횟수	
<input checked="" type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	(10-1)	<input type="checkbox"/>	(10-2)
			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

외래이용		1회	2회	3회	4회	5회
		(10-3)	(10-27)	(10-51)	(10-75)	(10-99)
2. 의료기관명						
2-1. 의료기관 소재지	(10-4)	(10-5) 시	(10-28) 시	(10-52) 시	(10-76) 시	(10-100) 시
	(10-6)	(10-7) 군	(10-30) 군	(10-54) 군	(10-78) 군	(10-102) 군
	(10-8)	(10-9) 구	(10-32) 구	(10-56) 구	(10-80) 구	(10-104) 구
	(10-10)	(10-34)	(10-58)	(10-82)	(10-106)	
	11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	11 21 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39	
2-2. 의료기관 종류	(10-11)	(10-35)	(10-59)	(10-83)	(10-107)	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99	
기타종류		(10-12)	(10-36)	(10-60)	(10-84)	(10-108)
3.	외래이용 사유	(10-13)	(10-37)	(10-61)	(10-85)	(10-109)
	질병명	(10-14)	(10-38)	(10-62)	(10-86)	(10-110)
	기타사유	(10-15)	(10-39)	(10-63)	(10-87)	(10-111)
3-1. 질병코드		(10-16)	(10-40)	(10-64)	(10-88)	(10-112)
4.	외래이용 보험 (복수응답)	(10-17) (10-18) (10-19) (10-20) 1 2 3 4	(10-41) (10-42) (10-43) (10-44) 1 2 3 4	(10-65) (10-66) (10-67) (10-68) 1 2 3 4	(10-89) (10-90) (10-91) (10-92) 1 2 3 4	(10-113) (10-114) (10-115) (10-116) 1 2 3 4
	외래이용 보험 기타	(10-21) (10-22) (10-23) 5 6 7	(10-45) (10-46) (10-47) 5 6 7	(10-69) (10-70) (10-71) 5 6 7	(10-93) (10-94) (10-95) 5 6 7	(10-117) (10-118) (10-119) 5 6 7
5. 외래이용 비용		(10-24)	(10-48)	(10-72)	(10-96)	(10-120)
6. 외래이용 서비스 만족도		(10-25)	(10-49)	(10-73)	(10-97)	(10-121)
		(10-26)	(10-50)	(10-74)	(10-98)	(10-122)
		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5



## 약국이용

1. 최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까?

- ☐ 1 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 이용한 적이 있다면, 몇 번입니까?      번
- ☐ 2 아니오

2. 약국에서 무엇을 사셨습니까? 모두 응답해 주십시오.

- ☐ 1 처방약 구입
- ☐ 2 처방되지 않은 일반의약품 구입
- ☐ 3 의약외품 구입
- ☐ 4 기타 (                      )

## 약국이용 응답표

1. 약국이용 경험	1-1. 약국이용 횟수									
<input type="checkbox"/> 1 예 <small>(11-1)</small>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2 아니오	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. 약국이용	약국구매 약품종류 (복수응답)	약국구매 약품 기타
1회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-3) (11-4) (11-5) (11-6)</small>	<input type="text"/> <small>(11-7)</small>
2회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-8) (11-9) (11-10) (11-11)</small>	<input type="text"/> <small>(11-12)</small>
3회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-13) (11-14) (11-15) (11-16)</small>	<input type="text"/> <small>(11-17)</small>
4회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-18) (11-19) (11-20) (11-21)</small>	<input type="text"/> <small>(11-22)</small>
5회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-23) (11-24) (11-25) (11-26)</small>	<input type="text"/> <small>(11-27)</small>
6회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-28) (11-29) (11-30) (11-31)</small>	<input type="text"/> <small>(11-32)</small>
7회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-33) (11-34) (11-35) (11-36)</small>	<input type="text"/> <small>(11-37)</small>
8회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-38) (11-39) (11-40) (11-41)</small>	<input type="text"/> <small>(11-42)</small>
9회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-43) (11-44) (11-45) (11-46)</small>	<input type="text"/> <small>(11-47)</small>
10회	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <small>(11-48) (11-49) (11-50) (11-51)</small>	<input type="text"/> <small>(11-52)</small>



## 교육 및 경제활동

다음은 교육 이수에 대한 질문입니다.

- (12-1)  
1. 귀하께서는 학교를 어디까지 다니셨습니까? 혹은 다니고 계십니까?

- ☐ 1 서당/한학      ☐ 2 무학      ☐ 3 초등학교      ☐ 4 중학교  
☐ 5 고등학교      ☐ 6 2년/3년제 대학      ☐ 7 4년제 대학      ☐ 8 대학원

- (12-2)  
1-1. 귀하께서는 그 학교를 마치셨습니까? 졸업여부를 말씀해 주십시오.

- ☐ 1 졸업      ☐ 2 수료      ☐ 3 중퇴  
☐ 4 재학/휴학 중      ☐ 8 비해당(서당/한학, 무학)

다음은 경제활동에 대한 질문입니다.

- (12-3)  
2. 귀하께서는 최근 일주일 동안 수입을 목적으로 1 시간 이상 일을 하거나, 18시간 이상 무급가족 종사자로 일하신 적이 있습니까? 원래 일을 하고 있지만 일시 휴직 상태도 일을 하신 경우에 포함 됩니다.

- ☐ 1 예  
☐ 2 아니요 ⇨ ⇨ ⇨  
☐ 8 만15세 미만  
 (면접조사종료)

- (12-4)  
2-1. 일을 하지 않는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ☐ 1 필요를 느끼지 못해서  
☐ 2 학교/학원에 재학/재원 중임  
☐ 3 정년 혹은 퇴직 상태임  
☐ 4 건강상의 이유  
☐ 5 실업 혹은 구직 중임  
☐ 6 육아, 간병 등의 이유

- ☐ 7 기타 ( \_\_\_\_\_ ) (12-5)





현재 취업자(2번 문항의 '예'에 응답하신 분)는 3번 문항부터 대답해 주십시오.  
현재 취업자가 아닌 분(2번 문항의 '아니오'에 응답하신 분)은 9번 문항부터 대답해 주십시오.

(13-1)  
3. 귀하께서 하시는 일은 다음 중 어디에 해당됩니까?

- ☒ 1 타인 또는 회사에 고용되어 보수를 받고 일한다 (임금근로자)  
☐ 2 내 사업을 한다 (자영업자와 고용주)  
☐ 3 가족(친척)의 일을 돈을 받지 않고 돕는다 (무급가족 종사자)

(13-2)  
3-1. 일자리에서의 지위는 다음 중 무엇에 해당합니까?  
☒ 1 상용직    ☐ 2 임시직    ☐ 3 일용직

(13-3)  
3-2. 근로 시간은 어떤 형태입니까?  
☒ 1 전일제    ☐ 2 시간제

4. 귀하께서 종사하고 계신 직업은 무엇입니까? 일의 종류를 구체적으로 말씀해 주십시오. (예를 들면, 사무직원, 판매직원, 부품 생산직, 유치원 보조, 학원 강사, 조리 보조원 등)

(13-4)

(13-5)

4-1. 직장에서 직위를 가지고 있다면, 이를 말씀해 주십시오. (예, 팀장, 대리, 과장 등)

(13-6)



5~8번 문항은 3번 문항에 '타인 또는 회사에 고용되어 돈을 받고 일한다'에 응답해 주신 분(임금 근로자)만 대답해 주십시오.

(14-1) 5. 귀하는 일자리에서 (최소한 1인 이상의) 다른 사람을 감독하는 위치에 있습니까?

☐ 1 예



☐ 2 아니오

(14-2) 5-1. 그렇다면 얼마나 많은 사람들을 직접 감독하십니까?

☐ 1    명 (14-3) ☐ 2 1000명 이상 ☐ 9 모름/무응답/응답거부

(14-4) 6. 현재 이 일자리에서 일하기로 약속한 기간 (근로계약기간) 혹은 일을 계속할 수 있는 기간이 정해져 있습니까?

☐ 1 정해져 있다

☐ 2 정해져 있지 않다

☐ 3 모른다



(14-5) 6-1. 일거리가 생겼을 경우 며칠 또는 몇 주씩 일하는 형태입니까?  
(예: 건설일용근로자, 파출부, 간병인 등)

☐ 1 예

☐ 2 아니오

(14-6) 7. 임금(급여)을 근무하는 사업장에서 받았습니까? 아니면 소속된 파견업체나 용역업체로부터 받았습니까?

☐ 1 파견업체

☐ 2 용역업체

☐ 3 근무한 사업장



(14-7) 7-1. 개인적으로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 제공하고 전적으로 실적에 따라 소득을 얻는 형태에 해당합니까? (보험설계사, 학습지교사, 퀵서비스 배달기사, 골프장 캐디, 입시학원 강사, 레미콘 자가 운전자 등)

☐ 1 예

☐ 2 아니오

(14-8) 8. 평소에 주로 일하는 장소는 어디입니까?

☐ 1 응답자의 가정이나 이웃집 또는 인근 남의 집에 모여서 작업 (재택근무 등)

☐ 2 사업장 내 또는 사무실이외의 지정된 장소 (파출부, 입주 보조, 입주 가정교사 등도 포함)



다음은 귀하의 현재 일자리와 관련된 질문입니다.

현재 일을 하고 계시지 않다면 최근 1년 동안 했던 일에 대해 대답해 주십시오.

9. 직장(일)에서의 주당 평균 근로시간은 잔업/야근을 포함하여 얼마나 됩니까? (식사시간은 제외됩니다)

1주   시간

최근 1년 동안 일을 하지 않음 (면접조사종료)

10. 귀하는 주로 주간(오전 6시~저녁 6시 사이)에 일하십니까? 혹은 다른 시간대에 일하십니까?

1 주로 주간에 일한다

2 저녁 근무 (오후 2시~자정 사이)

3 밤 근무 (저녁 9시~다음날 오전 8시 사이)

4 주야간 규칙적 교대 근무

5 24시간 교대 근무

6 분할 근무 (하루에 일하는 시간대 2개 이상)

7 불규칙 교대 근무

8 기타 ( )





## 비만 및 체중조절

다음은 비만 및 체중조절에 대한 질문입니다.

1. 현재 본인의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ☐ 1 매우 마른 편이다
- ☐ 2 약간 마른 편이다
- ☐ 3 보통이다
- ☐ 4 약간 비만이다
- ☐ 5 매우 비만이다

1

(16-1) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5

2. 최근 1년 동안 본인의 의지로 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ☐ 1 몸무게를 줄이려고 노력했다 (2-1번으로)
- ☐ 2 몸무게를 유지하려고 노력했다 (2-1번으로)
- ☐ 3 몸무게를 늘리려고 노력했다 (3번으로)
- ☐ 4 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 (3번으로)

2

(16-2) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4

2-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지  
모두 ☒ 표시해 주십시오.

- ☐ 1 운동
- ☐ 2 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임)
- ☐ 3 절식(식사를 거름)
- ☐ 4 건강기능식품
- ☐ 5 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
- ☐ 6 기타 (  )

2-1

(16-3) ☐ 1  
(16-4) ☐ 2  
(16-5) ☐ 3  
(16-6) ☐ 4  
(16-7) ☐ 5  
(16-8) ☐ 6



## 신체활동

3. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 매우 힘들거나 숨이 많이 가쁜 **격렬한 신체활동을 10분 이상** 한 날은 며칠입니까?

※ 격렬한 신체활동

달리기(조깅), 등산, 빠른 속도로 자전거 타기, 빠른 수영, 축구, 농구, 줄넘기, 스쿼시, 단식테니스, 무거운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동

☐ 1 전혀 하지 않음 (4번으로)

☐ 2 1일

☐ 3 2일

☐ 4 3일

☐ 5 4일

☐ 6 5일

☐ 7 6일

☐ 8 7일(매일)

3

(17-1)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 6
	<input type="checkbox"/> 7
	<input type="checkbox"/> 8

3-1. 이러한 격렬한 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에   (17-2) 시간   (17-3) 분

4. 최근 1주일 동안 평소보다 몸이 조금 힘들거나 숨이 약간 가쁜 **중등도 신체활동을 10분 이상** 한 날은 며칠입니까?

※ 중등도 신체활동

천천히 하는 수영, 복식테니스, 배구, 배드민턴, 탁구, 가벼운 물건 나르기 등의 직업활동 및 체육활동, 단 걷기는 제외

☐ 1 전혀 하지 않음 (5번으로)

☐ 2 1일

☐ 3 2일

☐ 4 3일

☐ 5 4일

☐ 6 5일

☐ 7 6일

☐ 8 7일(매일)

4

(17-4)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 4
	<input type="checkbox"/> 5
	<input type="checkbox"/> 6
	<input type="checkbox"/> 7
	<input type="checkbox"/> 8

4-1. 이러한 중등도 신체활동을 한 날, 보통 하루에 몇 분간 했습니까?

하루에   (17-5) 시간   (17-6) 분



5. 최근 1주일 동안 한번에 적어도 **10분 이상 걸은 날**은 며칠입니까?

※ 출퇴근 또는 등하교, 이동 및 운동을 위해 걷는 것을 모두 포함하여 대답해 주십시오.

- ☐ 1 전혀 하지 않음 (6번으로)
- ☐ 2 1일
- ☐ 3 2일
- ☐ 4 3일
- ☐ 5 4일
- ☐ 6 5일
- ☐ 7 6일
- ☐ 8 7일(매일)

5-1. 이러한 날 중 하루 동안 걷는 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에   <sup>(18-2)</sup> 시간   <sup>(18-3)</sup> 분

- 5 (18-1)  1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

6. 최근 1주일 동안 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 아령, 역기, 철봉 등의 **근력 운동**을 한 날은 며칠입니까?

- ☐ 1 전혀 하지 않음
- ☐ 2 1일
- ☐ 3 2일
- ☐ 4 3일
- ☐ 5 4일
- ☐ 6 5일 이상

- 6 (18-4)  1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

7. 최근 1주일 동안 스트레칭, 맨손체조 등의 **유연성 운동**을 한 날은 며칠입니까?

- ☐ 1 전혀 하지 않음
- ☐ 2 1일
- ☐ 3 2일
- ☐ 4 3일
- ☐ 5 4일
- ☐ 6 5일 이상

- 7 (18-5)  1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

8. 귀하의 일상생활 활동은 다음 중 어느 것에 가깝습니까?

- ☐ 1 안정 상태 (거의 누워 있거나 앉아서 자냄)
- ☐ 2 가벼운 활동 (학생·사무관리·기술직종사자, 가사 노동시간이 적은 주부, 이와 유사한 내용의 직종)
- ☐ 3 보통활동 (가사작업량이 많은 주부, 제조업·가공업·판매업종사자, 교사등)
- ☐ 4 심한 활동 (농업·어업·토목업·건축업종사자, 이와 유사한 내용의 직종)
- ☐ 5 격심한 활동 (운동선수, 목재운반, 농번기 농업종사자등과 유사한 힘쓰는 육체 노동직종)

- 8 (18-6)  1
- 2
- 3
- 4
- 5



## 안전의식

다음은 안전의식[사고예방]에 대한 질문입니다.

9. 다른 사람이 운전하는 자동차(택시포함)의 앞좌석에 앉았을 때 안전벨트를 맵니까?

- ☐ 1 전혀 매지 않는다
- ☐ 2 거의 매지 않는 편이다
- ☐ 3 가끔 매는 편이다
- ☐ 4 대체로 매는 편이다
- ☐ 5 항상 맬다
- ☐ 6 자동차 앞좌석에 앉은 적이 없다

9 (19-1)

10. 최근 1년 동안 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ☐ 1 항상 착용 한다
- ☐ 2 자주 착용 한다
- ☐ 3 가끔 착용 한다
- ☐ 4 거의 착용하지 않는다
- ☐ 5 전혀 착용하지 않는다
- ☐ 6 자전거를 타지 않는다

10 (19-2)

## 정신건강

다음은 정신건강에 대한 질문입니다.

11. 하루에 보통 몇 시간 주무십니까?  (19-3) 시간

12. 평소 일상생활 중에 스트레스를 어느 정도 느끼고 있습니까?

- ☐ 1 대단히 많이 느낀다
- ☐ 2 많이 느끼는 편이다
- ☐ 3 조금 느끼는 편이다
- ☐ 4 거의 느끼지 않는다

12 (19-4)

13. 최근 1년 동안 연속적으로 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있습니까?

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

13 (19-5)



14. 최근 1년 동안 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

- ☐ 1 예    ⇨  
☐ 2 아니오

14-1. 최근 1년 동안 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

- ☐ 1 예  
☐ 2 아니오

14 (20-1) ☐ 1  
☐ 2

14-1 (20-2) ☐ 1  
☐ 2

15. 최근 1년 동안 정신적인 문제 때문에 방문, 전화, 인터넷 등을 통해 상담을 받아 본 적이 있습니까?

- ☐ 1 예  
☐ 2 아니오

15 (20-3) ☐ 1  
☐ 2

## 음주

다음은 음주[술]에 대한 질문입니다.

16. 지금까지 살아오면서 1잔 이상의 술을 마신 적이 있습니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

- ☐ 1 술을 마셔 본 적 없음 (19번 문항으로)  
☐ 2 있음    ⇨ ⇨ ⇨

16-1. 처음으로 술 1잔을 모두 마셔본 적은 언제입니까?

※ 제사, 차례 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.

만   세

16 (20-4) ☐ 1  
☐ 2

17. 술을 얼마나 자주 마십니까?

- ☐ 1 최근 1년간 전혀 마시지 않았다 (19번으로)  
☐ 2 한달에 1번 미만  
☐ 3 한달에 1번 정도  
☐ 4 한달에 2-4번  
☐ 5 일주일에 2-3번 정도  
☐ 6 일주일에 4번 이상

17 (20-6) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5  
☐ 6

18. 한번에 술을 얼마나 마십니까?

※ 소주, 양주 구분 없이 각각의 술진으로 계산합니다. 단 캔맥주 1개 (355cc)는 맥주 1.6잔과 같습니다.

- ☐ 1 1-2잔  
☐ 2 3-4잔  
☐ 3 5-6잔  
☐ 4 7-9잔  
☐ 5 10잔 이상

18 (20-7) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5



## 흡연

다음은 흡연[담배]에 대한 질문입니다.

19. 지금까지 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 적이 있습니까?

☐ 1 지금까지 없음 (설문종료, 22번으로)

☐ 2 있음 ⇒

19-1. 처음으로 담배를 한 두 모금이라도 피워 본 때는 언제입니까?

만   세 (21-2)

19 (21-1)  1  
 2

20. 최근 1달 동안 담배를 한 대라도 피운 날은 며칠입니까?

일 (21-3)

☐ 00 (21-4) 최근 1달 동안 담배를 피운 적이 없음

21. 최근 1달 동안 담배를 피운 날, 하루 평균 몇 개비나 피웠습니까?

개비 (21-5)

## 구강건강

다음은 구강건강에 대한 질문입니다.

22. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

☐ 1 예 ⇒

☐ 2 아니오

22-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ☐ 1 경제적인 이유로
- ☐ 2 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서
- ☐ 3 직장이나 학교를 비울 수 없어서
- ☐ 4 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에
- ☐ 5 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서
- ☐ 6 치과진료를 받기가 무서워서
- ☐ 7 기타(  ) (21-8)

22 (21-6)  1  
 2

(21-7)  1  
22-1  2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7



## 여성건강

다음은 여성건강에 대한 질문입니다.

23. 현재 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

☐ 1 초경하기 전(설문종료)

☐ 2 예

☐ 3 아니오

☐ 8 남자(설문종료)

⇒ 23-1. 현재 월경을 하지 않는(무월경) 이유는 무엇입니까?

☐ 1 임신중

☐ 2 출산후 수유중

☐ 3 기타 ( ) (22-3)

23

(22-9)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3
	<input type="checkbox"/> 8

23-1

(22-2)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3

24. 초경한 시기는 언제였습니까? 만   세 (22-4)

25. 현재 월경(생리, 달거리)은 규칙적입니까?

☐ 1 규칙적(일정한주기를 가지고 한번씩함)

☐ 2 불규칙적

⇒ 25-1. 얼마나 불규칙적입니까?

☐ 1 3달에 1번이상은 한다.

☐ 2 3달이상씩 건너뛴다.

☐ 3 기타 ( ) (22-6)

25

(22-5)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 3

25-1

(22-7)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2

다음 문항은 만 15세 이상 청소년만 대답해 주십시오.

26. 임신경험(현재 임신중, 자연유산, 인공유산, 자궁 외 임신 등 모두포함)이 있습니까?

☐ 1 예

⇒

26-1. 총 임신 경험

(22-9)

회

26-2. 자연유산 경험

(22-10)

회

26-3. 인공유산 경험

(22-11)

회

☐ 2 아니오

☐ 8 만 15세 미만(설문종료)

26

(22-8)	<input type="checkbox"/> 1
	<input type="checkbox"/> 2
	<input type="checkbox"/> 8



27. 출산경험(정상출산, 조산 등 모두포함)이 있습니까?

1 예    ⇨

27-1. 첫출산과 마지막 출산은 언제였습니까?

1 첫 출산 연령    만    세

2 마지막 출산 연령    만    세

27-2. 출산은 어떤 방법으로 하였습니까?

1 자연분만    회

2 제왕절개분만    회

27-3. 조산분만 경험이 있습니까?

1 예    ⇨    회

2 아니오

2 아니오

27

(23-1) 1  
2


27-3


(23-6) 1  
2

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.




## I-3. 소아용


  
0 0 0



승인(협의)번호  
제11702호



## 국민건강영양조사 제5기 - 건강설문 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

소아  
바코드를 붙여주세요

1

2

■

### 3 소아

만 1세이상  
만 12세미만

(0-3)

건강  
면접

(0-4)

건강  
행태

(0-5)

손상

(0-6)

입원  
이용

(0-7)

외래  
이용

조사대상자	성명	(만 세)	응답자 연락처	전화번호	-	(0-19)
	성별	1 남자 2 여자		휴대폰번호	-	(0-20)
응답자	성명	(0-10)	조사 일	(0-21)	(0-22)	(0-23)
응답자와의 관계	응답자는 조사대상자의 □□□ 이다.			2011년	월	일
	관계	코드		1	0	0
	2010	1		1	1	1
설문 소요 시간	시작	(0-13) 시		2011	2	2
	종료	(0-15) 시	3		3	3
완료여부	1 완료		3	4	4	
	2 미완료 (이유: )			5	5	5
조사원	(0-24) (서명)		조사완료일	(0-25) 년	(0-26) 월	(0-27) 일


**보건복지부**  
MINISTRY OF HEALTH & WELFARE


**질병관리본부**  
KOREA CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION



1. 평소 OO의 건강은 어떻다고 생각하십니까? <sup>(1-1)</sup>

- ☐ 1 매우 좋음
- ☐ 2 좋음
- ☐ 3 보통
- ☐ 4 나쁨
- ☐ 5 매우 나쁨

2. 최근 2주 동안 만성·급성질환 및 사고 중독 등으로 몸이 아프거나 불편을 느꼈던 적이 있습니까? <sup>(1-2)</sup>

- ☐ 1 예    ⇨ ⇨ ⇨ 2-1. 있었다면, 며칠입니까?   일 <sup>(1-3)</sup>
- ☐ 2 아니오

3. 다음은 예방접종에 대한 질문입니다.

3-1. 최근 1년 동안 OO가 인플루엔자(계절독감) 예방접종을 받은 적이 있습니까? <sup>(1-4)</sup>

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

3-2. 최근 1년 동안 OO가 신종인플루엔자(인플루엔자 A(H1N1)) 예방접종을 받은 적이 있습니까? <sup>(1-5)</sup>

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

4. 최근 1년 동안 숨쉴 때, 가슴에서 짹짹하는 소리나 휘파람 소리가 들린 적이 있습니까? <sup>(1-6)</sup>

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오

5. 최근 1년 동안 운동 중이나 운동 후에 숨쉴 때 가슴에서 짹짹거리는 소리나 휘파람 소리가 난 적이 있습니까? <sup>(1-7)</sup>

- ☐ 1 예
- ☐ 2 아니오



6. OO는 신생아(선천성) 대사이상 검사를 받은 적이 있습니까?

- 1) 예  
2) 아니요  
9) 모름

지금부터 물어보는 질문은 여러 가지 질환에 대한 내용입니다.


- 지금까지 살아오면서 ○○○(질환명)을 의사로부터 진단을 받은 적이 있습니까?
- 있다면, 몇 살 때입니까? 만나이로 대답해 주십시오.

질환명	의사진단여부	진단시 연령	질환명	의사진단여부	진단시 연령
7. 선천성 심장질환	<input type="checkbox"/> (2-2)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-3)	13. 요로감염	<input type="checkbox"/> (2-14)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-15)
8. 간질	<input type="checkbox"/> (2-4)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-5)	14. 폐렴	<input type="checkbox"/> (2-16)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-17)
9. 당뇨병	<input type="checkbox"/> (2-6)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-7)	15. 기타	<input type="checkbox"/> (2-18)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-19)
10. 천식	<input type="checkbox"/> (2-8)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-9)	(기타 질환명 _____) (2-20)		
11. 주의력 결핍장애	<input type="checkbox"/> (2-10)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-11)			
12. 아토피 피부염	<input type="checkbox"/> (2-12)	만 <input type="text"/> <input type="text"/> 세 (2-13)	16. 질환없음	<input type="checkbox"/> (2-21)	

다음 10-3번 문항은 천식으로 진단을 받은 소아에게 물어보는 질문입니다.

10-3. 최근 1년 동안 천식의 증상을 관리하고 치료하기 위해서 약을 복용하거나 흡입했습니까?

- 1) 약화방지 및 천식증상관리를 위해 정기적으로 치료를 받음  
2) 증상이 있을 때만 치료를 받음  
3) 치료받지 않음

 Springer

(3-1)

- 

(3-2)

- (3-3)



## 활동제한

지금부터 질병이나 손상 등으로 인해 몸이 아팠거나, 결석이나 결근 등을 해야 했던 내용에 대해서 질문하겠습니다.

1. <sup>(4-1)</sup> 현재 건강상의 문제나 신체 혹은 정신적 장애로 일상생활 및 사회활동에 제한을 받고 계십니까?

☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니오

1-1. 일상 활동에 제한을 가져온 이유는 무엇입니까? 모두 응답해 주십시오.

☐ <sup>(4-2)</sup> 골절, 관절부상

☐ <sup>(4-3)</sup> 기타 손상

☐ <sup>(4-4)</sup> 심장질환

☐ <sup>(4-5)</sup> 호흡문제, 폐질환, 천식

☐ <sup>(4-6)</sup> 치아 및 구강질환

☐ <sup>(4-7)</sup> 시력문제

☐ <sup>(4-8)</sup> 청각문제

☐ <sup>(4-9)</sup> 언어문제

☐ <sup>(4-10)</sup> 정신지체

☐ <sup>(4-11)</sup> 우울/불안/정서상 문제

☐ <sup>(4-12)</sup> 경련/간질

☐ <sup>(4-13)</sup> 기타발달장애

☐ <sup>(4-14)</sup> 주의력결핍 및 과잉행동

☐ <sup>(4-15)</sup> 기타 (

<sup>(4-16)</sup>)

2. <sup>(4-17)</sup> 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니오

2-1. 있었다면, 며칠입니까?

<sup>(4-18)</sup> 일

3. <sup>(4-19)</sup> 최근 1달 동안 질병이나 손상으로 결석 또는 결근을 한 적이 있습니까?

☐ 예 ⇨ ⇨ ⇨

☐ 아니오

3-1. 있었다면, 며칠입니까?

<sup>(4-20)</sup> 일

☐ 직장 또는 학교에 다니지 않음



## 손상(사고 및 중독)

1. 최근 1년 동안 병의원이나 응급실 등에서 치료를 받아야 했던 사고나 중독이 발생한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 있었다면, 사고 중독은 몇 번 발생했습니까?      번  
☐ 아니오

2. 이 사고 또는 중독은 언제 발생했습니까?

년   월

3. 이 사고 또는 중독은 어떻게 발생했습니까?

☐ 운수사고                      ☐ 추락/미끄러짐                      ☐ 부딪힘  
☐ 열상/자상/절단/관통상      ☐ 화상                                      ☐ 질식  
☐ 익수                              ☐ 중독                                      ☐ 기타 (                      )

4. 이 사고 또는 중독으로 입은 손상을 어디에서 치료를 받았습니까?

☐ 응급실  
☐ 병의원 외래만 이용  
☐ 병의원 병실입원  
☐ 기타 (                      )

5. 이 사고 또는 중독은 불의의 사고였습니까? 아니면 본인이나 타인에 의해 의도적으로 발생한 것입니까?

☐ 불의의 사고                      ☐ 의도적 자해                      ☐ 다른 사람의 폭력

6. 이 사고 또는 중독으로 인하여 거의 하루 종일 누워서 보내야 했던 날이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    6-1. 있었다면, 며칠입니까?      일  
☐ 아니오

7. 이 사고 또는 중독으로 인하여 결근이나 결석을 한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    7-1. 있었다면, 며칠입니까?      일  
☐ 아니오  
☐ 직장이나 학교에 다니고 있지 않음



## 손상(사고 및 중독) 응답표

1. 발생경험여부	1-1. 발생횟수	
1 예 (6-1)	<input type="text"/>	(6-2)
2 아니오	<input type="text"/>	(6-2)

손상		1회	2회	3회	4회	5회
2. 발생시기	연	(6-3) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-14) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-25) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-36) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-47) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	월	(6-4) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-15) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-26) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-37) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-48) <input type="text"/> <input type="text"/>
3.	발생이유	(6-5) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-16) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-27) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-38) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-49) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	발생이유 기타	(6-6)	(6-17)	(6-28)	(6-39)	(6-50)
4.	치료기관	(6-7) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-18) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-29) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-40) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-51) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	치료기관 기타	(6-8)	(6-19)	(6-30)	(6-41)	(6-52)
5. 의도성		(6-9) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-20) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-31) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-42) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-53) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6. 외병여부		(6-10) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-21) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-32) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-43) <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-54) <input type="text"/> <input type="text"/>
6-1. 외병일수		(6-11) 일	(6-22) 일	(6-33) 일	(6-44) 일	(6-55) 일
7. 결론·결석 여부		(6-12) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-23) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-34) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-45) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(6-56) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7-1. 결론·결석 일수		(6-13) 일	(6-24) 일	(6-35) 일	(6-46) 일	(6-57) 일





## 입원이용

1. 최근 1년 동안 입원한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

1-1. 입원한 적이 있다면, 몇 번입니까?   번

☐ 아니오

2. 치료를 받았던 병원의 이름은 무엇입니까? \_\_\_\_\_

2-1. 000병원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 시	※ 특광역시/도 행정코드
특광역시/도 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 군	<input type="checkbox"/> 서울 <input type="checkbox"/> 부산 <input type="checkbox"/> 대구 <input type="checkbox"/> 인천
<input type="checkbox"/> 구	<input type="checkbox"/> 구	<input type="checkbox"/> 광주 <input type="checkbox"/> 대전 <input type="checkbox"/> 울산 <input type="checkbox"/> 경기
		<input type="checkbox"/> 강원 <input type="checkbox"/> 충북 <input type="checkbox"/> 충남 <input type="checkbox"/> 전북
		<input type="checkbox"/> 전남 <input type="checkbox"/> 경북 <input type="checkbox"/> 경남 <input type="checkbox"/> 제주

2-2. 입원한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

- ☐ 종합병원    ☐ 병원    ☐ 의원    ☐ 치과병원  
☐ 치과의원    ☐ 한방병원    ☐ 한의원    ☐ 보건의료원  
☐ 보건(지)소, 보건진료소    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)    ☐ 모름

3. 주로 어떤 이유로 ○○○(의료기관명)을 이용하셨습니다? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

- ☐ 질병 \_\_\_\_\_ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)  
☐ 사고 중독  
☐ 기타 \_\_\_\_\_

3-1. 질병코드

질병코드	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
------	----------------------	----------------------	----------------------

4. 000(의료기관명)에 며칠 동안 입원하셨습니다?   개월   일

5. 000(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하셨습니다? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

- ☐ 국민건강보험    ☐ 자동차보험    ☐ 산재보험    ☐ 의료급여  
☐ 민간의료보험    ☐ 전액자비    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)

6. 000(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

,     ,    원 (응답자가 모르는 경우 '9999999' 으로 기재)

7. 000(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족하십니까?

- ☐ 매우 만족했음    ☐ 만족했음    ☐ 보통임    ☐ 만족하지 않았음    ☐ 전혀 만족하지 않았음





## 입원이용 응답표

1. 입원이용 경험		1-1. 입원이용 횟수	
[1] 예	(8-1)	<input type="checkbox"/>	(8-2)
[2] 아니오		<input type="checkbox"/>	

입원이용	1회	2회	3회	4회	5회
	(8-3)	(8-29)	(8-55)	(8-81)	(8-107)
2. 의료기관명					
2-1. 의료기관 소재지	(8-4) [1] (8-5) 시 (8-30) [1]	(8-31) 시 (8-56) [1]	(8-57) 시 (8-82) [1]	(8-83) 시 (8-108) [1]	(8-109) 시
	(8-6) [2] (8-7) 군 (8-32) [2]	(8-33) 군 (8-58) [2]	(8-59) 군 (8-84) [2]	(8-85) 군 (8-110) [2]	(8-111) 군
	(8-8) [3] (8-9) 구 (8-34) [3]	(8-35) 구 (8-60) [3]	(8-61) 구 (8-86) [3]	(8-87) 구 (8-112) [3]	(8-113) 구
	(8-10) [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]	(8-36) [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]	(8-62) [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]	(8-88) [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]	(8-114) [11] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39]
2-2. 의료기관 종류	(8-11) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]	(8-37) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]	(8-63) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]	(8-89) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]	(8-115) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [99]
	(8-12)	(8-38)	(8-64)	(8-90)	(8-116)
3. 입원이용 사유	(8-13) [1] [2] [3]	(8-39) [1] [2] [3]	(8-65) [1] [2] [3]	(8-91) [1] [2] [3]	(8-117) [1] [2] [3]
	(8-14)	(8-40)	(8-66)	(8-92)	(8-118)
	(8-15)	(8-41)	(8-67)	(8-93)	(8-119)
3-1. 질병코드	(8-16)	(8-42)	(8-68)	(8-94)	(8-120)
4. 입원일수	(8-17) [ ] [ ] (8-18) [ ] [ ]	(8-43) [ ] [ ] (8-44) [ ] [ ]	(8-69) [ ] [ ] (8-70) [ ] [ ]	(8-95) [ ] [ ] (8-96) [ ] [ ]	(8-121) [ ] [ ] (8-122) [ ] [ ]
5. 입원이용 보험 (복수응답)	(8-19) [1] [2] [3] [4] (8-20) [5] [6] [7]	(8-45) [1] [2] [3] [4] (8-46) [5] [6] [7]	(8-71) [1] [2] [3] [4] (8-72) [5] [6] [7]	(8-97) [1] [2] [3] [4] (8-98) [5] [6] [7]	(8-123) [1] [2] [3] [4] (8-124) [5] [6] [7]
	(8-23) [5] [6] [7]	(8-48) [5] [6] [7]	(8-75) [5] [6] [7]	(8-101) [5] [6] [7]	(8-127) [5] [6] [7]
6. 입원이용 비용	(8-27) 원	(8-53) 원	(8-79) 원	(8-105) 원	(8-131) 원
7. 입원이용 서비스 만족도	(8-28) [1] [2] [3] [4] [5]	(8-54) [1] [2] [3] [4] [5]	(8-80) [1] [2] [3] [4] [5]	(8-106) [1] [2] [3] [4] [5]	(8-132) [1] [2] [3] [4] [5]



## 외래이용

1. 최근 2주간 입원을 하지 않고, 병의원(치과 포함)이나 보건소, 한의원에서 치료를 받은 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨    1-1. 치료를 받은 적이 있다면, 몇 번입니까?      번  
☐ 아니오

2. 치료를 받았던 의료기관의 이름은 무엇입니까? \_\_\_\_\_

2-1. 000병의원은 어디에 있습니까? 시/도, 시/군/구로 말씀해 주십시오.

<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 시	※ 특광역시/도 행정코드																
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 군	<table border="0"> <tr> <td>11 서울</td> <td>21 부산</td> <td>22 대구</td> <td>23 인천</td> </tr> <tr> <td>24 광주</td> <td>25 대전</td> <td>26 울산</td> <td>31 경기</td> </tr> <tr> <td>32 강원</td> <td>33 충북</td> <td>34 충남</td> <td>35 전북</td> </tr> <tr> <td>36 전남</td> <td>37 경북</td> <td>38 경남</td> <td>39 제주</td> </tr> </table>	11 서울	21 부산	22 대구	23 인천	24 광주	25 대전	26 울산	31 경기	32 강원	33 충북	34 충남	35 전북	36 전남	37 경북	38 경남	39 제주
11 서울	21 부산	22 대구	23 인천															
24 광주	25 대전	26 울산	31 경기															
32 강원	33 충북	34 충남	35 전북															
36 전남	37 경북	38 경남	39 제주															
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 구																	

- 2-2. 외래를 이용한 의료기관의 종류는 무엇입니까?

☐ 종합병원    ☐ 병원    ☐ 의원    ☐ 치과병원  
☐ 치과의원    ☐ 한방병원    ☐ 한의원    ☐ 보건의료원  
☐ 보건(지)소, 보건진료소    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)    ☐ 모름

3. 주로 어떤 이유로 000(의료기관명)을 이용하셨습니다? 주된 이유 1가지만 응답해 주십시오.

☐ 질병 \_\_\_\_\_ (주된 질병 1가지만 응답해 주십시오.)  
☐ 사고 중독  
☐ 기타 \_\_\_\_\_

3-1. 질병코드

질병코드

4. 000(의료기관명)을 이용하는데 어떤 보험을 이용하셨습니다? 해당되는 보험을 모두 응답해 주십시오.

☐ 국민건강보험    ☐ 자동차보험    ☐ 산재보험    ☐ 의료급여  
☐ 민간의료보험    ☐ 전액자비    ☐ 기타 (\_\_\_\_\_)

5. 000(의료기관명)을 이용하는데 얼마를 냈습니까?

,    ,    원 (응답자가 모르는 경우 '99999999' 으로 기재)

6. 000(의료기관명)에서 받은 서비스 전반에 대해서 어느 정도 만족했습니까?

☐ 1. 매우 만족했음    ☐ 2. 만족했음    ☐ 3. 보통임    ☐ 4. 만족하지 않았음    ☐ 5. 전혀 만족하지 않았음



## 외래이용 응답표

1. 외래이용 경험여부		1-1. 외래이용 횟수											
1	예	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>									
2	아니오	<input type="checkbox"/>		<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/>									

외래이용		1회				2회				3회				4회				5회			
		(10-3)				(10-27)				(10-51)				(10-75)				(10-99)			
2. 의료기관명																					
2-1. 의료기관 소재지		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
2-2.	의료기관 종류	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
	기타종류	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
3.	외래이용 사유	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
	질병명	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
	기타사유	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
3-1. 질병코드																					
4.	외래이용 보험 (복수응답)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
	외래이용 보험 기타	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/>
5. 외래이용 비용		원				원				원				원				원			
6. 외래이용 서비스 만족도		<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/>				<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/>				<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/>				<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/>				<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="5"/>			



## 약국이용

1. 최근 2주 동안 약, 건강식품, 위생용품 등을 사기 위해 약국을 이용한 적이 있습니까?

☐ 예    ⇨ ⇨ ⇨

1-1. 이용한 적이 있다면, 몇 번입니까?      번

☐ 아니오

2. 약국에서 무엇을 사셨습니까? 모두 응답해 주십시오.

☐ 처방약 구입

☐ 처방되지 않은 일반의약품 구입

☐ 의약외품 구입

☐ 기타 (                      )

## 약국이용 응답표

1. 약국이용 경험	1-1. 약국이용 횟수
<input type="checkbox"/> 예 (11-9)	<input type="text"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (11-2)
<input type="checkbox"/> 아니오	<input type="text"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. 약국이용	약국구매 약품종류 (복수응답)	약국구매 약품 기타
1회	(11-3) (11-4) (11-5) (11-6) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-7)
2회	(11-8) (11-9) (11-10) (11-11) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-12)
3회	(11-13) (11-14) (11-15) (11-16) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-17)
4회	(11-18) (11-19) (11-20) (11-21) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-22)
5회	(11-23) (11-24) (11-25) (11-26) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-27)
6회	(11-28) (11-29) (11-30) (11-31) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-32)
7회	(11-33) (11-34) (11-35) (11-36) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-37)
8회	(11-38) (11-39) (11-40) (11-41) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-42)
9회	(11-43) (11-44) (11-45) (11-46) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-47)
10회	(11-48) (11-49) (11-50) (11-51) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(11-52)



## 소아의 건강행태

1. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 자동차의 앞좌석에 얼마나 자주 앉습니까?

- ☐ 1 항상 앉는다
- ☐ 2 자주 앉는다
- ☐ 3 가끔 앉는다
- ☐ 4 거의 앉지 않는다
- ☐ 5 전혀 앉지 않는다
- ☐ 6 자동차에 타 본 적이 거의 없다
- ☐ 9 모름

1 (12-1) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 9

2. 최근 1년 동안 귀 자녀는 자전거를 탈 때 얼마나 자주 헬멧을 썼습니까?

- ☐ 1 항상 착용 한다
- ☐ 2 자주 착용 한다
- ☐ 3 가끔 착용 한다
- ☐ 4 거의 착용하지 않는다
- ☐ 5 전혀 착용하지 않는다
- ☐ 8 자전거에 태우지 않는다
- ☐ 9 모름

2 (12-2) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 8

☐ 9

다음 문항은 귀 자녀가 **만 6세 미만의 소아일** 때만 응답해 주십시오.

3. 귀 자녀는 자동차에 탈 때 보호장구(카시트, 부스터 시트 등)를 사용합니까?

- ☐ 1 항상 사용 한다
- ☐ 2 자주 사용 한다
- ☐ 3 가끔 사용 한다
- ☐ 4 거의 사용하지 않는다
- ☐ 5 전혀 사용하지 않는다
- ☐ 6 자동차에 태우지 않는다
- ☐ 9 모름
- ☐ 8 만 6세 이상

3 (12-3) ☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 9

☐ 8





다음 4~5번 문항은 귀 자녀가 **만 6세 이상의 소아일** 때만 응답해 주십시오.

4. 현재 귀자녀의 체형이 어떻다고 생각하십니까?

- ☐ 1 매우 마른 편이다
- ☐ 2 약간 마른 편이다
- ☐ 3 보통이다
- ☐ 4 약간 비만이다
- ☐ 5 매우 비만이다
- ☐ 8 만 6세미만

4 (13-1)

5. 최근 1년 동안 의도적으로 귀자녀의 몸무게를 조절하려고 노력한 적이 있습니까?

- ☐ 1 몸무게를 줄이려고 노력했다 (5-1번으로)
- ☐ 2 몸무게를 유지하려고 노력했다 (5-1번으로)
- ☐ 3 몸무게를 늘리려고 노력했다 (6번으로)
- ☐ 4 몸무게를 조절하기 위해 노력해본 적 없다 (6번으로)
- ☐ 8 만 6세미만

5 (13-2)

5-1. 최근 1년 동안 몸무게를 줄이거나 유지하기 위해 사용한 방법은 무엇인지 모두 ☒표시해 주십시오.

- ☐ 1 운동
- ☐ 2 식사량을 줄이거나 또는 식단조절(식사는 거르지 않고 섭취량을 줄임)
- ☐ 3 결식(식사를 거름)
- ☐ 4 건강기능식품
- ☐ 5 원푸드 다이어트(포도, 우유, 감자, 고구마 등 한 가지 음식만을 먹는 다이어트 방법)
- ☐ 6 기타 (  )

5-1 (13-3)

(13-4)

(13-5)

(13-6)

(13-7)

(13-8)



다음은 소아의 기본정보에 대한 질문입니다.

6. OO는 학교를 다니고 있습니까? 혹은 어디까지 다녔습니까?

- ☐ 1 유치원/보육원/어린이집  
☐ 2 초등학교  
☐ 3 중학교  
☐ 4 무학/미취학

6 (14-1) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4

6-1. OO는 그 학교를 마쳤습니까?

- ☐ 1 졸업  
☐ 2 수료  
☐ 3 중퇴  
☐ 4 재학/휴학 중  
☐ 8 무학/미취학

6-1 (14-2) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 8

다음은 구강건강에 대한 질문입니다.

7. 최근 1년 동안, 치과진료가 필요하다고 생각하였으나 진료를 받지 못한 적이 있습니까?

- ☐ 1 예 ⇨  
☐ 2 아니오

7-1. 진료를 받지 못한 가장 주된 이유는 무엇입니까?

- ☐ 1 경제적인 이유로  
☐ 2 치과병의원(또는 보건소, 보건지소 등)이 너무 멀어서  
☐ 3 직장이나 학교를 비울 수 없어서  
☐ 4 거동이 불편해서 혹은 건강 문제 때문에  
☐ 5 아이를 봐줄 사람이 없어서  
☐ 6 다른 문제들에 비해서 덜 중요하다고 느껴서  
☐ 7 치과진료를 받기가 무서워서  
☐ 8 기타 ( )

7 (14-3) ☐ 1  
☐ 2

7-1 (14-4) ☐ 1  
☐ 2  
☐ 3  
☐ 4  
☐ 5  
☐ 6  
☐ 7  
☐ 8



다음은 여성건강에 대한 질문입니다.  
귀 자녀가 **만 10세 이상 여아**인 경우만 응답하여 주십시오.

8. 현재 귀자녀는 월경(생리, 달거리)을 하고 있습니까?

☐ 1 초경하기 전 (설문종료)

8

(15-1) ☐ 1

☐ 2 예    ⇨ 8-1. 초경한 시기는 언제였습니까? 만   세

(15-2)

☐ 2

☐ 8 남자 또는 만 10세 미만 여아(설문종료)

☐ 8

설문에 응답해 주셔서 감사합니다.



## II. 영양조사

## II-1. 식품섭취조사표

[illegible]

| 666

## II-2. 식생활조사표

## ■ 식습관 조사

1. 지난 이틀 동안 매끼 식사를 하셨습니까?						
1일전 [어제]	아침	① 예 ② 아니오	점심	① 예 ② 아니오	저녁	① 예 ② 아니오
2일전 [그제]	아침	① 예 ② 아니오	점심	① 예 ② 아니오	저녁	① 예 ② 아니오
2. 최근 1년 동안 평균적으로 외식(매식(배달음식, 포장음식 포함), 급식, 종교단체 제공음식 등)을 얼마나 자주 하셨습니까?						
① 하루 2회 이상 ② 하루 1회 ③ 주 5~6회 ④ 주 3~4회			⑤ 주 1~2회 ⑥ 월 1~3회 ⑦ 거의 안한다(월 1회 미만)			
3. 최근 1년 동안 대체로 가족(가족 중 한사람 이상)과 함께 식사하셨습니까? 끼니별로 답해 주십시오.						
아침	① 예 ② 아니오	점심	① 예 ② 아니오	저녁	① 예 ② 아니오	

## ■ 식이보충제

4. 식이보충제 복용 경험에 관한 조사입니다.	
4-1. 최근 1년 동안 2주 이상 지속적으로 식이보충제를 복용한 적이 있습니까?	① 예 ② 아니오
4-2. 최근 1개월 동안 주1회 이상 식이보충제를 복용한 적이 있습니까?	① 예 ② 아니오

■ 영양지식(초등학생 이상만 응답하십시오.)

5. 최근 1년간 보건소, 구청, 동사무소, 복지시설, 학교, 병원 등에서 실시된 영양교육 및 상담을 받은 적이 있습니까?			
① 예	② 아니오	③ 비해당	
6. 다음은 '영양표시'에 관한 내용입니다. '영양표시'를 알고 계십니까?			
① 예 (⇒ 6-1번 문항으로 이동)		② 아니오 (⇒ 7번 문항으로 이동)	
6-1. 6번 문항에서 '①예'라고 대답하신 경우에, 가공식품을 사거나 고를 때 '영양표시'를 읽으십니까?			
① 예 (⇒ 6-1-1번 문항으로 이동)		② 아니오 (⇒ 7번 문항으로 이동)	
6-1-1. 6-1번 문항에서 '①예'라고 대답하신 경우에, 영양표시 항목에서 가장 관심 있게 보는 영양소는 무엇입니까?			
① 열량	④ 단백질	⑦ 트랜스지방	⑩ 기타
② 탄수화물	⑤ 지방	⑧ 콜레스테롤	
③ 당류	⑥ 포화지방	⑨ 나트륨	
6-1-2. 6-1번 문항에서 '①예'라고 대답하신 경우에, 영양표시내용이 식품을 고르는 데 영향을 미칩니까?			
① 예		② 아니오	



■ 식품안전성 조사

7. 최근 1년간 식생활 지원 프로그램(영양플러스사업, 복지관 노인 급식, 방학 중 도시락 지원)을 받아 본 경험이 있습니까?	
① 예	② 아니오
※8번 문항은 가구원 중에 한분만 답해주십시오.	
8. 다음 중 최근 1년 동안 귀댁의 식생활 형편을 가장 잘 나타낸 것은 어느 것입니까?	
① 우리 가족 모두가 원하는 만큼의 충분한 양과 다양한 종류의 음식을 먹을 수 있었다 ② 우리 가족 모두가 충분한 양의 음식을 먹을 수 있었으나, 다양한 종류의 음식은 먹지 못했다 ③ 경제적으로 어려워서 가끔 먹을 것이 부족했다 ④ 경제적으로 어려워서 자주 먹을 것이 부족했다	

■ 영유아기식생활조사(만 12개월 이상 48개월 미만만 응답하십시오.)

9. 출생 시 아기의 체중은 몇 kg이었습니까?		<input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> kg
10. 아기의 수유방법 및 수유기간에 관한 내용입니다.		
10-1-1. 모유 수유 여부	10-1-2. 모유 수유 시작 시기	10-1-3. 모유 수유 기간
① 예	<input type="text"/> <input type="text"/> 주	<input type="text"/> <input type="text"/> 개월
② 아니오	<input type="text"/> <input type="text"/> 주	<input type="text"/> <input type="text"/> 개월
10-2-1. 조제분유 수유 여부	10-2-2. 조제분유 수유 시작 시기	10-2-3. 조제분유 수유 기간
① 예	<input type="text"/> <input type="text"/> 주	<input type="text"/> <input type="text"/> 개월
② 아니오	<input type="text"/> <input type="text"/> 주	<input type="text"/> <input type="text"/> 개월
<div> <div>모유</div> <div>조제분유</div> <div>(개월)</div> </div>		
11. 일반우유(생우유)를 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월경입니까?		<input type="text"/> <input type="text"/> 개월
12. 모유나 조제분유 외의 이유보충식을 먹이기 시작한 시기는 생후 몇 개월 경입니까?		<input type="text"/> <input type="text"/> 개월
13. 출생 이후 만 12개월 이전까지 영양제를 복용한 경험이 있습니까?		
① 예                      ② 아니오		
13-1. 13번 물음에 '①예' 라고 답한 경우, 아기가 복용한 영양제의 종류는 무엇이었습니까? (복수응답가능)		
① 비타민/무기질제(종합비타민 포함) ② 키성장영양제(유청분말 등) ③ 유산균영양제/정장제 (프로바이오틱스, 비피더스 등)		④ 초유영양제 ⑤ 프로폴리스 ⑥ 클로렐라 ⑦ 기타 _____

### II-3. 식품섭취빈도조사표

 승인(협의)번호 제 11702 호	 국민건강영양조사 KNHANES	<b>국민건강영양조사 제5기</b> <b>- 식품섭취빈도조사표 -</b> [만 12세 이상]	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.
--	--	---	---

<b>대상자</b>	조사구			거처	가구	가구원
	성명					
	성별		남 / 여			
	만나이		만      세			

**바코드 부착**

<b>응답자</b>	조사구			거처	가구	가구원
	성명		[대상자와 상이한 경우에만 기록]			
	대상자와의 관계		[가구원이 아닌 경우에만 기록]			

**바코드 부착**

<b>조사원 성명</b>	[서명]	<b>조사일</b>	년
			월      일



■ 다음 각 식품 혹은 각 식품을 주재료로 조리한 음식을 얼마나 자주 드시는지 응답해주시시오.

식품 및 음식명		섭취빈도 (회)	1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
			3	2	1	4-6	2-3	1	2-3	1	6-11		
곡 류	1.쌀	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	2.잡곡 (보리 등)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	3.라면 (인스턴트 자장면 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	4.국수 (냉면, 우동, 칼국수 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	5.빵류 (모든 빵 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	6.떡류 (떡볶이, 떡국 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	7.과자류	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
두 류 서 류	8.두부 (국, 찌개, 부침, 조림, 순두부 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	9.콩류 (콩밥, 콩자반 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	10.두유	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	11.감자 (국, 볶음, 조림, 튀김, 찐감자 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	12.고구마 (군고구마, 찐고구마, 튀김, 맛탕 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
육 류 난 류	13.쇠고기 (국, 탕, 찌개, 편육, 장조림, 구이, 볶음, 비프까스, 튀김, 찜 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	14.닭고기 (삼계탕, 백숙, 찜, 튀김, 조림, 볶음 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	15.돼지고기 (찌개, 구이, 볶음, 돈까스, 튀김 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	16.햄, 베이컨, 소시지 (핫도그 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	17.달걀	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		



식품 및 음식명	섭취빈도 (회)	1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		3	2	1	4~6	2~3	1	2~3	1	6~11		
생 선 류	18.고등어	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	19.참치	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	20.조기 (굴비 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	21.명태 (북어, 동태, 생태, 코다리 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	22.멸치	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	23.어묵류 (오뎅)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	24.오징어 (마른 오징어 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	25.조개류	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	26.젓갈류	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
채 소 류	27.배추 (국, 전, 김치 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	28.무 (국, 생채, 나물, 깍두기, 동치미, 단무지 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	29.무청	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	30.콩나물 (무침, 국 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	31.시금치 (국, 나물 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	32.오이 (생채, 오이소박이, 오이지 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	33.고추 (생것, 전, 볶음 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	34.당근 (생것, 튀김, 주스 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	35.호박 (나물, 전, 찐개 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	36.양배추 (김치, 국, 찜, 볶음, 생것 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	37.토마토 (생것, 주스 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	
	38.버섯류 (볶음, 무침, 찌개, 전 포함)	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	○	




식품 및 음식명		섭취빈도 (회)			1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		3	2	1	4-6	2-3	1	2-3	1	6-11	6-11	1	6-11		
해조류	39.미역 (국, 무침, 줄기볶음 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	40.김 (구이, 무침, 김밥 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
과 일 류	41.귤 (금귤, 주스, 통조림 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	42.감, 꽃감	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	43.배	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	44.수박	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	45.참외	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	46.딸기	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	47.포도 (주스, 통조림 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	48.복숭아 (주스, 통조림 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	49.사과 (주스 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	50.바나나	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
우 유 유 제 품	51.오렌지 (주스 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	52.우유 (저지방우유, 탈지우유, 가공우유, 분유 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	53.요구르트 (액상, 반고형 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				
	54.아이스크림	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0				

식품 및 음식명		섭취빈도		1일			1주			1달		1년	거의 안 먹음	비고
		(회)		3	2	1	4-6	2-3	1	2-3	1	6-11		
음료	55.탄산음료 (콜라, 사이다, 환타 포함)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
	56.커피	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
	57.녹차	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
주류	58.맥주	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
	59.소주	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
	60.막걸리	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
기타	61.햄버거	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
	62.피자	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
	63.튀긴 음식	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			

## III. 검진조사

				<b>국민건강영양조사 제5기</b> <b>- 검진 조사표 -</b> <b>[만 1세 이상]</b>		이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.	
바코드부착		대상자 성명		주민번호		-	
주소		전화번호		성 별		남 / 여 중금속	
		실제생년월일		음 양		만 나 이 SM	
검진 전 확인 사항							
1. 국민건강영양조사 동의 관련 사항입니다.				의사 진단 유무		금일 약 복용 여부	
<input type="checkbox"/> ① 참여동의(만10세 미만 또는 검진조사 일부동의) <input type="checkbox"/> ② 참여동의(만10세 이상 검진조사 전체동의) <input type="checkbox"/> ③ 건강설문조사 동의 <input type="checkbox"/> ④ 검사 후 잔여 혈액 보관 동의(만10세 이상) <input type="checkbox"/> ⑤ 코호트 참여 동의 <input type="checkbox"/> ⑥ 유전자 검사 동의(1,2,3항목 모두동의) <input type="checkbox"/> ⑦ 모두동의(해당되는 모든 검진조사참여 및 동의서작성)				5. 고혈압		5-1. 고혈압 약	
				<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오	
2. 최근 한 달 이내 암 치료를 받았거나, 혈액병, 혈액응고장애가 있거나 항응고제 약을 복용한 적이 있습니까?				6. 당뇨병		6-1. 당뇨병 약	
<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오				<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오	
3. 현재 임신 중이십니까?(X-선, 골밀도검사자 참조)				7. 고지혈증		7-1. 고지혈증 약	
<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오				<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오	
3-1. 현재 임신 가능성이 있습니까?				8. 총 공복시간 : _____ 시간			
<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오							
4. 현재 폐경이십니까? <input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오							
측정여부 및 측정치 기록							
골 밀 도		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		신체계측			
채 뇨 컵		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오 생리여부 <input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		신 장		체 중	
B S T		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오 <input type="text"/> mg/dL		<input type="text"/> cm		<input type="text"/> kg	
채혈튜브		<input type="checkbox"/> ① All samples(②-⑤) <input type="checkbox"/> ② SST(일반화학) <input type="checkbox"/> ③ NaF <input type="checkbox"/> ④ EDTA(CBC) <input type="checkbox"/> ⑤ EDTA(유전자검사) <input type="checkbox"/> ⑥ 중금속 <input type="checkbox"/> ⑦ SST		맥 박		<input type="checkbox"/> ① 규칙적 _____ 회/15초 <input type="checkbox"/> ② 규칙적 _____ 회/60초 <input type="checkbox"/> ③ 불규칙적 _____ 회/60초	
폐 기 능		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오 만족도 <input type="checkbox"/> ① PC <input type="checkbox"/> ② C		측정팔		<input type="checkbox"/> ① 오른쪽 <input type="checkbox"/> ② 왼쪽	
구 강		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		측정치(mmHg)		수축기 이완기	
안		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오 산 동 <input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		1차		<input type="checkbox"/> ① Child/Small Adult <input type="checkbox"/> ② Adult <input type="checkbox"/> ③ Large arm	
이비인후		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		2차			
흉 부 X - 선		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> ② 아니오		3차			
건강 설문		<input type="checkbox"/> 가구조사 <input type="checkbox"/> 면접조사 <input type="checkbox"/> 자기기입		골관절염		<input type="checkbox"/> ① 예 <input type="checkbox"/> 무릎 <input type="checkbox"/> 고관절 <input type="checkbox"/> 척추관절 <input type="checkbox"/> ② 아니오	
		<input type="checkbox"/> 담배품		코디네이터 _____ [서명]			

 <p>국민건강영양조사 제 5기 - 구강검사 조사표 - (만 1세 이상)</p>	이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제23 조에 의하여 비밀이 보장됩니다.	바코드를 붙여주세요	○ 최근 1년간, 증상경험유무 <b>치통</b> (만1세+) : □ Y □ N <b>악관절증상</b> (만12+) : □ Y □ N ○ 교정치료 경험 : □ Y □ N
Br.존재 시, 반드시 (괄호) 표기			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>55</span><span>54</span><span>53</span><span>52</span><span>51</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>18</span><span>17</span><span>16</span><span>15</span><span>14</span><span>13</span><span>12</span><span>11</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>48</span><span>47</span><span>46</span><span>45</span><span>44</span><span>43</span><span>42</span><span>41</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <span>85</span><span>84</span><span>83</span><span>82</span><span>81</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>			

<p><b>보철물 상태 / 임플란트경험</b></p> <p>보철물 상태    0 = 보철물 없음                                   1 = 고정성가공의치 한 개                                   2 = 고정성가공의치 두 개 이상                                   3 = 국소의치만 있음                                   4 = 고정성가공의치와 국소의치 공존                                   5 = 총의치                                   9 = 기록불가</p> <p>상악   하악</p> <p>임플란트 존재    0 = 없음                                   1 = 1개 이상 존재함</p> <p>상악   하악</p>	<p><b>보철물 필요</b></p> <p>고정성가공의치    지대치와 인공치아를 합쳐                  필요단위 수        필요한 총 단위수를 기록</p> <p>상악   하악</p> <p>국소의치 및 총의치    0 = 필요없음                                   1 = 국소의치 필요                                   2 = 총의치 필요</p> <p>상악   하악</p>	<p><b>종합 판정</b></p> <p><input type="checkbox"/> 정상</p> <p><input type="checkbox"/> 충치치료 필요                      ※ 치수치료 및 수복치료 포함</p> <p><input type="checkbox"/> 보철치료 필요                      ※ 고정성가공의치 필요 포함</p> <p><input type="checkbox"/> 스켈링 필요</p> <p><input type="checkbox"/> 잇몸치료 필요</p> <p><input type="checkbox"/> 발치 필요</p> <p><input type="checkbox"/> 틀니 필요                      ※ 틀니 수리 포함</p> <p><input type="checkbox"/> 악관절 이상 증상</p> <p><input type="checkbox"/> 치경부 마모증</p> <p><input type="checkbox"/> 기타</p>
<p><b>치아반점도*</b>        *만 11세만 해당</p> <p>                 0 = 정상치아                                   1 = 반점의문치아                                   2 = 경미도 반점치아                                   3 = 경도 반점치아                                   4 = 중등도 반점치아                                   5 = 고도 반점치아                                   7 = 불소이외의 원인으로 인한 이상                                   9 = 기록불가</p>	<p><b>치주조직검사*</b>        *만 12세 이상만 해당</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                         #18-14    #13-23    #24-28                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">                         #48-44    #43-33    #34-38                     </div> </div> <p>0 = 건전치주조직                  1 = 출혈치주조직                  2 = 치석형성치주조직                  3 = 천치주낭형성치주조직 (4~5mm)                  4 = 심치주낭형성치주조직 (6mm이상)                  X = 제외 (* 입력코드 = 8)</p>	




000

바코드를 붙여주세요



## 국민건강영양조사 제5기 - 구강면접 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

### 1. (0-2) [만 1세 이상]

스스로 생각할 때, 치아와 잇몸 등 본인의 구강건강이 어떻다고 생각하십니까?

- ☐ 1 매우 좋음    ☐ 2 좋음    ☐ 3 보통    ☐ 4 나쁨    ☐ 5 매우 나쁨

### 2. [만 19세 이상]

현재 치아나 틀니, 잇몸 등 입안의 문제로, 다음과 같은 불편감을 느끼십니까?

(※ 틀니를 사용하시는 경우에는, 틀니를 낀 상태에서 느끼시는 상태를 말씀해 주십시오.)

#### 2-1. 음식 씹는 데 불편감 (0-3)

- ☐ 1 매우 불편함  
☐ 2 불편함  
☐ 3 그저그러함  
☐ 4 불편하지 않음  
☐ 5 전혀불편하지 않음

#### 2-2. 명확히 발음을 하는데 어려움이나 불편감 (0-4)

- ☐ 1 매우 불편함  
☐ 2 불편함  
☐ 3 그저그러함  
☐ 4 불편하지 않음  
☐ 5 전혀불편하지 않음

### 3. (0-5) [만 1세 이상]

최근 1년 동안, 운동 중이나 사고로 인해 치아가 다치거나 부러진 적이 있습니까?

- ☐ 1 예    ⇨

3-1. 그 이유는 무엇이었습니까?

- ☐ 1 운동 (0-6)    ☐ 2 폭력 (0-7)    ☐ 3 교통사고 (0-8)  
☐ 4 교통사고이외의 안전사고 (추락, 미끄러짐, 부딪힘 등) (0-9)  
☐ 5 기타 (응답내용 그대로 기입: (0-10) )

- ☐ 2 아니오

### 4. (0-11) [만 1세 이상]

최근 1년 동안, 입안에 특별한 문제는 없으나 구강건강상태를 알아보기 위해 구강검진을 받은 적이 있습니까?

- ☐ 1 예    ☐ 2 아니오



001

5. (1-1) [만 1세 이상]

어제 하루 동안 칫솔질(잇솔질) 하였습니다가?

1 예 ⇒

2 아니오

5-1. 언제 칫솔질(잇솔질) 하였습니다가? (복수응답)

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| (1-2) 1 아침식사 전에 | (1-6) 5 저녁식사 전에 |
| (1-3) 2 아침식사 후에 | (1-7) 6 저녁식사 후에 |
| (1-4) 3 점심식사 전에 | (1-8) 7 간식 후에   |
| (1-5) 4 점심식사 후에 | (1-9) 8 잠자기 직전에 |

※ 식사를 하지 않았으나 칫솔질(잇솔질)을 시행한 경우, 해당 식사 '전에' 에 표시

6. (1-10) [만 12세 이상]

치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 귀하께서 사용하시는 용품이 있습니까?

1 예 ⇒

2 아니오

6-1. 어떤 용품을 사용하십니까? (복수응답)

- |   |                      |
|---|----------------------|
| (1-11) 1 치실(Floss)  | (1-13) 3 양치용액(구강세정액) |
| (1-12) 2 치간칫솔   | (1-14) 4 전동칫솔        |
| (1-15) 5 기타 (워터픽(물사출기), 혀클리너, 첨단칫솔(임플란트용칫솔), 틀니관리용품의 경우에만 해당) |                      |

※ 소금(죽염), 의약품(잇몸병관련) 등은 해당 없음

7. (1-16) [만 1세 이상]

지난 2주 동안 치과병원을 이용하였습니다가?

1 예 ⇒

2 아니오

7-1. 어떤 진료를 받으셨습니까? (복수응답)

- |   |                        |
|---|------------------------|
| (1-17) 1 구강검새(시진 X-ray 촬영 등)              | (1-19) 3 단순 충치치료(치아충전) |
| (1-18) 2 잇몸병치료(잇몸수술 포함)                   | (1-20) 4 치아신경치료        |
| (1-21) 5 예방치료(실란트, 불소도포, 단순 스케일링 등)       |                        |
| (1-22) 6 발치 혹은 구강 내 수술(유치가 흔들려서 빠는 것은 제외) |                        |
| (1-23) 7 다쳐서 빠지거나 부러진 치아의 치료              |                        |
| (1-24) 8 보철물(브릿지, 임플란트, 틀니 등) 제작 혹은 수리    |                        |
| (1-25) 9 기타(교정치료, 심미치료 등)                 |                        |

바코드를 붙여주세요



## 국민건강영양조사 제5기 - 안검사 조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

■ 나 이 : 만 \_\_\_\_\_ 세

■ 간이혈당검사치 : ☐ 200mg/dL 이상 ☐ 200mg/dL 미만

■ 당뇨병 과거력 : ☐ 있다 ☐ 없거나 모른다

■ 설문 만 19세 이상

1. 과거에 안과 수술을 받은 적이 있습니까?		<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오
※ 해당사항에 모두 응답해 주세요.		
<input type="checkbox"/> ①녹내장 <input type="checkbox"/> ②백내장 <input type="checkbox"/> ③사시 <input type="checkbox"/> ④안검하수 <input type="checkbox"/> ⑤망막 <input type="checkbox"/> ⑥굴절수술(라식, 라섹, 엑시머 등) <input type="checkbox"/> ⑦기타		
2. 건 성 안 (안구건조증)	의사에게 진단을 받았음	증상 경험(건조함 또는 자극감) 여부 ※ 가끔 또는 때때로 증상이 있는 경우는 제외
	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오

만 40세 이상

구 분	의사에게 진단을 받았음	현재치료 여부(약물, 수술 등)
3. 백 내 장	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오	-
4. 나이관련황반변성	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오	-
5. 녹 내 장	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오

### 1. 시력 [만 5세 이상]



시력검사 불가능	<input type="checkbox"/> 양 안 <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안		
시력검사 불가능 원인	<input type="checkbox"/> 검사거부 <input type="checkbox"/> 숫자모름 <input type="checkbox"/> 무안구증 혹은 안구적출술후 상태		
구 분	우 안	좌 안	
1. 시력	<b>측정방법</b> <input type="checkbox"/> 나안시력 <input type="checkbox"/> 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 <input type="checkbox"/> 굴절수술후의 교정시력 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.63 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.4 <input type="checkbox"/> 0.32 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 0.2 <input type="checkbox"/> 0.16 <input type="checkbox"/> 0.125 <input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.025 <input type="checkbox"/> 안전수지 <input type="checkbox"/> 안전수동 <input type="checkbox"/> 광각유 <input type="checkbox"/> 광각무	<b>측정방법</b> <input type="checkbox"/> 나안시력 <input type="checkbox"/> 평소안경 혹은 렌즈에 의한 교정시력 <input type="checkbox"/> 굴절수술후의 교정시력 <input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.63 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.4 <input type="checkbox"/> 0.32 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 0.2 <input type="checkbox"/> 0.16 <input type="checkbox"/> 0.125 <input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.025 <input type="checkbox"/> 안전수지 <input type="checkbox"/> 안전수동 <input type="checkbox"/> 광각유 <input type="checkbox"/> 광각무	
	2. 자동굴절검사치	( ) Dsph -( ) Dcyl x ( ) A°	( ) Dsph -( ) Dcyl x ( ) A°
	3. 자동굴절검사값에 의한 교정시력(1의 시력이 0.8 미만인 경우)	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.63 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.4 <input type="checkbox"/> 0.32 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 0.2 <input type="checkbox"/> 0.16 <input type="checkbox"/> 0.125 <input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.025 <input type="checkbox"/> 안전수지 <input type="checkbox"/> 안전수동 <input type="checkbox"/> 광각유 <input type="checkbox"/> 광각무	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.63 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.4 <input type="checkbox"/> 0.32 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 0.2 <input type="checkbox"/> 0.16 <input type="checkbox"/> 0.125 <input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.025 <input type="checkbox"/> 안전수지 <input type="checkbox"/> 안전수동 <input type="checkbox"/> 광각유 <input type="checkbox"/> 광각무
	4. (자동굴절검사값+편광)에 의한 교정시력(3의 교정시력이 0.8 미만인 경우 시행)	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.63 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.4 <input type="checkbox"/> 0.32 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 0.2 <input type="checkbox"/> 0.16 <input type="checkbox"/> 0.125 <input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.025 <input type="checkbox"/> 안전수지 <input type="checkbox"/> 안전수동 <input type="checkbox"/> 광각유 <input type="checkbox"/> 광각무	<input type="checkbox"/> 1.0 <input type="checkbox"/> 0.8 <input type="checkbox"/> 0.63 <input type="checkbox"/> 0.5 <input type="checkbox"/> 0.4 <input type="checkbox"/> 0.32 <input type="checkbox"/> 0.25 <input type="checkbox"/> 0.2 <input type="checkbox"/> 0.16 <input type="checkbox"/> 0.125 <input type="checkbox"/> 0.1 <input type="checkbox"/> 0.025 <input type="checkbox"/> 안전수지 <input type="checkbox"/> 안전수동 <input type="checkbox"/> 광각유 <input type="checkbox"/> 광각무

<b>2. 사시검사</b> (만 3세 이상)		<input type="checkbox"/> 미검진 ( )		<b>3. 안검하수 검사</b> (만 3세 이상)		<input type="checkbox"/> 미검진 ( )			
구 분	1개만 CHECK			MRD 1		Levator function			
1. 수평사시	<input type="checkbox"/> 10 PD 이상 내편위 <input type="checkbox"/> 10 PD 미만 내편위 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 15 PD 미만 외편위 <input type="checkbox"/> 15 PD 이상 외편위			정 도	우 안	좌 안	정 도	우 안	좌 안
2. 수직사시	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음			40 mm 이상	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12mm 이상(excellent)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. 기타사시	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음( )			3-39 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8-11 mm(good)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. 안진 (육안으로 확인 가능한 경우)	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음			2-29 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5-7mm(fair)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				1-19 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4 mm 이하(poor)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				10 mm 미만	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

4. 세극등 검사 (만 19세 이상)								
<b>■ 4.1. 백내장 검사</b>			<input type="checkbox"/> 미검진( )		<b>■ 4.3. 녹내장 검사</b>		<input type="checkbox"/> 미검진( )	
구 분	우 안	좌 안	구 분	우 안	좌 안			
인공수정체안	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	안 압 (골드만 압평안압계)	( )mmHg	( )mmHg			
무수정체안	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	각막후면 침착물	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
백내장이 없다(유수정체안)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	동공연의 거짓비늘	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
백내장이 있다(유수정체안)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	홍채위축 혹은 괄약근 마비 (과거 급성 안압상승의 흔적 있으면 표시)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
백내장이 있는 경우 분류			주변전방깊이(각막두께의)	<input type="checkbox"/> 1/4이하	<input type="checkbox"/> 1/4이하			
1. Cortical type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1/4초과	<input type="checkbox"/> 1/4초과			
2. Nuclear type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1/2이하	<input type="checkbox"/> 1/2이하			
3. Anterior (sub)capsular type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1/2초과	<input type="checkbox"/> 1/2초과			
4. Posterior subcapsular type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
5. Mixed type	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<b>■ 4.2. 군날개 검사</b>			<input type="checkbox"/> 미검진( )					
우 안			좌 안					
<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음			<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음					
- 투명도에 따른 분류 T ( ) - 위치에 따른 분류 <input type="checkbox"/> nasal <input type="checkbox"/> temporal <input type="checkbox"/> both - 익상편의 길이 ( . ) mm - 재발유무 <input type="checkbox"/> 재발없음 <input type="checkbox"/> 1회 재발 <input type="checkbox"/> 2회이상 재발			- 투명도에 따른 분류 T ( ) - 위치에 따른 분류 <input type="checkbox"/> nasal <input type="checkbox"/> temporal <input type="checkbox"/> both - 익상편의 길이 ( . ) mm - 재발유무 <input type="checkbox"/> 재발없음 <input type="checkbox"/> 1회 재발 <input type="checkbox"/> 2회이상 재발					



5. 무산동 안저촬영 [만 19세 이상] 1 standard photograph			
■ 망막이상 소견		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 발견 못함	
■ 무산동안저사진 촬영이 불가능한 경우 - 원인 기록		우안 <input type="checkbox"/> 백내장 <input type="checkbox"/> 각막혼탁 <input type="checkbox"/> 동공작음 <input type="checkbox"/> 거부 <input type="checkbox"/> 협조부족 <input type="checkbox"/> 기타 (      )	좌안 <input type="checkbox"/> 백내장 <input type="checkbox"/> 각막혼탁 <input type="checkbox"/> 동공작음 <input type="checkbox"/> 거부 <input type="checkbox"/> 협조부족 <input type="checkbox"/> 기타 (      )
■ 나이관련황반변성(AMD)		■ 5.1. 당뇨망막병증 혹은 기타 소견	
<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음		구 분      우 안      좌 안	
AMD 있음인 경우 해당사항에 표시		당뇨망막병증 혹은 유사소견 <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Y	
Drusen - Soft drusen <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Hard drusen <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 RPE abnormalities-RPE hyperpigmentation <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 RPE depigmentation <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Exudative AMD-RPE detachment <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Serous detachment of sensory retina <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Subretinal or sub-RPE hemorrhage <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Subretinal fibrous scar <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Geographic atrophy <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Disciform scar <input type="checkbox"/> 우 안 <input type="checkbox"/> 좌 안 Other comment      (      ) (      )		Other Retinal Pathology (      ) (      ) (병명이나 소견을 기록)	
		■ 5.2. 녹내장 (무산동 안저촬영)	
		구 분      우 안      좌 안	
		시신경유두함몰비 수직방향 (      ) (      )	
		시신경유두함몰비 수평방향 (      ) (      )	
		ISNT rule 만족여부 <input type="checkbox"/> 만족 <input type="checkbox"/> 불만족	
		시신경유두출혈 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		상이측	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		하이측	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6. 녹내장 [시야검사 - 만19세이상]		<input type="checkbox"/> 미검진(      )
1) IOP ≥ 22mmHg    2) 시신경유두함몰비(수직 혹은 수평방향) 0.5 이상 3) ISNT rule 불만족    4) 시신경유두출혈    5) 망막신경섬유층결손이 있을 경우 ➡ 시야검사 실시 후 결과 입력		
구 분 시야검사 이상을 네모칸 안에 직접 아래의 숫자로 기입 ① p >= 1% ② p < 1% ③ p < 0.5% ④ Not seen at maximum Test duration (예: 0:32=32초임) FIXATION ERRS (네모칸 안에 숫자 기입) FALSE POS ERRS (네모칸 안에 숫자 기입)	우 안  초 <input type="checkbox"/> / 3 (      %) <input type="checkbox"/> / 3 (      %)	좌 안  초 <input type="checkbox"/> / 3 (      %) <input type="checkbox"/> / 3 (      %)
※ FIXATION ERRS, FALSE POS ERRS가 2개 이상 있을 때 재검사(1개는 괜찮음)		

7. 산동 후 안저촬영 (만 19세 이상)		
대 상 자		
1) 당뇨병력이 있거나, Random blood sugar $\geq 200\text{mg/dL}$ 2) 무산동 안저촬영에서 당뇨망막병증이 의심되는 경우 3) 심한 매체혼탁으로(기준참조) 무산동 안저촬영이 어려운 경우 ※ 시야검사와 산동 후 안저촬영을 모두 시행해야 하는 경우에는 시야검사를 먼저시행 ※ 1) 또는 2)인 경우 $\Rightarrow$ 7 standard photograph 필요	<input type="checkbox"/> 미검진(       )	
산동 동의 여부		
<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
당뇨망막병증 검사	우 안	좌 안
당뇨망막병증 유무(Υ인 경우 다음 해당사항에 표시)	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Y	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Y
Microaneurysm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dot hemorrhage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hard Exudate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CWS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Venous loop or beading	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IRMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NVD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NVE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vitreous or preretinal hemorrhage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fibrous proliferation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Previous PRP or any laser therapy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Phthisis bulbi or enucleation due to DR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Other comment	(                    )	(                    )
기타 산동 후 안저촬영 소견	우 안	좌 안
	Yes	Yes
Other Retinal Pathology (병명이나 소견을 기록)	(                    )	(                    )
산동 안저사진 촬영이 불가능한 경우 원인 기록	(                    )	(                    )

바코드를 붙여주세요



## 국민건강영양조사 제5기 - 검진 기본설문지 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

### 가족력 (만10세이상)


1. 귀 가족 중에서 의사로부터 다음의 질병을 진단받으신 적이 있으십니까? ☐①예 ☐②아니오  
※ 결혼한 여자 분의 경우는 친정가족이 해당됩니다.

구분	부	모	형제자매
고혈압	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름
고지혈증	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름
허혈성심질환 (심근경색증, 협심증)	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름
뇌졸중(중풍)	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름
당뇨	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름
암	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름 암종류 ( )	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름 암종류 ( )	<input type="checkbox"/> ①예 <input type="checkbox"/> ②아니오 <input type="checkbox"/> ③모름 암종류 ( )


### 안검사 설문

1. [만 12세 이상] 가장 최근에 안과검사를 받은 때는 언제이십니까?  
☐①한달이내에 받았음  
☐②한달이상 1년 이내에 받았음  
☐③1년 이상 3년 이내에 받았음  
☐④3년 이상 되었음  
☐⑤한번도 검사 받은 적이 없음
2. [만 19세 이상] 만19세이후부터 하루 일과 중 선글라스나 모자를 착용하지 않고 햇빛(또야박)에 직접 노출되는 시간은 평균 어느 정도입니까?  
☐①2시간 미만 ☐②2-5시간 ☐③5시간 이상
3. [만 12세 이상] 귀하의 직계가족(부모, 또는 조부모, 형제 자매, 자녀) 중 안과 질환을 앓은 사람이 있습니까?  
 해당사항에 모두 응답해 주세요.  
☐①예 ☐②아니오  
 ⇨ ☐①녹내장 ☐②백내장 ☐③사시 ☐④안검하수  
☐⑤망막 ☐⑥기타 안과질환
4. [만 12세 이상] 수족냉증(손발이 찬 증상)이나 편두통(한쪽 머리가 욱신거리는 아픈 증상)을 앓고 있거나 앓은 적이 있습니까?  
☐①수족냉증 ☐②편두통 ☐③수족냉증과 편두통 ☐④없음
5. [만 12세 미만] 지난 1년 동안 안과검사(시력검사)를 받은 적이 있습니까? 받은 곳은 어디입니까?  
☐①예 ☐②아니오  
 ⇨ ☐①건강보험공단 신체검사로 소아과에서  
☐②건강보험공단 신체검사로 안과에서  
☐③안경점 ☐④안과 ☐⑤학교 ☐⑥기타

바코드를 붙여주세요



승인(협의)번호  
제 11702 호



## 국민건강영양조사 제5기

### - 이비인후검사 설문지 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

**1. [만 4세 이상]** 이비인후질환에 대한 질문입니다.

구분	의사에게 진단을 받았음(평생)	최근 2주간 치료여부(수술, 약물)
부비동염	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
알레르기비염	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
중이염	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

**2. [만 40세 이상]** 최근 1년 이내, 어지럼증이나 균형감의 이상을 경험하신 적이 있습니까?

☐ 예

2-1. 최근 1년 이내에 누워서 몸을 돌리거나 아침에 잠자리에서 일어날 때 심한 어지러움이 있었습니까?

☐ 지금 현재 그렇다   ☐ 현재는 괜찮지만, 1년 이내 그런 적이 있다   ☐ 없다

2-2. 최근 1년 이내에 별다른 외부요인 없이 중심잡기가 어려워 넘어지거나 쓰러지신 적이 있었습니까?

☐ 예   ☐ 아니오

☐ 아니오

**3. [만 19세 이상]** 현재 본인의 목소리에 이상이 있다고 생각하십니까?

☐ 예

3-1. 목소리 이상이 생긴 지 얼마나 되셨습니까?

☐ 3주 이내   ☐ 3주 이상

☐ 아니오

**4. [만 12세 이상]** 다음 중 (보청기를 사용하지 않은 상태에서) 본인의 청력을 가장 잘 표현한 문장을 선택 하십시오.

☐ 불편하지 않다  
  
☐ 약간 불편하다  
☐ 많이 불편하다  
☐ 전혀 들리지 않는다

}

4-1. 현재 보청기나 인공와우를 사용하고 계십니까?

☐ 예   ☐ 있지만 거의 사용 안 한다   ☐ 아니오

- 1 -

5. [만 12세 이상] 최근 1년 이내, 귀에서 소리가 난적이 있습니까?(지지직, 뽀, 웅웅, 기계소리 등)

☐ 예

⇨

5-1. 귀에서 나는 소리가 생활에 얼마나 불편하십니까?

- ☐ 불편하지 않다  
☐ 성가시고 신경이 쓰인다  
☐ 잠을 이루기가 힘들 정도이다

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

6. [만 6세 이상] 최근 1년 이내, 감기(발열, 인후통증)와 관련 없이 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움증 등의 비염증상을 경험한 적이 있습니까?

☐ 예

⇨

6-1. 상기증상은 어느 계절에 나타납니까?

- ☐ 특정계절에만 나타난다  
☐ 일년 내내 나타난다

6-2. 일주일에 상기증상이 얼마나 오래 지속됩니까?

- ☐ 4일미만    ☐ 4일이상

6-3. 상기증상이 길게는 얼마나 지속됩니까?

- ☐ 1달미만    ☐ 1달이상

6-4. 위의 증상 때문에 공부/일/수면에 방해가 됩니까?

- ☐ 예            ☐ 아니오

☐ 아니오

7. [만 6세 이상] 아래 증상 중 3개월 이상 지속되고 있는 항목에 모두 표시 해 주세요.

증 상	없 다	있 다
6-1. 비루 혹은 후비루 (anterior/posterior nasal drip)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6-2. 코막힘	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6-3. 안면부 동통(pain)이나 압박감	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6-4. 후각장애(anosmia or hyposmia)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





**국민건강영양조사 제5기 이비인후검사  
- 소음노출 설문지(만12세이상) -**

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

1. 버스나 지하철과 같이 시끄러운 장소에서 이어폰을 사용하여 크게 음악을 들은 적이 있습니까?

☐ 예

⇨

1-1. 하루 중 위와 같은 장소에서 이어폰으로 음악을 듣는 시간은 평균 얼마나 됩니까?

평균 □□□분/하루

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

2. 지금까지 기계음이나 발전기와 같은 소음이 큰 장소에서 3개월 이상 근무한 적이 있습니까?

※ 소음이 크다는 것은 대화를 위해 말소리를 높여야 될 정도를 의미합니다.

☐ 예

⇨

2-1. 근무한 기간은 총 얼마나 됩니까?

□□□개월

2-2. 청력을 보호하기 위한 장비(귀마개,귀덮개)를 착용하였습니까?

☐ 예

☐ 아니오

☐ 아니오

3. 지금까지 직업적 노출 외 한 주에 5시간 이상 큰 소음에 노출된 적이 있습니까?

※ 소음이 크다는 것은 대화를 위해 말소리를 높여야 될 정도를 의미하며 차, 트럭, 오토바이, 기계소리 혹은 큰 음악소리(예: 노래방, 공연장)를 말합니다.

☐ 예

⇨

3-1. 하루 중 소음에 노출되는 시간은 평균 얼마나 됩니까?

평균 □□□분/하루

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

4. 지금까지 총소리나 폭발음과 같이 순간적인 큰 소음에 노출된 적이 있습니까?

☐ 예

⇨

4-1. 청력을 보호하기 위한 장비(귀마개,귀덮개)를 착용하였습니까?

☐ 예

☐ 아니오

☐ 아니오

☐ 기억이 나지 않는다

○ 조사표 뒷장 기타소견란에는 검진 시 기타사항과 반드시 기록해야 할 사항에 대해 직접 기입하여 주세요.

바코드를 붙여주세요



## 국민건강영양조사 제5기 - 이비인후검사조사표 -

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

### I. 이과시진(1세 이상)

☐미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 ☐미검진란에 표시

안면신경마비	I ~ II	III ~ VI	
H-B grade	<input type="checkbox"/>	우 <input type="checkbox"/>	좌 <input type="checkbox"/>
외이이상확인			
우	<input type="checkbox"/> 정상/Gr1 <input type="checkbox"/> Marx Gr2 <input type="checkbox"/> Marx Gr3		
좌	<input type="checkbox"/> 정상/Gr1 <input type="checkbox"/> Marx Gr2 <input type="checkbox"/> Marx Gr3		
전이개누공		우	좌
Preauricular sinus		<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N

### II. 비 과 - 수축전(6세 이상)

☐미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 ☐미검진란에 표시

비강검사	
창백한 점막	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
수양성비루	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
점액성 혹은 농성비루	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N

### III. 이 과- 0도 내시경(4세 이상)

☐미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 ☐미검진란에 표시

외이도 협착유무	
우	<input type="checkbox"/> 정상/Gr1 <input type="checkbox"/> Incomplete <input type="checkbox"/> Complete
좌	<input type="checkbox"/> 정상/Gr1 <input type="checkbox"/> Incomplete <input type="checkbox"/> Complete
고 막 검 사	
우	<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 비정상 <input type="checkbox"/> 판정불가(사유기입: )
좌	<input type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 비정상 <input type="checkbox"/> 판정불가(사유기입: )
비정상 소견시	
천 공	
우	<input type="checkbox"/> Y
좌	<input type="checkbox"/> Y
진주종	
우	<input type="checkbox"/> Retraction Pocket <input type="checkbox"/> Cholesteatoma <input type="checkbox"/> 선천성진주종
좌	<input type="checkbox"/> Retraction Pocket <input type="checkbox"/> Cholesteatoma <input type="checkbox"/> 선천성진주종
삼출성중이염	
우	<input type="checkbox"/> 중이삼출액 <input type="checkbox"/> 환기관 삼입상태
좌	<input type="checkbox"/> 중이삼출액 <input type="checkbox"/> 환기관 삼입상태

### IV. 두경부 - 70도 내시경(19세 이상)

☐미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 ☐미검진란에 표시

후두 내시경	<input type="checkbox"/> 정 상 <input type="checkbox"/> 비정상
<input type="checkbox"/> 판정불가(사유기입: )	
비정상 소견시	
①성대결절	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
②성대폴립	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
③성대낭종	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
④라인케부종	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
⑤성대마비	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
⑥접촉성육아종	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
⑦성대구증	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
⑧성대각화증	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Rt <input type="checkbox"/> Lt <input type="checkbox"/> Both
⑨후두개낭종	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Present
⑩후두염	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Present
⑪후두유두종	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Present
⑫후두유두종 부위	<input type="checkbox"/> TVC <input type="checkbox"/> FVC <input type="checkbox"/> Epiglottis <input type="checkbox"/> AE fold <input type="checkbox"/> Arytenoid
⑬후두악성종양의증	<input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> Present
⑭후두악성종양의증부위	<input type="checkbox"/> TVC <input type="checkbox"/> FVC <input type="checkbox"/> Epiglottis <input type="checkbox"/> AE fold <input type="checkbox"/> Arytenoid

### V. 비 과 - 수축후(12세 이상)

☐미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 ☐미검진란에 표시

비중격만곡증	우	좌
	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N
비 강		
중비도농성비루	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
비용종	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	
비용종의 종물	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	

♂ 비중격의 좌우 대칭이 존재하면 C형 만곡인 경우 더 좁은 쪽의 ☐Y에 기입하고, S형인 경우 우, 좌 모두 ☐Y에 기입

## VI. 이 과- 어지럼증검사(40세 이상)

□미검진(사유: 아래 번호기입)

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

	조건1	조건2	조건3	조건4
1차	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초
2차	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초	<input type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> DNP/ 초

### ♂ 미검진사유

- ①거 부
- ②도움없이 서있기 불가능
- ③하체보조기 장착
- ④체중 120kg초과
- ⑤현재 심한 어지럼증 있음
- ⑥기 타

### ♂ 주의사항

- \* PASS : 조건1, 2는 15초  
조건3, 4는 20초
- \* DNP(DO NOT PASS)는 직접 초 기입

## VII. 이 과- 청력검사(12세 이상) □미검진

※해당연령이나 검진을 실시하지 않은 경우는 □미검진란에 표시

Hz	우 측	좌 측
500		
1000		
2000		
3000		
4000		
6000		

♂ 청력검사결과를 정수로 기입(반올림없이 소수점 이하 버림  
<예>17.67시→17만 입력)

기타소견



바코드를 붙여주세요



## 국민건강영양조사 제5기 - 호흡기계검사 설문지-

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

### 흉부 X-선검사 설문(만15세이상)

증상 구분	발현 여부(발현일수)	증상 구분	발현 여부(발현일수)
기침	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오	체중감소	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오
가래	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오	피로감	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오
혈담	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오	발열	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오
흉통	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오	야간발열	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오
호흡곤란	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오	기타	<input type="checkbox"/> ① 예( ) <input type="checkbox"/> ② 아니오

※ 현증상 : ☐① 예 ☐② 아니오 란에 check. 발현일수 : 예인 경우 직접기입, 없는 경우는 기입하지 않음

### 폐기능검사 설문(만40세이상)

1. 다음의 증상을 경험한 적이 있습니까?(폐기능 대상자 선별 질문)

1-1.통증이 있는 귀감염이 있는지	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오
1-2.동맥류, 망막박리, 뇌졸중, 심장마비, 기흉 진단 경험	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오
1-3.지난 3개월 동안 안과 수술 받은 경험	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오
1-4.지난 3개월 동안 개심술이나 개복술을 받은 경험	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오
1-5.지난 3개월 동안 뇌졸중 혹은 심장마비가 있었던 경험	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오
1-6.현재 본인이 결핵으로 진단	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오
1-7.지난 한달 동안 기침에서 피가 섞여 나온 경험	<input type="checkbox"/> ①예	<input type="checkbox"/> ②아니오

2. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 기침을 한 적이 있습니까?

☐예

◇ 2-1. 기침을 몇 년간 하셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)

년

☐아니오

3. 1년 동안 연속 3개월 이상 거의 매일 가래가 나온 적이 있습니까?

☐예

◇ 3-1. 가래가 몇 년간 나오셨습니까?(1년 미만인 경우에는 1년으로 기입)

년

☐아니오

4. 폐질환에 대한 질문입니다.

구분	의사에게 진단을 받았음	의사에게 처음 진단받은 시기	치료여부	최근 1년간 입원여부
만성폐쇄성폐질환 (만성기관지염,폐기종)	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	만__세	<input type="checkbox"/> 현재 치료 중임 <input type="checkbox"/> 과거 치료 받음 (현재 치료받지 않음) <input type="checkbox"/> 치료받은 적 없음	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오

바코드를 붙여주세요



## 국민건강영양조사 제5기 - 골밀도검사 설문지-

이 조사표에 기재된 내용은 통계법 제33조에 의하여 비밀이 보장됩니다.

### 만10세이상

- 최근 일주일동안 조영제 및 핵의학 검사를 받은 적이 있습니까?  
☐ 예                      ☐ 아니오
- 부모 중 골다공증 진단 또는 허리가 휘었거나, 경미한 외상에 뼈가 부러진 분이 있습니까?  
☐ 예                      ☐ 아니오

### 만50세이상

- 골다공증으로 의사에게 진단받은 적이 있습니까?  
☐ 예                      ⇨ 1-1. 현재 치료중이십니까?  
☐ 예                      ☐ 아니오  
☐ 아니오
- 의사로부터 척추, 고관절, 손목 등이 골절되었다고 들어본 적이 있습니까?  
☐ 예                      ⇨ 2-1 골절된 부위는 어디입니까?  
☐ 척추      ☐ 고관절(골반뼈)      ☐ 손목      ☐ 기타 \_\_\_\_\_  
※ 중복 체크 가능  
☐ 아니오
- 젊은 시절 가장 큰 키는 얼마입니까?         .  cm  
※ 소수점 첫째자리까지 기입

## 제 3 장 참 여 진

---

## I. 국민건강영양조사 수행

### ○ 보건복지부 건강정책과 : 과장 박정배

박창규(사무관)

김세은(주무관)

### ○ 질병관리본부 건강영양조사과 : 과장 오경원

통계팀	장명진 팀장(책임연구원) 이나연(선임연구원)	조유미(선임연구원) 박선민(기술연구원)	양지은(기술연구원) 한만규(기술연구원)
검진팀	김윤아 팀장(연구관) 전채민(보건연구사) 송정환(구강역학조사관) 임진영(구강역학조사관) 황동현(구강역학조사관)	노선진(선임연구원) 이연경(선임연구원) 조은실(선임연구원) 표은영(선임연구원) 박혜진(기술연구원)	이아리(기술연구원) 손지훈(학사연구원) 한정민(학사연구원)
건강설문팀	김윤정 팀장(책임연구원) 최선훈(보건연구사) 김소연(선임연구원)	서주희(선임연구원) 도승연(기술연구원) 지유나(기술연구원)	
영양팀	권상희 팀장(연구관) 김기량 팀장(책임연구원) 김양하(선임연구원)	박진경(선임연구원) 유유영(선임연구원) 윤성하(선임연구원)	이정현(선임연구원) 김아라(기술연구원) 박진영(기술연구원)
전문조사수행팀	1권역 한세현 팀장(선임연구원) 이영옥(선임연구원)	김소현(기술연구원) 전경자(기술연구원)	홍준희(기술연구원) 황지원(기술연구원)
	2권역 이여진 팀장(선임연구원) 금성현(기술연구원)	김보람(기술연구원) 김태연(기술연구원)	김혜숙(기술연구원) 최선미(기술연구원)
	3권역 송민선 팀장(선임연구원) 김은숙(기술연구원)	김태린(기술연구원) 노지은(기술연구원)	박준수(기술연구원) 최성희(기술연구원)
	4권역 최경희 팀장(선임연구원) 김소영(기술연구원)	김혜란(기술연구원) 이재희(기술연구원)	정아영(기술연구원) 진정희(기술연구원)
	영양팀 양경아(선임연구원) 김미정(기술연구원) 김소정(기술연구원) 정명재(기술연구원)	박영숙(기술연구원) 신서윤(기술연구원) 윤기옥(기술연구원) 이아름(기술연구원)	송경희(기술연구원) 이경련(기술연구원)

## ○ 공중보건치과의

권인환(부산 기장군보건소)	이재준(충북 제천시보건소)	서영호(경북 포항시남구보건소)
유재철(부산 기장군보건소)	신정섭(충남 당진군보건소)	곽홍재(경남 거제시보건소)
송찬호(대구 달성군보건소)	이명연(충남 당진군보건소)	김진욱(경남 거창군보건소)
김선일(인천 강화군보건소)	조민형(충남 아산시보건소)	송준호(경남 밀양시보건소)
유현근(인천 강화군보건소)	양국일(충남 천안시보건소)	성동재(경남 진주시보건소)
이승현(인천 옹진군보건소)	강봉수(충남 청양군보건소의료원)	김석민(경남 창원시마산보건소)
이장원(인천 옹진군보건소)	오형석(전북 고창군보건소)	박현창(경남 창원시보건소)
이영기(대전 보건의정센터)	정성운(전북 순창군보건소)	박일경(경남 창원시창원보건소)
김현승(울산 울주군보건소)	김기백(전남 고흥군보건소)	김규태(경남 통영시보건소)
문상원(울산 울주군보건소)	김경록(전남 담양군보건소)	이석은(제주 서귀포시보건소)
이형기(강원 원주시보건소)	조태수(전남 여주시보건소)	임바다(제주 제주시보건소)
조현창(강원 춘천시보건소)	박선길(전남 해남군보건소)	
문진석(충북 제천시보건소)	김선호(경북 영주시보건소)	

## ○ 대한결핵 및 호흡기학회, 대한골다공증학회

강창수(대한결핵협회 제주지부)	오환욱(대한결핵협회 전남지부)	김세미(대한골다공증학회)
김관기(대한결핵협회 경기지부)	이명희(대한결핵협회 충북지부)	윤승호(대한골다공증학회)
김영환(대한결핵협회 인천지부)	이상엽(대한결핵협회 남부지부)	손은희(대한골다공증학회)
김윤수(대한결핵협회 부산지부)	이운재(대한결핵협회 울산경남지부)	유창수(대한골다공증학회)
김진수(대한결핵협회 경남지부)	정현성(대한결핵협회 서울지부)	
류기현(대한결핵협회 전북지부)	최만호(대한결핵협회 경기지부)	
박성권(대한결핵협회 경기지부)	최승호(대한결핵협회 서울지부)	
서범석(대한결핵협회 서울지부)	홍청기(대한결핵협회 경기지부)	
오근영(대한결핵협회 대전지부)	황현욱(대한결핵협회 대구경북지부)	

## ○ 대한안과학회

강경민(경북대학교병원)	김민욱(한림대학교 춘천병원)	김유정(한양대학교 구리병원)
강용석(인제대학교 상계백병원)	김보혁(분당서울대학교병원)	김윤전(서울아산병원)
강은민(실로암병원)	김상원(성모안과병원)	김인근(메리놀병원))
강의천(연세대학교 강남병원)	김선영(가톨릭대학교 서울성모병원)	김재휘(삼성서울병원)
강정엽(고신대학교병원)	김성일(부산대학교병원)	김종진(경북대학교병원)
공석준(가톨릭대학교 여의도병원)	김소아(서울아산병원)	김주현(한림대학교 강남병원)
곽애영(연세대학교 신촌병원)	김소윤(가톨릭대학교 서울성모병원)	김지욱(순천향대학교병원)
구성현(제일안과)	김시범(단국대학교병원)	김진선(연세대학교 강남병원)
금지은(삼성서울병원)	김이론(원광대학교병원)	김진형(연세대학교 신촌병원)
김경우(중앙대학교병원)	김영국(을지대학교병원)	김체론(경상대학교병원)
김경태(충북대학교병원)	김영욱(한림대학교 평촌병원)	김형진(서울위생병원)
김고은(서울대학교병원)	김용대(서울대학교병원)	김호윤(부산대학교병원)
김국영(경희대학교병원)	김용우(서울시립보라매병원)	김희준(영남대학교병원)
김동욱(한림대학교 강남병원)	김우진(충남대학교병원)	나경익(한림대학교 평촌병원)



노동현(영남대학교병원)	엄영섭(고려대학교 안암병원)	이창목(한림대학교 강동병원)
노시진(연세대학교 신촌병원)	염지현(고려대학교 구로병원)	임선희(이화여자대학교 목동병원)
마대중(서울대학교병원)	오두환(중앙대학교병원)	임성협(동강대학교병원)
문귀형(전남대학교병원)	오백록(분당서울대학교병원)	임수호(영남대학교병원)
민정기(울산대학교병원)	오은규(서울대학교병원)	임은혜(김안과병원)
박대영(영남대학교병원)	왕동현(순천향대학교병원)	임형빈(충남대학교병원)
박병건(인제대학교 부산백병원)	우영제(건강보험공단 일산병원)	임형택(연세대학교 신촌병원)
박병준(건국대학교병원)	위성욱(중앙대학교병원)	장동진(가톨릭대학교 서울성모병원)
박중호(부산대학교병원)	유나경(시립보라매병원)	장세란(이주대학교병원)
박준호(경북대학교병원)	유성광(전북대학교병원)	장영준(동국대학교 경주병원)
박호균(서울보훈병원)	유영식(가톨릭대학교 의정부병원)	장윤수(김안과병원)
배성근(대구파티마병원)	유은주(고려대학교 안암병원)	장인범(인제대학교 서울백병원)
배신우(충북대학교병원)	윤명현(인하대학교병원)	장재용(전남대학교병원)
배정범(동아대학교병원)	윤일석(이주대학교병원)	장효주(강북삼성병원)
배지현(삼성서울병원)	윤창호(서울대학교병원)	전지훈(단국대학교병원)
백지선(김안과병원)	이가현(연세대학교 신촌병원)	전찬양(건양대학교병원)
서경훈(경희대학교병원)	이강훈(인하대학교병원)	전현선(한림대학교 강남병원)
서상진(메리놀부산병원)	이건웅(건양대학교병원)	정다운(서울아산병원)
서 샘(한양대학교병원)	이경식(연세대학교 신촌병원)	정병주(가톨릭대학교 여의도병원)
서재신(서울보훈병원)	이민아(가톨릭대학교 빈센트병원)	정석중(포천중문의과대학교 분당차병원)
서지영(동아대학교병원)	이수한(인제대학교 일산백병원)	정연웅(가톨릭대학교 빈센트병원)
서지원(가천의과대학교 길병원)	이승현(건국대학교병원)	정윤희(가톨릭대학교 서울성모병원)
서해원(인제대학교 일산병원)	이승희(대구가톨릭대학교병원)	정재훈(고려대학교 구로병원)
선재홍(서울아산병원)	이우석(성모안과병원)	정종현(계명대학교병원)
송남희(조선대학교병원)	이원준(한양대학교병원)	조영주(연세대학교 신촌병원)
송인제(인제대학교 부산백병원)	이유경(가톨릭대학교 여의도병원)	조인환(순천향대학교 부천병원)
송해윤(월레스침례병원)	이윤하(연세대학교 원주병원)	조현경(삼성서울병원)
신경섭(충남대학교병원)	이 웅(월레스침례병원)	주병주(인제대학교 서울백병원)
신규민(관동대학교 명지병원)	이재연(포천중문의과대학교 분당차병원)	지용우(연세대학교 강남병원)
신용태(경북대학교병원)	이재형(가톨릭대학교 서울성모병원)	천지웅(조선대학교병원)
신진희(순천향대학교 부천병원)	이정진(김안과병원)	최용민(고려대학교 구로병원)
심성희(강북삼성병원)	이종민(대구가톨릭대학교병원)	최 원(전남대학교병원)
안성민(메리놀부산병원)	이종표(계명대학교병원)	최현태(전북대학교병원)
안소은(고려대학교 안암병원)	이지명(가톨릭대학교 여의도병원)	하상원(경북대학교병원)
안태수(한림대학교 평촌병원)	이진영(경북대학교병원)	한재형(인하대학교병원)
양영성(조선대학교병원)	이진철(계명대학교병원)	
양지호(경희대학교병원)	이진호(분당서울대학교병원)	

## ○ 대한이비인후과학회

강민석(연세대학교 원주기독병원)	박재홍(분당제생병원)	이재욱(대구가톨릭대학교병원)
강성일(서울대학교병원)	박종원(계명대학교병원)	이전미(연세대학교 세브란스병원)
고병윤(인하대학교병원)	박중윤(중앙대학교병원)	이정복(성균관대학교 삼성서울병원)
고준석(경상대학교병원)	박진영(이화여자대학교 목동병원)	이정우(한림대학교 성심병원)
고태경(동아대학교병원)	박창목(경북대학교병원)	이정호(가천대학교 길병원)
곽보경(가천대학교 길병원)	박희은(이화여자대학교 목동병원)	이종숙(울산대학교 서울아산병원)
권민한(월레스침례기념병원)	반명진(연세대학교 세브란스병원)	이준석(경희대학교병원)
권진호(연세대학교 세브란스병원)	배지선(울산대학교 서울아산병원)	이준석(성균관대학교 삼성창원병원)
권현근(부산대학교병원)	석준호(경북대학교병원)	이준혁(영남대학교병원)
김강우(고려대학교 안산병원)	선민진(충북대학교병원)	이진우(충남대학교병원)
김남국(광주기독병원)	성상엽(연세대학교 세브란스병원)	이현섭(성균관대학교 강북삼성병원)
김덕립(한림대학교 성심병원)	손승범(분당제생병원)	이형준(건국대학교 충주병원)
김도윤(울산대학교 서울아산병원)	송지남(가톨릭대학교 성모병원)	이호민(울산대학교병원)
김동욱(순천향대학교 부천병원)	신승국(부산대학교병원)	임동욱(인하대학교병원)
김록영(전남대학교병원)	안재철(서울대학교병원)	장철순(충북대학교병원)
김민지(가톨릭대학교 서울성모병원)	오성웅(건국대학교 충주병원)	정대영(가톨릭대학교 서울성모병원)
김병하(조선대학교병원)	오재호(한양대학교병원)	정성도(단국대학교병원)
김소영(서울대학교병원)	오정현(건양대학교병원)	정수영(경희대학교병원)
김승태(고신대학교병원)	원호륜(중앙대학교병원)	정수영(이화여자대학교 목동병원)
김영현(건국대학교 충주병원)	유순호(전북대학교병원)	정효진(연세대학교 세브란스병원)
김이석(순천향대학교 천안병원)	유승우(조선대학교병원)	조영욱(울산대학교 서울아산병원)
김지은(가톨릭대학교 서울성모병원)	윤성현(가톨릭대학교 성모병원)	조일권(단국대학교병원)
김학준(충남대학교병원)	윤영호(부산대학교병원)	조재형(울산대학교 강릉아산병원)
나우성(단국대학교병원)	윤영훈(충남대학교병원)	주연희(가천대학교 길병원)
나형균(영남대학교병원)	이강규(성균관대학교 서울삼성병원)	주지용(충남대학교병원)
남기성(원광대학교병원)	이건웅(충남대학교병원)	진선영(가톨릭대학교 성모병원)
남동협(성균관대학교 삼성창원병원)	이경규(파티마병원)	채수량(가톨릭대학교 서울성모병원)
남상원(한림대학교 성심병원)	이도준(단국대학교병원)	최규영(한림대학교 평촌성심병원)
민한기(광주기독병원)	이동근(동아대학교병원)	최성원(부산대학교병원)
박남일(한림대학교 성심병원)	이동원(연세대학교 세브란스병원)	최의제(한양대학교병원)
박동욱(가천대학교 길병원)	이동준(경북대학교병원)	하승룡(성균관대학교 삼성창원병원)
박동욱(순천향대학교 부천병원)	이동창(가톨릭대학교 서울성모병원)	하종균(연세대학교 세브란스병원)
박문이(한림대학교 성심병원)	이상민(울산대학교병원)	홍준형(중앙대학교병원)
박민주(계명대학교병원)	이은재(경상대학교병원)	황선진(고려대학교병원)
박선민(한림대학교 성심병원)	이은정(연세대학교 세브란스병원)	황 은(아주대학교병원)
박성민(인하대학교병원)	이재욱(단국대학교병원)	

## II. 국민건강영양조사 제5기(2010-2012) 조정 및 분과별 자문위원회

조정자문위원	강영호(울산대학교 의과대학) 강은정(순천향대학교) 김초일(한국보건산업진흥원) 남정모(연세대학교 의과대학) 문현경(단국대학교 식품영양학과)	박진우(수원대학교 통계정보학과) 백현욱(분당제생병원) 송정환(서울대학교 의과대학) 오경재(원광대학교 의과대학) 오한진(관동대학교 의과대학)	이순영(아주대학교 의과대학) 전진호(인제대학교 의과대학) 정해관(성균관대학교 의과대학) 조성일(서울대학교 보건대학원) 최보율(한양대학교 의과대학)
분과별	간염	조용균(성균관대학교 의과대학)	한준열(가톨릭대학교 의과대학)
	사회경제적 위치	강영호(울산대학교 의과대학)	김명희(시민건강증진연구소)
자문위원	결핵	권오정(성균관대학교 의과대학)	김희진(결핵연구원)
	고혈압	김순길(한양대학교 의과대학)	김종진(경희대학교 의과대학)
	골관절염	김문중(차의과대학) 김병성(경희대학교 의과대학)	이상현(의료보험관리공단 일산병원) 장중범(서울대학교 의과대학)
	골다공증	문성환(연세대학교 의과대학) 양승오(울지대학교 의과대학)	오한진(관동대학교 의과대학) 이동욱(국립암센터)
	구강질환	박덕영(강릉원주대학교 치과대학) 배광학(서울대학교 치의학전문대학원)	정세환(강릉원주대학교 치과대학) 최연희(경북대학교 치의학전문대학원)
	당뇨	김인주(부산대학교 병원)	김재현(성균관대학교 의과대학)
	비만	강재현(인제대학교 의과대학) 박혜순(울산대학교 의과대학)	유순집(가톨릭대학교 의과대학) 최경묵(고려대학교 의과대학)
	빈혈	김순기(인하대학교 의과대학) 문영철(이화여자대학교 의과대학)	방수미(서울대학교 의과대학) 장준호(성균관대학교 의과대학)
	소아청소년	고재성(서울대학교병원 어린이병원) 문진수(인제대학교 의과대학)	서정완(이화여자대학교 의과대학) 염혜원(시립동부병원)
	손상 및 안전의식	신상도(서울대학교 의과대학)	정구영(이화여자대학교 의과대학)
	신장	박형천(연세대학교 의과대학) 오동진(중앙대학교 의과대학)	최범순(가톨릭대학교 의과대학) 한상웅(한양대학교 의과대학)
	신체활동	고광옥(고신대학교 보건대학원)	권순석(전남대학교 의과대학)
	안질환	강세웅(성균관대학교 의과대학) 신재필(경북대학교 의과대학)	윤경철(전남대학교 의과대학) 임기환(이화여자대학교 의과대학)
	여성질환	박중신(서울대학교 의과대학)	이동욱(국립암센터)
	영양	김초일(한국보건산업진흥원) 문현경(단국대학교 식품영양학과)	박혜련(명지대학교 식품영양학과) 정효지(서울대학교 보건대학원)
	음주	김광기(인제대학교대학원)	이강숙(가톨릭대학교 의과대학)
	의료이용	유근춘(한국보건사회연구원)	이상일(울산대학교 의과대학)
	이비인후 질환	김창훈(연세대학교 의과대학) 조양선(성균관대학교 의과대학)	조창현(가천대학교 의과대학) 최승호(울산대학교 의과대학)
	이상지혈증	김상현(서울대학교 의과대학)	우정택(경희대학교 의과대학)
	이환	김현창(연세대학교 의과대학)	이기형(고려대학교 의과대학)
	임상검사	김용구(가톨릭대학교 의과대학) 송정환(서울대학교 의과대학)	윤여민(건국대학교 의과대학) 차영주(중앙대학교 의과대학)
	정신보건	신호철(성균관대학교 의과대학)	이언숙(인제대학교 일산백병원)
	중금속	박정덕(중앙대학교 의과대학) 이성수(순천향대학교 의과대학)	이종화(순천향대학교) 이진현(공주대학교)
	천식 알레르기	강일규(가천대학교 의과대학) 김효열(성균관대학교 의과대학)	나영호(경희대학교 의과대학) 윤호주(한양대학교 의과대학)
	폐기능	김영균(가톨릭대학교 의과대학) 박명재(경희대학교 의과대학)	오연목(울산대학교 의과대학) 이상도(울산대학교 의과대학)
	통계	김영원(숙명여자대학교 수하통계학부) 박용문(가톨릭대학교 의과대학)	변종석(한신대학교 정보통계학과) 신기일(한국외국어대학교 통계학과)
	활동제한 및 삶의 질	배상철(한양대학교 의과대학)	윤영호(국립암센터)
	흡연	이태용(충남대학교 의과대학)	조성일(서울대학교 보건대학원)



### III. 국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 관련 학술연구용역

---

건강관련 삶의 질 측정도구(BQ-5D)의 타당도 평가(이상일, 울산대학교)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 가구원확인 및 만족도조사(안태숙, (주)메가리서치)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 골관절염검사 전문조사원(방사선사) 교육 및 질관리(김병성, 경희대학교)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 구강검사 전문조사원(공중보건치과의) 교육 및 질관리(박덕영, 강릉원주대학교)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 안(눈)검사 전문조사원(안과전공의) 교육 및 질관리(강세웅, 대한안과학회)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 영양조사 수행 및 자료 산출 질 관리(김초일, 한국보건산업진흥원)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 이비인후(귀,코,목)검사 전문조사원(이비인후과전공의) 교육 및 질관리 (조양선, 대한이비인후과학회)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 진단의학검사 수행기관 질 관리(채석래, 동국대학교)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 진단의학검사(임상검사) (이선화, 네오딘의학연구소)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 혈압측정 질관리 (신진호, 한국고혈압관리협회)

국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011) 호흡기계검사 전문조사원(간호사, 내과 의사, 방사선사)교육 및 질관리(오연목, 대한결핵및호흡기학회)

---



## 2011 국민건강통계 국민건강영양조사 제5기 2차년도(2011)

발행 : 2012. 12.

발행인 : 임채민(보건복지부장관)

발행기관 : 보건복지부 건강정책과

편집인 : 전병율(질병관리본부장)

편집기관 : 질병관리본부 건강영양조사과

이 책은 보건복지부 및 질병관리본부에 소유권이 있습니다. 보건복지부 및 질병관리본부의 승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.